



RİGEL

Gölgeleme Sistemleri

Pergola, Zip Perde, Akıllı Çatı







Hakkımızda

About us



1984 yılında faaliyete başlayan **Akseki Yapı**, alüminyum sistem çözümleri alanında yenilikçi yaklaşımlarıyla öne çıkan bir firmadır. Geniş ürün portföyümüzde; **panjur ve kepenk sistemleri, alüminyum kapı ve pencere sistemleri, alüminyum cephe sistemleri, gölgelendirme ve camlama çözümleri** ile **PVC kapı-pencere sistemleri** yer almaktadır. Yüksek üretim kapasitemiz ve geniş ürün yelpazemizle Türkiye çapında binlerce müşteriye, uluslararası arenada ise **60'tan fazla ülkeye ihracat** yaparak sektör liderleri arasında yer almaktayız.

2023 yılında kurulan **Rigel Alüminyum A.Ş.** firmamız ile alüminyum ekstrüzyon üretimine adım atarak, büyüme stratejilerimizi daha da güçlendirdik. Bu yatırım sayesinde, müşterilerimize daha kapsamlı ve sürdürülebilir çözümler sunarken, uzman kadromuz ve teknolojik altyapımızla kalite ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutuyoruz. Böylece yapı sektöründe öncü konumumuzu koruyarak, yenilikçi projelerle fark yaratmaya devam etmeyi hedefliyoruz.

Akseki Yapı, established in 1984, is a company that stands out with its innovative approaches in the field of aluminum system solutions. Our extensive product portfolio includes **roller shutter systems, aluminum door and window systems, aluminum façade systems, shading and glazing solutions**, as well as **PVC door and window systems**. With our high production capacity and diverse product range, we serve thousands of customers across Turkey and export to more than 60 countries worldwide, solidifying our position among the industry leaders.

In 2023, we strengthened our growth strategies even further by stepping into aluminum extrusion production with the establishment of our company, **Rigel Alüminyum A.Ş.** This investment enables us to offer more comprehensive and sustainable solutions to our customers while maintaining our commitment to quality and customer satisfaction with our expert team and advanced technological infrastructure. Thus, we aim to preserve our leading position in the construction sector and continue to make a difference with innovative projects.



Alüminyum Ekstrüzyon Tesisi

Aluminium Extrusion Facility

Alüminyum profillerimiz, ekstrüzyon sistemlerine özel markamız Rigel tarafından, ileri teknoloji ve otomasyonla üretilmekte; bu sayede uzun ömürlü dayanıklılık, hassasiyet ve yüksek üretim verimliliği sağlanmaktadır.

Our aluminium profiles are produced by Rigel, our specialised brand for extrusion systems, using advanced technology and automation. This ensures long-lasting durability, precision, and high production efficiency.




Pergola Tesisleri

Pergola Production Facility

Pergola sistemlerimiz, yüksek dayanımlı alaşımlı alüminyum profiller ve paslanmaz çelik (inox) aksesuarlarla üretilmekte olup, uzun ömürlü kullanım ve sağlamlık sunar. Renk ve tasarım açısından geniş bir yelpazeye farklı mimari ve estetik beklentilere hitap eder.

Our pergola systems are manufactured using high-grade alloyed aluminium profiles and stainless steel components, ensuring both strength and long-term durability. We offer a wide range of colour and design options to meet diverse architectural and aesthetic preferences.



Panjur Üretim Tesisi

Roller Shutter Production Facility

Panjur sistemlerimizi oluşturan tüm ürünler, tesisimizde bulunan çeşitli makinelerle tamamen kendi bünyemizde üretilmektedir. Müşteri taleplerine bağlı olarak, profil halinde veya montaja hazır şekilde üretim çeşitliliği sunmaktayız. Üretilen her ürün grubu, diğer tamamlayıcı ürünlerle uyum sağlayacak şekilde tasarlanmakta; dayanıklılık, işlevsellik ve kalite standartlarından ödün verilmeden üretilmektedir.

All components of our shutter systems are produced in-house using a wide range of specialized machinery within our facility. Depending on customer requirements, we offer both profile-based and fully assembled product options. Each product group is carefully designed to be compatible with complementary parts, ensuring durability, functionality, and consistent quality without compromise.



Toz Boya Tesisi

Powder Coating Facility

Ürünler boyama öncesinde kimyasal havuzlarda işlemden geçirilerek yüzey hazırlığı tamamlanır. Ardından müşteri taleplerine göre ileri teknoloji elektrostatik toz boya hattında boyanarak fırınlanır. Bu sayede dış etkilere dayanıklı ve uzun ömürlü yüzeyler elde edilir. Ayrıca tesisimizde, alüminyum ürünlere ahşap görünümlü desenler uygulayabilen ahşap transfer hattı da bulunmaktadır.

All products are pre-treated in chemical baths before coating to ensure proper surface preparation. They are then painted in various colours, based on customer preferences, using advanced electrostatic powder coating lines. This results in surfaces that are highly durable and resistant to external factors. Our facility also includes a wood-effect transfer line for producing aluminium parts with wood-like finishes.



Hedeflerimiz ve İlkelerimiz

Our Goals and Principles



HAYATIN YAPICI GÜCÜ

The Creative Power Of Life...

Akseki Yapı, kurulduğu günden bugüne kadar her zaman personeliyle birlikte tüm alanlarda adil olmayı amaçlamıştır. Müşterilerinden, bayilerine, rakiplerinden, toplumun her bir bireyine kadar adil, hakkaniyetli, saygın ve devamlılık esaslı hizmet sunmayı hedef edinmiştir.

Kalite, standart, güvenilirlik...

Akseki Yapı'nın çalışanlarından başlayıp bayilerine kadar devam eden kurumsal anlayışının en temeli; ürün ve hizmetlerinin kalitesini standartların üzerinde tutmak ve markalarının güvenilirliğini her daim korumaktır.

Saygınlığımız ana sermayemizdir...

Saygınlığı her şeyin üstünde tutan Akseki Yapı, sektörde ilk tercih edilen firma olmayı, müşteri memnuniyeti sağlamayı; insana, doğaya ve çevreye saygılı olmayı ana ilkeleri olarak belirlemiştir

Akseki Yapı, has always meant to be just in all areas together with its personnel since its establishment. It has aimed to provide just, fair, reliable and sustainability based services for each and every individual of the society from its customers and vendors to rivals.

Quality, standard, reliability...

The basis of the corporate insight of Akseki Construction that begins from its employees and continues to its vendors is to keep the quality of its products and services beyond the standards and forever maintain the reliability of its brands.

Our reputation is our major capital...

Valuing reputation above everything else, Akseki Construction determined its main principles as being the most preferred firm in the industry, fulfilling customer satisfaction, and being respectful to mankind, nature and environment

“

HER GEÇEN GÜN DURMAKSIZIN BÜYÜYEN SEKTÖREL GÜÇ

*Sectorel Power!
Increasing Day by Day Without Stop.*

”

2023	Rigel Markası ile Gölgeleme Sistemlerine Giriş <i>Entrance to Shading Systems with Rigel Brand</i>	2019	White Plus Avrupa Motor Markasının Yaratılması <i>Creation of the European Tubular Motor Brand: White Plus</i>	2014	Panjur Fabrikasının Kuruluşu <i>Establishment of Rolling Shutter Factory</i>
2020	Alüminyum Ekstrüzyon Fabrikasının Kuruluşu <i>Establishment of the Aluminum Extrusion Factory</i>	2016	Sekizgen Boru Üretim Hattının Açılışı <i>Establishment of Octagonal Tube Production Line</i>	2014	White Form ve White Step Markalarının Yaratılması <i>Creation of the Brands: White Form and White Step</i>



Geçmişten Bugüne Biz
From Past to Present

1984 Yılından Bugüne


Sevgi ve Güvenle Büyüyoruz

We Have Grown With Love and Trust Since 1984.

60'tan Fazla Ülkeye İhracat Ağı

Export Network More Than 60 Countries

2009	İnşaat ve Mobilya Departmanının Kuruluşu Establishment of Construction and Furniture Department	1999	Akseki Yapı'nın Kuruluşu Establishment of Akseki Yapı (Starting to institutionalization)	1990	Akseki Demir Doğrama Atölyesinin Kuruluşu Establishment of Akseki Demir Joinery Workshop
Panjur Sektörüne Giriş Entrance of Rolling Shutter Sector	2008	PVC Departmanının Kuruluşu Establishment of PVC Department	1999	Alüminyum Departmanının Kuruluşu Establishment of Aluminum Department	1984



Rigel Yıldızı

Rigel (Beta Orionis), Orion Takımyıldızı'nda yer alan parlak bir mavi-beyaz süperdevdir. Yaklaşık 860 ışık yılı uzaklıkta olup, Güneş'ten 100.000 kat daha parlaktır. Yüksek sıcaklığı nedeniyle mavimsi renkte görülen Rigel, gökyüzündeki en dikkat çekici yıldızlardan biridir ve gece gözlemlerinde büyüleyici bir ışıltıyla parıldar.

İÇİNDEKİLER

PERGOLA SİSTEMLERİ 14

★	VESTA PERGOLA	16
★	JUNO ASKILI PERGOLA	20
★	PALLAS T MODÜL PERGOLA	24
★	CERES T MODÜL ASKILI PERGOLA	28
★	KUMAŞ KOLEKSİYONU	32
★	PERGOLA PROFİL & AKSESUAR LİSTESİ	34


ZİP PERDE SİSTEMLERİ 48

★	SERENE ZİP PERDE	50
★	KUMAŞ KOLEKSİYONU	54
★	ZİP PERDE PROFİL & AKSESUAR LİSTESİ	56

AKILLI ÇATI SİSTEMLERİ 62

★	ASTERİA MAKASLI AKILLI ÇATI	72
★	GALENE TİLTİ AKILLI ÇATI	78
★	AKILLI ÇATI PROFİL & AKSESUAR LİSTESİ	86

PERGOLA SİSTEMLERİ





VESTA

PERGOLA

Dört mevsim kullanılabilirlik sağlayan mekanik yapısı sayesinde tek tuş ile açık mekanları kapalı hale dönüştüren ayaklı modern bir sistemdir.



MAKSİMUM ÖLÇÜLER

En 10,00 m*

*En ölçüsü 10 m ise İleri Açılım ölçüsü maksimum 5 m olabilir.

İleri Açılım 10,00 m*

*İleri Açılım ölçüsü 10 m ise En ölçüsü maksimum 5 m olabilir.



1 Ray

2 Oluk

3 Direk







JUNO

ASKILI PERGOLA

Otomatik olarak açılıp kapanabilen, ayaksız askılı olarak tasarlanmış pergola sistemidir.



MAKSİMUM ÖLÇÜLER

En 7,00 m


İleri Açılım 4,50 m



1 Ray

2 Oluk







PALLAS

T MODÜL PERGOLA

Uygulanan alanda mükemmel bir organizasyon imkanı sunan çift taraflı, birbirinden bağımsız açılabilen ayaklı bir sistemdir.



MAKSİMUM ÖLÇÜLER

En - m*

*T modülde yan yana kurulum sayesinde en ölçüsünde **kısıtlama yoktur**.

İleri Açılım 20,00 m*

*5 x 10 ölçülerinde, iki sistem sırt sırta monte edildiğinde kapladığı alandır.



1 Ray

2 Oluk

3 Direk







CERES

T MODÜL ASKILI PERGOLA

Herhangi bir yüzeye monte gerektirmeden
açık alanları konforlu hale dönüştürür.



MAKSİMUM ÖLÇÜLER


En 7,00 m




İleri Açılım 4,50 m



1 Ray

2 Oluk





KUMAŞ ÖZELLİKLERİ

	Özellikler	Standartlar
Ağırlık	800 g/m ²	DIN EN ISO 2286-2 BS 3424 Method 5A
Genişlik	300 cm • 118 in	
Ana Kumaş	100% PES / 1100 Dtex 9x9	DIN EN ISO 2060
Kumaş Desen	Küp	
Kumaş Kompozisyonu	200 g/m ² • 5.9 OZ/YD ²	DIN EN ISO 2286-2 BS 3424 Method 5B
Kaplama Kompozisyonu	600 g/m ² • 17.7 OZ/YD ² PVC, Blackout, Akrilik	
Çekme Direnci (Çözgü)	3000 N / 5 cm • 675 lbs / 2 in	DIN 53.354 BS 3424 Method FS 5100
Çekme Direnci (Atkı)	2800 N / 5 cm • 630 lbs / 2 in	DIN 53.363 BS 3424 Method 9B FS 5970
Yırtılma Dayanıklılığı (Çözgü)	300 N • 67 lbs	DIN 53.363 BS 3424 Method 9B FS 5970
Yırtılma Dayanıklılığı (Atkı)	280 N • 63 lbs	DIN 53.363 BS 3424 Method 10 FS 5874
Adezyon	130 N / 5 cm	DIN 53.363 BS 3424 Method 9B FS 5970
Isı Dayanıklılığı	-30°C/+70°C	DIN EN 1876-2 BS 3424 Method 10 FS 5874

KUMAŞ SEÇENEKLERİ



GRİ

RG. PR. 7002. 00



BEYAZ

RG. PR. 7004. 00



SİYAH

RG. PR. 7003. 00



KREM

RG. PR. 7001. 00



ANTRASİT GRİ

RG. PR. 7005. 00

LED SEÇENEKLERİ



6500K
Beyaz



3000K
Gün Işığı



Amber
Sarı


PERGOLA PROFİL LİSTESİ

Ray Profilleri

70 mm Eko Ray Profili

Ürün Kodu : RG.PR.RYE.70.00


Ağırlık : 3,217 kg/m



70 mm Ray Profili

Ürün Kodu : RG.PR.RY.70.00


Ağırlık : 4,000 kg/m



90 mm Ray Profili

Ürün Kodu : RG.PR.RY.90.00


Ağırlık : 5,217 kg/m



110 mm Ray Profili

Ürün Kodu : RG.PR.RY.110.00

Ağırlık : 7,168 kg/m




Direk ve Korniş Profilleri

100 mm Direk Profili

Ürün Kodu : RG.PR.DRK.100.00


Ağırlık : 2,465 kg/m



110 mm Direk Profili

Ürün Kodu : RG.PR.DRK.110.00


Ağırlık : 3,044 kg/m



İnce Korniş

Ürün Kodu : RG.PR.KRN.42.00


Ağırlık : 0,845 kg/m



Kalın Korniş

Ürün Kodu : RG.PR.KRN.84.00

Ağırlık : 1,510 kg/m




Korniş Profilleri

İnce Korniş (Plastik Ekli)

Ürün Kodu : RG.PR.KRN.41.00


Ağırlık : 0,730 kg/m



Kalın Korniş (Plastik Ekli)

Ürün Kodu : RG.PR.KRN.81.00


Ağırlık : 1,205 kg/m



İnce Korniş Eki

Ürün Kodu : RG.PR.KRN.EK.36.00


Ağırlık : 0,618 kg/m



Kalın Korniş Eki

Ürün Kodu : RG.PR.KRN.EK.79.00

Ağırlık : 1,309 kg/m




Oluk Profilleri

125 mm Oluk Profili

Ürün Kodu : RG.PR.OLK.125.00


Ağırlık : 3,916 kg/m



150 mm Oluk Profili

Ürün Kodu : RG.PR.OLK.150.00



Ağırlık : 4,398 kg/m



95 mm Oluk Eki Profili

Ürün Kodu : RG.PR.OLK.EK.95.00


Ağırlık : 2,618 kg/m



132 mm Oluk Eki Profili

Ürün Kodu : RG.PR.OLK.EK.132.00

Ağırlık : 3,642 kg/m





Motor ve Ara Kayıt Profilleri

Motor Borusu

Ürün Kodu : RG.PR.TB.75.00


Ağırlık : 1,100 kg/m



Ara Kayıt Profili

Ürün Kodu : RG.PR.AK.150.00

Ağırlık : 1,602 kg/m



PERGOLA AKSESUARLARI

Lazer Parçalar

Askı Sacı Aksesuarları

**70 mm
Askı Sacı**



Ürün Kodu:
RG.PR.2001.00

**90 mm
Askı Sacı**



Ürün Kodu:
RG.PR.2004.00

**110 mm
Askı Sacı**



Ürün Kodu:
RG.PR.2007.00

**Askı Sacı
Üstü**



Ürün Kodu:
RG.PR.2015.00

Duvar Askı Sacı



Ürün Kodu:
RG.PR.2017.00

**Duvar Askı Sacı
Parçası**



Ürün Kodu:
RG.PR.2018.00

Ray Arka Bağlantı Sacı Aksesuarları

**70 mm
Ray Arka Bağlantı Sacı**



Ürün Kodu:
RG.PR.2002.00

**90 mm
Ray Arka Bağlantı Sacı**



Ürün Kodu:
RG.PR.2005.00

**110 mm
Ray Arka Bağlantı Sacı**



Ürün Kodu:
RG.PR.2008.00

**70 - 90 - 100 mm
Delikli Ray Arka Sacı**



Ürün Kodu:
RG.PR.2010.00

**70 - 90 - 100 mm
Deliksiz Ray Arka Sacı**



Ürün Kodu:
RG.PR.2011.00

Lazer Parçalar

70 mm
Ray Oluk Bağlantı Sacı



Ürün Kodu:
RG.PR.2003.00

90 mm
Ray Oluk Bağlantı Sacı



Ürün Kodu:
RG.PR.2006.00

110 mm
Ray Oluk Bağlantı Sacı



Ürün Kodu:
RG.PR.2009.00

100x100 mm
Direk Oluk
Bağlantı Sacı



Ürün Kodu:
RG.PR.2019.00

110x145 mm
Direk Oluk
Bağlantı Sacı



Ürün Kodu:
RG.PR.2020.00

100x100 mm
Direk Oluk
Bağlantı Sacı



(Cam Kayıtlı)
Ürün Kodu:
RG.PR.2021.00

110x145 mm
Direk Oluk
Bağlantı Sacı



(Cam Kayıtlı)
Ürün Kodu:
RG.PR.2022.00

Oluk Sacı Aksesuarları

Motor Laması



Ürün Kodu:
RG.PR.2012.00

**Ara Kayıt
Bağlantı Sacı**



Ürün Kodu:
RG.PR.2013.00

**Cam Kaydı
Bağlantı Sacı**



Ürün Kodu:
RG.PR.2014.00

**Kalın Korniş
Bağlantı Sacı**



Ürün Kodu:
RG.PR.2016.00

Diğer Lazer Parçalar

Döküm Parçalar

Döküm Parçaları	70 mm Ray Kafası	90 mm Ray Kafası	110 mm Ray Kafası
			
	Ürün Kodu: RG.PR.2101.00	Ürün Kodu: RG.PR.2102.00	Ürün Kodu: RG.PR.2103.00
	100x100 mm Pabuç	110x145 mm Pabuç	Oluk Kapağı
			
	Ürün Kodu: RG.PR.2104.00	Ürün Kodu: RG.PR.2105.00	Ürün Kodu: RG.PR.2106.00

Fitiller

Fitiller	Oluk Fitili	Kumaş Fitili	Motor Kapağı Fitili
			
	Ürün Kodu: RG.PR.3001.00	Ürün Kodu: RG.PR.3002.00	Ürün Kodu: RG.PR.3003.00
	Kablo Fitili	Ray Fitili	
			
	Ürün Kodu: RG.PR.3004.00	Ürün Kodu: RG.PR.3006.00	

Elektronik

Aydınlatma Kumandası

Ürün Kodu:
RG.PR.6001.00

Led Kapak

Ürün Kodu:
RG.PR.6002.00

Trafo

Ürün Kodu:
RG.PR.6003.00

Dimmer

Ürün Kodu:
RG.PR.6004.00

0.75 Kablo

Ürün Kodu:
RG.PR.6006.00

Elektronik

Plastik Malzemeler

Plastik Malzemeler

**Triger Kayışı
Bağlantı Parçası**



Ürün Kodu:
RG.PR.4001.00

Küçük Araba



Ürün Kodu:
RG.PR.4002.00

Büyük Araba



Ürün Kodu:
RG.PR.4003.00

Triger Kayışı



Ürün Kodu:
RG.PR.4004.00

Arka Kafes



Ürün Kodu:
RG.PR.4005.00

Ön Gergi Takoza



Ürün Kodu:
RG.PR.4006.00

**Küçük Rulman
Kafesi Takımı**



Ürün Kodu:
RG.PR.4007.00

Arka Dişli



Ürün Kodu:
RG.PR.4008.00

Dübel



Ürün Kodu:
RG.PR.4009.00

Tapa



Ürün Kodu:
RG.PR.4010.00

Korniş Gergi Parçası



Ürün Kodu:
RG.PR.4011.00

Su Gideri



Ürün Kodu:
RG.PR.4012.00

Plastik Malzemeler

Büyük Korniş Kapağı



Ürün Kodu:
RG.PR.4013.00

Küçük Korniş Kapağı



Ürün Kodu:
RG.PR.4014.00

Motor Kapağı



Ürün Kodu:
RG.PR.4015.00

Büyük Rulman



Ürün Kodu:
RG.PR.4016.00

Küçük Rulman



Ürün Kodu:
RG.PR.4017.00

Kare Ayar Mili



Ürün Kodu:
RG.PR.4018.00

Kayış Tutucu



Ürün Kodu:
RG.PR.4019.00

İnce Korniş Köşe Takoğu



Ürün Kodu:
RG.PR.4020.00

Krem
A. Gri
Beyaz
Siyah

İnce Korniş Orta Takoğu



Ürün Kodu:
RG.PR.4021.00

Krem
A. Gri
Beyaz
Siyah

Becker-Somfy Anahtarı



Ürün Kodu:
RG.PR.4022.00

Kalın Korniş Köşe Takoğu



Ürün Kodu:
RG.PR.4023.00

Krem
A. Gri
Beyaz
Siyah

Kalın Korniş Orta Takoğu



Ürün Kodu:
RG.PR.4024.00

Krem
A. Gri
Beyaz
Siyah

Plastik
Malzemeler

ZİP PERDE SİSTEMLERİ



SELENE

ZİP PERDE

Kolay kullanımı ve şık tasarımıyla tam motorlu dikey zip perde modelidir. Dış mekânda ferah bir iç mekân konforu sunarak gün ışığının verimli kullanılmasını sağlar.


Kumaşı, zarif görünümünün yanı sıra yüksek kopma ve kırılma direncine sahiptir.



MAKSİMUM ÖLÇÜLER

En 5,50 m

Yükseklik 4,00 m





Rüzgara
Dayanıklıdır



Deniz Suyuna
Dirençlidir



Haşereden
Korur



Parlamayı
Engeller



Isı Kontrolü
Sağlar




Kolay
Bakım



Enerji
Tasarrufu



Güneşten
Korur




Kutu

Alüminyumdan üretilen kutu, perde kumaşını ve motor aksanını dış etkenlere karşı korurken, estetik ve zarif tasarımını da daima korur.

Yan Dikmeler

Alüminyum yan dikmeler, perde kumaşının düzgün hareket etmesini sağlayarak tasarımı sayesinde rüzgar sızıntısını önler.




Alt Parça

Alt parça profiline eklenen ağırlık, sistemin rüzgârlı hava koşullarında bile dengeli ve sorunsuz bir şekilde açılıp kapanmasını sağlar.

Soltis 86 Kumaş Koleksiyonu

Soltis 86, tente indirilmiş olsa da mükemmel dış görünüm ve %93 ısı engelleme sağlar. Soltis 92 ile uyumlu renk seçenekleri cephe uyumunu ve optimal termal korumayı destekleyerek enerji tasarrufuna katkıda bulunur. Ayrıca, doğal ışık alımını artırır ve yapay aydınlatma ihtiyacını azaltır.




Beyaz
86-2044




Antrasit
86-2047




Bronz
86-2043




Kum Beji
86-2135



Açık Gri
86-2171



Şampanya
86-2175



Siyah
86-51176

Soltis 86 Özellikleri


	Teknik Özellikler	Standartlar
Açıklık Faktörü	14%	
Ağırlık	380 g/m ² • 11.2 oz/sq. yd	EN ISO 2286-2
Kalınlık	0.45 mm • 450 microns	
Genişlik	177 cm - 267 cm • 69.7 in - 105.1 in	
	Rulo Uzunluğu	
177 cm Genişliğinde	50 m • 54.68 yd	
267 cm Genişliğinde	40 m • 43.74 yd	
	Fiziksel Özellikler	
Çekme Direnci (çözgü / atk)	230/160 daN/5 cm • 517/360 lbs/2 in	EN ISO 1421
Yırtılma Dayanıklılığı (çözgü / atk)	45/20 daN • 101/45 lbs	DIN 53.363
	Ateş Dayanıklılığı	
Euroclass	B-s2,d0	EN 13501-1

Yönetim Sistemi

Quality: ISO 9001 • Environment: ISO 14001 • Energy: ISO 50001

%97'ye varan ısı engelleme ile enerji tasarrufu sağlarken, mikro havalandırma delikleri ısıyı filtreler. Mükemmel şeffaflık ve parlama kontrolü, LEED, BREEAM gibi sertifikasyonlarda puan kazandırır. ISO 105 A02'ye göre uzun süre renk koruması sunar. EN 14501'e uygun Sınıf 4 opaklık, hassas alanlar için idealdir; görünür ışık, kızılötesi ve UV ışınlarını geçirmez ve dış mekanda zorlu hava koşullarına dayanıklıdır.

Soltis 92 Kumaş Koleksiyonu



Beyaz
92-2044



Antrasit
92-2047



Bronz
92-2043




Kum Beji
92-2135



Açık Gri
92-2171



Şampanya
92-2175



Siyah
92-51176

Soltis 92 Özellikleri

	Teknik Özellikler	Standartlar
Açıklık Faktörü	4%	
Ağırlık	420 g/m ² • 12.4 oz/sq. yd	EN ISO 2286-2
Kalınlık	0.45 mm • 450 microns	
Genişlik	177 cm - 267 cm • 69.7 in - 105.1 in	
	Rulo Uzunluğu	
177 cm Genişliğinde	50 m • 54.68 yd	
267 cm Genişliğinde	40 lm • 43.74 yd	
	Fiziksel Özellikler	
Çekme Direnci (çözü / atk)	310/210 daN/5 cm • 697/472 lbs/2 in	EN ISO 1421
Yırtılma Dayanıklılığı (çözü / atk)	45/20 daN • 101/45 lbs	DIN 53.363
	Ateş Dayanıklılığı	
Euroclass	B-s2,d0	EN 13501-1

Yönetim Sistemi

Quality: ISO 9001 • **Environment:** ISO 14001 • **Energy:** ISO 50001


ZIP PERDE PROFİL LİSTESİ

Zip Perde Profilleri

Arka Kutu

Ürün Kodu: ZP.KUT.110.AR.00


Ağırlık 1,288 kg/m



Ön Kutu

Ürün Kodu: ZP.KUT.110.ON.00



Ağırlık 0,782 kg/m



Alt Profil

Ürün Kodu: ZP.EAP.050.00


Ağırlık 0,854 kg/m



Yan Dikme

Ürün Kodu: ZP.EYR.035.00

Ağırlık 0,746 kg/m





Zip Perde Profilleri

Yan Dikme Kapağı

Ürün Kodu : ZP.EYR.025.97



Ağırlık : 0,362 kg/m



Tambur Borusu

Ürün Kodu : ZP.TB.070.GB.2

Ağırlık : 2,230 kg/m



ZIP PERDE AKSESUAR LİSTESİ

Zip Perde Aksesuarlar

Aksesuarlar

Yan
Kapak



Ürün Kodu:
ZP.YK.110.00.90

Rulman
Yatağı



Ürün Kodu:
ZP.100.80.00.ROB

Rulman



Ürün Kodu:
AKS.028.00.S12

Fermuar



Ürün Kodu:
ZP.AKS.FRM.00

Fermuar
Kanalı



Ürün Kodu:
ZP.FK.00.00

6 mm
PVC Çubuk



Ürün Kodu:
ZP.AKS.ALF

Alt Parça Aksesuarları

Alt Parça Kumaş
Sabitleme Aparatı



Ürün Kodu:
ZP.AKS.AYT.00

Alt Parça
Contası



Ürün Kodu:
ZP.ALF.00

Ağırlık
Laması



Ürün Kodu:
ZP.APL.00

AKILLI ÇATI SİSTEMLERİ






Her Hava Koşulunda Sizinle



Akıllı Çatı sistemlerimiz, her türlü hava koşuluna karşı üstün dayanıklılık sağlar. İleri teknoloji ve kaliteli malzemelerle tasarlanan sistemlerimiz, yoğun yağış, aşırı sıcaklık ve sert rüzgâr gibi zorlu çevre şartlarında dahi optimum performans gösterir. Bu sayede, yaşam alanlarınız her mevsim konforlu, güvenli ve estetik bir ortamla buluşur.

Panel Rotasyonu

135°'ye kadar açılabilen ve istenilen konumda durdurulabilen yapısıyla geniş açılarda yaşam alanlarına gölgelendirme sağlar.



Güneş Sizin Elinizde

Kendi ekseninde dönen paneller ile güneş ışığını dilediğiniz gibi yönlendirin ve ışığın geçişine siz karar verin.



Her Zaman Temiz Hava

5° eğimi sayesinde, yağmur veya kar içeri girmeden kesintisiz hava sirkülasyonu sağlanır.




Hava Koşullarına Karşı Güvenlik

Panellerin kapalı kalması, her türlü hava koşuluna karşı mükemmel koruma sunar.

Yağmur Suyu Drenaj Sistemi

Akıllı çatı sistemleri, yağmur suyunu toplayacak şekilde tasarlanmıştır. Su, panellerden oluklara yönlendirilir. Toplanan su, dikme profilinin içinden dışarıya aktarılır. Yağmur suyunun dışarıya aktarılabilmesi için oluk profiline ve dikme profiline kertme işlemi uygulanır.





Gün Boyu Aydınlatma

Günlük uzun süreli kullanım için tasarlanan sistem, gündüz ve gece koşullarına uyum sağlayabilen ayarlanabilir aydınlatma özelliklerine sahiptir. Konut ve ticari alanlarda geniş uygulama imkânı sunar; genel atmosferi zenginleştirirken, pratik ve sezgisel kontrol olanağı sağlar.



Dış Mekânda Kolay Kontrol

Akıllı Çatılar, modern yaşam alanlarına kusursuz uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Dış mekanınızı dinlenme, sosyalleşme ya da günlük kullanım gibi farklı amaçlarla zahmetsizce kontrol etmenizi sağlar. Yaşam alanınızı konforlu ve işlevsel bir dış mekana dönüştürerek hayat kalitenizi artırır.

Işık ve Hava Kontrolü

Akıllı Çatılar, güneş ışığı ve hava akışını hassas şekilde kontrol etmeye olanak tanıyan ayarlanabilir, geri çekilebilir panellere sahiptir. Panellerin içinde yer alan poliüretan köpük, ısı yalıtımını artırırken yoğunlaşmayı en aza indirir. Böylece dış mekân alanınız her mevsim konforla kullanılabilir hâle gelir.




Her Alana Özel Tasarım

Akıllı çatı sistemleri, olağanüstü uyum kabiliyeti ve çok işlevli tasarımıyla öne çıkarak çeşitli açık alanlar için ideal bir seçenek haline gelmektedir. Konforu ve estetiği artırırken, kullanıcılara çevreleri üzerinde tam kontrol imkânı sunar.




ASTERİA

Makaslı Sistem



GALENE

Tiltli Sistem





ASTERIA

MAKASLI SİSTEM

Geriye toplanabilen panelleri sayesinde üstü tamamen açılabilen bir sistem haline gelir.

Dört tarafta bulunan su olukları, yoğun yağış koşullarında bile suyun tahliyesine olanak tanır.

Sistemlerde, sıcak ve soğuk hava şartlarına dayanıklı EPDM contalar kullanılmaktadır.


Eğimsiz olarak tasarlanmıştır.

Ayaklı veya duvara monte şekilde kurulumu yapılabilir.

Panellerde ısı yalıtımı sağlamak için poliüretan dolgu köpük kullanılabilir.

MAKSİMUM ÖLÇÜLER

En	4,25 m
İleri Açılım	7,00 m



Makaslı Akıllı Çatı





ÖZELLİKLER

Geniş Açılım Mekanizması

Makaslı sistemi sayesinde paneller tamamen açılabilir, temiz hava ve doğal ışığı içeri alır.

Hava Koşullarına Dayanıklı

Yağmur, rüzgar ve güneşe karşı üstün koruma sağlar.

Uzaktan Kontrol

Tek dokunuşla gölge, hava akışı ve koruma ayarlanabilir.









GALENE

TİLTİ SİSTEM

Panellerde toplanma olmadan, 135°'ye kadar açılabilen ve istenilen konumda durdurulabilen yapısıyla geniş açılarda yaşam alanlarına gölgelendirme sağlar.

Dört tarafta bulunan su olukları, yoğun yağış koşullarında bile suyun tahliyesine olanak tanır.

Sistemlerde, sıcak ve soğuk hava şartlarına dayanıklı EPDM contalar kullanılmaktadır.

Eğimsiz olarak tasarlanmıştır.

Ayaklı veya duvara monte şekilde kurulumu yapılabilir.

Panellerde ısı yalıtımı sağlamak için poliüretan dolgu köpük kullanılabilir.

MAKSİMUM ÖLÇÜLER

En	4,50 m
İleri Açılım	7,00 m



Tiltli Akıllı Çatı



ÖZELLİKLER

Akıllı Eğilebilir Paneller

Hava sirkülasyonunu ve gölgelendirmeyi optimize eder.

Hava Koşullarına Dayanıklı

Yağmur, rüzgar ve güneşe karşı üstün koruma sağlar.

Uzaktan Kontrol

Tek dokunuşla gölge, hava akışı ve koruma ayarlanabilir.






TÜP MOTOR

Radio kumandalı limit ayarı ile donatılmış tüp motorlar, büyük ağırlıklı ve büyük ebatlı panjurlar ile; tente, pergola ve giyotin sistemleri için uygundur. Ayrıca tüm WHITEPLUS ve AKSİMO alıcılı kontrol sistemleri ile de uyumludur.



Akseki Home Motion

Go-er radyo kumanda kablolu motorlar için kullanılan, WHITEPLUS harici alıcı ve tüm WHITEPLUS radyo alıcılı kumandaları ile uyumludur




AKILLI ÇATI PROFİL LİSTESİ

Ortak Profiller

Oluk Dikme Profili

Ürün Kodu: RG.BIO.4111.00


Ağırlık 5,721 kg/m



Orta Oluk Dikme Profili

Ürün Kodu: RG.BIO.4120.00


Ağırlık 7,366 kg/m



Oluk Profili

Ürün Kodu: RG.BIO.4218.00


Ağırlık 3,940 kg/m



Panel Profili

Ürün Kodu: RG.BIO.4109.00

Ağırlık 3,553 kg/m




Ortak Profil

Ayak Profili

Ürün Kodu : RG.BIO.4108.00

Ağırlık : 5,368 kg/m



Ayak Kapağı Profili

Ürün Kodu : RG.BIO.4122.00


Ağırlık : 1,309 kg/m



Led Profili

Ürün Kodu : RG.BIO.2953.00

Ağırlık : 0,445 kg/m




Asteria (Makaslı) Profilleri

Teker Üst Kapak Profili

Ürün Kodu: RG.BIO.4128.00


Ağırlık 0,724 kg/m



Ray Profili

Ürün Kodu: RG.BIO.4113.00


Ağırlık 2,439 kg/m



Motor Kutusu Profili

Ürün Kodu: RG.BIO.4110.00


Ağırlık 2,317 kg/m



Motor Tüp Borusu Profili

Ürün Kodu: RG.BIO.37115.00

Ağırlık 0,992 kg/m




Asteria (Makaslı) Profilleri

Şaft Profili

Ürün Kodu : RG.BIO.4115.00


Ağırlık : 1,417 kg/m



Oluk Kapak Üst Profili

Ürün Kodu : RG.BIO.4121.00

Ağırlık : 0,827 kg/m



Galene (Tiltli) Profilleri

Tilt Tahrik Profili

Ürün Kodu : RG.BIO.4118.00

Ağırlık : 1,501 kg/m



AKILLI ÇATI AKSESUAR LİSTESİ

Ortak Aksesuarlar

Bağlantı Aparatları & Köşe Elemanları

Ayak Üst
Bağlantı Aparatı



Ürün Kodu:
RG.BIO-6.00

Orta Birleşim
Köşe Aparatı



Ürün Kodu:
RG.BIO-36.00

Orta Birleşim Profil
Bağlantı Aparatı



Ürün Kodu:
RG.BIO-37.00

Köşe Üst
Kapağı



Ürün Kodu:
RG.BIO-9.00

Gizli Yer
Bağlantı Aparatı



Ürün Kodu:
RG.BIO-18.00

Yan Dikme
İç Köşe Bağlantı



Ürün Kodu:
RG.BIO-7.00

Yan Dikme
Dış Köşe Bağlantı



Ürün Kodu:
RG.BIO-8.00

Led Köşe Plastiği



Ürün Kodu:
RG.BIO.ROLL-24.00

Su Tahliye & Contalama Sistemleri

Oluk Contası
Sağ



Ürün Kodu:
RG.BIO-19.00

Oluk Contası
Sol



Ürün Kodu:
RG.BIO-20.00

Panel Fitili



Ürün Kodu:
RG.BIO-25.00

Oluk Fitili



Ürün Kodu:
RG.BIO-26.00

75 mm
Süzgeçli Su Gideri



Ürün Kodu:
RG.BIO.KIS-08Y.00

Ortak Aksesuarlar

Difüzör
Kapağı



Ürün Kodu:
RG.BIO-35.00

25 mm
Lama



Ürün Kodu:
RG.BIO-10.00

İzoleli Led Güneşiği



Ürün Kodu:
RG.BIO.PALL-145

Profil ve
Yüzey
Aksesuarları

T10-16 mm
Triger Kayış



Ürün Kodu:
RG.BIO.PRG-105

Mekanik
Aktarım
Elemanları

Asteria (Makaslı) Aksesuarları

Makas Mekanizma Parçaları

Makaslı
Ray Takımı



Ürün Kodu:
RG.BIO-1.00

Makaslı
Motor Takımı



Ürün Kodu:
RG.BIO-2.00

Makaslı
Teker Takımı



Ürün Kodu:
RG.BIO-3

Motor Kutusu
Şaft



Ürün Kodu:
RG.BIO-31

Uzun Makas Laması



Ürün Kodu:
RG.BIO-21.00

Kısa Makas Laması



Ürün Kodu:
RG.BIO-22.00

Makas Segmanı



Ürün Kodu:
RG.BIO-27

Panel Kapak & Fırça Aksesuarları

Panel Kapağı
Sağ



Ürün Kodu:
RG.BIO-4.00

Panel Kapağı Sol



Ürün Kodu:
RG.BIO-5.00

Kıl Fırça



Ürün Kodu:
RG.BIO-24.00

Galene (Tiltli) Aksesuarlari

Rulman
Yatağı



Ürün Kodu:
RG.BIO-38.01

Panel Mil
Yatağı



Ürün Kodu:
RG.BIO-38.02

Panel Pim
Kapağı



Ürün Kodu:
RG.BIO-38.03

Tahrik
Pimi



Ürün Kodu:
RG.BIO-38.04

Tahrik Pim
Burcu



Ürün Kodu:
RG.BIO-38.05

Segman



Ürün Kodu:
RG.BIO-38.06

Rulman



Ürün Kodu:
RG.BIO-38.07

Panel Mil Yatağı Aksesuar Seti

Set Kodu:
RG.BIO-38.00

Panel Yatak
Sacı



Ürün Kodu:
RG.BIO-16

Panel Yatak
Ara Sacı



Ürün Kodu:
RG.BIO-17

Piston Motor
Uç Bağlantısı



Ürün Kodu:
RG.BIO-23

Motor Panel
Tutucu



Ürün Kodu:
RG.BIO-40

Piston Motor



Ürün Kodu:
RG.BIO-41

Kısa Panel Mil Yatağı



Ürün Kodu:
RG.BIO-42

Panel
Pim Kapağı



Ürün Kodu:
RG.BIO-43

Motor Grubu Aksesuar Seti

Set Kodu:
RG.BIO-38.00



Gölgeleme Sistemleri

Pergola, Zip Perde, Akıllı Çatı