



TOTALLOOK

EMIL
CERAMICA



A ductile and versatile material, resin has always been one of the most attractive options for finishing architectural spaces with clean, uncluttered design. This vibrant surface is the perfect answer to the most refined, sophisticated aesthetic demands, in interiors where light is the real protagonist. Emilceramica explores the world of resins with a new project: a complete abacus of matching ceramic materials, intended to satisfy the most widely varying interior design needs.

TotalLook is a design system in its own right, combining meticulous study of the colours and styles of a variety of materials.

The association of different but totally matching materials generates a unique collection: three resins with different application potentials, a brick, and a wide range of decors give this new project a highly contemporary character. The resin selection, "TotalResin", comprises 5 colours (Bianco, Sabbia, Grigio, Antracite and Blu Avio) and three types of material:

ResinSoft (R9) is soft and comfortable, with a uniform surface ideal for metropolitan interiors in severe, minimalist style.

ResinNatural (R10) dialogues with the light, reflecting it with discretion to create a mood of tasteful elegance.

In the **ResinTecnica** (R11) version, the surface has outstanding anti-slip properties, making it perfect for public and private outdoor areas.

The **TotalBrick** line comprises 6x24 cm majolica tiles, in two elegant finishes, matt and lux (glossy), in the same colour scheme as the resins, with which they can be combined for unusual, striking associations of material and light.

ResinDeco, the set of decors which completes the range and enhances its scope, features vibrant, tactile geometric forms combined with colour: Dolcelinea, Tetris, Cubo and Sagoma. Also available is the 3x3 and Sequenza Mosaics, an ideal ornamentation for living-spaces.

TOTALLOOK

Materia duttile e versatile, la resina è da sempre una delle scelte più affascinanti per le finiture degli spazi architettonici caratterizzati da un design pulito ed essenziale. Superficie vibrante, soddisfa perfettamente le esigenze estetiche più raffinate e ricercate, nelle quali la luce è la vera protagonista degli spazi.

Emilceramica esplora il mondo delle resine con un nuovo progetto: un abaco completo e coordinato di materie ceramiche, volte a soddisfare le esigenze più variegate dell'interior design.

Totalook si declina come un canovaccio discreto che integra un'attenta ricerca cromatica e stilistica tra diverse materie. La combinazione di materiali diversi, ma totalmente coordinabili, genera una collezione unica: tre resine dalle differenti possibilità di applicazioni, un brick e un'ampia gamma di decori caratterizzano in maniera attuale questo nuovo progetto. La proposta delle resine, **TotalResin**, si articola in 5 colori, bianco, sabbia, grigio antracite e blu avio e tre tipologie di materia:

ResinSoft (R9) è morbida e confortevole, caratterizzata da un'omogeneità superficiale che ben si addice ad un ambiente metropolitano dallo stile minimal e rigoroso.

ResiNatural (R10) dialoga con la luce, riflettendola con discrezione proponendo un'atmosfera di discreta eleganza.

Nella versione **ResinTecnica** (R11) la superficie è particolarmente antiscivolo, tanto da renderla perfetta per spazi esterni pubblici e privati.

La linea **TotalBrick**, è rappresentata da majoliche 6x24 cm, declinate in due eleganti finiture: matt e lux, in nuance che riprendono la cadenza cromatica delle resine a cui si combinano, creando inediti e suggestivi accostamenti di materia e luce.

ResinDeco, l'apparato decorativo che completa ed esalta la gamma, è caratterizzato da geometrie dinamiche e materiche combinate al colore: Dolcelinea, Incroci, Cubo e Sagoma. A questi si aggiungono i Mosaici 3x3 e Sequenza, ideali per arricchire gli spazi abitativi.

TOTALRESIN SOFT R9 - TECNICA R11

SOFT R9

TECNICA R11

CUBO

INCROCI

BLU AVO

SABBIA

BIANCO

GRIGIO

ANTRACITE



TOTALSLIM NATURAL R10

TOTALBRICK

DOLCELINEA

NATURAL R10

SAGOMA

MAJOLICA MATT

MAJOLICA LUX



TOTALRESIN

SOFT R9

TOTALLOOK






Grigio Soft Rett. 80x80 - 31^{1/2}"x31^{1/2}"
Incroci Grigio Nat. Rett. 40x80 - 15^{3/4}"x31^{1/2}"
Majolica Grigio Matt/Lux 6x24 - 2^{5/8}"x9^{7/16}"

TOTALRESIN SOFT R9 | RESINDECO | TOTALBRICK



TOTALRESIN SOFT R9 | RESINDECO | TOTALBRICK



Incroci Grigio Nat. Rett. 40x80 - 15^{3/4}"x31^{1/2}"
Majolica Grigio Matt/Lux 6x24 - 2^{3/8}"x9^{7/16}"



Sabbia Soft Rett. 40x80 - 15^{3/4}"x31^{1/2}"
Sabbia Soft Rett. 80x80 - 31^{1/2}"x31^{1/2}"
Cubo Nat. Rett. 20x20 - 7^{7/8}"x7^{7/8}"

TOTALRESIN SOFT R9 | RESINDECO





TOTALRESIN SOFT R9 | RESINDECO | TOTALBRICK



Sabbia Soft Rett. 60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"

Incroci Sabbia Nat. Rett. 40x80 - 15^{3/4}"x31^{1/2}"

Majolica Sabbia Matt/Lux 6x24 - 2^{3/8}"x9^{7/16}"





TOTALRESIN SOFT R9 | RESINDECO | TOTALBRICK



Majolica Sabbia Matt/Lux 6x24 - 2^{3/8}"x9^{7/16}"

TOTALRESIN SOFT R9 | RESINDECO



Blu Avio Soft Rett. 40x80 - 15^{3/4}"x31^{1/2}"
Bianco Soft Rett. 80x80 - 31^{1/2}"x31^{1/2}"
Incroci Blu Avio Nat. Rett. 40x80 - 15^{3/4}"x31^{1/2}"
Cubo Nat. Rett. 20x20 - 7^{7/8}"x7^{7/8}"





TOTALRESIN SOFT R9 | TOTALBRICK

Bianco Soft Rett. 80x80 - 31^{1/2}x31^{1/2}.
Majolica Antracite Matt/Lux 6x24 - 2^{3/8}x9^{7/16}.



TOTALRESIN SOFT R9 | TOTALBRICK



Bianco Soft Rett. 80x80 - 31^{1/2}"x31^{1/2}"
Majolica Antracite Matt/Lux 6x24 - 2^{3/8}"x9^{7/16}"





TOTALRESIN SOFT R9 | RESINDECO | TOTALBRICK

Antracite Soft Rett. 60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"
Dolcelinea Antracite Nat. Rett. 30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
Majolica Bianco Matt 6x24 - 2^{3/8}"x9^{7/16}"





TOTALRESIN SOFT R9 | RESINDECO | TOTALBRICK



Antracite Soft Rett. 60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"
Dolcelinea Antracite Nat. Rett. 30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"

Grigio Technica Rett. 80x80 - 31^{1/2} x 31^{1/2}
Antracite Soft Rett. 80x80 - 31^{1/2} x 31^{1/2}
Bianco Soft Rett. 80x80 - 31^{1/2} x 31^{1/2}.
Majolica Bianco Matt/Lux 6x24 - 2^{3/8} x 9^{7/16}.
Majolica Antracite Matt/Lux 6x24 - 2^{3/8} x 9^{7/16}.

TOTALRESIN TECNICA R11 | TOTALBRICK





TOTALSLIM NATURAL R10

TOTALLOOK





TOTALSLIM NATURAL R10 | SLIMDEC0

Bianco Natural Rett. 120x120 - 47^{1/4}"x47^{1/4}"
Bianco Natural Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
Mosaico Sequenza Bianco Nat. 30x30 - 11^{13/16}x11^{13/16}"





TOTALSLIM NATURAL R10 | SLIMDECO



Antracite Natural Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
Mosaico Sagoma Nat. Rett. 30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"

TOTALSLIM NATURAL R10 | TOTALBRICK



Grigio Natural Rett. 120x120 - 47^{1/4}"x47^{1/4}"
Grigio Natural Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
Majolica Blu Avio Matt/Lux 6x24 - 2^{3/8}"x9^{7/16}"



TOTALSLIM NATURAL R10 | SLIMDECO



Sabbia Natural Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
Mosaico Sequenza Blu Avio Nat. 30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"



TOTALSLIM NATURAL R10 | TOTALBRICK





Sabbia Natural Rett. 120x120 - 47¹/₄"x47¹/₄"

Bianco Natural Rett. 120x120 - 47¹/₄"x47¹/₄"

Majolica Blu Avio Lux 6x24 - 2³/₈"x9⁷/₁₆"

Majolica Bianco Matt/Lux 6x24 - 2³/₈"x9⁷/₁₆"

TOTALOOK

20MM


Totalook 20MM assicura l'equilibrio ideale tra ricercatezza estetica e prestazioni tecniche elevate nelle più svariate ambientazioni esterne. Alla possibilità di realizzare percorsi, camminamenti e altre soluzioni progettuali outdoor in piena armonia con l'ambiente circostante e in assoluta continuità con gli spazi interni, si aggiunge la garanzia di impiego di un materiale eccezionalmente resistente ai carichi e a tutti i tipi di agenti atmosferici. Facile da posare a secco su erba, sabbia e ghiaia, **Totalook 20MM** può essere incollato anche su massetto, permettendo di realizzare pavimentazioni carrabili o altre soluzioni nell'ambito di spazi commerciali e pubblici soggetti a elevato traffico e si presta alla perfezione alla realizzazione di pavimenti sopraelevati. **Totalook 20MM** è la soluzione ideale per progettare con stile, senza rinunciare alle esigenze tecniche richieste dall'architettura contemporanea.

Totalook 20MM delivers the ideal combination of exquisite appearance and outstanding technical performances in the most widely varying outdoor locations. Paths, pavements and other outdoor solutions that merge perfectly into the surrounding environment and seamlessly continue indoor design schemes can be created with a material offering exceptional resistance to loads, weather and other atmospheric factors. Easily installed dry on grass, sand and gravel, **Totalook 20MM** can also be glued to concrete screeds for vehicle-resistant pavings, or for other projects in commercial or public contexts with heavy traffic, and is perfect for raised floors. **Totalook 20MM** enables stylish design solutions while meeting all the technical demands of contemporary architecture.





Grigio 20MM Nat. Rett. 80x80 - 31^{1/2}"x31^{1/2}"



Totalook 20MM instaure l'équilibre idéal entre raffinement esthétique et haute performance technique dans les contextes les plus disparates. Il est ainsi possible de réaliser des parcours, des cheminements et d'autres projets extérieurs en totale harmonie avec le milieu environnant et en continuité visuelle avec l'intérieur. De plus, la matière assure une résistance exceptionnelle aux charges et à tous les agents atmosphériques. Facile à poser à sec sur gazon, sur sable et sur gravier, **Totalook 20MM** se colle aussi sur chape pour composer des sols carrossables ou d'autres solutions dans les espaces commerciaux et publics exposés à trafic intense. Le produit convient également parfaitement à la mise en place de planchers surélevés. **Totalook 20MM** est le nec plus ultra pour donner corps à des projets de classe, tout en remplissant les critères techniques de l'architecture contemporaine.

Totalook 20MM gewährleistet den perfekten Einklang zwischen ausgefeilter Ästhetik und hohen technischen Leistungen in verschiedensten Außenräumen. Die Möglichkeit zu Gestaltungslösungen für den Außenbereich wie etwa Fahr- und Gehwege, die sich harmonisch in die Umgebung einfügen und eine nahtlose optische Einheit mit den Innenräumen bilden, ist mit der Garantie eines außergewöhnlich belastungsfähigen und witterungsbeständigen Materials verbunden. Leicht verlegbar im Gras-, Sand- oder Kiesbett, kann **Totalook 20MM** auch auf Estrich verklebt werden. Die Kollektion eignet sich nicht nur für Bodenbeläge oder andere Lösungen in stark frequentierten gewerblichen und öffentlichen Bereichen, sondern ist auch zur Erstellen von Doppelböden perfekt. **Totalook 20MM** ist die ideale Lösung für eine stilsichere Gestaltung und erfüllt die technischen Anforderungen der modernen Architektur.






Totalook 20MM asegura el equilibrio ideal entre refinamiento estético y prestaciones técnicas elevadas en las más diversas ambientaciones exteriores. A la posibilidad de realizar carriles, caminos y otras soluciones proyectivas exteriores en plena armonía con el entorno y dando continuidad a los espacios interiores, se suma la garantía de uso de un material excepcionalmente resistente a las cargas y a toda clase de agentes atmosféricos. Fácil de colocar en seco sobre hierba, arena y grava, **Totalook 20MM** también se puede encolar sobre la capa de relleno, permitiendo disponer pavimentaciones transitables u otras soluciones en el ámbito de espacios comerciales y públicos sometidos a un tráfico intenso y se presta a la perfección a la realización de pavimentos sobrelevados. **Totalook 20MM** es la solución ideal para proyectar con estilo, sin renunciar a las exigencias técnicas requeridas por la arquitectura contemporánea.

Totalook 20MM гарантирует достижение идеального равновесия между эстетической изысканностью и высокими техническими характеристиками в самых разнообразных наружных оформлениях. К возможности создания дорожек, тротуаров и других проектных решений для наружных пространств в полной гармонии с окружающей средой и с полной взаимопрееемственностью с внутренними пространствами добавляется гарантия использования материала, который чрезвычайно устойчив к нагрузкам и всем типам атмосферного воздействия. Материал

Totalook 20MM легко укладывается всухую на траву, песок и щебень, а также его можно наклеивать на бетонную стяжку, что позволяет изготавливать полы, пригодные для движения транспортных средств, или же другие решения на торговых и общественных объектах с высокой интенсивностью движения, а кроме того, он может великолепно использоваться для изготовления фальшполов. **Totalook 20MM** - это наилучшее решение для проектирования с хорошим стилем, не отказываясь от технических необходимостей, которые востребованы современной архитектурой.




BLU AVIO

SABBIA

BIANCO

TOTALRESIN SOFT R9 - TECNICA R11 $\leq 9,5$ mm



80x80 - 31^{1/2}''x31^{1/2}''


RESIN SOFT R9

- EHCE Blu Avio Nat. Rett. • T25 EHFA Grigio Nat. Rett. • T72
EHCA Sabbia Nat. Rett. • T25 EHFC Antracite Nat. Rett. • T25
EHC9 Bianco Nat. Rett. • T25 EHCC Grigio Nat. Rett. • T25
EHCD Antracite Nat. Rett. • T25

12 patterns

RESIN TECNICA R11

- EHF3 Blu Avio Tecnica Rett. • T25
EHEZ Bianco Tecnica Rett. • T25
EHF1 Grigio Tecnica Rett. • T25
12 patterns



60x60 - 23^{5/8}''x23^{5/8}''

RESIN SOFT R9

- EHCS Blu Avio Nat. Rett. • T17
EHCP Sabbia Nat. Rett. • T17
EHCN Bianco Nat. Rett. • T17
EHCQ Grigio Nat. Rett. • T17
EHCR Antracite Nat. Rett. • T17

Up to 27 patterns

20MM

80x80 - 31^{1/2}''x31^{1/2}''

- EHFA Grigio Nat. Rett. • T72
EHFC Antracite Nat. Rett. • T72

12 patterns

60x60 - 23^{5/8}''x23^{5/8}''

- EHV6 Grigio Nat. Rett. • T39
Up to 27 patterns




40x80 - 15^{3/4}''x31^{1/2}''

RESIN SOFT R9

- EHCL Blu Avio Nat. Rett. • T23
EHCH Sabbia Nat. Rett. • T23
EHC9 Bianco Nat. Rett. • T23
EHCJ Grigio Nat. Rett. • T23
EHCK Antracite Nat. Rett. • T23

24 patterns



30x60 - 11^{13/16}''x23^{5/8}''

RESIN SOFT R9

- EHCY Blu Avio Nat. Rett. • T14
EHCV Sabbia Nat. Rett. • T14
EHCU Bianco Nat. Rett. • T14
EHCW Grigio Nat. Rett. • T14
EHCX Antracite Nat. Rett. • T14

Up to 54 patterns

TECNICA

Premium Technical Feature

Nella versione Tecnica la superficie è particolarmente antiscivolo, tanto da renderla perfetta per spazi esterni, pubblici e privati.

In the Technica version, the surface has outstanding anti-slip properties, making it perfect for public and private outdoor areas.


Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm.

Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.

Verificare l'abbinamento dei toni tra i formati differenti. - Check the colour matching between different sizes.


Vérifier l'assortiment des tonalités entre les différents formats. - Die Kombination der Farbtöne unter den verschiedenen Formaten prüfen.

Comprobar la combinación de los tonos entre los distintos formatos. - Проверьте сочетание тонов у разных форматов.

GRIGIO**ANTRACITE****RESINDECO** \pm 9,5 mm**Cubo**20x20 - 7^{7/8}"x7^{7/8}"**Incroci**40x80 - 15^{3/4}"x31^{1/2}"
24 patterns


EHJG Blu Avio Nat. Rett.

● T26



EHJD Sabbia Nat. Rett.

● T26



EHJC Bianco Nat. Rett.

● T26



EHJE Grigio Nat. Rett.

● T26



EHJF Antracite Nat. Rett.

● T26

Dolcelinea30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
Up to 54 patterns

EHJN Blu Avio Nat. Rett. ● T17




EHJK Sabbia Nat. Rett. ● T17



EHJJ Bianco Nat. Rett. ● T17



EHJL Grigio Nat. Rett. ● T17

Mosaico 3x3*30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
Tessere 2,8x2,8 - 1^{1/8}"x1^{1/8}"


EHJU Blu Avio Nat. ● A96




EHJR Sabbia Nat. ● A96



EHJQ Bianco Nat. ● A96




EHJS Grigio Nat. ● A96



EHJT Antracite Nat. ● A96

* Su rete in fibra | On fibre mesh backing | Sur filet en fibre de verre | Auf Glasfasernetz | Sobre malla de fibra | На волоконной сетке




BLU AVIO

SABBIA

BIANCO

TOTALSLIM NATURAL R10 $\pm 6,5\text{mm}$



120x120 - 47^{1/4"}x47^{1/4"}

RESIN NATURAL R10

- | | |
|---------------------------|-------|
| EHD4 Blu Avio Nat. Rett. | ● T74 |
| EHD1 Sabbia Nat. Rett. | ● T74 |
| EHD0 Bianco Nat. Rett. | ● T74 |
| EHD2 Grigio Nat. Rett. | ● T74 |
| EHD3 Antracite Nat. Rett. | ● T74 |

8 patterns



60x120 - 23^{5/8"}x47^{1/4"}

RESIN NATURAL R10

- | | |
|---------------------------|-------|
| EHDA Blu Avio Nat. Rett. | ● T59 |
| EHD7 Sabbia Nat. Rett. | ● T59 |
| EHD6 Bianco Nat. Rett. | ● T59 |
| EHD8 Grigio Nat. Rett. | ● T59 |
| EHD9 Antracite Nat. Rett. | ● T59 |

16 patterns

Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm.
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.

Verificare l'abbinamento dei toni tra i formati differenti. - Check the colour matching between different sizes.
Vérifier l'assortiment des tonalités entre les différents formats. - Die Kombination der Farbtöne unter den verschiedenen Formaten prüfen.
Comprobar la combinación de los tonos entre los distintos formatos. - Проверьте сочетание тонов у разных форматов.

GRIGIO


ANTRACITE

SLIMDECO $\frac{1}{2}$ 6,5mm

Mosaico Sagoma*

30x30 - 11 $\frac{13}{16}$ "x11 $\frac{13}{16}$ "


EHWU Sagoma Nat. ● A110




Mosaico 3x3*

30x30 - 11 $\frac{13}{16}$ "x11 $\frac{13}{16}$ "


Tessere 2,8x2,8 - 1 $\frac{1}{8}$ "x1 $\frac{1}{8}$ "




EHVR Blu Avio
Naturale ● A100




EHVN Sabbia
Naturale ● A100



EHVM Bianco
Naturale ● A100



EHVP Grigio
Naturale ● A100




EHVQ Antracite
Naturale ● A100

Mosaico Sequenza*

30x30 - 11 $\frac{13}{16}$ "x11 $\frac{13}{16}$ "

Tessere 3,13x29,8 - 1 $\frac{1}{4}$ "x1 $\frac{13}{4}$ "



EHXZ Blu Avio
Naturale ● A102



EHWQ Sabbia
Naturale ● A102



EHWP Bianco
Naturale ● A102



EHWR Grigio
Naturale ● A102



EHWS Antracite
Naturale ● A102

* Su rete in fibra | On fibre mesh backing | Sur filet en fibre de verre | Auf Glasfasernetz | Sobre malla de fibra | На волоконной сетке

BLU AVIO

SABBIA

BIANCO

TOTALBRICK $\frac{9,5}{2}$ mm

Majolica Matt

6x24 - $2\frac{3}{8}'' \times 9\frac{7}{16}''$



EH98 Blu Avio • T22



Majolica Lux

6x24 - $2\frac{3}{8}'' \times 9\frac{7}{16}''$



EH6H Blu Avio • T29



EH95 Sabbia • T22




EH6E Sabbia • T29



EH94 Bianco • T22



EH6D Bianco • T29



EH96 Grigio • T22



EH6F Grigio • T29



EH97 Antracite • T22



EH6G Antracite • T29



GRIGIO

ANTRACITE

PEZZI SPECIALI

Trims | Pièces Spéciales | Formteile | Piezas Especiales | Специальные Изделия

	Dimensione Size	Blu Avio	Sabbia	Bianco	Grigio	Antracite	Fascia di prezzo Price band
	Nat. Rett. 7x60 - 2 ^{3/4} "x23 ^{5/8} " Pcs. Box 15 - LM x Box 9,00	EHK0	EHJX	EHJW	EHJY	EHJZ	● A11
	Nat. Rett. 4,6x80 - 1 ^{13/16} "x31 ^{1/2} " Pcs. Box 12 - LM x Box 9,60	EHK6	EHK3	EHK2	EHK4	EHK5	● A16
	Nat. Rett. 33x60 - 12 ^{15/16} "x23 ^{5/8} " Pcs. Box 6 - LM x Box 3,60	EHKD	EHK9	EHK8	EHKA	EHKC	● A54
	Nat. Rett. 33x60x3,2x3,2 12 ^{15/16} "x23 ^{5/8} "x1 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pcs. Box 4 - LM x Box 2,40	EHKK	EHKG	EHKF	EHKH	EHKJ	● A68
	Nat. Rett. 33x60x3,2x3,2 - 12 ^{15/16} "x23 ^{5/8} "x1 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pcs. Box 2 - LM x Box 1,20	Dx/Right EHKR	Dx/Right EHKN	Dx/Right EHKM	Dx/Right EHKP	Dx/Right EHKQ	● A90
		Sx/Left EHKX	Sx/Left EHKU	Sx/Left EHKT	Sx/Left EHKV	Sx/Left EHKW	
	Matt 6x24 - 2 ^{3/8} "x9 ^{7/16} " Pcs. Box 36	EHVK	EHVG	EHVF	EHVH	EHVJ	● A8
	Lux 6x24 - 2 ^{3/8} "x9 ^{7/16} " Pcs. Box 36	EHVD	EHV9	EHV8	EHVA	EHVC	● A10

Pezzi speciali 20mm su richiesta
 20mm trims available on request
 pièces spéciales 20mm (sur demande)
 formteile 20mm auf Anfrage erhältlich
 piezas especiales 20mm disponibles bajo pedido
 специальные изделия 20мм по запросу

IMBALLI E PESI

Packing and Weight | Emballages et Poids | Verpackung und Gewicht | Embalajes y Pesos | Упаковка и Вес

Formato Size Format Format Tamaño Формат cm	Spessore Thickness Epaisseur Stärke Espesor Толщина mm	Pz. x Mq. Pieces x Sqm Pcs / M ² Stk. x Qm Pzs x Mc. Шт x Кв.М.	Pz. x Scat. Pieces x Box Pcs / Bte Stk. x Krt. Pzs x Caja Шт x Кор.	Mq. x Scat. Sqm x Box M ² / Bte Qm x Krt. Mc. x Caja Кв.М. x Кор.	Peso x Scat. Weight x Box Poids / Bte Gewicht x Krt. Peso x Caja Вес x Кор. Kg	Scat. x Pal. Boxes x Pal. Bte / Pal. Krt. x Pal. Cajas x Pal. Кор. x Подд. Kg	Mq. x Pal. Sqm x Pal. M ² / Pal. Qm x Pal. Mc. x Pal. Кв.М x Подд.	Peso x Pal. Weight x Pal. Poids / Pal. Gewicht x Pal. Peso x Pal. Вес x Подд Kg
120x120 Natural	6,5	0,69	2	2,880	43,20	20	57,60	864
60x120 Natural	6,5	1,39	3	2,160	32,40	15	32,40	486
80x80 Soft - Tecnica	9,5	1,56	2	1,280	28,16	42	53,76	1183
40x80 Soft - Incroci	9,5	3,13	3	0,960	21,12	28	26,88	591
60x60 Soft	9,5	2,78	3	1,080	23,76	40	43,20	950
30x60 Soft - Dolcelinea	9,5	5,56	6	1,080	23,76	48	51,84	1140
30x30 Mosaico 3X3 Naturale	6,5	11,11	5	0,450	6,75	60	27,00	405
30x30 Mosaico Sequenza Naturale	6,5	11,11	5	0,450	6,75	60	27,00	405
30x30 Mosaico Sagoma Naturale	6,5	11,11	6	0,342	5,13	60	20,52	308
30x30 Mosaico 3X3 Naturale	9,5	11,11	5	0,450	8,73	60	27,00	524
20x20 Cubo Naturale	9,5	25,00	18	0,720	15,84	72	51,84	1140
6x24 Majolica Lux - Matt	9,5	69,44	36	0,518	11,40	95	49,21	1083
80x80 20MM Naturale	20	1,56	1	0,640	29,44	45	28,80	1325
60x60 20MM Naturale	20	2,78	2	0,720	33,12	32	23,04	1060

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical Features - Caractéristiques Techniques - Technische Eigenschaften
Technische Eigenschaften - Características Tecnicas - Технические Характеристики

	NORMA	VALORI				
	ASSORBIMENTO D'ACQUA (VALORE MEDIO IN %) Water absorption (Average value expressed in %) - Absorption d'eau (Valeur moyenne en %) Wasseraufnahme (Durchschnittswert in %) - Absorción de agua (Valor medio en %) Поглощение воды	UNI EN ISO 10545/3 ASTM C373	CONFORME COMPLIANT			
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE Modulus of rupture - Resistance a la flexion - Biegefestigkeit Resistencia a la flexon - Прочность на изгиб	SPESSORE UNI EN ISO 10545/4	6,5 mm $\geq 35 \text{ N/mm}^2$	9,5 mm $\geq 45 \text{ N/mm}^2$	20 MM $\geq 45 \text{ N/mm}^2$	
	FORZA DI ROTTURA Breaking strength - Résistance à la rupture - Bruchlast Resistencia a la rotura - Разрывное усилие	UNI EN ISO 10545/4 ASTM C648	$\geq 700 \text{ N}$ 250 Lbs	$\geq 2000 \text{ N}$ 400 Lbs	$\geq 12000 \text{ N}$ 2500 Lbs	
	RESISTENZA AL GELO Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit Resistencia a las heladas - Морозостойкость	UNI EN ISO 10545/12 ASTM C1026	CONFORME UNAFFECTED			
	RESISTENZA CHIMICA AD ALTE E BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E BASI Chemical resistance to high and low acid and basic concentrations Résistance chimique aux hautes et basses concentrations d'acides et de bases Chemikalienfestigkeit bei hohen und niedrigen Konzentrationen von Säuren und Basen Resistencia química con concentraciones altas y bajas de ácidos y bases Химическая стойкость к высоким и низким концентрациям кислот и щелочей	UNI EN ISO 10545/13 ASTM C-650	A - LA - HA UNAFFECTED			
	RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas - Стойкость к образованию пятен	UNI EN ISO 10545/14	5			
	COEFFICIENTE DI ATTRITO Slip resistance - Coefficient de glissement - Rutschfestigkeit Barfußbereich Coeficiente de atrito medio - Коэффициент трения					
			MAJOLICA MATT	SOFT LUX	NATURALE	
					TECNICA / 20MM	
	DIN EN 16165 Annex B	R9	-	R9	R10	R11
	DIN EN 16165 Annex B	-	-	-	B (A+B)	C (A+B+C)
	ANSI A326.3:2017 DCOF	WET $\geq 0,42$	-	WET $\geq 0,42$	WET $\geq 0,50$	WET $\geq 0,65$
	B.C.R.A. D.M. N. 236 14/6/89	> 0,40	-	> 0,40	> 0,40	> 0,40
	AS 4586-2013 Anexo A	-	-	-	P2	P4
	BS 7976-2: 2002 BSEN13036-4:2011 Pendulum testers	-	-	-	< 36 Moderate Slip Potential	> 36 Low Slip Potential
	UNE 41901:2017 EX DB SUA (actual)	-	-	-	-	3

Per maggiori chiarimenti sui dati tecnici e sulla garanzia consultare il catalogo generale in vigore. - For further information on technical specifications, please consult our up-dated general catalogue. - Pour toutes informations supplémentaires sur les données techniques et sur les garanties, veuillez consulter le catalogue général en vigueur. - Für weitere Informationen über technische Daten und Garantie beziehen Sie sich bitte auf den aktuellen Gesamtkatalog. - Para ulteriores informaciones sobre los datos tecnicos y la garantía, vease el catalogo general en vigor. - Более подробную информацию о технических данных и гарантии смотрите в действующем сводном каталоге.



PRODUCT CERTIFIED
FOR LOW CHEMICAL
EMISSIONS:
UL.COM/GG
UL 2818



放射性水平A类
放射性水平A类


QB UPEC

 25% 20MM
15% 9,5 mm
0% 6,5 mm
valori medi - average values

HEAVY COMMERCIAL
HT

RESIDENTIAL
INT

SHADE
VARIATION
V3 High

* La lista completa e aggiornata dei prodotti certificati è visionabile sul sito www.cstb.fr. Per qualsiasi ulteriore informazione contattare Emilceramica Group. - The full, up-to-date list of certified products can be viewed at www.cstb.fr. Please contact the Emilceramica Group for any further information. - La liste complète et à jour des produits certifiés peut être consultée sur le site www.cstb.fr. Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter Emilceramica Group. - Die komplette und aktualisierte Liste der zertifizierten Produkte ist im Internet auf www.cstb.fr einsehbar. Für ausführliche Informationen kontaktieren Sie bitte die Emilceramica Group. - La lista completa y actualizada de los productos certificados se puede consultar accediendo al sitio web www.cstb.fr. Para más información pueden ponerse en contacto con Emilceramica Group.

FRA Malléable et polyvalente, la résine reste l'une des matières les plus fascinantes pour la finition des projets d'architecture caractérisés par des lignes simples et minimalistes. Ses vibrations remplissent les critères esthétiques les plus raffinés et sophistiqués selon lesquels la lumière est l'élément principal de l'espace.

Emilceramica explore le monde des résines avec un nouveau projet : un éventail complet et coordonné de matières céramiques répondant aux exigences les plus bigarrées de la décoration d'intérieur.

« TotalLook » apparaît comme un canevas discret où se niche une étude minutieuse sur les couleurs et styles de différentes matières. L'union de matières variées, mais parfaitement coordonnables, aboutit à la création d'une collection unique : trois résines aux usages divers, un format brick et une large gamme de décors donnent le ton moderne de ce nouveau projet. La proposition des résines « Total Resin » se décline en 5 couleurs - Bianco, Sabbia, Grigio, Antracite et Blu Avio - et en trois types de matière :

ResinSoft (R9), douce et confortable, se caractérise par une homogénéité superficielle qui convient très bien à un style urbain, minimaliste et sobre. ResiNatural (R10) dialogue avec la lumière en la réfléchissant avec discréction pour dessiner une élégance discrète.

En version ResinTecnica (R11), la surface particulièrement antidérapante est la solution parfaite pour les espaces extérieurs, publics et privés.

La gamme « TotalBrick » propose des majoliques 6x24 cm en deux finitions élégantes, mate et lux (brillante), qui reflètent la cadence chromatique des résines auxquelles elles s'assortissent, créant ainsi d'originales et surprenantes associations entre matière et lumière.

« ResinDeco », les décorations qui complètent et embellissent la collection, affiche des formes dynamiques et des effets de matières coordonnés à la couleur : Dolcelinea 30x60, Tetris 40x80, Cubo 20x20. La solution Mosaïque 3x3 est idéale pour donner une touche en plus aux projets résidentiels.

DEU Fliesen in Harzoptik zählen aufgrund ihrer weichen Ausstrahlung und vielseitigen Einsetzbarkeit von jeher zu den faszinierendsten Lösungen für Raumwelten mit klarer und sachlicher Wirkung. Die lebendige Oberfläche ermöglicht die perfekte Umsetzung raffinierter Stilwelten, in denen das Licht eine entscheidende Rolle für die räumliche Ausstrahlung spielt. Emilceramica setzt die keramischen Interpretationen von Harz in einem neuen Konzept um: eine umfassende Palette an aufeinander abgestimmten keramischen Belägen, um unterschiedlichsten Anforderungen im Interior Design gerecht zu werden.

„TotalLook“ ist wie eine schlüssige Lösung, die auf einer sorgfältigen farblichen und stilistischen Abstimmung zwischen verschiedenen Materialoptiken basiert. Die unterschiedlichen, aber perfekt kombinierbaren Oberflächen lassen eine einzigartige Kollektion entstehen. Drei vielseitig einsetzbare Harzoptiken, ein Brick-Format und eine breite Auswahl an Dekoren tragen zur Modernität dieses Konzepts bei.

Die Palette der Harzoptiken „TotalResin“ präsentiert sich in 5 Farben - Bianco, Sabbia, Grigio, Antracite und Blu Avio – und drei Versionen:

ResinSoft (R9) besticht durch eine angenehm weiche Haptik und ein einheitliches Oberflächenbild, das sich perfekt für ein urbanes Ambiente im strengen Minimal-Chic eignet.

ResiNatural (R10) schafft durch das Spiel mit dezenten Lichtreflexen eine Atmosphäre von zurückhaltender Eleganz.

Die Version Resintecnica (R11) weist eine besonders rutschhemmende Oberfläche auf, die perfekt für öffentliche und private Außenbereiche geeignet ist.

Die Kollektion „TotalBrick“ umfasst Majoliken im Format 6x24 cm und in zwei eleganten Ausführungen, matt und lux (glänzend), die die Farbtöne der Harzoptiken aufgreifen, mit denen sie sich einmalig kombinieren lassen. Das dabei entstehende Gesamtbild besticht durch ein ungewöhnliches Zusammenspiel aus Materie und Licht.

Abgerundet wird das Sortiment mit den Dekorationen „ResinDeco“, deren dynamische, materialbetonte Geometrien ein gestalterisches Pendant zur Farbe bilden: Dolcelinea 30x60, Tetris 40x80, Cubo 20x20. Hinzu kommt noch das Mosaik 3x3, das Wohnräumen eine wertige Note verleiht.

ESP Materia dúctil y versátil, la resina siempre ha sido una de las posibilidades más atractivas para realizar los acabados de espacios arquitectónicos de diseño neto y sobrio. Superficie vibrante, satisface perfectamente las exigencias estéticas más refinadas y sofisticadas, en las que la luz es la verdadera protagonista de los espacios.

Emilceramica explora el mundo de las resinas con un nuevo proyecto: un abanico completo y coordinado de materiales cerámicos orientados a satisfacer las más diversas necesidades del interiorismo.

“TotalLook” se articula como una trama discreta conformada gracias a un esmerado estudio cromático y estilístico que combina varias materias. La mezcla de materiales diversos pero totalmente coordinables da lugar a una colección única: tres resinas con diferentes posibilidades de aplicación, un brick y una amplia gama de decoraciones caracterizan de manera moderna este nuevo proyecto.

La propuesta de las resinas, “TotalResin”, se articula en cinco colores – Bianco, Sabbia, Grigio Antracite y Blu Avio— y tres tipos de material: ResinSoft (R9), suave y confortable, caracterizada por una homogeneidad en la superficie que casa a la perfección con un ámbito metropolitano de estilo minimalista y riguroso.

ResiNatural (R10) dialoga con la luz, reflejándola con discreción para generar una atmósfera de discreta elegancia.

En la versión ResinTecnica (R11) la superficie ofrece unas excelentes propiedades antideslizantes, que la hacen perfecta para espacios exteriores, públicos y privados.

La línea “TotalBrick” está constituida por mayólicas de 6x24 cm articuladas en dos elegantes acabados, mate y Lux (brillante), en tonalidades que retoman la gradación cromática de las resinas con las que se coordinan, creando inéditas combinaciones de materia y luz.

“ResinDeco”, el aparato decorativo que completa y da realce a la gama, se caracteriza por presentar trazos geométricos dinámicos y matéricos combinados con el color: Dolcelinea 30 x 60, Tetris 40 x 80, Cubo 20 x 20. A estas decoraciones se suma el Mosaico 3x3, ideal para enriquecer los espacios domésticos.

RU Смола, податливый и практичный материал, всегда являлась одним из наиболее удивительных решений для отделки архитектурных пространств с чистым и строгим дизайном. Эта изысканная поверхность очень удачно удовлетворяет самые утонченные и изысканные эстетические необходимости, где свет играет главенствующую роль.

Emilceramica исследует мир смол новым проектом - полной линейкой сочетающихся керамических материалов, предназначенных для удовлетворения самых разнообразных необходимостей дизайна интерьеров.

“TotalLook” рассматривается как канва в выдержанном стиле, объединяющая в себе тщательное цветовое и стилистическое исследование различных материалов. Сочетание разных, но полностью сочетающихся материалов, создает единую коллекцию: три разновидности смолы с разными возможностями применения, один формат “brick” и широкий ассортимент декоров наделяют этот новый проект актуальностью.

Палитра смол “TotalResin” состоит из 5 цветов: Bianco, Sabbia, Grigio Antracite и Blu Avio. Также предусматриваются три отделки материала:

ResinSoft (R9) мягкая и комфортная, с однородной поверхностью, которая удачно вписывается в городскую среду в минималистском и строгом стиле.

ResiNatural (R10) ведет диалог со светом, неброско отражая его, предлагая атмосферу сдержанной элегантности.

В версии Resintecnica (R11) поверхность является в наивысшей степени несколькозой, что делает ее пригодной для наружных, общественных и частных пространств.

Линия “TotalBrick” представлена майоликой 6x24 см, предлагаемой с двумя элегантными отделками - матовой и полированной, в тонах, которые следуют цветовой палитре сочетающихся смол, что позволяет создавать новые и эффектные сочетания материала и света.

“ResinDeco”, система декора, дополняющая и повышающая ценность линейки, наделена динамичной и фактурной геометрией, сочетающейся с цветом: Dolcelinea 30x60, Tetris 40x80, Cubo 20x20. К ним добавляется мозаика 3x3, которая удачно обогащает жилые пространства.

TOTALOOK

I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi. Le misure dei prodotti qui indicate si intendono nominali e come i pesi ed i colori subiscono le variazioni tipiche del processo ceramico. Emilceramica si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento senza preavviso le caratteristiche tecniche, estetiche e i materiali presentati. Tali caratteristiche non sono comunque vincolanti nei termini legali.

Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications. Product sizes indicated are nominal and like weights and colours undergo the typical variations of the ceramic process. Emilceramica reserves the right to change the technical and optical features of the materials illustrated at any time and without notice. These features are not legally binding.



Emilceramica is a brand of Emilceramica S.r.l. a socio unico	Sede Commerciale/Amministrativa
emilgroup.it/emilceramica emilgroup.it	Via Ghiarola Nuova, 29 - 41042 Fiorano Modenese (Mo) Italy T +39 0536 835111 - info@emilceramicagroup.it