



PLAYGROUND

A dark grey silhouette of a city skyline is positioned on the left side of the image, partially overlapping the word 'SURE'. The skyline consists of various rectangular shapes of different heights and widths, representing buildings. The word 'SURE' is written in a large, bold, dark grey, sans-serif font, extending from the middle of the skyline to the right edge of the image. The background is a light grey gradient that transitions from a slightly darker shade at the top to a lighter shade at the bottom.

SURE

PLAYGROUND is
an urban-inspired
collection

PLAYGROUND est une
collection qui s'inspire de
la ville

PLAYGROUND ist eine vom
urbanen Lifestyle inspirierte
Kollektion

PLAYGROUND es
una colección de
inspiración urbana

PLAYGROUND это
коллекция, предлагающая
городские темы



**Playground
è una collezione
di ispirazione urbana**



ACES



BERLIN GREY



RESIN
BERLIN GREY NAT. RETT.
80x80 - 31¹/₂ x 31¹/₂"

La versatilità della resina



The versatility of resin

La polyvalence de la résine

Die Vielseitigkeit von Kunstharzbelägen

La versatilità de la resina

Универсальность покрытия

Ginevra

RESIN
BERLIN GREY LAPP. RETT.
80x80 - 31^{1/2} x 31^{1/2}"





RESIN
BERLIN GREY NAT. RETT.
60x60 - 23^{5/8}" x 23^{5/8}"

RESIN
BERLIN GREY NAT. RETT.
30x60 - 11^{13/16}" x 23^{5/8}"





RESIN
BERLIN GREY NAT. RETT.
80x80 - 31^{1/2} x 31^{1/2}"





TOKYO WHITE



RESIN
TOKYO WHITE NAT. RETT.
80x80 - 31¹/₂ x 31¹/₂"



RESIN
TOKYO WHITE NAT. RETT.
80x80 - 31¹/₂ x 31¹/₂"



Superfici per progettare



Superfici per progettare
Surfaces for design
Finitions pour concevoir
Flächen zum Gestalten
Superficies para proyectar
Поверхности для проектов



RESIN
TOKYO WHITE LAPP. RETT.
60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"



RESIN
TOKYO WHITE NAT. RETT.
60x60 - 23⁵/₈" x 23⁵/₈"

RESIN
TOKYO WHITE NAT. RETT.
30x60 - 11¹³/₁₆" x 23⁵/₈"







BENVENUTI

*galleria
primo
piano*





toilette















RESIN
BERLIN GREY LAPP. RETT.
60x60 - 23^{5/8}" x 23^{5/8}"

RESIN
TOKYO WHITE LAPP. RETT.
60x60 - 23^{5/8}" x 23^{5/8}"



NEW YORK SAND

RESIN
NEW YORK SAND LAPP. RETT.
80x80 - 31¹/₂ x 31¹/₂"





RESIN
NEW YORK SAND NAT. RETT.
60x60 - 23^{5/8}" x 23^{5/8}"

RESIN
NEW YORK SAND NAT. RETT.
30x60 - 11^{15/16}" x 23^{5/8}"

RESIN DESIGN MINI
NEW YORK SAND NAT. RETT.
22,6x17 - 8^{7/8}" x 6^{11/16}"





RESIN
NEW YORK SAND NAT. RETT.
60x60 - 23^{5/8}" x 23^{5/8}"





RESIN
NEW YORK SAND NAT. RETT.
80x80 - 31¹/₂ x 31¹/₂"



Minimale e creativa



Minimalist and creative
Minimaliste et créatif
Minimalistisch und kreativ
Minimalista y creativa
Минимальная и творческая



Lee



RESIN
NEW YORK SAND LAPP. RETT.
80x80 - 31^{1/2} x 31^{1/2}

PLAYGROUND

COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы

Tokyo White



Berlin Grey



New York Sand




PLAYGROUND

COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы



9,5 mm.



Naturale Rett.

80x80 - 31^{1/2}"x31^{1/2}"

E249 Tokyo White ● T25

E24E Berlin Grey ● T25

E24C New York Sand ● T25

Lappato Rett.

80x80 - 31^{1/2}"x31^{1/2}"

E248 Tokyo White ● T39

E24D Berlin Grey ● T39

E24A New York Sand ● T39



Naturale Rett.

60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"

E243 Tokyo White ● T17

E247 Berlin Grey ● T17

E245 New York Sand ● T17

Lappato Rett.

60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"

E242 Tokyo White ● T26

E246 Berlin Grey ● T26

E244 New York Sand ● T26



Naturale Rett.

30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"

E29V Tokyo White ● T14

E29Z Berlin Grey ● T14

E29X New York Sand ● T14

Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm.
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.

Verificare l'abbinamento dei toni tra i formati differenti. - Check the colour matching between different sizes.
Vérifier l'assortiment des tonalités entre les différents formats. - Die Kombination der Farbtöne unter den verschiedenen Formaten prüfen.
Comprobar la combinación de los tonos entre los distintos formatos. - Проверьте сочетание тонов у разных форматов.

PLAYGROUND

DECORI

Decors | Decors | Dekore | Decorados | Декоры

DESIGN MINI*°



22,6x17 - 8^{7/8}"x6^{11/16}"

E27K Tokyo White Nat.

Pcs. Box 4

● **A39**



22,6x17 - 8^{7/8}"x6^{11/16}"

E27M Berlin Grey Nat.

Pcs. Box 4

● **A39**



22,6x17 - 8^{7/8}"x6^{11/16}"

E27L New York Sand Nat.

Pcs. Box 4

● **A39**

° Solo su richiesta **Design Mini** ordine minimo 500 pezzi. - On request **Design Mini** minimum order 500 pieces. - Sur demande uniquement **Design Mini** commande minimale 500 pièces.

Nur auf Anfrage **Design Mini** Mindestbestellmenge 500 Stücke. - Solo bajo pedido; **Design Mini** pedido mínimo 500 piezas. - Только по заказу, **Design Mini** минимальный заказ - 500 штук.

LISTELLI SFALSATI*



30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"

E26J Tokyo White Nat.

● **A80**



30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"

E26N Berlin Grey Nat.

● **A80**



30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"

E26L New York Sand Nat.

● **A80**

* Su rete in fibra - On fibre mesh backing - Sur filet en fibre de verre - Auf Glasfasernetz - Sobre malla de fibra - На волоконной сетке

PLAYGROUND

DECORI

Decors | Decors | Dekore | Decorados | Декоры

MOSAICO 3X3*

Tessera - Chip 2,8x2,8 - 1^{1/8}"x1^{1/8}"




30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
E25Z Tokyo White Lapp.

● A96



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
E261 Berlin Grey Lapp.

● A96




30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"

E260 New York Sand Lapp. ● A96

MOSAICO 10X10*


Tessera - Chip 9,7x9,7 - 3^{13/16}"x3^{13/16}"



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
E267 Tokyo White Nat.
E266 Tokyo White Lapp.

● A78

● A82



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
E26C Berlin Grey Nat.
E26A Berlin Grey Lapp.

● A78

● A82



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"

E269 New York Sand Nat. ● A78










E268 New York Sand Lapp. ● A82

* Su rete in fibra - On fibre mesh backing - Sur filet en fibre de verre - Auf Glasfasernetz - Sobre malla de fibra - На волоконной сетке

PLAYGROUND

PEZZI SPECIALI

Trims | Pieces Speciales | Formteile | Piezas Especiales | Специальные Изделия

	Dimensione Size	 Tokyo White	 Berlin Grey	 New York Sand	Fascia di prezzo Price band
 Battiscopa - Skirting	Nat. Rett. 7x60 - 2 ^{3/4} "x23 ^{5/8} " Pcs. Box 15 - LM x Box 9,00	E29L	E29N	E29M	● A11
	Nat. Rett. 7x80 - 2 ^{3/4} "x31 ^{1/2} " Pcs. Box 8 - LM x Box 6,40	E2A7	E2A9	E2A8	● A16
 Gradone - Step	Nat. Rett. 33x60x3,2x3,2 12 ^{15/16} "x23 ^{5/8} "x1 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pcs. Box 4 - LM x Box 2,40	E8H7	E8HA	E8H9	● A68
	Lapp. Rett. 33x60x3,2x3,2 12 ^{15/16} "x23 ^{5/8} "x1 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pcs. Box 4 - LM x Box 2,40	E29R	E29S	E8H8	● A70
 Angolare - Corner Tile	Nat. Rett. 33x33x3,2x3,2 12 ^{15/16} "x12 ^{15/16} "x1 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pcs. Box 2 - LM x Box 0,66	E8HS	E8HW	E8HU	● A72
	Lapp. Rett. 33x33x3,2x3,2 12 ^{15/16} "x12 ^{15/16} "x1 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pcs. Box 2 - LM x Box 0,66	E8HR	E8HV	E8HT	● A74
 Cove Base*	Nat. 16x30 - 6 ^{5/16} "x11 ^{13/16} " Pcs. Box 30	E8S6	E2HT	E8S8	● A22
 Cove Base Ang. Int.* Cove Base In Corner	Nat. 2,5x16 - 1 ^{5/16} "x6 ^{5/16} " Pcs. Box 10	E8S0	E2HQ	E8S2	● A16
 Cove Base Ang. Est.* Cove Base Out Corner	Nat. 2,5x16 - 1 ^{5/16} "x6 ^{5/16} " Pcs. Box 10	E8RV	E2HM	E8RX	● A16

*Ordine minimo 500 pezzi - Minimum order: 500 pieces - Commande minimale 500 pièces
Mindestbestellmenge 500 Stücke - Pedido mínimo 500 piezas - Минимальный заказ - 500 штук

IMBALLI E PESI

Packing and Weight | Emballages et Poids | Verpackung und Gewicht | Embalajes y Pesos | Упаковка и Вес

Formato Size Format Format Тamaño Формат cm	Spessore Thickness Epaisseur Stärke Espesor Толщина mm	Pz. x Mq. Pieces x Sqm Pcs / M ² Stk. x Qm Pzs x Mc. Шт x Кв.М.	Pz. x Scat. Pieces x Box Pcs / Bte Stk. x Krt. Pzs x Caja Шт x Кор.	Mq. x Scat. Sqm x Box M ² / Bte Qm x Krt. Mc. x Caja Кв.М. x Кор.	Peso x Scat. Weight x Box Poids / Bte Gewicht x Krt. Peso x Caja Вес x Кор. Kg	Scat. x Pal. Boxes x Pal. Bte / Pal. Krt. x Pal. Cajas x Pal. Кор. x Подд.	Mq. x Pal. Sqm x Pal. M ² / Pal. Qm x Pal. Mc. x Pal. Кв.М x Подд.	Peso x Pal. Weight x Pal. Poids / Pal. Gewicht x Pal. Peso x Pal. Вес x Подд. Kg
80x80 Naturale - Lappato	9,5	1,56	2	1,280	28,16	42	53,76	1183
60x60 Naturale - Lappato	9,5	2,78	3	1,080	23,76	40	43,20	950
30x60 Naturale	9,5	5,56	6	1,080	23,76	48	51,84	1140
30x60 Listelli Sfalsati Naturale	9,5	5,56	4	0,720	15,80	30	21,60	474
30x30 Mosaici Naturale - Lappato	9,5	11,11	5	0,450	8,73	60	27,00	524

Dry - Pressed Ceramic Tiles ISO 13006 Annex G - UNI EN 14411 Annex G - Bla UGL

CARATTERISTICHE TECNICHE Technical Features - Características Técnicas - Technische Eigenschaften Technische Eigenschaften - Características Técnicas - Технические Характеристики	NORMA Standard - Norme Norm - Norma - Норма	VALORI Value - Valeur Vorgabe - Valor - Средние	
ASSORBIMENTO D'ACQUA (VALORE MEDIO IN %) Water absorption (Average value expressed in %) - Absorption d'eau (Valeur moyenne en %) Wasseraufnahme (Durchschnittswert in %) - Absorción de agua (Valor medio en %) Поглощение воды	UNI EN ISO 10545/3 ASTM C373	CONFORME COMPLIANT	
RESISTENZA ALLA FLESSIONE Modulus of rupture - Resistance a la flexion - Biegefestigkeit Resistencia a la flexion - Прочность на изгиб	UNI EN ISO 10545/4	≥ 45 N/mm ²	
FORZA DI ROTTURA Breaking strength - Résistance à la rupture - Bruchlast Resistencia a la rotura - Разрывное усилие	UNI EN ISO 10545/4 ASTM C648	≥ 2000 N 400 Lbs	
RESISTENZA AL GELO Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit Resistencia a las heladas - Морозостойкость	UNI EN ISO 10545/12 ASTM C1026	CONFORME UNAFFECTED	
RESISTENZA CHIMICA AD ALTE E BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E BASI Chemical resistance to high and low acid and basic concentrations Résistance chimique aux hautes et basses concentrations d'acides et de bases Chemikalienfestigkeit bei hohen und niedrigen Konzentrationen von Säuren und Basen Resistencia química con concentraciones altas y bajas de ácidos y bases Химическая стойкость к высоким и низким концентрациям кислот и щелочей	UNI EN ISO 10545/13 ASTM C-650	A - LA - HA UNAFFECTED	
RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas - Стойкость к образованию пятен	UNI EN ISO 10545/14	5	
COEFFICIENTE DI ATTRITO Slip resistance Coefficient de glissement Rutschfestigkeit Barfußbereich Coeficiente de atrito medio Кoeffициент трения		NAT.	LAPP.
	DIN EN 16165 Annex B	R10	-
	DIN EN 16165 Annex A	B (A+B)	-
	ANSI A326.3:2017 DCOF	WET ≥ 0,50	-
	B.C.R.A. D.M. N. 236 14/6/89	> 0,40	-
	AS 4586-2013 Anexo A	P2	-
	BS 7976-2: 2002 BSEN13036-4:2011 Pendulum testers	< Moderate Slip potential	-
	UNE 41901:2017 EX DB SUA (actual)	2	-


Per maggiori chiarimenti sui dati tecnici e sulla garanzia consultare il catalogo generale in vigore. - For further information on technical specifications, please consult our up-to-date general catalogue. - Pour toutes informations supplémentaires sur les données techniques et sur les garanties, veuillez consulter le catalogue général en vigueur. - Für weitere Informationen über technische Daten und Garantie beziehen sie sich bitte auf den aktuellen Gesamtkatalog. - Para ulteriores informaciones sobre los datos técnicos y la garantía, vease el catalogo general en vigor. - Более подробную информацию о технических данных и гарантии смотрите в действующем сводном каталог.



PRODUCT CERTIFIED FOR LOW CHEMICAL EMISSIONS: UL.COM/GG UL 2818



放射性水平A类



* La lista completa e aggiornata dei prodotti certificati è visionabile sul sito www.cstb.fr. Per qualsiasi ulteriore informazione contattare Emilceramica Group. - The full, up-to-date list of certified products can be viewed at www.cstb.fr. Please contact the Emilceramica Group for any further information. - La liste complète et à jour des produits certifiés peut être consultée sur le site www.cstb.fr. Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter Emilceramica Group. - Die komplette und aktualisierte Liste der zertifizierten Produkte ist im Internet auf www.cstb.fr einsehbar. Für ausführliche Informationen kontaktieren Sie bitte die Emilceramica Group. - La lista completa y actualizada de los productos certificados se puede consultar accediendo al sitio web www.cstb.fr. Para más información pueden ponerse en contacto con Emilceramica Group.

PLAYGROUND

I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.

Le misure dei prodotti qui indicate si intendono nominali e come i pesi ed i colori subiscono le variazioni tipiche del processo ceramico. Ergon si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento senza preavviso le caratteristiche tecniche, estetiche e i materiali presentati. Tali caratteristiche non sono comunque vincolanti nei termini legali.

Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications. Product sizes indicated are nominal and like weights and colours undergo the typical variations of the ceramic process. Ergon reserves the right to change the technical and optical features of the materials illustrated at any time and without notice. These features are not legally binding.



Ergon is a brand of Emilceramica S.r.l. a socio unico	Sede Commerciale/ Amministrativa
emilgroup.it/ergon emilgroup.it	Via Ghiarola Nuova, 29 - 41042 Fiorano Modenese (Mo) Italy T +39 0536 835111 - info@emilceramicagroup.it