



Automotive
General Catalogue





Brake Fluid

Sepehr Brake Fluid

FMVSS116 DOT3



مایع ترمز سپهر

مایع ترمز سپهر DOT3 از بهترین مواد اولیه داخلی و خارجی تهیه شده و مطابق با استاندارد ملی ایران 363 و استاندارد FMVSS116 DOT3 می‌باشد که موجب حصول اطمینان از عملکرد ترمز در شرایط کارکرد حرارت بالای ترمز می‌گردد.

- دارای نقطه جوش خشک 240°C
- دارای نقطه جوش مرطوب 150°C
- سازگاری بالا با محصولات خودرویی موجود در بازار ایران



حجم	جنس ظرف	تعداد در کارتن
250 میلی لیتر	پلاستیکی	35

Sepand **Brake Fluid**

FMVSS116 DOT4



مایع ترمز سپند

مایع ترمز سپند DOT4 از بهترین مواد اولیه خارجی تهیه شده و مطابق با استاندارد ملی ایران 363 و استاندارد FMVSS116 DOT4 می باشد که موجب حصول اطمینان از عملکرد ترمز در شرایط کارکرد حرارت بالای ترمز می گردد.

- دارای نقطه جوش خشک 250 °C
- دارای نقطه جوش مرطوب 160 °C
- سازگاری بالا با محصولات خودرویی موجود در بازار ایران



حجم	جنس ظرف	تعداد در کارتن
250 میلی لیتر	پلاستیکی	35



Motor Oil



Motor Oil

Fully-Synthetic
Motor Oil

API SN SAE 10W-40



ILSAC GF5

پوششی دهی استاندارد ILSAC GF5 جهت مدیریت مصرف سوخت و آلودگی



روغن موتور تمام سینتتیک کاسپین

API SN SAE 10W-40

روغن موتور تمام سینتتیک مولتی گرید کاسپین با سطح کیفی API SN و شاخص گرانیوی 10W-40 با فرمولاسیون پیشرفته و با بهره‌گیری از روغن پایه وارداتی حاصل از تکنولوژی سینتتیک و مواد افزودنی شرکت Afton Chemical تولید شده است. این روغن موتور با محافظت سه‌مرحله ای از لحظه استارت اولیه خودرو، در حین رانندگی و هنگامی که موتور خاموش است به طور مداوم از موتور خودرو محافظت می‌کند. این محصول قابل استفاده در انواع خودروهای بنزینی با تکنولوژی سال 2011 و بالاتر می‌باشد. استفاده از این محصول در خودروهای Mercedes-Benz ، Renault ، KIA ، HYUNDAI ، TOYOTA ، BMW توصیه می‌شود.

- محافظت عالی از موتور در هوای سرد در هنگام استارت اولیه
- مقاومت عالی در برابر تغییرات دمایی
- محافظت عالی در برابر سایش، خوردگی و اکسیداسیون
- کاهش چشمگیر مصرف سوخت
- جلوگیری از تشکیل لجن در دمای بالا و رسوبات ناشی از احتراق



تعداد در کارتن	جنس ظرف	حجم
24	پلاستیکی	1 لیتر
6	پلاستیکی	4 لیتر
4	پلاستیکی	5 لیتر



Motor Oil

Fully-Synthetic Motor Oil

API SN SAE 5W-30



ILSAC GF5

پوششی دهی استاندارد ILSAC GF5 جهت مدیریت مصرف سوخت و آلودگی



روغن موتور تمام سینتتیک کاسپین

API SN SAE 5W-30

روغن موتور تمام سینتتیک مولتی گرید کاسپین با سطح کیفی API SN و شاخص گرانبروی 5W-30 با فرمولاسیون پیشرفته و با بهره‌گیری از روغن پایه وارداتی حاصل از تکنولوژی سینتتیک و مواد افزودنی شرکت Afton Chemical تولید شده است. این روغن موتور با محافظت سه‌مرحله ای از لحظه‌ی استارت اولیه خودرو، در حین رانندگی و هنگامی که موتور خاموش است به طور مداوم از موتور خودرو محافظت می‌کند. این محصول قابل استفاده در انواع خودروهای بنزینی با تکنولوژی سال 2011 و بالاتر می‌باشد. استفاده از این محصول در خودروهای Mercedes-Benz ، Renault ، KIA ، HYUNDAI ، TOYOTA ، BMW توصیه می‌شود.

- محافظت عالی از موتور در هوای سرد در هنگام استارت اولیه
- مقاومت عالی در برابر تغییرات دمایی
- محافظت عالی در برابر سایش، خوردگی و اکسیداسیون
- کاهش چشمگیر مصرف سوخت
- جلوگیری از تشکیل لجن در دمای بالا و رسوبات ناشی از احتراق



تعداد در کارتن	جنس ظرف	حجم
24	پلاستیکی	1 لیتر
6	پلاستیکی	4 لیتر
4	پلاستیکی	5 لیتر





Motor Oil

Fully-Synthetic Motor Oil

API SN SAE 5W-40



EELGMS



ILSAC GF5

پوششی دهی استاندارد ILSAC GF5 جهت مدیریت مصرف سوخت و آلودگی



SYNTHETIC
TECHNOLOGY



روغن موتور تمام سینتتیک کاسپین

API SN SAE 5W-40

روغن موتور تمام سینتتیک مولتی گرید کاسپین با سطح کیفی API SN و شاخص گرانیوی 5W-40 با فرمولاسیون پیشرفته و با بهره‌گیری از روغن پایه وارداتی حاصل از تکنولوژی سینتتیک و مواد افزودنی شرکت Afton Chemical تولید شده است. این روغن موتور با محافظت سه‌مرحله ای از لحظه‌ی استارت خودرو، در حین رانندگی و هنگامی که موتور خاموش است به طور مداوم از موتور خودرو محافظت می‌کند. این محصول قابل استفاده در انواع خودروهای بنزینی با تکنولوژی سال 2011 و بالاتر می‌باشد. استفاده از این محصول در خودروهای Mercedes-Benz ، BMW ، Renault ، KIA ، HYUNDAI ، TOYOTA توصیه می‌شود.

- محافظت عالی از موتور در هوای سرد در هنگام استارت اولیه
- مقاومت عالی در برابر تغییرات دمایی
- محافظت عالی در برابر سایش، خوردگی و اکسیداسیون
- کاهش چشمگیر مصرف سوخت
- جلوگیری از تشکیل لجن در دمای بالا و رسوبات ناشی از احتراق



تعداد در کارتن	جنس ظرف	حجم
24	پلاستیکی	1 لیتر
6	پلاستیکی	4 لیتر
4	پلاستیکی	5 لیتر



Motor Oil

**Synthetic
Motor Oil**

API SM SAE 10W-40



EELQMS



ILSAC GF5

پوششی دهی استاندارد ILSAC GF5 جهت مدیریت مصرف سوخت و آلودگی

روغن موتور سینتتیک کاسپین

API SM SAE 10W-40

روغن موتور سینتتیک مولتی گرید کاسپین با فرمولاسیون پیشرفته و بهره‌گیری از روغن پایه درجه یک وارداتی و مواد افزودنی شرکت Afton Chemical تولید شده است. این محصول با بهره‌گیری از تکنولوژی سینتتیک، مناسب برای تمامی فصول، شرایط آب‌وهوایی و انواع خودروهای بنزینی با تکنولوژی سال 2011 و بالاتر می‌باشد.

- مناسب انواع سبک‌های رانندگی و مقاومت عالی در برابر تغییرات دمایی
- محافظت عالی در برابر سایش، خوردگی و اکسیداسیون
- کاهش چشمگیر مصرف سوخت
- استارت سریع و حرکت روان قطعات موتور



تعداد در کارتن	جنس ظرف	حجم
24	پلاستیکی	1 لیتر
6	پلاستیکی	4 لیتر
4	پلاستیکی	5 لیتر



Motor Oil

Semi-Synthetic Motor Oil

API SL SAE 10W-40



ELGIQS



ILSAC GF5

پوششی دهی استاندارد ILSAC GF5 جهت مدیریت مصرف سوخت و آلودگی



روغن موتور نیمه سینتتیک کاسپین

API SL SAE 10W-40

روغن موتور نیمه سینتتیک مولتی گرید کاسپین با سطح کیفی API SL و شاخص گرانروی 10W-40 با فرمولاسیون پیشرفته و با بهره‌گیری از روغن پایه درجه یک وارداتی و مواد افزودنی شرکت Afton Chemical تولید شده است. این محصول قابل استفاده در تمامی فصول، شرایط آب‌وهوایی، انواع سبک‌های رانندگی و انواع خودروهای بنزینی با تکنولوژی سال 2001 و بالاتر می‌باشد. همچنین این روغن موتور مقاومت عالی در برابر تغییرات دمایی دارد.

- محافظت عالی موتور در برابر سایش، خوردگی و اکسیداسیون
- کاهش چشمگیر مصرف سوخت و استارت سریع در دمای پایین
- افزایش چشمگیر قدرت و عمر موتور خودرو



تعداد در کارتن	جنس ظرف	حجم
24	پلاستیکی	1 لیتر
6	پلاستیکی	4 لیتر
4	پلاستیکی	5 لیتر



Motor Oil

CNG
Motor Oil

API SL SAE 10W-40



EELQMS



ILSAC 5-GF

پوششی دهی استاندارد ILSAC GF5 جهت مدیریت مصرف سوخت و آلودگی

روغن موتور دوگانه سوز نیمه سینتتیک کاسپین

API SL SAE 10W-40

روغن موتور نیمه سینتتیک دوگانه سوز مولتی گرید کاسپین با سطح کیفی API SL و با فرمولاسیون پیشرفته و با بهره‌گیری از روغن پایه وارداتی حاصل از تکنولوژی سینتتیک و همچنین مواد افزودنی شرکت Afton Chemical تولید شده است. این محصول جهت استفاده در تمامی فصول، شرایط آب‌وهوایی و برای انواع موتورهای دوگانه سوز مناسب می‌باشد.

- محافظت عالی موتور در برابر اکسیداسیون و نیتراسیون حاصل از احتراق گاز طبیعی
- استارت سریع در تمام شرایط آب‌وهوایی و حرکت روان قطعات موتور
- محافظت عالی در برابر فرسایش، خوردگی و اکسیداسیون
- کاهش چشمگیر مصرف سوخت
- افزایش چشمگیر قدرت و عمر موتور



تعداد در کارتن	جنس ظرف	حجم
24	پلاستیکی	1 لیتر
6	پلاستیکی	4 لیتر
4	پلاستیکی	5 لیتر





Motor Oil

Super

Motor Oil

API SL SAE 20W-50



روغن موتور سوپر کاسپین

API SL SAE 20W-50

روغن موتور سوپر مولتی گرید کاسپین با سطح کیفی API SL و شاخص گرانیوی 20W-50 با فرمولاسیون پیشرفته و با بهره‌گیری از روغن پایه درجه یک وارداتی و مواد افزودنی شرکت Afton Chemical تولید شده است. این محصول قابل استفاده در تمامی فصول، شرایط آب‌وهوایی و انواع خودروهای بنزینی با تکنولوژی سال 2001 و بالاتر می‌باشد.

- استارت سریع در تمام شرایط آب‌وهوایی و حرکت روان قطعات موتور
- کاهش مصرف سوخت
- افزایش چشمگیر قدرت و عمر موتور خودرو
- محافظت عالی در برابر فرسایش، خوردگی و اکسیداسیون



تعداد در کارتن	جنس ظرف	حجم
24	پلاستیکی	1 لیتر
6	پلاستیکی	4 لیتر
4	پلاستیکی	5 لیتر





Motor Oil

Multi Grade Motor Oil

API SG/CD SAE 20W-50



روغن موتور چهارفصل کاسپین

API SG/CD SAE 20W-50

روغن موتور چهارفصل مولتی گرید کاسپین با فرمولاسیون پیشرفته و با بهره‌گیری از روغن پایه درجه یک و مواد افزودنی شرکت Afton Chemical تولید شده است. این محصول قابل استفاده در تمامی فصول، شرایط آب‌وهوایی و انواع خودروهای بنزینی است. همچنین استفاده از این روغن موتور منجر به کاهش اصطکاک و استهلاک قطعات موتور و جلوگیری از تشکیل رسوبات مضر می‌شود.

- پایداری غلظت فیلم روغن در هوای گرم تابستان
- روان کارکردن موتور
- صرفه‌جویی در مصرف سوخت
- محافظت در برابر اکسیداسیون، ضد خوردگی و ضد خوردگی



تعداد در کارتن	جنس ظرف	حجم
24	پلاستیکی	1 لیتر
6	پلاستیکی	4 لیتر





Motor Oil

CNG
Motor Oil

API SG/CD SAE 20W-50



روغن موتور دوگانه سوز کاسپین

API SG/CD SAE 20W-50

روغن موتور دوگانه سوز مولتی گرید با فرمولاسیون پیشرفته و با بهره گیری از روغن پایه درجه یک وارداتی و مواد افزودنی اروپایی شرکت Afton Chemical تولید شده است. این محصول قابل استفاده در انواع موتورهای دوگانه سوز و گازسوز می باشد.

- محافظت عالی موتور در برابر اکسیداسیون و نیتراسیون حاصل از احتراق گاز طبیعی
- حرکت روان قطعات موتور
- کاهش چشمگیر آلاینده های زیست محیطی حاصل از احتراق ناقص موتور
- صرفه جویی در مصرف سوخت



تعداد در کارتن	جنس ظرف	حجم
24	پلاستیکی	1 لیتر
6	پلاستیکی	4 لیتر





Motor Oil

Motorcycle Oil

ST4⁺

API SL SAE 10W-40

JASO MA



روغن موتورسیکلت ST4⁺ نیمه سینتتیک کاسپین

API SL SAE 10W-40

JASO MA

روغن موتورسیکلت ST4⁺ نیمه سینتتیک مولتی گرید کاسپین با فرمولاسیون پیشرفته، مطابق با استاندارد JASO MA ژاپن و با بهره‌گیری از روغن پایه وارداتی حاصل از تکنولوژی سینتتیک و مواد افزودنی شرکت Afton Chemical تولید شده است. این محصول قابل استفاده در تمامی فصول، شرایط آب‌وهوایی و انواع موتورسیکلت‌های چهارزمانه ی کلاچ تر می‌باشد.

- محافظت هم‌زمان از موتور، کلاچ تر و جعبه‌دنده
- جلوگیری از تولید کف و اکسیداسیون
- محافظت عالی در برابر فرسایش و خوردگی
- مناسب برای استفاده در شرایط سخت و سرعت بالا



تعداد در کارتن	جنس ظرف	حجم
16	پلاستیکی	1 لیتر





Motor Oil

Motorcycle Oil ST4

API SG/CD SAE 20W-50

JASO MA



روغن موتورسیکلت ST4 کاسپین

API SG/CD SAE 20W-50

JASO MA

روغن موتورسیکلت ST4 مولتی گرید کاسپین با فرمولاسیون پیشرفته، مطابق با استاندارد JASO MA ژاپن و با بهره‌گیری از روغن پایه درجه یک و مواد افزودنی شرکت Afton Chemical تولید شده است. این محصول قابل استفاده در تمامی فصول، شرایط آب‌وهوایی و انواع موتورسیکلت‌های چهارزمانه ی کلاچ تر می‌باشد.

- محافظت همزمان از سیلندر، کلاچ و جعبه‌دنده
- جلوگیری از تولید کف و اکسیداسیون
- محافظت عالی موتور در برابر سایش و خوردگی
- مناسب برای استفاده در شرایط سخت و سرعت بالا



تعداد در کارتن	جنس ظرف	حجم
16	پلاستیکی	1 لیتر



A silver Porsche driving on a snowy mountain road. The car has a roof rack and is kicking up snow as it moves. The background features snow-capped mountains and a forest of evergreen trees under a blue sky with some clouds.

Antifreeze



Antifreeze

Super
Antifreeze
OAT Technology



سوپر ضدیخ (چهارفصل) کاسپین مایع خنک کننده غلیظ موتور

سوپر ضدیخ کاسپین با فرمولاسیون پیشرفته OAT و بهره گیری از مواد آلی جهت استفاده در تمامی فصول برای کلیه خودروها و مطابق با استاندارد 338 ایران تولید شده است.

- محافظت از کلیه قطعات سیستم خنک کننده خودرو در محدوده دمایی -37°C تا $+112^{\circ}\text{C}$
- قابل استفاده در کلیه فصول با خواص ضدجوش، ضدزنگ، ضدخوردگی و ضدخورندگی
- افزایش طول عمر واترپمپ با استفاده از فرمولاسیون پیشرفته و مواد آلی
- سازگار با انواع آلیاژها، قطعات پلیمری و پلاستیکی

حجم	جنس ظرف	تعداد در کارتن
900 میلی لیتر	پلاستیکی	16
1.8 لیتر	پلاستیکی	8
3.6 لیتر	پلاستیکی	6
18 لیتر	پلاستیکی	سطل



Antifreeze

Coolant
Antifreeze
OAT Technology



ضد یخ / کولانت کاسپین

ضد یخ/کولانت آماده مصرف کاسپین با فرمولاسیون پیشرفته OAT و بهره گیری از مواد آلی جهت استفاده در تمامی فصول برای کلیه خودروها و مطابق با استاندارد 338 ایران تولید شده است. این محصول آماده مصرف و بدون نیاز به رقیق سازی با آب می باشد. کولانت کاسپین در بهینه ترین نسبت (50 درصد حجمی) ترکیب شده است.

- محافظت از کلیه قطعات سیستم خنک کننده خودرو در محدوده دمایی -37°C تا $+112^{\circ}\text{C}$
- قابل استفاده در کلیه فصول با خواص ضد جوش، ضد زنگ، ضد خوردگی و ضد خوردگی
- افزایش طول عمر واترپمپ با استفاده از فرمولاسیون پیشرفته و مواد آلی
- سازگار با انواع آلیاژها، قطعات پلیمری و پلاستیکی

حجم	جنس ظرف	تعداد در کارتن
930 میلی لیتر	پلاستیکی	16
1.86 لیتر	پلاستیکی	8
3.72 لیتر	پلاستیکی	6





Antifreeze

Professional
Antifreeze
HOAT Technology



ضد یخ پروفشنال کاسپین

ضد یخ پروفشنال کاسپین مطابق با استاندارد شماره 338 ایران و با فناوری HOAT، تحت لیسانس شرکت BASF آلمان فرموله شده است. این محصول دارای تأییدیه تمام کمپانی های خودروسازی اروپا از جمله بنز، بی ام و، فولکس واگن، آکودی، پورشه و غیره می باشد. این محصول آماده مصرف و بدون نیاز به رقیق سازی با آب بوده و در محدوده دمایی -37°C تا $+112^{\circ}\text{C}$ قابل استفاده است.

- کارکرد مفید تا 250 هزار کیلومتر
- محافظت از کلیه قطعات سیستم خنک کننده خودرو در محدوده دمایی -37°C تا $+112^{\circ}\text{C}$
- قابل استفاده در کلیه فصول با خواص ضدجوش، ضدزنگ، ضدخوردگی و ضدخوردگی
- افزایش طول عمر واترپمپ با استفاده از فرمولاسیون پیشرفته و مواد آلی
- سازگار با انواع آلیاژها، قطعات پلیمری و پلاستیکی



حجم	جنس ظرف	تعداد در کارتن
3.72 لیتر	پلاستیکی	6





Antifreeze

Diesel
Antifreeze
For Diesel Fuel



ضد یخ گازوئیل کاسپین

ضد یخ گازوئیل کاسپین در هوای سرد موجب جلوگیری از یخ زدگی و تشکیل کریستال در گازوئیل و محافظت از باک و سیستم سوخت رسانی می‌گردد.

- استارت آسان در هوای سرد و جلوگیری از یخ زدگی
- محافظ باک و سیستم سوخت رسانی
- ضد خوردگی و ضد خوردگی
- حفظ کیفیت سوخت و حفظ سلامت موتور

1L

حجم	جنس ظرف	تعداد در کارتن
1 لیتر	فلزی	12





ATF & Hydraulic Oil



ATF &
Hydraulic Oil

Hydraulic Oil VG 46



روغن هیدرولیک کاسپین

VG 46

روغن هیدرولیک کاسپین، با فرمولاسیون پیشرفته، کیفیت برتر و کاربردهای گسترده در صنعت، به‌عنوان سیال انتقال نیرو در سیستم‌های هیدرولیکی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

- مناسب در برابر اکسیداسیون و حرارت
- پایداری خواص هیدرولیکی حتی در حضور آب
- خاصیت ضدسایش مطلوب
- ماندگاری طولانی



حجم	جنس ظرف	تعداد در کارتن
950 میلی لیتر	پلاستیکی	16
20 لیتر	پلاستیکی	سطل





ATF &
Hydraulic Oil

ATF
Suffix A



روغن فرمان و ریتارد کاسپین

روغن فرمان Suffix A کاسپین با فرمولاسیون پیشرفته با بهره‌گیری از روغن پایه درجه یک و افزودنی‌های وارداتی تهیه شده است. از این روغن می‌توان در سیستم فرمان خودروهای سبک و سنگین و همچنین سیستم ریتاردر هیدرولیکی خودروهای سنگین استفاده کرد.

- جلوگیری از فرسودگی و حفاظت از خوردگی جعبه‌دنده
- ثبات حرارتی و جلوگیری از اکسیداسیون
- سازگار با واشرها و شیلنگ‌ها
- مطابق با سطح کیفی Suffix A



حجم	جنس ظرف	تعداد در کارتن
950 میلی‌لیتر	پلاستیکی	16





ATF &
Hydraulic Oil

ATF
DEXRON II & III



روغن فرمان و گیربکس اتوماتیک کاسپین

DEXRON II & III


روغن فرمان و گیربکس های اتوماتیک کاسپین با فرمولاسیون پیشرفته با بهره‌گیری از روغن پایه درجه یک و افزودنی‌های وارداتی تهیه شده‌اند و در جعبه‌دنده‌های اتوماتیک و سیستم‌های هیدرولیک فرمان با استاندارد DEXRON II/IIID و DEXRON III/IIIG مورد استفاده قرار می‌گیرند.

- محافظت عالی در مقابل فرسایش، اکسیداسیون و کف
- بالاترین درجه محافظت از خوردگی و خواص کارکرد در فشار بالا
- ثبات کیفیت در دمای بالا و دمای پایین
- سازگار با قطعات آب‌بندی، واشرها و شیلنگ‌ها



نام محصول	حجم	جنس ظرف	تعداد در کارتن
Dexron II	950 میلی لیتر	پلاستیکی	16
Dexron III	950 میلی لیتر	پلاستیکی	16





Gear Oil



Gear Oil

Gear Oil
GL4



روغن دنده GL4 کاسپین

روغن دنده های کاسپین با فرمولاسیون پیشرفته و سطح کیفی GL4 با بهره‌گیری از روغن پایه درجه یک و مواد افزودنی وارداتی با خواص EP تهیه شده‌اند. این محصولات در جعبه‌دنده‌های دستی با شرایط کار سخت و فشار بالا و در تمام فصول سال مورد استفاده قرار می‌گیرند.

- ضد اکسیداسیون و تولید کف
- بدون خوردگی و تأثیر منفی بر روی قطعات جعبه‌دنده
- مناسب جهت کار در شرایط سخت و سرعت بالا
- بالاترین کارایی در بیشترین دامنه دمایی

نام محصول	حجم	جنس ظرف	تعداد در کارتن
GL4 EP-140	950 میلی لیتر	پلاستیکی	16
GL4 EP-140	3.8 لیتر	پلاستیکی	6
GL4 EP-140	20 لیتر	پلاستیکی	سطل
GL4 85W-140	950 میلی لیتر	پلاستیکی	16
GL4 85W-90	950 میلی لیتر	پلاستیکی	16
GL4 85W-90	1.9 لیتر	پلاستیکی	8
GL4 85W-90	3.8 لیتر	پلاستیکی	6
GL4 75W-80	950 میلی لیتر	پلاستیکی	16





Gear Oil

Gear Oil
GL5



روغن دنده تمام سینتتیک GL5 کاسپین

روغن دنده کاسپین با سطح کیفی GL5 با فرمولاسیون پیشرفته و با بهره‌گیری از روغن پایه وارداتی حاصل از تکنولوژی سینتتیک و مواد افزودنی با خواص EP تهیه شده است. این محصول در جعبه‌دنده‌های دستی با شرایط کار سخت و فشار بالا و در تمام فصول سال مورد استفاده قرار می‌گیرد.

- فرمول کاهنده صدای زوزه گیربکس (GNR)
- ضد اکسیداسیون و تولید کف
- بدون خوردگی و تأثیر منفی بر روی قطعات جعبه‌دنده
- مناسب جهت کار در شرایط سخت و سرعت بالا
- بالاترین کارایی در بیشترین دامنه دمایی



نام محصول	حجم	جنس ظرف	تعداد در کارتن
GL5 75W-90	950 میلی‌لیتر	پلاستیکی	16



The image is a composite with a strong yellow-green color palette. In the foreground, a car's speedometer is prominently displayed, with its needle pointing towards the 100 mark. The speedometer's scale ranges from 0 to 280, with major increments every 20 units. Behind the speedometer, the front end of a car is visible, appearing to be in motion. The background consists of a field of wind turbines under a bright, hazy sky, suggesting a clean energy or sustainable transportation theme. The overall aesthetic is modern and industrial.

Fuel & Oil Additives



Fuel & Oil
Additives

Octan Booster

Increase RON by 3



اکتان بوستر کاسپین

اکتان بوستر کاسپین با فرمول پیشرفته جهت افزایش عدد اکتان بنزین تا 30 واحد (معادل با 3 اکتان) در خودروهای با نیاز به عدد اکتان بالا استفاده می‌شود. با استفاده از بنزین با اکتان بالا از پیش سوزی بنزین و ناک (ضربه) که باعث خسارت‌های مکانیکی بلندمدت در موتور می‌شود می‌توان جلوگیری کرد.

- افزایش اکتان بنزین تا 3 عدد (30 واحد)
- افزایش توان و شتاب خودرو
- کاهش مصرف سوخت
- تنظیم سیستم احتراق
- جلوگیری از پیش سوزی بنزین و ناک (ضربه)
- سازگار با سیستم سوخت‌رسانی، کاتالیست و سنسورهای اکسیژن



حجم	جنس ظرف	تعداد در کارتن
300 میلی لیتر	فلزی	15



Fuel & Oil
Additives

Injector Cleaner Advanced Formula

Protects, Restore, Boosts



پاک کننده انژکتور کاسپین

پاک کننده انژکتور کاسپین با فرمولاسیون پیشرفته و مواد اولیه BASF آلمان، محصولی کارآمد برای تمیز کردن انژکتور خودروهای بنزینی است. با استفاده از این محصول، می توان رسوبات حاصل از احتراق ناقص و آلودگی های موجود در سوخت را به طور مؤثری از انژکتور و سیستم احتراق خودرو تمیز کرد.

- مناسب برای تمیز کردن محفظه احتراق، به خصوص انژکتور
- افزایش عمر موتور
- کاهش مصرف سوخت



حجم	جنس ظرف	تعداد در کارتن
300 میلی لیتر	فلزی	12
230 میلی لیتر	پلاستیکی	24



**Fuel & Oil
Additives**

Complete Fuel System Cleaner

Peak Engine Performance



تمیزکننده کامل سیستم سوخت کاسپین

تمیزکننده کامل سیستم سوخت کاسپین با فرمول پیشرفته و مواد اولیه BASF آلمان موجب تمیز شدن کامل مسیر سوخت شده، رسوبات و آلودگی های ایجاد شده از سوخت، احتراق ناقص و موجود در باک خودرو را از بین برده و همچنین موجب کاهش مصرف سوخت، افزایش شتاب و قدرت خودرو می شود.

- برطرف کننده رسوبات بر روی محفظه احتراق، انژکتور و سوپاپ ها
- کاهش مصرف سوخت



حجم	جنس ظرف	تعداد در کارتن
400 میلی لیتر	پلاستیکی	24



Fuel & Oil
Additives

Oil Treatment

Keep Engines Cleaner



مکمل روغن کاسپین

استفاده از مکمل روغن کاسپین سبب بهبود خواص و کارایی روغن موتور شده و به افزایش طول عمر موتور خودرو کمک می‌کند.

- بهبوددهنده خواص و کارایی روغن موتور
- کاهش اکسیداسیون روغن موتور
- بهبود عملکرد روغن موتور
- استارت آسان

300 ml

حجم	جنس ظرف	تعداد در کارتن
300 میلی لیتر	فلزی	24



Car Care



Car Care

Windshield Cleaner Non-Smearing



شیشه شوی کاسپین

شیشه شوی کاسپین با فرمولاسیون پیشرفته در انواع خودروها و در تمامی فصول، بدون آسیب به لوله ها، واشرها و تیغه های برف پاک کن و بدون ایجاد رسوب قابل استفاده می باشد. این محصول از یخ زدگی و ترکیدگی مخزن شیشه شوی و لوله های انتقال برف پاک کن جلوگیری می کند.

- جلوگیری از یخ زدگی تا -28°C
- با غلظت مناسب و رایحه ای دل نشین
- بدون لکه گذاری و رسوب
- پاک کردن انواع لکه و بقایای حشرات



تعداد در کارتن	جنس ظرف	حجم
16	پلاستیکی	1 لیتر
6	پلاستیکی	4 لیتر



Car Care

Tyre Shine
One Step



اسپری فوم براق کننده لاستیک کاسپین

اسپری فوم براق کننده‌ی لاستیک کاسپین با نفوذ به سطح لاستیک هرگونه لکه و جرم را در یک مرحله از بین برده و در مدت زمان بسیار کم آن را براق می کند. همچنین از دیواره‌ی لاستیک در برابر اشعه UV و ترک خوردگی محافظت نموده و طول عمر لاستیک را افزایش می دهد.

- مانع از جذب گردوغبار (خاصیت آنتی استاتیک)
- خود جذب و بدون نیاز به کشیدن دستمال
- افزایش طول عمر لاستیک
- قدرت پاک کنندگی بالا

500 ml

حجم	جنس ظرف	تعداد در کارتن
500 میلی لیتر	فلزی	12





Car Care

Dashboard Spray Car Freshener



اسپری پولیش داشبورد کاسپین

اسپری‌های پولیش و خوشبو کننده داشبورد کاسپین، سطوح پلاستیکی آسیب دیده و کدر را بدون ایجاد چربی جلا داده و براق می‌کنند. این اسپری‌ها با فرمولاسیون خاص و خاصیت آنتی استاتیک مانع از ترک خوردن سطح داشبورد و تجمع گرد و غبار شده و عمر طولانی به داشبورد و سطوح پلاستیکی می‌بخشند.

- مانع از جذب گردوغبار (خاصیت آنتی استاتیک)
- محافظ در برابر حرارت و اشعه UV
- ماندگاری طولانی و افزایش طراوت محیط داخل خودرو
- افزایش طول عمر داشبورد
- رایحه‌های متنوع: اورجینال، لاوندر، هلو، لیمو، کوهستان، بی‌بو

300 ml

حجم	جنس ظرف	تعداد در کارتن
300 میلی لیتر	فلزی	24





Car Care

B-52 Spray

Multi Purpose Lubricant Spray



اسپری روان کننده B-52 کاسپین

اسپری روان کننده B-52 برای روان کاری نقاط غیرقابل دسترس، از بین بردن زنگ زدگی و تمیزکردن کلیه سطوح از چربی، جرم و حالت چسبندگی کاربرد دارد. همچنین این اسپری بدون سیلیکون و دارای نفوذپذیری بسیار قوی است.

- روان کننده و خارج کننده رطوبت
- محافظ و تمیزکننده
- نرم کننده قطعات زنگ زده
- بازکننده قطعات سخت شده
- قابل استفاده در ابزارها و ماشین آلات خانگی، کشاورزی و تجاری

400 ml

حجم	جنس ظرف	تعداد در کارتن
400 میلی لیتر	فلزی	24





Car Care

**Car Multi-Purpose
Cleaner**

Freshener

Long-Lasting Effect



اسپری پاک‌کننده چندمنظوره کاسپین

اسپری پاک‌کننده چندمنظوره کاسپین با رایحه خاص و استفاده راحت، سطوح داخلی خودرو را تمیز کرده و فضایی مانند یک خودرو نو را رقم می‌زند. این محصول جهت از بین بردن کثیفی و لکه‌ها از سطح پلاستیک و موکت داخل خودرو بوده و سبب جرم‌زدایی از این بخش‌ها می‌شود.

- قدرت تمیزکنندگی بالا
- از بین برنده انواع آلودگی
- بدون آسیب به سطوح
- بدون آثار لک بعد از خشک شدن
- خوشبوکننده فضای داخل خودرو



حجم	جنس ظرف	تعداد در کارتن
500 میلی لیتر	پلاستیکی	12





Car Care

Tire Shine
One Step
Polishes, Protects



اسپری براق‌کننده لاستیک کاسپین

اسپری براق‌کننده لاستیک کاسپین با نفوذ به سطح لاستیک انواع لکه و جرم را از بین برده و بلافاصله آن را براق می‌کند و از لاستیک در مقابل اشعه UV و ترک‌خوردگی محافظت کرده و با خاصیت آنتی استاتیک مانع از جذب گردوغبار به سطح می‌شود.

- مانع از جذب گردوغبار (خاصیت آنتی استاتیک)
- محافظت در برابر ترک‌خوردگی لاستیک
- محافظت بالا در برابر اشعه‌ی UV



حجم	جنس ظرف	تعداد در کارتن
500 میلی لیتر	پلاستیکی	12





Car Care

**Engine Surface
Cleaner**

Easy Apply

Shines, Safe



اسپری موتورشوی کاسپین

اسپری موتورشوی کاسپین، جهت تمیز کردن جرم، گرد و غبار، لکه روغن و گریس از سطح موتور در سریع ترین زمان ممکن و بدون آسیب به رنگ، قسمت های پلاستیکی و لاستیکی موتور فرموله شده است. استفاده از این محصول به ساده ترین و ایمن ترین شکل ممکن سبب براقیت و تمیزی موتور خودروی شما می شود.

- قدرت و سرعت تمیزکنندگی بسیار بالا
- مانع از جذب گردوغبار با اثر طولانی مدت (خاصیت آنتی استاتیک)
- بدون آسیب به سطوح
- معطر



تعداد در کارتن	جنس ظرف	حجم
12	پلاستیکی	500 میلی لیتر





Car Care

Glass Cleaner
Anti-Fog
Freshener



اسپری شیشه‌شوی و ضدبخار کاسپین

اسپری شیشه‌شوی و ضد بخار کاسپین با رایحه ای خاص، خاصیت ضد بخار و قدرت بالای پاک کنندگی موجب براق شدن سطوح شیشه ای در داخل و خارج خودرو می شود. از این محصول برای پاک کردن و براق کردن سطوح شیشه ای به سریع ترین و راحت ترین شکل ممکن استفاده می شود.

- قابلیت پاک‌کنندگی و درخشندگی فوق‌العاده
- ممانعت از تشکیل بخار بر روی شیشه و آینه
- افزایش میدان دید رانندگان در روزهای بارانی، برفی و سرد
- معطر



حجم	جنس ظرف	تعداد در کارتن
500 میلی لیتر	پلاستیکی	12





Car Care

Dashboard Polish **Car Freshener** Long-Lasting, Anti-Static



اسپری پولیش داشبورد کاسپین

اسپری پولیش داشبورد کاسپین با فرمولاسیون پیشرفته و اثر طولانی، سطوح پلاستیک آسیب دیده و کدر را جلا داده و مانع از ترک خوردگی سطح داشبورد شده همچنین با خاصیت آنتی استاتیک مانع از جذب گردوغبار می شود. این محصول با رایحه ای خاص سبب خوشبو شدن فضای داخل خودرو می شود.

- مانع از جذب گردوغبار (خاصیت آنتی استاتیک)
- محافظت در برابر ترک خوردگی
- محافظت بالا در برابر اشعه ی UV
- خوشبوکننده فضای اتاق خودرو



حجم	جنس ظرف	تعداد در کارتن
500 میلی لیتر	پلاستیکی	12





Car Care

Surface Sanitizer Disinfectant

Kills %99.9 Bacteria & Viruses



اسپری ضد عفونی کننده سطوح و پاک کننده داخل خودرو بر پایه آب کاسپین

محلول آماده مصرف ضد عفونی کننده سطوح کاسپین با رایحه دلپذیر، از بین برنده بوی نامطبوع و مؤثر بر انواع ویروس‌ها، باکتری‌ها و قارچ‌ها سطحی می‌باشد. این محلول بدون آسیب به سطح چرمی، پلاستیکی و رنگی قابل استفاده در انواع سطوح سخت، نرم، پارچه ای و دریچه کولر در خودروها، قطارها، کشتی ها، خانه ها، رستوران ها، هتل ها، باشگاه ها و مدارس، فروشگاه ها و فضای داخل آسانسور می باشد.

- مؤثر بر 99.9% ویروس‌ها، باکتری‌ها و قارچ
- با رایحه دلپذیر و از بین برنده بوی نامطبوع
- بدون آسیب به سطوح چرمی و رنگی، بدون خوردگی



حجم	جنس ظرف	تعداد در کارتن
420 میلی لیتر	پلاستیکی	12





Car Care

Radiator & Battery Water

100% Free From Mineral Ions,
Impurities, Metals and Salts



آب رادیاتور و باتری کاسپین

آب رادیاتور و باتری کاسپین از آب دیونیزه ساخته شده و برای سرریز در رادیاتور، باتری، مخزن شیشه‌شوی خودرو و انواع اتوهای بخار توصیه می‌شود. این محلول همچنین مناسب‌ترین آب برای اختلاط با انواع ضدیخ می‌باشد.

- 100 درصد عاری از یون‌های معدنی، ناخالصی‌ها، فلزات و نمک‌ها
- جلوگیری از خوردگی و تشکیل رسوبات
- افزایش راندمان سیستم خنک‌کننده خودرو و طول عمر ضد یخ



تعداد در کارتن	جنس ظرف	حجم
16	پلاستیکی	1 لیتر
6	پلاستیکی	4 لیتر





Car Care

De-Icer Spray

Prevent Freezing and Refreezing,
Long Effect



یخ پاک کن کاسپین

اسپری ضد یخ شیشه و یخ پاک کن خودروی کاسپین محصولی فوق العاده و سریع الاثر بوده که جهت از بین بردن یخ تشکیل شده روی شیشه، برف پاک کن، آینه، قفل دربها و سایر قطعات یخ زده استفاده می شود. همچنین از این محصول می توان برای جلوگیری از یخ زدن قطعات مذکور استفاده کرد.

- پیش گیری از یخ زدگی و همچنین یخ زدای قوی و فوری شیشه و بدنه اتومبیل
- قابل استفاده بر روی قطعات پلاستیکی خارج خودرو
- استفاده آسان و سریع

400ml

حجم	جنس ظرف	تعداد در کارتن
400 میلی لیتر	فلزی	24



Diesel Exhaust Fluid





Car Care

Diesel Exhaust Fluid AdBlue



ماده AUS32 (محلول آبی اوره) عامل کاهشده NOx کاسپین

مایع آگزوز دیزل (ادبلو) کاسپین مطابق با استاندارد های 1-12083 INSO و 1-22241 ISO و 70070 DIN فرموله شده است و به طور گسترده در موتورهای دیزلی که مطابق با استاندارد آلایندگی Euro VI, Euro V, Euro IV استفاده می‌گردد. این محصول با استفاده از اوره و آب دیونیزه در فرمولاسیون بهینه خود پس از تزریق به داخل آگزوز، اکسید های نیترون (NO_x) را به بخار آب و گاز نیتروژن تبدیل می‌کند.

- بالاترین کیلومتر پیمایش
- کاهش مصرف سوخت تا 5 درصد
- کاهش هزینه نگهداری کاتالیست و افزایش عمر فیلترهای SCR
- سازگار با سوخت ایران



حجم	جنس ظرف	تعداد در کارتن
20 لیتر	پلاستیکی	سطل



A close-up, golden-yellow image of a mechanical gear assembly. Several interlocking gears are visible, with oil being poured over them from a glass tube. The scene is illuminated with a warm, golden light, creating a sense of motion and lubrication. The background is filled with more gears and mechanical parts, all rendered in the same golden-yellow hue.

Grease



Grease

Multipurpose

Grease

Lithium Base



گریس همه کاره کاسپین (پایه لیتیوم)

گریس پایه لیتیوم نمره 3 کاسپین با بهره‌گیری از روغن پایه مرغوب و مواد افزودنی فرموله شده است و مناسب برای استفاده در انواع بلبرینگ‌ها (چرخ خودرو)، رول برینگ‌ها و سطوح متحرک در حرارت و دور بالا می‌باشد.

- پایداری مکانیکی عالی
- مقاومت خوب در برابر شسته شدن
- مقاومت عالی در برابر خوردگی و اکسیداسیون
- دارای حداقل دمای کارکرد -20°C و نقطه قطره‌ای شدن $+195^{\circ}\text{C}$



تعداد در کارتن	جنس ظرف	وزن
48	پلاستیکی	گرم 125
24	پلاستیکی	گرم 227
24	پلاستیکی	گرم 454
24	پلاستیکی	گرم 907
4	فلزی	کیلوگرم 4.54





Grease

Taban
Grease
Bentonite Base



گریس تابان کاسپین (پایه بنتون)

گریس پایه بنتون نمره 3 کاسپین، با بهره‌گیری از روغن پایه معدنی مرغوب و مواد افزودنی برای استفاده در روانکاری انواع یاتاقان‌های متوسط و بزرگ با دور پایین و حرارت بالا تولید شده است. این گریس به دلیل ساختار ویژه خود ذوب نمی‌شود.

- عملکرد عالی در دماهای بالا
- مقاومت مطلوب در برابر آب
- خاصیت ضدخوردگی مطلوب
- دارای حداقل دمای کارکرد -20°C و نقطه قطره‌ای شدن $+180^{\circ}\text{C}$

وزن	جنس ظرف	تعداد در کارتن
227 گرم	پلاستیکی	24
454 گرم	پلاستیکی	24
907 گرم	پلاستیکی	24
4.54 کیلوگرم	فلزی	4
15.89 کیلوگرم	فلزی	چلیک





Grease

Chassis
Grease
Calcium Base



گریس شاسی کاسپین (پایه کلسیم)

گریس پایه کلسیم نمره 3 کاسپین با بهره‌گیری از روغن پایه معدنی مرغوب و مواد افزودنی، مقاومت و ماندگاری بالایی در برابر آب دارد. این گریس دارای چسبندگی مناسب به سطوح می‌باشد و در قسمت‌های مختلف شاسی خودرو مورد استفاده قرار می‌گیرد.

- خواص ضد خوردگی و اکسیداسیون عالی
- مقاومت عالی در برابر فشار
- مقاومت بسیار عالی در برابر آب
- دارای حداقل دمای کارکرد -20°C و نقطه قطره‌ای شدن $+60^{\circ}\text{C}$

4.54Kg

وزن	جنس ظرف	تعداد در کارتن
4.54 کیلوگرم	فلزی	4





Grease

Valvoline
Grease
Sodium Base



گریس والوالین کاسپین (پایه سدیم)

گریس پایه سدیم نمره 4 کاسپین، با بهره‌گیری از روغن پایه معدنی مرغوب و مواد افزودنی تولید شده است و مناسب برای روانکاری برخی دنده‌ها و یاتاقان‌ها می‌باشد.

- محافظت عالی قطعات در برابر خوردگی و زنگ‌زدگی
- چسبندگی عالی
- عملکرد عالی در دماهای بالا
- دارای حداقل دمای کارکرد -20°C و نقطه قطره‌ای شدن $+150^{\circ}\text{C}$



تعداد در کارتن	جنس ظرف	وزن
24	پلاستیکی	454 گرم
24	پلاستیکی	907 گرم





www.foumanchimie.com