

Logistiek & afvalbeheer voor het onderwijs



Opslagbakken
en rekken



Laad en synchronisatie
koffers voor tablets en
laptops



Afval inzameling

HISTORIE & VESTIGINGEN

- 1955 De oprichting van Engels Logistiek (NL) in Tilburg.**
- 1990 We verhuizen naar Son, dichtbij Eindhoven.**
- 1997 Opening Engels Logistics (BE).**
- 2000 We verhuizen naar Eindhoven, en verdrievoudigen onze magazijnruimte naar 7.500 m².**
- 2005 Engels Manutention & Environnement SARL (FR) wordt gestart.**
- 2006 Opening Engels Logística e Ambiente, Unip (PT).**
- 2008 HLC Milieuservice wordt onderdeel van de Engels Groep.**
- 2008 Opening Engels Behältertechnik GmbH (DE), speciaal voor de productie van ondergrondse containers.**
- 2011 Overname Norah Plastics NV, fuseert met Engels Logistics NV.**
- 2012 Engels Logistics verhuist naar een nieuw gebouw in Beringen.**
- 2013 Oprichting van Engels Group NV, om de Engels bedrijven te ondersteunen en te beheren.**
- 2020 Ons hoofdkantoor verhuist naar een nieuw energieneutraal bedrijfspand met 7000 m² magazijn en een productieafdeling van 2000 m².**
- 2022 Protechnic Ltd (UK) wordt onderdeel en merk van Engels Group.**
- 2023 De omzet van de groep passeert de € 60.000.000 met meer dan 160 medewerkers in 6 landen.**



Engels Logistiek BV - Engels Group NV



Engels Logistics NV



Engels Manutention et Environnement SARL



Engels Logística e Ambiente, Lda



Engels Behältertechnik GmbH



Engels Protechnic LTD

Logistiek & afvalbeheer voor het onderwijs

Een goed georganiseerde leeromgeving begint met slimme logistieke oplossingen. Engels biedt praktische producten die aansluiten bij de behoeften van scholen, mbo's, hogescholen en universiteiten. Van afvalscheiding tot transport en opslag: wij helpen onderwijsinstellingen om duurzaam, veilig en overzichtelijk te werken.

Onze oplossingen worden al jarenlang succesvol toegepast binnen het onderwijs. Denk aan het veilig vervoeren van elektronica, het gescheiden inzamelen van afvalstromen of het overzichtelijk opslaan van lesmaterialen. Wat uw uitdaging ook is: Engels denkt graag met u mee.

In deze brochure vindt u een overzicht van producten die perfect passen binnen een onderwijsomgeving:

INLEIDING



Engels Group

Protechnic Multipad

E-line bakken

Distributie bakken

REA rekken

Inzamelkorven

Ecomodule

Ecosort

Afvalscheiding meubels

Buiten afvalbakken voor openbare ruimte

2-wiel containers

Blz.

1 - 2

3 - 4

5

6

7

8

9

10

11

12 - 13

14



Wij denken niet in losse producten, maar in totaaloplossingen die bijdragen aan een schonere, slimmere en duurzamere leeromgeving.

OPLAAD- EN SYNCHRONISATIE- KOFFERS FLIGHTCASES

Kenmerken:

- **Juice It: geïntegreerd oplaadsysteem voor tablets of laptops met EU stekker**
- **Sync It: gelijktijdig synchroniseren van apparaten via USB of stroompunt**
- **Trolley System: verrijdbare uitvoering met handgreep en stevige wielen**
- **Voorzien van maatwerk-interieur, afgestemd op uw apparatuur**
- **Beschermende buitenzijde, bestand tegen intensief gebruik**
- **Modulair en schaalbaar, eenvoudig aanpasbaar aan veranderende wensen**
- **Lichtgewicht, duurzaam en recyclebaar materiaal**
- **Mogelijkheid tot personalisatie met schoollogo of kleurstelling**



Het aantal mobiele apparaten is de laatste jaren sterk gestegen. Om alle apparaten binnen uw omgeving veilig en efficiënt op te bergen zijn oplaad- en synchronisatie koffers/karren een uitkomst. Al onze koffers worden gemaakt als *EXOCASE™*, wat zorgt voor optimale bescherming.

Ons assortiment bevat tablet & laptop transport en oplaadkoffers, USB-oplaad- en synchronisatiekoffers en trolleys. Op zoek naar alleen een transportkoffer of juist inclusief oplaad- en synchronisatie mogelijkheden. Wij hebben voor u de ideale oplossing.



Het *TROLLEY SYSTEM* is een mobiele totaaloplossing voor het centraal opladen en veilig vervoeren van grote aantallen tablets en laptops. Ontworpen voor intensief gebruik in onderwijsinstellingen, biedt het systeem een overzichtelijke en veilige manier om digitale lesmiddelen te beheren. Apparaten worden centraal opgeladen in een afgesloten trolley, die eenvoudig verrijdbaar is tussen klaslokalen of zelfs locaties. De trolleysystemen zijn beschikbaar in twee standaard uitvoeringen: 32-poorts en 48-poorts modellen.

De *EXOCASE™* is een geavanceerde en premiumkoffer met exoskelet geïnspireerd op de pantserstructuur van een hertkever. De Exocase is speciaal ontwikkeld voor intensief gebruik in veeleisende omgevingen. De combinatie van PU-hoeken, ABS-profielen en aluminium frame biedt ongeëvenaarde schokabsorptie. IPX4 waterbescherming en CNC-gefreeseerde interieurs zorgen voor optimale veiligheid. Lichtgewicht, modulair en volledig op maat. Voor professioneel transport en presentatie.

OPLAAD- EN
SYNCHRONISATIE-
KOFFERS
FLIGHTCASES

mul tipad
JUICEIT™



De **JUICEIT™** is een slimme en veilige oplossing voor het gelijktijdig opladen van meerdere mobiele apparaten, zoals tablets en laptops. Elk device wordt via een eigen poort voorzien van stroom, waardoor het risico op overbelasting of onregelmatig laden wordt voorkomen.

De **JUICEIT™** serie is verkrijgbaar in 16-poorts uitvoeringen. De koffers zijn afsluitbaar, eenvoudig te dragen en leverbaar met een vaste verdeling of verwisselbare mandjes, handig voor het snel uitdelen per klas of groep.

mul tipad
SYNCIT™



De **SYNCIT™** is een slimme oplossing voor het gelijktijdig opladen én synchroniseren van meerdere apparaten. Dankzij moderne USB 3.0- of USB-C poorten en LED-indicatoren is het beheer snel, overzichtelijk en ideaal voor onderwijs-omgevingen waar veel met digitale middelen wordt gewerkt.

De **SYNCIT™** is afsluitbaar, draagbaar en verkrijgbaar met vaste verdeling of een verwisselbaar mandje. Zo zijn apparaten veilig opgeborgen en eenvoudig te verplaatsen tussen klaslokalen of locaties. Daarmee is de **SYNCIT™** bijzonder geschikt voor scholen die centraal beheer combineren met dagelijkse inzet in de klas.



mul tipad
JUICEIT™



TRANSPORT- EN OPSLAGBAKKEN

ECOVRIENDELIJK
DUURZAAM

E-LINE
NORMBOX™
BAKKEN

Kenmerken (recycle en virgin):

- Stapelbaar
- Multi-inzetbaar
- Verkrijgbaar in meerdere grondmaten
- Hoge belastbaarheid in stapel
- Veel standaardtoebehoren; inzetbakken, vakverdelingen, deksels, transportrollers
- Maatwerk mogelijkheden, zoals bedrukking en schuim-interieurs



Standaard met gladde bodem



Open of dichte grepen.



Door middel van hotstamp of zeefdruk voorzien we de bak van uw logo of tekstf.

Onze E-line Normbox™ euronorm stapelbakken zijn de oplossing voor het veilig en overzichtelijk opslaan en vervoeren van materialen binnen onderwijsinstellingen. Ze zijn gemaakt van duurzaam PP regranulaat en onverwijderbaar gemarkeerd met de hiernaast afgebeelde groene opdruk op 1 lange zijde.



E-LINE NORMBOX™				
art.nr.	afmetingen	inhoud	grepen	
EN-4312-1	400x300x120 mm	10 l	gesloten	
EN-4322-1	400x300x220 mm	20 l	gesloten	
EN-6412-1	600x400x120 mm	20l	gesloten	
EN-6422-1	600x400x220 mm	40 l	gesloten	
EN-6422-2	600x400x220 mm	40 l	open	
EN-6432-1	600x400x325 mm	60 l	gesloten	
EN-6432-2	600x400x325 mm	60 l	open	
EN-6442-2	600x400x425 mm	90 l	open	

Onze E-line Normboxen zijn te voorzien van verschillende typen deksels:



Scharnierdeksel.



Haakdeksel.



Klemdeksel.



Oplegdeksel.



Handige opbergbak met 30 vakken om mobiele telefoons in op te bergen. Afmeting: 600x400x115 mm.

Nestbare dekselkisten zijn hét duurzame alternatief voor kartonnen dozen. Ideaal voor het vervoeren en beschermen van uw spullen.

DISTRIBOX™

E-LINE DISTRIBOX™


art.nr.	afmetingen	inhoud
DBE-6432-014W-	600x400x320 mm	55 l
DBE-6436-014W-	600x400x365 mm	63 l
DBE-6441-014W-	600x400x416 mm	72 l

Kenmerken:

- Lichtgewicht en stabiel.
- Nestbaar én stapelbaar.
- Vlakke wanden en vlakke kopse kanten (tegen elkaar plaatsen op rollenbaan).
- Voorzien van openingen voor wateruitloop (reiniging).
- Inkepingen voor etiket-houders.
- Geribbelde stickervelden.

De onderstaande distriboxen zijn beschikbaar in twee uitvoeringen, E-line en Virgin foodproof. Wat hen bijzonder maakt:

- Sterke scharnieren met pennen, ingebed in een dubbelwandige randen.
- Schokbestendige wanden. Ze doorstaan moeiteloos valtesten voor ADR-goedkeuring.



Onze distributiebakken zijn perfect verzegelbaar.

Verzegeling

art.nr.	omschrijving
DBS01-1	Insteekverzegeling, rood of geel.
DBS01-3	

E-LINE DISTRIBOX™

art.nr.	afmetingen	inhoud
5103-00-93	600x400x275 mm	45 l
5107-00-93	600x400x320 mm	52 l

KUNSTSTOF STELLINGEN



Onze kunststof stellingen bieden de volgende voordelen:

- **duurzaam**
- **roestvrij, bestand tegen zouten en zuren uit levensmiddelen**
- **hygiënisch en eenvoudig schoon te maken**
- **voldoen aan de HACCP eisen**
- **temperatuurbestendig van -40 °C tot +90 °C**
- **hoog draagvermogen tot 150 kg/meter schap**
- **maatwerk, volledig naar eigen wens samen te stellen**





Door de duurzame en hygiënische eigenschappen van het systeem is het zowel populair in de voedingsmiddelenindustrie, recreatiesector en natuurlijk op scholen.

Wij houden standaard een aantal basisconfiguraties van Euronorm rekken op voorraad aangezien Euronorm bakken/kratten het meeste gebruikt worden binnen de branche en dus veel voorkomen in ons productprogramma.




Hoekverbindingen. Groot pluspunt is dat de hoek vrij blijft van een extra steunpilaar. Extra opslagruimte, zonder verlies van draagvermogen.

Extra afdekplaten voor kleine producten: 3 mm PE, omkeerbaar, makkelijk te verwijderen en te reinigen.



Alle rekken zijn leverbaar met zwenkwielen: Ø 100 mm, RVS vork, nylon wielen, ook leverbaar met rem.

Bij ongelijke vloeren is het mogelijk de rekken van kunststof stelpoten te voorzien.



Alle rekken op pagina zijn ook verkrijgbaar in de kleur grijs met zwarte afdekplaten.

Inzamelkorven zijn bedoeld voor het verzamelen van glas en papier, zowel thuis als op school. Thuis nemen ze gestapeld weinig ruimte in beslag en op school staan ze strak naast het bureau. Hoewel ze in eerste instantie zijn ontworpen voor huis-aan-huis inzameling, hebben ze ook hun waarde bewezen binnen instellingen, zoals aangetoond door onder andere het Ministerie van Defensie, KLM, Fost Plus en ING Bank.



Stapelbaar



Nestbaar

De korf is op aanvraag verkrijgbaar in andere kleuren. De korven kunnen geperforeerd of gesloten zijn, met of zonder inwerpopening. Onderstaande korven zijn voorraadhoudend.



490 x 300 x 385 mm, 32,5 ltr.

art.nr.	omschrijving
PS-325P.50	geperforeerde korf, met inwerpopening, blauw



490 x 300 x 385 mm, 32,5 ltr.

art.nr.	omschrijving
PS-325P.90	geperforeerde korf, met inwerpopening, zwart



art.nr.	omschrijving
PS-325-100	hengsel, blauw

Gehard stalen hengsel met kunststof greep, verzinkt en gelakt.



art.nr.	omschrijving
PS-325-D.50	scharnierdeksel, blauw
PS-325-D.90	scharnierdeksel, zwart

Scharnierdeksel voor glas en papier korven.



490 x 300 x 385 mm, 32,5 ltr.

art.nr.	omschrijving
PS-325G-1.90	dichte korf, zonder inwerpopening, zwart



490 x 300 x 385 mm, 32,5 ltr.

art.nr.	omschrijving
PS-325G-1.50	dichte korf, zonder inwerpopening, blauw



Bedrukbaar oppervlak aan de voorzijde.

AFVALSTATIONS ECOMODULE™

Ecomodules zijn ontworpen voor het sorteren van afval, waarbij de gebruiker zelf het aantal en de inhoud van de fracties kan bepalen. Elke module bestaat uit elementen van 18 en 40 liter. Beide eenheden zijn stapelbaar, en indien gewenst, koppelbaar in zowel de breedte als in de hoogte.



art.nr.	omschrijving
90200-302	ecomodule zakkenklem

Een scharnierende klem houdt de afvalzak op zijn plaats.



art.nr.	omschrijving
90200-301	ecomodule inhangbakje

Inhangbakje voor bio-afval of koffiebekers.



Vertrouwelijke documenten zijn veilig te scheiden door middel van de module met papiersleuf en slot.



art.nr.	omschrijving
902-QUATROM.9777	400x300x1050 mm kantoomodule 4 afvalfracties
902-OFFICE+.997	400x300x350 mm Kantoomodule 2 afvalfracties



Op een kier sluiten ze automatisch.



de kantelbak kan uit de ombak.



Positie waarin de kantelbak open blijft staan.



gemakkelijk in één hand te dragen.

Het is steeds normaler geworden om ons afval te scheiden. Papier, glas en restafval worden niet langer bij elkaar in de vuilnisbak gedaan. Engels heeft enkele fraaie en zeer betaalbare afvalbakken waarmee u uw afvalstroom kunt regelen.



Sterke, ruimte-efficiënte afvalbak van 60 of 70 liter op nog geen 0,20 m² vloer. Optioneel: Zakhouder voor vastklemmen van de vuilniszak, art.nr. 80178-E-RING.

590 x 275 x 635 mm, 60 ltr.



art.nr.	omschrijving
80178-ECO-MIDL.7	ecosort afvalbak, donkergrijs

590 x 275 x 750 mm, 70 ltr.



art.nr.	omschrijving
80178-ECO-MAXI.7	ecosort afvalbak, donkergrijs
80178-E-LID-BEKER	bekerdeksel (gemonteerd)

U heeft vele mogelijkheden in het onderscheid van fracties door verschillende deksels. Alle deksels passen op zowel de Midi als de Maxi uitvoering. De deksels en stickers zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren overeenkomstig met de kleuren van de afvalfracties.



AFVALSTATIONS ECOSORT



art.nr.	omschrijving
80178-E-LIDSWG	deksel met zelfsluitend kleppen, grijs

Afval weggooien zonder bak of deksel aan te raken.



art.nr.	omschrijving
80178-E-TROLLEY	trolley, zwart, 415 x 660 x 310 mm

We houden diverse stickersets voor deksel en bak op voorraad. Afwijkende kleuren en symbolen zijn op aanvraag ook mogelijk.



Geroteerd afvalscheidingsmeubel



Onze standaard geroteerde meubels bevatten 50-liter bakken die je via de bovenkant kunt verwijderen.



Kenmerken:

- **2 tot 5 fracties**
- **Op sokkel, pootjes of wielen**
- **Met of zonder (transparante) deuren**



De inserts van de fracties zijn laser gesneden

We hebben rotatiegegoten afvalmeubels met 2, 3 of 4 fracties op voorraad. De afmetingen zijn vast maar logo's en teksten worden in overleg met de klant aangebracht. Dit is onze meest economische oplossing.



We vervaardigen ook units waarbij we onze klanten meer keuzemogelijkheden bieden. Deze bestaan uit stalen behuizingen met een bovenkant van gerecycled plastic. Deuren zijn optioneel.

De units bevatten 60- of 80-liter bakken of afvalzakbeugels die je aan de voorkant uit kunt schuiven. Dit zorgt voor meer gebruiksgemak.

Maatwerk afvalscheidingsmeubels



STALEN AFVALBAKKEN

PUBLIEKE AFVALBAKKEN

Engels heeft meerdere modellen afvalbakken in het assortiment, die geschikt zijn voor de openbare ruimte, scholen en sportparken. Er zijn verschillende materialen en uitvoeringen evenals volumes van 50 tot 2800 l beschikbaar. De afvalbakken voor openbare ruimten worden standaard geleverd met 3-kantslot.

Onderstaande kunststof buitenafvalbakken voldoen aan de DIN 30713 norm en zijn geschikt voor bevestiging aan een paal of muur. Ze zijn verkrijgbaar in vier verschillende lichtechte kleuren en gemaakt uit kunststof met RVS hang- en sluitwerk. De emmer is voorzien van een verzinkt stalen hengel (galva).

Kenmerken:

- Inhoud van 50 liter
- Leverbaar in groen, oranje, blauw en grijs
- 430 x 345 x 750 mm
- Voor wand- of paalbevestiging
- Standaard met 3-kantslot
- Conform DIN 30713
- Kunststof bak met rvs hang- en sluitwerk
- Optioneel met scheidingsstrip voor inworp en bevestigingspaal



art.nr.	omschrijving
AB50.kleur	city afvalbak, 430 x 345 x 750 mm



art.nr.	omschrijving
H42S-PAAL	paal inclusief klemmen t.b.v. city afvalbak, Ø60 x 1800 mm



art.nr.	omschrijving
AB50.kleur-BEUGEL	city afvalbak mét RVS scheidingsstrip, 430 x 345 x 750 mm



STALEN AFVALBAKKEN

PUBLIEKE AFVALBAKKEN



De deur van de TRAVE opent meer dan 180 graden. Daardoor is de binnenbak zeer toegankelijk. Het inwerpdeel draait mee open met de deur. Een eventuele kop op de binnenbak valt er bij het uitnemen dan ook niet zonder meer af.



Als optie is er een klep tegen geur leverbaar. Voor speciale dagen kan de inwerpopening zelfs tijdelijk afgesloten worden.

De TRAVE is ons antwoord op vol rakende buitenafvalbakken. Zijn lichtgewicht aluminium binnenbak is voorzien van twee gebruiksvriendelijke handgrepen. De deur heeft een solide slotconstructie en is apart te vervangen (na vandalisme bijvoorbeeld). Vervaardigd van gegalvaniseerd staal met zwart-zilver hamerslag epoxycoating. Vanaf 5 stuks leverbaar in elke gewenste kleur.



art.nr.	omschrijving
BZ-7545015	RVS staander
BZ-7545001-9	455 x 310 x 860 mm



art.nr.	omschrijving
BZ-7545015	RVS staander
BZ-7545045-9	455 x 310 x 1100 mm



art.nr.	omschrijving
BZ-7545015	RVS staander met betonvoet

De TRAVE afvalbak wordt geleverd met betonvoet.



art.nr.	omschrijving
BZ-7545015	RVS staander
BZ-7545102-	550 x 300 x 1100 mm



Voor een chique uitstraling leveren we de TRAVE met RVS beugel.

AFVAL- INZAMELING

KUNSTSTOF 2- WIEL CONTAINERS



Naast onze standaard 2-wiel-containers bieden wij ook bolcontainers aan.



Rompen kunnen voorzien worden van zeefdruk, sticker of hotstamp.



art.nr.	omschrijving
MGB-ZAK 60/80 N	plastic zakken geschikt voor MGB 80 ltr. (25 st.)
MGB-ZAK 120	plastic zakken geschikt voor MGB120 ltr. (100 st.)
MGB-ZAK 240	plastic zakken geschikt voor MGB 240 ltr. (100 st.)

Standaard 2- wiel containers zijn in 5 (en vaak meer) kleuren direct uit voorraad leverbaar. Voor kleurcombinaties en accessoires zoals speciale deksels vragen we tussen één en twee weken levertijd vanwege de assemblage.



art.nr.	omschrijving
MGB 60.	445x530x940 mm, 120 l, deksel met 2 handgrepen
MGB 80.	445x530x940 mm, 120 l, deksel met 2 handgrepen
MGB 120.	480x550x940 mm, 120 l, deksel met 2 handgrepen
MGB 140.	480x550x1070 mm, 120 l, deksel met 2 handgrepen
MGB 240.	580x740x1070 mm, 240 l, deksel met 2 handgrepen
MGB 360.	600x890x1100 mm, 360 l, deksel met 2 handgrepen



art.nr.	omschrijving
MGB-RING 80-S	RVS scharnierende klemring, geschikt voor MGB 2-wiel 80 ltr.
MGB-RING 120-S	RVS scharnierende klemring, geschikt voor MGB 2-wiel 120 ltr.
MGB-RING 240-S	RVS scharnierende klemring, geschikt voor MGB 2-wiel 240 ltr.
MGB-RING 120	Aluminium klemring voor afvalzak in MGB 120
MGB-RING 240	Aluminium klemring voor afvalzak in MGB 240

Meer zien?

Bezoek dan onze website om alle brochures per branche en product(groep) te bekijken.

OPSLAG- EN TRANSPORT-BAKKEN



MAATWERK EN EURONORM KOFFERS



AFVALBAKKEN EN CONTAINERS



PALLETS AND PALLETBOKSEN



Engels Logistiek BV en Engels Logistics NV maken deel uit van de Engels Group NV, een familiebedrijf dat in 1955 is opgericht. Wij denken in generaties in plaats van op korte termijn winst.

Sterke multifunctionele productverpakkingen en slimme afvalinzameling besparen waardevolle grondstoffen, wat we uitdrukken in onze slogan: "serving logistics and the environment".

Alle Engels bedrijven hebben een duidelijke focus op kwaliteit. Zie onderstaande certificaten.



Nederland Engels Logistiek BV

Park Forum 1139
NL-5657 HK EINDHOVEN

Tel.: +31 (0)40 26 29 222
contact@engels.eu
www.engelslogistiek.nl

België Engels Logistics NV

Schemkensstraat 15
B-3583 BERINGEN

Tel.: +32 (0)11 815 050
post@engels.eu
www.engelslogistics.be



ENGELS
serving logistics and the environment
www.engels.eu