

암치유 반 교재

* 이 교재는 한국교회부흥운동본부에 소속된 교회에서 성경공부/훈련을 위해 제작된 교재입니다. 교재를 사용하기 원하시는 분은 한국교회부흥운동본부에 가입하시고 최우수회원이 되셔야 합니다.

데이빗리 목사


한국교회부흥운동본부

목 차 CONTENTS






제 1 장	암치유의 기초 _ 5
제 2 장	재발 방지와 통합적 치유 _ 28
제 3 장	내면의 파수꾼 NK세포 _ 48
제 4 장	마음의 독소 해독 _ 67
제 5 장	믿음을 통한 치유와 회복 _ 91
제 6 장	치유 이후의 삶 _ 109
제 7 장	암치료를 위한 선포기도문 _ 126



1 장

/

암치유의 기초



제 1 장 암치유의 기초

훈련 목적

- * 암세포의 '자기중심성'과 정상세포의 '희생적 질서'를 삶의 원리로 이해합니다.
- * 질병이 생겨나고 뿌리내리는 과정을 내면의 균형 상실로 인식합니다.
- * 우리 내면의 '방어 능력(NK세포)'의 존재와 잠재력을 확신하고 활성화 방법을 학습합니다.
- * 영혼육을 치유하는 '의지적 확신' 메커니즘을 생활 속에서 적용할 수 있습니다.

한주간 숙제

- * 매일 성막기도 드리기
- * 영성훈련 필독서 읽기
- * 영성일지 쓰기


1. 정상세포와 암세포의 차이: 근본 질서와 왜곡된 자기중심성

가. 정상세포의 생명 주가: '조화와 순종'의 원리

1) 계획적 생명 주가: 질서와 절제를 따르는 삶

- a. 정상세포는 전체 시스템의 유익을 위해 스스로 멈추고 희생하는 순종의 원칙을 가집니다.

암세포와 정상세포



- 세포 분열은 철저히 계획되고 조절됩니다. 이는 우주가 근본적인 질서에 따라 움직이는 것과 같습니다. 모든 것이 질서와 화평 가운데 있어야 한다는 원칙을 보여줍니다. (고린도전서 14:33)
- 성장 신호의 필요성: 성장 신호의 필요성은 세포 분열을 통제하는 핵심 원리입니다. 세포는 주변 환경이나 다른 세포로부터 성장 인자라는 화학적 명령을 받아야만 분열을 시작합니다. 이 신호가 있어야만 필요한 곳에서 필요한 만큼만 세포가 증식되어, 무분별한 분열(암)을 막고 정상적인 성장과 복구를 가능하게 합니다.

세포 분열은 하나의 세포가 둘 이상의 새로운 세포로 나누어지는 과정입니다. 이 분열은 생물이 성장하고, 손상된 부분을 복구하며, 생식하는 데 필수적인 역할을 합니다.

[고전 14:33] 하나님은 어지러움의 하나님이 아니시요 오직 화평의 하나님이시니라

니다.

b. 접촉 억제와 분화: '절제와 균형'의 영성

- 접촉 억제: 주변 세포와 접촉하면 분열을 멈춥니다. 이는 과도한 성장을 스스로 억제하는 '절제의 영성'을 상징합니다.
- 세포 분화: 각자 정해진 기능에 충실하며 다른 세포의 영역을 침범하지 않습니다. 이는 삶의 균형을 유지하는 핵심 원리입니다.

c. 유전자 복구 시스템: '자기 성찰과 회복력'

- 정상세포는 DNA에 손상이 생기면 즉시 복구 시스템을 가동합니다. 이는 우리가 잘못이나 실수를 저질렀을 때 즉시 성찰하고 회개하여 삶의 질서를 회복하는 능력과 같습니다.

2) 계획된 죽음(Apoptosis): 전체를 위한 고귀한 내려놓음

a. 세포자살(Apoptosis)은 손상된 세포가 스스로 생명을 내려놓아 전체 조직의 건강을 유지하는 이타적인 희생입니다.

- 조직 건강의 유지: 손상되거나 불필요해진 세포가 시스템을 해칠 위험을 막기 위해 스스로 죽음을 선택합니다. 이는 사적인 욕심 때문에

공동체를 해치지 않는 '고귀한 내려놓음'입니다.

- 질서 정연한 마무리: 염증이나 주변에 피해를 주지 않고 조용히 스스로를 포장하여 제거됩니다. 이는 삶의 문제를 일으킨 요소들을 주변에 피해 없이 깔끔하게 정리하는 '내면의 질서'를 상징합니다.

b. 영혼의 정화와 '끊어냄'의 훈련

- 우리 삶의 근원적인 치유는 자기를 부인하고 기꺼이 자기 십자가를 지며 헌신하는 자세에서 시작됩니다. (마태복음 16:24)
- 우리는 자신의 잘못된 습관이나 태도(손상된 DNA)가 삶을 해치기 전에 끊어내고, 영혼의 건강을 위해 기꺼이 자신을 정화하는 훈련이 필요합니다.
- 세포자살을 유도하는 유전자는 우리가 양심의 소리를 듣고 잘못된 길에서 돌아설 수 있는 내면의 능력과 같습니다.

c. 이타적 희생의 가치

- 건강한 삶은 나의 '생존'뿐 아니라, 내가 속한 공동체의 '조화'를 위해 기꺼이 나의 욕심을 내려놓을 때 완성됨을 세포의 질서를 통해 배웁니다.

[마 16:24] 이에 예수께서 제자들에게 이르시되 아무든지 나를 따라 오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 좇을 것이니라

나. 암세포의 특성: '자기중심적 반역'의 본질

1) 불멸성과 무한 증식: '과도한 이기심과 통제 거부'

- a. 암세포는 스스로 멈추는 브레이크를 부수고 무한한 생존과 성장을 추구하는 통제 거부의 태도를 가집니다.
- 세포자살 회피: 암세포는 손상되어도 스스로 죽는 프로그램을 무력화합니다. 이는 자신의 잘못이나 문제를 인정하지 않고 끝없이 합리화하려는 '영혼의 고집'과 같습니다.
- 텔로미어 유지: 텔로머레이스라는 효소를 이용해 세포 분열로 인해 짧아진 염색체 끝부분(텔로미어)을 다시 길게 복구하는 현상을 말합니다. 일반적으로 세포는 텔로미어 단축 때문에 정해진 횟수만 분열하고 노화하지만, 텔로머레이스가 활성화되면 이 '세포 수명 시계'가 고장나 세포가 죽지 않고 끝없이 분열할 수 있는 능력을 얻게 됩니다. 우리 몸에서 이러한 영속적인 분열 능력을 갖는 대표적인 세포가 바로 암세포이며, 이 때문에 텔로미어 유지는 정상적인 삶의 질서를 깨는 비정상적인 현상으로 비유되기도 합니다.

텔로미어(Telomere)는 염색체의 양쪽 끝에 위치하며 염색체를 손상으로부터 보호하는 마개 역할을 하는 특수한 DNA 부분입니다. 세포가 분열할 때마다 이 텔로미어의 길이가 조금씩 짧아지는데, 이는 세포의 노화와 수명을 결정하는 생체 시계와 같습니다. 텔로미어가 너무 짧아지면 세포는 더 이상 분열하지 않고 기능이 멈추거나 죽게 됩니다.

b. 억제 신호 무시: '독선적인 태도'와 '교만'

- 성장 억제 신호 무시: 주변의 '멈추라'는 신호를 무시하고 오직 자기 분열만을 추구합니다. 이는 타인의 권면이나 자연의 순리를 거부하는 독선적인 태도와 같습니다.
- 과도한 자기애에 빠져 자신의 성장만을 절대선으로 여기는 교만은 곧 패망의 선봉이 될 수 있습니다. 거만한 마음은 넘어짐의 앞잡이가 됩니다. (잠언 16:18)
- 세포 분열 무한 반복: 과도한 자기애에 빠져 자신의 성장만을 절대선으로 여기고, 전체 시스템에 미치는 해악을 고려하지 않습니다.

c. '자기중심성'의 에너지 전환

- 암세포의 무한 증식 에너지를 '절대적인 감사와 사랑'이라는 긍정적인 방향으로 전환하는 것이 영적 치유의 핵심입니다.

[잠 16:18] 교만은 패망의 선봉이요 거만한 마음은 넘어짐의 앞잡이니라

기저막(Basement Membrane)은 상피 세포나 혈관 내피 세포를 그 아래의 결합 조직으로부터 분리하고 지지하는 얇은 막입니다. 이 막은 세포에 영양을 공급하고 노폐물을 걸러주는 필터 역할을 하며, 특히 암세포가 주변 조직으로 침투하는 것을 막는 물리적 경계선 기능을 수행합니다.

2) 침투성과 전이: '경계 파괴와 영역 침범'

- a. 암세포는 자신의 영역을 넘어 주변 조직과 장기를 침범하는 공격적이고 무자비한 이기심을 발휘합니다.
- 조직 침투 능력: 정상 조직의 경계(기저막)를 파괴하고 이웃 세포들을 밀어내며 들어갑니다

다. 이는 우리 삶에서 자신의 욕망을 위해 타인의 영역이나 권리를 침범하는 행위와 같습니다.

- 원격 전이: 혈관을 타고 멀리 떨어진 장기로 이동하여 새로운 종양을 만듭니다. 이는 이기적인 욕망과 왜곡된 에너지가 관계와 환경의 멀리까지 악한 영향력을 전파하는 것과 같습니다.

b. '나 하나만 살면 된다'는 극단적 자기중심성의 결과

- 암세포는 '나 하나만 살면 된다'는 원칙에 복종하며, 이는 조화와 공동체 정신을 파괴하는 극단적인 자기중심성을 보여줍니다.
- 전이를 가능하게 하는 유전자 발현(EMT)은 도덕적/영적 경계를 쉽게 무너뜨리는 마음의 상태를 상징합니다.

c. 경계 회복과 관계적 치유

- 암세포처럼 주변을 침범했던 우리의 관계적 태도를 성찰하고, 건강한 영적 경계를 회복하여 타인과 조화를 이루는 훈련이 재발 방지의 필수 요소입니다.

EMT(상피-중간엽 전이)는 서로 단단히 붙어 있는 세포가 연결을 풀고 혼자 자유롭게 움직이는 세포로 성질을 바꾸는 일을 말합니다. 이 과정은 세포 안에서 붙어있게 하는 유전자는 끄고 돌아다닐 수 있게 하는 유전자를 켜는 방식으로 일어납니다. 암세포가 이 성질 변화를 통해 처음 생긴 곳에서 벗어나 몸의 다른 곳으로 퍼져나가는 것(전이)이 가장 중요한 예입니다.

2. 암세포의 성장 3단계: 우리 내면의 균형이 무너지

는 과정

가. 암세포 탄생의 환경: '방어선의 실패'

1) DNA 손상과 돌연변이: 내면의 '상처'와 '틈'의 축적

- a. 만성적인 스트레스, 해결되지 않은 상처, 삶의 균형 상실은 영혼과 육체의 DNA에 '돌연변이'를 일으키는 근본 원인입니다.
 - 환경 독소의 비유: 외부의 독소와 내면의 독소(분노, 미움, 불평)가 우리 삶의 DNA에 상처를 입힙니다.
 - 우리가 겪는 고난과 상처는 사실 우리의 허물과 죄악 때문에 생겨나는 것임을 겸손하게 인식하고, 이를 통해 영적 성숙을 이루어야 합니다. (이사야 53:5)
 - 돌연변이의 축적: 장기간 쌓인 상처, 만성적인 자기 방치, 그리고 해결되지 않은 감정이 내면의 방어선을 무너뜨리는 돌연변이를 축적시킵니다.
- b. 질병은 '영혼육의 만성적인 방치'의 결과
 - 질병은 하루아침에 온 것이 아니라 영혼과 육체의 방어선이 서서히 무너진 결과임을 인식하고, 우리 삶의 패턴을 성찰해야 합니다.

[사 53:5] 그가 찔림은 우리의 허물을 인함이요 그가 상함은 우리의 죄악을 인함이라 그가 징계를 받음으로 우리가 평화를 누리고 그가 채찍에 맞음으로 우리가 나음을 입었도다

- 자신이 어떤 사람인지 곰곰이 생각하지 않고 (자기 성찰의 부재), 더 나은 사람이 되려는 노력을 게을리하면 (영적 게으름), 어려운 일이나 유혹을 막아낼 힘이 없어져 결국 무너집니다.

c. '용서'와 '정화'를 통한 DNA 복구

- 만성적인 미움과 분노는 DNA 손상을 지속시키는 활성산소와 같습니다. 용서를 통해 영혼의 독소를 제거하고, 감사와 사랑을 통해 손상된 DNA를 복구하는 노력이 필요합니다.

활성산소(Reactive Oxygen Species, ROS)는 우리가 숨쉬고 에너지를 만드는 과정에서 산소가 불안정하게 변하며 생기는 물질입니다. 이 산소는 매우 강력한 산화력을 가지고 있어 필요 이상으로 많아지면 주변의 세포, DNA, 단백질 등을 공격하고 손상시켜 노화와 각종 질병의 주요 원인이 됩니다. 다만, 적당량의 활성산소는 세균을 죽이거나 세포 간 신호를 전달하는 긍정적인 역할도 함께 수행합니다.

2) 방어 시스템의 실패: '내면과의 단절'

- a. 영혼의 활력이 약화되면, 매일 생성되는 잠재적 문제의 씨앗을 제거할 수 없습니다.
 - 활력 저하: 충분한 휴식 부족, 감사함의 상실, 만성적인 스트레스는 내면의 '면역 감시망'을 무너뜨려 잠재적인 문제의 씨앗을 방치하게 합니다.

b. '매일의 정화'와 '연결성 회복'

- 매일의 정화: 건강한 사람도 매일 수천 개의 비정상 세포를 제거하듯이, 우리는 매일 묵상과 감사를 통해 마음의 정화를 실천해야 합니다.

면역 감시망(Immune Surveillance)은 우리 몸의 면역 체계가 잠재적으로 해로운 세포나 외부 침입자를 끊임없이 감시하고 제거하는 활동을 말합니다. 이는 특히 암세포처럼 변형된 세포를 초기 단계에서 찾아내 파괴함으로써 질병 발생을 막는 핵심 방어 시스템입니다. 이 감시망의 성공 여부가 신체의 건강과 질병의 진행 여부를 결정하는 중요한 기준이 됩니다.

다.

- 우리는 어떤 상황에서도 모든 일에 기도와 간구로 감사함을 가지고 근원적인 힘에 의지하여 염려하지 않아야 합니다. (빌립보서 4:6)
- 근원적 힘과의 연결: 기도, 명상, 자연과의 교감 등을 통해 내면의 치유력을 활성화하고 방어 시스템의 동력을 재충전해야 합니다.

c. 스트레스 호르몬의 파괴력

- 만성적인 스트레스 호르몬(코르티솔)의 분비는 면역 감시망을 마비시켜 암세포가 쉽게 자랄 수 있는 '염증 환경'을 조성합니다. 평안을 유지하는 것이 가장 과학적인 예방책입니다.

나. 암세포의 성장 3단계: '균형 상실'이 깊어지는 과정

1) 1단계: 개시(Initiation) - 상처와 두려움의 '씨앗'이 심기는 단계

- a. DNA가 손상되듯, 외부의 충격이나 상처로 인해 불신과 두려움의 씨앗이 우리 내면에 심기는 순간입니다.
- 순간적 사건: 이 충격은 트라우마, 큰 실패, 혹은 관계의 단절로 인해 순식간에 일어날 수 있

[빌 4:6] 아무 것도 염려하지 말고 오직 모든 일에 기도와 간구로, 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아뢰라

코르티솔(Cortisol)은 콩팥 위의 부신에서 분비되는 호르몬으로, 흔히 스트레스 호르몬이라고 불립니다. 이 호르몬은 스트레스 상황에 맞서 싸울 수 있도록 혈당과 혈압을 높여 에너지를 공급하며, 염증과 면역 반응을 조절하는 중요한 역할을 합니다. 하지만 만성적으로 코르티솔 수치가 높게 유지되면 면역 기능이 약화되고 비만, 고혈압 등 각종 질병과 노화를 촉진할 수 있습니다.

으며, 이는 내면 방어막에 생긴 '첫 번째 틈'입니다.

b. 비가역적 상처의 근원적 치유

- 일단 심어진 상처는 기억 속에 고정되어 스스로 제거하기 어렵습니다. 이는 오직 용서와 사랑의 힘을 통해서만 근원적으로 치유될 수 있는 비가역적 변화입니다.

c. 초기 '경각심'의 중요성

- 이 단계에서 내면의 작은 경고(불안, 우울)를 놓치지 않고 즉시 돌이키는 것이 문제를 키우지 않는 지혜입니다.

비가역적(非可逆的)이라는 말은 한번 상태가 변하면 다시 원래대로 되돌릴 수 없다는 의미입니다.

쉽게 설명해서, 물건이 부서졌을 때 단순히 고쳐서 쓰는 것이 아니라, 다시 이전의 완벽한 상태로 돌아가는 것이 불가능하다는 뜻입니다. 이 용어는 주로 화학반응이나 물리학, 생물학 등에서 사용되며, 상처나 손상에 적용될 때는 영구적인 손상을 의미합니다.

2) 2단계: 촉진(Promotion) - '환경'이 문제를 키우는 단계

- a. 만성 염증과 스트레스처럼, 영적으로 무관심하고 방치된 환경이 질병을 키우는 '골든타임'입니다.

- 장기간 소요: 이 단계는 길고 가역적이므로, 생활습관과 내면의 태도를 개선할 수 있는 '최적의 시기'를 제공합니다.

b. 암 촉진 인자 제거와 '삶의 습관' 개선

- 촉진 인자 제거: 불필요한 염려, 끊임없는 불평, 해결되지 않은 마음의 짐, 게으른 생활 태도 등 질병을 촉진하는 환경을 파악하고 제거해야 합니다.
- 이 시기에 식단, 수면, 운동 등 건강한 습관을 확립하면 질병의 성장을 효과적으로 억제할 수 있습니다.

c. 만성 염증의 영적 의미

- 만성 염증은 해결되지 않고 오래된 '마음의 짐'과 '영혼의 불화'가 육체로 발현된 현상입니다. 평안이 곧 최고의 소염제입니다.

3) 3단계: 진행(Progression) - '통제 불능'의 상태

- a. 암세포가 침습과 전이를 시작하듯, 질병과 문제의 뿌리가 우리 삶 전체를 지배하는 상태입니다.
- 비가역적 상태: 이 단계에 이르면 우리 자기 의지만으로는 문제를 해결할 수 없습니다. 오직 근원적인 힘(절대적인 믿음)을 통한 '치유의 은혜'만이 필요합니다.
- b. '우리의 한계' 인정과 '근원적 의지'
- 우리는 이 상황을 통해 '우리의 한계'를 깨닫

고, '우리를 뛰어넘는 근원적 힘'에 의지하는 겸손한 태도를 배워야 합니다.

- 우리에게 능력 주시는 분 안에서 모든 것을 할 수 있다는 겸손한 태도와 믿음을 배워야 합니다. (빌립보서 4:13)
- 침습과 전이는 질병의 문제가 영혼, 관계, 직장 등 우리 삶의 모든 영역으로 퍼져나가는 것을 의미합니다.

c. '내려놓음'을 통한 재탄생

- 통제 불능의 상태를 인정하고 모든 것을 내려놓을 때, 비로소 내면의 힘이 발휘되고 외부의 치유 도구가 효과를 낼 수 있는 환경이 조성됩니다.

3. NK세포: 우리 몸속의 '회복 에너지'를 활성화하는 자질


가. NK세포의 놀라운 역할 '태어날 때부터 주어진 능력'

1) 24시간 순찰하는 방어 시스템: '쉬지 않는 내면의 경계'

a. NK세포는 선천적인 방어 시스템처럼, 우리가

[빌 4:13] 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할 수 있느니라

NK세포(Natural Killer cell)는 우리 몸의 선천 면역 시스템에서 활동하는 특수 백혈구입니다. 이 세포는 다른 면역 세포와 달리 특정한 신호 없이도 바이러스에 감염된 세포나 암세포를 스스로 인식하여 즉시 파괴하는 능력을 가집니다. 따라서 NK세포는 몸을 질병으로부터 지키는 최전방의 감시 병역할을 합니다.



노력하지 않아도 태어날 때부터 주어진 치유의 잠재 능력입니다.

- 즉각 대응: 암세포나 비정상 세포를 즉시 인식하고 공격을 시작합니다. 이는 우리에게 주어진 '본능적인 치유의 잠재력'입니다.

b. '안식'을 통한 활력 극대화

- 24시간 순찰: 우리가 의식하지 않아도, NK세포는 혈액과 조직을 끊임없이 순찰하며 비정상적인 요소를 찾아냅니다. 이는 우리 삶에 주어진 '실 새 없는 보호의 원리'를 상징합니다.
- 수면과 활성: NK세포는 깊은 안식(수면) 상태일 때 활성도가 최고조에 이릅니다. 우리는 육체적인 깊은 휴식이 내면의 치유 능력을 극대화하는 중요한 통로임을 깨달아야 합니다.
- 우리는 항상 기뻐하고 쉬지 않고 감사하는 마음이 깊은 휴식을 통해 내면의 치유 능력을 극

대화하는 중요한 통로임을 깨달아야 합니다.
(데살로니가전서 5:16-18)

c. '감사'가 곧 NK세포의 연료

- 감사와 기쁨의 감정 상태는 NK세포의 활성도를 높이는 가장 강력한 영적/과학적 연료입니다.

[살전 5:16] 항상 기뻐하라

[살전 5:17] 쉬지 말고 기도하라

[살전 5:18] 범사에 감사하라 이는 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이니라

2) 암세포 인식과 파괴 메커니즘: '빛과 그림자의 분별'

a. NK세포는 암세포의 '정상성 상실(신분증 없음)'을 감지하고 파괴하는 내면의 분별력을 가집니다.

- '정상성 상실' 인식: 정상 세포의 '신분증'이 부족하거나 왜곡된 암세포를 즉시 수상하게 여깁니다. 이는 우리가 삶에서 비정상적이거나 균형을 잃은 요소를 정확히 분별할 수 있는 통찰력과 같습니다.

b. '스트레스 신호' 감지와 단호한 의지

- '스트레스 신호' 감지: 암세포가 분비하는 스트레스 신호를 놓치지 않고 공격을 개시합니다. 우리는 주변의 고통과 숨겨진 내면의 스트레스 신호를 감지할 수 있는 민감성을 길러야 합니다.

- '죽음의 신호': NK세포는 '단호한 의지'와 같은 효소를 사용하여 5분 안에 암세포의 세포자살을 유도합니다. 이는 우리가 자신의 삶에서 부정적인 습관과 태도를 단호하게 끊어내는 것을 상징합니다.

c. 긍정적 사고와 분별력

- 긍정적 사고는 NK세포의 분별력을 강화하여 '선과 악'을 명확히 구분하게 돕습니다.

3) 방어 시스템 조율 기능: '내면의 조율자' 역할

a. NK세포는 단순한 파괴자가 아니라, 방어 시스템 전체를 조절하는 지혜로운 '조율자'입니다.

- 활력 물질 생산: NK세포는 다른 방어 세포들을 활성화하는 신호 물질을 분비하여 방어 시스템 전체의 사기를 올립니다. 우리는 긍정적인 말과 희망으로 주변의 에너지를 높이는 역할을 해야 합니다.

b. 균형 잡힌 시각과 통합적 치유

- 방어 연결고리: 초기 방어와 장기 방어 사이를 연결하는 다리 역할을 합니다. 우리는 당장의 문제를 해결함과 동시에 장기적인 삶의 회복을 준비하는 균형 잡힌 시각을 가져야 합니다.

- 우리는 내면의 건강을 통해 주변에 '치유와 회복의 에너지'를 분비하여 환경 전체의 분위기를 긍정적으로 조성해야 합니다.

c. 공동체적 영향력 확대

- NK세포의 조율 기능처럼, 우리는 회복 공동체 내에서 화해와 평안의 메시지를 전달하는 조율자의 역할을 수행해야 합니다.
- NK세포의 조율 기능처럼, 우리는 회복 공동체 내에서 서로 수고함으로 좋은 상을 얻고 화해와 평안의 메시지를 전달하는 조율자의 역할을 수행해야 합니다. (전도서 4:9)

[전 4:9] 두 사람이 한 사람보다 나옴은 저희가 수고함으로 좋은 상을 얻을 것임이라

4. 적용: 영혼육 치유를 위한 훈련 과제

가. 의지적 언어 훈련: '확신'과 '긍정'

1) '믿음의 고백문' 작성 및 선포

- 치유에 대한 확신을 담은 '나만의 긍정 고백문'을 매일 선포해야 합니다.
- 삶의 회복 의지가 담긴 확신적인 문구를 선정하여, 이를 1인칭으로 바꾸어 "나의 몸은 생명력으로 가득하다. 나는 매일 회복되고 있다"와 같이 고백하는 문장을 만들어야 합니다.

- 믿음은 바라는 것들의 실상이요 보이지 않는 것들의 증거이므로, 우리의 고백은 치유의 현실을 창조하는 근원적인 힘이 됩니다. (히브리서 11:1)

[히 11:1] 믿음은 바라는 것들의 실상이요 보이지 못하는 것들의 증거니

b. 입술의 긍정적인 에너지 훈련

- 이 고백문을 매일 3회 이상 큰 소리로 선포하여 입술의 긍정적인 에너지를 훈련합니다. 이는 부정적인 사고의 방해물을 제거하는 우리 자신의 자기 주도적 행동입니다.

c. 영적 확신을 통한 면역 활성화

- 확신과 믿음은 뇌에서 NK세포를 활성화하는 신경전달물질 분비를 촉진하는 가장 강력한 내면의 도구입니다.

2) 부정적 감정 끊어내기

- 불안, 두려움, 분노가 느껴질 때 즉시 '긍정적 선언'으로 전환하는 훈련을 해야 합니다.
- 부정적 감정이 올라올 때 5초 안에 해당 감정을 인지하고, 5초 안에 "나는 평안을 선택한다. 내게는 회복의 에너지가 넘친다"라고 선포하여 감정의 주도권을 되찾는 훈련을 매일 5회 이상 실천합니다.

b. 감정의 주도권 회복

- 감정을 인지하고 즉시 긍정으로 전환하는 것은 '감정 반응의 고리'를 끊어내는 의지적인 결단입니다. 이는 스트레스 호르몬의 분비를 즉각적으로 중단시킵니다.

c. 감사 호흡 명상 실천

- 부정적 감정 대신 5분간 숨을 들이쉬고 내쉴 때 '감사'를 되뇌는 감사 호흡 명상을 통해 내면의 평화를 되찾는 훈련을 병행합니다.

나. 회복 공동체적 연합 훈련

1) 치유 그룹 활성화

- a. 우리 자신을 위해 정기적으로 지지해 줄 믿음의 동역자 3명 이상을 확보하고 매일 긍정적인 에너지를 나누어야 합니다.
- 그룹에게 우리의 영적 상태, 신체적 상태, 그리고 삶에서 승리한 작은 경험들을 정기적으로 나누어 공동체 전체의 희망을 고무시켜야 합니다.

b. 관계적 지지 시스템 구축

- 고립은 면역력을 약화시키는 주범입니다.
- 두 사람이 함께하면 한 사람보다 낫다는 원리처럼(전도사 4:9-12), 건강한 공동체 속에서 지지와 격려를 주고받는 것은 NK세포 활성도를 유지하는 필수적인 관계적 자원입니다.

c. '경험의 나눔'을 통한 희망 전파

- 나의 작은 치유 경험을 나누는 것은 다른 이에게 '나도 할 수 있다'는 희망을 주어 공동체 전체의 회복 에너지를 증폭시킵니다.

2) 용서와 화해의 결단 실천

- 용서하지 못한 사람이나 사건이 있다면, 이번 주 내에 완전한 용서를 선언하는 결단을 해야 합니다.
 - 용서하지 못함은 치유를 방해하는 영혼의 독소입니다. 용서는 감정이 아니라 '내면의 순종적 결단'임을 깨닫고, 용서할 대상의 이름을 적어놓고 마음의 짐을 내려놓는 '용서 선언 명상'을 실천해야 합니다.
 - 마음의 중심에서 형제를 용서하지 않는다면 우리도 평안을 얻기 어렵다는 진리를 기억하고 용서해야 합니다. (마태복음 18:35)

[전 4:9] 두 사람이 한 사람보다 나음은 저희가 수고함으로 좋은 상을 얻을 것임이라

[전 4:10] 혹시 저희가 넘어지면 하나가 그 동무를 붙들어 일으키려니와 홀로 있어 넘어지고 붙들어 일으킬 자가 없는 자에게는 화가 있으리라

[전 4:11] 두 사람이 함께 누우면 따뜻하거니와 한 사람이면 어찌 따뜻하랴

[전 4:12] 한 사람이면 패하겠거니와 두 사람이면 능히 당하나니 삼겹 줄은 쉽게 끊어지지 아니하느니라


[마 18:35] 너희가 각각 중심으로 형제를 용서하지 아니하면 내 천부께서 너희에게 이와 같이 하시리라

b. '자기 용서'를 통한 해방

- 다른 사람뿐 아니라 질병의 원인을 제공했다고 자책하는 '자기 자신'에 대한 용서가 이루어져야 내면의 근본적인 평화가 시작됩니다.

c. 용서 선언의 과학적 효과


- 용서의 결단은 만성 염증 반응을 억제하고 면역 세포가 암세포와 싸우는 데 집중할 수 있도록 영혼육의 환경을 정화하는 가장 강력한 치유 행위입니다.



2 장

/

재발방지와 통합적 치유



제 2 장 재발방지와 통합적 치유

훈련 목적

- * 암 치유의 성공이 현대 의학을 넘어선 통합적이고 전인적인 노력에 달려 있음을 인식합니다.
- * 용서치유법을 통해 면역 억제 호르몬을 유발하는 영혼의 염증(분노, 미움)을 근원적으로 제거합니다.
- * 정신치유법과 수면치유법을 통해 자율신경계의 평형을 회복하고 NK세포 재생의 황금 시간을 확보합니다.
- * 체온치유법과 영양치유법을 실천하여 면역 세포가 가장 활발하게 활동할 수 있는 최적의 생체 환경을 구축합니다.

한주간 숙제

- * 매일 성막기도 드리기
- * 영성훈련 필독서 읽기
- * 영성일지 쓰기

1. 용서 치유법: 면역력을 억제하는 '뿌리 깊은 분노' 제거


가. 용서의 치유 기전: 영혼의 염증 제거

1) 용서는 '나 자신'을 위한 면역 회복 행위입니다.

a. 만성 분노와 코르티솔의 연결 고리

- 용서하지 못하고 미움을 붙잡고 있는 상태는 영혼에 만성적인 염증을 유발하며, 이는 스트레스 호르몬(코르티솔) 분비를 지속시킵니다.
- 이 염증은 염증성 사이토카인(IL-6, TNF-a) 수치를 높여 NK세포 활동을 직접적으로 억제하는 가장 교활한 내부의 적입니다.
- 분노를 스스로 갇지 않고 모든 것을 내어 맡기는 것이 치유의 시작입니다. (로마서 12:19)

b. 용서와 텔로미어 길이 유지



- 만성적인 분노와 갈등은 노화와 질병의 지표인 텔로미어 길이 단축을 가속화합니다.
- 용서는 마음의 평화를 가져와 염증 지수를 낮추고 텔로미어 길이의 안정을 돕는 영적 행위로, 세포 수준의 건강을 회복시킵니다.

마나 활발하게 진행 중인 인지를 보여주는 중요한 지표입니다. 이 수치가 높아지면 감염이나 조직 손상에 대한 면역반응이 강하게 일어난다고 있습니다. 특히 수치가 장기간 높게 유지되면 만성 염증으로 이어져 노화와 여러 만성 질환의 발생 위험을 증가시킵니다.

[롬 12:19] 내 사랑하는 자들아 너희가 친히 원수를 갚지 말고 진노하심에 맡기라 기록되었으되 원수 갚는 것이 내게 있으니 내가 갚으리라 주께서 말씀하시니라

c. 자기 용서: 치유의 출발점

- 자신이 질병의 원인을 제공했다는 죄책감과 자책감으로부터 스스로를 용서하고 해방시키는 것이 면역 세포를 활성화하는 출발점입니다.
- 자기 용서는 뇌의 전두엽 활동을 안정시켜 면역 시스템에 평화 신호를 보냅니다.

2) 용서 치유의 3단계 실천 과정

a. 분노 대상 명확화 및 기록

- 자신의 삶에서 가장 큰 분노와 미움을 느끼는 대상 3명(혹은 자기 자신)을 정하여, 그 감정과 관련된 사건과 그때 느꼈던 신체 반응(심장 박동, 두통 등)을 솔직하게 기록합니다.
- 이는 감정을 객관화하고 내면이 아닌 외부 대상으로 분리하는 작업입니다.

b. 축복 선언 명상 훈련

- 용서의 대상을 향해 '축복을 선언하는' 긍정적인 마음 훈련을 함으로써, 마음속의 염증 반응을 일으키는 감정의 뿌리를 제거해야 합니다.
- 이 선언은 뇌의 보상 시스템을 활성화하고 옥시토신 분비를 유도합니다.


c. '내려놓음' 선언과 의식적 해방

- 종이에 기록한 미움의 감정을 찢거나 태워 버리는 의식적 해방을 통해 영혼의 짐을 내려놓고 영적 홀가분함을 경험합니다.
- 악에서 떠나 선을 행하고 화평을 따르라는 가르침처럼, 용서 후에는 '나는 자유로워졌다'는 치유 선포를 반복해야 합니다. (시편 34:14)

[시 34:14] 악을 버리고 선을 행하며 화평을 찾아 따를지어다

나. 정신 치유법: 평화의 신경 회로 구축

1) 신경 가소성: '부정적 회로'를 '치유 회로'로 바꾸기



신경 가소성(Neural Plasticity)은 뇌가 경험, 학습, 환경의 변화에 따라 구조와 기능이 바뀌는 능력을 말합니다. 이는 뇌가 딱딱하게 정해져 있는 것이 아니라, 마치 찰흙처럼 유연하게 변화하고 새로운 연결을 만들 수 있다는 의미입니다. 이러한 능력 덕분에 우리는 새로운 것을 배우거나 뇌 손상을 입었을 때 기능을 회복할 수 있습니다.

b. 긍정적 자기 암시(Affirmation) 훈련

- '나는 건강하다', '나의 NK세포는 강력하게 활동한다'와 같은 긍정적이고 희망적인 문장을

긍정적 자기 암시(Affirmation)는 스스로에게 긍정적인 말이나 문장을 반복적으로 들

하루 5회 이상, 5분씩 반복적으로 선포하여
뇌의 새로운 신경 회로를 물리적으로 형성하
고 강화합니다.

- 이것이 바로 바라는 것들의 실상이며, 보이지 않는 것들의 증거를 만들어가는 믿음의 행동입니다. (히브리서 11:1)
- 현재 진행형 선포가 핵심입니다.

c. 인지 행동 훈련(CBT) 적용

- 재발에 대한 파국적 사고와 같이 비합리적인 사고를 논리적으로 반박하는 훈련을 통해 감정의 통제력을 높여야 합니다.
- '이 생각이 사실일 확률은 몇 %인가?'와 같은 질문으로 객관적인 시각을 확보합니다.

려주어 자신의 생각, 태도, 그리고 행동을 좋은 방향으로 바꾸려는 심리 기법입니다. 이는 원하는 목표나 특성을 현재 이미 가지고 있는 것처럼 확언함으로써 잠재의식에 긍정적인 믿음을 심어주는 것입니다. 이러한 반복적인 긍정 메시지는 신경 가소성을 통해 뇌의 회로를 긍정적으로 재구성하는데 도움을 줍니다.

[히 11:1] 믿음은 바라는 것들의 실상이요 보지 못하는 것들의 증거니

2) 치유적 명상과 호흡법: 자율신경계 평형

a. 감사 호흡 (7-7-7 호흡법) 실천

- 불안이 느껴지는 순간, 즉시 7초 들이마시고-7초 참고-7초 내쉬는 감사 호흡을 5분간 실시하여 과도하게 활성화된 교감신경을 진정시키고 부교감신경을 활성화해야 합니다.
- 아무 것도 염려하지 말고 모든 것을 감사함으로 아뢰라는 가르침을 실천하는 것입니다. (빌립보서 4:6)

[빌 4:6] 아무 것도 염려하지 말고 오직 모든 일에 기도와 간구로, 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아뢰라

영호흡법(777호흡법)

한국교회부흥운동본부(www.revivalforchurch.com)


<영호흡법>은 일반적인 복식호흡이나 단전호흡법과는 다르다. 복식호흡이나 단전호흡이 주로 심신의 건강을 위해 필요한 호흡법이라고 한다면 <영호흡법>은 영, 혼, 육의 건강을 위해 필요한 호흡법이다. 인간은 혼과 육으로만 구성된 것이 아니다. 진정한 건강을 위해서는 영, 혼, 육 모든 면에서 건강할 때 비로소 건강하다고 말할 수 있다. <영호흡법>은 <777호흡법>이라고도 불리는데 이는 7초간 숨마시고 7초간 정지하고 7초간 내쉬기 때문이다. 아래 방식으로 영호흡을 하게 되면 하나님의 능력을 취하게 될 뿐만 아니라 육신의 질병이 치유되고 지혜와 명철함이 더해질 것이다.

■영호흡 하는 방법

- 1) 7초간 복식호흡을 한다. 하나님의 영광을 취한다는 생각을 갖는다. 하나님의 능력이 몸 안에 스며들다고 생각한다. 몸이 아픈 사람은 치유의 능력이 들어온다고 생각한다.
- 2) 7초간 숨을 멈춘다. 하나님의 능력을 팽창시킨다.
- 3) 7초간 숨을 뱉는다. 안 좋은 것들이 빠져나간다고 생각한다.

■영호흡 방식

- 1) 마신 호흡을 손끝/발끝/머리끝으로 호흡을 보낸다. 이것을 7회 반복한다.
- 2) 가슴-배-하복부-무릎-발-오금-허리-등-어깨-목뼈-소뇌-후두엽-측두엽-두정엽-전두엽-눈-귀-코-입-목 순서로 777호흡을 진행한다. 아픈 부위는 집중적으로 더 할 수 있다.



- 부교감신경 활성화는 심박 변이도(HRV)를 안정시킵니다.

b. '지금 여기' 집중 훈련

- 과거의 후회와 미래의 염려에서 벗어나 현재 순간에 머무는 훈련을 통해 코르티솔 분비를 낮춥니다.
- 고요함 속에서 우리가 근원적인 힘을 의지하고 있음을 알리는 메시지처럼, 하루 10분, 조용한 곳에서 호흡에 집중하는 마음챙김 명상으로 영적, 정서적 평화를 확보합니다. (시편 46:10)
- 하루 10분, 조용한 곳에서 호흡에 집중하는 마음챙김 명상으로 영적, 정서적 평화를 확보합니다.

c. '평안의 시각화' 훈련

- 완전히 건강하고 평화로운 자신의 모습을 생생하게 시각화하고 선포하여 뇌에 치유의 청사진을 심어주어야 합니다.
- 시각화 시 따뜻함, 편안함과 같은 구체적인 감각을 함께 느껴 이완 반응을 극대화합니다.

[시 46:10] 이르시기를
너희는 가만히 있어 내
가 하나님 됨을 알지어
다 내가 열방과 세계 중
에서 높임을 받으리라
하시도다

2. 수면 치유: 면역 재생의 황금 시간

가. 수면의 면역학적 중요성: NK세포 재생과 활성화

1) 면역 재생의 황금 시간 확보

a. 멜라토닌과 NK세포 활성화

- 밤 11시부터 새벽 3시 사이에 분비되는 멜라토닌은 NK세포의 생산과 활성도를 높이는 강력한 항암 작용을 합니다.
- 잠자리에 들어도 두려움이 없고 단잠을 잘 수 있다는 약속처럼, 밤 11시 이전 취침은 멜라토닌의 충분한 분비를 유도하여 NK세포 재생의 황금 시간을 확보하는 핵심입니다. (잠언 3:24)
- 밤 11시 이전 취침은 멜라토닌의 충분한 분비를 유도하여 NK세포 재생의 황금 시간을 확보하는 핵심이며, 멜라토닌은 암세포의 증식을 억제하는 역할도 수행합니다.

b. 수면 부족과 NK세포의 상관관계

- 7~8시간 미만의 수면 부족은 그 자체로 스트레스 호르몬을 높이고, NK세포의 생산을 억제하며 기존 NK세포의 공격 능력을 현저히 떨어뜨리는 치명적인 영향을 미칩니다.
- 6시간 이하의 수면은 자연 살해 능력(Cytotoxicity 사이토크시티)을 크게 감소

멜라토닌(Melatonin)은 우리 뇌의 송과선에서 주로 밤에 분비되는 호르몬입니다. 이 호르몬은 빛의 양에 따라 분비량이 조절되어, 밤이 되면 증가하며 우리 몸에 "이제 잠잘 시간이다"라는 신호를 보내 수면 주기를 조절합니다. 멜라토닌은 수면 유도 외에도 강력한 항산화 및 항염증 작용을 통해 신체 회복과 노화 방지도 도움을 줍니다.

[잠 3:24] 네가 누울 때에 두려워하지 아니하겠고 네가 누운즉 네 잠이 달리리라

자연 살해 능력(Cytotoxicity)은 면역세포가 비정상 세포를 직접 공격하여 파괴하는 능력을 의미합니다. 이는 특히 NK세포나 특정 T세포에 의해 수행되며, 이 세포들은 암세포나 바이러스에 감염된 세포를 인식합니다. 표적 세포를 발견하면 독성 물질을 분비하여 세포막에 구멍을 뚫고 내부를 파괴함으로써 우리 몸을 보호하는 핵심적인 방어 기능을 수행합니다.

시킵니다.

c. 수면 중 DNA 수리 과정

- 깊은 비렘수면 단계에서 우리 몸은 손상된 세포를 복구하고 DNA를 수리하는 작업을 집중적으로 수행하며, 세포의 자연적인 자가포식 (Autophagy 오토파지) 과정도 촉진됩니다.
- 충분한 수면은 미세 암세포의 증식을 막는 필수적인 조건입니다.

2) 완벽한 수면 환경 및 루틴 구축

a. 수면 위생: 침실의 완벽한 암흑과 온도

- 멜라토닌 분비를 방해하는 모든 빛(블루라이트)을 차단하여 완벽한 암흑 환경을 만들고, 체온을 낮춰 숙면을 유도하는 적절한 온도(약 18~20℃)를 유지해야 합니다.
- 잠자리에 들기 전 미지근한 물로 샤워하여 심부 체온을 일시적으로 높여 수면 유도를 돕습니다.

b. 잠들기 전 90분: 디지털 디톡스 및 이완 루틴

- 취침 90분 전부터 스마트폰, TV 등 디지털 기기와의 연결을 완전히 끊는 '디지털 디톡스'를 실천하고, 따뜻한 허브차, 독서, 잔잔한 백색

Autophagy (자가포식)는 세포가 스스로 손상되거나 노화된 내부 구성 요소를 청소하고 파괴하는 메커니즘입니다. 세포가 이 과정을 통해 유해 물질을 제거하고 얻은 재료를 새로운 에너지와 구성 물질로 재활용하여 건강을 유지하게 됩니다. 결과적으로 이 자가 정화 과정은 노화와 여러 질병을 막는 중요한 역할을 합니다.

블루라이트(Blue Light)는 태양광을 포함하여 모니터, 스마트폰 등 디지털 기기의 화면에서 나오는 파란색 계열의 가시광선을 말합니다. 이 빛은 에너지가 높아 눈에 피로감을 줄 수 있으며, 특히 밤에는 멜라토닌 분비를 억제하여 수면 리듬(생체 시계)을 방해하는 주요 원인이 됩니다.

잔잔한 백색소음(White Noise) 듣기는 규칙적이고 예측 가능한 소리를 배경에 깔아 주어 집중력 향상이나 수면 유도를 돕는 청각적 환경 조성 방법입니다. 이 소리는 주변의 갑작스럽거나 거슬리는

소음 듣기 등 이완 루틴을 제도화합니다.

- 블루라이트는 멜라토닌 분비를 억제합니다.

c. '침대=수면 장소' 원칙과 수면 일지 작성

- 침대는 잠자는 용도로만 사용하며, 잠이 오지 않을 때는 20분 내로 침대에서 일어나 다른 방에서 이완하다가 잠이 올 때만 다시 침대로 돌아오는 '침대=수면 장소' 원칙을 지킵니다.
- 매일 기상 시간과 수면의 질을 기록하여 패턴을 개선합니다.

소음(예: 대화, 자동차 경적)을 인지하기 어렵게 덮어주는(마스킹) 효과가 있습니다. 이를 통해 뇌가 소음에 방해받지 않고 안정적인 상태를 유지하게 하여 휴식이나 작업에 더 잘 집중할 수 있도록 돕습니다.

3. 체온 및 영양 치유: 면역력 활성화 생체 환경 구축

가. 체온 치유법: 면역력 1도의 기적

1) 체온과 면역력의 과학적 관계

a. NK세포 활동의 '최적 온도'

- NK세포의 활동은 36.5℃ 이상의 체온에서 가장 활발하며, 1도 상승은 면역력을 수 배 이상 높이는 효과를 가져옵니다.
- 저체온증(35℃대)은 혈관을 수축시켜 면역 세포 이동을 방해하고 암세포 성장을 돕는 환경을 조성하며, 이는 산소 부족 상태를 유발합니다.

b. 체온 상승이 혈류 개선 및 독소 배출에 미치는 영향

- 체온이 상승하면 혈류 속도가 2배 이상 빨라져 면역 세포가 암세포를 발견할 기회가 늘어나고, 림프 순환이 활발해져 땀과 소변을 통한 독소 배출도 활발해져 염증 유발 물질을 제거합니다.

c. 근육 운동: '열 생산 공장' 가동

- 규칙적인 근육 운동은 우리 몸의 '열 생산 공장'인 근육량을 유지 및 증가시켜 체온을 지속적으로 높이는 가장 근본적인 방법입니다.
- 우리의 몸이 성전임을 알고 소중히 돌보아야 한다는 영적 깨달음을 실천하는 것입니다. (고린도전서 6:19)
- 주 3회 이상의 중강도 근력 운동(스쿼트, 팔굽혀펴기 등)을 포함해야 합니다.

2) 일상생활 속 '체온 유지 및 상승' 습관

a. 온열 요법의 실천: 반신욕, 족욕, 좌훈

- 매일 저녁 반신욕(명치 아래까지), 족욕(종아리까지), 또는 좌훈과 같은 온열 요법을 40~42℃의 물에서 20분 이상 실천하여 심부

림프 순환(Lymphatic Circulation)은 혈액 순환과 별개로 조직액, 노폐물, 그리고 면역 세포를 운반하며 전신을 도는 순환 시스템입니다. 이 순환은 조직에 쌓인 과도한 수분과 단백질을 회수해 부종을 막고 체액 균형을 유지하는데 필수적입니다. 또한, 림프절에서 병원균이나 암세포를 걸러내고 처리하는 등 우리 몸의 면역 방어 기능에서 결정적인 역할을 수행합니다.

[고전 6:19] 너희 몸은 너희가 하나님께로부터 받은바 너희 가운데 계신 성령의 전인 줄을 알지 못하느냐 너희는 너희의 것이 아니라

좌훈(Sit Bath with Steam)은 따뜻한 김이나 연기를 아래쪽에 쐬는 전통적인 치유 방법입니다. 뜨거운 물에 약재를 달이거나 쑥 등의 약초를 태워 발생하는 증기를 하복부와 생식기 주변에 직접 피어줍니다. 이는 혈액 순환을 촉진하고 하체를 따뜻하게 하여, 주로 여성 건강이나 치질 등 국소부위의 문제 개선에 도움

체온을 높이고 혈액 순환을 개선합니다.

- 특히 족욕은 발끝의 혈액 순환을 개선하여 전신 체온을 높이는 데 효과적입니다.

b. 심부 체온 유지를 위한 복식 호흡 훈련

- 복식 호흡은 횡격막을 사용하여 폐의 깊은 곳까지 산소를 공급하고, 몸의 깊은 곳(심부)에 열을 발생시켜 체온 유지에 도움을 줍니다.
- 하루 10분, 햇볕이 드는 따뜻한 곳에서 천천히 복식 호흡을 실천합니다.

c. 활력 온도 유지 시스템과 응급 처치

- 체온이 떨어지는 상황(예: 스트레스, 냉방 환경)을 인지하고, 즉시 생강차, 계피차 등 발열 효과가 있는 차 섭취와 복부 찜질과 같은 '응급 처치 행동'을 습관화하여 체온을 잃지 않도록 해야 합니다.

을 주는 목적으로 행해 집니다.

심부는 인체에서 뇌, 심장, 간 등 생명 유지에 필수적인 중요 장기가 위치한 중심부입니다. 이 심부의 온도를 일정하게 유지하는 것(심부 체온)이 생존에 가장 중요하며, 위 문장에서처럼 심부에 열을 발생시키는 것은 핵심 장기들의 기능이 원활하게 작동하도록 돕는다는 뜻입니다.

나. 영양 치유법: 면역력의 재료 공급

1) 암세포가 싫어하는 '최적의 식단' 원칙

a. 설탕 및 정제 탄수화물 완전 차단

- 암세포의 주 에너지원인 '설탕 및 정제 탄수화물'을 식단에서 완전히 차단하는 것이 영양 치

유의 첫걸음입니다.

- 자연식물식(WFPB) 중심의 식단을 실천하며, GI 지수가 낮은 통곡물을 선택하여 인슐린 스파이크를 막습니다.

b. 장내 미생물 군집(Gut Microbiome) 강화

- 발효식품(김치, 된장, 천연 요구르트)과 프리바이오틱스(양파, 마늘, 바나나)가 풍부한 채소를 충분히 섭취하여 장내 미생물 군집을 건강하게 유지해야 합니다.
- 유익균은 면역 조절 물질을 생성합니다.

c. 항산화 물질(파이토케미컬)의 집중 섭취

- 강력한 항산화 물질인 파이토케미컬이 풍부한 다채로운 색깔의 채소와 과일(베리류, 녹황색 채소, 브로콜리)을 매 끼니마다 충분히 섭취하여 세포 손상을 막고 면역 세포를 보호해야 합니다.

2) 면역 활성화를 위한 필수 영양소와 습관

a. 비타민 D 및 오메가-3의 보충

- 비타민 D는 면역 세포 활성화와 염증 조절에 필수적이며, 오메가-3 지방산은 만성 염증을 줄이는 데 결정적인 역할을 합니다.

자연식물식(Whole Food Plant-Based, WFPB)은 가공을 최소화한 식물성 식품 전체를 기반으로 하는 식사 방식입니다. 이는 정제된 곡물이나 설탕, 첨가된 기름, 그리고 동물성 식품(고기, 유제품, 달걀 등)을 피하거나 제한하고, 통곡물, 채소, 과일, 콩류, 견과류 등을 주식으로 합니다. 이 식단은 영양소 밀도가 높고 섬유질이 풍부하여 건강 증진과 만성 질환 예방을 목표로 합니다.

GI 지수(Glycemic Index)는 음식을 먹었을 때 혈당이 얼마나 빨리, 그리고 높게 오르는지를 나타내는 기준입니다. GI 지수가 높을수록 소화가 빨라 혈당이 급격히 상승하고, 낮을수록 천천히 흡수되어 혈당이 완만하게 오릅니다. 따라서 이 지수는 당뇨 관리나 건강한 식단 선택을 위한 중요한 정보로 사용됩니다.

장내 미생물 군집(Gut Microbiome)은 우리 장 속에 살고 있는 수많은 미생물들(박테리아, 곰팡이, 바이러스 등)의 집합체를 말합니다. 이

- 전문가와의 상담을 통해 혈액 검사 기반의 적정량 보충을 진행해야 합니다.

b. '정화 쇼핑 습관'과 소화 습관

- 가공식품, 첨가당, 정제된 기름을 구매 목록에서 완전히 배제하는 '정화 쇼핑 습관'을 형성합니다.
- 또한, 천천히 꼭꼭 씹어 먹는 습관으로 소화 효소의 부담을 줄여 에너지를 면역 시스템에 집중시켜야 합니다.

c. 간헐적 단식(IF)의 면역 개선 효과

- 간헐적 단식(예: 12~16시간 금식)을 통해 육체에 일시적인 휴식을 제공하여 세포의 '자가포식(Autophagy)' 메커니즘을 활성화하여 손상된 세포를 분해하고 재활용하도록 유도할 수 있습니다.
- 단식은 반드시 주치의와 상의 후 진행해야 합니다.

4. 적용: 재발 방지를 위한 평생 훈련 계획

가. 숨은 적 제거 훈련: '용서와 평화'

1) 용서 선언 실천

미생물 군집은 제2의 장기라고 불릴 만큼 건강에 중요한 역할을 합니다.

프리바이오틱스(Prebiotics)는 우리 몸의 장내 미생물(유익균)의 먹이가 되는 소화되지 않는 식품 성분입니다. 이들은 주로 식이섬유인 형태로, 사람의 소화 효소로는 분해되지 않고 장까지 내려가 유익균을 선택적으로 증식시키고 활성화시킵니다. 따라서 프리바이오틱스를 섭취하는 것은 장내 환경을 개선하고 유익균의 건강을 증진시키는 데 도움을 줍니다.

항산화 물질(Antioxidant)은 우리 몸의 활성산소와 같은 유해 물질을 제거하여 세포의 노화나 손상을 막는 물질입니다. 특히 파이토케미컬은 채소나 과일에 들어있는 성분으로, 이러한 강력한 항산화 기능을 수행합니다. 이 물질들은 DNA나 세포막을 보호함으로써 암, 심혈관 질환 등 각종 만성 질환을 예방하는 데 필수적인 역할을 합니다.

a. 미움과 분노의 대상 3명을 정하여 이번 주 내에 완전한 용서를 선언하는 명상 훈련을 해야 합니다.

- 용서 명상 시, 상대의 행복을 빌어주는 '자비 명상' 기법을 적용하여 뇌의 긍정적 신경망을 활성화합니다.

b. '자기 용서'가 가장 중요합니다.

- 자신이 질병의 원인을 제공했다는 죄책감과 자책감으로부터 스스로를 용서하고 해방시키는 것이 면역 세포를 활성화하는 출발점입니다.
- 죄책감은 코르티솔 분비를 촉진하는 가장 깊은 스트레스입니다.
- 남을 용서해야 우리도 용서받을 수 있다는 가르침을 기억하고, 죄책감은 코르티솔 분비를 촉진하는 가장 깊은 스트레스임을 인지합니다. (마태복음 6:14)

c. '용서'를 통해 자유를 얻는 훈련

- 용서는 상대를 위함이 아니라, 용서하지 않음이라는 족쇄에서 스스로 해방되는 의지적 결단입니다. 너희가 서서 기도할 때 용서하라는 가르침처럼, 용서는 내면의 평안을 위한 필수

파이토케미컬 (Phytochemical)은 식물에서 만들어지는 화학 물질을 통칭하는 것으로, 식물의 색깔, 맛, 향 등을 결정하는 핵심 성분입니다. 이 물질들은 식물에게는 해충이나 자외선으로부터 자신을 보호하는 역할을 하며, 사람에게서는 강력한 항산화 및 항염증 작용을 합니다. 파이토케미컬은 세포 손상과 노화를 막아 암, 심혈관 질환 등 각종 만성 질환을 예방하는 데 중요한 도움을 줍니다.

[마 6:14] 너희가 사람의 과실을 용서하면 너희 천부께서도 너희 과실을 용서하시려니와

적인 행동입니다. (마가복음 11:25)

[막 11:25] 서서 기도할 때에 아무에게나 혐의가 있거든 용서하라 그리하여야 하늘에 계신 너희 아버지도 너희 허물을 사하여 주시리라 하셨더라

2) 생활습관 재점검

- a. 우리 삶의 '암세포가 좋아하는 환경'(늦은 취침, 만성 스트레스, 정크푸드) 3가지를 기록하고 이번 주부터 대체 행동을 실천해야 합니다.
 - '나쁜 습관 리스트'를 작성하고 제거 목표를 세웁니다.
- b. '영양적 평화'를 위한 식단 전환
 - 주 3회 이상 가공식품과 설탕 섭취를 '자연식 위주의 채소와 통곡물'로 대체하는 구체적인 실천 계획을 세웁니다.
 - 설탕 금단 증상에 대비하여 건강한 대체 식품과 충분한 수분 섭취를 준비합니다.

나. 통합 치유의 도구 활용

1) 긍정적 선포문 강화

- a. 치료 과정(수술, 항암 등)을 '나를 회복시키는 근원적 힘의 도구'로 인정하고, 매일 긍정적으로 선포해야 합니다.
 - 예: "나의 항암 치료는 내 몸의 NK세포와 협력

하여 모든 문제의 뿌리를 뽑아낼 강력한 정화의 과정이다.”

b. '치유 완료'를 선포하는 미래 지향적 믿음

- 매일 아침, 이미 건강하고 온전히 치유된 자신의 모습을 시각화하고 선포하여 뇌에 치유의 청사진을 심어주어야 합니다.
- 시각화는 망상 활성 시스템(RAS)을 활성화하여 뇌가 치유 목표를 달성하도록 만듭니다.

2) 공동체적 평형 유지

a. 그룹과 정기적으로 NK세포 강화 습관(수면, 운동, 감사)을 나누고 서로를 격려하며 '평형 상태'를 유지해야 합니다.

- 주 1회 이상 온라인/오프라인 모임에 참여하여 고립감을 해소하고 사회적 지지를 받습니다.

b. 타인을 돕는 '봉사와 나눔'의 실천


- 자신보다 더 힘든 사람을 돕는 작은 봉사 활동은 우리의 면역 시스템을 활성화하고 삶의 의미를 깊게 해주는 가장 강력한 영적 도구입니다.
- 봉사는 옥시토신과 엔도르핀 분비를 촉진합니다.

옥시토신과 엔도르핀은 모두 뇌에서 분비되어 우리 기분과 행복감에 관여하는 중요한 호르몬 및 신경전달물질입니다. 옥시토신은 '사랑 호르몬'이라고 불리며 포옹이나 친밀한 관계를 통해 분비되어 사회적 유대감과 신뢰를 강화하고 불안을 줄여줍니다. 반면, 엔도르핀은 '자연 진통제'로서 격렬한 운동이나 고통, 스트레스 상황에서 분비되어 통증을 완화하고 강력한 행복감을 느끼게 해줍니다.

다.

- 주는 것이 받는 것보다 복되다는 원리를 실천하는 것입니다. (사도행전 20:35)


[행 20:35] 범사에 너희에게 모본을 보였노니 곧 이같이 수고하여 약한 사람들을 돕고 또 주 예수와 친히 말씀하신 바 주는 것이 받는 것보다 복이 있다 하심을 기억하여야 할지니라



3 장

/

내면의 파수꾼 NK세포



제 3 장 내면의 파수꾼 NK세포

훈련 목적

- * 우리 몸의 '면역 세포 공장(골수)'이 어떻게 작동하는지 이해하고, 면역 세포를 효율적으로 생산하는 법을 배웁니다.
- * '내면의 파수꾼(NK세포)'이 무엇이며, 이들이 암세포를 분별하고 제거하는 원리를 구체적으로 이해합니다.
- * '수면, 체온, 영양, 스트레스 관리'라는 4대 핵심 습관이 NK세포의 활성도를 높이는 과학적 근거를 학습하고 실천합니다.
- * 21일 집중 훈련을 통해 NK세포를 평생의 방어군으로 삼는 실질적인 생활 습관을 확립합니다.

한주간 숙제

- * 매일 성막기도 드리기
- * 영성훈련 필독서 읽기
- * 영성일지 쓰기

1. 생명의 근원: 면역 세포 공장, '골수'의 기능

가. 면역 세포의 원천: '골수'의 역할과 중요성

1) 골수: 면역 방어군을 만드는 생산 중심지

- a. 골수는 큰 뼈 안에 위치하며 평생 동안 끊임없이 면역 세포를 만들어내는 혈액 생성의 핵심 장기입니다.


- 골수의 위치: 겉으로는 단단한 뼈 속에 있지만, 그 안에는 혈관이 풍부한 생명력 넘치는 조직이 있습니다. 이곳은 NK세포를 포함한 모든 면역 세포가 탄생하는 면역 시스템의 기반입니다.
- 창조의 임무: 골수는 매일 수천억 개의 '적혈구(산소 운반)', '백혈구(면역 기능)', '혈소판(지혈 기능)'을 만들어냅니다. 우리 몸의 모든 활력과 방어력은 이 골수에서 생산되는 세포의 질과 양에 달려 있습니다.

b. 재창조의 원리와 영적 교훈

- 재창조의 원리: NK세포는 수명이 1~2주로 짧기 때문에, 골수는 끊임없이 새로운 세포로 교체하며 면역 시스템의 전력을 유지합니다.
- 이는 우리 삶의 에너지와 정신력 역시 일회성이 아니라, 규칙적인 재생산(깊은 휴식과 영양)을 통해 지속되어야 함을 보여줍니다.
- 우리는 새로운 피조물로서 끊임없이 새로워져야 한다는 영적 원칙과 같습니다. (고린도후서 5:17)
- 끊임없는 재생산 없이는 면역 방어선의 전선이 무너집니다.

[고후 5:17] 그런즉 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이니 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었도다

2) 면역 세포 생산을 위한 훈련



- a. NK세포를 비롯한 면역 세포의 생산 효율을 높이려면, 우리 삶의 기초 재료와 환경에 집중해야 합니다.
- 필수 재료 공급: 면역 세포를 만들 단백질, 비타민 B군, 철분 등 핵심 영양소가 부족하면 골수는 품질이 낮은 세포를 만들거나 생산 속도가 느려집니다. 균형 잡힌 식단은 면역 공장 가동을 위한 필수 연료입니다.
 - 골수 손상 독소 차단: 흡연, 과도한 알코올, 특정 화학물질은 골수 조직을 직접 손상시켜 면역 세포 생산율을 떨어뜨립니다. 유해한 습관

과 물질을 단호하게 차단하는 것이 면역 생산
기반을 지키는 길입니다.

b. 활성화와 가동률을 높이는 방법

- 적절한 움직임: 뼈에 가해지는 적절한 자극(걷기, 근력 운동)은 골수 내 혈액 순환을 개선하여 면역 세포 생산을 활성화합니다. 규칙적인 신체 활동은 면역 공장의 가동률을 높이는 실질적인 방법입니다.

나. 내면의 파수꾼: NK세포의 역할과 임무

1) 파수꾼의 정체성: 전방위적인 면역 감시군

- a. '내면의 파수꾼'이란 NK세포(자연살해세포)를 중심으로, T세포, 대식세포 등의 면역 세포를 통칭하는 개념입니다.
- 육체적 방어군(면역세포): 이들은 암세포나 바이러스 감염 세포처럼 몸의 질서를 파괴하는 비정상 세포를 즉시 감지하고 파괴하는 가장 정교한 시스템입니다. 이들이 정상적으로 기능해야 암 재발을 막을 수 있습니다.
- 영혼의 방어 기제(분별력): 이들은 또한 스트레스 호르몬, 만성 염증 등 내면의 부정적인 신호에 반응합니다. 마음의 평화가 깨졌을 때

(스트레스), 면역력이 약화된다는 경고 신호를 보내는 내면의 시스템입니다.

2) 파수꾼의 임무: 비정상 세포의 분별과 제거

a. 파수꾼들은 비정상 세포를 정확히 분별하고 제거하여 우리 몸의 질서를 유지합니다.

- 정체성 확인: NK세포는 정상 세포의 '신분증'을 확인합니다. 암세포는 이 신분증을 없애 '수상한 존재'로 인식됩니다. NK세포는 신분증이 없거나 스트레스 신호를 보내는 세포를 즉시 공격합니다.

b. 파괴 메커니즘: 정교한 무기 사용

- 무기 사용: NK세포는 '퍼포린'으로 암세포 표면에 구멍을 뚫고, '그랜자임'을 주입하여 암세포가 스스로 자폭(세포자살)하도록 유도합니다. 이 정교한 파괴 메커니즘을 통해 주변 정상 세포의 피해 없이 암세포만 제거합니다.

2. NK세포를 깨우는 4대 치유 습관: 활성화 극대화 원리

가. NK세포의 판단 시스템: '활성/억제 신호'의 균형

퍼포린은 세포독성 T세포나 NK세포(자연 살해 세포)와 같은 면역 세포가 분비하는 단백질입니다. 이 단백질은 표적 세포의 세포막에 구멍을 뚫는 역할을 합니다. 이 구멍을 통해 그랜자임과 같은 독성 물질이 침투하여 표적 세포의 사멸을 유도합니다.

그랜자임(Granzyme)은 세포독성 T세포나 NK세포(자연 살해 세포)가 분비하는 강력한 단백질 분해 효소입니다. 이 효소는 퍼포린이 표적 세포의 세포막에 뚫어놓은 구멍을 통해 세포 내부로 침투합니다. 그랜자임은 세포 안으로 들어가 표적 세포의 단백질을 자르고 세포 사멸(자살)을 유도하여, 암세포나 바이러스 감염 세포를 제거하는 핵심적인 역할을 합니다.

1) 신호등 시스템: '억제'와 '활성'의 분별력

- a. NK세포는 '억제 신호(공격 멈춤)'와 '활성 신호(공격 시작)'를 동시에 비교하여 공격 여부를 결정하며, 우리는 이 신호의 균형을 활성 쪽으로 기울여야 합니다.
- 억제 신호: 정상 세포는 평화로운 상태를 유지하며, NK세포에게 '공격하지 말라'는 신호를 보냅니다. 감사와 긍정적인 마음은 이 억제 신호를 강화하여 NK세포가 스스로를 공격하는 것을 막습니다.
- 활성 신호: 암세포는 스트레스 마커를 과도하게 노출시켜 '문제 발생'을 알리는 신호를 보냅니다. 만성적인 근심과 걱정은 우리 몸에 스트레스 마커를 늘려 NK세포의 공격성이 지나치게 활성화되도록 유도합니다.
- 비정상 감지: NK세포는 암세포의 '무질서한 성장'과 '스트레스 신호'를 가장 먼저 감지하고 긴급 공격 명령을 내립니다. 우리도 삶의 무질서에 민감하게 반응해야 합니다.

스트레스 마커(Stress Marker)는 신체가 스트레스를 받고 있을 때 분비되거나 변화하는 생물학적 물질을 통틀어 이르는 말입니다. 이 마커는 스트레스에 반응하는 호르몬(예: 코르티솔)이나 염증 유발 물질(예: 염증성 사이토카인)의 수치를 측정하여 객관적인 지표로 활용됩니다. 이를 통해 개인이 느끼는 주관적인 감정 상태를 넘어, 스트레스가 신체 건강에 실제로 미치는 부정적인 영향을 과학적으로 파악하는데 도움을 줍니다.

나. 첫 번째 비결: 깊은 안식, 'NK세포의 생산 및 재충전 시간'

1) 수면의 골든타임: '면역 세포 재생의 필수 조건'

- a. 잠을 자는 동안 면역 시스템은 손상된 세포를 복구하고 NK세포를 활성화하는 가장 중요한 시간을 가집니다.
 - 수면의 역할: 깊은 수면 중에 NK세포를 활성화하는 성장호르몬과 멜라토닌이 집중적으로 분비됩니다. 잠은 단순히 쉬는 행위가 아니라, NK세포의 무기를 재정비하고 수를 늘리는 필수 과정입니다.
 - 호르몬의 축복: 밤 10시~새벽 2시에 분비되는 이 호르몬들은 면역 세포의 활력을 직접적으로 높입니다. 이 시간을 포함하여 7~8시간의 충분한 수면을 확보하는 것이 면역력을 높이는 가장 효과적인 방법입니다.
 - 경고: 단 하루밤의 수면 부족도 NK세포 활성도를 30~70% 감소시킨다는 연구 결과가 있습니다. 수면 부족은 면역 기능의 회복을 방해하고 암 재발 위험을 높이는 치명적인 습관입니다.

2) '깊은 안식'을 위한 훈련

- a. 밤 10시~새벽 2시를 포함하여 7~8시간의 충분한 수면을 확보하는 것이 면역력 강화의 가장 기본적인 약속입니다.

- 규칙적인 리듬: 매일 같은 시간에 자고 깨는 규칙적인 생활 습관은 면역 시스템에 안정감을 주어 NK세포를 강력하게 유지합니다. 불규칙한 수면은 면역 시스템을 혼란에 빠뜨려 방어력을 약화시킵니다.
- 블루라이트 차단: 잠들기 1~2시간 전부터 스마트폰, TV 등의 블루라이트를 차단하여 멜라토닌 분비를 방해하지 않아야 합니다. 완전한 어둠 속에서 잠드는 것이 깊은 수면을 유도하는 전제 조건입니다.
- 이완과 감사: 잠들기 전 가벼운 명상이나 감사 일기는 뇌의 활동을 진정시켜 수면의 질을 높입니다. 긍정적인 마음 상태는 숙면을 유도하는 가장 강력한 심리적 요인입니다.
- 우리가 편안히 눕고 자기도 한다는 축복처럼, 충분한 수면은 영혼의 평화를 가져옵니다. (시편 4:8)

[시 4:8] 내가 평안히 눕고 자기도 하리니 나를 안전히 거하게 하시는 이는 오직 여호와시니 이다

다. 두 번째 비결: 활력 온도 유지, 'NK세포 효소 활성화'

1) 체온과 면역의 관계: '효소 활동의 최적화'

- a. 우리 몸의 체온이 1도 떨어지면 면역력이 약 30% 감소하듯, 체온은 NK세포 내 효소들의

활동에 직접적인 영향을 미칩니다.

- 최적 온도: NK세포 내의 암 파괴 효소들은 36.5~37°C에서 가장 활발하게 작동합니다. 체온이 낮아지면 이 효소들의 기능이 떨어져 NK세포가 암세포를 발견해도 제대로 파괴하지 못합니다.
- 현대인의 경고: 운동 부족, 스트레스, 냉방 사용 등으로 현대인의 평균 체온은 36.5°C 이하로 낮아지는 경향이 있습니다. 낮은 체온은 암세포가 활동하기 유리한 환경을 만들어줍니다.
- 발열의 의미: 감염 시 몸이 체온을 올리는 '발열'은 면역 반응을 극대화하기 위한 우리 몸의 본능적인 방어 전략입니다.

2) 활력 온도를 올리는 훈련

- a. 규칙적인 활동, 온열 요법, 따뜻한 음식이라는 세 가지 방법을 통해 NK세포의 효소 활성도를 높여야 합니다.
- 근육을 통한 열 생산: 근육은 우리 몸의 '난로'입니다. 걷기, 스쿼트 등 근력 운동은 근육량을 늘려 기초 대사량을 높이고 지속적인 체열 생산을 가능하게 합니다.
- 온열 요법 활용: 족욕이나 반신욕은 말초 혈관

을 확장시켜 혈액 순환을 개선하고 전신 체온을 상승시킵니다. 따뜻한 이완은 몸의 긴장을 풀어 NK세포의 활동 공간을 확보합니다.

- 따뜻한 양식 섭취: 생강, 계피 등 체온을 올려주는 따뜻한 음식은 혈액 순환을 촉진하여 NK세포에 에너지를 공급합니다. 차가운 음식이나 음료는 일시적으로 체온을 떨어뜨리므로 피해야 합니다.

라. 세 번째 비결: 생명의 양식, 'NK세포의 재료 공급'

1) NK세포가 좋아하는 4가지 핵심 영양소

- a. NK세포가 활력을 얻고 파괴력을 유지하는 데 필요한 4가지 필수 영양소를 꾸준히 섭취해야 합니다.
- 베타글루칸(버섯): 버섯에 풍부한 베타글루칸은 NK세포의 수와 활성도를 직접적으로 증가시키는 강력한 면역 증강 성분입니다. 버섯 섭취는 NK세포에 특수 영양분을 공급하는 것과 같습니다.
- 비타민 D (햇빛): 비타민 D는 NK세포의 분화와 기능 유지에 필수적입니다. 햇빛을 충분히 쬐는 것은 NK세포의 전투력을 최고 수준으로 유지하는 자연적인 방법입니다.

베타글루칸(Beta-Glucan)은 곡류, 버섯류, 효모의 세포벽 등에서 발견되는 천연 다당류의 한 종류입니다. 이 물질은 사람의 소화 효소로는 잘 분해되지 않는 식이섬유의 일종으로 분류됩니다. 베타글루칸은 특히 면역 세포를 활성화하여 면역력을 높이고, 혈당과 콜레스테롤 수치를 낮추는 등 건강 증진에 중요한 역할을 하는 것으로 알려져 있습니다.

- 프로바이오틱스 (장 건강): 면역 세포의 70% 이상이 장에 집중되어 있습니다. 유산균이 풍부한 발효식품(김치, 된장)은 장내 환경을 개선하여 NK세포가 활동하기 좋은 면역 환경을 조성합니다.
- 항산화제 (채소/과일): 부정적인 생각이나 과도한 대사 활동으로 생기는 '활성산소(세포 손상 물질)'로부터 NK세포를 보호하는 '방어막' 역할을 합니다. 다채로운 채소와 과일을 통해 충분한 항산화제를 공급해야 합니다.

2) NK세포 강화 식단 원칙: '균형과 정화'

- 음식의 균형이 NK세포를 강하게 하듯, 우리 삶의 식습관에서도 영양의 균형과 정화의 원칙이 필요합니다.
- 무지개 식단과 절제: 하루 5가지 이상의 색깔 채소와 과일을 먹어 다양한 종류의 항산화제를 섭취해야 합니다. 특정 음식에만 의존하는 편식을 피하고 영양의 다양성을 확보합니다.
- 가공식품 최소화: 가공육, 첨가당, 정제된 탄수화물처럼 면역 시스템에 염증을 유발하는 유해 요소를 삶에서 줄여야 합니다. 깨끗한 음식만이 면역 공장을 효율적으로 작동시킬 수 있습니다.

- 양질의 단백질: 모든 면역 세포의 재료인 양질의 단백질(생선, 콩, 두부)을 충분히 섭취하여 면역 세포의 생산 능력과 회복 속도를 높여야 합니다.
- 우리가 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 모든 것을 하나님의 영광을 위하여 해야 한다는 마음으로 식단에 임해야 합니다. (고린도전서 10:31)

[고전 10:31] 그런즉 너희가 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 다 하나님의 영광을 위하여 하라

마. 네 번째 비결: 마음의 평화, '스트레스 호르몬 조절'

1) 스트레스의 악영향: '면역 기능 억제 호르몬'

- 만성 스트레스는 코르티솔(스트레스 호르몬)을 지속적으로 높여 NK세포의 활성도를 30~70%까지 감소시키는 가장 강력한 독소입니다.
- 코르티솔의 공격: 코르티솔은 NK세포를 직접 억제하며, 면역 시스템의 주요 기능을 마비시킵니다. 스트레스는 영혼의 에너지를 고갈시키고 암세포가 활동하기 좋은 환경을 만듭니다.
- 영적 해독: 마음의 평화를 위한 영적 훈련은 스트레스 호르몬 분비를 낮추어 NK세포의 기

능을 정상화합니다. 평화로운 마음 상태는 NK 세포가 가장 좋아하는 환경입니다.

2) 마음의 평화를 위한 5가지 훈련

- a. 호흡, 명상, 감사, 웃음과 같은 구체적인 훈련을 통해 스트레스 호르몬의 공격을 막고 내면의 평화를 되찾아야 합니다.
- 7-7-7 감사 호흡법: 코로 7초 들이마시고, 7초 멈추고, 7초 내쉬는 규칙적인 호흡은 자율신 경계를 안정시키고 스트레스 호르몬 분비를 낮춥니다. 호흡 시 감사를 떠올리는 것은 마음 의 평화를 즉각적으로 회복시키는 방법입니 다.
- 마음챙김 명상: 과거 후회나 미래 걱정에서 벗어나 지금 이 순간에 집중하여 마음의 안정을 찾습니다. 명상은 뇌를 재훈련하여 불안과 걱 정에 덜 반응하게 합니다.
- 자연과의 교감: 숲이나 공원에서 자연의 치유 에너지를 느끼며 걷는 활동(산림욕)은 스트레스 호르몬을 낮추고 NK세포 활성도를 높이는 과학적인 효과가 있습니다.
- 웃음과 긍정: 코미디 시청 등 웃음 활동은 엔 도르핀 분비를 촉진하고 면역력을 높입니다. 억지로라도 웃음을 만드는 것은 내면의 파수

꾼에게 '안전하다'는 신호를 보내는 행위입니다. 마음의 즐거움은 양약과 같고 심령의 근심은 뼈를 마르게 한다는 지혜를 기억해야 합니다. (잠언 17:22)

[잠 17:22] 마음의 즐거움은 양약이라도 심령의 근심은 뼈로 마르게 하느니라

- 스트레스 대처: 바꿀 수 없는 상황(진단)은 수용하고, 바꿀 수 있는 습관(식단, 수면)은 용기를 가지고 해결하는 지혜를 구합니다.

3. 21일 치유 혁명: 영혼육을 재설계하는 집중 훈련

가. 프로그램 개요: '습관 형성의 황금 기간'

1) 왜 21일인가?: '새로운 습관을 위한 최소한의 헌신'

- 21일은 새로운 습관이 우리 삶에 뿌리내리는데 필요한 최소한의 헌신 기간입니다.
- 뇌 과학적 근거: 인간의 뇌가 새로운 행동 패턴에 익숙해지는 데 최소 21일이 걸린다는 연구 결과가 있습니다. 이 집중 훈련은 영혼육의 회복 경로를 완전히 새롭게 설계하는 기간입니다.
 - 성공의 열쇠: 이 훈련의 성공 열쇠는 '완벽함'이 아닌 '꾸준함'에 있습니다.
 - 우리가 선을 행하되 낙심하지 말지니 때가 이르면 거두게 될 것이라는 믿음으로 80%만 실

천해도 우리 몸과 영혼에는 놀라운 변화가 시작됩니다. (갈라디아서 6:9) 매일의 작은 성공을 축하해야 합니다.

[갈 6:9] 우리가 선을 행하되 낙심하지 말지니 피곤하지 아니하면 때가 이르매 거두리라

2) 일일 체크리스트와 주간 목표

- a. 매일 체크리스트를 통해 4대 치유 습관을 점검하고, 주간 목표를 통해 단계적인 변화를 이끌어냅니다.
- 1주차(기초 다지기): 가장 쉬운 항목 하나부터 시작하여 몸과 영혼이 새로운 리듬에 익숙해지도록 합니다. (예: 밤 11시 취침 시도, 감사 호흡 5분). 첫 주에는 성공 경험을 쌓는 것이 가장 중요합니다.
- 2주차(습관 강화): 모든 항목을 매일 실천하며 어려운 부분은 조정하고, 가족이나 그룹에게 알려 지지를 받습니다. 습관의 고비를 넘기는 주간입니다.
- 3주차(완성과 평가): 몸과 마음의 긍정적인 변화를 구체적으로 기록하고, 21일 후에도 계속할 평생 습관을 확립합니다. 이 기간 동안의 변화는 평생의 자산이 됩니다.

나. 평생의 치유 습관 '꾸준함이라는 능력'


1) 실패해도 괜찮습니다: '용서와 다시 시작의 힘'


- a. 치유의 여정은 완벽할 수 없음을 인정하고, 실패했을 때 자신을 용서하고 다음 날 다시 시작하는 힘이 가장 중요합니다.
- 작게 시작하기: 한꺼번에 모든 것을 바꾸려 하지 말고, 가장 쉬운 변화부터 시작해야 좌절하지 않고 꾸준함을 유지할 수 있습니다. 작은 성공이 큰 변화를 만듭니다.
- 기록의 힘: 매일의 실천과 몸의 변화를 기록하면, 우리가 얼마나 회복하고 있는지 눈으로 확인할 수 있어 동기 부여가 됩니다. 기록은 변화를 인식하는 가장 강력한 도구입니다.

2) 함께하는 치유: '공동체의 힘'

- a. 가족이나 그룹과 함께 NK세포 강화 습관을 공유하고 서로를 격려할 때, 치유의 힘은 더욱 커집니다.
- 서로 돕기: 사랑하는 사람들과 함께 운동하고, 건강한 식단을 나누며, 건강한 가족 문화를 함께 만들어갑니다. 공동체의 지지는 NK세포를 활성화하는 가장 강력한 정서적 환경입니다.
- 감사의 공유: 매일 아침 '감사 기도'로 하루를 시작하고, 저녁에 '감사 일기'로 마무리하며

평화와 긍정의 에너지를 삶에 채웁니다.






4 장

/

마음의 독소 해독



제 4 장 마음의 독소 해독

훈련 목적

- * 용서하지 않음이 '만성 스트레스 호르몬(코르티솔)'과 '염증 반응'을 유발하여 NK세포에 어떤 치명적인 영향을 미치는지 구체적으로 이해합니다.
- * '자기 정죄'와 '관계의 쓴 뿌리'라는 두 가지 독소를 구분하고, 해독하는 영적 원리를 확립합니다.
- * '능동적 용서'를 통해 상대방이 아닌 나 자신을 미움의 족쇄에서 해방시키는 방법을 구체적으로 훈련합니다.
- * 21일 집중 훈련을 통해 '영혼 해독'을 일상화하고, 영혼의 평화를 통해 면역 환경을 근본적으로 개선합니다.

한주간 숙제

- * 매일 성막기도 드리기
- * 영성훈련 필독서 읽기
- * 영성일지 쓰기

1. 용서하지 않음의 영적/육체적 대가: 내면의 독소 제거

가. 용서하지 않음: '마음의 독'이 되는 쓴 뿌리

1) '쓴 뿌리'의 악영향: 정서적 감옥

a. 정서적 족쇄와 영혼의 고갈

- 용서하지 않음(미움, 분노, 원망)은 우리 영혼을 가두는 정서적 감옥을 만들고, 면역력을 억

압하는 만성적인 스트레스 반응을 유발합니다.

- 쓴 뿌리는 영혼의 기쁨과 평화를 앗아가고, 삶의 에너지를 고갈시키는 영적 질병의 근원입니다. 용서하지 않는 마음은 결국 자신을 향한 정죄와 좌절로 이어져 치유의 문을 닫게 합니다.

b. 호르몬의 경고와 NK세포 억제

- 지속적인 분노와 쓴 뿌리는 '코르티솔'과 '아드레날린' 같은 스트레스 호르몬 수치를 비정상적으로 높입니다.
- 이 호르몬들은 NK세포의 활동을 직접 억제하고 염증 반응을 촉진하여 암세포가 성장하기 좋은 최악의 환경을 만듭니다.

c. 세포의 기억과 신체적 통증

- 우리 몸의 세포는 정서적인 독소를 기억합니다. 만성적인 분노는 근육을 긴장시키고 혈액 순환을 방해하며, 장기(간, 위 등)에 부담을 주어 육체적 고통을 가중시킵니다.
- 이는 단순히 정신적인 문제가 아니라, 신경계를 통해 체계적으로 몸에 축적되는 독소입니다.

2) '용서'의 과학적 치유 효과

- a. 용서는 내면의 긴장을 이완시키고 '옥시토신 (사랑 호르몬)'과 '엔도르핀' 분비를 촉진하여 면역 시스템을 정상화하는 가장 강력한 해독제입니다.
- 이 호르몬들은 심리적 안정감을 증폭시킵니다.



- b. 만성 염증 반응 감소 원리
- 용서 행위는 심박 변이도(HRV)를 안정화시켜 부교감신경을 활성화합니다.

- 이는 체내 C-반응성 단백질(CRP)과 같은 염증 지표를 낮추는 생리학적 효과로 이어집니다.

c. 뇌과학적 재배선

- 용서는 분노와 미움이 활성화하던 편도체 (Amygdala)의 과민 반응을 줄이고, 전두엽 피질(Prefrontal Cortex)의 이성적 판단 기능을 강화하여 감정을 조절하고 긍정적인 사고 패턴을 형성하도록 돕습니다.

C-반응성 단백질(CRP, C-Reactive Protein)은 주로 간에서 만들어지며, 우리 몸에 염증이나 조직 손상이 발생했을 때 혈액 내 농도가 빠르게 증가하는 단백질입니다. CRP 수치는 염증의 정도를 객관적으로 나타내는 중요한 지표로 사용됩니다. 따라서 이 수치를 측정하면 감염, 자가면역질환, 심혈관 질환 등 다양한 질병의 활성도를 진단하고 경과를 관찰하는 데 유용합니다.

편도체(Amygdala)는 우리 뇌의 깊은 곳에 위치한 아몬드 모양의 작은 영역입니다. 이 구조는 특히 두려움, 불안, 분노와 같은 감정을 처리하고 기억하는 핵심적인 역할을 수행합니다. 따라서 편도체는 위협적인 상황을 빠르게 감지하고 생존을 위한 방어반응(투쟁-도피반응)을 유발하는 데 중요한 기능을 합니다.

전두엽 피질(Prefrontal Cortex, PFC)은 뇌의 가장 앞쪽에 위치한 영역으로, 인간의 고차원적인 사고와 인지 기능을 담당합니다. 이 영역

나. 용서를 방해하는 두 가지 독소: '자기 정죄'와 '외부 관계'

1) 독소 1: '자기 정죄'의 족쇄 끊기

a. 내면의 비난자 활성화

- 자신의 실수나 나약함, 질병의 책임을 과도하게 짊어지는 '자기 정죄'는 내면의 비난자를 키워 치유 여정의 출발을 불가능하게 합니다.
- 이 비난자는 끊임없이 우리 안에서 '너는 부족하다', '너는 실패했다'라고 속삭이며 영혼의 에너지를 고갈시키는 스트레스 호르몬의 공급원입니다.

b. 치유의 장애물 제거

- 스스로를 용서하지 못하면, 다른 사람의 용서나 은혜도 받아들이 수 없습니다. 자비는 자기 자신에게서 시작되어야 합니다.
- 자기 용서가 치유의 문을 여는 첫 번째 단계입니다.

c. 자기 용서 선포 실천

- 자신의 과거 행위와 현재의 나를 분리하고, "나의 과거의 실수나 선택이 지금의 나를 정의하지 못한다. 나는 나를 사랑하고 용서한다."라고 매일 아침 거울을 보며 고백하는 것이 치유의 핵심입니다.
- 이것이 곧 우리 마음의 중심에서 형제를 용서하는 길입니다. (마태복음 18:35)

은 계획 수립, 의사결정, 문제해결, 주의 집중, 감정 조절 등 복잡한 행동을 통제하는 '사령탑' 역할을 합니다. 따라서 전두엽 피질은 충동을 억제하고 장기적인 목표를 향해 행동할 수 있도록 돕는 이성과 판단의 중심지입니다.

[마 18:35] 너희가 각각 중심으로 형제를 용서하지 아니하면 내 천부께서도 너희에게 이와 같이 하시리라

2) 독소 2: '관계의 쓴 뿌리' 제거

a. 능동적 용서의 선택

- 상대방을 용서한다는 것은 그 사람의 잘못을 인정하는 것이 아니라, 미움의 고통에서 나 자신을 분리하는 능동적인 '선택'입니다.
- 너희가 서서 기도할 때에도 아무에게나 혐의가 있거든 용서하라는 가르침처럼, 용서하지 않음은 내가 상대방의 부정적인 에너지에 끊임없이 묶여있는 상태와 같습니다. (마가복음

[막 11:25] 서서 기도할 때에 아무에게나 혐의가 있거든 용서하라 그리하여야 하늘에 계신 너희 아버지께서도 너희 허물을 사하여 주시리라 하셨다

11:25)

b. 의지적 용서 선언

- '용서할 감정'이 생길 때까지 기다리지 말고, "내가 너를 용서하기로 선택한다"고 의지적으로 선포해야 감정의 변화가 뒤따릅니다.
- 이 선언은 미움의 족쇄에서 나를 해방시키는 강력한 해방의 메시지입니다.

c. 축복과 명확한 경계선 설정

- 용서 후에는 미워했던 사람에게 진정한 '평화'가 임하기를 축복함으로써 미움의 에너지를 사랑의 에너지로 바꿉니다.
- 동시에 나를 해치는 관계에는 명확한 경계선을 설정하여 스스로를 보호하는 지혜가 필요합니다.

2. 영혼의 해독: 정화와 회복을 위한 구체적 훈련

가. 내면의 독소 배출 훈련: '정화와 내려놓음의 의식'

1) 정화의 습관: '부정성 기록 및 소각' 훈련

a. 부정 감정 기록으로 객관화

- 우리 안에 쌓인 부정적인 생각과 감정을 외부

에 표출하여 그 힘을 약화시키는 구체적인 훈련이 필요합니다.

- 매일 저녁 잠들기 전, 그날의 불안, 분노, 불평 등 부정적인 감정을 솔직하게 종이에 기록합니다. 이 기록은 감정을 객관화하고 통제력을 높이는 데 도움을 줍니다.

b. 소각 의식으로 내면 제거 선언

- 기록한 종이를 안전하게 태우거나 찢어서 쓰레기통에 버리는 의식을 치릅니다.
- 이는 '이 감정은 이제 나의 내면에서 제거되었다'는 강력한 심리적, 영적 선언이며, 할가분함을 느끼고 부정성의 잔재를 남기지 않습니다.

c. 긍정적 대체물 찾기

- 부정적인 감정을 기록하고 소각한 후에는, 그 빈자리를 대신할 긍정적이고 감사할 만한 일한 가지를 떠올리거나 기록합니다.
- 이는 마음의 공간을 즉시 건강한 에너지로 채우는 훈련입니다.

2) 내려놓음의 능력: '통제권을 창조주께 위탁'

a. 우리가 통제할 수 없는 미래나 주변 사람들에

대한 염려를 창조주께 온전히 '맡기는 훈련'이 필요합니다.

- 내가 통제할 수 없는 5가지 염려 목록을 작성하고, 매일 아침 그것을 창조주께 드린다고 상징적인 행위를 합니다.
- 너희 염려를 다 그에게 맡기라 이는 그가 너희를 돌보심이라는 믿음으로 실천합니다. (베드로전서 5:7)

b. 통제 목록 작성 및 심리적 부담 분산

- 통제 가능한 영역과 불가능한 영역을 구분하여 목록을 만듭니다. 통제 불가능한 일은 위탁하고, 통제 가능한 일에는 최선을 다하는 방식으로 '내가 모든 짐을 지고 있다'는 부담감에서 벗어나게 합니다.

c. 믿음의 선포와 현재 집중

- 염려를 맡긴 후에는 "나는 통제할 수 없지만, 이 모든 것을 아시는 이가 돌보신다"라는 긍정적인 믿음을 선포함으로써 마음에 확신과 평화를 심어줍니다.
- 과거의 후회와 미래의 염려를 내려놓고, 오직 '오늘'이라는 선물에 충실히 집중합니다.

[벧전 5:7] 너희 염려를 다 주께 맡겨 버리라 이는 저가 너희를 권고하심이니라


자율신경계 (Autonomic Nervous System)는 우리 몸의 심장 박동, 호흡, 소화, 혈압 조절 등 생명 유지 활동을 의식적인 노력 없이 자동으로 조절하는 신경 시스템입니다. 이 시스템은 서로 반대되는 작용을 하는 교감신경과 부교감신경으로 구성되어 있습니다. 자율신경계는 긴장 상황에 대비하고(교감신경), 다시 휴식과 회복 상태로 돌아가도록(부교감신경) 신체의 내부 환경을 최적의 상태로 유지하는 역할을 합니다.

나. 정서적 평화를 위한 호흡과 명상 훈련


자율신경계

삼성스마트신경과
SAMSUNG SMART NEUROLOGY CLINIC

부교감신경



교감신경



b. 복식호흡을 통한 부교감신경 활성화

- 깊고 느린 복식호흡은 부교감신경을 활성화하여 심박수를 낮추고, 마음을 평온하게 만듭니다.
- 이는 NK세포가 공격을 멈추고 제 기능을 하도록 돕는 가장 기본적인 훈련입니다.

교감신경(Sympathetic Nervous System)은 우리 몸의 자율신경계를 구성하는 한 부분으로 주로 스트레스나 위협적인 상황에 대응하도록 몸의 기능을 조절합니다. 이 신경이 활성화

c. 호흡 기반 스트레스 즉각 해소법

- 코로 7초 들이마시고(감사), 7초 멈추고(고요), 7초 내쉬는(걱정 배출) 7-7-7 감사 호흡을 하루 3회 이상 실천합니다.
- 이는 스트레스 호르몬 수치를 급격히 낮추는 구체적인 방법입니다.

화되면 심장 박동과 호흡이 빨라지고 혈압이 상승하며, 소화 활동이 억제되는 등 '투쟁-도피 반응(Fight-or-Flight response)'을 준비합니다. 즉, 교감신경은 신체가 위기에 맞서 싸우거나 도망칠 수 있도록 에너지를 동원하고 신속하게 대비하는 역할을 합니다.

2) 마음챙김: '현재의 평화를 붙잡는 훈련'

a. 명상을 통한 영혼의 안정

- 명상은 과거의 후회와 미래의 불안에서 벗어나 '지금 이 순간'에 집중하여 영혼의 안정을 찾는 훈련입니다.

b. 오감 집중 훈련

- 현재의 순간에 존재하는 오감(시각, 청각, 촉각 등)이 감지하는 것에 의도적으로 집중함으로써, 생각이 과거와 미래로 도망가는 것을 막고 평온한 현재에 닿을 내리도록 훈련합니다.

c. 긍정 선언과 감사 명상

- 호흡에 집중하며 "나는 평안합니다", "나의 몸은 치유되고 있습니다"와 같은 긍정적인 문장을 반복하여 내면의 부정적인 생각에 맞서는

부교감신경(Parasympathetic Nervous System)은 우리 몸의 자율신경계를 구성하는 한 축으로, 주로 휴식과 소화, 회복을 담당하는 신경계입니다. 이 신경은 스트레스 상황에 대응하는 교감신경과 달리, 심장 박동을 느리게 하고, 혈압을 낮추며, 소화 활동을 촉진합니다. 따라서 부교감신경이 활성화되면 몸이 안정 상태로 돌아가 에너지를 절약하고 기능을 회복할 수 있도록 돕는 역할을 합니다.

새로운 패턴을 형성합니다.

- 의도적으로 감사할 세 가지를 떠올리며 현재의 좋은 점에 집중합니다.

3. 긍정적 에너지의 재설계: 회복 탄력성 구축

가. 감사와 희망의 힘: 'NK세포의 증폭 스위치'

1) 긍정적 감정의 생물학적 효과

a. 엔도르핀 분비와 NK세포 활성화 증폭

- 감사, 기쁨, 희망과 같은 긍정적 감정은 엔도르핀을 분비하여 NK세포의 활성도를 높이고, 치유력을 증폭시킵니다.
- 웃음과 감사에서 분비되는 엔도르핀은 NK세포의 활성도를 30% 이상 증가시킨다는 연구 결과가 있습니다.

b. 희망과 긍정적 믿음의 치유력

- '나는 회복될 수 있다'는 희망과 긍정적인 믿음은 면역 시스템을 재설계하고 회복 탄력성을 높이는 근원적인 에너지입니다.
- 마음의 즐거움은 양약과 같다는 지혜처럼, 긍정적인 마음 상태는 면역 시스템에 '안전하고 행복한 환경'이라는 신호를 보내는 것과 같습

니다. (잠언 17:22)

c. 신경가소성을 통한 면역 시스템 재설계

- 긍정적 감정을 반복적으로 경험하면 뇌의 신경가소성을 통해 부정적인 감정에 민감했던 신경 회로가 약화되고, 긍정적인 감정 경로가 강화됩니다.
- 이는 절망을 꺾고 치유에 대한 의지를 높이는 근본적인 변화입니다.

[잠 17:22] 마음의 즐거움은 양약이라도 심령의 근심은 뼈로 마르게 하느니라

2) 긍정적 에너지 재설계 훈련

a. 긍정적 정보 환경 설정

- 매일의 작은 습관을 통해 내면의 에너지를 부정성에서 긍정성으로 의도적으로 전환해야 합니다.
- 부정적인 뉴스, 드라마, 관계 등 염려와 불안을 유발하는 환경에 대한 노출을 의도적으로 제한하고, 오직 진실하고 경건한 것을 생각하는 지혜로 우리의 마음을 평화로운 정보와 긍정적인 사람으로 채워야 합니다. (빌립보서 4:8)

[빌 4:8] 종말로 형제들아 무엇에든지 참되며 무엇에든지 경건하며 무엇에든지 옳으며 무엇에든지 정결하며 무엇에든지 사랑할 만하며 무엇에든지 칭찬할 만하며 무슨 덕이 있든지 무슨 기림이 있든지 이것들을 생각하라

b. 웃음 치료를 통한 면역력 증진

- 코미디 시청이나 유쾌한 모임을 통해 의도적으로 웃음을 유발합니다.

- 웃음은 스트레스 호르몬을 낮추고 면역력을 높이는 가장 쉽고 빠른 방법입니다.
- c. 성공 경험 기록 및 자기 인식 강화
 - 매일의 작은 성공(규칙 지키기, 감사 일기 작성)을 기록하여 '나는 변화할 수 있고, 치유되고 있다'는 긍정적인 자기 인식을 강화합니다.
 - 이는 스스로에 대한 신뢰를 회복하는 데 필수적입니다.

나. 사랑과 관계의 회복: '공동체 면역력' 구축

1) 사회적 지지의 면역학적 효과

- a. 안정적인 관계와 코르티솔 수치 저하
 - 사랑과 지지, 안정적인 관계는 면역 시스템을 안정시키고 치유에 대한 의지를 강화하는 '공동체 면역력'을 구축합니다.
 - 외로움과 고립감은 만성 스트레스를 유발하여 면역력을 크게 떨어뜨리지만, 안정적인 관계는 코르티솔 수치를 낮춥니다.
- b. 신뢰 호르몬의 분비 촉진과 결속력 강화
 - 따뜻한 포옹이나 진심 어린 대화와 같은 긍정적인 신체적, 정서적 접촉은 옥시토신 분비를

촉진합니다.

- 이 호르몬은 스트레스 해소와 결속력 강화에 결정적인 역할을 하며 NK세포의 활동에 긍정적인 영향을 미칩니다.

c. 이타적인 행위의 치유 효과

- 봉사나 다른 사람을 돕는 이타적인 행위는 스트레스를 감소시키고 NK세포 활성도를 높인다는 연구 결과가 있습니다.
- 주는 것이 받는 것보다 복되다는 원리를 실천하는 사랑을 주는 행위는 나 자신에게 돌아오는 가장 강력한 치유제입니다. (사도행전 20:35)

행 20:35] 범사에 너희에게 모본을 보였노니 곧 이같이 수고하여 약한 사람들을 돕고 또 주 예수와 친히 말씀하신 바 주는 것이 받는 것보다 복이 있다 하심을 기억하여야 할지니라

2) 관계 회복을 위한 실천

a. 일상 속 감사 공유 실천

- 우리 주변의 관계를 돌아보고, 용서와 감사, 그리고 사랑의 에너지를 의도적으로 흘려보내야 합니다.
- 매일 가족이나 가까운 사람에게 진심으로 감사할 점 한 가지를 표현하여 관계의 긍정적인 에너지를 높입니다.

b. 치유 공동체 참여와 감정적 지지

- 함께 치유의 여정을 걷는 그룹원들과 솔직한 감정을 나누고 지지를 받습니다.
- 고립감은 NK세포를 약화시키고, 공동체는 면역력을 강화합니다. 서로 사랑하고 지지하라는 것이 핵심입니다. (요한복음 13:34)

[요 13:34] 새 계명을 너희에게 주노니 서로 사랑하라 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라

c. 용서 훈련 기반 관계 재설정

- 용서의 원리를 관계에 적용하여, 갈등 후에도 평화를 유지하는 훈련이 필요합니다.
- 건강한 공동체 면역력은 경청과 공감을 바탕으로 갈등을 건설적으로 해결하는 능력에서 나옵니다.

4. 21일 영혼 해독 집중 훈련

가. 1단계: 부정성 완전 배출 (1-7일차)

1) 자기 정죄 족쇄 끊기

- a. 아침 거울 앞에서 "나는 나를 사랑하고 용서한다" 선포 후, 자기 용서 선언문을 3회 낭독합니다.

- b. 죄책감의 근원 파악

- 과거 실수에 대한 죄책감이나 스스로 질병의

원인을 제공했다는 자책감의 구체적인 근원을 파악하고, 그 감정이 현재의 면역 시스템을 공격하고 있음을 인지해야 합니다.

c. 자기 자비 실천

- 실수했을 때 스스로에게 가장 친한 친구에게 말하듯 따뜻하고 지지적인 언어를 사용함으로써, 내면의 비난자를 침묵시키고 자기 자비를 실천하는 연습을 합니다.

2) 부정 감정 기록 및 소각

- a. 매일 저녁, 하루 동안의 부정적인 감정 3가지 (분노, 불안, 불평 등)를 종이에 기록하고, 이를 찢거나 태워 버리는 의식을 통해 내면에서 배출합니다.

b. 감정의 객관화 및 패턴 인식

- 기록을 통해 자신의 부정적 감정이 특정 상황이나 관계에서 반복적으로 발생하고 있음을 객관적으로 인식하고, 감정을 '나' 자신이 아닌 '외부의 독소'로 분리해야 합니다.

c. 대체 행동 즉시 실행

- 부정성을 소각한 후에는 그 빈자리를 대신할

긍정적 대체 행동 (예: 따뜻한 물 한 잔 마시기, 스트레칭 5분)을 즉시 실행하여 마음의 공간을 건강한 에너지로 빠르게 채웁니다.

3) 7-7-7 감사 호흡

a. 하루 3회 이상, 7초 들이마시고-7초 참고-7초 내쉬는 복식호흡을 통해 스트레스 호르몬 수치를 의도적으로 낮춥니다.

b. 호흡과 감사 연합

- 호흡하는 매 순간, 감사할 만한 구체적인 대상 (예: 오늘 마신 따뜻한 차, 햇빛, 가족의 미소)을 떠올려 감사와 평화의 감정을 호흡과 연합시키는 훈련을 합니다.

c. 긴장 완화 점검

- 호흡 훈련 전후로 어깨나 목의 긴장도를 점검하여, 호흡이 실제로 신체의 이완을 가져왔는지 확인하고 부교감신경 활성화 효과를 스스로 느껴야 합니다.

나. 2단계: 능동적 용서 선언과 경계선 설정 (8-14일 차)

1) 용서 대상 목록 작성

- a. 내 마음속에서 미움이나 원망의 쓴 뿌리를 유발하는 사람 3명을 기록합니다. (상대방의 잘못을 인정하는 것이 아님을 상기합니다.)
- b. 상대방과의 '영적 분리' 인지
 - 미움은 나 자신을 상대방의 부정적인 에너지에 묶어두는 족쇄임을 인식하고, 이 목록 작성 이 나의 자유를 되찾기 위한 **'영적 분리'**의 첫 단계임을 분명히 인지해야 합니다.
- c. 피해 감정 명료화
 - 상대방으로 인해 느꼈던 피해 감정과 고통을 명료하게 인정하고, 이제 그 감정을 더 이상 내 정체성으로 삼지 않겠다는 결단을 내립니다.

2) 능동적 용서 선언

- a. 목록의 각 사람을 향해 마음속으로 "내가 당신을 용서하기로 선택합니다. 나는 미움의 고통에서 자유롭습니다."라고 의지적으로 선포합니다.

b. '선택'으로서의 용서 확정

- 용서는 감정이 아니라 의지적인 선택임을 다시 한번 확정하고, 감정이 따라오지 않더라도 매일 의무적으로 선포하여 뇌에 새로운 신경 경로를 강하게 만듭니다.

c. 감정의 변화를 허용

- 선포 후 즉시 감정이 바뀌지 않더라도, 그 과정을 인내심을 갖고 지켜보며 평화의 감정이 내면에서 자연스럽게 올라오도록 허용하는 훈련을 합니다.

3) 평화 축복 및 경계선

- a. 용서를 선언한 후, 그 사람이 진정한 평화를 얻기를 축복하며 미움의 에너지를 사랑으로 전환합니다. 동시에 나를 해치는 관계에는 '더 이상 허용하지 않겠다'는 경계선을 분명히 설정합니다.

b. 건강한 경계선 선포

- 경계선을 설정할 때 '나는 나를 존중한다'는 긍정적인 자기 인식과 함께, '나는 나를 해치는 행동으로부터 나를 보호할 권리가 있다'고 스스로에게 선포합니다.

c. 과거 문제의 재연 방지

- 용서가 과거 문제의 반복을 의미하지 않음을 명확히 합니다. 용서는 내면의 자유를 위한 것이며, 관계의 재설정은 나의 건강을 최우선으로 해야 합니다.

다. 3단계: 긍정적 에너지 재설계와 공동체 면역력
(15-21일차)

1) 감사 일기 및 긍정 선언

- a. 매일 아침 일어나자마자 감사할 일 3가지를 기록하고, "나는 평안하며 치유되고 있다"는 긍정적 문장을 10회 반복합니다.

b. NK세포 활성화 시각화

- 긍정 선언을 할 때, 내 몸 안의 NK세포가 강력하게 활성화되어 모든 비정상 세포를 제거하고 있는 모습을 구체적으로 시각화하는 훈련을 병행합니다.

c. 성공 경험 기록

- 매일의 감사 일기 외에, 21일 훈련 기간 중 작은 성공 경험 (예: 11시 취침 지키기, 스트레

스 상황에서 감사 호흡 성공)을 기록하여 자기 효능감을 극대화합니다.

2) 통제권 내려놓기

- a. 내가 통제할 수 없는 미래나 주변 상황에 대한
 염려 5가지를 기록하고, 이를 '창조주께 맡긴
 다'는 상징적인 행위(기도, 명상 등)를 통해 내
 려놓습니다.
- b. 현재 집중과 '오늘의 선물' 인식
 - 염려를 내려놓은 후, '오늘'이라는 시간의 소중
 함을 인식하고 현재에 집중합니다. 통제권은
 없지만 행동할 자유는 있음을 기억합니다.
- c. 염려 목록의 유효성 평가
 - 일주일 후, 기록했던 염려 목록을 다시 확인하
 고 그 중 실제로 일어난 일은 몇 가지인지 유
 효성을 평가합니다. 이는 만성적 염려의 비합
 리성을 깨닫는 훈련입니다.

3) 사랑과 지지 공유

- a. 가족이나 치유 공동체 그룹원에게 진심으로 감
 사할 점을 하루 한 가지씩 표현하고, 타인을


돕는 작은 이타적인 행위를 실천하여 공동체 면역력을 강화합니다.

b. 옥시토신 분비 증진

- 진심 어린 감사 표현, 포옹, 격려와 같은 긍정적인 접촉을 의도적으로 늘려 옥시토신 분비를 증진시키고, 면역 시스템에 안정감을 제공합니다.

c. 공동체 지지 활용


- 어려운 순간이 오면 혼자 감당하려 하지 않고, 치유 공동체에 솔직하게 지지를 요청함으로써 고립감을 해소하고 면역력을 약화시키는 스트레스를 분산시켜야 합니다.



5 장

/

믿음을 통한 치유와 회복



제 5 장 믿음을 통한 치유와 회복

훈련 목적

- * 치유를 단순히 기다리는 수동적인 자세를 넘어, '영적 권능'을 회복하여 질병을 제어하는 주도적인 자세를 확립합니다.
- * '믿음의 선포'가 뇌, 호르몬, 면역 시스템에 미치는 효과를 학습하고, 선포를 일상화하여 뇌 회로를 재설계합니다.
- * 회개, 방언, 금식 기도과 같은 특별한 영적 훈련이 우리 몸의 면역역과 치유 메커니즘을 어떻게 활성화하는지 이해합니다.
- * '공동체의 연합'이 면역력에 미치는 효과를 이해하고, 사랑과 봉사를 통해 치유 에너지를 증폭시키는 법을 배웁니다.

한주간 숙제

- * 매일 성막기도 드리기
- * 영성훈련 필독서 읽기
- * 영성일지 쓰기

1. 치유의 근원: '영적 권위'의 재인식과 회복

가. '치유받을 권능'에 대한 재인식

1) 수동성에서 주도성으로의 전환

- a. 치유는 단순히 의사나 약물에 의해 수동적으로 '받는 것'이 아니라, 우리 스스로 '선택하고 명령하는' 능동적인 행위임을 깨달아야 합니다.

b. 수동적인 자세의 생화학적 독소

- 질병 앞에서 느끼는 무력감은 코르티솔 분비를 높여 NK세포 활성도를 즉시 떨어뜨리고 염증 반응을 촉진합니다.
- 수동성은 우리의 면역력을 약화시키는 가장 교활한 적입니다.

c. 주도적인 자세의 생체 환경 조성

- '나는 회복될 수 있다'는 주도적인 확신을 가질 때, 뇌에서는 도파민과 세로토닌이 분비되어 NK세포 활성화에 유리한 생체 환경을 즉각적으로 조성합니다.

2) 선한 질서 회복의 원리

- a. 질병은 우리 몸의 '선한 질서'가 무너진 상태이므로, 치유는 이 질서를 회복하겠다는 의지적 선언에서 시작됩니다.

b. 질병의 본질에 대한 통제 명령

- 질병은 무질서한 증식과 파괴를 위협하는 무법자입니다.
- 치유란, 우리 몸의 정상 세포가 '이 무질서를 용납하지 않겠다'는 단호한 의지를 가지고 선한 질서와 통제를 재확립하는 영적 행동입니다.

다.

c. 지속적인 명령의 잠재의식 각인

- 우리는 우리 몸의 가장 작은 세포 하나하나를 향해 '너는 창조된 원래의 온전한 상태로 돌아가야 한다'고 명령할 권한을 가지고 있습니다.
- 우리는 그분의 형상대로 창조되었으며, 우리 몸은 성령이 거하시는 성전임을 기억해야 합니다. (고린도전서 6:19)
- 이 명령은 잠재의식에 치유의 청사진을 각인 시킵니다.

[고전 6:19] 너희 몸은 너희가 하나님께로부터 받은 바 너희 가운데 계신 성령의 전인 줄을 알지 못하느냐 너희는 너희의 것이 아니라

2. 치유의 행동: '선포', '기도', '침묵'의 실질적 능력

가. 믿음의 선포: '말의 힘'과 생체 역학의 연결

1) 선포의 힘: 뇌의 신경 가소성과 후성유전학적 변화

- a. '믿음의 선포'는 뇌의 구조(신경 가소성)와 후성유전학적 발현을 직접 조절하여 면역 시스템에 긍정적인 신호를 전달하는 강력한 치유 도구입니다.

b. 신경 회로 재설계 (Neuroplasticity)의 기전

- 반복적인 치유 선포는 뇌의 물리적 구조를 바

후성유전학(Epigenetics)은 DNA의 염기 서열 자체는 변하지 않지만, 유전자의 발현 방식이 변화하여 생물의 특징(형질)이 달라지는 현상을 연구하는 학문입니다. 이는 우리 주변의 환경, 식습관, 생활 방식 같은 후천적인 요소가 DNA에 일종의 '스위치'를 조절하여 특정 유전자를 켜거나 끄는 방식으로 작동합니다. 따라서 후성유전학은 타고난 유전자만으로 결정되지 않는 노화, 질병, 행동의 변화를 이해하는 데 핵심적인 역할을 합니다.

꿔 '나는 아프다'는 기존의 부정적인 회로를 약화시키고, '나는 건강하다'는 새로운 치유 회로를 물리적으로 형성합니다.

c. 후성유전체 변화를 통한 염증 제어

- 이러한 긍정적인 선포로 유발된 긍정적인 정서는 우리 유전자 주변의 환경(후성유전체)에 긍정적인 영향을 미쳐, 염증을 유발하는 유전자 스위치는 끄고 치유를 촉진하는 유전자 스위치는 켜게 만듭니다.

2) 선포 훈련: '현재형'과 '구체성'의 원칙

- a. 선포는 막연한 바람이 아니라, '지금 이미 그 치유가 이루어지고 있다'는 현재형으로 구체적이고 능동적으로 행해져야 생체 역학적 효과가 극대화됩니다.

b. 현재 진행형 선포의 뇌 인지 효과

- "나는 곧 건강해질 것이다" 대신, "나는 매일 더 건강해지고 있다"와 같이 현재 진행형으로 선포해야 뇌가 치유를 이미 벌어진 현실로 인식하고 몸의 시스템을 동원합니다.

c. 측정 가능한 목표를 포함한 선포

신경 회로 재설계 (Neuroplasticity)는 뇌가 경험, 학습, 환경 변화, 또는 손상에 반응하여 스스로의 구조와 연결을 바꾸는 놀라운 능력을 말합니다. 이는 뇌가 마치 유연한 재료처럼 새로운 신경 회로를 생성하거나 기존 회로를 강화, 또는 약화시킬 수 있다는 의미입니다. 이러한 능력 덕분에 우리는 새로운 것을 배우고 기억하며, 뇌 손상 후에는 손상되지 않은 영역이 기능을 대신 수행하도록 회복할 수 있습니다.

- "나는 염려로부터 완전히 자유롭다", "나의 활력 온도는 36.8°C이다"와 같이 측정 가능한 목표로 선포하면 뇌는 목표 달성을 위해 더욱 정밀하게 움직입니다.
- 우리의 혀에 생명과 사망이 달려 있다는 것을 기억해야 합니다. (잠언 18:21)

[잠 18:21] 죽고 사는 것이 혀의 권세에 달렸나니 혀를 쓰기 좋아하는 자는 그 열매를 먹으리라

나. 영적 집중과 해독 훈련: '기도'의 치유 에너지

1) 기도/명상의 능력: 부교감신경 활성화와 스트레스 해소

- a. 기도는 모든 염려와 불안을 내려놓고 평화를 얻는 행위이며, 이는 부교감신경을 활성화하여 치유와 회복의 환경을 조성합니다.
- 이완된 상태는 혈류 순환을 개선하고, 면역 세포가 싸울 수 있는 평화로운 환경을 제공하여 '싸움 또는 도피' 모드를 중단시킵니다. 아무 것도 염려하지 말고 모든 것을 감사함으로 아뢰라는 가르침을 실천하는 것입니다. (빌립보서 4:6)

[빌 4:6] 아무 것도 염려하지 말고 오직 모든 일에 기도와 간구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아뢰라

b. 부교감신경 활성화를 통한 신체 이완

- 기도는 몸의 이완과 회복을 담당하는 부교감신경을 활성화합니다. 이완된 상태는 혈류 순

환을 개선하고, 면역 세포가 싸울 수 있는 평화로운 환경을 제공하여 '싸움 또는 도피' 모드를 중단시킵니다

c. 마음의 정화를 통한 스트레스 호르몬 중단

- 기도는 내가 통제할 수 없는 문제들을 위탁함으로써 영혼의 짐을 벗고 스트레스 호르몬 수치를 낮춥니다.

2) 특별 기도 훈련: '영혼의 해독과 에너지 집중'

a. 회개 기도 (내면 평화)를 통한 염증 제거

- 회개는 과거의 죄책감으로 인한 '자기 정죄'와 '내면의 염증'을 제거하는 영적 해독 과정입니다.
- 진정한 회개는 영혼의 평화를 가져와 NK세포 활성도를 즉시 높입니다.

b. 방언 기도 (영적 에너지 집중)를 통한 뇌파 안정

- 방언 기도는 뇌파를 안정시키고(알파파 유도) 부교감신경을 활성화하는 깊은 명상 효과를 유발하며, 뇌의 특정 부위를 활성화하여 치유의 확신을 증폭시킵니다.

알파파(Alpha Wave)는 8~13Hz의 주파수를 가지는 뇌파로, 사람이 편안하고 안정된 상태에 있을 때 주로 나타납니다. 특히 눈을 감고 휴식을 취하거나 명상에 집중할 때 두드러지게 관찰됩니다. 알파파는 긴장과 흥분을 나타내는 베타파와 달리 심신의 이완과 스트레스 해소에 도움을 주며, 집중력과 창의력을 높이는 상태와도 관련이 있습니다.

- c. 금식 기도 (육체적 정화와 의지 강화)를 통한 자가포식 활성화
 - 금식은 세포의 '자가포식(Autophagy)' 메커니즘을 활성화하는 강력한 정화 훈련으로, 손상되거나 불필요한 세포 구성 요소를 분해하여 염증 세포를 제거하는 데 도움이 됩니다.

다. 치유의 침묵: '내면의 목소리 듣기'와 에너지 재충전

1) 침묵 훈련: '내면의 목소리 듣기와 에너지 재충전'

- a. 침묵을 통한 영적/육체적 통찰 확보
 - 끊임없이 외부 자극으로 채워진 삶에서 벗어나 침묵 속에서 '내면의 목소리'를 듣는 훈련은 치유의 중요한 단서가 됩니다.
 - 침묵 속에서 비로소 우리 몸과 영혼이 진정으로 필요로 하는 것에 대한 깊은 통찰과 지혜를 얻을 수 있습니다.
- b. 고요함을 통한 신경 에너지 재충전
 - 침묵과 고요함은 과도하게 사용된 신경 에너지를 재충전하고, 면역력을 높이는 평화의 힘을 근원적으로 공급합니다.

- c. 실천: 하루 10분, 디지털 단식과 침묵
 - 하루 10분, 조용한 곳에서 휴대폰을 끄고 침묵하는 훈련을 통해 고요함 속에서 내면의 치유 과정을 느껴야 합니다.
 - 고요하고 잠잠히 있어 영혼의 힘을 회복하는 훈련입니다. (이사야 30:15)

[사 30:15] 주 여호와 이스라엘의 거룩하신 자가 말씀하시되 너희가 돌이켜 अन연히 처하여야 구원을 얻을 것이요 잠잠하고 신뢰하여야 힘을 얻을 것이어늘 너희가 원치 아니하고

3. 치유 공동체의 힘: '연합'과 '봉사'의 면역학적 효과

가. 관계와 면역: '사랑 호르몬(옥시토신)'의 분비

1) 공동체의 힘: NK세포를 강화하는 '지지 환경' 구축

- a. 옥시토신 분비를 통한 사회적 백신 효과
 - 안정적이고 긍정적인 공동체의 지지와 관계는 사랑 호르몬(옥시토신)의 분비를 촉진하여 NK세포의 활성도를 크게 높이는 가장 강력한 사회적 백신입니다.
- b. 외로움의 독소 제거와 코르티솔 감소
 - 외로움과 사회적 고립은 만성 스트레스를 유발하여 면역력을 현저히 떨어뜨립니다.
 - 그룹원들과의 솔직한 감정 공유와 지지는 코르티솔 수치를 낮추는 가장 확실한 방법입니다.

c. NK세포 공격 능력 강화

- 따뜻한 격려에서 분비되는 옥시토신은 불안감을 줄이고 심혈관계를 안정시키며, NK세포의 공격 능력을 강화하는 '공동체 면역력'을 구축합니다.
- 서로 사랑하고 지지하라는 것이 면역력 강화의 핵심입니다. (요한복음 13:34)

[요 13:34] 새 계명을 너희에게 주노니 서로 사랑하라 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라

2) 이타적 봉사의 치유력

a. 시각 전환을 통한 자기 효능감 회복

- 봉사는 우리의 시각을 '나의 질병'에서 '타인의 필요'로 확장시켜, 삶의 의미와 목적을 재발견하게 합니다.
- 능동적인 도움 제공자로 역할이 바뀔 때, 삶에 대한 통제감과 자기 효능감이 회복되어 면역력이 증진됩니다.

b. 이타적 행위를 통한 행복 호르몬 분비

- 이타적인 행위는 순수한 기쁨과 만족감을 주어 행복 호르몬을 분비시키고, 이는 NK세포 활성도를 높이는 선순환을 만듭니다.

c. 봉사: 주는 기쁨을 통한 치유 경험

- 격려 나눔, 이웃 돕기 등 이타적 봉사를 통해 '나'를 넘어 '우리'의 치유에 기여함으로써 삶의 의미와 목적을 회복합니다.
- 주는 것이 받는 것보다 복되다는 원리를 실천하는 것입니다. (사도행전 20:35)

[행 20:35] 범사에 너희에게 모본을 보였노니 곧 이같이 수고하여 약한 사람들을 돕고 또 주 예수와 친히 말씀하신 바 주는 것이 받는 것보다 복이 있다 하심을 기억하여야 할지니라

4. 21일 치유 권능 회복 훈련 계획

가. 21일 선포 훈련 실천표: '뇌 회로 재설계를 위한 집중 헌신'

1) 선포문 작성 및 활용

a. 핵심 선포문 3가지 작성 원칙

- 자신의 가장 취약한 영역(몸, 마음, 관계)을 겨냥하는 3가지 핵심 선포문을 작성하고, 21일 동안 매일 5회 이상 소리 내어 선포해야 합니다.

b. 선포의 '반복'과 '감정 이입' 극대화

- 선포문의 치유 효과를 극대화하기 위해 단순히 읽는 것을 넘어 반복 횟수와 감정 이입에 집중해야 합니다.
- 뇌는 강한 감정이 수반될 때 신경 회로가 더욱 빠르게 형성됩니다.

c. 선포문 기록 및 시각화 훈련

- 작성된 선포문을 시각적인 매체를 통해 끊임 없이 노출함으로써, 잠재의식에 치유의 청사진을 깊이 각인시켜야 합니다.

2) 선포 시간 설정: '규칙적인 에너지 주입'

a. 아침 선포: 뇌에 목표 의식 심기

- 기상 직후, 하루를 긍정적인 에너지와 치유의 방향으로 설정하여 뇌에 강력한 목표 의식을 심어줍니다.

b. 저녁 선포: 수면 중 면역력 극대화 준비

- 잠들기 직전, 낮 동안 쌓인 부정적인 감정을 해소하고 면역력이 극대화되는 수면 시간을 치유 에너지로 준비합니다.

c. 규칙성 유지: 습관 형성을 위한 필수 요소

- 선포는 하루 중 가장 중요한 시간에 규칙적으로 행해져야 효과가 극대화되며, 21일 간의 규칙성 유지는 습관 형성을 위한 핵심 요소입니다.
- 모든 것을 질서 있게 행하라는 원칙을 적용합니다. (고린도전서 14:40)

[고전 14:40] 모든 것을
적당하게 하고 질서대로
하라

3) 훈련 여행을 위한 실천 법칙

a. 5/5 법칙 실천: 횟수와 시간 확보

- 하루 5회 이상, 각 선포문을 5분씩 소리 내어 선포하는 것을 목표로 합니다.
- 5분 동안은 오직 선포 내용에만 집중합니다.

b. '이미 이루어진' 확신 훈련

- 선포를 할 때 마치 치유가 이미 완성된 것처럼 느끼고, 그 기쁨과 평화를 미리 누리는 감정 이입이 필수입니다.

c. 부정적 언어의 즉시 교체

- 훈련 기간 동안 일상에서 사용하는 부정적인 언어나 자책을 발견하는 즉시 긍정적인 선포문으로 교체하는 훈련을 병행하여 뇌 회로 재설계를 가속화합니다.

나. 치유 봉사 및 연합 실천 계획

1) 주 1회 '이타적 행동' 실천

a. '이타적 행동'의 치유력 인식

- 자신의 문제를 잠시 내려놓고, 타인을 위한 작

고 이타적인 행동을 주 1회 실천하여 공동체
면역력과 치유의 의지를 강화해야 합니다.

b. 격려 나눔 및 봉사 시간 확보

- 그룹원 한 명을 지정하여 격려 메시지를 전하거나, 이웃에게 따뜻한 관심을 제공합니다.
- 이타적 봉사를 통해 '나'를 넘어 '우리'의 치유에 기여함으로써 삶의 의미와 목적을 회복합니다.

c. 주간 봉사 점검

- 매주 봉사 실천 여부와 봉사 후 느낀 기쁨과 평화의 정도를 기록하여, 이타적 행동이 면역력에 미치는 긍정적인 영향을 스스로 체감합니다.

2) 공동체 선포 시간 참여

a. 감사 공유를 통한 긍정 에너지 확산

- 매주 가장 감사했던 치유의 경험 3가지를 나누어 긍정적인 에너지와 희망을 확산시키고, 그룹 전체의 긍정적인 신경 회로를 강화합니다.

b. 중보 선포의 연합된 권능 경험

- 서로의 치유를 위해 강력한 선포문을 교대로 읽어주어 연합된 권능을 경험합니다.
- 한 사람의 믿음이 약할 때 다른 사람의 선포가 그를 지탱해 줍니다.
- 두 세 사람이 내 이름으로 모인 곳에는 나도 함께 있다는 믿음으로 연합의 힘을 확신합니다. (마태복음 18:20)

[마 18:20] 두 세 사람이 내 이름으로 모인 곳에는 나도 그들 중에 있느니라

c. 솔직한 나눔과 정화의 시간

- 자신의 불안과 염려를 솔직하게 이야기할 때, 그 감정은 공기 중으로 배출되어 그 힘을 잃습니다.
- 공동체 내에서의 솔직한 나눔은 정서적 염증을 해소하는 시간입니다.

다. 주간 점검 및 평생 치유 습관화 전략

1) 주간 점검표 활용: '훈련 성과 및 오류 수정'

a. 실천 이행률 점검

- '선포 5/5 법칙 이행률' 및 '주 1회 이타적 행동 실천 여부'를 체크하고, 미흡한 부분은 다음 주 목표로 재설정합니다.

b. 측정 가능한 신체 및 정서 지표 기록

- 수면의 질, 활력 온도, 통증 수치(1~10), 염려 지수(1~10) 등 측정 가능한 지표를 기록하여 선포와 기도 습관이 실제 몸과 마음에 미치는 영향을 객관적으로 확인합니다.

c. 점검 결과를 통한 피드백 루프 구축

- 매주 점검 결과를 바탕으로 훈련 방식이나 선포문을 수정하고 보완하여, 스스로에게 가장 효과적인 개인 맞춤형 치유 시스템을 구축합니다.

2) 훈련 이후: '치유의 평생 습관화'

a. 최소 치유 습관 유지

- '아침/저녁 선포'와 '주 1회 감사 나눔'은 21일 훈련이 끝난 후에도 평생 유지할 최소한의 치유 생활 습관으로 지정합니다.


b. 치유의 전달자 역할 선포

- 치유 과정을 통해 얻은 지혜와 권능을 주변의 아픈 이들과 나누며, 평생 능동적인 치유의 전달자로 살아가는 삶의 목표를 선포합니다.

c. 장기적인 건강 청사진 구축

- 향후 1년, 3년 후의 건강한 신체적/정서적 목

표를 구체적으로 설정하고, 이를 위한 '선포문 업데이트' 및 '공동체 참여 계획'을 장기적으로 수립합니다.



6 장

/

치유 이후의 삶

제 6 장 치유 이후의 삶

훈련 목적

- * 암 경험이 끝이 아니라, 새로운 사명과 목적을 발견하는 '영혼의 재탄생'임을 인식합니다.
- * '재발에 대한 두려움'을 건강하게 관리하고, 불안을 회복 에너지로 전환하는 실질적인 방법을 배웁니다.
- * '4대 치유 습관'을 평생 유지하는 구체적인 전략을 수립하여 지속 가능한 면역 평형 상태를 구축합니다.
- * 회복된 삶의 에너지를 세상에 선한 영향력으로 흘려보내는 '사명 리더십'을 재정립합니다.

한주간 숙제

- * 매일 성막기도 드리기
- * 영성훈련 필독서 읽기
- * 영성일지 쓰기

1. 재발 두려움 관리: 불안을 평화 에너지로 전환하는 훈련

가. 재발 불안의 본질: '숨겨진 적'에 대한 무의식적 경고

1) 재발 불안은 내면의 '경고 신호'입니다.

a. 재발 불안의 원인과 면역 억제 기전

- 재발에 대한 불안은 암 경험자에게 자연스러

운 감정이며, '언제 다시 문제가 생길지 모른다'는 불확실성에서 비롯됩니다.

- 이 불안과 걱정은 코르티솔 수치를 높여 NK세포의 활동을 억제하는 악순환을 만듭니다. 우리는 이 불안이 면역력을 해치는 독소가 되지 않도록 관리해야 합니다.

b. 경고 신호의 긍정적 활용 원칙

- 이 불안을 부정적인 독소로 방치하지 말고, '지금 내면의 평화가 흔들리고 있다'는 긍정적인 경고 신호로 인식해야 합니다.
- 이 신호를 통해 4대 치유 습관(수면, 체온, 영양, 평화) 중 부족한 부분을 즉시 점검하고 행동으로 이어가야 합니다.

c. 두려움의 파괴력과 관리의 중요성

- 지속적인 불안은 면역 억제 호르몬을 분비시켜 실제로 재발 위험을 높이는 심리-생리적 파괴력을 가집니다.
- 두려워하지 말고 믿기만 하라는 가르침처럼, 두려움을 관리하는 것은 가장 중요한 면역 강화 훈련입니다. (마가복음 5:36)
- 따라서 두려움을 관리하는 것은 단순한 심리 치료를 넘어선 가장 중요한 면역 강화 훈련입니다.

[막 5:36] 예수께서 그 하는 말을 곁에서 들으시고 회당장에게 이르시되 두려워 말고 믿기만 하라 하시고

2) 불안을 회복 에너지로 전환하는 구체적 훈련

a. '두려움 기록과 소각' 훈련을 통한 통제권 회복

- 불안감이 최고조에 달할 때, 그 감정과 관련된 모든 걱정거리를 종이에 빠짐없이 기록합니다. 이는 감정을 객관화하고 통제권을 회복하는 데 도움을 줍니다.
- 기록 후 종이를 찢거나 태워(안전하게) 버리는 의식을 통해 '이 불안은 이제 나의 내면에서 제거되었다'고 선언합니다.

b. '감사 호흡' 즉시 적용을 통한 자율신경 안정

- 불안이 느껴지는 순간, 즉시 7-7-7 감사 호흡을 5분간 실시하여 과도하게 활성화된 교감신경을 진정시키고 부교감신경을 활성화해야 합니다.
- 호흡 시마다 '내가 가진 회복의 능력'에 감사함으로써 부정적인 생각을 물리칩니다.

c. '통제 가능 영역' 집중을 통한 에너지 전환

- 걱정거리 중 '내가 바꿀 수 있는 영역(식단, 수면, 운동)'과 '바꿀 수 없는 영역(미래, 과거, 타인의 시선)'을 명확히 구분합니다.
- 바꿀 수 없는 영역은 내려놓고, 통제 가능한 영

역에 100%의 에너지와 행동을 집중함으로써
불안감을 행동 에너지로 바꿉니다.

나. 평생의 평형 유지: '4대 치유 습관'의 제도화

1) 습관의 제도화: '평생 유지 전략' 수립

a. 수면 시스템 구축 및 루틴 제도화

- 밤 11시 이전 취침을 방해하는 요인(예: 야간 TV 시청, 스마트폰)을 식별하고 제거하는 '수면 루틴'을 가족과 함께 제도화합니다.
- 매일 아침 수면 시간과 질을 체크리스트에 기록하는 습관을 들입니다.

b. 활력 온도 유지 시스템과 응급 처치 행동

- 체온이 떨어지는 상황(예: 스트레스, 냉방 환경)을 인지하고, 즉시 족욕 또는 따뜻한 차 섭취와 같은 '응급 처치 행동'을 습관화합니다.
- 주 3회 이상의 근력 운동을 통해 근육량을 유지함으로써 지속적인 열 생산 기반을 확보합니다.

c. 영양 공급 시스템과 '정화 쇼핑 습관' 형성

- 매 끼니 '면역 강화 식품(버섯, 발효식품, 채소)'을 빠짐없이 포함하는 식단을 계획하고,

가공식품과 첨가당을 구매 목록에서 완전히 배제하는 '정화 쇼핑 습관'을 형성하여 면역력을 지지하는 환경을 구축합니다.

2) 성찰과 점검: '주기적인 면역 평형 검사'

a. '분기별 4대 습관 평가'를 통한 안전벨트 확보

- 3개월에 한 번씩, 4대 습관(수면, 체온, 영양, 평화)에 대한 자기 평가를 실시하여 점수가 떨어진 영역을 집중적으로 보강합니다.
- 이 주기적 평가는 면역 평형을 유지하는 안전벨트와 같습니다.

b. '신체 신호 민감성 향상' 훈련

- 피로도 증가, 소화 불량, 불면증, 기분 저하 등 몸이 보내는 작은 신호들을 무시하지 않고, 이것이 'NK세포 활성화도 저하의 초기 경고'임을 인지해야 합니다.
- 이러한 신호가 포착되면 즉시 휴식과 영적 훈련을 병행해야 합니다.

c. 객관적 지표를 활용한 정밀 점검

- 자가 보고 외에도 혈압, 체중, 혈당, 그리고 정기적인 염증 지수(CRP 등) 검사를 통해 습관의 제도화가 생리학적으로 긍정적인 영향을

미치고 있는지 객관적으로 확인하는 노력을 기울여야 합니다.

2. 지속적인 평형 유지를 위한 특별 훈련

가. 안식 치유법: '생체 리듬의 회복과 면역 재생'

1) 안식의 영적/육체적 의미

a. 생체 리듬 회복과 코르티솔 수치 조절

- 안식은 단순히 활동을 멈추는 것을 넘어, 우리 몸의 생체 시계(리듬)를 회복시키고 면역 시스템이 재생할 수 있도록 시간을 '제도화'하는 치유의 행위입니다.
- 우리가 침을 통해 영혼의 새 힘을 얻을 수 있다는 약속처럼, 침을 통해 코르티솔 수치를 낮춥니다. (이사야 30:15)

b. 면역 세포 재생을 위한 '황금 시간' 확보

- 우리 몸은 침을 통해 NK세포가 재생할 '황금 시간'을 확보해야 합니다.
- 이는 면역력이 떨어지는 것을 막는 가장 강력한 예방책입니다.

c. 활동과 멈춤의 균형: '틈새 안식'의 중요성

[사 30:15] 주 여호와 이스라엘의 거룩하신 자가 말씀하시되 너희가 돌이켜 안연히 처하여야 구원을 얻을 것이요 잠잠하고 신뢰하여야 힘을 얻을 것이어늘 너희가 원치 아니하고

- 안식은 활동 중에도 잠시 멈춰 서서 호흡하고 재충전하는 '틈새 안식'을 포함합니다.
- 일과 중 10분 명상, 짧은 산책 등은 생체 시계를 안정시키고, 면역 세포가 과부하 걸리는 것을 막아줍니다.

2) 안식 치유를 위한 구체적 실천

a. 주간 안식일 실천 및 에너지 저축

- 일주일에 하루는 일과 의무에서 완전히 벗어나 자연, 예술, 평화로운 교제에 집중하여 영혼을 재충전합니다.
- 이는 면역력 유지를 위한 가장 강력한 '에너지 저축'입니다.

b. 디지털 디톡스: 외부 정보 과부하 차단

- 정해진 시간 동안 스마트폰, 컴퓨터 등 디지털 기기와의 연결을 끊고 내면의 소리에 귀 기울이는 훈련을 합니다.
- 외부 정보의 과부하를 막아 코르티솔 분비를 낮추는 데 필수적입니다.

c. 창조적 활동을 통한 정신적 안식

- 독서, 글쓰기, 그림 그리기 등 정신적 에너지를 긍정적으로 소진하는 창조적 활동을 통해 깊

은 안식을 경험하고, 뇌의 부정적인 순환 고리를 끊어냅니다.

나. 정신 건강법: '부정적 감정 회로의 재설계'

1) 정신 건강의 면역학적 중요성

a. 부정적 감정의 코르티솔 유발 기전

- 우울, 불안, 분노 등 부정적인 감정은 뇌의 부정적 회로를 강화하여 코르티솔 분비를 높이고 NK세포를 억제합니다.
- 따라서 정신 건강은 곧 면역력의 핵심입니다.

b. '부정적 자기 대화'의 인식과 차단

- 우리의 마음속에 깊이 박힌 '나는 병들 것이다', '나는 불행하다'와 같은 부정적인 자기 대화(Negative Self-Talk)가 코르티솔 분비를 촉진하는 주범임을 인식하고, 발견 즉시 이를 차단해야 합니다.

c. 긍정적 재설계를 통한 치유 신호 전송

- 의도적으로 '나는 건강하다', '나의 NK세포는 강력하게 활동한다'와 같은 긍정적이고 희망적인 문장을 반복하여 뇌의 긍정 회로를 강화하고 면역 시스템에 치유 신호를 보내야 합니다.

다.

2) 정신 건강을 위한 훈련

a. 마음챙김 명상: 현재 순간에 머물기

- 하루 10분 이상 호흡에 집중하여 현재 순간에 머무는 훈련을 통해, 과거 후회와 미래 불안에서 벗어나 코르티솔 분비를 낮추는 명상 효과를 극대화합니다.

b. 감사 일기 쓰기: 행복 호르몬 분비 극대화

- 매일 잠들기 전, 감사할 일 세 가지를 구체적으로 기록합니다.
- 감사는 세로토닌, 엔도르핀 등 행복 호르몬을 분비시켜 NK세포 활성도를 높이는 가장 강력한 정서적 도구입니다.

c. 인지 행동 훈련(CBT) 적용

- 자신의 부정적인 자동적 사고(Automatic Negative Thoughts)를 포착하고, 이를 현실에 근거한 긍정적이고 합리적인 사고로 대체하는 인지 행동 훈련을 병행하여 감정의 통제력을 높여야 합니다.

다. 안수를 통한 치유법: '집중된 영적 지지와 에너지'

전달

1) 집중된 에너지의 전달 원리

a. 심리적 안정과 옥시토신 분비

- 사랑과 지지를 담은 타인의 접촉(안수)은 스트레스 호르몬을 낮추고 옥시토신(사랑 호르몬) 분비를 촉진합니다.
- 병든 자를 위해 기도하며 그 위에 손을 얹으라는 권면처럼, 이 심리적 안정은 자율신경계를 이완시켜 NK세포 활동을 방해하는 긴장 상태를 해소합니다. (마가복음 16:18)

[막 16:18] 뱀을 집으며 무슨 독을 마실지라도 해를 받지 아니하며 병든 사람에게 손을 얹은즉 나으리라 하시더라

b. 영적 연합을 통한 믿음의 증폭

- 치유 공동체의 구성원들이 한마음으로 치유를 선언하며 에너지를 집중할 때, 이는 개인의 믿음을 증폭시키고 치유에 대한 강력한 확신을 심어줍니다.
- 이 확신 자체가 면역력을 강화하는 심리적 동력이 됩니다.

c. 에너지의 흐름과 긴장의 이완

- 안수를 통해 전달되는 집중된 영적 에너지는 받는 이의 신경계에 깊은 평안을 제공하며, 신체의 불필요한 긴장과 방어기제를 이완시켜

치유의 문을 열게 합니다.

2) 안수 치유를 위한 준비와 자세

a. 마음 열기: 적극적인 수용 자세

- 안수 시, 상대방의 지지와 사랑의 에너지를 받아들이겠다는 적극적인 마음의 열림이 중요합니다.
- 의심이나 방어적인 태도는 에너지 전달을 방해하므로, 겸손한 자세로 임해야 합니다.

b. 사랑의 에너지 전달 원칙

- 안수를 하는 이는 치유를 향한 순수한 사랑과 긍정적인 확신만을 손을 통해 전달해야 합니다.
- 이는 단순한 물리적 접촉이 아닌, 영적 지지와 공감의 행위임을 명심해야 합니다.

c. 안수 후: 즉각적인 평화 선언

- 안수를 받은 후, 몸에 느껴지는 평화와 이완의 감각을 붙잡고, '나는 지금 완전히 치유의 에너지를 받아들였다'고 즉각적으로 선언하여 치유 효과를 영적으로 확정해야 합니다.

3. 새로운 사명: 회복된 에너지의 선한 영향력

가. 고난의 의미 부여: '암 경험을 통한 영혼의 재탄생'

1) 고난은 '사명의 씨앗'을 품고 있습니다.

a. 삶의 우선순위 재정립의 통찰

- 치유 과정을 통해 우리는 건강, 가족, 그리고 내면의 평화가 세상의 성공이나 물질보다 훨씬 귀한 가치임을 깨닫게 됩니다.
- 이 깨달음을 바탕으로 남은 삶의 시간과 에너지를 어디에 집중할지 명확히 결정해야 합니다.

b. 영적 통찰의 확장과 공감 능력 배양

- 육체의 한계를 경험하면서 얻게 된 깊은 영적 통찰(용서의 힘, 생명의 소중함)을 잊지 않고, 이를 주변 사람들과 세상에 나누는 사명을 발견해야 합니다.
- 환난은 인내를, 인내는 연단을, 연단은 소망을 이룬다는 믿음으로 고난을 해석합니다. (로마서 5:3-4)
- 고난의 경험은 타인의 고통에 공감하는 능력을 배양합니다.

c. '새로운 자아'의 탄생 선포

[사 5:3] 예루살렘 거민과 유다 사람들아 구하노니 이제 나와 내 포도원 사이에 판단하라
[사 5:4] 내가 내 포도원을 위하여 행한 것 외에 무엇을 더할 것이 있었으랴 내가 좋은 포도 맺기를 기다렸거늘 들 포도를 맺힘은 어찌인고

- 암 경험 전의 자아를 완전히 내려놓고, 고난을 통해 얻은 겸손, 감사, 사랑의 가치를 중심으로 새로운 '치유된 자아'의 탄생을 선포하고, 그 정체성대로 살아가야 합니다.

2) 회복된 에너지의 선한 사용

a. '공감과 지지의 사명'을 통한 희망 전달

- 암 경험자로서 같은 고통을 겪는 사람들을 찾아가 그들의 이야기를 들어주고 지지하며 희망을 나누는 역할입니다.
- 우리의 경험은 절망 속에 있는 이들에게 가장 강력한 치유의 메시지가 됩니다.

b. '희망의 증거자'로서의 삶의 본보기

- 우리의 회복된 삶 자체를 '치유와 회복의 증거'로 삼고, 건강한 생활 습관과 긍정적인 사고방식을 주변에 보여주는 본보기가 되어야 합니다.
- 삶으로 증명하는 것이 가장 강력한 증거입니다.

c. 'NK세포 나눔 공동체' 사역 시작

- 이 훈련을 통해 알게 된 4대 치유 습관(수면, 체온, 영양, 평화)의 원리를 가족, 친구, 직장


동료들에게 적극적으로 가르쳐 그들의 면역
력도 함께 강화시키는 공동체 사역을 시작해
야 합니다.


나. 영혼육의 완성을 위한 '최종 선언'

1) 영적 유언: '나의 남은 삶의 목적 선언'

- a. 사명 선언문 작성과 매일의 선포
 - '나는 남은 삶을 오직 000을 위해 사용하겠다'
라는 구체적이고 간결한 사명 선언문을 작성
하고, 매일 아침 큰 소리로 선포하여 의지를
다져야 합니다. (예: "나는 희망과 감사를 전하
는 치유의 통로가 되겠다.")
- b. 사랑과 감사 실천의 평생 원칙
 - 모든 관계 속에서 '사랑과 용서'를 우선순위에
두고, 작은 일에도 '감사'하는 마음을 잃지 않
는 것이 평생의 치유를 지속하는 가장 근본적
인 원칙입니다.
- c. 주기적인 '사명 점검' 및 삶의 경로 수정
 - 최소 연 1회, 자신의 삶이 사명 선언문의 경로
대로 가고 있는지 점검해야 합니다.
 - 목표에서 벗어났다면 용감하게 삶의 경로를

수정하여 영혼육의 평형을 유지해야 합니다.






7 장

/

암치유를 위한 선포기도문



제 6 장 암치유를 위한 선포기도문

훈련 목적

- * 선포 기도의 영적 권능을 확립하고, '말의 힘'이 신경 회로와 면역 시스템에 미치는 원리를 구체적으로 이해합니다.
- * 치유, 평화, 용서, 공동체의 네 가지 핵심 영역별 선포문을 숙달하여, 부정적인 내면의 독소를 제거하는 훈련을 일상화합니다.
- * 선포 기도문을 매일 소리 내어 고백함으로써 뇌의 긍정 회로를 재설계하고, 잠재의식에 치유의 청사진을 각인시킵니다.
- * 선포와 함께 믿음의 행동을 결부시켜, 수동적인 자세를 벗어나 능동적인 치유의 주역으로서 살아갈 결단력을 확립합니다.

한주간 숙제

- * 매일 성막기도 드리기
- * 영성훈련 필독서 읽기
- * 영성일지 쓰기

소화기계 암 (Gastrointestinal Cancers)

1. 위암 파쇄기도문

전능하신 하나님 아버지,

주님, 제가 쌓아온 분노와 불평, 스트레스와 염려를 회개합니다. 이 모든 것이 제 위장을 병들게 했음을 고백하오니, 주님의 보혈로 제 마음을 씻어주시고 용

위암은 위(胃)의 점막에서 발생하는 악성 종양, 즉암을 말합니다. 이 악성 세포들이 통제할 수 없이 계속 증식하며 주변 조직을 파괴하고, 혈관이나 림프관을 타고 다른 장기(주로 간, 폐)로 퍼져나가 생명을 위협하는 질병입니다.

서의 은혜로 채워주소서.

이제 예수님의 이름으로 선포하며 명령하노라! 내 위장에 자리 잡은 모든 암세포를 주님의 권능으로 파쇄하노라. 위암 세포야, 너는 더 이상 내 몸에서 자랄 수 없도다. 십자가의 능력으로 너희를 파쇄하노라.

내 위장의 모든 암세포, 그 핵, 세포막, DNA를 파쇄하고, 암세포의 생존에 에너지를 공급하는 발전소인 미토콘드리아를 완전히 끊어 소멸시키노라! 위 점막의 선암세포든 인환세포암이든 모두 파쇄하노라! 조기 위암이든 진행성 위암이든 모두 파쇄하노라! 암 줄기 세포, 휴면 암세포, 순환 종양세포를 파쇄하노라! 암 세포로 가는 혈관, 신호전달 체계, 대사 경로를 파쇄하노라! 내 위장의 모든 종양 덩어리는 지금 이 시간부터 파쇄되고 소멸하노라!

예수의 피! 예수의 피! 예수의 피를 모든 암세포에 뿌리노라!

예수 그리스도의 권세로 다시 명령하노라! 위 상부의 분문부 암, 중부의 암, 하부의 유문부 암을 파쇄하노라! 위벽 전체에 퍼진 암을 파쇄하노라! 점막층, 점막하층, 근육층, 장막을 뚫고 나간 암을 파쇄하노라! 림프절, 복막, 간으로 전이된 모든 암세포를 파쇄하노라!

미토콘드리아는 우리 몸 모든 세포 속에 있는 작은 소기관으로, 세포가 활동하는 데 필요한 에너지를 만드는 '세포의 발전소' 역할을 합니다. 이곳에서 산소를 이용해 영양분을 분해하고 ATP라는 형태의 에너지를 만들어 생명 유지에 필수적인 기능을 수행합니다. 또한, 자체적인 DNA를 가지고 있으며 세포 사멸(자살) 등 다양한 생명 현상을 조절합니다.

분문부 암은 식도와 위가 연결되는 경계 부위인 분문부(cardia)에 생기는 악성 종양을 말합니다. 이 암은 위암의 일종으로 분류되지만, 식도 쪽과 가깝기 때문에 일반적인 위암과는 치료 방식이나 예후가 다를 수 있으며, 최근 서구화된 식생활 습관 등으로 인해 발생률이 증가하는 추세입니다.

라! 암세포를 확산시키는 혈관신생과 모든 영양 공급,
성장 인자를 파쇄하노라!

예수의 피! 예수의 피! 예수의 피를 모든 암세포에 뿌
리노라!

주님께서 내 몸에 심어주신 면역 체계, 특별히 NK세
포와 T세포를 지금 강력하게 활성화시키노라. 내 면
역 세포들아, 예수 그리스도의 이름으로 명령하노니,
지금 일어나라! 내 위장 구석구석을 순찰하며 모든 암
세포를 찾아내어 공격하고 파괴하노라!

위벽에 숨어있는 암세포, 림프절의 암세포, 복막의 암
세포, 혈관 속의 순환 종양세포를 파쇄하노라! 위선암
의 악성 세포, 미만성 위암의 세포, 장형 위암의 세포
를 파쇄하노라! 1기, 2기, 3기, 4기 위암을 파쇄하고
소멸하노라!

하나님 아버지, 제 골수에서 새로운 면역세포들이 매
일 생산되어 전장으로 나가게 하소서. 사이토카인이
정상적으로 분비되어 면역 반응이 활발하게 일어나
게 하소서. 주님께서 내 위장에 새로운 점막을 만드시
고, 건강한 세포들로 채워주실 것을 믿습니다. 위장의
염증을 진정시키시고, 손상된 조직을 회복시키소서.
헬리코박터균은 완전히 박멸되고, 소화 기능이 정상

으로 돌아오게 하소서. 주님의 생명의 영으로 내 위장을 가득 채워주시옵소서.

예수님의 이름으로 선포합니다. 나는 치유되었습니다! 내 위장은 완전히 회복됩니다! 아멘!

2. 대장암/직장암 파쇄기도문

전능하신 하나님 아버지,

아버지, 제가 쌓아온 분노와 불평, 스트레스와 염려를 회개합니다. 이 모든 것이 제 대장과 직장을 병들게 했음을 고백하오니, 하나님의 보혈로 제 마음을 씻어 주시고 용서의 은혜로 채워주소서.

내가 예수님의 이름으로 선포하며 명령하노라! 내 대장과 직장에 자리 잡은 모든 암세포를 아버지의 권능으로 파쇄하노라. 대장암/직장암 세포야, 너는 더 이상 내 몸에서 자랄 수 없도다. 십자가의 능력으로 너희를 파쇄하노라.

내 대장과 직장의 모든 암세포, 그 핵, 세포막, DNA를 파쇄하고, 암세포의 생존에 에너지를 공급하는 발전소인 미토콘드리아를 완전히 끊어 소멸시키노라! 대

대장암/직장암은 결장(Colon)과 직장(Rectum), 즉 대장 전체에 발생하는 악성 종양을 통칭하는 말입니다. 이 암들은 대부분 장의 점막에서 생겨나며, 초기에 발견하지 못하면 장벽을 뚫고 주변 림프절이나 간, 폐 등으로 전이되어 생명을 위협합니다.

장 선암, 점액성 선암, 인환세포암 모두 파쇄하노라!
조기암이든 진행성 암이든 모두 파쇄하노라! 암 줄기
세포, 휴면 암세포, 순환 종양세포를 파쇄하노라! 암
세포로 가는 혈관, 신호전달 체계, 대사 경로를 파쇄
하노라! 내 대장과 직장의 모든 종양 덩어리는 지금
이 시간부터 파쇄되고 소멸하노라!

예수의 피! 예수의 피! 예수의 피를 모든 암세포에 뿌
리노라!

예수 그리스도의 권세로 다시 명령하노라! 결장(상행,
횡행, 하행, S상)과 직장의 모든 암을 파쇄하노라! 점
막층, 근육층, 장막을 뚫고 나간 암을 파쇄하노라! 림
프절, 간, 폐, 복막으로 전이된 모든 암세포를 파쇄하
노라! 암세포를 확산시키는 혈관신생과 모든 영양 공
급, 성장 인자를 파쇄하노라!

예수의 피! 예수의 피! 예수의 피를 모든 암세포에 뿌
리노라!

하나님 아버지께서 내 몸에 심어주신 면역 체계, 특별
히 NK세포와 T세포를 지금 강력하게 활성화시키노라.
내 면역 세포들아, 예수 그리스도의 이름으로 명령하
노니, 지금 일어나라! 내 대장과 직장 구석구석을 순
찰하며 모든 암세포를 찾아내어 공격하고 파괴하노

선암세포(腺癌細胞)는 우리 몸의 샘(gland) 조직, 즉 점액이나 소화액 등을 분비하는 기관의 세포에서 발생하는 암세포를 말합니다. 선암은 위암, 대장암, 폐암, 유방암 등 가장 흔하게 발견되는 암의 종류이며, 해당 장기의 점막 깊은 곳에서 시작됩니다.

인환세포암(Signet ring cell carcinoma)은 암세포 내부에 점액질이 차면서 핵이 세포의 한 쪽 끝으로 밀려나 마치 반지(ring) 모양처럼 보이는 특이한 형태의 악성 선암입니다. 이 암은 위암에서 가장 흔하게 나타나며, 일반적인 선암보다 점막을 따라 넓게 퍼지고 빠르게 전이되는 경향이 있어 악성도가 높은 편에 속합니다.

라!

대장벽과 직장벽에 숨어있는 암세포, 림프절의 암세포, 복막의 암세포, 혈관 속의 순환 종양세포를 파쇄하노라! 대장암의 악성 세포, 직장암의 잔존 세포를 파쇄하노라! 1기, 2기, 3기, 4기 대장암/직장암을 파쇄하고 소멸하노라!

하나님 아버지, 제 골수에서 새로운 면역세포들이 매일 생산되어 전장으로 나가게 하소서. 사이토카인이 정상적으로 분비되어 면역 반응이 활발하게 일어나게 하소서. 아버지께서 내 대장과 직장에 새로운 점막을 만드시고, 건강한 세포들로 채워주실 것을 믿습니다. 장의 염증을 진정시키시고, 장 기능이 정상으로 돌아오게 하소서. 변비, 설사, 출혈 증상은 완전히 소멸되고, 아버지의 생명의 영으로 내 대장과 직장을 가득 채워주시옵소서.

예수님의 이름으로 선포합니다. 나는 치유되었습니다! 내 대장과 직장은 완전히 회복됩니다! 아멘!

3. 간암 파쇄기도문

전능하신 하나님 아버지,

간암은 간을 구성하는 세포에서 발생한 악성 종양, 즉 암을 말하며, 대부분은 간세포에서 유래하는 간세포암종입니다. 이는 주로 B형 및 C형 간염 바이러스나 알코올 등으로 인한 만성 간 질환(간경변)을 배경으로 발생하는 경우가 많습니다. 간암은 진행 속도가 빠르고 재발이 잦으며, 침윤되면 예후가 나쁜 질병입니다.

제가 쌓아온 분노와 불평, 스트레스와 염려를 회개합니다. 이 모든 것이 제 간을 병들게 했음을 고백하니, 하나님의 보혈로 제 마음을 씻어주시고 용서의 은혜로 채워주소서.

내가 예수님의 이름으로 선포하며 명령하노라! 내 간에 자리 잡은 모든 암세포를 아버지의 권능으로 파쇄하노라. 간암 세포야, 너는 더 이상 내 몸에서 자랄 수 없도다. 십자가의 능력으로 너희를 파쇄하노라.

내 간의 모든 암세포, 그 핵, 세포막, DNA를 파쇄하고, 암세포의 생존에 에너지를 공급하는 발전소인 미토콘드리아를 완전히 끊어 소멸시키노라! 간세포암종, 간내 담관암종 모두 파쇄하노라! 간경변을 동반한 암이든, 바이러스성 암이든 모두 파쇄하노라! 암 줄기세포, 휴면 암세포, 순환 종양세포를 파쇄하노라! 암세포로 가는 혈관, 신호전달 체계, 대사 경로를 파쇄하노라! 내 간의 모든 종양 덩어리는 지금 이 시간부터 파쇄되고 소멸하노라!

예수의 피! 예수의 피! 예수의 피를 모든 암세포에 뿌리노라!

예수 그리스도의 권세로 다시 명령하노라! 간의 죄업

간세포암종은 간(우리 몸의 커다란 필터)을 만드는 주요 세포들이 나쁜 암세포로 변하는 병입니다. 이 암세포들은 간에서 계속 자라면서 간이 해야 할 일을 못하게 방해합니다. 주로 간 이 이미 많이 아픈 친구들(만성 간염이나 간경변)에게 잘 생기는 암입니다.

간내 담관암종은 간 속에 있는 작은 담관(쓸개즙이 흐르는 길)의 세포에서 생기는 암입니다. 이 암은 간의 기능이 아닌 담관 세포에서 시작된다는 점에서 일반적인 간암과는 다르며, 서양에서는 증가하고 있는 추세입니다. 담관을 막아 황달을 일으키거나 간 내부로 침윤하면서 퍼져나가는 특징을 가지고 있습니다.

과 우엽에 퍼진 암을 파쇄하노라! 간문맥과 간정맥을
침범한 암을 파쇄하노라! 림프절, 폐, 뼈로 전이된 모
든 암세포를 파쇄하노라! 암세포를 확산시키는 혈관
신생과 모든 영양 공급, 성장 인자를 파쇄하노라!

예수의 피! 예수의 피! 예수의 피를 모든 암세포에 뿌
리노라!

하나님 아버지께서 내 몸에 심어주신 면역 체계, 특별
히 NK세포와 T세포를 지금 강력하게 활성화시키노라.
내 면역 세포들아, 예수 그리스도의 이름으로 명령하
노니, 지금 일어나라! 내 간 구석구석을 순찰하며 모
든 암세포를 찾아내어 공격하고 파괴하노라!

간 조직에 숨어있는 암세포, 림프절의 암세포, 혈관
속의 순환 종양세포를 파쇄하노라! 간세포암종의 악
성 세포, 미세하게 퍼진 암세포를 파쇄하노라! 1기, 2
기, 3기, 4기 간암을 파쇄하고 소멸하노라!

하나님 아버지, 제 골수에서 새로운 면역세포들이 매
일 생산되어 전장으로 나가게 하소서. 사이토카인이
정상적으로 분비되어 면역 반응이 활발하게 일어나
게 하소서. 아버지께서 내 간에 새로운 간세포를 만
드시고, 건강한 조직들로 채워주실 것을 믿습니다. 간
기능을 완전히 회복시키시고, 황달과 복수 증상은 완

간문맥(Portal Vein)은 소화기 계통의 장기(위, 소장, 대장 등)에서 흡수된 영양분이 가득한 혈액을 모아 간으로 운반하는 큰 혈관입니다. 간은 이 혈액을 받아 영양분을 처리하고 해독하는 중요한 작업을 수행하며, 간문맥은 소화기계 암이 간으로 전이되는 주요 통로가 되기도 합니다.

전히 소멸되게 하소서. 아버지의 생명의 영으로 내 간을 가득 채워주시옵소서.

예수님의 이름으로 선포합니다. 나는 치유되었습니다! 내 간은 완전히 회복됩니다! 아멘!

4. 췌장암 파쇄기도문

전능하신 하나님 아버지,

제가 쌓아온 분노와 불평, 스트레스와 염려를 회개합니다. 이 모든 것이 제 췌장을 병들게 했음을 고백하오니, 하나님의 보혈로 제 마음을 씻어주시고 용서의 은혜로 채워주소서.

내가 예수님의 이름으로 선포하며 명령하노라! 내 췌장에 자리 잡은 모든 암세포를 아버지의 권능으로 파쇄하노라. 췌장암 세포야, 너는 더 이상 내 몸에서 자랄 수 없도다. 십자가의 능력으로 너희를 파쇄하노라.

내 췌장의 모든 암세포, 그 핵, 세포막, DNA를 파쇄하고, 암세포의 생존에 에너지를 공급하는 발전소인 미토콘드리아를 완전히 끊어 소멸시키노라! 췌관 선암, 낭종성 종양 모두 파쇄하노라! 침윤성 암이든, 경계

췌장암은 췌장(이자)의 세포에서 생겨나는 악성 종양으로, 췌액을 분비하는 췌관에서 시작되는 경우가 대부분입니다. 이 암은 초기 증상이 거의 없고 주변의 주요 혈관과 신경으로 빠르게 침투하여 예후가 매우 나쁜 편에 속하는 위험한 암입니다. 췌장암이 진행되면 소화 장애나 극심한 통증, 황달 등의 증상이 나타날 수 있습니다.

췌관 선암(Pancreatic Duct Adenocarcinoma)은 췌장에서 만들어지는 소화액이 지나가는 통로인 췌관을 구성하는 세포에서 발생하는 가장 흔하고 악성도가 높은 췌장암의 유형입니다. 이 암은 조기 발견이 어렵고 주변 조직으로 빠르게 퍼져나가기 때문에 췌장암의 예후가 나쁜 주된 원인이 됩니다.

성 종양이든 모두 파쇄하노라! 암 줄기세포, 휴면 암 세포, 순환 종양세포를 파쇄하노라! 암세포로 가는 혈관, 신호전달 체계, 대사 경로를 파쇄하노라! 내 췌장의 모든 종양 덩어리는 지금 이 시간부터 파쇄되고 소멸하노라!

예수의 피! 예수의 피! 예수의 피를 모든 암세포에 뿌리노라!

예수 그리스도의 권세로 다시 명령하노라! 췌장의 두부, 체부, 미부에 있는 암을 파쇄하노라! 신경 주위와 복강 신경총을 침범한 암을 파쇄하노라! 림프절, 간, 복막으로 전이된 모든 암세포를 파쇄하노라! 암세포를 확산시키는 혈관신생과 모든 영양 공급, 성장 인자를 파쇄하노라!

예수의 피! 예수의 피! 예수의 피를 모든 암세포에 뿌리노라!

하나님 아버지께서 내 몸에 심어주신 면역 체계, 특별히 NK세포와 T세포를 지금 강력하게 활성화시키노라. 내 면역 세포들아, 예수 그리스도의 이름으로 명령하노니, 지금 일어나라! 내 췌장 구석구석을 순찰하며 모든 암세포를 찾아내어 공격하고 파괴하노라!

침윤성 암(Invasive Carcinoma)은 암세포가 처음 발생한 자리(점막 등)의 경계나 막을 뚫고 주변의 깊은 조직이나 다른 장기로 파고들어 퍼져나가는 상태의 암을 말합니다. 암세포가 한자리에 머무는 제자리암(상피내암) 단계를 넘어 진행된 상태를 의미하며, 침윤을 시작해야만 혈관이나 림프관을 타고 온몸으로 전이될 가능성이 생기기 때문에 치료에서 매우 중요하게 분류됩니다.

복강 신경총(Celiac Plexus)은 복부의 대동맥 앞에 위치한 매우 큰 신경 다발입니다. 이 신경총은 복부 내 장기(위, 간, 췌장, 장 등)에서 오는 감각과 통증 신호를 뇌로 전달하는 주요 경로입니다. 췌장암처럼 주변 장기에서 생긴 암이 이 신경총을 침범하면 환자는 극심한 복부 통증을 느끼게 됩니다.

췌장 조직에 숨어있는 암세포, 림프절의 암세포, 복막의 암세포, 혈관 속의 순환 종양세포를 파쇄하노라! 췌관 선암의 악성 세포, 미세하게 퍼진 침윤성 세포를 파쇄하노라! 1기, 2기, 3기, 4기 췌장암을 파쇄하고 소멸하노라!

하나님 아버지, 제 골수에서 새로운 면역세포들이 매일 생산되어 전장으로 나가게 하소서. 사이토카인이 정상적으로 분비되어 면역 반응이 활발하게 일어나게 하소서. 아버지께서 내 췌장에 새로운 세포를 만드시고, 건강한 조직들로 채워주실 것을 믿습니다. 인슐린 분비를 정상화시키시고, 소화액 분비 기능을 회복시키소서. 극심한 통증은 완전히 소멸되고, 아버지의 생명의 영으로 내 췌장을 가득 채워주시옵소서.

예수님의 이름으로 선포합니다. 나는 치유되었습니다! 내 췌장은 완전히 회복됩니다! 아멘!

5. 식도암 파쇄기도문

전능하신 하나님 아버지,

제가 쌓아온 분노와 불평, 스트레스와 염려를 회개합니다. 이 모든 것이 제 식도를 병들게 했음을 고백하

사이토카인(Cytokine)은 우리 몸의 면역 세포들이 서로 소통하기 위해 분비하는 작은 단백질 신호 물질입니다. 이 물질들은 마치 무전기처럼 작용하여 면역 반응을 조절하며, 면역 세포를 활성화시켜 암세포를 공격하도록 유도하거나 염증 반응을 일으키는 등 중요한 역할을 합니다. 암 치료 분야에서는 이 사이토카인을 활용해 면역력을 높이는 요법도 연구되고 있습니다.

식도암은 식도(음식물이 위로 넘어가는 통로)의 벽을 이루는 세포에서 발생하는 악성 종양입니다. 주로 편평상피세포암과 선암 두 종류로 나뉘며, 음식을 삼키기 어렵거나(연하곤란) 가슴 통증을 유발합

오니, 하나님의 보혈로 제 마음을 씻어주시고 용서의 은혜로 채워주소서.

내가 예수님의 이름으로 선포하며 명령하노라! 내 식도에 자리 잡은 모든 암세포를 아버지의 권능으로 파쇄하노라. 식도암 세포야, 너는 더 이상 내 몸에서 자랄 수 없도다. 십자가의 능력으로 너희를 파쇄하노라.

내 식도의 모든 암세포, 그 핵, 세포막, DNA를 파쇄하고, 암세포의 생존에 에너지를 공급하는 발전소인 미토콘드리아를 완전히 끊어 소멸시키노라! 편평상피세포암, 식도 선암 모두 파쇄하노라! 조기암이든 진행성 암이든 모두 파쇄하노라! 암 줄기세포, 휴면 암세포, 순환 종양세포를 파쇄하노라! 암세포로 가는 혈관, 신호전달 체계, 대사 경로를 파쇄하노라! 내 식도의 모든 종양 덩어리는 지금 이 시간부터 파쇄되고 소멸하노라!

예수의 피! 예수의 피! 예수의 피를 모든 암세포에 뿌리노라!

예수 그리스도의 권세로 다시 명령하노라! 식도의 상부, 중부, 하부에 있는 암을 파쇄하노라! 식도벽 전체를 침범한 암과 바렛 식도에서 기원한 암을 파쇄하노라! 종격동, 기관지, 림프절, 폐로 전이된 모든 암세포

니다. 식도 주변에는 중요한 장기들이 많아 암이 빠르게 퍼질 수 있어 조기 진단이 매우 중요합니다.

편평상피세포암(Squamous Cell Carcinoma)은 피부의 가장 바깥층이나 점막 표면을 덮고 있는 편평한 세포에서 생겨나는 암을 말합니다. 이 암은 식도, 폐, 후두, 자궁경부, 구강, 그리고 피부 등 다양한 기관에서 발생할 수 있습니다. 특히 피부에 생길 경우 자외선 노출이 주된 원인이며, 주변 조직을 파고들거나 림프절을 통해 전이될 수 있는 악성 종양입니다.

를 파쇄하노라! 암세포를 확산시키는 혈관신생과 모든 영양 공급, 성장 인자를 파쇄하노라!

예수의 피! 예수의 피! 예수의 피를 모든 암세포에 뿌리노라!

하나님 아버지께서 내 몸에 심어주신 면역 체계, 특별히 NK세포와 T세포를 지금 강력하게 활성화시키노라. 내 면역 세포들아, 예수 그리스도의 이름으로 명령하노니, 지금 일어나라! 내 식도 구석구석을 순찰하며 모든 암세포를 찾아내어 공격하고 파괴하노라!

식도벽에 숨어있는 암세포, 림프절의 암세포, 혈관 속의 순환 종양세포를 파쇄하노라! 식도암의 악성 세포, 미세하게 퍼진 세포를 파쇄하노라! 1기, 2기, 3기, 4기 식도암을 파쇄하고 소멸하노라!

하나님 아버지, 제 골수에서 새로운 면역세포들이 매일 생산되어 전장으로 나가게 하소서. 사이토카인이 정상적으로 분비되어 면역 반응이 활발하게 일어나게 하소서. 아버지께서 내 식도에 새로운 점막을 만드시고, 건강한 세포들로 채워주실 것을 믿습니다. 연하곤란(삼킴 장애) 증상은 완전히 소멸되고, 식도의 통증과 염증을 진정시키소서. 아버지의 생명의 영으로 내 식도를 가득 채워주시옵소서.

예수님의 이름으로 선포합니다. 나는 치유되었습니다!
내 식도는 완전히 회복됩니다! 아멘!

6. 담낭암/담도암 파쇄기도문

전능하신 하나님 아버지,

제가 쌓아온 분노와 불평, 스트레스와 염려를 회개합니다. 이 모든 것이 제 담낭과 담도를 병들게 했음을 고백하오니, 하나님의 보혈로 제 마음을 씻어주시고 용서의 은혜로 채워주소서.

내가 예수님의 이름으로 선포하며 명령하노라! 내 담낭과 담도에 자리 잡은 모든 암세포를 예수님의 권능으로 파쇄하노라. 담도암/담낭암 세포야, 너는 더 이상 내 몸에서 자랄 수 없도다. 십자가의 능력으로 너희를 파쇄하노라.

내 담낭과 담도의 모든 암세포, 그 핵, 세포막, DNA를 파쇄하고, 암세포의 생존에 에너지를 공급하는 발전소인 미토콘드리아를 완전히 끊어 소멸시키노라! 담관 선암, 담낭 선암, 클라츠킨 종양 모두 파쇄하노라! 침윤성 암이든, 낭종성 암이든 모두 파쇄하노라! 암

담낭암/담도암은 담즙(쓸개즙)이 지나가거나 저장되는 길에 생기는 암으로, 담즙을 보관하는 담낭(쓸개)과 담즙의 통로인 담도(담관)에서 각각 발생합니다. 이 암들은 초기 증상이 뚜렷하지 않아 조기 발견이 어렵고, 담즙의 흐름을 막아 황달을 유발하며 주변 간이나 주요 혈관으로 빠르게 침윤하는 악성도가 높은 암입니다.

클라츠킨 종양(Klatskin Tumor)은 간 내부의 담도(쓸개즙이 흐르는 관) 중, 좌우 담관이 만나 합쳐지는 간문부에 발생하는 악성 담관암을 특별히 일컫는 말입니다. 이 종양은 매우 좁고 중요한 위치에 생겨 담즙이 흐르는 것을 심각하게 막아 심한 황달을 유발합니다. 수술이 어렵고 재발 위험이 높아 담도암 중에서 치료가 매우 까다로운 유형으로 분류됩니다.

줄기세포, 휴면 암세포, 순환 종양세포를 파쇄하노라!
암세포로 가는 혈관, 신호전달 체계, 대사 경로를 파
쇄하노라! 내 담낭과 담도의 모든 종양 덩어리는 지금
이 시간부터 파쇄되고 소멸하노라!

예수의 피! 예수의 피! 예수의 피를 모든 암세포에 뿌
리노라!

예수 그리스도의 권세로 다시 명령하노라! 담낭벽을
침범하고 간으로 확산된 암을 파쇄하노라! 간내, 간의
담도에 있는 모든 암을 파쇄하노라! 림프절, 간문맥
주변으로 전이된 모든 암세포를 파쇄하노라! 암세포
를 확산시키는 혈관신생과 모든 영양 공급, 성장 인자
를 파쇄하노라!

예수의 피! 예수의 피! 예수의 피를 모든 암세포에 뿌
리노라!

하나님 아버지께서 내 몸에 심어주신 면역 체계, 특별
히 NK세포와 T세포를 지금 강력하게 활성화시키노라.
내 면역 세포들아, 예수 그리스도의 이름으로 명령하
노니, 지금 일어나라! 내 담낭과 담도 구석구석을 순
찰하며 모든 암세포를 찾아내어 공격하고 파괴하노
라!

순 환 종 양 세 포
(Circulating Tumor
Cells, CTCs)는 원발암
조직에서 떨어져 나와
혈관이나 림프관을 따
라 온몸을 순환하는 암
세포를 말합니다. 이 세
포들은 혈류를 타고 돌
아다니며 다른 장기에
전이암을 만드는 씨앗
역할을 하며, 검출을 통
해 암의 전이 위험성을
파악하거나 치료 경과
를 모니터링하는 데 활
용됩니다.

혈 관 신 생
(Angiogenesis)은 기존
의 혈관으로부터 새로
운 혈관이 생성되는 과
정을 말합니다. 이 과정
은 상처가 치유되거나
정상적인 성장 과정에
서 일어나지만, 암세포
는 이 혈관신생 기능을
악용하여 자신에게 필
요한 산소와 영양분을
공급받아 빠르게 성장
하고 다른 곳으로 전이
합니다. 따라서 암 치료
에서는 이 혈관신생을
억제하여 암세포의 성
장 동력을 차단하는 것
이 중요한 전략 중 하나
입니다.

담낭벽과 담도벽에 숨어있는 암세포, 림프절의 암세포, 혈관 속의 순환 종양세포를 파쇄하노라! 담도암의 악성 세포, 황달을 유발하는 종양 세포를 파쇄하노라! 1기, 2기, 3기, 4기 담낭암/담도암을 파쇄하고 소멸하노라!

하나님 아버지, 제 골수에서 새로운 면역세포들이 매일 생산되어 전장으로 나가게 하소서. 사이토카인이 정상적으로 분비되어 면역 반응이 활발하게 일어나게 하소서. 아버지께서 내 담낭과 담도를 깨끗하게 하시고, 건강한 조직들로 채워주실 것을 믿습니다. 담즙 배출 경로를 완전히 정상화시키고, 황달은 완전히 소멸되게 하소서. 아버지의 생명의 영으로 내 담낭과 담도를 가득 채워주시옵소서.

예수님의 이름으로 선포합니다. 나는 치유되었습니다! 내 담낭과 담도는 완전히 회복됩니다! 아멘!

7. 소장암 파쇄기도문

전능하신 하나님 아버지,

제가 쌓아온 분노와 불평, 스트레스와 염려를 회개합니다. 이 모든 것이 제 소장을 병들게 했음을 고백하

소장암은 소장(小腸)을 이루는 세포에서 발생하는 악성 종양을 말합니다. 소장은 길이가 길지만 암 발생률은 위나 대장에 비해 매우 낮으며, 발생하는 암의 종류도 선암, 카르시노이드 종양, 림프종, 육종 등 다양합니다. 소장암은 초기 증상이 모호하여 발견이 늦는 경우가 많고, 복통이나 출혈, 장 폐색 등의 증상을 유발합니다.

오니, 하나님의 보혈로 제 마음을 씻어주시고 용서의 은혜로 채워주소서.

내가 예수님의 이름으로 선포하며 명령하노라! 내 소장에 자리 잡은 모든 암세포를 아버지의 권능으로 파쇄하노라. 소장암 세포야, 너는 더 이상 내 몸에서 자랄 수 없도다. 십자가의 능력으로 너희를 파쇄하노라.

내 소장의 모든 암세포, 그 핵, 세포막, DNA, 미토콘드리아를 파쇄하노라! 선암, 카르시노이드 종양, 육종, 림프종 모두 파쇄하노라! 십이지장, 공장, 회장에 발생한 모든 암을 파쇄하노라! 암 줄기세포, 휴먼 암세포, 순환 종양세포를 파쇄하노라! 암세포로 가는 혈관, 신호전달 체계, 대사 경로를 파쇄하노라! 내 소장의 모든 종양 덩어리는 지금 이 시간부터 파쇄되고 소멸하노라!

예수의 피! 예수의 피! 예수의 피를 모든 암세포에 뿌리노라!

예수 그리스도의 권세로 다시 명령하노라! 소장벽을 침범하고 장을 막은 암을 파쇄하노라! 점막층, 근육층, 장막을 뚫고 나간 암을 파쇄하노라! 림프절, 간, 복막으로 전이된 모든 암세포를 파쇄하노라! 암세포를 확산시키는 혈관신생과 모든 영양 공급, 성장 인자를

카르시노이드 종양은 우리 몸속 장이나 폐의 세포에서 생기는 흑인데, 호르몬 같은 물질을 몰래 내보내는 나쁜 흑입니다. 이 흑 때문에 배가 자주 아프거나 설사를 하고 얼굴이 갑자기 빨개지는 등의 특이한 증상이 나타나기도 합니다. 자라는 속도는 느린 편이지만 다른 곳으로 퍼질 수 있는 암의 일종입니다.

육종(Sarcoma)은 우리 몸을 지탱하고 연결하는 뼈, 근육, 지방, 혈관, 연골 등 결합 조직에서 생기는 악성 종양, 즉 암을 말합니다. 일반적인 암(암종, Carcinoma)이 위나 폐 같은 장기의 표면에서 생기는 것과 달리, 육종은 몸속 깊은 곳이나 사지 등 어떤 부위의 지지 조직에서도 발생할 수 있습니다. 발생하는 부위에 따라 골육종(뼈)이나 연부조직 육종(근육, 지방) 등으로 나뉩니다.

파쇄하노라!

예수의 피! 예수의 피! 예수의 피를 모든 암세포에 뿌리노라!

하나님 아버지께서 내 몸에 심어주신 면역 체계, 특별히 NK세포와 T세포를 지금 강력하게 활성화시키노라. 내 면역 세포들아, 예수 그리스도의 이름으로 명령하노니, 지금 일어나라! 내 소장 구석구석을 순찰하며 모든 암세포를 찾아내어 공격하고 파괴하노라!

소장벽에 숨어있는 암세포, 림프절의 암세포, 복막의 암세포, 혈관 속의 순환 종양세포를 파쇄하노라! 소장암의 악성 세포, 장 폐색을 일으키는 종양 세포를 파쇄하노라! 1기, 2기, 3기, 4기 소장암을 파쇄하고 소멸하노라!

하나님 아버지, 제 골수에서 새로운 면역세포들이 매일 생산되어 전장으로 나가게 하소서. 사이토카인이 정상적으로 분비되어 면역 반응이 활발하게 일어나게 하소서. 아버지께서 내 소장에 새로운 점막을 만드시고, 건강한 세포들로 채워주실 것을 믿습니다. 영양 흡수와 소화 기능이 정상으로 돌아오게 하소서. 장 폐색 증상은 완전히 소멸되고, 아버지의 생명의 영으로 내 소장을 가득 채워주시옵소서.

십이지장, 공장, 회장은
우리 몸의 소화 기관 중
하나인 소장(작은창자)
을 이루는 세 부분입니
다.

예수님의 이름으로 선포합니다. 나는 치유되었습니다!
내 소장은 완전히 회복됩니다! 아멘!

8. 항문암 파쇄기도문

전능하신 하나님 아버지,

제가 쌓아온 분노와 불평, 스트레스와 염려를 회개합니다. 이 모든 것이 제 항문을 병들게 했음을 고백하오니, 하나님의 보혈로 제 마음을 씻어주시고 용서의 은혜로 채워주소서.

내가 예수님의 이름으로 선포하며 명령하노라! 내 항문에 자리 잡은 모든 암세포를 아버지의 권능으로 파쇄하노라. 항문암 세포야, 너는 더 이상 내 몸에서 자랄 수 없도다. 십자가의 능력으로 너희를 파쇄하노라.

내 항문의 모든 암세포, 그 핵, 세포막, DNA를 파쇄하고, 암세포의 생존에 에너지를 공급하는 발전소인 미토콘드리아를 완전히 끊어 소멸시키노라! 편평상피세포암, 선암 모두 파쇄하노라! 항문관, 항문연에 발생한 모든 암을 파쇄하노라! 암 줄기세포, 휴면 암세포, 순환 종양세포를 파쇄하노라! 암세포로 가는 혈

항문암은 항문관과 항문 주변의 피부에 생기는 악성 종양입니다. 주로 피부를 덮는 세포에서 시작되는 편평상피세포암이 많으며, 인유두종바이러스(HPV) 감염과 관련이 높습니다. 이 암은 배변 시 출혈이나 통증, 항문 주변의 혹 등의 증상을 유발하며, 서혜부(사타구니) 림프절로 전이되기 쉽습니다.

선암(Adenocarcinoma)은 우리 몸에서 점액이나 소화액 등을 분비하는 샘(gland) 조직의 세포에서 발생하는 암을 말합니다. 이 암은 위, 대장, 폐, 유방, 전립선 등 거의 모든 장기의 점막에서 가장 흔하게 발견되는 유형의 악성 종양입니다.

관, 신호전달 체계, 대사 경로를 파쇄하노라! 내 항문의 모든 종양 덩어리는 지금 이 시간부터 파쇄되고 소멸하노라!

예수의 피! 예수의 피! 예수의 피를 모든 암세포에 뿌리노라!

예수 그리스도의 권세로 다시 명령하노라! 항문관을 침범하고 괄약근으로 침윤된 암을 파쇄하노라! 서혜부(사타구니) 림프절로 전이된 모든 암세포를 파쇄하노라! 간, 폐로 전이된 모든 암세포를 파쇄하노라! 암세포를 확산시키는 혈관신생과 모든 영양 공급, 성장인자를 파쇄하노라!

예수의 피! 예수의 피! 예수의 피를 모든 암세포에 뿌리노라!

하나님 아버지께서 내 몸에 심어주신 면역 체계, 특별히 NK세포와 T세포를 지금 강력하게 활성화시키노라. 내 면역 세포들아, 예수 그리스도의 이름으로 명령하노니, 지금 일어나라! 내 항문 주변 구석구석을 순찰하며 모든 암세포를 찾아내어 공격하고 파괴하노라!

항문 조직에 숨어있는 암세포, 림프절의 암세포, 혈관 속의 순환 종양세포를 파쇄하노라! 항문암의 악성 세

항문연(Anal margin)은 항문관의 가장 바깥쪽 끝에 있는 부위로, 항문의 둘레를 이루는 피부와 점막이 만나는 경계선을 말합니다. 이 부분은 일반 피부와는 달리 주름지고 색깔이 진하며, 주로 항문암이 발생할 수 있는 주요 부위 중 하나입니다.

NK세포(Natural Killer Cell)는 우리 몸의 면역 체계를 지키는 주요 세포 중 하나입니다. 이 세포는 암세포나 바이러스에 감염된 세포를 발견하면 즉시(Natural) 공격하여 파괴하는 능력을 가지고 있어 '자연 살해 세포'라고 불립니다. NK세포는 T세포와 함께 암세포를 제거하고 우리 몸을 감시하는 면역 감시의 최전선에 서 활동합니다.

포, 통증과 출혈을 유발하는 종양 세포를 파쇄하노라!
1기, 2기, 3기, 4기 항문암을 파쇄하고 소멸하노라!

하나님 아버지, 제 골수에서 새로운 면역세포들이 매일 생산되어 전장으로 나가게 하소서. 사이토카인이 정상적으로 분비되어 면역 반응이 활발하게 일어나게 하소서. 아버지께서 내 항문과 괄약근을 완전히 회복시키시고, 건강한 조직들로 채워주실 것을 믿습니다. 배변 기능이 정상화되고, 통증은 완전히 소멸되게 하소서. 아버지의 생명의 영으로 내 몸을 가득 채워주십시오.

예수님의 이름으로 선포합니다. 나는 치유되었습니다! 내 몸은 완전히 회복됩니다! 아멘!

호흡기계 및 흉부 암 (Respiratory & Thoracic Cancers)

9. 폐암 파쇄기도문

전능하신 하나님 아버지,

제가 쌓아온 분노와 불평, 스트레스와 염려를 회개합니다. 이 모든 것이 제 폐를 병들게 했음을 고백하오

T세포(T Cell)는 우리 몸의 면역 체계를 지휘하고 실행하는 림프구의 한 종류입니다. 이 세포는 외부에서 침입한 바이러스나 세균, 그리고 암세포를 정확하게 식별한 후 직접 공격하거나, 다른 면역 세포들을 활성화시켜 암이나 감염된 세포를 제거하는 핵심 역할을 수행합니다. T세포는 흉선(Thymus)에서 성숙하기 때문에 이름에 'T'가 붙었습니다.

폐암은 폐(허파)의 기관지 점막이나 폐포(허파 파리)를 구성하는 세포에서 발생하는 악성 종양입니다. 주로 암세포의 크기와 모양에 따라 소세포폐암과 비소세포폐암으로 분류되며, 가장 주된 원인은 흡연입니다. 폐암은 기침, 호흡 곤란 등의 증상을 유발하며, 림프절이나 다른 장기로 전이가 매우 쉽습니다.

니, 하나님의 보혈로 제 마음을 씻어주시고 용서의 은혜로 채워주소서.

내가 예수님의 이름으로 선포하며 명령하노라! 내 폐에 자리 잡은 모든 암세포를 아버지의 권능으로 파쇄하노라. 폐암 세포야, 너는 더 이상 내 몸에서 자랄 수 없도다. 십자가의 능력으로 너희를 파쇄하노라.

내 폐의 모든 암세포, 그 핵, 세포막, DNA를 파쇄하고, 암세포의 생존에 에너지를 공급하는 발전소인 미토콘드리아를 완전히 끊어 소멸시키노라! 선암과 편평상피세포암인 비소세포폐암과 소세포폐암 모두 파쇄하노라! 기관지, 폐포에 발생한 모든 암을 파쇄하노라! 암 줄기세포, 휴면 암세포, 순환 종양세포를 파쇄하노라! 암세포로 가는 혈관, 신호전달 체계(EGFR, ALK 등), 대사 경로를 파쇄하노라! 내 폐의 모든 종양 덩어리는 지금 이 시간부터 파쇄되고 소멸하노라!

예수의 피! 예수의 피! 예수의 피를 모든 암세포에 뿌리노라!

예수 그리스도의 권세로 다시 명령하노라! 폐의 좌엽과 우엽에 퍼진 암을 파쇄하노라! 기관지를 막은 암을 파쇄하노라! 종격동, 림프절, 뇌, 뼈, 간, 부신으로 전이된 모든 암세포를 파쇄하노라! 암세포를 확산시키

폐암은 암세포의 크기와 모양에 따라 크게 두 가지 종류로 나뉩니다. 비소세포폐암은 암세포 크기가 비교적 크고, 전체 폐암의 약 80% 이상을 차지하며 성장이 느려 수술적 치료가 가능하기도 합니다. 반면, 소세포폐암은 암세포 크기가 작고, 매우 빠르게 증식하여 조기에 림프절이나 다른 장기로 전이되기 쉬워 주로 항암 화학요법이나 방사선 치료를 사용합니다.

신호전달체계(Signal Transduction Pathway)는 세포가 외부 환경이나 다른 세포로부터 오는 정보를 인식하여, 이를 세포 내부로 전달하고 특정 반응을 유발하는 일련의 과정을 말합니다. 이 체계는 세포 표면의 수용체

는 혈관신생과 모든 영양 공급, 성장 인자를 파쇄하노라!

예수의 피! 예수의 피! 예수의 피를 모든 암세포에 뿌리노라!

하나님 아버지께서 내 몸에 심어주신 면역 체계, 특별히 NK세포와 T세포를 지금 강력하게 활성화시키노라. 내 면역 세포들아, 예수 그리스도의 이름으로 명령하노니, 지금 일어나라! 내 폐 구석구석을 순찰하며 모든 암세포를 찾아내어 공격하고 파괴하노라!

폐 조직에 숨어있는 암세포, 림프절의 암세포, 혈관 속의 순환 종양세포를 파쇄하노라! 폐암의 악성 세포, 미세하게 퍼진 세포를 파쇄하노라! 1기, 2기, 3기, 4기 폐암을 파쇄하고 소멸하노라!

하나님 아버지, 제 골수에서 새로운 면역세포들이 매일 생산되어 전장으로 나가게 하소서. 사이토카인이 정상적으로 분비되어 면역 반응이 활발하게 일어나게 하소서. 아버지께서 내 폐에 건강한 조직을 만드시고, 폐 기능을 완전히 회복시켜 주실 것을 믿습니다. 호흡 곤란과 기침 증상은 완전히 소멸되고, 아버지의 생명의 영으로 내 폐를 가득 채워주시옵소서.

가 외부 신호(예: 호르몬, 성장 인자)를 받아들인 뒤, 복잡한 단백질 단계를 거쳐 핵속의 DNA에 명령을 내리는 방식으로 작동합니다. 암세포는 이 신호전달 체계를 비정상적으로 조작하여 무분별하게 증식하거나 죽지 않고 생존하는데 이용합니다.

종격동(Mediastinum)은 양쪽 폐 사이의 가슴 중앙 공간을 말합니다. 이 공간 안에는 심장, 대동맥, 기관(숨통), 식도, 흉선, 림프절 등 생명 유지에 필수적인 중요한 장기들이 밀집해 있습니다. 종격동에 발생하는 암(예: 흉선암, 림프종, 폐암의 전이)은 주변의 주요 구조물을 압박하거나 침범할 수 있어 치료가 까다롭습니다.

예수님의 이름으로 선포합니다. 나는 치유되었습니다! 내 폐는 완전히 회복됩니다! 아멘!

10. 후두암 파쇄기도문

전능하신 하나님 아버지,

제가 쌓아온 분노와 불평, 스트레스와 염려를 회개합니다. 이 모든 것이 제 후두를 병들게 했음을 고백하오니, 하나님의 보혈로 제 마음을 씻어주시고 용서의 은혜로 채워주소서.

내가 예수님의 이름으로 선포하며 명령하노라! 내 후두에 자리 잡은 모든 암세포를 아버지의 권능으로 파쇄하노라. 후두암 세포야, 너는 더 이상 내 몸에서 자랄 수 없도다. 십자가의 능력으로 너희를 파쇄하노라.

내 후두의 모든 암세포, 그 핵, 세포막, DNA를 파쇄하고, 암세포의 생존에 에너지를 공급하는 발전소인 미토콘드리아를 완전히 끊어 소멸시키노라! 편평상피 세포암 모두 파쇄하노라! 성문, 성문상부, 성문하부에 발생한 모든 암을 파쇄하노라! 암 줄기세포, 휴면 암 세포, 순환 종양세포를 파쇄하노라! 암세포로 가는 혈관, 신호전달 체계, 대사 경로를 파쇄하노라! 내 후두

후두암은 후두(목소리를 내는 기관)를 이루는 세포에서 발생하는 악성 종양입니다. 가장 큰 원인은 흡연이며, 암이 생기는 위치에 따라 목 소리가 쉬거나(애성), 숨 쉬기가 힘들어지는(호흡 곤란) 증상을 일으킵니다. 치료 시에는 암을 제거하는 것과 함께 환자의 목소리 기능을 최대한 보존하는 것이 매우 중요합니다.

성문(Glottis)은 후두(목소리를 내는 기관) 내에서 두 성대 사이의 좁고 열린 틈을 말합니다. 이 틈은 우리가 숨을 쉴 때는 열리고, 목소리를 낼 때는 성대가 닫히면서 공기의 흐름을 막아 진동을 일으켜 소리를 만드는 중요한 부분입니다. 후두암이 성문에 생길 경우 이 성대의 움직임을 방해하여 쉼 목소리가 나오는 가장 흔한 원인이 됩니다.

의 모든 종양 덩어리는 지금 이 시간부터 파쇄되고 소멸하노라!

예수의 피! 예수의 피! 예수의 피를 모든 암세포에 뿌리노라!

예수 그리스도의 권세로 다시 명령하노라! 성대를 침범하여 목소리를 빼앗아 간 암을 파쇄하노라! 후두 주변 조직과 연골을 침범한 암을 파쇄하노라! 림프절, 폐, 식도로 전이된 모든 암세포를 파쇄하노라! 암세포를 확산시키는 혈관신생과 모든 영양 공급, 성장 인자를 파쇄하노라!

예수의 피! 예수의 피! 예수의 피를 모든 암세포에 뿌리노라!

하나님 아버지께서 내 몸에 심어주신 면역 체계, 특별히 NK세포와 T세포를 지금 강력하게 활성화시키노라. 내 면역 세포들아, 예수 그리스도의 이름으로 명령하노니, 지금 일어나라! 내 후두 구석구석을 순찰하며 모든 암세포를 찾아내어 공격하고 파괴하노라!

후두 조직에 숨어있는 암세포, 림프절의 암세포, 혈관 속의 순환 종양세포를 파쇄하노라! 후두암의 악성 세포, 신 목소리를 유발하는 종양 세포를 파쇄하노라! 1

휴면 암세포(Dormant Cancer Cells)는 몸 안에 남아 있지만, 성장을 멈추고 잠든 것처럼 활동을 하지 않는 상태의 암세포를 말합니다. 이 세포들은 치료를 받은 후에도 제거되지 않고 오랜 기간 잠복해 있다가, 특정 조건이 갖춰지면 다시 깨어나 암 재발을 일으키는 원인이 됩니다. 휴면 상태에서는 세포 분열을 하지 않아 기존의 항암 치료나 방사선 치료에 내성을 가질 수 있습니다.

기, 2기, 3기, 4기 후두암을 파쇄하고 소멸하노라!

하나님 아버지, 제 골수에서 새로운 면역세포들이 매일 생산되어 전장으로 나가게 하소서. 사이토카인이 정상적으로 분비되어 면역 반응이 활발하게 일어나게 하소서. 아버지께서 내 후두를 완전히 회복시키시고, 성대에 새로운 생명력을 주실 것을 믿습니다. 호흡과 발성 기능이 정상으로 돌아오고, 아버지의 생명의 영으로 내 후두를 가득 채워주시옵소서.

예수님의 이름으로 선포합니다. 나는 치유되었습니다! 내 후두는 완전히 회복됩니다! 아멘!

11. 악성 중피종 파쇄기도문

전능하신 하나님 아버지,

제가 쌓아온 분노와 불평, 스트레스와 염려를 회개합니다. 이 모든 것이 제 중피를 병들게 했음을 고백하오니, 하나님의 보혈로 제 마음을 씻어주시고 용서의 은혜로 채워주소서.

내가 예수님의 이름으로 선포하며 명령하노라! 흉막, 복막, 심낭의 중피에 자리 잡은 모든 암세포를 아버

사이토카인(Cytokine)은 우리 몸의 면역 세포들이 서로 소통하기 위해 분비하는 작은 단백질 신호 물질입니다. 이 물질들은 면역 반응을 조절하며, 면역 세포를 활성화시켜 암세포나 바이러스를 공격하도록 유도하거나 염증을 일으키는 등 중요한 역할을 합니다. 암 치료에서는 이 사이토카인을 활용하여 환자의 면역력을 높이는 요법도 사용됩니다.

악성 중피종(Malignant Mesothelioma)은 폐나 복부 등 주요 장기를 둘러싸고 있는 얇은 막인 중피(mesothelium)에서 발생하는 희귀한 암입니다. 이 암은 주로 석면 노출과 깊은 관련이 있으며, 폐를 싸고 있는 흉막에 가장 많이 발생하여 호흡 곤란이나 흉수를 유발합니다. 이 암은 성장 속도가 빠르고 주변 조직으로 잘 퍼져 악성도가 높습니다.

지의 권능으로 파쇄하노라. 악성 종피종 세포야, 너는 더 이상 내 몸에서 자랄 수 없도다. 십자가의 능력으로 너희를 파쇄하노라.

내 종피의 모든 암세포, 그 핵, 세포막, DNA를 파쇄하고, 암세포의 생존에 에너지를 공급하는 발전소인 미토콘드리아를 완전히 끊어 소멸시키노라! 상피형, 섬유형, 이형 종피종 모두 파쇄하노라! 석면 노출로 기인한 모든 암을 파쇄하노라! 암 줄기세포, 휴면 암세포, 순환 종양세포를 파쇄하노라! 암세포로 가는 혈관, 신호전달 체계, 대사 경로를 파쇄하노라! 내 종피의 모든 종양 덩어리는 지금 이 시간부터 파쇄되고 소멸하노라!

예수의 피! 예수의 피! 예수의 피를 모든 암세포에 뿌리노라!

예수 그리스도의 권세로 다시 명령하노라! 폐를 둘러싸고 있는 흉막에 퍼져 호흡을 방해하는 암을 파쇄하노라! 복강을 둘러싼 복막에 퍼져 복수를 유발하는 암을 파쇄하노라! 림프절, 폐, 간으로 전이된 모든 암세포를 파쇄하노라! 암세포를 확산시키는 혈관신생과 모든 영양 공급, 성장 인자를 파쇄하노라!

예수의 피! 예수의 피! 예수의 피를 모든 암세포에 뿌

상피형, 섬유형, 이형 종피종은 악성 종피종을 암세포의 모양에 따라 나눈 세 가지 주요 분류입니다. 상피형은 세포가 벽돌처럼 단단하게 모여 일반적인 암과 비슷하게 보이고 가장 흔하며 예후가 비교적 좋은 편입니다. 섬유형은 세포가 길쭉한 방추 모양으로 흩어져 육종(근육/뼈지방암처럼 보이고 예후가 좋지 않습니다. 이형은 두 가지 형태의 세포가 모두 섞여 나타나는 경우입니다.

리노라!

하나님 아버지께서 내 몸에 심어주신 면역 체계, 특별히 NK세포와 T세포를 지금 강력하게 활성화시키노라. 내 면역 세포들아, 예수 그리스도의 이름으로 명령하노니, 지금 일어나라! 내 종피 구석구석을 순찰하며 모든 암세포를 찾아내어 공격하고 파괴하노라!

종피에 숨어있는 암세포, 림프절의 암세포, 혈관 속의 순환 종양세포를 파쇄하노라! 악성 종피종의 악성 세포, 흉수/복수를 유발하는 종양 세포를 파쇄하노라! 1기, 2기, 3기, 4기 악성 종피종을 파쇄하고 소멸하노라!

하나님 아버지, 제 골수에서 새로운 면역세포들이 매일 생산되어 전장으로 나가게 하소서. 사이토카인이 정상적으로 분비되어 면역 반응이 활발하게 일어나게 하소서. 아버지께서 내 종피를 깨끗하게 하시고, 폐와 장의 운동을 정상화시켜 주실 것을 믿습니다. 호흡 곤란은 완전히 소멸되고, 아버지의 생명의 영으로 내 몸을 가득 채워주시옵소서.

예수님의 이름으로 선포합니다. 나는 치유되었습니다! 내 몸은 완전히 회복됩니다! 아멘!

12. 흥선암/종양 파쇄기도문

전능하신 하나님 아버지,

제가 쌓아온 분노와 불평, 스트레스와 염려를 회개합니다. 이 모든 것이 제 흥선을 병들게 했음을 고백하오니, 하나님의 보혈로 제 마음을 씻어주시고 용서의 은혜로 채워주소서.

내가 예수님의 이름으로 선포하며 명령하노라! 내 흥선에 자리 잡은 모든 암세포를 아버지의 권능으로 파쇄하노라. 흥선암/흥선종 세포야, 너는 더 이상 내 몸에서 자랄 수 없도다. 십자가의 능력으로 너희를 파쇄하노라.

내 흥선의 모든 암세포, 그 핵, 세포막, DNA를 파쇄하고, 암세포의 생존에 에너지를 공급하는 발전소인 미토콘드리아를 완전히 끊어 소멸시키노라! 흥선종 A, B형, 흥선암 모두 파쇄하노라! 양성 종양에서 악성으로 진행된 모든 세포를 파쇄하노라! 암 줄기세포, 휴면 암세포, 순환 종양세포를 파쇄하노라! 암세포로 가는 혈관, 신호전달 체계, 대사 경로를 파쇄하노라! 내 흥선의 모든 종양 덩어리는 지금 이 시간부터 파쇄되고 소멸하노라!

흥선암/종양은 가슴 종양(종격동)에 위치한 흉선에서 발생하는 혹을 말합니다. 흥선종은 자라는 속도가 느리고 양성인 경우가 많지만, 흉선암은 빠르게 퍼지는 악성 종양입니다. 이 종양들은 때때로 몸의 면역 체계를 교란시켜 중증 근무력증과 같은 자가면역 질환을 일으키기도 합니다.

예수의 피! 예수의 피! 예수의 피를 모든 암세포에 뿌리노라!

예수 그리스도의 권세로 다시 명령하노라! 흉선 주변의 대동맥, 폐, 흉막으로 침윤된 암을 파쇄하노라! 종격동을 압박하여 호흡을 방해하는 암을 파쇄하노라! 림프절, 뼈, 간으로 전이된 모든 암세포를 파쇄하노라! 암세포를 확산시키는 혈관신생과 모든 영양 공급, 성장 인자를 파쇄하노라!

예수의 피! 예수의 피! 예수의 피를 모든 암세포에 뿌리노라!

하나님 아버지께서 내 몸에 심어주신 면역 체계, 특별히 NK세포와 T세포를 지금 강력하게 활성화시키노라. 내 면역 세포들아, 예수 그리스도의 이름으로 명령하노니, 지금 일어나라! 내 흉선 구석구석을 순찰하며 모든 암세포를 찾아내어 공격하고 파괴하노라!

흉선 조직에 숨어있는 암세포, 림프절의 암세포, 혈관 속의 순환 종양세포를 파쇄하노라! 흉선암의 악성 세포, 중증 근무력증을 유발하는 종양 세포를 파쇄하노라! 1기, 2기, 3기, 4기 흉선암/종양을 파쇄하고 소멸하노라!

하나님 아버지, 제 골수에서 새로운 면역세포들이 매일 생산되어 전장으로 나가게 하소서. 사이토카인이 정상적으로 분비되어 면역 반응이 활발하게 일어나게 하소서. 아버지께서 내 흉선을 깨끗하게 하시고, 면역 기능을 정상화시켜 주실 것을 믿습니다. 호흡 곤란은 완전히 소멸되고, 아버지의 생명의 영으로 내 몸을 가득 채워주시옵소서.

예수님의 이름으로 선포합니다. 나는 치유되었습니다! 내 몸은 완전히 회복됩니다! 아멘!

생식기 및 비뇨기계 암 (Genitourinary & Reproductive Cancers)

13. 유방암 파쇄기도문

전능하신 하나님 아버지,

제가 쌓아온 분노와 불평, 스트레스와 염려를 회개합니다. 이 모든 것이 제 유방을 병들게 했음을 고백하오니, 주님의 보혈로 제 마음을 씻어주시고 용서의 은혜로 채워주소서.

유방암은 유방 내의 유관(젖이 흐르는 통로)이나 소엽(젖을 만드는 세포)에서 발생하는 악성 종양입니다. 여성에게 가장 흔하게 발생하는 암이며, 여성 호르몬(에스트로겐) 노출 기간이나 유전적 요인 등과 관련이 있습니다. 유방에서 멍울이나 피부 변화 등의 증상으로 발견되며, 주변 림프절이나 뼈, 폐 등으로 전이될 수 있습니다.

내가 예수님의 이름으로 선포하며 명령하노라! 내 유방에 자리 잡은 모든 암세포를 아버지의 권능으로 파쇄하노라. 유방암 세포야, 너는 더 이상 내 몸에서 자랄 수 없도다. 십자가의 능력으로 너희를 파쇄하노라.

내 유방의 모든 암세포, 그 핵, 세포막, DNA를 파쇄하고, 암세포의 생존에 에너지를 공급하는 발전소인 미토콘드리아를 완전히 끊어 소멸시키노라! 침윤성 유관암, 소엽암, 삼중 음성 유방암, HER2 양성암 모두 파쇄하노라! 상피내암이든, 염증성 유방암이든 모두 파쇄하노라! 암 줄기세포, 휴면 암세포, 순환 종양세포를 파쇄하노라! 암세포로 가는 혈관과 호르몬 수용체 등 신호전달 체계와, 대사 경로를 파쇄하노라! 내 유방의 모든 종양 덩어리는 지금 이 시간부터 파쇄되고 소멸하노라!

예수의 피! 예수의 피! 예수의 피를 모든 암세포에 뿌리노라!

예수 그리스도의 권세로 다시 명령하노라! 유방 조직과 흉벽을 침범한 암을 파쇄하노라! 겨드랑이 림프절을 침범한 모든 암세포를 파쇄하노라! 뼈, 폐, 간, 뇌로 전이된 모든 암세포를 파쇄하노라! 암세포를 확산시키는 혈관신생과 모든 영양 공급, 성장 인자를 파쇄하노라!

침윤성 유관암(Invasive Ductal Carcinoma, IDC)은 유방암 중 가장 흔한 형태입니다. 유방의 유관(젖이 나오는 통로) 벽을 뚫고 주변의 지방 조직이나 다른 유방 조직으로 퍼져나간 악성 종양입니다. 이 암은 침윤을 시작했기 때문에 림프절이나 다른 장기로 전이될 위험이 있어 치료에 중요하게 다루 집니다.

소엽암(Lobular Carcinoma)은 유방에서 젖을 만드는 세포들이 모여 있는 작은 주머니 조직인 소엽(Lobule)에서 시작되는 암입니다. 이 암은 유방암 중 두 번째로 흔한 유형이며, 일반적인 유관암과 달리 세포들이 흩어지듯이(사슬모양) 자라기 때문에 멍울로 잘 만져지지 않고 진단이 어려울 수 있습니다.

HER2 양성암은 암세포 표면에 성장을 명령하는 HER2 단백질이 매우 많은 유방암의 한 종류입니다. 이 암은 공격적이지만, 이 단백질을 표적으로 삼아 공격하는 맞춤 표적 치료제가 개발되어 있어 치료 효

과가 매우 좋은 편입니다.

예수의 피! 예수의 피! 예수의 피를 모든 암세포에 뿌리노라!

하나님 아버지께서 내 몸에 심어주신 면역 체계, 특별히 NK세포와 T세포를 지금 강력하게 활성화시키노라. 내 면역 세포들아, 예수 그리스도의 이름으로 명령하노니, 지금 일어나라! 내 유방 구석구석을 순찰하며 모든 암세포를 찾아내어 공격하고 파괴하노라!

유방 조직에 숨어있는 암세포, 림프절의 암세포, 혈관 속의 순환 종양세포를 파쇄하노라! 유방암의 악성 세포, 재발을 꿈꾸는 모든 잔존 세포를 파쇄하노라! 0기, 1기, 2기, 3기, 4기 유방암을 파쇄하고 소멸하노라!

하나님 아버지, 제 골수에서 새로운 면역세포들이 매일 생산되어 전장으로 나가게 하소서. 사이토카인이 정상적으로 분비되어 면역 반응이 활발하게 일어나게 하소서. 아버지께서 내 유방을 깨끗하게 치유하시고, 건강한 조직들로 채워주실 것을 믿습니다. 통증과 부기는 완전히 소멸되고, 아버지의 생명의 영으로 내 몸을 가득 채워주시옵소서.

예수님의 이름으로 선포합니다. 나는 치유되었습니다! 내 몸은 완전히 회복됩니다! 아멘!

14. 자궁경부암 파쇄기도문

전능하신 하나님 아버지,

제가 쌓아온 분노와 불평, 스트레스와 염려를 회개합니다. 이 모든 것이 제 자궁 경부를 병들게 했음을 고백하오니, 주님의 보혈로 제 마음을 씻어주시고 용서의 은혜로 채워주소서.

내가 예수님의 이름으로 선포하며 명령하노라! 내 자궁 경부에 자리 잡은 모든 암세포를 아버지의 권능으로 파쇄하노라. 자궁경부암 세포야, 너는 더 이상 내 몸에서 자랄 수 없도다. 십자가의 능력으로 너희를 파쇄하노라.

내 자궁 경부의 모든 암세포, 그 핵, 세포막, DNA를 파쇄하고, 암세포의 생존에 에너지를 공급하는 발전소인 미토콘드리아를 완전히 끊어 소멸시키노라! 편평상피세포암, 선암, HPV 관련 암 모두 파쇄하노라! 상피내암(0기)이든, 침윤성 암이든 모두 파쇄하노라! 암 줄기세포, 휴면 암세포, 순환 종양세포를 파쇄하노라! 암세포로 가는 혈관, 신호전달 체계, 대사 경로를 파쇄하노라! 내 자궁 경부의 모든 종양 덩어리는 지금

자궁경부암은 자궁의 입구인 자궁 경부에 발생하는 악성 종양을 말합니다. 이 암은 주로 인유두종 바이러스(HPV) 감염에 의해 발생하며, 초기에는 비정상적인 출혈 외에는 특별한 증상이 없는 경우가 많습니다. 예방 백신과 정기적인 검진으로 가장 예방이 용이한 암 중 하나입니다.

HPV 관련 암은 인유두종 바이러스(Human Papillomavirus, HPV)에 감염되어 발생하는 악성 종양을 말합니다. HPV는 자궁경부암의 주요 원인이며, 이 외에도 인두암, 항문암, 구강암 등 다양한 부위의 암을 유발할 수 있습니다. HPV 백신 접종은 이러한 관련 암들을 예방하는데 매우 효과적인 방법입니다.

상피내암(Carcinoma In Situ, CIS)은 암세포가 생겼지만, 해당 장기의 가장 표면층인 상피 조직 내에만 국한되어 머물러 있는 초기 단계의 암을 말합니다. 암세포

이 시간부터 파쇄되고 소멸하노라!

예수의 피! 예수의 피! 예수의 피를 모든 암세포에 뿌리노라!

예수 그리스도의 권세로 다시 명령하노라! 자궁 경부를 침범하고 자궁 본체, 질, 자궁 주위 조직으로 퍼진 암을 파쇄하노라! 골반 림프절, 대동맥 주변 림프절을 침범한 모든 암세포를 파쇄하노라! 폐, 간, 뼈로 전이된 모든 암세포를 파쇄하노라! 암세포를 확산시키는 혈관신생과 모든 영양 공급, 성장 인자를 파쇄하노라!

예수의 피! 예수의 피! 예수의 피를 모든 암세포에 뿌리노라!

하나님 아버지께서 내 몸에 심어주신 면역 체계, 특별히 NK세포와 T세포를 지금 강력하게 활성화시키노라. 내 면역 세포들아, 예수 그리스도의 이름으로 명령하노니, 지금 일어나라! 내 자궁 경부 구석구석을 순찰하며 모든 암세포를 찾아내어 공격하고 파괴하노라!

자궁 경부 조직에 숨어있는 암세포, 림프절의 암세포, 혈관 속의 순환 종양세포를 파쇄하노라! 자궁경부암의 악성 세포, 비정상 출혈과 분비물을 유발하는 종양세포를 파쇄하노라! 1기, 2기, 3기, 4기 자궁경부암을

가 아직 깊은 조직이나 혈관을 침범하지 않아 다른 곳으로 전이될 위험이 전혀 없는 상태입니다. 따라서 수술이나 간단한 시술로 완전히 제거할 경우 완치율이 매우 높습니다.

침윤성 암(Invasive Carcinoma)은 암세포가 처음 생긴 표면층(상피)을 뚫고 나와 주변의 깊은 조직이나 다른 장기로 파고들기 시작한 상태의 암을 말합니다. 암세포가 한자리에 머무는 초기 단계(상피내 암)를 넘어서기 때문에, 혈관이나 림프관을 타고 온몸으로 전이될 위험이 있어 적극적인 치료가 필요한 진행성 암입니다.

파쇄하고 소멸하노라!

하나님 아버지, 제 골수에서 새로운 면역세포들이 매일 생산되어 전장으로 나가게 하소서. 사이토카인이 정상적으로 분비되어 면역 반응이 활발하게 일어나게 하소서. 아버지께서 내 자궁 경부를 완전히 회복시키시고, 건강하고 깨끗한 조직들로 채워주실 것을 믿습니다. 골반 통증은 완전히 소멸되고, 아버지의 생명의 영으로 내 몸을 가득 채워주시옵소서.

예수님의 이름으로 선포합니다. 나는 치유되었습니다! 내 몸은 완전히 회복됩니다! 아멘!

15. 자궁내막암/자궁체부암 파쇄기도문

전능하신 하나님 아버지,

제가 쌓아온 분노와 불평, 스트레스와 염려를 회개합니다. 이 모든 것이 제 자궁내막을 병들게 했음을 고백하오니, 주님의 보혈로 제 마음을 씻어주시고 용서의 은혜로 채워주소서.

내가 예수님의 이름으로 선포하며 명령하노라! 내 자궁내막에 자리 잡은 모든 암세포를 아버지의 권능으

자궁내막암은 아기가 자라는 공간인 자궁 몸통(자궁체부)의 가장 안쪽 벽인 내막에서 발생하는 암입니다. 이 암은 주로 여성 호르몬(에스트로겐)의 영향으로 생기며, 폐경 이후에 비정상적인 질 출혈을 유발하는 경우가 많습니다. 자궁경부암과 달리 자궁의 몸통에 생기는 암이라는 점에서 구별됩니다.

로 파쇄하노라. 자궁내막암 세포야, 너는 더 이상 내 몸에서 자랄 수 없도다. 십자가의 능력으로 너희를 파쇄하노라.

내 자궁 내막의 모든 암세포, 그 핵, 세포막, DNA를 파쇄하고, 암세포의 생존에 에너지를 공급하는 발전소인 미토콘드리아를 완전히 끊어 소멸시키노라! 자궁 내막 선암, 유두상 장액성 암, 명세포암 모두 파쇄하노라! 자궁체부에 발생한 모든 암을 파쇄하노라! 암 줄기세포, 휴면 암세포, 순환 종양세포를 파쇄하노라! 암세포로 가는 혈관, 신호전달 체계, 대사 경로를 파쇄하노라! 내 자궁의 모든 종양 덩어리는 지금 이 시간부터 파쇄되고 소멸하노라!

예수의 피! 예수의 피! 예수의 피를 모든 암세포에 뿌리노라!

예수 그리스도의 권세로 다시 명령하노라! 자궁 근육층을 침범하고 자궁 경부, 난소, 나팔관으로 퍼진 암을 파쇄하노라! 골반 림프절, 대동맥 주변 림프절을 침범한 모든 암세포를 파쇄하노라! 폐, 간, 뼈로 전이된 모든 암세포를 파쇄하노라! 암세포를 확산시키는 혈관신생과 모든 영양 공급, 성장 인자를 파쇄하노라!

예수의 피! 예수의 피! 예수의 피를 모든 암세포에 뿌

유두상 장액성 암(Papillary Serous Carcinoma)은 암세포가 작은 돌기(유두모양)를 만들면서 자라는 형태의 악성 종양입니다. 이 암은 주로 난소암에서 발견되지만, 자궁내막암에서도 발생하며, 주변에 물 같은 액체(장액)가 고이는 특징이 있습니다. 일반적인 선암보다 악성도가 높고 복강 내로 전이가 쉽게 일어나는 편입니다.

명세포암(Clear Cell Carcinoma)은 암세포의 핵 주변에 투명하게 나뉘어 보이는 액체 물질이 많아 현미경으로 볼 때 세포가 투명하게(Clear) 보이는 특징을 가진 악성 종양입니다. 주로 난소, 자궁내막, 신장(신장암의 한 종류) 등 여성 생식기나 비뇨기계에서 발생합니다. 명세포암은 악성도가 높은 편에 속하며, 특히 난소암의 경우 일반적인 상피성 암보다 예후가 더 나쁘기도 합니다.

리노라!

하나님 아버지께서 내 몸에 심어주신 면역 체계, 특별히 NK세포와 T세포를 지금 강력하게 활성화시키노라. 내 면역 세포들아, 예수 그리스도의 이름으로 명령하노니, 지금 일어나라! 내 자궁 구석구석을 순찰하며 모든 암세포를 찾아내어 공격하고 파괴하노라!

자궁벽에 숨어있는 암세포, 림프절의 암세포, 혈관 속의 순환 종양세포를 파쇄하노라! 자궁내막암의 악성 세포, 비정상 출혈을 유발하는 종양 세포를 파쇄하노라! 1기, 2기, 3기, 4기 자궁내막암을 파쇄하고 소멸하노라!

하나님 아버지, 제 골수에서 새로운 면역세포들이 매일 생산되어 전장으로 나가게 하소서. 사이토카인이 정상적으로 분비되어 면역 반응이 활발하게 일어나게 하소서. 아버지께서 내 자궁을 깨끗하게 회복시키고, 정상적인 기능을 주실 것을 믿습니다. 골반 통증을 완전히 소멸되고, 아버지의 생명의 영으로 내 몸을 가득 채워주시옵소서.

예수님의 이름으로 선포합니다.

16. 난소암 파쇄기도문

전능하신 하나님 아버지,

제가 쌓아온 분노와 불평, 스트레스와 염려를 회개합니다. 이 모든 것이 제 난소를 병들게 했음을 고백하오니, 주님의 보혈로 제 마음을 씻어주시고 용서의 은혜로 채워주소서.

내가 예수님의 이름으로 선포하며 명령하노라! 내 난소에 자리 잡은 모든 암세포를 아버지의 권능으로 파쇄하노라. 난소암 세포야, 너는 더 이상 내 몸에서 자랄 수 없도다. 십자가의 능력으로 너희를 파쇄하노라.

내 난소의 모든 암세포, 그 핵, 세포막, DNA를 파쇄하고, 암세포의 생존에 에너지를 공급하는 발전소인 미토콘드리아를 완전히 끊어 소멸시키노라! 상피성 난소암, 생식세포종양, 성삭-간질성 종양 모두 파쇄하노라! 점액성, 장액성, 명세포암 모두 파쇄하노라! 암줄기세포, 휴면 암세포, 순환 종양세포를 파쇄하노라! 암세포로 가는 혈관, 신호전달 체계, 대사 경로를 파쇄하노라! 내 난소의 모든 종양 덩어리는 지금 이 시간부터 파쇄되고 소멸하노라!

예수의 피! 예수의 피! 예수의 피를 모든 암세포에 뿌

난소암은 여성의 난소(Ovary)에서 발생하는 악성 종양으로, 난소를 덮고 있는 상피세포에서 시작되는 경우가 가장 흔합니다. 이 암은 초기 증상이 거의 없고 복부 팽만이나 소화 불량으로 오인하기 쉬워진단시 이미 복강내로 전이된 경우가 많습니다. 난소암은 부인과 암 중 예후가 가장 좋지 않은 편에 속하여 조기 진단이 매우 중요합니다.

생식세포종양은 우리 몸의 정자나 난자 같은 생식 세포에서 시작되는 암입니다. 이 종양은 보통 고환이나 난소 같은 생식 기관에서 발생하며, 나이에 따라 종류와 발생률에 차이가 있을 수 있습니다.

성삭-간질성 종양은 생식 세포를 둘러싸고 지지하는 세포들, 즉 성삭 세포와 간질 세포에서 발생하는 희귀한 종양입니다. 이 종양은 성호르몬을 만들거나 다른 기능을 하는 세포에서 유래하여 때로는 호르몬 변화를 일으키기도 합니다.

점액성, 장액성, 명세

리노라!

예수 그리스도의 권세로 다시 명령하노라! 난소 피막을 뚫고 나온 암을 파쇄하노라! 복막에 씨를 뿌려 복수를 유발하는 암을 파쇄하노라! 골반, 대동맥 주변 림프절, 횡격막, 간으로 전이된 모든 암세포를 파쇄하노라! 암세포를 확산시키는 혈관신생과 모든 영양 공급, 성장 인자를 파쇄하노라!

예수의 피! 예수의 피! 예수의 피를 모든 암세포에 뿌리노라!

하나님 아버지께서 내 몸에 심어주신 면역 체계, 특별히 NK세포와 T세포를 지금 강력하게 활성화시키노라. 내 면역 세포들아, 예수 그리스도의 이름으로 명령하노니, 지금 일어나라! 내 복강 구석구석을 순찰하며 모든 암세포를 찾아내어 공격하고 파괴하노라!

복강에 숨어있는 암세포, 림프절의 암세포, 혈관 속의 순환 종양세포를 파쇄하노라! 난소암의 악성 세포, 복부 팽만을 일으키는 종양 세포를 파쇄하노라! 1기, 2기, 3기, 4기 난소암을 파쇄하고 소멸하노라!

하나님 아버지, 제 골수에서 새로운 면역세포들이 매일 생산되어 전장으로 나가게 하소서. 사이토카인이

포암은 난소암에서 흔히 볼 수 있는 세 가지 주요 유형의 상피성 종양을 가리킵니다. 점액성 종양은 암세포가 끈적한 점액 물질을 만드는 것이 특징이며, 장액성 종양은 비교적 많은 액체를 분비하는 특징이 있고, 명세포암은 자궁내막과 비슷한 형태를 띠며 다른 장소에 발생하기 어려운 특성을 가집니다.

복강은 우리 몸의 가슴(흉강) 아래쪽에 위치하며, 횡격막과 골반 사이에 있는 공간을 말합니다. 이 공간 안에는 위, 간, 장과 같은 소화기관을 포함한 여러 중요한 장기들이 들어 있습니다.

난소는 복강 안에서도 골반 부분에 위치해 있기 때문에, 이곳에서 암세포가 생겨나면 그 주변 공간으로 쉽게 퍼져 나갈 수 있습니다. 특히 암세포가 복강 안쪽을 둘러싼 복막이라는 얇은 막을 따라 번지거나 액체(복수)를 만들며 진행되는 경우가 많아 난소암의 진단과 치료에서 복강이 중요하게 다루어지는 것입니다.

정상적으로 분비되어 면역 반응이 활발하게 일어나게 하소서. 아버지께서 내 난소와 복강을 깨끗하게 하시고, 건강한 조직들로 채워주실 것을 믿습니다. 복수와 통증은 완전히 소멸되고, 아버지의 생명의 영으로 내 몸을 가득 채워주시옵소서.

예수님의 이름으로 선포합니다.

17. 전립선암 파쇄기도문

전능하신 하나님 아버지,

제가 쌓아온 분노와 불평, 스트레스와 염려를 회개합니다. 이 모든 것이 제 전립선을 병들게 했음을 고백하오니, 주님의 보혈로 제 마음을 씻어주시고 용서의 은혜로 채워주소서.

내가 예수님의 이름으로 선포하며 명령하노라! 내 전립선에 자리 잡은 모든 암세포를 아버지의 권능으로 파쇄하노라. 전립선암 세포야, 너는 더 이상 내 몸에서 자랄 수 없도다. 십자가의 능력으로 너희를 파쇄하노라.

내 전립선의 모든 암세포, 그 핵, 세포막, DNA를 파쇄

전립선암은 남성에게만 있는 방광 밑의 밤톨만 한 크기 장기인 전립선에 생긴 악성 종양입니다. 주로 50세 이상의 남성에게서 발생 빈도가 높아지며, 초기에는 증상이 잘 없지만 진행되면 배뇨에 문제를 일으키거나 다른 곳으로 전이될 수 있습니다.

하고, 암세포의 생존에 에너지를 공급하는 발전소인 미토콘드리아를 완전히 끊어 소멸시키노라! 선암 모두 파쇄하노라! 호르몬 의존성 암이든, 거세 저항성 암이든 모두 파쇄하노라! 암 줄기세포, 휴면 암세포, 순환 종양세포를 파쇄하노라! 암세포로 가는 혈관과 안드로겐 수용체 등 신호전달 체계와 대사 경로를 파쇄하노라! 내 전립선의 모든 종양 덩어리는 지금 이 시간부터 파쇄되고 소멸하노라!

예수의 피! 예수의 피! 예수의 피를 모든 암세포에 뿌리노라!

예수 그리스도의 권세로 다시 명령하노라! 전립선 피막을 뚫고 정낭과 주변 조직으로 퍼진 암을 파쇄하노라! 골반 림프절과 척추 뼈로 전이된 모든 암세포를 파쇄하노라! 폐, 간으로 전이된 모든 암세포를 파쇄하노라! 암세포를 확산시키는 혈관신생과 모든 영양 공급, 성장 인자를 파쇄하노라!

예수의 피! 예수의 피! 예수의 피를 모든 암세포에 뿌리노라!

하나님 아버지께서 내 몸에 심어주신 면역 체계, 특별히 NK세포와 T세포를 지금 강력하게 활성화시키노라. 내 면역 세포들아, 예수 그리스도의 이름으로 명령하

호르몬 의존성 암과 거세 저항성 암은 전립선암과 같은 질환에서 암의 치료 반응 상태에 따라 구분됩니다.

호르몬 의존성 암은 남성 호르몬처럼 특정 호르몬이 암세포 성장에 필수적이어서, 호르몬 분비를 억제하거나 차단하는 치료(거세)를 하면 암 성장이 멈추거나 느려지는 상태의 암입니다.

거세 저항성 암은 이러한 호르몬 차단 치료를 계속하고 있음에도 불구하고, 암세포가 호르몬의 영향을 받지 않고 스스로 성장하고 증식하는 상태로 변하여 치료에 저항하게 된 진행성암입니다.

정낭은 남성의 방광 뒤쪽에 있는 한 쌍의 주머니 모양 기관으로, 정액의 약 50~70%를 차지하는 끈끈한 액체를 분비합니다. 이 액체는 정자의 운동성을 높이고 영양분을 공급하여 정자가 활발하게 움직이는 데 필수적인 역할을 합니다.

불알(고환)은 몸 바깥 주

노니, 지금 일어나라! 내 전립선 구석구석을 순찰하며 모든 암세포를 찾아내어 공격하고 파괴하노라!

전립선 조직에 숨어있는 암세포, 림프절의 암세포, 혈관 속의 순환 종양세포를 파쇄하노라! 전립선암의 악성 세포, 배뇨 장애를 일으키는 종양 세포를 파쇄하노라! 1기, 2기, 3기, 4기 전립선암을 파쇄하고 소멸하노라!

하나님 아버지, 제 골수에서 새로운 면역세포들이 매일 생산되어 전장으로 나가게 하소서. 사이토카인이 정상적으로 분비되어 면역 반응이 활발하게 일어나게 하소서. 아버지께서 내 전립선을 깨끗하게 하시고, 배뇨 기능을 완전히 회복시켜 주실 것을 믿습니다. 통증은 완전히 소멸되고, 아버지의 생명의 영으로 내 몸을 가득 채워주시옵소서.

예수님의 이름으로 선포합니다. 나는 치유되었습니다! 내 몸은 완전히 회복됩니다! 아멘!

18. 신장암/신우암 파쇄기도문

전능하신 하나님 아버지,

머리에 있으며 정자와 남성 호르몬을 만드는 기관이고, 정낭은 몸 안 쪽 방광 뒤에 위치하여 정액의 액체 부분을 만드는 기관으로 서로 다른 역할을 합니다.

신장암과 신우암은 모두 콩팥(신장)에 생기는 암이지만, 발생 위치가 서로 다릅니다.

신장암은 일반적으로 콩팥의 소변을 만드는 실질 부분에서 발생하는 신세포암을 주로 가리키며,

신우암은 콩팥 안에서 만들어진 소변이 요관으로 가기 전 모이는 깔때기 모양의 공간인 신우에서 발생하는 암입니다.

제가 쌓아온 분노와 불평, 스트레스와 염려를 회개합니다. 이 모든 것이 제 신장을 병들게 했음을 고백하오니, 주님의 보혈로 제 마음을 씻어주시고 용서의 은혜로 채워주소서.

내가 예수님의 이름으로 선포하며 명령하노라! 내 신장과 신우에 자리 잡은 모든 암세포를 아버지의 권능으로 파쇄하노라. 신장암 세포야, 너는 더 이상 내 몸에서 자랄 수 없도다. 십자가의 능력으로 너희를 파쇄하노라.

내 신장의 모든 암세포, 그 핵, 세포막, DNA를 파쇄하고, 암세포의 생존에 에너지를 공급하는 발전소인 미토콘드리아를 완전히 끊어 소멸시키노라! 투명세포형인 신장세포암, 신우 요로상피세포암 모두 파쇄하노라! 양성 종양에서 악성으로 변이된 모든 세포를 파쇄하노라! 암 줄기세포, 휴면 암세포, 순환 종양세포를 파쇄하노라! 암세포로 가는 혈관, 신호전달 체계, 대사 경로를 파쇄하노라! 내 신장의 모든 종양 덩어리는 지금 이 시간부터 파쇄되고 소멸하노라!

예수의 피! 예수의 피! 예수의 피를 모든 암세포에 뿌리노라!

예수 그리스도의 권세로 다시 명령하노라! 신장 피막

신장과 신우는 모두 콩팥의 일부이지만, 콩팥 안에서 기능과 위치가 다릅니다.

신장은 흔히 콩팥 전체를 가리키는 말로, 혈액을 걸러 소변을 만들고 노폐물을 제거하는 주요 기능을 담당하는 주먹 크기의 기관입니다.

신우는 콩팥의 중앙에 위치한 깔때기 모양의 공간으로, 신장에서 만들어진 소변이 모여 요관(소변관)을 통해 방광으로 내려가기 전 일시적으로 거쳐 가는 통로 역할을 합니다.

투명세포형 신장세포암은 콩팥의 소변을 만드는 실질 부분에서 발생하는 가장 흔한 신장암 종류이며, 현미경으로 보았을 때 세포질이 맑고 투명하게 보이는 특징이 있습니다.

신우 요로상피세포암은 콩팥 안에서 소변이 모이는 깔때기 모양의 공간인 신우의 안쪽 벽(요로상피)에서 발생하는 암으로, 방광암과 같은 계열의 암으로 취급되어 주로 소변 통로를 따라 재발하는 경향이 있

을 뚫고 신정맥, 하대정맥으로 침범한 암을 파쇄하노라! 주변 림프절, 폐, 뼈, 간으로 전이된 모든 암세포를 파쇄하노라! 암세포를 확산시키는 혈관신생과 모든 영양 공급, 성장 인자를 파쇄하노라!

예수의 피! 예수의 피! 예수의 피를 모든 암세포에 뿌리노라!

하나님 아버지께서 내 몸에 심어주신 면역 체계, 특별히 NK세포와 T세포를 지금 강력하게 활성화시키노라. 내 면역 세포들아, 예수 그리스도의 이름으로 명령하노니, 지금 일어나라! 내 신장 구석구석을 순찰하며 모든 암세포를 찾아내어 공격하고 파괴하노라!

신장 조직에 숨어있는 암세포, 림프절의 암세포, 혈관 속의 순환 종양세포를 파쇄하노라! 신장암의 악성 세포, 혈뇨를 유발하는 종양 세포를 파쇄하노라! 1기, 2기, 3기, 4기 신장암을 파쇄하고 소멸하노라!

하나님 아버지, 제 골수에서 새로운 면역세포들이 매일 생산되어 전장으로 나가게 하소서. 사이토카인이 정상적으로 분비되어 면역 반응이 활발하게 일어나게 하소서. 아버지께서 내 신장 기능을 완전히 회복시키시고, 건강한 조직들로 채워주실 것을 믿습니다. 통증과 혈뇨는 완전히 소멸되고, 아버지의 생명의 영으

습니다.

암 줄기세포는 스스로 무한 증식하고 다른 다양한 암세포를 만들어 낼 수 있는 능력을 가진 소수의 암세포로, 일반적인 항암 치료에 잘 죽지 않아 재발이나 전이의 주요 원인이 됩니다.

후면 암세포는 치료 후에도 생체 내 특정 부위에 숨어 있다가 오랫동안 잠잠히 생존하며 분열하지 않다가, 수년 후 환경이 바뀌면 다시 활성화되어 암을 재발시키는 세포입니다.

순환 종양세포는 원발성 암 조직에서 떨어져 나와 혈관이나 림프관을 따라 온몸을 순환하는 암세포이며, 이들 중 일부가 다른 장기에 자리를 잡아 새로운 전이암을 형성합니다.

로 내 몸을 가득 채워주시옵소서.

예수님의 이름으로 선포합니다. 나는 치유되었습니다! 내 몸은 완전히 회복됩니다! 아멘!

19. 방광암 파쇄기도문

전능하신 하나님 아버지,

제가 쌓아온 분노와 불평, 스트레스와 염려를 회개합니다. 이 모든 것이 제 방광을 병들게 했음을 고백하오니, 주님의 보혈로 제 마음을 씻어주시고 용서의 은혜로 채워주소서.

내가 예수님의 이름으로 선포하며 명령하노라! 내 방광에 자리 잡은 모든 암세포를 아버지의 권능으로 파쇄하노라. 방광암 세포야, 너는 더 이상 내 몸에서 자랄 수 없도다. 십자가의 능력으로 너희를 파쇄하노라.

내 방광의 모든 암세포, 그 핵, 세포막, DNA를 파쇄하고, 암세포의 생존에 에너지를 공급하는 발전소인 미토콘드리아를 완전히 끊어 소멸시키노라! 요로상피암, 편평상피세포암, 선암 모두 파쇄하노라! 비근침윤성 암이든, 근침윤성 암이든 모두 파쇄하노라! 암 줄

방광암은 신장에서 만들어진 소변을 저장하는 방광에 발생하는 악성 종양을 말하며, 60~70대 남성에게서 흔하게 발견됩니다. 가장 주된 증상은 통증 없이 소변에 피가 섞여 나오는 혈뇨이며, 암이 진행된 깊이에 따라 치료 방법이 달라집니다.

요로상피암은 소변이 흐르는 통로, 즉 신우, 요관, 방광, 요도의 내부를 덮고 있는 요로상피세포에서 발생하는 암입니다. 전체 방광암의 대부분을 차지하며, 흡연과 특정 화학물질 노출이 주요 위험 요인으로 알려져 있습니다.

비근침윤성 암은 암세포가 방광의 가장 안쪽 층인 점막이나 점막하층에만 머무르고

기세포, 휴면 암세포, 순환 종양세포를 파쇄하노라!
암세포로 가는 혈관, 신호전달 체계, 대사 경로를 파
쇄하노라! 내 방광의 모든 종양 덩어리는 지금 이 시
간부터 파쇄되고 소멸하노라!

예수의 피! 예수의 피! 예수의 피를 모든 암세포에 뿌
리노라!

예수 그리스도의 권세로 다시 명령하노라! 방광벽의
근육층을 뚫고 방광 주위 조직으로 퍼진 암을 파쇄하
노라! 골반 림프절을 침범한 모든 암세포를 파쇄하노
라! 폐, 간, 뼈로 전이된 모든 암세포를 파쇄하노라! 암
세포를 확산시키는 혈관신생과 모든 영양 공급, 성장
인자를 파쇄하노라!

예수의 피! 예수의 피! 예수의 피를 모든 암세포에 뿌
리노라!

하나님 아버지께서 내 몸에 심어주신 면역 체계, 특별
히 NK세포와 T세포를 지금 강력하게 활성화시키노라.
내 면역 세포들아, 예수 그리스도의 이름으로 명령하
노니, 지금 일어나라! 내 방광 구석구석을 순찰하며
모든 암세포를 찾아내어 공격하고 파괴하노라!

방광벽에 숨어있는 암세포, 림프절의 암세포, 혈관 속

근육층까지는 침범하
지 않은 상태의 비교
적 초기 암을 말합니다.

근치윤성 암은 암세포
가 더 깊숙이 자라 들어
가 방광의 근육층을 침
범한 상태의 암으로 전
이 위험이 높기 때문에
보통 방광 전체를 제거
하는 등 더 적극적인 치
료가 필요합니다.

의 순환 종양세포를 파쇄하노라! 방광암의 악성 세포,
жат은 재발을 꿈꾸는 잔존 세포를 파쇄하노라! 1기, 2
기, 3기, 4기 방광암을 파쇄하고 소멸하노라!

하나님 아버지, 제 골수에서 새로운 면역세포들이 매
일 생산되어 전장으로 나가게 하소서. 사이토카인이
정상적으로 분비되어 면역 반응이 활발하게 일어나
게 하소서. 아버지께서 내 방광 기능을 완전히 회복시
키시고, 건강한 점막들로 채워주실 것을 믿습니다. 혈
뇨와 배뇨 통증은 완전히 소멸되고, 아버지의 생명의
영으로 내 몸을 가득 채워주시옵소서.

예수님의 이름으로 선포합니다. 나는 치유되었습니
다! 내 몸은 완전히 회복됩니다! 아멘!

20. 고환암 파쇄기도문

전능하신 하나님 아버지,

제가 쌓아온 분노와 불평, 스트레스와 염려를 회개합
니다. 이 모든 것이 제 고환을 병들게 했음을 고백하
오니, 주님의 보혈로 제 마음을 씻어주시고 용서의 은
혜로 채워주소서.

고환암은 정자와 남성
호르몬을 만드는 남성
생식 기관인 고환에 발
생하는 악성 종양입니
다. 주로 20대에서 40
대 사이의 젊은 남성에게
흔하며, 통증 없이 고
환에 단단한 덩어리가
만져지는 것이 주된 증
상입니다.

내가 예수님의 이름으로 선포하며 명령하노라! 내 고환에 자리 잡은 모든 암세포를 아버지의 권능으로 파쇄하노라. 고환암 세포야, 너는 더 이상 내 몸에서 자랄 수 없도다. 십자가의 능력으로 너희를 파쇄하노라.

내 고환의 모든 암세포, 그 핵, 세포막, DNA를 파쇄하고, 암세포의 생존에 에너지를 공급하는 발전소인 미토콘드리아를 완전히 끊어 소멸시키노라! 정상피종, 융모막암, 태아암, 난황낭종과 같은 비정상피종을 모두 파쇄하노라! 혼합형 생식세포종양 모두 파쇄하노라! 암 줄기세포, 휴면 암세포, 순환 종양세포를 파쇄하노라! 암세포로 가는 혈관, 신호전달 체계, 대사 경로를 파쇄하노라! 내 고환의 모든 종양 덩어리는 지금 이 시간부터 파쇄되고 소멸하노라!

예수의 피! 예수의 피! 예수의 피를 모든 암세포에 뿌리노라!

예수 그리스도의 권세로 다시 명령하노라! 고환 피막을 뚫고 정삭, 음낭으로 침범한 암을 파쇄하노라! 복부 림프절, 폐, 뇌로 전이된 모든 암세포를 파쇄하노라! 암세포를 확산시키는 혈관신생과 모든 영양 공급, 성장 인자를 파쇄하노라!

예수의 피! 예수의 피! 예수의 피를 모든 암세포에 뿌

정상피종은 고환암 중 가장 흔하고 성장 속도가 비교적 느리며 방사선 치료에 잘 반응하는 암입니다.

비정상피종에 속하는 융모막암, 태아암, 난황낭종은 정상피종보다 공격적인 경향이 있으며 종종 복합적인 형태로 나타나 화학요법을 주요 치료로 사용합니다.

혼합형 생식세포종양은 고환암 중 한 가지 이상의 다른 유형의 생식세포 종양이 함께 섞여 나타나는 형태의 암입니다. 예를 들어 정상피종과 태아암, 난황낭종 등이 한 종양 내에 혼재하며, 일반적으로 가장 공격적인 세포 유형에 맞춰 치료 계획을 세우게 됩니다.

정삭은 고환과 연결되어 있으며 혈관, 신경, 정관 등을 포함하는 다발로, 고환을 지지하

리노라!

하나님 아버지께서 내 몸에 심어주신 면역 체계, 특별히 NK세포와 T세포를 지금 강력하게 활성화시키노라. 내 면역 세포들아, 예수 그리스도의 이름으로 명령하노니, 지금 일어나라! 내 고환 구석구석을 순찰하며 모든 암세포를 찾아내어 공격하고 파괴하노라!

고환 조직에 숨어있는 암세포, 림프절의 암세포, 혈관 속의 순환 종양세포를 파쇄하노라! 고환암의 악성 세포, 종괴(혹)를 유발하는 종양 세포를 파쇄하노라! 1기, 2기, 3기, 4기 고환암을 파쇄하고 소멸하노라!

하나님 아버지, 제 골수에서 새로운 면역세포들이 매일 생산되어 전장으로 나가게 하소서. 사이토카인이 정상적으로 분비되어 면역 반응이 활발하게 일어나게 하소서. 아버지께서 내 고환 기능을 완전히 회복시키시고, 건강한 조직들로 채워주실 것을 믿습니다. 통증과 부기는 완전히 소멸되고, 아버지의 생명의 영으로 내 몸을 가득 채워주시옵소서.

예수님의 이름으로 선포합니다. 나는 치유되었습니다! 내 몸은 완전히 회복됩니다! 아멘!

고 영양을 공급하는 bat
줄 같은 구조물입니다.

음낭은 고환을 둘러싸고 있는 주머니 모양의 피부 조직으로, 고환의 온도를 조절하여 정자 생성을 돕는 역할을 합니다.

종괴는 우리 몸의 장기나 조직에서 비정상적으로 커지거나 뭉쳐져 생긴 특정한 형태가 없는 덩어리나 혹을 의미하는 의학 용어입니다. 이 덩어리는 물혹 같은 양성일 수도 있고, 암 같은 악성 종양일 수도 있어서 정확한 진단이 필요합니다.

21. 음경암 파쇄기도문

전능하신 하나님 아버지,

제가 쌓아온 분노와 불평, 스트레스와 염려를 회개합니다. 이 모든 것이 제 음경을 병들게 했음을 고백하오니, 주님의 보혈로 제 마음을 씻어주시고 용서의 은혜로 채워주소서.

내가 예수님의 이름으로 선포하며 명령하노라! 내 음경에 자리 잡은 모든 암세포를 아버지의 권능으로 파쇄하노라. 음경암 세포야, 너는 더 이상 내 몸에서 자랄 수 없도다. 십자가의 능력으로 너희를 파쇄하노라.

내 음경의 모든 암세포, 그 핵, 세포막, DNA를 파쇄하고, 암세포의 생존에 에너지를 공급하는 발전소인 미토콘드리아를 완전히 끊어 소멸시키노라! 편평상피세포암 모두 파쇄하노라! 귀두, 포피, 음경체에 발생한 모든 암을 파쇄하노라! 암 줄기세포, 휴면 암세포, 순환 종양세포를 파쇄하노라! 암세포로 가는 혈관, 신호전달 체계, 대사 경로를 파쇄하노라! 내 음경의 모든 종양 덩어리는 지금 이 시간부터 파쇄되고 소멸하노라!

예수의 피! 예수의 피! 예수의 피를 모든 암세포에 뿌

음경암은 남성의 외부 생식기관인 음경의 피부나 조직에 발생하는 악성 종양으로, 비교적 드물지만 50세 이상의 남성에게 주로 생깁니다. 대부분 통증이 없는 붉은 덩어리나 궤양 형태로 시작되며, 포경 상태나 인유두종 바이러스(HPV) 감염이 주요 위험 요인으로 알려져 있습니다.

리노라!

예수 그리스도의 권세로 다시 명령하노라! 음경체 깊숙이 침범하고 요도로 퍼진 암을 파쇄하노라! 사타구니인 서혜부 림프절을 침범한 모든 암세포를 파쇄하노라! 폐, 뼈, 간으로 전이된 모든 암세포를 파쇄하노라! 암세포를 확산시키는 혈관신생과 모든 영양 공급, 성장 인자를 파쇄하노라!

예수의 피! 예수의 피! 예수의 피를 모든 암세포에 뿌리노라!

하나님 아버지께서 내 몸에 심어주신 면역 체계, 특별히 NK세포와 T세포를 지금 강력하게 활성화시키노라. 내 면역 세포들아, 예수 그리스도의 이름으로 명령하노니, 지금 일어나라! 내 음경 구석구석을 순찰하며 모든 암세포를 찾아내어 공격하고 파괴하노라!

음경 조직에 숨어있는 암세포, 림프절의 암세포, 혈관 속의 순환 종양세포를 파쇄하노라! 음경암의 악성 세포, 병변과 궤양을 유발하는 종양 세포를 파쇄하노라! 1기, 2기, 3기, 4기 음경암을 파쇄하고 소멸하노라!

하나님 아버지, 제 골수에서 새로운 면역세포들이 매일 생산되어 전장으로 나가게 하소서. 사이토카인이

정상적으로 분비되어 면역 반응이 활발하게 일어나게 하소서. 아버지께서 내 음경을 완전히 회복시키시고, 건강한 조직들로 채워주실 것을 믿습니다. 기능이 정상화되고, 아버지의 생명의 영으로 내 몸을 가득 채워주시옵소서.

예수님의 이름으로 선포합니다. 나는 치유되었습니다! 내 몸은 완전히 회복됩니다! 아멘!

22. 요관암 파쇄기도문

전능하신 하나님 아버지,

제가 쌓아온 분노와 불평, 스트레스와 염려를 회개합니다. 이 모든 것이 제 요관을 병들게 했음을 고백하오니, 주님의 보혈로 제 마음을 씻어주시고 용서의 은혜로 채워주소서.

내가 예수님의 이름으로 선포하며 명령하노라! 내 요관에 자리 잡은 모든 암세포를 아버지의 권능으로 파쇄하노라. 요관암 세포야, 너는 더 이상 내 몸에서 자랄 수 없도다. 십자가의 능력으로 너희를 파쇄하노라.

내 요관의 모든 암세포, 그 핵, 세포막, DNA를 파쇄하

요관암은 신장에서 만들어진 소변을 방광으로 운반하는 가늘고 긴 관인 요관에 발생하는 악성 종양입니다. 대부분 요로상피세포에서 발생하는 요로상피암에 속하며, 주된 증상은 통증 없이 소변에 피가 섞여 나오는 혈뇨입니다.

고, 암세포의 생존에 에너지를 공급하는 발전소인 미토콘드리아를 완전히 끊어 소멸시키노라! 요로상피세포암 모두 파쇄하노라! 상부, 중부, 하부 요관에 발생한 모든 암을 파쇄하노라! 암 줄기세포, 휴면 암세포, 순환 종양세포를 파쇄하노라! 암세포로 가는 혈관, 신호전달 체계, 대사 경로를 파쇄하노라! 내 요관의 모든 종양 덩어리는 지금 이 시간부터 파쇄되고 소멸하노라!

예수의 피! 예수의 피! 예수의 피를 모든 암세포에 뿌리노라!

예수 그리스도의 권세로 다시 명령하노라! 요관벽을 침범하고 주변 지방 조직으로 퍼진 암을 파쇄하노라! 주변 림프절, 신장, 방광으로 전이된 모든 암세포를 파쇄하노라! 폐, 간, 뼈로 전이된 모든 암세포를 파쇄하노라! 암세포를 확산시키는 혈관신생과 모든 영양공급, 성장 인자를 파쇄하노라!

예수의 피! 예수의 피! 예수의 피를 모든 암세포에 뿌리노라!

하나님 아버지께서 내 몸에 심어주신 면역 체계, 특별히 NK세포와 T세포를 지금 강력하게 활성화시키노라. 내 면역 세포들아, 예수 그리스도의 이름으로 명령하

노니, 지금 일어나라! 내 요관 구석구석을 순찰하며 모든 암세포를 찾아내어 공격하고 파괴하노라!

요관 조직에 숨어있는 암세포, 림프절의 암세포, 혈관 속의 순환 종양세포를 파쇄하노라! 요관암의 악성 세포, 폐쇄를 유발하는 종양 세포를 파쇄하노라! 1기, 2기, 3기, 4기 요관암을 파쇄하고 소멸하노라!

하나님 아버지, 제 골수에서 새로운 면역세포들이 매일 생산되어 전장으로 나가게 하소서. 사이토카인이 정상적으로 분비되어 면역 반응이 활발하게 일어나게 하소서. 아버지께서 내 요관을 깨끗하게 회복시키시고, 소변 배출 기능을 정상화시켜 주실 것을 믿습니다. 수신증과 통증은 완전히 소멸되고, 아버지의 생명의 영으로 내 몸을 가득 채워주시옵소서.

예수님의 이름으로 선포합니다. 나는 치유되었습니다! 내 몸은 완전히 회복됩니다! 아멘!

혈액 및 림프계 암 (Hematologic & Lymphatic Cancers)

23. 부신암 파쇄기도문

부신암은 콩팥 위에 모자처럼 얹혀 있는 작은 내분비 기관인 부신에서 발생하는 악성 종양입니다. 부신은 다양한 호르몬을 분비하는데, 암이 생기면 호르몬이 과도하게 분비되어 쿠싱 증후군 같은 특이 증상을 일으키거나, 호르몬 분비 없이 덩어리로 발견되기도 합니다.

전능하신 하나님 아버지,

제가 쌓아온 분노와 불평, 스트레스와 염려를 회개합니다. 이 모든 것이 제 부신을 병들게 했음을 고백하오니, 주님의 보혈로 제 마음을 씻어주시고 용서의 은혜로 채워주소서.

내가 예수님의 이름으로 선포하며 명령하노라! 내 부신에 자리 잡은 모든 암세포를 아버지의 권능으로 파쇄하노라. 부신암 세포야, 너는 더 이상 내 몸에서 자랄 수 없도다. 십자가의 능력으로 너희를 파쇄하노라.

내 부신의 모든 암세포, 그 핵, 세포막, DNA를 파쇄하고, 암세포의 생존에 에너지를 공급하는 발전소인 미토콘드리아를 완전히 끊어 소멸시키노라! 부신피질암, 크롬친화세포종(PCC), 신경모세포종 모두 파쇄하노라! 호르몬 과다 분비 암이든, 비기능성 암이든 모두 파쇄하노라! 암 줄기세포, 휴면 암세포, 순환 종양 세포를 파쇄하노라! 암세포로 가는 혈관, 신호전달 체계, 대사 경로를 파쇄하노라! 내 부신의 모든 종양 덩어리는 지금 이 시간부터 파쇄되고 소멸하노라!

예수의 피! 예수의 피! 예수의 피를 모든 암세포에 뿌리노라!

부신피질암은 부신의 바깥층인 피질에서 발생하며, 코르티솔 등의 호르몬을 과다 분비할 수 있는 악성 종양입니다.

크롬친화세포종(PCC)은 부신의 안쪽인 수질에서 발생하며, 에피네프린(아드레날린) 등의 호르몬을 과다 분비하여 고혈압을 일으키는 종양입니다.

신경모세포종은 주로 소아에게서 발생하는 종양으로, 부신 수질의 신경 세포에서 기원하며, 매우 공격적인 악성 종양입니다.

예수 그리스도의 권세로 다시 명령하노라! 부신 피막을 뚫고 주변 지방 조직, 신장, 간으로 퍼진 암을 파쇄하노라! 주변 림프절, 폐, 뼈, 뇌로 전이된 모든 암세포를 파쇄하노라! 암세포를 확산시키는 혈관신생과 모든 영양 공급, 성장 인자를 파쇄하노라!

예수의 피! 예수의 피! 예수의 피를 모든 암세포에 뿌리노라!

하나님 아버지께서 내 몸에 심어주신 면역 체계, 특별히 NK세포와 T세포를 지금 강력하게 활성화시키노라. 내 면역 세포들아, 예수 그리스도의 이름으로 명령하노니, 지금 일어나라! 내 부신 구석구석을 순찰하며 모든 암세포를 찾아내어 공격하고 파괴하노라!

부신 조직에 숨어있는 암세포, 림프절의 암세포, 혈관 속의 순환 종양세포를 파쇄하노라! 부신암의 악성 세포, 호르몬 불균형을 유발하는 종양 세포를 파쇄하노라! 1기, 2기, 3기, 4기 부신암을 파쇄하고 소멸하노라!

하나님 아버지, 제 골수에서 새로운 면역세포들이 매일 생산되어 전장으로 나가게 하소서. 사이토카인이 정상적으로 분비되어 면역 반응이 활발하게 일어나게 하소서. 아버지께서 내 부신 기능을 완전히 회복시

키시고, 호르몬 분비 균형을 맞춰주실 것을 믿습니다.
고혈압, 근력 약화 증상은 완전히 소멸되고, 아버지의
생명의 영으로 내 몸을 가득 채워주시옵소서.

예수님의 이름으로 선포합니다. 나는 치유되었습니다!
내 몸은 완전히 회복됩니다! 아멘!

24. 구강암 파쇄기도문

전능하신 하나님 아버지,

제가 쌓아온 분노와 불평, 스트레스와 염려를 회개합
니다. 이 모든 것이 제 구강을 병들게 했음을 고백하
오니, 주님의 보혈로 제 마음을 씻어주시고 용서의 은
혜로 채워주소서.

내가 예수님의 이름으로 선포하며 명령하노라! 내 구
강에 자리 잡은 모든 암세포를 아버지의 권능으로 파
쇄하노라. 구강암 세포야, 너는 더 이상 내 몸에서 자
랄 수 없도다. 십자가의 능력으로 너희를 파쇄하노라.

내 구강의 모든 암세포, 그 핵, 세포막, DNA를 파쇄하
고, 암세포의 생존에 에너지를 공급하는 발전소인 미
토콘드리아를 완전히 끊어 소멸시키노라! 편평상피

구강암은 입술, 혀, 잇몸, 볼 점막 등 입안의 여러 조직에 발생하는 악성 종양을 통틀어 이르는 말입니다. 흡연과 음주가 가장 큰 원인이며, 입 안에 2주 이상 낫지 않는 궤양이나 덩어리가 생기는 것이 주요 증상입니다.

세포암 모두 파쇄하노라! 혀, 잇몸, 입술, 볼점막, 구강저에 발생한 모든 암을 파쇄하노라! 암 줄기세포, 휴면 암세포, 순환 종양세포를 파쇄하노라! 암세포로 가는 혈관, 신호전달 체계, 대사 경로를 파쇄하노라! 내 구강의 모든 종양 덩어리는 지금 이 시간부터 파쇄되고 소멸하노라!

예수의 피! 예수의 피! 예수의 피를 모든 암세포에 뿌리노라!

예수 그리스도의 권세로 다시 명령하노라! 구강 깊은 조직과 턱뼈를 침범한 암을 파쇄하노라! 경부 림프절을 침범한 모든 암세포를 파쇄하노라! 폐, 간, 뼈로 전이된 모든 암세포를 파쇄하노라! 암세포를 확산시키는 혈관신생과 모든 영양 공급, 성장 인자를 파쇄하노라!

예수의 피! 예수의 피! 예수의 피를 모든 암세포에 뿌리노라!

하나님 아버지께서 내 몸에 심어주신 면역 체계, 특별히 NK세포와 T세포를 지금 강력하게 활성화시키노라. 내 면역 세포들아, 예수 그리스도의 이름으로 명령하노니, 지금 일어나라! 내 구강 구석구석을 순찰하며 모든 암세포를 찾아내어 공격하고 파괴하노라!

경부림프절은 우리 몸의 면역 체계에 속하는 기관으로, 주로 목 주변에 위치하며 온몸에서 올라온 림프액 속의 세균이나 이물질, 그리고 암세포를 걸러내는 역할을 합니다. 감기나 염증이 생기면 커져서 만져지기도 하지만, 암세포가 전이되었을 때 도 커지기 때문에 임상적으로 매우 중요하게 관찰됩니다.

구강 조직에 숨어있는 암세포, 림프절의 암세포, 혈관 속의 순환 종양세포를 파쇄하노라! 구강암의 악성 세포, 궤양과 통증을 유발하는 종양 세포를 파쇄하노라! 1기, 2기, 3기, 4기 구강암을 파쇄하고 소멸하노라!

하나님 아버지, 제 골수에서 새로운 면역세포들이 매일 생산되어 전장으로 나가게 하소서. 사이토카인이 정상적으로 분비되어 면역 반응이 활발하게 일어나게 하소서. 아버지께서 내 구강을 깨끗하게 회복시키시고, 연하(삼킴) 및 발음 기능을 정상화시켜 주실 것을 믿습니다. 통증은 완전히 소멸되고, 아버지의 생명의 영으로 내 몸을 가득 채워주시옵소서.

예수님의 이름으로 선포합니다. 나는 치유되었습니다! 내 몸은 완전히 회복됩니다! 아멘!

25. 비인두암/부비동암 파쇄기도문

전능하신 하나님 아버지,

제가 쌓아온 분노와 불평, 스트레스와 염려를 회개합니다. 이 모든 것이 제 비인두와 부비동을 병들게 했음을 고백하오니, 주님의 보혈로 제 마음을 씻어주시

비인두암은 코의 가장 안쪽, 즉 코와 목구멍(인두)이 만나는 곳에 생기는 암으로, 초기에는 목에 혹이 만져지거나 한쪽 귀가 먹먹해지는 증상이 흔합니다.

부비동암은 코 주변 열굴뼈 안에 있는 빈 공간(부비동)에 생기는 암으로, 코막힘이나 코피, 안면 통증 등이 주된 증상이며 초기에는 축농증과 비슷해서 진단이 어려울 수 있습니다.

고 용서의 은혜로 채워주소서.

내가 예수님의 이름으로 선포하며 명령하노라! 내 비
인두와 부비동에 자리 잡은 모든 암세포를 아버지의
권능으로 파쇄하노라. 비인두암/부비동암 세포야, 너
는 더 이상 내 몸에서 자랄 수 없도다. 십자가의 능력
으로 너희를 파쇄하노라.

내 비인두와 부비동의 모든 암세포, 그 핵, 세포막,
DNA를 파쇄하고, 암세포의 생존에 에너지를 공급하
는 발전소인 미토콘드리아를 완전히 끊어 소멸시키
노라! 비인두 편평상피세포암, 부비동 선암, 신경내분
비종양 모두 파쇄하노라! 상악동, 사골동, 접형동에
발생한 모든 암을 파쇄하노라! 암 줄기세포, 휴면 암
세포, 순환 종양세포를 파쇄하노라! 암세포로 가는 혈
관, 신호전달 체계, 대사 경로를 파쇄하노라! 내 비인
두와 부비동의 모든 종양 덩어리는 지금 이 시간부터
파쇄되고 소멸하노라!

예수의 피! 예수의 피! 예수의 피를 모든 암세포에 뿌
리노라!

예수 그리스도의 권세로 다시 명령하노라! 비인두 주
변의 두개저와 뇌신경을 침범한 암을 파쇄하노라! 경
부 림프절을 침범한 모든 암세포를 파쇄하노라! 폐,

비인두 편평상피세
포암은 비인두에 생
기는 암 중 가장 흔
한 종류로, 인두 점
막을 덮는 편평한 세
포에서 발생합니다.

부비동 선암은 부비
동 내부의 샘 조직에
서 기원하는 암이며,
다른 종류의 부비동암
에 비해 드문 편입니다.

신경내분비종양은 호
르몬을 분비하는 신경
계 세포와 내분비계 세
포의 특징을 모두 가진
세포에서 발생하는 종
양으로, 드물게 이 부위
에서 나타날 수 있습니
다.

상악동, 사골동, 접형동
은 코 주변 얼굴 뼈 안
에 위치한 공기로 찬 공
간인 부비동을 구성하
는 주요 부분들입니다.

상악동은 코 양 옆의 광
대뼈 안쪽에 있는 부비
동 중 가장 큰 공간이
고, 사골동은 양쪽 눈
사이 코뼈 안쪽에 벌집
모양으로 나누어진 작
은 공간들을 말합니다.

접형동은 머리 안쪽 가

뼈, 간으로 전이된 모든 암세포를 파쇄하노라! 암세포를 확산시키는 혈관신생과 모든 영양 공급, 성장 인자를 파쇄하노라!

예수의 피! 예수의 피! 예수의 피를 모든 암세포에 뿌리노라!

하나님 아버지께서 내 몸에 심어주신 면역 체계, 특별히 NK세포와 T세포를 지금 강력하게 활성화시키노라. 내 면역 세포들아, 예수 그리스도의 이름으로 명령하노니, 지금 일어나라! 내 비인두와 부비동 구석구석을 순찰하며 모든 암세포를 찾아내어 공격하고 파괴하노라!

비인두와 부비동 조직에 숨어있는 암세포, 림프절의 암세포, 혈관 속의 순환 종양세포를 파쇄하노라! 비인두암의 악성 세포, 코막힘과 이통을 유발하는 종양 세포를 파쇄하노라! 1기, 2기, 3기, 4기 비인두암/부비동암을 파쇄하고 소멸하노라!

하나님 아버지, 제 골수에서 새로운 면역세포들이 매일 생산되어 전장으로 나가게 하소서. 사이토카인이 정상적으로 분비되어 면역 반응이 활발하게 일어나게 하소서. 아버지께서 내 호흡 경로를 깨끗하게 회복시키시고, 정상적인 호흡 기능을 주실 것을 믿습니다.

장 깊은 곳, 즉코의 가장 뒤쪽에 위치한 부비동으로 이 세 공간은 모두 코 안쪽과 연결되어 있습니다.

두개저는 뇌가 올려져 있는 우리 머리뼈의 가장 아랫부분을 이루는 뼈의 복잡하고 얇은 부분을 말합니다. 이곳은 뇌와 코, 귀, 목 등 얼굴 부위가 만나는 깊숙한 곳이며, 여러 중요한 신경과 혈관이 통과하는 통로입니다.

사이토카인은 우리 몸의 면역 세포가 분비하는 작은 단백질 물질로, 세포 간의 통신과 신호 전달에 중요한 역할을 합니다. 이 물질들은 면역 반응의 균형을 조절하며, 염증이 일어나거나 세균 및 바이러스와 싸울 때 면역 세포들을 활성화시키고 이동시키는 기능을 합니다.

통증과 분비물은 완전히 소멸되고, 아버지의 생명의
영으로 내 몸을 가득 채워주시옵소서.

예수님의 이름으로 선포합니다. 나는 치유되었습니
다! 내 몸은 완전히 회복됩니다! 아멘!

26. 침샘암 파쇄기도문

전능하신 하나님 아버지,

제가 쌓아온 분노와 불평, 스트레스와 염려를 회개합
니다. 이 모든 것이 제 침샘을 병들게 했음을 고백하
오니, 주님의 보혈로 제 마음을 씻어주시고 용서의 은
혜로 채워주소서.

내가 예수님의 이름으로 선포하며 명령하노라! 이하
선과 악하선 등 내 침샘에 자리 잡은 모든 암세포를
아버지의 권능으로 파쇄하노라. 침샘암 세포야, 너는
더 이상 내 몸에서 자랄 수 없도다. 십자가의 능력으
로 너희를 파쇄하노라.

내 침샘의 모든 암세포, 그 핵, 세포막, DNA를 파쇄하
고, 암세포의 생존에 에너지를 공급하는 발전소인 미
토콘드리아를 완전히 끊어 소멸시키노라! 점액표피

침샘암은 침을 분비하
는 기관인 귀밑샘, 턱밑
샘, 혀밑샘 등의 침샘에
발생하는 악성 종양입
니다. 대부분 귀밑샘(이
하선)에서 발생하며, 통
증이 없거나 먹을 때만
통증이 있는 덩어리(종
괴)로 나타나지만, 신경
을 침범하면 얼굴 마비
증상을 보이기도 합니
다.

양암종, 아데노이드 낭성 암종, 선암 모두 파쇄하노라! 귀밑샘, 턱밑샘, 혀밑샘에 발생한 모든 암을 파쇄하노라! 암 줄기세포, 휴면 암세포, 순환 종양세포를 파쇄하노라! 암세포로 가는 혈관, 신호전달 체계, 대사 경로를 파쇄하노라! 내 침샘의 모든 종양 덩어리는 지금 이 시간부터 파쇄되고 소멸하노라!

예수의 피! 예수의 피! 예수의 피를 모든 암세포에 뿌리노라!

예수 그리스도의 권세로 다시 명령하노라! 안면 신경을 침범하여 마비를 일으키는 암을 파쇄하노라! 주변 연조직과 뼈를 침범한 암을 파쇄하노라! 경부 림프절, 폐, 뼈로 전이된 모든 암세포를 파쇄하노라! 암세포를 확산시키는 혈관신생과 모든 영양 공급, 성장 인자를 파쇄하노라!

예수의 피! 예수의 피! 예수의 피를 모든 암세포에 뿌리노라!

하나님 아버지께서 내 몸에 심어주신 면역 체계, 특별히 NK세포와 T세포를 지금 강력하게 활성화시키노라. 내 면역 세포들아, 예수 그리스도의 이름으로 명령하노니, 지금 일어나라! 내 침샘 구석구석을 순찰하며 모든 암세포를 찾아내어 공격하고 파괴하노라!

침샘 조직에 숨어있는 암세포, 림프절의 암세포, 혈관 속의 순환 종양세포를 파쇄하노라! 침샘암의 악성 세포, 통증과 마비를 유발하는 종양 세포를 파쇄하노라! 1기, 2기, 3기, 4기 침샘암을 파쇄하고 소멸하노라!

하나님 아버지, 제 골수에서 새로운 면역세포들이 매일 생산되어 전장으로 나가게 하소서. 사이토카인이 정상적으로 분비되어 면역 반응이 활발하게 일어나게 하소서. 아버지께서 내 침샘 기능을 완전히 회복 시키시고, 안면 신경을 복원시켜 주실 것을 믿습니다. 종괴와 혹은 완전히 소멸되고, 아버지의 생명의 영으로 내 몸을 가득 채워주시옵소서.

예수님의 이름으로 선포합니다. 나는 치유되었습니다! 내 몸은 완전히 회복됩니다! 아멘!

27. 부갑상선암 파쇄기도문

전능하신 하나님 아버지,

제가 쌓아온 분노와 불평, 스트레스와 염려를 회개합니다. 이 모든 것이 제 부갑상선을 병들게 했음을 고백하오니, 주님의 보혈로 제 마음을 씻어주시고 용서

부갑상선암은 목 앞쪽 갑상선 근처에 있는 완두콩 크기의 부갑상선이라는 내분비샘에 생기는 매우 드문 악성 종양입니다. 이 암은 부갑상선 호르몬을 과도하게 분비하여 혈액 속 칼슘 수치를 비정상적으로 높이는 고칼슘혈증을 일으키는 경우가 많습니다.

의 은혜로 채워주소서.

내가 예수님의 이름으로 선포하며 명령하노라! 내 부갑상선에 자리 잡은 모든 암세포를 아버지의 권능으로 파쇄하노라. 부갑상선암 세포야, 너는 더 이상 내 몸에서 자랄 수 없도다. 십자가의 능력으로 너희를 파쇄하노라.

내 부갑상선의 모든 암세포, 그 핵, 세포막, DNA를 파쇄하고, 암세포의 생존에 에너지를 공급하는 발전소인 미토콘드리아를 완전히 끊어 소멸시키노라! 부갑상선 암종 모두 파쇄하노라! 부갑상선 호르몬(PTH) 과다 분비를 유발하는 모든 세포를 파쇄하노라! 암 줄기세포, 휴면 암세포, 순환 종양세포를 파쇄하노라! 암세포로 가는 혈관, 신호전달 체계, 대사 경로를 파쇄하노라! 내 부갑상선의 모든 종양 덩어리는 지금 이 시간부터 파쇄되고 소멸하노라!

예수의 피! 예수의 피! 예수의 피를 모든 암세포에 뿌리노라!

예수 그리스도의 권세로 다시 명령하노라! 갑상선, 후두 신경, 주변 근육을 침범한 암을 파쇄하노라! 경부 림프절, 폐, 뼈, 간으로 전이된 모든 암세포를 파쇄하노라! 혈중 칼슘 농도를 비정상적으로 높이는 모든 악

혈중 칼슘 농도는 우리 피 속에 녹아 있는 칼슘의 양을 나타내는 수치로, 뼈와 치아 형성뿐만 아니라 근육 수축이나 신경 전달 등 생명 활동에 필수적입니다. 이 농도는 부갑상선 호르몬과 비타민 D 등에 의해 엄격하게 조절되며, 정상 범위를 벗어나면 여러 가지 건강 문제를 일으킬 수 있습니다.

성 세포를 파쇄하노라! 암세포를 확산시키는 혈관신생과 모든 영양 공급, 성장 인자를 파쇄하노라!

예수의 피! 예수의 피! 예수의 피를 모든 암세포에 뿌리노라!

하나님 아버지께서 내 몸에 심어주신 면역 체계, 특별히 NK세포와 T세포를 지금 강력하게 활성화시키노라. 내 면역 세포들아, 예수 그리스도의 이름으로 명령하노니, 지금 일어나라! 내 부갑상선 구석구석을 순찰하며 모든 암세포를 찾아내어 공격하고 파괴하노라!

부갑상선 조직에 숨어있는 암세포, 림프절의 암세포, 혈관 속의 순환 종양세포를 파쇄하노라! 부갑상선암의 악성 세포, 고칼슘혈증을 유발하는 종양 세포를 파쇄하노라! 1기, 2기, 3기, 4기 부갑상선암을 파쇄하고 소멸하노라!

하나님 아버지, 제 골수에서 새로운 면역세포들이 매일 생산되어 전장으로 나가게 하소서. 사이토카인이 정상적으로 분비되어 면역 반응이 활발하게 일어나게 하소서. 아버지께서 내 부갑상선 기능을 완전히 회복시키시고, 칼슘 균형을 정상화시켜 주실 것을 믿습니다. 골다공증과 관련된 합병증은 완전히 소멸되고, 아버지의 생명의 영으로 내 몸을 가득 채워주시옵소

서.

예수님의 이름으로 선포합니다. 나는 치유되었습니다! 내 몸은 완전히 회복됩니다! 아멘!

신경계 암 (Nervous System Cancers)

28. 급성 백혈병 파쇄기도문

전능하신 하나님 아버지,

제가 쌓아온 분노와 불평, 스트레스와 염려를 회개합니다. 이 모든 것이 제 골수와 혈액을 병들게 했음을 고백하오니, 주님의 보혈로 제 마음을 씻어주시고 용서의 은혜로 채워주소서.

내가 예수님의 이름으로 선포하며 명령하노라! 내 골수에 자리 잡은 모든 암세포를 아버지의 권능으로 파쇄하노라. 급성 백혈병 세포야, 너는 더 이상 내 몸에서 자랄 수 없도다. 십자가의 능력으로 너희를 파쇄하노라.

내 골수와 혈액의 모든 암세포, 그 핵, 세포막, DNA를 파쇄하고, 암세포의 생존에 에너지를 공급하는

급성 백혈병은 피를 만드는 기관인 골수에서 미성숙한 비정상적인 백혈구 세포(모세포)가 빠르게 증식하는 혈액 암입니다. 이 암세포가 정상적인 혈액 세포 생성을 방해하여 빈혈, 출혈 경향, 그리고 잦은 감염 등의 증상을 급격히 일으킵니다.

발전소인 미토콘드리아를 완전히 끊어 소멸시키노
라! 급성 림프모구 백혈병(ALL), 급성 골수성 백혈병
(AML) 모두 파쇄하노라! 비정상적인 미성숙 혈액 세
포(Blast)를 파쇄하노라! 암 줄기세포, 휴면 암세포,
순환 종양세포를 파쇄하노라! 암세포로 가는 혈관, 신
호전달 체계, 대사 경로를 파쇄하노라! 내 골수의 모
든 암세포 덩어리는 지금 이 시간부터 파쇄되고 소멸
하노라!

예수의 피! 예수의 피! 예수의 피를 모든 암세포에 뿌
리노라!

예수 그리스도의 권세로 다시 명령하노라! 골수에서
비정상적으로 증식하는 모든 암세포를 파쇄하노라!
뇌와 척수의 중추신경계로 침범한 모든 백혈병 세포
를 파쇄하노라! 비장, 간, 림프절로 침범한 모든 암세
포를 파쇄하노라! 암세포를 확산시키는 모든 신호와
성장 인자를 파쇄하노라!

예수의 피! 예수의 피! 예수의 피를 모든 암세포에 뿌
리노라!

하나님 아버지께서 내 몸에 심어주신 면역 체계, 특별
히 NK세포와 T세포를 지금 강력하게 활성화시키노라.
내 면역 세포들아, 예수 그리스도의 이름으로 명령하

림프모구 백혈병(ALL)은 림프구 계열 세포에서 발생하여 주로 소아에게 많고, 골수성 백혈병(AML)은 골수구 계열 세포에서 발생하여 주로 성인에게 더 흔하다는 점이 두 질환의 가장 큰 차이점입니다. 이처럼 암세포의 근원이 되는 세포 종류가 다르기 때문에, 치료 시 사용하는 항암제의 종류나 치료 계획에도 차이가 있습니다.

노니, 지금 일어나라! 내 혈액과 골수 구석구석을 순찰하며 모든 백혈병 세포를 찾아내어 공격하고 파괴하노라!

골수에 숨어있는 미성숙 암세포, 혈관 속의 백혈병 세포를 파쇄하노라! 급성 백혈병의 악성 세포, 정상 혈액 세포 생산을 방해하는 모든 세포를 파쇄하노라! 미성숙 세포의 비정상적인 증식을 파쇄하고 소멸하노라!

하나님 아버지, 제 골수에서 새로운 면역세포들과 정상적인 적혈구, 백혈구, 혈소판이 매일 생산되게 하소서. 사이토카인이 정상적으로 분비되어 면역 반응이 활발하게 일어나게 하소서. 아버지께서 내 골수를 깨끗하게 정화시키시고, 조혈모세포 기능을 완전히 회복시켜 주실 것을 믿습니다. 빈혈, 출혈, 감염 증상은 완전히 소멸되고, 아버지의 생명의 영으로 내 몸을 가득 채워주시옵소서.

예수님의 이름으로 선포합니다. 나는 치유되었습니다! 내 몸은 완전히 회복됩니다! 아멘!

29. 만성 백혈병 파쇄기도문

만성 백혈병은 비정상적인 백혈구 세포가만 들어지지만 그 증식 속도가 상대적으로 느리고 어느 정도 성숙한 형태로 나타나는 혈액암입니다. 이 질환은 급성 백혈병과 달리 수개월에서 수년 동안 서서히 진행되며, 피로감 외에 초기에는 특별한 증상이 없는 경우가 많습니다.

전능하신 하나님 아버지,

제가 쌓아온 분노와 불평, 스트레스와 염려를 회개합니다. 이 모든 것이 제 골수와 혈액을 병들게 했음을 고백하오니, 주님의 보혈로 제 마음을 씻어주시고 용서의 은혜로 채워주소서.

내가 예수님의 이름으로 선포하며 명령하노라! 내 골수에 자리 잡은 모든 암세포를 아버지의 권능으로 파쇄하노라. 만성 백혈병 세포야, 너는 더 이상 내 몸에서 자랄 수 없도다. 십자가의 능력으로 너희를 파쇄하노라.

내 골수와 혈액의 모든 암세포, 그 핵, 세포막, DNA를 파쇄하고, 암세포의 생존에 에너지를 공급하는 발전소인 미토콘드리아를 완전히 끊어 소멸시키노라! 만성 림프구 백혈병(CLL), 만성 골수성 백혈병(CML) 모두 파쇄하노라! 비정상적으로 성숙된 혈액 세포를 파쇄하노라! 암 줄기세포, 휴면 암세포, 순환 종양세포를 파쇄하노라! 암세포로 가는 혈관과 필라델피아 염색체 등 신호전달 체계와 대사 경로를 파쇄하노라! 내 골수의 모든 암세포 덩어리는 지금 이 시간부터 파쇄되고 소멸하노라!

예수의 피! 예수의 피! 예수의 피를 모든 암세포에 뿌

만성 림프구 백혈병(CLL)은 면역 세포인 림프구 계열의 성숙한 세포에 생기는 암으로, 서양에서 흔하며 종종 치료 없이 경과 관찰을 하기도 합니다.

만성 골수성 백혈병(CML)은 적혈구나 혈소판을 만드는 골수구 계열 세포에 생기는 암이며, 특징적인 필라델피아 염색체를 가지고 있어 표적 치료제가 매우 효과적입니다.

필라델피아 염색체는 만성 골수성 백혈병 환자의 95% 이상에서 발견되는 비정상적인 염색체입니다. 이는 9번 염색체와 22번 염색체의 일부가 서로 자리를 바꾸면서 생겨나며, 암세포의 무한 증식을 유도하는 Bcr-Abl이라는 비정상 단백질을 만들어냅니다.

리노라!

예수 그리스도의 권세로 다시 명령하노라! 골수에서
비정상적으로 증식하는 모든 암세포를 파쇄하노라!
비장, 간, 림프절을 비대하게 만든 모든 백혈병 세포
를 파쇄하노라! 만성기, 가속기, 급성기로의 악성 변
화를 파쇄하노라! 암세포를 확산시키는 모든 신호와
성장 인자를 파쇄하노라!

예수의 피! 예수의 피! 예수의 피를 모든 암세포에 뿌
리노라!

하나님 아버지께서 내 몸에 심어주신 면역 체계, 특별
히 NK세포와 T세포를 지금 강력하게 활성화시키노라.
내 면역 세포들아, 예수 그리스도의 이름으로 명령하
노니, 지금 일어나라! 내 혈액과 골수 구석구석을 순
찰하며 모든 백혈병 세포를 찾아내어 공격하고 파괴
하노라!

골수에 숨어있는 악성 세포, 혈관 속의 백혈병 세포를
파쇄하노라! 만성 백혈병의 악성 세포, 정상 면역 기
능을 방해하는 모든 세포를 파쇄하노라! 비정상적인
세포의 과증식을 파쇄하고 소멸하노라!

하나님 아버지, 제 골수에서 새로운 면역세포들과 정

상적인 혈액 세포들이 매일 생산되게 하소서. 사이토 카인이 정상적으로 분비되어 면역 반응이 활발하게 일어나게 하소서. 아버지께서 내 골수를 깨끗하게 정 화시키시고, 조혈모세포 기능을 완전히 회복시켜 주 실 것을 믿습니다. 빈혈, 전신 쇠약, 감염 증상은 완전 히 소멸되고, 아버지의 생명의 영으로 내 몸을 가득 채워주시옵소서.

예수님의 이름으로 선포합니다. 나는 치유되었습니다! 내 몸은 완전히 회복됩니다! 아멘!

근골격계 및 연부조직 암 (Musculoskeletal & Soft Tissue Cancers)

30. 림프종 (비호지킨/호지킨) 파쇄기도문

전능하신 하나님 아버지,

제가 쌓아온 분노와 불평, 스트레스와 염려를 회개합니다. 이 모든 것이 제 림프계를 병들게 했음을 고백 하오니, 주님의 보혈로 제 마음을 씻어주시고 용서의 은혜로 채워주소서.

내가 예수님의 이름으로 선포하며 명령하노라! 내 림

림프종은 면역 세포인 림프구가 과도하게 증식하여 림프절이나 여러 장기에 종양 덩어리를 만드는 혈액암입니다. 림프종은 암세포의 종류와 특징에 따라 크게 호지킨 림프종과 비호지킨 림프종으로 나뉩니다.

호지킨 림프종은 특정 형태의 거대 암세포(리드-스텐버그 세포)가 특징적으로 발견되며, 주로 목이나 가슴 등 일정한 림프절을 중심으로 퍼집니다.

프계에 자리 잡은 모든 암세포를 아버지의 권능으로 파쇄하노라. 림프종 세포야, 너는 더 이상 내 몸에서 자랄 수 없도다. 십자가의 능력으로 너희를 파쇄하노라.

내 림프계의 모든 암세포, 그 핵, 세포막, DNA를 파쇄하고, 암세포의 생존에 에너지를 공급하는 발전소인 미토콘드리아를 완전히 끊어 소멸시키노라! 비호지킨 림프종, 호지킨 림프종 모두 파쇄하노라! B세포, T세포 기원의 모든 림프종을 파쇄하노라! 암 줄기세포, 휴면 암세포, 순환 종양세포를 파쇄하노라! 암세포로 가는 혈관, 신호전달 체계, 대사 경로를 파쇄하노라! 내 림프계의 모든 종양 덩어리는 지금 이 시간부터 파쇄되고 소멸하노라!

예수의 피! 예수의 피! 예수의 피를 모든 암세포에 뿌리노라!

예수 그리스도의 권세로 다시 명령하노라! 목, 겨드랑이, 사타구니, 복부 등에 있는 림프절에 비정상적으로 증식하는 모든 암세포를 파쇄하노라! 비장, 골수, 간으로 침범한 모든 림프종 세포를 파쇄하노라! 위, 폐, 뇌 등 장기를 침범한 모든 림프종 세포를 파쇄하노라! 암세포를 확산시키는 모든 신호와 성장 인자를 파쇄하노라!

비호지킨 림프종은 리드-스텐버그 세포가 없는 모든 림프종을 통칭하며, 여러 장기를 불규칙적으로 침범하고 종류가 매우 다양하여 예후와 치료법도 광범위합니다.

B세포와 T세포는 우리 몸의 면역 체계를 구성하는 림프구의 두 가지 주요 종류이며, 이 둘에서 기원하는 암이 바로 림프종입니다.

B세포와 T세포 기원의 림프종은 면역 기능을 담당하는 세포가 악성으로 변한 것이며, 종류와 악성도에 따라 공격형이거나 느리게 진행되는 등 매우 다양한 특징을 가집니다.

림프절은 우리 몸 전체에 퍼져 있는 림프관 중간에 위치한 작은 콩팥 모양의 면역 기관입니다. 림프절 안에는 면역 세포인 림프구가 모여 있어, 림프액 속에 들어온 세균이나 바이러스, 그리고 암세포 같은 이물질을 걸러내고 제거하는 역할을 합니다.

예수의 피! 예수의 피! 예수의 피를 모든 암세포에 뿌리노라!

하나님 아버지께서 내 몸에 심어주신 면역 체계, 특별히 NK세포와 T세포를 지금 강력하게 활성화시키노라. 내 면역 세포들아, 예수 그리스도의 이름으로 명령하노니, 지금 일어나라! 내 림프계 구석구석을 순찰하며 모든 림프종 세포를 찾아내어 공격하고 파괴하노라!

림프절에 숨어있는 암세포, 혈관 속의 순환 종양세포를 파쇄하노라! 림프종의 악성 세포, 발열, 체중 감소, 야간 발한(B 증상)을 유발하는 종양 세포를 파쇄하노라! 1기, 2기, 3기, 4기 림프종을 파쇄하고 소멸하노라!

하나님 아버지, 제 골수에서 새로운 면역세포들이 매일 생산되어 전장으로 나가게 하소서. 사이토카인이 정상적으로 분비되어 면역 반응이 활발하게 일어나게 하소서. 아버지께서 내 림프절을 깨끗하게 정화시키고, 림프 순환 기능을 완전히 회복시켜 주실 것을 믿습니다. 림프절 종창은 완전히 소멸되고, 아버지의 생명의 영으로 내 몸을 가득 채워주시옵소서.

예수님의 이름으로 선포합니다. 나는 치유되었습니다.

초기 암 (국한된 암): 암의 크기가 작고 조직 침범이 얇은 경우, 림프절 전이 확률은 비교적 낮아서 암의 종류에 따라 10% 미만에서 20% 내외로 보고됩니다. 이 단계에서 치료하면 완치율이 매우 높습니다.

진행 암 (국소 진행성 암): 암의 크기가 크고 주변 조직을 깊이 침범했거나, 악성도가 높은 경우, 림프절 전이 확률은 30%에서 70% 이상으로 크게 증가합니다. 이처럼 림프절 전이가 확인되면 병기는 3기로 올라가며, 치료 강도가 높아집니다.

혈관을 타고 다른 장기로 멀리 퍼지는 원격 전이의 확률 역시 암의 종류와 진행 정도에 따라 크게 차이가 납니다.

예를 들어, 갑상선암처럼 비교적 순한 암은 원격 전이 확률이 10% 미만이지만, 췌장암이나 폐암처럼 악성도가 높은 암은 진단 시 이미 원격 전이(4기)가 되어 있을 확률이 40% 이상입니다.

다! 내 몸은 완전히 회복됩니다! 아멘!

31. 다발성 골수종 파쇄기도문

전능하신 하나님 아버지,

제가 쌓아온 분노와 불평, 스트레스와 염려를 회개합니다. 이 모든 것이 제 골수를 병들게 했음을 고백하오니, 주님의 보혈로 제 마음을 씻어주시고 용서의 은혜로 채워주소서.

내가 예수님의 이름으로 선포하며 명령하노라! 내 골수에 자리 잡은 모든 암세포를 아버지의 권능으로 파쇄하노라. 다발성 골수종 세포야, 너는 더 이상 내 몸에서 자랄 수 없도다. 십자가의 능력으로 너희를 파쇄하노라.

내 골수의 모든 암세포, 그 핵, 세포막, DNA를 파쇄하고, 암세포의 생존에 에너지를 공급하는 발전소인 미토콘드리아를 완전히 끊어 소멸시키노라! 형질 세포에서 기원한 모든 암세포를 파쇄하노라! 단클론 항체를 비정상적으로 분비하는 모든 세포를 파쇄하노라! 암 줄기세포, 휴면 암세포, 순환 종양세포를 파쇄하노라! 암세포로 가는 혈관, 신호전달 체계, 대사 경로를

다발성 골수종은 우리 몸의 뼈 속 골수에서 항체를 만드는 형질세포가 비정상적으로 증식하는 혈액암입니다. 이 암세포는 주로 여러 뼈를 침범하여 통증과 골절을 일으키며, 신장 장애, 빈혈, 면역기능 저하 등 다양한 합병증을 유발하는 것이 특징입니다.

형질 세포는 백혈구의 일종인 B세포가 최종적으로 분화하여 만들어진 작용 세포입니다. 이 세포의 주 기능은 세균이나 바이러스 같은 침입자에 대항하는 항체(면역글로불린)를 대량으로 만들어서 분비함으로써 우리 몸의 면역 방어에 핵심적인 역할을 하는 것입니다.

단클론 항체는 실험실에서 특수하게 개발하여 오직 한 가지 특정 목표물(항원)에만 정확하게 결합하도록 만든 순수한 항체입니다. 이 항

파쇄하노라! 내 골수의 모든 종양 덩어리는 지금 이
시간부터 파쇄되고 소멸하노라!

예수의 피! 예수의 피! 예수의 피를 모든 암세포에 뿌
리노라!

예수 그리스도의 권세로 다시 명령하노라! 척추, 갈비
뼈 등 모든 뼈에 형성된 용해성 병변을 파쇄하노라!
신장, 신경계를 침범한 모든 골수종 세포를 파쇄하노
라! 전신으로 퍼진 모든 암세포를 파쇄하노라! 암세포
를 확산시키는 모든 신호와 성장 인자를 파쇄하노라!

예수의 피! 예수의 피! 예수의 피를 모든 암세포에 뿌
리노라!

하나님 아버지께서 내 몸에 심어주신 면역 체계, 특별
히 NK세포와 T세포를 지금 강력하게 활성화시키노라.
내 면역 세포들아, 예수 그리스도의 이름으로 명령하
노니, 지금 일어나라! 내 골수 구석구석을 순찰하며
모든 골수종 세포를 찾아내어 공격하고 파괴하노라!

뼈에 숨어있는 암세포, 혈액 속의 이상 형질 세포를
파쇄하노라! 다발성 골수종의 악성 세포, 뼈 통증, 빈
혈, 신장 기능 저하를 유발하는 모든 세포를 파쇄하고
소멸하노라!

체는 암세포 표면의 특
정 단백질 같은 목표물
에만 달라붙어 치료 효
과를 나타내기 때문에,
정상 세포의 손상을 최
소화하는 표적 치료제
로 많이 사용됩니다.

용해성 병변은 뼈 조직
이 비정상적으로 파괴
되어 녹아내리면서 구
멍이 생기거나 텅 비어
보이는 변화를 말합니
다. 다발성 골수종이나
다른 암의 뼈 전이에서
흔하게 관찰되며, 이 병
변 때문에 환자는 통증
을 느끼거나 뼈가 쉽게
부러질 수 있습니다.

하나님 아버지, 제 골수에서 정상적인 조혈모세포 기능이 완전히 회복되게 하소서. 사이토카인이 정상적으로 분비되어 면역 반응이 활발하게 일어나게 하소서. 아버지께서 내 뼈를 완전히 재건하시고, 신장 기능을 회복시켜 주실 것을 믿습니다. 아버지의 생명의 영으로 내 몸을 가득 채워주시옵소서.

예수님의 이름으로 선포합니다. 나는 치유되었습니다! 내 몸은 완전히 회복됩니다! 아멘!

32. 뇌종양 파쇄기도문

전능하신 하나님 아버지,

제가 쌓아온 분노와 불평, 스트레스와 염려를 회개합니다. 이 모든 것이 제 뇌를 병들게 했음을 고백하오니, 주님의 보혈로 제 마음을 씻어주시고 용서의 은혜로 채워주소서.

내가 예수님의 이름으로 선포하며 명령하노라! 내 뇌에 자리 잡은 모든 암세포를 아버지의 권능으로 파쇄하노라. 뇌종양 세포야, 너는 더 이상 내 몸에서 자랄 수 없도다. 십자가의 능력으로 너희를 파쇄하노라.

뇌종양은 머리뼈(두개골)안의 뇌 조직 자체나 뇌를 둘러싼 막, 또는 뇌 신경 등에 발생하는 모든 종류의 덩어리(종양)를 통틀어 이르는 말입니다. 뇌는 한정된 공간이라 양성 종양이라도 커지면 주변 신경을 압박하여 심한 두통이나 마비, 시력 장애 같은 다양한 신경 증상을 일으킵니다.

내 뇌의 모든 암세포, 그 핵, 세포막, DNA를 파쇄하고, 암세포의 생존에 에너지를 공급하는 발전소인 미토콘드리아를 완전히 끊어 소멸시키노라! 교모세포종인 신경교종, 수막종, 뇌하수체 종양, 뇌 전이암 모두 파쇄하노라! 뇌 실질과 뇌막에 발생한 모든 암을 파쇄하노라! 암 줄기세포, 휴면 암세포, 순환 종양세포를 파쇄하노라! 암세포로 가는 혈관, 신호전달 체계, 대사 경로를 파쇄하노라! 내 뇌의 모든 종양 덩어리는 지금 이 시간부터 파쇄되고 소멸하노라!

예수의 피! 예수의 피! 예수의 피를 모든 암세포에 뿌리노라!

예수 그리스도의 권세로 다시 명령하노라! 뇌 실질을 침범하고 뇌압을 높이는 암을 파쇄하노라! 주요 신경 경로와 기능 영역을 파괴하는 암을 파쇄하노라! 경부 림프절, 척수로 전이된 모든 암세포를 파쇄하노라! 암 세포를 확산시키는 혈관신생과 모든 영양 공급, 성장 인자를 파쇄하노라!

예수의 피! 예수의 피! 예수의 피를 모든 암세포에 뿌리노라!

하나님 아버지께서 내 몸에 심어주신 면역 체계, 특별

교모세포종인 신경교종은 뇌 자체를 구성하는 신경교 세포에서 발생하는 가장 악성이 높고 빠르게 성장하는 원발성 뇌종양입니다.

수막종은 뇌를 싸고 있는 뇌막에서 발생하며, 대부분 양성이고 성장 속도가 느립니다.

뇌하수체 종양은 뇌 아래쪽에 있는 뇌하수체라는 호르몬 분비 기관에 생기며, 호르몬 과다 분비 증상을 일으킬 수 있습니다.

뇌 전이암은 폐암, 유방암 등 다른 장기의 암세포가 혈관을 타고 뇌로 이동하여 자라는 암입니다.

히 NK세포와 T세포를 지금 강력하게 활성화시키노라.
내 면역 세포들아, 예수 그리스도의 이름으로 명령하
노니, 지금 일어나라! 내 뇌 구석구석을 순찰하며 모
든 암세포를 찾아내어 공격하고 파괴하노라!

뇌 조직에 숨어있는 암세포, 혈관 속의 순환 종양세포
를 파쇄하노라! 뇌종양의 악성 세포, 두통, 마비, 인지
장애를 유발하는 종양 세포를 파쇄하노라! 1기, 2기,
3기, 4기 뇌종양을 파쇄하고 소멸하노라!

하나님 아버지, 제 골수에서 새로운 면역세포들이 매
일 생산되어 전장으로 나가게 하소서. 사이토카인이
정상적으로 분비되어 면역 반응이 활발하게 일어나
게 하소서. 아버지께서 내 뇌 조직을 완전히 회복시키
시고, 신경 기능을 복원시켜 주실 것을 믿습니다. 뇌
압과 통증은 완전히 소멸되고, 아버지의 생명의 영으
로 내 뇌를 가득 채워주시옵소서.

예수님의 이름으로 선포합니다. 나는 치유되었습니
다! 내 뇌는 완전히 회복됩니다! 아멘!

입, 코, 목, 내분비계 암 (H&N, Endocrine Cancers)

33. 척수종양 파쇄기도문

척수종양은 뇌와 이어
져 척추관을 따라 아래
로 내려가는 긴 신경 다
발인 척수나, 그 주변 신
경근 및 척수막 등에 발
생하는 모든 종양을 말
합니다. 종양이 척수 신
경을 누르거나 침범하
여 등 통증, 팔다리의 감
각 이상, 근력 약화, 심하
면 마비나 대소변 장애
까지 일으킬 수 있습니
다.

전능하신 하나님 아버지,

제가 쌓아온 분노와 불평, 스트레스와 염려를 회개합니다. 이 모든 것이 제 척수를 병들게 했음을 고백하오니, 주님의 보혈로 제 마음을 씻어주시고 용서之恩으로 채워주소서.

내가 예수님의 이름으로 선포하며 명령하노라! 내 척수에 자리 잡은 모든 암세포를 아버지의 권능으로 파쇄하노라. 척수종양 세포야, 너는 더 이상 내 몸에서 자랄 수 없도다. 십자가의 능력으로 너희를 파쇄하노라.

내 척수의 모든 암세포, 그 핵, 세포막, DNA를 파쇄하고, 암세포의 생존에 에너지를 공급하는 발전소인 미토콘드리아를 완전히 끊어 소멸시키노라! 상피세포종인 신경교종, 수막종, 신경초종, 척추 전이암 모두 파쇄하노라! 척수 내부(수내) 및 외부(수외)에 발생한 모든 종양을 파쇄하노라! 암 줄기세포, 휴면 암세포, 순환 종양세포를 파쇄하노라! 암세포로 가는 혈관, 신호전달 체계, 대사 경로를 파쇄하노라! 내 척수의 모든 종양 덩어리는 지금 이 시간부터 파쇄되고 소멸하노라!

상피세포종은 우리 몸의 표면이나 장기의 내부를 덮고 있는 상피세포에서 발생하는 종양을 포괄적으로 이르는 말입니다. 피부암의 일종인 편평상피세포암이나, 위암, 대장암, 폐암 등 흔한 암의 대부분이 이 상피세포종에 해당하며, 양성일 수도 있고 악성(암)일 수도 있습니다.

신경교종은 뇌와 척수를 이루는 신경교 세포에서 발생하는 종양입니다.

수막종은 뇌와 척수를 둘러싼 뇌척수막(수막)에서 발생하는 종양입니다.

신경초종은 척수에서 나오는 신경 주변의 보호 세포(신경초)에서 발생하는 종양입니다.

척추 전이암은 폐, 유방 등 다른 장기의 암세포가 척추 뼈나 척추관 내부로 이동하여 자라는 암입니다.

예수의 피! 예수의 피! 예수의 피를 모든 암세포에 뿌리노라!

예수 그리스도의 권세로 다시 명령하노라! 척수 실질을 압박하고 신경 기능을 마비시키는 암을 파쇄하노라! 척추뼈를 파괴하는 암을 파쇄하노라! 신경근, 림프절, 뇌로 전이된 모든 암세포를 파쇄하노라! 암세포를 확산시키는 모든 신호와 성장 인자를 파쇄하노라!

예수의 피! 예수의 피! 예수의 피를 모든 암세포에 뿌리노라!

하나님 아버지께서 내 몸에 심어주신 면역 체계, 특별히 NK세포와 T세포를 지금 강력하게 활성화시키노라. 내 면역 세포들아, 예수 그리스도의 이름으로 명령하노니, 지금 일어나라! 내 척수 구석구석을 순찰하며 모든 암세포를 찾아내어 공격하고 파괴하노라!

척수 조직에 숨어있는 암세포, 혈관 속의 순환 종양세포를 파쇄하노라! 척수종양의 악성 세포, 마비, 통증, 감각 이상을 유발하는 종양 세포를 파쇄하노라! 1기, 2기, 3기, 4기 척수종양을 파쇄하고 소멸하노라!

하나님 아버지, 제 골수에서 새로운 면역세포들이 매일 생산되어 전장으로 나가게 하소서. 사이토카인이

정상적으로 분비되어 면역 반응이 활발하게 일어나게 하소서. 아버지께서 내 척수 신경을 완전히 회복시키시고, 운동 및 감각 기능을 복원시켜 주실 것을 믿습니다. 통증과 마비는 완전히 소멸되고, 아버지의 생명의 영으로 내 몸을 가득 채워주시옵소서.

예수님의 이름으로 선포합니다. 나는 치유되었습니다! 내 몸은 완전히 회복됩니다! 아멘!

34. 골육종 파쇄기도문

전능하신 하나님 아버지,

제가 쌓아온 분노와 불평, 스트레스와 염려를 회개합니다. 이 모든 것이 제 뼈를 병들게 했음을 고백하니, 주님의 보혈로 제 마음을 씻어주시고 용서의 은혜로 채워주소서.

내가 예수님의 이름으로 선포하며 명령하노라! 내 뼈에 자리 잡은 모든 암세포를 아버지의 권능으로 파쇄하노라. 골육종 세포야, 너는 더 이상 내 몸에서 자랄 수 없도다. 십자가의 능력으로 너희를 파쇄하노라.

내 뼈의 모든 암세포, 그 핵, 세포막, DNA를 파쇄하고,

골육종은 뼈에 발생하는 악성 종양, 즉 뼈암 중에서도 가장 흔한 종류입니다. 주로 10대의 왕성한 성장기에 무릎 주변의 긴 뼈 끝 부분에서 많이 발생하며, 암이 있는 부위에 통증과 부종이 생기는 것이 주된 증상입니다.

암세포의 생존에 에너지를 공급하는 발전소인 미토콘드리아를 완전히 끊어 소멸시키노라! 고위험성, 저위험성 골육종 모두 파쇄하노라! 대퇴골, 경골, 상완골 등 주요 장골에 발생한 모든 암을 파쇄하노라! 암줄기세포, 휴면 암세포, 순환 종양세포를 파쇄하노라! 암세포로 가는 혈관, 신호전달 체계, 대사 경로를 파쇄하노라! 내 뼈의 모든 종양 덩어리는 지금 이 시간부터 파쇄되고 소멸하노라!

예수의 피! 예수의 피! 예수의 피를 모든 암세포에 뿌리노라!

예수 그리스도의 권세로 다시 명령하노라! 뼈를 파괴하고 관절을 침범한 암을 파쇄하노라! 주변 연부 조직으로 퍼져나간 암을 파쇄하노라! 림프절, 폐로 전이된 모든 암세포를 파쇄하노라! 암세포를 확산시키는 혈관신생과 모든 영양 공급, 성장 인자를 파쇄하노라!

예수의 피! 예수의 피! 예수의 피를 모든 암세포에 뿌리노라!

하나님 아버지께서 내 몸에 심어주신 면역 체계, 특별히 NK세포와 T세포를 지금 강력하게 활성화시키노라. 내 면역 세포들아, 예수 그리스도의 이름으로 명령하노니, 지금 일어나라! 내 뼈 구석구석을 순찰하며 모

대퇴골은 허벅지에 있는 뼈로, 인체에서 가장 크고 단단한 뼈이며 무릎 위쪽에서 골반과 연결됩니다.

경골은 무릎 아래 종아리에 있는 두 뼈 중 하나로, 대퇴골 다음으로 크며 체중을 지탱하는 주요 뼈입니다.

상완골은 팔의 위쪽, 즉 어깨와 팔꿈치 사이에 있는 뼈입니다.

든 암세포를 찾아내어 공격하고 파괴하노라!

뼈 조직에 숨어있는 암세포, 혈관 속의 순환 종양세포를 파쇄하노라! 골육종의 악성 세포, 극심한 통증을 유발하는 종양 세포를 파쇄하노라! 1기, 2기, 3기, 4기 골육종을 파쇄하고 소멸하노라!

하나님 아버지, 제 골수에서 새로운 면역세포들이 매일 생산되어 전장으로 나가게 하소서. 사이토카인이 정상적으로 분비되어 면역 반응이 활발하게 일어나게 하소서. 아버지께서 내 뼈를 완전히 재건하시고, 정상적인 강도를 회복시켜 주실 것을 믿습니다. 통증과 부종은 완전히 소멸되고, 아버지의 생명의 영으로 내 몸을 가득 채워주시옵소서.

예수님의 이름으로 선포합니다. 나는 치유되었습니다! 내 몸은 완전히 회복됩니다! 아멘!

35. 연부조직 육종 파쇄기도문

전능하신 하나님 아버지,

제가 쌓아온 분노와 불평, 스트레스와 염려를 회개합니다. 이 모든 것이 제 연부조직을 병들게 했음을 고

연부조직 육종은 근육, 지방, 신경, 혈관, 힘줄 등 뼈를 제외한 우리 몸의 부드러운 조직에서 발생하는 악성 종양, 즉 암입니다. 주로 팔다리에서 덩어리(혹) 형태로 발견되는데, 초기에는 통증이 없는 경우가 많아 크기가 커진 후에 진단되는 경우가 흔합니다.

백하오니, 주님의 보혈로 제 마음을 씻어주시고 용서의 은혜로 채워주소서.

내가 예수님의 이름으로 선포하며 명령하노라! 근육, 지방, 혈관의 연부조직에 자리 잡은 모든 암세포를 아버지의 권능으로 파쇄하노라. 연부조직 육종 세포야, 너는 더 이상 내 몸에서 자랄 수 없도다. 십자가의 능력으로 너희를 파쇄하노라.

내 연부조직의 모든 암세포, 그 핵, 세포막, DNA, 미토콘드리아를 파쇄하노라! 지방육종, 평활근육종, 활액막육종, 악성 섬유성 조직구종 모두 파쇄하노라! 사지, 체간, 복강 후부에 발생한 모든 암을 파쇄하노라! 암 줄기세포, 휴면 암세포, 순환 종양세포를 파쇄하노라! 암세포로 가는 혈관, 신호전달 체계, 대사 경로를 파쇄하노라! 내 연부조직의 모든 종양 덩어리는 지금 이 시간부터 파쇄되고 소멸하노라!

예수의 피! 예수의 피! 예수의 피를 모든 암세포에 뿌리노라!

예수 그리스도의 권세로 다시 명령하노라! 근육을 침범하고 주요 신경 및 혈관을 압박하는 암을 파쇄하노라! 주변 조직을 광범위하게 침윤하는 암을 파쇄하노라! 림프절, 폐로 전이된 모든 암세포를 파쇄하노라!

지방육종은 지방 조직에 생기는 암으로, 주로 하지나 후복막에서 천천히 자라는 덩어리로 발견되며, 평활근육종은 혈관 벽이나 자궁, 소화기 계통의 근육에서 발생하는 암입니다.

활액막육종은 관절 주변이나 힘줄 주변 조직에 생기는 암으로, 통증과 함께 부종이 나타날 수 있으며, 악성 섬유성 조직구종은 이전에 가장 흔한 육종이었으며 대퇴부 등 사지에서 흔하게 발생하는 암입니다.

암세포를 확산시키는 혈관신생과 모든 영양 공급, 성장 인자를 파쇄하노라!

예수의 피! 예수의 피! 예수의 피를 모든 암세포에 뿌리노라!

하나님 아버지께서 내 몸에 심어주신 면역 체계, 특별히 NK세포와 T세포를 지금 강력하게 활성화시키노라. 내 면역 세포들아, 예수 그리스도의 이름으로 명령하노니, 지금 일어나라! 내 연부조직 구석구석을 순찰하며 모든 암세포를 찾아내어 공격하고 파괴하노라!

연부조직에 숨어있는 암세포, 혈관 속의 순환 종양세포를 파쇄하노라! 연부조직 육종의 악성 세포, 통증과 기능 장애를 유발하는 종양 세포를 파쇄하노라! 1기, 2기, 3기, 4기 연부조직 육종을 파쇄하고 소멸하노라!

하나님 아버지, 제 골수에서 새로운 면역세포들이 매일 생산되어 전장으로 나가게 하소서. 사이토카인이 정상적으로 분비되어 면역 반응이 활발하게 일어나게 하소서. 아버지께서 내 연부조직을 깨끗하게 회복시키시고, 근육과 지방 조직의 기능을 복원시켜 주실 것을 믿습니다. 종괴(혹)는 완전히 소멸되고, 아버지의 생명의 영으로 내 몸을 가득 채워주시옵소서.

예수님의 이름으로 선포합니다. 나는 치유되었습니다!
내 몸은 완전히 회복됩니다! 아멘!

36. 악성 흑색종 파쇄기도문

전능하신 하나님 아버지,

제가 쌓아온 분노와 불평, 스트레스와 염려를 회개합니다. 이 모든 것이 제 피부를 병들게 했음을 고백하오니, 주님의 보혈로 제 마음을 씻어주시고 용서의 은혜로 채워주소서.

내가 예수님의 이름으로 선포하며 명령하노라! 내 피부에 자리 잡은 모든 암세포를 아버지의 권능으로 파쇄하노라. 악성 흑색종 세포야, 너는 더 이상 내 몸에서 자랄 수 없도다. 십자가의 능력으로 너희를 파쇄하노라.

내 피부의 모든 암세포, 그 핵, 세포막, DNA를 파쇄하고, 암세포의 모든 성장 동력과 에너지를 공급하는 발전소를 완전히 끊어 소멸시키노라! 표재 확산성, 결절성, 선단 흑자성 흑색종 모두 파쇄하노라! 구강, 항문, 질의 점막에 존재하는 멜라닌 세포 와 안구에 발생한 모든 악성 흑색종을 파쇄하노라! 암 줄기세포, 휴면

악성 흑색종은 피부색을 결정하는 멜라닌 세포가 악성으로 변해 발생하는 피부암으로, 피부암 중에서 가장 악성도가 높고 전이가 잘 됩니다. 주로 점의 모양이 비대칭적이거나, 경계가 불규칙하거나, 색조가 다양하게 변하는 특징을 보입니다.

표재 확산성 흑색종은 가장 흔한 유형으로, 처음에는 피부 표면을 따라 넓게 퍼지다가 시간이 지나면서 깊이 침투합니다.

결절성 흑색종은 처음부터 피부 깊숙이 돛 모양의 덩어리 형태로 빠르게 자라기 때문에 가장 공격적인 유형으로 간주됩니다.

선단 흑자성 흑색종은 동양인에게 가장 흔한 유형으로, 손바닥, 발바닥, 손발톱 아래 등 신체 말단 부위에 발생하며 햇빛 노출과는 크게 상관 없습니다.

암세포, 순환 종양세포를 파쇄하노라! 암세포로 가는 혈관, 신호전달 체계(BRAF 변이 등), 대사 경로를 파쇄하노라! 내 피부의 모든 종양 덩어리는 지금 이 시간부터 파쇄되고 소멸하노라!

예수의 피! 예수의 피! 예수의 피를 모든 암세포에 뿌리노라!

예수 그리스도의 권세로 다시 명령하노라! 피부의 깊은 층으로 침범하고 주변 조직으로 퍼진 암을 파쇄하노라! 림프절, 폐, 간, 뇌로 전이된 모든 암세포를 파쇄하노라! 암세포를 확산시키는 혈관신생과 모든 영양 공급, 성장 인자를 파쇄하노라!

예수의 피! 예수의 피! 예수의 피를 모든 암세포에 뿌리노라!

하나님 아버지께서 내 몸에 심어주신 면역 체계, 특별히 NK세포와 T세포를 지금 강력하게 활성화시키노라. 내 면역 세포들아, 예수 그리스도의 이름으로 명령하노니, 지금 일어나라! 내 피부 구석구석을 순찰하며 모든 암세포를 찾아내어 공격하고 파괴하노라!

피부에 숨어있는 암세포, 림프절의 암세포, 혈관 속의 순환 종양세포를 파쇄하노라! 악성 흑색종의 악성 세

신호전달 체계는 세포 외부에서 들어온 정보(신호)를 세포 안으로 전달하여 세포의 성장, 분열, 생존 등을 조절하는 복잡한 통로입니다. BRAF 변이는 이 신호전달 체계 중 하나인 RAS/RAF 경로에 비정상적인 변화(돌연변이)가 생겨서, 세포에 "쉴지 말고 계속 분열하라"는 잘못된 신호를 지속적으로 보내 암세포를 급격히 성장하게 만드는 것입니다.

대사 경로는 세포 안에서 일어나는 수많은 화학 반응들이 순서대로 연결된 정교한 일련의 과정을 말합니다. 이 경로를 통해 우리 몸은 음식물로 섭취한 물질을 분해하여 에너지를 만들거나(이화작용), 필요한 생체 물질을 합성(동화작용)하여 생명 활동을 유지합니다.

포, 비대칭성, 불규칙 경계를 보이는 종양 세포를 파쇄하노라! 0기, 1기, 2기, 3기, 4기 악성 흑색종을 파쇄하고 소멸하노라!

하나님 아버지, 제 골수에서 새로운 면역세포들이 매일 생산되어 전장으로 나가게 하소서. 사이토카인이 정상적으로 분비되어 면역 반응이 활발하게 일어나게 하소서. 아버지께서 내 피부 조직을 완전히 회복시키시고, 건강한 피부로 재건해 주실 것을 믿습니다. 궤양과 출혈은 완전히 소멸되고, 아버지의 생명의 영으로 내 몸을 가득 채워주시옵소서.

예수님의 이름으로 선포합니다. 나는 치유되었습니다! 내 몸은 완전히 회복됩니다! 아멘!

37. 기저세포암 파쇄기도문

전능하신 하나님 아버지,

제가 쌓아온 분노와 불평, 스트레스와 염려를 회개합니다. 이 모든 것이 제 피부를 병들게 했음을 고백하오니, 주님의 보혈로 제 마음을 씻어주시고 용서의 은혜로 채워주소서.

기저세포암은 피부의 가장 아래층인 기저층 세포에서 발생하는 악성 종양으로, 편평상피세포암과 함께 가장 흔한 피부암 중 하나입니다. 이 암은 주로 자외선 노출이 많은 얼굴이나 목에 발생하며, 국소적으로는 침윤하지만 다른 장기로의 전이는 거의 없는 비교적 악성도가 낮은 암입니다.

내가 예수님의 이름으로 선포하며 명령하노라! 내 피부에 자리 잡은 모든 암세포를 아버지의 권능으로 파쇄하노라. 기저세포암 세포야, 너는 더 이상 내 몸에서 자랄 수 없도다. 십자가의 능력으로 너희를 파쇄하노라.

내 피부의 모든 암세포, 그 핵, 세포막, DNA를 파쇄하고, 암세포의 모든 성장 동력과 에너지를 공급하는 발전소를 완전히 끊어 소멸시키노라! 결절성, 표재성, 경피반상형 기저세포암 모두 파쇄하노라! 얼굴, 코, 귀 등 자외선 노출 부위에 발생한 모든 암을 파쇄하노라! 암 줄기세포, 휴면 암세포, 순환 종양세포를 파쇄하노라! 암세포로 가는 혈관, 신호전달 체계, 대사 경로를 파쇄하노라! 내 피부의 모든 종양 덩어리는 지금 이 시간부터 파쇄되고 소멸하노라!

예수의 피! 예수의 피! 예수의 피를 모든 암세포에 뿌리노라!

예수 그리스도의 권세로 다시 명령하노라! 피부 깊은 조직과 연골, 뼈를 침범한 암을 파쇄하노라! 주변 조직으로 국소적으로 침윤하는 암을 파쇄하노라! 림프절 및 원격 전이의 가능성을 파쇄하노라! 암세포를 확산시키는 모든 영양 공급, 성장 인자를 파쇄하노라!

결절성 기저세포암은 가장 흔한 형태로, 표면이 매끈하고 반투명한 작은 덩어리(결절)로 시작하여 중앙에 궤양을 만들기도 합니다.

표재성 기저세포암은 몸통이나 팔다리에 주로 발생하며 얇고 붉은 반점이나 판 모양으로 나타나고, 주변으로 서서히 퍼져나갑니다.

경피반상형 기저세포암은 표면이 매끄럽고 경계가 불분명한 흉터나 반흔처럼 보이는 형태로, 눈에 보이는 것보다 깊이 침투해 있을 수 있어 치료 시 주의가 필요합니다.

예수의 피! 예수의 피! 예수의 피를 모든 암세포에 뿌리노라!

하나님 아버지께서 내 몸에 심어주신 면역 체계, 특별히 NK세포와 T세포를 지금 강력하게 활성화시키노라. 내 면역 세포들아, 예수 그리스도의 이름으로 명령하노니, 지금 일어나라! 내 피부 구석구석을 순찰하며 모든 암세포를 찾아내어 공격하고 파괴하노라!

피부에 숨어있는 암세포, 국소적으로 침범하는 악성 세포를 파쇄하노라! 기저세포암의 악성 세포, 재발을 꿈꾸는 모든 잔존 세포를 파쇄하노라! 1기, 2기, 3기, 4기 기저세포암을 파쇄하고 소멸하노라!

하나님 아버지, 제 골수에서 새로운 면역세포들이 매일 생산되어 전장으로 나가게 하소서. 사이토카인이 정상적으로 분비되어 면역 반응이 활발하게 일어나게 하소서. 아버지께서 내 피부 조직을 완전히 회복시키시고, 건강하고 깨끗한 피부로 재건해 주실 것을 믿습니다. 궤양과 반점은 완전히 소멸되고, 아버지의 생명의 영으로 내 몸을 가득 채워주시옵소서.

예수님의 이름으로 선포합니다. 나는 치유되었습니다! 내 몸은 완전히 회복됩니다! 아멘!

잔존 세포(Residual Cells)는 암 치료(수술, 항암화학요법, 방사선 치료 등)를 받은 후에도 몸 안에 극히 미세하게 남아 있는 암세포를 의미합니다. 특히 혈액암에서는 미세잔존 질환(MRD, Minimal Residual Disease)이라고 부르며, 일반적인 검사(예: 현미경 관찰)로는 발견되지 않지만, PCR 등 정밀 검사를 통해서만 확인되는 수준의 소량암세포입니다.

38. 편평상피세포암 파쇄기도문

전능하신 하나님 아버지,

제가 쌓아온 분노와 불평, 스트레스와 염려를 회개합니다. 이 모든 것이 제 피부를 병들게 했음을 고백하오니, 주님의 보혈로 제 마음을 씻어주시고 용서의 은혜로 채워주소서.

내가 예수님의 이름으로 선포하며 명령하노라! 내 피부에 자리 잡은 모든 암세포를 아버지의 권능으로 파쇄하노라. 편평상피세포암 세포야, 너는 더 이상 내 몸에서 자랄 수 없도다. 십자가의 능력으로 너희를 파쇄하노라.

내 피부의 모든 암세포, 그 핵, 세포막, DNA를 파쇄하고, 암세포의 모든 성장 동력과 에너지를 공급하는 발전소를 완전히 끊어 소멸시키노라! 표피, 점막에서 기원한 모든 암세포를 파쇄하노라! 얼굴, 귀, 아랫입술 등 자외선 노출 부위에 발생한 모든 암을 파쇄하노라! 암 줄기세포, 휴면 암세포, 순환 종양세포를 파쇄하노라! 암세포로 가는 혈관, 신호전달 체계, 대사 경로를 파쇄하노라! 내 피부의 모든 종양 덩어리는 지금 이 시간부터 파쇄되고 소멸하노라!

편평상피세포암은 피부의 가장 바깥층이나 식도, 폐, 구강 등 장기의 내벽을 덮는 편평한 모양의 세포에서 기원하는 악성 종양입니다. 주로 햇빛 노출 부위에 생기며, 붉고 단단한 껍질이나 혹 형태로 나타나는데, 기저세포암보다 전이 위험이 높아 예후가 좋지 않을 수 있습니다.

예수의 피! 예수의 피! 예수의 피를 모든 암세포에 뿌리노라!

예수 그리스도의 권세로 다시 명령하노라! 피부 깊은 조직과 연골을 침범한 암을 파쇄하노라! 화상 흉터나 만성 궤양 부위에서 발생한 암을 파쇄하노라! 림프절로 전이된 모든 암세포를 파쇄하노라! 암세포를 확산시키는 혈관신생과 모든 영양 공급, 성장 인자를 파쇄하노라!

예수의 피! 예수의 피! 예수의 피를 모든 암세포에 뿌리노라!

하나님 아버지께서 내 몸에 심어주신 면역 체계, 특별히 NK세포와 T세포를 지금 강력하게 활성화시키노라. 내 면역 세포들아, 예수 그리스도의 이름으로 명령하노니, 지금 일어나라! 내 피부 구석구석을 순찰하며 모든 암세포를 찾아내어 공격하고 파괴하노라!

피부에 숨어있는 암세포, 림프절의 암세포, 혈관 속의 순환 종양세포를 파쇄하노라! 편평상피세포암의 악성 세포, 궤양과 결절을 유발하는 종양 세포를 파쇄하노라! 1기, 2기, 3기, 4기 편평상피세포암을 파쇄하고 소멸하노라!

NK세포(자연살해세포)는 특별한 사전 학습 없이 비정상 세포(암세포나 바이러스 감염 세포)를 즉시 인식하고 파괴하는 선천 면역의 핵심 세포입니다.

T세포는 외부 침입자(항원)에 대한 정보를 학습하고 기억하여 그 항원에만 특이적으로 반응하며, 직접 암세포를 공격하거나 다른 면역 세포를 조절하는 적응 면역을 담당합니다.

하나님 아버지, 제 골수에서 새로운 면역세포들이 매일 생산되어 전장으로 나가게 하소서. 사이토카인이 정상적으로 분비되어 면역 반응이 활발하게 일어나게 하소서. 아버지께서 내 피부 조직을 완전히 회복시키시고, 건강하고 깨끗한 피부로 재건해 주실 것을 믿습니다. 궤양과 통증은 완전히 소멸되고, 아버지의 생명의 영으로 내 몸을 가득 채워주시옵소서.

예수님의 이름으로 선포합니다. 나는 치유되었습니다! 내 몸은 완전히 회복됩니다! 아멘!

39. 안구암 파쇄기도문

전능하신 하나님 아버지,

제가 쌓아온 분노와 불평, 스트레스와 염려를 회개합니다. 이 모든 것이 제 안구를 병들게 했음을 고백하오니, 주님의 보혈로 제 마음을 씻어주시고 용서의 은혜로 채워주소서.

내가 예수님의 이름으로 선포하며 명령하노라! 내 안구에 자리 잡은 모든 암세포를 아버지의 권능으로 파쇄하노라. 안구암 세포야, 너는 더 이상 내 몸에서 자

사이토카인은 면역 세포가 분비하는 작은 단백질 물질로, 세포들 사이에서 신호를 전달하여 면역 반응과 염증 과정을 조절합니다. 이 물질들은 세균이나 바이러스와 싸울 때 면역 세포를 활성화시키거나 이동시키지만, 과도하게 분비되면 사이토카인 폭풍과 같은 심각한 염증 반응을 일으키기도 합니다.

안구암은 눈꺼풀, 눈 자체(안구), 또는 눈 주변 조직에 발생하는 모든 종류의 악성 종양을 말합니다. 성인에게는 눈 속의 멜라닌 세포에 생기는 맥락막 흑색종이 가장 흔하며, 어린이에게는 망막에서 생기는 망막모세포종이 주된 형태입니다.

랄 수 없도다. 십자가의 능력으로 너희를 파쇄하노라.

내 안구의 모든 암세포, 그 핵, 세포막, DNA를 파쇄하고, 암세포의 모든 성장 동력과 에너지를 공급하는 발전소를 완전히 끊어 소멸시키노라! 안구 흑색종, 망막 모세포종, 편평상피세포암, 림프종 모두 파쇄하노라! 망막, 포도막, 결막에 발생한 모든 암을 파쇄하노라! 암 줄기세포, 휴면 암세포, 순환 종양세포를 파쇄하노라! 암세포로 가는 혈관, 신호전달 체계, 대사 경로를 파쇄하노라! 내 안구의 모든 종양 덩어리는 지금 이 시간부터 파쇄되고 소멸하노라!

예수의 피! 예수의 피! 예수의 피를 모든 암세포에 뿌리노라!

예수 그리스도의 권세로 다시 명령하노라! 안구 조직을 파괴하고 시력을 빼앗는 암을 파쇄하노라! 눈 주변의 뼈에 있는 시신경과 안와를 침범한 암을 파쇄하노라! 림프절, 간, 폐로 전이된 모든 암세포를 파쇄하노라! 암세포를 확산시키는 혈관신생과 모든 영양 공급, 성장 인자를 파쇄하노라!

예수의 피! 예수의 피! 예수의 피를 모든 암세포에 뿌리노라!

안구 흑색종은 눈 속의 멜라닌 세포에서 생기는 성인에게 가장 흔한 원발성 안구암이며, 망막모세포종은 주로 소아의 망막에서 발생하는 악성 종양입니다.

편평상피세포암은 눈꺼풀이나 결막 같은 눈의 가장 바깥 표면에서 생기는 피부암의 일종이고, 림프종은 혈액암이지만 림프구 세포가 눈 주변 조직에 덩어리 형태로 침범하여 발생할 수 있습니다.

하나님 아버지께서 내 몸에 심어주신 면역 체계, 특별히 NK세포와 T세포를 지금 강력하게 활성화시키노라. 내 면역 세포들아, 예수 그리스도의 이름으로 명령하노니, 지금 일어나라! 내 안구 구석구석을 순찰하며 모든 암세포를 찾아내어 공격하고 파괴하노라!

안구 조직에 숨어있는 암세포, 혈관 속의 순환 종양 세포를 파쇄하노라! 안구암의 악성 세포, 시력 저하와 통증을 유발하는 종양 세포를 파쇄하노라! 1기, 2기, 3기, 4기 안구암을 파쇄하고 소멸하노라!

하나님 아버지, 제 골수에서 새로운 면역세포들이 매일 생산되어 전장으로 나가게 하소서. 사이토카인이 정상적으로 분비되어 면역 반응이 활발하게 일어나게 하소서. 아버지께서 내 안구와 시신경을 완전히 회복시키시고, 시력을 복원시켜 주실 것을 믿습니다. 통증과 부종은 완전히 소멸되고, 아버지의 생명의 영으로 내 몸을 가득 채워주시옵소서.

예수님의 이름으로 선포합니다. 나는 치유되었습니다! 내 몸은 완전히 회복됩니다! 아멘!

피부 및 기타 암 (Skin & Other Cancers)

40. 신경내분비종양(NET) 파쇄기도문

전능하신 하나님 아버지,

제가 쌓아온 분노와 불평, 스트레스와 염려를 회개합니다. 이 모든 것이 제 신경내분비 세포를 병들게 했음을 고백하오니, 주님의 보혈로 제 마음을 씻어주시고 용서의 은혜로 채워주소서.

내가 예수님의 이름으로 선포하며 명령하노라! 내 신경내분비 조직에 자리 잡은 모든 암세포를 아버지의 권능으로 파쇄하노라. NET 세포야, 너는 더 이상 내 몸에서 자랄 수 없도다. 십자가의 능력으로 너희를 파쇄하노라.

내 NET의 모든 암세포, 그 핵, 세포막, DNA를 파쇄하고, 암세포의 모든 성장 동력과 에너지를 공급하는 발전소를 완전히 끊어 소멸시키노라! 췌장, 위장관, 폐에 발생한 모든 신경내분비종양을 파쇄하노라! 기능성 종양(호르몬 분비)이든, 비기능성 종양이든 모두 파쇄하노라! 암 줄기세포, 휴면 암세포, 순환 종양세포를 파쇄하노라! 암세포로 가는 혈관, 신호전달 체계, 대사 경로를 파쇄하노라! 내 NET의 모든 종양 덩어리는 지금 이 시간부터 파쇄되고 소멸하노라!

신경내분비종양(NET)은 우리 몸의 신경 세포와 호르몬 분비 세포의 특징을 모두 가진 신경내분비 세포에서 발생하는 드문 종류의 종양입니다. 주로 위, 소장, 췌장 등 소화기관에서 발생하며, 종양에 따라 다양한 호르몬을 과도하게 분비하여 특이한 증상(예: 홍조, 설사 등)을 일으키기도 합니다.

예수의 피! 예수의 피! 예수의 피를 모든 암세포에 뿌리노라!

예수 그리스도의 권세로 다시 명령하노라! 원발 부위를 침범하고 주변 조직으로 퍼진 암을 파쇄하노라! 림프절, 간, 뼈로 전이된 모든 암세포를 파쇄하노라! 호르몬 과다 분비로 전신 증상을 유발하는 모든 악성 세포를 파쇄하노라! 암세포를 확산시키는 혈관신생과 모든 영양 공급, 성장 인자를 파쇄하노라!

예수의 피! 예수의 피! 예수의 피를 모든 암세포에 뿌리노라!

하나님 아버지께서 내 몸에 심어주신 면역 체계, 특별히 NK세포와 T세포를 지금 강력하게 활성화시키노라. 내 면역 세포들아, 예수 그리스도의 이름으로 명령하노니, 지금 일어나라! 내 신경내분비계 구석구석을 순찰하며 모든 암세포를 찾아내어 공격하고 파괴하노라!

NET 조직에 숨어있는 암세포, 혈관 속의 순환 종양세포를 파쇄하노라! 신경내분비종양의 악성 세포, 만성 설사, 안면 홍조를 유발하는 종양 세포를 파쇄하노라! 저등급이든 고등급이든 모든 NET를 파쇄하고 소멸하노라!

하나님 아버지, 제 골수에서 새로운 면역세포들이 매일 생산되어 전장으로 나가게 하소서. 사이토카인이 정상적으로 분비되어 면역 반응이 활발하게 일어나게 하소서. 아버지께서 내 호르몬 균형을 완전히 회복 시키시고, 내분비 기능을 정상화시켜 주실 것을 믿습니다. 전신 증상은 완전히 소멸되고, 아버지의 생명의 영으로 내 몸을 가득 채워주시옵소서.

예수님의 이름으로 선포합니다. 나는 치유되었습니다! 내 몸은 완전히 회복됩니다! 아멘!

41. 원발부위 불명암 파쇄기도문

전능하신 하나님 아버지,

제가 쌓아온 분노와 불평, 스트레스와 염려를 회개합니다. 이 모든 것이 제 몸에 정체를 알 수 없는 암을 발생하게 했음을 고백하오니, 주님의 보혈로 제 마음을 씻어주시고 용서의 은혜로 채워주소서.

내가 예수님의 이름으로 선포하며 명령하노라! 내 몸에 자리 잡은 모든 암세포를 아버지의 권능으로 파쇄하노라. 원발부위 불명암 세포야, 너는 더 이상 내 몸

원발부위 불명암은 환자에게서 암세포(주로 전이된 암)는 확인되었지만, 정밀 검사를 모두 진행했음에도 불구하고 암이 처음 시작된 장소(원발 부위)를 끝내 찾을 수 없는 경우를 말합니다. 모든 악성종양중 약 2~6%를 차지하는 비교적 드문 암이며, 원발 부위가 너무 작아서 영상 검사로 잡히지 않는 것이 주요 원인으로 추정됩니다.

에서 자랄 수 없도다. 십자가의 능력으로 너희를 파쇄하노라.

내 몸의 모든 암세포, 그 핵, 세포막, DNA를 파쇄하고, 암세포의 모든 성장 동력과 에너지를 공급하는 발전소를 완전히 끊어 소멸시키노라! 선암, 편평상피세포암, 악성 신경내분비암 등 모든 유형의 불명확한 암을 파쇄하노라! 원발 부위를 숨기고 있는 모든 악성 세포를 파쇄하노라! 암 줄기세포, 휴면 암세포, 순환 종양 세포를 파쇄하노라! 암세포로 가는 혈관, 신호전달 체계, 대사 경로를 파쇄하노라! 내 몸의 모든 종양 덩어리는 지금 이 시간부터 파쇄되고 소멸하노라!

예수의 피! 예수의 피! 예수의 피를 모든 암세포에 뿌리노라!

예수 그리스도의 권세로 다시 명령하노라! 원발 부위를 찾지 못하게 방해하는 모든 영적인 어둠을 파쇄하노라! 이미 전이된 림프절, 간, 폐, 뼈에 있는 모든 암세포를 파쇄하노라! 몸 전체로 암을 확산시키는 모든 신호와 성장 인자를 파쇄하노라!

예수의 피! 예수의 피! 예수의 피를 모든 암세포에 뿌리노라!

원발 부위는 암이 처음 발생한 장소(Site of Origin)를 의미합니다. 대부분의 암은 이 원발 부위의 이름을 따서 명명되며(예: 폐암, 위암), 암의 종류와 치료 방법을 결정하는 가장 중요한 기준이 됩니다. 이전 대화에서 언급된 원발 부위 불명암은 암세포가 전이된 채 발견되었으나, 바로 이 원발 부위를 모든 검사로도 찾을 수 없는 경우를 말합니다.

하나님 아버지께서 내 몸에 심어주신 면역 체계, 특별히 NK세포와 T세포를 지금 강력하게 활성화시키노라. 내 면역 세포들아, 예수 그리스도의 이름으로 명령하노니, 지금 일어나라! 내 몸 구석구석을 순찰하며 모든 암세포를 찾아내어 공격하고 파괴하노라!

몸 속에 숨어있는 암세포, 혈관 속의 순환 종양세포를 파쇄하노라! 원발부위 불명암의 악성 세포, 미스터리로 무기로 삼는 모든 종양 세포를 파쇄하고 소멸하노라!

하나님 아버지, 제 골수에서 새로운 면역세포들이 매일 생산되어 전장으로 나가게 하소서. 사이토카인이 정상적으로 분비되어 면역 반응이 활발하게 일어나게 하소서. 아버지께서 제 몸의 원발 부위를 드러내시거나, 혹은 찾지 못하더라도 완전한 치유를 주실 것을 믿습니다. 전신 쇠약과 통증은 완전히 소멸되고, 아버지의 생명의 영으로 내 몸을 가득 채워주시옵소서.

예수님의 이름으로 선포합니다. 나는 치유되었습니다! 내 몸은 완전히 회복됩니다! 아멘!

42. 카포시 육종 파쇄기도문

카포시 육종은 혈관이나 림프관의 내벽을 구성하는 내피세포에서 발생하는 희귀한 종류의 악성 종양입니다. 이 암은 인간 헤르페스 바이러스 8형(HHV-8) 감염과 관련이 있으며, 면역 체계가 약해진 에이즈 환자나 장기 이식 환자에게 주로 발생합니다.

전능하신 하나님 아버지,

제가 쌓아온 분노와 불평, 스트레스와 염려를 회개합니다. 이 모든 것이 제 혈관 내피세포를 병들게 했음을 고백하오니, 주님의 보혈로 제 마음을 씻어주시고 용서의 은혜로 채워주소서.

내가 예수님의 이름으로 선포하며 명령하노라! 내 몸에 자리 잡은 모든 암세포를 아버지의 권능으로 파쇄하노라. 카포시 육종 세포야, 너는 더 이상 내 몸에서 자랄 수 없도다. 십자가의 능력으로 너희를 파쇄하노라.

내 혈관 내피의 모든 암세포, 그 핵, 세포막, DNA를 파쇄하고, 암세포의 모든 성장 동력과 에너지를 공급하는 발전소를 완전히 끊어 소멸시키노라! 피부, 점막, 림프절, 내장에 발생한 모든 병변을 파쇄하노라! '사람 헤르페스 바이러스 8형(HHV-8)'과 관련된 모든 악성 세포를 파쇄하노라! 암 줄기세포, 휴면 암세포, 순환 종양세포를 파쇄하노라! 암세포로 가는 혈관, 신호전달 체계, 대사 경로를 파쇄하노라! 내 몸의 모든 종양 덩어리는 지금 이 시간부터 파쇄되고 소멸하노라!

예수의 피! 예수의 피! 예수의 피를 모든 암세포에 뿌

사람 헤르페스 바이러스 8형(HHV-8)은 헤르페스 바이러스 계열 중 하나로, 카포시 육종이라는 희귀 암을 유발하는 주요 원인 바이러스입니다. 이 바이러스는 침이나 성 접촉 등을 통해 전파되지만, 대부분의 건강한 사람에게는 증상을 일으키지 않고 주로 면역 체계가 약해진 사람에게서 암을 발생시킵니다.

리노라!

예수 그리스도의 권세로 다시 명령하노라! 피부에 나타난 자주색 반점과 결절을 파쇄하노라! 소화관, 폐 등 내장을 침범한 암을 파쇄하노라! 림프절을 침범한 모든 암세포를 파쇄하노라! 암세포를 확산시키는 혈관신생과 모든 영양 공급, 성장 인자를 파쇄하노라!

예수의 피! 예수의 피! 예수의 피를 모든 암세포에 뿌리노라!

하나님 아버지께서 내 몸에 심어주신 면역 체계, 특별히 NK세포와 T세포를 지금 강력하게 활성화시키노라. 내 면역 세포들아, 예수 그리스도의 이름으로 명령하노니, 지금 일어나라! 내 혈관 내피 구석구석을 순찰하며 모든 암세포를 찾아내어 공격하고 파괴하노라!

피부에 숨어있는 암세포, 혈관 속의 순환 종양세포를 파쇄하노라! 카포시 육종의 악성 세포, 면역 저하를 틈타 증식하는 모든 종양 세포를 파쇄하고 소멸하노라!

하나님 아버지, 제 골수에서 새로운 면역세포들이 매일 생산되어 전장으로 나가게 하소서. 사이토카인이 정상적으로 분비되어 면역 반응이 활발하게 일어나

게 하소서. 아버지께서 내 면역 기능을 완전히 회복 시키시고, 혈관 조직을 복원시켜 주실 것을 믿습니다. 피부 병변은 완전히 소멸되고, 아버지의 생명의 영으로 내 몸을 가득 채워주시옵소서.

예수님의 이름으로 선포합니다. 나는 치유되었습니다! 내 몸은 완전히 회복됩니다! 아멘!

소아암 (Pediatric Cancers)

43. 신경모세포종 파쇄기도문 (소아암)

전능하신 하나님 아버지,

사랑하는 [이름]의 제가 쌓아온 분노와 불평, 스트레스와 염려를 회개합니다. 이 모든 것이 [이름]의 신경 조직을 병들게 했음을 고백하오니, 주님의 보혈로 [이름]의 마음을 씻어주시고 용서의 은혜로 채워주소서.

내가 예수님의 이름으로 선포하며 명령하노라! [이름]의 부신, 복강, 흉강 등 신경 조직에 자리 잡은 모든 암세포를 아버지의 권능으로 파쇄하노라. 신경모세포종 세포야, 너는 더 이상 이 몸에서 자랄 수 없도

신경모세포종은 신경 세포의 아주 어린 형태인 원시 신경능 세포에서 유래하는 악성 종양입니다. 주로 1세 미만 영아에게 가장 흔한 고형암이며, 콩팥 위 부신이나 척추 주변의 교감 신경절에서 발생하여 복부 덩어리나 다양한 전이 증상을 일으킵니다.

다. 십자가의 능력으로 너희를 파쇄하노라.

[이름]의 모든 암세포, 그 핵, 세포막, DNA를 파쇄하고, 암세포의 모든 성장 동력과 에너지를 공급하는 발전소를 완전히 끊어 소멸시키노라! 미분화, 분화형 신경모세포종 모두 파쇄하노라! MYCN 유전자 증폭과 관련된 모든 악성 세포를 파쇄하노라! 암 줄기세포, 휴면 암세포, 순환 종양세포를 파쇄하노라! 암세포로 가는 혈관, 신호전달 체계, 대사 경로를 파쇄하노라! [이름]의 모든 종양 덩어리는 지금 이 시간부터 파쇄되고 소멸하노라!

예수의 피! 예수의 피! 예수의 피를 모든 암세포에 뿌리노라!

예수 그리스도의 권세로 다시 명령하노라! 부신, 척추 주변 신경절에 생긴 종양을 파쇄하노라! 골수, 뼈, 간, 림프절로 전이된 모든 암세포를 파쇄하노라! 암세포를 확산시키는 모든 신호와 성장 인자를 파쇄하노라!

예수의 피! 예수의 피! 예수의 피를 모든 암세포에 뿌리노라!

하나님 아버지께서 [이름]의 몸에 심어주신 면역 체계, 특별히 NK세포와 T세포를 지금 강력하게 활성화

MYCN 유전자는 세포의 성장과 분열을 촉진하는 역할을 하는 원종양 유전자(Proto-oncogene) 중 하나입니다. 특히 신경모세포종과 같은 소아암에서 이 유전자가 과도하게 증폭되면 암세포의 증식 속도가 폭발적으로 빨라지고 암의 악성도가 매우 높아져 예후가 나쁜 주요 원인이 됩니다.

시키노라. 내 면역 세포들아, 예수 그리스도의 이름으로 명령하노니, 지금 일어나라. [이름]의 몸 구석구석을 순찰하며 모든 암세포를 찾아내어 공격하고 파괴하노라!

신경 조직에 숨어있는 암세포, 혈관 속의 순환 종양세포를 파쇄하노라! 신경모세포종의 악성 세포, 통증과 발열을 유발하는 종양 세포를 파쇄하고 소멸하노라! 1기, 2기, 3기, 4기 신경모세포종을 파쇄하고 소멸하노라!

하나님 아버지, 제 골수에서 새로운 면역세포들이 매일 생산되어 전장으로 나가게 하소서. 사이토카인이 정상적으로 분비되어 면역 반응이 활발하게 일어나게 하소서. 아버지께서 [이름]의 신경계를 완전히 회복시키시고, 건강한 성장을 주실 것을 믿습니다. 아버지의 생명의 영으로 이 몸을 가득 채워주시옵소서.

예수님의 이름으로 선포합니다. [이름]은 치유되었습니다! 이 몸은 완전히 회복됩니다! 아멘!

44. 윌름스 종양(신장암) 파쇄기도문 (소아암)

전능하신 하나님 아버지,

윌름스 종양은 콩팥에 생기는 악성 종양, 즉 신장암의 일종이지만 주로 5세 미만의 소아에게 발생하는 가장 흔한 소아 신장암입니다. 복부에 통증 없는 덩어리가 만져지는 것이 가장 흔한 증상이며, 조기 진단과 치료를 통해 높은 완치율을 보이는 특징이 있습니다.

제가 쌓아온 분노와 불평, 스트레스와 염려를 회개합니다. 이 모든 것이 [이름]의 신장을 병들게 했음을 고백하오니, 주님의 보혈로 [이름]의 마음을 씻어주시고 용서의 은혜로 채워주소서.

내가 예수님의 이름으로 선포하며 명령하노라! [이름]의 신장에 자리 잡은 모든 암세포를 아버지의 권능으로 파쇄하노라. 윌름스 종양 세포야, 너는 더 이상 이 몸에서 자랄 수 없도다. 십자가의 능력으로 너희를 파쇄하노라.

[이름]의 모든 암세포, 그 핵, 세포막, DNA를 파쇄하고, 암세포의 모든 성장 동력과 에너지를 공급하는 발전소를 완전히 끊어 소멸시키노라! 상피성, 간질성 윌름스 종양 모두 파쇄하노라! 미분화된 악성 세포를 파쇄하노라! 암 줄기세포, 휴면 암세포, 순환 종양세포를 파쇄하노라! 암세포로 가는 혈관, 신호전달 체계, 대사 경로를 파쇄하노라! [이름]의 모든 종양 덩어리는 지금 이 시간부터 파쇄되고 소멸하노라!

예수의 피! 예수의 피! 예수의 피를 모든 암세포에 뿌리노라!

예수 그리스도의 권세로 다시 명령하노라! 신장을 파

윌름스 종양은 태아 신장 조직의 세포들이 분화하는 과정에서 발생하며, 종양 내부의 세포 형태에 따라 여러 조직형으로 분류됩니다.

상피성 조직형은 윌름스 종양을 구성하는 세 가지 주요 세포 성분 중 신장 세관과 유사한 구조를 만드는 세포를 말합니다.

간질성 조직형은 종양 내부의 결합 조직이나 기질을 형성하는 세포를 말하며, 이외에도 발생 모체 성분과 함께 이 세 가지 성분이 혼합된 형태로 관찰됩니다.

괴하고 주변 조직으로 침범한 암을 파쇄하노라! 신장 맥, 하대정맥을 침범한 암을 파쇄하노라! 림프절, 폐로 전이된 모든 암세포를 파쇄하노라! 암세포를 확산시키는 모든 신호와 성장 인자를 파쇄하노라!

예수의 피! 예수의 피! 예수의 피를 모든 암세포에 뿌리노라!

하나님 아버지께서 [이름]의 몸에 심어주신 면역 체계, 특별히 NK세포와 T세포를 지금 강력하게 활성화시키노라. 내 면역 세포들아, 예수 그리스도의 이름으로 명령하노니, 지금 일어나라! [이름]의 신장 구석구석을 순찰하며 모든 암세포를 찾아내어 공격하고 파괴하노라!

신장 조직에 숨어있는 암세포, 혈관 속의 순환 종양세포를 파쇄하노라! 윌름스 종양의 악성 세포, 복부 종괴와 혈뇨를 유발하는 종양 세포를 파쇄하고 소멸하노라! 1기, 2기, 3기, 4기, 5기 윌름스 종양을 파쇄하고 소멸하노라!

하나님 아버지, 제 골수에서 새로운 면역세포들이 매일 생산되어 전장으로 나가게 하소서. 사이토카인이 정상적으로 분비되어 면역 반응이 활발하게 일어나게 하소서. 아버지께서 [이름]의 신장 기능을 완전히

회복시키시고, 건강한 성장을 주실 것을 믿습니다. 아버지의 생명의 영으로 이 몸을 가득 채워주시옵소서.

예수님의 이름으로 선포합니다. [이름]은 치유되었습니다! 이 몸은 완전히 회복됩니다! 아멘!

45. 망막모세포종 파쇄기도문 (소아암)

전능하신 하나님 아버지,

제가 쌓아온 분노와 불평, 스트레스와 염려를 회개합니다. 이 모든 것이 [이름]의 눈을 병들게 했음을 고백하오니, 주님의 보혈로 [이름]의 마음을 씻어주시고 용서의 은혜로 채워주소서.

내가 예수님의 이름으로 선포하며 명령하노라! [이름]의 망막에 자리 잡은 모든 암세포를 아버지의 권능으로 파쇄하노라. 망막모세포종 세포야, 너는 더 이상 이 몸에서 자랄 수 없도다. 십자가의 능력으로 너희를 파쇄하노라.

[이름]의 모든 암세포, 그 핵, 세포막, DNA를 파쇄하고, 암세포의 모든 성장 동력과 에너지를 공급하는 발전소를 완전히 끊어 소멸시키노라! RB1 유전자 돌연

망막모세포종은 카메라의 필름에 해당하는 눈의 뒷부분 망막에 생기는 악성 종양입니다. 주로 5세 미만의 소아에게서 발생하는 가장 흔한 안구암이며, 동공에 불빛을 비쳤을 때 눈이 하얗게 빛나는 백색 동공이 가장 흔한 증상입니다.

변이와 관련된 모든 암세포를 파쇄하노라! 안구 내부,
안와 주변에 발생한 모든 암을 파쇄하노라! 암 줄기세
포, 휴면 암세포, 순환 종양세포를 파쇄하노라! 암세
포로 가는 혈관, 신호전달 체계, 대사 경로를 파쇄하
노라! [이름]의 모든 종양 덩어리는 지금 이 시간부터
파쇄되고 소멸하노라!

예수의 피! 예수의 피! 예수의 피를 모든 암세포에 뿌
리노라!

예수 그리스도의 권세로 다시 명령하노라! 안구 조직
을 파괴하고 시력을 빼앗는 암을 파쇄하노라! 시신경,
뇌, 림프절로 전이된 모든 암세포를 파쇄하노라! 암세
포를 확산시키는 모든 신호와 성장 인자를 파쇄하노
라!

예수의 피! 예수의 피! 예수의 피를 모든 암세포에 뿌
리노라!

하나님 아버지께서 [이름]의 몸에 심어주신 면역 체
계, 특별히 NK세포와 T세포를 지금 강력하게 활성화
시키노라. 내 면역 세포들아, 예수 그리스도의 이름으
로 명령하노니, 지금 일어나라! [이름]의 눈 구석구석
을 순찰하며 모든 암세포를 찾아내어 공격하고 파괴
하노라!

망막에 숨어있는 암세포, 혈관 속의 순환 종양세포를
파쇄하노라! 망막모세포종의 악성 세포, 동공 백색 반
사(백색동)를 유발하는 종양 세포를 파쇄하고 소멸하
노라! 1기, 2기, 3기, 4기 망막모세포종을 파쇄하고 소
멸하노라!

하나님 아버지, 제 골수에서 새로운 면역세포들이 매
일 생산되어 전장으로 나가게 하소서. 사이토카인이
정상적으로 분비되어 면역 반응이 활발하게 일어나
게 하소서. 아버지께서 [이름]의 시력과 안구를 완전
히 회복시키시고, 건강한 성장을 주실 것을 믿습니다.
아버지의 생명의 영으로 이 몸을 가득 채워주시옵소
서.

예수님의 이름으로 선포합니다. [이름]은 치유되었습
니다! 이 몸은 완전히 회복됩니다! 아멘!

46. 인두암(구인두/하인두) 파쇄기도문 (소아암)

전능하신 하나님 아버지,

제가 쌓아온 분노와 불평, 스트레스와 염려를 회개합
니다. 이 모든 것이 제 인두를 병들게 했음을 고백하

인두암은 코와 식도 사
이에 있는 목구멍 뒤쪽
통로인 인두에 생기는
암으로, 위치에 따라 구
인두암과 하인두암으로
나뉩니다.

구인두암은 목젖과 편
도, 혀의 뿌리 부분에 생
기며, 최근 인유두종 바
이러스(HPV) 감염이 주
된 원인으로 보고됩니
다.

하인두암은 인두의 가
장 아랫부분, 식도 입구
쪽에 생기며, 주로 흡연
과 음주가 원인이고 음
식을 삼킬 때의 통증이
나 이물감이 흔한 증상
입니다.

오니, 주님의 보혈로 제 마음을 씻어주시고 용서의 은혜로 채워주소서.

내가 예수님의 이름으로 선포하며 명령하노라! 내 목 안쪽 인두에 자리 잡은 모든 암세포를 아버지의 권능으로 파쇄하노라. 인두암 세포야, 너는 더 이상 내 몸에서 자랄 수 없도다. 십자가의 능력으로 너희를 파쇄하노라.

내 인두의 모든 암세포, 그 핵, 세포막, DNA를 파쇄하고, 암세포의 모든 성장 동력과 에너지를 공급하는 발전소를 완전히 끊어 소멸시키노라! 편평상피세포암, HPV 관련 암 모두 파쇄하노라! 구인두, 하인두, 편도에 발생한 모든 암을 파쇄하노라! 암 줄기세포, 휴면 암세포, 순환 종양세포를 파쇄하노라! 암세포로 가는 혈관, 신호전달 체계, 대사 경로를 파쇄하노라! 내 인두의 모든 종양 덩어리는 지금 이 시간부터 파쇄되고 소멸하노라!

예수의 피! 예수의 피! 예수의 피를 모든 암세포에 뿌리노라!

예수 그리스도의 권세로 다시 명령하노라! 인두 주변의 식도, 후두를 침범한 암을 파쇄하노라! 경부 림프절을 침범한 모든 암세포를 파쇄하노라! 폐, 간, 뼈로

구인두는 입 뒤쪽에 있는 인두의 중간 부위로, 편도, 목젖, 혀뿌리 등이 포함되는 영역입니다.

하인두는 인두의 가장 아랫부분으로, 식도 입구 바로 위에 있으며 음식물이 식도로 넘어가는 것을 돕습니다.

편도는 구인두의 양쪽에 위치하며 림프 조직으로 이루어져 있어, 특히 어릴 때 면역기능에서 중요한 역할을 하는 기관입니다.

후두는 목의 중앙부에 위치하는 기관으로, 호흡, 기도 보호, 발생이라는 세 가지 중요한 기능을 담당합니다. 특히 후두 안에는 성대가 있어 소리를 만들어내며, 음식을 삼킬 때 후두덮개(후두개를 닫아 음식물이 폐로 들어가는 것을 막아줍니다).

전이된 모든 암세포를 파쇄하노라! 암세포를 확산시키는 혈관신생과 모든 영양 공급, 성장 인자를 파쇄하노라!

예수의 피! 예수의 피! 예수의 피를 모든 암세포에 뿌리노라!

하나님 아버지께서 내 몸에 심어주신 면역 체계, 특별히 NK세포와 T세포를 지금 강력하게 활성화시키노라. 내 면역 세포들아, 예수 그리스도의 이름으로 명령하노니, 지금 일어나라! 내 인두 구석구석을 순찰하며 모든 암세포를 찾아내어 공격하고 파괴하노라!

인두 조직에 숨어있는 암세포, 림프절의 암세포, 혈관 속의 순환 종양세포를 파쇄하노라! 인두암의 악성 세포, 연하 곤란과 인후 통증을 유발하는 종양 세포를 파쇄하고 소멸하노라! 1기, 2기, 3기, 4기 인두암을 파쇄하고 소멸하노라!

하나님 아버지, 제 골수에서 새로운 면역세포들이 매일 생산되어 전장으로 나가게 하소서. 사이토카인이 정상적으로 분비되어 면역 반응이 활발하게 일어나게 하소서. 아버지께서 내 인두 기능을 완전히 회복시키시고, 삼킴과 말하기 기능을 복원시켜 주실 것을 믿습니다. 아버지의 생명의 영으로 내 몸을 가득 채워주

시옵소서.

예수님의 이름으로 선포합니다. 나는 치유되었습니다! 내 몸은 완전히 회복됩니다! 아멘!

47. 갑상선암 파쇄기도문 (소아암)

전능하신 하나님 아버지,

제가 쌓아온 분노와 불평, 스트레스와 염려를 회개합니다. 이 모든 것이 제 갑상선을 병들게 했음을 고백하오니, 주님의 보혈로 제 마음을 씻어주시고 용서의 은혜로 채워주소서.

내가 예수님의 이름으로 선포하며 명령하노라! 내 갑상선에 자리 잡은 모든 암세포를 아버지의 권능으로 파쇄하노라. 갑상선암 세포야, 너는 더 이상 내 몸에서 자랄 수 없도다. 십자가의 능력으로 너희를 파쇄하노라.

내 갑상선의 모든 암세포, 그 핵, 세포막, DNA를 파쇄하고, 암세포의 모든 성장 동력과 에너지를 공급하는 발전소를 완전히 끊어 소멸시키노라! 유두암, 여포암, 수질암, 역형성암 모두 파쇄하노라! 저위험군, 고위험

갑상선암은 목 앞쪽 나비 모양의 갑상선에 생기는 악성 종양을 말합니다. 갑상선암의 95% 이상을 차지하는 유두암은 다른 암에 비해 진행 속도가 매우 느리고 예후가 좋아서 생존율이 높은 편입니다.

유두암은 갑상선암 중 가장 흔하며 성장 속도가 느려 예후가 좋은 편이고, 여포암은 유두암 다음으로 흔하며 림프절 전이는 적으나 폐나 뼈로 전이 가능성이 있습니다.

수질암은 칼슘 농도를 조절하는 세포에서 발생하는 희귀암으로 유전적 성향이 있으며, 역형성암(미분화암)은 분화가 가장 나빠고 진행 속도가 매우 빨라 예후가 가장 불량한 암입니다.

군 모든 악성 세포를 파쇄하노라! 암 줄기세포, 휴면 암세포, 순환 종양세포를 파쇄하노라! 암세포로 가는 혈관, 신호전달 체계(BRAF, RET 등), 대사 경로를 파쇄하노라! 내 갑상선의 모든 종양 덩어리는 지금 이 시간부터 파쇄되고 소멸하노라!

예수의 피! 예수의 피! 예수의 피를 모든 암세포에 뿌리노라!

예수 그리스도의 권세로 다시 명령하노라! 갑상선 피막을 뚫고 식도, 기도, 후두 신경을 침범한 암을 파쇄하노라! 경부 림프절, 폐, 뼈로 전이된 모든 암세포를 파쇄하노라! 암세포를 확산시키는 모든 신호와 성장 인자를 파쇄하노라!

예수의 피! 예수의 피! 예수의 피를 모든 암세포에 뿌리노라!

하나님 아버지께서 내 몸에 심어주신 면역 체계, 특별히 NK세포와 T세포를 지금 강력하게 활성화시키노라. 내 면역 세포들아, 예수 그리스도의 이름으로 명령하노니, 지금 일어나라! 내 갑상선 주변 구석구석을 순찰하며 모든 암세포를 찾아내어 공격하고 파괴하라!

갑상선 조직에 숨어있는 암세포, 림프절의 암세포, 혈관 속의 순환 종양세포를 파쇄하노라! 갑상선암의 악성 세포, 재발을 꿈꾸는 모든 잔존 세포를 파쇄하노라! 모든 병기 갑상선암을 파쇄하고 소멸하노라!

하나님 아버지, 제 골수에서 새로운 면역세포들이 매일 생산되어 전장으로 나가게 하소서. 사이토카인이 정상적으로 분비되어 면역 반응이 활발하게 일어나게 하소서. 아버지께서 내 갑상선 기능을 완전히 회복시키시고, 호르몬 균형을 정상화시켜 주실 것을 믿습니다. 쉼 목소리 등의 증상은 완전히 소멸되고, 아버지의 생명의 영으로 내 몸을 가득 채워주시옵소서.

예수님의 이름으로 선포합니다. 나는 치유되었습니다! 내 몸은 완전히 회복됩니다! 아멘!

48. 부신암 파쇄기도문 (소아암)

전능하신 하나님 아버지,

제가 쌓아온 분노와 불평, 스트레스와 염려를 회개합니다. 이 모든 것이 제 부신을 병들게 했음을 고백하오니, 주님의 보혈로 제 마음을 씻어주시고 용서의 은혜로 채워주소서.

부신암은 콩팥 위에 모자처럼 얹혀 있는 작은 내분비 기관인 부신에서 발생하는 악성 종양을 말합니다. 부신은 다양한 호르몬을 분비하는데, 암이 생기면 호르몬이 과도하게 분비되어 쿠싱 증후군 같은 특이 증상을 일으키거나, 호르몬 분비 없이 덩어리로 발견되기도 합니다.

내가 예수님의 이름으로 선포하며 명령하노라! 내 부신에 자리 잡은 모든 암세포를 아버지의 권능으로 파쇄하노라. 부신암 세포야, 너는 더 이상 내 몸에서 자랄 수 없도다. 십자가의 능력으로 너희를 파쇄하노라.

내 부신의 모든 암세포, 그 핵, 세포막, DNA를 파쇄하고, 암세포의 모든 성장 동력과 에너지를 공급하는 발전소를 완전히 끊어 소멸시키노라! 부신피질암, 크롬친화세포종(PCC) 모두 파쇄하노라! 호르몬 과다 분비암이든, 비기능성 암이든 모두 파쇄하노라! 암 줄기세포, 휴면 암세포, 순환 종양세포를 파쇄하노라! 암세포로 가는 혈관, 신호전달 체계, 대사 경로를 파쇄하노라! 내 부신의 모든 종양 덩어리는 지금 이 시간부터 파쇄되고 소멸하노라!

예수의 피! 예수의 피! 예수의 피를 모든 암세포에 뿌리노라!

예수 그리스도의 권세로 다시 명령하노라! 부신 피막을 뚫고 주변 지방 조직, 신장, 간으로 퍼진 암을 파쇄하노라! 주변 림프절, 폐, 뼈, 뇌로 전이된 모든 암세포를 파쇄하노라! 암세포를 확산시키는 혈관신생과 모든 영양 공급, 성장 인자를 파쇄하노라!

부신피질암은 부신의 바깥쪽 피질에서 생기는 악성 종양으로, 스테로이드 호르몬(코르티솔 등)을 과다분비할 수 있습니다.

크롬친화세포종(PCC)은 부신의 안쪽 수질에서 생기며, 혈압을 올리는 호르몬인 카테콜아민(아드레날린)을 과도하게 분비하여 고혈압, 두통, 심계항진 등을 일으킵니다.

예수의 피! 예수의 피! 예수의 피를 모든 암세포에 뿌리노라!

하나님 아버지께서 내 몸에 심어주신 면역 체계, 특별히 NK세포와 T세포를 지금 강력하게 활성화시키노라. 내 면역 세포들아, 예수 그리스도의 이름으로 명령하노니, 지금 일어나라! 내 부신 구석구석을 순찰하며 모든 암세포를 찾아내어 공격하고 파괴하노라!

부신 조직에 숨어있는 암세포, 림프절의 암세포, 혈관 속의 순환 종양세포를 파쇄하노라! 부신암의 악성 세포, 호르몬 불균형을 유발하는 종양 세포를 파쇄하노라! 1기, 2기, 3기, 4기 부신암을 파쇄하고 소멸하노라!

하나님 아버지, 제 골수에서 새로운 면역세포들이 매일 생산되어 전장으로 나가게 하소서. 사이토카인이 정상적으로 분비되어 면역 반응이 활발하게 일어나게 하소서. 아버지께서 내 부신 기능을 완전히 회복시키고, 호르몬 분비 균형을 맞춰주실 것을 믿습니다. 고혈압, 근력 약화 증상은 완전히 소멸되고, 아버지의 생명의 영으로 내 몸을 가득 채워주시옵소서.

예수님의 이름으로 선포합니다. 나는 치유되었습니다! 내 몸은 완전히 회복됩니다! 아멘!

암치유반 교재

초판 발행 2015. 11. 11
지 은 이 데이빗리 목사
펴 낸 이 홀리타임즈
주 소 서울시 송파구 마천2동 175-1
전 화 010-7348-2300(이안나목사)
홈 페이지 www.RevivalForChurch.com
이 메 일 inourlove@gmail.com

* 이 교재는 한국교회부흥운동본부에 소속된 교회에서 성경공부/훈련을 위해 제작된 교재입니다.
교재를 사용하기 원하시는 분은 한국교회부흥운동본부에 가입하시고 최우수회원이 되셔야 합니다.

BEST SOLUTION FOR SUCCESS LIFE

초강추!
CHANCE

참영성 **참목회자** 양성기관

World Spiritual Leadership Seminary

국제 신학교

결심했어!
국제신학교에서
학습할거야~



강력한 능력으로 강력한 목회를 하고 싶습니까?
영성과 신학을 겸비한 목회자가 되고 싶습니까?
성령의 은사를 겸비한 목회자가 되고 싶습니까?
지금 바로 신청하면 학비면제 혜택을 받을 수 있습니다

사역학 과정

사역학 학사과정

고졸생으로 졸업후 사역자로 섬기고 싶은 분

사역학 석사과정

대졸생으로 졸업후 사역자로 섬기고 싶은 분

접수

수시 접수

합격자발표

개인 면접 후 통보

목회학 과정

목회학 학사과정

고졸생으로 졸업후 교회를 개척하고 싶은 분

목회학 석사과정

대졸생으로 졸업후 교회를 개척하고 싶은 분

접수

수시 접수

합격자발표

개인 면접 후 통보

최고의 실력과 영성
능력을 겸비한 **훈련과정**

국제신학교는 성경과 성령 두 날개를 달고서 보다 강력한 목회를 할 수 있는 목회자와 사역자를 양성하는데 목적을 두고 설립되었습니다. 국제신학교를 통해 당신도 강력한 목회자가 될 수 있습니다. 오셔서 세계 최상의 신학훈련을 받으시기 바랍니다.



국제신학교

서울시 송파구 마천로 51길 25
www.WSLseminary.com / 010-3280-7689



데이빗리 학장

University of Arizona 석사
University of Hartford 석사
Gordon-Conwell 신학교 목회학석사
한국교회부흥운동본부 대표