

lapalma PREISLISTE 32 OUTDOOR

sedie chairs stühle chaises sillás



aria



miunn



hawi



seela



seela ac

sedute seating sitzmöbel sièges asientos



10:30



add



add soft



kipu



plus



oort

sgabelli stools hocker tabourets taburetes



aaron



aria



cross



lem



miunn



seela

tavoli tables tische tables mesas



add t



apta



auki




brio



jey



fork



panco



rondò

tavolini side tables couchtische tables basses mesitas



add



add soft



auki



jey



toè



yo

Lapalma s.r.l. behält sich das Recht vor, jederzeit Veränderungen an den technischen Details und den Dimensionen der Produkte vorzunehmen und Verbesserungen einzuführen, die die Ästhetik der Produkte verändern können. Zukünftige Preislisten werden nicht an Kunden versandt, die mehr als ein Jahr keine Bestellungen bei Lapalma getätigt haben.

**Preisliste 32 outdoor
Exklusiv MwSt**

Die neue Liste in digitaler Form enthält alle notwendigen Informationen und Funktionen, die für eine Bestellung erforderlich sind. Mit dieser Aktualisierung haben wir beschlossen, sie nicht mehr in gedruckter Form herauszugeben. Eine ökologische aber auch wohldurchdachte Entscheidung, damit wir Sie Ihnen praktischer, schnell und pünktlich bereit stellen können. Es folgen einige Details als Hilfe zur Durchsicht.

NAVIGATION IN DER PREISLISTE

Für eine einfachere Durchsicht der digitalen Preisliste, haben wir eine seitliche Menüleiste erstellt, in der mit einem einfachen Klick die gewünschte Warenkategorie oder ein spezielles Produkt ausgewählt und angeklickt werden kann. Das gilt auch für die Kategorien zu Stoffen und Materialien, die Sie im Menü nach den entsprechenden Kapiteln zu den Typologien finden.

(Wenn Sie die seitliche Menüleiste nicht sehen, klicken Sie auf „Lesezeichen“)

PRODUKTINFORMATIONEN

Für alle Produkte finden Sie eine ausführliche Beschreibung inkl. bezüglich Materialien und Ausführungen, Gewicht, Volumen, Anzahl der Frachtstücke, ggf. Stapelfähigkeit, Preis ohne MwSt. Für modulare Elemente werden Beispielekonfigurationen und die einzelnen Komponenten angezeigt, mit denen das Produkt frei zusammengesetzt werden kann. Für die Einrichtungsgegenstände sind, sofern vorgesehen, Widerstands- und Feuerfestigkeitstests und damit verbundene Zertifizierungen aufgeführt.

AUSFÜHRUNGEN

Alle Ausführungen nach denen Sie unsere Einrichtungsgegenstände individuell gestalten können, sind am Ende der Preisliste aufgeführt. Sie sind jeweils nach Typologie und Textilien pro Kategorie unterteilt. Spezifische, nicht in der Preisliste enthaltene, Anpassungen sind durchaus möglich, aber wenden Sie sich diesbezüglich bitte direkt an Ihren Handelsvertreter.

Die Lapalma Stoffen sind in Kategorien von A bis D geteilt. Sie enthalten sowohl Carded-In und Graded-In Stoffen. Weitere Informationen finden Sie auf den folgenden Seiten. Leder und COM (Kundenmaterial) sind ebenfalls erhältlich, jeweils mit einer eigenen Preiskategorie

AKTUALISIERUNGEN

Über eventuelle Ergänzungen oder Änderungen werden wir Sie per E-Mail informieren und Ihnen das aktualisierte Dokument senden. Teilen Sie uns Ihre E-Mail Adresse mit, an die Sie alle Aktualisierungen der Preisliste erhalten möchten, senden Sie einfach eine Mitteilung an info@lapalma.it mit Betreff „Preisliste“.

ZEICHENLEGENDE

-  Stapelbarkeit
-  Anzahl Kartons pro Artikel
-  Nettogewicht pro Artikel
-  Volumen des verpackten Artikels
-  Anzahl Artikel pro Karton
-  Produkt muss montiert werden

BEISPIELSEITE

LEM

Shin & Tomoko Azumi | 2000

Preise
Zertifikate



V&A




TEST EN 1728:2000 6.2.1-6.2.2 - EN 15373:2007 - L3 severe
TEST DIN 68 877/81 5.6



S81
Stool H80

Beschreibung
technischer Details



Lieferinformationen

| | | | |
|--|------|--|---|
| | 13,9 | | 1 |
| | 0,15 | | |

Stool with jyx height, swivel seat with metal frame mat chromed and base covered by a stainless steel sheet Aisi304 "linen fabric" pattern or entirely powder coated. Seat in plywood in several jnishes. Felt under the base. Also available with self-return mechanism.

| | | | | | | | | |
|------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| seat > | blanched oak | oak stained dark walnut | black open pore | laquered | Fenix® laminate 0,9 black | Fenix® laminate 0,9 white | laminate "millerighe" white | laminate "millerighe" aluminium |
| frame v | | | | | | | | |
| powder coated | S81_VS 330 | S81_VL 332 | S81_NO 347 | S81_L_ 341 | S81_FN 366 | S81_FW 366 | S81_B406 363 | S81_B877 363 |

| | | | | | | |
|------------------|-----------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|--|
| seat > | stainless steel | polyurethane | fabric | leather | COM | |
| frame v | | | | | | |
| powder coated | - | S81_P_ 397 | S81_H 395 | S81_C_ 400 | S81_CLI 395 | |

mat chrome

S81K
465

S81P_
446

S81H
444

S81C_
449

S81CLI
444

FARBCODES
Codes zur Vervollständigung der Artikelnummer

Beispiele:

S81**05**VS

S81**25**LW

S81PU

S81C**2**

leather code:

C1 - black

C2 - red

C3 - light mud

C4 - white

C7 - dark mud

C9 - dark brown

C10 - grey

lacquering code:

LN - black

LW - white

L4 - perla

L5 - celeste

L6 - mattone

L7 - caffè

L8 - oliva

L9 - tortora

powder coating code:

05 - black

03 - white

20 - perla

21 - celeste

22 - mattone

23 - caffè

24 - oliva

25 - tortora

polyurethane code:

PU - grey

PN - black

ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN - PREISLISTE 32 - SEPTEMBER 2024

Vertragsabschluss

Diese Preisliste und die hier aufgeführten allgemeinen Verkaufsbedingungen ersetzen die bisherigen. Die allgemeinen Verkaufsbedingungen verstehen sich als vollständig akzeptiert, sobald der Kunde eine Bestellung übermittelt. Der Vertrag gilt durch die Übermittlung der Auftragsbestätigung als abgeschlossen. Der Kunde ist dazu verpflichtet, die Auftragsbestätigung zu kontrollieren und eventuelle Abweichungen von der Bestellung umgehend per Email mitzuteilen.

Auftragsstornierungen und -änderungen

Auftragsstornierungen und -änderungen müssen per Email kommuniziert werden und können nur vor der Übermittlung der Auftragsbestätigung durch Lapalma an den Kunden akzeptiert werden. Wird eine Bestellung annulliert oder geändert, behält sich Lapalma vor, dem Kunden ggf. schon entstandene Kosten in Rechnung zu stellen.

Preise. Mindestbestellmenge

Die Preise sind in Euro angegeben, exklusive Mehrwertsteuer. Für Bestellungen mit einem Nettowert unter 300,00 Euro (exkl. Mehrwertsteuer) werden 100,00 Euro (30,00 Euro Bearbeitungsgebühr und 70,00 Euro Mindermengenpauschale) berechnet. Frachtfreie Lieferung ab einem Nettowarenwert von 800,00 Euro, exkl. Mehrwertsteuer. Wenn dieser Betrag nicht erreicht wird, berechnen wir eine Pauschale von 70,00 Euro.

Lieferung. Transport. Verpackung

Die Lieferung erfolgt durch einen Spediteur an das Lager oder in die Ausstellungsräume des Händlers, sofern diese mit einem Lastkraftwagen oder Sattelschlepper zugänglich sind. Lieferungen sind nur bis zur ersten verschließbaren Tür ebenerdig möglich. Lieferungen an Privatpersonen sind nicht möglich. Direktanlieferungen sind für Bestellungen mit einem Nettowarenwert von mindestens € 800,- möglich, müssen aber vorab mit Lapalma abgestimmt werden. Eventuelle Mehrkosten für eine Direktanlieferung werden in Rechnung gestellt. Dies gilt auch für Lieferungen, die an schwer zugängliche Adressen (Stadtzentrum oder andere Zonen mit Beschränkungen für den Schwerverkehr, Lieferung auf eine Insel, usw.) erfolgen sollen. Änderungen der Lieferadresse sowie Sonderwünsche bezüglich Verpackung und Anlieferung müssen Lapalma mindestens vier Wochen vor dem Lieferdatum mitgeteilt werden; damit verbundene Mehrkosten werden in Rechnung gestellt. Dies gilt auch, wenn eine Lieferung auf Paletten gewünscht wird. Die auf der Auftragsbestätigung angegebene Lieferfrist ist nicht bindend und bezieht sich auf die in der Auftragsbestätigung angegebene Lieferadresse. Lieferungen zu einem Fixtermin müssen mit Lapalma vorab vereinbart werden. Lapalma haftet nicht für verspätete Lieferungen und leistet daher keinen Schadenersatz für Folgeschäden, Absatzverluste oder Gewinneinbußen. Der Empfänger ist verpflichtet, Anzahl der Kartons und deren Zustand bei der Anlieferung zu kontrollieren und eventuelle Mängel auf dem Lieferschein des Spediteurs festzuhalten, da dieser für fehlende Frachtstücke und Beschädigungen an denselben verantwortlich ist. Wird die Ware um- oder weiterverladen, können keine Reklamationen akzeptiert werden. Verweigert der Kunde die Annahme einer Lieferung oder holt die zur Verfügung gestellte Ware nicht ab, stellt Lapalma die Lagerkosten in Rechnung. Wird die Ware bei Lapalma gelagert, werden die Lagerkosten mit 1% des Warenwertes pro Tag berechnet, sofern diese nicht höher sind.

Zahlungen. Eigentumsvorbehalt

Zahlungen sind ausschließlich an Lapalma srl, auf ein von Lapalma angegebenes Bankkonto oder an von Lapalma srl schriftlich dazu ermächtigte Dritte zu leisten. Die Zahlungen müssen innerhalb der vereinbarten Frist erfolgen; bei verspäteten Zahlungen kann Lapalma eventuelle Inkassokosten sowie Verzugszinsen nach der gesetzlichen Regelung 231/02 in Rechnung stellen. Zusatzrabatte für Zahlungen können nur innerhalb der vereinbarten Frist vom Händler in Anspruch genommen werden. Bei Zahlungsrückständen oder Nichtzahlung von Aufträgen behält sich Lapalma vor, laufende Bestellungen zurückzuhalten oder deren Produktion bis zur Bezahlung der Außenstände auszusetzen. Die Ware bleibt bis zu ihrer vollständigen Bezahlung Eigentum von Lapalma. Für Bestellungen mit hohem Auftragswert oder Sonderanfertigungen behält sich Lapalma vor, besondere Zahlungsbedingungen für die jeweilige Bestellung festzulegen.

Farbabweichungen

Aus technischen Gründen, die auf der Natur der Materialien (Metall, Leder, Holz, Stoff, etc.) beruhen, ist es nicht möglich, bei verschiedenen Partien einen gleichen Farbausfall zu erreichen. Unterschiedliche Produkte können, auch wenn sie in der gleichen Ausführung bestellt werden, kleine Farbunterschiede aufweisen. Durch Lichteinwirkung über längere Zeit kann sich die Farbe eines Artikels verändern. Die im Katalog, in der Preisliste oder auf der Webseite abgebildeten Farben sowie die Farben der Muster im Musterkatalog können von den tatsächlichen Farben der Produkte abweichen.

Stoff. Soft-und Kunstleder. Leder

Da zum Beziehen bestimmter Artikel nur recht wenig Material (Stoff, Leder oder Kunstleder) benötigt wird, hat Lapalma für diese Artikel ein Minimum von 4 Stück festgelegt. Bei Bestellungen von weniger als 4 Stück verlangen wir eine Beteiligung an den Materialbeschaffungskosten.

Fertigung nach individuellen Wünschen

Werden Produkte mit Materialien außerhalb der in der Preisliste aufgeführten Materialien gewünscht, behalten wir uns vor, die Machbarkeit vor Auftragsannahme zu prüfen. Der Kunde muss das Material hierfür auf seine Kosten bei Lapalma anliefern lassen. Eventuelle Kosten für die Prüfung des Materials werden dem Kunden in Rechnung gestellt. Lapalma übernimmt keine Verantwortung für die Qualität und Widerstandsfähigkeit der aus Kundenmaterial hergestellten Komponenten. Die Angaben zum Materialbedarf in der Preisliste sind nur ungefähr und gelten für einfarbige Stoffe. Für Produkte, die nach individuellen Wünschen gefertigt werden, berechnen wir einen Aufpreis, der je nach gewünschtem Material variiert kann. Die Produktion dieser Bestellung kann erst begonnen werden, wenn alles Kundenmaterial zu dieser Bestellung eingetroffen ist. Auf dem Lieferschein des Kundenmaterials muss der Name des Kunden sowie die Nummer unserer Auftragsbestätigung aufgeführt sein.

Sonderanfertigungen

Für größere Projekte ist Lapalma bereit, die Produkte in Sonderausführungen (Sonderlackierungen, besonderes Zubehör, andere Maße oder sonstige Veränderungen) anzubieten. Lapalma behält sich jedoch vor, die Machbarkeit für jegliche Sonderanfertigung vor Auftragsannahme zu prüfen und ggf. einen Aufpreis zu kommunizieren. Außerdem verlangen wir eine Anzahlung, um die Produktion zu beginnen, sowie die vollständige Bezahlung der Ware vor Lieferung.

Zertifizierungen

Lapalma ist nach EN ISO 9001 und EN ISO 14001 zertifiziert.

Garantie

Für die Produkte von Lapalma gilt eine Garantie von 5 Jahren ab Rechnungsdatum.

Etwaige Mängel müssen innerhalb der gesetzlichen Fristen per E-Mail und mit Fotos gemeldet werden, damit Lapalma die Anwendbarkeit der Garantie vorläufig prüfen kann.

Falls nach dieser vorläufigen Prüfung die Garantie in Anspruch genommen werden kann, muss das reklamierte Produkt in der Originalverpackung oder, falls dies nicht möglich ist, in einer geeigneten Verpackung an Lapalma zurückgeschickt werden. Lapalma prüft nach Erhalt, ob das Produkt ganz oder teilweise ausgetauscht wird oder aber repariert werden kann.

Die Garantie gilt nur, wenn das Produkt ordnungsgemäß und insbesondere gemäß den Anweisungen in der Gebrauchs- und Pflegeanleitung verwendet wurde. Kratzer, Dellen, Brüche und alle anderen Probleme, die während des Transports, bei der Montage durch Dritte oder durch normale Abnutzung oder Lagerung des Produkts entstanden sind, fallen nicht unter die Garantie. Bei unsachgemäßem Gebrauch und jeglichem Gebrauch, der nicht den Angaben in der Gebrauchs- und Wartungsanleitung des Produkts entspricht, erlischt die Garantie automatisch. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Komponenten, die aus Kundenmaterial hergestellt wurden, oder auf Teile des Produkts, die vom Kunden oder von Dritten nachträglich ergänzt oder verändert wurden (einschließlich elektrischer Installationen und Verkabelungen). Nur für mechanische und elektrische Komponenten sowie für Laminat-, Stoff- und Lederteile beträgt die Garantie zwei Jahre ab Rechnungsdatum.

Die Oberflächen können sich auch während der Garantiezeit abnutzen. Unregelmäßigkeiten und Farbtonunterschiede auf natürlichen Oberflächen wie Holz, Leder und Wolle sind, auch wenn sie nicht dem Muster entsprechen, nicht als Mängel, sondern als Merkmale des verwendeten Materials zu betrachten. Einige Oberflächen sind von Natur aus empfindlicher und anfälliger für Verschleiß und Abnutzung und erfordern daher besondere Sorgfalt und Aufmerksamkeit bei der Verwendung. Lapalma haftet nicht für Schäden, die auf Nachlässigkeit des Benutzers zurückzuführen sind. Die Bildung von Falten im Bezugsstoff ist eine unvermeidliche Folge der Verwendung des Produkts und kann nicht als Reklamationsgrund angesehen werden. In diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass verschiedene Stoffe auch auf denselben Produkten unterschiedlich reagieren können. Aufgrund ihrer Zusammensetzung und ihrer strukturellen Eigenschaften können bestimmte Stoffe für bestimmte Produkte mehr oder weniger geeignet sein.

Gewichte und Maße

Lapalma gibt in der Preisliste das ungefähre Gewicht sowie die ungefähren Maße der Produkte an. Diese Angaben sowie die Zeichnungen in der Preisliste sind in Bezug auf die technischen Details der Artikel nicht bindend.

Änderungen der vorliegenden Preisliste

Lapalma behält sich das Recht vor, Preise jederzeit zu verändern und dem Kunden diese Veränderungen mitzuteilen. Solche Veränderungen gelten nicht für bereits abgeschlossene Verträge.

Lapalma behält sich das Recht vor, jederzeit Veränderungen an den technischen Details oder Maßen der Produkte vorzunehmen, die auch Auswirkungen auf die Ästhetik des Produkts haben können.

Das Recht des Herstellers, die Produktion eines Artikels jederzeit einzustellen, ist unantastbar.

Internet

Der Kunde darf die bei uns gekauften Produkte auf seiner Homepage zu den hier genannten Preisen anbieten und muss dort unseren Firmennamen als Hersteller aufführen.

Bei Nichtbeachten dieser Regelung behält sich Lapalma vor die Lieferungen einzustellen.

Rechte an geistigem Eigentum. Informationen

Lapalma ist eine eingetragene Marke; der Kunde darf keine Kennzeichen, die dem Firmenlogo ähnlich oder mit ihm identisch sind, registrieren lassen oder verwenden.

Jegliche Information zur Herstellung oder den technischen Details eines Produkts ist vertraulich und darf nicht ohne schriftliche Genehmigung von Lapalma weitergegeben werden.

Anzuwendendes Recht. Gerichtsstand

Jeglicher Verkauf unterliegt dem italienischen Recht. Gerichtsstand für jeglichen Rechtsstreit ist Padova.

REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG

Die Lebensdauer der Produkte ist auch abhängig von der Pflege. Reinigen Sie die Oberflächen regelmäßig, trocknen Sie sie mit einem sauberen Tuch ab und entfernen Sie eventuell stehendes Wasser, insbesondere wenn sie hoher Luftfeuchtigkeit oder Meeresklima ausgesetzt sind.

Bei Nichtbenutzung empfiehlt sich eine Lagerung an einem geschützten Ort sowie die Abdeckung mit einem wasserdichten Schutz. (Vor der Verwendung einer Abdeckung „Winter Set“ müssen die Produkte gut von jeglichem Schmutz gereinigt werden und absolut trocken sein.) Wird eine Abdeckung „Winter Set“ verwendet, ist es ratsam, diese in regelmäßigen Abständen abzunehmen und die Produkte zu lüften, um das Auftreten von Schimmel oder Feuchtigkeitsflecken zu vermeiden.

Mängel oder Abnutzungerscheinungen, die im Laufe der Zeit bzw. durch den normalen Gebrauch des Produkts entstehen, unterliegen keinerlei Garantieansprüchen.

Holz

Iroko ist reich an Tanninen und damit ein von Natur auswitterungsbeständiges Holz, das sich ideal für die Verwendung im Freien eignet. Unter Lichteinwirkung dunkelt die Farbe allmählich nach und alle Varianten des Grundtons der Maserung von (dunkel)braun, kastanienbraun bis dunkelgrau sind charakteristisch für dieses Holz. Das Vorhandensein oder Auftreten unterschiedlicher Maserungen, kleiner Trockenrisse, von Ästen und natürlichen Unregelmäßigkeiten sind eine Garantie für die Natürlichkeit des Holzes und bieten keinerlei Anlass für Reklamationen.

Reinigen Sie die Oberflächen der Komponenten aus Iroko regelmäßig und trocknen Sie sie mit einem sauberen Tuch ab bzw. entfernen Sie eventuell stehendes Wasser und Sie werden lange Ihre Freude daran haben. Damit die Oberfläche nicht austrocknet, keine kleinen Risse entstehen und/oder sich gar Schimmel bildet, wird empfohlen, das Holz einmal im Jahr mit speziellen Pflegeprodukten für Massivholz zu behandeln.

Metall

Gestelle und Komponenten aus rostfreiem Edelstahl Aisi316L, Aisi304 oder Aluminium sind mit Polyester-Pulverlackierung für den Einsatz im Freien lackiert oder mikrokugelgestrahlt.

Für eine möglichst lange Lebensdauer sollten Sie keine Bleichmittel, salzsäurehaltige Reinigungsmittel oder chloridhaltige Produkte auf den Metallteilen verwenden.

Salz, Kalkstein oder Säure (aus Kaffee, Wein, Orangensaft, Tomatensaft, Zitrone usw.) können Teile aus Edelstahl entfärbten, wenn diese nicht unverzüglich gereinigt werden.

Produkte oder Teile aus Edelstahl, die am Meer oder bei der Ausstattung in Schwimmbädern zum Einsatz kommen, müssen häufiger gereinigt werden, um Chlorablagerungen zu entfernen und somit die Oberflächen vor Korrosion und chemischem Angriff zu schützen.

Laminat

Zu Laminat HPL Fenix finden Sie spezielle Pflege- und Wartungshinweise auf der Website des Herstellers ARPA INDUSTRIALE SPA.

Zu Laminat HPL finden Sie spezielle Pflege- und Wartungshinweise auf der Website des Herstellers ABET LAMINATI SPA.

Kunststoffe

Für eine normale Reinigung genügt das Abstauben mit einem weichen, trockenen Tuch. Verwenden Sie niemals scheuernde oder aggressive Produkte wie Lösungsmittel, saure, basische oder ammoniakhaltige Lösungen. Jegliche versehentlich auf das Produkt verschüttete Flüssigkeit muss sofort abgetrocknet werden.

Auch Kunststoffe, die für den Einsatz im Freien bestimmt sind, können im Laufe der Zeit von bestimmten Luftschadstoffen (z.B. saurer Regen, hohe Konzentration an Feinstaub (PM10), Stickoxiden, Kohlenwasserstoffen usw.) angegriffen werden. Außerdem können unter bestimmten Expositionsbedingungen von UV-Strahlung durchaus Oberflächen- und Farbveränderungen auftreten, die allerdings nicht als Reklamationsgrund anerkannt werden.

Stoffe

Die Outdoor Produkte aus Stoffen/Textilien sind bezogen, nicht verklebt. Faltenbildungen im Bezug sind eine unvermeidliche Folge des Gebrauchs und werden nicht als Reklamationsgrund anerkannt.

Bezüglich der Pflege und Wartung von Stoffen verweisen wir auf die technischen Datenblätter in den letzten Seiten der Preisliste oder auf die Website www.lapalma.it

HINWEISE ZUM KORREKten GEBRAUCH

Zum Anheben oder Bewegen des Produkts sollten Sie das Gestell fest anpacken und nicht nur Teile davon.

Das Produkt darf keinen außermittigen Belastungen ausgesetzt werden, es ist für einen Einsatz mit korrekter Aufstellung (auf vier Beinen oder auf einem Sockel) ausgelegt.

Vermeiden Sie unsachgemäße Nutzung des Produkts: Nicht auf das Produkt aufsteigen, schon gar nicht auf die Fußstützen oder Armlehnen, nicht auf den Beinen wippen und nicht auf der Rückenlehne sitzen. Insbesondere sollten wackelige Bedingungen vermieden werden, die den korrekten Einsatz und die Sicherheit des Benutzers beeinträchtigen.

Lapalma übernimmt keinerlei Verantwortung für eventuelle Schäden, die durch Aufstellung auf heiklen, unebenen oder weichen Böden verursacht werden.

Wartungsarbeiten müssen von Fachleuten durchgeführt werden.

ENTSORGUNG VON VERPACKUNGSMATERIAL UND PRODUKTEN

Entsorgen Sie die Verpackung erst nach vollständigem Aufbau, damit nicht versehentlich Schrauben, Beschläge oder andere Komponenten verloren gehen.

Nach Außerbetriebnahme darf das Produkt nicht in der Umwelt entsorgt werden. Alle Komponenten müssen den öffentlichen Entsorgungsstellen übergeben werden, wobei recycelbare Materialien entsprechend der geltenden Gesetzgebung ordnungsgemäß zu sortieren sind.

INTERESSE FÜR DIE UMWELT UND GRÜNE ENERGIE

Lapalma hat schon immer großen Wert auf Umweltbewusstsein gelegt mit Hauptaugenmerk auf geringstmögliche Vergeudung bei hoher Produktqualität. Dies geht einher mit ganz bewussten Entscheidungen - angefangen bei der Auswahl der Lieferanten und der Rohstoffe bis hin zu allen Produktionsschritten.

Das Unternehmen wählt ab ihrer Herkunft FSC-zertifizierte und kontrollierte Materialien aus: Rohstoffe und vollständig recycelbare Materialien wie Holz, Stahl, Aluminium, Edelstahl, Sperrholz und Stoffe. Die Verwendung von Einwegkunststoffen wurde auf ein Minimum reduziert, die Lieferanten werden vorzugsweise in der Nähe ausgewählt, um Transporte und lange Wege zu vermeiden.

Das Werk betreffend wurden zusätzlich zur Photovoltaikanlage, die für eine fast vollständige Autonomie bei der Energieversorgung sorgt, neue Maßnahmen bezüglich Nachhaltigkeit ergriffen. Eine Geothermieanlage, Erdwärmesonden, ermöglicht nun die Nutzung der Erdwärme für die Fußbodenheizung und die Klimatisierung des gesamten Unternehmens, wodurch der Gasverbrauch reduziert wird. In allen Abteilungen wurden die bisherige Beleuchtung mit LED-Leuchten ausgestattet, Maschinen der neuesten Generation wurden eingeführt (insbesondere das neue System zur Bearbeitung von Metallrohren mit Laser-Faseroptik statt des herkömmlichen Lasers), die eine Energieeinsparung von bis zu 50 % mit sich bringen. Geringere Umweltbelastung dank Reduzierung der CO₂-Emissionen und stetige Investition in Innovationen sind die Herausforderungen, denen sich Lapalma täglich mit Engagement und Leidenschaft stellt.

ZERTIFIZIERUNGEN

Lapalma ist seit 2002 nach ISO 9001 qualitätszertifiziert und die jährliche Überprüfung im Rahmen dieser Zertifizierung wird seit 2012 durch den TÜV durchgeführt.

Um einen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten, ist Lapalma seit 2013 auch nach der Norm ISO 14001, ebenfalls durch den TÜV, zertifiziert.



STÜHLE

| | |
|----------|----|
| ARIA | 12 |
| HAWI | 13 |
| MIUNN | 14 |
| SEELA | 15 |
| SEELA AC | 18 |

SITZMÖBEL

| | |
|----------|----|
| 10:30 | 20 |
| ADD | 22 |
| ADD SOFT | 32 |
| KIPU | 40 |
| PLUS | 43 |
| OORT | 54 |

HOCKER

| | |
|-------|----|
| AARON | 55 |
| ARIA | 57 |
| CROSS | 58 |
| LEM | 59 |
| MIUNN | 60 |
| SEELA | 61 |

TISCHE

| | |
|-------|----|
| ADD T | 64 |
| APTA | 69 |
| AUKI | 71 |
| BRIO | 73 |
| FORK | 75 |
| JEY | 79 |
| PANCO | 81 |
| RONDÒ | 82 |
| TRAIL | 83 |


COUCHTISCHE

| | |
|----------|----|
| ADD | 85 |
| ADD SOFT | 86 |
| AUKI | 87 |
| JEY | 90 |
| TOÈ | 92 |
| YO | 93 |



S42

Vierbeingestell stapelbar



14
kg 3,1
m³ 0,27
pcs 2


Stapelbarer Stuhl mit Gestell aus Edelstahl Aisi 316L polyester pulverlackiert, weiß oder schwarz. Rückenlehne und Sitzfläche sind aus Polyesterdoppelzwirn in Baumwolloptik handgeflochten. Gleiter aus Polyethylen. Auch ein Hocker ist in der gleichen Ausführung erhältlich.

| Sitzfläche > | Schnur schwarz | Schnur leinen | Schnur tabak | |
|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|
| Gestell | | | | [Zubehör] |
| schwarz lackiert | S42NF1 541 | S42NF5 541 | S42NF8 541 | wasser-abweisender Schutzbezug |
| weiß lackiert | S42WF1 541 | S42WF5 541 | S42WF8 541 | EFP001 127 (max 4 pcs) |



S43



Vierbeingestell stapelbar mit Armlehnen



12
kg 3,9
m³ 0,31
pcs 2

Stapelbarer Armlehnenstuhl mit Gestell aus Edelstahl Aisi 316L polyester pulverlackiert, weiß oder schwarz. Rückenlehne und Sitzfläche sind aus Polyesterdoppelzwirn in Baumwolloptik handgeflochten. Gleiter aus Polyethylen. Auch ein Hocker ist in der gleichen Ausführung erhältlich.

| Sitzfläche > | Schnur schwarz | Schnur leinen | Schnur tabak | |
|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|
| Gestell | | | | [Zubehör] |
| schwarz lackiert | S43NF1 670 | S43NF5 670 | S43NF8 670 | wasser-abweisender Schutzbezug |
| weiß lackiert | S43WF1 670 | S43WF5 670 | S43WF8 670 | EFP001 127 (max 4 pcs) |

S420 **NEW**

Vierbeinestell stapelbar

Stapelbarer Stuhl mit Gestell aus pulverbeschichtetem Edelstahl Aisi 304. Sitz und Rückenlehne aus Polypropylen. Füße aus Polyethylen.

Sitzschale > PP

Gestell

pulverlackiert
ES420_S_
260


HAWI wird aus recyceltem Kunststoff hergestellt (80-90%)

Metall-Code:

05 - schwarz 22 - mattone
 03 - weiß 24 - oliva
 20 - perla 25 - tortora
 21 - celeste 27 - pistacchio

PP-Code (S):

| | | |
|-------------|-------------|-----------------|
| 1 - schwarz | 5 - celeste | 10 - pistacchio |
| 2 - weiß | 6 - mattone | |
| 3 - grau | 8 - oliva | |
| 4 - perla | 9 - tortora | |



4,9 0,28 1

ES160

Kufengestell

Stuhl mit Kufengestell aus polyester pulverlackiertem Edelstahl Aisi 304. Sitzschale aus feuerhemmendem Hartschaum Baydur®, weiß oder schwarz lackiert, mit kleinem Wasserabflussloch. Gleiter aus Polyethylen. Auch ein Hocker ist in zwei verschiedenen Höhen erhältlich.


| | | | |
|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|
| Sitzschale > | Baydur® schwarz | Baydur® weiß | |
| Gestell | | | |
| schwarz lackiert | ES160NBN 382 | ES160NBW 382 | |
| weiß lackiert | ES160WBN 382 | ES160WBW 382 | |

[Zubehör]



wasser-abweisender Schutzbezug

EFP002
117



5,5 0,28 1

ES161

Vierbeingestell

Stuhl mit Vierbeingestell aus polyester pulverlackiertem Edelstahl Aisi 304. Sitzschale aus feuerhemmendem Hartschaum Baydur®, weiß oder schwarz lackiert, mit kleinem Wasserabflussloch. Halbkugelförmige Gleiter aus Polyethylen. Auch ein Hocker ist in zwei verschiedenen Höhen erhältlich.

| | | | |
|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|
| Sitzschale > | Baydur® schwarz | Baydur® weiß | |
| Gestell | | | |
| schwarz lackiert | ES161NBN 392 | ES161NBW 392 | |

[Zubehör]




wasser-abweisender Schutzbezug

EFP002
117



ES330

Sitzschale + Sitzfläche



3,4 0,12 4


Sitzschale mit austauschbarer Sitzeinlage aus Polypropylen in verschiedenen Farben.
Das Polypropylen enthält einen UV-Schutz.

| | | | |
|------------------------|-----------|-------------------------|--|
| Sitzschale > | PP | PP schwer entflammbar * | |
| Pad | | | |
| PP | ES330S_D_ | ES330S_D_F | |

133 **160**



Die Sitzschale in **PP grau** wird aus recyceltem Kunststoff hergestellt (75-85%)



0,8 0,03 4

ES325

Nur Sitzfläche

Austauschbare Sitzeinlage in Polypropylen für SEELA Stuhl und Hocker.

| | | |
|-----------------|---------|--|
| Pad > | PP | |
| | ES325D_ | |

54



Die Sitzschale in **PP grau** wird aus recyceltem Kunststoff hergestellt (75-85%)

* Die feuerhemmende Sitzschale aus Polypropylen ist in den Farben weiß und schwarz erhältlich (andere Farben ab 100 Stück)


PP-Code: Sitzschale (S), Sitzfläche (D)

- | | | |
|-------------|-------------|-----------------|
| 1 - schwarz | 5 - celeste | 10 - pistacchio |
| 2 - weiß | 6 - mattone | |
| 3 - grau | 8 - oliva | |
| 4 - perla | 9 - tortora | |



ES310

Kufengestell stapelbar
zur Kombination mit Sitzschale




| | |
|--|-----|
| | 10 |
| | 3,8 |
| | 4 |

Gestell > pulverlackiert

ES310_
232


[Zubehör]



wasser-
abweisender
Schutzbezug

**EFP001
127**

(max 4 pcs)



| | |
|--|-----|
| | 10 |
| | 2,2 |
| | 4 |

ES311


Vierbeingestell stapelbar
zur Kombination mit Sitzschale

Vierbeingestell für stapelbaren Stuhl aus Edelstahl Aisi 304 polyester pulverlackiert. Gleiter aus Nylon.

Gestell > pulverlackiert

ES311_
127

[Zubehör]





wasser-
abweisender
Schutzbezug

**EFP001
127**

(max 4 pcs)

Metall-Code:

| | |
|--------------|-----------------|
| N - schwarz | 22 - mattone |
| W - weiß | 24 - oliva |
| 20 - perla | 25 - tortora |
| 21 - celeste | 27 - pistacchio |



ES312

Vierbeingestell
zur Kombination mit Sitzschale

Vierbeingestell aus Edelstahl Aisi 304 polyester pulverlackiert. Gleiter aus Nylon.

| | |
|---------------------|----------------|
| Gestell > | pulverlackiert |
| ES312_ | 125 |

[Zubehör]




wasser-
abweisender
Schutzbezug

EFP002
117

Metall-Code:

| | |
|--------------|-----------------|
| N - schwarz | 22 - mattone |
| W - weiß | 24 - oliva |
| 20 - perla | 25 - tortora |
| 21 - celeste | 27 - pistacchio |



 5,3  1
 0,16 

ES332

Sitzschale + Sitzfläche


Sitzschale mit austauschbarer Sitzeinlage aus Polypropylen in verschiedenen Farben.
Das Polypropylen enthält einen UV-Schutz.

| | | | |
|------------------------|-----------|-------------------------|--|
| Sitzschale > | PP | PP schwer entflammbar * | |
| Pad | | | |
| PP | ES332S_D_ | ES332S_D_F | |

194 **226**



Die Sitzschale in **PP grau** wird aus recyceltem Kunststoff hergestellt (75-85%)



 0,8  4
 0,03 

ES325

Nur Sitzfläche

Austauschbare Sitzeinlage in Polypropylen für SEELA Stuhl und Hocker.

| | | |
|-----------------|---------|--|
| Pad > | PP | |
| | ES325D_ | |

54




Die Sitzschale in **PP grau** wird aus recyceltem Kunststoff hergestellt (75-85%)

* Die feuerhemmende Sitzschale aus Polypropylen ist in den Farben weiß und schwarz erhältlich (andere Farben ab 100 Stück)

PP-Code: Sitzschale (S), Sitzfläche (D)

1 - schwarz 5 - celeste 10 - pistacchio
2 - weiß 6 - mattone
3 - grau 8 - oliva
4 - perla 9 - tortora



kg 3,5
m³ 0,2
pcs 1
Wrench icon

ES318

Kufengestell
zur Kombination mit Sitzschale

Kufengestell für Stuhl aus Stahldraht Aisi 304 polyester pulverlackiert. Gleiter aus Polypropylen mit Kunststoffeinsatz.

Gestell > pulverlackiert


[Zubehör]

ES318_
230

EFP001
127



wasser-
abweisender
Schutzbezug



kg 2
m³ 0,2
pcs 4
Wrench icon

ES312

Vierbeingestell
zur Kombination mit Sitzschale

Vierbeingestell aus Edelstahl Aisi 304 polyester pulverlackiert. Gleiter aus Nylon.

Gestell > pulverlackiert

[Zubehör]

ES312_
125


EFP001
127



wasser-
abweisender
Schutzbezug

Metall-Code:

N - schwarz 22 - mattone
W - weiß 24 - oliva
20 - perla 25 - tortora
21 - celeste 27 - pistacchic




270x140 cm
 14,2 kg
 0,39 m³
 1

ED161 **NEW**

Sessel

Sessel mit Gestell aus massivem FSC Iroko-Holz, das für die Verwendung im Freien lackiert ist. Die im Sitz integrierten Kunststofffedern sorgen für mehr Komfort. Sitzkissen und Rückenlehnen aus feuerhemmendem Polyurethanschaum, gepolstert mit atmungsaktivem, wasserdichtem Schutzgewebe und bezogen mit abziehbarem UV-beständigem Outdoorstoff. Gleiter aus Kunststoff.

| Bezug > | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | Kunden material | |
|----------------|--------------|--------------|--------------|---------|-----------------|--|
| Gestell | | | | | | |
| Iroko | ED161RKHA | ED161RKH B | ED161RKHC | - | ED161CLI | |
| | 1.630 | 1.760 | 1.890 | | 1.760 | |




560x140 cm
 27,3 kg
 0,82 m³
 1

ED162 **NEW**

Zweisitzersofa

Zweisitzersofa mit Gestell aus massivem FSC Iroko-Holz, das für die Verwendung im Freien lackiert ist. Die im Sitz integrierten Kunststofffedern sorgen für mehr Komfort. Sitzkissen und Rückenlehnen aus feuerhemmendem Polyurethanschaum, gepolstert mit atmungsaktivem, wasserdichtem Schutzgewebe und bezogen mit abziehbarem UV-beständigem Outdoorstoff. Gleiter aus Kunststoff.

| Bezug > | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | Kunden material | |
|----------------|--------------|--------------|--------------|---------|-----------------|--|
| Gestell | | | | | | |
| Iroko | ED162RKHA | ED162RKH B | ED162RKHC | - | ED162RKCLI | |
| | 2.760 | 3.020 | 3.280 | | 3.020 | |



630x140 cm
 34 kg
 1,07 m²
 1












ED163 **NEW**

Extralanges Zweisitzersofa


Extralanges Zweisitzersofa mit Gestell aus massivem FSC Iroko-Holz, das für die Verwendung im Freien lackiert ist. Die im Sitz integrierten Kunststofffedern sorgen für mehr Komfort. Sitzkissen und Rückenlehnen aus feuerhemmendem Polyurethanschaum, gepolstert mit atmungsaktivem, wasserdichtem Schutzgewebe und bezogen mit abziehbarem UV-beständigem Outdoorstoff. Gleiter aus Kunststoff.

| Bezug > | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | Kundenmaterial | |
|----------------|--------------|--------------|--------------|---------|----------------|--|
| Gestell | | | | | | |
| Iroko | ED163RKHA | ED163RKH B | ED163RKH C | - | ED163RKCLI | |
| | 3.460 | 3.760 | 4.060 | | 3.760 | |


Modulares Sitzsystem, mit Gestell aus Aluminiumprofilen und elastischen Riemen. Bohrungen im Rahmen ermöglichen die Befestigung von Rückenlehnen an verschiedenen Stellen. Eck- und Verbindungsbeine aus recyceltem Aluminiumdruckguss in zwei verschiedenen Höhen. Kissen und Rückenlehnen aus feuerhemmendem Polyurethan-/Polyesterschaum mit Bezug aus Stoff, Kunst- oder Softleder. Verschiedenes Zubehör aus HPL Fenix® mit Stärke 10 mm ergänzen das System: Tischplatte, verschiedene Behälter, auch für Stromanschluss sowie ein Zeitschriftenfach. Alle Metallkomponenten sind pulverlackiert. Auch ein wasserabweisender Schutzbezug ist erhältlich.

| | | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|---|--------------------|-------------------|---|-----------------------|-------------------|
|  | Classic mini | ab € 2.434 |  | Classic | ab € 3.351 |  | Classic mini – double | ab € 4.728 |
|  | Two seater | ab € 3.362 |  | Three seater | ab € 4.277 |  | Side by side | ab € 6.131 |
|  | Vis-à-vis – small | ab € 3.362 |  | Vis-à-vis – big | ab € 6.131 |  | Open | ab € 5.205 |
|  | Bench two seater | ab € 1.508 |  | Bench three seater | ab € 1.936 |  | Bench four seater | ab € 2.874 |
|  | Bench five seater | ab € 3.303 |  | Square bench | ab € 2.326 | | | |


Modulares Sitzsystem, mit Gestell aus Aluminiumprofilen und elastischen Riemen. Bohrungen im Rahmen ermöglichen die Befestigung von Rückenlehnen an verschiedenen Stellen. Eck- und Verbindungsbeine aus recyceltem Aluminiumdruckguss in zwei verschiedenen Höhen. Kissen und Rückenlehnen aus feuerhemmendem Polyurethan-/Polyesterschaum mit Bezug aus Stoff, Kunst- oder Softleder. Verschiedenes Zubehör aus HPL Fenix® mit Stärke 10 mm ergänzen das System: Tischplatte, verschiedene Behälter, auch für Stromanschluss sowie ein Zeitschriftenfach. Alle Metallkomponenten sind pulverlackiert. Auch ein wasserabweisender Schutzbezug ist erhältlich.




Square bench system

ab € **9.306**


L_shape - 1

ab € **7.199**


L_shape - 2

ab € **8.329**


L_shape - 3

ab € **9.622**


L_shape - 4

ab € **11.856**


L_shape - 5

ab € **9.529**


L_shape - 6

ab € **9.245**

X_shape

ab € **12.915**








V_shape in

ab € **8.529**

V_shape out

ab € **8.344**

Modulares Sitzsystem, mit Gestell aus Aluminiumprofilen und elastischen Riemen. Bohrungen im Rahmen ermöglichen die Befestigung von Rückenlehnen an verschiedenen Stellen. Eck- und Verbindungsbeine aus recyceltem Aluminiumdruckguss in zwei verschiedenen Höhen. Kissen und Rückenlehnen aus feuerhemmendem Polyurethan-/Polyesterschaum mit Bezug aus Stoff, Kunst- oder Softleder. Verschiedenes Zubehör aus HPL Fenix® mit Stärke 10 mm ergänzen das System: Tischplatte, verschiedene Behälter, auch für Stromanschluss sowie ein Zeitschriftenfach. Alle Metallkomponenten sind pulverlackiert. Auch ein wasserabweisender Schutzbezug ist erhältlich.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |
| 01 Cat A Cat B 1.066 Cat C 1.114 Cat D | 02 Cat A Cat B 1.552 Cat C 1.643 Cat D | 03 Cat A Cat B 1.992 Cat C 2.131 Cat D | 04 Cat A Cat B 1.508 Cat C 1.591 Cat D | 05 Cat A Cat B 1.994 Cat C 2.120 Cat D | 06 Cat A Cat B 2.434 Cat C 2.608 Cat D |
|  |  |  |  |  |  |
| 07 Cat A Cat B 2.482 Cat C 2.650 Cat D | 08 Cat A Cat B 2.922 Cat C 3.136 Cat D | 09 Cat A Cat B 3.362 Cat C 3.624 Cat D | 10 Cat A Cat B 1.936 Cat C 2.053 Cat D | 11 Cat A Cat B 2.424 Cat C 2.582 Cat D | 12 Cat A Cat B 2.863 Cat C 3.070 Cat D |
|  |  |  |  |  |  |
| 13 Cat A Cat B 2.911 Cat C 3.111 Cat D | 14 Cat A Cat B 3.351 Cat C 3.598 Cat D | 15 Cat A Cat B 3.790 Cat C 4.086 Cat D | 16 Cat A Cat B 3.397 Cat C 3.641 Cat D | 17 Cat A Cat B 3.837 Cat C 4.127 Cat D | 18 Cat A Cat B 4.277 Cat C 4.615 Cat D |
|  |  |  |  | | |
| 19 Cat A Cat B 2.020 Cat C 2.119 Cat D | 20 Cat A Cat B 2.967 Cat C 3.182 Cat D | 21 Cat A Cat B 2.782 Cat C 2.944 Cat D | 22 Cat A Cat B 2.326 Cat C 2.493 Cat D | | |

für jede lineare Komposition bitte **134** € vom Gesamtpreis abziehen
für jede Komposition mit 90° Grad-Winkel bitte **50** € vom Gesamtpreis abziehen

die Preise wurden mit Beinen H32 cm kalkuliert


Modulares Sitzsystem, mit Gestell aus Aluminiumprofilen und elastischen Riemen. Bohrungen im Rahmen ermöglichen die Befestigung von Rückenlehnen an verschiedenen Stellen. Eck- und Verbindungsbeine aus recyceltem Aluminiumdruckguss in zwei verschiedenen Höhen. Kissen und Rückenlehnen aus feuerhemmendem Polyurethan-/Polyesterschaum mit Bezug aus Stoff, Kunst- oder Softleder. Verschiedenes Zubehör aus HPL Fenix® mit Stärke 10 mm ergänzen das System: Tischplatte, verschiedene Behälter, auch für Stromanschluss sowie ein Zeitschriftenfach. Alle Metallkomponenten sind pulverlackiert. Auch ein wasserabweisender Schutzbezug ist erhältlich.

wasser-
abweisender
Schutzbezug

EFP592

147


Bench two seater

wasser-
abweisender
Schutzbezug

EFP592S

175


Two seater

wasser-
abweisender
Schutzbezug

EFP593

164


Bench three seater

wasser-
abweisender
Schutzbezug

EFP593S

225


Three seater

wasser-
abweisender
Schutzbezug

EFP594

188


Bench four seater

wasser-
abweisender
Schutzbezug

EFP594S

260


Four seater

wasser-
abweisender
Schutzbezug

EFP595

208


Bench five seater

wasser-
abweisender
Schutzbezug

EFP595S

284


Five seater

wasser-
abweisender
Schutzbezug

EFP59Q

175



Square bench

wasser-
abweisender
Schutzbezug

EFP59AS

448

V_shape



ED101

Eckbein H32

| Ausführung > | schwarz lackiert | weiß lackiert | |
|--------------|---------------------|---------------------|--|
| | ED101N 78 | ED101W 78 | |

ED102

Verbindungsbeine H32

| Ausführung > | schwarz lackiert | weiß lackiert | |
|--------------|---------------------|---------------------|--|
| | ED102N 86 | ED102W 86 | |



ED112

Eckbein H38

| Ausführung > | schwarz lackiert | weiß lackiert | |
|--------------|---------------------|---------------------|--|
| | ED112N 91 | ED112W 91 | |

ED113

Verbindungsbeine H38

| Ausführung > | schwarz lackiert | weiß lackiert | |
|--------------|---------------------|---------------------|--|
| | ED113N 99 | ED113W 99 | |






Sitzrahmen aus Aluminiumprofilen pulverbeschichtet mit Bohrungen zur Befestigung von Rückenlehnen in verschiedenen Positionen. Die Aluminiumprofile sind an den Ecken durch Aluminiumplatten und Edelstahlschrauben miteinander verbunden. Die Breite der elastischen Riemen beträgt ca. 80 mm. Sie werden mit Haken aus Edelstahl Aisi





ED107

Sitzrahmen Einsitzer



| Ausführung > | schwarz lackiert | weiß lackiert |
|--------------|------------------|---------------|
| | | |
| ED107N | ED107W | |
| 381 | 381 | |

| Ausführung > | schwarz lackiert | weiß lackiert |
|--------------|------------------|---------------|
| | | |
| ED103N | ED103W | |
| 513 | 513 | |




| ED104 | Sitzrahmen Dreisitzer |
|-------|-----------------------|
| | |

| ED105 | Sitzrahmen Vier sitzer quadratisch |
|-------|------------------------------------|
| | |

| Ausführung > | schwarz lackiert | weiß lackiert |
|--------------|------------------|---------------|
| | | |
| ED104N | ED104W | |
| 668 | 668 | |

| Ausführung > | schwarz lackiert | weiß lackiert |
|--------------|------------------|---------------|
| | | |
| ED105N | ED105W | |
| 759 | 759 | |



| ED106 | Ecksitzrahmen 45° |
|-------|-------------------|
| | |

| Ausführung > | schwarz lackiert | weiß lackiert |
|--------------|------------------|---------------|
| | | |
| ED106N | ED106W | |
| 784 | 784 | |


ED121

Einsitzerkissen

Sitzkissen aus feuerhemmendem Polyurethan-Polyesterschaum mit Schutzschicht aus wasserabweisendem, luftdurchlässigem Material und abziehbarem Bezug aus UV-resistentem Outdoorstoff. Die Sitzkissen können vom Sitzrahmen gelöst werden. Auch ein wasserabweisender Schutzbezug ist erhältlich.

| Bezug > | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | |
|---------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------|--|
| | ED121HA 323 | ED121HB 372 | ED121HC 421 | - | |


ED122

Zweisitzerkissen

Sitzkissen aus feuerhemmendem Polyurethan-Polyesterschaum mit Schutzschicht aus wasserabweisendem, luftdurchlässigem Material und abziehbarem Bezug aus UV-resistentem Outdoorstoff. Die Sitzkissen können vom Sitzrahmen gelöst werden. Auch ein wasserabweisender Schutzbezug ist erhältlich.

| Bezug > | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | |
|---------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------|--|
| | ED122HA 598 | ED122HB 682 | ED122HC 766 | - | |


ED123

Dreisitzerkissen

Sitzkissen aus feuerhemmendem Polyurethan-Polyesterschaum mit Schutzschicht aus wasserabweisendem, luftdurchlässigem Material und abziehbarem Bezug aus UV-resistentem Outdoorstoff. Die Sitzkissen können vom Sitzrahmen gelöst werden. Auch ein wasserabweisender Schutzbezug ist erhältlich.

| Bezug > | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | |
|---------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|---------|--|
| | ED123HA 840 | ED123HB 956 | ED123HC 1.072 | - | |


ED124

Viersitzkissen quadratisch



Sitzkissen aus feuerhemmendem Polyurethan-Polyesterschaum mit Schutzschicht aus wasserabweisendem, luftdurchlässigem Material und abziehbarem Bezug aus UV-resistentem Outdoorstoff. Die Sitzkissen können vom Sitzrahmen gelöst werden. Auch ein wasserabweisender Schutzbezug ist erhältlich.

| Bezug > | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | |
|---------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------|--|
| | | | | | |
| | ED124HA 1.087 | ED124HB 1.254 | ED124HC 1.421 | - | |


ED127

Kissen für Ecksitz 45°



Sitzkissen aus feuerhemmendem Polyurethan-Polyesterschaum mit Schutzschicht aus wasserabweisendem, luftdurchlässigem Material und abziehbarem Bezug aus UV-resistentem Outdoorstoff. Die Sitzkissen können vom Sitzrahmen gelöst werden. Auch ein wasserabweisender Schutzbezug ist erhältlich.

| Bezug > | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | |
|---------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------|--|
| | | | | | |
| | ED127HA 740 | ED127HB 839 | ED127HC 938 | - | |


ED131

Einzelrückenlehne



Rückenlehnen aus feuerhemmendem Polyurethan-Polyesterschaum mit Stahlkern bezogen mit einer Schutzschicht aus wasserabweisendem, luftdurchlässigem Material und abziehbarem Bezug aus UV-resistentem Outdoorstoff. Die Sitzkissen können vom Sitzrahmen gelöst werden. Auch ein wasserabweisender Schutzbezug ist erhältlich.

| Bezug > | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | |
|---------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------|--|
| | | | | | |
| | ED131HA 445 | ED131HB 487 | ED131HC 529 | - | |



ED132

Rückenlehne 90°

Rückenlehnen aus feuerhemmendem Polyurethan-Polyesterschaum mit Stahlkern bezogen mit einer Schutzschicht aus wasserabweisendem, luftdurchlässigem Material und abziehbarem Bezug aus UV-resistentem Outdoorstoff. Die Sitzkissen können vom Sitzrahmen gelöst werden. Auch ein wasserabweisender Schutzbezug ist erhältlich.

| Bezug > | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | |
|---------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|---------|--|
| | ED132HA 838 | ED132HB 927 | ED132HC 1.016 | - | |



ED133

Rückenlehne 45°

Rückenlehnen aus feuerhemmendem Polyurethan-Polyesterschaum mit Stahlkern bezogen mit einer Schutzschicht aus wasserabweisendem, luftdurchlässigem Material und abziehbarem Bezug aus UV-resistentem Outdoorstoff. Die Sitzkissen können vom Sitzrahmen gelöst werden. Auch ein wasserabweisender Schutzbezug ist erhältlich.

| Bezug > | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | |
|---------|----------------------|-----------------------|-------------------------|---------|--|
| | D133HA 829 | ED133HB 946 | ED133HC 1.063 | - | |




ED134

Rückenlehne 135°

Rückenlehnen aus feuerhemmendem Polyurethan-Polyesterschaum mit Stahlkern bezogen mit einer Schutzschicht aus wasserabweisendem, luftdurchlässigem Material und abziehbarem Bezug aus UV-resistentem Outdoorstoff. Die Sitzkissen können vom Sitzrahmen gelöst werden. Auch ein wasserabweisender Schutzbezug ist erhältlich.

| Bezug > | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | |
|---------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------|--|
| | ED134HA 697 | ED134HB 761 | ED134HC 825 | - | |



10 mm




ED600

Platte 59x59

Tischplatte aus HPL Fenix® 10 mm.

| | | | |
|------------------------|--------------------|------------|--|
| Ausführung > | HPL Fenix® schwarz | HPL Fenix® | |
| | | | |
| ED600HFN | ED600HF_ | | |
| 173 | 271 | | |




HPL Fenix® -Code:

W - weiß
R - rosso Jaipur
G - grigio Londra




Francesco Rota | 2018

Modulares Sitzsystem, mit Gestell aus Aluminiumprofilen polyester pulverlackiert und elastischen Riemen. Bohrungen im Rahmen ermöglichen die Befestigung von Rücken- und Armlehnen an verschiedenen Stellen. Beine aus recyceltem Aluminium. Kissen und Rückenlehnen aus feuerhemmendem Polyurethan-Polyesterschaum mit einer Schutzschicht aus wasserabweisendem, luftdurchlässigen Material und Bezug aus UV-resistentem Outdoorstoff. Tischplatten in HPL Fenix weiß 10 mm. Metallkomponenten pulverlackiert. Auch ein wasserabweisender Schutzbezug ist erhältlich.




Pouf

ab € **1.780**




Pouf double

ab € **2.882**




Two seater — low

ab € **5.393**




Two seater — high

ab € **5.316**




Two seater — high open

ab € **4.099**




Three seater — low

ab € **7.160**




Three seater — high

ab € **7.083**




Three seater — high open

ab € **5.866**




Three seater — low open

ab € **5.905**




Three seater — high + table

ab € **5.517**




Three seater — high vis-à-vis

ab € **6.491**




Three seater — low + table

ab € **5.555**




Four seater — high open - 1

ab € **8.231**



Four seater — high vis-à-vis

ab € **8.231**





Four seater — low open - 1

ab € **8.269**



Francesco Rota | 2018

Modulares Sitzsystem, mit Gestell aus Aluminiumprofilen polyester pulverlackiert und elastischen Riemen. Bohrungen im Rahmen ermöglichen die Befestigung von Rücken- und Armlehnen an verschiedenen Stellen. Beine aus recyceltem Aluminium. Kissen und Rückenlehnen aus feuerhemmendem Polyurethan-Polyesterschaum mit einer Schutzschicht aus wasserabweisendem, luftdurchlässigen Material und Bezug aus UV-resistentem Outdoorstoff. Tischplatten in HPL Fenix weiß 10 mm. Metallkomponenten pulverlackiert. Auch ein wasserabweisender Schutzbezug ist erhältlich.





Four seater — high open - 2

ab € **8.823**

Four seater — low open - 2

ab € **8.900**





L_shape — high - 1

ab € **13.588**

L_shape — low - 1

ab € **13.135**





L_shape — high open - 1

ab € **14.233**

L_shape — low open - 1

ab € **14.175**



L_shape — high open - 2

ab € **19.963**


L_shape — low open - 2

ab € **18.784**

ADD SOFT sample configurations

Francesco Rota | 2018


Modulares Sitzsystem, mit Gestell aus Aluminiumprofilen polyester pulverlackiert und elastischen Riemen. Bohrungen im Rahmen ermöglichen die Befestigung von Rücken- und Armlehnen an verschiedenen Stellen. Beine aus recyceltem Aluminium. Kissen und Rückenlehnen aus feuerhemmendem Polyurethan-Polyesterschaum mit einer Schutzschicht aus wasserabweisendem, luftdurchlässigen Material und Bezug aus UV-resistentem Outdoorstoff. Tischplatten in HPL Fenix weiß 10 mm. Metallkomponenten pulverlackiert. Auch ein wasserabweisender Schutzbezug ist erhältlich.



wasser-
abweisender
Schutzbezug

EFP901

142




wasser-
abweisender
Schutzbezug

EFP902

183


Pouf



wasser-
abweisender
Schutzbezug

EFP902S

241



wasser-
abweisender
Schutzbezug

EFP903S

325

Two seater

Three seater



Beine in Höhe 22 cm aus recyceltem Aluminiumdruckguss, polyesterpulverlackiert. Gleiter aus Polyethylen. Sitzrahmen aus Aluminiumprofilen mit Bohrungen zur Befestigung von Rückenlehnen in verschiedenen Positionen. Die Aluminiumprofile sind an den Ecken durch Aluminiumplatten und Edelstahlschrauben miteinander verbunden. Die Breite der elastischen Riemen beträgt ca. 80 mm. Sie werden mit Haken aus Edelstahl Aisi 304 am Rahmen befestigt.



0,7
 0,02
 4

ED140

Eckbein H22

| | | | |
|------------------------|------------------|---------------|-----------|
| Ausführung > | schwarz lackiert | weiß lackiert | |
| | | | |
| ED140N | 82 | ED140W | 82 |




21
 1,14
 1

ED142

Sitzrahmen Zweisitzer

| | | | |
|------------------------|------------------|---------------|------------|
| Ausführung > | schwarz lackiert | weiß lackiert | |
| | | | |
| ED142N | 877 | ED142W | 877 |




11,5
 0,59
 1

ED144

Sitzrahmen Einsitzer

| | | | |
|------------------------|------------------|---------------|------------|
| Ausführung > | schwarz lackiert | weiß lackiert | |
| | | | |
| ED144N | 613 | ED144W | 613 |




34,6
 1,7
 1

ED143

Sitzrahmen Dreisitzer

| | | | |
|------------------------|------------------|---------------|--------------|
| Ausführung > | schwarz lackiert | weiß lackiert | |
| | | | |
| ED143N | 1.180 | ED143W | 1.180 |




6,4

ED145

Sitzkissen 90x90

Sitzkissen aus feuerhemmendem Polyurethan-Polyesterschaum mit differenzierter Materialdichte und Schutzschicht aus wasserabweisendem, luftdurchlässigem Material sowie abziehbarem Bezug aus UV-resistentem Outdoorstoff. Die Sitzkissen können vom Sitzrahmen gelöst werden. Auch ein wasserabweisender Schutzbezug ist erhältlich.

| Bezug > | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | |
|---------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------|--|
| | ED145HA 745 | ED145HB 838 | ED145HC 931 | - | |




5

ED146

Sitzkissen 90x70

Sitzkissen aus feuerhemmendem Polyurethan-Polyesterschaum mit differenzierter Materialdichte und Schutzschicht aus wasserabweisendem, luftdurchlässigem Material sowie abziehbarem Bezug aus UV-resistentem Outdoorstoff. Die Sitzkissen können vom Sitzrahmen gelöst werden. Auch ein wasserabweisender Schutzbezug ist erhältlich.

| Bezug > | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | |
|---------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------|--|
| | ED146HA 600 | ED146HB 665 | ED146HC 730 | - | |



5

ED155

Sitzkissen 70x90

Sitzkissen aus feuerhemmendem Polyurethan-Polyesterschaum mit differenzierter Materialdichte und Schutzschicht aus wasserabweisendem, luftdurchlässigem Material sowie abziehbarem Bezug aus UV-resistentem Outdoorstoff. Die Sitzkissen können vom Sitzrahmen gelöst werden. Auch ein wasserabweisender Schutzbezug ist erhältlich.

| Bezug > | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | |
|---------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------|--|
| | ED155HA 600 | ED155HB 665 | ED155HC 730 | - | |



ED147

Sitzkissen 70x70 rechts



Sitzkissen aus feuerhemmendem Polyurethan-Polyesterschaum mit differenzierter Materialdichte und Schutzschicht aus wasserabweisendem, luftdurchlässigem Material sowie abziehbarem Bezug aus UV-resistentem Outdoorstoff. Die Sitzkissen können vom Sitzrahmen gelöst werden. Auch ein wasserabweisender Schutzbezug ist erhältlich.

| Bezug > | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | |
|---------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------|--|
| | ED147HA 536 | ED147HB 592 | ED147HC 648 | - | |



ED154

Sitzkissen 70x70 links



Sitzkissen aus feuerhemmendem Polyurethan-Polyesterschaum mit differenzierter Materialdichte und Schutzschicht aus wasserabweisendem, luftdurchlässigem Material sowie abziehbarem Bezug aus UV-resistentem Outdoorstoff. Die Sitzkissen können vom Sitzrahmen gelöst werden. Auch ein wasserabweisender Schutzbezug ist erhältlich.

| Bezug > | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | |
|---------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------|--|
| | ED154HA 536 | ED154HB 592 | ED154HC 648 | - | |



ED149

Sitzkissen für Armlehne rechts



Sitzkissen aus feuerhemmendem Polyurethan-Polyesterschaum mit differenzierter Materialdichte und Schutzschicht aus wasserabweisendem, luftdurchlässigem Material sowie abziehbarem Bezug aus UV-resistentem Outdoorstoff. Die Sitzkissen können vom Sitzrahmen gelöst werden. Auch ein wasserabweisender Schutzbezug ist erhältlich.

| Bezug > | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | |
|---------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------|--|
| | ED149HA 641 | ED149HB 703 | ED149HC 765 | - | |




ED148

Sitzkissen für Armlehne links



ED150

Einzelrückenlehne



ED151

Rückenlehne 90°



Bezug >

Stoff A

Stoff B

Stoff C

Stoff D

ED148HA

641

ED148HB

703

ED148HC

765

-

Bezug >

Stoff A

Stoff B

Stoff C

Stoff D

ED150HA

731

ED150HB

798

ED150HC

865

-

Bezug >

Stoff A

Stoff B

Stoff C

Stoff D

ED151HA

1.351

ED151HB

1.463


ED151HC

1.575

-



ED152
Armlehne



4,8

Armlehne aus feuerhemmendem Polyurethan-Polyesterschaum mit Schutzschicht aus wasserabweisendem, luftdurchlässigem Material sowie abziehbarem Bezug aus UV-resistentem Outdoorstoff. Die Sitzkissen können vom Sitzrahmen gelöst werden. Auch ein wasserabweisender Schutzbezug ist erhältlich.

| Bezug > | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | |
|---------|------------|------------|------------|---------|--|
| | ED152HA | ED152HB | ED152HC | - | |
| | 536 | 592 | 648 | | |




ED609
Platte 90x90



15,9 0,05 1

| Ausführung > | HPL Fenix® schwarz | HPL Fenix® | |
|--------------|--------------------|------------|--|
| | ED609HFN | ED609HF_ | |
| | 489 | 619 | |




HPL Fenix® -Code:

W - weiß
R - rosso Jaipur
G - grigio Londra



ED06

Polsterhocker 48 H45



6
 0,14
 1


Polsterhocker aus feuerhemmendem Polyurethan-Polyesterschaum mit unterschiedlicher Materialdichte und Schutzschicht aus wasserabweisendem, luftdurchlässigem Material sowie abziehbarem Bezug aus UV-resistentem Outdoorstoff. Tragende Struktur aus Bootsbau-Multiplex. Gleiter aus Polypropylen. Auch ein Schutzbezug aus wasserabweisendem Material ist erhältlich.

| Bezug > | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | Kunden material | [Zubehör] |
|---------|------------|------------|------------|---------|-----------------|--------------------------------|
| | ED06HA | ED06HB | ED06HC | - | ED06CLI | wasser-abweisender Schutzbezug |
| | 681 | 750 | 819 | | 750 | ED06FP 125 |



ED01

Polsterhocker 57 H45



8
 0,23
 1

Polsterhocker aus feuerhemmendem Polyurethan-Polyesterschaum mit unterschiedlicher Materialdichte und Schutzschicht aus wasserabweisendem, luftdurchlässigem Material sowie abziehbarem Bezug aus UV-resistentem Outdoorstoff. Tragende Struktur aus Bootsbau-Multiplex. Gleiter aus Polypropylen. Auch ein Schutzbezug aus wasserabweisendem Material ist erhältlich.

| Bezug > | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | Kunden material | [Zubehör] |
|---------|------------|------------|------------|---------|-----------------|--------------------------------|
| | ED01HA | ED01HB | ED01HC | - | ED01CLI | wasser-abweisender Schutzbezug |
| | 735 | 806 | 877 | | 806 | ED01FP 129 |


ED02

Polsterhocker 80 H40



13
 0,35
 1

Polsterhocker aus feuerhemmendem Polyurethan-Polyesterschaum mit unterschiedlicher Materialdichte und Schutzschicht aus wasserabweisendem, luftdurchlässigem Material sowie abziehbarem Bezug aus UV-resistentem Outdoorstoff. Tragende Struktur aus Bootsbau-Multiplex. Gleiter aus Polypropylen. Auch ein Schutzbezug aus wasserabweisendem Material ist erhältlich.

| Bezug > | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | Kundenmaterial | [Zubehör] |
|---------|--------------|--------------|--------------|---------|----------------|--------------------------------|
| | ED02HA | ED02HB | ED02HC | - | ED02CLI | wasser-abweisender Schutzbezug |
| | 1.019 | 1.138 | 1.257 | | 1.138 | ED02FP 147 |


ED04

Polsterhocker 80 H45




14,5
 0,35
 1

Polsterhocker aus feuerhemmendem Polyurethan-Polyesterschaum mit unterschiedlicher Materialdichte und Schutzschicht aus wasserabweisendem, luftdurchlässigem Material sowie abziehbarem Bezug aus UV-resistentem Outdoorstoff. Tragende Struktur aus Bootsbau-Multiplex. Gleiter aus Polypropylen. Auch ein Schutzbezug aus wasserabweisendem Material ist erhältlich.

| Bezug > | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | Kundenmaterial | [Zubehör] |
|---------|--------------|--------------|--------------|---------|----------------|--------------------------------|
| | ED04HA | ED04HB | ED04HC | - | ED04CLI | wasser-abweisender Schutzbezug |
| | 1.079 | 1.188 | 1.297 | | 1.188 | ED04FP 151 |


ED03

Polsterhocker 130 H36




Polsterhocker aus feuerhemmendem Polyurethan-Polyesterschaum mit unterschiedlicher Materialdichte und Schutzschicht aus wasserabweisendem, luftdurchlässigem Material sowie abziehbarem Bezug aus UV-resistentem Outdoorstoff. Tragende Struktur aus Bootsbau-Multiplex. Gleiter aus Polypropylen. Auch ein Schutzbezug aus wasserabweisendem Material ist erhältlich.

| Bezug > | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | Kundenmaterial | [Zubehör] |
|---------|--------------|--------------|--------------|---------|----------------|--------------------------------|
| | ED03HA | ED03HB | ED03HC | - | ED03CLI | wasser-abweisender Schutzbezug |
| | 1.852 | 2.023 | 2.194 | | 2.023 | ED03FP 228 |


ED05


Polsterhocker 130 H45




Polsterhocker aus feuerhemmendem Polyurethan-Polyesterschaum mit unterschiedlicher Materialdichte und Schutzschicht aus wasserabweisendem, luftdurchlässigem Material sowie abziehbarem Bezug aus UV-resistentem Outdoorstoff. Tragende Struktur aus Bootsbau-Multiplex. Gleiter aus Polypropylen. Auch ein Schutzbezug aus wasserabweisendem Material ist erhältlich.

| Bezug > | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | Kundenmaterial | [Zubehör] |
|---------|--------------|--------------|--------------|---------|----------------|--------------------------------|
| | ED05HA | ED05HB | ED05HC | - | ED05CLI | wasser-abweisender Schutzbezug |
| | 2.109 | 2.294 | 2.479 | | 2.294 | ED05FP 241 |


Modulares Sitzsystem bestehend aus Sitzelementen, Rücken- und Armlehnensowie Tischelementen. Alle Elemente sind aus feuerhemmendem Polyurethan-Polyesterschaum mit differenzierter Materialdichte und Schutzschicht aus wasserabweisendem, luftdurchlässigem Material sowie Bezug aus UV-resistentem Outdoorstoff. Die tragende Struktur ist aus Bootsbau-Multiplex mit Kunststofffedern. Eine Schiene ermöglicht das Einsetzen von Verbindungsbügeln für die einzelnen Elemente. Auch ein wasserabweisender Schutzbezug ist erhältlich. PLUS kann mit den Kissen OORT kombiniert werden.




Armchair - 1

ab € **2.415**


Armchair - 2

ab € **2.827**


Armchair - 3

ab € **2.654**


Armchair - 4

ab € **2.587**


Armchair - 5

ab € **3.656**


Armchair - 6

ab € **4.067**


Armchair - 7

ab € **4.272**


Armchair - 8

ab € **4.067**


Chaise longue - 1

ab € **3.930**


Chaise longue - 2

ab € **4.326**


Chaise longue - 3

ab € **3.982**


Chaise longue - 4

ab € **4.325**

Chaise longue - 5

ab € **3.053**

Chaise longue - 6

ab € **3.839**


Small chaise longue - 1

ab € **5.148**




Francesco Rota | 2017

Modulares Sitzsystem bestehend aus Sitzelementen, Rücken- und Armlehnen sowie Tischelementen. Alle Elemente sind aus feuerhemmendem Polyurethan-Polyesterschaum mit differenzierter Materialdichte und Schutzschicht aus wasserabweisendem, luftdurchlässigem Material sowie Bezug aus UV-resistentem Outdoorstoff. Die tragende Struktur ist aus Bootsbau-Multiplex mit Kunststofffedern. Eine Schiene ermöglicht das Einsetzen von Verbindungsbügeln für die einzelnen Elemente. Auch ein wasserabweisender Schutzbezug ist erhältlich. PLUS kann mit den Kissen OORT kombiniert werden.




Large chaise longue - 1

ab € **5.956**




Small chaise longue - 2

ab € **6.800**




Large chaise longue - 2

ab € **8.859**




Small - double

ab € **7.015**




Small - triple

ab € **9.476**




Small - deep

ab € **7.905**




Large - double

ab € **7.838**




Large - triple

ab € **10.709**




Large - deep

ab € **8.182**




Small - open - 1

ab € **7.607**




Small - open - 2

ab € **7.779**




Small - open - 3

ab € **8.678**




Large - open - 1

ab € **8.654**



Large - open - 2

ab € **8.826**




Large - open - 3


ab € **9.500**

Francesco Rota | 2017


Modulares Sitzsystem bestehend aus Sitzelementen, Rücken- und Armlehnensowie Tischelementen. Alle Elemente sind aus feuerhemmendem Polyurethan-Polyesterschaum mit differenzierter Materialdichte und Schutzschicht aus wasserabweisendem, luftdurchlässigem Material sowie Bezug aus UV-resistentem Outdoorstoff. Die tragende Struktur ist aus Bootsbau-Multiplex mit Kunststofffedern. Eine Schiene ermöglicht das Einsetzen von Verbindungsbügeln für die einzelnen Elemente. Auch ein wasserabweisender Schutzbezug ist erhältlich. PLUS kann mit den Kissen OORT kombiniert werden.




Classic curved

ab € **6.037**


Classic curved — medium

ab € **7.280**


Classic curved — big

ab € **8.748**


T_shape

ab € **11.951**


Island - 1

ab € **9.493**

Island - 2

ab € **12.045**

Island - 3

ab € **16.910**


Pouf

ab € **9.396**




Francesco Rota | 2017


Modulares Sitzsystem bestehend aus Sitzelementen, Rücken- und Armlehnensowie Tischelementen. Alle Elemente sind aus feuerhemmendem Polyurethan-Polyesterschaum mit differenzierter Materialdichte und Schutzschicht aus wasserabweisendem, luftdurchlässigem Material sowie Bezug aus UV-resistentem Outdoorstoff. Die tragende Struktur ist aus Bootsbau-Multiplex mit Kunststofffedern. Eine Schiene ermöglicht das Einsetzen von Verbindungsbügeln für die einzelnen Elemente. Auch ein wasserabweisender Schutzbezug ist erhältlich. PLUS kann mit den Kissen OORT kombiniert werden.




L_shape - 1

ab € **11.138**


L_shape - 2

ab € **12.122**


L_shape - 3

ab € **12.370**


L_shape - 4

ab € **15.501**

L_shape - 5

ab € **14.688**

L_shape - 6

ab € **17.031**

Winter set

each single element can be provided with winter set



ED215

Sitzmodul 94x64 H40




Sitzelement aus feuerhemmendem Polyurethan-Polyesterschaum mit differenzierter Materialdichte und Schutzschicht aus wasserabweisendem, luftdurchlässigem Material sowie abziehbarem Bezug aus UV-resistentem Outdoorstoff. Die tragende Struktur ist aus Bootsbau-Multiplex mit Kunststofffedern. Eine Schiene ermöglicht das Einsetzen von Verbindungsbügeln für die einzelnen Elemente. Auch ein wasserabweisender Schutzbezug ist erhältlich.

| Bezug > | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | Kunden material | [Zubehör] |
|---------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------|--------------------------|--------------------------------|
| | ED215HA 1.244 | ED215HB 1.345 | ED215HC 1.446 | - | ED215CLI 1.345 | wasser-abweisender Schutzbezug |
| | | | | | | ED215FP 145 |



ED210

Sitzmodul 124x64 H40




Sitzelement aus feuerhemmendem Polyurethan-Polyesterschaum mit differenzierter Materialdichte und Schutzschicht aus wasserabweisendem, luftdurchlässigem Material sowie abziehbarem Bezug aus UV-resistentem Outdoorstoff. Die tragende Struktur ist aus Bootsbau-Multiplex mit Kunststofffedern. Eine Schiene ermöglicht das Einsetzen von Verbindungsbügeln für die einzelnen Elemente. Auch ein wasserabweisender Schutzbezug ist erhältlich.

| Bezug > | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | Kunden material | [Zubehör] |
|---------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------|--------------------------|--------------------------------|
| | ED210HA 1.458 | ED210HB 1.584 | ED210HC 1.710 | - | ED210CLI 1.584 | wasser-abweisender Schutzbezug |
| | | | | | | ED210FP 172 |



ED211


Sitzmodul 124x94 H40



41,4 0,56 1

Sitzelement aus feuerhemmendem Polyurethan-Polyesterschaum mit differenzierter Materialdichte und Schutzschicht aus wasserabweisendem, luftdurchlässigem Material sowie abziehbarem Bezug aus UV-resistentem Outdoorstoff. Die tragende Struktur ist aus Bootsbau-Multiplex mit Kunststofffedern. Eine Schiene ermöglicht das Einsetzen von Verbindungsbügeln für die einzelnen Elemente. Auch ein wasserabweisender Schutzbezug ist erhältlich.

| Bezug > | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | Kunden material | [Zubehör] |
|---------|--------------|--------------|--------------|---------|-----------------|--------------------------------|
| | ED211HA | ED211HB | ED211HC | - | ED211CLI | wasser-abweisender Schutzbezug |
| | 1.699 | 1.842 | 1.985 | | 1.842 | ED211FP 178 |



16,7 0,2 1

ED217 **NEW**

Kissen 64x64 H40


Sitzelement aus feuerhemmendem Polyurethan-Polyesterschaum mit differenzierter Materialdichte und Schutzschicht aus wasserabweisendem, luftdurchlässigem Material sowie abziehbarem Bezug aus UV-resistentem Outdoorstoff. Die tragende Struktur ist aus Bootsbau-Multiplex mit Kunststofffedern. Eine Schiene ermöglicht das Einsetzen von Verbindungsbügeln für die einzelnen Elemente. Auch ein wasserabweisender Schutzbezug ist erhältlich.

| Bezug > | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | Kunden material |
|---------|--------------|--------------|--------------|---------|-----------------|
| | ED217HA | ED217HB | ED217HC | - | ED217CLI |
| | 1.033 | 1.116 | 1.199 | | 1.116 |



ED212

Sitzmodul 94x94 H40




Sitzelement aus feuerhemmendem Polyurethan-Polyesterschaum mit differenzierter Materialdichte und Schutzschicht aus wasserabweisendem, luftdurchlässigem Material sowie abziehbarem Bezug aus UV-resistentem Outdoorstoff. Die tragende Struktur ist aus Bootsbau-Multiplex mit Kunststofffedern. Eine Schiene ermöglicht das Einsetzen von Verbindungsbügeln für die einzelnen Elemente. Auch ein wasserabweisender Schutzbezug ist erhältlich.

| Bezug > | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | Kunden material | [Zubehör] |
|---------|--------------|--------------|--------------|---------|-----------------|--------------------------------|
| | ED212HA | ED212HB | ED212HC | - | ED212CLI | wasser-abweisender Schutzbezug |
| | 1.461 | 1.617 | 1.773 | | 1.617 | ED212FP 181 |





ED216

Sitzmodul 94x94 H47



Sitzelement aus feuerhemmendem Polyurethan-Polyesterschaum mit differenzierter Materialdichte und Schutzschicht aus wasserabweisendem, luftdurchlässigem Material sowie abziehbarem Bezug aus UV-resistentem Outdoorstoff. Die tragende Struktur ist aus Bootsbau-Multiplex mit Kunststofffedern. Eine Schiene ermöglicht das Einsetzen von Verbindungsbügeln für die einzelnen Elemente. Auch ein wasserabweisender Schutzbezug ist erhältlich.

| Bezug > | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | Kunden material | [Zubehör] |
|---------|--------------|--------------|--------------|---------|-----------------|--------------------------------|
| | ED216HA | ED216HB | ED216HC | - | ED216CLI | wasser-abweisender Schutzbezug |
| | 1.657 | 1.813 | 1.969 | | 1.813 | ED216FP 183 |




54,6
 0,72
 1

ED218 **NEW**

Kissen 124x124 H40

Sitzelement aus feuerhemmendem Polyurethan-Polyesterschaum mit differenzierter Materialdichte und Schutzschicht aus wasserabweisendem, luftdurchlässigem Material sowie abziehbarem Bezug aus UV-resistentem Outdoorstoff. Die tragende Struktur ist aus Bootsbau-Multiplex mit Kunststofffedern. Eine Schiene ermöglicht das Einsetzen von Verbindungsbügeln für die einzelnen Elemente. Auch ein wasserabweisender Schutzbezug ist erhältlich.

| Bezug > | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | Kunden material | |
|---------|--------------|--------------|--------------|---------|-----------------|--|
| | ED218HA | ED218HB | ED218HC | - | ED218CLI | |
| | 2.217 | 2.414 | 2.611 | | 2.414 | |



20,3
 0,26
 1

ED234

Armlehne 94x48 H47


Armllehne aus feuerhemmendem Polyurethan-Polyesterschaum mit differenzierter Materialdichte und Schutzschicht aus wasserabweisendem, luftdurchlässigem Material sowie abziehbarem Bezug aus UV-resistentem Outdoorstoff. Die tragende Struktur ist aus Bootsbau-Multiplex mit Kunststofffedern. Eine Schiene ermöglicht das Einsetzen von Verbindungsbügeln für die einzelnen Elemente. Auch ein wasserabweisender Schutzbezug ist erhältlich.

| Bezug > | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | Kunden material | Zubehör |
|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------|---|
| | ED234HB | ED234HB | ED234HC | - | ED234CLI | wasser-abweisender Schutzbezug ED234FP 155 |



ED213

Halbkreisförmiges Sitzmodul
118x94 H40




Sitzelement aus feuerhemmendem Polyurethan-Polyesterschaum mit differenzierter Materialdichte und Schutzschicht aus wasserabweisendem, luftdurchlässigem Material sowie abziehbarem Bezug aus UV-resistentem Outdoorstoff. Die tragende Struktur ist aus Bootsbau-Multiplex mit Kunststofffedern. Eine Schiene ermöglicht das Einsetzen von Verbindungsbügeln für die einzelnen Elemente. Auch ein wasserabweisender Schutzbezug ist erhältlich.

| Bezug > | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | Kunden material | [Zubehör] |
|---------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------|--------------------------|--------------------------------|
| | ED213HA 1.827 | ED213HB 1.983 | ED213HC 2.139 | - | ED213CLI 1.983 | wasser-abweisender Schutzbezug |
| | | | | | | ED213FP 186 |



ED214

Halbkreisförmiges Sitzmodul
164x94 H40




Sitzelement aus feuerhemmendem Polyurethan-Polyesterschaum mit differenzierter Materialdichte und Schutzschicht aus wasserabweisendem, luftdurchlässigem Material sowie abziehbarem Bezug aus UV-resistentem Outdoorstoff. Die tragende Struktur ist aus Bootsbau-Multiplex mit Kunststofffedern. Eine Schiene ermöglicht das Einsetzen von Verbindungsbügeln für die einzelnen Elemente. Auch ein wasserabweisender Schutzbezug ist erhältlich.

| Bezug > | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | Kunden material | [Zubehör] |
|---------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------|--------------------------|--------------------------------|
| | ED214HA 2.570 | ED214HB 2.768 | ED214HC 2.966 | - | ED214CLI 2.768 | wasser-abweisender Schutzbezug |
| | | | | | | ED214FP 230 |



ED230

Rückenlehne 94x34 H68



14 0,27 1


Freistehende Rückenlehne aus feuerhemmendem Polyurethan-Polyesterschaum mit differenzierter Materialdichte und Schutzschicht aus wasserabweisendem, luftdurchlässigem Material sowie abziehbarem Bezug aus UV-resistentem Outdoorstoff. Die tragende Struktur ist aus Bootsbau-Multiplex mit Kunststofffedern. Eine Schiene ermöglicht das Einsetzen von Verbindungsbügeln für die einzelnen Elemente. Auch ein wasserabweisender Schutzbezug ist erhältlich.

| Bezug > | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | Kunden material | [Zubehör] |
|---------|------------|--------------|--------------|---------|-----------------|--------------------------------|
| | ED230HA | ED230HB | ED230HC | - | ED230CLI | wasser-abweisender Schutzbezug |
| | 887 | 1.015 | 1.143 | | 1.015 | ED230FP 166 |



ED231

Rückenlehne 124x34 H68



18,7 0,35 1

Freistehende Rückenlehne aus feuerhemmendem Polyurethan-Polyesterschaum mit differenzierter Materialdichte und Schutzschicht aus wasserabweisendem, luftdurchlässigem Material sowie abziehbarem Bezug aus UV-resistentem Outdoorstoff. Die tragende Struktur ist aus Bootsbau-Multiplex mit Kunststofffedern. Eine Schiene ermöglicht das Einsetzen von Verbindungsbügeln für die einzelnen Elemente. Auch ein wasserabweisender Schutzbezug ist erhältlich.

| Bezug > | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | Kunden material | [Zubehör] |
|---------|--------------|--------------|--------------|---------|-----------------|--------------------------------|
| | ED231HA | ED231HB | ED231HC | - | ED231CLI | wasser-abweisender Schutzbezug |
| | 1.044 | 1.188 | 1.332 | | 1.188 | ED231FP 175 |



ED236

Verbindungsbügel
für Sitzelemente




| | |
|--|------|
| | 0,8 |
| | 0,01 |
| | 1 |



ED237

Verbindungsbügel
für Rückenlehne



| | |
|--|------|
| | 1,1 |
| | 0,01 |
| | 1 |

Ausführung >

recyceltes
Aluminium
sandgestrahlt

ED236K

45

Ausführung >

recyceltes
Aluminium
sandgestrahlt

ED237K

55



Abziehbare Kissen in verschiedenen Größen mit Füllung aus hypoallergenen, wasserabweisenden Polyesterfasern, Schutzschicht aus wasserabweisendem, luftdurchlässigem Material und abziehbarem Bezug aus UV-resistemtem Outdoorstoff.



ED240

Kissen 55x40

| | | |
|--|------|---------|
| | 15 | 6" |
| | 40 | 15 3/4" |
| | 1,2 | |
| | 0,05 | |



ED241

Kissen 50x50

| | | |
|--|------|---------|
| | 15 | 6" |
| | 50 | 19 1/2" |
| | 1,4 | |
| | 0,06 | |



ED242

Kissen 40x40

| | | |
|--|------|---------|
| | 14 | 5 1/2" |
| | 40 | 15 3/4" |
| | 0,9 | |
| | 0,04 | |



ED243

Kissen 60x25

| | | |
|--|------|---------|
| | 14 | 5 1/2" |
| | 60 | 23 1/2" |
| | 0,7 | |
| | 0,03 | |



ED244

Kissen 40x25

| | | |
|--|------|--------|
| | 14 | 5 1/2" |
| | 25 | 9 3/4" |
| | 0,5 | |
| | 0,03 | |

| Bezug > | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D |
|---------|------------|------------|------------|---------|
| | ED240HB | ED240HB | ED240HC | - |
| | 177 | 177 | 210 | |

| Bezug > | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D |
|---------|------------|------------|------------|---------|
| | ED241HA | ED241HB | ED241HC | - |
| | 145 | 180 | 215 | |

| Bezug > | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D |
|---------|------------|------------|------------|---------|
| | ED242HA | ED242HB | ED242HC | - |
| | 120 | 150 | 180 | |


| Bezug > | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D |
|---------|------------|------------|------------|---------|
| | ED243HA | ED243HB | ED243HC | - |
| | 114 | 160 | 206 | |

| Bezug > | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D |
|---------|------------|------------|------------|---------|
| | ED244HA | ED244HB | ED244HC | - |
| | 101 | 136 | 171 | |



ES436

Hocker H52



kg 10,4
m³ 0,14
pcs 1

| | |
|------------------|-------------------------------|
| Sitz > | Iroko |
| Gestell | |
| pulverlackiert | ES436_RK 743 |


[Zubehör]

| |
|---------------------------------------|
| wasser- abweisender Schutzbezug |
| EFP003 115 |



ES440

Hocker H60



kg 10,5
m³ 0,15
pcs 1

| | |
|------------------|-------------------------------|
| Sitz > | Iroko |
| Gestell | |
| pulverlackiert | ES440_RK 749 |

[Zubehör]

| |
|---------------------------------------|
| wasser- abweisender Schutzbezug |
| EFP003 115 |


Metall-Code:

05 - schwarz 22 - mattone
03 - weiß 24 - oliva
20 - perla 25 - tortora
21 - celeste 27 - pistacchio



ES444

Hocker H78 mit Fußstütze



 12  0,19  1

Hocker mit Gestell aus polyester pulverlackiertem Edelstahl Aisi 304. Drehbarer Sitz aus massivem Iroko-Holz. Gummigleiter unter der Bodenplatte. Tischchen mit schwenkbarer Tischplatte aus pulverlackiertem Aluminium.

| | |
|------------------|-------------------------------|
| Sitz > | Iroko |
| Gestell | |
| pulverlackiert | ES444_RK 843 |

[Zubehör]





wasser-
abweisender
Schutzbezug

EFP003

115

Metall-Code:

| | |
|--------------|-----------------|
| 05 - schwarz | 22 - mattone |
| 03 - weiß | 24 - oliva |
| 20 - perla | 25 - tortora |
| 21 - celeste | 27 - pistacchio |




S46

Kufengestell stapelbar

Stapelbarer Hocker mit Gestell aus Edelstahl Aisi 316L, polyester pulverlackiert weiß oder schwarz. Rückenlehne und Sitzfläche sind aus Polyesterdoppelzwirn in Baumwolloptik handgeflochten. Gleiter aus Polyethylen.

| Sitzfläche > | Schnur schwarz | Schnur leinen | Schnur tabak | |
|------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|
| Gestell | | | | |
| schwarz lackiert | S46NF1 509 | S46NF5 509 | S46NF8 509 | |
| weiß lackiert | S46WF1 509 | S46WF5 509 | S46WF8 509 | |

[Zubehör]




wasser-
abweisender
Schutzbezug

EFP002
117



ES451

Hocker H65




4,7 0,18 1

Hocker mit Gestell aus pulverbeschichtetem Stahlrohr Edelstahl Aisi 304. Sitz komplett aus Polyurethan, mit Einlage aus Polyurethanhartschaum. Die Anti-Kipp-Füße sind angeschweißt und passend zum Rahmen lackiert. Gleiter aus Polyethylen.

| | |
|------------------|-------------|
| Sitz > | Polyurethan |
| Gestell | |
| pulverlackiert | ES451_ |

375

[Zubehör]




wasser-
abweisender
Schutzbezug

EFP003
115



ES452

Hocker H80




5 0,18 1

Hocker mit Gestell aus pulverbeschichtetem Stahlrohr Edelstahl Aisi 304. Sitz komplett aus Polyurethan, mit Einlage aus Polyurethanhartschaum. Die Anti-Kipp-Füße sind angeschweißt und passend zum Rahmen lackiert. Gleiter aus Polyethylen.

| | |
|------------------|-------------|
| Sitz > | Polyurethan |
| Gestell | |
| pulverlackiert | ES452_ |

398

[Zubehör]




wasser-
abweisender
Schutzbezug

EFP003
115

Metall-Code:

05 - schwarz 22 - mattone
20 - perla 24 - oliva
21 - celeste 25 - tortora




| | |
|--|------|
| | 14 |
| | 0,15 |
| | 1 |

ES81
Hocker H80

Drehbarer Hocker in fixer Höhe mit Gestell, Säule und Bodenplatte aus Edelstahl Aisi 304 polyester pulverlackiert. Sitz aus formgepresstem Multiplex mit Iroko-Holz furniert oder aus Polyurethan. Gummigleiter unter der Bodenplatte.

| | | | | |
|------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| Sitz > | Polyurethan grau | Polyurethan schwarz | Iroko | |
| Gestell | | | | |
| pulverlackiert | ES81_PU 826 | ES81_PN 826 | ES81_RK 748 | |

[Zubehör]

wasser-
abweisender
Schutzbezug

EFP003
115


Metall-Code:

| | |
|--------------|-----------------|
| 05 - schwarz | 22 - mattone |
| 03 - weiß | 24 - oliva |
| 20 - perla | 25 - tortora |
| 21 - celeste | 27 - pistacchio |



ES104_65

Kufengestell H65



6 0,21 1

Hocker mit fixer Höhe 65 cm mit Gestell aus Stahldraht Aisi 304 polyester pulverlackiert. Sitzschale aus schwerentflammbaren Polyurethan Baydur® schwarz oder weiß lackiert, mit kleinem Wasserabflussloch. Gleiter aus Polypropylen mit Kunststoffeinsatz.

| | | | | |
|------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|
| Sitzschale > | Baydur® schwarz | Baydur® weiß | PP | |
| Gestell | | | | |
| pulverlackiert | ES104_65BN 440 | ES104_65BW 440 | ES104_65S_ 387 | |

[Zubehör]




wasser-
abweisender
Schutzbezug

EFP002
117



ES104_75

Kufengestell H75



6,3 0,21 1

Hocker mit fixer Höhe 75 cm mit Gestell aus Stahldraht Aisi 304 polyester pulverlackiert. Sitzschale aus schwerentflammbaren Polyurethan Baydur® schwarz oder weiß lackiert, mit kleinem Wasserabflussloch. Gleiter aus Polypropylen mit Kunststoffeinsatz.

| | | | | |
|------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|
| Sitzschale > | Baydur® schwarz | Baydur® weiß | PP | |
| Gestell | | | | |
| pulverlackiert | ES104_75BN 448 | ES104_75BW 448 | ES104_75S_ 395 | |

[Zubehör]



wasser-
abweisender
Schutzbezug


EFP002
117

| | | | | |
|---------------------|------------------------|--------------------|------------------------|--|
| Metall-Code: | | | | |
| N - schwarz | 22 - mattone | 1 - schwarz | 6 - mattone | |
| W - weiß | 24 - oliva | 2 - weiß | 8 - oliva | |
| 20 - perla | 25 - tortora | 4 - perla | 9 - tortora | |
| 21 - celeste | 27 - pistacchio | 5 - celeste | 10 - pistacchio | |



ES330

Sitzschale + Sitzfläche



3,4 0,12 4


Sitzschale mit austauschbarer Sitzeinlage aus Polypropylen in verschiedenen Farben. Das Polypropylen enthält einen UV-Schutz.

| | | | |
|------------------------|-----------|-------------------------|--|
| Sitzschale > | PP | PP schwer entflammbar * | |
| Pad | | | |
| PP | ES330S_D_ | ES330S_D_F | |

133 **160**



Die Sitzschale in **PP grau** wird aus recyceltem Kunststoff hergestellt (75-85%)



0,8 0,03 4

ES325

Nur Sitzfläche

Austauschbare Sitzeinlage in Polypropylen für SEELA Stuhl und Hocker .

| | | |
|-----------------|---------|--|
| Pad > | PP | |
| | ES325D_ | |

54



Die Sitzschale in **PP grau** wird aus recyceltem Kunststoff hergestellt (75-85%)

* Die feuerhemmende Sitzschale aus Polypropylen ist in den Farben weiß und schwarz erhältlich (andere Farben ab 100 Stück)


PP-Code: Sitzschale (S), Sitzfläche (D)

- | | | |
|-------------|-------------|-----------------|
| 1 - schwarz | 5 - celeste | 10 - pistacchio |
| 2 - weiß | 6 - mattone | |
| 3 - grau | 8 - oliva | |
| 4 - perla | 9 - tortora | |



ES320

Kufengestell stapelbar H65
zur Kombination mit Sitzschale




| | |
|--|------|
| | 8 |
| | 4,7 |
| | 0,26 |
| | 4 |

Gestell > pulverlackiert

ES320_
270


[Zubehör]



wasser-
abweisender
Schutzbezug

**EFP001
127**

(max 4 pcs)



| | |
|--|------|
| | 8 |
| | 5 |
| | 0,26 |
| | 4 |


ES321

Kufengestell stapelbar H75
zur Kombination mit Sitzschale

Gestell > pulverlackiert

ES321_
284

[Zubehör]



wasser-
abweisender
Schutzbezug

**EFP001
127**

(max 4 pcs)

Metall-Code:


N - schwarz 22 - mattone
W - weiß 24 - oliva
20 - perla 25 - tortora
21 - celeste 27 - pistacchio



ES322

Vierbeingestell H65

zur Kombination mit Sitzschale



2,9 0,22 1

Gestell > pulverlackiert


ES322_
220

[Zubehör]



wasser-
abweisender
Schutzbezug

EFP002
117



3,2 0,22 1

ES323

Vierbeingestell H75

zur Kombination mit Sitzschale

Gestell > pulverlackiert

ES323_
227

[Zubehör]




wasser-
abweisender
Schutzbezug

EFP002
117

Metall-Code:

N - schwarz 22 - mattone
W - weiß 24 - oliva
20 - perla 25 - tortora
21 - celeste 27 - pistacchio



 2,8  4
 0,06 

ED115
Eckbein


Beine aus recyceltem Aluminium, pulverlackiert polyester. Gleiter aus Polyethylen.

| | | | |
|------------------------|---------------------|---------------|--|
| Ausführung > | schwarz lackiert | weiß lackiert | |
| | ED115N | ED115W | |
| | 178 | 178 | |



EP300-301

Viereckige Platte
zur Kombination mit Beinen




| | | |
|---------|--------------|--------|
| 130x130 | 43,3 0,25 | 1 1 |
| 160x160 | 60,4 0,4 | 1 1 |

[130x130]

| Tischplatte > | HPL Fenix® schwarz | HPL Fenix® | |
|------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|
| Gestell | | | |
| schwarz lackiert | EP300NHFN 1.481 | EP300NHF_ 1.703 | |
| weiß lackiert | EP300WHFN 1.481 | EP300WHF_ 1.703 | |

[Zubehör]




| |
|--------------------------------|
| wasser-abweisender Schutzbezug |
| EP300FP 179 |

[160x160]

| Tischplatte > | HPL Fenix® schwarz | HPL Fenix® | |
|------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|
| Gestell | | | |
| schwarz lackiert | EP301NHFN 2.073 | EP301NHF_ 2.408 | |

[Zubehör]



| |
|--------------------------------|
| wasser-abweisender Schutzbezug |
| EP301FP 199 |


HPL Fenix® -Code:

W - weiß
R - rosso Jaipur
G - grigio Londra



EP307-308-309

Rechteckige Platte 80
zur Kombination mit Beinen




| | | |
|--------|--------------|-------|
| 160x80 | 34,2 0,23 | 1 |
| 180x80 | 37,7 0,25 | 1 |
| 200x80 | 41,2 0,26 | 1 |

Rahmen aus Aluminiumprofilen, die durch Aluminiumplättchen und mit rostfreien Schrauben verbunden sind. Tischplatte in HPL Fenix® mit Stärke 10 mm. Der Rahmen wird im Werk vormontiert, die Tischbeine sind einfach mit drei Schrauben zu befestigen.

[160x80]

| Tischplatte > | HPL Fenix® schwarz | HPL Fenix® | |
|------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|
| Gestell | | | |
| schwarz lackiert | EP307NHFN 1.235 | EP307NHF_ 1.551 | |
| weiß lackiert | EP307WHFN 1.235 | EP307WHF_ 1.551 | |

[Zubehör]




wasser-
abweisender
Schutzbezug
EP307FP
164

[180x80]

| Tischplatte > | HPL Fenix® schwarz | HPL Fenix® | |
|------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|
| Gestell | | | |
| schwarz lackiert | EP308NHFN 1.403 | EP308NHF_ 1.601 | |
| weiß lackiert | EP308WHFN 1.403 | EP308WHF_ 1.601 | |

[Zubehör]




wasser-
abweisender
Schutzbezug
EP308FP
175

[200x80]

| Tischplatte > | HPL Fenix® schwarz | HPL Fenix® | |
|------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|
| Gestell | | | |
| schwarz lackiert | EP309NHFN 1.438 | EP309NHF_ 1.633 | |
| weiß lackiert | EP309WHFN 1.438 | EP309WHF_ 1.633 | |

[Zubehör]



wasser-
abweisender
Schutzbezug
EP309FP
195

HPL Fenix® -Code:

W - weiß


R - rosso Jaipur

G - grigio Londra



EP310-311-312

Rechteckige Platte 90
zur Kombination mit Beinen




| | | |
|--------|--------------|-------|
| 160x90 | 34,2 0,23 | 1 |
| 180x90 | 37,7 0,25 | 1 |
| 200x90 | 41,2 0,26 | 1 |

Rahmen aus Aluminiumprofilen, die durch Aluminiumplättchen und mit rostfreien Schrauben verbunden sind. Tischplatte in HPL Fenix® mit Stärke 10 mm. Der Rahmen wird im Werk vormontiert, die Tischbeine sind einfach mit drei Schrauben zu befestigen.

[160x90]

| Tischplatte > | HPL Fenix® schwarz | HPL Fenix® | |
|------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|
| Gestell | | | |
| schwarz lackiert | EP310NHFN 1.302 | EP310NHF_ 1.469 | |
| weiß lackiert | EP310WHFN 1.302 | EP310WHF_ 1.469 | |

[Zubehör]




wasser-
abweisender
Schutzbezug
EP310FP
171

[180x90]

| Tischplatte > | HPL Fenix® schwarz | HPL Fenix® | |
|------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|
| Gestell | | | |
| schwarz lackiert | EP311NHFN 1.440 | EP311NHF_ 1.640 | |
| weiß lackiert | EP311WHFN 1.440 | EP311WHF_ 1.640 | |

[Zubehör]




wasser-
abweisender
Schutzbezug
EP311FP
180

[200x90]

| Tischplatte > | HPL Fenix® schwarz | HPL Fenix® | |
|------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|
| Gestell | | | |
| schwarz lackiert | EP312NHFN 1.537 | EP312NHF_ 1.765 | |
| weiß lackiert | EP312WHFN 1.537 | EP312WHF_ 1.765 | |

[Zubehör]




wasser-
abweisender
Schutzbezug
EP312FP
202

HPL Fenix® -Code:

W - weiß


R - rosso Jaipur

G - grigio Londra



EP313-314

Rechteckige Platte 110
zur Kombination mit Beinen




| | | | | |
|---------|--|--------------|--|---|
| 250x110 | | 37,7 0,25 | | 1 |
| 300x110 | | 41,2 0,26 | | |

[250x110]

| Tischplatte > | HPL Fenix® schwarz | HPL Fenix® | |
|------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| Gestell | | | |
| schwarz lackiert | EP313NHFN 2.194 | EP313NHF_ 2.570 | |
| weiß lackiert | EP313WHFN 2.194 | EP313WHF_ 2.570 | |

[Zubehör]




| | |
|--------------------------------|--|
| wasser-abweisender Schutzbezug | |
| EP313FP 250 | |

[300x110]

| Tischplatte > | HPL Fenix® schwarz | HPL Fenix® | |
|------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| Gestell | | | |
| schwarz lackiert | EP314NHFN 2.635 | EP314NHF_ 2.944 | |

[Zubehör]



| | |
|--------------------------------|--|
| wasser-abweisender Schutzbezug | |
| EP314FP 257 | |

HPL Fenix® -Code:

W - weiß


R - rosso Jaipur

G - grigio Londra



EP133

Tisch 180x90




| | |
|--|------|
| | 2 |
| | 12,4 |
| | 0,12 |
| | 1 |
| | 40,6 |
| | 0,19 |
| | 1 |

Tisch mit Gestell aus Aluminiumprofilen, pulverlackiert polyester. Tischplatte in HPL Fenix® mit Stärke 10 mm. Gleiter aus Polyethylen.

| | | | |
|-------------------------|--------------------|------------------|--|
| Tischplatte > | HPL Fenix® schwarz | HPL Fenix® | |
| Gestell | | | |
| schwarz lackiert | EP133NHFN | EP133NHF_ | |
| | 2.294 | 2.511 | |
| weiß lackiert | EP133WHFN | EP133WHF_ | |
| | 2.294 | 2.511 | |

[Zubehör]




wasser-
abweisender
Schutzbezug

EP133FP
180



EP134

Tisch 198x98




| | |
|--|------|
| | 2 |
| | 12,8 |
| | 0,13 |
| | 1 |
| | 47,2 |
| | 0,23 |
| | 1 |

Tisch mit Gestell aus Aluminiumprofilen, pulverlackiert polyester. Tischplatte in HPL Fenix® mit Stärke 10 mm. Gleiter aus Polyethylen.

| | | | |
|-------------------------|--------------------|------------------|--|
| Tischplatte > | HPL Fenix® schwarz | HPL Fenix® | |
| Gestell | | | |
| schwarz lackiert | EP134NHFN | EP134NHF_ | |
| | 2.379 | 2.638 | |
| weiß lackiert | EP134WHFN | EP134WHF_ | |
| | 2.379 | 2.638 | |

[Zubehör]



wasser-
abweisender
Schutzbezug

EP134FP
209

HPL Fenix® -Code:

W - weiß



R - rosso Jaipur

G - grigio Londra



EP135


Tisch 240x110



Tisch mit Gestell aus Aluminiumprofilen, pulverlackiert polyester. Tischplatte in HPL Fenix® mit Stärke 10 mm. Gleiter aus Polyethylen.

| Tischplatte > | HPL Fenix® schwarz | HPL Fenix® | |
|------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|
| Gestell | | | |
| schwarz lackiert | EP135NHFN 2.834 | EP135NHF_ 3.204 | |
| weiß lackiert | EP135WHFN 2.834 | EP135WHF_ 3.204 | |

[Zubehör]





| |
|--------------------------------|
| wasser-abweisender Schutzbezug |
| EP135FP 229 |



EP140


Tisch 298x110



Tisch mit Gestell aus Aluminiumprofilen, pulverlackiert polyester. Tischplatte in HPL Fenix® mit Stärke 10 mm. Gleiter aus Polyethylen.

| Tischplatte > | HPL Fenix® schwarz | HPL Fenix® | |
|------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|
| Gestell | | | |
| schwarz lackiert | EP140NHFN 3.286 | EP140NHF_ 3.771 | |
| weiß lackiert | EP140WHFN 3.286 | EP140WHF_ 3.771 | |

[Zubehör]



| |
|--------------------------------|
| wasser-abweisender Schutzbezug |
| EP140FP 255 |

HPL Fenix® -Code:

W - weiß


R - rosso Jaipur

G - grigio Londra



EP16
Tisch H72

10 mm




2

Tisch mit Kreuzfuß aus Aluminiumdruckguss, Säule und Befestigungsplatte für die Tischplatte aus Edelstahl Aisi 304 pulverlackiert polyester. Gleiter aus Polyethylen. Tischplatte aus HPL Fenix® 10 mm.

| | | | | | |
|---------------------|------------------|---------------|--|------|---|
| Gestell > | schwarz lackiert | weiß lackiert | | 7,1 | 1 |
| | EP1605 | EP1603 | | 0,15 | 1 |
| | 328 | 328 | | | |

| | | | | | |
|-------------------------|------------|--------------------|------------|------|---|
| Tischplatte > | HPL weiß | HPL Fenix® schwarz | HPL Fenix® | 3,5 | 1 |
| Ø60 | EP81HP | EP81HFN | EP81HF_ | 0,02 | 1 |
| | 135 | 192 | 251 | | |
| 60x60 | EP81QHP | EP81QHFN | EP81QHF_ | 4,5 | 1 |
| | 135 | 192 | 251 | 0,02 | 1 |
| Ø70 | EP82HP | EP82HFN | EP82HF_ | 4,9 | 1 |
| | 192 | 257 | 354 | 0,02 | 1 |

[Zubehör]




HPL Fenix® -Code:

W - weiß

R - rosso Jaipur

G - grigio Londra

| | | |
|-------|-----|--------------------------------|
| Ø60 | 109 | wasser-abweisender Schutzbezug |
| 60x60 | 105 | |
| Ø70 | 115 | |




EP18
Tisch H72

Tisch mit Kreuzfuß aus Aluminiumdruckguss, Säule und Befestigungsplatte für die Tischplatte aus Edelstahl Aisi 304 pulverlackiert polyester. Gleiter aus Polyethylen. Tischplatte aus HPL Fenix® 10 mm.

| | | | | | |
|---------------------|------------------|---------------|--|------|---|
| Gestell > | schwarz lackiert | weiß lackiert | | 7,6 | 1 |
| | EP1805 | EP1803 | | 0,27 | |
| | 345 | 345 | | | |

| | | | | | | |
|-------------------------|------------|--------------------|------------|--|------|---|
| Tischplatte > | HPL weiß | HPL Fenix® schwarz | HPL Fenix® | | 6,1 | 1 |
| 70x70 | EP82QHP | EP82QHFN | EP82QHF_ | | 0,02 | |
| | 192 | 257 | 354 | | | |
| Ø80 | EP83H | EP83HFN | EP83HF_ | | 6,3 | 1 |
| | 266 | 328 | 441 | | 0,03 | |
| 80x80 | EP83QH | EP83QHFN | EP83QHF_ | | 8 | 1 |
| | 266 | 328 | 441 | | 0,03 | |


[Zubehör]



HPL Fenix® -Code:

W - weiß
R - rosso Jaipur
G - grigio Londra

| | | |
|-------|---------|-----|
| 70x70 | EFP070Q | 111 |
| Ø80 | EFP080 | 120 |
| 80x80 | EFP080Q | 115 |


EP37-46-59

Runde Bodenplatte

Bodenplatte aus Edelstahl Aisi 304 pulverlackiert polyester. Gummigleiter unter der Bodenplatte.

Ausführung > pulverlackiert

 Ø 37 für
Tischplatte 60
und Säule H40

EP37_
224


 Ø 46 für
Tischplatte 60

EP46_
338

 Ø 59 für
Tischplatte
70-80

EP59_
509

| | | | | |
|-----|--|------|--|---|
| Ø37 | | 6 | | 1 |
| | | 0,01 | | |
| Ø46 | | 9,1 | | 1 |
| | | 0,01 | | |
| Ø59 | | 14 | | 1 |
| | | 0,02 | | |


EP81-83-88

Fixe Säulen

Säulen in verschiedenen Höhen aus Edelstahl Aisi 304 pulverlackiert polyester. Befestigungsplatte für die Tischplatte aus Aluminium pulverlackiert.

Ausführung > pulverlackiert

H40

EP88_
168

H72

EP83_
175

H110

EP83107_
198

| | | | | |
|------|--|------|--|---|
| H40 | | 2 | | 1 |
| | | 0,03 | | |
| H72 | | 2,6 | | 1 |
| | | 0,05 | | |
| H110 | | 3,5 | | 1 |
| | | 0,08 | | |

Metall-Code:

 N - schwarz 22 - mattone
 W - weiß 24 - oliva
 20 - perla 25 - tortora
 21 - celeste 27 - pistacchio





10 mm

EP81-82-83
Platte

Tischplatte aus HPL 10 mm in verschiedenen Ausführungen.

| Ausführung > | HPL weiß | HPL Fenix® schwarz | HPL Fenix® | Ø60 | 60x60 | 70x70 | 80x80 |
|--------------|-----------------------|------------------------|------------------------|--|--|--|--|
| Ø60 | EP81HP 135 | EP81HFN 192 | EP81HF_ 251 | Ø60 3,5 0,02 kg m ² | 60x60 4,5 0,02 kg m ² | 70x70 6,1 0,02 kg m ² | 80x80 8 0,03 kg m ² |
| 60x60 | EP81QHP 135 | EP81QHFN 192 | EP81QHF_ 251 | Ø70 4,9 0,02 kg m ² | | | |
| 70x70 | EP82HP 192 | EP82HFN 257 | EP82HF_ 354 | Ø80 6,3 0,03 kg m ² | | | |
| 70x70 | EP82QHP 192 | EP82QHFN 257 | EP82QHF_ 354 | | | | |
| Ø80 | EP83H 266 | EP83HFN 328 | EP83HF_ 441 | | | | [Zubehör] |
| 80x80 | EP83QH 266 | EP83QHFN 328 | EP83QHF_ 441 | | | | wasser-abweisender Schutzbezug |



| | |
|-------|-----------------------|
| Ø60 | EFP060 109 |
| 60x60 | EFP060Q 105 |
| Ø70 | EFP070 115 |
| 70x70 | EFP070Q 111 |
| Ø80 | EFP080 120 |
| 80x80 | EFP080Q 115 |

HPL Fenix® -Code:

W - weiß
R - rosso Jaipur
G - grigio Londra



EP120

Tisch H74


Tischgestell mit Verbindungsstücken und Befestigungsplatte für die Tischplatte aus recyceltem Aluminiumdruckguss, pulverlackiert polyester. Die Beine sind aus Aluminiumprofilen pulverlackiert. Regulierbare Gleiter mit Rädchen aus Nylon.

| | | | | | |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|--|--------------------------|---------------|
| Gestell > | schwarz lackiert | weiß lackiert | | kg 5,2 | pcs 1 |
| | EP12005 495 | EP12003 495 | | m³ 0,2 | Wrench |

| Tischplatte > | HPL weiß | HPL Fenix® schwarz | HPL Fenix® | kg 3,5 m³ 0,02 | pcs 1 | kg 4,5 m³ 0,02 | pcs 1 |
|-------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|--|--------------|--|--------------|
| | Ø60 | EP81HP 135 | EP81HFN 192 | | | | |
| 60x60 | EP81QHP 135 | EP81QHFN 192 | EP81QHF_ 251 | | | | |
| Ø70 | EP82HP 192 | EP82HFN 257 | EP82HF_ 354 | | | | |
| 70x70 | EP82QHP 192 | EP82QHFN 257 | EP82QHF_ 354 | | | | |

[Zubehör]


Tischplatte aus HPL 10 mm in verschiedenen Ausführungen.



HPL Fenix® -Code:

W - weiß
R - rosso Jaipur
G - grigio Londra

| | | |
|-------|------------------------------|--------------------------------|
| Ø60 | EFP060 109 | wasser-abweisender Schutzbezug |
| 60x60 | EFP060Q 105 | |
| Ø70 | EFP070 115 | |
| 70x70 | EFP070Q 111 | |



2

EP121

Tisch H110


Tischgestell mit Verbindungsstücken und Befestigungsplatte für die Tischplatte aus recyceltem Aluminiumdruckguss, pulverlackiert polyester. Die Beine sind aus Aluminiumprofilen pulverlackiert. Regulierbare Gleiter mit Rädchen aus Nylon.

| | | | | | |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|--|--------------------------|--------------|
| Gestell > | schwarz lackiert | weiß lackiert | | kg 5,6 | pcs 1 |
| | EP12105 517 | EP12103 517 | | m³ 0,3 | |

| Tischplatte > | HPL weiß | HPL Fenix® schwarz | HPL Fenix® | kg 3,5 m³ 0,02 | pcs 1 | | kg 4,5 m³ 0,02 | pcs 1 | |
|-------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|--|--------------|--|--|--------------|--|
| | Ø60 | EP81HP 135 | EP81HFN 192 | | | | | | |
| 60x60 | EP81QHP 135 | EP81QHFN 192 | EP81QHF_ 251 | | | | | | |
| Ø70 | EP82HP 192 | EP82HFN 257 | EP82HF_ 354 | | | | | | |
| 70x70 | EP82QHP 192 | EP82QHFN 257 | EP82QHF_ 354 | | | | | | |

[Zubehör]

Tischplatte aus HPL 10 mm in verschiedenen Ausführungen.




HPL Fenix® -Code:

W - weiß

R - rosso Jaipur

G - grigio Londra

| | | |
|-------|-----------------------|--------------------------------|
| Ø60 | EFP060 109 | wasser-abweisender Schutzbezug |
| 60x60 | EFP060Q 105 | |
| Ø70 | EFP070 115 | |
| 70x70 | EFP070Q 111 | |



2

EP124

Tisch H74

Tischgestell mit Verbindungsstücken und Befestigungsplatte für die Tischplatte aus recyceltem Aluminiumdruckguss, pulverlackiert polyester. Die Beine sind aus Aluminiumprofilen pulverlackiert. Regulierbare Gleiter mit Rädchen aus Nylon.

| | | | | | |
|---------------------|------------------|---------------|--|--------------------------|--------------|
| Gestell > | schwarz lackiert | weiß lackiert | | kg 5,8 | pcs 1 |
| | EP12405 | EP12403 | | m³ 0,3 | |
| | 548 | 548 | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|------------|--------------------|------------|-------------|---------------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| Tischplatte > | HPL weiß | HPL Fenix® schwarz | HPL Fenix® | Ø80 | kg 6,3 | pcs 1 | 80x80 | kg 8 | pcs 1 |
| | | | | Ø90 | kg 8,7 | pcs 1 | | | |
| Ø80 | EP83H | EP83HFN | EP83HF_ | | m³ 0,03 | | | | |
| | 266 | 328 | 441 | Ø90 | kg 8,7 | pcs 1 | | | |
| 80x80 | EP83QH | EP83QHFN | EP83QHF_ | | m³ 0,03 | | | | |
| | 266 | 328 | 441 | Ø110 | kg 10,7 | pcs 1 | | | |
| Ø90 | EP86H | EP86HFN | EP86HF_ | | m³ 0,05 | | | | |
| | 373 | 489 | 619 | | | | | | |
| Ø110 | EP86H110 | EP86HFN110 | EP86HF_110 | | | | | | |
| | 495 | 743 | 967 | | | | | | |

[Zubehör]

Tischplatte aus HPL 10 mm in verschiedenen Ausführungen.




wasser-abweisender Schutzbezug

| | |
|--------------|----------------|
| Ø80 | EFP080 |
| | 120 |
| 80x80 | EFP080Q |
| | 115 |
| Ø90 | EFP090 |
| | 153 |
| Ø110 | EFP110 |
| | 166 |

HPL Fenix® -Code:

W - weiß
R - rosso Jaipur
G - grigio Londra



2

EP125

Tisch H110


Tischgestell mit Verbindungsstücken und Befestigungsplatte für die Tischplatte aus recyceltem Aluminiumdruckguss, pulverlackiert polyester. Die Beine sind aus Aluminiumprofilen pulverlackiert. Regulierbare Gleiter mit Rädchen aus Nylon.

| | | | | | |
|---------------------|------------------|---------------|--|---------------------------|--------------|
| Gestell > | schwarz lackiert | weiß lackiert | | kg 6,2 | pcs 1 |
| | EP12505 | EP12503 | | m³ 0,45 | |
| | 585 | 585 | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|------------|--------------------|------------|------|----------------|--------------|-------|-------------|--------------|
| Tischplatte > | HPL weiß | HPL Fenix® schwarz | HPL Fenix® | Ø80 | kg 6,3 | pcs 1 | 80x80 | kg 8 | pcs 1 |
| Ø80 | EP83H | EP83HFN | EP83HF_ | Ø80 | kg 6,3 | pcs 1 | 80x80 | kg 8 | pcs 1 |
| | 266 | 328 | 441 | Ø90 | kg 8,7 | pcs 1 | | | |
| 80x80 | EP83QH | EP83QHFN | EP83QHF_ | Ø90 | kg 8,7 | pcs 1 | | | |
| | 266 | 328 | 441 | Ø110 | kg 10,7 | pcs 1 | | | |
| Ø90 | EP86H | EP86HFN | EP86HF_ | Ø110 | kg 10,7 | pcs 1 | | | |
| | 373 | 489 | 619 | | | | | | |
| Ø110 | EP86H110 | EP86HFN110 | EP86HF_110 | | | | | | |
| | 495 | 743 | 967 | | | | | | |

[Zubehör]

Tischplatte aus HPL 10 mm in verschiedenen Ausführungen.





wasser-abweisender Schutzbezug

| | | |
|-------|---------|------------|
| Ø80 | EFP080 | 120 |
| 80x80 | EFP080Q | 115 |
| Ø90 | EFP090 | 153 |
| Ø110 | EFP110 | 166 |

HPL Fenix® -Code:

W - weiß
R - rosso Jaipur
G - grigio Londra





EP381 NEW


Tisch H74

Tisch H74 mit Sockel aus weißem Carrara-, schwarzem Marquinia-Marmor oder Beton. Schaft aus Edelstahl Aisi 304, polyesterpulverbeschichtet. Gummigleiter unter dem Sockel. Runde Platte aus HPL Fenix® mit Stärke 10 mm.

| Gestell > | | schwarz lackiert | weiß lackiert | | kg 27,1 | pcs 1 |
|--------------------------|------------|------------------|--------------------|------------|---------------------------|---|
| Basis | | | | | m³ 0,07 |  |
| Beton | EP38105D | EP38103D | | | kg 30,2 | pcs 1 |
| | 455 | 455 | | | m³ 0,07 |  |
| Carrara Marmor weiß | EP38105C | EP38103C | | | | |
| | 725 | 725 | | | | |
| Marquinia Marmor schwarz | EP38105M | EP38103M | | | | |
| | 755 | 755 | | | | |
| Tischplatte > | | HPL weiß | HPL Fenix® schwarz | HPL Fenix® | | |
| | | | | | Ø60 | kg 3,5 |
| Ø60 | EP81HP | EP81HFN | EP81HF_ | | m³ 0,02 |  |
| | 135 | 192 | 251 | | kg 4,9 | pcs 1 |
| Ø70 | EP82HP | EP82HFN | EP82HF_ | | m³ 0,02 |  |
| | 192 | 257 | 354 | | | |

[Zubehör]


wasser-abweisender Schutzbezug




| | | |
|-----|--------|------------|
| Ø60 | EFP060 | 109 |
| Ø70 | EFP070 | 115 |

HPL Fenix® -Code:

W - weiß

R - rosso Jaipur


G - grigio Londra


EP383 NEW

Tisch H105

Tisch H105 mit Sockel aus weißem Carrara-, schwarzem Marquinia-Marmor oder Beton. Schaft aus Edelstahl Aisi 304, polyesterpulverbeschichtet. Gummigleiter unter dem Sockel. Runde Platte aus HPL Fenix® mit Stärke 10 mm.

| Gestell > | schwarz lackiert | weiß lackiert | | kg 27,7 m³ 0,1  | pcs 1  |
|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---|---|
| Basis | | | | | |
| Beton | EP38305D 460 | EP38303D 460 | | kg 30,8 m³ 0,1  | pcs 1  |
| Carrara Marmor weiß | EP38305C 730 | EP38303C 730 | | | |
| Marquinia Marmor schwarz | EP38305M 760 | EP38303M 760 | | | |
| Tischplatte > | HPL weiß | HPL Fenix® schwarz | HPL Fenix® | kg 3,5 m³ 0,02  | pcs 1  |
| Ø60 | EP81HP 135 | EP81HFN 192 | EP81HF_ 251 | Ø60 | |


[Zubehör]


| | | |
|--------------------------------|------------|-----------------------------|
| wasser-abweisender Schutzbezug | Ø60 | EFP060 109 |
|--------------------------------|------------|-----------------------------|


HPL Fenix® -Code:

W - weiß
R - rosso Jaipur
G - grigio Londra



EP191

Tisch 240x90 H75



3


Tisch mit Gestell aus Edelstahl Aisi 304 pulverlackiert polyester mit Holzplatte aus Iroko. Eine Bank ist in denselben Ausführungen erhältlich.

| | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|---------------------|--|---------------|---------------------------------------|
| Beinpaar > | anthrazit lackiert | weiß lackiert | Gestell > | anthrazit lackiert | weiß lackiert | [Zubehör] |
| | | | Tischplatte | | | |
| | EP190N | EP190W | Iroko | EP191NRK | EP191WRK | wasser- abweisender Schutzbezug |
| | 2.060 | 2.060 | | 2.856 | 2.856 | |
| | | | | | | EP191FP |
| |  29,5  0,05  1  | | |  54,5  0,25  1  | | 217 |
| | <hr/>  29,5  0,05  1  | | | <hr/>  54,5  0,25  1  | | |



EP193


Bank 220x30 H44



3

Bank mit Gestell aus Edelstahl Aisi 304 pulverlackiert polyester und Sitz aus Massivholz Iroko.

| | | | | | | |
|---|-----------------------|--|---------------------|-----------------------|---------------|---------------------------------------|
| Beinpaar > | anthrazit lackiert | weiß lackiert | Gestell > | anthrazit lackiert | weiß lackiert | [Zubehör] |
| | EP192N | EP192W | Sitzfläche | Iroko | EP193NRK | EP193WRK |
| | 680 | 680 | | | 1.046 | 1.046 |
| | | | | | | wasser- abweisender Schutzbezug |
| | | | | | | EP193FP |
| | | | | | | 166 |
|  7  1  0,01  | |  22,5  1  0,08  | | | | |
|  7   0,01  | | | | | | |



EP84

Tisch H73

Tisch mit Bodenplatte und Säule aus polyesterpulverbeschichtetem Edelstahl Aisi 304. Obere Befestigungsplatte aus pulverbeschichtetem Aluminiumdruckguss. Platten aus HPL-Laminat mit Stärke 10 mm in verschiedenen Ausführungen. Gummieinlagen unter der Bodenplatte.

| | | | | | |
|---------------------|------------------|---------------|--|---------------------------|--------------|
| Gestell > | schwarz lackiert | weiß lackiert | | kg 26 | pcs 1 |
| | EP8405 | EP8403 | | m³ 0,29 | |
| | 1.291 | 1.291 | | | |

| | | | | | |
|-------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--|
| Tischplatte > | HPL weiß | HPL Fenix® schwarz | HPL Fenix® | Ø90 kg 8,7 m³ 0,03 | |
| Ø90 | EP86H 373 | EP86HFN 489 | EP86HF_ 619 | Ø100 kg 9,7 m³ 0,04 | |
| Ø100 | EP86H100 436 | EP86HFN100 607 | EP86HF_100 784 | Ø110 kg 10,7 m³ 0,05 | |
| Ø110 | EP86H110 495 | EP86HFN110 743 | EP86HF_110 967 | | |

[Zubehör]



HPL Fenix® -Code:


W - weiß

R - rosso Jaipur

G - grigio Londra

| | | |
|-------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Ø90 | EFP090 153 | wasser-abweisender Schutzbezug |
| Ø100 | EFP100 160 | |
| Ø110 | EFP110 166 | |



TRAIL OUTDOOR **NEW**

Runder Tisch

Tisch mit Beinen und Gelenken aus Aluminiumdruckguss. Unterplatte aus Stahlblech mit Kataphoreserebehandlung. Das gesamte Gestell ist mit Polyesterpulver lackiert. Platten aus HPL Fenix 10 mm. Keramikplatte mit Steineffekt erhältlich. Regulierbare Gleiter aus Nylon.

[Ø130]

| Tischplatte > | HPL Fenix® schwarz | HPL Fenix® | Kunststein | |
|------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|--|
| Gestell | | | | |
| schwarz lackiert | ET38105HFN 1.910 | ET38105HF_ 2.150 | ET38105G_ 3.200 | |
| weiß lackiert | ET38103HFN 1.910 | ET38103HF_ 2.150 | ET38103G_ 3.200 | |

[Ø140]

| Tischplatte > | HPL Fenix® schwarz | HPL Fenix® | Kunststein | |
|------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|--|
| Gestell | | | | |
| schwarz lackiert | ET38205HFN 2.000 | ET38205HF_ 2.270 | ET38205G_ 3.830 | |
| weiß lackiert | ET38203HFN 2.000 | ET38203HF_ 2.270 | ET38203G_ 3.830 | |

[Ø160]


| Tischplatte > | HPL Fenix® schwarz | HPL Fenix® | Kunststein | |
|------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|--|
| Gestell | | | | |
| schwarz lackiert | ET38305HFN 2.500 | ET38305HF_ 2.910 | ET38305G_ 4.580 | |
| weiß lackiert | ET38303HFN 2.500 | ET38303HF_ 2.910 | ET38303G_ 4.580 | |



Metall-Code:
05 - schwarz
03 - weiß

HPL Fenix® -Code:
W - weiß
R - rosso Jaipur
G - grigio Londra

Kunststein-Code:
G1 - ivory
G2 - moon

TRAIL OUTDOOR **NEW**

Tisch H76

Tisch mit Beinen und Gelenken aus Aluminiumdruckguss. Unterplatte aus Stahlblech mit Kataphoresen-Behandlung. Das gesamte Gestell ist mit Polyesterpulver lackiert. Platten aus HPL-Fenix oder Keramikplatte mit Steineffekt. Regulierbare Gleiter aus Nylon.

[200x100]

| Tischplatte > | HPL Fenix® schwarz | HPL Fenix® | Kunststein | |
|------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|--|
| Gestell | | | | |
| schwarz lackiert | ET38405HFN 3.310 | ET38405HF_ 3.780 | ET38405G_ 4.780 | |
| weiß lackiert | ET38403HFN 3.310 | ET38403HF_ 3.780 | ET38403G_ 4.780 | |

[250x106]

| Tischplatte > | HPL Fenix® schwarz | HPL Fenix® | Kunststein | |
|------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|--|
| Gestell | | | | |
| schwarz lackiert | ET38505HFN 3.830 | ET38505HF_ 4.410 | ET38505G_ 5.670 | |
| weiß lackiert | ET38503HFN 3.830 | ET38503HF_ 4.410 | ET38503G_ 5.670 | |

[300x118]

| Tischplatte > | HPL Fenix® schwarz | HPL Fenix® | Kunststein | |
|------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|--|
| Gestell | | | | |
| schwarz lackiert | ET38605HFN 4.380 | ET38605HF_ 5.060 | ET38605G_ 6.790 | |
| weiß lackiert | ET38603HFN 4.380 | ET38603HF_ 5.060 | ET38603G_ 6.790 | |



HPL Fenix® -Code:

W - weiß
R - rosso Jaipur
G - grigio Londra


Kunststein-Code:

G1 - ivory
G2 - moon



ET60-62-64

Couchtisch H34-40



Tischchen in zwei Höhen mit Beinen aus recyceltem Aluminiumdruckguss, pulverlackiert polyester. Gleiter aus Polyethylen. Tischplatten aus Fenix® mit Stärke 10 mm mit Rahmen aus Aluminiumprofilen, die durch Aluminiumplättchen und Edelstahlschrauben miteinander verbunden sind.

| Beine > | schwarz lackiert | weiß lackiert |
|----------|----------------------|----------------------|
| H32 (1x) | ED101N 78 | ED101W 78 |
| H38 (1x) | ED112N 91 | ED112W 91 |

| | |
|-----|-----------------------|
| H32 | 0,9 0,02 4 |
| H38 | 0,95 0,02 4 |

[59x59]

| Tischplatte > | HPL Fenix® schwarz | HPL Fenix® |
|------------------|-------------------------|-------------------------|
| Gestell | | |
| schwarz lackiert | ET60NHFN 583 | ET60NHF_ 626 |
| weiß lackiert | ET60WHFN 583 | ET60WHF_ 626 |

[Zubehör]

wasser-abweisender Schutzbezug

**EFP591
105**

[117x59]

| Tischplatte > | HPL Fenix® schwarz | HPL Fenix® |
|------------------|-------------------------|-------------------------|
| Gestell | | |
| schwarz lackiert | ET64NHFN 816 | ET64NHF_ 894 |
| weiß lackiert | ET64WHFN 816 | ET64WHF_ 894 |

[Zubehör]

wasser-abweisender Schutzbezug

**EFP592
147**

[117x117]

| Tischplatte > | HPL Fenix® schwarz | HPL Fenix® |
|------------------|---------------------------|---------------------------|
| Gestell | | |
| schwarz lackiert | ET62NHFN 1.200 | ET62NHF_ 1.465 |
| weiß lackiert | ET62WHFN 1.200 | ET62WHF_ 1.465 |

[Zubehör]

wasser-abweisender Schutzbezug


**EFP59Q
175**

HPL Fenix® -Code:

W - weiß

R - rosso Jaipur

G - grigio Londra



ET67

Couchtisch H24

Tischchen mit Beinen in der Höhe 22 cm aus recyceltem Aluminiumdruckguss, pulverlackiert polyester. Gleiter aus Polyethylen. Rahmen aus Aluminiumprofilen, die durch Aluminiumplättchen und Edelstahlschrauben miteinander verbunden werden. Tischplatte in HPL Fenix® mit Stärke 10 mm.


| Beine > | schwarz lackiert | weiß lackiert | [90x90] | Zubehör |
|----------|------------------|------------------|---|--------------------------------|
| H22 (1x) | ED140N | ED140W | Tischplatte > HPL Fenix® schwarz | wasser-abweisender Schutzbezug |
| | 82 | 82 | Gestell | |
| | | | schwarz lackiert | ET67NHF |
| | | | | 921 |
| | | | | 1.050 |
| | | | weiß lackiert | ET67WHF |
| | | | | 921 |
| | | | | 1.050 |
| | | 0,7 4 0,02 | | |
| | | 23,2 1 0,1 | | |

HPL Fenix® -Code:

W - weiß

R - rosso Jaipur

G - grigio Londra



EP15

Couchtisch H40

Tisch mit Kreuzfuß und Befestigungsplatte aus Aluminiumdruckguss und Metallsäule aus Edelstahl Aisi 304, pulverlackiert polyester. Gleiter aus Polyethylen. Tischplatten aus HPL Fenix® 10 mm.

| | | | | | |
|---------------------|------------------|---------------|--|------|---|
| Gestell > | schwarz lackiert | weiß lackiert | | 6,3 | 1 |
| | EP1505 | EP1503 | | 0,09 | 1 |
| | 303 | 303 | | | |

| | | | | | | |
|-------------------------|------------|--------------------|------------|-------|------|---|
| Tischplatte > | HPL weiß | HPL Fenix® schwarz | HPL Fenix® | | 3,5 | 1 |
| Ø60 | EP81HP | EP81HFN | EP81HF_ | Ø60 | 0,02 | 1 |
| | 135 | 192 | 251 | 60x60 | 4,5 | 1 |
| 60x60 | EP81QHP | EP81QHFN | EP81QHF_ | | 0,02 | 1 |
| | 135 | 192 | 251 | Ø70 | 4,9 | 1 |
| Ø70 | EP82HP | EP82HFN | EP82HF_ | | 0,02 | 1 |
| | 192 | 257 | 354 | | | |

[Zubehör]



HPL Fenix® -Code:

W - weiß

R - rosso Jaipur

G - grigio Londra


| | | |
|-------|--|--------------------------------|
| Ø60 | | wasser-abweisender Schutzbezug |
| | | EFP060 |
| | | 109 |
| 60x60 | | |
| | | EFP060Q |
| | | 105 |
| Ø70 | | |
| | | EFP070 |
| | | 115 |



EP17

Couchtisch H40

10 mm




2


| | | | | | |
|---------------------|------------------|---------------|--|------|---|
| Gestell > | schwarz lackiert | weiß lackiert | | 6,8 | 1 |
| | EP1705 | EP1703 | | 0,16 | |
| | 320 | 320 | | | |

| | | | | | | |
|-------------------------|------------|--------------------|------------|--|------|---|
| Tischplatte > | HPL weiß | HPL Fenix® schwarz | HPL Fenix® | | 6,1 | 1 |
| 70x70 | EP82QHP | EP82QHFN | EP82QHF_ | | 0,02 | |
| | 192 | 257 | 354 | | | |
| Ø80 | EP83H | EP83HFN | EP83HF_ | | 6,3 | 1 |
| | 266 | 328 | 441 | | 0,03 | |
| 80x80 | EP83QH | EP83QHFN | EP83QHF_ | | 8 | 1 |
| | 266 | 328 | 441 | | 0,03 | |

[Zubehör]



wasser-abweisender Schutzbezug



70x70

EFP070Q

111

Ø80

EFP080

120

80x80

EFP080Q


115

HPL Fenix® -Code:

W - weiß

R - rosso Jaipur


G - grigio Londra


EP382 NEW

Tisch H45

Tisch H45 mit Sockel aus weißem Carrara-, schwarzem Marquinia-Marmor oder Beton. Schaft aus Edelstahl Aisi 304, polyesterpulverbeschichtet. Gummigleiter unter dem Sockel. Runde Platte aus HPL Fenix® mit Stärke 10 mm.

| Gestell > | | schwarz lackiert | weiß lackiert | | kg 26,7 | pcs 1 |
|--------------------------|------------|------------------|--------------------|------------|---------------------------|---|
| Basis | | | | | m³ 0,05 |  |
| Beton | EP38205D | EP38203D | | | kg 29,8 | pcs 1 |
| | 440 | 440 | | | m³ 0,05 |  |
| Carrara Marmor weiß | EP38205C | EP38203C | | | | |
| | 710 | 710 | | | | |
| Marquinia Marmor schwarz | EP38205M | EP38203M | | | | |
| | 740 | 740 | | | | |
| Tischplatte > | | HPL weiß | HPL Fenix® schwarz | HPL Fenix® | | |
| Ø60 | EP81HP | EP81HFN | EP81HF_ | | kg 3,5 | pcs 1 |
| | 135 | 192 | 251 | | m³ 0,02 |  |
| Ø70 | EP82HP | EP82HFN | EP82HF_ | | kg 4,9 | pcs 1 |
| | 192 | 257 | 354 | | m³ 0,02 |  |




HPL Fenix® -Code:

W - weiß

R - rosso Jaipur

G - grigio Londra




ET40

Beistelltisch H45

Beistelltisch mit Basis aus weißem Carrara-Marmor, schwarzem Marquinia-Marmor oder Beton. Schaft aus pulverlackiertem polyester Edelstahl Aisi 304. Gummigleiter unter der Bodenplatte. Tischplatten mit verschiedenen Formen in HPL Fenix® mit Stärke 10 mm.

| Gestell > | schwarz lackiert | weiß lackiert | Tischplatte > | rund | quadratisch | dreieckig | sechseckig |
|--------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| Basis | | | | | | | |
| Beton | ET40ND 243 | ET40WD 243 | HPL Fenix® schwarz | EP40HFN1 107 | EP40HFN2 107 | EP40HFN3 107 | EP40HFN4 107 |
| Carrara Marmor weiß | ET40NC 375 | ET40WC 375 | HPL Fenix® | EP40HF_1 129 | EP40HF_2 129 | EP40HF_3 129 | EP40HF_4 129 |
| Marquinia Marmor schwarz | ET40NM 394 | ET40WM 394 | | | | | kg 2,2 pcs 1 |

| | | |
|--------------|--|---|
| Beton |  6,9 |  1 |
| |  0,02 |  |
| Armor |  8 |  1 |
| |  0,02 |  |




HPI Fenix® -Code:

W - weiß

W - weiß
R - rosso Jaipur

G - grigio Londra




2

ET41

Beistelltisch H50 mit Griff

Beistelltisch mit Basis aus weißem Carrara-Marmor, schwarzem Marquinia-Marmor oder Beton. Schaft und Griff aus pulverlackiertem polyester Edelstahl Aisi 304. Gummileiter unter der Bodenplatte. Tischplatten mit verschiedenen Formen in HPL Fenix® mit Stärke 10 mm und Bohrung für den Griff.

| Gestell > Basis | schwarz lackiert | weiß lackiert | Tischplatte > | rund | quadratisch | dreieckig | sechseckig |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Beton | ET41ND 260 | ET41WD 260 | HPL Fenix® schwarz | EP41HFN1 109 | EP41HFN2 109 | EP41HFN3 109 | EP41HFN4 109 |
| Carrara Marmor weiß | ET41NC 392 | ET41WC 392 | HPL Fenix® | EP41HF_1 131 | EP41HF_2 131 | EP41HF_3 131 | EP41HF_4 131 |
| Marquinia Marmor schwarz | ET41NM 411 | ET41WM 411 | | | | | |
| | | | | | | | |
| Beton | 7,4 0,02 | 1 1 | | | | | |
| Marmor | 8,5 0,02 | 1 1 | | | | | |

 2,2
0,01
1
1


HPL Fenix® -Code:


W - weiß

R - rosso Jaipur

G - grigio Londra



ET57

Couchtisch 70x70 H34




Couchtische mit Gestell aus quadratischem Stahlrohr Aisi 304, pulverlackiert polyester, die sich übereinander positionieren lassen. Tischplatten aus HPL mit Stärke 10 mm. Gleiter aus Polyethylen.

| Tischplatte > | HPL weiß | HPL Fenix® schwarz | HPL Fenix® | |
|------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Gestell | | | | |
| schwarz lackiert | ET57NH 329 | ET57NHFN 428 | ET57NHF_ 539 | wasser-abweisender Schutzbezug |
| weiß lackiert | ET57WH 329 | ET57WHFN 428 | ET57WHF_ 539 | EFP070Q 111 |


[Zubehör]

ET56

Couchtisch 128x64 H30



Couchtische mit Gestell aus quadratischem Stahlrohr Aisi 304, pulverlackiert polyester, die sich übereinander positionieren lassen. Tischplatten aus HPL mit Stärke 10 mm. Gleiter aus Polyethylen.

| Tischplatte > | HPL weiß | HPL Fenix® schwarz | HPL Fenix® | |
|------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Gestell | | | | |
| schwarz lackiert | ET56NH 505 | ET56NHFN 781 | ET56NHF_ 971 | wasser-abweisender Schutzbezug |
| weiß lackiert | ET56WH 505 | ET56WHFN 781 | ET56WHF_ 971 | ET56FP 122 |

[Zubehör]


HPL Fenix® -Code:

W - weiß

R - rosso Jaipur

G - grigio Londra



Romano Marcato | 2016



2

ET80

Beistelltisch H50

Beistelltisch mit Bodenplatte, Säule und Befestigungsplatte für die Tischplatte aus pulverlackiertem polyester Edelstahl Aisi 304. Tischplatten in verschiedenen Formen und Farben in HPL Fenix® mit Stärke 10 mm. Gummigleiter unter der Bodenplatte.

Gestell > pulverlackiert

4,6 0,13 1

ET80_
453

Tischplatte > HPL Fenix® schwarz HPL Fenix®



3,8 0,01 1

rund ET80HFN ET80HF_ **160** **180**

quadratisch ET80QHFN ET80QHF_ **163** **188**

rechteckig ET80RHFN ET80RHF_ **150** **171**

rechteckig mit gerundeten Seiten ET80EHFN ET80EHF_ **158** **178**



HPL Fenix® -Code:

W - weiß
R - rosso Jaipur
G - grigio Londra

Metall-Code:

N - schwarz
W - weiß
20 - perla
21 - celeste
22 - mattone
24 - oliva
25 - tortora
27 - pistacchio

Ausführung

Lapalma srl si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche e dimensionali e di introdurre miglioramenti che potrebbero cambiare l'estetica dei prodotti presentati in catalogo. I riferimenti colore stampati non sono vincolanti.

Lapalma srl reserves the right to alter the technical and dimensional specifications given in this publication and to introduce improvements that may change the aesthetics of the products shown in this catalogue. The printed colours hues are not binding.

Lapalma srl behält sich das Recht vor, jederzeit Veränderungen an den technischen Details und den Dimensionen der Produkte vorzunehmen und Verbesserungen einzuführen, die die Ästhetik der Produkte verändern können. Die Farbtöne der Abbildungen können von den tatsächlichen Farben der Produkte abweichen.

Lapalma srl se réserve le droit d'apporter des modifications techniques et de dimensions ainsi que d'introduire des améliorations qui peuvent changer l'esthétique des produits présentés. Les tonalités imprimées n'engagent pas la société.


Lapalma srl se reserva el derecho de cambiar tamaños y especificaciones técnicas de los productos listados en esta publicación, así como el de introducir mejoras que puedan cambiar la estética de los mismos. Por favor tengan en cuenta que los colores de los tejidos mostrados en fotografía no son totalmente fidedignos.

FENIX®

FENIX®

Fenix® ist ein äußerst ansprechendes Material, das allen Ablagen bzw. Auflageflächen zeitgemäße Eleganz und Ungezwungenheit verleiht. Es ist widerstandsfähig, fingerdruckabweisend, angenehm weich bei Berührung und mit leicht matter Oberfläche, wodurch nur geringe Lichtreflexion auftritt, was den Aufenthalt rund um unsere Tische noch angenehmer gestaltet.

Fenix® besteht zu 70 % aus Papierlagen, wobei die inneren Lagen mit wärmehärtenden Harzen gehärtet und die äußeren Lagen mit den neuesten Acrylharzen behandelt wurden. Der gesamte mehrschichtige Aufbau wird durch Hitze und Druck verdichtet und bei jedem Wetter zum Hingucker in allen Outdoor-Bereichen.



HOLZ

WOODS

Holz spiegelt die „Natur“ bei Lapalma wider, es strahlt Wärme aus, wirkt einladend, aber auch zeitgenössisch und antik zugleich. Mit tiefem Respekt für das ökologische Gleichgewicht verwendet Lapalma nur Holz mit FSC-Label, d.h. aus zertifizierter Herkunft nach den wichtigsten Kontrollstandards der Produktkettenzertifizierung (COC, Chain of Custody). Der Star unter den Hölzern für die Outdoor-Kollektionen ist Iroko. Dieses Holz ist reich an Tanninen und damit von Natur aus äußerst witterungsbeständig. Dank seiner physikalischen und mechanischen Eigenschaften kommt auch nach seiner Verarbeitung der beachtliche Charme bei optimaler Haltbarkeit zur Geltung.

Die Färbungen, ursprüngliche Goldtöne, dunkeln mit der Zeit nach und nehmen Grau- und Brauntöne an. Jedes Stück ist ein Unikat dank der Vielseitigkeit und Originalität der Maserungen, der Äste und der kleinen Unvollkommenheiten, die eine Garantie für die Natürlichkeit dieses Massivholzes sind.

In Outdoorbereichen mit starker Sonneneinstrahlung und häufigem Regen unterliegt Iroko - wegen seiner Beständigkeit gegen Wasser und Feuchtigkeit auch „grobes Holz“ genannt - einer langsamen Alterung, während der manchmal kleine Risse und Spalten auftreten können. Das ist kein Mangel, sondern ein Zeichen authentischer und stets spannender Vitalität.



MARMOR UND ZEMENT

MARBLES AND CONCRETE

Lapalma setzt sich mit dem Klassizismus auseinander und präsentiert in seinen Kollektionen das kostbarste Material der italienischen Kunst und Architektur, den Marmor. Der stets elegant wirkende Marmor trotzt allen Witterungseinflüssen und Temperaturschwankungen. Er ist in zwei Varianten erhältlich: Weißer Carrara-Marmor und schwarzer Marquinia mit feinen, hellen Maserungen.

Zement ist ein Zeichen der Zeitgemäßheit und wird wegen seiner außerordentlichen Resistenz gegen Witterungseinflüsse für die Sockel in unseren Kollektionen verwendet. Jedes Stück wird aus einer Form gegossen und bewahrt den handwerklichen Charme eines Unikats, das dann faserverstärkt, fein sandgestrahlt und mit den wirksamsten Zusätzen behandelt wird, um allen Fleckenverursachern zu widerstehen.



METALLE

METALS

In über vierzig Jahren Forschung haben wir außerordentlich viel Erfahrung in der Hochleistungsmetallbearbeitung gesammelt, die inzwischen zum Markenzeichen unserer Außenmöbel geworden ist. Stahl und Aluminium sind dafür unsere beiden bevorzugten Protagonisten. Um die Originalität unserer Outdoor-Kollektionen zu wahren, haben wir uns für die rostfreien Edelstähle AISI 316L und AISI 304 entschieden. Beide gehören zur Materialgruppe der Superlegierungen. Sie zeichnen sich durch hohe Widerstandsfähigkeit gegen Witterungseinflüsse und korrosive Substanzen in allen natürlichen Umgebungen sowie absolute Rostfreiheit aus. Die Möbel aus rostfreiem Edelstahl AISI 316L eignen sich hervorragend für die Nautikbranche. Aluminium verwenden wir in unserer Outdoor-Kollektion wegen seiner minimalistischen Schönheit und der sehr hohen Widerstandsfähigkeit gegenüber Wasser und Temperaturschwankungen. Deutlich erkennbares Merkmal des Stils von Lapalma sind die Beine der Sofas aus Aluminiumdruckguss. Dank der Polyester-Pulverlackierung ist eine Farbauswahl für die Metallkomponenten möglich. Die Pulverpartikel werden bei hoher Temperatur geschmolzen und bilden einen kontinuierlichen Film. Die feinkörnige Beschichtung gewährleistet höchste Widerstandsfähigkeit und dank ihr können unsere Möbel zu jeder Jahreszeit eingesetzt werden.




KUNSTSTOFFE

PLASTICS

Um den Vorstellungen und Phantasien unserer Designer gerecht zu werden, verwenden wir nur Kunststoffe von höchster Qualität. Die beiden Hauptmaterialien, Polypropylen und Baydur®, sind extrem leicht zu reinigen und zeichnen sich auch im Außenbereich durch ihre Widerstandsfähigkeit aus. Einige Zusätze verstärken diese Eigenschaft, denn dank ihnen können unsere Möbel zu jeder Jahreszeit im Freien sowohl bei intensiver Sonneneinstrahlung als auch unter Einwirkung sonstiger atmosphärischer und chemischer Einflüsse glänzen.

Getreu unserem Engagement für die Umwelt haben wir eine Kollektion aus zu 75-85 % recyceltem Polypropylen aus der Rückgewinnung von Kunststoffen hergestellt. Wir haben uns entschieden, die ursprüngliche Farbe beizubehalten und keine anderen Pigmente hinzuzumischen, damit eine erneute Wiederverwertung gewährleistet ist.




STOFFE

FABRICS

Unsere Auswahl an Stoffen unterstreicht die Schönheit unserer Outdoor-Kollektionen, die damit einzigartig erscheinen und Komfort in jeder Umgebung bieten, egal ob in Wohn- oder Geschäftsräumen. Die Schönheit und angenehme Haptik, verfeinert durch die Originalität der Garne und Gewebe, erweckt den Anschein italienischer Leichtigkeit und eleganter Schlichtheit.

Für die Stoffbezüge der Polster von Lapalma sind keinerlei Klebstoffe erforderlich, sie wurden getestet und zertifiziert, dass sie auch den heftigsten Witterungsbedingungen standhalten. Dank spezieller Behandlungen sind alle Fasern resistent gegen UV-Strahlung und Schimmelpilzbefall, was die hervorragende Qualität der Stoffe noch weiter erhöht.

Lapalma verwendet massengefärbte Acrylfasergewebe. Besondere Aufmerksamkeit verdient der Stoff Iris aus 100 % recyceltem PET, welches aus der Verarbeitung von Flaschen stammt. Ein vorbildlicher Kreislauf schließt sich, denn auch der Stoff Iris ist vollständig recycelbar.



GRES

STONEWARE

Gres

Für einige unserer Böden haben wir Feinsteinzeug eingeführt. Dieses harte, porenfreie, kompakte Keramikmaterial bietet dank seiner Undurchlässigkeit eine außergewöhnliche Beständigkeit gegen Abrieb, UV-Strahlen, Säuren und chemische Reinigungsmittel. Außerdem ist es verschleißfest und widersteht Temperaturschwankungen, so dass es bei sorgfältiger Behandlung eine lange Lebensdauer hat.



WINTER SET

WINTER SET

Lapalma Möbel und wir haben eine Gemeinsamkeit: Die sonnigeren und wärmeren Jahreszeiten verbringen wir gerne unter freiem Himmel und in den kälteren Monaten machen wir es uns in Ruhe gemütlich. Unsere Haut schützen wir vor den winterlichen Temperaturen und allgemein vor Witterungseinflüssen, Outdoor-Möbel benötigen ebenfalls eine spezielle Pflege, damit ihre außerordentlichen und komfortablen Eigenschaften über die Jahre erhalten bleiben.

Lapalma hat an alles gedacht. Elegante Bezüge nach Maß, wasserdicht und sehr praktisch, schützen jedes Möbelstück. Ob gepolstert oder nicht, in der Kollektion gibt es Bezüge für alle Sessel, Stühle, Hocker, Tische, Sofas und Liegen.

Die Abdeckungen aus harzbeschichtetem, massengefärbtem Polyesterstoffe trotzen Sonne, Wasser, Salz und sind reißfest. Die Möbel müssen vor dem Abdecken gereinigt werden und gut trocknen.

Bei längerer „Ruhepause“ empfiehlt es sich, die Möbel hin und wieder zu lüften. Die ersten warmen Sonnenstrahlen, die ersten Blumen und Blüten im Garten, den ersten Kaffee auf der Terrasse, das erste erfrischende Bad im Pool genießen wir dann wieder gemeinsam mit unseren Möbeln. Einfach herrlich, wir und unsere Möbel.





Cat A - Panama AGORA

Application

Contract and domestic outdoor

Description

Composition:
100% solution Dyed Acrylic

Width:
160 cm

Weight:
280 g/m³

Water repellent with anti-stain
treatment

Tests

Abrasion
App. 20,000 Martindale rubs

Color fastness to artificial weathering
4/5

Colour fastness to rubbing
4-5/5

Colour fastness to chlorinated water
5/5

Light fastness
7/8, ISO 105-B02

Water column
100

Pilling

4-5/5 (EN ISO 12945-2)

Flame resistance
UNE 1021 parts 1-2
IMO PEF 2010 Anex 1, part8
BS 5862 Cigarette & Match

Care

Can be washed simply with water in
most cases, but remember that the most
stubborn dirt can be removed with common
household cleaning products, including
bleach.



Samples are purely indicative because of
natural inconsistencies that occur in the
raw materials. As a result there may be
small differences in the product delivered.





Cat A - Panama AGORA





Cat B - Iris RADA

Application

Contract and domestic use

Application

Abrasion
App. 100.000 martindale rubs
EN ISO 12947

Care

Dry clean or clean with foam detergent

Description

Composition:
100% PET RECYCLED
(made with recycled plastic bottles)

Width: 140 cm

Weight: app. 800 g/lin. m

Piling
dry 4-5, EN ISO 12945
wet 4, EN ISO 12945

Light fastness 7, ISO 105-B02

Flame resistance
EN 1021- 1/2
BS 5852, flame
BS 5852, cigarette test
IMO FTP8 Res.A652
UNI 9175, class 1 I-M
US Cal. Tech. Bull. 117.2013

Flame resistance
According to GB/T 24279-1:2018

Samples are purely indicative because of natural inconsistencies that occur in the raw materials. As a result there may be small differences in the product delivered.



406



401




414



403



111



100



415




601




200




605




610



604



602



603



603



901



305



306



303



302



304



307



404




402


tessuto / fabric / Stoff / tissu / tejido



Cat B - Iris RADA



308



501




711



703



701



706



707



705



802



801



Cat B - Sorrento RADA

Application

Contract and domestic use.

Tests

Abrasion
App. 30,000 Martindale rubs

Care

Dry clean or clean with foam detergents.

Description

Composition:
50% polyester - 50% post
consumer polyester

Width:
140 cm

Weight:
530 g/m

Color fastness
dry 4/5
wet 4

Light fastness
Note 7, ISO 105-B02

Strength of the seams
length 2mm
width 2mm

Samples are purely indicative because of
natural inconsistencies that occur in the
raw materials. As a result there may be
small differences in the product delivered.



601



607



604



705



606



707



702



700



111



400



401



402



500



802



800



803



301




307



305



300



903



902



Cat C - Atrium KVADRAT

Application

Outdoor

Description

Composition:
100% Trevira CS

Width:
140 cm

Weight:
470 g/m²

Samples are purely indicative because of natural inconsistencies that occur in the raw materials. As a result there may be small differences in the product delivered.

Tests

Abrasion

App. 50,000 Martindale rubs EN ISO 12947-2

Pilling

5, EN ISO 12945-2

Light fastness

6-7, ISO 105-B02

Rubbing fastness

dry 5

wet 5

Flame resistance

NF D 60 013

US Cal. Bull. 117-2013

NFPA 701

BS 5852 Crib 5

EN 1021-1/2

AS/NZS 3837 class 1

IMO FTP Code 2010 Part 8

ASTM E84 Class B Adhered

DIN 4102 B1

NF P 92 507 M1

JIS L 1091 A-1 D

UNI 9175 1IM

UNI 9177 Classe 1

BS 5867 part 2 type B

CAN ULC S102

BS 7176 Low Hazard


CAN ULC S109

GB 8624 B1

ASTM E84 Class A Unadhered

Care

Dry clean



181




131




241



201



231



351



541



631



451



901



931




951



981



781



751



701



Cat C - Lapalma Smart

Application

Contract and domestic use

Description

Composition:
100% SOLUTION DYED ACRYLIC

Width: 140cm

Weight Gr./mtl.: 700

Tests

Shrinkage after dry cleaning
Warp: -1 % Weft: -1 %

Shrinkage after washing
Warp: -3 % Weft: -3 %

Resistance to PILLING
after 2000 cycles
Note 4 EN ISO 12945-2

Abrasion
20000 Cicli EN ISO 12947-2

Light fastness
Note 7/8 EN ISO105B02

Color fastness to washing
Note 5 EN ISO105C06

Color fastness to dry Cleaning
Note 5 EN ISO105D01

Color fastness
to crocking Test WET
Note 4/5 EN ISO105X12

Color fastness
to crocking Test DRY
Note 5 EN ISO105X12

Care

Cleaning: Vacuuming
Mount in moist condition.
Mildew growth is not promoted
by the textile but mildew may
grow on dirt and other foreign
substances if not removed.
Keep the textile dry to avoid
mildew spores to stick.



Samples are purely indicative because of natural inconsistencies that occur in the raw materials. As a result there may be small differences in the product delivered.




211



213



214



203



219



218



204



205



206



210



217



209



201



207



202



208



224



223

corda / cord / Schnur / corde / cuerda

legno / wood / Holz / bois / madera



F5
lino



F8
tabacco




F1
nero




RK
iroko

HPL 10 mm



HFW
Fenix® bianco
Fenix® white
Fenix® weiß
Fenix® blanc
Fenix® blanco




HFN
Fenix® nero
Fenix® black
Fenix® schwarz
Fenix® noir
Fenix® negro



HFG
Fenix® grigio
Londra



HFR
Fenix® rosso
Jaipur



H406
bianco
white
Weiß
blanc
blanco

verniciature a polvere / powder coating / pulverlackiert / laqué en poudre / lacadura en polvo



05
nero
RAL 9005



03
bianco
RAL 9016



20
perla
NCS 1502Y



21
celeste
NCS 2010-B10G



22
mattona
NCS 3560-Y70R



27
pistacchio



24
oliva
NCS 7020-G50Y




25
tortora
402C




26
antracite
finitura goffrata

altre finiture / other finishes / weitere Ausführungen / autres finitions / otros acabados



bianco Carrara
white Carrara
Carrara-Marmor
blanc Carrara
blanco Carrara



nero Marquina
black Marquina
Marquina-Marmor
noir Marquina
negro Marquina



cemento
concrete
Zement
béton
cemento




gres Ivory
stoneware Ivory
Kunststein Ivory
grès Ivory
gres Ivory



gres Moon
stoneware Moon
Kunststein Moon
grès Moon
gres Moon

plastiche / plastics / Kunststoff / plastiques / plástica



3
polipropilene grigio
riciclato

Application

Indoor and outdoor use.

Description

Recycled polypropylene is obtained thanks to a recycling process using up to 75% - 95% of recycled material.

Care

Dust with a soft and dry cloth for the normal cleaning. Never use abrasive or aggressive products like solvents, acid or basic solutions or ammonia. Any liquid spilt on the product must be wiped up immediately. Any changes in the surface and in colours may occur under particular conditions of weather exposure and cannot be considered a quality issue.

Samples are purely indicative because recycled polypropylene color can vary widely from grey to a lighter color.

Baydur®

poliuretano integrale morbido / polyurethane / Polyurethan / polyuréthane / poliuretano



N
Baydur® nero
Baydur® black
Baydur® schwarz
Baydur® noir
Baydur® negro



W
Baydur® bianco
Baydur® white
Baydur® weiß
Baydur® blanc
Baydur® blanco



PU
poliuretano grigio
polyurethane grey
Polyurethan grau
polyuréthane gris
poliuretano gris



PN
poliuretano nero
polyurethane black
Polyurethan
schwarz
polyuréthane noir
poliuretano negro

lapalma

via majorana 26
35010 cadoneghe (PD), italy
t.: +39 049 702788
info@lapalma.it
www.lapalma.it