

Contents **الفهرس**

• ABOUT

AKG Hardware	2
Mapei	2
Mapei Projects	3

• TILE & STONE INSTALLATION SYSTEMS - TILE GLUE

Mapeset	4
Adesilex P7	4
Adesilex P9	5
Keraflex maxi S1	5
Ultralite S2	6

• GROUT

Kerapoxy	7
Ultracolor Plus	7

• WATERPROOFING SYSTEMS

Maeplastic Easy	8
Mapelastic Smart	8
Mapelastic Aquadefense	9
Aquaflex Roof HR	9

• WATERPROOFING MEMBRANE

Mapeband Easy	10
Mapetex SEL N	10

• CONCRETE RESTORATION & REPAIR SYSTEMS

Mapegourt T60 ME	11
Planitop 110 ME	11
Mapefer 1 k	12
Adesilex PG4	12
Eporip	13

• SEALANTS & ADHESIVES FOR CONSTRUCTION

Mapesil AC	14
Mapesil LM	14
Mapectex AC4	15
Ultrabond MS rapid	15
Mapectex MS 45	16
Mapectex PU S25	16

• CHEMICAL ANCHORING/STRUCTURAL ADHESIVE

Mapesil VE SF 300	17
-------------------------	----

• CLEANING AND PROTECTION

Kerapox Easy	18
Kerapox Cleaner	18
Multicleaner	19
5 Sides Sealer	19
Stain Protector W	20

• SELF LEVELING

Ultraplan Contract	21
Eco Prim Grip Plus	21

• BONDING SLURRY

Planicrete	22
------------------	----

من نحن؟ About AKG Hardware

تأسست شركتنا عام ١٩٩١ ميلادي وهي شركة عمانية ١٠٠٪، متخصصة في تقديم أفضل وأجود المعدات لنقل، قطع وتركيب البلاط، وغيرها الكثير من أدوات ومواد البناء. غايتنا تقديم أحدث المعدات العالمية إلى السوق العماني لتحسين جودة وسرعة البناء وتطوير ثقافة استخدام المعدات و المواد الحديثة

AKG hardware was established in 1991 and is a 100% Omani company specializing in providing the best equipment for moving, cutting and installation of tiles, and many other construction tools. Our goal is to provide the latest international equipment to the Omani market to improve the quality and efficiency of the construction industry and to develop a culture of using the most advanced tools.

عن مابي About Mapei

كان ذلك في عام 1937 عندما أسس رودولفو سكوينزي شركة Mapei في ضواحي ميلانو - وانطلق على الطريق الذي من شأنه أن يجعلنا في النهاية شركة متعددة الجنسيات، أبطال إيطاليا. التميز في جميع أنحاء العالم. الحقائق والأرقام تتحدث الآن عن نفسها: ثلاثة أجيال من رواد الأعمال. عمليات التصنيع في خمس قارات وأكثر من عشرين خط إنتاج لتلبية كل ما تحتاجه صناعة البناء.

It was 1937 when Rodolfo Squinzi founded Mapei - Materiali Ausiliari Per l'Edilizia e l'Industria (Auxiliary Materials for Building and Industry) in the outskirts of Milan – setting off on a path that would eventually make us a multinational company, champions of Italian excellence all over the world. The facts and figures now speak for themselves: three generations of entrepreneurs, business. Manufacturing operations on five continents and more than twenty product lines to cater for everything the building industry needs.

4.0
Billion Euros
consolidated turnover in 2022

32
Research centres in 20 countries

More than
100,000
Tons of CO2 offset

90
Plants in 5 continents,
in 35 different countries

More than
11,900
Employees

102
Subsidiaries in 57 different countries

More than
70,000
Clients around the world

238,000
Professionals from the
sector involved in Mapei
training courses

More than
7,000
Products for the
building industry of
Mapei Group

27,900
Tons of products shipped every day

700
Products with EPD
(Environmental Product Declaration)



بعض مشاريع مابي Some of Mapei Projects



برج الساعة
السعودية
Makkah Clock
Tower
KSA

قوس السلام
إيطاليا
Arch of the Peace
Italy



برج خليفة
الإمارات
Burj Khalifa
UAE

فندق اتلانتس
الإمارات
Atlantis Hotel
UAE



مطار حمد الدولي
قطر
Hamad
International
Airport
Qatar

كاتدرائية المسيح
المخلص
روسيا
Cathedral of Christ
the Saviour
Russia



مترو الرياض
السعودية
Riyadh Metro
KSA

كاتدرائية ميلانو
إيطاليا
Milan Cathedral
Italy



MAPESET

مادة لاصقة ذات أساس أسمنتي للبلاط.
التطبيقات: الربط الداخلي والخارجي لبلاط السيراميك
والفسيفساء، والبلاط المفرد والمزدوج للأرضيات والجدران
والأسقف.

Cement based adhesive for tiles.

Applications: Internal and external bonding of ceramic
tiles and mosaics, single-fired and double-fired tiles for
floors, walls and ceilings.



ADESILEX P7



لاصق أسمنتي عالي الأداء ولا ينزلق عمودياً لبلاط السيراميك
والبورسلين.

تستخدم في الربط الداخلي والخارجي لبلاط السيراميك
والبورسلين والفسيفساء على الأرضيات والجدران والأسقف.
مناسب أيضاً للربط الموضعي للمواد العازلة مثل البوليسترين
الموسع والصوف الصخري والزجاجي، إيراكليت (ألواح الخشب
والأسمنت)، والألواح العازلة للصوت، وما إلى ذلك.

High performance cementitious adhesive with no vertical
slip for ceramic and porcelain tiles.

used in Interior and exterior bonding of ceramic tiles,
porcelain and mosaics on floors, walls and ceilings. Also
suitable for spot bonding of insulating materials such as
expanded polystyrene, rock and glass wool, Eraclit
(wood-cement panels), sound-deadening panels, etc.



CERTIFIED AS:
C2T-grade adhesive
EN 12004
ISO 13007-1



TEMPRETURE
RESISTANCE



NON-SLIP ON
VERTICAL SURFACES



EXCELLENT PRICE
QUALITY RATIO



VERSATILE

ADESILEX P9



لاصق أسمنتى عالي الاداء، يتميز بقوة النطاق ممتازة دون انزلاق رأسي ووقت فتح ممتد، مما يجعله مناسب لتركيب البورسلين والحجر.

High-performance cementitious adhesive with no vertical slip and extended open time for ceramic tiles and stone materials. The white version has a very high white balance and excellent workability.



متعدد الاستخدامات
VERSATILE



نسبة السعر/الجودة ممتازة
EXCELLENT PRICE/QUALITY
RATIO



خصائص مقاومة للانزلاق على الأسطح
الرأسية
NON-SLIP PROPERTIES ON
VERTICAL SURFACES



بياض ناصع
EXTRA WHITE

KERAFLEX MAXI S1

لاصق أسمنتى عالي الأداء ذو مرونة عالية، بوقت فتح طويل ومن دون انزلاق رأسي. مصمم خصيصاً لتركيب قطع البورسلين الكبيرة جداً.

High-performance, deformable cementitious adhesive, with extended open time and no vertical slip, with very low emission level of volatile organic compounds. Especially suitable for the installation of large-size porcelain tiles and natural stone



ULTRALITE S2



مادة لاصقة أسمنتية مكونة من مكون واحد، عالية الأداء، ذو مرونة عالية جداً، خفيفة الوزن، ذات وقت مفتوح طويل، إنتاجية عالية جداً، سهولة المسك، وقدرة جيدة على التزيين، لبلاط السيراميك والحجر، مثالية لبلاط البورسلين الرقيق والكبير.

One-component, high-performance, highly-deformable, lightweight cementitious adhesive with extended open time, very high yield, easy to trowel and good buttering capacity, for ceramic tiles and stone, ideal for thin porcelain tiles.



KERAPOXY



KERAPOXY عبارة عن ملاط إيبوكسي عالي الأداء ومقاوم للأحماض ومكون من مكونين يستخدم لحشو بلاط السيراميك والمواد الحجرية للمفاصل، ويمكن أيضا أن تستخدم كمادة لاصقة.

KERAPOXY is a two-component acid-resistant high-performance epoxy grout for grouting ceramic tiles and stone material, Can also be used as an adhesive.



مواد مقاومة للماء وصحية
WATERPROOF AND
HYGIENIC GROUTS



قوة ميكانيكية عالية
HIGH MECHANICAL
STRENGTH



مقاومة ممتازة للأحماض
EXCELLENT RESISTANCE TO
ACIDS



نظافة عالية، ومتوافقة مع نظام تحليل
المخاطر ونقاط التحكم الحرجة
HIGH HYGIENE, HACCP
COMPLIANT TECHNOLOGY

ULTRACOLOR PLUS

عبارة عن ملاط أسمنت عالي الأداء وسريع الإعداد والتجفيف لحشو المفاصل، مجموعة ألوان الجص تبرز جمال أي سطح مبلط. تم تصميمه ليديم طويلاً ويحافظ على الأسطح صحية.

ULTRACOLOR PLUS is a high performance, quick-setting and drying cementitious mortar for grouting. The range of colours of ULTRACOLOR PLUS grouts brings out the beauty of any tiled surface. Designed to last and to keep surfaces hygienic and healthy.



سريع الجفاف
GROUTED AREAS ARE
QUICKLY READY FOR USE



مقاوم للعفن
MOULD-RESISTANT
(BIOBLOCK® TECHNOLOGY)



مضاد للتوهج للحصول على لون
موحد
ANTI-EFFLORESCENCE
FOR UNIFORM COLOUR



طارد للماء وسهل التنظيف
WATER-REPELLENT AND EASY
TO CLEAN (DROPEFFECT®
TECHNOLOGY)

MAPELASTIC EASY




يعد عازلا مائي مكوناً من مادتين، مصنوعاً من روابط إسمنتية وركام ناعم، وبوليمرات صناعية موزعة في الماء. يشكل هذا العازل حلاً فعالاً لمشكلة تسريب المياه.

MAPELASTIC two-component, elastic cementitious mortar made from cementitious binders, fine-grained selected aggregates, special admixtures and synthetic polymers in dispersed water is the definitive solution to infiltrations of water that damage and shorten the service life of balconies and terraces..



ضمان عالي جداً
MAXIMUM GUARANTEE



نظام متكامل
COMPLETE SYSTEM



عازل للصوت
SOUND WATERPROOFING



ثلاثون عاماً من الخبرة
THIRTY YEARS' EXPERIENCE

MAPELASTIC SMART

عازل مائي أسمنتتي ثنائي المكونات عالي المرونة (بقدرته على سد الشروخ التي تزيد عن 2 مم)، يُطبَّق باستخدام المالح أو الأسطوانة، لعزل الأسطح مثل الشرفات والتراسات والحمامات وحمامات السباحة ضد تسرب المياه.

Two-component, high-flexibility cementitious mortar (with crack-bridging > 2 mm), applied by trowel or with a roller, for waterproofing balconies, terraces, bathrooms and swimming pools.



Easy Application
brush, roller, or spray



Chemical Resistant



Crack-Bridging
bridges cracks up to 2 mm



Recommended
for Swimming pool

MAPELASTIC AQUADEFENSE



MAPELASTIC AQUADEFENSE هو غشاء سائل جاهز للاستخدام سريع الجفاف لعزل المناطق الرطبة مثل الحمامات وغرف الاستحمام والمغاسل والساونا والشرفات .

MAPELASTIC AQUADEFENSE is a ready to use rapid-drying liquid membrane for waterproofing damp areas such as bathrooms, showers, laundries, saunas, balconies and terraces before installing dressing material.



معتمدة وفقاً للمعيار


EN 17891

CERTIFIED ACCORDING
TO EN 17891



جاهز للاستخدام

READY TO USE



التصاق مثالي بالأسطح

PERFECT ADHESION TO
SUBSTRATES



سريع الجفاف

RAPID-DRYING

AQUAFLEX ROOF HR

غشاء سائل مملوء بالألياف في مستحلب مائي ذو انعكاس شمسي (SRI) عالي وانبعاث حراري مع مؤشر انعكاس شمسي يبلغ 105، يستخدم لحماية وتنعيم وتسوية عيوب السطح الخرساني حتى 2 مم في تطبيق واحد.

Fibre-filled liquid membrane in water emulsion with high solar reflectance and thermal emittance with a solar reflectance index (SRI) of 105, used to Protection, smoothing and levelling of concrete surface imperfections up to 2 mm in a single application.



مؤشر انعكاس
شمسي

SOLAR REFLECTANCE
INDEX (SRI) = 105



قوة التصاق عالية

HIGH ADHESION
STRENGTH



قوة التصاق عالية

HIGH ADHESION
STRENGTH



مقاومة تسرب المياه

WATER LEAKAGE
RESISTANCE



يقلل حرارة السقف

REDUCES ROOF
TEMPERATURE

MAPEBAND EASY




شريط مطاطي معزز بطبقتين من قماش غير منسوج لتشكيل فواصل مرنة في أنظمة العزل المائي مع قدرة استطالة تصل إلى 130%.

Rubber tape sandwiched between two layers of non-woven fabric to form elastic joints in waterproofing systems with an elongation capacity of up to 130%.


MAPETEX SEL N

قماش بولي بروبيلين غير منسوج لتعزيز أغشية العزل المائي.

non-woven polypropylene fabric for reinforcing waterproofing membranes.



MAPEGROUT T60 ME



ملاط ترميم إنشائي لزج غير سائل (ثيكسوتروبي)، مقاوم للكبريتات والكلوريدات، ومُعزز بالألياف. يُستخدم لترميم الهياكل الخرسانية الجديدة والقديمة أو العناصر الخرسانية المسلحة المعرضة لظروف جوية قاسية، بما في ذلك الهجمات الناتجة عن الكلوريدات والكبريتات.

Thixotropic, sulphate and chloride resistant, fibre-reinforced structural repair mortar. Repairs to both new and old concrete structures or reinforced concrete elements subject to aggressive atmospheric conditions including chloride and sulphate attack.

PLANITOP 110 ME

ملاط أسمنتية أحادي المكون عادي الإعداد لتنعيم الأسطح الخرسانية
تستخدم لحماية وتنعيم وتسوية عيوب السطح الخرساني حتى 2 مم في تطبيق واحد.

Single-component, normal setting cementitious mortar for smoothing concrete surfaces. It is to Protection, smoothing and levelling of concrete surface imperfections up to 2 mm in a single application.



MAPEFER 1K



يُستخدم Mapefer 1K كطبقة حماية مانعة للتآكل لتعيد القلوية لأسياخ التسليح، وذلك في أعمال ترميم الخرسانة باستخدام ملاط مقاوم للانكماش من مجموعة Mapegrout أو باستخدام ملاط أسمنتي عادي معدل باللاتكسات الصناعية (الراتنجات الاصطناعية).

Mapefer 1K is used as a re-alkalising corrosion-inhibiting protection for reinforcing rods in the reparation of concrete carried out with shrinkage compensating mortars from the Mapegrout range or with normal cement mortars modified with synthetic resin latexes.dry, damp or wet holes.

Adesilex PG4

هو لاصق ثنائي المكونات يعتمد على راتنج الإيبوكسي، مع مواد مالئة مختارة دقيقة الحبيبات ومضافات خاصة، تم تركيبها وفقاً لتركيبية طوّرتها مختبرات البحث والتطوير التابعة لشركة MAPEI.

Adesilex PG4 is a two-component adhesive based on epoxy resin, ne-grained selected aggregates and special additives blended according to a formula developed in MAPEI's own Research & Development Laboratories.



EPORIP



Epriorip هو لاصق إيبوكسي خالٍ من المذيبات، يتكون من مكونين مُحددتين مسبقاً (المكون A = الراتنج، والمكون B = المصلب) ويجب خلطهما قبل الاستخدام. يتميز Epriorip بقوة عجيبة قليلة اللزوجة (تيكسوتروبي)، ويمكن تطبيقه بالفرشاة على الأسطح الأفقية والرأسية.

Epriorip is a solvent-free epoxy adhesive consisting of two pre-measured components (component A = resin, component B = hardener) that have to be mixed before use.

Epriorip has the consistency of a slightly thixotropic paste that can be applied by brush on both horizontal and vertical surfaces.



MAPESIL AC



عبارة عن مادة مانعة للتسرب من سيليكون نقي خالي من المذيبات. مثالي للاستخدام الداخلي والخارجي على السيراميك في الأماكن الرطبة وحمامات السباحة، تحافظ على مظهرها مع مرور الوقت.


MAPESIL AC is a solvent-free, pure acetic silicone sealant. Ideal for internal and external use on ceramic in damp settings and swimming pools. For strong seals that maintain their look over time.



مرونة عالية
HIGH ELASTICITY



خالي من المذيبات
SOLVENT-FREE



مقاوم للعفن (تقنية BIOBLOCK®)
MOULD-RESISTANT
(BIOBLOCK® TECHNOLOGY)



قوية ومتينة
STRONG AND
DURABLE

MAPESIL LM

من مختبرات Mapei، السيليكون المحايد لعزل بلاط الحجر والرخام والسيراميك على الواجهات، بدون مخاطر وبدون تلطخ. مثالي لجميع الأسطح الحساسة بشكل عام والأسطح الحساسة للأحماض.

From the Mapei laboratories, the neutral silicone for sound sealing of stone, marble and ceramic tiles on facades, with no risk and without staining. Ideal for all delicate surfaces and surfaces sensitive to acids.



لا يبقع، مثالي لإغلاق الحجر
DOES NOT STAIN, IDEAL
FOR SEALING STONE



خالي من المذيبات
و بدون رائحة
SOLVENT-FREE
ODOURLESS



مقاوم للعفن (تقنية BIOBLOCK®)
MOULD-RESISTANT
(BIOBLOCK® TECHNOLOGY)



تظل المادة السادة مستقرة على
مر السنين
SEALS REMAIN STABLE
OVER THE YEARS

MAPEFLEX AC4

مايفليكس AC4 هو معجون أكريليكي جاهز للاستعمال، يستخدم لسد الفواصل والشقوق. سهل التطبيق على الأسطح الأفقية والرأسية، يعطي نتائج ثابتة حتى بعد سنوات من التعرض للطقس القاسي. المنتج قابل للصبغ

Mape ex AC4 is a one-component, acrylic, resin-base, thixotropic paste in water dispersion. It is easy to apply on both horizontal and vertical surfaces.

Mape ex AC4 seals remain unaltered even after many years of exposure to severe weather conditions.



لاصق تجميعي قابل للطي
DEFORMABLE ASSEMBLY
ADHESIVE



تقنية أولية عالية، إعداد سريع
EXCELLENT HIGH INITIAL
TACK, RAPID-SETTING



متوافق مع الأسطح الرطبة
COMPATIBLE WITH
WET SURFACES



يربط جميع أنواع مواد البناء، داخلياً
وخارجياً
BONDS ALL TYPES OF BUILDING
MATERIALS, INTERNALLY AND
EXTERNALLY

ULTRABOND MS RAPID



تم تصميم ULTRABOND MS RAPID خصيصاً لإنشاء روابط قوية ومرنة على كل أنواع مواد البناء تقريباً، بما في ذلك الأسطح الرطبة. يقلل أو يلغي الحاجة إلى أدوات التثبيت الميكانيكية. مثالية لربط عناصر البناء الخفيفة والثقيلة، داخلياً وخارجياً..

ULTRABOND MS RAPID is specific for creating deformable bonds on almost every type of building material, including damp surfaces. Reduces or eliminates the need for mechanical fasteners. Ideal for bonding both light and heavy construction elements, internally and externally..



لاصق تجميعي مرن
DEFORMABLE ASSEMBLY
ADHESIVE



تقنية أولية عالية، إعداد سريع
EXCELLENT HIGH INITIAL
TACK, RAPID-SETTING



متوافق مع الأسطح الرطبة
COMPATIBLE WITH
WET SURFACES



يربط جميع أنواع مواد البناء، داخلياً
وخارجياً
BONDS ALL TYPES OF BUILDING
MATERIALS, INTERNALLY AND
EXTERNALLY

MAPEFLEX MS 45



MAPEFLEX MS 45 هو مادة لاصقة وسدادة مرنة تُستخدم لربط وختم أغلب مواد البناء الشائعة على الأسطح الجافة أو الرطبة، حتى في أصعب الظروف. يتميز بالمرونة، وقابلية الطلاء، وسرعة الأداء.

MAPEFLEX MS 45 bonds and seals the most widely-used building materials to dry and damp surfaces, even in the worst conditions. Elastic, paintable and rapid.



لاصق تجميعي مرن
DEFORMABLE ASSEMBLY
ADHESIVE



تقنية أولية عالية، إعداد سريع
EXCELLENT HIGH INITIAL
TACK, RAPID-SETTING



متوافق مع الأسطح الرطبة
COMPATIBLE WITH
WET SURFACES



يربط جميع أنواع مواد البناء، داخليًا وخارجيًا
BONDS ALL TYPES OF BUILDING
MATERIALS, INTERNALLY AND
EXTERNALLY

MAPEFLEX PU S25

مادة مانعة للتسرب من البولي يوريثين المرن، مصممة خصيصًا لسد الفواصل الرأسية الداخلية والخارجية، وفواصل التمدد في أعمال البناء.

Low modulus elastic polyurethane sealant for joints. Mapeflex PU S25 has been specially developed for sealing internal and external vertical expansion and construction joints.



MAPEFIX VE SF 300



MAPEFIX VE SF هو حل Mapei لتثبيت كل أنواع المواد كيميائياً. مثالية للتثبيت في المناطق المعرضة لخطر الزلازل C1، ومناطق التوتر (الخرسانة المتشققة)، ومناطق الضغط (الخرسانة بدون شقوق)، والصب الثاني، والثقوب الخشنة (المثقوبة بالمطرقة)، وفي الثقوب الجافة أو الرطبة أو المبللة.

MAPEFIX VE SF is the Mapei solution for chemically anchoring every type of material.

Ideal for anchoring in C1 seismic-risk areas, tension zones (cracked concrete), compression zones (concrete without cracks), second pours, rough holes (hammer-drilled), and in dry, damp or wet holes.



لكل نوع من المواد
FOR EVERY TYPE OF
MATERIAL



تصلب سريع
RAPID-HARDENING



بما في ذلك المناطق المعرضة لخطر
الزلازل
INCLUDING IN SEISMIC-RISK
ZONES



للمثبتات الهيكلية
FOR STRUCTURAL
ANCHORS



ULTRACARE KERANET EASY



ULTRACARE KERANET EASY هو منظف جاهز للاستخدام على شكل بخاخ، يعتمد على الأحماض، ويمكن استخدامه مباشرة بعد أعمال الجزوت (الحشو) باستخدام منتجات أسمنتية. مناسب لإزالة آثار الأسمنت الطازج، والجير، والتزهير (الترسيبات البيضاء)، وبقايا الجراوت المعالج الخفيفة من الأسطح. كما يُستخدم أيضاً لتنظيف الجهة الخلفية للبلاط الخزفي (البورسلين).

ULTRACARE KERANET EASY, acid-based, ready to use spray cleaner, may also be used immediately after grouting work using cementitious products. Suitable for removing traces of fresh cement, lime, efflorescence and light residues of cured grout from surfaces. Suitable for cleaning the back of porcelain tiles.



استخدام داخلي وخارجي
على الجدران والأرضيات
INDOOR, OUTDOOR
WALLS AND FLOORS



سهولة وسرعة في التطبيق
QUICK AND SIMPLE
APPLICATION



مدة الانتظار
WAITING TIME



كفاءة عالية
HIGH PERFORMANCE

ULTRACARE KERAPOXY CLEANER

ULTRACARE KERAPOXY CLEANER هو منظف احترافي جاهز للاستخدام، مخصص لإزالة بقايا الإيبوكسي، سواء أثناء التنظيف الفوري أو بعد انتهاء أعمال التركيب.

ULTRACARE KERAPOXY CLEANER is a ready-to-use professional cleaner, specific for removing epoxy residues both for fresh cleaning and after installation works.



جاهز للاستخدام
READY TO USE



سهولة وسرعة في التطبيق
QUICK AND SIMPLE
APPLICATION



مدة الانتظار
WAITING TIME



كفاءة عالية
HIGH PERFORMANCE

ULTRACARE MULTICLEANER



ULTRACARE MULTICLEANER هو منظف مركز محايد، عالي الكفاءة، يُستخدم للتنظيف والصيانة اليومية لجميع الأسطح القابلة للغسل، سواء في الداخل أو الخارج.

ULTRACARE MULTICLEANER is a neutral concentrated cleaner, with very high yield, for everyday cleaning and maintenance of all washable surfaces, both in interior and exterior.



استخدام داخلي وخارجي، على
الجدران والأرضيات
INDOOR, OUTDOOR
WALLS AND FLOORS



منظف أرضيات
FLOOR CLEANER



صديق للبيئة
BIODEGRADABILITY



نسبة الخلط
MIX RATIO

5 Sides Sealer

UltraCare 5-Sides Sealer هو مادة مانعة للتسرب بتركيب مائية، تمنح مظهرًا طبيعيًا وتوفر حماية لمعظم أنواع الحجر الجيري، والرخام والجرانيت، والترافرتين وغيرها

UltraCare 5-Sides Sealer is an affordable natural look water-based, penetrating sealer that will provide protection from water and stain absorption for most natural stones (marble, limestone, sandstone, slate, granite, travertine, etc.)



ULTRACARE STAIN PROTECTOR W



ULTRACARE STAIN PROTECTOR W يقلل من امتصاص الأسطح للماء والزيت والشحوم، مما يسهل تنظيفها وصيانتها. مناسب للاستخدام على الأسطح الملامسة للأطعمة، ويمكن تطبيقه على الأرضيات والكسوات، وأسطح العمل، وأسطح المطابخ والحمامات.


ULTRACARE STAIN PROTECTOR W reduces the amount of water, oil and grease absorbed by the surfaces, making them easier to maintain and clean. Suitable for application on food contact surfaces and can be used on floors and coatings, work surfaces, kitchen tops and bathrooms.



استخدام داخلي وأخارجي، على
الجدران والأرضيات
INDOOR, OUTDOOR
WALLS AND FLOORS



جاهز للاستخدام
READY TO USE



صديق للبيئة
BIODEGRADABILITY



كفاءة عالية
HIGH PERFORMANCE



ULTRAPLAN CONTRACT

مركب تسوية ذاتي الاستواء يُستخدم في المناطق الداخلية، ومناسب بشكل خاص لمواقع البناء الكبيرة. يُستخدم لتسوية وفرد الفروقات في السماكات من 1 إلى 10 ملم على الأسطح الجديدة أو القائمة، وذلك لتحضيرها لاستقبال جميع أنواع الأرضيات.

ULTRAPLAN CONTRACT is a self-levelling smoothing compound used in interior, especially suitable for the large building site, for levelling and smoothing differences in thicknesses from 1 to 10 mm on new or existing substrates, preparing them to receive all kind of floorings.



ECO PRIM GRIP PLUS

برايمر متعدد الأغراض معزز للالتصاق، يُستخدم مع طبقات التنعيم والمونة والمواد اللاصقة الأسمنتية. مناسب للتطبيقات الداخلية والخارجية، على الجدران والأرضيات، ويُستخدم لتحسين التصاق طبقات التنعيم واللاصق الأسمنتي والمونة، حتى على الأسطح الملساء أو منخفضة الامتصاص. مثالي لتركيب البلاط فوق البلاط القديم.

Eco Prim Grip Plus is a multi-purpose adhesion promoter primer for renders, smoothing compounds and cementitious adhesives. Suitable for indoor and outdoor applications, on walls and floors, it is used to improve the adhesion of skim coats, cementitious adhesives and renders, even on smooth and low-absorbent substrates. It is ideal for laying tiles over existing tiles.



PLANICRETE



هو مستحلب مائي عالي الاستقرار يحتوي على مادة مطاطية صناعية خاصة (الإستومر) مقاومة للتصبن القلوي، وتتميز بدرجة انتقال زجاجي منخفضة.

يعتمد هذا الإلاستومر على مطاط الستايرين-بيوتاديين (SBR) ويتميز بخصائص تمنحه ثباتاً عالياً حتى بعد مرور الوقت، إضافة إلى أداء ممتاز بعد التصلب.

تتكوّن سلاسله البوليمرية من شبكة محكمة من الروابط الكيميائية التي تمنح المادة تماسكاً عالياً وقوة أداء ممتازة.

Planicrete is a highly stable water dispersion of a special synthetic elastomer resistant to alkaline saponification, characterised by its low glass transition temperature. This special SBR (styrene-butadiene rubber) based elastomer also has a special property which makes it stable after ageing. The polymer chains forming this elastomer are characterised by







نـزوى
Nizwa

صـحـار
Sohar


المـعـبـيـلة
Maabilah

الـغـبـرة
Ghobra



+968 9797 1404

+968 9808 3211



WWW.AKGHARDWARE.COM