

Beta Action



NOVEDADES 2024

Promoción válida del 1 de Octubre del 2024 al 28 de Febrero del 2025.
Precios IVA no incluido.

ÍNDICE POR CÓDIGO

1	
1068	5
1169GBM/D2	5
1471C	12
1472PU	12
1472PU/P	12
1493FF/2	12
1566/VAG	13
1696T	4
1741	6
1741P	6
1749A	10
1749AC	10
1773U	10
1860BH/160A-K2	6
1900M 8/KC	8
1900M 10/KC	8
1900S/KC	8
1984/K600-4AH+2AH	7
1984/K1200-6AH+4AH	7
2	
2002/B27 SBK	13
2251N	13
2400 RSC24/7-NEW VA-F	3
2400 RSC24/7-VIS	3
3	
3008M	13
4	
411/K7	5
415CO/SP19A	5
418/K3	5
420D/SP8	5
5	
5988/INOX	11
6	
667	4
7	
7270Y	19
7271V	19
7272V	18
7273G	19
7274G	19
7275N	19
7276N	19
7637B	21
7640GG	20
7644GG	20
7647GG	20
7648GG	21
7679GG	21
7997GN	21
7998GN	21

8	
8135H	22
8181 6/B4	22
8182 8,5/B2	22
861/C100	4
9	
9544C	23
9547T	23
9547WSK	23
9548G	23
9563G	23
9563U	23
9840BF	10
9842W	10
9843T	10
9844T/K12-1773U	10
9860	10
9920CA/24	24
9997/PVA-BI	16
C	
C04TSS/7	11
C20TSS	11
C45PRO W/268UT	1
C45PRO X/268UT	1
M	
M118	2
R	
RSC50 M	2
Z	
ZES00001006	14
ZES00001016	15
ZES00001017	15
ZES00001020	9
ZES00001021	9
ZES00001036	17
ZES00001037	17
ZES00001038	17
ZES00001039	14
ZES00001040	16
ZES00001041	16
ZES00001042	14
ZES00001043	15




Artículos en embalaje colgable.



NUEVO

Combinación compuesta por:

- Cajonera fija con 7 cajones (C45PRO M7)
- Cajonera móvil con 7 cajones (C45PRO C7)
- Módulo fijo auxiliar (C45PRO MS)
- 3 armarios superiores de pared (C45PRO PM)
- 3 paneles perforados portaherramientas (C45PRO PF)
- 3 soportes de pared tipo ancho (C45PRO SL)
- 1 soporte de pared tipo estrecho (C45PRO SS)
- Armario con 2 puertas (C45PRO AS2)



Mobiliario para taller C45PRO X con surtido BW 5945/2023

Mobiliario para taller C45PRO W con surtido BW 5945/2023

C45PRO X/268UT 045001988

C45PRO W/268UT 045001989

Encimera en MDF forrada con acero inoxidable (C45PX/3-2,0MT)



Encimera de madera multicapas (C45PW/3-2,0MT)



Surtido de 268 herramientas para el mantenimiento general, en termoformados de espuma

268



GRATIS Regalo valorado en 1.330,00 €



30



17



36



160

1/4" 3/8"
1/2"



25



Promoción válida hasta el 31/12/2024


RSC50 M

050001055

NUEVO

Combinación de mobiliario para taller RSC50 compuesta por:

- Encimera de 2.240 mm (RSC50 PG/3-2,2MT)
- Módulo fijo de distribución de aceite (RSC50 MDO)
- Módulo fijo auxiliar con 2 cajones (RSC50 MS-2C)
- Cajonera fija con 7 cajones (RSC50 M7)
- 3 armarios superiores de pared (RSC50 PM)
- 3 paneles perforados portaherramientas superiores (RSC50 PFS)
- 3 paneles perforados portaherramientas inferiores (RSC50 PFI)
- 3 parejas de montantes derecha/izquierda (RSC50 P/2MDX-SX)
- Armario con 1 puerta (RSC50 A1)



383 kg



M118

024500118

NUEVO

Apto para cajones a partir de 140 mm

12"



1,8 kg



33

- 1927P 1.750 Nm
- 720L ○ 13-17-19-21-22-24 mm
- 720ME ○ 5-6-8-10-12-14-17-19 mm
- 720 ○ 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
- 720LC ○ 17-19-21 mm

MOBILIARIO PARA TALLER

El mobiliario para taller de Beta permite crear un ambiente de trabajo funcional y ordenado, diseñado en base a las necesidades de uso de cada profesional y los espacios disponibles. La propuesta de Beta consta de tres líneas:



RSC55, para quienes buscan excelencia y exclusividad, como en los talleres de automoción y de industria.



RSC50, para quien quiere combinar diseño y practicidad.



RSC45, para quienes buscan una solución sencilla y flexible para su taller con una excelente relación calidad/precio.

2400 RSC24/7-VIS

024004037

NUEVO

14" 12"

Surtido de **224** herramientas para el mantenimiento general **EN EL SECTOR INDUSTRIA**

INDUSTRIA



M391



M392



M394



M395

Promoción válida solo con el carro RSC24/7-F0



RSC24/7-F0


Cajonera móvil con 7 cajones

- 7 cajones de 588x367 mm, montados sobre guías telescópicas de rodamientos, con sistema automático de retención:

- 5 cajones, altura 70 mm
- 1 cajón, altura 140 mm
- 1 cajón, altura 210 mm

Surtido de **248** herramientas para el mantenimiento general **EN EL SECTOR AUTOMOCIÓN**


AUTOMOCIÓN



M301



M306



M307



M308

Promoción válida solo con el carro RSC24/7-F0

2400 RSC24/7-NEW VA-F

024004049

NUEVO

14" 12"

861/C100 008616998

NUEVO

Juego de 98 puntas con 2 portapuntas magnéticos, en estuche

- Para destornilladores manuales, eléctricos y neumáticos

- 861LP 3-4-4,5-5,5(x3)-6,5(x2)-8(x2) mm
- 861PH PH0(x2)-PH1(x3)-PH2(x3)-PH3(x2)-PH4
- 861PZ PZ1(x3)-PZ2(x3)-PZ3(x2)-PZ4
- 861PE 2-2,5(x2)-3(x2)-4(x2)-5(x2)-6(x2)-8-10 mm
- 861TX T6-T7-T8-T9-T10(x2)-T15-T20(x2)-T25(x2)-T27-T30(x2)-T40(x2)
- 861RTX T6-T7-T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
- 861XZN M5-M6-M8
- 861TQS 0-1-2-3-4-5-6-8-10
- 861TRW 1-2-3-4-5-6
- 861SP 4-6-8-10-12
- 861SQ 0-1(x2)-2(x2)-3

1/4" (x2)



667

Llave dinamométrica de clic ZERO-RESET con carraca simple, para aprietes a la derecha y a la izquierda, precisión de apriete ±3%

1/2" 3/4"

UNI EN ISO 6789



	Nm	■	▤▤▤▤	L mm	📄
667/20	40÷200	1/2"	0,5	471	006670720
667/30	60÷300	1/2"	1	600	006670730
667/40	80÷400	3/4"	1	710	006670740

1696T

NUEVO

Nivel con base magnética, de aluminio perfilado, con 3 burbujas irrompibles

- Base perfilada en V
- Precisión: 0,5 mm/m
- Completo con ventana de lectura vertical



	L mm	H mm	S mm	📄
1696T 600	600	66	28	016960506
1696T 800	800	66	28	016960508
1696T 1000	1.000	66	28	016960510
1696T 1200	1.200	66	28	016960512

411/K7 004110197

Juego de 7 brocas multiusos rectificadas, con relieve en "U", para cortar todo tipo de materiales

- Con placa afilada y geometría innovadora

Ø 3÷10 mm

HVA~1.650
HRC~40÷50



415CO/SP19A 004150440

Juego de 19 brocas HSS-CO 5% helicoidales

- Para perforar acero inoxidable, aceros aleados, hierro fundido, aceros dulces y aleaciones ligeras

Ø 1÷10 x 0,5 mm

R ≤ 1.200 N/mm²
HV ≈ 800÷860
DIN 338



130°



418/K3 004180103 **NUEVO**

Juego de cincelos para albañilería con mango SDS-plus

Contenido:

- 1 cincel puntiagudo
- 1 cincel plano estrecho, 20 mm
- 1 cincel plano ancho, 40 mm



420D/SP8 004200200

NUEVO

Juego de 8 brocas helicoidales de doble filo, con guía central, para madera

- Ø 3-4-5-6-7-8-9-10 mm



1169GBM/D2 011690272 **NUEVO**

Juego de 1 alicate universal y 1 alicate de corte, con mangos en bimetálico, con acabado industrial



1082GBM 160 mm




1150GBM 180 mm

1068 010680000

NUEVO

Mordaza de presión con masa batiente

Esta herramienta integra las funciones de una mordaza de presión con la eficacia de una masa batiente. Es ideal para extraer espárragos, tornillos rotos y chapas, especialmente en el sector de la carrocería.



1 kg



365 mm

260 mm

1860BH/160A-K2

018600691

PACK SOLDADURA

Máquina de soldar inverter con salida de corriente continua (DC) para soldadura MMA con electrodos de rutilo, básicos e inoxidable

Corriente de regulación	10÷160 A		
Alimentación	1x230 V		
Factor de uso (40 °C)	25% - 160 A	60% - 100 A	100% - 80 A
Protección	IP22S		
Electrodos utilizables	Ø 1,6 - 4 mm rutilo, básico, acero inoxidable, etc.		
Dimensiones	290x120x210 mm		
Peso	3,7 kg		

Funciones arcforce, hotstart, antiadherente y protección termostática

1860BH/160A



SE SUMINISTRA CON CABLES DE 16 mm² Y CEPILLO MARTILLO



7042LCD



Máscara LCD autooscurecible, para soldadura de electrodos; MIG/MAG; TIG y plasma

Alimentación por células solares y baterías de litio para una excelente vida útil del filtro LCD

- Área de visión: 98x43 mm
- Pantalla de oscurecimiento: DIN 9-13, ajustable externamente
- Protección UV/IR
- Velocidad de oscurecimiento: 1/25.000 s
- Velocidad de aclaramiento: 0,25-1 s
- Sensibilidad y retraso de oscurecimiento ajustable
- Encendido y apagado automáticos
- Función de esmerilado
- Forma optimizada para facilitar la respiración con la pantalla bajada

GRATIS
Regalo valorado en 207,00 €



1741

017410003

Remachadora con 4 boquillas intercambiables

Ø mm	2,4	3,2	4	4,8	5
Aluminio	•	•	•	•	•
Acero	•	•	•	•	•
Acero inoxidable	•	•	•		



L 260 mm

NUEVO

1741P

017410303

Remachadora de alta resistencia con 4 boquillas intercambiables

Ø mm	2,4	3,2	4	4,8	5
Aluminio	•	•	•	•	•
Acero	•	•	•	•	•
Acero inoxidable	•	•	•	•	•



L 260 mm

NUEVO



1984/K600-4AH+2AH 019840022

NUEVO

Kit llave de impacto de 20 V SIN ESCOBILLAS con conexión de 1/2" - 600 Nm

- **Apriete: 3 ajustes diferentes de par y velocidad**
- **Hasta 600 Nm de par máximo de desatornillado**
- Motor digital SIN ESCOBILLAS para un rendimiento significativamente mejorado: mayor potencia, menor consumo de energía, mayor vida útil del motor, mejor suministro de energía desde el botón
- Conexión cuadrado macho de 1/2" con anillo de retención de casquillo
- Caja de engranajes totalmente metálica
- Empuñadura ergonómica antideslizante
- Selector, modos de bloqueo atornillar/desatornillar (para transporte)
- Luz LED integrada para trabajar incluso en condiciones de mala visibilidad
- Clip para cinturón (lado derecho/izquierdo)

Max
600
Nm



SIN ESCOBILLAS



1/2"



Beta
3-YEAR WARRANTY

Se suministra en un maletín rígido con 2 baterías de 4 Ah y cargador rápido.



3ª BATERÍA DE 2 AH

1984/K1200-6AH+4AH 019840032

NUEVO

Kit llave de impacto de 20 V SIN ESCOBILLAS con conexión de 1/2" - 1.200 Nm

Ideal para aplicaciones que requieren un alto par de apriete.

- **Apriete: 3 ajustes diferentes de par y velocidad**
- **Hasta 1.200 Nm de par máximo de desatornillado**
- Hasta 1.700 Nm de par máximo
- Motor digital SIN ESCOBILLAS para un rendimiento significativamente mejorado: mayor potencia, menor consumo de energía, mayor vida útil del motor, mejor suministro de energía desde el botón
- Conexión cuadrado macho de 1/2" con anillo de retención de casquillo
- Caja de engranajes totalmente metálica
- Empuñadura ergonómica antideslizante
- Selector, modos de bloqueo atornillar/desatornillar (para transporte)
- Luz LED integrada para trabajar incluso en condiciones de mala visibilidad
- Clip para cinturón (lado derecho/izquierdo)

Max
1.200
Nm



SIN ESCOBILLAS



1/2"



Beta
3-YEAR WARRANTY

Se suministra en un maletín rígido con 2 baterías de 6 Ah y cargador rápido.



3ª BATERÍA DE 4 AH



Antes de que pasen 30 días, registra tu herramienta en www.beta-tools.com/es/garantia/, para ampliar la extensión gratuita de la garantía a 3 años.

KITS PROMOCIONALES ENROLLADORES DE MANGUERA AUTOMÁTICOS

NUEVO



Características:

- Cuerpo de plástico a prueba de golpes, para aire o agua
- Presión máxima de funcionamiento: 15 bar
- Manguera de poliuretano trenzada
- Estructura de polipropileno
- Dispositivo para fijar automáticamente la manguera
- El mecanismo de la cremallera se puede desactivar para mantener la manguera tensada
- Rango de temperatura de funcionamiento: -5 °C ÷ +50 °C
- Se suministra con un soporte giratorio de 180° y un soporte de conexión rápida adicional



1900S/KC

019000920

Kit enrollador de manguera automático 1900S 8x10 mm + estuche BW 861MIX/A39 incluido en el precio



1900S 8X10 MM

NUEVO

BW 861MIX/A39

Juego de 38 puntas con portapuntas, en estuche de bolsillo



GRATIS
Regalo valorado en 33,50 €



	4-5-6 mm
	PH0-PH1-PH2-PH3
	3-4-5(x2)-6(x2) mm
	PH0-PH1-PH2-PH3
	PZ0-PZ1-PZ2-PZ3
	T10-T15-T20-T25-T27-T30-T35
	3-4-5-6 mm
	0-1-2-3
	1/4" - 1/4"

1900M

Kits enrolladores de manguera automáticos 1900M + estuche BW 900/C39 incluido en el precio



Ø 8x12 mm de 15 m

1900M 8/KC

019000928

NUEVO

Ø 10x14 mm de 15 m

1900M 10/KC

019000930

NUEVO



BW 900/C39

Surtido de 9 vasos hexagonales, 24 puntas y 6 accesorios, en estuche de plástico

GRATIS Regalo valorado en 66,50 €



1/4"

1/4"

	4-5-6-7-8-9-10-11-12 mm
	55-100 mm
	150 mm
	130 mm
	3-4-5-6-7 mm
	PH0-PH1-PH2-PH3
	3-4-5-6 mm
	PZ0-PZ1-PZ2-PZ3
	T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
	1/4" - 1/4"



ZES00001020

ZES00001020

PACK CARGA INALÁMBRICA 2



Linterna frontal LED con doble emisión de luz, con carga inalámbrica

- Emisión luminosa doble:
 - Principal: LED COB, 3 intensidades luminosas: 30 - 200 - 400 lúmenes
 - Foco: COB LED, 400 lúmenes
- 2 modos de carga:
 - Base inalámbrica 1839BRW
 - Alimentador con puerto USB-C
- Se suministra solo con cable USB-C



1836AW

Foco LED de bolsillo articulado, con doble haz de luz, con carga inalámbrica


- Emisión luminosa doble:
 - Luz principal: LED COB, 3 intensidades luminosas: 160 - 400 - 800 lúmenes
 - Luz spot: LED SMD, 250 lúmenes
- 2 modos de carga:
 - Base inalámbrica 1839BRW
 - Alimentador con puerto USB-C
- Se suministra solo con cable USB-C



1838POCKET

Lámpara de inspección LED recargable y articulada, con carga inalámbrica

- Emisión luminosa doble:
 - Frontal: LED COB, 3 intensidades luminosas: 250 - 500 - 1.000 lúmenes
 - Cabeza (spot): LED SMD, 200 lúmenes
- 2 modos de carga:
 - Base inalámbrica 1839BRW
 - Alimentador con puerto USB-C
- Se suministra solo con cable USB-C



1838SW

Base de carga inalámbrica, compatible con lámparas de inspección 1838POCKET, 1838SW, 1836AW

- Dos posiciones de carga con conexión magnética, para uso simultáneo
- Con soporte extraíble para la carga inalámbrica de teléfonos móviles
- Cable QC3.0 USB-C (cargador rápido)
- Cargador QC3.0 USB-C (cargador rápido)
- Se puede colgar en la pared mediante:
 - 3 imanes fuertes en la parte trasera
 - 2 agujeros para tornillos



1839BRW



ZES00001021

ZES00001021

PACK CARGA INALÁMBRICA 3



x4 UDS.

1838SW



1839BRW



GRATIS Regalo valorado en 97,50 €



BETA FIX

9840BF 098400029 **NUEVO**

Adhesivo de montaje ultrarresistente, efecto succión, blanco



Adhesivo de montaje instantáneo ultrarresistente. Basado en el efecto de succión, los materiales no requieren sujeción durante el proceso de endurecimiento. Pega hormigón, vidrio, placas de yeso, cerámica, madera, metales y plásticos (excepto PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plásticos blandos y neopreno). Se puede pintar.



290 ml

ACRYL SEAL

9842W 098420031 **NUEVO**

Sellador acrílico pintable, blanco



Sellador acrílico blanco pintable para juntas entre escaleras y paredes, techos, rodapiés, alféizares, marcos de puertas y ventanas de madera y metal, hormigón y mampostería.



310 ml

MULTI SIL

9843T 098430028 **NUEVO**

Silicona acética multiuso antimoho, transparente



Sellador de silicona acética transparente resistente al moho, los rayos UV, el agua y la intemperie. Se adhiere perfectamente a superficies de vidrio, madera pintada, cerámica y esmaltadas.



280 ml

NEUTRAL SIL

9844T/K12-1773U 098440931 **NUEVO**

Kit 12 unidades silicona 9844T + herramienta 1773U



9844T

Silicona neutra transparente, antimoho

Silicona neutra transparente resistente al moho, a los rayos UV, al agua y a los agentes atmosféricos. Inodoro. Apto para sellar baños y cocinas.



310 ml

x12



1773U

GRATIS
Regalo valorado en 24,00 €



MULTI FOAM

9860 098600075 **NUEVO**

Espuma de poliuretano



Espuma de poliuretano monocomponente. Ideal para fijación de marcos de ventanas y relleno de juntas en tabiques, techos, suelos, penetración superficial de tuberías y tubos a través de paredes y suelos. Excelente adherencia sobre hormigón, ladrillo, piedra, yeso, madera, metales y plásticos. Se puede pintar y enlucir.

750 ml




1773U 017730500

NUEVO

Herramienta multiuso para silicona

Contenido:
• 5 puntas de goma en ángulo
• Cuchilla raspadora de repuesto



5 funciones en 1 sola herramienta



1749AC 017490005



Pistola para adhesivos químicos de alto empuje

230 mm
STANDARD Ø 50 mm

1749A 017490010

L mm
360



Pistola selladora, tubo de aluminio, modelo profesional

• Capacidad del cartucho y de la bolsa: 310 ml

C20TSS

021203001

Caja con 5 departamentos de acero inoxidable AISI 304, vacía



450x200x210 mm





C04TSS/7


024003077

Cajonera móvil con 7 cajones de acero inoxidable

- 7 cajones de 570x410 mm montados sobre guías telescópicas de rodamientos:
 - 6 cajones, altura 83 mm
 - 1 cajón, altura 170 mm
- 4 ruedas con núcleo de acero de Ø 125 mm: 2 fijas y 2 giratorias (2 con freno)
- Cerradura de seguridad centralizada frontal
- Estructura completamente de acero inoxidable AISI 304
- Ruedas, soportes, rodamientos, interior de los cajones y guías de acero inoxidable
- Tirador de los cajones de aluminio



h	max
83 mm	25 kg
170 mm	30 kg



5988/INOX

059880700


NUEVO

Surtido de 49 herramientas de acero inoxidable

Todo lo que necesitas para trabajar en entornos críticos donde es fundamental minimizar el riesgo de contaminación

- N. piezas/Descripción**
- 5 llaves allen acodadas con mango $\varnothing 2,5 \div 6$ mm
 - 15 vasos de 1/2" hexagonales $\varnothing 10 \div 32$ mm
 - 1 carraca reversible con cuadrado macho de 1/2", mecanismo de 72 dientes
 - 4 destornilladores planos $\bullet 3x75 - 4x100 - 5,5x150 - 6,5x150$ mm
 - 3 destornilladores Phillips® $\oplus PH0x60 - PH1x80 - PH2x100$ mm
 - 1 termoformado vacío
 - 1 termoformado vacío
 - 2 cortafíos planos 160 - 200 mm
 - 9 llaves combinadas con una boca fija y otra de estrella en ángulo $\bullet 8 \div 19$ mm
 - 6 llaves allen acodadas con cabeza esférica $\varnothing 2,5 \div 8$ mm
 - 1 alicate multitoma regulable 250 mm
 - 1 alicate universal de gran efecto $\equiv 180$ mm
 - 1 martillo de tipo alemán para mecánicos $\bullet 500$ g
 - 1 martillo de cabeza redonda y boca esférica para caldereros y hojalateros $\bullet 230$ g

- | | |
|-------------|-------|
| Beta N. | TR |
| 96TINOX | T57 |
| 920INOX-A | T99 |
| 920/55INOX | T99 |
| 1290INOX | T228 |
| 1292INOX | T228 |
| VP-3SC | VP-LS |
| 34INOX | |
| 42INOX/SC9 | |
| 96BPINOX/B6 | |
| 1048INOX | |
| 1150INOX | |
| 1370INOX | |
| 1377INOX | |




1493FF/2

014930128

NUEVO

Llave para filtros de aceite con cabeza de carraca giratoria

Permite desmontar/installar asientos de plástico de los filtros de aceite del Grupo PSA y FORD



1472PU

014720120

NUEVO

Tenaza universal para abrazaderas y anillos de tubo

Las mordazas de múltiples cabezas inclinadas a 45° permiten apretar la mayoría de abrazaderas del mercado




1472PU/P

014720121

NUEVO

Tenaza universal para abrazaderas y anillos de tubo con prolongación

Las mordazas de múltiples cabezas permiten apretar la mayoría de abrazaderas del mercado



1471C

014710330

NUEVO

Retractor de pistón de freno manual con carraca

El retractor del pistón de freno manual, equipado con dos placas giratorias y un mecanismo de movimiento con carraca, es una solución eficaz y flexible para trabajos rápidos, incluso en vehículos comerciales.



3008M 030080210

NUEVO
Elevador y posicionador manual para ruedas de camión

Este elevador de ruedas manual, que tiene una capacidad de carga máxima de 136 kg, ha sido diseñado para facilitar la elevación y manipulación de neumáticos de gran tamaño.

Dotado de una estructura muy robusta y los refuerzos aplicados en las zonas de soldadura dotan a este dispositivo de una notable robustez y firmeza.

Características:

- Rodillos oscilantes para una alineación de ruedas significativamente mejorada con pasadores de cubo
- Ruedas dobles para un fácil manejo de los neumáticos
- Mango ergonómico recubierto de goma, para un agarre firme y seguro

Dimensiones:

- Longitud total: 1.300 mm
- Longitud de la horquilla: 600 mm
- Ancho exterior de la horquilla: 700 mm
- Ancho útil de la horquilla: 600 mm
- Ancho del rodillo: 260 mm
- Capacidad: 136 kg


1566/VAG 015660060

NUEVO
Juego de vasos de impacto XZN® para tornillos de semieje de vehículos del grupo VAG
Tamaños incluidos:

- Vaso de impacto macho XZN® M12 L 77 mm
- Vaso de impacto macho XZN® M12 L 120 mm

Este juego de vasos de impacto XZN® M12, disponible en dos longitudes diferentes, ha sido especialmente diseñado para facilitar la extracción de los tres tornillos del semieje -lado caja de cambios- en los vehículos del grupo VAG. Permite extraer el semieje sin necesidad de retirar los accesorios.


2002/B27 SBK 020020927

NUEVO
Kit de viaje para motociclistas

Bolsa de herramientas enrollable.

Tu kit imprescindible para viajar seguro


N. piezas/Descripción

N. piezas/Descripción	Beta N.
8 llaves fijas de dos bocas abiertas 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm	55
9 llaves allen acodadas con cabeza esférica, cromadas 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	96BPC/SC9
3 destornilladores planos Evox 3,5x100-5,5x150-6,5x150 mm	1201E
2 destornilladores Phillips® Evox 4,5x80 - 6x100 mm	1202E
1 multiherramienta	1778MT
1 linterna LED de inspección 133 mm	1833 XS/2
1 adhesivo instantáneo 5 g	9851
1 cinta aislante de PVC S 0,15 mm, A 19 mm, L 25 m	BMESB1925NE
50 bridas de nailon resistentes a los rayos UV, negras 4,8x300 mm	BMN3048
1 sobre portaherramientas enrollable de poliéster resistente, vacío	2002/BV42


2251N 022510012

NUEVO
Asiento giratorio con cajones

- Asiento giratorio redondo, regulable verticalmente mediante pistón de gas (445-580 mm)
- Caja para herramientas cuadrada de 380 mm con 2 cajones (2+1)
- Dimensiones del cajón: 350x180x90 mm
- Dimensiones de la bandeja para piezas pequeñas:
2 de 190x190 mm +
1 de 380x190 mm
- 4 ruedas giratorias, Ø 75 mm



ZES00001042

ZES00001042

PACK INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Cargador electrónico de baterías



1498/8A



8 A



IP65
Wet, Gel Dry, Agm

Tester digital para baterías 12 V y analizador del sistema de arranque y carga 12-24 V

1498TB/12-24



IP40

1760S



Multímetro digital compacto Lectura de valor eficaz TRUE RMS



GRATIS Regalo valorado en 97,50 €

ZES00001039

ZES00001039

PACK EMBUDO COMPLETO

Embudo antirretorno de 1.600 ml con acoplamientos rápidos



1758B-1,6

Kit de adaptadores rápidos antirreflujo para embudo 1758B-1,6



1758B/K5



Acoplamiento rápido antirreflujo para embudo 1758B-1,6

1758B-RNT



ZES00001006

ZES00001006

PACK LIMPIEZA DPF Y FAP®

Máquina para limpiar sistemas DPF y FAP®



1899A

Motul® DPF Jet Clean

5 botellas de 1 l

1899A/AD MOTUL



ZES00001016 ZES00001016

PACK LLENADO CAJA CAMBIOS

Herramienta de llenado de aceite para cajas de cambios manuales, automáticas y diferenciales

1884



Juego de 8 adaptadores, para herramienta de llenado de aceite 1884



1884N/C8



ZES00001017 ZES00001017

PACK CAMBIO LÍQUIDO FRENOS

Juego de tapones adaptadores para depósitos de líquido de frenos, para máquina eléctrica para cambio de líquido de frenos y sangrado 1467LF/2

1467T/C6



Máquina eléctrica para el cambio de líquido de frenos y sangrado

1467LF/2



ZES00001043 ZES00001043

PACK SUSPENSIÓN-TRANSMISIÓN

Kit para separar las juntas de amortiguadores, brazos oscilantes y dirección



Palanca para la extracción de rótulas y amortiguadores

1567



GRATIS Regalo valorado en 28,50 €

Herramienta ajustable para desmontaje/montaje de los brazos de la dirección

1566R

12"



13 mm

1552/C9



Surtido de herramientas para extraer e insertar: silentblocks del eje trasero, retenes de aceite del cigüeñal y cojinetes de rueda



1569/SB

9997/PVA-BI

099970015

PACK AMORTIGUACIÓN

Compresor neumático de muelles de amortiguación

1555U



POTENCIA DE EMPUJE MÁXIMA 2 TON (10 BAR)



1.670 mm
810 mm
825 mm



Estribo a la izquierda, para compresor neumático de muelles de amortiguación 1550U



1550U/SS 187



Prensa de tornillo, para compresor neumático de muelles de amortiguación 1550U



GRATIS

Regalo valorado en 410,00 €

1555U/M

ZES00001041

ZES00001041



PACK EQUIPAMIENTO TALLER

3 t

Gato hidráulico de 3 toneladas

GARANTÍA 3 AÑOS



H min-max mm	L mm	L1 mm
95÷515	700	370



3033E/3T

Pareja de caballetes

C max kg	H min÷max mm	H1 mm	L mm	L1 mm
3.000	285÷430	250	180	195



3010T 3

Camilla para debajo del coche y asiento



3002



GARANTÍA 3 AÑOS



GARANTÍA 3 AÑOS: antes de que pasen 30 días desde la fecha de compra del producto, envía un email a sat@beta-tools.com junto con la factura de compra, para ampliar la extensión gratuita de la garantía a 3 años.

ZES00001040

ZES00001040



PACK LIMPIEZA ULTRASONIDOS

27 l

Cubeta de limpieza por ultrasonidos Con función especial de degasificación

1895 27



Detergente industrial alcalino para cubeta de limpieza de ultrasonidos

2 botellas de 1 l

GRATIS

Regalo valorado en 72,00 €

9881U



ZES00001036 ZES00001036

3026 0,3 + 3026/SP

Gato de foso

3026 0,3



Capacidad máxima: 300 kg

H min÷max mm	L mm	L1 mm	Ø mm
1.120÷1.970	450	450	25

ZES00001037 ZES00001037

3026 0,5 + 3026/SP

Gato de foso

3026 0,5



Capacidad máxima: 500 kg

H min÷max mm	L mm	L1 mm	Ø mm
1.140÷1.990	600	550	30

ZES00001038 ZES00001038

3026 1,0 + 3026/SP

Gato de foso

3026 1,0



Capacidad máxima: 1 t

H min÷max mm	L mm	L1 mm	Ø mm
1.140÷1.990	650	550	35



Soporte universal para transmisiones

3026/SP



Soporte universal para transmisiones

3026/SP



Soporte universal para transmisiones

3026/SP



DESCUBRE LA NUEVA GAMA DE CALZADO DE SEGURIDAD

FitEvolution

7 modelos con un diseño único, disponibles en varios colores y materiales para satisfacer cada necesidad.



EL SISTEMA PATENTADO BETA
FIT4YOU

QUE TE PERMITE **ELEGIR TU COMODIDAD**

Esta innovadora tecnología permite personalizar el nivel de firmeza del zapato en función del peso, la altura y las necesidades específicas del usuario.

Gracias a las tres inserciones diferentes de ETPU suministradas con el zapato - SUAVE, INTERMEDIA o RÍGIDA - es posible adaptar el zapato perfectamente a la comodidad deseada.

EL ETPU, con sus excelentes propiedades de absorción de impactos y retorno de energía, ayuda a reducir la fatiga durante el trabajo.



Soft



Medium



Hard

Puedes encontrar LAS 3 PLANTILLAS en cada caja de zapatos FitEvolution.

¡PRUÉBALAS Y ELIGE LA MEJOR!



Inserción **FIT4YOU**

Un calzado personalizado para afrontar cada día de trabajo con estilo, protección y comodidad inmejorables



- PUNTERA EN MATERIAL COMPUESTO
- PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN EN FIBRA COMPUESTA
- CON SISTEMA FIT 4 YOU PATENTADO Y 3 INSERCIONES DE ETPU, CON 3 DENSIDADES DIFERENTES PARA PERSONALIZAR EL ZAPATO
- SOPORTE DE ESTABILIDAD DEL TALÓN
- ATADURA TRADICIONAL
- SUELA DE POLIURETANO DE DOBLE DENSIDAD



7272V

NUEVO

Zapatos en tejido de malla y de alta transpiración FitEvolution

S1 PS FO SR ESD

Tallas disponibles: de la 37 a la 48
de 072720137 a 072720148

FitEvolution

7270Y

NUEVO

Zapatos en tejido de malla de alta transpiración
FitEvolution



S1 PS FO SR ESD

Tallas disponibles: de la 37 a la 48
de 072700137 a 072700148

7271V

NUEVO

Zapatos de ante perforado FitEvolution



S1 PS FO SR ESD

Tallas disponibles: de la 37 a la 48
de 072710137 a 072710148

7273G

NUEVO

Zapatos de piel nobuk hidrorrepelente FitEvolution



S3 S FO SR ESD

Tallas disponibles: de la 37 a la 48
de 072730137 a 072730148

7274G

NUEVO

Botas de piel nobuk hidrorrepelente FitEvolution



S3 S FO SR ESD

Tallas disponibles: de la 37 a la 48
de 072740237 a 072740248

7275N

NUEVO

Zapatos de microfibra hidrorrepelente FitEvolution



S3 S FO SR ESD

Tallas disponibles: de la 37 a la 48
de 072750237 a 072750248

7276N

NUEVO

Botas de microfibra hidrorrepelente FitEvolution



S3 S FO SR ESD


Tallas disponibles: de la 37 a la 48
de 072760237 a 072760248

DESCUBRE LA NUEVA GAMA DE ROPA

Diseñada para aprovechar al máximo las extraordinarias propiedades del GRAFENO.

Nuestras prendas, que incorporan este revolucionario material, se caracterizan por:

- **PROPIEDADES ANTIBACTERIANAS Y ANTIOLOR:** previenen la proliferación de bacterias responsables de los malos olores
- **LIGEREZA:** al ser el grafeno un material extremadamente ligero y fino, son suaves y confortables
- **REGULACIÓN TÉRMICA:** se adaptan dinámicamente a las condiciones climáticas, disipando el calor en los días calurosos y reteniéndolo en los días fríos
- **TRANSPIRABILIDAD:** permiten una óptima ventilación y dispersión de la humedad corporal
- **RESISTENCIA:** son extremadamente duraderas



7647GG



Chaleco de trabajo softshell

- Tejido exterior: 96% poliéster, 4% spandex, 280 g/m²
- Tejido interior: 100% poliéster con grafeno
- **Gris/negro**
- Prenda termorreguladora, repelente al agua y transpirable



GRUPO	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	076470010	076470011	076470012	076470013	076470014	076470015	076470016

7644GG



Sudadera elástica con cremallera larga

- 60% algodón, 40% poliéster con grafeno **gris**, 280 g/m²
- Prenda termorreguladora, transpirable y de fácil cuidado



GRUPO	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	076440010	076440011	076440012	076440013	076440014	076440015	076440016

7640GG



Pantalón de trabajo multibolsillos elástico

- 90% nailon con grafeno, 10% spandex, 250 g/m², reforzado con poliéster Oxford 600D, **gris**
- Prenda termorreguladora, repelente al agua y de secado rápido
- **Slim fit**



GRUPO	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	076400010	076400011	076400012	076400013	076400014	076400015	076400016

7679GG



Chaqueta de trabajo
con acolchado de grafeno, 80 g/m²

- **Parte delantera y trasera:** 100% 75D poliéster
- **Partes laterales y mangas:** 96% poliéster, 4% spandex
- Prenda termorreguladora, impermeable, cortavientos y transpirable (resistencia a columnas de agua de hasta 8.000 mm - transpirabilidad 5.000 mvp)
- **Gris/negro**



7648GG



Chaqueta de trabajo softshell

- 96% poliéster, 4% spandex, 310 g/m²
- Material interior: forro polar adherido - 100% poliéster con grafeno
- Con capucha desmontable
- Prenda termorreguladora, con membrana de TPU impermeable, cortavientos y transpirable (resistencia a columnas de agua de hasta 8.000 mm - transpirabilidad 5.000 mvp)
- **Gris/negro**



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	076790010	076790011	076790012	076790013	076790014	076790015	076790016

	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	076480010	076480011	076480012	076480013	076480014	076480015	076480016

7997GN



Camiseta interior técnica elástica de manga larga

- 70% poliamida, 28% poliéster con grafeno, 2% elastano, 230 g/m²
- **Negra con detalles grises**
- Prenda transpirable y termorreguladora

	XS - S 46 - 48	M - L 50 - 52	XL - 2XL 54 - 56
	079970000	079970002	079970004



7998GN



Pantalón interior técnico elástico

- 70% poliamida, 28% poliéster con grafeno, 2% elastano, 230 g/m²
- **Negro con detalles grises**
- Prenda transpirable y termorreguladora

	XS - S 46 - 48	M - L 50 - 52	XL - 2XL 54 - 56
	079980000	079980002	079980004



7637B

Sudadera de forro polar técnico con inserciones de tejido softshell

- Tejido principal: forro polar, 100% poliéster, 250 g/m²
- Inserción: softshell 100D, con forro polar reforzado, 270 g/m²
- Cierre frontal con cremallera invertida
- Un bolsillo en el pecho con cierre de cremallera
- Dos bolsillos grandes en la cintura con cierre de cremallera
- Capucha fija con ajustadores de cordón
- Inserciones de tejido softshell en capucha, hombros, codos, caderas y cintura

	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	076370100	076370101	076370102	076370103	076370104	076370105	076370106

8181 6/B4

081810916

NUEVO

Bolsa con juego de 4 amarres con trinquete 8181, 6 m, cinturón de poliéster de alta tenacidad (PES), ganchos individuales

L m	LC kg
6	1.000



EN 12195-2

x4



8182 8,5/B2

081821885

NUEVO

Bolsa con juego de 2 amarres con trinquete 8182, 8,5 m, cinturón de poliéster de alta tenacidad (PES), ganchos individuales

L m	LC kg
8,5	2.000



EN 12195-2

x2



8135H

Tenaza para elevación horizontal de superficies planas, dureza max. 30HRC/300HB

Datos técnicos:

- Factor de seguridad: 3
- Placa de identificación del número de serie

Certificados disponibles:

- Certificado del fabricante
- Declaración de conformidad CE
- Informe de prueba UNI EN10204 tipo 2,2

Características:

- Modelo profesional, compatible con EN13155, fabricado con materiales de alta calidad
- Adecuado para levantar y transportar placas en posición horizontal
- Recomendado para placas con dureza hasta 30HRC (300HB)
- Mecanismo de bloqueo de mordaza moleteada para mejorar el rendimiento de agarre y aumentar la seguridad durante el uso




Utilizar siempre un par de tenazas para levantar hojas horizontalmente



EN13155

NUEVO



max WLL (t)	Dimensiones mm						
	B	C	D	ØE	F	G	H
0,75	125	50	165	22	6	1x45°	14
1,5	158	65	205	25	6	1x45°	16
3,0	185	70	245	30	6	1x45°	18

	max WLL t	A mm	kg	
8135H 0,75T	0,75	25	2,5	081350307
8135H 1,5T	1,5	30	4,0	081350315
8135H 3,0T	3,0	45	6,0	081350330

9544C 095440101

Trolley tamaño cabina

- Con 4 ruedas dobles
- Cierre TSA
- Puerto USB + jack 3,5 mm
- Medidas: 40x20x55 mm



9548G 095480100

**“Kinder Garage”,
garaje de 6 plantas
con tunel de lavado,
ascensor y rampas**

h 69 cm



9563G 095630050

Butaca de oficina

- Altura del respaldo: 60 cm
- Dimensiones del asiento:
45x51 cm
- Altura total de la silla:
110-120 cm
- Base: 28 cm (largo de las patas)
x 50-60 cm (alto)



9547T 095470100

**“Kinder Trolley”,
carro de herramientas
para niños a partir
de 3 años**



9563U 095630020

**Butaca de oficina ergonómica,
con reposabrazos**

- Altura del respaldo: 97 cm
- Dimensiones del asiento:
50x53 cm
- Altura total de la silla: 133-144 cm
- Base: 35 cm (largo de las patas) x
49 cm (alto)



9547WSK 095473801

**“Kinder Work Station”,
banco de trabajo
con herramientas
para niños a partir
de 3 años**

h 74 cm





¡EL REGALO IDEAL
para estas Navidades
para los amantes
de las herramientas!



Promoción válida hasta el 31/12/2024


 **Beta**
POWERTOOLS



*Escanea el código QR
para descubrir la*

**NUEVA GAMA DE
HERRAMIENTAS
ELÉCTRICAS BETA**

Beta
AMBASSADOR



Partnership 2024

FABIO QUARTARARO
2024 MotoGP World Championship



CÓDIGO: ZESNOVEDADES24

BETA IBERIA S.L.
Avda. de Castilla, 26 - Nave 4
28830 San Fernando de Henares · MADRID
Tel. 91 6778340 | beta.iberia@beta-tools.com
www.beta-tools.es

Conoce y visita nuestra **PÁGINA WEB**

www.beta-tools.es

Síguenos en redes sociales

@betaiberia    

