



fc fácil de
Construir



fcfacil.com

CATALOGO DE PRODUCTOS

fc fácil de Construir

FC Fácil de Construir S.A. de C.V. es una empresa con 30 años de trayectoria, dedicada a la distribución y producción de materiales de construcción ligeros y acabados, destacando por su gran variedad de marcas y productos, excelente servicio personalizado y asesorías.





MURO 2 CARAS PANEL DE YESO

CANAL	0.33 PZAS X M ²
POSTE	0.66 PZAS X M ²
PANEL DEL YESO	0.70 PZAS X M ²
REDIMIX	2 KG X M ²
CINTA	1 PZA X 35M ²
TORNILLO 1"	24 PZAS X M ²
TORNILLO FRAMER	4 PZAS X M ²

PLAFÓN LISO DE PANEL DE YESO

ÁNGULO GALVANIZADO	0.17 PZAS X M ²
CANAL LISTÓN	0.66 PZAS X M ²
CANAleta DE CARGA	0.33 PZAS X M ²
PANEL DE YESO	0.35 PZAS X M ²
REDIMIX	1 PZA X M ²
CINTA	1 PZAS X 70 M ²
TORNILLO 1"	12 PZAS X M ²

MURO 1 CARA PANEL DE YESO

CANAL	0.33 PZAS X M ²
POSTE	0.66 PZAS X M ²
PANEL DE YESO	0.35 PZAS X M ²
REDIMIX	1 KG X M ²
CINTA	1 PZA X 70 M ²
TORNILLO 1"	12 PZAS X M ²
TORNILLO FRAMER	4 PZAS X M ²

PLAFÓN RETICULAR 61 X 61

ÁNGULO PERIMETRAL	0.17 PZAS X M ²
"T" PRINCIPAL	0.25 PZAS X M ²
"T" CONECT. DE 1.22	1.35 PZAS X M ²
"T" CONECT. DE 0.61	1.35 PZAS X M ²
PLAFON 61X61	2.72 PZAS X M ²
ALAMBRE GALVANIZADO C16	1 KG X 10 M ²

MURO 1 CARA DE PANEL DE CEMENTO


CANAL ESTRUCTURAL	0.33 PZAS X M ²
POSTE ESTRUCTURAL C/41CM	1 PZA X M ²
PANEL DE CEMENTO	0.35 PZAS X M ²
CEMENT BOND	1 BULTO X 8 M ²
CINTA FIBRA DE VIDRIO	1 PZA X 40 M ²
TORNILLO 1 1/4"	18 PZAS X M ²
TORNILLO FRAMER	6 PZAS X M ²

PLAFÓN RETICULAR 61 X 122

ÁNGULO PERIMETRAL	0.17 PZAS X M ²
"T" PRINCIPAL	0.25 PZAS X M ²
"T" CONECT DE 1.22	1.35 PZAS X M ²
PLAFON 61 X 122	1.36 PZAS X M ²
ALAMBRE GALVANIZADO C16	1 KG X 10 M ²

PLAKA ESTANDAR

Dimensión: 1.22 x 2.44 mts
Cobertura: 2.97 m²
Espesor: 12.7 mm
Peso: 8.2 kg/m²



Plaka

Es una placa de Yeso estándar, mas resistente y flexible, que ofrece grandes ventajas térmicas y el mejor desempeño acústico de su categoría

PLAKA RF

Dimensión: 1.22 x 2.44 mts
Cobertura: 2.97 m²
Espesor: 12.7 y 15.9mm
Peso: 8.2 kg/m²



Plaka

La placa de yeso RF esta fabricada con un núcleo de yeso de mayor resistencia al fuego que funciona como un sistema de aspersión natural.

PLAKA RH

Dimensión: 1.22 x 2.44 mts
Cobertura: 2.97 m²
Espesor: 12.7 y 15.9mm
Peso: 8.2 kg/m²



Plaka

La placa de yeso RH es resistente a la humedad gracias a su núcleo tratado con ceras y aditivos especiales

PLAKA XTERIUM

Dimensión: 1.20 x 2.40 mts
Cobertura: 2.88 m²
Espesor: 12 mm
Peso: 8.75 kg/m²



Plaka

Sistema de construcción de fachadas y plafones exteriores, diseñado para resistir la humedad.

PLAKA ACUSTIK

Dimensión: 1.22 x 2.44 mts
Cobertura: 2.97 m²
Espesor: 12.7mm
Peso: 9.80 kg/m²



Plaka

Es una placa absorbentes del sonido, con un núcleo de yeso multiperforado y sofisticado textil de control acústico al reverso.

BUNKER MAX

Dimensión: 1.22 x 2.44 mts
Cobertura: 2.97 m²
Espesor: 12.7mm
Peso: 16.35 kg/m²



Plaka

Es un panel de cemento resistente al exterior, fabricada con cementos portland de la mejor calidad, minerales y aditivos especiales ligeros, con una malla de fibra de vidrio integrada en su totalidad dentro de la placa.



Cempanel forma parte de la línea de paneles de fibrocemento fabricados con la mas alta tecnología a base de cemento Portland, fibras naturales y aditivos seleccionados que después de ser sometidos a procesos de auto clavado, adquiere las propiedades requeridas.



LISO



ADHEPANEL




RANURADO




BISELADO



CEDAR



IMAGE



RECTIFICADO

BUNKER MAX

Dimensión: 1.20 x 2.44 mts
Cobertura: 2.97 m²
Espesor: 12.7 mm
Peso: 16.35 kg/m²



Plaka

Es un panel de cemento resistente al exterior, fabricada con cementos portland de la mejor calidad

PMBASE

Dimensión: 1.22 x 2.44 mts
Cobertura: 2.97 m²
Espesor: 12.7mm
Peso: 9.80 kg/m²



DUROCK

Dimensión: 1.22 x 2.44 mts
Cobertura: 2.97 m²
Espesor: 12.7mm
Peso: 16.35 kg/m²





COMPUESTOS

fc fácil de Construir

REDIMIX PLAKA



Plaka

REDIMIX MAX



CementPRO

REDIMIX USG



USG

BASECOAT PLAKA



Plaka

BASECOAT PTKT PLUS



BASECOAT FC



Cemento látex pre-mezclado para pegar y recubrir placas de polietileno, proporciona una superficie lisa y uniforme, listo para mezclar con agua.

BASECOAT USG




USG

CEMENT BOND



UNICANAL

Perforado 4x2, 3000 MM
Perforado 4x4, 3000 MM




UNICANAL LISO

4 X 2 CAL 16 y CAL 18
4 X 4 CAL 16 y CAL 18



UNICANAL PERFORADO

4 X 2 CAL 16 y CAL 18
4 X 4 CAL 16 y CAL 18




CANAL METALICO

Anchos: 4.10, 6.35, 9.20 y 15.24 cm
Largos: 3.05 m
Calibre: 26 y 22




POSTE METALICO

Anchos: 4.10, 6.35, 9.20 y 15.24 cm
Largos: 2.44 y 3.05 m
Calibre: 26 y 20



CANAL LISTON

Anchos: 4.10 cm
Largos: 3.05 m
Calibre: 20 y 26



ANGULO DE AMARRE

Largos: 3.05 m
Calibre: 26 y 20



ESQUINERO

Largos: 3.05 m
Calibre: 26 y 20



REBORDE J

Largos: 3.05 m
Calibre: 26 y 20







SUSPENSIÓN

fácil de
Construir

T DE SUSPENSIÓN

- Angulo Perimetral
- T Principal 3.05 m
- T Conectora 1.22 m
- T Conectora 0.61m



fácil de
Construir


CARACTERÍSTICAS DE LA SUSPENSIÓN FC

- ◆ Acero galvanizado
- ◆ Reforzada para carga intermedia o pesada (12 KG/M²)
- ◆ Resistente al fuego hasta por 1 hora
- ◆ Sin bordes cortantes expuestos
- ◆ Calidad ISO 11925-2:2002



A1

Dimensión: 61cm x 61 cm
Color: Blanco
Espesor: 19 mm
Suspensión: 15 16"



F2

Dimensión: 61cm x 61 cm
Color: Blanco
Espesor: 19 mm
Suspensión: 15 16"



S1

Dimensión: 61cm x 61 cm
Color: Blanco
Espesor: 19 mm
Suspensión: 15 16"



S2 PERFORADO

Dimensión: 61cm x 61 cm
Color: Blanco
Espesor: 19 mm
Suspensión: 15 16"





PLAFONES

fc fácil de
Construir


SAND MICRO

Dimensión: 61cm x 61 cm
Color: Blanco
Espesor: 19 mm
Suspensión: 15 16"




RADAR

Dimensión: 61cm x 61 cm y 62cm x 122cm
Color: Blanco
Espesor: 19 mm
Suspensión: 15 16"




BAROQUE

Dimensión: 61cm x 61 cm
Color: Blanco
Espesor: 19 mm
Suspensión: 15 16"




ASTRAL

Dimensión: 61cm x 61 cm
Color: Blanco
Espesor: 19 mm
Suspensión: 15 16"



CONTAMOS CON
GRAN VARIEDAD
TORNILLOS

A collection of various power tool accessories. At the top left is a silver metal clamp. In the center is a black drill bit. Below it is a red anchor bolt with a silver metal plate. At the bottom right is a silver saw blade. The background is a colorful gradient of orange, yellow, and red. On the far right edge, there is a vertical strip showing a green-tinted image of a building's exterior structure.

TAMBIEN CON
GRAN VARIEDAD DE
ACCESORIOS



PINTURAS



BEREL VINILICA



BEREL SEMIBRILLANTE



BARNIZ





ACRILICOS



ASFALTICOS KOVER



ELASTOMETRICO





IMPERMEABILIZANTES

fc fácil de
Construir

ACRILICO Y AISLANTE



MORTERO



INVISIBLE



BLADE RUNNER

CORTADORA DE PLAKA



Corta cualquier forma líneas rectas en cuestión de segundos, Corta esquinas de 90 grados Y curvas arcos y formas extrañas de forma rápida y ordenada

ACCESORIOS DE INSTALACION



APLICADOR DE PERFACINTA





HERRAMIENTAS

TRUPER



ATORNILLADORES



PISTOLA DE ANLAJE



PISTOLA DE ANLAJE



NIVEL



FLEXOMETRO



ESPATULAS



TIJERAS DE LAMINA



BROCHAS



PINZAS DE PRESION



PLOMOS LASER



TIRALINEAS



PLAFONERAS




EXTENSIONES



GUANTES DE CARNAZA




GUANTES DE MECANICO



BROCAS



LIJAS



SEGUETAS



ESCOFINAS



NAVAJAS



SERROTILLOS



CHAROLAS METALICAS



RIN TURBO Y SEGMENTADO



CHAROLAS PLASTICAS



ESCALERAS



ESCALERAS DE ALUMINIO DE 3 A 10 PELDANOS



MEMBRANA IMPERMEABLE



FIBRA AISLANTE TERMOACUSTICA




CINTA DE PAPEL PARA JUNTAS



TORNILLOS




ALAMBRE GALVANIZADO c. 12, 14, 16 Y 18



TAQUETES PLASTICO



REBORDE J Y ESQUINEROS



PUNTILLAS ATORNILLADOR



TAQUETES MADERA





COMPLEMENTOS

fc fácil de
Construir



PEYON



CINTA MASKING



POLVO PARA TIRALINEAS



MALLA FIBRA DE VIDRIO




PERFATRIM



TAQUETE ESPIRAL PLASTICO




REPUESTO NAVAJA



CLAVO ACERO



DURETAN




fcfacil.com

 **GRUMAT**
S.A. DE C.V.

DIVISIÓN DE ALUMINIO

NUESTRAS SUCURSALES



LEÓN

J. J. Torres Landa 2403
Sta María del Granjeno
477 711 49 00
torreslanda.bjx@grumat.mx



GUADALAJARA

Av. González Gallo 2594
Col. El Rosario
33 2876 5656
gallo.gdl@grumat.mx



QUERETARO

Av. 5 de Febrero 236-C
Col. San Pablo
442 224 84 65
sanpablo.qro@grumat.mx


Grumat S.A. de C.V. es una empresa con 30 años de trayectoria, dedicada a la distribución y producción de perfiles estructurales y solares de aluminio, destacando por su gran variedad de marcas y productos, excelente servicio personalizado y asesorías.





PANEL ALUMINIO

1.22 X 2.44



CARACTERÍSTICAS DEL PANEL DE ALUMINIO

- ◆ Rígido y Ligero
- ◆ Resistente a Inclemencias del tiempo y corrosión
- ◆ Alto aislamiento al sonido


El panel Aluminatti se caracteriza por su fuerza y excelente torsión y flexión.

Es un compuesto de aluminio sólido que puede aplicarse tanto en exteriores como en interiores.

Aluminatti puede manejarse fácilmente ante cualquier tipo de aplicación de recubrimiento, permitiendo transformarlo con diversidad de formas, ángulos, tamaños y radios; al cortar, doblar, rolar, asegurar, unir y juntar los paneles.



PERFILES DE ALUMINIO



PERFIL PANORAMA

Longitud: 6.10 mts



BLANCO, HUESO, NATURAL, NOGAL TEXTURIZADO, E200, CHAMPAGÑE, GRIS EUROPA, E400 Y NEGRO PINTADO

Perfil de aluminio línea Panorama, de 6.10mts de longitud, en 8 tonos diferentes, especializados para ventanas, puertas y cancelas






HERRAJES


HERRALUM® Brüken



BISAGRA BATIENTE



BISAGRA LIBRO



CARRETILLA



JALADERA




JALADERA ESTRIADA



JALADERA TROMPA




CIERRE EMBUTIDO



JALADERA EMBUTIDO



CHAPA JALADERA



JALADERA CORREDIZA



CHAPAS

**MÁS
VARIEDAD**



ACRILASTIC

Sellador acrílico para aluminio



PEPE SELLADOR

Sellador acrílico multiusos para grietas



SILICON ARQUITECTONICO

Silicon acético ideal para sellado grado arquitectónico



USO GENERAL

Silicon acético transparente para uso general





POLICARBONATOS


PERMATONES PARA BAÑO

Dimensión: 70cm, 80 cm, 1.00mts y 1.20mt

Altura: 1.80mts

Espesor: 3 mm

HERRALUM®



Plástico permaton para cancelería de baño resistente a la humedad.



POLICARBONATO

Dimensión: 1.22 mts, 1.83 mts y 2.10 mts

Longitud: 10.98 m²

(venta en múltiplos de 1.22


Espesor: 6mm

POLYNOVA

POLICARBONATO CELULAR

Laminado en policarbonato con estructura celular y protección uv, coextruida en ambas caras de la misma, brindando total protección y seguridad en su instalación, ofreciendo 10 años de garantía y una vida útil mucho mayor.

NUESTRAS SUCURSALES



LEÓN

J. J. Torres Landa 2209
Sta María del Granjeno
477 514 9653
torreslanda.bjx@fcfacil.com

HIDALGO

Bldv. Hidalgo 1228-A
Fracc. Hidalgo
477 717 4632
hidalgo.bjx@fcfacil.com

BEREL LA MARINA

José María Morelos 2611
Col. Prado Hermoso
477 100 9235
lamarina.bjx@fcfacil.com

BEREL SAAVEDRA

Miguel de Cervantes Saavedra 309
Col. Lomas de Arbide
477 770 0014
saavedra.bjx@fcfacil.com



AGUASCALIENTES

C. Cristóbal Colon 606
Col. Los Cedros
449 331 9711
colon.ags@fcfacil.com



GUADALAJARA

Av. González Gallo 1352
Col. El Rosario
33 1578 1887
gallo.gdl@fcfacil.com



QUERETARO

C. Adolfo López Mateos 27
Col. San Pablo
442 210 0887
loma.qro@fcfacil.com



CELAYA

Eje Norponiente 101-11
Col. Ciudadela
461 611 7926
ciudadela.cel@fcfacil.com



MÉXICO

Vía Morelos No. 452 - B
Col. Cuauhtémoc Xalostoc
555 755 4873
xalos.mx@fcfacil.com



SAN LUIS POTOSÍ

C. Antonio de Roda 198
Col. Gálvez
444 808 7376
roda.slp@fcfacil.com



CANCÚN

C. Oaxactun Manzana 4 Lote 21
Col. 97
998 251 5560
oaxactun.cun@fcfacil.com

COLOSIO

Bldv. Luis Donaldo Colosio
Manzana 2, SM -308 , Local 51
998 234 4462
colosio.cun@fcfacil.com



MONTERREY

Av. Vicente Guerrero Nte 2303
Col. Centro
81 1159 8061
guerrero.mty@fcfacil.com

URUAPAN

Libramiento Oriente 80
Col. Lázaro Cárdenas
452 148 2488
libramiento.uru@fcfacil.com



MORELIA

Bldv. Morelos Nte 4030
Col. La Soledad
443 690 3159
morelos.mor@fcfacil.com

VENTURA

C. Laguna de Parras 610-C
Col. Ventura Puente
443 333 3838
ventura.mor@fcfacil.com

BEREL REPUBLICA

Paseo de la República 2000
Col. Lago III
443 147 3834
republica.mor@fcfacil.com