

Sixty5

TOUCH

Conectando el presente
Abriendo el futuro

Calle Mayor, 4

19:54
Mié, 29 de







Diseño de proximidad, con la tecnología más avanzada

Con **más de 65 años de experiencia** en comunicación residencial, Golmar, respaldado por un equipo de ingenieros dedicados, presenta la placa táctil Sixty5 Touch. Disponible tanto en tecnología "G2+" de **2 hilos no polarizados**, como en tecnología **IP G+**, es la solución perfecta para cualquier proyecto de rehabilitación u obra nueva.

Diseñada en Barcelona, esta placa muestra una estructura limpia y atenta que, sin duda, captura la atención. Su frontal, confeccionado en aluminio anodizado de 6 mm de grosor, o en acero inoxidable AISI-316, mediante un meticuloso proceso **CNC** de control numérico, refleja la excelencia en cada detalle. La **pantalla táctil capacitiva**, protegida con un cristal templado de 4 mm de espesor, no solo elevan el acabado de esta placa a niveles inigualables, sino que también aseguran una experiencia de uso más sencilla y versátil.

Sixty5 Touch está disponible en **aluminio natural, negro e inox**, ofreciendo una adaptabilidad perfecta en cualquier ambiente.



Natural



Black



Inox

3

acabados

aluminio natural, negro o acero inoxidable

130°

cámara gran angular

con leds blancos para visión nocturna

7"

pantalla táctil TFT LCD

con mensaje de bienvenida personalizable

IP65 - IK10

índices

de estanqueidad y antivandalismo

Sixty5 Touch, diseñada por y para nuestros clientes

Un **sistema sencillo e ingenioso** permite ajustar la profundidad de la caja incluso después de su instalación, facilitando la integración de acabados en pared con un margen de hasta 15 mm.

La **configuración** de la placa es intuitiva y accesible para todos, **sin necesidad de ser un experto**. A través de la **pantalla táctil capacitiva** o del **servidor web** integrado, ya sea de forma local o remota, podrá programar y personalizar todos los parámetros que ofrece esta completa placa. Además, gracias a su **interfaz modular**, podrá seleccionar de manera fácil y cómoda qué elementos mostrar y cómo hacerlo para que su uso sea más sencillo, adaptado a las necesidades de cada proyecto.

Una placa para todos

La Sixty5 Touch no solo destaca por su avanzada tecnología, también incorpora diversas soluciones de **accesibilidad**. El **amplificador de bucle inductivo**, incluido de serie, mejora significativamente la experiencia de interacción para aquellos que utilizan audífonos. La interfaz ha sido cuidadosamente diseñada para ser altamente intuitiva, haciendo uso de una **iconografía clara** y mensajes de texto y vocales que facilitan la navegación. Además, la inclusión de **hasta 18 idiomas**, asegura el entendimiento por parte de cualquier visitante.




A la hora de realizar una llamada, esta placa ofrece dos modalidades: la búsqueda directa a través de la agenda de contactos, o mediante la introducción del código de la vivienda en la pantalla. Asimismo, es posible configurar la placa Sixty5 Touch para que muestre directamente el directorio en forma de **pulsadores virtuales**, como si de una placa tradicional se tratara.

¡Hola!

Un **sensor de presencia** se encarga de detectar la proximidad de un usuario. La placa automáticamente se activará mostrando un **mensaje de bienvenida** en la pantalla. Esta innovadora función no solo prolonga la vida útil de la pantalla, sino que también minimiza el consumo energético de la placa. Es posible personalizar el icono o imagen que se muestra en pantalla de cada uno de los contactos de la agenda, mejorando la experiencia del usuario.

Ya sea usted residente o invitado, acceder al edificio es muy sencillo gracias al **control de accesos dual**. Puede ingresar su código a través del teclado en pantalla o utilizar el lector de proximidad integrado para abrir cualquiera de las dos puertas disponibles. La **integración** con nuestra central de control de accesos **iP-Opener** y **EASYGATE** aumenta la seguridad de su edificio.





Cámara HD con óptica gran angular de 130°

Pantalla táctil TFT LCD de 7"

Protección IK10 e IP65

Lector de proximidad RFID





LEDs blancos para visión nocturna

Amplificador de bucle inductivo

Cristal templado de 4 mm

Aluminio anodizado de 6 mm / Acero inoxidable AISI-316

Tradición y tecnología de vanguardia, la combinación perfecta

Imagine tener la funcionalidad y la familiaridad de los **pulsadores tradicionales**, pero con la elegancia y conveniencia de la **tecnología táctil**. Gracias a su capacidad de personalización, la placa Sixty5 Touch une lo mejor de ambos mundos. Puede escoger cómo presentar los contactos, tanto en forma de listado con el modo **"Agenda"**, como en pulsadores dobles con el modo **"Placa de Pulsadores"**.



Gestión local o remota

A través de su **puerto Ethernet**, es posible conectar la placa Sixty5 Touch a una red y acceder de forma **local** o **remota** a su menú de configuración desde un navegador web. Se pueden cambiar los parámetros y ajustes de la placa, así como los datos de los usuarios de la agenda, como su nombre, códigos de acceso, o dar de alta y baja tarjetas de proximidad.






Modo oscuro

Cambie la apariencia activando el **modo oscuro**, un estilo que se puede adaptar mejor en ciertos entornos según las condiciones lumínicas.



Modo "Agenda"

En el modo agenda, la placa dispone los nombres de los residentes como si de una placa tradicional de pulsador simple se tratara, presentando los contactos en forma de lista. Gracias al buscador, podrá escribir una parte del nombre del contacto y la placa filtrará los resultados con coincidencias. Además, permite agregar información adicional y una imagen representativa. Una solución ideal en comercios donde el logo de la compañía ayudará a identificar rápidamente el pulsador.



Modo "Placa de Pulsadores"

Con este modo, el visitante utilizará la placa Sixty5 Touch para llamar al residente como si de una placa de pulsadores tradicional se tratara, facilitando así el uso de la manera más intuitiva. Este modo de uso también contempla la posibilidad de apertura de puerta mediante código de acceso, por llave de proximidad o llamando utilizando el código numérico.

Sixty5 Touch Natural



Sixty5 Touch Black



Sixty5 Touch Inox



Módulo informativo



-  Natural
-  Black
-  Inox

Características



Tecnologías "G2+" de dos hilos no polarizados o IP G+.



Placa antivandálica (IK10) y estanca (IP65) fabricada en aluminio anodizado de 6 mm de espesor en color natural o negro, o acabado inox AISI-316.



Cámara HD con óptica gran angular de 130° y LEDs blancos para visión nocturna.



Pantalla táctil TFT LCD de 7" con resolución 600 x 1024 px, protegida por un cristal templado de 4 mm de espesor.



Detectores de presencia e iluminación.



Amplificador de bucle inductivo para visitantes con audífonos.



Alarma anti-sabotaje.



Interfaz modulable disponible en dos apariencias: original y modo oscuro.



Programación local o remota a través de la pantalla o servidor web.



Control de accesos mediante teclado y lector de proximidad (13,56MHz; antenas de 125KHz y 2SAFE disponibles según modelo), con salida Wiegand26.



Mensaje personalizable de bienvenida y visualización del visitante.



Mensajes vocales y en pantalla de los estados del sistema en diferentes idiomas.



Distintos métodos de llamada: introducción del código de la vivienda a llamar, búsqueda en la agenda o modo placa de pulsadores.



2 salidas de relé para puertas, con entradas independientes para activación remota.



Dimensiones:

Exteriores	155(An) x 318(Al) x 6(P) mm
Empotrado	132(An) x 308(Al) x 47(P) mm

Referencias

PLACAS

NATURAL	BLACK	INOX	
6507/G2+ 12226507A	6507/G2+ BLACK 12226507B	6507/G2+ INOX 12226507X	Placa táctil con tecnología 2 hilos y antena de 13,56MHz .
6507/G2+/125KHZ 12226507A1	6507/G2+/125KHZ BLACK 12226507B1	6507/G2+/125KHZ INOX 12226507X1	Placa táctil con tecnología 2 hilos y antena de 125KHz .
6507/G2+/2SAFE 12226507A2	6507/G2+/2SAFE BLACK 12226507B2	6507/G2+/2SAFE INOX 12226507X2	Placa táctil con tecnología 2 hilos y antena 2SAFE . Compatible con IP-Opener .
6507/G+ 12326507A	6507/G+ BLACK 12326507B	6507/G+ INOX 12326507X	Placa táctil con tecnología IP y antena de 13,56MHz .
6507/G+/2SAFE 12326507A2	6507/G+/2SAFE BLACK 12326507B2	6507/G+/2SAFE INOX 12326507X2	Placa táctil con tecnología IP y antena 2SAFE . Compatible con IP-Opener .

ACCESORIOS COMUNES

6502/INFO 12226503A	6502/INFO BLACK 12226503B	6502/INFO INOX 12226503X	Módulo informativo para placas Sixty5.
S7865 SE 12397865A	S7865 SE BLACK 12397865B	S7865 SE 12397865A	Visera para placas Sixty5.
S7865/INFO 12397865A2	S7865/INFO BLACK 12397865B2	S7865/INFO 12397865A2	Visera con módulo informativo.
S7165 SE 12397165A	S7165 SE BLACK 12397165B	S7165 SE 12397165A	Caja de superficie con visera.
S7165/INFO 12397165A2	S7165/INFO BLACK 12397165B2	S7165/INFO 12397165A2	Caja de superficie con visera y módulo informativo.
CE-6502 SE 12396502B			Caja de empotrar. Para todos los modelos de placa Sixty5.
UC-6502 12396510			Unión para enlazar varias cajas de empotrar CE-6502 SE .



contacte con nosotros

Golmar Sistemas de Comunicación S.A.

 C/ Silici 13 - 08940 Barcelona, Spain

 +34 934 800 696

 golmar@golmar.es

www.golmar.es