



# e-booklet



**Advansia Seeds & Biotech Sdn. Bhd.** (1082799-D) No. 210, Jalan Sungai Pinang 5/7, Taman Perindustrian Pulau Indah, Fasa II, 42920 Port Klang, Selangor, Malaysia. Tel: 03-3101 5993 / 03-3102 3331  
Faks: 03-3101 3493 E-mel: info@advansia.com TB.: 012-886 8993, 016-238 3993 (藍靖喜 Lam Chin Hee), 012-377 2706 (魏進甘 Ngui Chin Kam), 012-501 3380 (黃富盛 Ng Hock Seng), 017-589 2930 (Mohd Fadzi bin Ayob), 012-445 5271 (Rizalmi bin Abu Seman (Ibrahim), 019-879 7779 (劉品志 Andy Liew Pin Chung), 012-962 7480 (Faris bin Ismail), 016-819 3016 (黃文美 Wong Boo Mui), 010-961 5619 (Jason Chen Chun Yang), 016-616 8628 (黎彥作 Lai Yann Tzuo), 013-581 2355 (陳俊宏 Tan Chun Hung), 016-412 8901 (Abdurrahman bin Mohd Said), 012-454 1012 (Muhammad Ezree bin Ishak), 011-2653 5536 (Rozi bin Man), 012-820 3544(蘇昌豐 Soh Chang Feng), 011-1054 4686 (Mohd Yusof bin Ahmad), 014-338 2118 (賴泳成 Lai Wei Seng), 017-538 2261 (Muhamad Naim bin Zuhisham), 016-438 6574 (Mustakim), 014-545 4255 (Reddison Lai Shiu Xun), 016-779 7897 (王煥蕪 Ivan Wong Huan Ung), 019-231 1161 (Mohd Sabri bin Azman), 012-318 7280 (黃桂雄 Jim Ooi Chee Hong), 010-392 6292 (Azman Asraf bin Ajis), 019-421 0903 (Asyraf Khairani bin Aziz), 016-843 3355 (李志昇 Dennis Lee Chee Shin), 017-919 1936 (Mohamad Zulhelmi bin Shukri), 014-366 1886 (周杰樂 Chiew Jack Le), 010-930 0899 (楊正 Yeoh Chen), 012-531 0097 (黃基威 Ng Kee Wee), 017-548 1843 (Syamsul Rizan Bin Bahuddin), 017-538 2261 (Muhamad Naim), 012-2955 858 (符展奕 Foo Sek Shiong), 019-590 0228 (顏宏璋 Gan Hong Wei), 019-999 6316 (陳文聖 Chin Wen Sheng)

# New Seeds, New Packing

# 新品種, 新包裝



# Speedfol<sup>®</sup>

**Premium Quality Water Soluble NPK**  
**“ High Potassium Nitrate Base ”**



World Leader  
in Specialty  
Plant Nutrition  
世界领先的特  
种植物营养品

Imported  
From Belgium  
从比利时  
进口

Largest  
Producer  
of Potassium  
Nitrate  
最大的硝酸  
钾生产商


# ALL-STAR

18 - 8 - 9 + 3MgO

( CRF - Controlled Release Fertilizer )

- ✓ Unique Fluid Bed Coating(FBC) System
- ✓ Enhanced Release (L+S) Mechanish
- ✓ Better Local Field Performance


Field Comparison in OP Seedling Height and Diameter between ALL-STAR and Control



\*Subject to Field Condition.



# ATOM 迅雷 100



✓ Before/ Sebelum



✓ After/ Selepas

✓ ATOM-100 Adjuvant is an excellent spreading, wetting and penetrating agent. It serves this function by dramatically lowering the equilibrium of water surface tension; thus, improving its foliar wetting ability.

✓ ATOM-100 adjuvan merupakan sejenis agen penyebar, agen pembasah dan agen penembusan yang hebat. Sifat ini termasuk keupayaan untuk menurunkan keseimbangan ketegangan permukaan secara mendadak, oleh itu, meningkatkan keupayaan pembasahan.



# AMAGIK

## “For Magical Water” Spreading Effect”

Advansia  
Seeds



**FASTER DRYING  
~ 10 MINS RAINFASTNESS**

**LONGER LASTING WEED  
MANAGEMENT**

**CONVENTIONAL  
SURFACTANT**

**AMAGIK**

# A-FORCE 1

**Your Natural FORCE For Pest Control!**  
**自然防禦，抵抗害蟲**



Mealy Bugs  
粉介壳虫




Red Spider Mite  
红蜘蛛



Scale Insects  
蜡皮介壳虫



Powdery Mildew  
白粉病



- ▶ **Break Down Pests Natural Defensive Mechanism**  
破坏害蟲自然防禦机制
- ▶ **Protective Film on Leaves to Reduce Common Fungus**  
叶片上形成保护膜與減少真菌
- ▶ **Natural Lemon Extract, No Chemical Residue**  
天然檸檬萃取物，无化学残留

**Dosage/ 用量:**  
**20ml/20L water**

#RANKED  
"No. 1 in SPAIN"

tradecorp  
nutri-performance

Advansia  
Seeds

# 全方位作物营养及激活剂



用量: 100毫升/20公升

- 強力催根劑；  
更多根，更多芽，  
更多果實



用量: 30毫升/20公升

- 均勻的鈣元素與氮  
+ 7TE
- 防止缺鈣，從而達到  
植物生長的最佳水平



用量: 20毫升/20公升

- 高濃度鎂解決缺乏鎂  
症狀
- 配方含硝酸鹽增強鎂  
的滲透
- 富含5種優質EDTA微  
量元素



用量: 20毫升/20公升

- 強化植物開花率及  
減低植物壓力
- 愛爾蘭高品質海藻精，  
100%保留抗壓成分



用量: 20毫升/20公升

- 有效性迅速提供開花  
和結果的持續力；  
提高養分輸送力



用量: 20毫升/20公升

- 無鈉硼，最大限度地  
減少焦化的可能性
- 用於授粉時硼乙醇胺  
更好地吸收硼



用量: 20毫升/20公升

- 17種L-Alpha氨基酸  
有效的應力治療  
(化學焦化)
- 促進更快的增長和  
“綠化”效果



用量: 10克/20公升

- 7種全螯合水溶性微量  
元素；外加高效氨基酸  
促進植物吸收



用量: 20克/20公升

- 超高巴仙的鈣元素，  
不含氮元素與氯化物
- 適用於雨季



用量: 10克/20公升

- 超高巴仙的鉀元素促  
使提高果實的飽滿度，  
進而提高重量，並且  
增加果實風味
- 已加入植物激活劑以  
提高植物抗水壓的能  
力



#RANKED  
"No. 1 in SPAIN"

tradecorp  
nutri-performance

Advansia  
Seeds

# Penyelesaian Lengkap Produk Foliar



Kadar: 100ml/20liter

- Penggalak Akar Halus
- PH 13, mengingkatkan PH tanah.
- Membebaskan "P" di tanah.



Kadar: 30ml/20liter

- Nutrient Ca, Mg, N + TTE yang seimbang.
- Mengurangkan masalah kekurangan CA.
- Sesuai untuk masa Vegetatif.



Kadar: 20ml/20liter

- Magnesium yang tinggi untuk menyelesaikan segala kekurangan Mg
- Mengandungi Nitrate yang meningkatkan penyerapan Mg melalui foliar
- Tambahan pula, formulasi ini ada 5 EDTA TE berkualiti tinggi



Kadar: 20ml/20liter

- Ascophyllum Nodosum yang berkualiti tinggi.
- Menggunakan proses sejuk untuk mengekalkan ciri-ciri "Anti Stress 100%".



Kadar: 20ml/20liter

- "P" istimewa untuk translokasi nutrient.
- P & K serta merta untuk buah besar.



Kadar: 20ml/20liter

- Sodium free boron yang meminimalkan kemungkinan kebakaran dari kemasinan
- Boron ethanolamine untuk penyerapan boron yang lebih baik untuk pendebugaan



Kadar: 20ml/20liter

- 17 jenis L-Alpha amino acid untuk curative tekanan stres pokok yang cepat (E.g scorching dari kimia)
- Mempercepatkan pertumbuhan & menghijaukan tumbuhan



Kadar: 10g/20liter

- 7 TE yang pertama di Malaysia.
- Cepat larut dalam air.
- Mengandungi alpha-amino acid untuk serapan TE yang tinggi.



Kadar: 20ml/20liter

- Kandungan Calcium yang tinggi
- Sesuai untuk musim hujan & peringkat buah.



Kadar: 10g/20liter

- K yang tinggi untuk hasil tinggi.
- S untuk meningkatkan haruman & rasa.
- Mengurangkan stress osmotik.


# Axtra Roots

## Penggalak Pertumbuhan Akar

### 強力催根剂



**100ml / 20L  
Water**



# A-CalMix



## Balance Calcium Mix with N + 7TE

->Prevent Physiological Disorder Cause by Calcium Deficiency or Low Calcium Absorption to Maximize Harvest

均匀钙元素与氮 + 7TE  
防止缺钙或低钙吸收而导致的生理状况，以提高产量。

Mengatasi Masalah Kekurangan Kalsium untuk Hasil yang Tinggi



Usage / 用量 / Kadar:  
30ml / 20L water



# AMGMix

High Magnesium Solution For Your Crops  
适合您作物的高镁溶液



Magnesium Deficiency  
缺乏镁

Magnesium Essential  
Component for  
Chlorophyll  
镁是叶绿素必需的成分



✓ **High Concentrated Magnesium to Solve Magnesium Deficiency**  
高浓度镁解决缺乏镁症状

✓ **Formulated with Nitrate to Enhance Penetration of Magnesium**  
配方含硝酸盐增强镁的渗透

✓ **Enriched with 5 Premium EDTA Trace Elements**  
富含5种优质EDTA微量元素



**GUARANTEED CONTENTS:**

Magnesium (MgO) soluble in water	14%	w/v
Total Nitrogen (N-P2O5)	9.8%	w/v
Boron (B) leaching soluble in water and chelated by EDTA	0.01%	w/v
Manganese (Mn) in water and chelated by EDTA	0.01%	w/v
Zinc (Zn) soluble in water and chelated by EDTA	0.01%	w/v
Molybdenum (Mo) soluble in water and chelated by EDTA	0.001%	w/v

Manufacturing Date: \_\_\_\_\_

**GUARANTEED CONTENTS:**

Magnesium (MgO) soluble in water	14%	w/v
Total Nitrogen (N-P2O5)	9.8%	w/v
Boron (B) leaching soluble in water and chelated by EDTA	0.01%	w/v
Manganese (Mn) in water and chelated by EDTA	0.01%	w/v
Zinc (Zn) soluble in water and chelated by EDTA	0.01%	w/v
Molybdenum (Mo) soluble in water and chelated by EDTA	0.001%	w/v

Manufacturing Date: \_\_\_\_\_

#RANKED  
"No. 1 in SPAIN"

tradecorp  
high performance

Next Strength S.A.  
Advanced Seeds & Research Ltd. BAH (2017) 199-26  
No. 270, San Felipe Working U.T.  
Balkan International Kulu, Health Resort,  
42020 Pinar Yedigöller, Trabzon, Turkey  
Tel: +90 432 304000 Fax: +90 432 304000

Advansia  
Seeds

# Amira

✓ **提高植物抗壓能力**

**Mengurangkan Stress Tanaman**

**促進開花, 授粉和結果**

✓ **Menggalakkan Pendebungaan,  
Pengeluaran Bunga dan Buah**

Usage / 用量:  
20ml / 20L water





# Instant Energy for Continuous Flowering & Fruit Set

连续开花和结果的持续力

Tenaga Segera untuk Pembungaan Berterusan dan Pembentukan Buah



# Axtra PK60

Usage / 用量 / Kadar :  
20ml / 20L water



Strengthen Strong "A" Grade Flowers  
加强稳固A级花  
Mengeluarkan lebih Bunga Gred A.



Energy for Continuous Multiple Flowering  
提供连续开花的能量  
Tenaga untuk Pembungaan Berganda



# AK-47

## Bagi HASIL Padi Meletupppp...



APLIKASI PADA

**HLT**  
**55-65**

**HLT**  
**75-85**

**KADAR:**  
**100 g /**  
**20 L air**

**GUARANTEED CONTENTS:**

Phosphorus (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )	0.00%
Potassium (K <sub>2</sub> O)	47.00%
Sulphur (S)	1.00%
Biostimulant	50.00%

#RANKED  
"No. 1 in SPAIN"

tradecorp  
advansia Seeds & Biotech Sdn Bhd  
advansia Seeds

# isliFe 8.2

Superb Chelate Iron for Drip Irrigation & Hydroponics

✓ isliFe → **Latest Chelation technology**



✓ Fe 8.2 → **27% Saving in Product Dosage**



✓ High Stability → **PH 3-11 & Biodegradable (isliFe Technology)**



## Iron Deficiency





# AZ-Plus

"7 in 1 Trace Elements (TE)"

"7合1微量元素 (TE)"



- ✓ 7 Trace Elements to Correct All Trace Element Deficiencies  
7种微量元素可解决所有微量元素的缺陷
- ✓ Powered by Amino Acid for Quick & Fast Absorption  
由特殊氨基酸提供动力以提高吸收速度
- ✓ Microgranule Technology - 100% Quick Dispersion / Solubility  
微颗粒技术-100%快速分解/溶解度



**Dosage: 10g/ 20L water**

# Aton AZ

"Free Amino Acid Strengthened with Additional Trace Elements (TE)"

"强化游离氨基酸及额外微量元素"



TE for Green New Leaves  
其微量元素可使新叶长更绿



Powered by Amino Acid for Fast Absorption  
由氨基酸驱动以快速吸收



Reduce Microcracking Issues  
减少微裂纹问题



Anti-Stress in Hot Conditions  
炎热环境降压效果





Reduce Scorching Risk for Sensitive Crops  
减少敏感作物的灼伤风险



**Dosage: 30ml/ 20L water**

# A-PlusCal

- ✓ **High % Calcium with No Nitrogen**  
**Kalsium yang Tinggi Tanpa Nitrogen**
- ✓ **Prevent Cracking During Rainy Season**  
**Mengurangkan Buah Pecah pada Musim Hujan**



**Dosage: 20 g / 20 L**

**Calcium Block**

# “MULTISUC & A-PlusCal Combo”

“Kurangkan Bunga Jatuh, Kurangkan Buah Retak”

“减少掉花, 减少裂果”



Bunga Jatuh 掉花




Buah Retak 裂果



Kadar/用量:  
20 ml / 20L

+



Kadar/用量:  
20 g / 20L

# MULTISUC

**Penggalak Pertumbuhan**

**植物激活剂**

- **Boron larut air yang lebih cepat diserap tumbuhan**  
水溶性硼，迅速補充作物所需
- **Penggalak Pembungaan**  
激增花朵數量
- **Memperkukuhkan kadar pembentukan buah**  
加強授粉及座果率

+10%  
Boron/  
硼

**MULTISUC**

植物激活剂

+10%  
硼

GOEMAR  
PHYSIO  
ACTIVATOR  
1 公升 (Liter)

Advansia

M  
生  
和  
印  
尼  
錫  
汶  
暹  
羅  
、  
後  
M  
ac  
to  
pr  
di  
m  
te  
ai  
pr  
pr  
di  
te

TANAMAN 農作物	MASA GUNA 施用時期	CARA GUNA 應用方法
Tembikai 西瓜 Tembikai Susu 蜜瓜	Tumbuh hingga 4-6 daun dan berbunga awal	10 ml /10 liter air, terpakai selepas 10 hari jika perlu.
Tomato 番茄 Timun 黃瓜	生長至4 - 6片葉子 及開花初期	10 毫升/10 公升水， 如有需要間隔 10天后再施用。
Cili 辣椒	Berbunga awal 開花初期	

# 果瑪Nano

## Penggalak Pembungaan

植物催花劑

- Dihasilkan dengan Teknologi “Nano” mempercepat serapan oleh tanaman  
以“納米”技術 (Nano Technology) 生產，  
能使作物迅速吸收
- Menggalakkan banyak debunga  
刺激“爆出”更多花蕾
- Meningkatkan pendebungaan dan pembentukan buah  
加強授粉及座果率



TANAMAN 農作物	MASA GUNA 施用時期	CARA GUNA 應用方法
Durian 榴蓮	Pembentukan daun dan kawal penunasan 修枝處開始長出嫩葉 及早期花芽發出時	10 ml/10 L air, setiap 7-10 hari 10 毫升/10 公升水， 間隔7-10 天
Limau Bali 柚子		
Jambu Batu 番石榴		
Mangga 芒果		
Pisang 香蕉	Peringkat penunasan bunga 早期花芽發出時	

Import dari Perancis  
法國進口



GOEMAR

# 果瑪XL

## Penggalak Pertumbuhan

### 植物壯果劑

- Meningkatkan fotosintesis  
促進光合作用
- Meningkatkan keberatan buah  
提升果實的重量
- Menghasilkan buah "Gred A" dan seragam  
生產出型狀一致的“碩大”A級果



TANAMAN 農作物	MASA GUNA 施用時期	CARA GUNA 應用方法
Durian 榴蓮	Saiz buah 2-3 cm 果實 2 - 3 公分	10 ml/10 L air, setiap 7-10 hari 10 毫升/10 公升水， 間隔 7-10 天
Limau Bali 柚子		
Jambu Batu 番石榴		
Mangga 芒果	Pembentukan buah kecil 結果初期	
Pisang 香蕉	Pembentukan tandan buah awal / 果串形成初期	

Import dari Perancis  
法國進口



GOEMAR

# ACE 卡拉 COLOUR

**Perangsang amino acid semula jadi yang berkualiti tinggi untuk menyenakan penumbuhan yang seimbang**

**保持植物營養平衡生長的高品質天然活化劑**


Lada Loceng 燈籠椒



Jambu Merah 水蓼



Asparagus 蘆筍



Kekwa 菊花



Orkid 蘭花



- Meningkatkan kecerahan warna buah  
提升色澤鮮艷
- Meningkatkan kemanisan buah  
提高甜度
- Memanjangkan Jangka Hayat Buah  
延長貯藏期


Tanaman 農作物	Kaedah Penggunaan 應用方法
Bunga 花卉	Semburkan 10 ml / 10 liter air sebelum dan selepas pertumbuhan pedicel, pada selang 7-10 hari. 在花梗成長前後噴施10 毫升 / 10 公升水, 間隔7-10天。
Buah-buahan 水果	Semburkan 10 ml pada peringkat pembentukan buah awal 10 liter air 3 hingga 4 kali, 7-10 hari berasingan. 在果實早期形成階段噴施10 毫升 / 10 公升水3至4次, 間隔7-10天。
Sayuran berbuah 果實蔬菜	Semburkan 10 ml / 10 liter air pada peringkat pembentukan buah awal, pada selang 7-10 hari. 在果實早期形成階段噴施10 毫升 / 10 公升水, 間隔7-10天。
Sayuran berdaun 葉片蔬菜	Semburan semburan 10 ml / 10 liter air, 7-10 hari lagi. 葉面噴施10 毫升 / 10 公升水, 間隔7-10天。



# 天氨鈣 AN - CAL

- Penggalak Semula Jadi • Unsur Kalsium Chelated • Asid Amino
- Ketegasan -> Kepadatan Buah • Lurus Tanpa Keretakan Buah

天氨鈣是一種天然活化劑，可作噴施或土壤澆淋。它含螯合鈣及氨基酸物質，能迅速被植物吸收以防止缺鈣。使用天氨鈣的水果及蔬菜能保持較好的質量，提高堅實度，A級果實更多，直直不彎曲及較長的貯藏期。



## Kedah Penggunaan 應用方法:

Pada Peringkat awal berbuah, semburan 10ml/10L, ulangi semburan setiap 7-10 hari.  
在初期結果時，開始噴施10毫升/10公升水，間隔7-10天。