
CATÁLOGO | 20 BANDERAS | 24



Banderas de exterior - Banderas Publicitarias - Soportes Publicitarios - Pop Banner Photocall - Interiorismo - Accesorios Fly Banner - Carpas - Mástiles - Banderas Interior



Una solución creativa para cada necesidad

Crear una mayor conciencia de marca para destacar entre la multitud

Suministramos a imprentas comerciales, agencias de marketing, contratistas de exposiciones y muchos más, soluciones de comunicación visual innovadoras y de alta calidad para ofrecer un valor real a sus clientes.

Nuestra amplia cartera de productos de cartelería incluye desde paneles portátiles, pancartas enrollables y expositores digitales hasta stands de exposición personalizados, ayudamos a las marcas a captar la atención de su público objetivo de forma creativa, a través de una variedad de soluciones y vibrantes gráficos impresos.

8	Lo más vendido	EU	Fabricado en Europa
Ĭ	Estructura con 1 año de garantía	@TEX	Utilización con gráfica textil
5	Estructura con 5 años de garantía	PVC	Utilización con gráfica en lona o PVC
	El producto incluye bolsa de transporte	∂ ADH	Utilización con gráfica adhesiv
O :	Producto retroiluminado	PAN	Utilización con panel rígido
	Disponible para uso en exteriores	O DP	Soporte compatible con una impresión directa
	Hecho a medida		



ICIII II IES

03 **Photocalls**

Fondos gráficos de gran formato, ideales para conferencias, actividades promocionales y eventos.



04 **Tótems publicitarios**

Soluciones publicitarias portátiles, ideales para uso temporal.



05 Plv & señalética

Soluciones profesionales de identificación en exteriores, incluyendo elementos de pared, suelo y suspendidos.



06 **Banderas**

Soluciones atractivas en forma de banderas móviles que llaman la atención desde la distancia.



07 Carpas

Ideales como marquesinas temporales para exteriores, tiendas y puestos de venta.



08 Mostradores

Mostradores temporales ajustables y portátiles para aplicaciones de promoción, exhibición y exposición.



09 Separadores

Sistemas de barrera cómodos y fáciles de usar para la separación temporal de espacios, la gestión de colas y el control de multitudes.



10 Accesorios

Para completar sus soluciones de visualización, descubra una amplia gama de accesorios.





>> FASTFRAME

FASTFRAME es una nueva familia de displays modulares única y novedosa, muy fácil de usar y sostenible, exclusiva de Ultima Displays.



Más versátil que un pop-up

Muy configurable

Gráficos en una pieza, sin uniones

ni costuras

Cambio muy rápido y fácil de la gráfica textil con perfil de silicona

Muchas aplicaciones



Más flexible que un roll-up

Instalación en segundos

Ligero, ultra-portable

Un marco, múltiples gráficas

Gráficas a 1 cara y también a 2 caras

del marco

Desplegable en un único paso

Textiles gráficos lavables

Ahorro de costes con múltiples usos





Más configurable que un stand de exhibición

Ampliable y modular – añade más

Cambio muy rápido de las gráficas

Excelente aprovechamiento del espacio

Montaje sin herramientas

Gráficas sin uniones ni costuras



Cajas de luz

Las cajas de luz son la opción perfecta para conseguir un impacto visual excepcional en espacios interiores. Las gráficas vibrantes, iluminadas en los bordes o en la parte posterior con LED de bajo consumo, crean puntos focales que añaden profundidad y dinamismo a espacios comerciales, stands de ferias, propiedades comerciales y mucho más.

Las cajas de luz LED son el escaparate ideal para mensajes de marca e imágenes impactantes, ya sea colgadas en la pared, independientes o suspendidas en altura.

En Ultima Displays, ofrecemos dos gamas de soluciones de cajas de luz. La gama Illuminova™ combina vivas gráficas textiles SEG con un perfil elegante en una selección de dimensiones estándar o personalizadas. Para expositores pop-up instantáneos, nuestra gama portátil Illumigo™ está disponible en una variedad de tamaños estándar para dar vida a su espacio comercial.

illumiNOVA

La gama Illuminova™ incluye cajas de luz LED murales, colgantes e independientes en una selección de tamaños estándar o personalizados. Ideales para añadir interés visual a paredes y escaparates, así como para transformar zonas con poca iluminación ambiental. Illuminova™, que se renueva fácilmente con gráficas actualizadas, proporciona el marco perfecto para mostrar mensajes vibrantes mejorados.

iLLUMiGO,

La gama de cajas de luz LED Illumigo™ combina una impresionante iluminación gráfica con un montaje instantáneo sin herramientas. Para facilitar su transporte y almacenamiento, los marcos LED de aluminio son ligeros y vienen en una práctica bolsa de transporte. Simplemente actualice los gráficos SEG, para una forma fresca y sostenible de transformar los espacios con luz.





Illuminova™ para pared perfil 30 mm







Con su perfil elegante y estrecho, la caja de luz LED retroiluminada Illuminova de 30 mm es ideal para mostrar mensajes destacados en expositores de interior. Iluminado mediante un potente sistema de pantalla LED acoplable para una iluminación uniforme en todo el gráfico. Disponible en tamaños estándar y a medida.

Ancho de perfil

Escuadra de ángulo y llave Allen

Forma Biselado Montaje Mural* Gráfica

Instalación gráfica Junta de silicona de 3mm Sistema LED Backlit con LED incluidos

*Tornillo para fijación mural no incluido

Illuminova™ 30mm 594x854mm	ILLNO-30-05X08	<u>⊚</u> 594(w) x 854(h) x 30(d) mm
Illuminova™ 30mm 854x1189mm	ILLNO-30-08X11	@_ 854(w) x 1189(h) x 30(d) mm
Illuminova™ 30mm 1000x1000mm	ILLNO-30-10X10	(a) 1000(w) x 1000(h) x 30(d) mm
Illuminova™ 30mm 2000x1000mm	iLLNO-30-20X10	2000(w) x 2000(h) x 30(d) mm







Sistema de iluminación con retroiluminación led



Perfil de aluminio de 30 mm



Illuminova™ para pared perfil 75 mm







Cree un llamativo punto focal con la caja de luz LED de 75 mm Illuminova para montaje en pared. Disponible en tamaños estándar y a medida, el sistema de iluminación LED enlazable proporciona una iluminación uniforme para una presentación visual espectacular.

Aluminio anodizado

Ancho de perfil 75 mm Color del perfil


Montaje Escuadra de ángulo y llave Allen

Forma Biselado Mural Montaje Gráfica Recto

Instalación gráfica Junta de silicona de 3mm Sistema LED Backlit con LED incluidos

Illuminova™ 75mm para pared 1000x1000mm	iLLNO-75-10X10	<u></u>
Illuminova™ 75mm para pared 1500x1500mm	iLLNO-75-15X15	1500(w) x 1500(h) x 75(d) mm
Illuminova™ 75mm para pared 2000x1000mm	ILLNO-75-20X10	<u></u>
Illuminova™ 75mm para pared 2000x2000mm	ILLNO-75-20X20	(a) 2000(w) x 2000(h) x 75(d) mm
Illuminova™ 75mm para pared 3000x2000mm	ILLNO-75-30X20	3000(w) x 2000(h) x 75(d) mm







Sistema de entrada de cables



Sistema de iluminación de tiras led



Montaje de perfiles angulares mediante escuadra atornillada



Illuminova™ para suelo perfil 100 mm







La caja de luz independiente Illuminova LED de 100 mm y doble cara con iluminación en los bordes crea una espectacular declaración visual para sus expositores de interior. El sistema de pantalla LED conectable "plug and play" facilita la instalación, mientras que los gráficos SEG pueden sustituirse fácilmente para adaptarlos a nuevos mensajes.

Material Aluminio anodizado

Ancho de perfil 100 mm Gris Color del perfil

Escuadras de ángulo + llave Allen Montaje

Instalación gráfica Junta de silicona de 3mm Utilización Portátil con pies (incluidos)

Sistema LED Tangencial

Illuminova™ 100MM 3000X2000MM

ILLNO-100-30X20

(a) 3000(w) x 2007(h) x 550(d) mm

Las medidas incluyen los pies



Disponible en formatos estándar o a medida





Conectores con tornillo para ensamblar las secciones de forma segura



Sistema de entrada de cables



Sistema de iluminación de tiras led



Illuminova™ para suelo perfil 125 mm







Para un impacto visual excepcional, la robusta caja de luz independiente illuminova LED edgelit de 125 mm y doble cara es imprescindible. Disponible en tamaños estándar y personalizados, el sistema de pantalla LED enlazable plug and play garantiza una iluminación vibrante en todo el gráfico SEG.

Material Aluminio Ancho de perfil 125 mm Color del perfil Gris

Montaje Escuadras de ángulo + llave Allen

Gráfica 1 cara / Doble cara Instalación gráfica lunta de silicona de 3mm Utilización Portátil con pies (incluidos)

Sistema LED Tangencial

Illuminova™ 125mm 3000x2500mm

ILLNO-125-30X25

(a) 30000(w) x 2507(h) x 550(d) mm

Illuminova™ 125mm 4000x2000mm

ILLNO-125-40X20

(h) x 550(d) mm

Las medidas incluyen los pies

Disponible en formatos estándar o a medida





Sistema de entrada de cables



de tiras led



Sistema de iluminación Conectores con tornillo para Los gráficos se instalan ensamblar las secciones de forma segura



con perfil de silicona perimetral



Illuminova™ para techo perfil 125 mm







Ideal para exposiciones y locales comerciales, la estructura LED colgante Illuminova de 125 mm es el medio perfecto para mensajes de marca y señalización. Elegante, ligera y robusta, la estructura de aluminio de doble cara se ilumina en los bordes con LED de bajo consumo para crear una llamativa pantalla suspendida. Disponible en tamaños estándar y personalizados, esta vibrante caja de luz crea el telón de fondo perfecto para los gráficos dinámicos de SEG.

Material Aluminio Ancho de perfil 125 mm Color del perfil Anodizado

Escuadra a atornillar, llave Allen

Gráfica

Fijación Sistema de cabestrillo (cables no incluidos)

Fijación de la gráfica Junta PVC 3mm Sistema LED Tangencial LED

Illuminova™ 125mm para techo 2500x1000mm

ILLNOH-125-25X10

(L) 2500(w) x 1000(h) x 125(d) mm

Illuminova™ 125mm para techo 3500x1000mm

ILLNOH-125-35X10

(a) 3500(w) x 1000(h) x 125(d) mm

Illuminova™ 125mm para techo 5000x1250mm

ILLNOH-125-50X12

(h) x 1250(h) x 125(d) mm



Sistema de entrada de cables







Sistema de iluminación Conectores con tornillo para Los gráficos se instalan de tiras led ensamblar las secciones de con perfil de silicona con perfil de silicona





Illumigo™ One







IllumiGo™ One es una vibrante caja de luz portátil de una cara con la opción de tener una gráfica textil orientada hacia atrás sin iluminación. Con una altura de 2000 mm y 850 mm de ancho, el perfil delgado de 60 mm tiene un acabado recubierto de polvo blanco y montaje rápido y sencillo 'plug and play' sin herramientas, con un sistema numérico fácil de seguir, panel LED enrollable y pies giratorios premontados.

Material Aluminio Ancho de perfil 60 mm Color del perfil Blanco Montaje Sin herramientas

Gráfica Recto

Instalación gráfica Junta de silicona de 3mm

Utilización Portátil con pies giratorios fijados a la estructura Transporte Estuche de transporte con asa y compartimentos

Illumigo™ One ILLGO-ONE-EU (a) 850(w) x 2010(h) x 390(d) mm



Montaje sin herramientas



Cortina LED



Caja de luz a una cara



opcional



850 mm



Illumigo™

Illumigo $^{\text{™}}$ es una innovadora caja de luz LED portátil que viene en una caja protectora compartimentada con asa para facilitar el transporte. Se despliega sin herramientas en minutos gracias a la iluminación LED premontada y las gráficas textil con tira de silicona.

Material Aluminio 100 mm Ancho de perfil Color del perfil Blanco Montaje Sin herramientas Gráfica Doble cara

Instalación gráfica Junta de silicona de 3mm

Utilización Portátil con pies giratorios fijados a la estructura Transporte Estuche de transporte con asa y compartimentos

Illumigo™ - 2x1 III GO-2X1-FII ്രൂ 1000(w) x 2000(h) x 400(d) mm ILLGO-BAG Bolsa de transporte (a) 460(w) x 1160(h) x 400(d) mm





Entregado con dos pies planos



Sistema de rastreo



Cableado preinstalado



Caja de transporte con asa y compartimentos



Bolsa Illumigo™ opcional




Illumigo™ Retail











Instalación gráfica Junta de silicona de 3mm

Utilización Portátil con base rectangular fija en la estructura Transporte Estuche de transporte con asa y compartimentos

Illumigo™ Retail ILLGO-RETAIL-EU ____600(w) x 1600(h) x 285(d) mm





Conectores







Bolsa Illumigo™ opcional



Illumigo™ 2x2

Cableado preinstalado







Illumigo $^{\mathbf{M}}$ es un completo sistema portátil de 2x2m de aluminio de doble cara. Fácil de instalar con ensamblaje sin herramientas. Simplemente sáquelo de su caja de embalaje, gire los pies en el panel base y use el sistema numérico correspondiente para conectar las piezas, recordando insertar la barra horizontal de refuerzo. Las gráficas con tira de silicona encajan en el canal del marco y el cable de alimentación se inserta debajo del panel base. ¡Plug and play en menos de 10 minutos!

Ancho de perfil 100 mm Color del perfil Blanco Montaje Sin herramientas Gráfica Doble cara

Instalación gráfica Junta de silicona de 3mm

Utilización Portátil con pies giratorios fijados a la estructura Transporte Estuche de transporte con asa y compartimentos

Illumigo™ 2x2 ILLGO-2X2-EU (a) 2000(w) x 2000(h) x 390(d) mm









Sistema de rastreo





Mostrador Illumigo™









El mostrador de recepción luminoso doble cara más económico del mercado. Instalación rápida y sin herramientas. Fácil de transportar en su caja de cartón con compartimentos o en la bolsa con ruedas vendida en opción. Ideal para utilización en retail, eventos o ferias.

Aluminio 100 mm, tabla superior de MDF Material

Montaje Sin herramientas

Plegable No Тара Blanca

Instalación gráfica Tira de silicona 3 mm

Transporte

Sistema LED Sistema LED incluido

Illumigo™	ILLGO-COUNTER-EU	<u>○</u> 1045(h) x 1040(w) x 420(d) mm
Bolsa Illumigo™	ILLGO-BAG	







Bolsa



Caja de transporte



Tira de LED pre-montada en el perfil

Pies laterales en acero que ofrecen una gran estabilidad





Stands para exposiciones

Las ferias son el tipo de evento preferido por las empresas que buscan notoriedad y promover su imagen. Los stands de feria permiten presentarse y aumentan las posibilidades de interaccionar con los clientes actuales y potenciales gracias a una promoción y comunicación de la marca impactante e innovadora.

La gama de Ultima Displays incluye estructuras aéreas, que atraen la mirada de lejos, y columnas de exposición que pueden ser combinadas para crear un espacio de exposición moderno y atractivo. En estándar o a medida, las soluciones modulares Vector, Linear, Modulate™ y Formulate han sido concebidas de manera duradera, para ser reutilizadas y reconfigurables.

Eso quiere decir que los stands de la gama modular están dotados de gráficas que pueden cambiarse en cualquier momento, garantizando así un excelente retorno de la inversión.



Sistemas modulares para stands

Modulate™

Modulate es el fruto de la fusión de 2 conceptos originales: Formulate y Vector. La gama está compuesta por 13 modelos fabricados a partir de tubos de aluminio, dotados del sistema de imanes patentado Maglink, pensado para estar al servicio del usuario, dándole la oportunidad de escoger entre centenares de configuraciones posibles en el campo de la comunicación.

Vector

Una de las soluciones de comunicación más simples y polivalentes del mercado. Se trata de un sistema de perfiles de aluminio con textil de tira de silicona que se adapta a cualquier espacio. Con 8 perfiles diferentes, todas las aplicaciones están permitidas: aéreas, murales, autoportantes, doble cara o con LED.

Fastframe™

Una exclusiva estructura plegable preinstalada para una construcción rápida y un sinfín de soluciones creativas de visualización: el telón de fondo perfecto para unas gráficas SEG visualmente impactantes.

Arena

Arena es una estructura de pórtico tubular de aluminio extremadamente resistente y ligera a la vez. Las diferentes partes se pueden montar en función del espacio y se pueden revestir con tela o vinilo.

Estructuras colgantes

Haz que tu stand destaque con una estructura colgante Vector con iluminación LED, combinando nuestros versátiles marcos Vector y una potente iluminación. También puedes utilizar alguna de nuestras estructuras colgantes Formulate para resaltar tu stand, construidas con tubos de aluminio ligero de 30 mm Ø que quedan envueltos con una tela impresa de alta calidad.

La comunicación en ferias

¿Por qué exponer en ferias?

Una feria sigue siendo el espacio preferido para las empresas que buscan aumentar su notoriedad y promover su imagen.

Los beneficios de una feria son muchos. Permite realizar distintas acciones en un periodo de tiempo relativamente corto:

- Prospección
- · Observación de mercado
- Presentación nuevos productos
- Fidelizar clientes
- Mejora de red de contactos

La pieza clave: Vuestro stand

Un stand a tu imagen, pero no a cualquier precio. El éxito de un stand pasa también por una atractiva relación precio / calidad. Para estar seguro de escoger bien, es indispensable de hacer un listado y responder a las siguientes preguntas:

1. Emplazamiento:

¿Qué superficie? ¿Cuántos lados abiertos?

2. La concepción:

¿Qué soporte gráfico: textil, paneles rígidos, flexibles? ¿Necesidad de comunicar en altura: cartel, extensión, almacén más alto?

¿Necesidad de una almacén para estocar material? ¿Qué iluminación?

3. Utilización:

¿Qué frecuencia? ¿Sera evolutivo en forma, en dimensión? ¿De qué medio de transporte dispones? ¿El stand será reutilizado en algún otro espacio: showroom, decoración, etc..?

4. El presupuesto:

¿Cuál es el presupuesto de que dispones para la fabricación de stand? ¿En cuántos eventos será amortizado?

Las claves del éxito

Para realizar bien una feria, es indispensable:

- Fijarse 3 a 5 objetivos que van a guiar la estrategia de marketing del evento.
- Asegurarse del impacto visual máximo con un stand de calidad que permita mostrar la imagen de la empresa (mediante aperturas, comunicación aérea, impresiones, materiales, etc.)
- Poner en marcha una comunicación y promoción eficaz: antes, durante y después del evento (Mailing, invitaciones, redes sociales, promoción en stand, etc.)

¿Por qué escoger un stand modular?

- Ligero
- Reconfigurable
- Amortización rápida
- Duradero
- · Fácil de instalar
- · Estándar o a medida
- Renovación ilimitada de los mensajes
- · Ergonómico







Modulate™

La mejor solución para llamar la atención

Modulate™ es el fruto de la fusión entre dos conceptos originales, reconocidos por sus éxitos en el mundo de los eventos y del retail. Las soluciones tubulares Formulate y la modularidad de los perfiles Vector.


Salido del concepto Formulate, Modulate™ está compuesto de un conjunto de 13 marcos fabricados a partir de tubos de aluminio y vestidos con textil impreso. Estos marcos pueden conectarse entre sí fácilmente con la ayuda de potentes imanes ya colocados en el interior de los tubos de cada estructura.

Basado en el simple principio del magnetismo, es posible combinar los diferentes marcos Modulate™ para crear configuraciones destinadas a todos los campos de la comunicación: en punto de venta, en ferias, en exposiciones, en centros comerciales o simplemente en las mismas empresas.

Conector MagLink, simple, rápido y reconfigurable



Gracias al sistema magnético exclusivo MagLink integrado en la estructura, podéis conectar los marcos entre sí, simplemente acercándolos.





Extensión de 400 mm opcional para cambiar altura de las estructuras



Conectores MagLink a 360° en cada mástil



Bolsa de transporte Modulate con compartimentos dedicados para los pies y la gráfica



ldentificación intuitiva de cada sección para facilitar el montaje



Sistema auto bloqueador con mástil elástico y botón pulsador



Ángulos redondeados o rectos con la referencia MOD-SQ-ANGLE



2 pies estabilizadores dotados del sistema Twist & Lock incluidos con cada marco



Tubo de refuerzo central (18mm de diámetro)




Montaje con textil con cremallera a una o dos caras. Fijación por cremallera.



Montaje intuitivo sin herramientas


Los pies Twist & Lock giran un cuarto de vuelta para quedar perpendiculares al marco, quedando completamente estable. Aporta el toque final añadiendo un textil impreso que envuelve toda la estructura.





!Estructuras con innovaciones tecnológicas únicas!

Para aportar polivalencia a las estructuras Modulate™, es posible añadir una extensión tubular de 400 mm. Gracias a esta extensión que se coloca fácilmente entre 2 secciones, podéis utilizar un mismo marco a dos alturas distintas.





Marcos Modulate™ estándar

Modulate™ es un innovador sistema doble cara de marcos de tubo de aluminio ligero cubiertos con tela elástica impresa. Los marcos se conectan entre si con potentes imanes preinstalados dentro de los tubos, y pueden unirse en cualquier ángulo creando displays con forma, traseras y paredes gráficas. Las telas gráficas son elásticas y están confeccionadas con cremalleras en la base para un ajuste perfecto envolviendo los marcos, que están disponibles en varios anchos y alturas. Cada marco se suministra con 2 pies estabilizadores. Los marcos Modulate™ pueden utilizarse de uno en uno o combinándolos para crear cientos de configuraciones.

Material Tubos de aluminio

Tubo Ø 30 mm

Montaje Sin herramientas con botón pulsador


Forma Recto

Gráfica Doble cara

Fijación de la gráfica Textil con cremallera

Utilización Autoportante con pies (incluidos)

TransporteBolsa de transporte Modulate™ con espacios reservados para los pies y la gráfica.






Modulate™ Recto

Modulate™ Recto 420, 424





Recto 420 ángulos redondeados	MOD-S-420	<u>ര</u> _ 418(w) x 2000(h) x 400(d) mm
Recto 424 ángulos redondeados	MOD-S-424	(a) 418(w) x 2400(h) x 400(d) mm
Recto 420 ángulos rectos	MOD-S-420-SQ	_ 418(w) x 2000(h) x 400(d) mm
Recto 424 ángulos rectos	MOD-S-424-SQ	418(w) x 2400(h) x 400(d) mm




Modulate™ Recto 820, 824





Recto 820 ángulos redondeados	MOD-S-820	⊙_ 818(w) × 2000(h) × 400(d) mm
Recto 824 ángulos redondeados	MOD-S-824	(a) 818(w) x 2400(h) x 400(d) mm
Recto 820 ángulos rectos	MOD-S-820-SQ	<u>ര</u> ്, 818(w) x 2000(h) x 400(d) mm
Recto 824 ángulos rectos	MOD-S-824-SQ	<u>െ</u> 818(w) x 2400(h) x 400(d) mm






Modulate™ Recto 1020, 1024





Recto 1020 ángulos redondeados	MOD-S-1020	<u>⊚</u> 1018(w) x 2000(h) x 400(d) mm
Recto 1024 ángulos redondeados	MOD-S-1024	<u>↑</u> 1018(w) x 2400(h) x 400(d) mm
Recto 1020 ángulos rectos	MOD-S-1020-SQ	<u> </u>
Recto 1024 ángulos rectos	MOD-S-1024-SQ	<u></u> 1018(w) x 2400(h) x 400(d) mm




Modulate™ Recto 1820, 1824





Recto 1820 ángulos redondeados	MOD-S-1820	<u>ര</u> _ 1818(w) x 2000(h) x 400(d) mm
Recto 1824 ángulos redondeados	MOD-S-1824	<u></u> 1818(w) x 2400(h) x 400(d) mm
Recto 1820 ángulos rectos	MOD-S-1820-SQ	
Recto 1824 ángulos rectos	MOD-S-1824-SQ	<u></u>



Modulate™ Recto 2020, 2024





Recto 2020 ángulos redondeados	MOD-S-2020	<u>⊚</u> 2018(w) x 2000(h) x 400(d) mm
Recto 2024 ángulos redondeados	MOD-S-2024	<u>⊚</u> 2018(w) x 2400(h) x 400(d) mm
Recto 2020 ángulos rectos	MOD-S-2020-SQ	<u>⊚</u> 2018(w) x 2000(h) x 400(d) mm
Recto 2024 ángulos rectos	MOD-S-2024-SQ	<u>ര</u> 2018(w) x 2400(h) x 400(d) mm





Modulate™ Slope

Modulate™ Slope





Material Tubos de aluminio Tubo Ø 30 mm

Montaje Sin herramientas con botón pulsador

Forma Recto Gráfica Doble cara Fijación de la gráfica Textil con cremallera Utilización Autoportante con pies (incluidos)

Transporte Bolsa de transporte Modulate™ con espacios reservados para los pies y la gráfica

Slope 1 MOD-SS-824-01 (a) 818(w) x 2300(h) x 400(d) mm Slope 2 MOD-SS-824-02 (a) 818(w) x 2400(h) x 400(d) mm Slope 1 Slope 2

Modulate™ Puerta





La puerta Modulate se conecta a los otros marcos de la gama Modulate. Está fabricada a partir de tubos de aluminio con potentes imanes para unir distintas estructuras entre sí. Se monta con un textil impreso con cremallera, la puerta es ideal para crear almacenes o salas de reuniones.

Material Tubos de aluminio

Tubo Ø 30 mm

Montaje Sin herramientas con botón pulsador

Forma Recto Gráfica Doble cara Fijación de la gráfica Textil con cremallera

Utilización Autoportante con pies (incluidos)

Transporte Bolsa de transporte Modulate™ con espacios reservados para los pies y la gráfica.

Puerta Modulate ángulos redondeados

Puerta Modulate ángulos rectos

MOD-S-DOOR-820

@_ 800(w) x 2000(h) x 120(d) mm


MOD-S-DOOR-824

(a) 800(w) x 2400(h) x 120(d) mm

MOD-S-DOOR-820-SQ

MOD-S-DOOR-824-SQ

(a) 800(w) x 2400(h) x 120(d) mm





2 pomos y 1 tapón de puerta Modulate™ incluidos



Un pie regulable incluido



2 pies cuadrados Twist & Lock incluidos



Nuestra puerta Modulate™ puede utilizarse con un pomo a la izquierda o a la derecha



Modulate™ accesorios

Modulate™ medio pie plano (par)

MOD-HALF-FOOT-P

6 80(w) x 6(h) x 215(d) mm



Modulate™ pies planos completos (par)

MOD-FOOT-P

(a) 80(w) x 6(h) x 400(d) mm



Modulate™ Kit de extensión de 400 mm

MOD-EXT400MM

(Ø) mm



Accesorio para el tubo Formulate/Modulate™ de 30 mm

US903

∆ 48(w) x 32(h) x 50(d) mm



Mostrador Modulate™

El Modulate™ Counter es un innovador mostrador con tubo de aluminio que incorpora una gráfica textil tensada con cremallera. Los potentes imanes están encerrados dentro del tubo, lo que permite que dos o más mostradores se conecten entre sí utilizando principios magnéticos simples. Se puede utilizar sólo o conectando varios, alargándolo según necesidad. Modulate™ Counter tiene una construcción sin herramientas que se puede montar en minutos. La gráfica textil tensada con cremallera puede colocarse sobre o debajo de la encimera para adaptarse a la aplicación. La encimera está hecha de MDF termoformado negro.

 Material
 Tubos de aluminio Ø 30 mm. Tapa y balda de madera

 Montaje
 Botón pulsador sin necesidad de herramientas

Plegable No
Tapa Negra
Baldas 1 (opcional)

 Instalación gráfica
 Gráfica textil con cremallera

 Transporte
 Bolsa de nylon acolchada

Modulate™ Counte	ir	FORM-MOD-CNTR	<u>⊚</u> 1015(h) x 800(w) x 600(d) mm
Balda FORM-MOD-CNTR-02		0-CNTR-02	(6) 9(h) x 770(w) x 571(d) mm







5 TEX

Utilizado sólo...

.... o combinado, simplemente con la ayuda de imanes integrados.



2 acabados posibles (con o sin encimera visible)



Ejemplos de stands preconfigurados Modulate™

Esta sección nuestra algunos ejemplos de stands preconfigurados Modulate™ construidos combinando varios marcos y accesorios.

Stand Modulate[™] 9m²





aterial	Aluminio	82	24
ubo	Ø 30 mm		
Nontaje	Sin herramientas, Conectores con botón pulsador	\uparrow	
iráfica	Doble cara		107
ijación de la gráfica	Textil con cremallera	2024	202
		2024	202
Recto 2024 ángulos rectos (x2)	MOD-S-2024-SQ		
Recto 824 ángulos rectos (x3)	MOD-S-824-SQ		
Puerta Modulate™	MOD-S-DOOR-824-SQ	V	
Par de medios pies planos (x2)	MOD-HALF-FOOT-P		
Mostrador Modulate™	FORM-MOD-CNTR		
Balda interna	FORM-MOD-CNTR-02	3 m	3 m

Almacén Modulate™ evolutivo





LED-STRIP-ARM-BDLK opcional



Stand Modulate™ 12m²





Material Aluminio Tubo Ø 30 mm

Montaje Sin herramientas con botón pulsador

Gráfica Doble cara Fijación de la gráfica Textil con cremallera

Recto 2024 ángulos rectos (x3) MOD-S-2024-SQ Recto 2024 ángulos rectos MOD-S-1024-SQ Recto 824 ángulos rectos (x4) MOD-S-824-SQ

MOD-S-DOOR-824-SQ Par de medios pies planos (x4) MOD-HALF-FOOT-P









Posibilidad de añadir focos PS950-1000-LED-BDLK spotlights



Twist & Lock MOD-HALF-FOOT-P



2 pomos y 1 tope de puerta Modulate MOD-S-DOOR-SP-01 incluidos



Stand Modulate™ 15m²






Material Aluminio Tubo Ø 30 mm

Montaje Sin herramientas con botón pulsador

Gráfica Doble cara Fijación de la gráfica Textil con cremallera

Recto 2024 ángulos rectos (x3) MOD-S-2024-SQ Recto 1024 ángulos rectos MOD-S-1024-SQ Recto 824 ángulos rectos (x3) MOD-S-824-SQ MOD-SS-824-02 Puerta Modulate™ MOD-S-DOOR-824-SQ Par de medios pies planos (x4) MOD-HALF-FOOT-P FORM-MOD-CNTR FORM-MOD-CNTR-02 Balda interna



Configura el interior del stand con modulates adicionales





Posibilidad de añadir focos PS950-1000-LED-BDLK



Medio pies Twist & Lock MOD-HALF-FOOT-P gris o blancos



Añádele un mostrador Modulate™



Stand Modulate™ 18m²





Material Aluminio Tubo Ø 30 mm

Montaje Sin herramientas con botón pulsador

Gráfica Doble cara Fijación de la gráfica Textil con cremallera

Recto 2024 ángulos rectos (x4)	MOD-S-2024-SQ
Recto 1024 ángulos rectos	MOD-S-1024-SQ
Recto 824 ángulos rectos (x4)	MOD-S-824-SQ
Puerta Modulate™	MOD-S-DOOR-824-S0



Almacén Modulate™: Puerta con pomo (sin cerradura) ARBOR Montaje de los módulos sin herramientas y sin ninguna pieza de unión

> La simplicidad de montaje de la gama permite imaginar soluciones reconfigurables y reutilizables: Mezcla e intercambia las estructuras en un abrir y cerrar de ojos



Vector o el arte de comunicar

En aplicación mural, autoportante o retroiluminado, las distintas gamas de perfiles Vector aportan una solución para cada necesidad y cada presupuesto.

Ofrecen un impacto visual óptimo y configuraciones originales que se adaptan a cada evento: showrooms, puntos de venta, ferias, museos y muchos más.







Ouick Fix 20 mm

50 mm

Illuminova™ ilumina tu stand Vector

Utiliza llamativos módulos luminosos Illuminova™ en tu stand Vector. Disponibles en 4 modulos LED estándar (I, J, P y Q), combina ambos sistemas para fusionar simplicidad e iluminación en tu stand.





75 mm LED

100 mm LED

Perfiles en aluminio anodizados o lacados

La gama Vector se compone de 4 modelos de perfil de aluminio que responden perfectamente a todas las aplicaciones. Déjate guiar por nuestra tabla resumida y escoge fácilmente.



)] illumiNOVA

VECTOR	Wall mounted	Free- standing	Illuminated	Doble cara	Premium range	Various Color
20 mm	х					х
50 mm		х		х	х	
75 mm LED	х	х	х		х	х
100 mm LED		х	х	х		



Módulos Vector

Una solución ultra compacta

Del mural autoportante al stand de exposición, la gama Vector ofrece soluciones versátiles y adaptables para vuestros eventos. El sistema de marco Vector con textil y tira de silicona se impone como la solución de comunicación más simple del mercado, sobre todo en eventos feriales. Evolutivo, reconfigurable, ultra portátil: Pasa de un stand 9 a 15 m² con rapidez y simplicidad. Crea fácilmente stands de todas las medidas y formas, añade accesorios como focos, mostradores, porta catálogos, etc.

¿Necesitas una solución compacta para un mejor transporte y almacenamiento óptimo?

Escoge los módulos Vector:

- Perfiles de aluminio 50 mm
- Módulos diferentes : murales, arcos, LED, almacén
- Acondicionado en secciones de 1250 mm numeradas
- Entregados en embalaje de cartón con ficha y gráfico de montaje
- En stock todo el año
- Cada módulo esta perforado en los 4 lados y equipado de la tornillería necesaria: ensambla diferentes módulos entre sí, una sola llave Allen es necesaria
- Reconfigurable y reutilizable: puedes estocar el stand, en una pequeña caja (1350 x 400 x 300 mm)
- Excelente retorno de la inversión







Módulos Vector - Mural






Material Aluminio Ancho de perfil 50 mm Color del perfil Anodizado Montaje Llave Allen Una o dos caras Fijación de la gráfica Junta PVC 3mm

Módulo A	MODULE-VFF-A	<u>ര</u> 2950(w) x 2500(h) x 50(d) mm
Módulo B	MODULE-VFF-B	1950(w) x 2500(h) x 50(d) mm
Módulo C	MODULE-VFF-C	@_ 950(w) x 2500(h) x 50(d) mm
Módulo M	MODULE-VFF-M	@_ 2850(w) x 2500(h) x 50(d) mm
Módulo N	MODULE-VFF-N	(a) 1850(w) x 2500(h) x 50(d) mm
Módulo O	MODULE-VFF-O	(A) 450(w) x 2500(h) x 50(d) mm
Módulo L	MODULE-VFF-L	@_ 2800(w) x 2500(h) x 620(d) mm











Módulo de mástil para conexiones en 90°

EU

Material Aluminio Ancho de perfil 50 mm Color del perfil Anodizado

Escuadras a atornillar, llave Allen Montaje

Módulo E MODULE-VFF-E ്രൂ 50(w) x 50(d) x 2500(h) mm



Módulos Illuminova™







Material Aluminio Ancho de perfil 75 y 100 mm Color del perfil Anodizado

Montaje Escuadras a atornillar, llaves Allen

Gráfica Una o dos caras Fijación de la gráfica Junta PVC 3mm Sistema LED LED tangencial incluida

MODULE)] illumiNOVA



Módulo I Módulo I Módulo P

Módulo Q

MODULE-VFF-I MODULE-VFF-I MODULE-VFF-P

MODULE-VEE-O

(a) 950(w) x 2550(h) x 550(d) mm ____ 950(w) x 2500(h) x 75(d) mm

<u>O</u>_ 1850(w) x 2500(h) x 100(d) mm (a) 1850(w) x 1000(h) x 100(d) mm







Módulos Vector - Arcos





Material Aluminio Ancho de perfil 50 mm Color del perfil Anodizado

Montaje Conector botón pulsador, llave Allen

Gráfica Una o dos caras Fijación de la gráfica Junta PVC 3mm

Módulo D MODULE-VFF-D Módulo H

MODULE-VFF-H (a) 2550(h) x 950(l) x 2600(p) mm

(a) 2550(h) x 950(l) x 2600(p) mm







Módulos Vector - Almacenamiento



Material Aluminio Ancho de perfil 50 mm Color del perfil Anodizado

Montaje Conector botón pulsador, llave Allen

Una o dos caras Fijación de la gráfica Junta PVC 3mm

Módulo F (con zócalo) - pomo izquierda	MODULE-VFF-F-2	(a)_ 2500(h) x 950(l) x 50(p) mm Zócalo : 545 (h) x 950 (l) mm. Puerta : 1930 (h) x 940 (l) mm
Módulo F (con zócalo) - pomo derecha	MODULE-VFF-F-2R	②_ 2500(h) x 950(l) x 50(p) mm Zócalo : 545 (h) x 950 (l) mm. Puerta : 1930 (h) x 940 (l) mm
Módulo F (puerta sola) - pomo izquierda	MODULE-VFF-FD-2	(a) 1930(h) x 940(l) x 50(p) mm
Módulo F (puerta sola) - pomo derecha	MODULE-VFF-FD-2R	<u>⊙</u> 1930(h) x 940(l) x 50(p) mm
Módulo G - pomo izquierda	MODULE-VFF-G-2	(a) 2500(h) x 1050(l) x 1050(p) mm
Módulo G - pomo derecha	MODULE-VFF-G-2R	(a) 2500(h) x 1050(l) x 1050(p) mm
Módulo G3 - pomo izquierda	MODULE-VFF-G3-2	(a) 2500(h) x 1050(l) x 1050(p) mm
Módulo G3 - pomo derecha	MODULE-VFF-G3-2R	(O) 2500(h) x 1050(l) x 1050(p) mm







Módulos Vector - Extensiones





Ancho de perfil Color del perfil

Montaje Conector botón pulsador, llave Allen

Gráfica Una o dos caras Fijación de la gráfica Junta PVC 3mm

Módulo K	MODULE-VFF-K	(a) 1050(w) x 1000(h) x 1050(d) mm
----------	--------------	------------------------------------





Stands Vector en configuraciones estándar

Esta sección muestra ejemplos de stands preconfigurados que se pueden construir combinando algunos de los módulos y accesorios de la gama Vector.

Stand Vector 9m²




Material Aluminio Ancho de perfil 50 mm Color del perfil Anodizado

Montaje Conector botón pulsador, llave Allen

Gráfica Una o dos caras Fijación de la gráfica Junta PVC 3mm

Módulo B (x2) MODULE-VFF-B Módulo G MODULE-VFF-G-2 Par de pies escuadra SLF1P





Stand evolutivo, modifícalo para pasar de 9 a 15 m²

Atornilla tu módulo B al mástil correspondiente para formar la configuración deseada.

QuickSur

¡Ninguna pieza tienes que añadir, modula tus stands Vector sin esfuerzo en función de tus necesidades!



Posibilidad de añadir focos LED Exhibición Ref: LED-EXHIB-ARM-BDLK



Pie escuadra Ref. : SLF1P



Almacén con cerradura y juego de llaves



Stand Vector 12m² - Diseño 1




Material Aluminio Ancho de perfil 50 mm Color del perfil Anodizado

Montaje Conector botón pulsador, llave Allen

Gráfica Una o dos caras Fijación de la gráfica Junta PVC 3mm

Módulo C (x2)	MODULE-VFF-C
Traviesa 900 mm (x3)	LN605-900-L2
Módulo F	MODULE-VFF-F-2
Módulo V (x4)	MODULE-LN-V
Módulo L	MODULE-VFF-L
Módulo E (x2)	MODULE-VFF-E
Traviesa 950 mm (x12)	LN605-950-L2
Par de pies escuadra	SLF1P







Posibilidad de añadir focos LED Flood Ref: LED-FLOOD-ARM-BDLK



Mástil cuadrado para crear ángulos a 90º



Almacén con cerradura y juego de llaves



Stand Vector 12m² - Diseño 2




Material Aluminio Ancho de perfil 50 mm Color del perfil Anodizado

Montaje Conector botón pulsador, llave Allen

Gráfica Una o dos caras Fijación de la gráfica Junta PVC 3mm

Módulo C MODULE-VFF-C MODULE-VFF-H Módulo H Módulo G MODULE-VFF-G-2 Módulo B (x2) MODULE-VFF-B Par de pies escuadra











Almacén con cerradura y juego de llaves



Focos Exhibición



Vector Stand 15m² - Diseño 1

EU TEX




Material Aluminio Ancho de perfil 50 mm Color del perfil Anodizado

Montaje Conector botón pulsador, llave Allen

Gráfica Una o dos caras Fijación de la gráfica Junta PVC 3mm

MODULE-VFF-B Módulo G3 Módulo B (x2) MODULE-VFF-G3-2 Par de pies escuadra







Mástil cuadrado crear ángulos a 90º



Posibilidad de añadir focos LED Exhibición Ref : LED-EXHIB-ARM-BDLK



Almacén con cerradura y juego de llaves



Vector Stand 15m² - Diseño 2




Material Aluminio Ancho de perfil 50 mm Color del perfil Anodizado

Montaje Conector botón pulsador, Ilave Allen

Gráfica Una o dos caras Junta PVC 3mm Fijación de la gráfica

MODULE-VFF-F-2 Módulo F Módulo B (x3) MODULE-VFF-B MODULE-VFF-C Módulo C (x3) Módulo J MODULE-VFF-J Módulo O MODULE-VFF-O Módulo E (x6) MODULE-VFF-E Módulo K MODULE-VFF-K Par de pies escuadra SLF1P







Mástil cuadrado para crear ángulos a 90°



Posibilidad de añadir focos LED Exhibición Ref : LED-EXHIB-ARM-BDLK



Almacén con cerradura y juego de llaves



Stand Vector 18m²




Material Aluminio Ancho de perfil 50 mm Color del perfil Anodizado

Montaje Conector botón pulsador, llave Allen

Gráfica Una o dos caras Fijación de la gráfica Junta PVC 3mm

Módulo G MODULE-VFF-G-2 Módulo B (x3) MODULE-VFF-B Módulo C MODULE-VFF-C Módulo H MODULE-VFF-H Illuminova™ 125mm colgante techo 2500 x 1000mm iLLNOH-125-25X10 Par de pies escuadra











Ángulo redondeado para un acabado full gráficos



Almacén con cerradura y juego de llaves




Stand Vector 24m²



Material Aluminio 50 mm Ancho de perfil Color del perfil Anodizado

Montaje Conector botón pulsador, llave Allen

Módulo B (x2)	MODULE-VFF-B
Módulo N (x2)	MODULE-VFF-N
Módulo D (x2)	MODULE-VFF-D
Módulo C	MODULE-VFF-C
Módulo F	MODULE-VFF-F-2
Módulo E (x4)	MODULE-VFF-E
Módulo Q	MODULE-VFF-Q
Mástiles (x2) 1000 mm	LN616-CUSTOM-M
Par de pies escuadra	SLF1P







Configuraciones de módulos Vector portátiles

Pared de 3m EU JTEX



Pared de 6m



intervalos regulares.



Módulos Vector accesorios

Fijación del marco colgante Quick-Fix

Para marcos colgados en traseras de baldas

Soporte para colgar | LN134



Pie angular (par)

SLF1P (220(h) x 220(w) x 5(d) mm



Pie plano minorista

En metal para perfiles autoportantes Colores disponibles:

FX295 (h) x 180(w) x 550(d) mm



Pie plano

En metal para perfil portátil.

LN155 (h) x 75(w) x 450(d) mm



Pies planos laterales





Vector stands personalizados

La gama Vector ofrece una solución versátil y adaptable para cada ocasión. El sistema modular Vector con gráficos en tela elástica es escalable y reconfigurable.

Stand Vector 24m²

MaterialAluminioAncho de perfil50 mmColor del perfilAnodizado

Montaje Conector botón pulsador, llave Allen

Gráfica Una o dos caras
Fijación de la gráfica Junta PVC 3mm



Stand Vector 40m² - Diseño 1

MaterialAluminioAncho de perfil50 mmColor del perfilAnodizado

Montaje Conector botón pulsador, llave Allen





Stand Vector 40m² - Diseño 2

Material Aluminio

Ancho de perfil 50 mm

Color del perfil Anodizad

Montaje Conector botón pulsador, llave Allen

Gráfica Una o dos caras Fijación de la gráfica Junta PVC 3mm



Stand Vector 50m²

MaterialAluminioAncho de perfil50 mmColor del perfilAnodizado

Montaje Conector botón pulsador, llave Allen





Stand Vector 60m² - Diseño 1

MaterialAluminioAncho de perfil50 mmColor del perfilAnodizado

Montaje Conector botón pulsador, llave Allen


Gráfica Una o dos caras Fijación de la gráfica Junta PVC 3mm



Stand Vector 60m² - Diseño 2

MaterialAluminioAncho de perfil50 mmColor del perfilAnodizado

Montaje Conector botón pulsador, llave Allen






Stand Vector 80m²

MaterialAluminioAncho de perfil50 mmColor del perfilAnodizado

Montaje Conector botón pulsador, llave Allen







Accesorios

Base abovedada (unidad)





Pie Linear (par)

Peso: 1,2 kg

SLF1P (0), 220(w) x 220(h) x 5(d) mm



Pie plano (unidad)

De metal, para sujetar el marco en vertical Peso: 1,75 kg





Soporte para pantalla LCD

Se acopla al marco en vertical o en horizontal





Rollo de cinta magnética

EM303 Polaridad A-30m x 4 mm



Cinta metálica

EM351 15m x 12,7 mm





Transforma tu espacio en segundos utilizando FASTFRAME™




1. Plegado

Los marcos ultra ligeros se suministran ensamblados y plegados, cada uno empaquetado en una bolsa para transporte.



2. Desplegado

Los marcos se despliegan fácilmente y se bloquean con una varilla central estabilizadora.



3. Componentes

Puedes añadir pies para dar mejor rigidez y estabilidad a los marcos.



4. Colocación de las gráficas

Coloca tus gráficas en los marcos ya montados. Gráficas disponibles con acabados Standard o Premium.

Exposiciones sostenibles

La sostenibilidad es una preocupación estratégica para exhibidores y organizadores de eventos. Los sistemas de exposición modulares proporcionan soluciones de comunicación visual con gran conciencia medioambiental.

- » Fabricados en aluminio, un material siempre reciclable
- » Utilizando gráficas impresas en poliéster, un material que se puede reciclar muchas veces
- » Gráficas impresas con tintas ecológicas con base agua
- » Una solución con múltiples aplicaciones diferentes



Disfruta muchas ventajas, entre ellas:





Un marco eficiente que se instala sin herramientas

Puedes montarlo en muy pocos segundos.



Muy ligero y ultra fino

Marcos súper portátiles, muy fáciles de transportar y almacenar.



Gráficos sin uniones ni costuras

Coloca una tela gráfica en varios marcos conectados y crea un único mensaje grande en una sola pieza.



Sostenible

Múltiples usos para un mismo marco, reutilizable tantas veces como quieras.



Gráficos intercambiables

Comunica fácilmente muchos mensajes distintos, tantas veces como necesites.

FASTFRAME[™]utiliza gráficos con perfil de silicona

- » Los gráficos en tela se confeccionan con un perfil de silicona perimetral que encaja en el carril del marco de forma muy sencilla
- » Muy buena relación coste eficacia pues los marcos se pueden reutilizar muchas veces
- » Los gráficos se imprimen utilizando tintas base agua ecológicas
- » Varios marcos conectados pueden cubrirse con un visual sin costuras ni uniones en una única pieza de tela.
- » Los gráficos en tela pueden cambiarse fácilmente en los mismos marcos para comunicar nuevos mensajes.

Gráficos Estándar

Tela elástica, perfil de silicona 3 mm

Gráficos Premium

Aluminio

40 mm

Plata

Tela opaca con reverso negro, perfil de silicona 3 mm

Material Ancho del perfil Color del perfil Montaje Area gráfica

Colocación de gráfica Aplicación

. Transporte Sin herramientas
Una cara y dos caras

Perfil de silicona de 3 mm (SEG)

Sobre suelo

Bolsa de transporte FASTFRAME™

FASTFRAME[™]

Fastframe[™] 500x1000 - Pack 2 uds.







Fastframe™ Fastframe™ (Tela con reverso negro)

Fastframe™ (Tela elástica)

FF-100X50

G-FF-100X50-BB G-FF-100X50-PS

© 1000(w) x 500(h) x 40(d) mm

(h) 1000(w) x 500(h)







Bolsa de transporte portátil



Se pueden añadir pies si es necesario. Los pies se venden por separado.



Gráfico con bordes de silicona (SEG)



FASTFRAME™ 1000x1000 - Pack 2 uds.







Fastframe™

Fastframe™ (Tela con reverso negro)

Fastframe™ (Tela elástica)

FF-100X100

G-FF-100X100-BB

G-FF-100X100-PS

(a) 1000(w) x 1000(h) x 40(d) mm

(a) 1000(w) x 1000(h)

<u></u> 1000(w) x 1000(h)







Bolsa de transporte portátil



Se pueden añadir pies si es necesario. Los pies se venden por separado.



Gráfico con bordes de



FASTFRAME™ 1000x2000







FF-100X200 Fastframe™ (h) x 400(d) mm Fastframe™ (Tela con reverso negro) G-FF-100X200-BB (h) 1000(w) x 2000(h) Fastframe™ (Tela elástica) (a) 1000(w) x 2000(h) G-FF-100X200-PS









Incluye 2 pies



Gráfico con bordes de silicona (SEG)





FASTFRAME™ 1000x2400







Fastframe™	FF-100X240	(a) 1004(w) x 2407(h) x 400(d) mm
Fastframe™ (Tela con reverso negro)	G-FF-100X240-BB	(a) 1000(w) × 2400(h)
Fastframe™ (Tela elástica)	G-FF-100X240-PS	<u>ெ</u> 1000(w) x 2400(h)











FASTFRAME[™]

FASTFRAME[™] 1200x2400







Fastframe™	FF-120X240	(a) 1204(w) x 2407h) x 400(d) mm
Fastframe™ (Tela con reverso negro)	G-FF-120X240-BB	1200(w) x 2400(h)
Fastframe (Tela elástica)	G-FF-120X240-PS	<u>⊚</u> 1204(w) × 2407h)



















(a) 1004(w) x 2007h) x 400(d) mm Fastframe Starter Kit





Fastframe Starter Kit



Bolsa de transporte portátil



1 marco 1000 x 2000mm Incluye pies



5 gráficos 1000 x 2000mm

FASTFRAME™ Backwall Kit







Fastframe Backwall Kit

(a) 2004(w) x 2007(h) x 400(d) mm





Fastframe Backwall Kit



Bolsa de transporte portátil



2 marco 1000 x 2000mm Incluye pies



4 gráficos 1000 x 2000mm, 2 gráficos 2000 x 2000mm

FASTFRAME[™] Pop-up Kit







Fastframe Pop-up Kit

(a) 2690(w) x 2007(h) x 940(d) mm

Dimensiones según la configuración mostrada







Bolsa de transporte portátil



3 marco 1000 x 2000mm Incluye pies



1 gráficos 2000 x 3000mm, 3 gráficos 1000 x 2000mm



2 kit conector 45°




FASTFRAME[™] Pies

Pie completo (par)





Pie central completo (unidad)





Pie central medio (unidad)





Pie central pequeño (unidad)





Medio pie (par)





FASTFRAME[™] Conectores

Kit conector de marcos con ángulo 45°



Kit conector de marcos con ángulo 90°



Kit conector 90°



Kit conector interior izquierdo 90°

FF-90LIC (0, 40w) x 55(h) x 40(d) mm



Kit conector interior derecho 90°

FF-90RIC (55(w) x 85h) x 55(d) mm



Kit conector arco

FF-ACC 0, 90(w) x 105(h) x 60(d) mm



Kit connector en cruz

FF-CC Arriba 142(w) x 94.3(h) x 100.7(d) mm ②, Abajo 141.3(w) x 90(h) x 100.4(d) mm



FASTFRAME™ Conectores y focos LED

Kit conector con forma de T

①_ Arriba 100.5(w) x 91(h) x 94.7(d) mm FF-TC ① Abajo 100(w) x 91.1(h) x 97.4(d) mm

Kit conector con forma de Y

①, Arriba 107(w) x 97.3(h) x 107(d) mm ①_ Abajo 107(w) x 107(h) x 94.3(d) mm



Conector de 2 vías

FF-2WC ①_, 41w) x 82(h) x 21(d) mm



Conector de 4 vías

FF-4WC (a) 150(w) x 12.12(h) x 19.6(d) mm



Luz LED para exhibición

LED-EXHIB-ARM-BDLK Q_ 50(w) x 455(h) x 55(d) mm



蚰





Fastframe Stand 12m²





Rápido y sencillo de instalar y desmontar. Añade focos de luz LED de bajo consumo para iluminar la pared gráfica y destacar

Material Aluminio y ABS/nylon

Ancho del perfil 40mm Color del perfil Montaje Desplegables Area gráfica una o doble cara Colocación de gráfica Perfil de silicona 3 mm

Fastframe 1200x2400mm

FF-120X240-BB/PS

Fastframe 1000x2400mm (5)

FF-100X240-BB/PS

Fastframe pie medio completo (5)

FF-MFF

LED-EXHIB-ARM-BDLK


Fastframe 2 pies medios laterales Fastframe medio pie medio (x2)

FF-SHF F-HFM

Fastframe kit conector 45° (par)

FF-45C







Bolsa de transporte portátil




Se pueden añadir pies si es necesario. Los pies se venden por separado



Gráfico con bordes de

Gráficos en tela poliéster con reverso blanco u opaca con reverso negro, puedes cubrir varios marcos conectados con una única pieza gráfica sin uniones ni costuras



MOSTRADOR FASTFRAME: Próximamente



Fastframe Stand 15m²




Rápido y sencillo de instalar y desmontar. Añade focos de luz LED de bajo consumo para iluminar la pared gráfica y destacar

Aluminio y ABS/nylon Material

Ancho del perfil 40mm Plata Color del perfil Montaje Desplegables Area gráfica una o doble cara Colocación de gráfica Perfil de silicona 3 mm

Fastframe 1000x2000mm	FF-100X200-BB/PS
Fastframe 1200x2400mm (5)	FF-120X240-BB/PS
Fastframe 1000x2400mm (2)	FF-100X240-BB/PS
Focos LED (5)	LED-EXHIB-ARM-BDLK
Fastframe pie medio completo (4)	FF-MFF
Fastframe kit conector 90°	FF-90C
Fastframe kit conector arco	FF-ACC
Fastframe conector de 2 vías (4)	FF-2WC





Bolsa de transporte portátil



Se pueden añadir pies si es necesario. Los pies se venden por separado

Próximamente



Gráfico con bordes de silicona (SEG)

Gráficos en tela poliéster con

reverso blanco u opaca con reverso negro, puedes cubrir varios marcos conectados con una única pieza gráfica sin uniones ni costuras))] FASTFRAME MOSTRADOR FASTFRAME:



Fastframe Stand 24m²







Rápido y sencillo de instalar y desmontar. Añade focos de luz LED de bajo consumo para iluminar la pared gráfica y destacar

Aluminio y ABS/nylon Material

Ancho del perfil 40mm Color del perfil Plata Montaje Desplegables Area gráfica una o doble cara Colocación de gráfica Perfil de silicona 3 mm

Fastframe 1000x2400mm (8)	FF-100X240-BB/PS
Fastframe 1000x2000mm (4)	FF-100X200-BB/PS
Fastframe pie medio completo (5)	FF-MFF
Fastframe par de pies medios laterales (5)	FF-SHF
Fastframe kit conector Y	FF-YC
Fastframe kit conector arco	FF-ACC
Fastframe conector de 2 vías (5)	FF-2WC
Fastframe kit conector 90°	FF-90C






Estructuras Arena

Arena Gantry structures for your stand

Estos tubos de aluminio de 25 mm de diámetro se han ensamblado y soldado en secciones de varios tamaños para formar la base de una arquitectura imponente y sólida. Disponemos de una amplia gama de secciones para que esta solución sea compatible con los requisitos de su proyecto. Con 13 componentes de distintas longitudes y diseños, puede crear la estructura adecuada para usted y el medio de transporte que elija.

Simple, montaje sin herramientas

Montaje simple - Las secciones se conectan mediante los pernos y tuercas de mariposa suministrados, sin necesidad de herramientas. Las gráficas de doble cara se fijan al pórtico mediante una cuerda elástica. Cree la máxima visibilidad de su marca utilizando secciones de hasta 6 m de longitud sin necesidad de reforzarlas.



Componentes de Arena

Secciones rectas de Arena

La gama Arena es una estructura tubular de aluminio tipo trust. Modulable y evolutiva. Ideal para crear stands en eventos o equipar espectáculos.

UT-S250	Section 250mm
UT-S500	Section 500mm
UT-S750	Section 750mm
UT-S1000	Section 1000mm
UT-S1250	Section 1250mm
UT-S1500	Section 1500mm
UT-S2000	Section 2000mm



Secciones de unión de Arena

La gama Arena es una estructura tubular de aluminio tipo trust. Modulable y evolutiva. Ideal para crear stands en eventos o equipar espectáculos.



Esquina 90°con 2 vías UT-C21



Conector con 3 vías UT-C30



Conector en T con 3 vías UT-C35



Conector en T con 4 vías UT-C40



Conector de esquina con 4 vías UT-C41



Pie 250mm UT-BS250

Diseños de stand Arena Gantry

Arena Stand a medida 16m²

 Material
 Aluminio

 Colores
 Anodizado

 Gráfica
 una o doble cara

 Instalación gráfica
 cuerda elástica

 Soporte recomendado
 Lona o textil



Arena Stand a medida 36m²

Material Aluminio

Colores Anodizado

Gráfica una o doble cara

Instalación gráfica cuerda elástica

Soporte recomendado Lona o textil



Gantry Arena de diseño independiente

Estructura personalizada Arena

Material Colores Anodizado una o doble cara Instalación gráfica cuerda elástica Soporte recomendado Lona o textil



Estructura colgante Arena







Estructura colgante Arena de tubo de aluminio con lados de 6 metros para atraer la atención hacia tu marca

Material Aluminio Colores Anodizado Gráfica una o doble cara Instalación gráfica cuerda elástica Soporte recomendado Lona o textil



Estructuras colgantes - No iluminados

Las estructuras colgantes Formulate están diseñadas para permitir una instalación rápida y segura. Son perfectas para utilizar en stands, galerías comerciales o zonas de mucho tráfico de personas debido a sus bastidores de aluminio ligero.

<u>0</u> 1500(w) x 800(h) x 1500(d) mm

____ 3000(w) x 1000(h) x 3000(d) mm

Estructura colgante cuadrada Formulate







Tubos de aluminio

Sin herramientas, con botón pulsador

Gráfica Doble cara Fijación de la gráfica Textil con cremallera

Aérea Ganchos incluidos, cable no incluido Utilización

Disponibilidad Gama básica - En stock

Formulate cuadrado 800 FORM-SQU-80

FORM-SQU-100 Formulate cuadrado 1500 FORM-SQU-150 ©_ 4500(w) x 1500(h) x 4500(d) mm



Estructura colgante circular Formulate





Material Tubos de aluminio Ø 30 mm Tubo

Sin herramientas, con botón pulsador Montaje

Doble cara Fijación de la gráfica Textil con cremallera

Utilización

Aérea Ganchos incluidos, cable no incluido

Disponibilidad Gama básica - En stock

Formulate circular 800	FORM-RNG-80	<u></u> 1500(w) x 800(h) x 1500(d) mm
Formulate circular 1000	FORM-RNG-100	<u></u>
Formulate circular 1500	FORM-RNG-150	<u>⊚</u> 4500(w) x 1500(h) x 4500(d) mm



Estructura colgante rectangular Formulate








Tubos de aluminio Ø 30 mm

Sin herramientas, con botón pulsador

Rectángulo Doble cara Gráfica Textil con cremallera Fijación de la gráfica

Aérea Ganchos incluidos, cable no incluido Utilización

FORM-RTG-M100 Formulate rectángulo 250 (a) 3500(w) x 1000(h) x 2500(d) mm Formulate rectángulo 350 FORM-RTG-L100 Formulate rectángulo 500 FORM-RTG-XL120 <u>ெ</u> 5000(w) x 1200(h) x 2500(d) mm



Panel colgante Formulate







Tubos de aluminio Material Tubo

Sin herramientas, con botón pulsador Montaje

Forma Doble cara Fijación de la gráfica

Aérea Ganchos incluidos, cable no incluido Utilización

Formulate Panel 250	FORM-FLT-M100	(a) 2500(w) x 1000(h) x 30(d) mm
Formulate Panel 350	FORM-FLT-L100	<u>⊚</u> 3500(w) x 1000(h) x 30d) mm
Formulate Panel 500	FORM-FLT-XL120	<u>⊚</u> 5000(w) x 1200(h) x 30(d) mm





Photocalls

Los photocalls crean un eficaz telón de fondo en eventos, presentaciones, demostraciones de productos, en tiendas temporales y escaparates. También son ideales para espacios más pequeños, o como grandes vallas publicitarias estáticas en zonas públicas como museos, áreas de recepción, centros de transporte público y otros espacios grandes.

Los photocalls de Ultima Displays están disponibles en varias configuraciones, dependiendo del propósito. Las configuraciones varían en el método de instalación, iluminación y uso. Los photocalls de perfilería son telones de fondo profesionales totalmente personalizables. Cuando la flexibilidad, la facilidad de almacenamiento, la reutilización, el transporte cómodo y el montaje son importantes, lo ideal son los sistemas tubulares textiles Formulate y Modulate™ de Ultima Displays.

Los sistemas de photocalls de araña de Ultima Displays se basan en un ligero mecanismo de tijera de aluminio que permite un fácil transporte, montaje y almacenamiento, y son ideales para pequeñas exposiciones, eventos y exposiciones estáticas. Con los photocalls de tensión Pegasus se puede conseguir un fondo sencillo. Es una solución asequible y simple de instalar con altura y anchura regulables.

Este photocall se puede montar rápidamente y proporciona el telón de fondo ideal para presentaciones temporales o de corta duración.

Photocalls

Disponemos de varios modelos de Photocalls, cada uno de ellos con diferentes formas de montaje, iluminación y uso.



Photocalls araña

Impact Pop-up Recto







Un gran photocall que es perfecto para usar en una exposición, evento o para un telón de fondo de demostración. Están disponibles en una variedad de anchos y son rápidos y fáciles de instalar utilizando los brazos de bloqueo. La cinta magnética se adhiere a la parte posterior de los paneles, conectándose directamente a las barras magnéticas que se montan en la estructura.

Material Aluminio y conectores clip plástico

Montaje Fijación magnética

Forma Recto

Gráfica Recto (con o sin laterales) / Doble cara (opcional) Instalación gráfica Perchas y barras magnéticas (incluidas)

Utilización

3x2 recto	IMP-3X2S	<u>⊚</u> 1970(w) x 2225(h) x 306(d) mm
3x3 recto	IMP-3X3S	<u>ര</u> 2700(w) x 2225(h) x 306(d) mm
3x4 recto	IMP-3X4S	(a) 3435(w) x 2225(h) x 306(d) mm







Barras magnéticas de extremo triangular



Conectores magnéticos

Los bundle impact pop-up son un excelente kit que contiene todo lo que necesitará para



Fijación del visual en percha y barra magnética

Impact Pop-up Bundle Recto







ponerse en marcha en un espectáculo, evento o demostración, jincluso vienen con un mostrador e iluminación!

Material Aluminio y conectores clip plástico

Montaje Fijación magnética

Forma Recto

Gráfica Recto (con o sin laterales) / Doble cara (opcional) Instalación gráfica Perchas y barras magnéticas (incluidas)

Utilización Portátil

3x2 recto	99-XX-106	(a) 1970(w) x 2225(h) x 306(d) mm
3x3 recto	99-XX-107	2700(w) x 2225(h) x 306(d) mm
3x4 recto	99-XX-108	(a) 3435(w) x 2225(h) x 306(d) mm



Pack Complet Quick Impact



Bolsa de transporte en nylon



Estructura Impact recta / curva



Perchas y barras magnéticas



Cinta magnética



Maleta de transporte Zenith



Balda color madera



PS950-1000-LED-BDLK

Impact Pop-up Curvado







Un gran photocall que es perfecto para usar en una exposición, evento o para un telón de fondo de demostración. Están disponibles en una variedad de anchos y son rápidos y fáciles de instalar utilizando los brazos de bloqueo. La cinta magnética se adhiere a la parte posterior de los paneles, lo que les permite conectarse directamente a las barras magnéticas que se montan en la estructura.

Material Aluminio y conectores clip plástico

Montaje Fijación magnética

Forma Curvo

Gráfica Recto (con o sin laterales) / Doble cara (opcional) Instalación gráfica Perchas y barras magnéticas (incluidas)

Utilización Portátil

3x:	2 curvo	IMP-3X2C	<u>ெ</u> 1930(w) x 2225(h) x 485(d) mm
3x3	3 curvo	IMP-3X3C	<u>ര</u> 2540(w) x 2225(h) x 685(d) mm
3x4	4 curvo	IMP-3X4C	<u>ര</u> _ 3070(w) x 2225(h) x 960(d) mm









Conectores magnéticos



Fijación del visual en percha y barra magnética



Impact Pop-up Bundle Curvado





Los bundle impact pop-up son un excelente kit que contiene todo lo que necesitará para ponerse en marcha en un espectáculo, evento o demostración, ¡incluso vienen con un mostrador


Material Aluminio y conectores clip plástico

Montaje Fijación magnética

Gráfica Recto (con o sin laterales) / Doble cara (opcional) Instalación gráfica Perchas y barras magnéticas (incluidas)

Utilización

_			
3>	x2 curvo	99-XX-110	(a) 1930(w) x 2225(h) x 485(d) mm
3>	x3 curvo	99-XX-071	(a) 2540(w) x 2225(h) x 685(d) mm
3>	x4 curvo	99-XX-070	<u>⊚</u> 3070(w) x 2225(h) x 960(d) mm



Pack Complet Quick Impact







Impact recta / curva



Perchas y barras magnéticas



Cinta magnética



transporte mostrador Zenith



madera



PS950-1000-LED-BDLK

Quick+ Kit Recto



El photocall premium Quick + Straight es un sistema magnético completo que se puede usar a una o dos caras. Se despliega sin herramientas en segundos directamente desde la bolsa acolchada protectora suministrada. Las photocalls Quick+ también están disponibles en la forma curva y vienen en cuatro tamaños diferentes.

Material Aluminio y conectores clip de plástico

Montaje Fijación magnética

Forma Rect

Gráfica Recto (con o sin laterales) / Doble cara (opcional)

Instalación gráfica Perchas y barras magnéticas (incluidas)

Utilización Autoportante

3x2 Recto	WH222-S-CA	<u>ര</u> 1970(w) x 2225(h) x 306(d) mm
3x3 Recto	WH223-S-CA	<u>⊚</u> 2700(w) x 2225(h) x 306(d) mm
3x4 Recto	WH224-S-CA	<u>⊚</u> 3435(w) x 2225(h) x 306(d) mm









Conectores magnéticos



Colgador magnético

Quick+ Kit Curvado



El photocall premium Quick + Curvo es un sistema magnético completo que se puede usar a una o dos caras. Se despliega sin herramientas en segundos directamente desde la bolsa acolchada protectora suministrada. Las photocalls Quick+ también están disponibles en la forma recta y vienen en cuatro tamaños diferentes.

Material Aluminio y conectores clip de plástico

Montaje Fijación magnética

Forma Curvo

Gráfica Recto (con o sin laterales) / Doble cara (opcional)
Instalación gráfica Perchas y barras magnéticas (incluidas)

Utilización Autoportante

3x2 Curvado	WH222-C-CA	(a) 1930(w) x 2225(h) x 485(d) mm
3x3 Curvado	WH223-C-CA	<u>O_</u> 2540(w) x 2225(h) x 685(d) mm
3x4 Curvado	WH224-C-CA	3070(w) x 2225(h) x 960(d) mm





Barras magnéticas con extremo cuadrado



Conectores magnéticos



Colgador magnético



Quick+ Bundle Recto







El Bundle Premium Quick+ Straight Display incluye el kit completo del photocall magnético que se puede usar a una o dos caras, la exclusiva maleta de transporte Zenith que se convierte en un mostrador y la iluminación LED PS950-1000. Se implementa sin herramientas en segundos, lo que le brinda una brillante pared trasera para su evento o promoción. Los photocalls Quick+ también están disponibles curvos y vienen en cuatro tamaños diferentes.

Material Aluminio y conectores clip de plástico

Montaje Fijación magnética

Forma Recto

Gráfica Recto (con o sin laterales) / Doble cara (opcional) Instalación gráfica Perchas y barras magnéticas (incluidas)

Utilización Autoportante

3x2 Recto	99-XX-101Q	<u>⊚</u> 1970(w) x 2225(h) x 306(d) mm
3x3 Recto	99-XX-102Q	<u>⊚</u> 2700(w) x 2225(h) x 306(d) mm
3x4 Recto	99-XX-103Q	3435(w) x 2225(h) x 306(d) mm



Quick+ Bundle

Quick+ Kit



Bolsa de transporte de nylon acolchada



Estructura Ouick+ Recto/Curvo



Colgadores, soportes y barras magnéticas



Rollo de cinta adhesiva magnética (EM301)



Maleta de transporte mostrador Zenith



Tapa en color madera



PS950-1000-LED-BDLK focos

Quick+ Bundle Curvado







El Bundle Premium Quick+ Straight Display incluye el kit completo del photocall magnético que se puede usar a una o dos caras, la exclusiva maleta de transporte Zenith que se convierte en un mostrador y la iluminación LED PS950-1000. Se implementa sin herramientas en segundos, lo que le brinda una brillante pared trasera para su evento o promoción. Los photocalls Quick+ también están disponibles rectos y vienen en cuatro tamaños diferentes.

Material Aluminio v conectores clip de plástico

Fijación magnética Montaje

Forma Curvo

Gráfica Recto (con o sin laterales) / Doble cara (opcional) Instalación gráfica Perchas y barras magnéticas (incluidas)

Utilización Autoportante

3x2 Curvo	99-XX-016Q	(a) 1930(w) x 2225(h) x 485(d) mm
3x3 Curvo	99-XX-017Q	(a) 2540W) x 2225(h) x 685(d) mm
3x4 Curvo	99-XX-020Q	<u>⊚</u> 3070(w) x 2225(h) x 960(d) mm



Quick+ Bundle

Ouick+ Kit



Bolsa de transporte de nylon acolchada



Estructura Quick+ Recto/ Curvo



Colgadores, soportes y barras magnéticas



Rollo de cinta adhesiva magnética (EM301)



Maleta de transporte mostrador



Tapa en color madera



PS950-1000-LED-BDLK

Hop-up Impact Recto





Los Impact Hop-ups son photocalls de araña ligeros simples que se despliegan en minutos. Con gráficas que se ajustan a la tensión y pueden permanecer puestas incluso cuando están empaquetados.

Material Aluminio y conectores clip plástico

Montaje Conectores clip plástico

Forma Recta

Gráfica Recto (con o sin laterales) / Doble cara (opcional)

Instalación gráfica Velcro Utilización Portátil

3x2 módulos	HUI3X2	<u></u>
3x3 módulos	HUI3X3	<u>@</u> 2260(w) x 2260(h) x 295(d) mm
3x4 módulos	HUI3X4	<u>⊚</u> 2995(w) x 2260(h) x 295(d) mm
3x5 módulos	HUI3X5	<u>⊚</u> 3730(w) x 2260(h) x 295(d) mm









Fijación de la gráfica con velcro



Conectores de plástico



Fácilmente portátil



Bolsa de transporte

Accesorios:

Pie estabilizador (par)	ES508	O_ N/A
-------------------------	-------	--------

Hop-up Impact Curvado







Los Impact Hop-ups son photocalls de araña ligeros simples que se despliegan en minutos. Con gráficas que se ajustan a la tensión y pueden permanecer puestas incluso cuando están empaquetados.

Aluminio y conectores clip plástico

Montaje Conectores clip plástico

Recto (con o sin laterales)

Instalación gráfica Velcro Utilización Portátil

3x3 módulos	HOP-2-3X3-C	<u></u>
3x4 módulos	HOP-2-3x4-C	<u>ര</u> _ 2950(w) x 2260(h) x 810(d) mm





Fácilmente portátil



Conectores de plástico



Fijación de la grafica con velcro



FASTFRAME™ Backwall Kit







Fastframe Backwall Kit

(a) 2004(w) x 2007(h) x 400(d) mm





Fastframe Backwall Kit







2 marco 1000 x 2000mm Incluye pies



4 gráficos 1000 x 2000mm, 2 gráficos 2000 x 2000mm

FASTFRAME[™] Pop-up Kit







Fastframe Pop-up Kit

(a) 2690(w) x 2007(h) x 940(d) mm

Dimensiones según la configuración mostrada







Bolsa de transporte portátil



3 marco 1000 x 2000mm Incluye pies



1 gráficos 2000 x 3000mm, 3 gráficos 1000 x 2000mm



2 45° connector



Paredes textiles con tubo de aluminio

Formulate Recto (5) TEX

Los photocalls Formulate rectos están construidos con tubos de aluminio ligeros de 30 mm de diámetro para un montaje sencillo y sin herramientas. Con gráfica opcional de tela elástica sublimada de doble cara que se cierra en la base con una cremallera para maximizar el mensaje de su marca. Los photocalls Formulate ofrecen una variedad de formas con líneas limpias, ideales para crear paredes traseras o delimitar zonas.


Material Tubos de aluminio Ø 30 mm Tubo

Montaje Botón pulsador y llave Allen


Forma Recto Gráfica Doble cara

Instalación gráfica Funda textil con cremallera Utilización Portátil con pies (incluidos)













Tubos de aluminio con elástico interno

Sistema de rastreo

Guantes incluidos

Formulate Horizontal Curvo



Los photocalls Formulate curvos están construidos con tubos de aluminio ligeros de 30 mm de diámetro para un despliegue sencillo y sin herramientas. Con gráfica opcional de tela elástica sublimada de doble cara que se cierra en la base con una cremallera para maximizar el mensaje de su marca. Los photocalls Formulate ofrecen una variedad de $formas \ con \ l\'ineas \ limpias, \ ideales \ para \ crear \ paredes \ traseras \ o \ definir \ \'areas \ en \ zonas.$

Material

Tubo Ø 30 mm


Montaie Botón pulsador sin necesidad de herramientas

Forma Curvo horizontal Gráfica Doble cara

Instalación gráfica Funda textil con cremallera

Utilización Portátil

FORM-CUR-24 (a) 2350(w) x 2380(h) x 500(d) mm 2400 mm FORM-CUR-30 3000 mm ©L 2950(w) x 2380(h) x 500(d) mm 6000 mm FORM-CUR-60







Funda textil con



Tubos de aluminio con



Sistema de rastreo



Posibilidad de añadir focos LED y accesorios

Photocalls

Paredes de tensión

Horizon TEX PVC

Horizon es la solución ideal para promociones a gran escala. Úselo a una cara o doble cara para maximizar el impacto de su photocall. Vincule unidades individuales para formar una pared de mayor tamaño. Ponderado de forma segura por bases gemelas llenas de agua para una estabilidad total.

Material Aluminio y bases en plástico Varilla OU Mastil Altura ajustable de 1500 a 2400mm

Gráfica Una o doble cara

Instalación gráfica

28 litros cada base Capacidad de la base Resistencia al viento Hasta 19km/h

UB203 (a) 2500(w) x 1500/3000(h) x 800(d) mm Horizon







Colocación de la gráfica con ojales











Pegasus

El banner de tensión de gran formato Pegasus tiene postes telescópicos regulables hasta 2,5 m de ancho y 2,5 m de alto. Perfecto para imágenes de gran formato y mensajes de marca. Rápido y fácil de instalar con un montaje sin herramientas. Adecuado para gráficas en lona y en tela.

Material

Montaje Poste telescópico, tornillo

Forma Recto

Gráfica Una o doble cara

Instalación gráfica Vaina

Utilización Portátil con pies (incluidos)

Pegasus	UB165-S	1429/2540(w) x 1000/2515(h) x 442(d) mm





Mástiles telescópicos



Fijación del visual con vaina



Instalación rápida y fácil



Pegasus 3m

¡El banner de tensión más compacto de hasta 3m de ancho y 2,6 metros de alto. Ideal para photocalls de gran formato para eventos o lanzamientos de productos. Adecuado para gráficas en lona o en tela.

Material Aluminio

Montaje Poste telescópico, tornillo

Forma Recto
Gráfica Una cara
Instalación gráfica Vaina

Utilización Portátil con pies (incluidos)

Pegasus 3 m UB167-S @_ 1845/3180(w) x 1835/2610(h) x 440(d) mm









Mástiles telescópicos



Tótems publicitarios

Soluciones publicitarias portátiles, ideales para uso temporal.

La gama única de Ultima Displays incluye tótems publicitarios fáciles de mover, rápidos de montar y adecuados para mútiples aplicaciones. La selección abarca desde la línea económica hasta las opciones premium para uso en interiores y las soluciones especialmente desarrolladas para exteriores. Los tótems textiles de Ultima Displays son una solución publicitaria de primera calidad, con lamas de aluminio e impresión por sublimación a doble cara de alta calidad.

Los tótems publicitarios son una solución cómoda y asequible que no requiere herramientas. El tótem se monta en segundos. Disponible en versiones de interior y exterior, a una o dos caras. Los tótems extensibles ofrecen la mejor relación calidad-precio. Están fabricados con varillas ligeras de fibra de carbono, con clips para fijar las gráficas.

Tótems publicitarios

Los tótems son adecuados para aplicaciones de interior y exterior. Están disponibles en tamaños personalizados para satisfacer las necesidades de cualquier cliente.



Sistemas textiles

Formulate Monolith









Base ponderara para áreas de alto tráfico. Fácil cambio de gráficas. Este tótem tiene diferentes tamaños de ancho, desde 600 mm hasta 1500 mm y tiene una gran estabilidad.

Material Tubos de aluminio y base de metal

Ø 30 mm Tubo

Montaie Botón push y llave Allen

Gráfica Doble cara

Instalación gráfica Funda textil con cremallera Utilización Portátil con base Transporte Bolsa en Nylon acolchada

600	mm	

FORM-MON-600

600(w) x 2380(h) x 300(d) mm

900 mm

FORM-MON-900 FORM-MON-1200 (h) x 300(d) mm

1200 mm

_____ 1200(w) x 2380(h) x 300(d) mm

1500 mm

FORM-MON-1500

_____ 1500(w) x 2380(h) x 300(d) mm







Tubos numerados para facilitar el montaje



Formulate Monolith Eco







El Formulate Monolith Eco es una alternativa ideal a los rollups, ya que proporciona una opción económica para los conscientes del presupuesto. Viene con pies de acero con recubrimiento en polvo para una mayor estabilidad que se conectan al marco tubular de aluminio. El gráfico de tensión abraza el marco y se ajusta en la base para mantenerlo en su lugar.

Material Tubos de aluminio, pies en acero

Tubo 25 mm

Montaje Botón pulsador sin necesidad de herramientas

Gráfica Doble cara Instalación gráfica Funda textil

Utilización Portátil con pies (incluidos)

Bolsa en Nylon Transporte

800 mm

FORM-MON-ECO-800

(a) 800(w) x 2009(h) x 378(d) mm

1000 mm

FORM-MON-ECO-1000

(h) x 2009(h) x 378(d) mm



Tubos de aluminio con



Tubos numerados para facilitar el montaje



Vector Media

TEX PVC

¡Gráfica PVC o textil

a escoger!

Vector Media es un tótem versátil que acepta una variedad de materiales intercambiables; desde tejido elástico con tira de silicona, hasta PVC enrollable. Cada lado del marco tiene un canal para telas con tira de silicona, alternativamente también puede instalar la gráfica con tiras adhesivas magnéticas en el perfil interior del marco.

MaterialAluminioAncho de perfil35 mmColor del perfilGris / negroMontajeSin herramientasGráficaRecto o doble cara

Instalación gráfica Para las gráficas textil : perfil de PVC de 3 mm Para las gráficas PVC : cinta magnética (incluida)

Utilización Portátil con pie central

Vector Media	VF-MEDIA-16X06	600(w) x 1610(h) x 280(d) mm
--------------	----------------	------------------------------








Grafica textil con perfil de PVC



PVC visual con cinta magnética





Tótems publicitarios - Económicos

Ti PVC Wasp

El roll up Wasp es nuestro producto de entrada de gama, ideal para eventos o exhibiciones a corto plazo, donde el coste es lo más importante. A pesar de su precio asequible, está hecho según nuestros exigentes estándares de calidad y tiene una garantía completa del fabricante, por lo que puede estar seguro de que funcionará como se esperaba.

Aluminio y plástico

Tres piezas con cinta elástica interior

Fijación Banda autoadhesiva

Gráfica

Dos pies giratorios Transporte Bolsa en Nylon no acolchado

600 mm	UB204-600-05	<u>⊚</u> , 615(w) x 1710/2080(h) x 320(d) mm
800 mm	UB204-800-03	(a) 815(w) x 2080(h) x 320(d) mm
850 mm	UB204-850-03	<u>⊚</u> 865(w) × 2080(h) × 320(d) mm
1000 mm	UB204-1000-03	(a) 1015(w) x 2080(h) x 320(d) mm







Sistema de refuerzo



Bolsa de nylon





Mantis







El roll up Mantis es adecuado para usuarios conscientes del presupuesto, que necesitan un banner de rodillo rentable con un poco más de durabilidad para áreas más concurridas. Con una base ponderada, la unidad proporciona una mayor estabilidad sobre nuestra alternativa no ponderada. A pesar de su precio económico, está hecho según nuestros exigentes estándares de calidad y tiene una garantía completa del fabricante, por lo que puede estar seguro de que funcionará como se esperaba.

Aluminio y extremidades en ABS

Carril Presión

Varilla o mástil Tres piezas con cinta elástica interior

Fijación Banda autoadhesiva

Gráfica

Transporte Bolsa en Nylon acolchado con apertura lateral

	I	
800 mm	UB216-800-01	@_ 818(w) x 2085(h) x 280(d) mm
850 mm	UB216-850-01	<u>⊚</u> 868(w) x 2085(h) x 280(d) mm
1000 mm	UB216-1000-01	(a) 1018(w) x 2085(h) x 280(d) mm



Tope mástil



Sistema de refuerzo





Mosquito







El roll up Mosquito ofrece una mezcla de precio, durabilidad y robustez que a menudo se copia, pero nunca se iguala. Está construido a partir de componentes más robustos, lo que le hace ser un roll up muy fiable para aplicaciones de alto tráfico, o donde es probable que haya implementaciones repetidas de su banner.

Material Aluminio y plástico

Presión Carril

Varilla o mástil Tres piezas con cinta elástica interior

Fijación Banda autoadhesiva

Gráfica

Pies Dos pies giratorios con extremos de plástico

Bolsa en Nylon acolchado Transporte

800 mm	UB197	860(w) x 2105(h) x 285(d) mm
850 mm	UB196	910(w) x 2105(h) x 285(d) mm
1000 mm	UB197-1000	(a) 1060(w) x 2105(h) x 285(d) mm
1200 mm	UB197-1200	(a) 1260(w) x 2105(h) x 285(d) mm
1500 mm	UB197-1500	1560(w) x 2105(h) x 285(d) mm
2000 mm	UB197-2000	<u></u>





Bolsa de nylon con protección interior acolchada



Mástil elástico en 3 partes



Refuerzo de aluminio con guía de inserción para el mástil



Grasshopper







Fabricado a partir de compuestos robustos, fiable en las aplicaciones con mucho paso o cuando el rollup puede ser utilizado varias veces.

Aluminio y plástico Banda autoadhesiva

Varilla OU Mastil Tres piezas con cinta elástica interior

Fijación Banda autoadhesiva

Gráfica Recto

Pies Dos pies giratorios con extremos de plástico

Bolsa en Nylon acolchado Transporte

800 mm	UB191	(a)
850 mm	UB193	<u>○</u> 910(w) x 2105(h) x 285(d) mm



Rail adhesivo





Varilla con 3 partes unidas con cuerda elástica Refuerzo rígido en la base que aumenta la fuerza y alarga la vida del roll up





Tótems publicitarios - Estándar

Dragonfly 2

@_ 890(w) x 2105(h) x 395(d) mm

Roll Up de doble cara económico y rentable con almacenamiento de postes en la base. Viene con bolsa de nylon acolchada para facilitar el transporte.

Material Aluminio y plástico

Carril Presión

Varilla o mástil Tres piezas con cinta elástica interior

Fijación Banda autoadhesiva Gráfica Anverso/Reverso Pies Dos pies giratorios Bolsa en Nylon acolchado Transporte

850 mm UB199-850-01

1000 mm UB199-1000-01











Bolsa de nylon acolchada incluida



Orient +









El Orient + es un roll up de confianza líder en el mercado, que ofrece estabilidad sin dejar de ser rentable. Con su gráfico de carga frontal que se levanta desde la parte frontal de la base, el diseño del banner garantiza que el mensaje de su marca tenga la máxima visibilidad desde la base hasta la parte superior. Viene con la garantía de calidad de nuestro fabricante, lo que le brinda la tranquilidad de que funcionará en todo momento.

Material Aluminio y plástico

Carril Presión y / o sistema autoadhesivo

Varilla o mástil Telescópica híbrida Fiiación Banda autoadhesiva o velcro

Gráfica Recto Pies Pies ajustables

Transporte Bolsa en Nylon acolchado con apertura lateral

800 mm	WH353-800-003	<u>ര</u> _ 840(w) x 1595/2220(h) x 185(d) mm
850 mm	WH353-850-003	<u>⊚</u> 890(w) x 1595/2220(h) x 185(d) mm
1000 mm	WH353-1000-003	<u>⊚</u> 1040(w) x 1595/2220(h) x 185(d) mm
1200 mm	WH353-1200-003	
1500 mm	WH353-1500-003	(a) 1540(w) x 1595/2220(h) x 185(d) mm
2000 mm	WH353-2000-003	<u>⊚</u> 2040(w) x 1595/2220(h) x 185(d) mm



Mástil telescópico híbrido



Tope mástil



Detalle de piezas









El roll up Delta Lite es muy elegante y tiene una gran estabilidad gracias a la base de aluminio de gran tamaño. Este elegante banner tiene grandes detalles de diseño, incluidas las cubiertas finales con acabado cromado. Con pies de nivelación ajustables y poste telescópico, Delta Lite tiene una excelente relación calidad-precio. Viene con la garantía de calidad de nuestro fabricante, lo que le brinda la tranquilidad de que funcionará en todo momento.

Material Aluminio y plástico Carril Presión

Varilla o mástil Telescópica híbrida Fijación Banda autoadhesiva

Pies ajustables Transporte Bolsa en Nylon acolchado

850 mm UB205-850-004 ்டு 903(w) x 1625/2224(h) x 203(d) mm









Mástil telescópico híbrido



Utilización exterior

Thunder 2







El roll up retráctil de doble cara Thunder 2 es ideal para uso en exteriores, ya que es fuerte y duradero, y muy fácil de montar y transportar. De pie a 2 m de altura, Thunder 2 mostrará su mensaje en ambos lados para obtener el máximo impacto visual.

Plástico, aluminio y acero

Varilla o mástil Tres piezas con cinta elástica interior

Gráfica Recto o Recto-verso

Instalación gráfica Banda autoadhesiva y carril superior de presión

Fijación al suelo 4 clavijas (incluidas)

Resistencia al viento Hasta 11 km/h sin clavijas. Hasta 39 km/h con clavijas

Bolsa en Nylon acolchado Transporte

(a) 884(w) x 2100(h) x 740(d) mm Thunder 2 UB185-850-01



Mástil elástico en 3 partes



Clavijas





Tótems publicitarios - Premium

Merlin (5) PVC

Merlin es un elegante roll up premium con casete gráfico intercambiable que extiende la vida útil del banner, con un cambio de mensaje fácil y rápido. El cartucho gráfico se aloja independientemente de la unidad base principal, por lo que es fácil de quitar y reemplazar con nuevos gráficos, y los gráficos antiguos también se pueden reutilizar, simplemente deslizando el casete. Una gran solución con buena relación calidad-precio cuando el mensaje o la campaña de marketing cambia regularmente. El roll up Merlin viene con la garantía de calidad de nuestro fabricante, lo que le brinda la tranquilidad de que funcionará en todo momento.

Material Aluminio y plástico

Carril Presión

Varilla o mástil Telescópica híbrida

Fijación Casete con banda autoadhesiva

Gráfica

Transporte Bolsa en Nylon acolchado con apertura lateral

850 mm UB160-850-01







Casete de recarga - 850 mm

UB175-850-01









Barracuda

El roll up Barracuda es un producto duradero y fiable que está respaldado por una garantía del fabricante de por vida. La elegante base de aluminio anodizado tiene un elegante detalle de rayas en la carcasa frontal. Barracuda es regulable en altura y tiene una gran carcasa gráfica interna y tensor.

Aluminio v plástico

Presión y /o sistema autoadhesivo

Varilla o mástil Telescópica híbrida

Fijación Adhesivo

Bolsa en Nylon acolchado con apertura lateral

800 mm	WH321C-800A3	<u>ര</u> 860(w) x 1605/2210(h) x 200(d) mm
1000 mm	WH321C-1000A3	<u></u>
1200 mm	WH321C-1200A3	(h) x 200(d) mm
1500 mm	WH321C-1500A3	<u></u>
2000 mm	WH321C-2000A3	(a) 2060(w) x 1605/2210(h) x 200(d) mm
2400 mm	WH321C-2400A3	(h) x 200(d) mm



Mástil elástico en 3 partes telescópico



Extremo del rail



Tensor externo



FASTFRAME[™]

FASTFRAME™500x1000 - 2 Pack







(a) 1000(w) x 500(h) x 40(d) mm Fastframe™ FF-100X50 Fastframe™ (Tela con reverso negro) G-FF-100X50-BB Fastframe™ (Tela elástica) (h) 1000(w) x 500(h) G-FF-100X50-PS







Bolsa de transporte portátil



Se pueden añadir pies si es necesario. Los pies se venden por separado.



Gráfico con bordes de silicona (SEG)

(a) 1000(w) x 1000(h) x 40(d) mm



FASTFRAME™ 1000x1000 - 2 Pack









Fastframe™ (Tela con reverso negro)

Fastframe™ (Tela elástica)

FF-100X100

G-FF-100X100-BB

G-FF-100X100-PS

(a) 1000(w) x 1000(h)







Bolsa de transporte portátil



Se pueden añadir pies si es necesario. Los pies se venden por separado.



Gráfico con bordes de



FASTFRAME™ 1000x2000







Fastframe™ Fastframe™ (Tela con reverso negro)

Fastframe™ (Tela elástica)

G-FF-100X200-BB

G-FF-100X200-PS

FF-100X200

(h) x 400(d) mm

(h) 1000(w) x 2000(h)

(h) 1000(w) x 2000(h)









Incluye 2 pies



Gráfico con bordes de silicona (SEG)



FASTFRAME™ 1000x2400







rastitatile	
Fastframe™	

(Tela con reverso negro)

Fastframe™ (Tela elástica)

FF-100X240

G-FF-100X240-BB

G-FF-100X240-PS

(h) 1000(w) x 2400(h)

(h) 1000(w) x 2400(h)





Bolsa de transporte portátil



Se pueden añadir pies si es necesario. Los pies se venden por separado.



Gráfico con bordes de silicona (SEG)





FASTFRAME[™]

FASTFRAME™ 1200x2400







1 PVC

1204(w) x 2407(h) x 400(d) mm Fastframe™ FF-120X240 Fastframe™ (Tela con reverso negro) G-FF-120X240-BB (h) 1200(w) x 2400(h)

G-FF-120X240-PS







Fastframe™ (Tela elástica)





(h) 1200(w) x 2400(h)

Breeze



Material Aluminio y plástico Carril Sistema autoadhesivo Varilla o mástil 2 partes encajables Fijación Banda autoadhesiva

Transporte Sin bolsa

Breeze A4 WH360 (a) 332(w) x 440(h) x 82(d) mm WH361 (a) 238(w) x 335(h) x 80(d) mm Breeze A3









Mástil encajable de 2 partes

Tótem de tensión (X banner)

X-banner básico. Marco ultraligero. Muy fácil de montar y muy compacto una vez plegado.

 Material
 Fibra de vidrio

 Gráfica
 Recto

 Instalación gráfica
 Ojales

 Utilización
 Portátil

 Transporte
 Bolsa en algodón

600 mm WH358-6X16-01 (回 600(w) x 1600(h) x 650(d) mm 800 mm WH358-8X18-01 (回 800(w) x 1800(h) x 650(d) mm







Visual fijado por ojales



Blizzard \(\times\) to the second of the sec

Blizzard es un gran todoterreno, ya que es ideal para todo tipo de eventos corporativos, deportivos y al aire libre. Su diseño simple hace que sea muy fácil de ensamblar, y al ser regulable, acepta diferentes tamaños de gráficos para adaptarse bien a sus necesidades de comunicación.

MaterialPlástico y metalVarilla o mástilAjustable, alto y ancho

Gráfica Recto
Instalación gráfica Ojales
Capacidad de la base 12 litros
Resistencia al viento Hasta 29 km/h
Transporte Bolsa en nylon incluida





Bolsa no acolchada incluida









PLV & Señalética

Ultima Displays ofrece soluciones profesionales completas de identificación en exteriores, incluyendo señalización de orientación, publicitaria, informativa, decorativa, arquitectónica o de exhibición. La señalética para exteriores es versátil, duradera, fiable y reutilizable, lo que le permite maximizar su inversión en equipos y actualizar con frecuencia sus mensajes de marketing.

PLV & Señalética

Una amplia gama de opciones de instalación, que incluye elementos montados en la pared, suspendidos o portátiles, y llamativas versiones de cajas de luz iluminadas, hacen de la gama Ultima Displays una de las más completas del mercado.



Portátil

Wedge S SPAN

Wedge es una gama de bases de soporte de sujeción ponderada que se venden por pares, está diseñada para colocar sustratos rígidos para uso temporal en interiores o exteriores. Disponible en 4 tamaños desde 300 hasta 1000 mm, puede utilizarse un 2º par de bases para construir pantallas más grandes.

Acero con acabado epoxi Gráfica 1 cara / Doble cara Instalación gráfica Atornillada a la base

Soporte rígido de 18/40 mm de grosor (no incluido) 18mm = 1500 mm de altura max. > 18mm = 1800 mm de altura max.

Soporte recomendado

Utilización Portátil

Wedge 300 mm	UB102-300-S	<u>്</u> 300(w) x 85(h) x 360(d) mm
Wedge 600 mm	UB102-600-S	<u>⊚</u> 600(w) x 85(h) x 360(d) mm
Wedge 800 mm	UB102-800-S	<u>⊚</u> 800(w) x 85(h) x 360(d) mm
Wedge 1000 mm	UB102-1000-S	<u></u> 1000(w) x 85(h) x 360(d) mm





Sentry



Sentry es una forma práctica y versátil para comunicar mensajes de marca o información de forma rápida y sin herramientas, utilizando el área de póster 'snap action' que se puede colocar en horizontal o en vertical. Disponible en tamaños A3 y A4.

Material Base de metal, marco aluminio 25mm y hoja PVC transparente

Colores Gris

Montaje Sin herramientas Instalación gráfica Carril de presión

Soporte recomendado Distintos soportes de hasta 420 micras

Posición Horizontal o vertical

Sentry A4	SL104	245(w) x 1005(h) x 326(d) mm
Sentry A3	SL103	<u>ெ</u> 245(w) x 1075(h) x 326(d) mm





Marco a presión

Symbol (1) PAN

Symbol está construido en acero robusto ponderado y en ángulo para una visualización y lectura óptimas. Los gráficos intercambiables se deslizan en el canal de instalación y se fijan en su posición sin herramientas, con una tuerca giratoria.

Material Acero
Color del perfil Negro

Montaje Llave Allen y tuerca

 Instalación gráfica
 Tuercas (incluidas) sin perforación necesaria

 Soporte recomendado
 PVC rígido o placa Dibón (entre 3 y 5 mm de grosor)

Peso7.2 kgResistencia al vientoHasta 29 km/h









Sin herramienntas



Cambio de gráfica rápido



T T PVC



Whirlwind

La solución de señalización Whirlwind es un tótem resistente en exteriores con una base con ruedas para facilitar su instalación. La base se puede llenar con 25 litros de agua para fijarla en su lugar. Las gráficas de doble cara se mantienen de forma segura en un panel frontal de doble cara de «acción instantánea». ¡Un kit perfecto!

Material Aluminio, acero galvanizado, hoja de protección en PVC

Gráfica Doble cara
Instalación gráfica Carril de presión
Capacidad de la base 25 l (A1) / 55 l (A0)
Resistencia al viento Hasta 29 km/h

Whirlwind - A1	UB207-A1	
Whirlwind - A0	UB207-A0	1010(w) x 1554(h) x 625(d) mm





Marco abatible



Base tanque con ruedas

A-sign Board





La señalización para pavimento es un incondicional del marketing, ninguna calle principal está sin uno, y el A-sign Board es uno de los mejores. Fácil de usar con marcos de carga frontal de «acción instantánea» de doble cara completos con láminas protectoras de PVC para proteger los gráficos, que se pueden cambiar una y otra vez para mantenerse al día con los mensajes y ofertas de su marca.

Material Aluminio, acero galvanizado, hoja de protección en PVC

Gráfica Doble cara Instalación gráfica Carril de presión 10.56 kg (A1) / 16kg (A0) Peso Resistencia al viento Hasta 29 km/h

A-sign Board A1	VF204-C	638(w) x 1060(h) x 825(d) mm
A-sign Board A1	VF204-C	638(w) x 1060(h) x 825(d) mi



Marco abatible





Formulate Shadow





El Formulate Shadow es un panel publicitario de exterior con tela impresa que ofrece a los clientes una alternativa viable a los caballetes tradicionales con poca estabilidad.

Material Tubo 32 mm

Con botón pulsador, llave Allen Montaie

Gráfica Doble cara Textil con cremallera Instalación gráfica

Peso 12.7 kg Hasta 29 km/h Resistencia al viento

Formulate Shadow	FORM-ODS	 ⊚_ 800(w) x 1174(h) x 420(d) mm
		<u> </u>



Ruedas integradas



Base con asa para transporte







TEX PVC Monsoon

Monsoon es su perfecto banner de marco 'A' doble cara resistente para todo tipo de clima, con gráficos en PVC flexible con ojales, perfecto para mostrar mensajes de marca o información.

Material Tubos en aluminio (25 mm), conectores de plástico

Gráfica Recto

Instalación gráfica Ojales y cordones elásticos

Resistencia al viento Hasta 39 km/h

Monsoon 2500 mm	UB707-C	<u>ര</u> 2500(w) x 1000(h) x 640(d) mm
Monsoon 3000 mm	UB711-C	இ_ 3000(w) x 1250(h) x 795(d) mm





Fijación de la gráfica por ojales



Bisagra de metal



Juntas entrelazadas



Stowaway

Haga que el mensaje de su marca o cualquier información destaquen con el golf banner Stowaway, que se despliega en segundos para usarlo en interiores o exteriores con las clavijas incluidas.

Material Varilla con elástico Gráfica Doble cara Instalación gráfica Vaina elástica Fijación al suelo 4 clavijas (incluidas) Con bolsa

Resistencia al viento Hasta 39 km/h cuando se asegura con estacas

Stowaway 1400 mm	UB736-03A	1420(w) × 700(h) × 400/480(d) mm
Stowaway 2000 mm	UB736-01A	(a) 2020(w) x 1000(h) x 400/480(d) mm













TEX

Mesa redonda Formulate

▼ (5) (-1) (1) (1)

Una mesa muy popular para recepciones. Base soldada para mayor estabilidad. Muestre su mensaje en un ángulo de 360° con la gráfica de tela tensada lavable opcional.

Si ya dispone de una mesa de exposición y está buscando un diseño personalizado para promocionar su mensaje, póngase en contacto con nosotros para obtener un presupuesto personalizado. Tanto si busca un diseño de gran tamaño con dobladillo como una opción más pequeña con una silueta estilizada, podemos crear un llamativo diseño a medida que se adap te a sus necesidades.

Material Tubos de aluminio Ø30 mm, tapa de madera Botón push y tornilo sin necesidad de herramientas

Gráfica Con bolsa

Mesa redonda Formulate FORM-TS-01A ெ_ 1000(h) x 600(dia) mm








Montaie sencillo con conexiones de tubos numeradas











Señalética de pared

Marco Trappa





El marco Trappa 'snap-action' ofrece un aspecto profesional y es rápido de fijar a una pared y fácil de cambiar la gráfica, simplemente abriendo los bordes del marco.

Material Perfil aluminio 25mm y hoja PVC transparente

Colores Montaje Mural*

Instalación gráfica Carril de presión

Soporte recomendado Distintos soportes de hasta 420 micras

Posición Horizontal o vertical

Trappa A4	AT401-C	<u>⊚</u> 241(w) x 328(h) x 13(d) mm
Trappa A3	AT402-C	<u>⊚</u> 328(w) x 451(h) x 13(d) mm
Trappa A1	AT404-C	<u>○</u> 625(w) x 872(h) x 13(d) mm





Sistema de recorte

De techo

Twista Lite

Twista Lite es un sistema de visualización de carteles inteligente y moderno, rápido y fácil de instalar con el riel de «acción instantánea». Versátil y funcional, se puede mostrar a una sola cara en paredes o a doble cara colgado de techos.

Material Carril de aluminio y tapas laterales de plástico


Colores Gris

 Montaje
 Techo y/o pared

 Gráfica
 1 cara / Doble cara

 Instalación gráfica
 Carril de presión

500 mm Kit	TWLHR-500	<u></u> 500(w) x 31(h) x 12(d) mm
600 mm Kit	TWLHR-600	<u>ര</u> _ 600(w) x 31(h) x 12(d) mm
800 mm Kit	TWLHR-800	<u></u> 800(w) x 31(h) x 12(d) mm
850 mm Kit	TWLHR-850	<u>ര</u> _ 850(w) x 31(h) x 12(d) mm
1000 mm Kit	TWLHR-1000	(a) 1000(w) x 31(h) x 12(d) mm
1500 mm Kit	TWLHR-1500	്ര_ 1500(w) x 31(h) x 12(d) mm
Twista gancho gris	TWLHR-CG	
Twista Tapón de cierre izquierda gris	TWLHR-LG	
Twista Tapón de cierre derecha gris	TWLHR-RG	
3100 mm (sólo rail)	TWLHR-3100	(፩_ 3100(w) x 31(h) x 12(d) mm









Rail superior con sujeción



Carril de recorte



Banderas


Las banderas impresas llaman la atención sobre marcas, productos, servicios o locales comerciales. Por su tamaño, su forma y su movimiento, se hacen notar al instante. Fabricados íntegramente en fibra, los mástiles para banderas de Ultima Displays son duraderos y flexibles, fáciles de montar y sencillos de instalar, lo que los convierte en eficaces piezas publicitarias.

Los gráficos de las banderas están disponibles a una o dos caras, con impresión permanente resistente a los rayos UV. Pueden utilizarse en el interior o en el exterior, con formas estándar y a medida. Una gama de soluciones independientes, montadas en postes o paredes, portátiles, y pensadas para usos específicos, se pueden instalar en ruedas de coches, festivales o playas.

Banderas

Se pueden utilizar banderas con diferentes alturas para aumentar la visibilidad y el interés de la marca. Fabricados íntegramente en fibra, los mástiles para banderas de Ultima Displays pueden reutilizarse después de cambiar los gráficos, lo que aumenta el retorno de la inversión.

Para rentabilizar su inversión, se recomienda que elija un soporte seguro para la bandera de entre una serie de bases especialmente diseñadas para usos específicos en diferentes aplicaciones y ubicaciones.



Banderas portátiles

Zoom+ Quill / Feather / Crest Flag

TEX (1)

Ligeras y polivalentes, con mástiles de fibra de vidrio negros. Cada mástil puede utilizarse con 3 formas distintas y muy populares: Gota, pluma y surf. Se completa con una de nuestras bases para una utilización sencilla. Gráficas impresas con una multitud de opciones. Ideal para la publicidad, los eventos interiores o exteriores.

MaterialFibra de vidrioGráficaUna o doble cara

Instalación gráfica Vaina elástica y cordón de tensión

Resistencia al viento Hasta 29 km/h

Zoom + Small	UF-ZM-SM	<u>⊚</u> 550/800(w) x 2100/2600(h) mm
Zoom + Medium	UF-ZM-ME	@_ 600/900(w) x 2800/3200(h) mm
Zoom + Large	UF-ZM-LA	<u>⊚</u> 800/1100(w) x 3500/4000(h) mm
Zoom + Extra large	UF-ZM-EXLA	<u></u>

★: Doble cara sólo disponible hasta la grande




Accesorios

Bolsa de transporte opcional AB-ZML-01



Bandera fija con gancho



Bandera de forma rectangular que ofrece una gran superficie de comunicación. Se completa con una amplia selección de bases en función del uso deseado. Los gráficos impresos están disponibles a una o dos caras. Ideal para llamar la atención en zonas de aparcamiento, en exposiciones y eventos, o en el exterior de un edificio o local.

Material Fibra de vidrio Una o doble cara* Gráfica

Instalación gráfica Vaina elástica y cordón de tensión

Resistencia al viento Hasta 29 km/h

Zoom + Edge Small	UF-ZME-SM	<u>⊚</u> 750(w) x 2080(h) mm
Zoom + Edge Medium	UF-ZME-ME	<u>⊚</u> 750(w) x 2900(h) mm
Zoom + Edge Large	UF-ZME-LA	(a) 750(w) x 4000(h) mm
Zoom + Edge Extra large	UF-ZME-EXLA	<u>⊚</u> 750(w) x 5000(h) mm












Bandera fija con gancho



Bases portátiles

Bases rellenas de agua																				
Base	Nombre	Ref.		<u>o</u> l			Utili	zación	Zoom+ Quill				Zoom+ Feather				Zoom+ Edge			
Dase	Nombre	ivei.			[KG		Int.	Ext.	S	М	L	XL	S	М	L	XL	S	M	L	XL
	Base de agua 30L	UF-ZMLWB	50 x	50 x 26 cm	3.3 - 3	33 kg	0	0	•	0	0	•	Ø	0	•	•	Ø	0	0	•
•	Base de agua 26L	UF-ZMSWB	64,2 x	64.2 x 27.7 cm	3.6 - 3	10 kg 261	0	•	O	•	•	•	O	•	•	•	O	•	•	•
	Base de agua 23L	UF-ZMGMB	44 x	44 x 44 x 25 cm		23 kg 231	•	•	O	•			•	•			•	•		
						Bases l	ast	rada	as											
Base	Nombre	Ref.		<u>o</u> ,		(KG)	Utilización			Zoom+ Quill			Zoom+ Feather				Zoom+ Edge			
					<u> </u>		Int.	Ext.	S	М	L	XL	S	М	L	XL	S	М	L	XL
\times	Zoom + Base de cruce pequeña	ta UF-ZMS0	CB-01	3-01 140 x 475 x 410		1.05kg	0		*				*				*			
×	Zoom + Base de cruceta grand	UF-ZML0	CB-01	3-01 240 x 400 x 40		1.5 kg	0	0	* **	* **	* **	* **	* **	* **	* **	* **	* **	* **	* **	* **
	Zoom + Base de cemento	UF-ZMCE	EM Ø 450 x 350) mm	22.5 kg	•	•	•	•	•		•	0	•		•	•	•	
	Zoom + Base de acer cuadrada 7,5 kg	UF-ZMLS	UF-ZMLSQ-01		00 mm	7.5 kg	•	•	*	*			*	*			*	*		
	Zoom + Base de acer cuadrada 12 kg	UF-ZMLS	UF-ZMLSQ-03		50 mm	12.5kg	0	0	②	•	O	•	•	O	•	•	•	O	O	S
	Zoom + Base para coche	UF-ZMCF	FS-01	1 605 x 195 x 12!		1.7 kg	•	0	•	•	8	•	•	S	O	•	•	8	0	S
					Pi	queta	s de	me	tal											
Descri	Nimmi			<u> </u>				zación		Zoom	+ Quill		Ž	Zoom+	Feather			Zoom+	+ Edge	
Base	Nombre	Ref.		0,		(KG)	Int.	Ext.	S	М	L	XL	S	М	L	XL	S	М	L	XL
	Zoom + Piqueta	UF-ZMG	SS-01	600 mr	n	1.16kg		0	O	•	O	•	•	O	0	•	•	O	O	O
	Zoom + Budget ground spike	UF-ZMB	GS-01	600 mr	n	1kg		•	•	•			•	O			•	0		





Zoom+ Arch

Esta bandera en forma de arco de altura de 3 metros y largo de 4 metros, es perfecta para Identificar las entradas y salidas en eventos. Utilización recomendada con 2 bases apiladas a cada lado (opcional). Utilizado con una gráfica (full Gráficos), tu Zoom + Arch se transforma en un photocall para exterior, fácil de montar y económico (con 2 bases apiladas a cada lado).

Material Fibra de vidrio Gráfica Recto

Instalación gráfica Vaina elástica y cordón de tensión

Hasta 19 km/h Resistencia al viento

Zoom+ Arch ZOOM+ARCH (a) 4000(w) x 2500/3000(h) mm

Base apilable (opcional) recomendado utilizar 2 bases en cada lado

UF-ZMSWB

642(W) x 277(h) x 642(D) mm







Gráfica fijada con gancho de plástico



Base lastrada con agua



Un asa facilita el transporte



Wind Dancer

Bandera telescópica imponente de 5M de alto que cuando está totalmente montada, no le faltara nada conseguir el efecto deseado en cualquier evento exterior. Base estable con gran capacidad para rellenar con agua o arena, lo que le da una estabilidad óptima. Bolsas de transporte disponibles en opción.

Material Mástil de aluminio y base de plástico

Varilla o mástil Telescópico Gráfica 1 cara / Doble cara Instalación gráfica Ojales

Capacidad de la base 66 litros Resistencia al viento Hasta 29 km/h

WD105 Wind Dancer ____ 1000(w) x 2900/5300(h) x 1000(d) mm



1 TEX

Banderas fijas

Mistral TEX PPVC

El mistral es un sistema de bandera exterior fijo pensado para montar en farola o muro. Es perfecto para publicidad o para promoción de marca, evento o comunicación en zona urbana. El sistema se fija directamente en una farola o en un muro y se ajusta en función de la altura deseada. Esta solución es perfecta cuando necesite instalar banderas en muchas farolas.

 Material
 Fibra de vidrio y aluminio

 Tubo
 Altura ajustable

 Gráfica
 Anverso/Reverso

 Instalación gráfica
 Vaina

 Resistencia al viento
 Hasta 40 km/h

Mistral UB725-01 @__ 890(w) x 2000(h) mm

Fijación posible en farola o muro







Abrazaderas (Ø 300mm max)

Fijación en poste

Banderas portátiles para mochila

Street Flag

El soporte publicitario ideal para una utilización itinerante. Perfectamente adaptado para promover eventos y acciones de organizaciones u ONG, para señalar vuestra presencia en ferias o eventos, o para organizar grupos de visitas turísticas! Esta mochila, robusta pero ligera a la vez, puede ser utilizada con banderas con 4 formas diferentes, creadas a partir de los mástiles ofrecidos.

Material Mochila en nylon con refuerzos. Varillas en fibra de carbono

Gráfica Recto

Instalación gráfica Vaina / Ojales (X-banner)


Formas de la vela Feather - Quill - Shimmer - X-banner

Street Flag UF-ZM	STF-01	310(w) x 540(h) x 80(d) mm
-------------------	--------	----------------------------

SIRECT

X-banner

Una sola mochila puede ser utilizada con 4 tipos de banderas.





Compartimento con cremallera para guardar objetos visuales



Tirantes reforzados, cinturilla ajustable y bolsillo lateral de malla



Almacenamiento para postes y varillas




Carpas

Las estructuras provisionales están diseñadas para crear un espacio adicional para las actividades de marketing durante los eventos al aire libre. Las carpas y las sombrillas con una impresión personalizada protegen a sus clientes de las adversidades meteorológicas y, al mismo tiempo, constituyen una atractiva solución de marketing.

Las carpas plegables tradicionales son fantásticas estructuras temporales para interior o exterior, que permiten una publicidad única, vibrante y atractiva en techos y paredes con impresión completa. Fabricadas en acero o aluminio resistente y en diferentes tamaños, las carpas plegables son fáciles de transportar, montar, instalar y guardar. Son ideales para eventos cortos, ferias y exposiciones. La carpa inflable Bora es una construcción única y poco convencional. La puesta en marcha rápida sólo requiere su inflado. La carpa Bora, con su atractiva y llamativa forma, está disponible, al igual que las carpas plegables, con techos y paredes impresos de forma opcional.

Carpas

Los espacios personalizados garantizan una comunicación de marca muy eficaz y el máximo impacto en los eventos. Todas las gráficas se pueden personalizar y son fácilmente reemplazables, lo que significa que el equipo es reutilizable, aumentando el rendimiento de su inversión.



Carpa plegable

Fabricados en acero epoxi lacado blanco, la Zoom Tent Eco es la solución más económica de nuestra gama de carpas. Rápida y fácil de montar, la carpa 3x3 puede fácilmente acoger una mesa de 2,4M de largo, lo que hace lo que hace de ésta carpa una solución ideal para los mercados o los eventos deportivos. La estructura alberga fácilmente hasta cinco personas y se guarda fácilmente en una bolsa de transporte con ruedas. Techo y paredes laterales personalizables en opción.



Material Estructura en aluminio con conectores y pies plásticos

Gráfica Anverso-reverso (pared) / Anverso (techo)

Colores Blanco (estándar) o Personalización al 100% (opción)

Instalación gráfica Velcro

Fijación al suelo Clavijas y cuerdas (incluidas)

Resistencia al viento Hasta 29 km/h

Transporte Bolsa de transporte con ruedas

Zoom Tent Eco 3x3	FD33-SQF	<u>⊚</u> 3310(w) x 3315/3510(h) x 3310(d) mm	
Pared FD33-CTW		Color : Blanco	
Techo	FD33-FWW	Color : Blanco	











Sistema de bloqueo

Soporte central

Zoom Tent

\(\tilde{\pi} \)

\(\tilde{\pi} \)

\(\tilde{\pi} \)

Asegúrese de que su evento sea un éxito llueva o haga sol, mediante el uso de un marco de carpa de aluminio liviano y vibrante con sistema de paraguas. La Zoom Tent se pliega y despliega en minutos sin herramientas. Vístelo con un dosel impreso completo personalizado, paredes completas o medias paredes. Disponible en una amplia gama de tamaños.

 Material
 Estructura en aluminio con conectores plásticos

 Gráfica
 Anverso-reverso (pared o media pared) / Anverso (techo)

 Colores
 Blanco, negro (estándar) o Personalización al 100% (opción)

Instalación gráficaVelcro / Vaina (media pared)Fijación al sueloClavijas y cuerdas (incluidas)

Resistencia al viento Hasta 29km/h

Transporte Bolsa de transporte con ruedas

Estructura 3x3	ZT33-XAF-01	(a) 2920(w) x 3160(h) x 2920(d) mm
Estructura 3x4.5	ZT345-XAF-01	(a) 4300(w) x 3160(h) x 2920(d) mm
Estructura 3x6	ZT36-XAF-01	<u>⊚</u> 5800(w) x 3160(h) x 2920(d) mm

Techo	ZT XX -CTW	Color: Blanco
Techo	ZT XX -CTK	Color: Negro
Pared	ZT XX -FWW	Color : Blanco
Pared	ZT XX -FWK	Color: Negro
Media Pared	ZT XX -HWW	Color : Blanco
Media Pared	ZT XX -HWK	Color: Negro



Accesorios:

Base de 7,50 kilos	ZT-BASE
Barra para media pared 2-3 m	ZT33-MTB







Bases con peso opcionales



Bloqueo automático



Mover para asegurar el techo





Tienda pop up - Inflable

Bora Tent ő 🔁 📼

La carpa inflable Bora es una solución robusta y atractiva para los eventos en exterior. Crear la sombra y un refugio para acoger un punto de información, una zona de visibilidad que valora eficazmente la marca. Gran área de impresión del techo y las paredes laterales. La carpa Bora utiliza la tecnología con aire cautivo: silencioso y autónomo una vez inflado.

Material TPU, Capa interior de poliéster

Gráfica Una cara

Colores Blanco / negro (estándar) Full print (opcional)

Instalación gráfica Sistema de cremallera (estándar) / o de enganche (full print)

Fijación al suelo Clavijas (opcional

Resistencia al viento Hasta 24 km/h / 39 km/h (si fijada)

Transporte Estándar (incluida)

Bora Tent INFT3-2Z O__ 3200(w) x 2450(h) x 3200(d) mm






Bomba de aire eléctrica opcional de 400w



Válvula de inflado



Bolsa de transporte



Mostradores

Los mostradores darán un toque profesional a cualquier exposición, evento o espacio comercial. Crean una zona útil para la exposición y la presentación y, gracias a la posibilidad de añadir gráficas, un espacio adicional para las actividades de marketing.

También sirven como práctico espacio de almacenamiento. Los mostradores iluminados proporcionarán un impacto adicional en una zona de bienvenida o recepción, mientras que las opciones para exteriores le permitirán promocionar su producto o servicio en eventos al aire libre. Los mostradores son ideales en actividades de promoción o de exhibición, complementando paredes traseras y llamando aún más la atención sobre el área elegida. Son perfectos para cualquier campaña de marketing.

Mostradores

Los mostradores son complementos perfectos para un display promocional, en eventos combinados con Photocalls, para concentrar la atención en un área concreta, son muy útiles en cualquier campaña de marketing.



De promoción/exhibición

Pop-up Counta







Mostrador ligero y práctico, que ofrece una gran superficie de recepción. Se guarda de manera compacta en su gran bolsa de transporte con ruedas.

Material Aluminio, plástico y madera Fijación magnética Montaje

Plegable

Тара Plegable en dos. Color madera

Baldas

Perchas y barras magnéticas (incluidas). Recomendado con gráficas de 440 micrones min. (opcional) Instalación gráfica

Transporte 1 bolsa con refuerzo de cartón y ruedas de transporte

Pop-up 2x2 PUC22C-C 1260(w) x 965(h) x 430(d) mm









Bolsa de transporte con ruedas











Hop-up Counta

Mostrador plegable, ligero y resistente, fácil de montar, con una gráfica que puede quedarse instalada al guardar la estructura.

Material Aluminio, plástico y madera – Balda en policarbonato

Montaje Conectores clip de plástico

Plegable Тара Madera Baldas Instalación gráfica Velcro Transporte Bolsa con ruedas

HU301-001-C _____ 1060(w) x 1020(h) x 360(d) mm Hop-up

El mostrador se pliega con la gráfica





Detalle de piezas



Conector de plástico



Bolsa de transporte incluida





PATENT PENDING

MODULATE

Material Tubos de aluminio Ø 30 mm. Tapa y balda de madera Montaje Botón pulsador sin necesidad de herramientas

Plegable Тара Negra Baldas 1 (opcional)

Instalación gráfica Gráfica textil con cremallera Transporte Bolsa de nylon acolchada

Mostrador Modulate™ FORM-MOD-CNTR © 800(w) x 1015(h) x 600(d) mm Balda FORM-MOD-CNTR-02 _____ 770(w) x 9(h) x 571(d) mm



.... o combinado, simplemente con la ayuda de imanes integrados.







Soporte debajo del estante



Balda opcional

Mostrador Basic curvo

(1) PVC

El mostrador Basic curvo es una solución económica y de diseño funcional y elegante. Ideal como mostrador de recepción o punto de información. Está fabricado a partir de un tambor en Corex enrollable para crear la forma curva, con tablas superior e inferior termoformadas. La gráfica puede aplicarse directamente en el tambor para promocionar un mensaje o una marca.

Material Tapa y base de madera. Envoltura en plástico Montaie Ensamblaje sin necesidad de herramientas

Plegable

Tapa Madera / Negra o Negra / Blanco - reversible

Baldas 1 (opcional) Transporte 2 bolsas de transporte

Mostrador basic curvo madera/madera	PK922-BEBE	<u>ெ</u> 910(w) x 925(h) x 480(d) mm
Mostrador basic curvo negro/madera	PK922-BLKBE	<u>∩</u> 910(w) x 925(h) x 480(d) mm
Mostrador basic curvo blanco / negro	PK922-BLKW	<u>ര</u> ്_ 910(w) x 925(h) x 480(d) mm



Estantes y bases reversibles



acampanado



2 acabados posibles (con o sin encimera visible)

Bolsas de transporte incluidas





Counta







Mostrador portátil en PVC blanco, ligero y cómodo, utilizable para interior. Frontón, mástiles y balda interior incluidos. Ideal para retail, eventos puntuales o promociones.

Material PVC

Montaje Ensamblaje sin necesidad de herramientas

Plegable Тара No Baldas

Instalación gráfica Impresa o pegada directamente sobre la envoltura de plástico

Transporte Bolsa de transporte (incluida)

			(⊙) Mostrador y gráfica frontal - 805(w) × 2195(h) × 450(d) mm
	Counta PC607	PC607	
			Gráfica cartela superior -680(w) x 280(h) x 20(d) mm





Mostrador promocional, ideal para una aplicación retail



De promoción/exhibición - Iluminados

Mostrador Illumigo™





El mostrador de recepción luminoso doble cara más económico del mercado. Instalación rápida y sin herramientas. Fácil de transportar en su caja de cartón con compartimentos o en la bolsa con ruedas vendida en opción. Ideal para utilización en retail, eventos o ferias.

Material Aluminio 100 mm, tabla superior de MDF

Montaje Sin herramientas

Plegable No Тара Blanca

Instalación gráfica Tira de silicona 3 mm

Transporte Caja de transporte protectora con asa

Sistema LED Sistema LED incluido

Illumigo™

ILLGO-COUNTER-EU

____ 1040(w x 1045(h)) x 420(d) mm

ILLGO-BAG Bolsa Illumigo™ ___ 460(w) x 1160(h) x 190(d) mm









Caja de transporte



Tira de LED pre-montada en el perfil

> Pies laterales en acero que ofrecen una gran estabilidad







Separadores


Los sistemas separadores ayudan a dividir el espacio, a gestionar las colas y a controlar las multitudes.

Utilice separadores de cafetería atractivos, profesionales y funcionales para dividir su espacio, creando una zona temporal que puede modificarse fácilmente según sus necesidades. Los separadores para cafeterías son fáciles de almacenar, montar, instalar y transportar, por lo que son ideales para todas las necesidades. Disponible en versiones económica y premium, según el objetivo y el presupuesto. Los separadores para cafeterías son adecuados para aplicaciones interiores y exteriores. Los sistemas de gestión de colas son útiles para controlarlas, creando carriles claros y estructurados para dirigir el flujo de clientes. Son aptos para aplicaciones interiores y exteriores.

Los separadores de control de multitudes ofrecen un espacio ideal para la publicidad o la información. Disponibles en dos opciones: premium y estándar, darán a cualquier evento un toque profesional. Las cubiertas gráficas pueden utilizarse tanto en el interior como en el exterior. Las cubiertas premium están fabricadas con un tejido de poliéster elástico de alta calidad, que hace que las gráficas sean duraderas y llamativas. Son lavables y reutilizables. Las cubiertas estándar se fabrican con pancartas de PVC impresas con tinta UV, lo que proporciona durabilidad a un bajo coste. Las gráficas se pueden personalizar completamente según las necesidades del cliente.

Separadores

Separadores que permiten gestionar colas, facilitando la organización ordenada de los clientes mientras esperan, disponibles para uso en interiores y exteriores.



División del espacio

Una forma económica para delimitar espacios en exteriores de restaurantes, bares, tiendas o centros comerciales. El separador completo lleva dos postes y dos bases. Hay dos opciones para colocar la gráfica, según presupuesto y donde se utilice. En exteriores con viento fuerte, recomendamos utilizar dos barras horizontales para asegurar la gráfica arriba y abajo a cada poste. Si el viento no es un problema o el presupuesto es ajustado, recomendamos un rail superior y dos ganchos para sujetar la gráfica a los postes por abajo. Las barras horizontales tienen 1m, 1,5m y 2m de largo, así es fácil calcular cuántos separadores son necesarios. Para conectar varios separadores, añade un poste y una base a los separadores que necesites. Podemos imprimir gráficas vibrantes y resistentes en PVC.

Economy Café







Material Acero inoxidable Gráfica Doble cara

Instalación gráfica Vaina en la parte superior y ojales en la parte baja

Base 9.13 kg (poste y base)

Barra horizontal 1000 mm UB214-1000 (a) 1140(w) x 25(h) mm Barra horizontal 1500 mm UB214-1500 Barra horizontal 2000 mm UB214-2000 (a) 2440(w) x 25(h) mm UB214B ്ര_ 360 (Ø) mm Poste LIR214P __ 960(h) mm Ganchos (par) UB214-SC



La opción de fijación por ollados permite a la gráfica de seguir los movimientos del viento





Cruces



Ganchos para los ollados

Base v poste

Deluxe Café





Colocación de gráfica Barra superior + barra inferior o ganchos inferiores

Barra horizontal 1000 mm	UB215-1000	<u>⊚</u> 1140(w) mm
Barra horizontal1500 mm	UB215-1500	<u>⊚</u> 1940(w) mm
Barra horizontal 2000 mm	UB215-2000	<u>⊚</u> 2440(w) mm
Base	UB215B	<u>െ</u> 360 (Ø) mm
Poste	UB215P	<u>⊚</u> 960(h) mm
Ganchos (par)	UB215-SC	







Accesorios

Para mostrar, proteger o comunicar un mensaje, una marca o una campaña publicitaria, existen maletines, una amplia gama de bolsas y estuches, así como toda una gama de iluminación LED.

Accesorios

Realza tu stand utilizando alguno de nuestros accesorios pensados para hacerlo más impactante, para exponer tus catálogos de forma profesional, crear zonas de interés, o mejorar su visibilidad con puntos de luz LED.



Expositores para material impreso - Estándar

Zed-up Lite





El porta documentos en aluminio de referencia. Elegante y práctico. Se pliega en su totalidad para facilitar su transporte en una maleta rígida.

Acrílico y aluminio Material

Colores Documentos formato A5 / A4 / A3 Espacios para documento 6 Anverso/Reverso

Transporte Maleta rígida

AS315-002 A4 (6 baldas)







Estuche rígido incluido

Iluminación - Estándar

Powerspot 950/1000 LED

 \mathbb{Z} \mathbb{Q}

Foco LED negro económico y particularmente adaptado a photocalls.

 Material
 Aluminio y plástico

 Posición
 Giratoria a 270°

 Potencia restituida
 90 vatios

Consumo 12 vatios (1400 lúmenes / 5500 kelvin)

Conexión en serie 2 max

Kit doble 2 focos + cable de alimentación de 2.5m + transformador

Enchufe UK & EU Si (un destornillador de cruz es necesario)

Kit doble

PS950-1000-LED-BDLK

___ 103(w) x 425(h) x 29(d) mm



Transformador incluido

Iluminación - Premium

LED Floodlight



La Floodlight LED es la nueva forma elegante y económica de iluminar una gama de stands de exhibición que incluyen Pop-ups, Formulate y una amplia gama de sistemas modulares. No dejes que el diseño compacto te engañe, esta pequeña luz LED sigue siendo capaz de producir 1200 lúmenes, pero solo consume una pequeña cantidad de energía, lo que la hace mucho más eficiente que otros tipos de luz como los halógenos. Conecte hasta 5 luces desde un transformador, por lo que no es necesario que haya transformadores adicionales, simplemente conéctelos con prácticos cables de enlace.

MaterialAluminio y plásticoPotencia restituida90 vatios

Consumo 12 vatios (1400 lúmenes / 5500 kelvin)

Conexión en serie Hasta 5 focos con un solo transformador

Kit doble 2 focos + cable de alimentación de 2.5m + transformador

Enchufe UK & EU Si (un destornillador de cruz es necesario)

Kit doble LED-FLOOD-ARM-BDLK 🙍 295(w) x 483(h) x 60(d) mm






Caja de transporte



Transformador incluido

Conecta hasta 5 focos con un solo transformador



Spot LED Strip

(1)

La luz LED Strip está diseñada para trabajar con una amplia gama de stands de exhibición, incluyendo Pop-ups, Formulate y todo tipo de stands modulares. Tiene una característica única de diseño de cabeza ancha, lo que permite una mayor difusión de la luz, lo que le ayuda a iluminar más de su mensaje. Conecte hasta 5 luces desde un transformador, por lo que no es necesario que haya transformadores adicionales, simplemente conéctelos con prácticos cables de enlace.

Material Aluminio y plástico

Potencia restituida 80 vatios

Consumo 12 vatios (1200 lúmenes / 5631 kelvin)
Conexión en serie Hasta 5 focos con un solo transformador

Kit doble 2 focos + cable de alimentación de 2.5m + transformador

Enchufe UK & EU Si (un destornillador de cruz es necesario)

T doble LED-STRIP-ARM-BDLK

____ 100(w) x 520(h) x 35(d) mm





Caja de transporte

Transformador incluido

LED Exhibition Light



Diseñada específicamente para las gamas Lineal y Vector; no requiere ajuste adicional, solo añádelo y enciéndelo. El diseño elegante no solo hace que la luz LED de exposición se destaque entre la multitud, sino que el diseño inteligente fundido en aluminio permite que cualquier calor se disipe en todo el cuerpo de la luz, deteniendo cualquier calor localizado, lo que permite un uso prolongado sin sobrecalentamiento. Conecte hasta 5 luces desde un transformador, por lo que no es necesario que haya transformadores adicionales, simplemente conéctelos con prácticos cables de enlace.

Material Aluminio y plástico

Potencia restituida 80 vatios

 Consumo
 12 vatios (1200 lúmenes / 5631 kelvin)

 Conexión en serie
 Hasta 5 focos con un solo transformador

 Kit simple
 1 foco + 2.5 m de cable de alimentación

Kit doble 2 focos + cable de alimentación de 2.5m + transformador

Enchufe UK & EU Si (un destornillador de cruz es necesario)

Kit doble LED-EXHIB-ARM-BDLK \bigcirc 50(w) x 455(h) x 55(d) mm





Caja de transporte


Transformador incluido



Cabezal orientable

Iluminación accesorios

Recomendaciones para utilización de focos y fijaciones





Transporte portátil

Zenith To let upon the second the second term of th

La maleta Zenith en polietileno resistente tiene múltiples funciones. Solución para transporte polivalente y ultra portátil, permite almacenar photocalls de araña, rollups u otro tipo de stands. Puede convertirse en mostrador añadiendo una tabla de madera encima y una gráfica alrededor.

Material Polietileno de media densidad (MDPE) y metal

Ruedas 2 Asa 1

Accesorios Tapa madera Gráfica PVC o textil

Zenith AC600 (Medidas exteriores) 600(w) x 956(h) x 400(d) mm









Estante maleta cenit color haya



Tapa con compartimentos de espuma para guardar 2 focos



Gráfica impresa y tabla (opcional)

Bolsa Illumigo™

(1)

Bolsa de transporte para transportar Illumigo™ 2x1, Illumigo™ Retail, Illumigo™ One o el mostrador Illumigo™.

Material Nylon
Colores Negra
Ruedas Si
Asa de transporte 2

Bolsa Illumigo™

ILLGO-BAG

 \bigcirc (Medidas interiores) 460(w) x 1160(h) x 190(d) mm







Compartimento interno para gráficas



Asa de transporte



Bolsa Modular



Bolsa con ruedas ideal para transportar, proteger y almacenar stands de exposición, especialmente aquellos hechos de módulos estándar (Vector Formulate).

Material Nylon
Colores Negra
Ruedas Si
Asa 2

Saco de Transporte Modular

AB-MODULAR-01

(a) 340(w) x 1400(h) x 290(d) mm



Asa de transporte



Ruedas y pies estabilizadores ø 40mm



















Aplicaciones

Nuestros soportes de comunicación creativos se adaptan a múltiples aplicaciones industriales.

Los soportes de comunicación de Ultima Display son multifuncionales y, en muchos casos, reconfigurables; además, pueden utilizarse para muchas aplicaciones diferentes en multitud de sectores. Desde entornos de reatil o educativos, hasta eventos deportivos al aire libre, pasando por eventos de hostelería y corporativos; las soluciones creativas de comunicación de Ultima Display son adecuadas para muchos usos además de en exposiciones. Las siguientes páginas constituyen una guía de los lugares en los que los productos de Ultima Displays se utilizan a menudo y, también, de aquellos en que podrían utilizarse para realzar el mensaje de la marca de una manera vibrante y llamativa.



Retail

En la era de la digitalización, el principal reto del comercio minorista es tener en cuenta la experiencia del cliente en el punto de venta.

Escaparate



Animación



Cartelería comercial



Tienda pop-up



Campaña de temporada



Venta y oferta



Aperturas



Click & collect



Sala de exposición de automóviles



Retail Ocio y restauración

Las actividades de ocio representan una parte muy importante de la economía. Los beneficios de participar en actividades de ocio están bien documentados, como por ejemplo, la mejora del bienestar y la calidad de vida.



Señalización interior



Señalización exterior



Pósters o señalizaciones



Espacios de música




Señalización de bienvenida



Pantalla colgante



Ferias y mercados



Zonas de cines



Galerías de arte





Evento social

Los eventos sociales de alcance nacional o internacional implican una gran audiencia y pueden tener un gran impacto. La organización suele ser extremadamente compleja y requiere importantes recursos de comunicación.

Estreno de la película



Ceremonia de entrega de premios



Evento deportivo profesional



Evento deportivo amateur



Recaudación de fondos



Festivales



Jornadas militares



Campaña electoral



Fashion shows



Evento empresarial

Los eventos corporativos son esenciales para que las empresas mantengan estrechas relaciones con sus clientes, distribuidores, empleados y otros grupos de interés.



Lanzamiento de productos



Campaña de lanzamiento



Reunión de ventas



Evento corporativo



al aire libre



Cena de empresa



Cena de gala



Jornada de puertas abiertas



Sala de exposición





Evento Educativo

Los eventos educativos, artísticos y culturales ofrecen encuentros, proyectos y experimentos prácticos. El objetivo es garantizar la coherencia educativa artística y cultural de todos los alumnos.

Jornada de puertas Abiertas de la universidad



La vida en el campus



Graduación



Semana de la integración



Exposición de graduados



Ferias de empleo



Ceremonia de graduación



Servicios para estudiantes




Ubicaciones



Conferencia

Preparar una conferencia es una excelente idea para darse a conocer, es un evento con un alto valor añadido. Su tema debe comunicar información excepcional, nueva o informativa e importante relacionada con su negocio.



Conferencia



Seminario



Conferencia de prensa



Lanzamiento de productos



Publicidad en el vestíbulo



Roadshow



Conexión a la red



Feria de muestras



Juntas generales anuales





Exposición

Desde la promoción del evento hasta su finalización: dele la visibilidad que merece con soluciones originales y adaptadas.

Espacio de exposición para los patrocinadores



Feria profesional



Centro comercial



Porta-libros



Museo, galería y parque de ocio



Exposición reconfigurable



Evento híbrido



Exposición reconfigurable



Exposición colgante



Outdoor

Las banderas publicitarias impresas a medida, la señalización, las carpas y los miradores impulsarán cualquier actividad al aire libre y atraerán la atención para ayudar a que las marcas de las empresas y las organizaciones destaquen.



Concesionario de coches



Carreras deportivas



Festivales



Ventas



Museos



Música al aire libre



Clubes



Inflable



Refugio



