

Preise und Technik
CHF

DUETTE



SONNENSCHUTZ
UND VORHANGSCHIENEN
nach Maß




INHALT




Typenübersicht	4-7
Maßanleitung	8-15
Einzigartige Verkaufsargumente	16
Schienenfarben	17
Duette mit Griffbedienung	
VOU mit zwei Bedienungsschienen	18-21
Preistabellen	22-23
SSVOU mit Seitenschienen	24-25
V mit einer Bedienungsschiene	26-27
VOUTN mit drei Bedienungsschienen	28-29
VTN mit zwei Bedienungsschienen	30-31
LR LiteRise® mit Bedienungsschiene	32-33
Duette mit Schnurbedienung	
F mit Schnurbedienung	34-35
FU mit zwei Schnurbedienungen	36-37
FTN mit zwei Schnurbedienungen	38-39
Duette mit Kettenbedienung	
FK mit Kettenbedienung	40-41
Duette mit Elektroantrieb	
FE mit Elektroantrieb 24 V	42-43
Elektroantriebe	44-45
Schaltpläne	46-47
Maßanleitung	
Giebel	48
Sonderformen	49
Duette Sonderformen	
GF Giebelfenster freihängend mit Schnurbedienung	50-51
GV, GV2 Giebelfenster verspannt mit Griffbedienung	52-53
GFSO Dreieck freihängend mit Schnurbedienung	54-55
GFSU Dreieck freihängend mit Schnurbedienung	56-57
GX Dreieck feststehend ohne Bedienung	58-59
SV5 mit Griffbedienung für Fünfeck-Anlagen	60-61
SV6 mit Griffbedienung für Sechseck-Anlagen	62-63
SVT2 Trapezanlage mit zwei Schrägen	64-65
SVT1 Trapezanlage mit einer Schräge	66-67
SVDR2 Dreieckanlage mit zwei Schrägen	68-69
SVDR1 Dreieckanlage mit einer Schräge	70-71
SXDR Dreieckanlage feststehend	72-73
SX90 Viertelkreis feststehend	74
SX180 Halbkreis feststehend	75
Duette für Dachfenster	
Maßanleitung Dachfenster	76-77
SKDUOU, SKDUOUTN	78-79
DVOU	80-81
DV	82-83
Preisliste DV, SK und Velux/ROTO Maße	84-91
Duette Plafondanlagen	
Plafondanlagen, Maße, Hinterlüftung, Innenansicht, Montageprofil	92-93
PLV Plafondanlage mit einer Griffbedienung	94-95
PLVOU Plafondanlage mit 2 Griffbedienungen	96-97
PLVTN Plafondanlage mit 2 Behängen	98-99
PLE Plafondanlage mit Elektroantrieb 24 V	100-101
PLK Plafondanlage mit Kurbelantrieb	102-103
PLV5 Plafondanlage für Fünfeck	104-105
PLV6 Plafondanlage für Sechseck	106-107
PLVT2 Plafondanlage für Trapez mit 2 Schrägen	108-109
PLVT1 Plafondanlage für Trapez mit einer Schräge	110-111
PLVDR2 Plafondanlage für Dreieck mit zwei Schrägen	112-113
PLVDR1 Plafondanlage für Dreieck mit einer Schräge	114-115
Einzelteile	116-135
Reinigung	137
Kindersicherheit	138

Typenübersicht mit Größenbegrenzungen




Duette verspannt, mit Griffbedienung

Art. Nr.	min. Breite (cm)	max. Breite (cm)	min. Höhe (cm)	max. Höhe (cm)	max. Fläche (m ²)
VOU	15	170	10	250	3
SSVOU	15	170	10	250	3
V	15	150	10	250	3,3
VOUTN	15	120	10	220	2,5
VTN	15	150	10	250	3
LR	45	240	15	213	5




Duette verspannt oder freihängend, mit Schnurbedienung

Art. Nr.	min. Breite (cm)	max. Breite (cm)	min. Höhe (cm)	max. Höhe (cm)	max. Fläche (m ²)
F	40	240	10	300	5
FU	40	240	10	300	5
FTN	40	240	10	300	4



Duette verspannt oder freihängend, mit Kettenbedienung

Art. Nr.	min. Breite (cm)	max. Breite (cm)	min. Höhe (cm)	max. Höhe (cm)	max. Fläche (m ²)
FK	40	440	10	300	12



Duette freihängend, mit Elektroantrieb 24V

Art. Nr.	min. Breite (cm)	max. Breite (cm)	min. Höhe (cm)	max. Höhe (cm)	max. Fläche (m ²)
FE	51	440	10	300	12

Typenübersicht mit Größenbegrenzungen



GF

Duette für Giebelfenster, freihängend (GF) oder verspannt (GV)


Art. Nr.	min. Grundlinie (cm)	max. Schräge (cm)	kleine Höhe (cm)	große Höhe (cm)	max. Fläche (m ²)
GF	40	200	10	300	5
GV	30	120	30	220	3



GFSO

Duette für Dreiecksanlagen, freihängend mit Schnurbedienung

Art. Nr.	min. Grundlinie (cm)	max. Schräge (cm)	min. Höhe (cm)	max. Höhe (cm)	max. Fläche (m ²)
GFSO	40	230	10	200	4,6
GFSU	40	230	10	260	5



SV5

Duette für Fünfeck, verspannt mit Griffbedienung


Art. Nr.	min. Grundlinie (cm)	max. Grundlinie (cm)	min. Höhe (cm)	max. Höhe (cm)	max. Fläche (m ²)
SV5	35	150	30	220	3,3
SV5OU	35	100	30	200	2



SV6

Duette für Sechseck, verspannt mit Griffbedienung


Art. Nr.	min. Grundlinie (cm)	max. Grundlinie (cm)	min. Höhe (cm)	max. Höhe (cm)	max. Fläche (m ²)
SV6	50	150	30	220	2,2



SVDR1

Duette für Dreiecksanlagen, verspannt mit Griffbedienung


Art. Nr.	min. Grundlinie (cm)	max. Grundlinie (cm)	min. Höhe (cm)	max. Höhe (cm)	max. Fläche (m ²)
SVDR1	15	100	10	220	2
SVDR2	15	150	10	220	2,2



SXDR

Duette für Dreiecksanlagen, feststehend ohne Bedienung

Art. Nr.	min. Grundlinie (cm)	max. Grundlinie (cm)	min. Höhe (cm)	max. Höhe (cm)	max. Fläche (m ²)
SXDR	20	200	10	200	2
GX	20	200	10	250	2,2




SVT1

Duette für Trapezanlagen, verspannt mit Griffbedienung

Art. Nr.	min. Grundlinie (cm)	max. Grundlinie (cm)	min. Höhe (cm)	max. Höhe (cm)	max. Fläche (m ²)
SVT1	15	150	10	220	3
SVT2	15	150	10	220	3


Typenübersicht mit Größenbegrenzungen



SX90

Duette für Viertelkreis, feststehend ohne Bedienung

Art. Nr.	min. Grundlinie (cm)	max. Grundlinie (cm)	min. Höhe (cm)	max. Höhe (cm)	max. Fläche (m ²)
SX90	15	60	10	60	0,4



SX180

Duette für Halbkreis, feststehend ohne Bedienung


Art. Nr.	min. Grundlinie (cm)	max. Grundlinie (cm)	min. Höhe (cm)	max. Höhe (cm)	max. Fläche (m ²)
SX180	15	120	10	60	0,8



SKDUOU

Duette für Dachfenster, verspannt mit Griff- und Griffleistenbedienung


Art. Nr.	min. Breite (cm)	max. Breite (cm)	min. Höhe (cm)	max. Höhe (cm)	max. Fläche (m ²)
SKDUOU	30	150	30	150	2,2
SKDUOUTN	30	80	30	150	1,2
DV	15	150	10	150	2,2
DVOU	15	150	10	150	2,2



PLV

Duette für Plafondanlagen mit Griffbedienung, verspannt

Art. Nr.	min. Breite (cm)	max. Breite (cm)	min. Höhe (cm)	max. Höhe (cm)
PLV	15	150	10	350
PLVOU	15	130	10	300
PLVTN	15	150	10	350




PLE

Duette für Plafondanlagen mit Elektroantrieb 24V, verspannt


Art. Nr.	min. Breite (cm)	max. Breite (cm)	min. Höhe (cm)	max. Höhe (cm)
PLE	40	230	10	400

Typenübersicht mit Größenbegrenzungen




Duette für Plafondanlagen, verspannt mit Kurbelantrieb

Art. Nr.	min. Breite (cm)	max. Breite (cm)	min. Höhe (cm)	max. Höhe (cm)
PLK	20	230	10	400




Duette für Plafondanlagen Fünfeck, verspannt mit Griffbedienung

Art. Nr.	min. Breite (cm)	max. Breite (cm)	min. Höhe (cm)	max. Höhe (cm)
PLV5	40	100	30	260




Duette für Plafondanlagen Sechseck, verspannt mit Griffbedienung

Art. Nr.	min. Breite (cm)	max. Breite (cm)	min. Höhe (cm)	max. Höhe (cm)
PLV6	40	120	30	260



Duette für Plafondanlagen Trapez, verspannt mit Griffbedienung

Art. Nr.	min. Breite (cm)	max. Breite (cm)	min. Höhe (cm)	max. Höhe (cm)
PLVT2	15	150	10	260
PLVT1	15	150	10	260



Duette für Plafondanlagen Dreieck, verspannt mit Griffbedienung

Art. Nr.	min. Breite (cm)	max. Breite (cm)	min. Höhe (cm)	max. Höhe (cm)
PLVDR1	15	100	10	260
PLVDR2	15	150	10	260

Montage in die Glaslichte (verspannt)

bei geraden, rechtwinkeligen Glasleisten


mit mindestens 15 mm Tiefe

M5

PREISUPDATE 2021
+5%
ab 01.08.2021



gerade, eckige Glasleiste
(Tiefe 15 mm) mit Spannschuh



Schnitt Glasleiste mit Spannschuh
und Unterschiene



Spannschuh
Art. Nr. 29.7807


Tipp

Bei Glasleistentiefen von weniger als 15 mm empfehlen wir
Montageart M6 mit schmalem Spannschuh, siehe Seite 10.

Maßanleitung für Duette M5

Fertige Breite = Glaslichtenbreite - 3 mm

Fertige Höhe = Glaslichtenhöhe



Link zum Ausmessfilm



Montage in die Glaslichte (verspannt)

bei konisch, schrägen Glasleisten


zum Schrauben

M7

PREISUPDATE 2021
+5%
ab 01.08.2021



konisch schräge Glasleiste



Schnitt Glasleiste mit Spannschuh und Unterschiene
min. 15 mm



Spannschuh
Art. Nr. 29.7807


Tipp

Bei Glasleistentiefen von weniger als 15 mm empfehlen wir
Montageart M6 mit schmalem Spannschuh, siehe Seite 10.

Maßanleitung für Duette M7

Fertige Breite = Glaslichtenbreite - 1 mm

Fertige Höhe = Glaslichtenhöhe



Link zum Ausmessfilm



Montage in die Glaslichte (verspannt)


bei schmalen Glasleisten zum Schrauben

M6

PREISUPDATE 2021
+5%
ab 01.08.2021



schmale Glasleiste mit Spannschuh
(Tiefe min. 9 mm)



Schnitt Glasleiste mit Spann-
schuh und Unterschiene




Spannschuh schmal
ohne Magnetfunktion
Art. Nr. 29.7833

Maßanleitung für Duette M6 (für gerade oder schräge Glasleisten)

Fertige Breite = Glaslichtenbreite - 3 mm

Fertige Höhe = Glaslichtenhöhe

! ACHTUNG: maximale Breite = 128 cm



Montage auf das Glas (verspannt)

Glasleistenform egal


zum Kleben (kein Anbohren des Fensters)

M8


PREISUPDATE 2021
+5%
ab 01.08.2021



Glasleistenform egal ob
gerade, konisch oder rund



Schnitt Klebeleiste




Spannschuh
Art. Nr. 29.7916 (links)
Art. Nr. 29.7917 (rechts)

STICK & CLICK ermöglicht eine einfache Montage von Duette auf das Glas – ganz **ohne Bohren und Schrauben**. Die Leisten werden direkt auf die Glasscheibe geklebt, das Duette in die Halterung eingeklipst. Zur Reinigung kann das Duette jederzeit von den Leisten abgenommen werden. Auch für Kippfenster bis zu einer maximalen Neigung von 15° geeignet. Nur möglich für Duette „VOU“ und „VOUTN“. Die Breite der Leiste beträgt nur 16 mm (siehe Querschnitt), max. Fläche 2,5 m².

Maßanleitung für Duette M8

• Kein Dichtungsgummi bzw. Dichtungsgummi schmäler als 5 mm

Fertige Breite = Glaslichtenbreite - 2 mm
Fertige Höhe = Glaslichtenhöhe - 2 mm



Gummidichtung schmäler als 5 mm

• Dichtungsgummi breiter als 5 mm

Fertige Breite = sichtbare Glasbreite + 7 mm
Fertige Höhe = sichtbare Glashöhe + 7 mm



Gummidichtung breiter als 5 mm



Link zum Montagefilm

Montage auf den Rahmen (verspannt)


Glasleistenform egal, zum Schrauben

M9


PREISUPDATE 2021
+5%
ab 01.08.2021



Glasleistenform egal ob gerade,
konisch oder rund



Schnitt Fensterrahmen
mit Kunststoffträger
und Unterschiene




Kunststoffträger - Paar
Art. Nr. 29.7999
Spannschuh
Art. Nr. 29.7807

Maßanleitung für Duette M9

Fertige Breite: Wir empfehlen beidseitig je 1 cm Überstand, bzw. von Glasleistenfuge zu Glasleistenfuge. Bitte auf Fenstergriff achten.

Fertige Höhe: Wir empfehlen oben und unten je 3 cm Überstand, bzw. von Glasleistenfuge zu Glasleistenfuge.



Link zum Ausmessfilm



Montage auf den Rahmen (verspannt)

Glasleistenform egal


zum Klemmen (kein Anbohren des Fensters)



PREISUPDATE 2021
+5%
ab 01.08.2021



Glasleistenform egal ob gerade,
konisch oder rund




Schnitt Klemmträger




Klemmträger verzinkt
Art. Nr. 29.7990
passender Spannschuh
Art. Nr. 29.9839

Maßanleitung für Duette MK

Fertige Breite = Glaslichtenbreite - 1 mm



Dichtungsgummi spielt bei der Maßermittlung keine Rolle



Fertige Höhe = gesamte Flügelhöhe



Montage in die Glaslichte (verspannt)


bei runden und schmalen Glasleisten zum Schrauben




PREISUPDATE 2021
+5%
ab 01.08.2021



runde Glasleiste
(Tiefe min. 9 mm)



min. 9 mm gerade
Auflagefläche
Schnitt Glasleiste mit
Spannschuhhalter und
Unterschiene



Spannschuhhalter
Art. Nr. 29.7929 (links)
Art. Nr. 29.7930 (rechts)




Spannschuh
Art. Nr. 29.7807

Maßanleitung für Duette MR

Fertige Breite = Glaslichtenbreite - 1 mm


Fertige Höhe = Glaslichtenhöhe



Montage Decke oder Wand (freihängend)

M1

• Montage an die Decke (Montageart 1)




Fertige Breite = Nischenbreite + gewünschter Überstand
(je Seite ca. 5 cm)

Fertige Höhe = von Decke bis gewünschter Überstand unten

Achtung Pakethöhe beachten!

M2

• Montage an die Wand (Montageart 2)



Fertige Breite = Nischenbreite + gewünschter Überstand
(je Seite ca. 5 cm)

Fertige Höhe = Nischenhöhe + gewünschter Überstand oben
(ca. 8 cm für Paket) und unten (beliebig)

PREISUPDATE 2021
+5%
ab 01.08.2021

Einzigartige Verkaufsargumente



Überzeugend in allen Details



Neuer eleganter Metallgriff
(Standard, außer PG E)
Art. Nr. 29.7741




Ein Magnetverschluss bei Duette Typ
VOU sorgt für zusätzlichen Halt in der
oberen Endlage (Standard, außer PG E)




LiteRise®: Einfaches Bedienen der
Unterleiste per Hand
keine Schnur und keine Kette




Transparenter Bedienungsgriff
klappbar, Art. Nr. 29.7208
Standard bei PG E




Angepasste Unterschiene für schräge
Glasleisten, verdeckt zudem die
Spannfüße



Dezente verschiebbare Spannfüße mit
dichtschließenden Magnethaltern



Freihängende Modelle mit abgerundeten
Profilen und Höhen-Feinjustierung




Tag-Nacht-Kombinationen mit unter-
schiedlichen Stoffen in einer Anlage

Erklärung der lichttechnischen Werte

Die drei Werte zusammen ergeben immer 100%.

Einflüsse durch Belüftung, Montageart und -abstand, Glas etc. sind nicht berücksichtigt.

Die lichttechnischen Werte entnehmen Sie bitte den Kollektionsblättern.



Schienenfarben

Sie haben die Auswahl unter 7 Schienenfarben. Zu jedem Stoffmuster haben wir für Sie eine Vorauswahl getroffen und damit die Standardfarben festgelegt.

Natürlich können Sie selbst – ganz ohne Aufzahlung – eine andere Schienenfarbe wählen: abgestimmt auf den Fensterrahmen, die Beschläge oder Ihre Inneneinrichtung.



weiß lackiert

A



beige lackiert

B




antik eloxiert

X




alu eloxiert

L



anthrazit lackiert

M



dunkelbraun
lackiert

N



schwarz lackiert

Z

RAL-Sonderfarbe auf Wunsch möglich, Art.Nr. DUSONDERF CHF 47,- per lfm Duettebreite (bis zu drei Schienen)
CHF 93,- per lfm Duettebreite (ab vier Schienen)



Bei RAL-beschichteten Schienen wird automatisch der transparente Griff geliefert.

Duette Typ VOU mit Griffbedienung

verspannt, mit zwei beweglichen Bedienungsschienen

Art. Nr. DU25VOU



Metallgriff (Standard, außer PG E)
Art. Nr. 29.7741



Bedienung mit Verschiebestab nicht möglich.

Duette mit Stoffen aus der günstigsten Preisgruppe E werden standardmäßig mit Kunststoffgriffe geliefert. Sollten anstelle der Kunststoffgriffe Metallgriffe gewünscht werden, ist dies gegen Aufzahlung von CHF 16,-/Anlage möglich.

Verschiebestab
Art. Nr. 29.1599 + Länge, silber

Stablänge in cm	100	125	150	175	200	225	250
Preis in CHF	39,-	44,-	47,-	52,-	55,-	60,-	63,-

Bedienhilfe Verschiebestab, wenn die Griffe mit bloßer Hand nicht erreichbar sind.

Kunststoffgriff auf Wunsch (jedoch Standard bei PG E)
Art. Nr. 29.7208



transparent, klappbar

Griff für Bedienung mit Verschiebestab

Duette Typ VOU mit Griffbedienung

verspannt, mit zwei beweglichen Bedienungsschienen

Art. Nr. DU25VOU




Duette, komplette Anlage mit Spannschnüren, exakt nach Maß gefertigt. Für Dreh-Kipp-Fenster und Türen. Die Spannschnüre halten das Duette auch bei gekipptem Fenster (bis max. 15° Neigung) stabil.

Bedienung: mittels Griffen an Ober- und Unterschiene. Das Duette bleibt in jeder gewünschten Position, oben, unten, in der Mitte usw. selbsttätig stehen. In der oberen Endlage zusätzlicher Halt durch die Haft-Magnete (außer PG E).

Montage: in die Glaslichte an geraden, schrägen oder runden Glasleisten, auf den Fensterrahmen oder an die Wand (siehe Montagearten Seite 8-15).

Preise: siehe Preistabellen sowohl auf den LEHA Stoffmuster-Kollektionskarten als auch auf den Seiten 22-23.


Ober- und Unterschiene:



minimale / maximale Maße

Art. Nr.	Kurzbeschreibung	Abmessungen Breite (cm)		Abmessungen Höhe (cm)		max. Fläche (m ²)
		min.	max.	min.	max.	
DU25VOU	verspannt, mit Griffbedienung an Ober- und Unterschiene	15	128	10	250	3
		15	170*	10	200	

* über 128 cm Breite mit XL-Fädigung nur mit Spannschuh 29.7807 (Standard) möglich
schmaler Spannschuh (M6) bis max. Breite 128 cm möglich.



max. B 170 cm x H 200 cm



max. B 128 cm x H 250 cm

Pakethöhe

Anlagenhöhe (cm)	50 cm	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	Anlagenhöhe
Pakethöhe (cm) ca.	5 cm	6 cm	8 cm	9 cm	10 cm	Pakethöhe

Bestellangaben

1. Art. Nr. DU25VOU
2. fertige Anlagenbreite Maßanleitung S. 8-15
3. fertige Anlagenhöhe Maßanleitung S. 8-15
4. Stofffarbe laut Kollektion
5. Montageart 2, K, 5, 6, 7, 8, 9, R (Montagearten S. 8-15)
6. Schienenfarbe Vorschlag lt. Stoffkollektion bzw. frei wählbar
7. Griff Metallgriff Standard (außer PG E gegen Aufzahlung CHF 16,-/Anlage)
auf Wunsch klappbarer Kunststoffgriff
8. Magnete standardmäßig eingebaut (außer bei Stoffen PG E gegen Aufzahlung CHF 13,-/Anlage)

Extras gegen Aufzahlung

9. Verschiebestab Art. Nr. 29.1599 + Länge


Duette Typ VOU mit Griffbedienung

verspannt, mit zwei beweglichen Bedienungsschienen


Art. Nr. DU25VOU

LETA
PREISUPDATE 2021
+5%
ab 01.08.2021

Montage in die Glaslichte




M5



M7



M6



MR




Duette Typ VOU mit Griffbedienung

verspannt, mit zwei beweglichen Bedienungsschienen

Art. Nr. DU25VOU



Montage auf die Glasleiste oder auf den Fensterrahmen



M9




Montage am Fensterrahmen mit Klemmträger



MK



Montage an die Wand



M2



Montage auf das Glas (geklebt)




M8



Preistabellen CHF für Dnette DU25VOU, DU25V, DU25F und DU25FU



PREISUPDATE 2021
+5%
ab 01.08.2021



Dnette, komplette Anlagen, millimetergenaue Anfertigung, maximale Breite ist stoffabhängig, für die Montage auf die Glasleiste (M5, M7, M6, MR), an den Fensterrahmen (M9, MK), an die Decke (M1) oder an die Wand (M2), inkl. Montagezubehör. Empfohlene Schienenfarben siehe Stoffkollektion bzw. ohne Aufzahlung frei wählbar (RAL-Sonderfarbe möglich, Aufzahlung per Ifm. Dnettebreite CHF 47,-)

Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise, inklusive MwSt. in CHF, bei Zwischenmaßen gilt das nächst höhere Staffelmaß

jede Breite in cm bis		60 cm				70 cm				80 cm				90 cm				100 cm				110 cm			
Preisgruppe		PG E	PG 1	PG 2	PG 3	PG E	PG 1	PG 2	PG 3	PG E	PG 1	PG 2	PG 3	PG E	PG 1	PG 2	PG 3	PG E	PG 1	PG 2	PG 3	PG E	PG 1	PG 2	PG 3
jede Höhe in cm bis	100 cm	182,-	218,-	246,-	307,-	198,-	240,-	274,-	346,-	213,-	261,-	301,-	382,-	229,-	283,-	328,-	421,-	243,-	304,-	355,-	458,-	259,-	326,-	384,-	496,-
	110 cm	189,-	227,-	259,-	326,-	205,-	251,-	288,-	368,-	221,-	274,-	318,-	408,-	237,-	298,-	347,-	450,-	253,-	320,-	378,-	490,-	270,-	342,-	408,-	531,-
	120 cm	195,-	237,-	272,-	346,-	213,-	261,-	304,-	390,-	229,-	286,-	336,-	434,-	246,-	310,-	368,-	478,-	264,-	334,-	398,-	522,-	280,-	360,-	430,-	566,-
	130 cm	200,-	246,-	285,-	365,-	219,-	272,-	318,-	413,-	237,-	298,-	352,-	459,-	254,-	325,-	387,-	507,-	274,-	350,-	421,-	554,-	291,-	376,-	454,-	602,-
	140 cm	206,-	254,-	298,-	384,-	226,-	283,-	334,-	435,-	245,-	310,-	370,-	485,-	264,-	338,-	406,-	536,-	283,-	365,-	442,-	586,-	302,-	394,-	478,-	637,-
	150 cm	213,-	264,-	310,-	403,-	232,-	293,-	349,-	458,-	253,-	322,-	387,-	510,-	272,-	352,-	426,-	565,-	293,-	381,-	464,-	618,-	312,-	410,-	502,-	672,-
	160 cm	218,-	274,-	323,-	422,-	240,-	304,-	365,-	480,-	261,-	334,-	405,-	536,-	282,-	365,-	445,-	594,-	302,-	395,-	485,-	650,-	323,-	427,-	526,-	707,-
	170 cm	224,-	282,-	336,-	442,-	246,-	315,-	379,-	502,-	269,-	347,-	422,-	562,-	290,-	379,-	464,-	622,-	312,-	411,-	507,-	682,-	334,-	443,-	550,-	742,-
	180 cm	230,-	291,-	349,-	461,-	253,-	325,-	394,-	525,-	277,-	358,-	438,-	587,-	299,-	392,-	483,-	651,-	322,-	426,-	528,-	714,-	346,-	461,-	573,-	778,-
	190 cm	235,-	301,-	363,-	480,-	259,-	336,-	410,-	547,-	283,-	371,-	456,-	613,-	307,-	406,-	504,-	680,-	331,-	442,-	550,-	746,-	355,-	477,-	597,-	813,-
	200 cm	242,-	309,-	376,-	499,-	267,-	346,-	424,-	570,-	291,-	382,-	474,-	638,-	317,-	419,-	523,-	709,-	341,-	456,-	571,-	778,-	366,-	493,-	621,-	848,-
	210 cm	248,-	318,-	389,-	518,-	274,-	357,-	440,-	592,-	299,-	395,-	491,-	664,-	325,-	434,-	542,-	738,-	352,-	472,-	594,-	810,-	378,-	510,-	645,-	883,-
	220 cm	253,-	328,-	402,-	538,-	280,-	368,-	454,-	614,-	307,-	408,-	509,-	690,-	334,-	448,-	562,-	766,-	362,-	486,-	614,-	842,-	387,-	526,-	669,-	918,-
	230 cm	259,-	338,-	414,-	557,-	288,-	378,-	470,-	637,-	315,-	419,-	525,-	715,-	342,-	461,-	581,-	795,-	371,-	502,-	637,-	874,-	398,-	544,-	693,-	954,-
	250 cm	270,-	355,-	440,-	595,-	301,-	400,-	501,-	682,-	331,-	443,-	560,-	766,-	360,-	488,-	621,-	853,-	390,-	533,-	680,-	938,-	421,-	578,-	739,-	1024,-
weitere 20 cm Höhe		11,-	17,-	26,-	38,-	13,-	22,-	31,-	45,-	16,-	24,-	35,-	51,-	18,-	27,-	40,-	58,-	19,-	31,-	43,-	64,-	23,-	34,-	46,-	70,-

Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise, inklusive MwSt. in CHF, bei Zwischenmaßen gilt das nächst höhere Staffelmaß

jede Breite in cm bis		120 cm				130 cm				140 cm				150 cm				160 cm				170 cm			
Preisgruppe		PG E	PG 1	PG 2	PG 3	PG E	PG 1	PG 2	PG 3	PG E	PG 1	PG 2	PG 3	PG E	PG 1	PG 2	PG 3	PG E	PG 1	PG 2	PG 3	PG E	PG 1	PG 2	PG 3
jede Höhe in cm bis	100 cm	274,-	347,-	411,-	534,-	290,-	370,-	438,-	571,-	304,-	390,-	466,-	610,-	320,-	413,-	493,-	646,-	334,-	434,-	522,-	685,-	350,-	456,-	549,-	723,-
	110 cm	286,-	366,-	437,-	573,-	302,-	389,-	467,-	613,-	318,-	413,-	496,-	654,-	334,-	435,-	526,-	694,-	350,-	459,-	555,-	736,-	366,-	482,-	586,-	778,-
	120 cm	298,-	384,-	462,-	611,-	315,-	410,-	494,-	654,-	331,-	434,-	526,-	699,-	349,-	458,-	558,-	742,-	366,-	483,-	590,-	787,-	382,-	507,-	622,-	832,-
	130 cm	309,-	403,-	488,-	650,-	328,-	429,-	523,-	696,-	346,-	454,-	557,-	744,-	363,-	482,-	590,-	790,-	381,-	507,-	624,-	838,-	400,-	533,-	659,-	886,-
	140 cm	322,-	421,-	515,-	688,-	339,-	448,-	550,-	738,-	358,-	477,-	587,-	789,-	378,-	504,-	622,-	838,-	397,-	531,-	659,-	890,-	416,-	560,-	696,-	941,-
	150 cm	333,-	438,-	541,-	726,-	352,-	469,-	579,-	779,-	373,-	498,-	618,-	834,-	392,-	526,-	656,-	886,-	413,-	555,-	694,-	941,-	432,-	586,-	733,-	995,-
	160 cm	344,-	458,-	566,-	765,-	365,-	488,-	606,-	821,-	386,-	518,-	648,-	878,-	408,-	549,-	688,-	934,-	429,-	581,-	728,-	992,-	450,-	611,-	770,-	1050,-
	170 cm	357,-	475,-	592,-	803,-	378,-	507,-	635,-	862,-	400,-	541,-	678,-	923,-	422,-	573,-	720,-	982,-	445,-	605,-	763,-	1043,-	466,-	637,-	806,-	1104,-
	180 cm	368,-	494,-	618,-	842,-	390,-	528,-	662,-	904,-	414,-	562,-	707,-	968,-	437,-	595,-	752,-	1030,-	459,-	629,-	797,-	1094,-	483,-	662,-	842,-	1158,-
	190 cm	379,-	512,-	645,-	880,-	403,-	547,-	691,-	946,-	427,-	582,-	738,-	1013,-	451,-	618,-	786,-	1078,-	475,-	653,-	832,-	1146,-	499,-	688,-	878,-	1213,-
	200 cm	392,-	530,-	670,-	918,-	416,-	566,-	720,-	987,-	442,-	603,-	768,-	1058,-	466,-	640,-	818,-	1126,-	491,-	677,-	867,-	1197,-	515,-	714,-	915,-	1267,-
	210 cm	403,-	549,-	696,-	957,-	429,-	587,-	747,-	1029,-	454,-	626,-	798,-	1102,-	480,-	664,-	850,-	1174,-	507,-	702,-	901,-	1248,-	533,-	741,-	952,-	1322,-
	220 cm	414,-	566,-	722,-	995,-	442,-	606,-	776,-	1070,-	469,-	646,-	829,-	1147,-	496,-	686,-	882,-	1222,-	522,-	726,-	936,-	1299,-	549,-	766,-	989,-	1376,-
	230 cm	427,-	586,-	747,-	1034,-	454,-	627,-	803,-	1112,-	482,-	667,-	859,-	1192,-	510,-	709,-	915,-	1270,-	538,-	750,-	970,-	1350,-	566,-	792,-	1026,-	1430,-
	250 cm	450,-	621,-	800,-	1110,-	480,-	666,-	859,-	1195,-	509,-	710,-	920,-	1282,-	539,-	755,-	979,-	1366,-	570,-	798,-	1040,-	1453,-	598,-	843,-	1099,-	1539,-
weitere 20 cm Höhe		23,-	35,-	53,-	76,-	26,-	39,-	56,-	83,-	27,-	43,-	61,-	90,-	29,-	46,-	64,-	96,-	32,-	48,-	70,-	103,-	32,-	51,-	73,-	109,-


Preistabellen CHF für Duette DU25VOU, DU25V, DU25F und DU25FU

Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise, inklusive MwSt. in CHF, bei Zwischenmaßen gilt das nächst höhere Staffelmaß

jede Breite in cm bis	180 cm				190 cm				200 cm				220 cm				weitere 20 cm Breite				
	Preisgruppe	PG E	PG 1	PG 2	PG 3	PG E	PG 1	PG 2	PG 3	PG E	PG 1	PG 2	PG 3	PG E	PG 1	PG 2	PG 3	PG E	PG 1	PG 2	PG 3
jede Höhe in cm bis	100 cm	365,-	477,-	576,-	760,-	379,-	499,-	603,-	798,-	395,-	520,-	630,-	835,-	426,-	563,-	686,-	912,-	31,-	43,-	56,-	77,-
	110 cm	382,-	506,-	614,-	818,-	398,-	528,-	645,-	859,-	414,-	550,-	674,-	899,-	446,-	597,-	734,-	982,-	32,-	47,-	60,-	83,-
	120 cm	400,-	533,-	654,-	875,-	418,-	557,-	686,-	920,-	434,-	581,-	717,-	963,-	469,-	630,-	781,-	1053,-	35,-	49,-	64,-	90,-
	130 cm	418,-	560,-	693,-	933,-	435,-	586,-	726,-	981,-	454,-	611,-	760,-	1027,-	490,-	664,-	829,-	1123,-	36,-	53,-	69,-	96,-
	140 cm	435,-	587,-	731,-	990,-	454,-	614,-	768,-	1042,-	474,-	642,-	803,-	1091,-	512,-	698,-	877,-	1194,-	38,-	56,-	74,-	103,-
	150 cm	453,-	614,-	771,-	1048,-	474,-	643,-	810,-	1102,-	493,-	672,-	846,-	1155,-	533,-	731,-	923,-	1264,-	40,-	59,-	77,-	109,-
	160 cm	470,-	642,-	810,-	1106,-	491,-	672,-	850,-	1163,-	512,-	702,-	890,-	1219,-	554,-	765,-	971,-	1334,-	42,-	63,-	81,-	115,-
	170 cm	488,-	669,-	848,-	1163,-	510,-	701,-	891,-	1224,-	531,-	733,-	933,-	1283,-	576,-	798,-	1019,-	1405,-	45,-	65,-	86,-	122,-
	180 cm	506,-	696,-	886,-	1221,-	528,-	730,-	931,-	1285,-	552,-	763,-	976,-	1347,-	597,-	832,-	1066,-	1475,-	45,-	69,-	90,-	128,-
	190 cm	523,-	723,-	926,-	1278,-	547,-	758,-	973,-	1346,-	571,-	794,-	1019,-	1411,-	619,-	866,-	1114,-	1546,-	48,-	72,-	95,-	135,-
	200 cm	541,-	750,-	965,-	1336,-	566,-	787,-	1014,-	1406,-	590,-	824,-	1062,-	1475,-	640,-	898,-	1162,-	1616,-	50,-	74,-	100,-	141,-
	210 cm	558,-	779,-	1003,-	1394,-	584,-	818,-	1054,-	1467,-	610,-	854,-	1106,-	1539,-	662,-	931,-	1210,-	1686,-	52,-	77,-	104,-	147,-
	220 cm	576,-	806,-	1043,-	1451,-	603,-	846,-	1096,-	1528,-	630,-	885,-	1149,-	1603,-	683,-	965,-	1256,-	1757,-	53,-	80,-	107,-	154,-
	230 cm	594,-	834,-	1082,-	1509,-	621,-	875,-	1138,-	1589,-	650,-	915,-	1192,-	1667,-	706,-	998,-	1304,-	1827,-	56,-	83,-	112,-	160,-
	250 cm	629,-	888,-	1160,-	1624,-	659,-	933,-	1219,-	1710,-	688,-	976,-	1278,-	1795,-	747,-	1066,-	1398,-	1968,-	59,-	90,-	120,-	173,-
weitere 20 cm Höhe	35,-	54,-	78,-	115,-	38,-	58,-	81,-	121,-	38,-	61,-	86,-	128,-	41,-	68,-	94,-	141,-					



Aufzahlung für Stick & Click



Montageart 8

Klebeleisten für Duette nur Modell DU25VOU und Modell DU25VOUTN möglich
lieferbare Farben: weiß, grau, beige, anthrazit, dunkelbraun oder schwarz

Fertige Breite max. 120 cm
Fertige Höhe max. 220 cm


Rechenbeispiel PG 1:

Breite 90 cm,
Höhe 120 cm

Preis lt. Liste CHF 310,-
+ Aufzahlung M8 CHF 77,-
Gesamtpreis CHF 387,-

jede Höhe in cm bis	Aufzahlung M8 pro Anlage
80 cm	64,-
90 cm	68,-
100 cm	71,-
110 cm	74,-
120 cm	77,-
130 cm	80,-
140 cm	84,-
150 cm	87,-
170 cm	93,-
190 cm	100,-
210 cm	106,-
220 cm	109,-

Aufzahlung für Kettenbedienung



Art. Nr. DU25FK mit Kettenbedienung

CHF 160,-/Anlage

Rechenbeispiel PG 1:

Breite 90 cm,
Höhe 120 cm

Preis lt. Liste CHF 310,-
+ Aufzahlung FK CHF 160,-
Gesamtpreis CHF 470,-

Metallgriff (Standard, außer PG E)

Art. Nr. 29.7741



lieferbar in weiß, beige, alu, anthrazit, dunkelbraun und schwarz

Bedienung mit Verschiebestab nicht möglich.

Duette mit Stoffen aus der günstigsten Preisgruppe E werden standardmäßig mit Kunststoffgriffen geliefert.
Sollten anstelle der Kunststoffgriffe Metallgriffe gewünscht werden, ist dies gegen Aufzahlung von CHF 16,-/Anlage möglich.

Verschiebestab

Art. Nr. 29.1599 + Länge, silber

Stablänge in cm	100	125	150	175	200	225	250
Preis in CHF	39,-	44,-	47,-	52,-	55,-	60,-	63,-

Bedienhilfe Verschiebestab, wenn die Griffe mit bloßer Hand nicht erreichbar sind.

Kunststoffgriff auf Wunsch (jedoch Standard bei PG E)

Art. Nr. 29.7208




transparent, klappbar

Griff für Bedienung mit Verschiebestab

Magnete (Standard, außer PG E)

Art. Nr. DUMAG



Aufzahlung CHF 13,-/Anlage


Duette Typ SSVOU

mit Seitenschienen zum Kleben oder Schrauben

Art. Nr. „DU25SSVOU“



Detail Seitenschiene



Glasleistentiefe
min. 35mm

Metallgriff (Standard, außer PG E)

Art. Nr. 29.7741



lieferbar in weiß, beige, alu, anthrazit, dunkelbraun und schwarz

Bedienung mit Verschiebestab nicht möglich.

Duette mit Stoffen aus der günstigsten Preisgruppe E werden standardmäßig mit Kunststoffgriffe geliefert. Sollten anstelle der Kunststoffgriffe Metallgriffe gewünscht werden, ist dies gegen Aufzahlung von CHF 16,-/Anlage möglich.

Verschiebestab

Art. Nr. 29.1599 + Länge, silber

Stablänge in cm	100	125	150	175	200	225	250
Preis in CHF	39,-	44,-	47,-	52,-	55,-	60,-	63,-

Bedienhilfe Verschiebestab, wenn die Griffe mit bloßer Hand nicht erreichbar sind.

Kunststoffgriff auf Wunsch (jedoch Standard bei PG E)

Art. Nr. 29.7208



transparent, klappbar

Griff für Bedienung mit Verschiebestab

Duette Typ SSVOU

mit Seitenschienen zum Kleben oder Schrauben

Art. Nr. „DU25SSVOU“




Duette, komplette Anlage mit Spannschnüren und **Seitenschienen**, exakt nach Maß gefertigt. Für Dreh-Kipp-Fenster und Türen. Die Spannschnüre halten das Duette auch bei gekipptem Fenster (bis max. 15° Neigung) stabil.

Bedienung: mittels Griffen an Ober- und Unterschiene. Das Duette bleibt in jeder gewünschten Position, oben, unten, in der Mitte usw. selbsttätig stehen. In der oberen Endlage zusätzlicher Halt durch die Haft-Magnete (außer PG E).

Montage: in die Glaslichte an geraden Glasleisten oder auf den Fensterrahmen (siehe Montagearten Seite 8-15).

Preise: siehe Preistabellen sowohl auf den LEHA Stoffmuster-Kollektionskarten als auch auf den Seiten 22-23.


Ober- und Unterschiene:




minimale / maximale Maße

Art. Nr.	Kurzbeschreibung	Abmessungen Breite (cm)		Abmessungen Höhe (cm)		max. Fläche (m ²)
		min.	max.	min.	max.	
DU25VOU	verspannt, mit Griffbedienung an Ober- und Unterschiene	15	128	10	250	3
		15	170*	10	200	

* über 128 cm Breite mit XL-Fädigung nur mit Spannschuh 29.7807 (Standard) möglich
schmaler Spannschuh (M6) bis max. Breite 128 cm möglich.



max. B 170 cm x H 200 cm



max. B 128 cm x H 250 cm

jede Höhe in cm bis	Aufzahlung für Seitenschienen
80 cm	42,-
90 cm	47,-
100 cm	50,-
110 cm	55,-
120 cm	58,-
130 cm	63,-
140 cm	68,-
150 cm	71,-
170 cm	79,-
190 cm	87,-
210 cm	95,-
220 cm	100,-

Pakethöhe

Anlagenhöhe (cm)	50 cm	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	 Anlagenhöhe
Pakethöhe (cm) ca.	5 cm	6 cm	8 cm	9 cm	10 cm	 Pakethöhe

Bestellangaben

1. Art. Nr. DU25SSVOU
2. fertige Anlagenbreite Maßanleitung S. 8-15
3. fertige Anlagenhöhe Maßanleitung S. 8-15
4. Stofffarbe laut Kollektion
5. Montageart 3 zum Schrauben, 5 zum Kleben oder Schrauben, bitte angeben (Montagearten S. 8-15)
6. Schienenfarbe Vorschlag lt. Stoffkollektion bzw. frei wählbar
7. Seitenschienenfarbe weiß
8. Griff Metallgriff Standard (außer PG E gegen Aufzahlung CHF 16,-/Anlage)
auf Wunsch klappbarer Kunststoffgriff
9. Magnete standardmäßig eingebaut (außer bei Stoffen PG E gegen Aufzahlung CHF 13,-/Anlage)
10. Verschiebestab Art. Nr. 29.1599 + Länge

Duette Typ V mit Griffbedienung

verspannt, an der Unterleiste bedienbar

Art. Nr. „DU25V“



Anlage lässt sich auch kopfüber montieren, d.h. Behang schließt von unten nach oben.

Metallgriff (Standard, außer PG E)

Art. Nr. 29.7741



lieferbar in weiß, beige, alu, anthrazit, dunkelbraun und schwarz

Bedienung mit Verschiebestab nicht möglich.

Duette mit Stoffen aus der günstigsten Preisgruppe E werden standardmäßig mit Kunststoffgriffe geliefert. Sollten anstelle der Kunststoffgriffe Metallgriffe gewünscht werden, ist dies gegen Aufzahlung von CHF 16,-/Anlage möglich.

Verschiebestab

Art. Nr. 29.1599 + Länge, silber

Stablänge in cm	100	125	150	175	200	225	250
Preis in CHF	39,-	44,-	47,-	52,-	55,-	60,-	63,-

Bedienhilfe Verschiebestab, wenn die Griffe mit bloßer Hand nicht erreichbar sind.

Kunststoffgriff auf Wunsch (jedoch Standard bei PG E)

Art. Nr. 29.7208



transparent, klappbar

Griff für Bedienung mit Verschiebestab

Duette Typ V mit Griffbedienung

verspannt, an der Unterleiste bedienbar

Art. Nr. „DU25V“



Duette, komplette Anlage mit Spannschnüren, exakt nach Maß gefertigt. Für Dreh-Kipp-Fenster und Balkontüren. Die Spannschnüre halten das Duette auch bei gekipptem Fenster (bis max. 15° Neigung) stabil.

Bedienung: mittels Griff an Unterschiene. Das Duette bleibt in jeder gewünschten Position, oben, unten, in der Mitte usw. selbstdäig stehen.


Montage: in die Glaslichte an geraden oder schrägen Glasleisten, auf den Fensterrahmen oder an die Wand (siehe Montagearten Seite 8-15).

Preise: siehe Preistabellen sowohl auf den LEHA Stoffmuster-Kollektionskarten als auch auf den Seiten 22-23.


minimale/maximale Maße

Art. Nr.	Kurzbeschreibung	Abmessungen Breite (cm)		Abmessungen Höhe (cm)		max. Fläche (m ²)
		min.	max.	min.	max.	
DU25V	verspannt, mit Griffbedienung an der Unterschiene	15	120	10	250	3,3
		15	150	10	150	





Ober- und Unterschiene:



Pakethöhe

Anlagenhöhe (cm)	50 cm	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	 Anlagenhöhe
Pakethöhe (cm) ca.	5 cm	6 cm	8 cm	9 cm	10 cm	 Pakethöhe

Montagematerial (Montagesituationen siehe Seiten 8-15)

Montageart 3 	Montageart 5 + 7 
Montage am Fensterrahmen  Wandträger oben Art. Nr. 29.7961  Spannschnurwinkel unten Art. Nr. 29.7965	Montage in die Glaslichte, an geraden oder schrägen Glasleisten  Ausgleichskeil 11° Art. Nr. 29.7812 (zusätzlich für Montageart 7)  Universalträger oben Art. Nr. 29.7800  Spannschuh unten Art. Nr. 29.7807


Bestellangaben

1. Art. Nr. DU25V
2. fertige Anlagenbreite Maßanleitung S. 8-15
3. fertige Anlagenhöhe Maßanleitung S. 8-15
4. Stofffarbe laut Kollektion
5. Montageart 3, 5 oder 7 (Montagearten S. 8-15)
6. Schienenfarbe Vorschlag lt. Stoffkollektion bzw. frei wählbar
7. Griff Metallgriff Standard (außer PG E), auf Wunsch klappbarer Kunststoffgriff
8. Verschiebestab Art. Nr. 29.1599 + Länge


Duette Typ VOUTN mit Griffbedienung Tag/Nacht

verspannt, mit drei beweglichen Bedienungsschienen


Art. Nr. „DU25VOUTN“



Nacht



Tag



Metallgriff (Standard, außer PG E)

Art. Nr. 29.7741



Bedienung mit Verschiebestab nicht möglich.

Duette mit Stoffen aus der günstigsten Preisgruppe E werden standardmäßig mit Kunststoffgriffe geliefert.
Sollten anstelle der Kunststoffgriffe Metallgriffe gewünscht werden, ist dies gegen Aufzahlung von CHF 16,-/Anlage möglich.

Verschiebestab

Art. Nr. 29.1599 + Länge, silber

Stablänge in cm	100	125	150	175	200	225	250
Preis in CHF	39,-	44,-	47,-	52,-	55,-	60,-	63,-

Bedienhilfe Verschiebestab, wenn die Griffe mit bloßer Hand nicht erreichbar sind.

Kunststoffgriff auf Wunsch (jedoch Standard bei PG E)

Art. Nr. 29.7208



Griff für Bedienung mit Verschiebestab

Duette Typ VOUTN mit Griffbedienung Tag/Nacht

verspannt, mit drei beweglichen Bedienungsschienen

Art. Nr. „DU25VOUTN“

Duette, komplette Anlage mit verspannter Führungsschnur für senkrechte Dreh-Kipp-Fenster (bis 15° Neigung) und Balkontüren, verhindert beim Kippen des Fensters bzw. der Tür das nach vorne Fallen des Duette.

Montage: in die Glaslichte an geraden oder schrägen Glasleisten, auf den Fensterrahmen oder an die Wand (siehe Montagearten Seite 8-15).

Bedienung: erfolgt mit den Bedienungsgriffen durch Hinauf- und Hinunterschieben der Bedienungsschienen.

Preise: entnehmen Sie sowohl den LEHA Stoffmuster-Kollektionskarten als auch den Seiten 22-23. Zur Preisfindung müssen beide Behänge gerechnet werden, da jeder der 2 Behänge alleine die gesamte Fensterhöhe abdecken kann.


Zum Beispiel: Fertige Breite 60 cm, fertige Höhe 120 cm, Montageart 5

Behang oben	PG 1 ...	60 x 120 cm ...	237,00
Behang unten ...	PG 3 ...	60 x 120 cm ...	346,00
Gesamtpreis für VOUTN 60 x 120 cm			<u>583,00</u>

minimale/maximale Maße

Art. Nr.	Kurzbeschreibung	Abmessungen Breite (cm)		Abmessungen Höhe (cm)		max. Fläche (m ²)
		min.	max.	min.	max.	
DU25VOUTN	verspannt, mit Griffbedienung an Ober-, Mittel- und Unterschiene	15	120	10	220	2,5*
DU25VOUTN2	verspannt, mit Griffbedienung an Ober-, Mittel- und Unterschiene	15	120	10	220	2*

Ober-, Mittel- und Unterschiene:



* pro Behang

Pakethöhe

Anlagenhöhe (cm)	50 cm	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	Anlagenhöhe
Pakethöhe (cm) ca.	7 cm	9 cm	11 cm	13 cm	15 cm	Pakethöhe

Montagematerial (Montagesituationen siehe Seiten 8-15)

Montageart 9 (M9)	Montageart 5+7 (M5) + (M7)	Montageart R (MR)
Montage am Fensterrahmen Kunststoffträger jeweils ein Paar oben links und rechts & unten links und rechts Art. Nr. 29.7999	Montage in die Glaslichte, an geraden oder schrägen Glasleisten Spannschuh oben und unten Art. Nr. 29.7807	Montage in die Glasleiste mit auskragendem Spannschuh Spannschuhhalter links Art. Nr. 29.7929 Spannschuhhalter rechts Art. Nr. 29.7930

Bestellangaben

1. Art. Nr. DU25VOUTN
2. fertige Anlagenbreite Maßanleitung S. 8-15
3. fertige Anlagenhöhe Maßanleitung S. 8-15
4. Stofffarbe oben laut Kollektion
5. Stofffarbe unten laut Kollektion
6. Montageart 5, 7, R oder 9 (Montagearten S. 8-15)
7. Schienenfarbe oben + mittig Vorschlag lt. Stoffkollektion bzw. frei wählbar
8. Schienenfarbe unten Vorschlag lt. Stoffkollektion bzw. frei wählbar
9. Griff Metallgriff Standard (außer PG E), auf Wunsch klappb. Kunststoffgriff
10. Verschiebestab Art. Nr. 29.1599 + Länge




Duette Typ VTN mit Griffbedienung Tag/Nacht


verspannt, mit zwei beweglichen Bedienungsschienen

Art. Nr. „DU25VTN“

PREISUPDATE 2021
+5%
ab 01.08.2021



Zwei Behänge z.B. transparent (Tag) und abdunkelnd (Nacht) in einer Anlage. Der schwere Behang muss unten angebracht sein.



Metallgriff (Standard, außer PG E)
Art. Nr. 29.7741



Bedienung mit Verschiebestab nicht möglich.

Duette mit Stoffen aus der günstigsten Preisgruppe E werden standardmäßig mit Kunststoffgriffe geliefert. Sollten anstelle der Kunststoffgriffe Metallgriffe gewünscht werden, ist dies gegen Aufzahlung von CHF 16,-/Anlage möglich.

Verschiebestab
Art. Nr. 29.1599 + Länge, silber

Stablänge in cm	100	125	150	175	200	225	250
Preis in CHF	39,-	44,-	47,-	52,-	55,-	60,-	63,-

Bedienhilfe Verschiebestab, wenn die Griffe mit bloßer Hand nicht erreichbar sind.

Kunststoffgriff auf Wunsch (jedoch Standard bei PG E)
Art. Nr. 29.7208



transparent, klappbar
Griff für Bedienung mit Verschiebestab

Duette Typ VTN mit Griffbedienung Tag/Nacht

verspannt, mit zwei beweglichen Bedienungsschienen

Art. Nr. „DU25VTN“

Duette, komplette Anlage mit verspannter Führungsschnur für senkrechte Dreh-Kipp-Fenster (bis 15° Neigung) und Balkontüren verhindert beim Kippen des Fensters bzw. der Tür das nach vorne Fallen des Duette.

Montage: in die Glaslichte an geraden oder schrägen Glasleisten, auf den Fensterrahmen oder an die Wand (siehe Montagearten Seite 8–15).

Bedienung: erfolgt mit dem Bedienungsgriff durch Hinauf- und Hinunterschieben der Bedienungsschienen.

Preise: entnehmen Sie sowohl den LEHA Stoffmuster-Kollektionskarten als auch den Seiten 22–23. Zur Preisfindung müssen beide Behänge gerechnet werden, da jeder der 2 Behänge alleine die gesamte Fensterhöhe abdecken kann.

Zum Beispiel: Fertige Breite 60 cm, fertige Höhe 120 cm, Montageart 5

Behang oben PG 1 ... 60 x 120 cm ... 237,00

Behang unten PG 3 ... 60 x 120 cm ... 346,00

Gesamtpreis für VTN 60 x 120 cm 583,00

minimale/maximale Maße

Art. Nr.	Kurzbeschreibung	Abmessungen Breite (cm)		Abmessungen Höhe (cm)		max. Fläche (m ²)
		min.	max.	min.	max.	
DU25VTN	verspannt, mit Griffbedienung an Mittel- und Unterschiene	15	150	10	250	3

Pakethöhe

Anlagenhöhe (cm)	50 cm	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	Anlagenhöhe
Pakethöhe (cm) ca.	7 cm	9 cm	11 cm	13 cm	15 cm	Pakethöhe


Montagematerial (Montagesituationen siehe Seiten 8–15)

Montageart 3 	Montageart 5+7 
Montage am Fensterrahmen  Wandträger oben Art. Nr. 29.7961  Spannschnurwinkel unten Art. Nr. 29.7965	Montage in die Glaslichte, an geraden oder schrägen Glasleisten  Ausgleichskeil 11° Art. Nr. 29.7812 (zusätzlich für Montageart 7)  Spannschuh unten Art. Nr. 29.7807

Bestellangaben

1. Art. Nr. DU25VTN
2. fertige Anlagenbreite Maßanleitung S. 8–15
3. fertige Anlagenhöhe Maßanleitung S. 8–15
4. Stofffarbe oben laut Kollektion
5. Stofffarbe unten laut Kollektion
6. Montageart 3, 5 oder 7 (Montagearten S. 8–15)
7. Schienenfarbe oben Vorschlag lt. Stoffkollektion bzw. frei wählbar
8. Schienenfarbe unten Vorschlag lt. Stoffkollektion bzw. frei wählbar
9. Griff Metallgriff Standard (außer PG E), auf Wunsch klappbarer Kunststoffgriff
10. Verschiebestab Art. Nr. 29.1599 + Länge

Ober-, Mittel- und Unterschiene:



LEHA
PREISUPDATE 2021
+5%
ab 01.08.2021

Duette Typ LiteRise® mit Griffbedienung

freihängend, an der Unterschiene bedienbar

Art. Nr. „DU25LR“

LEHA
PREISUPDATE 2021
+5%
ab 01.08.2021



Handgriffbedienung, Duette bleibt in jeder gewünschten Höhe stehen. Freihängend ohne Spannschnüre und ganz ohne Bedienungsschnur und Kette.

Grundpreis lt. Stoffkollektion
+ Aufzahlung CHF 47,-

Metallgriff (Standard, außer PG E)

Art. Nr. 29.7741



Bedienung mit Verschiebestab nicht möglich.

Duette mit Stoffen aus der günstigsten Preisgruppe E werden standardmäßig mit Kunststoffgriffe geliefert. Sollten anstelle der Kunststoffgriffe Metallgriffe gewünscht werden, ist dies gegen Aufzahlung von CHF 16,-/Anlage möglich.

Verschiebestab

Art. Nr. 29.1599 + Länge, silber

Stablänge in cm	100	125	150	175	200	225	250
Preis in CHF	39,-	44,-	47,-	52,-	55,-	60,-	63,-

Bedienhilfe Verschiebestab, wenn die Griffe mit bloßer Hand nicht erreichbar sind.

Kunststoffgriff auf Wunsch (jedoch Standard bei PG E)

Art. Nr. 29.7208



transparent, klappbar

Griff für Bedienung mit Verschiebestab

Duette Typ LiteRise® mit Griffbedienung

freihängend, an der Unterschiene bedienbar

Art. Nr. „DU25LR“



Duette, komplette freihängende Anlage wird an Wand oder Decke montiert.


Bedienung: bleibt an jeder gewünschten Stelle selbstständig stehen.

Handgriffbedienung durch Verschieben der Unterleiste, keine herabhängende Schnur und Kette.

Montage: an der Wand oder Decke (siehe Montagearten).

Preise: Grundpreisliste finden Sie sowohl in der Stoffkollektion als auch auf den Seiten 22–23 + Aufzahlung CHF 47,-/Stk.

Ober- und Unterschiene:






minimale/maximale Maße

Art. Nr.	Kurzbeschreibung	Abmessungen Breite (cm)		Abmessungen Höhe (cm)		max. Fläche (m ²)
		min.	max.	min.	max.	
DU25LR	freihängende Anlage mit Griffbedienung	45	240	15	213	5

Pakethöhe

Anlagenhöhe (cm)	50 cm	100 cm	150 cm	210 cm	Anlagenhöhe
Pakethöhe (cm) ca.	8 cm	9 cm	10 cm	13 cm	Pakethöhe

Montagematerial (Montagesituationen siehe Seiten 8–15)

Montageart 1	Montageart 2	
freihängend		
Deckenmontage	Wandmontage	optional: Wandträger lang
 Universalträger Art. Nr. 29.7890	 Universalträger Art. Nr. 29.7890	 Wandträger lang Art. Nr. 29.7805 CHF 2,50/Träger

Bestellangaben


1. Art. Nr. **DU25LR**
 2. fertige Anlagenbreite _____ Maßanleitung S.15
 3. fertige Anlagenhöhe _____ Maßanleitung S.15
 4. Stofffarbe _____ laut Kollektion
 5. Montageart _____ 1 oder 2
 6. Schienenfarbe _____ Vorschlag lt. Stoffkollektion bzw. frei wählbar
 7. Griff _____ Metallgriff Standard (außer PG E), auf Wunsch klappbarer Kunststoffgriff
- Extras gegen Aufzahlung**
8. Verschiebestab _____ Art. Nr. 29.1599 + Länge
 9. Wandträger lang _____ Art. Nr. 29.7805

Duette Typ F mit Schnurbedienung


freihängend oder mit Pendelsicherung

Art. Nr. „DU25F“


LEHA
PREISUPDATE 2021
+5%
ab 01.08.2021




Pendelsicherung




Bedienung



Schnurbremse



Schnurwickler



Art. Nr. 15.6870

Schnurverbinder



Art. Nr. 15.6892

Duette Typ F mit Schnurbedienung

freihängend oder mit Pendelsicherung

Art. Nr. „DU25F“



Duette, komplette freihängende Anlage oder als Anlage mit Pendelsicherung (kein Aufzähnung) an senkrechten Dreh-Kipp-Fenstern (bis 15° Neigung) und Balkontüren.

Bedienung: erfolgt rechts oder links durch Zugschnur mit Schnurbremse, die das Duette in jeder gewünschten Höhe festhält.


Montage: an die Decke oder Wand (freihängend), in die Glaslichte an geraden oder schrägen Glasleisten oder auf den Fensterrahmen mit Pendelsicherung.

Preise: siehe Preistabellen sowohl auf den LEHA-Stoffmuster-Kollektionskarten als auch auf den Seiten 22-23. Pendelsicherung ohne Aufzähnung.

minimale/maximale Maße

Art. Nr.	Kurzbeschreibung	Abmessungen Breite (cm)		Abmessungen Höhe (cm)		max. Fläche (m ²)
		min.	max.	min.	max.	
DU25F	mit Zugschnurbedienung	40	240	10	300	5

Ober- und Unterschiene:



Pakethöhe

Anlagenhöhe (cm)	50 cm	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	Anlagenhöhe
Pakethöhe (cm) ca.	4,5 cm	6 cm	7 cm	8,5 cm	10 cm	Pakethöhe

Montagematerial (Montagesituationen siehe Seiten 8-15)

Montageart 1 (M1)	Montageart 2 (M2)	Montageart 3 (M3)	Montageart 5+7 (M5) + (M7)
freihängend		mit Pendelsicherung	
Deckenmontage	Wandmontage	Montage am Fensterrahmen	Montage in die Glaslichte, an geraden oder schrägen Glasleisten
Universalträger Art. Nr. 29.7800	Wandträger Art. Nr. 29.7961	Wandträger oben Art. Nr. 29.7961 Spannschnurwinkel unten Art. Nr. 29.7965	Ausgleichskeil 11° Art. Nr. 29.7812 (zusätzlich für Montageart 7) Universalträger oben Art. Nr. 29.7800 Spannschuh unten Art. Nr. 29.7807

Bestellangaben


1. Art. Nr. **DU25F**
2. fertige Anlagenbreite _____ Maßanleitung S. 8-15
3. fertige Anlagenhöhe _____ Maßanleitung S. 8-15
4. Stofffarbe _____ laut Kollektion
5. Bedienungsseite _____ links oder rechts
6. Schnurlänge _____ in cm*
7. Montageart _____ 1, 2, 3, 5 oder 7 (Montagearten S. 8-15)
8. Schienenfarbe _____ Vorschlag lt. Stoffkollektion bzw. frei wählbar

* Auf Kindersicherheit achten!


Duette Typ FU frei positionierbarer Behang

mit zwei Schnurbedienungen, freihängend oder mit Pendelsicherung

Art. Nr. „DU25FU“




Pendelsicherung




ohne Aufzahlung

Bedienung




links und rechts

Schnurbremse



beidseitig

Schnurwickler



Art. Nr. 15.6870

Schnurverbinder



Art. Nr. 15.6892

Duette Typ FU frei positionierbarer Behang

mit zwei Schnurbedienungen, freihängend oder mit Pendelsicherung

Art. Nr. „DU25FU“




Duette, komplette freihängende Anlage, Behang frei platzierbar mit zwei Schnurbedienungen, als Anlage mit Pendelsicherung an senkrechten Dreh-Kipp-Fenstern (bis 15° Neigung) und Balkontüren.

Bedienung: erfolgt durch Zugschnüre mit Schnurbremse an beiden Fensterseiten für unabhängiges Heben und Senken der oberen bzw. unteren Paketschiene.

Montage: an die Decke oder Wand, in die Glaslichte an geraden oder schrägen Glasleisten oder auf den Fensterrahmen.

Preise: siehe Preistabellen sowohl auf den LEHA-Stoffmuster-Kollektionskarten als auch auf den Seiten 22-23. Pendelsicherung ohne Aufzählung.

Ober- und Unterschiene:



minimale/maximale Maße

Art. Nr.	Kurzbeschreibung	Abmessungen Breite (cm)		Abmessungen Höhe (cm)		max. Fläche (m ²)
		min.	max.	min.	max.	
DU25FU	beidseitige Schnurbedienung	40	240	10	300	5

Pakethöhe

Anlagenhöhe (cm)	50 cm	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	Anlagenhöhe
Pakethöhe (cm) ca.	7 cm	8 cm	9 cm	10 cm	11 cm	Pakethöhe

Montagematerial (Montagesituationen siehe Seiten 8-15)

Montageart 1 (M1)	Montageart 2 (M2)	Montageart 3 (M3)	Montageart 5+7 (M5) + (M7)
freihängend		mit Pendelsicherung	
Deckenmontage	Wandmontage	Montage am Fensterrahmen	Montage in die Glaslichte, an geraden oder schrägen Glasleisten
 Universalträger Art. Nr. 29.7800	 Wandträger Art. Nr. 29.7961	 Wandträger oben Art. Nr. 29.7961	 Ausgleichskeil 11° Art. Nr. 29.7812 (zusätzlich für Montageart 7)

Bestellangaben

1. Art. Nr. DU25FU

2. fertige Anlagenbreite Maßanleitung S. 8-15

3. fertige Anlagenhöhe Maßanleitung S. 8-15

4. Stofffarbe laut Kollektion

5. Schnurlänge in cm*

6. Montageart 1, 2, 3, 5 oder 7 (Montagearten S. 8-15)


7. Schienenfarbe Vorschlag lt. Stoffkollektion bzw. frei wählbar

* Auf Kindersicherheit achten!


Duette Typ FTN mit zwei Zugschnurbedienungen Tag/Nacht

freihängend oder mit Pendelsicherung

Art. Nr. „DU25FTN“




Nacht




Transparent
Abdunkelung
Nacht: keine Einblicke

Tag




Transparent
Tag: Blick nach draußen
Abdunkelung

Pendelsicherung




ohne Aufzahlung

Bedienung




links und rechts

Schnurbremse



beidseitig

Schnurwickler



Art. Nr. 15.6870

Schnurverbinder



Art. Nr. 15.6892

Duette Typ FTN mit zwei Zugschnurbedienungen Tag/Nacht

freihängend oder mit Pendelsicherung

Art. Nr. „DU25FTN“

Duette, komplette freihängende Anlage mit zwei Schnurbedienungen, Tag/Nacht-Ausführung mit zwei Behängen, als Anlage mit Pendelsicherung an senkrechten Dreh-Kipp-Fenstern (bis 15° Neigung) und Balkontüren.

Bedienung: Als Bedienungselemente dienen Zugschnüre mit Schnurbremsen auf beiden Seiten für unabkömigiges Heben und Senken des oberen bzw. unteren Behanges.

Montage: an die Decke oder Wand, in die Glaslichte, an geraden oder schrägen Glasleisten oder auf den Fensterrahmen.

Preise: Preisliste finden Sie sowohl in der Stoffkollektion als auch auf den Seiten 22–23. Zur Preisfindung müssen beide Behänge gerechnet werden, da jeder der 2 Behänge alleine die gesamte Fensterhöhe abdecken kann. Pendelsicherung ohne Aufzahlung.


Zum Beispiel: Fertige Breite 60 cm, fertige Höhe 120 cm, Montageart 3

Behang oben PG 1 ... 60 x 120 cm ... 237,00

Behang unten PG 3 ... 60 x 120 cm ... 346,00

Gesamtpreis für FTN 60 x 120 cm 583,00

Ober-, Mittel- und Unterschiene:



minimale/maximale Maße

Art. Nr.	Kurzbeschreibung	Abmessungen Breite (cm)		Abmessungen Höhe (cm)		max. Fläche (m²)
		min.	max.	min.	max.	
DU25FTN	beidseitige Schnurbedienung	40	240	10	300	4

Pakethöhe

Anlagenhöhe (cm)	50 cm	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	Anlagenhöhe
Pakethöhe (cm) ca.	7 cm	9 cm	11 cm	13 cm	15 cm	Pakethöhe

Montagematerial (Montagesituationen siehe Seiten 8–15)

Montageart 1 (M1)	Montageart 2 (M2)	Montageart 3 (M3)	Montageart 5+7 (M5) + (M7)
freihängend		mit Pendelsicherung	
Deckenmontage	Wandmontage	Montage am Fensterrahmen	Montage in die Glaslichte, an geraden oder schrägen Glasleisten
Universalträger Art. Nr. 29.7800	Wandträger Art. Nr. 29.7961	Wandträger oben Art. Nr. 29.7961 Spannschnurwinkel unten Art. Nr. 29.7965	Ausgleichskeil 11° Art. Nr. 29.7812 (zusätzlich für Montageart 7) Universalträger oben Art. Nr. 29.7800 Spannschuh unten Art. Nr. 29.7807

Bestellangaben

1. Art. Nr. DU25FTN

2. fertige Anlagenbreite Maßanleitung S. 8–15

3. fertige Anlagenhöhe Maßanleitung S. 8–15

4. Stofffarbe oben laut Kollektion

5. Stofffarbe unten laut Kollektion

6. Montageart 1, 2, 3, 5 oder 7 (Montagearten S. 8–15)

7. Schienenfarbe oben Vorschlag lt. Stoffkollektion bzw. frei wählbar

8. Schienenfarbe unten Vorschlag lt. Stoffkollektion bzw. frei wählbar

9. Schnurlänge in cm*

* Auf Kindersicherheit achten!

Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise, inklusive MwSt. in CHF. Gültig ab 06/2016.



Duette Typ FK mit Kettenbedienung


freihängend oder mit Pendelsicherung

Art. Nr. „DU25FK“




Grundpreis laut Stoffkollektion
+ Aufzahlung CHF 160,-/Anlage

Pendelsicherung



ohne Aufzahlung

Bedienung



links

rechts

Kettenspanner (kindersicher)



Art. Nr. 18.6152

Duette Typ FK mit Kettenbedienung

freihängend oder mit Pendelsicherung

Art. Nr. „DU25FK“

Duette, komplette freihängende Anlage mit Kettenbedienung. Pendelsicherung (ohne Aufzahlung) an senkrechten Dreh-Kipp-Fenstern (bis 15° Neigung) und Balkontüren.

Bedienung: erfolgt rechts oder links durch Endloszugkette, Kettenfarbe weiß oder grau, Kettenlängen (einfache Längen): 60, 90, 120, 150, 200 oder 250 cm.

Montage: an die Decke oder Wand, in die Glaslichte an geraden oder schrägen Glasleisten oder auf den Fensterrahmen.

Preise: Grundpreisliste finden Sie sowohl in der Stoffkollektion als auch auf den Seiten 22–23 + Aufzahlung CHF 100,-/Stk. Pendelsicherung ohne Aufzahlung.


Zum Beispiel: Fertige Breite 60 cm, fertige Höhe 120 cm, Montageart 3

Behang PG 1 ... 60 x 120 cm ... 237,00

Aufzahlung FK Kettenbedienung ... 160,00

Gesamtpreis für FK (inklusive Pendelsicherung) 397,00

Ober- und Unterschiene:



minimale/maximale Maße

Art. Nr.	Kurzbeschreibung	Abmessungen Breite (cm)		Abmessungen Höhe (cm)		max. Fläche (m ²)
		min.	max.	min.	max.	
DU25FK	mit Kettenbedienung	40	440	10	300	12

Pakethöhe

Anlagenhöhe (cm)	50 cm	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	Anlagenhöhe
Pakethöhe (cm) ca.	7 cm	8 cm	9 cm	10 cm	11 cm	Pakethöhe

Montagematerial (Montagesituationen siehe Seiten 8–15)

Montageart 1 (M1)	Montageart 2 (M2)	Montageart 3 (M3)	Montageart 5+7 (M5)+(M7)
freihängend		mit Pendelsicherung	
Deckenmontage	Wandmontage	Montage am Fensterrahmen	Montage in die Glaslichte, an geraden oder schrägen Glasleisten
Universalträger oben Art. Nr. 29.7801	Wandträger oben Art. Nr. 29.7963	Wandträger oben Art. Nr. 29.7963	Ausgleichskeil 11° Art. Nr. 29.7812 (zusätzlich für Montageart 7) Universalträger oben Art. Nr. 29.7801 Spannschuh unten Art. Nr. 29.7807

Bestellangaben

1. Art. Nr. DU25FK
2. fertige Anlagenbreite Maßanleitung S. 8–15
3. fertige Anlagenhöhe Maßanleitung S. 8–15
4. Stofffarbe laut Kollektion
5. Bedienungsseite links oder rechts
6. Kettenlänge 60, 90, 120, 150, 200 oder 250 cm*
7. Montageart 1, 2, 3, 5 oder 7 (Montagearten S. 8–15)
8. Schienenfarbe Vorschlag lt. Stoffkollektion bzw. frei wählbar
9. Kettenfarbe weiß oder grau (passend zur Schiene)

* Auf Kindersicherheit achten!




Duette Typ FE mit Elektroantrieb 24 V

freihängend
Art. Nr. „DU25FE“



Der Kabelaustritt befindet sich an der Oberschiene (seitlich), wahlweise rechts oder links.




Grundpreis laut Stoffkollektion
+ CHF 320,-*/Anlage (für Motor ohne Zubehör)


*verminderter Rabatt

Motor, 24 V ohne Trafo, ohne Schalter



Bedienungsvarianten: Preise siehe Seite 44-47



Schalter



Steuerungssamatik



Fernbedienung

Duette Typ FE mit Elektroantrieb 24 V

freihängend

Art. Nr. „DU25FE“




Duette, komplette Anlage mit Elektroantrieb. Motor ist in die Oberschiene integriert und somit von außen nicht sichtbar. Aufzugschnüre mit 24 Volt Gleichstrommotor. Nennstromaufnahme 1 Ampere.

Bedienung: erfolgt mittels 24V Gleichstrom-Motor

Montage: Decken- oder Wandmontage

Preise: Grundpreisliste finden Sie sowohl in der Stoffkollektion als auch auf den Seiten 22–23 + Aufzahlung CHF 320,–*/Anlage (für Motor ohne Zubehör)

Ober- und Unterschiene:



minimale/maximale Maße

Art. Nr.	Kurzbeschreibung	Abmessungen Breite (cm)		Abmessungen Höhe (cm)		max. Fläche (m ²)
		min.	max.	min.	max.	
DU25FE	mit Elektroantrieb	51	440	10	300	12

Pakethöhe

Anlagenhöhe (cm)	50 cm	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	Anlagenhöhe
Pakethöhe (cm) ca.	7 cm	8 cm	9 cm	10 cm	11 cm	Pakethöhe

Montagematerial (Montagesituationen siehe Seiten 8–15)

Montageart 1	Montageart 2
freihängend	
Deckenmontage	Wandmontage
 Universalträger oben Art. Nr. 29.7801	 Wandträger oben Art. Nr. 29.7963

Bestellangaben

1. Art. Nr. **DU25FE**
2. fertige Anlagenbreite _____ Maßanleitung S. 15
3. fertige Anlagenhöhe _____ Maßanleitung S. 15
4. Stofffarbe _____ laut Kollektion
5. Kabelaustrittsseite _____ links oder rechts
6. Montageart _____ 1 oder 2
7. Schienenfarbe _____ Vorschlag lt. Stoffkollektion bzw. frei wählbar
- Extras gegen Aufzahlung**
8. Bedienungsvariante _____ siehe S. 44-47

Elektroantriebe

24 Volt



Einzelbedienung DU-EL1 Motor ohne Zubehör

Motor Somfy eingebaut				Gesamtpreis
				
Art. Nr.				
Menge	1			
Einzelpreis	CHF 320,00 *			CHF 320,00 *

Aufzahlung auf Liste „VOU“, Seiten 22–23

Einzelbedienung DU-EL5 mit Schalternetzteil (Trafo mit Schalter)

Motor Somfy eingebaut	Schalternetzteil			Gesamtpreis
				nicht für PLE
Art. Nr.	15.8510			
Menge	1	1		
Einzelpreis	CHF 320,00 *	CHF 162,00 *		CHF 482,00 *

Aufzahlung auf Liste „VOU“, Seiten 22–23

Gruppenbedienung DU-EL6 für zwei Duette mit Schalternetzteil (Trafo mit Schalter)

Motor Somfy eingebaut	Schalternetzteil			Gesamtpreis
				nicht für PLE
Art. Nr.	15.8510			
Menge	2	1		
Einzelpreis	CHF 320,00 *	CHF 162,00 *		CHF 802,00 *

Aufzahlung auf Liste „VOU“, Seiten 22–23

Elektroantriebe

24 Volt



Einzelbedienung DU-EL3 mit Funkfernbedienung

Motor Somfy eingebaut	Netzteil HT24 extern	Funkempfänger extern	1-Kanal Funkfernbedienung	Gesamtpreis
Art. Nr.	26.4240	15.8528	35.8524	
Menge	1	1	1	
Einzelpreis	CHF 320,00 *	CHF 106,00 *	CHF 192,00 *	CHF 722,00 *

Aufzählung auf Liste „VOU“, Seiten 22–23

Einzelbedienung DU-EL4 mit Funk-Wandsender

Motor Somfy eingebaut	Netzteil HT24 extern	Funkempfänger extern	Funk-Wandsender	Gesamtpreis
Art. Nr.	26.4240	15.8528	15.8502	
Menge	1	1	1	
Einzelpreis	CHF 320,00 *	CHF 106,00 *	CHF 192,00 *	CHF 723,00 *

Aufzählung auf Liste „VOU“, Seiten 22–23

Gruppenbedienung DU-EL7 für zwei Duette mit Funkfernbedienung

Motor Somfy eingebaut	Netzteil PS24	Funkempfänger extern	5-Kanal Funkfernbedienung	Gesamtpreis
Art. Nr.	26.4250	15.8528	35.8529	
Menge	2	1	1	
Einzelpreis	CHF 320,00 *	CHF 186,00 *	CHF 192,00 *	CHF 1351,00 *

Aufzählung auf Liste „VOU“, Seiten 22–23

Gruppenbedienung DU-EL8 für drei Duette mit Funkfernbedienung

Motor Somfy eingebaut	Netzteil PS24	Funkempfänger extern	5-Kanal Funkfernbedienung	Gesamtpreis
Art. Nr.	26.4250	15.8528	35.8529	
Menge	3	1	1	
Einzelpreis	CHF 320,00 *	CHF 186,00 *	CHF 192,00 *	CHF 1863,00 *

Aufzählung auf Liste „VOU“, Seiten 22–23

Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise, inklusive MwSt. in CHF. Gültig ab 06/2016.


* vermindelter Rabatt

Schaltpläne für DU25FE

Einzelbedienung DU-EL2 mit Schalter



Anschlussplan



Farben Motorkabel
Weiß/Grau = Laufrichtung 1
Weiß = Laufrichtung 2




INFO

Die Drehrichtung ist abhängig von der Polung!



Einzelbedienung DU-EL3 mit Handsender

Anschlussplan



Farben Motorkabel
Weiß/Grau = Laufrichtung 1
Weiß = Laufrichtung 2



INFO

Die Drehrichtung ist abhängig von der Polung!




Schaltpläne für DU25PLE Plafondanlagen



Einzelbedienung DU-EL2 mit Schalter und Timestop

Anschlussplan



! ACHTUNG

Nachlaufzeit von ca. 10% der Anlagenhöhe!

i INFO


Die Drehrichtung ist abhängig von der Polung (Schwarz und Grau)!

HT24 = Netzteil

TS24 = Timestop

Einzelbedienung DU-EL3 mit Handsender und Timestop

Anschlussplan



! ACHTUNG

Nachlaufzeit von ca. 10% der Anlagenhöhe!


i INFO

Die Drehrichtung ist abhängig von der Polung (Schwarz und Grau)!

HT24 = Netzteil

TS24 = Timestop

Maßanleitung Giebelfenster



Bestellhilfe für Giebelfenster

Auch hier ist es ganz einfach, Duette für Giebelfenster zu bestellen. **Wichtig sind die Angaben von lichten Maßen** (ausgenommen Montageart 2)! Die erforderlichen Abzüge werden durch das Werk festgelegt. Ermitteln Sie die Maße mit großer Sorgfalt, da nur so die Winkel genau ermittelt werden können.

Verwenden Sie bitte am besten unsere FAX-Bestellvordrucke. So gehen Sie sicher, keine Angaben zu vergessen. Bitte beachten Sie bei Ihren Bestellungen folgende Punkte:

• Bedienungsseite

links oder rechts wird immer von innen gesehen.

• Pakethöhe

Bei der Montage eines Duette, vor allem in der Fensternische, sollte die Pakethöhe beachtet werden. Das Fenster muss sich ungehindert öffnen lassen. Sie finden die Pakethöhen bei Ihrer jeweiligen Fenstertype auf den naCHF Igenden Seiten.

• Lichte Maße

Lichte Maße werden benötigt, wenn das Duette auf die Glasleiste oder in die Fensternische montiert wird.

Gemessen wird die abzudeckende Fläche, z.B. Glasfläche. Bei Montage in die Glaslichte ist die innere Lichte immer größer als das fertige Anlagenmaß (M1, M5, M7).

• Fertige Maße

Produkt-Außenmaße, Montage auf dem Fensterrahmen (M9, MK) oder an die Wand (M2).


Neigungswinkel

Unten stehende Tabelle hilft Ihnen den Neigungswinkel rasch zu ermitteln (notwendig bei einigen Modell-Typen).

Schräge C (in cm)	Grundlinie B (in cm)											Neigungswinkel (Grad)
	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150		
60	70	80	90	100	110	120	131	141	151	155	5°	
61	71	81	91	102	112	122	132	142	152	155	10°	
62	72	83	93	104	114	124	135	145	155	155	15°	
64	75	85	96	106	117	128	138	149	160	160	20°	
66	77	88	99	110	121	132	143	154	166	166	25°	
69	81	92	104	115	127	139	150	162	173	173	30°	
73	85	98	110	122	134	146	159	171	183	183	35°	
78	91	104	117	131	144	157	170	183	196	196	40°	
85	99	113	127	141	156	170	184	198	226	226	45°	
93	109	124	140	156	171	187	202	218			50°	
105	122	139	157	174	192	209	227				55°	
120	140	160	180	200	220						60°	

Beachten Sie bitte in diesen Größenbereichen die lieferbaren Stoffbreiten!

Beispiel: Grundlinie bei 90 cm, Schräge 110 cm ergibt eine Neigung von 35°



Maßanleitung Sonderformen




Bestellhilfe für Fenster mit Sonderform

Auch hier ist es ganz einfach, Dnette zu bestellen. **Wichtig sind die Angaben von lichten Maßen!** Die erforderlichen Abzüge werden durch das Werk festgelegt. Ermitteln Sie die Maße mit großer Sorgfalt, da nur so die Winkel genau ermittelt werden können.

Verwenden Sie bitte am besten unsere FAX-Bestellvordrucke. So gehen Sie sicher, keine Angaben zu vergessen. Bitte beachten Sie bei Ihren Bestellungen folgende Punkte:

• Pakethöhe

Bei der Montage eines Dnette, vor allem in der Fensternische, sollte die Pakethöhe beachtet werden. Das Fenster muss sich ungehindert öffnen lassen. Sie finden die Pakethöhen bei Ihrer jeweiligen Fenstertype auf den naCHF Igenden Seiten.



Wichtig sind die Angaben von lichten Maßen bei Fenstern mit Sonderformen (M5, M7)!

• Lichte Maße

Lichte Maße werden benötigt, wenn das Dnette auf die Glasleiste oder in die Fensternische montiert wird.

Gemessen wird die abzudeckende Fläche, z.B. Glasfläche. Bei Montage in die Glasfläche ist die innere Lichte immer größer als das fertige Anlagenmaß (M1, M5, M7).

• Fertige Maße

Produkt-Außenmaße, Montage auf dem Fensterrahmen (M3, MK) oder an die Wand (M2).

• Montagerichtung

Fünfeck- und Sechseckanlagen können auch kopfüber, d.h. Spitze nach unten, montiert werden. Bitte unbedingt bei der Bestellung angeben. Die Anlagen können nicht einfach umgedreht werden, da der schräge Stoffzuschnitt speziell für eine bestimmte Montagerichtung erfolgen muss. Fehlt die Angabe hinsichtlich der Montagerichtung werden die Anlagen laut Abbildung (mit der Spitze nach oben) angefertigt.

Um sicher zu gehen senden Sie zur Bestellung bitte eine Skizze mit!




Dnette werden exakt nach Ihren Maßangaben gefertigt. Rücknahme und Umtausch sind daher leider nicht möglich.

Duette Typ GF

freihängend mit Schnurbedienung und -bremse bei einem Neigungswinkel von 1–50°

Art. Nr. „DU25GF“



Der Behang ist bis in die Schräge hochziehbar.




ACHTUNG!
Neigungswinkel 1°–50°!
Um den Neigungswinkel rasch zu ermitteln – siehe Tabelle Seite 48.


Grundpreisliste lt. Stoffkollektion
(Berechnungsbreite = Grundlinie
Berechnungshöhe = größere Höhe)
+ Aufzahlung CHF 224,-/Stück

Bedienung

links unten




rechts unten




Schnurschloss

rechts oben




links oben



Schnurwickler

Art. Nr. 15.6870



Duette Typ GF

freihängend mit Schnurbedienung und -bremse bei einem Neigungswinkel von 1–50°

Art. Nr. „DU25GF“




Duette, komplette freihängende Giebelanlage.

Bedienung: durch Zugschnur mit Schnurbremse oben oder unten möglich, bis zu einem Neigungswinkel von 1–50°.

Montage: Decke oder Wand (in oder vor die Fensternische bzw. in die Glaslichte an geraden oder schrägen Glasleisten – jedoch freihängend).

Preise: Grundpreisliste finden Sie sowohl in der Stoffkollektion als auch auf den Seiten 22–23 + Aufzahlung CHF 224,–/Stk.

Ober-, Mittel- und Unterschiene:



minimale/maximale Maße

Art. Nr.	Kurzbeschreibung	Abmessungen Schräge (cm)		Abmessungen große Höhe (cm)		max. Neigung	max. Fläche (m ²)
		min.	max.	min.	max.		
DU25GF	freihängend, als Giebelanlage	40*	200	10	300	50°	5

* Grundlinie ebenfalls mindestens 40 cm

Pakethöhe

Große Höhe (cm)	50 cm	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	Anlagenhöhe
Pakethöhe (cm) ca.	7 cm	8 cm	9 cm	10 cm	11 cm	Pakethöhe

Montagematerial (Montagesituationen siehe Seiten 8–15)


Montageart 1 (M1)	Montageart 2 (M2)
In der Fensternische oder Glaslichte (Deckenmontage)	Vor der Fensternische (Wandmontage)

Bestellangaben

1. Art. Nr.	DU25GF	
2. Grundlinie B	lichte Maße* <input type="radio"/> M1 <input checked="" type="radio"/> M2	fertige Maße <input type="radio"/> M2 <input checked="" type="radio"/> M1
3. Höhe H1 rechts	lichte Maße* <input type="radio"/> M1 <input checked="" type="radio"/> M2	fertige Maße <input type="radio"/> M2 <input checked="" type="radio"/> M1
3. Höhe H2 links	lichte Maße* <input type="radio"/> M1 <input checked="" type="radio"/> M2	fertige Maße <input type="radio"/> M2 <input checked="" type="radio"/> M1
4. Schräge C	lichte Maße* <input type="radio"/> M1 <input checked="" type="radio"/> M2	fertige Maße <input type="radio"/> M2 <input checked="" type="radio"/> M1
5. Neigungswinkel	siehe Maßanleitung Seite 48	
6. Stofffarbe	laut Kollektion	
7. Bedienungsseite	links oder rechts (oben und unten möglich)	
8. Schnurlänge	in cm**	
9. Montageart	1 oder 2	
10. Schienenfarbe	Vorschlag lt. Stoffkollektion bzw. frei wählbar	

* Maßabzüge erfolgen im Werk

** nur „nicht kindersicher“ lieferbar






Duette Typ GV

verspannt, mit Griffbedienung


Art. Nr. „DU25GV“

PREISUPDATE 2021
+5%
ab 01.08.2021



Art. Nr. DU25GV

Der Behang ist **nur im geraden Bereich bedienbar, oberes Dreieck fix!**
ACHTUNG!
Neigungswinkel 5–50°!



Art. Nr. DU25GV2

Der Behang ist **bis in die Schräge bedienbar.**
ACHTUNG!
Neigungswinkel 5–30°!

Grundpreisliste lt. Stoffkollektion
(Berechnungsbreite = Grundlinie
Berechnungshöhe = größere Höhe)
+ Aufzahlung CHF 224,-/Stück

Metallgriff (Standard, außer PG E)
Art. Nr. 29.7741



lieferbar in weiß, beige, alu, anthrazit, dunkelbraun und schwarz

Bedienung mit Verschiebestab nicht möglich.

Duette mit Stoffen aus der günstigsten Preisgruppe E werden standardmäßig mit Kunststoffgriffe geliefert.
Sollten anstelle der Kunststoffgriffe Metallgriffe gewünscht werden, ist dies gegen Aufzahlung von CHF 16,-/Anlage möglich.

Verschiebestab
Art. Nr. 29.1599 + Länge, silber

Stablänge in cm	100	125	150	175	200	225	250
Preis in CHF	39,-	44,-	47,-	52,-	55,-	60,-	63,-

Bedienhilfe Verschiebestab, wenn die Griffe mit bloßer Hand nicht erreichbar sind.

Kunststoffgriff auf Wunsch (jedoch Standard bei PG E)
Art. Nr. 29.7208



transparent, klappbar

Griff für Bedienung mit Verschiebestab

Duette Typ GV

verspannt, mit Griffbedienung

Art. Nr. „DU25GV“

Duette, komplette verspannte Giebelanlage.


Bedienung: erfolgt mit dem Bedienungsgriff durch Hinauf- und Herunterschieben der Unterschiene des Duette.

Montage: Decke oder Wand, in die Glaslichte an geraden oder schrägen Glasleisten oder am Fensterrahmen.

Preise: Grundpreisliste finden Sie sowohl in der Stoffkollektion als auch auf den Seiten 22–23 + Aufzahlung CHF 224,-/Stk.

PREISUPDATE 2021
+5%
ab 01.08.2021


Ober-, Mittel- und Unterschiene:







minimale/maximale Maße

Art. Nr.	Kurzbeschreibung	Abmessungen Schräge (cm)		Abmessungen große Höhe (cm)		max. Neigung	max. Fläche (m ²)
		min.	max.	min.	max.		
DU25GV	Giebelanlage mit Griffbedienung	30	120	30	220	50°	3
DU25GV2	Giebelanlage mit zwei Bedienungsschienen	30	120	30	220	30°	3

Pakethöhe

Anlagenhöhe (cm)	50 cm	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	
Pakethöhe (cm) ca.	7 cm	8 cm	9 cm	10 cm	11 cm	 Anlagenhöhe  Pakethöhe


Montagematerial (Montagesituationen siehe Seiten 8–15)

Montageart 1 (M1)	Montageart 2 (M2)	Montageart 3 (M3)	Montageart 5+7 (M5)+(M7)
Deckenmontage	Wandmontage	Montage am Fensterrahmen	Montage in die Glaslichte, an geraden oder schrägen Glasleisten
 Universalträger oben Art. Nr. 29.7800	 Wandträger oben Art. Nr. 29.7961	 Wandträger oben Art. Nr. 29.7961	 Universalträger oben Art. Nr. 29.7800
 Spannschuh unten Art. Nr. 29.7807	 Winkelträger unten Art. Nr. 29.7965	 Wandträger unten Art. Nr. 29.7965	 Spannschuh unten Art. Nr. 29.7807

Bestellangaben

1. Art. Nr. _____	DU25GV bzw. DU25GV2		
2. Grundlinie B _____	lichte Maße*	M1 M5 M7	fertige Maße M2 M3
3. Höhe H1 rechts _____	lichte Maße*	M1 M5 M7	fertige Maße M2 M3
4. Höhe H2 links _____	lichte Maße*	M1 M5 M7	fertige Maße M2 M3
5. Schräge C _____	lichte Maße*	M1 M5 M7	fertige Maße M2 M3
6. Stofffarbe _____	laut Kollektion		
7. Montageart _____	1, 2, 3, 5 oder 7		
8. Schienenfarbe _____	Vorschlag lt. Stoffkollektion bzw. frei wählbar		
9. Griff _____	Metallgriff Standard (außer PG E), auf Wunsch klappbarer Kunststoffgriff		
Extras gegen Aufzahlung			
10. Verschiebestab _____	Art. Nr. 29.1599 + Länge		

*Maßabzüge erfolgen im Werk!





Duette Typ GFSO

freihängend mit Schnurbedienung

Art. Nr. „DU25GFSO“

PREISUPDATE 2021
+5%
ab 01.08.2021



Der Behang ist bis in die
Schräge hochziehbar.





Neigungswinkel 1–60°!
(51–60° ohne Schnur-
bremse)
Um den Neigungswinkel
rasch zu ermitteln
siehe Tabelle Seite 48.


Grundpreisliste lt. Stoffkollektion
(Berechnungsbreite = Grundlinie
Berechnungshöhe = größere Höhe)
+ Aufzahlung CHF 192,-/Stück

Bedienung
links


rechts



Schnurwickler
Art. Nr. 15.6870



Schnurbremse
oben



Duette Typ GFSO

freihängend mit Schnurbedienung

Art. Nr. „DU25GFSO“



Duette, komplette freihängende Dreiecks-Anlage.


Bedienung: erfolgt immer an der größeren Fensterhöhe ...

- bis zu einem Neigungswinkel von 50° durch Zugschnur mit Schnurbremse,
- ab einem Neigungswinkel von 51–60° durch Zugschnur ohne Bremse (Höhenarretierung mit Schnurwickler).

Montage: an die Decke oder Wand, in die Glaslichte an geraden oder schrägen Glasleisten (freihängend).

Preise: Grundpreisliste finden Sie sowohl in der Stoffkollektion als auch auf den Seiten 22–23 + Aufzahlung CHF 192,–/Stk.

Ober- und Unterschiene:



minimale/maximale Maße

Art. Nr.	Kurzbeschreibung	Abmessungen Schräge (cm)		Abmessungen große Höhe (cm)		max. Neigung	max. Fläche (m ²)
		min.	max.	min.	max.		
DU25GFSO	freihängende Dreieckanlage	40	230	10	200	60°	4,6

Pakethöhe

Anlagenhöhe (cm)	50 cm	100 cm	150 cm	200 cm		Anlagenhöhe
Pakethöhe (cm) ca.	7 cm	8 cm	9 cm	10 cm		Pakethöhe

Montagematerial (Montagesituationen siehe Seiten 8–15)

Montageart 1 (M1)	Montageart 2 (M2)
Montage an die Decke oder in die Glaslichte an geraden oder schrägen Glasleisten	Montage an die Wand


Universalträger Art. Nr. 29.7800 Wandträger Art. Nr. 29.7961

Bestellangaben

1. Art. Nr.	DU25GFSO
2. Grundlinie B	lichte Maße* <input type="radio"/> M1 fertige Maße <input type="radio"/> M2
3. Höhe H	lichte Maße* <input type="radio"/> M1 fertige Maße <input type="radio"/> M2
4. Schräge C	lichte Maße* <input type="radio"/> M1 fertige Maße <input type="radio"/> M2
5. Lage der Schräge	links oder rechts
6. Neigungswinkel	siehe Seite 48
7. Stofffarbe	laut Kollektion
8. Montageart	1 oder 2
9. Schienenfarbe	Vorschlag lt. Stoffkollektion bzw. frei wählbar
10. Schnurlänge	in cm**

* Maßabzüge erfolgen im Werk!

** Auf Kindersicherheit achten!





Duette Typ GFSU

freihängend mit Schnurbedienung

Art. Nr. „DU25GFSU“

LEHA
PREISUPDATE 2021
+5%
ab 01.08.2021



Der Behang ist bis in die Schrägen absenkbar.





Neigungswinkel 1–60°!
(51–60° ohne Schnurbremse)
Um den Neigungswinkel rasch zu ermitteln
siehe Tabelle Seite 48.


Grundpreisliste lt. Stoffkollektion
(Berechnungsbreite = Grundlinie
Berechnungshöhe = größere Höhe)
+ Aufzahlung CHF 192,-/Stück

Bedienung
links


rechts



Schnurwickler
Art. Nr. 15.6870



Schnurbremse
oben



Duette Typ GFSU

freihängend mit Schnurbedienung

Art. Nr. „DU25GFSU“




Duette, komplette freihängende Dreiecks-Anlage.

Bedienung: erfolgt immer an der größeren Fensterhöhe durch Zugschnur mit Schnurbremse, die den Duette in jeder gewünschten Höhe festhält.

Montage: Decke oder Wand, in die Glaslichte an geraden oder schrägen Glasleisten (freihängend).

Preise: Grundpreisliste finden Sie sowohl in der Stoffkollektion als auch auf den Seiten 22-23 + Aufzählung CHF 192,-/Stk.

Ober- und Unterschiene:



minimale/maximale Maße

Art. Nr.	Kurzbeschreibung	Abmessungen Schrägleiste (cm)		Abmessungen Höhe (cm)		max. Fläche (m ²)
		min.	max.	min.	max.	
DU25GFSU	freihängende Dreieckanlage	40	230	10	260	5

Pakethöhe

Anlagenhöhe (cm)	50 cm	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	
Pakethöhe (cm) ca.	7 cm	8 cm	9 cm	10 cm	11 cm	

Anlagenhöhe

Pakethöhe

Montagematerial (Montagesituationen siehe Seiten 8-15)


Montageart 1 (M1)	Montageart 2 (M2)
Montage an die Decke oder in die Glaslichte, an geraden oder schrägen Glasleisten	Montage an die Wand
 Universalträger Art. Nr. 29.7800	 Wandträger Art. Nr. 29.7961

Bestellangaben

1. Art. Nr. DU25GFSU
2. Grundlinie B lichte Maße* M1 fertige Maße M2
3. Höhe H lichte Maße* M1 fertige Maße M2
4. Schrägleiste C lichte Maße* M1 fertige Maße M2
5. Lage der Schrägleiste links oder rechts
6. Neigungswinkel siehe Seite 48
7. Stofffarbe laut Kollektion
8. Montageart 1 oder 2
9. Schienenfarbe Vorschlag lt. Stoffkollektion bzw. frei wählbar
10. Schnurlänge in cm**

* Maßabzüge erfolgen im Werk!

** Auf Kindersicherheit achten!





Duette Typ GX

feststehend ohne Bedienung

Art. Nr. „DU25GX“

LEHA
PREISUPDATE 2021
+5%
ab 01.08.2021



Grundpreisliste lt. Stoffkollektion
(Berechnungsbreite = Grundlinie
Berechnungshöhe = größere Höhe)
+ Aufzahlung CHF 176,-/Stück

Duette Typ GX

feststehend ohne Bedienung

Art. Nr. „DU25GX“

PREISUPDATE 2021
+5%
ab 01.08.2021


Duette, komplette feststehende Dreieckanlage wird an Wand, Decke oder Fenster fix montiert und **lässt sich nicht bedienen**.

Zur Reinigung kann das Duette leicht ausgeklickt werden.

Montage: Decke oder Wand, in die Glaslichte an geraden oder schrägen Glasleisten (freihängend).

Preise: Grundpreisliste finden Sie sowohl in der Stoffkollektion als auch auf den Seiten 22-23 + Aufzahlung CHF 176,-/Stk.

Ober- und Unterschiene:



minimale/maximale Maße

Art. Nr.	Kurzbeschreibung	Abmessungen Grundlinie (cm)		Abmessungen Höhe (cm)		Fläche (m ²)
		min.	max.	min.	max.	
DU25GX	feststehende Dreieckanlage	20	200	10	250	2,2

Montagematerial (Montagesituationen siehe Seiten 8-15)

Montageart 1 (M1)	Montageart 2 (M2)	Montageart 3 (M3)	Montageart 5+7 (M5) + (M7)
Montage in die Nische	Montage an die Wand	Montage am Fensterrahmen	Montage in die Glaslichte, an geraden oder schrägen Glasleisten
Universalträger Art. Nr. 29.7800	Wandträger Art. Nr. 29.7961	Universalträger oben Art. Nr. 29.7800	Ausgleichskeil 11° Art. Nr. 29.7812 (zusätzlich für Montageart 7)
Universalträger Art. Nr. 29.7800	Winkelträger Art. Nr. 29.7961	Universalträger unten Art. Nr. 29.7800	Universalträger oben Art. Nr. 29.7800
			Universalträger unten Art. Nr. 29.7800

Bestellangaben

1. Art. Nr. DU25GX

2. Grundlinie B lichte Maße* M1 M5 M7 fertige Maße M2 M3

3. Höhe H lichte Maße* M1 M5 M7 fertige Maße M2 M3

4. Schräge C lichte Maße* M1 M5 M7 fertige Maße M2 M3

5. Lage der Schräge links oder rechts


6. Neigungswinkel siehe Seite 48

7. Stofffarbe laut Kollektion

8. Montageart 1, 2, 3, 5, 7

9. Schienenfarbe Vorschlag lt. Stoffkollektion bzw. frei wählbar


*Maßabzüge erfolgen im Werk!



Duette Typ SV5

verspannt mit Griffbedienung für Fünfeck-Anlagen

Art. Nr. „DU25SV5“




Spannschnüre feststehend!
Anlage lässt sich auch kopfüber montieren,
d.h. der Behang schließt von oben nach unten.
Bitte bei Bestellung angeben!

Duette Typ SV5OU

Variante von oben und unten bedienbar

Art. Nr. „DU25SV5OU“

PREISUPDATE 2021
+5%
ab 01.08.2021



Grundpreisliste lt. Stoffkollektion
(Berechnungsbreite = Grundlinie
Berechnungshöhe = größere Höhe)
+ Aufzahlung CHF 272,-/Stück

Metallgriff (Standard, außer PG E)
Art. Nr. 29.7741



Bedienung mit Verschiebestab nicht möglich.

Duette mit Stoffen aus der günstigsten Preisgruppe E werden standardmäßig mit Kunststoffgriffe geliefert.
Sollten anstelle der Kunststoffgriffe Metallgriffe gewünscht werden, ist dies gegen Aufzahlung von CHF 16,-/Anlage möglich.

Verschiebestab

Art. Nr. 29.1599 + Länge, silber

Stablänge in cm	100	125	150	175	200	225	250
Preis in CHF	39,-	44,-	47,-	52,-	55,-	60,-	63,-

Bedienhilfe Verschiebestab, wenn die Griffe mit bloßer Hand nicht erreichbar sind.

Kunststoffgriff auf Wunsch (jedoch Standard bei PG E)
Art. Nr. 29.7208



transparent, klappbar

Griff für Bedienung mit Verschiebestab

Duette Typ SV5

verspannt mit Griffbedienung für Fünfeck-Anlagen

Art. Nr. „DU25SV5“

Duette, komplette verspannte Fünfeck-Anlage.


Bedienung: erfolgt mit dem Bedienungsgriff durch Hinauf- und Hinunterschieben des Duette, die Spannschnüre geben fixen Halt.

Montage: in die Glaslichte an geraden oder schrägen Glasleisten oder am Fensterrahmen.

Preise: Grundpreisliste finden Sie sowohl in der Stoffkollektion als auch auf den Seiten 22–23 + Aufzahlung CHF 272,-/Stk.

PREISUPDATE 2021
+5%
ab 01.08.2021

Ober- und Unterschiene:



minimale / maximale Maße

Art. Nr.	Kurzbeschreibung	Abmessungen Grundlinie (cm)		Abmessungen gr. Höhe (cm)		max. Fläche (m ²)
		min.	max.	min.	max.	
DU25SV5	Fünfeck-Anlage verspannt	35	150	30	220	3,3
DU25SV5OU	Fünfeck-Anlagen verspannt von oben und unten bedienbar	35	100	30	200	2

Pakethöhe

Anlagenhöhe (cm)	50 cm	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	Anlagenhöhe
Pakethöhe (cm) ca.	7 cm	9 cm	11 cm	13 cm	15 cm	Pakethöhe

Montagematerial (Montagesituationen siehe Seiten 8–15)

Montageart 3 (M3)	Montageart 5+7 (M5 + M7)
Montage am Fensterrahmen Wandträger oben Art. Nr. 29.7809 Wandträger unten Art. Nr. 29.7961	Montage in die Glaslichte, an geraden oder schrägen Glasleisten Ausgleichskeil 11° Art. Nr. 29.7812 (zusätzlich für Montageart 7) Deckenträger oben Art. Nr. 29.7802 Universalarräger unten Art. Nr. 29.7800

Bestellangaben

1. Art. Nr. **DU25SV5 bzw. DU25SV5OU**

2. Grundlinie B lichte Maße* **M5 M7** fertige Maße **M3**

3. Obere Breite B1 lichte Maße* **M5 M7** fertige Maße **M3**

4. Höhe H1 rechts lichte Maße* **M5 M7** fertige Maße **M3**

5. Höhe H2 links lichte Maße* **M5 M7** fertige Maße **M3**

6. Schräge C lichte Maße* **M5 M7** fertige Maße **M3**

7. Lage der Schrägen links oder rechts

8. Stofffarbe laut Kollektion

9. Montageart 3, 5 oder 7


10. Schienenfarbe Vorschlag lt. Stoffkollektion bzw. frei wählbar

11. Griff Metallgriff Standard (außer PG E), auf Wunsch klappbarer Kunststoffgriff

Extras gegen Aufzahlung

12. Verschiebestab Art. Nr. 29.1599 + Länge

*Maßabzüge erfolgen im Werk!





Duette Typ SV6

verspannt mit Griffbedienung für Sechseck-Anlagen

Art. Nr. „DU25SV6“

PREISUPDATE 2021
+5%
ab 01.08.2021



Spannschnüre feststehend!
Anlage lässt sich auch kopfüber montieren,
d.h. der Behang schließt von oben nach unten.
Bitte bei Bestellung angeben!

Grundpreisliste lt. Stoffkollektion

(Berechnungsbreite = Grundlinie

Berechnungshöhe = größere Höhe)

+ Aufzahlung CHF 304,-/Stück

Metallgriff (Standard, außer PG E)
Art. Nr. 29.7741



lieferbar in weiß, beige, alu,
anthrazit, dunkelbraun und schwarz

Bedienung mit Verschiebestab nicht möglich.

Duette mit Stoffen aus der günstigsten Preisgruppe E werden
standardmäßig mit Kunststoffgriffe geliefert.
Sollten anstelle der Kunststoffgriffe Metallgriffe gewünscht werden,
ist dies gegen Aufzahlung von CHF 16,-/Anlage möglich.

Verschiebestab
Art. Nr. 29.1599 + Länge, silber

Stablänge in cm	100	125	150	175	200	225	250
Preis in CHF	39,-	44,-	47,-	52,-	55,-	60,-	63,-

Bedienhilfe Verschiebestab, wenn die Griffe mit bloßer Hand nicht erreichbar sind.

Kunststoffgriff auf Wunsch (jedoch Standard bei PG E)
Art. Nr. 29.7208



transparent, klappbar

Griff für Bedienung mit Verschiebestab

Duette Typ SV6

verspannt mit Griffbedienung für Sechseck-Anlagen

Art. Nr. „DU25SV6“

Duette, komplette verspannte Sechseck-Anlage.

Bedienung: erfolgt mit dem Bedienungsgriff durch Hinauf- und Hinunterschieben des Duette, die Spannschnüre geben fixen Halt.

Montage: in die Glaslichte an geraden oder schrägen Glasleisten oder am Fensterrahmen.


Preise: Grundpreisliste finden Sie sowohl in der Stoffkollektion als auch auf den Seiten 22-23 + Aufzahlung CHF 304,-/Stk.

PREISUPDATE 2021
+5%
ab 01.08.2021

minimale/maximale Maße

Art. Nr.	Kurzbeschreibung	Abmessungen Grundlinie (cm)		Abmessungen gr. Höhe (cm)	
		min.	max.	min.	max.
DU25SV6	Sechseck-Anlage verspannt	50	150	30	220





Ober-, Mittel- und Unterschiene:



Pakethöhe

Anlagenhöhe (cm)	50 cm	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	Anlagenhöhe
Pakethöhe (cm) ca.	7 cm	9 cm	11 cm	13 cm	15 cm	Pakethöhe

Montagematerial (Montagesituationen siehe Seiten 8-15)

Montageart 3 (M3)	Montageart 5+7 (M5 + M7)
Montage am Fensterrahmen	Montage in die Glaslichte, an geraden oder schrägen Glasleisten
 Wandträger oben Art. Nr. 29.7809	 Ausgleichskeil 11° Art. Nr. 29.7812 (zusätzlich für Montageart 7)
 Wandträger unten Art. Nr. 29.7961	 Universalträger unten Art. Nr. 29.7800

Bestellangaben

1. Art. Nr. **DU25SV6**

2. Grundlinie B lichte Maße* **M5 M7** fertige Maße **M3**

3. Breite B1 lichte Maße* **M5 M7** fertige Maße **M3**

4. Große Höhe H1 lichte Maße* **M5 M7** fertige Maße **M3**

5. Kleine Höhe H2 lichte Maße* **M5 M7** fertige Maße **M3**

6. Schräge links C_l lichte Maße* **M5 M7** fertige Maße **M3**

7. Schräge rechts C_r lichte Maße* **M5 M7** fertige Maße **M3**

8. Stofffarbe laut Kollektion


9. Montageart 3, 5 oder 7

10. Schienenfarbe Vorschlag lt. Stoffkollektion bzw. frei wählbar

11. Griff Metallgriff Standard (außer PG E), auf Wunsch klappbarer Kunststoffgriff

12. Verschiebestab Art. Nr. 29.1599 + Länge

*Maßabzüge erfolgen im Werk!



Extras gegen Aufzahlung


12. Verschiebestab Art. Nr. 29.1599 + Länge

Duette Typ SVT2

verspannte Trapezanlage mit Griffbedienung

Art. Nr. „DU25SVT2“

LEHA
PREISUPDATE 2021
+5%
ab 01.08.2021



Spannschnüre feststehend!
Anlage lässt sich auch kopfüber montieren, d.h. der
Behang schließt von oben nach unten.
Bitte bei Bestellung angeben!

Grundpreis laut Stoffkollektion
(Berechnungsbreite = Grundlinie
Berechnungshöhe = größere Höhe)
+ Aufzahlung CHF 304,-/Stück

Metallgriff (Standard, außer PG E)
Art. Nr. 29.7741



lieferbar in weiß, beige, alu,
anthrazit, dunkelbraun und schwarz

Bedienung mit Verschiebestab nicht möglich.

Duette mit Stoffen aus der günstigsten Preisgruppe E werden
standardmäßig mit Kunststoffgriffe geliefert.
Sollten anstelle der Kunststoffgriffe Metallgriffe gewünscht werden,
ist dies gegen Aufzahlung von CHF 16,-/Anlage möglich.

Verschiebestab
Art. Nr. 29.1599 + Länge, silber

Stablänge in cm	100	125	150	175	200	225	250
Preis in CHF	39,-	44,-	47,-	52,-	55,-	60,-	63,-

Bedienhilfe Verschiebestab, wenn die Griffe mit bloßer Hand nicht erreichbar sind.

Kunststoffgriff auf Wunsch (jedoch Standard bei PG E)
Art. Nr. 29.7208



transparent, klappbar

Griff für Bedienung mit Verschiebestab

Duette Typ SVT2

verspannte Trapezanlage mit Griffbedienung

Art. Nr. „DU25SVT2“

Duette, komplette verspannte Trapezanlage mit zwei Schrägen.

Bedienung: erfolgt mit dem Bedienungsgriff durch Hinauf- und Hinunterschieben des Duette, die Spannschnüre geben fixen Halt.

Montage: in die Glaslichte an geraden oder schrägen Glasleisten oder am Fensterrahmen.


Preise: Grundpreisliste finden Sie sowohl in der Stoffkollektion als auch auf den Seiten 22–23 + Aufzahlung CHF 304,-/Stk.

LEHA
PREISUPDATE 2021
+5%
ab 01.08.2021

minimale/maximale Maße

Art. Nr.	Kurzbeschreibung	Abmessungen Grundlinie (cm)		Abmessungen gr. Höhe (cm)		max. Fläche (m ²)
		min.	max.	min.	max.	
DU25SVT2	Trapezanlage Griffbedienung mit zwei Schrägen verspannt	15	150	10	220	3

Ober- und Unterschiene:
Griffbedienung






Pakethöhe (mit Griffbedienung)

Anlagenhöhe (cm)	50 cm	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	
Pakethöhe (cm) ca.	6 cm	7 cm	8 cm	9 cm	10 cm	

Anlagenhöhe
Pakethöhe

Montagematerial (Montagesituationen siehe Seiten 8–15)

Montageart 3 (M3)	Montageart 5+7 (M5) + (M7)
Montage am Fensterrahmen  Wandträger oben Art. Nr. 29.7809  Wandträger unten Art. Nr. 29.7961	Montage in die Glaslichte, an geraden oder schrägen Glasleisten  Ausgleichskeil 11° Art. Nr. 29.7812 (zusätzlich für Montageart 7)  Deckenträger oben Art. Nr. 29.7802 Universalträger unten Art. Nr. 29.7800


Bestellangaben

1. Art. Nr. **DU25SVT2**
2. Grundlinie B **lichte Maße*** **M5 M7** fertige Maße **M3**
3. Obere Breite B1 **lichte Maße*** **M5 M7** fertige Maße **M3**
4. Höhe H **lichte Maße*** **M5 M7** fertige Maße **M3**
5. Schräge links C_l **lichte Maße*** **M5 M7** fertige Maße **M3**
6. Schräge rechts C_r **lichte Maße*** **M5 M7** fertige Maße **M3**
7. Stofffarbe **laut Kollektion**
8. Montageart **3, 5 oder 7**
9. Schienenfarbe **Vorschlag lt. Stoffkollektion bzw. frei wählbar**
10. Griff **Metallgriff Standard (außer PG E), auf Wunsch klappbarer Kunststoffgriff**

Extras gegen Aufzahlung

11. Verschiebestab **Art. Nr. 29.1599 + Länge**

*Maßabzüge erfolgen im Werk!



Montageart 3
fertige Maße angeben


Montageart 5+7*
lichte Maße angeben

Duette Typ SVT1

verspannte Trapezanlage mit Griffbedienung

Art. Nr. „DU25SVT1“

PREISUPDATE 2021
+5%
ab 01.08.2021



Spannschnüre feststehend!
Anlage lässt sich auch kopfüber montieren, d.h. der
Behang schließt von oben nach unten.
Bitte bei Bestellung angeben!

Grundpreis laut Stoffkollektion
(Berechnungsbreite = Grundlinie
Berechnungshöhe = größere Höhe)
+ Aufzahlung CHF 272,-/Stück

Metallgriff (Standard, außer PG E)
Art. Nr. 29.7741



lieferbar in weiß, beige, alu,
anthrazit, dunkelbraun und schwarz

Bedienung mit Verschiebestab nicht möglich.

Duette mit Stoffen aus der günstigsten Preisgruppe E werden
standardmäßig mit Kunststoffgriffe geliefert.
Sollten anstelle der Kunststoffgriffe Metallgriffe gewünscht werden,
ist dies gegen Aufzahlung von CHF 16,-/Anlage möglich.

Verschiebestab
Art. Nr. 29.1599 + Länge, silber

Stablänge in cm	100	125	150	175	200	225	250
Preis in CHF	39,-	44,-	47,-	52,-	55,-	60,-	63,-

Bedienhilfe Verschiebestab, wenn die Griffe mit bloßer Hand nicht erreichbar sind.

Kunststoffgriff auf Wunsch (jedoch Standard bei PG E)
Art. Nr. 29.7208



transparent, klappbar

Griff für Bedienung mit Verschiebestab

Duette Typ SVT1

verspannte Trapezanlage mit Griffbedienung

Art. Nr. „DU25SVT1“

Duette, komplette verspannte Trapezanlage mit einer Schrägen.


Bedienung: erfolgt mit dem Bedienungsgriff durch Hinauf- und Hinunterschieben des Duette, die Spannschnüre geben fixen Halt.

Montage: in die Glaslichte an geraden oder schrägen Glasleisten oder am Fensterrahmen.

Preise: Grundpreisliste finden Sie sowohl in der Stoffkollektion als auch auf den Seiten 22–23 + Aufzahlung CHF 272,-/Stk.

PREISUPDATE 2021
+5%
ab 01.08.2021

Ober- und Unterschiene:
Griffbedienung




minimale/maximale Maße




Art. Nr.	Kurzbeschreibung	Abmessungen Grundlinie (cm)		Abmessungen Höhe (cm)		max. Fläche (m ²)
		min.	max.	min.	max.	
DU25SVT1	Trapezanlage Griffbedienung mit einer Schrägen verspannt	15	150	10	220	3

Pakethöhe

Anlagenhöhe (cm)	50 cm	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	
Pakethöhe (cm) ca.	6 cm	7 cm	8 cm	9 cm	10 cm	

Anlagenhöhe

Pakethöhe


Montagematerial (Montagesituationen siehe Seiten 8–15)

Montageart 3 (M3)	Montageart 5+7 (M5) + (M7)
Montage am Fensterrahmen	Montage in die Glaslichte, an geraden oder schrägen Glasleisten
 Wandträger oben Art. Nr. 29.7809	 Ausgleichskeil 11° Art. Nr. 29.7812 (zusätzlich für Montageart 7)
 Wandträger unten Art. Nr. 29.7961	 Universalträger unten Art. Nr. 29.7800


Bestellangaben

1. Art. Nr. **DU25SVT1**
2. Grundlinie B lichte Maße* **M5 M7** fertige Maße **M3**
3. Obere Breite B1 lichte Maße* **M5 M7** fertige Maße **M3**
4. Höhe H* lichte Maße* **M5 M7** fertige Maße **M3**
5. Schrägen C lichte Maße* **M5 M7** fertige Maße **M3**
6. Lage der Schrägen links oder rechts
7. Stofffarbe laut Kollektion
8. Montageart 3, 5 oder 7
9. Schienenfarbe Vorschlag lt. Stoffkollektion bzw. frei wählbar
10. Griff Metallgriff Standard (außer PG E), auf Wunsch klappbarer Kunststoffgriff

Extras gegen Aufzahlung

11. Verschiebestab Art. Nr. 29.1599 + Länge

*Maßabzüge erfolgen im Werk!



Montageart 3
fertige Maße angeben


Montageart 5+7*
lichte Maße angeben

Duette Typ SVDR2

verspannte Dreieckanlage mit Griffbedienung

Art. Nr. „DU25SVDR2“

PREISUPDATE 2021
+5%
ab 01.08.2021



Spannschnüre feststehend!
Anlage lässt sich auch kopfüber montieren.
Bitte bei Bestellung angeben!

Grundpreis laut Stoffkollektion

(Berechnungsbreite = Grundlinie

Berechnungshöhe = größere Höhe)

+ Aufzahlung CHF 304,-/Stück

Metallgriff (Standard, außer PG E)
Art. Nr. 29.7741



lieferbar in weiß, beige, alu, anthrazit, dunkelbraun und schwarz

Bedienung mit Verschiebestab nicht möglich.

Duette mit Stoffen aus der günstigsten Preisgruppe E werden standardmäßig mit Kunststoffgriffe geliefert.
Sollten anstelle der Kunststoffgriffe Metallgriffe gewünscht werden, ist dies gegen Aufzahlung von CHF 16,-/Anlage möglich.

Verschiebestab
Art. Nr. 29.1599 + Länge, silber

Stablänge in cm	100	125	150	175	200	225	250
Preis in CHF	39,-	44,-	47,-	52,-	55,-	60,-	63,-

Bedienhilfe Verschiebestab, wenn die Griffe mit bloßer Hand nicht erreichbar sind.

Kunststoffgriff auf Wunsch (jedoch Standard bei PG E)
Art. Nr. 29.7208



transparent, klappbar

Griff für Bedienung mit Verschiebestab

Duette Typ SVDR2

verspannte Dreieckanlage mit Griffbedienung

Art. Nr. „DU25SVDR2“

Duette, komplette verspannte Dreiecks-Anlage mit zwei Schrägen.

Bedienung: erfolgt mit dem Bedienungsgriff durch Hinauf- und Hinunterschieben des Duette, die Spannschnüre geben fixen Halt.

Montage: in die Glaslichte an geraden oder schrägen Glasleisten oder am Fensterrahmen.

Preise: Grundpreisliste finden Sie sowohl in der Stoffkollektion als auch auf den Seiten 22–23 + Aufzahlung CHF 304,-/Stk.


LEHA
PREISUPDATE 2021
+5%
ab 01.08.2021

minimale/maximale Maße


Art. Nr.	Kurzbeschreibung	Abmessungen Grundlinie (cm)		Abmessungen Höhe (cm)		max. Fläche (m ²)
		min.	max.	min.	max.	
DU25SVDR2	Dreiecks-Anlage Griffbedienung mit zwei Schrägen verspannt	15	150	10	220	2,2

Ober- und Unterschiene:


Griffbedienung



fix



Bedienung nach oben und unten



fix

Pakethöhe

Anlagenhöhe (cm)	50 cm	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	
Pakethöhe (cm) ca.	6 cm	7 cm	8 cm	9 cm	10 cm	


Montagematerial (Montagesituationen siehe Seiten 8–15)

Montageart 3 (M3)	Montageart 5+7 (M5 + M7)	optional Montageprofil
Montage am Fensterrahmen Wandträger oben Art. Nr. 29.7809 Wandträger unten Art. Nr. 29.7961	Montage in die Glaslichte, an geraden oder schrägen Glasleisten Ausgleichskeil 11° Art. Nr. 29.7812 (zusätzlich für Montageart 7) Deckenträger oben Art. Nr. 29.7802 Universalträger unten Art. Nr. 29.7800	optional Montageprofil Lieferbar in weiß, grau, dunkelbraun und anthrazit 1 Montageprofil Art. Nr. 29.7155 2 Winkelträger Art. Nr. 29.7819

Bestellangaben

1. Art. Nr.	DU25SVDR2
2. Grundlinie B	lichte Maße* <input type="radio"/> M5 <input type="radio"/> M7 fertige Maße <input type="radio"/> M3
3. Höhe H	lichte Maße* <input type="radio"/> M5 <input type="radio"/> M7 fertige Maße <input type="radio"/> M3
4. Schräge C ₁	lichte Maße* <input type="radio"/> M5 <input type="radio"/> M7 fertige Maße <input type="radio"/> M3
5. Schräge C ₂	lichte Maße* <input type="radio"/> M5 <input type="radio"/> M7 fertige Maße <input type="radio"/> M3
6. Stofffarbe	laut Kollektion
7. Montageart	3, 5 oder 7
8. Schienenfarbe	Vorschlag lt. Stoffkollektion bzw. frei wählbar
9. Griff	Metallgriff Standard (außer PG E), auf Wunsch klappbarer Kunststoffgriff
Extras gegen Aufzahlung	
10. Verschiebestab	Art. Nr. 29.1599 + Länge

*Maßabzüge erfolgen im Werk!




Duette Typ SVDR1

verspannte Dreieckanlage mit Griffbedienung

Art. Nr. „DU25SVDR1“

LETA
PREISUPDATE 2021
+5%
ab 01.08.2021



Spannschnüre feststehend!
Anlage lässt sich auch kopfüber montieren.
Bitte bei Bestellung angeben!

Grundpreis laut Stoffkollektion

(Berechnungsbreite = Grundlinie

Berechnungshöhe = größere Höhe)

+ Aufzahlung CHF 272,-/Stück

Metallgriff (Standard, außer PG E)
Art. Nr. 29.7741



lieferbar in weiß, beige, alu, anthrazit, dunkelbraun und schwarz

Bedienung mit Verschiebestab nicht möglich.

Duette mit Stoffen aus der günstigsten Preisgruppe E werden standardmäßig mit Kunststoffgriffe geliefert.
Sollten anstelle der Kunststoffgriffe Metallgriffe gewünscht werden, ist dies gegen Aufzahlung von CHF 16,-/Anlage möglich.

Verschiebestab
Art. Nr. 29.1599 + Länge, silber

Stablänge in cm	100	125	150	175	200	225	250
Preis in CHF	39,-	44,-	47,-	52,-	55,-	60,-	63,-

Bedienhilfe Verschiebestab, wenn die Griffe mit bloßer Hand nicht erreichbar sind.

Kunststoffgriff auf Wunsch (jedoch Standard bei PG E)
Art. Nr. 29.7208



transparent, klappbar

Griff für Bedienung mit Verschiebestab

Duette Typ SVDR1

verspannte Dreieckanlage mit Griffbedienung

Art. Nr. „DU25SVDR1“

Duette, komplette verspannte Dreiecks-Anlage mit einer Schrägen.

Bedienung: erfolgt mit dem Bedienungsgriff durch Hinauf- und Hinunterschieben des Duette, die Spannschnüre geben fixen Halt.

Montage: in die Glaslichte an geraden oder schrägen Glasleisten oder am Fensterrahmen.


Preise: Grundpreisliste finden Sie sowohl in der Stoffkollektion als auch auf den Seiten 22–23 + Aufzahlung CHF 272,-/Stk.

minimale/maximale Maße

Art. Nr.	Kurzbeschreibung	Abmessungen Grundlinie (cm)		Abmessungen Höhe (cm)		max. Fläche (m ²)
		min.	max.	min.	max.	
DU25SVDR1	Dreiecks-Anlage Griffbedienung mit zwei Schrägen verspannt	15	100	10	220	2

Ober- und Unterschiene:
Griffbedienung




PREISUPDATE 2021
+5%
ab 01.08.2021



Pakethöhe

Anlagenhöhe (cm)	50 cm	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	
Pakethöhe (cm) ca.	6 cm	7 cm	8 cm	9 cm	10 cm	Anlagenhöhe Pakethöhe


Montagematerial (Montagesituationen siehe Seiten 8–15)

Montageart 3 (M3)	Montageart 5+7 (M5 + M7)	optional Montageprofil
Montage am Fensterrahmen  Wandträger oben Art. Nr. 29.7809  Wandträger unten Art. Nr. 29.7961	Montage in die Glaslichte, an geraden oder schrägen Glasleisten  Ausgleichskeil 11° Art. Nr. 29.7812 (zusätzlich für Montageart 7) Deckenträger oben Art. Nr. 29.7802  Universalträger unten Art. Nr. 29.7800	optional Montageprofil  Lieferbar in weiß, grau, dunkelbraun und anthrazit 1 Montageprofil Art. Nr. 29.7155 2 Winkelträger Art. Nr. 29.7819

Bestellangaben

1. Art. Nr. **DU25SVDR1**
2. Grundlinie B lichte Maße* **M5 M7** fertige Maße **M3**
3. Höhe H lichte Maße* **M5 M7** fertige Maße **M3**
4. Schräge C lichte Maße* **M5 M7** fertige Maße **M3**
5. Lage der Schrägen links oder rechts
6. Stofffarbe laut Kollektion
7. Montageart 3, 5 oder 7
8. Schienenfarbe Vorschlag lt. Stoffkollektion bzw. frei wählbar
9. Griff Metallgriff Standard (außer PG E), auf Wunsch klappbarer Kunststoffgriff
10. Verschiebestab Art. Nr. 29.1599 + Länge


*Maßabzüge erfolgen im Werk!



Duette Typ SXDR

feststehende Dreieckanlage, nicht bedienbar

Art. Nr. „DU25SXDR“



Zum Reinigen des Fensters kann die Schiene leicht ausgeklickt werden.

Grundpreis laut Stoffkollektion
(Berechnungsbreite = Grundlinie
Berechnungshöhe = größere Höhe)
+ Aufzahlung CHF 160,-/Stück

Duette Typ SXDR

feststehende Dreieckanlage, nicht bedienbar

Art. Nr. „DU25SXDR“




Duette, komplette feststehende Dreiecks-Anlage – **nicht bedienbar, nur feststehend!**

Montage: in die Glaslichte an geraden oder schrägen Glasleisten oder am Fensterrahmen.

Preise: Grundpreisliste finden Sie sowohl in der Stoffkollektion als auch auf den Seiten 22–23 + Aufzählung CHF 160,-/Stk.


Ober- und Unterschiene:



minimale/maximale Maße

Art. Nr.	Kurzbeschreibung	Abmessungen Grundlinie (cm)		Abmessungen Höhe (cm)		Fläche (m ²)
		min.	max.	min.	max.	
DU25SXDR	feststehende Dreieckanlagen	20	200	10	200	2


Montagematerial (Montagesituationen siehe Seiten 8–15)

Montageart 3 (M3)	Montageart 5+7 (M5) + (M7)
Montage am Fensterrahmen	Montage in die Glaslichte, an geraden oder schrägen Glasleisten
 Wandträger Art. Nr. 29.7961	 Ausgleichskeil 11° Art. Nr. 29.7812 (zusätzlich für Montageart 7) Universalträger Art. Nr. 29.7800

Bestellangaben

1. Art. Nr. DU25SXDR
2. Grundlinie B lichte Maße* M5 M7 fertige Maße M3
3. Höhe H lichte Maße* M5 M7 fertige Maße M3
4. Schräge Cl links lichte Maße* M5 M7 fertige Maße M3
5. Schräge Cr rechts lichte Maße* M5 M7 fertige Maße M3
6. Stofffarbe laut Kollektion
7. Montageart 3, 5 oder 7
8. Schienenfarbe Vorschlag lt. Stoffkollektion bzw. frei wählbar


*Maßabzüge erfolgen im Werk!





Duette Typ SX90

feststehende Viertelkreisanlage fix am Fenster montiert und nicht bedienbar

Art. Nr. „DU25SX90“



Ober- und Unterschiene:



Duette, komplette feststehende Viertelkreis-Anlage, **lässt sich nicht bedienen**. Zur Reinigung kann das Duette leicht ausgeklickt werden. Falls es sich nicht um einen exakten Viertelkreis handelt, bitten wir um Beistellung einer Schablone.

Montage: am Fensterrahmen oder in die Glaslichte an geraden oder schrägen Glasleisten.

Preise: Grundpreisliste finden Sie sowohl in der Stoffkollektion als auch auf den Seiten 22–23 + Aufzahlung CHF 112,-/Stk.

Grundpreis laut Stoffkollektion



(Berechnungsbreite = Grundlinie
Berechnungshöhe = größere Höhe)

+ Aufzahlung CHF 112,-/Stück

minimale/maximale Maße

Art. Nr.	Kurzbeschreibung	Abmessungen Grundlinie (cm)		Abmessungen Höhe (cm)		Fläche (m ²)
		min.	max.	min.	max.	
DU25SX90	feststehende Viertelkreis-Anlage	15	60	10	60	0,4


Montagematerial (Montagesituationen siehe Seiten 8–15)

Montageart 3 (M3)	Montageart 5+7 (M5) + (M7)
Montage am Fensterrahmen	Montage in die Glaslichte an geraden oder schrägen Glasleisten
 Wandträger Art. Nr. 29.7961	 Ausgleichskeil 11° Art. Nr. 29.7812 (zusätzlich für Montageart 7)  Universalträger Art. Nr. 29.7800

Bestellangaben

1. Art. Nr.	DU25SX90
2. Grundlinie B	liche Maße* <input checked="" type="checkbox"/> M5 <input checked="" type="checkbox"/> M7 fertige Maße <input checked="" type="checkbox"/> M3
3. Höhe H	liche Maße* <input checked="" type="checkbox"/> M5 <input checked="" type="checkbox"/> M7 fertige Maße <input checked="" type="checkbox"/> M3
4. Stofffarbe	laut Kollektion
5. Montageart	3, 5 oder 7
6. Schienenfarbe	Vorschlag lt. Stoffkollektion bzw. frei wählbar

*Maßabzüge erfolgen im Werk!




Duette Typ SX180

feststehende Halbkreisanlage fix am Fenster montiert und nicht bedienbar



Art. Nr. „DU25SX180“

PREISUPDATE 2021
+5%
ab 01.08.2021



Auf Anfrage ist dieses Modell bedienbar möglich! (oben min. 11,6 cm Aufzahlung CHF 304,-)


Ober- und Unterschiene:



minimale/maximale Maße

Art. Nr.	Kurzbeschreibung	Abmessungen Grundlinie (cm)		Abmessungen Höhe (cm)	
		min.	max.	min.	max.
DU25SX180	feststehende Halbkreis-Anlage	15	120	15	60

Montagematerial (Montagesituationen siehe Seiten 8–15)

Montageart 3 (M3)	Montageart 5+7 (M5) + (M7)
Montage am Fensterrahmen	Montage in die Glaslichte, an geraden oder schrägen Glasleisten
 Wandträger Art. Nr. 29.7961	 Ausgleichskeil 11° Art. Nr. 29.7812 (zusätzlich für Montageart 7)  Universalträger Art. Nr. 29.7800

Bestellangaben

1. Art. Nr. **DU25SX180**
2. Grundlinie B lichte Maße* **M5 M7** fertige Maße **M3**
3. Höhe H lichte Maße* **M5 M7** fertige Maße **M3**
4. Stofffarbe laut Kollektion
5. Montageart **3, 5 oder 7**
6. Schienenfarbe Vorschlag lt. Stoffkollektion bzw. frei wählbar


*Maßabzüge erfolgen im Werk!

Duette, komplette feststehende Halbkreis-Anlage, **lässt sich nicht bedienen**. Zur Reinigung kann das Duette leicht ausgeklickt werden. Falls es sich nicht um einen exakten Halbkreis handelt, bitten wir um Beistellung einer Schablone.

Montage: am Fensterrahmen oder in die Glaslichte an geraden oder schrägen Glasleisten.

Preise: Grundpreisliste finden Sie sowohl in der Stoffkollektion als auch auf den Seiten 22–23
+ Aufzahlung CHF 112,-/Stk.

Grundpreis laut Stoffkollektion
(Berechnungsbreite = Grundlinie
Berechnungshöhe = größere Höhe)
+ Aufzahlung CHF 112,-/Stück



Maßanleitung für Dachfenster-Duette

für Typ „SKDUOU“ mit Seitenführungsschienen

für Velux, Roto und sonstige Fenstertypen



Duette, Skylight-Anlagen werden exakt nach Maß angefertigt. Sie werden mit Hilfe von Seitenführungsschienen in den Fensterrahmen montiert. Das Montagematerial wird mitgeliefert. Diese Anlage ist für alle gängigen Fenstertypen von Velux, Roto und Sondertypen geeignet. Mindestdachneigung 15°. Am einfachsten ist die Angabe des Fenstertyps, z.B. Velux GGU308, ROTO WDF.

! **ACHTUNG:** Rahmentiefe mindestens 45 mm!

Maßanleitung für VELUX-Dachflächenfenster

Glasleiste 90°



Maßanleitung für ROTO-Dachflächenfenster

Glasleiste 90°




Glasleiste 96°



Glasleiste 105°



Glasleiste 105°



Bitte jeweils Breite und Höhe messen!




Typenschild hier ablesen

Maßanleitung für Dachfenster-Duette

für Typ „DU25DV“ und „DU25DVOU“ mit Spannrähten

für Velux, Roto und sonstige Fenstertypen




PREISUPDATE 2021
+5%
ab 01.08.2021

Duette, Dachfenster-Anlagen werden exakt nach Maß angefertigt. Sie werden mit Hilfe von Montageclips und seitlichen Spannseilen in den Fensterrahmen montiert. Das Montagematerial wird mitgeliefert. Diese Anlage ist für alle gängigen Fenstertypen von Velux, Roto und Sonder- typen geeignet. Mindestneigung 15°.

! ACHTUNG: Rahmentiefe mindestens 30 mm!

Maßanleitung für Dachflächenfenster mit gerader Glasleiste



Maßanleitung für Dachflächenfenster mit schräger Glasleiste



Dachfenster



Typenschild hier ablesen

Duette Typ „Skylight“ SKDUOU

für Dachfenster mit Seitenführungsschienen und zwei Griffleisten

Art. Nr. „SKDUOU“



Duette, Skylight-Anlagen werden exakt nach Maß angefertigt und bieten eine ästhetisch ansprechende Optik, die Seitenführungsschienen gewähren absoluten Blick- und Lichtschutz. Diese Anlagen sind für alle gängigen Fenstertypen von Velux, Roto und Sondertypen geeignet, Rahmentiefe min. 45 mm.


Bedienung: das Duette lässt sich an der unteren und oberen Griffleiste gleichzeitig in jede gewünschte Position ziehen. Für höhere Fenster empfiehlt sich der Bedienstab. Zum Heben und Senken des Duette wird er in die Mulde der Griffleiste eingeschobt.

Paket: wahlweise oben, unten oder mittig. Das Dachfenster-Duette kann sowohl nach unten als auch nach oben geöffnet werden, um eine perfekte Lichtkontrolle zu erreichen.

Preise: finden Sie auf den Seiten 84-89 bzw. CHF 80,- Aufzahlung auf Liste VOU.

Schienenfarbe: Seitenführungsschiene, Oberblende und Griffleiste sind in 3 verschiedenen Farben erhältlich. Die dazugehörigen Kunststoffteile sind farblich abgestimmt.

Bitte geben Sie bei der Bestellung die gewünschte **Profilfarbe** an: **aluminium eloxiert, weiß RAL 9016, creme RAL 9001**.



Grundpreis laut Stoffkollektion
+ Aufzahlung CHF 80,-/Stück

Bedienstab gerade, Art. Nr. 15.0050	Stablänge	CHF
	100 cm	36,00
	150 cm	36,00

Passend für Typ SKDUOU, wenn Griffleiste mit bloßer Hand nicht erreichbar ist.

Bedienstab ausziehbar, Art. Nr. 15.0055	Stablänge	CHF
	150-300 cm	56,00

Passend für Typ SKDUOU, wenn Griffleiste mit bloßer Hand nicht erreichbar ist.

minimale/maximale Maße

Art. Nr.	Kurzbeschreibung	Abmessungen Breite (cm)		Abmessungen Höhe (cm)		max. Fläche (m ²)
		min.	max.	min.	max.	
SKDUOU	Dachfensterausführung mit seitlichen Führungsschienen	30	150	30	150	2,2

Bestellangaben

1. Art. Nr. SKDUOU

2.a) Dachfensterfabrikat Velux, Roto, ...

2.b) Dachfenstertyp z.B. Velux GGU308, ROTO WDF

oder (wenn Typ nicht bekannt)

3.a) Breite Flügellichtmaß bzw. Glasmaß (Maßanleitung S. 76)

3.b) Höhe Flügellichtmaß bzw. Glasmaß (Maßanleitung S. 76)

4. Glasleiste gerade 90°, schräg 96°, schräg 105°

5. Stofffarbe laut Kollektion

6. Schienenfarbe aluminium eloxiert, weiß oder creme

Extras gegen Aufzahlung

7. Bedienstab gerade Art. Nr. 15.0050, 100 oder 150 cm

8. Bedienstab ausziehbar Art. Nr. 15.0055, von 150 bis 300 cm

Duette Typ „Skylight“ SKDUOUTN

für Dachfenster mit Seitenführungsschienen und drei Griffleisten, Tag/Nacht

Art. Nr. „SKDUOUTN“



Duette, Skylight-Anlagen werden exakt nach Maß angefertigt und bieten eine ästhetisch ansprechende Optik, die Seitenführungsschienen gewähren absoluten Blick- und Lichtschutz. Diese Anlagen sind für alle gängigen Fenstertypen von Velux, Roto und Sondertypen geeignet.


Bedienung: das Duette lässt sich an der **unteren**, **oberen** und **mittigen** Griffleiste gleichzeitig in jede gewünschte Position ziehen. Für höhere Fenster empfiehlt sich der Bedienstab. Zum Heben und Senken des Duette wird er in die Mulde der Griffleiste eingesteckt.

Paket: wahlweise oben, unten oder mittig. Das Dachfenster-Duette kann sowohl nach unten als auch nach oben geöffnet werden, um eine perfekte Lichtkontrolle zu erreichen.

Preise: finden Sie auf den Seiten 84-89 bzw. CHF 80,- Aufzahlung auf Liste VOU.

Schienenfarbe: Seitenführungsschiene, Oberblende und Griffleiste sind in 3 verschiedenen Farben erhältlich. Die dazugehörigen Kunststoffteile sind farblich abgestimmt.

Bitte geben Sie bei der Bestellung die gewünschte **Profilfarbe** an: **aluminium eloxiert**, **weiß RAL 9016**, **creme RAL 9001**.



Grundpreis der beiden Anlagen
+ einmalig CHF 80,-/Stück

Tag/Nacht-Komfort

Zwei Skylight-Sonnenschutzprodukte an einem Fenster, gleichzeitig blickdicht für die Nacht und transparent für den Tag – das ist eine LEHA-Idee mit praktischem Wert und optischem Reiz, überzeugend in der Funktion, einfach in der Bedienung.

Preise: Preisliste finden Sie auf den Seiten 84-89. Zur Preisfindung bei Tag/Nacht-Komfort müssen beide Behänge gerechnet werden, da jeder der zwei Behänge alleine die gesamte Fensterhöhe abdecken kann.

Bedienstab gerade, Art. Nr. 15.0050	Stablänge	CHF	Bedienstab ausziehbar, Art. Nr. 15.0055	Stablänge	CHF
Passend für Typ SKDUOU, wenn Griffleiste mit bloßer Hand nicht erreichbar ist.	100 cm	36,00	Passend für Typ SKDUOU, wenn Griffleiste mit bloßer Hand nicht erreichbar ist.	150-300 cm	56,00
	150 cm	36,00			

minimale/maximale Maße

Art. Nr.	Kurzbeschreibung	Abmessungen Breite (cm)		Abmessungen Höhe (cm)		max. Fläche (m ²)
		min.	max.	min.	max.	
SKDUOUTN	Dachfensterausführung mit seitlichen Führungsschienen	30	80	30	150	1,2



Bestellangaben

1. Art. Nr. SKDUOUTN
- 2.a) Dachfensterfabrikat Velux, Roto, ...
- 2.b) Dachfenstertyp z.B. Velux GGU308, ROTO WDF
- oder (wenn Typ nicht bekannt)
 - 3.a) Breite Flügellichtmaß bzw. Glasmaß (Maßanleitung S. 76)
 - 3.b) Höhe Flügellichtmaß bzw. Glasmaß (Maßanleitung S. 76)
 4. Glasleiste gerade 90°, schräg 96°, schräg 105°
 5. Stofffarben oben und unten laut Kollektion
 6. Schienenfarbe aluminium eloxiert, weiß oder creme
- Extras gegen Aufzahlung
7. Bedienstab gerade Art. Nr. 15.0050, 100 oder 150 cm
8. Bedienstab ausziehbar Art. Nr. 15.0055, von 150 bis 300 cm

Duette Typ DVOU mit Griffbedienung

für Dachfenster mit Spanndrähten

Art. Nr. „DU25DVOU“



Anlage lässt sich von oben und unten gleichzeitig öffnen und schließen. Anlage lässt sich auch kopfüber montieren.

Grundpreis laut Stoffkollektion
+ Aufzahlung CHF 40,-/Stück

Kunststoffgriff auf Wunsch (Standard bei PG E)
Art. Nr. 29.7208



transparent, klappbar

Griff für Bedienung mit Verschiebestab

Verschiebestab
Art. Nr. 29.1599 + Länge, silber

Stablänge in cm	100	125	150	175	200	225	250
Preis in CHF	39,-	44,-	47,-	52,-	55,-	60,-	63,-

Bedienhilfe Verschiebestab, wenn die Griffe mit bloßer Hand nicht erreichbar sind.

Duette Typ DVOU mit Griffbedienung

für Dachfenster mit Spanndrähten

Art. Nr. „DU25DVOU“




Duette, als verspannte Dachfensteranlage.

Bedienung: erfolgt mit dem Bedienungsgriff durch Hinauf- und Hinunterschieben des Duette, die Spanndrähte geben fixen Halt in der Schräge.

Montage: erfolgt am Fensterrahmen oder in die Glaslichte, an geraden oder schrägen Glasleisten.

Preise: finden Sie auf der Seite 91 bzw. CHF 40,- Aufzahlung auf Liste VOU.

Ober- und Unterschiene:






minimale/maximale Maße

Art. Nr.	Kurzbeschreibung	Abmessungen Breite (cm)		Abmessungen Höhe (cm)		max. Fläche (m ²)
		min.	max.	min.	max.	
DU25DVOU	verspannte Dachfensteranlage von oben und unten bedienbar	15	150	10	150	2,2

Pakethöhe

Anlagenhöhe (cm)	50 cm	100 cm	150 cm	Anlagenhöhe
Pakethöhe (cm) ca.	5 cm	6 cm	8 cm	Pakethöhe

Montagematerial Typ DVOU

Montageart 3 (M3)	Montageart 5+7 (M5 + M7)
Montage am Fensterrahmen	Montage in die Glaslichte, an geraden oder schrägen Glasleisten
 Wandträger oben für schmale Fixschiene 29.7809	 Deckenträger oben für schmale Fixschiene Art. Nr. 29.7802
 Spannschnurwinkel unten links und rechts Art. Nr. 29.7965	 Spannschuh unten Art. Nr. 29.7807

Bestellangaben

1. Art. Nr.	DU25DVOU
2.a) Dachfensterfabrikat	Velux, Roto, ...
2.b) Dachfenstertyp	z.B. Velux GGU308
oder	
3.a) fertige Breite	siehe rechts bzw. Maßanleitung Seite 77
3.b) fertige Höhe	siehe rechts bzw. Maßanleitung Seite 77
4. Stofffarbe	laut Kollektion
5. Montageart	3, 5 oder 7
6. Schienenfarbe	Vorschlag lt. Stoffkollektion bzw. frei wählbar
7. Griff	Standard klappbarer Kunststoffgriff
Extras gegen Aufzahlung	
8. Verschiebestab	Art. Nr. 29.1599 + Länge

Montageart 3

fertige Breite = Glasmaß + gewünschten Überstand
fertige Höhe = Glasmaß + gewünschten Überstand

Montageart 5

fertige Breite = Glasmaß - 5 mm
fertige Höhe = Glasmaß


Montageart 7

fertige Breite = Glasmaß - 2 mm
fertige Höhe = Glasmaß

Duette Typ DV mit Griffbedienung

für Dachfenster mit Spanndrähten

Art. Nr. „DU25DV“



Anlage lässt sich auch kopfüber
montieren, d.h. der Behang schließt
von oben nach unten.
Bitte bei Bestellung angeben!

Grundpreis laut Stoffkollektion
+ Aufzahlung CHF 40,-/Stück

Kunststoffgriff auf Wunsch (Standard bei PG E)
Art. Nr. 29.7208



transparent, klappbar

Griff für Bedienung
mit Verschiebestab

Verschiebestab
Art. Nr. 29.1599 + Länge, silber

Stablänge in cm	100	125	150	175	200	225	250
Preis in CHF	39,-	44,-	47,-	52,-	55,-	60,-	63,-

Bedienhilfe Verschiebestab, wenn die Griffe mit bloßer Hand nicht erreichbar sind.

Duette Typ DV mit Griffbedienung

für Dachfenster mit Spanndrähten

Art. Nr. „DU25DV“




Duette, als verspannte Dachfensteranlage.

Bedienung: erfolgt mit dem Bedienungsgriff durch Hinauf- und Hinunterschieben des Duette, die Spanndrähte geben fixen Halt in der Schrägen.

Montage: erfolgt am Fensterrahmen oder in die Glaslichte an geraden oder schrägen Glasleisten.

Preise: finden Sie auf der Seite 91 bzw. CHF 40,- Aufzahlung auf Liste VOU.

Ober- und Unterschiene:








minimale/maximale Maße

Art. Nr.	Kurzbeschreibung	Abmessungen Breite (cm)		Abmessungen Höhe (cm)		max. Fläche (m ²)
		min.	max.	min.	max.	
DU25DV	verspannte Dachfensteranlage	15	150	10	150	2,2

Pakethöhe

Anlagenhöhe (cm)	50 cm	100 cm	150 cm	Anlagenhöhe
Pakethöhe (cm) ca.	5 cm	6 cm	8 cm	Pakethöhe

Montagematerial Typ DV

Montageart 3 (M3)	Montageart 5+7 (M5) + (M7)
Montage am Fensterrahmen	Montage in die Glaslichte, an geraden oder schrägen Glasleisten
 Wandträger oben Art. Nr. 29.7961  Spannschnurwinkel unten Art. Nr. 29.7965	 Universallträger Art. Nr. 29.7800  Ausgleichskeil 11° Art. Nr. 29.7812 (zusätzlich für Montageart 7)  Spannschuh unten Art. Nr. 29.7807

Bestellangaben

1. Art. Nr. **DU25DV**

2.a) Dachfensterfabrikat **Velux, Roto, ...**

2.b) Dachfenstertyp **z.B. Velux GGU308**

oder

3.a) fertige Breite **siehe rechts bzw. Maßanleitung Seite 77**

3.b) fertige Höhe **siehe rechts bzw. Maßanleitung Seite 77**

4. Stofffarbe **laut Kollektion**

5. Montageart **3, 5 oder 7**

6. Schienenfarbe **Vorschlag lt. Stoffkollektion bzw. frei wählbar**

7. Griff **Standard klappbarer Kunststoffgriff**

Extras gegen Aufzahlung

8. Verschiebestab **Art. Nr. 29.1599 + Länge**

Montageart 3

fertige Breite = Glasmaß + gewünschten Überstand
fertige Höhe = Glasmaß + gewünschten Überstand

Montageart 5

fertige Breite = Glasmaß - 5 mm
fertige Höhe = Glasmaß

Montageart 7

fertige Breite = Glasmaß - 2 mm
fertige Höhe = Glasmaß

Preisliste Dachfenster-Duette „Skylight“

Art. Nr. „SKDUOU“



PREISUPDATE 2021
+5%
ab 01.08.2021

Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise, inklusive MwSt. in CHF, bei Zwischenmaßen gilt das nächst höhere Staffelmaß

jede Breite in cm bis		50 cm				60 cm				70 cm				80 cm			
Preisgruppe		PG E	PG 1	PG 2	PG 3	PG E	PG 1	PG 2	PG 3	PG E	PG 1	PG 2	PG 3	PG E	PG 1	PG 2	PG 3
jede Höhe in cm bis	80 cm	237,-	260,-	276,-	316,-	250,-	279,-	299,-	348,-	263,-	297,-	322,-	379,-	277,-	316,-	345,-	410,-
	90 cm	242,-	268,-	286,-	332,-	256,-	288,-	312,-	367,-	270,-	308,-	337,-	401,-	284,-	328,-	362,-	436,-
	100 cm	247,-	276,-	297,-	348,-	262,-	298,-	326,-	387,-	278,-	320,-	354,-	426,-	293,-	341,-	381,-	462,-
	110 cm	252,-	283,-	308,-	364,-	269,-	307,-	339,-	406,-	285,-	331,-	368,-	448,-	301,-	354,-	398,-	488,-
	120 cm	257,-	291,-	319,-	380,-	275,-	317,-	352,-	426,-	293,-	341,-	384,-	470,-	309,-	366,-	416,-	514,-
	130 cm	261,-	298,-	330,-	396,-	280,-	326,-	365,-	445,-	299,-	352,-	398,-	493,-	317,-	378,-	432,-	539,-
	140 cm	266,-	306,-	340,-	412,-	286,-	334,-	378,-	464,-	306,-	363,-	414,-	515,-	325,-	390,-	450,-	565,-
	150 cm	271,-	314,-	351,-	428,-	293,-	344,-	390,-	483,-	312,-	373,-	429,-	538,-	333,-	402,-	467,-	590,-

Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise, inklusive MwSt. in CHF, bei Zwischenmaßen gilt das nächst höhere Staffelmaß

jede Breite in cm bis		90 cm				100 cm				110 cm				120 cm			
Preisgruppe		PG E	PG 1	PG 2	PG 3	PG E	PG 1	PG 2	PG 3	PG E	PG 1	PG 2	PG 3	PG E	PG 1	PG 2	PG 3
jede Höhe in cm bis	80 cm	290,-	335,-	368,-	442,-	303,-	353,-	392,-	473,-	316,-	372,-	415,-	504,-	329,-	390,-	438,-	536,-
	90 cm	299,-	348,-	388,-	471,-	313,-	368,-	413,-	505,-	327,-	388,-	438,-	540,-	341,-	408,-	464,-	574,-
	100 cm	309,-	363,-	408,-	501,-	323,-	384,-	435,-	538,-	339,-	406,-	464,-	576,-	354,-	427,-	491,-	614,-
	110 cm	317,-	378,-	427,-	530,-	333,-	400,-	458,-	570,-	350,-	422,-	488,-	611,-	366,-	446,-	517,-	653,-
	120 cm	326,-	390,-	448,-	558,-	344,-	414,-	478,-	602,-	360,-	440,-	510,-	646,-	378,-	464,-	542,-	691,-
	130 cm	334,-	405,-	467,-	587,-	354,-	430,-	501,-	634,-	371,-	456,-	534,-	682,-	389,-	483,-	568,-	730,-
	140 cm	344,-	418,-	486,-	616,-	363,-	445,-	522,-	666,-	382,-	474,-	558,-	717,-	402,-	501,-	595,-	768,-
	150 cm	352,-	432,-	506,-	645,-	373,-	461,-	544,-	698,-	392,-	490,-	582,-	752,-	413,-	518,-	621,-	806,-

Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise, inklusive MwSt. in CHF, bei Zwischenmaßen gilt das nächst höhere Staffelmaß

jede Breite in cm bis		130 cm				140 cm				150 cm			
Preisgruppe		PG E	PG 1	PG 2	PG 3	PG E	PG 1	PG 2	PG 3	PG E	PG 1	PG 2	PG 3
jede Höhe in cm bis	80 cm	342,-	409,-	461,-	567,-	356,-	427,-	484,-	599,-	369,-	446,-	508,-	630,-
	90 cm	355,-	429,-	489,-	609,-	369,-	449,-	515,-	643,-	383,-	469,-	540,-	678,-
	100 cm	370,-	450,-	518,-	651,-	384,-	470,-	546,-	690,-	400,-	493,-	573,-	726,-
	110 cm	382,-	469,-	547,-	693,-	398,-	493,-	576,-	734,-	414,-	515,-	606,-	774,-
	120 cm	395,-	490,-	574,-	734,-	411,-	514,-	606,-	779,-	429,-	538,-	638,-	822,-
	130 cm	408,-	509,-	603,-	776,-	426,-	534,-	637,-	824,-	443,-	562,-	670,-	870,-
	140 cm	419,-	528,-	630,-	818,-	438,-	557,-	667,-	869,-	458,-	584,-	702,-	918,-
	150 cm	432,-	549,-	659,-	859,-	453,-	578,-	698,-	914,-	472,-	606,-	736,-	966,-

Extras gegen Aufzahlung

Art. Nr.	Bedienstab für Duette Skylight	CHF
15.0050	Länge 100 oder 150 cm, per Stk.	36,00
15.0055	ausziehbar von 150 bis 300 cm, per Stk.	56,00

Preisliste Velux-Skylight-Duette „Skylight“ SKDUOU

Velux Skylight Typ GGL (Holz)

	Flügellichtmaße (cm)*	Preisgruppe			
		PG E	PG 1	PG 2	PG 3
GGL-GPL-GHL C01	38,3 x 46,0	237,-	260,-	276,-	316,-
GGL-GPL-GHL C02	38,3 x 54,0	237,-	260,-	276,-	316,-
GGL-GGU-GPU CK02	38,3 x 59,5	237,-	260,-	276,-	316,-
GGL-GPL-GHL C04	38,3 x 74,0	237,-	260,-	276,-	316,-
GGL-GGU-GPU CK04	38,3 x 79,5	237,-	260,-	276,-	316,-
GGL-GPL-GHL C06	38,3 x 94,0	247,-	276,-	297,-	348,-
GGL-GGU-GPU CK06	38,3 x 99,5	247,-	276,-	297,-	348,-
GGL-GPL-GHL F04	49,3 x 74,0	237,-	260,-	276,-	316,-
GGL-GPL-GHL FK04	49,3 x 79,5	237,-	260,-	276,-	316,-
GGL-GPL-GHL F06	49,3 x 94,0	247,-	276,-	297,-	348,-
GGL-GGU-GPU FK06	49,3 x 99,5	247,-	276,-	297,-	348,-
GGL-GPL-GHL F08	49,3 x 116,0	257,-	291,-	319,-	380,-
GGL-GGU-GPU FK08	49,3 x 121,5	261,-	298,-	330,-	396,-
GGL-GPL-GHL M04	61,3 x 74,0	263,-	297,-	322,-	379,-
GGL-GGU-GPU MK04	61,3 x 79,5	263,-	297,-	322,-	379,-
GGL-GPL-GHL M06	61,3 x 94,0	278,-	320,-	354,-	426,-
GGL-GPL-GGU-GPU MK06	61,3 x 99,5	278,-	320,-	354,-	426,-
GGL-GPL-GHL M08	61,3 x 116,0	293,-	341,-	384,-	470,-
GGL-GPL-GGU-GPU MK08	61,3 x 121,5	299,-	352,-	398,-	493,-
GGL-GPL M10	61,3 x 136,2	306,-	363,-	414,-	515,-
GGL-GPL-GHL-GGU-GPU MK10	61,3 x 141,7	312,-	373,-	429,-	538,-
GGL-GPL-GHL-GEL-GTL-GXL P04	77,5 x 74,1	277,-	316,-	345,-	410,-
GGL-GPL-GHL-GEL-GTL-GXL P06	77,5 x 94,0	293,-	341,-	381,-	462,-
GGL-GPL-GGU-GPU PK06	77,5 x 99,5	293,-	341,-	381,-	462,-
GGL-GPL-GHL-GEL-GTL-GXL P08	77,5 x 116,0	309,-	366,-	416,-	514,-
GGL-GPL-GGU-GPU PK08	77,5 x 121,5	317,-	378,-	432,-	539,-
GGL-GPL-GHL-GEL-GTL-GXL P10	77,5 x 136,2	325,-	390,-	450,-	565,-
GGL-GPL-GGU-GPU PK10	77,5 x 141,7	333,-	402,-	467,-	590,-
GGL-GPL-GHL S01	97,3 x 46,0	303,-	353,-	392,-	473,-
GGL-GPL-GHL S06	97,3 x 94,0	323,-	384,-	435,-	538,-
GGL-GPL-GHL-GGU-GPU SK06	97,3 x 99,5	323,-	384,-	435,-	538,-
GGL-GPL-GHL S08	97,3 x 116,0	344,-	414,-	478,-	602,-
GGL-GPL SK08	97,3 x 121,5	354,-	430,-	501,-	634,-
GGL-GPL-GHL S10	97,3 x 136,2	363,-	445,-	522,-	666,-
GGL-GPL-GHL U04	117,3 x 74,0	329,-	390,-	438,-	536,-
GGL-GPL-GHL U08	117,3 x 116,0	378,-	464,-	542,-	691,-
GGL-GPL-GHL U10	117,3 x 136,2	402,-	501,-	595,-	768,-
GGL-GPL-GHL 102	39,7 x 57,5	237,-	260,-	276,-	316,-
GGL-GPL-GHL 104	39,7 x 77,5	237,-	260,-	276,-	316,-
GGL-GPL-GHL 204	50,7 x 77,5	250,-	279,-	299,-	348,-
GGL-GPL-GHL 206	50,7 x 97,5	262,-	298,-	326,-	387,-
GGL-GPL-GHL 304	61,3 x 74,0	263,-	297,-	322,-	379,-
GGL-GPL-GHL 306	61,3 x 94,0	278,-	320,-	354,-	426,-
GGL-GPL-GHL 308	61,3 x 116,0	293,-	341,-	384,-	470,-
GGL-GPL-GHL 310	61,3 x 136,2	306,-	363,-	414,-	515,-
GGL-GPL-GHL 404	77,5 x 74,0	277,-	316,-	345,-	410,-
GGL-GPL-GHL 406	77,5 x 94,0	293,-	341,-	381,-	462,-
GGL-GPL-GHL 408	77,5 x 116,0	309,-	366,-	416,-	514,-
GGL-GPL-GHL 410	77,5 x 136,2	325,-	390,-	450,-	565,-
GGL-GPL-GHL 606	97,3 x 94,0	323,-	384,-	435,-	538,-
GGL-GPL-GHL 608	97,3 x 116,0	344,-	414,-	478,-	602,-
GGL-GPL-GHL 610	97,3 x 136,2	363,-	445,-	522,-	666,-
GGL-GPL-GHL 808	117,3 x 116,0	378,-	464,-	542,-	691,-
GGL-GPL-GHL 1	61,4 x 74,2	263,-	297,-	322,-	379,-
GGL-GPL-GHL 2	61,4 x 116,2	293,-	341,-	384,-	470,-
GGL-GPL-GHL 3	77,6 x 136,4	325,-	390,-	450,-	565,-
GGL-GPL-GHL 4	97,4 x 94,2	323,-	384,-	435,-	538,-
GGL-GPL-GHL 5	53,6 x 94,2	262,-	298,-	326,-	387,-
GGL-GPL-GHL 6	38,4 x 74,2	237,-	260,-	276,-	316,-
GGL-GPL-GHL 7	117,4 x 74,2	329,-	390,-	438,-	536,-
GGL-GPL-GHL 8	117,4 x 116,2	378,-	464,-	542,-	691,-
GGL-GPL-GHL 9	38,4 x 46,2	237,-	260,-	276,-	316,-
GGL-GPL-GHL 10	97,4 x 116,2	344,-	414,-	478,-	602,-

* Flügellichtmaße siehe Seite 76.

Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise, inklusive MwSt. in CHF. Gültig ab 06/2016.



Bei Bestellung eines Skylight-Duette für ein VELUX-Dachfenster geben Sie bitte zur Bestellnummer das VELUX Modell an.

Zum Beispiel:
Dachfenster-Duette Skylight für VELUX Modell
GGL C02 = SKDUOUGGLC02

Preisliste Velux-Skylight-Duette „Skylight“ SKDUOU



Velux Skylight Typ GGU (Kunststoff weiß)

	Flügellichtmaße (cm)*	Preisgruppe			
		PG E	PG 1	PG 2	PG 3
GGU-GPU C01	38,4 x 46,0	237,-	260,-	276,-	316,-
GGU-GPU C02	38,3 x 53,9	237,-	260,-	276,-	316,-
GGU-GPU C04	38,3 x 73,9	237,-	260,-	276,-	316,-
GGU-GPU C06	38,4 x 93,9	247,-	276,-	297,-	348,-
GGU-GPU F04	49,4 x 73,9	237,-	260,-	276,-	316,-
GGU-GPU F06	49,4 x 93,9	247,-	276,-	297,-	348,-
GGU-GPU F08	49,4 x 115,9	257,-	291,-	319,-	380,-
GGU-GPU M04	61,4 x 73,9	263,-	297,-	322,-	379,-
GGU-GPU M06	61,4 x 93,9	278,-	320,-	354,-	426,-
GGU-GPU M08	61,4 x 115,9	293,-	341,-	384,-	470,-
GGU-GPU M10	61,4 x 136,1	306,-	363,-	414,-	515,-
GGU-GPU P04	77,6 x 74,1	277,-	316,-	345,-	410,-
GGU-GPU P06	77,6 x 93,9	293,-	341,-	381,-	462,-
GGU-GPU P08	77,6 x 115,9	309,-	366,-	416,-	514,-
GGU-GPU PK08	77,5 x 121,5	317,-	378,-	432,-	539,-
GGU-GPU P10	77,6 x 136,1	325,-	390,-	450,-	565,-
GGU-GPU S01	97,3 x 46,0	303,-	353,-	392,-	473,-
GGU-GPU S06	97,4 x 93,9	323,-	384,-	435,-	538,-
GGU-GPU S08	97,4 x 115,9	344,-	414,-	478,-	602,-
GGU-GPU SK08	97,0 x 121,5	354,-	430,-	501,-	634,-
GGU-GPU S10	97,4 x 136,1	363,-	445,-	522,-	666,-
GGU-GPU SK10	97,3 x 141,7	373,-	461,-	544,-	698,-
GGU-GPU U04	117,3 x 74,0	329,-	390,-	438,-	536,-
GGU-GPU UK04	117,3 x 79,5	329,-	390,-	438,-	536,-
GGU-GPU U08	117,4 x 115,9	378,-	464,-	542,-	691,-
GGU-GPU UK08	117,3 x 121,5	389,-	483,-	568,-	730,-
GGU-GPU U10	117,4 x 136,1	402,-	501,-	595,-	768,-
GGU-GPU UK10	117,3 x 141,7	413,-	518,-	621,-	806,-
GGU-GPU 104	41,0 x 78,3	237,-	260,-	276,-	316,-
GGU-GPU 206	52,0 x 98,4	262,-	298,-	326,-	387,-
GGU-GPU 304	62,6 x 75,1	263,-	297,-	322,-	379,-
GGU-GPU 306	62,6 x 95,3	278,-	320,-	354,-	426,-
GGU-GPU 308	62,6 x 117,3	293,-	341,-	384,-	470,-
GGU-GPU 404	78,8 x 75,1	277,-	316,-	345,-	410,-
GGU-GPU 406	78,8 x 95,3	293,-	341,-	381,-	462,-
GGU-GPU 408	78,8 x 117,3	309,-	366,-	416,-	514,-
GGU-GPU 606	98,6 x 95,3	323,-	384,-	435,-	538,-
GGU-GPU 608	98,6 x 117,3	344,-	414,-	478,-	602,-

* Flügellichtmaße siehe Seite 76.



Bei Bestellung eines Skylight-Duette für ein VELUX-Dachfenster geben Sie bitte zur Bestellnummer das VELUX Modell an.

Zum Beispiel:
Dachfenster-Duette Skylight für
VELUX Modell
GGL C02 = SKDUOUGGLC02

Preisliste ROTO-Skylight-Duette SKDUOU

Roto Skylight Typ WDF 61H/62H/84H

	Glasmaße (cm)*	Preisgruppe			
		PG E	PG 1	PG 2	PG 3
5/7	35,2 x 58,0	237,-	260,-	276,-	316,-
5/9	35,2 x 78,0	237,-	260,-	276,-	316,-
5/11	35,2 x 98,0	247,-	276,-	297,-	348,-
6/9	46,2 x 78,0	237,-	260,-	276,-	316,-
6/11	46,2 x 98,0	247,-	276,-	297,-	348,-
6/14	46,2 x 120,0	257,-	291,-	319,-	380,-
7/7	55,2 x 58,0	250,-	279,-	299,-	348,-
7/9	55,2 x 78,0	250,-	279,-	299,-	348,-
7/11	55,2 x 98,0	262,-	298,-	326,-	387,-
7/14	55,2 x 120,0	275,-	317,-	352,-	426,-
7/16	55,2 x 140,0	286,-	334,-	378,-	464,-
8/11	66,2 x 92,0	278,-	320,-	354,-	426,-
8/13	66,2 x 110,0	285,-	331,-	368,-	448,-
9/7	75,2 x 58,0	277,-	316,-	345,-	410,-
9/9	75,2 x 78,0	277,-	316,-	345,-	410,-
9/11	75,2 x 98,0	293,-	341,-	381,-	462,-
9/14	75,2 x 120,0	309,-	366,-	416,-	514,-
9/16	75,2 x 140,0	325,-	390,-	450,-	565,-
10/11	86,2 x 92,0	309,-	363,-	408,-	501,-
10/14	86,2 x 125,0	334,-	405,-	467,-	587,-
11/7	95,2 x 58,0	303,-	353,-	392,-	473,-
11/9	95,2 x 78,0	303,-	353,-	392,-	473,-
11/11	95,2 x 98,0	323,-	384,-	435,-	538,-
11/14	95,2 x 120,0	344,-	414,-	478,-	602,-
11/16	95,2 x 140,0	363,-	445,-	522,-	666,-
13/7	115,2 x 58,0	329,-	390,-	438,-	536,-
13/9	115,2 x 78,0	329,-	390,-	438,-	536,-
13/14	115,2 x 120,0	378,-	464,-	542,-	691,-
13/16	115,2 x 140,0	402,-	501,-	595,-	768,-

* Glasmaße siehe Seite 76.



Bei Bestellung eines Skylight-Duette für ein ROTO-Dachfenster geben Sie bitte zur Bestellnummer das ROTO Modell an.

Zum Beispiel:
Dachfenster-Duette Skylight für ROTO Modell WDF 61H 5/11

Preisliste ROTO-Skylight-Duette SKDUOU



Roto Skylight Typ WDF 64K/84K/R6/R8

	Glasmaße (cm)*	Preisgruppe			
		PG E	PG 1	PG 2	PG 3
5/7	32,8 x 56,8	237,-	260,-	276,-	316,-
5/9	32,8 x 76,8	237,-	260,-	276,-	316,-
5/11	32,8 x 96,8	247,-	276,-	297,-	348,-
6/11	43,8 x 96,8	247,-	276,-	297,-	348,-
6/14	43,8 x 118,8	257,-	291,-	319,-	380,-
7/7	52,8 x 56,8	250,-	279,-	299,-	348,-
7/9	52,8 x 76,8	250,-	279,-	299,-	348,-
7/11	52,8 x 96,8	262,-	298,-	326,-	387,-
7/14	52,8 x 118,8	275,-	317,-	352,-	426,-
7/16	52,8 x 138,8	286,-	334,-	378,-	464,-
8/11	63,8 x 90,8	278,-	320,-	354,-	426,-
8/13	63,8 x 108,8	285,-	331,-	368,-	448,-
9/7	72,8 x 56,8	277,-	316,-	345,-	410,-
9/9	72,8 x 76,8	277,-	316,-	345,-	410,-
9/11	72,8 x 96,8	293,-	341,-	381,-	462,-
9/14	72,8 x 118,8	309,-	366,-	416,-	514,-
9/16	72,8 x 138,8	325,-	390,-	450,-	565,-
10/11	83,8 x 90,8	309,-	363,-	408,-	501,-
10/14	83,8 x 123,8	334,-	405,-	467,-	587,-
11/7	92,8 x 56,8	303,-	353,-	392,-	473,-
11/9	92,8 x 76,8	303,-	353,-	392,-	473,-
11/11	92,8 x 96,8	323,-	384,-	435,-	538,-
11/14	92,8 x 118,8	344,-	414,-	478,-	602,-
11/16	92,8 x 138,8	363,-	445,-	522,-	666,-
13/7	112,8 x 56,8	329,-	390,-	438,-	536,-
13/9	112,8 x 76,8	329,-	390,-	438,-	536,-
13/14	112,8 x 118,8	378,-	464,-	542,-	691,-
13/16	112,8 x 138,8	402,-	501,-	595,-	768,-

* Glasmaße siehe Seite 76.

Bei Bestellung eines Skylight-Duette für ein ROTO-Dachfenster geben Sie bitte zur Bestellnummer das ROTO Modell an.

Zum Beispiel:
Dachfenster-Duette Skylight für
ROTO Modell WDF 61H 5/11

Preisliste ROTO-Skylight-Duette SKDUOU



Roto Skylight Typ WDF 73H/73K/43H/R7


	Glasmaße (cm)*	Preisgruppe			
		PG E	PG 1	PG 2	PG 3
5/7	38,2 x 62,0	237,-	260,-	276,-	316,-
5/9	38,2 x 82,0	242,-	268,-	286,-	332,-
5/11	38,2 x 102,0	252,-	283,-	308,-	364,-
6/9	49,2 x 82,0	242,-	268,-	286,-	332,-
6/11	49,2 x 102,0	252,-	283,-	308,-	364,-
6/14	49,2 x 124,0	261,-	298,-	330,-	396,-
6/16	49,2 x 144,0	271,-	314,-	351,-	428,-
7/6	58,2 x 44,0	250,-	279,-	299,-	348,-
7/7	58,2 x 62,0	250,-	279,-	299,-	348,-
7/9	58,2 x 82,0	256,-	288,-	312,-	367,-
7/11	58,2 x 102,0	269,-	307,-	339,-	406,-
7/14	58,2 x 124,0	280,-	326,-	365,-	445,-
7/16	58,2 x 144,0	293,-	344,-	390,-	483,-
9/7	78,2 x 62,0	277,-	316,-	345,-	410,-
9/9	78,2 x 82,0	284,-	328,-	362,-	436,-
9/11	78,2 x 102,0	301,-	354,-	398,-	488,-
9/14	78,2 x 124,0	317,-	378,-	432,-	539,-
9/16	78,2 x 144,0	333,-	402,-	467,-	590,-
10/12	86,3 x 106,2	317,-	378,-	427,-	530,-
11/6	98,2 x 44,0	303,-	353,-	392,-	473,-
11/7	98,2 x 62,0	303,-	353,-	392,-	473,-
11/9	98,2 x 82,0	313,-	368,-	413,-	505,-
11/11	98,2 x 102,0	333,-	400,-	458,-	570,-
11/14	98,2 x 124,0	354,-	430,-	501,-	634,-
12/7	106,4 x 58,2	316,-	372,-	415,-	504,-
12/9	106,4 x 83,1	327,-	388,-	438,-	540,-
12/12	106,4 x 108,3	350,-	422,-	488,-	611,-
13/7	118,2 x 62,0	329,-	390,-	438,-	536,-
13/9	118,2 x 82,0	341,-	408,-	464,-	574,-
13/14	118,2 x 124,0	389,-	483,-	568,-	730,-

* Glasmaße siehe Seite 76.

Roto Skylight Typ 73K/R7


	Glasmaße (cm)*	Preisgruppe			
		PG E	PG 1	PG 2	PG 3
5/8	35,4 x 64,0	237,-	260,-	276,-	316,-
5/10	35,4 x 84,0	242,-	268,-	286,-	332,-
6/10	45,4 x 84,0	242,-	268,-	286,-	332,-
6/12	45,4 x 104,0	252,-	283,-	308,-	364,-
7/9	58,6 x 77,7	250,-	279,-	299,-	348,-
7/10	55,4 x 84,0	256,-	288,-	312,-	367,-
7/11	58,6 x 97,7	262,-	298,-	326,-	387,-
7/12	55,4 x 104,0	269,-	307,-	339,-	406,-
7/13	58,6 x 119,7	275,-	317,-	352,-	426,-
7/14	55,4 x 124,0	280,-	326,-	365,-	445,-
8/12	73,4 x 104,0	301,-	354,-	398,-	488,-
8/14	73,4 x 124,0	317,-	378,-	432,-	539,-
10/12	93,4 x 104,0	333,-	400,-	458,-	570,-
10/14	93,4 x 124,0	354,-	430,-	501,-	634,-
11/11	94,6 x 97,7	323,-	384,-	435,-	538,-
11/13	94,6 x 119,7	344,-	414,-	478,-	602,-

* Glasmaße siehe Seite 76.



Preisliste Dachfenster-Duette

Art. Nr. „DV“ und „DVOU“



Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise, inklusive MwSt. in CHF, bei Zwischenmaßen gilt das nächst höhere Staffelmaß

jede Breite in cm bis		50 cm				60 cm				70 cm				80 cm			
Preisgruppe		PG E	PG 1	PG 2	PG 3	PG E	PG 1	PG 2	PG 3	PG E	PG 1	PG 2	PG 3	PG E	PG 1	PG 2	PG 3
jede Höhe in cm bis	80 cm	197,-	220,-	236,-	276,-	210,-	239,-	259,-	308,-	223,-	257,-	282,-	339,-	237,-	276,-	305,-	370,-
	90 cm	202,-	228,-	246,-	292,-	216,-	248,-	272,-	327,-	230,-	268,-	297,-	361,-	244,-	288,-	322,-	396,-
	100 cm	207,-	236,-	257,-	308,-	222,-	258,-	286,-	347,-	238,-	280,-	314,-	386,-	253,-	301,-	341,-	422,-
	110 cm	212,-	243,-	268,-	324,-	229,-	267,-	299,-	366,-	245,-	291,-	328,-	408,-	261,-	314,-	358,-	448,-
	120 cm	217,-	251,-	279,-	340,-	235,-	277,-	312,-	386,-	253,-	301,-	344,-	430,-	269,-	326,-	376,-	474,-
	130 cm	221,-	258,-	290,-	356,-	240,-	286,-	325,-	405,-	259,-	312,-	358,-	453,-	277,-	338,-	392,-	499,-
	140 cm	226,-	266,-	300,-	372,-	246,-	294,-	338,-	424,-	266,-	323,-	374,-	475,-	285,-	350,-	410,-	525,-
	150 cm	231,-	274,-	311,-	388,-	253,-	304,-	350,-	443,-	272,-	333,-	389,-	498,-	293,-	362,-	427,-	550,-

Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise, inklusive MwSt. in CHF, bei Zwischenmaßen gilt das nächst höhere Staffelmaß

jede Breite in cm bis		90 cm				100 cm				110 cm				120 cm			
Preisgruppe		PG E	PG 1	PG 2	PG 3	PG E	PG 1	PG 2	PG 3	PG E	PG 1	PG 2	PG 3	PG E	PG 1	PG 2	PG 3
jede Höhe in cm bis	80 cm	250,-	295,-	328,-	402,-	263,-	313,-	352,-	433,-	276,-	332,-	375,-	464,-	289,-	350,-	398,-	496,-
	90 cm	259,-	308,-	348,-	431,-	273,-	328,-	373,-	465,-	287,-	348,-	398,-	500,-	301,-	368,-	424,-	534,-
	100 cm	269,-	323,-	368,-	461,-	283,-	344,-	395,-	498,-	299,-	366,-	424,-	536,-	314,-	387,-	451,-	574,-
	110 cm	277,-	338,-	387,-	490,-	293,-	360,-	418,-	530,-	310,-	382,-	448,-	571,-	326,-	406,-	477,-	613,-
	120 cm	286,-	350,-	408,-	518,-	304,-	374,-	438,-	562,-	320,-	400,-	470,-	606,-	338,-	424,-	502,-	651,-
	130 cm	294,-	365,-	427,-	547,-	314,-	390,-	461,-	594,-	331,-	416,-	494,-	642,-	349,-	443,-	528,-	690,-
	140 cm	304,-	378,-	446,-	576,-	323,-	405,-	482,-	626,-	342,-	434,-	518,-	677,-	362,-	461,-	555,-	728,-
	150 cm	312,-	392,-	466,-	605,-	333,-	421,-	504,-	658,-	352,-	450,-	542,-	712,-	373,-	478,-	581,-	766,-

Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise, inklusive MwSt. in CHF, bei Zwischenmaßen gilt das nächst höhere Staffelmaß

jede Breite in cm bis		130 cm				140 cm				150 cm			
Preisgruppe		PG E	PG 1	PG 2	PG 3	PG E	PG 1	PG 2	PG 3	PG E	PG 1	PG 2	PG 3
jede Höhe in cm bis	80 cm	302,-	369,-	421,-	527,-	316,-	387,-	444,-	559,-	329,-	406,-	468,-	590,-
	90 cm	315,-	389,-	449,-	569,-	329,-	409,-	475,-	603,-	343,-	429,-	500,-	638,-
	100 cm	330,-	410,-	478,-	611,-	344,-	430,-	506,-	650,-	360,-	453,-	533,-	686,-
	110 cm	342,-	429,-	507,-	653,-	358,-	453,-	536,-	694,-	374,-	475,-	566,-	734,-
	120 cm	355,-	450,-	534,-	694,-	371,-	474,-	566,-	739,-	389,-	498,-	598,-	782,-
	130 cm	368,-	469,-	563,-	736,-	386,-	494,-	597,-	784,-	403,-	522,-	630,-	830,-
	140 cm	379,-	488,-	590,-	778,-	398,-	517,-	627,-	829,-	418,-	544,-	662,-	878,-
	150 cm	392,-	509,-	619,-	819,-	413,-	538,-	658,-	874,-	432,-	566,-	696,-	926,-

Verschiebestab	
Art. Nr. 29.1599 + Länge, silber	
Stablänge in cm	100 125 150 175 200 225 250
Preis in CHF	39,- 44,- 47,- 52,- 55,- 60,- 63,-


Bedienhilfe Verschiebestab, wenn die Griffe mit bloßer Hand nicht erreichbar sind.

Plafondanlagen




LEHA
PREISUPDATE 2021
+5%
ab 01.08.2021


Es ist ganz einfach, ein Duetto von LEHA für Plafondanlagen zu bestellen. **Wichtig sind die Angaben von lichten Maßen!** Die erforderlichen Abzüge werden durch das Werk festgelegt. Ermitteln Sie die Maße mit großer Sorgfalt, da nur so die Winkel genau ermittelt werden können. Bitte geben Sie unbedingt an, ob es sich um eine **Innenansicht oder eine Draufsicht** (meist bei Plänen) handelt.



Wenn keine Angabe erfolgt,
verstehen wir Ihre Maßskizze
als Innenansicht.



LEHA Duette-Anlagen in Wintergärten
Wichtig: Ausreichende Be- und Entlüftung sowie Luftzirkulation



Montagerichtung/Hinterlüftung

Dreieck-, Trapez-, Fünfeck- und Sechseckanlagen können auch kopfüber, d.h. Spitze nach unten, montiert werden. Bitte unbedingt bei der Bestellung angeben. Die Anlagen können nicht einfach umgedreht werden, da der schräge Stoffzuschnitt speziell für eine bestimmte Montagerichtung erfolgen muss. Fehlt die Angabe hinsichtlich der Montagerichtung, werden die Anlagen laut Abbildungen (mit der Spitze nach oben) angefertigt.


LEHA Duette-Anlagen in Wintergärten sind ein idealer, funktionsgerechter Sonnenschutz. Voraussetzung dafür ist eine ausreichende Be- und Entlüftung sowie Luftzirkulation.

Bei unzureichender Be- und Entlüftung des Wintergartens kann es zu Kondenswasserbildung kommen. Für Stoffbeschädigungen durch herabtropfendes Kondenswasser sowie scharfe Glasreinigungsmittel, die direkt oder indirekt mit dem Stoff in Verbindung kommen, können wir keine Gewährleistung übernehmen. Ebenso für Insektenexkreme, die zur Stoffbeschädigung führen.

Montageabstand zum Glas min. 100 mm


Der Montageabstand zwischen Duette und Verglasung sollte **mindestens 100 mm** sein, um eine ausreichende Luftzirkulation zu ermöglichen. Bitte Lüftungsschlitz oben und unten berücksichtigen.

Für Glasschäden, die nach dem Einbau von Duette-Anlagen auftreten, können keine Garantieansprüche gemacht werden, wenn der Mindestabstand von 100 mm nicht eingehalten worden ist und/oder für eine ausreichende Hinterlüftung nicht vorgesorgt worden ist.



Montage mit Montageprofil

Wenn aus baulichen Gegebenheiten ein Montageabstand von 100 mm nicht möglich ist, benötigen Sie das Montageprofil Art. Nr. 29.7155 (dazu den Winkelträger Art. Nr. 29.7819), auf das Sie die Duette-Schiene mittels Deckenträger montieren können.



Nachspannen der Stahlseile



Einfaches Nachspannen der Stahlseile in der schmalen Fixschiene bei Plafondanlagen mit dem Spanndrahtspanner Art. Nr. 29.7565.

Duette Typ PLV

verspannte Plafondanlage waagrecht oder in der Schrägen

Art. Nr. „DU25PLV“

PREISUPDATE 2021
+5%
ab 01.08.2021



Spannseile feststehend, Abstand ca. 20 cm
Bei Schrägmontage Paket nach Möglichkeit
oben anordnen.

Grundpreis laut Stoffkollektion
+ Aufzahlung CHF 144,-/Stück

Kunststoffgriff auf Wunsch (Standard bei PG E)
Art. Nr. 29.7208



transparent, klappbar
Griff für Bedienung
mit Verschiebestab

Verschiebestab
Art. Nr. 29.1599 + Länge, silber

Stablänge in cm	100	125	150	175	200	225	250
Preis in CHF	39,-	44,-	47,-	52,-	55,-	60,-	63,-

Bedienhilfe Verschiebestab, wenn die Griffe mit bloßer Hand nicht erreichbar sind.

Duette Typ PLV

verspannte Plafondanlage waagrecht oder in der Schrägen

Art. Nr. „DU25PLV“



Duette, als verspannte Plafondanlage wird waagrecht oder in der Schrägen montiert. Neigung von 45° vertikal bis 0° horizontal.


Der Montageabstand zwischen Duette und Verglasung sollte min. 100 mm betragen. Verwenden Sie das Montageprofil, wenn die Befestigung der Plafondanlage direkt an den Wintergartenrahmen nicht möglich ist oder der Montageabstand nicht erreicht wird.

Bedienung: erfolgt mit Bedienungsgriff – falls per Hand nicht erreichbar mittels Bedienungsstab (extra zu bestellen), die Stahldrahtseile geben fixen Halt.

Montage: zwischen oder unter den Sparren.

Preise: Grundpreisliste finden Sie sowohl in der Stoffkollektion als auch auf den Seiten 22-23 + Aufzahlung CHF 144,-/Stk.

Ober- und Unterschiene:






minimale/maximale Maße

Art. Nr.	Kurzbeschreibung	Abmessungen Breite (cm)		Abmessungen Höhe (cm)	
		min.	max.	min.	max.
DU25PLV	verspannte Plafondanlage	15	150	10	350

Pakethöhe

Anlagenhöhe (cm)	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	300 cm	350 cm	400 cm	Anlagenhöhe
Pakethöhe (cm) ca.	6 cm	7 cm	8 cm	9 cm	10 cm	11 cm	12 cm	Pakethöhe

Montagematerial (Montagesituationen siehe Seiten 8-15)

Montageart 3 (M3)	Montageart 5 (M5)	Montageart U (MU)
Unter den Sparren (mit Wandträgern)	Zwischen den Sparren (mit Deckenträgern)	Abgehängt unter den Sparren (oben + unten mit Montageprofil, Aufzahlung!)
 Wandträger oben Art. Nr. 29.7961	 Universalträger oben Art. Nr. 29.7800	 Deckenträger unten für schmale Fixschiene Art. Nr. 29.7802
		 1 Montageprofil Art. Nr. 29.7155 2 Winkelträger Art. Nr. 29.7819

Bestellangaben




1. Art. Nr.	DU25PLV		
2. Breite	lichte Breite*	<input type="checkbox"/> M5	<input type="checkbox"/> MU
3. Höhe	lichte Höhe*	<input type="checkbox"/> M5	<input type="checkbox"/> MU
4. Montageart	3, 5 oder U		
5. Stofffarbe	laut Kollektion		
6. Schienenfarbe	Vorschlag lt. Stoffkollektion bzw. frei wählbar		
Extras gegen Aufzahlung			
7. Verschiebestab	Art. Nr. 29.1599 + Länge		
8. Montageprofil	in cm		

*Maßabzüge erfolgen im Werk!

Duette Typ PLVOU

verspannte Plafondanlage waagrecht oder in der Schrägen mit zwei beweglichen Bedienungsschienen

Art. Nr. „DU25PLVOU“



Spannseile feststehend, Abstand ca. 20 cm.

Grundpreis laut Stoffkollektion
+ Aufzahlung CHF 144,-/Stück

Kunststoffgriff auf Wunsch (Standard bei PG E)
Art. Nr. 29.7208



transparent, klappbar

Griff für Bedienung
mit Verschiebestab

Verschiebestab
Art. Nr. 29.1599 + Länge, silber

Stablänge in cm	100	125	150	175	200	225	250
-----------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Preis in CHF	39,-	44,-	47,-	52,-	55,-	60,-	63,-
--------------	------	------	------	------	------	------	------

Bedienhilfe Verschiebestab, wenn die Griffe mit bloßer Hand nicht erreichbar sind.

Duette Typ PLVOU

verspannte Plafondanlage waagrecht oder in der Schrägen mit zwei beweglichen Bedienungsschienen

Art. Nr. „DU25PLVOU“



Duette, als verspannte Plafondanlage wird waagrecht oder in der Schrägen montiert. Neigung von 45° vertikal bis 0° horizontal.


Der Montageabstand zwischen Duette und Verglasung sollte min. 100 mm betragen. Verwenden Sie das Montageprofil, wenn die Befestigung der Plafondanlage direkt an den Wintergartenrahmen nicht möglich ist oder der Montageabstand nicht erreicht wird.

Bedienung: erfolgt mit Bedienungsgriff – falls per Hand nicht erreichbar mittels Bedienungsstab (extra zu bestellen), die Stahldrahtseile geben fixen Halt. Bedienung von oben und unten gleichzeitig möglich.

Montage: zwischen oder unter den Sparren.

Preise: Grundpreisliste finden Sie in der Stoffkollektion und auf den Seiten 22–23 + Aufzahlung CHF 144,-/Stk.

Ober- und Unterschiene:



minimale/maximale Maße

Art. Nr.	Kurzbeschreibung	Abmessungen Grundlinie (cm)		Abmessungen Höhe (cm)	
		min.	max.	min.	max.
DU25PLVOU	verspannte Plafondanlage	15	130	10	300

Pakethöhe

Anlagenhöhe (cm)	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	300 cm	350 cm	400 cm	Anlagenhöhe
Pakethöhe (cm) ca.	6 cm	7 cm	8 cm	9 cm	10 cm	11 cm	12 cm	Pakethöhe

Montagematerial (Montagesituationen siehe Seiten 8–15)

Montageart 3 (M3)	Montageart 5 (M5)	Montageart U (MU)
Unter den Sparren (mit Wandträger)	Zwischen den Sparren (mit Deckenträger)	Abgehängt unter den Sparren (oben und unten mit Montageprofil)
 Wandträger oben für schmale Fixschiene Art. Nr. 29.7809	 Deckenträger oben für schmale Fixschiene Art. Nr. 29.7802	 1 Montageprofil Art. Nr. 29.7155 2 Winkelträger Art. Nr. 29.7819
 Wandträger unten für schmale Fixschiene Art. Nr. 29.7809	 Deckenträger unten für schmale Fixschiene Art. Nr. 29.7802	

Bestellangaben




1. Art. Nr.	DU25 PLVOU	
2. Breite	lichte Breite* <input type="radio"/> M5 <input type="radio"/> MU	fertige Breite <input type="radio"/> M3
3. Höhe	lichte Höhe* <input type="radio"/> M5 <input type="radio"/> MU	fertige Höhe <input type="radio"/> M3
4. Montageart	3, 5 oder U	
5. Stofffarbe	laut Kollektion	
6. Schienenfarbe	Vorschlag lt. Stoffkollektion bzw. frei wählbar	
Extras gegen Aufzahlung		
7. Verschiebestab	Art. Nr. 29.1599 + Länge	
8. Montageprofil	in cm	

*Maßabzüge erfolgen im Werk!

Duette Typ PLVTN

verspannte Plafondanlage waagrecht oder in der Schrägen mit zwei Behänge


Art. Nr. „DU25PLVTN“



Spannseile feststehend, Abstand ca. 20 cm. Bei Schrägmontage Paket nach Möglichkeit oben anordnen.


Grundpreis der beiden Anlagen laut Stoffkollektion
+ Aufzahlung (einmalig) CHF 144,-/Stück

Nacht



Transparent
Abdunkelung
Nacht: keine Einblicke

Tag



Transparent
Tag: Blick nach draußen
Abdunkelung

Kunststoffgriff auf Wunsch (Standard bei PG E)
Art. Nr. 29.7208



transparent, klappbar
Griff für Bedienung mit Verschiebestab

Verschiebestab
Art. Nr. 29.1599 + Länge, silber

Stablänge in cm	100	125	150	175	200	225	250
Preis in CHF	39,-	44,-	47,-	52,-	55,-	60,-	63,-

Bedienhilfe Verschiebestab, wenn die Griffe mit bloßer Hand nicht erreichbar sind.

Duette Typ PLVTN

verspannte Plafondanlage waagrecht oder in der Schrägen mit zwei Behänge

Art. Nr. „DU25PLVTN“

Duette, als verspannte Plafondanlage wird waagrecht oder in der Schrägen montiert. Neigung von 45° vertikal bis 0° horizontal. Der Montageabstand zwischen Duette und Verglasung sollte min. 100 mm betragen. Verwenden Sie das Montageprofil, wenn die Befestigung der Plafondanlage direkt an den Wintergartenrahmen nicht möglich ist.

Bedienung: erfolgt mit Bedienungsgriff – falls per Hand nicht erreichbar mittels Bedienungsstab (extra zu bestellen), die Stahldrahtseile geben fixen Halt.

Montage: zwischen oder unter den Sparren.

Preise: Grundpreisliste finden Sie sowohl in der Stoffkollektion als auch auf den Seiten 22–23 + Aufzahlung CHF 144,–/Stk. Zur Preisfindung müssen beide Behänge gerechnet werden, da jeder der zwei Behänge alleine die gesamte Anlagenhöhe abdecken kann.




minimale/maximale Maße

Art. Nr.	Kurzbeschreibung	Abmessungen Breite (cm)		Abmessungen Höhe (cm)	
		min.	max.	min.	max.
DU25PLVTN	verspannte Plafondanlage mit zwei Behängen	15	150	10	350

Pakethöhe

Anlagenhöhe (cm)	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	300 cm	350 cm	400 cm	Anlagenhöhe
Pakethöhe (cm) ca.	9 cm	10 cm	12 cm	13 cm	14 cm	15 cm	16 cm	Pakethöhe

Montagematerial (Montagesituationen siehe Seiten 8–15)

Montageart 3 (M3)	Montageart 5 (M5)	Montageart U (MU)
Unter den Sparren (mit Wandträgern)	Zwischen den Sparren (mit Deckenträgern)	Abgehängt unter den Sparren (oben + unten mit Montageprofil)
 Wandträger oben Art. Nr. 29.7961	 Universalträger oben Art. Nr. 29.7800	
 Wandträger unten für schmale Fixschiene Art. Nr. 29.7809	 Deckenträger unten für schmale Fixschiene Art. Nr. 29.7802	1 Montageprofil Art. Nr. 29.7155 2 Winkelträger Art. Nr. 29.7819

Bestellangaben

1. Art. Nr. DU25PLVTN

2. Breite lichte Breite* M5 MU fertige Breite M3

3. Höhe lichte Höhe* M5 MU fertige Höhe M3

4. Montageart 3, 5 oder U

5. Stofffarbe laut Kollektion, Stofffarbe 1 = oben, Stofffarbe 2 = unten

6. Schienenfarbe Vorschlag lt. Stoffkollektion bzw. frei wählbar

Extras gegen Aufzahlung


7. Verschiebestab Art. Nr. 29.1599 + Länge

8. Montageprofil in cm

*Maßabzüge erfolgen im Werk!



Ober- und Unterschiene:



Duette Typ PLE mit Elektroantrieb 24 V

verspannte Plafondanlage waagrecht oder in der Schrägen

Art. Nr. „DU25PLE“





Abb. PLE2
Spanndrähte feststehend, Abstand ca. 20 cm.




Abb. PLE1


Typ PLE1 = Paket oben, Motor unten
Typ PLE2 = Paket oben, Motor oben

Grundpreis laut Stoffkollektion
+ Aufzahlung CHF 144,-/für Plafond
+ Aufzahlung CHF 320,-*/für Elektro

*verminderter Rabatt

Motor 24 V ohne Trafo, ohne Schalter


Zubehör siehe Seite 122–123



Schalter



Steuerungssamatik



Fernbedienung

Duette Typ PLE mit Elektroantrieb 24 V

verspannte Plafondanlage waagrecht oder in der Schrägen

Art. Nr. „DU25PLE“



Duette, als verspannte Plafondanlage wird waagrecht oder in der Schrägen montiert. Neigung von 45° vertikal bis 0° horizontal.

Der Montageabstand zwischen Duette und Verglasung sollte min. 100 mm betragen. Verwenden Sie das Montageprofil, wenn die Befestigung der Plafondanlage direkt an den Wintergartenrahmen nicht möglich ist.


Bedienung: erfolgt mit 24V Elektroantrieb, der Motor und das Schienennetzteil ist extern. Schaltpläne siehe Seite 47–48.

Montage: zwischen oder unter den Sparren.

Preise: Grundpreisliste finden Sie sowohl in der Stoffkollektion als auch auf den Seiten 22–23 + Aufzahlung CHF 144,– für Plafond und CHF 320,–* für Elektro.

*verminderter Rabatt

Ober- und Unterschiene:





minimale/maximale Maße

Art. Nr.	Kurzbeschreibung	Abmessungen Breite (cm)		Abmessungen Höhe (cm)	
		min.	max.	min.	max.
DU25PLE	verspannte Plafond-anlage	40	230	10	400

Pakethöhe

Anlagenhöhe (cm)	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	300 cm	350 cm	400 cm	Anlagenhöhe
Pakethöhe (cm) ca.	9 cm	10 cm	11 cm	12 cm	13 cm	14 cm	15 cm	Pakethöhe

Montagematerial (Montagesituationen siehe Seiten 8–15)

Montageart 3 (M3)	Montageart 5 (M5)	Montageart U (MU)
Unter den Sparren (mit Wandträgern)	Zwischen den Sparren (mit Deckenträgern)	Abgehängt unter den Sparren (oben+unten mit Montageprofil)
 Wandträger oben Art. Nr. 29.7963	 Universalträger oben Art. Nr. 29.7801	 Deckenträger unten für schmale Fixschiene Art. Nr. 29.7802

Bestellangaben

1. Art. Nr.	DU25 PLE1 bzw. DU25 PLE2		
2. Breite	lichte Breite*	<input type="radio"/> M5	<input type="radio"/> MU
3. Höhe	lichte Höhe*	<input type="radio"/> M5	<input type="radio"/> MU
4. Montageart	3, 5 oder U		
5. Stofffarbe	laut Kollektion		
6. Schienenfarbe	Vorschlag lt. Stoffkollektion bzw. frei wählbar		
Extras gegen Aufzahlung			
7. Zubehör	Netzteile, Schalter, Handsender, ...		
8. Montageprofil	in cm		

*Maßabzüge erfolgen im Werk!

Duette Typ PLK mit Kurbelantrieb

verspannte Plafondanlage waagrecht oder in der Schrägen

Art. Nr. „DU25PLK“






Abb. PLK2



ACHTUNG!

Spannseile feststehend, Abstand ca. 20 cm.

Typ PLK1 = Paket oben, Antrieb unten
Typ PLK2 = Paket oben, Antrieb oben

Grundpreis laut Stoffkollektion
+ Aufzahlung CHF 288,-/Stück





Abb. PLK1


Zubehör

Elektrostab




Art. Nr. 29.1520
batteriebetriebene
Kurbel

Handkurbel



Art. Nr. 29.1510
handbetriebene
Kurbel

Wandhalter




Art. Nr. 16.2047
für Kurbel


Preise finden Sie auf der Seite 133.

Mögliche Kurbelaustrittsseiten


links



mittig



rechts



Duette Typ PLK mit Kurbelantrieb

verspannte Plafondanlage waagrecht oder in der Schrägen

Art. Nr. „DU25PLK“

Duette, als verspannte Plafondanlage wird waagrecht oder in der Schrägen montiert. Neigung von 45° vertikal bis 0° horizontal. Der Montageabstand zwischen Duette und Verglasung sollte min. 100 mm betragen. Verwenden Sie das Montageprofil, wenn die Befestigung der Plafondanlage direkt an den Wintergartenrahmen nicht möglich ist.


Bedienung: erfolgt mit der Handkurbel oder mit dem Elektrostab (extra zu bestellen), die Stahldrahtseile geben fixen Halt.

Montage: zwischen oder unter den Sparren.

Preise: Grundpreisliste finden Sie sowohl in der Stoffkollektion als auch auf den Seiten 22-23 + Aufzahlung CHF 288,-/Stk.

LETA
PREISUPDATE 2021
+5%
ab 01.08.2021

Ober- und Unterschiene:








minimale/maximale Maße

Art. Nr.	Kurzbeschreibung	Abmessungen Breite (cm)		Abmessungen Höhe (cm)	
		min.	max.	min.	max.
DU25PLK	verspannte Plafondanlage mit Kurbelantrieb	20	230	10	400

Pakethöhe

Anlagenhöhe (cm)	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	300 cm	350 cm	400 cm	Anlagenhöhe
Pakethöhe (cm) ca.	9 cm	10 cm	11 cm	12 cm	13 cm	14 cm	15 cm	Pakethöhe

Montagematerial (Montagesituationen siehe Seiten 8-15)

Montageart 3 (M3)	Montageart 5 (M5)	Montageart U (MU)
Unter den Sparren (mit Wandträgern)	Zwischen den Sparren (mit Deckenträgern)	Abgehängt unter den Sparren (oben und unten mit Montageprofil)
 Wandträger oben Art. Nr. 29.7963	 Universalträger oben Art. Nr. 29.7801	 Deckenträger unten für schmale Fixschiene Art. Nr. 29.7802
 Wandträger unten für schmale Fixschiene Art. Nr. 29.7809		 1 Montageprofil Art. Nr. 29.7155 2 Winkelträger Art. Nr. 29.7819

Bestellangaben

1. Art. Nr.	DU25PLK1 oder DU25PLK2	
2. Breite	lichte Breite* <input type="radio"/> M5 <input type="radio"/> MU <input type="radio"/> M3	fertige Breite <input type="radio"/> M3
3. Höhe	lichte Höhe* <input type="radio"/> M5 <input type="radio"/> MU <input type="radio"/> M3	fertige Höhe <input type="radio"/> M3
4. Montageart	3, 5 oder U	
5. Stofffarbe	laut Kollektion	
6. Kurbelaustritt	links, mittig oder rechts	
7. Schienenfarbe	Vorschlag lt. Stoffkollektion bzw. frei wählbar	
Extras gegen Aufzahlung		
8. Elektrostab	Art. Nr. 29.1520	
9. Handkurbel	Art. Nr. 29.1510	
10. Wandhalter	Art. Nr. 16.2047	
11. Montageprofil	in cm	


*Maßabzüge erfolgen im Werk!

Duette Typ PLV5

verspannte Fünfeck-Plafondanlage waagrecht oder in der Schrägen

Art. Nr. „DU25PLV5“

LEHA
PREISUPDATE 2021
+5%
ab 01.08.2021



Spannseile feststehend, Abstand ca. 20 cm.
Wenn nicht anders angegeben befindet sich
das Trapez oben.

Grundpreis laut Stoffkollektion
+ Aufzahlung CHF 352,-/Stück



Verschiebestab
Art. Nr. 29.1599 + Länge, silber

Stablänge in cm	100	125	150	175	200	225	250
Preis in CHF	39,-	44,-	47,-	52,-	55,-	60,-	63,-

Bedienhilfe Verschiebestab, wenn die Griffe mit bloßer Hand nicht erreichbar sind.

Duette Typ PLV5

verspannte Fünfeck-Plafondanlage waagrecht oder in der Schrägen

Art. Nr. „DU25PLV5“


Duette, als verspannte Fünfeck-Plafondanlage wird waagrecht oder in der Schrägen montiert. Neigung von 45° vertikal bis 0° horizontal. Der Montageabstand zwischen Duette und Verglasung sollte min. 100 mm betragen. Verwenden Sie das Montageprofil, wenn die Befestigung der Plafondanlage direkt an den Wintergartenrahmen nicht möglich ist oder der Montageabstand nicht erreicht wird.

Bedienung: erfolgt mit Bedienungsgriff – falls per Hand nicht erreichbar mittels Bedienungsstab (extra zu bestellen), die Stahldrahtseile geben fixen Halt.

Montage: zwischen oder unter den Sparren.

Preise: Grundpreisliste finden Sie sowohl in der Stoffkollektion als auch auf den Seiten 22-23 + Aufzahlung CHF 352,-/Stk.

Ober- und Unterschiene:



minimale / maximale Maße

Art. Nr.	Kurzbeschreibung	Abmessungen Breite (cm)		Abmessungen Höhe (cm)	
		min.	max.	min.	max.
DU25PLV5	verspannte Fünfeck-Plafondanlage	40	100	30	260

Pakethöhe

Anlagenhöhe (cm)	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	Anlagenhöhe
Pakethöhe (cm) ca.	8 cm	9 cm	10 cm	11 cm	Pakethöhe

Montagematerial (Montagesituationen siehe Seiten 8–15)

Montageart 3 (M3)	Montageart 5 (M5)	Montageart U (MU)
Unter den Sparren (mit Wandträgern)	Zwischen den Sparren (mit Deckenträgern)	Abgehängt unter den Sparren (oben und unten mit Montageprofil)
Wandträger oben Art. Nr. 29.7809	Deckenträger oben für schmale Fixschiene Art. Nr. 29.7802	<p>1 Montageprofil Art. Nr. 29.7155 2 Winkelträger Art. Nr. 29.7819</p>
Wandträger unten für schmale Fixschiene Art. Nr. 29.7961	Universalträger unten Art. Nr. 29.7800	

Bestellangaben


1. Art. Nr. **DU25PLV5**
2. Breite B lichte Maße* **M5 MU** fertige Maße **M3**
3. Breite B1 lichte Maße* **M5 MU** fertige Maße **M3**
4. Schrägen C lichte Maße* **M5 MU** fertige Maße **M3**
5. Lage der Schrägen C links oder rechts
6. Höhe H2 links lichte Maße* **M5 MU** fertige Maße **M3**
7. Höhe H1 rechts lichte Maße* **M5 MU** fertige Maße **M3**
8. Montageart 3, 5 oder U
9. Stofffarbe laut Kollektion
10. Schienenfarbe Vorschlag lt. Stoffkollektion bzw. frei wählbar

Extras gegen Aufzahlung

11. Verschiebestab Art. Nr. 29.1599 + Länge

*Maßabzüge erfolgen im Werk!



Innenansicht



Duette Typ PLV6

verspannte Sechseck-Plafondanlage waagrecht oder in der Schräge

Art. Nr. „DU25PLV6“



Spannseile feststehend, Abstand ca. 20 cm.
Wenn nicht anders angegeben befindet sich
das Trapez oben.

Grundpreis laut Stoffkollektion
+ Aufzahlung CHF 416,-/Stück

Kunststoffgriff auf Wunsch (Standard bei PG E)
Art. Nr. 29.7208



transparent, klappbar

Griff für Bedienung
mit Verschiebestab

Verschiebestab
Art. Nr. 29.1599 + Länge, silber

Stablänge in cm	100	125	150	175	200	225	250
Preis in CHF	39,-	44,-	47,-	52,-	55,-	60,-	63,-

Bedienhilfe Verschiebestab, wenn die Griffe mit bloßer Hand nicht erreichbar sind.

Duette Typ PLV6

verspannte Sechseck-Plafondanlage waagrecht oder in der Schrägen

Art. Nr. „DU25 PLV6“


Duette, als verspannte Sechseck-Plafondanlage wird waagrecht oder in der Schrägen montiert. Neigung von 45° vertikal bis 0° horizontal. Der Montageabstand zwischen Duette und Verglasung sollte min. 100 mm betragen. Verwenden Sie das Montageprofil, wenn die Befestigung der Plafondanlage direkt an den Wintergartenrahmen nicht möglich ist oder der Montageabstand nicht erreicht wird.

Bedienung: erfolgt mit Bedienungsgriff – falls per Hand nicht erreichbar mittels Bedienungsstab (extra zu bestellen), die Stahldrahtseile geben fixen Halt.

Montage: zwischen oder unter den Sparren.

Preise: Grundpreisliste finden Sie sowohl in der Stoffkollektion als auch auf den Seiten 22-23 + Aufzahlung CHF 416,-/Stk.

Ober- und Unterschiene:



minimale / maximale Maße

Art. Nr.	Kurzbeschreibung	Abmessungen Breite (cm)		Abmessungen Höhe (cm)	
		min.	max.	min.	max.
DU25 PLV6	verspannte Sechseck-Plafondanlage	40	120	30	260

Pakethöhe

Anlagenhöhe (cm)	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	
Pakethöhe (cm) ca.	8 cm	9 cm	10 cm	11 cm	

Montagematerial (Montagesituationen siehe Seiten 8–15)


Montageart 3 (M3)	Montageart 5 (M5)	Montageart U (MU)
Unter den Sparren (mit Wandträgern)	Zwischen den Sparren (mit Deckenträgern)	Abgehängt unter den Sparren (oben und unten mit Montageprofil)
 Wandträger oben Art. Nr. 29.7809	 Deckenträger oben für schmale Fixschiene Art. Nr. 29.7802	 1 Montageprofil Art. Nr. 29.7155 2 Winkelträger Art. Nr. 29.7819
 Wandträger unten für schmale Fixschiene Art. Nr. 29.7961	 Universalträger unten Art. Nr. 29.7800	

Bestellangaben

1. Art. Nr.	DU25 PLV6
2. Breite B	lichte Maße* M5 MU fertige Maße M3
3. Breite B1	lichte Maße* M5 MU fertige Maße M3
4. Höhe H2	lichte Maße* M5 MU fertige Maße M3
5. Schräge C _l links	lichte Maße* M5 MU fertige Maße M3
6. Schräge C _r rechts	lichte Maße* M5 MU fertige Maße M3
7. Montageart	3, 5 oder U
8. Stofffarbe	laut Kollektion
9. Schienenfarbe	Vorschlag lt. Stoffkollektion bzw. frei wählbar
Extras gegen Aufzahlung	
10. Verschiebestab	Art. Nr. 29.1599 + Länge

*Maßabzüge erfolgen im Werk!



Innenansicht



Duette Typ PLVT2

verspannte Trapez-Plafondanlage waagrecht oder in der Schrägen

Art. Nr. „DU25PLVT2“



Spannseile feststehend!

Anlage lässt sich auch kopfüber montieren,
d.h. der Behang schließt von oben nach unten.
Bitte bei Bestellung angeben!

Art. Nr. DU25 PLVT2
Grundpreis laut Stoffkollektion
(Berechnungsbreite = Grundlinie
Berechnungshöhe = größere Höhe)
+ Aufzahlung CHF 416,-/Stück



Verschiebestab
Art. Nr. 29.1599 + Länge, silber

Stablänge in cm	100	125	150	175	200	225	250
Preis in CHF	39,-	44,-	47,-	52,-	55,-	60,-	63,-

Bedienhilfe Verschiebestab, wenn die Griffe mit bloßer Hand nicht erreichbar sind.

Duette Typ PLVT2

verspannte Trapez-Plafondanlage waagrecht oder in der Schrägen

Art. Nr. „DU25 PLVT2“




Duette, als verspannte Trapez-Plafondanlage wird waagrecht oder in der Schrägen montiert. Neigung von 45° vertikal bis 0° horizontal. Der Montageabstand zwischen Duette und Verglasung sollte min. 100 mm betragen. Verwenden Sie das Montageprofil, wenn die Befestigung der Plafondanlage direkt an den Wintergartenrahmen nicht möglich ist oder der Montageabstand nicht erreicht wird.

Bedienung: erfolgt mittels Bedienungsgriff, die Stahldrahtseile geben fixen Halt.

Montage: zwischen oder unter den Sparren.

Preise: Grundpreisliste finden Sie sowohl in der Stoffkollektion als auch auf den Seiten 22-23 + Aufzahlung CHF 416,-/Stk.




minimale/maximale Maße

Art. Nr.	Kurzbeschreibung	Abmessungen Breite (cm)		Abmessungen Höhe (cm)	
		min.	max.	min.	max.
DU25 PLVT2	Trapezanlage Griffbedienung mit zwei Schrägen, Plafond	15	150	10	260

Pakethöhe

Anlagenhöhe (cm)	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	Anlagenhöhe
Pakethöhe (cm) ca.	8 cm	9 cm	10 cm	11 cm	Pakethöhe

Montagematerial (Montagesituationen siehe Seiten 8-15)

Montageart 3 (M3)	Montageart 5 (M5)	Montageart U (MU)
Unter den Sparren (mit Wandträgern)	Zwischen den Sparren (mit Deckenträgern)	Abgehängt unter den Sparren (oben und unten mit Montageprofil)
 Wandträger oben Art. Nr. 29.7809	 Deckenträger oben für schmale Fixschiene Art. Nr. 29.7802	 Universalträger unten Art. Nr. 29.7800
 Wandträger unten für schmale Fixschiene Art. Nr. 29.7961		 1 Montageprofil Art. Nr. 29.7155 2 Winkelträger Art. Nr. 29.7819


Bestellangaben

1. Art. Nr.	DU25 PLVT2
2. Breite B	lichte Maße* <input type="radio"/> M5 <input type="radio"/> MU fertige Maße <input type="radio"/> M3
3. Breite B1	lichte Maße* <input type="radio"/> M5 <input type="radio"/> MU fertige Maße <input type="radio"/> M3
4. Höhe H	lichte Maße* <input type="radio"/> M5 <input type="radio"/> MU fertige Maße <input type="radio"/> M3
5. Schräge links C _l	lichte Maße* <input type="radio"/> M5 <input type="radio"/> MU fertige Maße <input type="radio"/> M3
6. Schräge rechts C _r	lichte Maße* <input type="radio"/> M5 <input type="radio"/> MU fertige Maße <input type="radio"/> M3
7. Stofffarbe	laut Kollektion
8. Montageart	3, 5 oder U
9. Schienenfarbe	Vorschlag lt. Stoffkollektion bzw. frei wählbar
Extras gegen Aufzahlung	
10. Verschiebestab	Art. Nr. 29.1599 + Länge

*Maßabzüge erfolgen im Werk!

Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise, inklusive MwSt. in CHF. Gültig ab 06/2016.



Innenansicht



Duette Typ PLVT1

verspannte Trapez-Plafondanlage waagrecht oder in der Schrägen

Art. Nr. „DU25PLVT1“



Spannseile feststehend,
Abstand ca. 20 cm.

Anlage lässt sich auch kopfüber montieren,
d.h. der Behang schließt von oben nach unten.
Bitte bei Bestellung angeben!

Art. Nr. DU25 PLVT1
Grundpreis laut Stoffkollektion
(Berechnungsbreite = Grundlinie
Berechnungshöhe = größere Höhe)
+ Aufzahlung CHF 352,-/Stück



transparent, klappbar

Griff für Bedienung
mit Verschiebestab

Verschiebestab
Art. Nr. 29.1599 + Länge, silber

Stablänge in cm	100	125	150	175	200	225	250
-----------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Preis in CHF	39,-	44,-	47,-	52,-	55,-	60,-	63,-
--------------	------	------	------	------	------	------	------

Bedienhilfe Verschiebestab, wenn die Griffe mit bloßer Hand nicht erreichbar sind.

Duette Typ PLVT1

verspannte Trapez-Plafondanlage waagrecht oder in der Schrägen

Art. Nr. „DU25PLVT1“

Duette, als verspannte Trapez-Plafondanlage wird waagrecht oder in der Schrägen montiert. Neigung von 45° vertikal bis 0° horizontal. Der Montageabstand zwischen Duette und Verglasung sollte min. 100 mm betragen. Verwenden Sie das Montageprofil, wenn die Befestigung der Plafondanlage direkt an den Wintergartenrahmen nicht möglich ist oder der Montageabstand nicht erreicht wird.

Bedienung: erfolgt mittels Bedienungsgriff, die Stahldrahtseile geben fixen Halt.


Montage: zwischen oder unter den Sparren.

Preise: Grundpreisliste finden Sie sowohl in der Stoffkollektion als auch auf den Seiten 22-23 + Aufzahlung CHF 352,-/Stk.

LETA
PREISUPDATE 2021
+5%
ab 01.08.2021

Ober- und Unterschiene:

Griffbedienung






minimale/maximale Maße

Art. Nr.	Kurzbeschreibung	Abmessungen Breite (cm)		Abmessungen Höhe (cm)	
		min.	max.	min.	max.
DU25PLVT1	Trapezanlage Griffbedienung mit einer Schrägen, Plafond	15	150	10	260

Pakethöhe

Anlagenhöhe (cm)	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	Anlagenhöhe
Pakethöhe (cm) ca.	8 cm	9 cm	10 cm	11 cm	Pakethöhe

Montagematerial (Montagesituationen siehe Seiten 8-15)

Montageart 3 (M3)	Montageart 5 (M5)	Montageart U (MU)
Unter den Sparren (mit Wandträgern)	Zwischen den Sparren (mit Deckenträgern)	Abgehängt unter den Sparren (oben und unten mit Montageprofil)
 Wandträger oben Art. Nr. 29.7809	 Deckenträger oben für schmale Fixschiene Art. Nr. 29.7802	 1 Montageprofil Art. Nr. 29.7155 2 Winkelträger Art. Nr. 29.7819
 Wandträger unten für schmale Fixschiene Art. Nr. 29.7961	 Universalträger unten Art. Nr. 29.7800	


Bestellangaben

1. Art. Nr. **DU25PLVT1**
2. Breite B lichte Maße* **M5 MU** fertige Maße **M3**
3. Breite B1 lichte Maße* **M5 MU** fertige Maße **M3**
4. Höhe H lichte Maße* **M5 MU** fertige Maße **M3**
5. Schrägen C lichte Maße* **M5 MU** fertige Maße **M3**
6. Lage der Schrägen C links oder rechts
7. Stofffarbe laut Kollektion
8. Montageart 3, 5 oder U
9. Schienenfarbe Vorschlag lt. Stoffkollektion bzw. frei wählbar
10. Verschiebestab Art. Nr. 29.1599 + Länge

*Maßabzüge erfolgen im Werk!

Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise, inklusive MwSt. in CHF. Gültig ab 06/2016.

Innenansicht






Duette Typ PLVDR2

verspannte Dreieck-Plafondanlage waagrecht oder in der Schrägen

Art. Nr. „DU25PLVDR2“

Schiene oben =
min. 11,6 cm

LEHA
PREISUPDATE 2021
+5%
ab 01.08.2021



Spannseile feststehend,
Abstand ca. 20 cm.

Anlage lässt sich auch kopfüber montieren,
d.h. der Behang schließt von oben nach unten.
Bitte bei Bestellung angeben!

Art. Nr. DU25 PLVDR2
Grundpreis laut Stoffkollektion
(Berechnungsbreite = Grundlinie
Berechnungshöhe = größere Höhe)
+ Aufzahlung CHF 416,-/Stück

Kunststoffgriff auf Wunsch (Standard bei PG E)
Art. Nr. 29.7208



transparent, klappbar
Griff für Bedienung
mit Verschiebestab

Verschiebestab
Art. Nr. 29.1599 + Länge, silber

Stablänge in cm	100	125	150	175	200	225	250
Preis in CHF	39,-	44,-	47,-	52,-	55,-	60,-	63,-

Bedienhilfe Verschiebestab, wenn die Griffe mit bloßer Hand nicht erreichbar sind.

Duette Typ PLVDR2

verspannte Dreieck-Plafondanlage waagrecht oder in der Schrägen

Art. Nr. „DU25PLVDR2“

Duette, als verspannte Dreiecks-Plafondanlage wird waagrecht oder in der Schrägen montiert. Neigung von 45° vertikal bis 0° horizontal. Der Montageabstand zwischen Duette und Verglasung sollte min. 100 mm betragen. Verwenden Sie das Montageprofil, wenn die Befestigung der Plafondanlage direkt an den Wintergartenrahmen nicht möglich ist oder der Montageabstand nicht erreicht wird.


Bedienung: erfolgt mittels Bedienungsgriff, die Stahldrahtseile geben fixen Halt.

Montage: zwischen oder unter den Sparren.

Preise: Grundpreisliste finden Sie sowohl in der Stoffkollektion als auch auf den Seiten 22-23 + Aufzahlung CHF 416,-/Stk.

LETA
PREISUPDATE 2021
+5%
ab 01.08.2021

Ober- und Unterschiene:
Griffbedienung







minimale/maximale Maße

Art. Nr.	Kurzbeschreibung	Abmessungen Breite (cm)		Abmessungen Höhe (cm)	
		min.	max.	min.	max.
DU25PLVDR2	Dreiecksanlage Griffbedienung mit zwei Schrägen, Plafond	15	150	10	260

Pakethöhe

Anlagenhöhe (cm)	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	Anlagenhöhe
Pakethöhe (cm) ca.	8 cm	9 cm	10 cm	11 cm	Pakethöhe

Montagematerial (Montagesituationen siehe Seiten 8-15)


Montageart 3 (M3)	Montageart 5 (M5)	Montageart U (MU)
Unter den Sparren (mit Wandträgern)	Zwischen den Sparren (mit Deckenträgern)	Abgehängt unter den Sparren (oben und unten mit Montageprofil)
 Wandträger oben Art. Nr. 29.7809	 Deckenträger unten für schmale Fixschiene Art. Nr. 29.7802	 1 Montageprofil Art. Nr. 29.7155 2 Winkelträger Art. Nr. 29.7819
 Wandträger unten für schmale Fixschiene Art. Nr. 29.7961	 Universalträger unten Art. Nr. 29.7800	

Bestellangaben

1. Art. Nr.	DU25PLVDR2	
2. Breite B	liche Maße* (M5 MU)	fertige Maße (M3)
3. Höhe H	liche Maße* (M5 MU)	fertige Maße (M3)
4. Schrägen links C _l	liche Maße* (M5 MU)	fertige Maße (M3)
5. Schrägen rechts C _r	liche Maße* (M5 MU)	fertige Maße (M3)
6. Stofffarbe	laut Kollektion	
7. Montageart	3, 5 oder U	
8. Schienenfarbe	Vorschlag lt. Stoffkollektion bzw. frei wählbar	
Extras gegen Aufzahlung		
9. Verschiebestab	Art. Nr. 29.1599 + Länge	

*Maßabzüge erfolgen im Werk!




Innenansicht



Duette Typ PLVDR1

verspannte Dreieck-Plafondanlage waagrecht oder in der Schrägen

Art. Nr. „DU25PLVDR1“



Spannseile feststehend,
Abstand ca. 20 cm.

Anlage lässt sich auch kopfüber montieren,
d.h. der Behang schließt von oben nach unten.
Bitte bei Bestellung angeben!

Art. Nr. DU25 PLVDR1
Grundpreis laut Stoffkollektion
(Berechnungsbreite = Grundlinie
Berechnungshöhe = größere Höhe)
+ Aufzahlung CHF 352,-/Stück

Kunststoffgriff auf Wunsch (Standard bei PG E)
Art. Nr. 29.7208



transparent, klappbar
Griff für Bedienung
mit Verschiebestab

Verschiebestab
Art. Nr. 29.1599 + Länge, silber

Stablänge in cm	100	125	150	175	200	225	250
Preis in CHF	39,-	44,-	47,-	52,-	55,-	60,-	63,-

Bedienhilfe Verschiebestab, wenn die Griffe mit bloßer Hand nicht erreichbar sind.

Duette Typ PLVDR1

verspannte Dreieck-Plafondanlage waagrecht oder in der Schrägen

Art. Nr. „DU25PLVDR1“

Duette, als verspannte Dreiecks-Plafondanlage wird waagrecht oder in der Schrägen montiert. Neigung von 45° vertikal bis 0° horizontal. Der Montageabstand zwischen Duette und Verglasung sollte min. 100 mm betragen. Verwenden Sie das Montageprofil, wenn die Befestigung der Plafondanlage direkt an den Wintergartenrahmen nicht möglich ist oder der Montageabstand nicht erreicht wird.

Bedienung: erfolgt mittels Bedienungsgriff, die Stahldrahtseile geben fixen Halt.


Montage: zwischen oder unter den Sparren.

Preise: Grundpreisliste finden Sie sowohl in der Stoffkollektion als auch auf den Seiten 22-23 + Aufzahlung CHF 352,-/Stk.

PREISUPDATE 2021
+5%
ab 01.08.2021

Ober- und Unterschiene:

Griffbedienung






minimale/maximale Maße

Art. Nr.	Kurzbeschreibung	Abmessungen Breite (cm)		Abmessungen Höhe (cm)	
		min.	max.	min.	max.
DU25PLVDR1	Dreiecksanlage mit Griffbedienung mit einer Schrägen, Plafond	15	100	10	260

Pakethöhe

Anlagenhöhe (cm)	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	Anlagenhöhe
Pakethöhe (cm) ca.	8 cm	9 cm	10 cm	11 cm	Pakethöhe

Montagematerial (Montagesituationen siehe Seiten 8-15)


Montageart 3 (M3)	Montageart 5 (M5)	Montageart U (MU)
Unter den Sparren (mit Wandträgern)	Zwischen den Sparren (mit Deckenträgern)	Abgehängt unter den Sparren (oben und unten mit Montageprofil)
  Wandträger oben Art. Nr. 29.7809	  Deckenträger oben für schmale Fixschiene Art. Nr. 29.7802	 1 Montageprofil Art. Nr. 29.7155
 Wandträger unten für schmale Fixschiene Art. Nr. 29.7961	 Universalträger unten Art. Nr. 29.7800	2 Winkelträger Art. Nr. 29.7819

Bestellangaben

1. Art. Nr. **DU25PLVDR1**
2. Breite B _____ lichte Maße* **M5 MU** fertige Maße **M3**
3. Höhe H _____ lichte Maße* **M5 MU** fertige Maße **M3**
4. Schrägen C _____ lichte Maße* **M5 MU** fertige Maße **M3**
5. Lage der Schrägen _____ links oder rechts
6. Stofffarbe _____ laut Kollektion
7. Montageart _____ 3, 5 oder U
8. Schienenfarbe _____ Vorschlag lt. Stoffkollektion bzw. frei wählbar
9. Verschiebestab _____ Art. Nr. 29.1599 + Länge

*Maßabzüge erfolgen im Werk!








Innenansicht



Einzelteile

VOU und VOUTN









PREISUPDATE 2021
+5%
ab 01.08.2021

	Art. Nr. 29.7965	Art. Bez. Spannschnurwinkel für Montageart 2 (oben und unten) weiß, grau, dunkelbraun oder anthrazit per Stk.	CHF 5,20
	Art. Nr. 29.7999	Art. Bez. Kunststoffträger Paar für Montageart 9 weiß, grau, creme, braun oder anthrazit per Paar (links und rechts)	CHF 10,80
	Art. Nr. 29.7828	Art. Bez. Anschraubteil für Spannschuh transparent per Stk.	CHF 0,36
	Art. Nr. 29.7807	Art. Bez. Spannschuh für Montageart 5 und 7 farbkoordiniert (6 Farben) per Stk. <small>(Bei Bestellung geben Sie bitte die Schienenfarbe an und wir senden Ihnen die passende Farbe)</small>	CHF 1,20
	Art. Nr. 15.6592	Art. Bez. Metalldeckel zur Verstärkung der Magnetkraft per Stk.	CHF 2,10
	Art. Nr. 29.7810	Art. Bez. Magnetplatte per Stk.	CHF 9,30
	Art. Nr. 29.7811	Art. Bez. Magnetplättchen für Spannschuh 29.7807	CHF 0,30
	Art. Nr. 29.7208	Art. Bez. Bedienungsgriff transparent per Stk.	CHF 3,10
	Art. Nr. 29.7736	Art. Bez. Designgriff weiß oder silber per Stk. <small>Muss von Hand erreichbar sein – nicht möglich mit Verschiebestab.</small>	CHF 12,80
	Art. Nr. 29.7830	Art. Bez. Aufnahme für Schiebestange per Stk.	CHF 8,00
	Art. Nr. 16.2047	Art. Bez. Wandhalter für Verschiebestab grau per Stk.	CHF 6,10
	Art. Nr. 29.1599	Art. Bez. Verschiebestab inkl. Wandhalter silber 100 cm 39,00 125 cm 44,00 150 cm 47,00 175 cm 52,00 200 cm 55,00 225 cm 60,00 250 cm 63,00	CHF
	Art. Nr. 29.2001	Art. Bez. Duettechnur 0,9 mm in den Farben: 0204 weiß, 4451 beige, 5651 rost, 4450 creme, 3451 grün, 7010 grau, 2652 blau, 2805 mint, 5454 aubergine, 4756 braun, 4852 dunkel-braun, 2052 lila, 1601 anthrazit, 3251 jagdgrün per lfm.	CHF 0,50
	Art. Nr. 29.7966	Art. Bez. Klemmträger für Spannschnur Paar (oben und unten) weiß, grau, beige, anthrazit, schwarz und dunkel-braun inkl. Inbusschlüssel je Paar	CHF 24,00
	Art. Nr. 29.7861	Art. Bez. Bezeichnung Bohr- und Montagehilfe per Stk.	CHF 4,40

Einzelteile

VOU und VOUTN

PREISUPDATE 2021
+5%
ab 01.08.2021

	Art. Nr. 29.7741	Bezeichnung Metall-Griff in weiß, beige, grau, anthrazit, dunkelbraun und schwarz lieferbar, per Stk. (Muss von Hand aus erreichbar sein – Bedienung mit Verschiebestab nicht möglich!)	CHF 7,20
	Art. Nr. 29.7998	Art. Bez. Spannschuh zum Kleben transparent, zum Kleben (max. 2 m ² Anlagengröße) per Stk.	CHF 5,50
	Art. Nr. 29.7929	Art. Bez. Spannschuhhalter auskragend, links weiß, für runde Glasleisten per Stk.	CHF 3,20
	Art. Nr. 29.7930	Art. Bez. Spannschuhhalter auskragend, rechts weiß, für runde Glasleisten per Stk.	CHF 3,20
	Art. Nr. 29.7833	Art. Bez. Schmaler Spannfuß weiß, beige, grau, anthrazit, dunkelbraun oder schwarz per Stk.	CHF 1,20
	Art. Nr. 29.7838	Art. Bez. Anschraubteil für schmalen Spannfuß transparent	CHF 0,56
	Art. Nr. 29.7990	Art. Bez. Klemmträger für Spannschnur für Montageart K verzinkt, per Stk.	CHF 3,60
	Art. Nr. 29.9839	Art. Bez. Spannschuh für MK weiß, grau, dunkelbraun oder schwarz (o.Abb.)	CHF 2,00
	Art. Nr. 29.7177 ABG	Art. Bez. Seitenschiene zum Schrauben oder Kleben zur seitlichen Führung für DU25VOU (Abzug: lichte Breite -19 mm = fertige Breite), weiß per lfm.	CHF 20,40
	Art. Nr. 29.7818	Art. Bez. Montagewinkelset für Seitenschiene 29.7177 weiß per Stk.	CHF 5,00
	Art. Nr. 24.6545	Art. Bez. Haftprimer für Montageart 8 per Stk.	CHF 11,20
	Art. Nr. 24.6536	Art. Bez. Reinigungstuch für Montageart 8 per Stk.	CHF 1,60
	Art. Nr. 29.7814	Art. Bez. Magnetplatte klein für Montageart 8 per Stk.	CHF 4,40
	Art. Nr. 29.7915	Art. Bez. L-Winkel verzinkt für Montageart 8 per Stk.	CHF 2,40
	Art. Nr. 29.7190 ABG	Art. Bez. Klebeleiste M8 abgelängt nach Maß lieferbar in weiß, grau, beige, dunkelbraun, anthrazit und schwarz per lfm.	CHF 24,00
	Art. Nr. 29.7504	Art. Bez. Endkappe Bedienungsschiene per Paar (Bei Bestellung geben Sie bitte die Schienenfarbe an und wir senden Ihnen die passende Farbe)	CHF 2,30

Einzelteile V und VTN

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	29.7961	Wandträger für Montageart 2 und 3 (oben) weiß, grau, dunkelbraun oder anthrazit per Stk.	4,80
	29.7965	Spannschnurwinkel für Montageart 2 und 3 (unten) weiß, grau, dunkelbraun oder anthrazit per Stk.	5,20

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	29.7951	Klemmträger für Montageart 4 (oben) weiß, grau oder dunkel- braun per Stk.	13,30
	29.7966	Klemmträger für Spannschnur Paar (oben und unten) weiß, grau, beige, anthra- zit, schwarz und dunkel- braun inkl. Inbusschlüssel je Paar	24,00

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	29.7800	Universalträger für Montageart 5 und 7 (oben) per Stk.	2,40
	29.7807	Spannschuh für Montageart 5 und 7 farbkoordiniert (6 Farben) per Stk.	1,20

(Bei Bestellung geben Sie bitte die Schienenfarbe an und wir senden Ihnen die passende Farbe)

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	29.7812	Ausgleichskeil 11° für Montageart 7 transparent per Stk.	0,40
	29.7899	Wandwinkel 60 mm weiß, hellgrau, metall oder braun per Stk.	3,60

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	29.7805	Wandwinkel 90 mm weiß, hellgrau, metall oder braun per Stk.	4,00
	29.7806	Abdeckung für Wandwinkel weiß, hellgrau, anthrazit oder braun per Stk.	0,80


	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	29.7208	Bedienungsgriff transparent per Stk.	3,10
	29.7741	Metall-Griff in weiß, beige, grau, an- thrazit, dunkelbraun und schwarz lieferbar, per Stk.	7,20
		(Muss von Hand aus erreichbar sein - Bedienung mit Verschiebe- stab nicht möglich!)	


Einzelteile

V und VTN

LETA
PREISUPDATE 2021
+5%
ab 01.08.2021

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	29.7830	Aufnahme für Schiebestange per Stk.	8,00

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	16.2047	Wandhalter für Verschiebestab grau per Stk.	6,10


	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	29.1599	Verschiebestab inkl. Wandhalter silber 100 cm 125 cm 150 cm 175 cm 200 cm 225 cm 250 cm	39,00 44,00 47,00 52,00 55,00 60,00 63,00


	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	29.7309	Bedienungsgriff transparent Baureihe bis 14.01.2013 per Stk.	3,10


20 mm LR


	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	29.7890	Universalträger weiß oder grau für Montageart 1 und 2 per Stk.	4,80

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	29.7208	Bedienungsgriff transparent per Stk.	3,10

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	29.7899	Wandwinkel 60 mm weiß, hellgrau, metall oder braun per Stk.	3,60

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	29.7805	Wandwinkel 90 mm weiß, hellgrau, metall oder braun per Stk.	4,00

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	29.7806	Abdeckung für Wandwinkel weiß, hellgrau, anthrazit oder braun per Stk.	0,80


	Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
	29.7741	Metall-Griff in weiß, beige, grau, anthrazit, dunkelbraun und schwarz lieferbar, per Stk. (Muss von Hand aus erreichbar sein – Bedienung mit Verschiebestab nicht möglich!)	7,20


Einzelteile


F, FU und FTN


LETA
PREISUPDATE 2021
+5%
ab 01.08.2021

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	29.7800	Universalträger für Montageart 1, 5 und 7 (oben) per Stk.	2,40


	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	29.7961	Wandträger für Montageart 2 + 3 weiß, grau, dunkelbraun oder anthrazit (oben) per Stk.	4,80


	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	29.7965	Spannschnurwinkel für Montageart 3 (unten) weiß, grau, dunkelbraun oder anthrazit per Stk.	5,20


	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	29.7951	Klemmträger für Montageart 4 (oben) weiß, grau oder dunkel- braun per Stk.	13,30


	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	29.7966	Klemmträger für Spannschnur Paar (oben und unten) weiß, grau, beige, anthra- zit, schwarz und dunkel- braun inkl. Inbusschlüssel je Paar	24,00

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	29.7807	Spannschuh für Montageart 5 und 7 farbkoordiniert (6 Farben) per Stk. (Bei Bestellung geben Sie bitte die Schienenfarbe an und wir senden Ihnen die passende Farbe)	1,20

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	29.7812	Ausgleichskeil 11° für Montageart 7 transparent per Stk.	0,20

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	29.7899	Wandwinkel 60 mm weiß, hellgrau, metall oder braun per Stk.	2,20

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	29.7805	Wandwinkel 90 mm weiß, hellgrau, metall oder braun per Stk.	4,00

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	29.7806	Abdeckung für Wandwinkel weiß, hellgrau, anthrazit oder braun per Stk.	0,80

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	29.7530	Schnurbremse links weiß, beige oder grau per Stk.	7,20
	29.7532	Schnurbremse rechts weiß, beige oder grau per Stk.	7,20

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	15.6892	Schnurverbinder kindersicher weiß oder anthrazit per Stk.	1,00
PL31525		Bedienschnur 2,2 mm	0,50


	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	15.6617	Schnurquaste transparent per Stk.	3,10


	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	15.6870	Schnurwickler transparent per Stk.	1,30


Einzelteile


FK


LETA
PREISUPDATE 2021
+5%
ab 01.08.2021

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	29.7801	Universalträger für Montageart 1, 5 und 7 (oben) per Stk.	3,60


	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	29.7963	Wandträger für Montageart 2 und 3 (oben) weiß, grau, dunkelbraun oder anthrazit per Stk.	6,60


	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	29.7965	Spannschnurwinkel für Montageart 3 (unten) weiß, grau, dunkelbraun oder anthrazit per Stk.	5,20


	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	29.7953	Klemmträger für Montageart 4 (oben) weiß, grau oder dunkelbraun per Stk.	15,40


	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	29.7966	Klemmträger für Spannschnur Paar (oben und unten) weiß, grau, beige, anthrazit, schwarz und dunkelbraun inkl. Inbusschlüssel je Paar	24,00


	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	29.7807	Spannschuh für Montageart 5 und 7 farbkoordiniert (6 Farben) per Stk. (Bei Bestellung geben Sie bitte die Schienenfarbe an und wir senden Ihnen die passende Farbe)	1,20

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	29.7812	Ausgleichskeil 11° für Montageart 7 transparent per Stk.	0,40

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	29.7899	Wandwinkel 60 mm weiß, hellgrau, metall oder braun per Stk.	3,60

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	29.7805	Wandwinkel 90 mm weiß, hellgrau, metall oder braun per Stk.	4,00

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	29.7806	Abdeckung für Wandwinkel weiß, hellgrau, anthrazit oder braun per Stk.	0,80


	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	24.5350 24.5351 24.5352 24.5353 24.5354 24.5355	Umlaufkette weiß oder grau 60 cm } einfache Längen 90 cm } 120 cm 150 cm 200 cm 250 cm	2,00 2,80 3,60 4,20 5,50 5,80


	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	24.4119	Kettengewicht ab Baureihe 01/2015 weiß oder grau per Stk.	11,20


Einzelteile


FE, PLE


LETA
PREISUPDATE 2021
+5%
ab 01.08.2021


	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	29.7801	Universalträger für Montageart 1 per Stk.	3,60

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	29.7963	Wandträger für Montageart 2 per Stk.	6,60

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	29.7899	Wandwinkel 60 mm weiß, hellgrau, metall oder braun per Stk.	3,60

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	29.7805	Wandwinkel 90 mm weiß, hellgrau, metall oder braun per Stk.	4,00

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	29.7806	Abdeckung für Wandwinkel weiß, hellgrau, anthrazit oder braun per Stk.	0,80

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	26.4240	Netzteil HT24 für einen Motor per Stk.	106,-*

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	15.8510	Schaltnetzteil Inis DC für bis zu zwei Motoren per Stk., nicht für PLE Abdeckung austauschbar	162,-*

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	26.4250	Netzteil PS24 für bis zu vier Motoren per Stk.	186,-*

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	15.8563 15.8560	Wippschalter für 24V-Motor Raststellung, als Einzelschalter oder Gruppenschalter für max. 3 Motoren, per Stk. Unterputz Aufputz	29,-* 34,-*

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	15.8528	Funkempfänger für einen Motor, Einbau ohne Elektriker möglich weiß per Stk.	320,-*

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	35.8524	1-Kanal Funkfernbedienung Telis 1 RTS weiß oder silber per Stk.	104,-*

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	35.8529	5-Kanal Funkfernbedienung Telis 4 RTS weiß oder silber per Stk.	141,-*

Einzelteile

FE, PLE

LETA
PREISUPDATE 2021
+5%
ab 01.08.2021

	Art. Nr.	Art.-Bez.	CHF
	15.8501	Funkfernbedienung 16-Kanal Telis RTS in weiß und silber, großes Display mit Digitalanzeige	239,- *

	Art. Nr.	Art.-Bez.	CHF
	35.8591	Taster Smoove origin IB in weiß oder schwarz verkabelt (Zentraltaster für Centralis DC IB) per Stk.	56,- *

	Art. Nr.	Art.-Bez.	CHF
	15.8502	Funkwandsender 1 Kanal Smoove in schwarz oder weiß	105,- *

	Art. Nr.	Art.-Bez.	CHF
	35.8592	Telis 6 Chronis RTS Funkprogrammschaltuhr weiß oder silber 6 Schaltzeiten pro Tag Individuelle Namensgebung pro Kanal möglich Mit Security-Urlaubs-schaltung Bis zu 6 Kanäle ansteuerbar	365,- *

	Art. Nr.	Art.-Bez.	CHF
	35.8590	Centralis DC IB Motoreinzelsteuergerät für komfortable Einzel-, Kleingruppen- und Zentralbedienung Zentralsteuerung über Taster, Sonnenautomatik oder Programmschaltuhr Ein-/Aus-Schiebeschalter für zentralen Automatik-befehl	215,- *


	Art. Nr.	Art.-Bez.	CHF
	15.8526	Netzteil Power 2,7 DC für max. 4 Anlagen per Stk.	217,- *


	Art. Nr.	Art.-Bez.	CHF
	15.8549	Netzteil Power 4,5 DC für max. 7 Anlagen	407,- *


Einzelteile


GF


LETA
PREISUPDATE 2021
+5%
ab 01.08.2021

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	29.7800	Universalträger für Montageart 1 per Stk.	2,10

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	29.7961	Wandträger für Montageart 2 per Stk.	4,80

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	29.7899	Wandwinkel 60 mm weiß, hellgrau, metall oder braun per Stk.	3,60

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	29.7805	Wandwinkel 90 mm weiß, hellgrau, metall oder braun per Stk.	4,00

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	29.7806	Abdeckung für Wandwinkel weiß, hellgrau, anthrazit oder braun per Stk.	0,80

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	29.7531	Schnurschloss links weiß, beige oder grau per Stk.	6,60

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	29.7534	Schnurschloss rechts weiß, beige oder grau per Stk.	6,60

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	15.6617	Schnurquaste transparent per Stk.	3,10


	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	15.6870	Schnurwickler transparent per Stk.	1,30


	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	15.6110	Schnurverbinder transparent nicht kindersicher per Stk.	1,50

Einzelteile


GV


PREISUPDATE 2021
+5%
ab 01.08.2021


	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	29.7800	Universalträger für Montageart 1, 5 und 7 (oben) per Stk.	2,10


	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	29.7961	Wandträger für Montageart 2 und 3 (oben) weiß, grau, dunkelbraun oder anthrazit per Stk.	4,80


	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	29.7965	Spannschnurwinkel für Montageart 2 und 3 (unten) weiß, grau, dunkelbraun oder anthrazit per Stk.	5,20

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	29.7951	Klemmträger für Montageart 4 (oben) weiß, grau oder dunkel- braun inkl. Inbusschlüssel per Stk.	13,30


	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	29.7966	Klemmträger für Spannschnur Paar (oben und unten) weiß, grau, beige, anthra- zit, schwarz und dunkel- braun inkl. Inbusschlüssel je Paar	24,00

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	29.7812	Ausgleichskeil 11° für Montageart 7 transparent per Stk.	0,40

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	29.7208	Bedienungsgriff transparent per Stk.	3,10

	Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
	29.7741	Metall-Griff in weiß, beige, grau, an- thrazit, dunkelbraun und schwarz lieferbar, per Stk. (Muss von Hand aus erreichbar sein – Bedienung mit Verschie- bestab nicht möglich!)	7,20

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	29.7830	Aufnahme für Schiebestange per Stk.	8,00


	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	16.2047	Wandhalter für Verschiebestab grau per Stk.	6,10

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	29.1599	Verschiebestab inkl. Wandhalter silber 100 cm 125 cm 150 cm 175 cm 200 cm 225 cm 250 cm	39,00 44,00 47,00 52,00 55,00 60,00 63,00

Einzelteile

GFSO und GFSU

LETA
PREISUPDATE 2021
+5%
ab 01.08.2021


	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	29.7800	Universalträger für Montageart 1 per Stk.	2,10

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	29.7961	Wandträger für Montageart 2 weiß, grau, dunkelbraun oder anthrazit per Stk.	4,80

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	29.7530	Schnurbremse links weiß, beige oder grau per Stk.	6,60


	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	29.7532	Schnurbremse rechts weiß, beige oder grau per Stk.	6,60


	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	15.6617	Schnurquaste transparent per Stk.	3,10


	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	15.6870	Schnurwickler transparent per Stk.	1,30


	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	15.6892	Schnurverbinder kindersicher weiß oder anthrazit per Stk.	1,00

GX

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	29.7800	Universalträger für Montageart 1, 5 und 7 (oben und unten) per Stk.	2,10

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	29.7961	Wandträger für Montageart 2 und 3 (oben und unten) weiß, grau, dunkelbraun oder anthrazit per Stk.	4,80

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	29.7951	Klemmträger für Montageart 4 (oben und unten) weiß, grau oder dunkelbraun inkl. Inbusschlüssel per Stk.	13,30

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	29.7812	Ausgleichskeil 11° für Montageart 7 per Stk.	0,40

Einzelteile

SV5, SV6, SVT2, SVT1

PREISUPDATE 2021
+5%
ab 01.08.2021

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
29.7809	Wandträger für Montageart 3 (oben) weiß, grau, dunkelbraun oder anthrazit per Stk.	4,80	
	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
29.7961	Wandträger für Montageart 3 (unten) weiß, grau, dunkelbraun oder anthrazit per Stk.	4,80	
	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
29.7802	Deckenträger für Montageart 5 und 7 (oben und seitlich) per Stk.	2,00	
	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
29.7800	Universalträger für Montageart 5 und 7 (unten) per Stk.	2,10	
	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
29.7812	Ausgleichskeil 11° für Montageart 7 per Stk.	0,40	
	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
29.7155	Montageprofil für Montageart U weiß lackiert, anthrazit lackiert, dunkelbraun lackiert, hellgrau lackiert per lfm.	39,20	
	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
29.7819	Winkelträger für Montageprofil für Montageart 8 weiß, hellgrau oder anthrazit per Stk.	3,40	
	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
29.7208	Bedienungsgriff transparent per Stk.	3,10	
	Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
29.7741	Metall-Griff in weiß, beige, grau, anthrazit, dunkelbraun und schwarz lieferbar, per Stk. (Muss von Hand aus erreichbar sein – Bedienung mit Verschiebestab nicht möglich!)	7,20	
	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
16.2047	Wandhalter für Verschiebestab grau per Stk.	6,10	
	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
29.1599	Verschiebestab inkl. Wandhalter silber 100 cm 125 cm 150 cm 175 cm 200 cm 225 cm 250 cm	39,00 44,00 47,00 52,00 55,00 60,00 63,00	
	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
29.1510	Kurbel EOS aushängbar inkl. Wandhalter 100 cm 125 cm 150 cm 175 cm 200 cm 225 cm 250 cm	70,90 74,00 76,80 79,70 82,90 85,50 88,50	
	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
29.1520	Elektrostab mit Akku und Ladegerät inkl. Wandhalter 100 cm 125 cm 150 cm 200 cm 225 cm 250 cm	303,10 305,60 308,20 313,30 318,60 323,70	

Einzelteile

SVDR2 und SVDR1

PREISUPDATE 2021
+5%
ab 01.08.2021

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
28 28 35	29.7809	Wandträger für Montageart 3 (oben) weiß, grau, dunkelbraun oder anthrazit per Stk.	4,80

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
12 6	29.7802	Deckenträger für Montageart 5 und 7 (oben und seitlich) per Stk.	2,00

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
25 4 76	29.7812	Ausgleichskeil 11° für Montageart 7 per Stk.	0,40

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
35 mm 31 mm	29.7155	Montageprofil für Montageart U weiß lackiert, anthrazit lackiert, dunkelbraun lackiert, hellgrau lackiert per lfm.	39,20

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
36 mm 46 mm	29.7819	Winkelträger für Montageprofil für Montageart 8 weiß, hellgrau oder anthrazit per Stk.	3,40

	Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
21 mm 44 mm	29.7741	Metall-Griff in weiß, beige, grau, an- thrazit, dunkelbraun und schwarz lieferbar, per Stk. (Muss von Hand aus erreichbar sein – Bedienung mit Verschiebe- stab nicht möglich!)	7,20

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
22 46 mm	29.7208	Bedienungsgriff transparent per Stk.	3,10

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
29.7830	29.7830	Aufnahme für Schiebestange per Stk.	8,00

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
18 mm 41 mm 50 mm	16.2047	Wandhalter für Verschiebestab grau per Stk.	6,10

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
100 cm 125 cm 150 cm 175 cm 200 cm 225 cm 250 cm	29.1599	Verschiebestab inkl. Wandhalter silber 100 cm 125 cm 150 cm 175 cm 200 cm 225 cm 250 cm	39,00 44,00 47,00 52,00 55,00 60,00 63,00


	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
100 cm 125 cm 150 cm 175 cm 200 cm 225 cm 250 cm	29.1510	Kurbel EOS aushängbar inkl. Wandhalter 100 cm 125 cm 150 cm 175 cm 200 cm 225 cm 250 cm	70,90 74,00 76,80 79,70 82,90 85,50 88,50

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
100 cm 125 cm 150 cm 200 cm 225 cm 250 cm	29.1520	Elektrostab inkl. Akku, Ladegerät und Wand- halter 100 cm 125 cm 150 cm 200 cm 225 cm 250 cm	303,10 305,60 308,20 313,30 318,60 323,70



Einzelteile



SXDR, SX90 und SX180


LETA
PREISUPDATE 2021
+5%
ab 01.08.2021


	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	29.7961	Wandträger für Montageart 3 weiß, grau, dunkelbraun oder anthrazit per Stk.	4,80
	29.7800	Universalträger für Montageart 5 und 7 per Stk.	2,10


SKDUOU

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	24.6322	Spannschuh (oben und unten) weiß, grau oder creme per Paar	3,40
	24.6305	Abdeckkappen alt für Seitenführungsschiene weiß, grau oder creme per Paar	2,40

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	24.6393	Abdeckkappen für Seitenführungsschiene 90° und 96° weiß, grau oder creme per Paar	2,40
	24.6394	Abdeckkappen für Seitenführungs- schiene 105° per Paar	2,80

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	24.6312	Schnurspanner mit Hülse per Stk.	4,80
	15.0050	Bedienstab silber 100 cm 150 cm per Stk.	36,00 36,00

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	15.0055	Bedienstange grau ausziehbar zwischen 150 und 300 cm per Stk.	56,00
	16.2047	Wandhalter für Verschiebestab grau per Stk.	6,10


	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	24.6250	Seitenführungsschiene 90°/96°, weiß oder alu	15,20
	24.6251	Seitenführungsschiene 105°, weiß oder alu	19,20


Einzelteile

DV, DVOU

PREISUPDATE 2021
+5%
ab 01.08.2021

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	29.7800	Universalträger (Typ DV oben) per Stk.	2,10

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	29.7961	Wandträger für Montageart 3 (Typ DV oben) weiß, grau, dunkelbraun oder anthrazit per Stk.	4,80

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	29.7965	Spannschnurwinkel für Montageart 3 (Typ DVOU, oben und unten) weiß, grau, dunkelbraun oder anthrazit per Stk.	5,20


	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	29.7807	Spannschuh für Montageart 5 und 7 farbkoordiniert (6 Farben) per Stk. (Bei Bestellung geben Sie bitte die Schienenfarbe an und wir senden Ihnen die passende Farbe)	1,20

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	29.7208	Bedienungsgriff transparent per Stk.	3,10

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	29.7802	Deckenträger für schmale Fixschiene für DVOU per Stk.	2,00

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	29.1599	Verschiebestab inkl. Wandhalter silber 100 cm 125 cm 150 cm 175 cm 200 cm 225 cm 250 cm	39,00 44,00 47,00 52,00 55,00 60,00 63,00

	Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
	29.7741	Metall-Griff in weiß, beige, grau, anthrazit, dunkelbraun und schwarz lieferbar, per Stk. (Muss von Hand aus erreichbar sein – Bedienung mit Verschiebestab nicht möglich!)	7,20


	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	16.2047	Wandhalter für Verschiebestab grau per Stk.	6,10


	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	29.7830	Aufnahme für Schiebestange per Stk.	8,00


Einzelteile


PLV, PLVOU und PLVTN


LETA
PREISUPDATE 2021
+5%
ab 01.08.2021


	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	29.7961	Wandträger für Montageart 3 weiß, grau, dunkelbraun oder anthrazit per Stk.	4,80


	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	29.7809	Wandträger für schmale Fixschiene für Montageart 3 weiß, grau, braun oder anthrazit per Stk.	4,80


	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	29.7800	Universalträger für Montageart 5 per Stk.	2,10

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	29.7802	Deckenträger für schmale Fixschiene für Montageart 5 und U per Stk.	2,00

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	29.7155	Montageprofil für Montageart U weiß lackiert, anthrazit lackiert, dunkelbraun lackiert, hellgrau lackiert per lfm.	39,20

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	29.7819	Winkelträger für Montageprofil für Montageart U weiß, hellgrau oder anthrazit per Stk.	3,40

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	29.7208	Bedienungsgriff transparent per Stk.	3,10

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	16.2047	Wandhalter für Verschiebestab grau per Stk.	6,10

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	29.7830	Aufnahme für Schiebestange per Stk.	8,00





	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	29.7565	Spanndrahtspanner Handteil zum Nachspannen der Spannseile von den Plafondanlagen per Stk.	1,60

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	29.1599	Verschiebestab inkl. Wandhalter silber 100 cm 125 cm 150 cm 175 cm 200 cm 225 cm 250 cm	39,00 44,00 47,00 52,00 55,00 60,00 63,00

Einzelteile

PLE









LETA
PREISUPDATE 2021
+5%
ab 01.08.2021

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	29.7963	Wandträger für Montageart 3 weiß, grau, hellbraun oder anthrazit per Stk.	6,60
	29.7809	Wandträger für schmale Fixschiene für Montageart 3 weiß, grau, braun oder anthrazit per Stk.	4,80
	29.7801	Universalträger für Montageart 5 per Stk.	3,60
	29.7802	Deckenträger für schmale Fixschiene für Montageart 5 und U per Stk.	2,00
	29.7819	Winkelträger für Montageprofil für Montageart U weiß, hellgrau oder anthrazit per Stk.	3,40
	29.7565	Spanndrahtspanner Handteil zum Nachspannen der Spannseile von den Plafondanlagen per Stk.	1,60

Einzelteile

PLK1 und PLK2

LETA
PREISUPDATE 2021
+5%
ab 01.08.2021

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	29.7963	Wandträger für Montageart 3 weiß, grau, braun oder anthrazit per Stk.	6,60
	29.7809	Deckenträger für schmale Fixschiene für Montageart 3 weiß, grau, braun oder anthrazit per Stk.	4,80
	29.7801	Universalträger für Montageart 5 und U per Stk.	3,60
	29.7802	Deckenträger für schmale Fixschiene für Montageart 5 und U per Stk.	2,00
	29.7155	Montageprofil für Montageart U weiß lackiert, anthrazit lackiert, dunkelbraun lackiert, hellgrau lackiert per lfm.	39,20
	29.7819	Winkelträger für Montageprofil für Montageart U weiß, hellgrau oder anthrazit per Stk.	3,40
	29.7565	Spanndrahtspanner Handteil zum Nachspannen der Spannseile von den Plafondanlagen per Stk.	1,60
	16.2047	Wandhalter für Verschiebestab grau per Stk.	6,10
	29.1510	Kurbel EOS aushängbar inkl. Wandhalter 100 cm 125 cm 150 cm 175 cm 200 cm 225 cm 250 cm	70,90 74,00 76,80 79,70 82,90 85,50 88,50
	29.1520	Elektrostab inkl. Akku, Ladegerät und Wandhalter 100 cm 125 cm 150 cm 200 cm 225 cm 250 cm	303,10 305,60 308,20 313,30 318,60 323,70

Einzelteile

PLV5 und PLV6

LETA
PREISUPDATE 2021
+5%
ab 01.08.2021

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	29.7809	Wandträger für schmale Fixschiene für Montageart 3 weiß, grau, braun oder anthrazit per Stk.	4,80

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	29.7802	Deckenträger für schmale Fixschiene für Montageart 5 und U per Stk.	2,00

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	29.7800	Universalträger für Montageart 5 und U per Stk.	2,10

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	29.7155	Montageprofil für Montageart U weiß lackiert, anthrazit lackiert, dunkelbraun lackiert, hellgrau lackiert per lfm.	39,20

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	29.7819	Winkelträger für Montageprofil für Montageart U weiß, hellgrau oder anthrazit per Stk.	3,40

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	29.7208	Bedienungsgriff transparent per Stk.	3,10

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	16.2047	Wandhalter für Verschiebestab grau per Stk.	6,10

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	29.7830	Aufnahme für Schiebestange per Stk.	8,00

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	29.7565	Spanndrahtspanner Handteil zum Nachspannen der Spannseile von den Plafondanlagen per Stk.	1,60


	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	29.1599	Verschiebestab silber inkl. Wandhalter	

100 cm 39,00
125 cm 44,00
150 cm 47,00
175 cm 52,00
200 cm 55,00
225 cm 60,00
250 cm 63,00


Einzelteile


PLVT2, PLVT1, PLVDR2, PLVDR1

PREISUPDATE 2021
+5%
ab 01.08.2021

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	29.7809	Wandträger für schmale Fixschiene für Montageart 3 weiß, grau, braun oder anthrazit per Stk.	4,80


	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	29.7802	Deckenträger für schmale Fixschiene für Montageart 5 und U per Stk.	2,00

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	29.7155	Montageprofil für Montageart U weiß lackiert, anthrazit lackiert, dunkelbraun lackiert, hellgrau lackiert per lfm.	39,20


	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	29.7819	Winkelträger für Montageprofil für Montageart U weiß, hellgrau oder anthrazit per Stk.	3,40


	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	29.7208	Bedienungsgriff transparent per Stk.	3,10


	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	29.7830	Aufnahme für Schiebestange per Stk.	8,00

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	29.1510	Kurbel EOS aushängbar inkl. Wandhalter 100 cm 125 cm 150 cm 175 cm 200 cm 225 cm 250 cm	70,90 74,00 76,80 79,70 82,90 85,50 88,50

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	29.1599	Verschiebestab silber inkl. Wandhalter 100 cm 125 cm 150 cm 175 cm 200 cm 225 cm 250 cm	39,00 44,00 47,00 52,00 55,00 60,00 63,00

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	29.1520	Elektrostab inkl. Akku, Ladegerät und Wand- halter 100 cm 125 cm 150 cm 200 cm 225 cm 250 cm	303,10 305,60 308,20 313,30 318,60 323,70

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	16.2047	Wandhalter für Verschiebestab grau per Stk.	6,10

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	29.8800	Universalträger für Anlage mit Kurbelbedienung für Montageart 5, 7 und U per Stk.	3,20

Zuordnung Farbnummern – Kollektionsblätter


Farbnummer	Bezeichnung	Karte
1201	winter color	10
1204	schlamm color	10
1205	taupe color	10
1207	hellgrau color	10
1208	dunkelgrau color	10
1209	perlweiß	11
1210	schlamm	11
1214	elefant	11
1219	delphin	11
1221	eierschale	11
1222	weiß	10
1224	dunkelgrau	11
1234	biskuit	12
1235	sand	11
1241	struktur gelbgrün	4
1242	struktur schlamm	4
1243	struktur grau	4
1244	struktur smaragd	4
1245	struktur rojal	4
1246	gelb	12
1247	tulpe	12
1248	rot	12
1249	rosenbusch	12
1250	schokolade	12
1251	farn	13
1252	pastellgrün	13
1253	senf	13
1254	inka	13
1255	blau	13
1269	kastanie	12
1287	quarz	12
1296	kreide	11
1318	cremegelb color	10
1319	wintergrau color	10
1342	creme	11
1438	himbeer	12
1446	anthrazit	11
1498	smaragd	13
1547	hellgrün	13
1563	granny	13
2070	carat weiß	2
2071	carat beige	2
2072	carat grau	2
2073	carat braun	2
2074	carat dunkelgrau	2
2320	gelb VDKL	18
2321	neongrün VDKL	18
2322	limone VDKL	18
2323	pistazie VDKL	18
2324	apfelgrün VDKL	18
2325	aqua VDKL	18
2326	türkis VDKL	18
2327	dunkelblau VDKL	18

Farbnummer	Bezeichnung	Karte
2328	nachtblau VDKL	18
2329	kohle VDKL	18
2330	düne VDKL	17
2331	hellbraun VDKL	17
2332	dunkelbraun VDKL	17
2333	brandy VDKL	17
2334	orange VDKL	17
2335	rot VDKL	17
2336	rosenbusch VDKL	17
2337	royal VDKL	17
2338	amethyst VDKL	17
2340	wolke VDKL	16
2341	winterweiß VDKL	16
2342	delphin VDKL	16
2343	perlgrau VDKL	16
2344	dunkelgrau VDKL	16
2345	nebel VDKL	16
2346	auster VDKL	16
2347	schlamm VDKL	16
2348	elefant VDKL	16
2349	dunkelbraun VDKL	16
2496	flow weiß	3
2546	flow pistazie	3
2547	flow grau	3
2550	flow anthrazit	3
2574	flow creme	3
2682	satin zartgelb	9
2684	satin rost	9
2685	satin rot	9
2686	satin brombeer	9
2688	satin beige	9
2689	satin braun	8
2691	satin dunkelbraun	9
2692	satin weiß	8
2693	satin creme	8
2694	satin grau	8
2695	satin mausgrau	8
2697	satin anthrazit	9
2699	satin limette	9
2700	satin türkis	9
2723	satin papyrus	8
2724	satin grau color	8
2725	satin papyrus color	8
2726	satin braun color	8
2728	satin ocker	9
2812	satin blau	9
2970	lana grau	1
2971	lana creme	1
2972	lana beige	1
2980	weiß FR	14
2981	creme FR	14
2982	grau FR	14
2989	braun FR	14

Farbnummer	Bezeichnung	Karte
2990	anthrazit FR	14
3010	lana grau VDKL	1
3011	lana creme VDKL	1
3012	lana beige VDKL	1
3180	vantage grau VDKL	15
3181	vantage natur VDKL	15
3182	vantage bronze VDKL	15
3183	vantage caramel VDKL	15
3184	vantage maulbeere VDKL	15
3185	vantage delft VDKL	15
3260	weiß voile	5
3261	creme voile	5
3262	haselnuss voile	5
3263	schlamm voile	5
3264	grau voile	5
3265	gelb voile	5
3266	grün voile	5
3267	altrosa voile	5
3268	blau voile	5
3269	türkis voile	5
3270	creme batiste color	6
3271	sand batiste color	6
3272	schlamm batiste color	6
3273	anthrazit batiste color	6
3274	hellgrau batiste color	6
3275	creme batiste	6
3276	sand batiste	6
3277	schlamm batiste	6
3278	anthrazit batiste	6
3279	hellgrau batiste	6
3280	weiß batiste	7
3281	gelb batiste	7
3282	gelbgrün batiste	7
3283	maulbeere batiste	7
3284	bergsee batiste	7
3433	weiß VDKL FR	14
3434	beige VDKL FR	14
3437	hellgrau VDKL FR	14
3439	dunkelgrau VDKL FR	14
3440	braun VDKL FR	14
E601	weiß classic	19
E602	elfenbein classic	19
E603	creme classic	19
E604	braun classic	19
E605	honig classic	19
E606	moos classic	19
E607	shrimps classic	19
E608	caramel classic	19
E609	alexandria classic	19
E610	blau classic	19
E611	grau classic	19
E612	anthrazit classic	19



Pflege/Reinigung



Bitte beachten Sie:

- Bei Elektro- und Kurbelanlagen ist der Kontakt der mechanischen Teile mit Wasser oder Lauge zu vermeiden.
- Bei unzureichender Be- und Entlüftung kann es zu Kondenswasserbildung kommen.
- Die Anlagen sind nicht für den Außenbereich vorgesehen. Bei einer Montage in offenen oder teilverglasten Überdachungen wird keine Gewährleistung übernommen.



Die Schienen und die Technik Ihres Duette sind wartungsfrei.

Bei Bedarf können Duette-Anlagen gewaschen werden.

PREISUPDATE 2021
+5%
ab 01.08.2021

Waschanleitung

1. Das Duette zu einem Paket zusammenziehen.
2. Die Anlage aus den Trägern herausnehmen.
3. Das Paket in der Badewanne im 30 Grad warmen (handwarm) Wasser mit schonendem Waschmittel einweichen.
4. Nach 15 Minuten Einweichzeit das Duette entfalten und sofort das Wasser aus den Waben laufen lassen.
5. Durch gleichförmige Bewegungen in der Lauge waschen.
6. An der Schiene aus der Lauge heben und mit der Handdusche gründlich von beiden Seiten abspülen.
7. Das Duette wieder zu einem Paket zusammenziehen und gut ausdrücken.
8. Im feuchten, geschlossenen Zustand wieder in die Träger einhängen.
9. Im Paket mindestens 12 Stunden trocknen lassen. Während des Trocknens das Duette mehrmals öffnen und wieder schließen. Nicht bügeln! Die Plissierung ist absolut dauerhaft.

! Achtung! Folgende Stoffe sind nicht waschbar:

Alle Abdunkelungsstoffe

Bitte informieren Sie sich bei Ihrem Fachhändler welche/n Stoff/e Sie bekommen haben und notieren Sie diese/n ggf. in der Pflegeanleitung.

Für diese Stoffe gilt:


- Sie können Staub vorsichtig mit einer weichen Bürste abbürsten.
- Bei stärkerer Verschmutzung kann der Stoff auch mit einem feuchten (nicht tropfend nass!) Tuch abgewischt (nicht reiben!) werden. Zum Befeuchten des Tuches kann ein mildes Waschmittel, das vorher mit maximal 30°C warmem Wasser verdünnt wird, verwendet werden.

Kindersicherheit bei Ketten- und Schnurbedienung

DUETTE MIT GRIFFBEDIENUNG SIND IMMER KINDERSICHER!




• ortsfeste Verspannung



Kette und Schnur müssen min. 150 cm über dem Boden enden und ortsfest verspannt sein!

• Abrissglied




Alternative mit Abrissglied in der Kette bzw. Schnurverbinder bei Schnurzug



Kettenspanner

Die notwendige Sicherheitsvorrichtung ist im Lieferumfang enthalten.

Art. Nr. 18.6152



Schnurwickler

Art. Nr. 15.6870



Abrissglied bei Kettenbedienung

Art. Nr. 15.6878




Schnurverbinder kindersicher bei Schnurbedienung

Art. Nr. 15.6892

ACHTUNG

- Kleine Kinder können sich in den Schlingen von Schnüren, Ketten oder Gurten zum Ziehen sowie Schnüren zur Betätigung von Fensterabdeckungen strangulieren.
- Schnüre sind aus der Reichweite von Kindern zu halten, um Strangulierung und Verwicklung zu vermeiden. Sie können sich ebenfalls um den Hals wickeln.
- Betten, Kinderbetten und Möbel sind entfernt von Schnüren für Fensterabdeckungen aufzustellen.
- Binden Sie Schnüre nicht zusammen. Stellen Sie sicher, dass sich Schnüre nicht verdrehen und eine Schlinge bilden.





5 Jahre Garantie

Sie haben mit Ihrem neuen Licht-, Sicht- und Sonnenschutz ein hochwertiges LEHA-Qualitätsprodukt erworben, das Ihr Wohnumfeld verschönern und Ihre Lebensqualität verbessern wird.

Damit Sie besonders lange Freude an Ihrer Dnette-Fensterdekoration haben, befolgen Sie bitte die aufgeführten Pflegehinweise auf Seite 137.

Montage

Dnette von LEHA werden mit ausführlichen und gut bebilderten Montageanleitungen ausgeliefert und können in aller Regel problemlos vom LEHA Fachhändler montiert werden.

Vorteile des innenliegenden Sonnenschutzes

- unabhängig von Windbelastungen
- keine Probleme mit Denkmalschutz
- akzeptabler finanzieller Aufwand
- akzeptabler technischer Aufwand
- blendfreie Raumausleuchtung
- Reduzierung der Sonnenenergie auf weniger als 60% (farbabhängig)
- Wärmedämmung in der Nacht und im Winter durch verbesserten k-Wert (Heizkostenersparnis)
- wohnliche, textile Optik
- zeitgemäße Fensterdekoration
- große Farbenvielfalt



SONNENSCHUTZ
UND VORHANGSCHIENEN
nach Maß