

NYHET!
Endelig kan alle Aquapro
membranplater monteres med
skrue uten skive!

AQUAPRO

Et komplett membranplate- og
foliesystem for trygg våtromsbygging

Aquapro membranplater og membranfolie er godkjent med
tettesystemer fra AQUAPRO, Ardex og Mapei

MINIGUIDE



Våre kurs i Aquapro er veldig populære!



AQUAPRO

AQUAPRO – en komplett merkevare innen vanntetting av bad og våtrom.

Først lanserte vi membranplaten AQUAPRO Light – markedets eneste SINTEF-godkjente membranplate for både fliser og slett vegg med maling! Den var et resultat av et samarbeid med Jotun for å etterkomme den stigende etterspørselen etter å kunne ha malte flater på badet, også i dusjen. Nylig har vi lansert en superlett plate for flis; Aquapro Ultralight, og sist; Aquapro TOTAL. En revolusjonerende alt-i-ett-plate med innebygd skruefeste!

Komplett system

AQUAPRO består nå av flere membranprodukter, inkludert flere membranplater, membranfolie og smøremembran - for å gi deg som håndverker eller entreprenør valgfrihet og effektive løsninger for dine prosjekter. I utviklingen av våre produkter brukes det mye tid på testing og kvalitetssikring – både hos Sintef og andre testinstitusjoner. Dette skal sikre både deg og sluttkunde produkter som er ment å vare i årevis!

Følg systemgodkjenningen!

Det er viktig at du følger monteringsanvisning for produktene du velger. Dette ligger tilgjengelig på duri.no på hvert enkelt produkt. Våre membranplater er også testet og godkjent for tetting med foliesystemene til både Ardex og Mapei.

Kontakt oss for mer informasjon

AQUAPRO membranplater og -folie er også godkjent med tetteprodukter fra Ardex og Mapei.



AQUAPRO Light

En universalplate for malte flater og flis

AQUAPRO Light

8x600x2440mm 1,46m²

Art.nr: BAC44708-60A

8x900x2440mm 2,19m²

Art.nr: BAC44708-90A

AQUAPRO Light Hjørneplate

450x2440x8mm (2x22,5cm)

Art.nr: BAC44708-Corner

- Godkjent for maling og flis
- Ubrennbar
- Rask montering




For malte flater benyttes Jotuns sparkel for våtrom, grunning og males så med Lady Aqua.

Aquapro Light er en damptett membranplate som er svært godt egnet for flislegging, sparkling og maling. Denne platen er den eneste membranplaten som inngår i en teknisk godkjenning for malte, slette flater på bad.

Aquapro Light membranplater er utviklet i samarbeid med håndverkere, malmestere og Jotun. Aquapro er testet og godkjent hos SINTEF. Systemet består av membranplater, membranfolie og tettedetaljer som gjør det mulig å få slette vegger på bad. Velg om du vil bruke Jotuns malingssystem for våtrom eller keramiske fliser!

Når tetting er utført skal man helsparkle, grunne og male. Dette krever at maleren er involvert fra tidlig i prosessen slik at riktig system er valgt – og det er mye lettere om man har fått innføring i systemet.



GODKJENT FOR:


- ✓ MALING ✓ FLIS



Monteres med
gipsskruer

AQUAPRO Ultralight

En ekstremt lett membranplate for flis



EOTA
ETA-23/0364



AQUAPRO Ultralight
12x600x2440mm (1,46m²)
Art.nr: PL202020

- Ekstremt lett (1,2 kg/m²)
- Fleksible tettemuligheter
- Damptett
- Teknisk Godkjenning TG 20927 og ETA-23/0364
- Godkjent mot yttervegg og kalde rom

AquaPro Ultralight er en 100% uorganisk vann-, damptett og lettvekts membranplate (kun 1,2 kg/m²). Platen er et trygt og smart valg som underlag på vegg i bad før flislegging både ved nybygg og ved renovering. Platen er enkel å håndtere, veier lite og enkel å montere.

Membranplatene monteres enten direkte på rammer av tre/stål eller på heldekkende underlag av treplater som finér, osb etc. avhengig av tykkelse på platen og gjeldende regelverk i markedet den skal monteres.

Veggene er klare når skjøtene og rørgjennomføringene er tettet med tettebånd og mansjetter, og dermed er badet ferdig membrantett, og klart for videre overflatebehandling med f.eks. keramiske fliser. Platen er ment for montering på vegg med tilhørende membranfolie eller smøremembransystem på gulv.

Bruksområdene er vegger på bad og vaskerom i boliger, hoteller eller offentlige bygg. Membranen skal alltid overdekkes med keramiske fliser eller annen egnet veggkledning.



GODKJENT FOR: ✓ FLIS

AQUAPRO Total

En revolusjonerende alt-i-ett membranplate for flis!

NYHET Reduserer byggetiden!

AQUAPRO Total
15x1200x2440mm (2,92m²)
Art.nr: PL202032

- Heldekket med damp tett membranfolie
 - Monteres rett på stendere
- Erstatter underliggende plater som OSB, finer, rupanel etc.*

- Godt skrudefeste

Uttrekk=902 Newton / 92 kg med en 5.5mm VVS-skrue ihht. EN320.

3i1



Benytt gjerne skinnesag til kapping av platen for rene og presise kutt!

Aquapro total er den komplette membranplaten. Platen er 15mm tykk, lett i vekt (kun 5,5 kg pr. m²). Enkel vanntetting uten helsmøring!

Platen er 15mm tykk, lett i vekt (kun 5,5 kg pr. m²) og produseres i en sandwichkonstruksjon med en kerne av XPS med finérplate på begge sider (for godt skrudefeste). Foliert med en spesialutviklet damp- og vanntett membranfolie på begge sider som er perfekt for keramiske fliser. Produseres i formatet 1200x2440mm og gir derfor få skjøter og raskere/ tryggere montering på vegg.

Platen er CE-merket og gjennomgår årlig overvåkende kontroll og har CPR sertifikat system 2+.



Membranfolie

3mm finérplate

8mm XPS

3mm finérplate

Membranfolie



Anbefales skru med frislipp på min. 15mm

GODKJENT FOR: ✓ FLIS

MEMBRANPLATER

Aquapro LIGHT



AQUAPRO Light
8x600x2440mm 1,46m²
Art.nr: BAC44708-60A



AQUAPRO Light
8x900x2440mm 2,19m²
Art.nr: BAC44708-90A




*Hjørneplate for innvendige
og utvendige hjørner.*

AQUAPRO Light Hjørneplate
450x2440x8mm (2x22,5cm)
Art.nr: BAC44708-Corner

Aquapro ULTRALIGHT



AQUAPRO Ultralight
12x600x2440mm (1,46m²)
Art.nr: PL202020



AQUAPRO Dusjnisje
100x300x300mm (innvendig)
Art.nr: PL202090



AQUAPRO Dusjnisje
100x300x700mm (innvendig)
Art.nr: PL202091

Aquapro TOTAL



AQUAPRO Total
16x1200x2400mm (2,92m²)
Art.nr: PL202032

SÅ ENKELT MONTERES
AQUAPRO TOTAL

*"Som totalentreprenør for baderom er vi helt avhengige av løsninger som er både sikre og effektive i praksis. Aquapro Total er etter vår erfaring det beste systemet for bygging av trygge våtrom. Platene er raske å jobbe med, gir forutsigbar kvalitet og reduserer risiko for feil sammenlignet med mange andre løsninger i markedet. For oss betyr det **kortere byggetid**, bedre flyt i prosjektet og reell kostnadsbesparelse.*

Aquapro Total sparer ikke bare oss for tid – det gir også kundene våre et tryggere og mer robust sluttresultat."

Henrik Plaum, Badromsgutta

GODKJENTE TETTESYSTEMER

Aquapro membranplater og membranfolie er systemtestet og godkjent etter ETAG 022 med følgende tettesystemer. Alle tettesystemer: NB! Bruk valgt system med tilhørende tettedetaljer (mansjetter, remse, lim osv) uten å blande systemene. Hvert system kan brukes med alle Aquapro membranplater.

Aquapro smøremembransystem



AQUAPRO
Smøremembran spann 10kg
Art.nr: S162065




AQUAPRO
Fiberfelt 80g, 0.1x25m
Art.nr: S202020




AQUAPRO
Fiberfelt duk 80g, 1x10m
Art.nr: N6282



AQUAPRO
Foil Seal 290ml hvit.
Art.nr: PL201080



AQUAPRO
Rørmansjett 10-24mm
Art.nr: PL201050
Rørmansjett 30-60mm
Art.nr: PL201051
Rørmansjett 70-110mm
Art.nr: PL201052



AQUAPRO
Butyl slukmansjett 40x40cm
Art.nr: PL201060



AQUAPRO
Innvendig hjørne
Art.nr: PL201071



AQUAPRO
Utvendig hjørne
Art.nr: PL201070



AQUAPRO
Primer 1L
Art.nr: PL201025

Aquapro foliemembransystem



AQUAPRO
Foiltack 2K Adhesive 3KG
Art.nr: PL201036
Foiltack 2K Adhesive 9KG
Art.nr: PL201037




AQUAPRO
Skjøteremse 2.0 0,1x25m
Art.nr: PL201010




AQUAPRO
Membranfolie 2.0 1x30m
Art.nr: PL201006
Membranfolie 2.0 1x10m
Art.nr: PL201007



AQUAPRO
Foil Seal 290ml hvit.
Art.nr: PL201080



AQUAPRO
Rørmansjett 10-24mm
Art.nr: PL201050
Rørmansjett 30-60mm
Art.nr: PL201051
Rørmansjett 70-110mm
Art.nr: PL201052



AQUAPRO
Butyl slukmansjett 40x40cm
Art.nr: PL201060



AQUAPRO
Innvendig hjørne
Art.nr: PL201071



AQUAPRO
Utvendig hjørne
Art.nr: PL201070



AQUAPRO
Primer 1L
Art.nr: PL201025


Ardex Tricom membransystem



ARDEX
Tricom SK12 tettebånd 0.12x10m
Art.nr: A61112
Tricom SK12 tettebånd 0.12x50m
Art.nr: A61111



ARDEX
Tricom SK90 innv. hjørne tetning
Art.nr: A61115



ARDEX
Tricom SK270 utv. hjørne tetning
Art.nr: A61116



ARDEX
SRM rørmansjett 12-22mm
Art.nr: A98911
SRM rørmansjett 25-35mm
Art.nr: A98931
SRM rørmansjett 40-60mm
Art.nr: A98912
SRM rørmansjett 50-80mm
Art.nr: A98955
SRM rørmansjett 80-110mm
Art.nr: A98913



ARDEX 7+8
Ardex 7 membranlim 5kg
Art.nr: A07307
Ardex 8 akryldispersjon 5kg
Art.nr: A08305



ARDEX 8+9
Ardex 8 akryldispersjon 20kg
Art.nr: A08320
Ardex 9 reaksjonspulver 20kg
Art.nr: A09320



ARDEX 8+9LW
Ardex 8 akryldispersjon 20kg
Art.nr: A08320
Ardex 9 LW reaksjonspulver 20kg
Art.nr: A31701



Mapei Mapeguard WP system



MAPEI
Mapeguard ST Tettebånd 0,12X10m
Art.nr: M2851010



MAPEI
Mapeguard innv. hjørne tetning
Art.nr: M2852025



MAPEI
Mapeguard utv. hjørne tetning
Art.nr: M2853025



MAPEI
Mapeguard rørmansjett 10-24mm
Art.nr: M2854025
Mapeguard rørmansjett 15-38mm
Art.nr: M2854325
Mapeguard rørmansjett 32-55mm
Art.nr: M2854525
Mapeguard rørmansjett 50-75mm
Art.nr: M2854625
Mapeguard rørmansjett 75-110mm
Art.nr: M2854725



MAPEI
Mapeguard Rørmansjett WC
Art.nr: M2850501



MAPEI
Mapeguard WP Adhesive 6,65 kg
Art.nr: M2857006





***Husk å ta bilder hele
veien gjennom prosessen
som dokumentasjon!***

ANBEFALT TILBEHØR



BAC
Finerpanel 18 eller 15mm



AQUAPRO
Foil Seal 290ml hvit.
Art.nr: PL201080

*Monteringslim for
tett detaljer.*



AQUAPRO
Primer 1L
Art.nr: PL201025



TEBO
Fuktsperresparkel 290mm
Art.nr.: 750951



TEBO
Universal glatteverktøy
Art.nr: B554020



BAC
Radiatørpensel 70 mm
Art.nr: B6160070



DURI
Murerbøtte u/helletut 40L
Art.nr: ZE26942



TEBO
Målespann/bøtte 10L
Art.nr: B554212



TEBO
Limspreder 52mm
Art.nr: B554103



ARDEX
7+8 KIT m/rull, bøtte og pensel
Art.nr: AR60068296



TEC_D
Coverboard Light Folded 3mm HD
600gr 120x240cm
Art.nr: B809022-1



TEC_D
Dekkefleece basic 1x25m
Art.nr: 91238



DURI
Pro Wipes
Art.nr: 57137



ELMA
Linjelaser X360-M, motorisert
Art.nr: 519639

***Med Aquapro Light
membranplate er
det mulig å ha malte
flater også i dusjen!***






Se mer om Aquapro systemet på duri.no

- Monteringsveiledning
- Teknisk godkjenning

Aquapro er et varemerke utviklet av DURI Fagprofil og består i dag av flere membranplater med ulike egenskaper, tettedetaljer, dampsperre og limprodukter. Merk: Dersom man ønsker slett vegg og malte flater er det Aquapro Light-platen man skal velge og ikke Ultralight.



Skan QR-koden les mer
om Aquapro-systemet

AQUAPRO