



DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES

www.Hemart.com.mx

Catálogo 2025



Calle Ignacio Allende #205, 27 de Septiembre
C.P. 93320 Poza Rica, Veracruz

782 119 01 67 - 782 823 24 38
782 822 58 41 - 782 824 07 01

Contacto@Hemart.com.mx

@HemartDistribuciones



DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES

www.Hemart.com.mx



1	ABRASIVOS	LINCOLN ELECTRIC	55
9	CALZADO INDUSTRIAL	OVEROL	64
14	CASCO	PROTECCIÓN AUDITIVA	68
21	CHALECO DE SEGURIDAD	PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS	71
25	DELIMITACIÓN Y SEÑALIZACIÓN	PROTECCIÓN LUMBAR	80
32	HERRAMIENTAS	PROTECCIÓN PARA MANOS	81
52	IMPERMEABLE	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	93
	PROTECCIÓN VISUAL		97

ÍNDICE

DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES

www.Hemart.com.mx



HEMART



Abrasivos


 Código
 C2120

CARDA CIRCULAR TIPO BROCHA DE 7/8 X 1/4

ESTA DISEÑADO PARA UNA LIMPIEZA AGRESIVA Y ELIMINACION DE REBABAS

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
FLEXOVIT	-	-	-	-
Normatividad	-	-	-	Grupo CARDA


 Código
 C1900

CARDA CIRCULAR TRENZADA DE 3"

ACCIÓN AGRESIVA PARA UNA VARIEDAD DE APLICACIONES DE LIPIEZA Y MANTENIMIENTO

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
FLEXOVIT	-	-	-	-
Normatividad	-	-	-	Grupo CARDA


 Código
 C1280

CEPILLO CIRCULAR TRENZADO

LOS GRUPOS DE NUDOS DE 3/8 " BRINDAN ACCIÓN DE ALTO IMPACTO PARA REMOVER ESCAMAS Y SALPICADURAS.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
FLEXOVIT	-	-	-	-
Normatividad	-	-	-	Grupo CARDA


 Código
 C1110

CEPILLO CIRCULAR TRENZADO 7"

PARA REBABEO Y LIMPIEZA GENERAL, LA CARA DE TRABAJO ANGOSTA PERMITE EL ACCESO FACIL A AREAS CERRADAS. IDEAL PARA LIMPIEZA DE SOLDADURAS Y REBORDES.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
FLEXOVIT	-	-	-	-
Normatividad	-	-	-	Grupo CARDA


 Código
 C1630

CEPILLO COPA TRENZADO 4-3/4X0.020X5/8-11

PERFECTA PARA LIMPIEZA DIFÍCIL Y REMOCIÓN DE ESCAMAS DURAS. LA OPCIÓN DE BRIDA DE FRENADO CONTIENE A LOS NUDOS, LO CUAL CONTROLA EL ACAMPAÑO Y EVITA LA RUPTURA PREMATURA DE LOS ALAMBRES. CUANDO EL ALAMBRE SE GASTA, RETIRE LA BRIDA PARA DAR LUGAR AL NUEVO ALAMBRE.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
FLEXOVIT	-	-	-	-
Normatividad	-			Grupo CARDA


 Código
 C1910

CEPILLO DE ALAMBRE TRENZADO TIPO BORHCA

ACCIÓN AGRESIVA PARA UNA VARIEDAD DE APLICACIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
FLEXOVIT	-	-	-	-
Normatividad	-			Grupo CARDA


 Código
 N5250

COPA DE DESBASTE 5X2

ESTA ESPECIFICACIÓN DE ÓXIDO DE ALUMINIO ES IDEAL PARA REMOCIÓN Y LIMPIEZA EN FUNDICIÓN DE SUPERFICIES PLANAS.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
FLEXOVIT	-	-	-	-
Normatividad	-			Grupo COPA


 Código
 C1100

CEPILLO CIRCULAR TRENZADO 6X3/8X5/8-11

LOS NUDOS SON UNIFORMES Y PAREJOS PARA BRINDAR UN IMPACTO MÁS FUERTE EN LAS APLICACIONES HOSTILES.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
FLEXOVIT	-	-	-	-
Normatividad	-			Grupo DISCO


 Código
 C1628

CEPILLO COPA TRENZADO 3"X0.014X5/8-11

PERFECTA PARA LIMPIEZA DIFÍCIL Y REMOCIÓN DE ESCAMAS DURAS. LA OPCIÓN DE BRIDA DE FRENADO CONTIENE A LOS NUDOS, LO CUAL CONTROLA EL ACAMPAÑO Y EVITA LA RUPTURA PREMATURA DE LOS ALAMBRES. CUANDO EL ALAMBRE SE GASTA, RETIRE LA BRIDA PARA DAR LUGAR AL NUEVO ALAMBRE.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
FLEXOVIT	-	-	-	-
Normatividad	-	-	-	Grupo DISCO


 Código
 C1632

CEPILLO TIPO COPA TRENZADO 4X5/8-11

PERFECTA PARA LIMPIEZA DIFÍCIL Y REMOCIÓN DE ESCAMAS DURAS. LA OPCIÓN DE BRIDA DE FRENADO CONTIENE A LOS NUDOS, LO CUAL CONTROLA EL ACAMPAÑO Y EVITA LA RUPTURA PREMATURA DE LOS ALAMBRES. CUANDO EL ALAMBRE SE GASTA, RETIRE LA BRIDA PARA DAR LUGAR AL NUEVO ALAMBRE.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
FLEXOVIT	-	-	-	-
Normatividad	-	-	-	Grupo DISCO


 Código
 A0722

DISCO DE 4 1/2" X 1/8" X 7/8 "

EXTREMADAMENTE RUDO Y TRABAJADOR. PROPORCIONA EL TIEMPO DE VIDA ÚTIL MÁS LARGO QUE CUALQUIER DISCO DE ÓXIDO DE ALUMINIO SIN ASCRIFICAR SU CORTE/DESBASTE AGRESIVO.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
FLEXOVIT	-	-	-	-
Normatividad	ISO	-	-	Grupo DISCO


 Código
 A0547

DISCO DE CORTE 4 X 1/2 X 065 X 7/8

LAS RUEDAS RAZORCOMBO SON RUEDAS COMBINADAS ULTRA DELGADAS. ESTAS RUEDAS LE PERMITEN CORTAR, HACER MUESCAS Y ESMERILAR LIGERAMENTE CON UN SOLO PRODUCTO.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
FLEXOVIT	-	-	-	-
Normatividad	-	-	-	Grupo DISCO



DISCO DE CORTE 7X3/32X7/8

RAZORBLADE HD CON UN ESPESOR DE 3/32" RESISTENTE EL DESGASTE EN APLICACIONES DURAS, INCLUYENDO EN LAMINA METALICAS Y OTROS TRABAJOS QUE REQUIERAN EN USO RUDO.

Código
A4175

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
FLEXOVIT	-	-	-	-
Normatividad				Grupo
ISO				DISCO



DISCO DE CORTE DE 4 1/2"x.040"x1

RAZORBLADE EZ ES PARA APLICACIONES EN DONDE LA RAPIDEZUU PARA HACER EL

Código
F1206

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
FLEXOVIT	-	-	-	-
Normatividad				Grupo
ISO				DISCO



DISCO DE CORTE DE 7" X 1/8" X 7/8

LOS DISCOS DE COMBINACION HIGH PERFORMANCE TIPO 27 ESTAN DISEÑADOS PARA OPERACIONES DE CORTE/DESBASTE. SU PRECISION ASEGURA OPERACIONES SUAVES Y SEGURAS. EXTREMADAMENTE RUDO Y TRABAJADOR.

Código
A4177

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
FLEXOVIT	-	-	-	-
Normatividad				Grupo
CERTIFIED ISO				DISCO



DISCO DE CORTE DE METAL 4 1/2 X .045x7/8

RAZORBLADE 27 EZ ES PARA APLICACIONES EN DONDE LA RAPIDEZ PARA HACER EL TRABAJO ES PRIORIDAD.

Código
A0480

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
FLEXOVIT	-	-	-	-
Normatividad				Grupo
ISO"				DISCO


 Còdigo
 F1207

DISCO DE CORTE DE METAL ACERO INOX 4 1/2

RAZORBLADE COMBINA UN CORTE RAPIDO CON UN TIEMPO DE VIDA EXCEPCIONAL, CONVIRTIENDOLO EN LA MEJOR OPCION PARA TRABAJOS DONDE EL TIEMPO Y EL RENDIMIENTO SON UNA PREOCUPACION.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
FLEXOVIT	-	-	-	-
Normatividad				Grupo
ISO				DISCO


 Còdigo
 Z4505F

DISCO LAMINADO 4 1/2 GRANO 60

IDEALES PARA DESBASTE , ALISADO, REBABEO Y ACABO EN GARNADES CANTIDADES PRODUCCIONES, SE COMNPORTAN DE MANERA EXCELENTE EN UNA GRAN VARIEDAD

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
FLEXOVIT	-	-	-	-
Normatividad				Grupo
CERTIFIED ISO ANSI B7.1 Y OSHA				DISCO


 Còdigo
 Z4510F

DISCO LAMINADO 4 1/2X7/8 GRANO 80

IDEALES PARA DESBASTE , ALISADO, REBABEO Y ACABO EN GARNADES CANTIDADES PRODUCCIONES, SE COMNPORTAN DE MANERA EXCELENTE EN UNA GRAN VARIEDAD

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
FLEXOVIT	-	-	-	-
Normatividad				Grupo
ISO				DISCO


 Còdigo
 Z7005F

DISCO LAMINADO GRANO 60 7"

IDEALES PARA DESBASTE , ALISADO, REBABEO Y ACABO EN GARNADES CANTIDADES PRODUCCIONES, SE COMNPORTAN DE MANERA EXCELENTE EN UNA GRAN VARIEDAD

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
FLEXOVIT	-	-	-	-
Normatividad				Grupo
CERTIFIED ISO ANSI B7.1 Y OSHA				DISCO



DISCO TIPO 27 4-1/2X1/4X7/8

DISCO PARA PULIDO RAPIDO CON UNBUEN TIEMP DE VIDA

Código
A1236

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
FLEXOVIT	-	-	-	-
Normatividad	ISO			Grupo DISCO



DISCO TIPO 27 9X1/4X7/8 METAL

DISCO PARA PULIDO RAPIDO CON UN BUEN TIEMPO DE VIDA

Código
A8353

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
FLEXOVIT	-	-	-	-
Normatividad	ISO			Grupo DISCO



DISCO TIPO 41 4-1/2X3/32X7/8 METAL

RAZORBLADE HD CON UN ESPESOR DE 3/32 RESISTENTE EL DESGASTE EN APLICACIONES DURAS, INCLUYENDO EN LAMINAS METALICAS Y OTROS TRABAJOS QUE REQUIERAN UN USO RUDO.

Código
F1243

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
FLEXOVIT	-	-	-	-
Normatividad	ISO			Grupo DISCO



DISCO TIPO 41 7 X 1/16 X 7/8 INOX

RAZORBLADE COMBINA UN CORTE RAPIDO CON UN TIEMPO DE VIDA EXCEPCIONAL, CONVIRTIENDOLO EN LA MEJOR OPCION PARA TRABAJOS DONDE EL TIEMPO Y EL RENDIMIENTO SON UNA PREOCUPACION.

Código
F2012

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
FLEXOVIT	-	-	-	-
Normatividad	ISO			Grupo DISCO


 Código
 VL20T2

FRESA CARBURO TUNGSTEN SL-4 41/2X11/8X1/4

DIENTES FABRICADOS EN MAQUINA CNC DE 5 EJES, RESULTADO DE UN CONTROL MAS PRECISO PARA HACER LA HERRAMIENTA. ESTO ELIMINA IMPERFECCIONES Y DESGASTES PREMATUROS. EXCELNTE PARA AREAS DE DIFICIL ACCESO.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
FLEXOVIT	-	-	-	-

Normatividad	Grupo
-	FRESA


 Código
 VH20U2

FRESA DE CARBURO DE TUSTENO SH5 DE 1/2X1

DIENTES FABRICADOS EN MAQUINA CNC DE 5 EJES, RESULTADO DE UN CONTROL MAS PRECISO PARA HACER LA HERRAMIENTA. ESTO ELIMINA IMPERFECCIONES Y DESGASTES PREMATUROS. EXCELNTE PARA AREAS DE DIFICIL ACCESO.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
FLEXOVIT	-	-	-	-

Normatividad	Grupo
-	FRESA


 Código
 VH16O2

FRESA CARBURO TUNGSTENO SH-5 5/16X3/4X1/4

DIENTES FABRICADOS EN MAQUINA CNC DE 5 EJES, RESULTADO DE UN CONTROL MAS PRECISO PARA HACER LA HERRAMIENTA. ESTO ELIMINA IMPERFECCIONES Y DESGASTES PREMATUROS. EXCELNTE PARA AREAS DE DIFICIL ACCESO.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
FLEXOVIT	-	-	-	-

Normatividad	Grupo
-	LIMA


 Código
 VG20R2

LIMA ROTATIVA CARBURO TUGSTENO 1/2 X 1/4

DIENTE FABRICADOS EN MAQUINA CNC DE 5 EJES, RESULTADO DE UN CONTROL MAS PRECISO PARA HACER LA HERRAMIENTA. ESTO ELIMINA IMPERFECCIONES Y DESGASTES PREMATUROS. EXCELNTE PARA AREAS DE DIFICIL ACCESO.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
FLEXOVIT	-	-	-	-

Normatividad	Grupo
-	LIMA


 Código
 VL18S2

LIMA ROTATIVA PUNTA REDONDEADA 3/8 X 1 1/16

DIENTES FABRICADOS EN MAQUINA CNC DE 5 EJES, RESULTADO DE UN CONTROL MAS PRECISO PARA HACER LA HERRAMIENTA. ESTO ELIMINA IMPERFECCIONES Y DESGASTES PREMATUROS. EXCELNTE PARA AREAS DE DIFICIL ACCESO.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
FLEXOVIT	-	-	-	-
Normatividad	-			Grupo LIMA


 Código
 PC500

RUEDA FLAP 2 X 1 X 1/4 GRANO 40

IDEA PARA PARA MATERIALES FERROSOS Y NO-FERROSOS, COMO EL ACERO DULCE, ACERO INOXIDABLE, ALUMINIO, HIERRO, LATÓN, FIBRA DE VIDRIO, MADERA, CAUCHO Y VIDRIO.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
FLEXOVIT	-	-	-	-
Normatividad	-			Grupo RUEDA FLAP


 Código
 PC503

RUEDA FLAP 2 X 1 X 1/4 GRANO 80

IDEA PARA PARA MATERIALES FERROSOS Y NO-FERROSOS, COMO EL ACERO DULCE, ACERO INOXIDABLE, ALUMINIO, HIERRO, LATÓN, FIBRA DE VIDRIO, MADERA, CAUCHO Y VIDRIO.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
FLEXOVIT	-	-	-	-
Normatividad	-			Grupo RUEDA FLAP


 Código
 PA503

RUEDA FLAP DE 1" X 1" X 1/4 GRANO 80

IDEA PARA PARA MATERIALES FERROSOS Y NO-FERROSOS, COMO EL ACERO DULCE, ACERO INOXIDABLE, ALUMINIO, HIERRO, LATÓN, FIBRA DE VIDRIO, MADERA, CAUCHO Y VIDRIO.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
FLEXOVIT	-	-	-	-
Normatividad	-			Grupo RUEDA FLAP

DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES

www.Hemart.com.mx



Calzado Industrial


 Código
 2041

BOTA HULE DITTA C/CASQ. NEGRA

BOTA 100% IMPERMEABLE DE 40CM. CON CASQUILLO. RESISTENTE A AGUA, FANGO, LIMO, VAPOR Y ALGUNOS AGENTES QUIMICOS NO AGRESIVOS, RANGO DE TEMPERATURA DE 20° A 70°, SUELA Y TACON INYECTADOS EN UNA SOLA PIEZA ANTIDERRAPANTE, PUENTE ANATOMICO REFUERZOS EN FOXIN, TOBILLOS, ESPOLÓN QUE FACILITA EL DESCALCE, HORMA O RECIO TRIPLE "A" QUE DA AMPLITUD EN EL CALCE DEL USUARIO.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
DITTA	-	-	-	HULE
Normatividad	-			Grupo BOTA INDUSTRIAL


 Código
 2040

BOTA HULE DITTA S/CASQ. NEGRA

BOTA 100% IMPERMEABLE DE 40CM. SIN CASQUILLO. RESISTENTE A AGUA, FANGO, LIMO, VAPOR Y ALGUNOS AGENTES QUIMICOS NO AGRESIVOS, RANGO DE TEMPERATURA DE 20° A 70°, SUELA Y TACON INYECTADOS EN UNA SOLA PIEZA ANTIDERRAPANTE, PUENTE ANATOMICO REFUERZOS EN FOXIN, TOBILLOS, ESPOLÓN QUE FACILITA EL DESCALCE, HORMA O RECIO TRIPLE "A" QUE DA AMPLITUD EN EL CALCE DEL USUARIO.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
DITTA	-	-	-	HULE
Normatividad	-			Grupo BOTA INDUSTRIAL


 Código
 BTS030222

BOTA BLANCA SIN CASQUILLO

BOTA IMPERMEABLE FABRICADA EN PVC Y CALCETA POLIESTER/ALGODÓN. ESTA BOTA BRINDA GRAN RESISTENCIA AL TRABAJO PESADO, A SUSTANCIAS QUIMICAS, PRODUCTOS GRASOS VEGETALES Y ANIMALES Y A LA ABRASIÓN. ESTA DISEÑADA PARA TRABAJAR EN RANGOS DE TEMPERATURA ENTRE 5° Y 42° SIN PRESENTAR DEFORMACION O RESQUEBRAJAMIENTO.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
JOMART	-	-	-	HULE
Normatividad	-			Grupo BOTA INDUSTRIAL


 Código
 BTI0112

BOTA DE HULE NEGRA ROJA CON CASQUILLO

BOTA DE ALTA DURABILIDAD Y RESISTENCIA A QUIMICOS. DISEÑADA ERGONOMICAMENTE PARA USO EN LA INDUSTRIA EN GENERAL, SERVICIOS DE LIMPIEZA, SECTOR AUTOMOTRIZ Y GANADERO.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
JOMART	-	-	-	HULE
Normatividad	-			Grupo BOTA INDUSTRIAL


 Còdigo
 ROP30

BOTA PIEL ROPPER CON CASQUILLO. NEGRA

CALZADO INDUSTRIAL ERGONOMICO PARA USO INDUSTRIAL.

Marca ASUNCION	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto PIEL
Normatividad -				Grupo BOTA INDUSTRIAL


 Còdigo
 9210DI

BOTA BRAVA AGUJETA 9210 DIELECTRICA

CUENTA CON UN CORTE EN PIEL FLOR ENTERA 100% GANADO VACUNO CURTIDA ALCROMO E HIDROFUGADA

Marca BRAVA	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto PIEL
Normatividad NOM-113-STPS-2009				Grupo BOTA INDUSTRIAL


 Còdigo
 850DI

BOTA BRAVA DIELECTRICA 850 C/CA

ELABORADA CON MATERIALES ALTAMENTE RSISTENTES AL PETROLEO, CUENTA CON UN CORTE VACUNO CALIBRE 22MM CON CURTIMIENTO AL CROMO. PARA MAYOR PROTECCION SE LE AÑADIO UN CASO DE RESINA DE POLICARBONATO DE ALTO IMPACTO EN LA PUNTA.

Marca BRAVA	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto PIEL
Normatividad NYCE NOM-113-STPS-2009				Grupo BOTA INDUSTRIAL


 Còdigo
 850WE

BOTA BRAVA WELT 850 PIEL C/CA

ELABORADA CON MATERIALES ALTAMENTE RESISTENTES AL PETROLEO, CUENTA CON UN CORTE VACUNO CALIBRE 22 MM CON CURTIMMIENTO AL CROMO. PARA MAYOR PROTECCION SE LE AÑADIO UN CASCO DE ACERO CONESMALTE ANTICORROSIVO DE ALTO IMPACTO EN LA PUNTA.

Marca BRAVA	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto PIEL
Normatividad NOM-113-STPS-2009				Grupo BOTA INDUSTRIAL


 Còdigo
4001

BOTA GAMA WELT 40 CAFÉ CON CASQUILLO

PIEL FLOR ENTERA NO PULIDA, NO CORREGIDA, NO GRAVADA CALIBRE 20/22 DE PRIMERA CALIDAD, SEMIHIDROFUGADA, CURTIDA Y RECURTIDA AL CROMO, CASCO DE ACERO CON CEJA, Y ESMALTADO PARA EVITAR OXIDACIONES; SISTEMA DE CONSTRUCCION GOODYEAR WELT 360 CON SUELA PEGADA Y COSIDA STICHER EN LA PARTE DELANTERA HASTA LOS ENFRANJE. LOGOTIPO SINTETICO EN LA PARTE SUPERIOR CONSISTE EN INDICAR EN BASE AL COLOR EL TIPO DE BOTA EN AMARILLO BOTA

Marca GAMA	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto PIEL
Normatividad -				Grupo BOTA INDUSTRIAL


 Còdigo
4002PVC

BOTA GAMA WELT 40 DIELEC CAFÉ

PIEL FLOR ENTERA NO PULIDA, NO CORREGIDA, NO GRAVADA CALIBRE 20/22 DE PRIMERA CALIDAD, SEMIHIDROFUGADA, CURTIDA Y RECURTIDA AL CROMO, SISTEMA DE CONSTRUCCION GOODYEAR WELT 360 CON SUELA PEGADA Y COSIDA STICHER EN LA PARTE DELANTERA HASTA LOS ENFRANJE. LOGOTIPO SINTETICO EN LA PARTE SUPERIOR CONSISTE EN INDICAR EN BASE AL COLOR EL TIPO DE BOTA EN AMARILLO BOTA DIELECTRICA.

Marca GAMA	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto PIEL
Normatividad -				Grupo BOTA INDUSTRIAL


 Còdigo
EPZ-RET

BOTA BULL GREEN SAFETY AGUJETA

CALZADO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, MICRO PIEL DE ALTA RESISTENCIA A LA ABRASION Y FLEXION, ECOLOGICO, CORTE HIDROFUGADO CON 24 HORAS E HIDROLISIS. COMPUESTO DE MICRO FIBRAS DE POLIESTER QUE ABSORBE LA HUMEDAD Y GENERA FRESCURA.

Marca MAT	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto PIEL
Normatividad NOM-STPS NYCE				Grupo BOTA INDUSTRIAL


 Còdigo
1155EE

BOTA REDWING MODELO 1155 EE

Marca REDWING	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto PIEL
Normatividad -				Grupo BOTA INDUSTRIAL


 Còdigo
8242EE

BOTA REDWING MODELO 8242 EE

Marca REDWING	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto PIEL
Normatividad -	Grupo BOTA INDUSTRIAL			


 Còdigo
8242EEE

BOTA REDWING MODELO 8242 EEE

Marca REDWING	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto PIEL
Normatividad -	Grupo BOTA INDUSTRIAL			


 Còdigo
TIB175

BOTA TIBURÓN

CALZADO INDUSTRIAL ERGONOMICO CON PUNTERA DE POLICARBONATO, PARA USO INDUSTRIAL Y DE TRABAJO PIEL 100% .FLOR ENTERA DE RES HORMA EEE

Marca TIBURON	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto PIEL
Normatividad NOM 113 STPS/1994	Grupo BOTA INDUSTRIAL			


 Còdigo
TIB205

BOTA TIBURÓN

CALZADO INDUSTRIAL ERGONOMICO CON PUNTERA DE POLICARBONATO, PARA USO INDUSTRIAL Y DE TRABAJO PIEL 100% .FLOR ENTERA DE RES HORMA EEE

Marca TIBURON	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto PIEL
Normatividad -	Grupo BOTA INDUSTRIAL			


 Còdigo
 TIB602

BOTA TIBURÓN

CALZADO INDUSTRIAL ERGONOMICO CON PUNTERA DE POLICARBONATO, PARA USO INDUSTRIAL Y DE TRABAJO PIEL 100% .FLOR ENTERA DE RES HORMA EEE,, SUELA DE POLOURETANO ANTIDERRAPANTE.

Marca TIBURON	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto PIEL
Normatividad NOM 113 STPS/1994				Grupo BOTA INDUSTRIAL


 Còdigo
 TIB710

BOTA TIBURÓN

CALZADO INDUSTRIAL ERGONOMICO CON PUNTERA DE POLICARBONATO, PARA USO INDUSTRIAL Y DE TRABAJO.

Marca TIBURON	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto PIEL
Normatividad NOM 113 STPS/1994				Grupo BOTA INDUSTRIAL


 Còdigo
 TIBPET

BOTA TIBURÓN PETROLERA

BOTA CAFÉ CON CASCO DE ACERO SUELA ED HULE. USO INDUSTRIAL Y EN GENERAL, IDEAL PARA TRABAJOS CON PRESENCIA DE LODOS DE PERFORACION, PRODUCTOS QUIMICOS HIDROCARBUROS CON SUELA RESISTENTE A SOLVENTES ACEITES Y ÁCIDOS.

Marca TIBURON	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto PIEL
Normatividad NOM 113 STPS/2009				Grupo BOTA INDUSTRIAL


 Còdigo
 TIB910

TENIS TIBURON

CALZADO INDUSTRIAL ERGONÓMICO, TIPO TENIS CON CASQUILLO DE POLIAMIDA, PARA USO INDUSTRIAL Y DE TRABAJO

Marca TIBURON	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto PIEL
Normatividad -				Grupo BOTA INDUSTRIAL

DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES

www.Hemart.com.mx



HEMART



Cascos


 Código
 MM-H702R

CASCO AMARILLO

Marca 3M	Tipo MATRACA CON 4 PUNTOS	Aws -	Diametro -	Producto -
Normatividad ANSI Z89.1-2009			Grupo CASCO	


 Código
 MM-H709R

CASCO AMARILLO

Marca 3M	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto -
Normatividad ANSI Z89.1-2009			Grupo CASCO	


 Código
 MM-H703R

CASCO AZUL CLARO

Marca 3M	Tipo MATRACA CON 4 PUNTOS	Aws -	Diametro -	Producto -
Normatividad ANSI Z89.1-2009			Grupo CASCO	


 Código
 MM-H701R

CASCO BLANCO

Marca 3M	Tipo MATRACA CON 4 PUNTOS	Aws -	Diametro -	Producto -
Normatividad ANSI Z89.1-2009			Grupo CASCO	



Código
MM-H708R

CASCO GRIS

Marca 3M	Tipo MATRACA CON 4 PUNTOS	Aws -	Diametro -	Producto -
Normatividad ANSI Z89.1-2009			Grupo CASCO	



Código
SE-CA03

CASCO G AMARILLO

Marca DERMACARE	Tipo SE-CS	Aws -	Diametro -	Producto -
Normatividad NOM-115STPS-2009			Grupo CASCO	



Código
SE-CA02

CASCO G AZUL

Marca DERMACARE	Tipo SE-CS	Aws -	Diametro -	Producto -
Normatividad NOM-115STPS-2009			Grupo CASCO	



Código
SE-CA08

CASCO G BLANCO

Marca DERMACARE	Tipo SE-CS	Aws -	Diametro -	Producto -
Normatividad NOM-115STPS-2009			Grupo CASCO	


 Código
 SE-CA06

CASCO G NARANJA

Marca DERMACARE	Tipo SE-CS	Aws -	Diametro -	Producto -
Normatividad NOM-115STPS-2009			Grupo CASCO	


 Código
 SE-CA01

CASCO G ROJO

Marca DERMACARE	Tipo SE-CS	Aws -	Diametro -	Producto -
Normatividad NOM-115STPS-2009			Grupo CASCO	


 Código
 SE-CA04

CASCO G VERDE

Marca DERMACARE	Tipo SE-CS	Aws -	Diametro -	Producto -
Normatividad NOM-115STPS-2009			Grupo CASCO	


 Código
 WW-2008BK

CASCO ALA ANCHA BLANCO

Marca JYRSA	Tipo PLASTICA CON 6 PUNTOS	Aws -	Diametro -	Producto -
Normatividad NOM-115STPS-2009/ANSI			Grupo CASCO	



Código
WW-2008VK

CASCO ALA ANCHA VERDE

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
JYRSA	PLASTICA CON 6 PUNTOS	-	-	-

Normatividad
NOM-115STPS-2009/ANSI

Grupo
CASCO



Código
M2303431ARF

CASCO CACHUCA C/MATRACA AMARILLO

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
MSA	STAZ-ON	-	-	-

Normatividad
NRF-058-PEMEX,2009, NMX-SCFI-2009 Y NORMAS
EXTRANJERAS: ANSI/ISEA Z89.1-2009 Y CSA Z941.1-2005

Grupo
CASCO



Código
M2305611ARF

CASCO CACHUCA C/MATRACA AZUL

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
MSA	STAZ-ON	-	-	-

Normatividad
NRF-058-PEMEX,2009, NMX-SCFI-2009 Y NORMAS
EXTRANJERAS: ANSI/ISEA Z89.1-2009 Y CSA Z941.1-2005

Grupo
CASCO



Código
M2303541ARF

CASCO CACHUCA C/MATRACA BLANCO

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
MSA	STAZ-ON	-	-	-

Normatividad
NRF-058-PEMEX,2009, NMX-SCFI-2009 Y NORMAS
EXTRANJERAS: ANSI/ISEA Z89.1-2009 Y CSA Z941.1-2005

Grupo
CASCO


 Código
 10031675

CASCO CACHUCA C/MATRACA GRIS

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
MSA	STAZ-ON	-	-	-

Normatividad
 NRF-058-PEMEX,2009, NMX-SCFI-2009 Y NORMAS
 EXTRANJERAS: ANSI/ISEA Z89.1-2009 Y CSA Z941.1-2005

 Grupo
 CASCO

 Código
 M2305761ARF

CASCO CACHUCA C/MATRACA NARANJA

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
MSA	STAZ-ON	-	-	-

Normatividad
 NRF-058-PEMEX,2009, NMX-SCFI-2009 Y NORMAS
 EXTRANJERAS: ANSI/ISEA Z89.1-2009 Y CSA Z941.1-2005

 Grupo
 CASCO

 Código
 M2303531ARF

CASCO CACHUCA C/MATRACA ROJO

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
MSA	STAZ-ON	-	-	-

Normatividad
 NRF-058-PEMEX,2009, NMX-SCFI-2009 Y NORMAS
 EXTRANJERAS: ANSI/ISEA Z89.1-2009 Y CSA Z941.1-2005

 Grupo
 CASCO

 Código
 M2311341AR

CASCO CACHUCA C/MATRACA ROSA

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
MSA	STAZ-ON	-	-	-

Normatividad
 NRF-058-PEMEX,2009, NMX-SCFI-2009 Y NORMAS
 EXTRANJERAS: ANSI/ISEA Z89.1-2009 Y CSA Z941.1-2005

 Grupo
 CASCO



Código
M2304601ARF

CASCO CACHUCA C/MATRACA VERDE

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
MSA	STAZ-ON	-	-	-

Normatividad
NRF-058-PEMEX,2009, NMX-SCFI-2009 Y NORMAS
EXTRANJERAS: ANSI/ISEA Z89.1-2009 Y CSA Z941.1-2005

Grupo
CASCO



Código
10023676

CASCO CON ALA Y MATRACA AMARILLO

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
MSA	FAST - TRAX	-	-	-

Normatividad
NRF-058-PEMEX,2009, NMX-SCFI-2009 Y NORMAS
EXTRANJERAS: ANSI/ISEA Z89.1-2009 Y CSA Z941.1-2005

Grupo
CASCO



Código
M2305611F

CASCO CON ALA Y MATRACA AZUL

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
MSA	FAST - TRAX	-	-	-

Normatividad
NRF-058-PEMEX,2009, NMX-SCFI-2009 Y NORMAS
EXTRANJERAS: ANSI/ISEA Z89.1-2009 Y CSA Z941.1-2005

Grupo
CASCO



Código
M2303541F

CASCO CON ALA Y MATRACA BLANCO

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
MSA	FAST - TRAX	-	-	-

Normatividad
NRF-058-PEMEX,2009, NMX-SCFI-2009 Y NORMAS
EXTRANJERAS: ANSI/ISEA Z89.1-2009 Y CSA Z941.1-2005

Grupo
CASCO



CASCO CON ALA Y MATRACA GRIS

 Código
 10065904

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
MSA	FAST - TRAX	-	-	-

Normatividad
 NRF-058-PEMEX,2009, NMX-SCFI-2009 Y NORMAS
 EXTRANJERAS: ANSI/ISEA Z89.1-2009 Y CSA Z941.1-2005

 Grupo
 CASCO


CASCO CON ALA Y MATRACA NARANJA

 Código
 10032847

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
MSA	FAST - TRAX	-	-	-

Normatividad
 NRF-058-PEMEX,2009, NMX-SCFI-2009 Y NORMAS
 EXTRANJERAS: ANSI/ISEA Z89.1-2009 Y CSA Z941.1-2005

 Grupo
 CASCO


CASCO CON ALA Y MATRACA ROJO

 Código
 10032991

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
MSA	FAST - TRAX	-	-	-

Normatividad
 NRF-058-PEMEX,2009, NMX-SCFI-2009 Y NORMAS
 EXTRANJERAS: ANSI/ISEA Z89.1-2009 Y CSA Z941.1-2005

 Grupo
 CASCO


CASCO CON ALA Y MATRACA VERDE

 Código
 10031488

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
MSA	FAST - TRAX	-	-	-

Normatividad
 NRF-058-PEMEX,2009, NMX-SCFI-2009 Y NORMAS
 EXTRANJERAS: ANSI/ISEA Z89.1-2009 Y CSA Z941.1-2005

 Grupo
 CASCO

DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES

www.Hemart.com.mx



HEMART



Chalecos de Seguridad




 Código
 SE-CH02R

CHALECO DE MALLA CON REFLEJANTE AZUL

UNITALLA, FABRICADO EN POLIESTER DE COLOR FLUORESENTE, CON ELASTICOS LATERALES PARA MEJORAR EL AJUSTE EL CUERPO DEL USUARIO, SE CIERRA AL FRENTE CON VELCRO, CUENTA CON BIES DE POLIPROPILENO DE 2.5 CMS DE ANCHO PARA MAÑOR RESISTENCIA A LAS LAVADAS, DISEÑADO CON DOS REFLEJANTES VERTICALES AL FRENTE Y DOS CRUZADOS EN LA ESPALDA. IDEAL PARA UTILIZAR EN AREAS DE MUCHO FLUJO DE VISITAS QUE REQUIERAN SER VISIBLES A DISTANCIA O DISTINGUIRLOS DE

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
DERMACARE	-	-	-	-

Normatividad	Grupo
CERTIFICADO CE	CHALECO DE SEGURIDAD


 Código
 SE-CH06R

CHALECO DE MALLA CON REFLEJANTE NARANJA

UNITALLA, FABRICADO EN POLIESTER DE COLOR FLUORESENTE, CON ELASTICOS LATERALES PARA MEJORAR EL AJUSTE EL CUERPO DEL USUARIO, SE CIERRA AL FRENTE CON VELCRO, CUENTA CON BIES DE POLIPROPILENO DE 2.5 CMS DE ANCHO PARA MAÑOR RESISTENCIA A LAS LAVADAS, DISEÑADO CON DOS REFLEJANTES VERTICALES AL FRENTE Y DOS CRUZADOS EN LA ESPALDA. IDEAL PARA UTILIZAR EN AREAS DE MUCHO FLUJO DE VISITAS QUE REQUIERAN SER VISIBLES A DISTANCIA O DISTINGUIRLOS DE

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
DERMACARE	-	-	-	-

Normatividad	Grupo
CERTIFICADO CE	CHALECO DE SEGURIDAD


 Código
 SE-CH04R

CHALECO DE MALLA CON REFLEJANTE VERDE

UNITALLA, FABRICADO EN POLIESTER DE COLOR FLUORESENTE, CON ELASTICOS LATERALES PARA MEJORAR EL AJUSTE EL CUERPO DEL USUARIO, SE CIERRA AL FRENTE CON VELCRO, CUENTA CON BIES DE POLIPROPILENO DE 2.5 CMS DE ANCHO PARA MAÑOR RESISTENCIA A LAS LAVADAS, DISEÑADO CON DOS REFLEJANTES VERTICALES AL FRENTE Y DOS CRUZADOS EN LA ESPALDA. IDEAL PARA UTILIZAR EN AREAS DE MUCHO FLUJO DE VISITAS QUE REQUIERAN SER VISIBLES A DISTANCIA O DISTINGUIRLOS DE

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
DERMACARE	-	-	-	-

Normatividad	Grupo
CERTIFICADO CE	CHALECO DE SEGURIDAD


 Código
 SE-WV10

CHALECO SALVAVIDAS NARANJA

DISEÑADO TIPO V FLOTANTE LIGERO DE 850G FORMADO DE 3 PIEZAS DE ESPUMA RECUBIERTA DE COLOR NARANJA BRILLANTE INTERNACIONAL, REVESTIMIENTO DE VINIL FLEXIBLE EL CUAL RESISTE CUASTICOS, ACIDOS Y RAYOS UV, ASI COMO HIDROCARBUROS. CUENTA CON CINTAS LATERALES PARA AJUSTE PERFECTO AL CUERPO, SE ADAPTA A LA MAYORIA DE LOS ADULTOS DE HASTA 140 CM DE CONTORNO DE PECHO.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
DERMACARE	-	-	-	-

Normatividad	Grupo
-	CHALECO DE SEGURIDAD


 Código
 EPS-CC03B

CHALECO BRIGADISTA CLASE II NARANJA

ELABORADO EN TELA GABARDINA 50% POLIESTER Y 50% AGODON. SU CORTE ES ERGONOMICO CON CUELLO Y CUBRE CIERRE AL FRENTE Y ABIERTO EN LOS COSTADOS PROPORCIONANDO FRESCURA AL USUARIO. CUENTA CON 2 ELASTICOS EN CADA UNO DE LOS COSTADOS, LOS CUALES FACILITAN UN MEJOR AJUSTE. EL REFLEJANTE TEXTIL DE 1 1/2" TIEN UNA REFLECTIVIDAD DE 370 CANDELAS, COLOCADO EN FORMA HORIZONTAL EN LA PARTE SUPERIOR ASI COMO EN LA ESPALDA PARA

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
MAT	-	-	-	-

Normatividad	Grupo
-	CHALECO DE SEGURIDAD


 Código
 EPF-CHBA02

CHALECO BRIGADISTA CON RFLEJANTE AZUL REY

ELABORADO EN TELA GABARDINA 100% ALGODON, PVC MICROPRISMATICO CON GRABADO ANCHO EN COLOR BLANCO DE 50 MM. POLIPROPILENO EN CONTOURNO DE LA PRENDA DE 1" EN COLOR NEGRO. CUENTA CON 5 BOLSAS FRONTALES, 1 " BOLSA PORTA RADIO" 1 " BOLSA CON SOLAPA" 1 " BOLSA TIPO CARTERA O PLUMERA" 2 " BOLSA ABULTADA". CIERRE FRONTAL DE 35CM. 4 BROCHE TIPO SANSONITE EN COSTADOS EN COLOR NEGRO

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
MAT	-	-	-	-

Normatividad	Grupo
-	CHALECO DE SEGURIDAD


 Código
 EPF-CHB10

CHALECO BRIGADISTA CON RFLEJANTE CAQUI

ELABORADO EN TELA GABARDINA 100% ALGODON, PVC MICROPRISMATICO CON GRABADO ANCHO EN COLOR BLANCO DE 50 MM. POLIPROPILENO EN CONTOURNO DE LA PRENDA DE 1" EN COLOR NEGRO. CUENTA CON 5 BOLSAS FRONTALES, 1 " BOLSA PORTA RADIO" 1 " BOLSA CON SOLAPA" 1 " BOLSA TIPO CARTERA O PLUMERA" 2 " BOLSA ABULTADA". CIERRE FRONTAL DE 35CM. 4 BROCHE TIPO SANSONITE EN COSTADOS EN COLOR NEGRO

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
MAT	-	-	-	-

Normatividad	Grupo
-	CHALECO DE SEGURIDAD


 Código
 EPF-CHBA03

CHALECO BRIGADISTA CON RFLEJANTE NARANJA

ELABORADO EN TELA GABARDINA 100% ALGODON, PVC MICROPRISMATICO CON GRABADO ANCHO EN COLOR BLANCO DE 50 MM. POLIPROPILENO EN CONTOURNO DE LA PRENDA DE 1" EN COLOR NEGRO. CUENTA CON 5 BOLSAS FRONTALES, 1 " BOLSA PORTA RADIO" 1 " BOLSA CON SOLAPA" 1 " BOLSA TIPO CARTERA O PLUMERA" 2 " BOLSA ABULTADA". CIERRE FRONTAL DE 35CM. 4 BROCHE TIPO SANSONITE EN COSTADOS EN COLOR NEGRO

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
MAT	-	-	-	-

Normatividad	Grupo
-	CHALECO DE SEGURIDAD


 Código
 EPF-CHBA04

CHALECO BRIGADISTA CON RFLEJANTE ROJO

ELABORADO EN TELA GABARDINA 100% ALGODON, PVC MICROPRISMATICO CON GRABADO ANCHO EN COLOR BLANCO DE 50 MM. POLIPROPILENO EN CONTORNO DE LA PRENDA DE 1" EN COLOR NEGRO. CUENTA CON 5 BOLSAS FRONTALES, 1 " BOLSA PORTA RADIO" 1 " BOLSA CON SOLAPA" 1 " BOLSA TIPO CARTERA O PLUMERA" 2 " BOLSA ABULTADA". CIERRE FRONTAL DE 35CM. 4 BROCHE TIPO SANSONITE EN COSTADOS EN COLOR NEGRO

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
MAT	-	-	-	-

Normatividad	Grupo
-	CHALECO DE SEGURIDAD


 Código
 EPF-CHBA06

CHALECO BRIGADISTA CON RFLEJANTE VERDE

ELABORADO EN TELA GABARDINA 100% ALGODON, PVC MICROPRISMATICO CON GRABADO ANCHO EN COLOR BLANCO DE 50 MM. POLIPROPILENO EN CONTORNO DE LA PRENDA DE 1" EN COLOR NEGRO. CUENTA CON 5 BOLSAS FRONTALES, 1 " BOLSA PORTA RADIO" 1 " BOLSA CON SOLAPA" 1 " BOLSA TIPO CARTERA O PLUMERA" 2 " BOLSA ABULTADA". CIERRE FRONTAL DE 35CM. 4 BROCHE TIPO SANSONITE EN COSTADOS EN COLOR NEGRO

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
MAT	-	-	-	-

Normatividad	Grupo
-	CHALECO DE SEGURIDAD


 Código
 EPF-CM003

CHALECO DE MALLA CON REFLEJANTE AMARILLO

FABRICADO EN MALLA DE PUNTO ABIERTO. CINTAS REFLEJANTES AMARILLO-GRIS. BIES DE POLIPROPILENO EN SU CONTORNO. USO IDEAL PARA TRABAJOS EN DONDE ES INDISPENSABLE LA VISIBILIDAD,ASI COMO LUGARES EN DONDE SE REQUIERA CUMPLIR NORMAS DE TRABAJO.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
MAT	-	-	-	-

Normatividad	Grupo
-	CHALECO DE SEGURIDAD


 Código
 EPF-CM007

CHALECO DE MALLA CON REFLEJANTE AZUL MARINO

FABRICADO EN MALLA DE PUNTO ABIERTO. CINTAS REFLEJANTES AMARILLO-GRIS. BIES DE POLIPROPILENO EN SU CONTORNO. USO IDEAL PARA TRABAJOS EN DONDE ES INDISPENSABLE LA VISIBILIDAD,ASI COMO LUGARES EN DONDE SE REQUIERA CUMPLIR NORMAS DE TRABAJO.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
MAT	-	-	-	-

Normatividad	Grupo
-	CHALECO DE SEGURIDAD


 Còdigo
 EPF-CM008

CHALECO DE MALLA CON REFLEJANTE AZUL REY

FABRICADO EN MALLA DE PUNTO ABIERTO. CINTAS REFLEJANTES AMARILLO-GRIS. BIES DE POLIPROPILENO EN SU CONTORNO. USO IDEAL PARA TRABAJOS EN DONDE ES INDISPENSABLE LA VISIBILIDAD,ASI COMO LUGARES EN DONDE SE REQUIERA CUMPLIR NORMAS DE TRABAJO.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
MAT	-	-	-	-

Normatividad	Grupo
-	CHALECO DE SEGURIDAD


 Còdigo
 EPF-CM001

CHALECO DE MALLA CON REFLEJANTE NARANJA

FABRICADO EN MALLA DE PUNTO ABIERTO. CINTAS REFLEJANTES AMARILLO-GRIS. BIES DE POLIPROPILENO EN SU CONTORNO. USO IDEAL PARA TRABAJOS EN DONDE ES INDISPENSABLE LA VISIBILIDAD,ASI COMO LUGARES EN DONDE SE REQUIERA CUMPLIR NORMAS DE TRABAJO.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
MAT	-	-	-	-

Normatividad	Grupo
-	CHALECO DE SEGURIDAD


 Còdigo
 EPF-CM004

CHALECO DE MALLA CON REFLEJANTE ROJO

FABRICADO EN MALLA DE PUNTO ABIERTO. CINTAS REFLEJANTES AMARILLO-GRIS. BIES DE POLIPROPILENO EN SU CONTORNO. USO IDEAL PARA TRABAJOS EN DONDE ES INDISPENSABLE LA VISIBILIDAD,ASI COMO LUGARES EN DONDE SE REQUIERA CUMPLIR NORMAS DE TRABAJO.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
MAT	-	-	-	-

Normatividad	Grupo
-	CHALECO DE SEGURIDAD


 Còdigo
 EPF-CM002

CHALECO DE MALLA CON REFLEJANTE VERDE

FABRICADO EN MALLA DE PUNTO ABIERTO. CINTAS REFLEJANTES AMARILLO-GRIS. BIES DE POLIPROPILENO EN SU CONTORNO. USO IDEAL PARA TRABAJOS EN DONDE ES INDISPENSABLE LA VISIBILIDAD,ASI COMO LUGARES EN DONDE SE REQUIERA CUMPLIR NORMAS DE TRABAJO.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
MAT	-	-	-	-

Normatividad	Grupo
-	CHALECO DE SEGURIDAD

DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES

www.Hemart.com.mx



HEMART



Delimitación y Señalización




 Código
 SE-BA06-R

BANDEROLA NARANJA DE MALLA

LA BANDEROLA ESTA FABRICADA EN MALLA DE POLIESTER DE COLOR NARANJA FLUORESCENTE, BIES DE POLIPROPILENO PARA MEJORAR LA RESISTENCIA, BASTON DE PVC LO QUE LO HACE MUY DURABLE. CINTA REFLEJANTE TRANSVERSAL QUE OFRECE MAYOR VISIBILIDAD A DISTANCIA.

Marca DERMACARE	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto BANDEROLA
Normatividad CE				Grupo DELIMITACIÓN Y SEÑALIZACIÓN


 Código
 EPF-BMN01

BANDEROLA DE MALLA NARANJA

FABRICADO EN MALLA DE PUNTO, CON RECUBRIMIENTO PLASTICO. REFLEJANTE TEXTIL, LÍNEA GRIS DE 1CM SOBRE FONDO AMARILLO DE 2". VASTAGO DE MADERA DE 60 CMS DE LARGO. MEDIDA 53CM X 40CM. CUENTA CON BIES DE POLIPROPILENO DE 1" DE ALTA RESISTENCIA. ALTA VISIBILIDAD. RESISTENTE AL SOL Y CAMBIOS CLIMATICOS. PARA USO EN TRANSITO VIAL, OBRAS EN CONSTRUCCION, ESTACIONAMIENTOS, USO EN GENERAL.

Marca MAT	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto BANDEROLA
Normatividad -				Grupo DELIMITACIÓN Y SEÑALIZACIÓN


 Código
 SE-CADENA

CADENA DE PLASTICO AMARILLA

FABRICADA CON MATERIALES DE ALTA RESISTENCIA, LO QUE PERMITE SER UTILIZADA EN LA INTEMPERIE, SOPORTANDO LOS RAYOS SOLARES, ASI COMO LOS CAMBIOS TERMICOS. ES LAVABLE 100% LO QUE INCREMENTA SU VIDA DE TIEMPO UTIL. ESTA CADENA SE PUEDE UTILIZAR COMO GUIA, COMO PROTECCION DE ZONAS PEATONALES O PARA DELIMITAR CIERTAS AREAS.

Marca DERMACARE	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto CADENA
Normatividad -				Grupo DELIMITACIÓN Y SEÑALIZACIÓN


 Código
 EPV-CB03

CINTA BARRIACADA PROHIBIDO EL PASO

FABRICADA EN POLIETILENO VIRGEN, PIGMENTOS Y ADITIVOS. PARA USO EN LUGARES EN CONSTRUCCION, OBRAS VIALES, ACTIVIDADES DEPORTIVAS, ESTACIONAMIENTOS.

Marca MAT	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto CINTA
Normatividad -				Grupo DELIMITACIÓN Y SEÑALIZACIÓN


 Código
 EPV-CB01

CINTA BARRICADA PRECAUCION

FABRICADA EN POLIETILENO VIRGEN, PIGMENTOS Y ADITIVOS. PARA USO EN LUGARES EN CONSTRUCCION, OBRAS VIALES, ACTIVIDADES DEPORTIVAS, ESTACIONAMIENTOS.

Marca MAT	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto CINTA
Normatividad -	Grupo DELIMITACIÓN Y SEÑALIZACIÓN			


 Código
 EPV-CB02

CINTA BARRICADA ROJA PELIGRO

FABRICADA EN POLIETILENO VIRGEN, PIGMENTOS Y ADITIVOS. PARA USO EN LUGARES EN CONSTRUCCION, OBRAS VIALES, ACTIVIDADES DEPORTIVAS, ESTACIONAMIENTOS.

Marca MAT	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto CINTA
Normatividad -	Grupo DELIMITACIÓN Y SEÑALIZACIÓN			


 Código
 SR1002

CINTA BARRICADA PELIGRO

FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD. MATERIAL VIRGEN, RESISTENTE A LA INTEMPERIE, RAYOS UV Y TENSION. RINDE 305M.

Marca MRS	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto CINTA
Normatividad -	Grupo DELIMITACIÓN Y SEÑALIZACIÓN			


 Código
 SR1002-PR

CINTA BARRICADA PRECAUCION

FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD. MATERIAL VIRGEN, RESISTENTE A LA INTEMPERIE, RAYOS UV Y TENSION. RINDE 305M.

Marca MRS	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto CINTA
Normatividad -	Grupo DELIMITACIÓN Y SEÑALIZACIÓN			


 Código
 SE-C045

CONO NARANJA

ESTRUCTURA PIRAMIDAL DISEÑADA PARA MAYOR RESISTENCIA AL VIENTO Y A LOS GOLPES. CUENTA CON TRATAMIENTO CONTRA RAYOS ULTRAVIOLETA PARA MAYOR DURABILIDAD.

Marca DERMACARE	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto CONO
Normatividad -	Grupo DELIMITACIÓN Y SEÑALIZACIÓN			


 Código
 SE-C071

CONO NARANJA

ESTRUCTURA PIRAMIDAL DISEÑADA PARA MAYOR RESISTENCIA AL VIENTO Y A LOS GOLPES. CUENTA CON TRATAMIENTO CONTRA RAYOS ULTRAVIOLETA PARA MAYOR DURABILIDAD.

Marca DERMACARE	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto CONO
Normatividad -	Grupo DELIMITACIÓN Y SEÑALIZACIÓN			


 Código
 SE-C071R

CONO NARANJA

ESTRUCTURA PIRAMIDAL DISEÑADA PARA MAYOR RESISTENCIA AL VIENTO Y A LOS GOLPES. CUENTA CON TRATAMIENTO CONTRA RAYOS ULTRAVIOLETA PARA MAYOR DURABILIDAD, CON REFLEJANTE.

Marca DERMACARE	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto CONO
Normatividad -	Grupo DELIMITACIÓN Y SEÑALIZACIÓN			


 Código
 SE-C091

CONO NARANJA 91 CM

ESTRUCTURA PIRAMIDAL DISEÑADA PARA MAYOR RESISTENCIA AL VIENTO Y A LOS GOLPES. CUENTA CON TRATAMIENTO CONTRA RAYOS ULTRAVIOLETA PARA MAYOR DURABILIDAD, CON REFLEJANTE.

Marca DERMACARE	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto CONO
Normatividad -	Grupo DELIMITACIÓN Y SEÑALIZACIÓN			


 Código
 SE-C091R-BN

CONO NARANJA BASE NEGRA 91CM CON REFLEJANTE

ESTRUCTURA PIRAMIDAL DISEÑADA PARA MAYOR RESISTENCIA AL VIENTO Y A LOS GOLPES. CUENTA CON TRATAMIENTO CONTRA RAYOS ULTRAVIOLETA PARA MAYOR DURABILIDAD, CON REFLEJANTE.

Marca DERMACARE	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto CONO
--------------------	-----------	----------	---------------	------------------

Normatividad -	Grupo DELIMITACIÓN Y SEÑALIZACIÓN
-------------------	--------------------------------------


 Código
 EPV-CN45

CONO NARANJA 45CM

FABRICADOS EN PVC DE UNA SOLA PIEZA CON TERMINADO BRILLOSO. SUMAMENTE FLEXIBLE Y RESISTENTE A DEFORMACIONES. CUENTA CON PROTECCION CONTRA RAYOS UV PARA UNA MAYOR DURACION INCLUSO EN LAS CONDICIONES MAS ESTRICTAS. BASE CON 8 PUNTOS DE APOYO LO CUAL AYUDA A UNA MEJOR COLOCACION SOBRE DISTINTOS TIPOS DE SUPERFICIE. FLEXIBLE, DURADERO, RESISTENTE A GOLPES, A LA EXPOSICION SOLAR Y CAMBIOS DE TEMPERATURA. PARA USO EN LUGARES

Marca MAT	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto CONO
--------------	-----------	----------	---------------	------------------

Normatividad -	Grupo DELIMITACIÓN Y SEÑALIZACIÓN
-------------------	--------------------------------------


 Código
 EPV-CN71

CONO NARANJA 71CM

FABRICADOS EN PVC DE UNA SOLA PIEZA CON TERMINADO BRILLOSO. SUMAMENTE FLEXIBLE Y RESISTENTE A DEFORMACIONES. CUENTA CON PROTECCION CONTRA RAYOS UV PARA UNA MAYOR DURACION INCLUSO EN LAS CONDICIONES MAS ESTRICTAS. BASE CON 8 PUNTOS DE APOYO LO CUAL AYUDA A UNA MEJOR COLOCACION SOBRE DISTINTOS TIPOS DE SUPERFICIE. FLEXIBLE, DURADERO, RESISTENTE A GOLPES, A LA EXPOSICION SOLAR Y CAMBIOS DE TEMPERATURA. PARA USO EN LUGARES

Marca MAT	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto CONO
--------------	-----------	----------	---------------	------------------

Normatividad -	Grupo DELIMITACIÓN Y SEÑALIZACIÓN
-------------------	--------------------------------------


 Código
 SR1003-N70

CONO NARANJA BASE NEGRA

8 PUNTOS DE ESTABILIDAD, ALTA RESISTENCIA A LA INTEMPERIE.

Marca MRS	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto CONO
--------------	-----------	----------	---------------	------------------

Normatividad -	Grupo DELIMITACIÓN Y SEÑALIZACIÓN
-------------------	--------------------------------------



Código
SR1003-N45

CONO NARANJA BASE NEGRA DE 45CM

8 PUNTOS DE ESTABILIDAD, ALTA RESISTENCIA A LA INTEMPERIE.

Marca MRS	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto CONO
Normatividad -	Grupo DELIMITACIÓN Y SEÑALIZACIÓN			



Código
SR1028-N70

CONO NARANJA CON BASE NARANJA

CONO FLEXIBLE FABRICADO EN PVC COLOR NARANJA BRILLANTE. SU BASE ESTA DESARROLLADA CON 8 PUNTOS DE ESTABILIDAD. CON ESTABILIZADOR DE RAYOS UV PARA MAYOR DURABILIDAD.

Marca MRS	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto CONO
Normatividad -	Grupo DELIMITACIÓN Y SEÑALIZACIÓN			



Código
SR1003-N90

CONO NARANJA CON BASE NEGRA 90CM

8 PUNTOS DE ESTABILIDAD, ALTA RESISTENCIA A LA INTEMPERIE.

Marca MRS	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto CONO
Normatividad -	Grupo DELIMITACIÓN Y SEÑALIZACIÓN			



Código
SR1003-N90R

CONO NARANJA CON BASE NEGRA 91CM 2

8 PUNTOS DE ESTABILIDAD, ALTA RESISTENCIA A LA INTEMPERIE.

Marca MRS	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto CONO
Normatividad -	Grupo DELIMITACIÓN Y SEÑALIZACIÓN			


 Código
 SR1009

INDICADOR DE PISO MOJADO

SEÑALAMIENTO RÍGIDO FABRICADO EN POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD. LEYENDA A AMBOS LADOS IMPRESO EN ESPAÑOL Y EN INGLÉS.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
MRS	-	-	-	INDICADOR

Normatividad	Grupo
-	DELIMITACIÓN Y SEÑALIZACIÓN


 Código
 SE-MALLA

MALLA PARA CONSTRUCCION 1.00M X 45M

MALLA DELIMITADORA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, EN COLOR NARANJA INTERNACIONAL, ES VISIBLE A DISTANCIA, DELIMITA EL ACCESO A ZONAS DE RIESGO, CONSTRUCCION, CONTROL DE TRANSITO VEHICULAR O PEATONAL. SU MATERIAL OFRECE GRAN RESISTENCIA CONTRA LOS RAYOS UV, DISPONIBLE EN DOS PRESENTACIONES SOLO CON DIFERENCIA DE MEDIDAS.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
DERMACARE	-	-	-	MALLA

Normatividad	Grupo
-	DELIMITACIÓN Y SEÑALIZACIÓN


 Código
 SE-PD

POSTE DE VIALIDAD BASE NEGRA CON REFLEJANTE

POSTE COLOR NARANJA CON REFLEJANTE, FABRICADO DE PVC LO QUE LO HACE MUY RESISTE A LA INTEMPERIE. CON MEDIDA DE 1.20 M DE ALTO POR 10CM DE DIAMETRO, CON BASE HEXAGONAL DE CAUCHO PARA MAYOR ESTABILIDAD.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
DERMACARE	-	-	-	POSTE

Normatividad	Grupo
-	DELIMITACIÓN Y SEÑALIZACIÓN


 Código
 SR-1133-2R

POSTE NARANJA CON 2 REFLEJANTES

POSTE FABRICADO CON POLIETILETO ANARANJADO. BASE NEGRA HEXAGONAL FABRICADA EN CAUCHO RECICLADO. ABERTURA SUPERIOR PARA COLOCAR CINTA O CADENA CON 2 REFLEJANTES GRADO INGENIERIA. RESISTENTE A LA EXPOSICION DEL SOL. PROTECCION CONTRA RAYOS UV. RESISTENTE A CAMBIOS CLIMATICOS.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
JYRSA	-	-	-	POSTE

Normatividad	Grupo
-	DELIMITACIÓN Y SEÑALIZACIÓN


 Código
 EPV-CR133

POSTE VIAL NARANJA DE 1.20 BASE NEGRA 5

FABRICADO EN POLIETILENO. DISPONIBLE EN COLOR ANARANJADO. BASE NEGRA HEXAGONAL FABRICADA EN CAUCHO RECICLADO. MEDIDAS: 1.20M ALTO POR 4" DE DIAMETRO.

Marca MAT	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto POSTE
Normatividad -	Grupo DELIMITACIÓN Y SEÑALIZACIÓN			


 Código
 SR1011

POSTE NARANJA BASE NEGRA CON REFLEJANTE

COMPUESTO POR DOS PIEZAS: BASE DE CAUCHO SINTETICO DE 5.90 KG. POSTE FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, COLOR NARANJA RESISTENTE A LA INTEMPERIE. CUENTA CON UN GANCHO EN LA PARTE SUPERIOR PARA COLOCAR CINTAS, BARRAS, CADENAS PLASTICAS, ETC. CUENTA CON REFLEJANTE DE 25 CM.

Marca MRS	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto POSTE
Normatividad -	Grupo DELIMITACIÓN Y SEÑALIZACIÓN			


 Código
 SE-TT

TRAFITAMBO

FABRICADO EN UNA SOLA PIEZA, SIN REFLEJANTE, GRAN RESISTENCIA A LOS CAMBIOS DE TEMPERATURA Y AL RUDO MANEJO DIARIO DEL TRABAJO. FACIL MANEJO DEBIDO AL ASA QUE FORMA PARTE DE LA PIEZA, DISEÑADA PARA LA COLOCACION DE LAMPARAS VIALES, IDEAL PARA CARRETERAS O PASOS VIALES.

Marca DERMACARE	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto TRAFITAMBO
Normatividad -	Grupo DELIMITACIÓN Y SEÑALIZACIÓN			


 Código
 SR1027

TRAFITAMBO

FABRICADO EN UNA SOLA PIEZA DE POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD CON GRAN RESISTENCIA A LA INTEMPERIE. UNIFORMIDAD EN EL ESPESOR DE LAS PAREDES DE LA PIEZA. FACIL MANEJO GRACIAS AL ASA QUE FORMA PARTE DE LA PIEZA, DISEÑADA PARA LA COLOCACION DE LAMPARAS VIALES. DE FACIL TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO. PUEDE LLEVAR DE 0 A 4 CINTAS REFLEJANTES DE 16CM.

Marca MRS	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto TRAFITAMBO
Normatividad -	Grupo DELIMITACIÓN Y SEÑALIZACIÓN			

DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES

www.Hemart.com.mx



HEMART



Herramientas




 Código
 CH126

JUEGO DE 4 PINZAS DE ELECTRICISTA

- FABRICADOS CON MATERIALES RESISTENTES PARA UNA MAYOR DURABILIDAD
- PARA CUALQUIER TRABAJO INDUSTRIAL

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
URREA	-	-	-	-
Normatividad	-			Grupo JUEGOS DE HERRAMIENTAS


 Código
 70835

ACEITE NUCLEAR DE GALÓN

ENFRÍA ROSCAS Y TUBERÍAS DURANTE EL FUNCIONAMIENTO. ACELERA LA ELIMINACIÓN DE METAL. MEJORA LA CALIDAD DE LAS ROSCAS. REDUCE EL PAR DE APRIETE PARA EL ROSCADO.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
RIDGID	-	-	-	-
Normatividad	-			Grupo ACEITE


 Código
 M12T15

MANGUERA TRAMADA VERDE 1/2" ARMADA CON

- CAPA INTERIOR DE PLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA AL REVENTAMIENTO
- CAPA INTERMEDIA TRAMADO DE HILO DE POLIÉSTER QUE OTORGA MAYOR RESISTENCIA
- CAPA EXTERIOR CON PLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA
- PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL
- CON TRAMADO POLY-WEB DE SURTEK QUE AUMENTA LA CANTIDAD DE POLIÉSTER POR CENTÍMETRO

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
SURTEK	-	-	-	-
Normatividad	-			Grupo AGRICULTURA Y JARDINERIA


 Código
 0151-09D

ALICATES 9IN MOLDEADO POR INMERSIÓN

ASAS DE VINILO DE DOBLE CAPA PARA MAYOR COMODIDAD Y RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO. EL TAMAÑO REDUCIDO DE LAS ASAS PERMITE EL FÁCIL ALMACENAMIENTO DE LAS HERRAMIENTAS EN BOLSAS Y BOLSOS DE HERRAMIENTAS

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
GREENLEE	-	-	-	-
Normatividad	-			Grupo ALICATES


 Código
 61758

ASPIRADORA PARA SOLIDOS Y LIQUIDOS 16 GALONES

LA ASPIRADORA PROFESIONAL MODELO RT1600M RIDGID® ES UNA ASPIRADORA PARA SÓLIDOS Y LÍQUIDOS DE 16 GALONES CON UN SOPLADOR DESMONTABLE QUE OFRECE LAS DOS MEJORES HERRAMIENTAS EN SU CATEGORÍA EN UNA SOLA. LA MANGUERA BLOQUEABLE PROFESIONAL PREMIUM DE 8 PIES NO SE DESCONECTA DURANTE EL USO Y ES 4 VECES MÁS DURADERA QUE UNA MANGUERA ESTÁNDAR. SU GRAN CAPACIDAD, CONSTRUCCIÓN ROBUSTA Y EXCELENTE MOVILIDAD SON IDEALES

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
RIDGID	-	-	-	-
Normatividad	-			Grupo ASPIRADORA


 Código
 617720

CORTADORA DE METALES DE 14"

OBTenga RENDIMIENTO LÍDER DE LA INDUSTRIA, DURABILIDAD Y FACILIDAD DE USO EN UNA MÁQUINA DE CORTE VERSÁTIL QUE MANEJA UNA AMPLIA GAMA DE MATERIALES.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
MILWAUKEE	-	-	-	-
Normatividad	-			Grupo CORTADORA


 Código
 31632

CORTATUBO 151

LOS RODILLOS ANCHOS PERMITEN UN ALINEAMIENTO EXACTO Y CORTES MÁS LIMPIOS.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
RIDGID	-	-	-	-
Normatividad	-			Grupo CORTATUBO


 Código
 32895

CORTATUBO 202

LOS RODILLOS ANCHOS PERMITEN UN ALINEAMIENTO EXACTO Y CORTES MÁS LIMPIOS.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
RIDGID	-	-	-	-
Normatividad	-			Grupo CORTATUBO


 Código
36097

DOBLA TUBO DE PALANCA 3/8 406

DISEÑADAS PARA DOBLAR TUBOS DE ACERO INOXIDABLE, ACERO Y COBRE RECOCIDO CON UN GROSOR DE PARED DE HASTA 0,06" (1,5 MM) HASTA UN MÁXIMO DE 180°.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
RIDGID	-	-	-	-
Normatividad	-			Grupo CORTATUBO


 Código
851

CURVADORA DE PVC DE 4 IN

FÁCIL DE USAR. PRECALENTAR DURANTE 10 MINUTOS, ABRIR LA TAPA Y COLOCAR EL PVC. CERRAR LA TAPA, GIRAR HASTA QUE SEA FLEXIBLE, ABRIR LA TAPA, RETIRAR EL PVC Y FORMAR LA CURVA.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
GREENLEE	-	-	-	-
Normatividad	-			Grupo CURVADORA


 Código
5265

MANGO ARTICULADO PARA DADO CUADRO DE 3/8" DE

- BRAZO DE PALANCA PROVISTO DE UN CUADRO GIRATORIO DE 180 GRADOS QUE PERMITE APLICAR TORQUE CON UN ÁNGULO DE ATAQUE DETERMINADO
- EL TORQUE MÁXIMO RECOMENDADO PARA UN MANGO ARTICULADO DE 3/8" ES DE 1200 IN-LB, 18% MÁS TORQUE QUE EL DISEÑO CONVENCIONAL DE HORQUILLA
- FABRICADOS EN ACERO MICROALEADO

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
URREA	-	-	-	-
Normatividad	-			Grupo DADO Y ACCESORIOS DE MANO


 Código
7520

- DADOS DE IMPACTO CUADRO DE 3/4"
- 6 PUNTAS
- GEOMETRÍA LOBULAR QUE PERMITE MAYOR CONTACTO ENTRE LAS PAREDES DE LA TUERCA Y/O TORNILLO
- SUPER DRIVE®

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
URREA	-	-	-	-
Normatividad	-			Grupo DADOS


 Código
5327HM

DADO LARGO METRICO CUADRADO DE 1/2" 6 PUNTAS

- LA LÍNEA DE DADOS URREA DE GEOMETRÍA HEXAGONAL LARGOS, SON APROPIADOS PARA LUGARES PROFUNDOS, DISEÑADOS PARA USARSE EN TUERCAS DONDE EL ESPÁRRAGO SOBRESALE DEL NIVEL DE LA TUERCA, PERMITIENDO EL DADO ALOJAR EL ESPÁRRAGO PARA ACCEDER A LA TUERCA
- SU DISEÑO DE 6 PUNTAS PERMITE MAYOR CONTACTO ENTRE LAS PAREDES DE LA TUERCA Y/O TORNILLO GRACIAS A SU GEOMETRÍA LOBULAR (SUPER DRIVE®) CON UN ÁNGULO DE RECUPERACIÓN

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
URREA	-	-	-	-

Normatividad	Grupo
-	DADOS Y ACCESORIOS DE IMPACTO


 Código
5758

DADO 1" 12 PUNTAS 1-13/16"

- FABRICADOS CON ACERO DE ALTA CALIDAD
- TERMINADOS EN CROMONÍQUEL PARA EVITAR LA CORROSIÓN
- SU DISEÑO DE 12 PUNTAS DISTRIBUYE LOS ESFUERZOS EN UNA ZONA MAYOR DE LAS CARAS ACTIVAS DE LA TUERCA, MÁS HACIA EL CENTRO, NO EN LAS ARISTAS, LOS ESFUERZOS SE DISTRIBUYEN EN LOS LÓBULOS DE LA GEOMETRÍA, PERMITE MAYOR RAPIDEZ PARA EMBONAR EN TUERCAS Y/O TORNILLOS

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
URREA	-	-	-	-

Normatividad	Grupo
-	DADOS Y ACCESORIOS DE MANO


 Código
5546M

DADO 3/4 METRICO 12PUNTAS 46MM

- FABRICADOS CON ACERO DE ALTA CALIDAD PERMITIENDO UN ALTO DESEMPEÑO DURANTE SU USO, TERMINADOS EN CROMO-NÍQUEL PARA EVITAR LA CORROSIÓN
- SU DISEÑO DE 12 PUNTAS DISTRIBUYE LOS ESFUERZOS EN UNA ZONA MAYOR DE LAS CARAS ACTIVAS DE LA TUERCA, MÁS HACIA EL CENTRO, NO EN LAS ARISTAS, LOS ESFUERZOS SE DISTRIBUYEN EN LOS LÓBULOS DE LA GEOMETRÍA, PERMITE MAYOR RAPIDEZ PARA EMBONAR EN TUERCAS Y/O TORNILLOS

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
URREA	-	-	-	-

Normatividad	Grupo
-	DADOS Y ACCESORIOS DE MANO


 Código
802

LLAVE UNIVERSAL DE LONA 3"

- POR SU DISEÑO Y CORREA DE LONA ESTA LLAVE ES MUY UTILIZADA EN INSTALACIONES DONDE LA TUBERÍA ES DE VIDRIO, PVC, PLÁSTICO O DE CUALQUIER OTRO MATERIAL DELICADO
- CUERPO FABRICADO EN ALEACIÓN DE ALUMINIO ESPECIAL QUE LO HACE LIGERO Y RESISTENTE
- LLAVE DE LONA ESPECIAL PARA TUBOS PLÁSTICOS Y CROMADOS
- LONA MUY RESISTENTE DE NYLON QUE PERMITE UN MEJOR Y RÁPIDO AGARRE SIN DAÑAR LAS

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
URREA	-	-	-	-

Normatividad	Grupo
-	EXTRACTORES


 Código
 BU75

BARRETA DE UÑA 3/4" X 75 CM

- PINTURA ELECTROESTÁTICA TERMO ENDURECIDA PARA MEJOR ADHESIÓN AL ACERO QUE BRINDA MAYOR DURACIÓN
- CUERPO HEXAGONAL
- FORJADAS EN ACERO ALTO CARBONO CON DOBLE TRATAMIENTO TÉRMICO Y EXTREMOS ENDURECIDOS

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
SURTEK	-	-	-	-

Normatividad	Grupo
-	HERRAMIENTA


 Código
 BAF150

BARRERA HEXAGONAL 1" X 1.5M

- FORJADOS EN ACERO ALTO CARBONO
- DOBLE TRATAMIENTO TÉRMICO Y EXTREMOS ENDURECIDOS
- CUERPO HEXAGONAL
- PINTURA ELECTROESTÁTICA TERMOENDURECIDA PARA MEJOR ADHESIÓN Y MAYOR DURABILIDAD

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
SURTEK	-	-	-	-

Normatividad	Grupo
-	HERRAMIENTAS


 Código
 122251

ESCUADRA PARA CARPITENRO 8"

- REGLETA DE ACERO INOXIDABLE
- CON MARCADOS PROFUNDOS DE PRECISIÓN

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
SURTEK	-	-	-	-

Normatividad	Grupo
-	HERRAMIENTAS


 Código
 B122080

FLEXOMETRO ANTI-IMPACTO 3M X 5/8 PULGADAS

- GANCHO CON TRES REMACHES
- GANCHO DOBLE
- CINTA EN COLOR AMARILLO CON NÚMEROS GRANDES PARA SU MEJOR LECTURA
- BOTÓN DE PAUSA DE ACTIVACIÓN RÁPIDA
- SISTEMA CON AMORTIGUADOR QUE ABSORBE EL IMPACTO AL REGRESO DE LA CINTA

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
SURTEK	-	-	-	-

Normatividad	Grupo
-	HERRAMIENTAS


 Código
 130568

HILO PARA CONSTRUCCION 165M

- 100% POLIPROPILENO MULTIFILAMENTO
- CALIBRE #18
- TENACIDAD DE 6,5 KGS
- CONSTRUIDO CON UN FINAL DE 4,500 DENIER A TRES CABOS

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
SURTEK	-	-	-	-

Normatividad	-	Grupo HERRAMIENTAS		
--------------	---	-----------------------	--	--


 Código
 ALLFH9M

JUEGO DE 9 LLAVES HEXAGONALES PULGADAS "L"

- FABRICADAS EN ACERO CROMO VANADIO
- PUNTAS ACHAFLANADAS QUE PERMITEN UN RÁPIDO ACOPLE AL TORNILLO
- TERMINADO PAVONADO

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
SURTEK	-	-	-	-

Normatividad	-	Grupo HERRAMIENTAS		
--------------	---	-----------------------	--	--


 Código
 515S

LLAVE AJUSTABLE 15" PAVONADA

- RECUBRIMIENTO PAVONADO QUE EVITA LA CORROSIÓN
- FORJADAS EN ACERO CROMO VANADIO
- GRADUADAS EN PULGADAS Y MILÍMETROS

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
SURTEK	-	-	-	-

Normatividad	-	Grupo HERRAMIENTAS		
--------------	---	-----------------------	--	--


 Código
 CAB6

MANGO DE MADERA CABO PARA ZAPA-PICO

- MADERA ESTUFADA
- ACABADO ENCERADO
- INSERTO PLÁSTICO PARA UN MEJOR ENSAMBLE CON LA CABEZA

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
SURTEK	-	-	-	-

Normatividad	-	Grupo HERRAMIENTAS		
--------------	---	-----------------------	--	--


 Código
 103507

NUDO UNIVERSAL DE 3/8"

- PERMITE GIROS EN ÁNGULO HASTA DE 65°
- FABRICADA EN CROMO VANADIO

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
SURTEK	-	-	-	-

Normatividad	-
--------------	---

Grupo	HERRAMIENTAS
-------	--------------


 Código
 PP5

PICO DE 5LB

- FABRICACIÓN EN ACERO 1045
- FORJADAS Y TEMPLADAS QUE PERMITEN QUE SE FLEXIONE ANTES DE ROMPERSE

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
SURTEK	-	-	-	-

Normatividad	-
--------------	---

Grupo	HERRAMIENTAS
-------	--------------


 Código
 123341

RODILLO PARA PINTAR 9 X 3/4" SEMI RUGOSO

- MANERAL CON ENTRADA PARA EXTENSIÓN
- CENTRO DE POLIPROPILENO
- FELPA ADHERIDA POR TERMOFUSIÓN
- RESISTENTE A TODA CLASE DE SOLVENTES

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
SURTEK	-	-	-	-

Normatividad	-
--------------	---

Grupo	HERRAMIENTAS
-------	--------------


 Código
 120248

SERRUCHO 3 FILO 24 PULGADAS MGO MADERA

- DIENTES CON TRIPLE FILO TIPO DIAMANTE PARA CORTAR 50% MÁS RÁPIDO QUE LOS SERRUCHOS CONVENCIONALES
- MANGO DE MADERA ESTUFADA Y SELLADA ESPECIALMENTE A LA FORMA DE LA MANO
- DISEÑO DE HOJA CON 7 DIENTES POR PULGADA PARA TRABAJAR TANTO MADERAS GRUESAS COMO DELGADAS

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
SURTEK	-	-	-	-

Normatividad	-
--------------	---

Grupo	HERRAMIENTAS
-------	--------------


 Còdigo
 100186

LLAVE COMBINADA PULIDO ESPEJO EN PULGADAS DE

- FABRICADAS EN ACERO AL CROMO VANADIO
- VÁSTAGO DE SECCIÓN PLANA MÁXIMO TORQUE

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
SURTEK	-	-	-	-

Normatividad	Grupo
-	HERRAMIENTAS


 Còdigo
 86A-3-4X12

CINCEL CORTA FRIO 3/4" X 12"

MATERIAL:ACERO MICROALEADO

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
URREA	-	-	-	-

Normatividad	Grupo
-	HERRAMIENTAS ANTI-CHISPA


 Còdigo
 2334

JUEGO DE PROBADOR DE COMBUSTIBLE 11 PZA

- CAPACIDAD 0 - 100 PSI
- JUEGO 11 PIEZAS

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
URREA	-	-	-	-

Normatividad	Grupo
-	HERRAMIENTAS AUTOMOTRICES


 Còdigo
 JMC3 16-24

JUEGO DE 3 MACHUELOS 3/16"-24NS

- JUEGO MACHUELOS 3 PIEZAS 3/16" - 24NS CÓNICO, SEMI-CÓNICO Y RECTO, ALTA VELOCIDAD

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
URREA	-	-	-	-

Normatividad	Grupo
-	HERRAMIENTAS DE CORTE DESBASTE


 Código
 108122

CONECTOR DE CONEXIÓN RÁPIDA MACHO 1/4" NPT

- DISEÑO INDUSTRIAL
- IDEAL PARA TODO TIPO DE HERRAMIENTAS A BASE DE AIRE

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
SURTEK	-	-	-	-

Normatividad	Grupo
-	HERRAMIENTAS DE PODER


 Código
 715

LLAVE AJUSTABLE URREA 15" CROMADA

- ACABADO AL CROMO-NÍQUEL PARA EVITAR LA CORROSIÓN
- MAQUINADO DE GRAN PRECISIÓN PARA ASEGURAR UN SUAVE ACCIONAMIENTO Y MEJOR AJUSTE AL CERRAR LA QUIJADA
- ABERTURA CON ESQUINAS REDONDEADAS QUE EVITAN LA CONCENTRACIÓN DE ESFUERZO Y UN MEJOR AJUSTE

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
URREA	-	-	-	-

Normatividad	Grupo
-	HERRAMIENTAS DE TORQUE


 Código
 9685

DESTORNILLADOR AMBAR BARRA REDONDA PUNTA

- MANGO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE DE ALTA RESISTENCIA
- BARRA DE ACERO MICROALEADO QUE OFRECE LA MÁXIMA DURACIÓN Y RESISTENCIA
- PUNTA NEGRA EVITA EL DESPRENDIMIENTO DE CROMO

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
URREA	-	-	-	-

Normatividad	Grupo
-	HERRAMIENTAS PARA ATORNILLAR


 Código
 9200B

JUEGO 6PZA DESTORNILLADOR AMBAR DE CAJA EN

- MANGO PLÁSTICO TRANSPARENTE DE ALTA RESISTENCIA
- BARRA DE ACERO MICROALEADO QUE OFRECE LA MÁXIMA DURACIÓN Y RESISTENCIA
- JUEGO 6 PIEZAS

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
URREA	-	-	-	-

Normatividad	Grupo
-	HERRAMIENTAS PARA ATORNILLAR


 Código
 370

PINZA PARA ANILLOS DE RETENCION DESMONTABLE

- MONTA Y DESMONTA ANILLOS DE RETENCIÓN DE TIPO BÁSICO, INVERTIDO Y USO PESADO
- PINZAS CONVERTIBLES PARA USO EN ANILLOS INTERNOS Y EXTERNOS
- PERILLA CENTRAL PARA FACILITAR EL CAMBIO Y ASEGURAR LA SUJECIÓN

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
URREA	-	-	-	-

Normatividad	Grupo
-	HERRAMIENTAS PARA GOLPEAR


 Código
 UFME12

LIMA ESCOFINA CAÑA 12"

- DIENTES TRIANGULARES PARA CORTES ASPEROS O RUGOSOS, PRINCIPALMENTE EN MADERA ALUMINIO Y PLOMO O MATERIALES BLANDOS

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
URREA	-	-	-	-

Normatividad	Grupo
-	HERRAMIENTAS USO GENERAL


 Código
 MN1500

PILA ALCALINA AA BLISTER C/4 DURACELL

- BLISTER DE PILAS ALCALINAS DURACELL
- 4 PIEZAS

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
SURTEK	-	-	-	-

Normatividad	Grupo
-	ILUMINACION Y MATERIAL ELECTRICO


 Código
 CH127

JUEGO DE 4 PINZAS DE PRESION

- FABRICADOS CON MATERIALES RESISTENTES PARA UNA MAYOR DURABILIDAD
- PARA CUALQUIER TRABAJO INDUSTRIAL

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
URREA	-	-	-	-

Normatividad	Grupo
-	JUEGO DE HERRAMIENTAS


 Código
 236120

LAMPARA LED 18

ALIMENTADA POR BATERÍAS M18, LA LÁMPARA LED M18 2361-20 DE MILWAUKEE OFRECE LA MEJOR SALIDA DE LUZ, FUNCIONALIDAD Y DURABILIDAD DE SU CLASE.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
MILWAUKEE	-	-	-	-
Normatividad	-			Grupo LAMPARA


 Código
 236020

LAMPARA REFLECTORA LUZ LED M18

2 VECES MÁS BRILLANTE, MÁXIMA VERSATILIDAD: LA LÁMPARA DE POTENCIA DOBLE LED M18™ ROVER™ ESTÁ DISEÑADA PARA DARLES A LOS PROFESIONALES UNA SOLUCIÓN DE ILUMINACIÓN DE ÁREA PORTÁTIL QUE REEMPLAZA LAS LÁMPARAS HALÓGENAS DE 500 VATIOS Y SE ADAPTA, TIENE RENDIMIENTO Y SOBREVIVE AL USO INDUSTRIAL.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
MILWAUKEE	-	-	-	-
Normatividad	-			Grupo LAMPARA


 Código
 86917

LLAVE AJUSTABLE 12" MOD.762

LAS LLAVES AJUSTABLES RIDGID OFRECEN MORDAZAS CÓNICAS DE GRAN CAPACIDAD QUE PERMITEN SU USO EN ESPACIOS MÁS REDUCIDOS. LAS ESCALAS DE SAE GRABADAS CON LÁSER Y LAS ESCALAS MÉTRICAS LE PERMITEN AJUSTAR DE FORMA RÁPIDA Y PRECISA EL TAMAÑO DE LOS SUJETADORES. LAS MORDAZAS COMPATIBLES MINIMIZAN EL DESGASTE POR RESISTENCIA Y MEJORAN LA SEGURIDAD DEL USUARIO.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
RIDGID	-	-	-	-
Normatividad	-			Grupo LLAVE


 Código
 31325

LLAVE DE CADENA

UNA DOBLE MORDAZA DE ACCIÓN RÁPIDA, SIMILAR A LA DE UN TRINQUETE, EN CUALQUIERA DE LAS DOS DIRECCIONES POSIBLES.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
RIDGID	-	-	-	-
Normatividad	-			Grupo LLAVE


 Código
 92675

LLAVE DE CADENA 1" - 6" MOD.3233

EL DISEÑO Y LAS DIMENSIONES AUMENTAN LA ACCIÓN DE PALANCA PARA LOS TRABAJOS MÁS EXIGENTES

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
RIDGID	-	-	-	-

Normatividad	-	Grupo	LLAVE
--------------	---	-------	-------


 Código
 31000

LLAVE DE TUBO 6 HB

LAS LLAVES RECTAS PARA TUBOS TIENEN UN CUERPO RESISTENTE DE HIERRO FUNDIDO Y UN MANGO DE TIPO VIGA H CON MORDAZA DE GANCHO FORJADA TOTALMENTE FLOTANTE, QUE INCLUYE ROSCAS DE AUTOLIMPIEZA CON MORDAZAS DE GANCHO Y TALÓN REEMPLAZABLES

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
RIDGID	-	-	-	-

Normatividad	-	Grupo	LLAVE
--------------	---	-------	-------


 Código
 31005

LLAVE DE TUBO 8 HD

LAS LLAVES RECTAS PARA TUBOS TIENEN UN CUERPO RESISTENTE DE HIERRO FUNDIDO Y UN MANGO DE TIPO VIGA H CON MORDAZA DE GANCHO FORJADA TOTALMENTE FLOTANTE, QUE INCLUYE ROSCAS DE AUTOLIMPIEZA CON MORDAZAS DE GANCHO Y TALÓN REEMPLAZABLES.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
RIDGID	-	-	-	-

Normatividad	-	Grupo	LLAVE
--------------	---	-------	-------


 Código
 31090

LLAVE STILSON DE ALUMINIO 10"

LAS LLAVES RIDGID® DE ALUMINIO PARA TUBOS OFRECEN RESISTENCIA PROFESIONAL EN ALUMINIO LIVIANO. LA LLAVE RECTA DE ALUMINIO PARA TUBOS OFRECE LA MISMA DURABILIDAD Y FACILIDAD DE USO DE TODAS LAS LLAVES RIDGID DE SERVICIO PESADO.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
RIDGID	-	-	-	-

Normatividad	-	Grupo	LLAVE
--------------	---	-------	-------


 Código
31115

LLAVE STILSON DE ALUMINIO 48"

LAS LLAVES RIDGID® DE ALUMINIO PARA TUBOS OFRECEN RESISTENCIA PROFESIONAL EN ALUMINIO LIVIANO. LA LLAVE RECTA DE ALUMINIO PARA TUBOS OFRECE LA MISMA DURABILIDAD Y FACILIDAD DE USO DE TODAS LAS LLAVES RIDGID DE SERVICIO PESADO.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
RIDGID	-	-	-	-
Normatividad	-	-	-	Grupo LLAVE


 Código
47057

STILLSON RECTA 12" ALUMINIO

LAS LLAVES RIDGID® DE ALUMINIO PARA TUBOS OFRECEN RESISTENCIA PROFESIONAL EN ALUMINIO LIVIANO. LA LLAVE RECTA DE ALUMINIO PARA TUBOS OFRECE LA MISMA DURABILIDAD Y FACILIDAD DE USO DE TODAS LAS LLAVES RIDGID DE SERVICIO PESADO.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
RIDGID	-	-	-	-
Normatividad	-	-	-	Grupo LLAVE


 Código
1228

LLAVE COMBINADA PULIDO ESPEJO 7/8

- LA ABERTURA DE LA BOCA ESPAÑOLA ES LA QUE OTORGA LA RAPIDEZ, JUNTO CON EL ÁNGULO DE LA BOCA QUE PERMITE TENER DOS POSICIONES DE ACCIONAMIENTO, REDUCIENDO EL ÁNGULO DE RECUPERACIÓN A 15°
- BOCAS MAQUINADAS A PRECISIÓN PARA UN PERFECTO ACOPLAMIENTO CON LA TUERCA O TORNILLO
- LA BOCA CERRADA CON 12 PUNTOS DE CONTACTO OTORGAN PROPIEDADES DE GRAN RESISTENCIA A

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
URREA	-	-	-	-
Normatividad	-	-	-	Grupo LLAVES


 Código
3070

LLAVE ESPAÑOLA PULIDO ESPEJO 1-1/2"X1-5/8"

- BOCAS BROCHADAS A PRECISIÓN PARA UN PERFECTO AGARRE CON LA TUERCA O TORNILLO
- BOCAS DELGADAS PARA UN MEJOR ACCESO EN ÁREAS ESTRECHAS
- ACERO ALEADO CON MOLIBDENO - VANADIO DE ALTA CALIDAD Y TRATAMIENTO TÉRMICO CONTROLADO

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
URREA	-	-	-	-
Normatividad	-	-	-	Grupo LLAVES


 Código
 2832SWH

LLAVE GOLPE PLANA 6 PUNTAS PARED DELGADA 2"

- BOCA HEXAGONAL QUE EMBONA PERFECTAMENTE CON LAS TUERCAS HEXAGONALES PROPORCIONANDO MAYOR ÁREA DE CONTACTO
- PINTURA ELECTROESTÁTICA, EVITA LA CORROSIÓN Y PROPORCIONA UNA FÁCIL IDENTIFICACIÓN
- MARCADO CON LA MEDIDA DEL HEXÁGONO Y EL DIÁMETRO DEL TORNILLO
- SUPERFICIE DE IMPACTO MAYOR A LAS LLAVES DE GOLPE CONVENCIONALES

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
URREA	-	-	-	-

Normatividad	Grupo
-	LLAVES


 Código
 1214CM

LLAVE COMBINADA DE MATRACA 7/16

- CROMADO PULIDO ESPEJO EN ACERO CROMO VANADIO, PARA MAYOR FUERZA Y DURABILIDAD
- MEDIDA GRABADA EN LA BOCA
- EXCEDE NORMA ASME
- MECANISMO DE 72 DIENTES, RECUPERACIÓN DE 5°
- FUNCIONA CON ESPÁRRAGOS LARGOS, AÚN DONDE LOS DADOS LARGOS, NO LLEGAN

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
URREA	-	-	-	-

Normatividad	Grupo
-	LLAVES


 Código
 UH71FG

MARRO ANTICHISPA 7.5 LB CON MANGO EXTRA LARGA

- ASEGURADOS CON RESINA EPÓXICA QUE GARANTIZA LA SUJECIÓN DEL ENCABADO
- MANGO DE FIBRA DE VIDRIO RESISTENTE PARA TRABAJO EN CONDICIONES ADVERSAS
- CABEZA DE BRONCE ALUMINIO QUE EVITA LA DEFORMACIÓN DE LOS MATERIALES, ASÍ COMO EVITA LA CHISPA AL IMPACTO
- DUREZA 27 A 36 HRC

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
URREA	-	-	-	-

Normatividad	Grupo
-	MARRO


 Código
 614030

MINIESMERILADORA DE 4- 1/2" 7.5 AMPERIOS

LA AMOLADORA DE ÁNGULO PEQUEÑO DE 7.5 AMPERIOS Y 4-1/2" 6140-30 OFRECE RENDIMIENTO, DURABILIDAD Y FACILIDAD DE USO A LOS USUARIOS INDUSTRIALES. EL INTERRUPTOR DE PALETA EXTRA GRANDE CON BLOQUEO OFRECE MAYOR COMODIDAD Y FACILIDAD DE USO CUANDO SE OPERA LA AMOLADORA EN DIFERENTES POSICIONES.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
MILWAUKEE	-	-	-	-

Normatividad	Grupo
-	MINIESMERILADORA



MINIPULIDOR 4 1/2 7 AMP 1100 RPM

AL CONTAR CON UN DISEÑO COMPACTO Y LIVIANO, LA AMOLADORA DE ÁNGULO PEQUEÑO DE 4-1/2" (6130-33) ES LA MÁS PEQUEÑA DE LA AMPLIA LÍNEA DE AMOLADORAS DE MILWAUKEE Y ES LA ÚNICA HERRAMIENTA DE SU CLASE CON UN PROTECTOR RESISTENTE A QUEMADURAS SIN HERRAMIENTAS.

Código
613033

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
MILWAUKEE	-	-	-	-
Normatividad	-			Grupo MINIPULIDOR



MULTÍMETRO DIGITAL

CUENTA CON UNA GRAN VARIEDAD DE FUNCIONES. FUSIBLES REEMPLAZABLES PARA REPARACIÓN EN CAMPO.

Código
DM-45

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
GREENLEE	-	-	-	-
Normatividad	-			Grupo MULTÍMETRO



MULTÍMETRO DIGITAL, 600 V

ENTRE ALGUNAS DE LAS FUNCIONES DISPONIBLES EN ESTOS MEDIDORES SE INCLUYEN: FRECUENCIA, CAPACITANCIA, CICLO DE SERVICIO, TEMPERATURA, PRUEBA DE LA BATERÍA Y GRÁFICOS DE BARRA ANALÓGICOS

Código
DM-25

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
GREENLEE	-	-	-	-
Normatividad	-			Grupo MULTÍMETRO



NAVAJA PLEGABLE

NAVAJA CON CUCHILLA SERRADA RETRÁCTIL DE TRES POSICIONES PARA USO GENERAL

Código
0652-22

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
GREENLEE	-	-	-	-
Normatividad	-			Grupo NAVAJA


 Código
 48221910

NAVAJA DESLIZANTE

LA NAVAJA MULTIUSO DESLIZANTE DE MILWAUKEE® CUENTA CON UN INTERRUPTOR DE DESLIZAMIENTO ACTIVADO LATERAL PARA REDUCIR EL RIESGO DE EXPONER LA HOJA ACCIDENTALMENTE.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
MILWAUKEE	-	-	-	-
Normatividad	-			Grupo NAVAJA


 Código
 1935

PELACABLES

PELACABLES QUE EXTRAER LA AISLACIÓN DE LOS CABLES DE CALIBRE MÁS PEQUEÑO

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
GREENLEE	-	-	-	-
Normatividad	-			Grupo PELACABLES


 Código
 CM-450

PINZA AMPEROMÉTRICA RMS

RMS VERDADERO PARA LA MEDICIÓN MÁS ADECUADA EN CASO DE ARMÓNICOS
 FUNCIONAMIENTO RÁPIDO Y FÁCIL

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
GREENLEE	-	-	-	-
Normatividad	-			Grupo PINZA


 Código
 291

PINZA PELACABLE 10-22AWG 6-3/4" ALTA PALANCA

TIPO DE MANGO: ERGONÓMICO ANTIDESLIZANTE

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
URREA	-	-	-	-
Normatividad	-			Grupo PINZAS Y TIJERAS


 Código
 268820

PISTOLA DE CALOR COMPACTA INALAMBRICA M18

LA PISTOLA DE AIRE CALIENTE COMPACTA M18™ REALIZA APLICACIONES DE FORMA RÁPIDA, YA QUE ALCANZA LA TEMPERATURA DE OPERACIÓN EN MENOS DE 7 SEGUNDOS. DEBIDO A QUE ES LA PISTOLA DE AIRE CALIENTE ELÉCTRICA MÁS COMPACTA ENTRE LOS LÍDERES DEL MERCADO, PUEDE USARSE EN LUGARES A LOS QUE NO SE PUEDE ACCEDER CON LAS PISTOLAS DE AIRE CALIENTE CON CABLE.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
MILWAUKEE	-	-	-	-
Normatividad	-	-	-	Grupo PISTOLA


 Código
 114224

BOTE DE CINCHOS 800PZA

• CON SEGURO RESISTENTES Y MULTIUSOS, ÚTILES EN EL HOGAR, OFICINA, AUTOMÓVIL, ETC.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
SURTEK	-	-	-	-
Normatividad	-	-	-	Grupo PRODUCTOS FERRETEROS


 Código
 137701

ABRAZADERA MINI SINFIN DE ACERO INOXIDABLE

• ABRAZADERAS CON BANDA DE ACERO INOXIDABLE, PARA USO INDUSTRIAL, AUTOMOTRIZ Y EN EL HOGAR
 • CON TORNILLO DE ACERO TEMPLADO, TORNILLOS DE RANURA ESTÁNDAR Y CABEZA HEXAGONAL
 • EMPACADAS EN BOLSAS DE 20 PIEZAS
 • PRECIO POR PIEZA

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
SURTEK	-	-	-	-
Normatividad	-	-	-	Grupo PRODUCTOS FERRETEROS


 Código
 114201

CINCHO PLASTICO 100 X 2.5MM 100PZA

• CON SEGURO RESISTENTES Y MULTIUSOS, ÚTILES EN EL HOGAR, OFICINA, AUTOMÓVIL, ETC.
 • 100 PIEZAS
 • COLOR NEGRO

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
SURTEK	-	-	-	-
Normatividad	-	-	-	Grupo PRODUCTOS FERRETEROS


 Código
 138041

CINTA PARA DUCTO GRIS DE 30M

RESISTE TEMPERATURAS HASTA 93 GRADOS ADHESIVO DE ALTO ANCLAJE ESPESOR DE 0.254 MM REPARACIONES DE MANGUERAS DE JARDÍN ETC.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
SURTEK	-	-	-	-
Normatividad	-			Grupo PRODUCTOS FERRETEROS


 Código
 288020

RECTIFICADORA M18 FUEL DE 4-1/2 / 5 pulg.

NUESTRA RECTIFICADORA M18 FUEL DE 4-1/2 / 5 PULG. CON INTERRUPTOR DE PALETA SIN BLOQUEO ES EL SIGUIENTE AVANCE EN POTENCIA Y RENDIMIENTO YA QUE GENERA 11 A DE POTENCIA CON CABLE CORTES MÁS RÁPIDOS Y OFRECE HASTA 135 CORTES POR CARGA.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
MILWAUKEE	-	-	-	-
Normatividad	-			Grupo RECTIFICADOR


 Código
 537520

ROTOMARTILLO 1/2 PULG.

EL TALADRO PERCUTOR DE UNA SOLA VELOCIDAD MÁS POTENTE DEL MERCADO HASTA CON EL DOBLE DE DURABILIDAD.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
MILWAUKEE	-	-	-	-
Normatividad	-			Grupo ROTOMARTILLO


 Código
 830

KIT DE SIERRA DE PERFORACIÓN

EL KIT DE SIERRA DE CORONA CORTA ACERO HOJALATA ALUMINIO FIBRA DE VIDRIO MADERA Y PLÁSTICO

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
GREENLEE	-	-	-	-
Normatividad	-			Grupo SIERRA


 Código
 272922

SIERA CINTA M18 CORTE PROFUNDO

LA SIERA DE BANDA M18 FUEL™ CORTA MÁS RÁPIDO QUE LAS SIERRAS CON CABLE, PROPORCIONA LA MISMA DURABILIDAD LEGENDARIA DE UNA SIERA DE BANDA CON CABLE DE MILWAUKEE Y PROPORCIONA HASTA DOS VECES MÁS TIEMPO DE OPERACIÓN QUE OTRAS OPCIONES INALÁMBRICAS.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
MILWAUKEE	-	-	-	-
Normatividad	-	-	-	Grupo SIERRA


 Código
 273220

SIERA CIRCULAR 7 1/4

DISEÑADA PARA EL CARPINTERO, REMODELADOR Y CONTRATISTA GENERAL, LA SIERA CIRCULAR M18 FUEL™ DE 7-1/4" DE MILWAUKEE(R) OFRECE LA POTENCIA DE UNA SIERA CON CABLE DE 15 A, CORTA MÁS RÁPIDO QUE UNA SIERA CON CABLE DE 15 A Y OFRECE A LOS USUARIOS HASTA 750 CORTES POR CARGA.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
MILWAUKEE	-	-	-	-
Normatividad	-	-	-	Grupo SIERRA


 Código
 71687

SIERA CORTE EN SECO MOD614

EL MODELO 614 CUENTA CON CUCHILLAS DE PUNTA DE CARBURO QUE CORTAN DIFERENTES MATERIALES Y CONFIGURACIONES GEOMÉTRICAS SIN NECESIDAD DE LUBRICANTE PARA CUCHILLAS. COMO EL MODELO 614 NO GENERA REBABAS, POLVO ABRASIVO NI CALOR, SE OBTIENEN CORTES LIMPIOS Y RÁPIDOS EN ACERO, COBRE, PLÁSTICO Y MADERA. YA SEA PARA CORTE RECTO O EN INGLETE, EL MODELO 614 OFRECE LA MAYOR CAPACIDAD DE CORTE DE SU CATEGORÍA.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
RIDGID	-	-	-	-
Normatividad	-	-	-	Grupo SIERRA


 Código
 31110

STILLSON RECTA 36" ALUMINIO

LAS LLAVES RIDGID® DE ALUMINIO PARA TUBOS OFRECEN RESISTENCIA PROFESIONAL EN ALUMINIO LIVIANO. LA LLAVE RECTA DE ALUMINIO PARA TUBOS OFRECE LA MISMA DURABILIDAD Y FACILIDAD DE USO DE TODAS LAS LLAVES RIDGID DE SERVICIO PESADO.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
RIDGID	-	-	-	-
Normatividad	-	-	-	Grupo STILLSON


 Código
 31040

STILLSON RECTA 48"

LAS LLAVES DE SERVICIO PESADO PARA TUBOS CUMPLEN LAS ESPECIFICACIONES FEDERALES (EE. UU.) GGG-W65IE, DE TIPO II, CLASE A.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
RIDGID	-	-	-	-
Normatividad	-	-	-	Grupo STILSON


 Código
 31010

STILSON RECTA 10"

LAS LLAVES DE SERVICIO PESADO PARA TUBOS CUMPLEN LAS ESPECIFICACIONES FEDERALES (EE. UU.) GGG-W65IE, DE TIPO II, CLASE A.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
RIDGID	-	-	-	-
Normatividad	-	-	-	Grupo STILSON


 Código
 260722CT

TALADRO INALAMBRICO

EL TALADRO PERCUTOR/DESTORNILLADOR MÁS COMPACTO EN SU CLASE ES MÁS POTENTE QUE LA COMPETENCIA. FABRICADO CON UN MOTOR MILWAUKEE® DE 4 POLOS SIN MARCO, EL TALADRO PERCUTOR/DESTORNILLADOR M18™ COMPACTO DE 1/2" PROPORCIONA 500 PULG.-LB DE TORQUE Y HASTA 1,800 RPM.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
MILWAUKEE	-	-	-	-
Normatividad	-	-	-	Grupo TALADRO


 Código
 TG-1000

TERMÓMETRO INFRAROJO

MEDICIÓN DE TEMPERATURA SEGURA SIN CONTACTO. INDICADOR DE UBICACIÓN LÁSER QUE MUESTRA EL CENTRO APROXIMADO DE LA ZONA DE MEDICIÓN. VISUALIZACIÓN DE TEMPERATURA EN GRADOS FAHRENHEIT O CELSIUS.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
GREENLEE	-	-	-	-
Normatividad	-	-	-	Grupo TERMOMETRO

DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES

www.Hemart.com.mx



HEMART



Impermeable


 Código
 I-4249

GABARDIN AMARILLA

DISEÑO TIPO ABRIGO LARGO CON CAPUCHA INCLUIDA, AJUSTABLE CON CORDON, BROCHES PARA CIERRE EN PLASTICO, EXCELENTE IMPERMEABILIDAD, CUENTA CON VENTILACION EN AXILAS Y ESPALDA. MATERIAL PVC Y POLIESTER.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
DERMACARE	-	-	-	-
Normatividad	-			Grupo IMPERMEABLES


 Código
 I-6002

IMPERMEABLE DE 2 PZA

CONJUNTO DE CHAQUETA CON PANTALON EL CUAL CUENTA CON TIRANTES, BOTONES PLASTICOS, EXCELENTE VENTILACION EN ESPALDAS Y AXILAS LO QU LO HACE MAS FRESCO. BUENA OPCION PARA TRABAJOS AL AIRE LIBRE O TRABAJOS CON PRESENCIA DE LIQUIDOS.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
DERMACARE	-	-	-	-
Normatividad	-			Grupo IMPERMEABLES


 Código
 DD1120

GABARDINA DRY DROP AMARILLO

PROTEGE AL USUARIO CONTRA LA HUMEDAD. FABRICADO CON TELA DE PVC, RESISTENTE AL TRABAJO Y USO CONTINUO. TELA PVC POLIESTER VIRGEN. BOTONES PLASTICOS DE PRESION. UNIONES SELLADAS CON ALTA FRECUENCIA, QUE NO PERMITEN EL PASO DE LA HUMEDAD.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
JYRSA	-	-	-	-
Normatividad	-			Grupo IMPERMEABLES


 Código
 DD-1220AM

GABARDINA DRY DROP LARGA

PROTEGE AL USUARIO CONTRA LA HUMEDAD. FABRICADO CON TELA DE PVC, RESISTENTE AL TRABAJO Y USO CONTINUO. TELA PVC POLIESTER VIRGEN. BOTONES PLASTICOS DE PRESION. UNIONES SELLADAS CON ALTA FRECUENCIA, QUE NO PERMITEN EL PASO DE LA HUMEDAD.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
JYRSA	-	-	-	-
Normatividad	-			Grupo IMPERMEABLES


 Código
 DD-1121

JUEGO DE IMPERMEABLE DRY DROP

PROTEGE AL USUARIO CONTRA LA HUMEDAD. FABRICADO CON TELA DE PVC, RESISTENTE AL TRABAJO Y USO CONTINUO. UNIONES SELLADAS CON ALTA FRECUENCIA, QUE NO PERMITE EL PASO DE LA HUMEDAD. MATERIA PRIMA DE GRUESO CALIBRE RESISTENTE AL USO CONSTANTE. GORRO INTEGRADO CON CORDON DE AJUSTE. CON APERTURA PARA METER LA MANO A LA BOLSA DEL PANTALON.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
JYRSA	-	-	-	-

Normatividad	Grupo
-	IMPERMEABLES


 Código
 DZ1001R

GABARDINA LARGA CON REFLEJANTE

COMPUESTO 100% DE PVC, CON SOPORTE DE POLIESTER. CUENTA CON BROCHES Y BOTONES DE CIERRE A PRESION ADEMAS DE CIERRE FRONTAL. GORRO AJUSTABLE INTEGRADO QUE CUBRE TODA LA CABEZA. BOLSAS A CADA LADO, ASI COMO BROCHES DE AJUSTE EN CADA UNA DE LAS MUÑECAS. ABERTURAS PARA VENTILACION EN ESPALDA Y AXILAS. CON CINTA REFLEJANTE DE 5 CM EN BRAZOS.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
MRS	-	-	-	-

Normatividad	Grupo
-	IMPERMEABLES


 Código
 DZ1005N

IMPERMEABLE 2 PZAS ALTA VISIBILIDAD NARANJA

FABRICADO SOPORTE DE POLIESTER Y RECUBRIMIENTO DE PVC. CAPUCHA INTEGRADA CON BOLSA EN LA NUCA PARA OCULTARLA. CON CIERRE INDUSTRIAL PLASTICO AL FRENTE. 2 BOLSAS FRONTALES. PUÑOS CON DOBLE CERRADURA (PUÑO ESTANDAR + RESORTE) PANTALON CON RESORTE PARA AJUSTE PERFECTO. BOTON PARA AJUSTE ADICIONAL EN EL DOBLADILLO DEL PANTALON, REFLEJANTE DE 5CM EN BRAZOS, PECHO, ESPALDA Y PIERNAS. EMPACADO EN UTIL BOLSA DE PLASTICO REUSABLE.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
MRS	-	-	-	-

Normatividad	Grupo
-	IMPERMEABLES


 Código
 DZ1005RJ

IMPERMEABLE 2 PZAS ALTA VISIBILIDAD ROJO

FABRICADO SOPORTE DE POLIESTER Y RECUBRIMIENTO DE PVC. CAPUCHA INTEGRADA CON BOLSA EN LA NUCA PARA OCULTARLA. CON CIERRE INDUSTRIAL PLASTICO AL FRENTE. 2 BOLSAS FRONTALES. PUÑOS CON DOBLE CERRADURA (PUÑO ESTANDAR + RESORTE) PANTALON CON RESORTE PARA AJUSTE PERFECTO. BOTON PARA AJUSTE ADICIONAL EN EL DOBLADILLO DEL PANTALON, REFLEJANTE DE 5CM EN BRAZOS, PECHO, ESPALDA Y PIERNAS. EMPACADO EN UTIL BOLSA DE PLASTICO REUSABLE.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
MRS	-	-	-	-

Normatividad	Grupo
-	IMPERMEABLES


 Código
 DZ1005R

IMPERMEABLE 2 PZAS ALTA VISIBILIDAD ROSA

FABRICADO SOPORTE DE POLIESTER Y RECUBRIMIENTO DE PVC. CAPUCHA INTEGRADA CON BOLSA EN LA NUCA PARA OCULTARLA. CON CIERRE INDUSTRIAL PLASTICO AL FRENTE. 2 BOLSAS FRONTALES. PUÑOS CON DOBLE CERRADURA (PUÑO ESTANDAR + RESORTE) PANTALON CON RESORTE PARA AJUSTE PERFECTO. BOTON PARA AJUSTE ADICIONAL EN EL DOBLADILLO DEL PANTALON, REFLEJANTE DE 5CM EN BRAZOS, PECHO, ESPALDA Y PIERNAS. EMPACADO EN UTIL BOLSA DE PLASTICO REUSABLE.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
MRS	-	-	-	-
Normatividad	-			Grupo IMPERMEABLES


 Código
 DZ1005

IMPERMEABLE 2 PZAS ALTA VISIBILIDAD VERDE

FABRICADO SOPORTE DE POLIESTER Y RECUBRIMIENTO DE PVC. CAPUCHA INTEGRADA CON BOLSA EN LA NUCA PARA OCULTARLA. CON CIERRE INDUSTRIAL PLASTICO AL FRENTE. 2 BOLSAS FRONTALES. PUÑOS CON DOBLE CERRADURA (PUÑO ESTANDAR + RESORTE) PANTALON CON RESORTE PARA AJUSTE PERFECTO. BOTON PARA AJUSTE ADICIONAL EN EL DOBLADILLO DEL PANTALON, REFLEJANTE DE 5CM EN BRAZOS, PECHO, ESPALDA Y PIERNAS. EMPACADO EN UTIL BOLSA DE PLASTICO REUSABLE.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
MRS	-	-	-	-
Normatividad	-			Grupo IMPERMEABLES


 Código
 DZ1002R

IMPERMEABLE CHAMARRA Y PANTALON

ELABORADO 100% EN PVC CON SOPORTE DE POLIESTER. EQUIPADO CON BROCHES, BOTONES DE CIERRE A PRESION Y CIERRE FRONTAL. GORRO AJUSTABLE INTEGRADO QUE CUBRE TODA LA CABEZA, BOLSAS FRONTALES, ABERTURAS EN ESPALDA Y AXILAS PERMITEN VENTILACION. CON CINTA REFLEJANTE DE 5 CM EN BRAZOS Y PIERNAS. PANTALON CON ELASTICOS EN LA CINTURA.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
MRS	-	-	-	-
Normatividad	-			Grupo IMPERMEABLES


 Código
 DZ1008AZ

IMPERMEABLE CON CAPUCHA AZUL

IMPERMEABLE 100% PVC CAPUCHA INTEGRADA CON JARETA DE AJUSTE, BOTONES PLÁSTICO DE CIERRE A PRESIÓN.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
MRS	-	-	-	-
Normatividad	-			Grupo IMPERMEABLES

DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES

www.Hemart.com.mx



Lincoln Electric



Código
RF504650

CARETA ELECTRONICA

PITS

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
LINCOLN	-	-	-	-

Normatividad	-			Grupo CARETA
--------------	---	--	--	-----------------



Código
RF55301P

CARETA ELECTRONICA

FIRESTARTER GOLD

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
LINCOLN	-	-	-	-

Normatividad	-			Grupo CARETA
--------------	---	--	--	-----------------



Código
RF55302P

CARETA ELECTRONICA

PROFESSIONAL CUBE

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
LINCOLN	-	-	-	-

Normatividad	-			Grupo CARETA
--------------	---	--	--	-----------------



Código
RF55300P

CARETA ELECTRONICA

MOD.TRIBAL INOX

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
LINCOLN	-	-	-	-

Normatividad	-			Grupo CARETA
--------------	---	--	--	-----------------


 Código
 3060141

ELECTRODO FLEEWELD 5P

SI REQUIERE FICHA TECNICA SOLICITELA AL CORREO O A LOS NÚMEROS DE CONTACTO.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
LINCOLN	-	E6010	3/32 A 3/16	-
Normatividad	-			Grupo ELECTRODO


 Código
 3060171

ELECTRODO FLEEWELD 5P LATA

SI REQUIERE FICHA TECNICA SOLICITELA AL CORREO O A LOS NÚMEROS DE CONTACTO.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
LINCOLN	-	E6010	3/32 A 3/16	-
Normatividad	-			Grupo ELECTRODO


 Código
 57364

ELECTRODO GRILUMIN 14

SI REQUIERE FICHA TECNICA SOLICITELA AL CORREO O A LOS NÚMEROS DE CONTACTO.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
LINCOLN	-	E4043	3/32	-
Normatividad	-			Grupo ELECTRODO


 Código
 55728

ELECTRODO GRINOX 2 PLUS

SI REQUIERE FICHA TECNICA SOLICITELA AL CORREO O A LOS NÚMEROS DE CONTACTO.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
LINCOLN	-	E308L-16	3/32 A 1/8	-
Normatividad	-			Grupo ELECTRODO


 Código
 3078131

ELECTRODO JET-LH 78RH

SI REQUIERE FICHA TECNICA SOLICITELA AL CORREO O A LOS NÚMEROS DE CONTACTO.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
LINCOLN	-	E7018	3/32	-
Normatividad				Grupo
-				ELECTRODO


 Código
 3078171

ELECTRODO JET-LH 78RH LATA

SI REQUIERE FICHA TECNICA SOLICITELA AL CORREO O A LOS NÚMEROS DE CONTACTO.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
LINCOLN	-	E7018	3/32 A 3/16	-
Normatividad				Grupo
-				ELECTRODO


 Código
 503203

ELECTRODO LINCOLN 6010 AS

SI REQUIERE FICHA TECNICA SOLICITELA AL CORREO O A LOS NÚMEROS DE CONTACTO.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
LINCOLN	-	E6010	3/32 A 5/32	-
Normatividad				Grupo
-				ELECTRODO


 Código
 3078772

ELECTRODO LINCOLN 7018-1

SI REQUIERE FICHA TECNICA SOLICITELA AL CORREO O A LOS NÚMEROS DE CONTACTO.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
LINCOLN	-	E7018	1/8	-
Normatividad				Grupo
-				ELECTRODO


 Código
 55008

ELECTRODO LINCOLN 78

SI REQUIERE FICHA TECNICA SOLICITELA AL CORREO O A LOS NÚMEROS DE CONTACTO.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
LINCOLN	-	E7018	1/8 A 3/16	-
Normatividad				Grupo
-				ELECTRODO


 Código
 KA1054-080

ELECTRODO PARA CORTE Y DESBASTE

SI REQUIERE FICHA TECNICA SOLICITELA AL CORREO O A LOS NÚMEROS DE CONTACTO.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
LINCOLN	-	-	3/16 A 3/8	-
Normatividad				Grupo
-				ELECTRODO


 Código
 3063391

ELECTRODO VERSA

SI REQUIERE FICHA TECNICA SOLICITELA AL CORREO O A LOS NÚMEROS DE CONTACTO.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
LINCOLN	-	E6013	3/32 A 1/8	-
Normatividad				Grupo
-				ELECTRODO


 Código
 WT52885

GUANTE PARA SOLDADOR ROJO 14"

REFUERZO EN DEDOS INTERMEDIOS PARA EVITAR DESGASTE PREMATURO. COSIDO CON HILO 100% ALGODÓN

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
LINCOLN	-	-	-	-
Normatividad				Grupo
-				GUANTE


 Código
 RF58455-1

GUANTE PARA SOLDAR INTERMEDIO 14"

FORRO 100% ALGODÓN REFUERZO EN EL DORSO

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
LINCOLN	-	-	-	-
Normatividad				Grupo
-				GUANTE


 Código
 RF57333

HORNO MEGA FORCE DRY OVEN 10K

ES UN HORNO CON GRAN CAPACIDAD, DISEÑADO PARA AYUDAR AL SOLDADOR A PRESERVAR LOS ELECTRODOS SECOS Y EVITAR LA OBSORCION DE HUMEDAD.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
LINCOLN	-	-	-	-
Normatividad				Grupo
-				HORNO


 Código
 RF504285

LENTE DE SEGURIDAD START LINE RED BLACK

LENTE DE POLICARBONATO DE ALTO IMPACTO, CON CURVATURA BASE 9

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
LINCOLN	-	-	-	-
Normatividad				Grupo
ANSI/ISE AZ87				LENTE


 Código
 RF504284

LENTE DE SEGURIDAD START LINE RED CLEAR

LENTE DE POLICARBONATO DE ALTO IMPACTO, CON CURVATURA BASE 9

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
LINCOLN	-	-	-	-
Normatividad				Grupo
ANSI/ISE AZ87				LENTE


 Còdigo
 RF504286

LENTE DE SEGURIDAD TRADICIONAL

LENTE DE POLICARBONATO DE ALTO IMPACTO, CON CURVATURA BASE 9

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
LINCOLN	-	-	-	-
Normatividad				Grupo
ANSI/ISE AZ87				LENTE


 Còdigo
 RF55180-1

MARCADOR PARA METAL VALVE ACTION AMARILLO

RESISTENCIA DE TEMPERATURA DE MARCAJE DE -46°C A 66°C

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
LINCOLN	-	-	-	-
Normatividad				Grupo
-				MARCADOR


 Còdigo
 RF55179-1

MARCADOR PARA METAL VALVE ACTION BLANCO

RESISTENCIA DE TEMPERATURA DE MARCAJE DE -46°C A 66°C

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
LINCOLN	-	-	-	-
Normatividad				Grupo
-				MARCADOR


 Còdigo
 RF501424

PINZA DE TIERRA RAPTOR 300AMP

PINZA DE TIERRA DE BRONCE, MORDAZA CON FIGURA ANTIDERRAPANTE, RESORTE DE ACERO TEMPLADO.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
LINCOLN	-	-	-	-
Normatividad				Grupo
-				PINZA


 Código
 RF501425

PINZA DE TIERRA RAPTOR 500AMP

PINZA DE TIERRA DE BRONCE, MORDAZA CON FIGURA ANTIDERRAPANTE, RESORTE DE ACERO TEMPLADO.

Marca LINCOLN	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto -
Normatividad -				Grupo PINZA


 Código
 K69008-2

SOLDADORA MEGA FORCE 100i STDV

DISEÑO RESISTENTE, COMPACTO Y LIGERO.

Marca LINCOLN	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto -
Normatividad -				Grupo SOLDADORA


 Código
 K69003-6

SOLDADORA MEGA FORCE 160i STDV

DISEÑO RESISTENTE, COMPACTO Y LIGERO.

Marca LINCOLN	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto -
Normatividad -				Grupo SOLDADORA


 Código
 RF55820-1

SOLDADORA MEGA FORCE 181 AC

SEGURO DE BLOQUEO PARA CAMBIOS DE VOLTAJE, AJUSTE FINO Y CONTINUO DE CORRIENTE, PROTECCION TERMICA POR SOBRECARGA, TENSION DE ALIMENTACION 110V

Marca LINCOLN	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto -
Normatividad -				Grupo SOLDADORA


 Código
 RF55821-1

SOLDADORA MEGA FORCE 251 AC

SEGURO DE BLOQUEO PARA CAMBIOS DE VOLTAJE, AJUSTE FINO Y CONTINUO DE CORRIENTE, PROTECCION TERMICA POR SOBRECARGA, TENSION DE ALIMENTACION 220V

Marca LINCOLN	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto -
Normatividad -				Grupo SOLDADORA


 Código
 K69006-11

SOLDADORA MEGA FORCE 300i ST

POSEE LA CARECTERISTICA DE TRIPLE VOLTAJE ALIMENTACION PARA EL USO SEMIINDUSTRIAL.

Marca LINCOLN	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto -
Normatividad -				Grupo SOLDADORA


 Código
 K1726-5

SOLDADORA RANGER 305G

UNICA SLDADORA COMPACTA DE GASOLINA CLASIFICADA A 29V PARA SOLDADURA DE ELECTRODO A 300A O CV

Marca LINCOLN	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto -
Normatividad -				Grupo SOLDADORA


 Código
 58305

SOLDADORA RX-260 PRO

UNA MAQUINA COMPACTA Y LIGERA PARA SOLDADURAS DE ELECTRODO REVESTIDO (SMAW) y TIG (GTAW)

Marca LINCOLN	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto -
Normatividad -				Grupo SOLDADORA

DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES

www.Hemart.com.mx



Overol


 Código
 LK-MT114

OVEROL DESECHABLE

FABRICADO EN TELA SMS 100% POLIPROPILENO, CON ZIPPER AL FRENTE, ELASTICO EN PUÑOS, TOBILLOS Y CAPUCHA, COMODO Y FRESCO. IDEAL COMO PROTECCION LIGERA EN AREAS NO TOXICAS O PELIGROSAS, SE PUEDE USAR EN AMBIENTES DONDE REQUIERE PROTECCION CONTRA SUCIEDAD Y PARTICULAS VOLATILES. LA TELA REPELE LIQUIDOS PERO NO ES 100% IMPERMEABLE.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
DERMACARE	-	-	-	-
Normatividad	-			Grupo OVEROL


 Código
 LK-MT428

OVEROL DESECHABLE

FABRICADO EN TELA MICROPOROSA COLOR BLANCO, CON ELASTICO EN LOS PUÑOS, TOBILLOS Y CAPUCHA, PARA MEJORAR SU AJUSTE, CUENTA CON ZIPPER AL FRENTE. PROTECCION DE USOS GENERALES, POR LOS MATERIALES DEL QUE ESTA HECHO, PERMITE QUE SEA UN OVEROL COMODO Y PERMEABLE, ADEMAS DE PROTEGER CONTRA GRASAS, POLVOS, AEROSOLES Y LIQUIDOS, RESISTENTE A MUCHAS PARTICULAS QUIMICAS.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
DERMACARE	-	-	-	-
Normatividad	CERTIFICADO CE			Grupo OVEROL


 Código
 NOMEX

OVEROL NOMEX

OVEROL DUPONT™ NOMEX® IIIA, ALTO NIVEL DE PROTECCIÓN CONTRA EXPLOSIONES Y FUEGO REPENTINO, ASÍ COMO TAMBIÉN ARCOS ELÉCTRICOS.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
DUPONT	-	-	-	-
Normatividad	<ul style="list-style-type: none"> • ASTM D 3776/D 5030/ D 1424/ D 6413. • NFPA 2112 (SECCIÓN 8.2 Y 8.4) 			Grupo OVEROL


 Código
 MAR-R46

OVEROL AZUL MARINO CON REFLEJANTE

CIERRE METALICO/PLASTICO DOBLE CREMALLERA. UN BOTON EN PECHO ALTO. BOLSAS EN PECHO NORMALES. BOLSA LAPICERA EN BRAZO IZQUIERDO. BROCHES EN PUÑOS. RESORTE EN LA CINTURA PARTE TRASERA. BOLSAS PANTALONERAS FRONTALES VISIBLES. BOLSAS SIMULADAS ADJUNTAS A LAS BOLSAS FRONTALES. BOLSA PANTALONERA TRASERA IZQUIERDA CON BOTON. BOLSA PANTALONERA TRASERA DERECHA NORMAL. 100% ALGODON 8 OZ

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
MANOLO	-	-	-	-
Normatividad	-			Grupo OVEROL


 Código
 MAR-44

OVEROL AZUL MARINO SIN REFLEJANTE

CIERRE METALICO/PLASTICO DOBLE CREMALLERA. UN BOTON EN PECHO ALTO. BOLSAS EN PECHO NORMALES. BOLSA LAPICERA EN BRAZO IZQUIERDO. BROCHES EN PUÑOS. RESORTE EN LA CINTURA PARTE TRASERA. BOLSAS PANTALONERAS FRONTALES VISIBLES. BOLSAS SIMULADAS ADJUNTAS A LAS BOLSAS FRONTALES. BOLSA PANTALONERA TRASERA IZQUIERDA CON BOTON. BOLSA PANTALONERA TRASERA DERECHA NORMAL. 100% ALGODON 8 OZ

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
MANOLO	-	-	-	-

Normatividad	Grupo
-	OVEROL


 Código
 REY-R46

OVEROL AZUL REY CON REFLEJANTE

CIERRE METALICO/PLASTICO DOBLE CREMALLERA. UN BOTON EN PECHO ALTO. BOLSAS EN PECHO NORMALES. BOLSA LAPICERA EN BRAZO IZQUIERDO. BROCHES EN PUÑOS. RESORTE EN LA CINTURA PARTE TRASERA. BOLSAS PANTALONERAS FRONTALES VISIBLES. BOLSAS SIMULADAS ADJUNTAS A LAS BOLSAS FRONTALES. BOLSA PANTALONERA TRASERA IZQUIERDA CON BOTON. BOLSA PANTALONERA TRASERA DERECHA NORMAL. 100% ALGODON 8 OZ

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
MANOLO	-	-	-	-

Normatividad	Grupo
-	OVEROL


 Código
 REY-46

OVEROL AZUL REY SIN REFLEJANTE

CIERRE METALICO/PLASTICO DOBLE CREMALLERA. UN BOTON EN PECHO ALTO. BOLSAS EN PECHO NORMALES. BOLSA LAPICERA EN BRAZO IZQUIERDO. BROCHES EN PUÑOS. RESORTE EN LA CINTURA PARTE TRASERA. BOLSAS PANTALONERAS FRONTALES VISIBLES. BOLSAS SIMULADAS ADJUNTAS A LAS BOLSAS FRONTALES. BOLSA PANTALONERA TRASERA IZQUIERDA CON BOTON. BOLSA PANTALONERA TRASERA DERECHA NORMAL. 100% ALGODON 8 OZ

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
MANOLO	-	-	-	-

Normatividad	Grupo
-	OVEROL


 Código
 CAQ-34

OVEROL CAQUI SIN REFLEJANTE

CIERRE METALICO/PLASTICO DOBLE CREMALLERA. UN BOTON EN PECHO ALTO. BOLSAS EN PECHO NORMALES. BOLSA LAPICERA EN BRAZO IZQUIERDO. BROCHES EN PUÑOS. RESORTE EN LA CINTURA PARTE TRASERA. BOLSAS PANTALONERAS FRONTALES VISIBLES. BOLSAS SIMULADAS ADJUNTAS A LAS BOLSAS FRONTALES. BOLSA PANTALONERA TRASERA IZQUIERDA CON BOTON. BOLSA PANTALONERA TRASERA DERECHA NORMAL. 100% ALGODON 8 OZ

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
MANOLO	-	-	-	-

Normatividad	Grupo
-	OVEROL


 Código
 CAQ-R38

OVEROL CAQUI SIN REFLEJANTE

CIERRE METALICO/PLASTICO DOBLE CREMALLERA. UN BOTON EN PECHO ALTO. BOLSAS EN PECHO NORMALES. BOLSA LAPICERA EN BRAZO IZQUIERDO. BROCHES EN PUÑOS. RESORTE EN LA CINTURA PARTE TRASERA. BOLSAS PANTALONERAS FRONTALES VISIBLES. BOLSAS SIMULADAS ADJUNTAS A LAS BOLSAS FRONTALES. BOLSA PANTALONERA TRASERA IZQUIERDA CON BOTON. BOLSA PANTALONERA TRASERA DERECHA NORMAL. 100% ALGODON 8 OZ

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
MANOLO	-	-	-	-

Normatividad	Grupo
-	OVEROL


 Código
 GRIS-XR38

OVEROL GRIS OXFORD CON REFLEJANTE

CIERRE METALICO/PLASTICO DOBLE CREMALLERA. UN BOTON EN PECHO ALTO. BOLSAS EN PECHO NORMALES. BOLSA LAPICERA EN BRAZO IZQUIERDO. BROCHES EN PUÑOS. RESORTE EN LA CINTURA PARTE TRASERA. BOLSAS PANTALONERAS FRONTALES VISIBLES. BOLSAS SIMULADAS ADJUNTAS A LAS BOLSAS FRONTALES. BOLSA PANTALONERA TRASERA IZQUIERDA CON BOTON. BOLSA PANTALONERA TRASERA DERECHA NORMAL. 100% ALGODON 8 OZ

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
MANOLO	-	-	-	-

Normatividad	Grupo
-	OVEROL


 Código
 GRIS-X46

OVEROL GRIS OXFORD SIN REFLEJANTE

CIERRE METALICO/PLASTICO DOBLE CREMALLERA. UN BOTON EN PECHO ALTO. BOLSAS EN PECHO NORMALES. BOLSA LAPICERA EN BRAZO IZQUIERDO. BROCHES EN PUÑOS. RESORTE EN LA CINTURA PARTE TRASERA. BOLSAS PANTALONERAS FRONTALES VISIBLES. BOLSAS SIMULADAS ADJUNTAS A LAS BOLSAS FRONTALES. BOLSA PANTALONERA TRASERA IZQUIERDA CON BOTON. BOLSA PANTALONERA TRASERA DERECHA NORMAL. 100% ALGODON 8 OZ

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
MANOLO	-	-	-	-

Normatividad	Grupo
-	OVEROL


 Código
 NJA-R40

OVEROL NARANJA CON REFLEJANTE

CIERRE METALICO/PLASTICO DOBLE CREMALLERA. UN BOTON EN PECHO ALTO. BOLSAS EN PECHO NORMALES. BOLSA LAPICERA EN BRAZO IZQUIERDO. BROCHES EN PUÑOS. RESORTE EN LA CINTURA PARTE TRASERA. BOLSAS PANTALONERAS FRONTALES VISIBLES. BOLSAS SIMULADAS ADJUNTAS A LAS BOLSAS FRONTALES. BOLSA PANTALONERA TRASERA IZQUIERDA CON BOTON. BOLSA PANTALONERA TRASERA DERECHA NORMAL. 100% ALGODON 8 OZ

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
MANOLO	-	-	-	-

Normatividad	Grupo
-	OVEROL


 Código
 NJA-42

OVEROL NARANJA SIN REFLEJANTE

CIERRE METALICO/PLASTICO DOBLE CREMALLERA. UN BOTON EN PECHO ALTO. BOLSAS EN PECHO NORMALES. BOLSA LAPICERA EN BRAZO IZQUIERDO. BROCHES EN PUÑOS. RESORTE EN LA CINTURA PARTE TRASERA. BOLSAS PANTALONERAS FRONTALES VISIBLES. BOLSAS SIMULADAS ADJUNTAS A LAS BOLSAS FRONTALES. BOLSA PANTALONERA TRASERA IZQUIERDA CON BOTON. BOLSA PANTALONERA TRASERA DERECHA NORMAL. 100% ALGODON 8 OZ

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
MANOLO	-	-	-	-

Normatividad	-	Grupo	OVEROL
--------------	---	-------	--------


 Código
 ROJO-46R

OVEROL ROJO CON REFLEJANTE

CIERRE METALICO/PLASTICO DOBLE CREMALLERA. UN BOTON EN PECHO ALTO. BOLSAS EN PECHO NORMALES. BOLSA LAPICERA EN BRAZO IZQUIERDO. BROCHES EN PUÑOS. RESORTE EN LA CINTURA PARTE TRASERA. BOLSAS PANTALONERAS FRONTALES VISIBLES. BOLSAS SIMULADAS ADJUNTAS A LAS BOLSAS FRONTALES. BOLSA PANTALONERA TRASERA IZQUIERDA CON BOTON. BOLSA PANTALONERA TRASERA DERECHA NORMAL. 100% ALGODON 8 OZ

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
MANOLO	-	-	-	-

Normatividad	-	Grupo	OVEROL
--------------	---	-------	--------


 Código
 AZULREY-40R

OVEROL AZUL REY REDWING 100% ALGODÓN CON

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
REDWING	-	-	-	-

Normatividad	-	Grupo	OVEROL
--------------	---	-------	--------


 Código
 ROJORED-42R


OVEROL ROJO REDWING ALGODÓN CON REFLEJANTE

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
REDWING	-	-	-	-

Normatividad	-	Grupo	OVEROL
--------------	---	-------	--------

DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES

www.Hemart.com.mx



Protección Auditiva


 Código
 MM-H10A

OREJERA PELTOR H10P3E OPTIME 105

LAS OREJERAS PELTOR H10A MODELO OPTIME SON FABRICADAS CON MATERIALES HIPOALERGENICOS Y DE MUY BAJO PESO, BRINDANDO UNA EFECTIVA E HIGIENICA PROTECCION A LOS TRABAJADORES QUE SE DESEMPEÑAN EN AREAS DONDE LOS NIVELES DE RUIDO ALCANZAN HASTA 105DBPOR JORNADA DE TRABAJO.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto	Grupo
3M	-	-	-	OREJERA	PROTECCIÓN AUDITIVA
Normatividad				ANSI S3.19-1974	


 Código
 MM-H10P3E

OREJERA PELTOR OPTIME

OREJERA 3M OPTIMA SERIE 105 SON ADAPTABLES A LA MAYORIA DE CASCOS, CUENTAN CON TECNOLOGIA DE DOBLE CAPA PARA PROPORCIONAR UNA PROTECCION AUDITIVA EFECTIVA. ADEMÁS TIENE UN CODIGO DE COLOR PARA AYUDAR A SATISFACER LAS NECESIDADES DE ATENUACION. DISEÑO PATENTADO TWIN-CUP QUE POSEE COJINES DE OREJERA RELLENOS CON LIQUIDO/ESPUMA PARA MAYOR COMODIDAD Y QUE PROTEGEN AL USUARIO PARA NIVELES DE RUIDO DE HASTA 105DBA.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto	Grupo
3M	-	-	-	OREJERA	PROTECCIÓN AUDITIVA
Normatividad				-	


 Código
 JYR-703

OREJERA AUD. PARA CASCO AMARIILLA

DISEÑADA ESPECIALMENTE PARA SU USO EN CASCOS TIPO CACHUCA. TRIPLE SISTEMA DE FIJACION. SISTEMA DESMONTABLE QUE FACILITA SU LIMPIEZA. AJUSTE DE MULTIPLES POSICIONES. FACIL DE INSTALAR.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto	Grupo
JYRSA	-	-	-	OREJERA	PROTECCIÓN AUDITIVA
Normatividad				-	


 Código
 10129327

OREJERAS SOUN ONTROL SH. PARA CASCO DE

EL DISEÑO DE TENSION FLEXIBLE OFRECE UNA PRESION BAJA Y UN ALTO NIVEL DE CONFORT. TRES POSICIONES DIFERENTES PARA FACILITAR EL USO, LA EXCELENTE SUJECION PERMITE AJUSTAR LAS COPAS FACILMENTE INCLUSO SI LLEVAN GUANTES. MAXIMO ESPACIO PARA LAS OREJAS EN LA COPAS. COPAS DE MATERIAL SUAVE PARA UNA COMODIDAD DURADERA, ALTURA DE LA COPA ALTAMENTE AJUSTABLE.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto	Grupo
MSA	-	-	-	OREJERA	PROTECCIÓN AUDITIVA
Normatividad				-	


 Código
 MM-1271

TAPÓN AUDITIVO

ÚNICO TAMAÑO QUE CUBRE UN AMPLIO RANGO DE TALLAS, MATERIAL SUAVE Y DE GRAN COMODIDAD AL CONTACTO CON EL CANAL AUDITIVO. LIVIANO Y SIN MANTENIMIENTO, LA BASE DEL TAPÓN PERMITE SUJETRALO MEJOR E INTRODUCIRLO MAS FACILMENTE EN EL CANAL AUDITIVO, LA ALETA EXTERIOR, AL SER MAS GRANDE, FACILITA EL AJUSTE Y MEJORA LA COMODIDAD. CAJITA DE ALMACENAMIENTO CON CLIP DE SUJECCION.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
3M	-	-	-	TAPÓN
Normatividad				Grupo
EN352-2:1993 IRAM N°896/99 N°799/99				PROTECCIÓN AUDITIVA


 Código
 MM-3404002-50

TAPÓN AUDITIVO REUSABLE EAR

CAJA DE PLASTICO TRANSPORTE QUE MANTIENE TAPONES PARA LOS OIDOS LIMPIOS Y ACCESIBLES PARA SU REUTILIZACION, ESTILO PUSH-TO-FIT PARA AJUSTE FACIL E HIGIENICO. ÚNICO TAMAÑO QUE CABE PERFECTAMENTE EN LA MAYORIA DE CANALES AUDITIVOS.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
3M	-	-	-	TAPÓN
Normatividad				Grupo
-				PROTECCIÓN AUDITIVA


 Código
 MM-1110

TAPÓN ESPUMA CON CORDON

LOS PROTECTORES AUDITIVOS DEL TAPÓN DESECHABLE SON FABRICADOS CON MATERIALES HIPOALERGENICOS, BRINDAN UNA EFECTIVA E HIGIENICA PROTECCION A LOS TRABAJADORES QUE SE DESEPEÑAN EN AREAS DONDE LOS NIVELES DE RUIDO SUPERAN LOS LIMITES ESTABLECIDOS EN EL DECRETO SUPREMO N°594. SU FORMA CONICA Y SU SUPERFICIE PERFECTAMENTE LISA HAN SIDO ESPECIFICAMENTE DISEÑADAS PARA ADAPTARSE COMODAMENTE A LA MAYORIA DE LOS CANALES

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
3M	-	-	-	TAPÓN
Normatividad				Grupo
NCH1331/5				PROTECCIÓN AUDITIVA


 Código
 HA-026

TAPÓN AUDITIVO REUSABLE

TAPÓN REUSABLE CON CORDON TRENZADO PARA MAYOR COMODIDAD, PRESENTACION INDIVIDUAL EN BOLSA, MATERIAL TPE (ESLASTOMETROS TERMOPLASTICOS) QUE LO HACEN MUY SUAVE, BUEN AJUSTE AL CANAL AUDITIVO, PROVEE SELLO HERMETICO. NIVEL DE REDUCCION DE RUIDO = NRR 26 DB.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
DERMACARE	-	-	-	TAPÓN
Normatividad				Grupo
-				PROTECCIÓN AUDITIVA


 Código
 HL-MAX30

TAPÓN AUDITIVO HOWARD ESPUMA MAX 30

TAPÓN AUDITIVO LIBRE DE MANTENIMIENTO MAX 30 CON CORDON NYLON. MAX 30 ES EL TAPÓN AUDITIVO PREFERIDO QUE BRINDA EL NIVEL MAS ALTO DE PROTECCION AUDITIVA, CON PROTECCION DEL NIVEL DE REDUCCION DEL RUIDO DE NRR 32 FABRICADO EN ESPUMA DE POLIURETANO COLOR ROJO, SE PRE MOLDEA Y AJUSTA FACILMENTE PARA USO EN AMBIENTES COMO LUGARES CON MAQUINARIA EN MOVIMIENTO.

Marca HILLGHATE	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto TAPÓN
Normatividad -	Grupo PROTECCIÓN AUDITIVA			


 Código
 DB-32

TAPÓN AUDITIVO ESPUMA

ESTRIDENTE COLOR NEÓN QUE RESALTA SUS PROPIEDADES DE ALTA VISIBILIDAD. LA COMBINACION DE COLORES, PERMITE QUE SE IDENTIFIQUE EL USO APROPIADO DEL EQUIPO. LA ESPUMA DEL TAPÓN FUE PREHUMEDECIDA DURANTE LA FABRICACION, PROPIEDAD QUE PERMITE UNA RECUPERACION UNIFORME DENTRO DEL CANAL AURICULAR. 100% HIPO ALERGENICO PRESENTACION HIGIENICA EN BOLSA INDIVIDUAL SELLADA.

Marca JYRSA	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto TAPÓN
Normatividad -	Grupo PROTECCIÓN AUDITIVA			


 Código
 SQ1004

TAPÓN AUDITIVO REUSABLE CON CORDON

TAPONES AUDITIVOS FABRICADOS DE SILICONA HIPOALERGENICA SU DISEÑO PEMITE UN SELLADO HERMETICO, Y POR SU FORMA PUEDE UTILIZARSE EN PERIODOS LARGOS DE TIEMPO, INCLUYE PRACTICO ESTUCHE INDIVIDUAL PARA GUARDARLOS.

Marca MRS	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto TAPÓN
Normatividad -	Grupo PROTECCIÓN AUDITIVA			


 Código
 SQ1004-HV

TAPÓN AUDITIVO REUSABLE CON ESTUCHE

TAPONES AUDITIVOS FABRICADOS DE SILICONA HIPOALERGENICA SU DISEÑO PEMITE UN SELLADO HERMETICO, Y POR SU FORMA PUEDE UTILIZARSE EN PERIODOS LARGOS DE TIEMPO, CORDON DE TELA ALTA DURABILIDAD COLOR DE ALTA VISIBILIDAD. ESTUCHE INDIVIDUAL PARA GUARDARLOS

Marca MRS	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto TAPÓN
Normatividad -	Grupo PROTECCIÓN AUDITIVA			

DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES

www.Hemart.com.mx



HEMART



Protección Contra Caídas




 Código
 N259G

CARABINERO GOLDEN

MATERIAL: ACERO FORJADO APERTURA: 5.1CM. / 2.03 TAMAÑO: 21.7X12.5CM. / 8.54X9.94 PESO: 0.782KG / 1.720LB LOS CONECTORES ESTAN DISEÑADOS PARA AOFERECER UNA UNION SEGURA Y CONFIABLE ENTRE EL USUARIO Y LOS DEMAS COMPONENTES DE UN SISTEMA DE Protección CONTRA CAÍDAS.

Marca GOLDEN EAGLE	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto CARABINERO
Normatividad ANSI / CE				Grupo CARABINERO


 Código
 N250G

CARABINERO GOLDEN

MATERIAL: ACERO FORJADO APERTURA: 1.2CM. / 0.47 Pulg. TAMAÑO: 10.4X5.8CM. / 4.09X2.30 Pulg. PESO: 0.200KG / 0.440 LB LOS CONECTORES ESTAN DISEÑADOS PARA AOFERECER UNA UNION SEGURA Y CONFIABLE ENTRE EL USUARIO Y LOS DEMAS COMPONENTES DE UN SISTEMA DE Protección CONTRA CAÍDAS.

Marca GOLDEN EAGLE	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto CARABINERO
Normatividad -				Grupo CARABINERO


 Código
 N256

CARABINERO GOLDEN

MATERIAL: ACERO FORJADO. APERTURA: 2.4CM./0.94 Pulg. TAMAÑO: 12.4X7.9CM./4.88X3.11 Pulg. PESO: 0.200KG / 0.440LB. TODOS NUESTROS CARABINEROS CUENTAN CON RESISTENCIA A LA TENSION DE 5,000LB / 22.2 KN LOS CONECTORES ESTAN DISEÑADOS PARA OFRECER UNA UNA UNION SEGURA Y CONFIABLE ENTRE EL USUARIO Y LOS DEMAS COMPONENTES DE UN SISTEMA DE PROTECCION CONTRA CAÍDAS.

Marca GOLDEN EAGLE	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto CARABINERO
Normatividad ANSI/CE				Grupo CARABINERO


 Código
 PF-101

PUNTO FIJO DE 2 ARGOLLAS

DISPOSITIVO DE ESTRANGULAMIENTO CON RESPALDO DE 3 Pulg. CONECTA DE FORMA SEGURA EL AMORTIGUADOR DE IMPACTO Y UNA ESTRUCTURA DE ANCLAJE. CAPACIDAD DE 140 KG / 310 LB

Marca GOLDEN EAGLE	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto RETRÁCTIL
Normatividad -				Grupo RETRÁCTIL



RETRACTIL CABLE DE ACERO DE 15 MTS

ACERO GALVANIZADO DE 3/16" CARCASA TERMOPLASTICA. FASTOP BY GOLDEN EAGLE. DISEÑADA PARA REDUCIR LA DISTANCIA DE CAIDA LIBRE Y LA FUERZA DE DETENCION.

Código
N9450

Marca GOLDEN EAGLE	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto RETRACTIL
-----------------------	-----------	----------	---------------	-----------------------

Normatividad -	Grupo RETRACTIL
-------------------	--------------------



RETRACTIL DYNEEMA

RETRACTIL DE CABLE DE BANDA DE 3.30 MTS. BANDA DYNEEMA DE 1" CARCASA DE ALUMINIO. FASTOP BY GOLDEN EAGLE. DISEÑADAS PARA REDUCIR LA DISTANCIA DE CAIDA LIBRE Y LA FUERZA DE DETENCION.

Código
N9311

Marca GOLDEN EAGLE	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto RETRACTIL
-----------------------	-----------	----------	---------------	-----------------------

Normatividad -	Grupo RETRACTIL
-------------------	--------------------



CABLE DE SEGURIDAD DE BANDA PLANA LONGITUD

ENSAMBLE DE POSICIONAMIENTO FABRICADO EN BANDA DE POLIESTER DE ALTA TENACIONAN DE 1" DE ANCHO. GANCHOS DE ACERO DE DOBLE SEGURO

Código
LR300-A

Marca GOLDEN EAGLE	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto LÍNEA
-----------------------	-----------	----------	---------------	-------------------

Normatividad -	Grupo RETRACTIL
-------------------	--------------------



CABLE DE SEGURIDAD GOLDEN 1"

ENSAMBLE DE POSICIONAMIENTO FABRICADO EN BANDA DE POLIESTER DE ALTA TENACIONAN DE 1" DE ANCHO. GANCHOS DE ACERO DE DOBLE SEGURO

Código
LR300-R

Marca GOLDEN EAGLE	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto LÍNEA
-----------------------	-----------	----------	---------------	-------------------

Normatividad -	Grupo RETRACTIL
-------------------	--------------------


 Código
 N602

SUJETADOR DE CAÍDAS 5/8

SUJETADOR DE CAÍDAS PARA LÍNEA DE VIDA DE CUERDA DE 5/8" SISTEMA: CONTRA CAÍDAS, POSICIONAMIENTO Y ASCENSO Y DESCENSO

Marca GOLDEN EAGLE	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto LÍNEA
Normatividad -				Grupo RETRÁCTIL


 Código
 PF-00

PUNTO FIJO PARA ANCLAJE

DISPOSITIVO DE ESTRANGULAMIENTO PARA CONECTAR DE FORMA SEGURA EL AMORTIGUADOR DE IMPACTO Y UNA ESTRUCTURA DE ANCLAJE.

Marca GOLDEN EAGLE	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto PUNTO
Normatividad -				Grupo RETRÁCTIL


 Código
 PC100K-S4E

ARNÉS ascenso y descenso Kevlar exterior Nomex

DISEÑADO PARA RESISTIR ARCOS ELECTRICOS Y TRABAJOS EN AMBIENTES CON ALTA TEMPERATURAS. BANDA 100% KEVLAR Y EXTERIOR DE NOMEK. 1 ANILLO "D" TEXTIL DE BANDA DE POLIESTER DE 1" EN ESPALDA. 3 ANILLOS "D" Y HERRAJES DIELECTRICOS 9KV. ALMOHADILLAS EN HOMBRES Y CINTURA FORRADOS DE NOMEK.

Marca GOLDEN EAGLE	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto ARNÉS
Normatividad -				Grupo ARNÉS


 Código
 PC100K-S2

ARNÉS CON ANILLO D EN ESPALDA Y PECHO

DISEÑADO PARA PROTEGER CONTRA CAÍDAS, ASCENSO Y DESCENSO CONTROLADO. BANDA CON BORDES ABSORBENTES. CUENTA CON 2 ANILLOS "D", EN ESPALDA (DESLIZABLE) Y PECHO. 5 PUNTOS DE AJUSTE, 2 EN PIERNAS, 2 EN TORSO Y 1 EN CINTURA.

Marca GOLDEN EAGLE	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto ARNÉS
Normatividad -				Grupo ARNÉS


 Código
 PC100K-HV

ARNÉS CONTRA CAÍDAS COSTURAS REFLEJANTES

DISEÑADA PARA PROTEGER CONTRA CAÍDAS DE ALTURAS. BANDA HI-VIS CON COSTURAS REFLEJANTES. CUANTA CON 1 ANILLO "D" EN ESPALDA (DESLIZABLE). 5 PUNTOS DE AJUSTO, 2 EN PIERNAS, 2 TORSO Y 1 EN PECHO.

Marca GOLDEN EAGLE	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto ARNÉS
Normatividad -				Grupo ARNÉS


 Código
 PC100KC1

ARNÉS ERGO PARA CHANGO CON CINTURÓN

DISEÑADO PARA PROTEGER CONTRA CAÍDAS DE ALTURA. BANDA CON BORDES. CUENTA CON 1 ANILLO "D" EN ESPALDA (DESLIZABLE) 6 PUNTOS DE AJUSTE, 2 EN PIERNAS, 2 EN TORSO, 1 EN PECHO Y 1 EN CINTURA.

Marca GOLDEN EAGLE	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto ARNÉS
Normatividad -				Grupo ARNÉS


 Código
 ULT300-KS5

ARNÉS POSICIONAMIENTO ASCENSO Y DESCENSO

ARNÉS DE SEGURIDAD ESTILO CRUZADO, GOLDEN ULTIMATE. DISEÑADO PARA PROTEGER CONTRA CAÍDAS, POSICIONAMIENTO, ASCENSO Y DESCENSO CONTROLADO. CUENTA CON 4 ANILLOS "D", ESPALDA (DESLIZABLE), PECHO Y COSTADOS DE LA CINTURA. 4 PUNTOS DE AJUSTE CON HEBILLAS QUICK RELEASE, 2 EN TORAX Y 2 EN PIERNAS.

Marca GOLDEN EAGLE	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto ARNÉS
Normatividad -				Grupo ARNÉS


 Código
 CSA-01PL2

CINTURÓN DE SEGURIDAD CON ANILLO "D" Y PORTA

CINTURÓN DE SEGURIDAD, FABRICADO EN POLIESTER DE ALTA TENACIDAD DE 1 3/4 Pulg. DE ANCHO, DISEÑADO COMO DISPOSITIVO DE POSICIONAMIENTO Y RESTRICCIÓN DE CAÍDAS. SU COLOR LLAMATIVO FACILITA UNA RAPIDA SUPERVISIÓN A DISTANCIA DEL USO DEL MISMO

Marca GOLDEN EAGLE	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto CINTURÓN
Normatividad -				Grupo CINTURÓN



CINTURÓN DE SEGURIDAD CON ANILLOS "D" 3/4

CINTURÓN DE SEGURIDAD, FABRICADO EN POLIESTER DE ALTA TENACIDAD DE 1 3/4" DE ANCHO, DISEÑADO COMO DISPOSITIVO DE POSICIONAMIENTO Y RESTRICCIÓN DE CAÍDAS. SU COLOR LLAMATIVO FACILITA UNA RAPIDA SUPERVISION A DISTANCIA DEL USO DEL MISMO

Código
CSA-02

Marca GOLDEN EAGLE	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto CINTURÓN
Normatividad -				Grupo CINTURÓN



Código
PA-30C

ARNÉS

ARNÉS DE POLIESTER COLOR NARANJA INTERNACIONAL, 1 ARGOLLA TIPO "D" DE ACERO CON ALEACION DE ALUMINIO. REFORZADO SIN QUE ESTO LO HAGA PERDER SU FLEXIBILIDAD Y MAXIMA MOVILIDAD AL USUARIO.

Marca DERMACARE	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto ARNÉS
Normatividad CE EN-361				Grupo CONTRA CAÍDAS



Código
PC100K-S2

ARNÉS C/ ANILLO EN ESPALDA Y PECHO

ARNÉS DE SEGURIDAD ESTILO CRUZADO, GOLDEN EAGLE. SECTOR, CONSTRUCCION E INDUSTRIAL Y MANTENIMIENTO GENERAL. DISEÑADO PARA PROTEGER CONTRA CAÍDAS, ASCENSO Y DESCENSO CONTROLADO. BANDA CON BORDES ADSORBENTES. CUENTA CON 2 ANILLOS "D", EN ESPALDA (DESLIZABLE) Y PECHO. 5 PUNTOS DE AJUSTE, 2 EN PIERNAS, 2 EN TORSO Y 1 EN CINTURA. LA LÍNEA CLASICA GOLDEN EAGLE, ES DISEÑADA PARA CUMPLIR CON LAS EXIGENCIAS DE LOS MAS ALTOS

Marca GOLDEN EAGLE	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto ARNÉS
Normatividad -				Grupo CONTRA CAÍDAS



Código
PC100KC1

ARNÉS ERGO P/ CHANGO

ARNÉS DE SEGURIDAD ESTILO H, GOLDEN EAGLE. SECTOR, CONSTRUCCION E INDUSTRIAL Y MANTENIMIENTO GENERAL. DISEÑADO PARA PROTEGER CONTRA CAÍDAS DE ALTURA. BANDA CON BORDES ABSORBENTES. CUENTA CON 1 ANILLO "D" EN ESPALDA (DESLIZABLE). 6 PUNTOS DE AJUSTE, 2 EN PIERNAS, 2 EN TORSO, 1 EN PECHO Y 1 EN CINTURA. LA LÍNEA CLASICA GOLDEN EAGLE, ES DISEÑADA PARA CUMPLIR CON LAS EXIGENCIAS DE LOS MAS ALTOS ESTANDARES DE Protección PARA

Marca GOLDEN EAGLE	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto ARNÉS
Normatividad -				Grupo CONTRA CAÍDAS


 Código
 PC100KP6

ARNÉS ERGO P/ CHANGO T-S/M

ARNÉS DE SEGURIDAD ESTILO H, GOLDEN EAGLE. SECTOR PETROLERO E INDUSTRIAL Y MANTENIMIENTO GENERAL. DISEÑADO PARA PROTEGER CONTRA CAÍDAS Y POSICIONAMIENTO. BANDA CON BORDES ABSORBENTES. 4 ANILLOS "D" DE ACERO, 1 EN ESPALDA (DESLIZABLE), 2 EN LOS COSTADOS DEL CINTURÓN Y 1 EN LA PARTE TRASERA DEL MISMO. 5 ANILLOS TEXTILES. 2 EN HOMBROS, 2 EN CINTURA Y 1 EN EXTENSION DORSAL. 6 PUNTOS DE AJUSTE, 2 EN PIERNAS, 2 EN TORSO, 1 EN

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
GOLDEN EAGLE	-	-	-	ARNÉS
Normatividad	-			Grupo CONTRA CAÍDAS


 Código
 SS-10A

ARNÉS CONTRA CAÍDAS SAFE STEP

FABRICADOS EN BANDA DE POLIESTER DE 1 3/4" DE ANCHO. HEBILLA PLASTICA DESLIZABLE PARA UN MEJOR AJUSTE. CON CINCO AJUSTES: 1 EN PECHO, 2 EN TORAX Y 2 EN PELVIS.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
JYRSA	-	-	-	ARNÉS
Normatividad	NOM-009-STPS-2011-4.33 ANSI Z359.1			Grupo CONTRA CAÍDAS


 Código
 10ECO

ARNÉS CONTRACAÍDAS

FABRICADOS EN BANDA DE POLIESTER DE 1 3/4 DE ANCHO. HEBILLA PLASTICA DESLIZABLE PARA UN MEJOR AJUSTE. HEBILLA PLASTICA DESLIZABLE PARA UN MEJOR AJUSTE. CON CINCO AJUSTES: 1 EN PECHO, 2 EN TORAX Y 2 EN PELVIS. ARNÉS CON BANDAS HIGH VISIBILITY PARA MAYOR IDENTIFICACION.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
JYRSA	-	-	-	ARNÉS
Normatividad	NOM-009-STPS-2011-4.33 ANSI Z359.1.			Grupo CONTRA CAÍDAS


 Código
 10105936

ARNÉS EVOTECH STD C/ ANILLO EN ESPALDA

OFRECE LAS MAS AVANZADAS CARACTERISTICAS DE DISEÑO PARA MEJORAR EL CONFORT, LA FACILIDAD DE USO, LA DURABILIDAD Y LA SSEGURIDAD DEL USUARIO. EL ARNÉS EVOTECH LLEVA INTEGRADA LA TECNOLOGIA RFID.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
MSA	-	-	-	ARNÉS
Normatividad	OSHA/ANSI/CSA			Grupo CONTRA CAÍDAS


 Código
 10072491

ARNÉS WORKMAN

CALIDAD, COMODIDAD Y VALOR GARANTIZADOS EN LA LÍNEA DE PRODUCTOS WORKMAN, PRESENTAN COMPONENTES LIVIANOS Y UN TEJIDO DURADERO Y ES IDEAL PARA REALIZAR CON SEGURIDAD TRABAJOS EN ALTURAS SENCILLOS HASTA COMPLEJAS INSTALACIONES O UN INGRESO A UN ESPACIO CONFINADO.

Marca MSA	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto ARNÉS
Normatividad OSHA/ANSI/CSA				Grupo CONTRA CAÍDAS


 Código
 10108768

ARNÉS WORKMAN CON ANILLO EN ESPALDA

CALIDAD, COMODIDAD Y VALOR GARANTIZADOS EN LA LÍNEA DE PRODUCTOS WORKMAN, PRESENTAN COMPONENTES LIVIANOS Y UN TEJIDO DURADERO Y ES IDEAL PARA REALIZAR CON SEGURIDAD TRABAJOS EN ALTURAS SENCILLOS HASTA COMPLEJAS INSTALACIONES O UN INGRESO A UN ESPACIO CONFINADO.

Marca MSA	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto ARNÉS
Normatividad OSHA/ANSI/CSA				Grupo CONTRA CAÍDAS


 Código
 PA-41

LÍNEA DE VIDA 1.80 MTS

ELABORADA DE POLIAMIDA DE 14MM Y DOS MOSQUETONES DE ACERO CON ALEACION DE ALUMINIO, LA CUAL SOPORTA CARGA DE ROTURA MINIMA DE 32 KN (KILONEWTONS), LOS EXTREMOS ESTAN PROVISTOS DE GASAS DE POLIAMIDA COLOR ROJO PARA PROTEGER LA CUERDA DE LAS ROZADURAS OCASIONADAS POR LOS MOSQUETONES. ESTA REMATADO CADA EXTREMO DE LA CUERDA PROTEGIDO CON UNA FUNDA PLASTICA DE PVC.

Marca DERMACARE	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto LÍNEA
Normatividad CE EN-361				Grupo CONTRA CAÍDAS


 Código
 SAR-D

LÍNEA DE VIDA 5/8 TIPO DOBLE 1.83

AMORTIGUADOR DE IMPACTO DE CUERDA TRENZADA DOBLE BRAZO ESTANDAR, GOLDEN EAGLE. CONSTRUCCION E INDUSTRIA Y MANTENIMIENTO GENERAL. CUERDA TRENZADA DE 1/2 Y 5/8 DE DIAMETRO. LOS AMORTIGUADORES DE IMPACTO FORMAN PARTE INTEGRAL DE UN SISTEMA BASICO PARA DETENCION DE CAÍDAS. JUNTO CON EL ARNÉS DE CUERPO COMPLETO Y EL DISPOSITIVO DE ANCLAJE, LA FUNCION ESPECIFICA DEL AMORTIFUADOR ES DISIPAR LA ENERGIA QUE SE GENERA EN

Marca GOLDEN EAGLE	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto LÍNEA
Normatividad -				Grupo CONTRA CAÍDAS


 Código
 10072474

LÍNEA DE VIDA 6 PIES CON AMORTIGUADOR

EL AMORTIGUADOR DE IMPACTO LIMITA LA FUERZA SOBRE EL CUERPO EN UNA CAIDA. EL AMORTIGUADOR DE IMPACTO TRAE UNA RESISTENTE CUBIERTA PROTECTORA TRANSPARENTE SOBRE LAS ETIQUETAS QUE PROLONGA LA VIDA UTIL Y FACILITA LAS INSPECCIONES.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
MSA	-	-	-	LÍNEA

Normatividad	Grupo
CSA Z259.11 OSHA	CONTRA CAÍDAS


 Código
 10072475

LÍNEA DE VIDA 6 PIES CON DOBLE GANCHO

EL AMORTIGUADOR DE IMPACTO LIMITA LA FUERZA SOBRE EL CUERPO EN UNA CAIDA. EL AMORTIGUADOR DE IMPACTO TRAE UNA RESISTENTE CUBIERTA PROTECTORA TRANSPARENTE SOBRE LAS ETIQUETAS QUE PROLONGA LA VIDA UTIL Y FACILITA LAS INSPECCIONES.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
MSA	-	-	-	LÍNEA

Normatividad	Grupo
CSA Z259.11 OSHA	CONTRA CAÍDAS


 Código
 10129151

LÍNEA DE VIDA WORKMAN CON AMORTIGUADOR

EL AMORTIGUADOR DE IMPACTO LIMITA LA FUERZA SOBRE EL CUERPO EN UNA CAIDA. EL AMORTIGUADOR DE IMPACTO TRAE UNA RESISTENTE CUBIERTA PROTECTORA TRANSPARENTE SOBRE LAS ETIQUETAS QUE PROLONGA LA VIDA UTIL Y FACILITA LAS INSPECCIONES.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
MSA	-	-	-	LÍNEA

Normatividad	Grupo
CSA Z259.11 OSHA	CONTRA CAÍDAS


 Código
 10129152

LÍNEA DE VIDA WORKMAN CON AMORTIGUADOR

EL AMORTIGUADOR DE IMPACTO LIMITA LA FUERZA SOBRE EL CUERPO EN UNA CAIDA. EL AMORTIGUADOR DE IMPACTO TRAE UNA RESISTENTE CUBIERTA PROTECTORA TRANSPARENTE SOBRE LAS ETIQUETAS QUE PROLONGA LA VIDA UTIL Y FACILITA LAS INSPECCIONES.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
MSA	-	-	-	LÍNEA

Normatividad	Grupo
CSA Z259.11 OSHA	CONTRA CAÍDAS


 Código
 SAX-D

AMORTIGUADOR DE IMPACTO

AMORTIGUADOR DE IMPACTO DE BANDA PLANA CON DOBLE BRAZO ESTANDAR, GOLDEN EAGLE. BANDA PLANA DE POLIESTER DE ALTA TENACIDAD DE 1" TIPO DOBLE PIERNA CON GANCHOS DE DOBLE SEGURO.

Marca GOLDEN EAGLE	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto LÍNEA
Normatividad -				Grupo LÍNEA DE VIDA


 Código
 SAR-D

LÍNEA DE VIDA 5/8 TIPO 1.83

AMORTIGUADOR DE IMPACTO DE CUERDA TRENZADA DOBLE BRAZO ESTANADAR, GOLDEN EAGLE SECTOR: CONTRUCCION E INDUSTRIA Y MANTENIMIENTO GENERAL CUERDA TRENZADA DE 5/8 DE DIAMETRO. TIPO DOBLE PIERNA CON GONCHOS ESTANDER DE DOBLE SEGURO.

Marca GOLDEN EAGLE	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto LÍNEA
Normatividad -				Grupo LÍNEA DE VIDA


 Código
 SAW-TBD

LÍNEA DE VIDA AMORTIGUADOR ANILLO DE

AMORTIGUADOR DE BANDA PLANA CON ANILLO "D" DESLIZABLE DE AUTOAMARRE. BANDA PLANA DE POLIESTER DE ALTA TENACIDAD DE 1". OFRECE 100% DE AUTO-AMARRE, CONECTARSE SIN LA NECESIDAD DE UTILIZAR UN CONECTOR DE ANCLAJE. LONGITUD AJUSTABLE Y GANCHOS DE DOBLE SEGURO.

Marca GOLDEN EAGLE	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto LÍNEA
Normatividad -				Grupo LÍNEA DE VIDA


 Código
 SAW-TB


LÍNEA DE VIDA AMORTIGUADOR AUTO AMARRE

AMORTIGUADOR DE IMPACTO DE BANDA PLANA TIPO AUTOAMARRE, GOLDEN EAGLE. BANDA PLANA DE POLIESTER DE ALTA TENACIDAD DE 1". OFRECE 100% DE AUTO-AMARRE, CONECTARSE SIN LA NECESIDAD DE UTILIZAR UN CONECTOR DE ANCLAJE. GANCHOS DE DOBLE SEGURO, UNO DE AUTO-AMARRE.

Marca GOLDEN EAGLE	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto LÍNEA
Normatividad -				Grupo LÍNEA DE VIDA

DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES

www.Hemart.com.mx



Protección Lumbar


 Código
 FE-4816-3

FAJA ELASTICA

SOPORTE SACRO-LUMBAR ELASTICA DE 8" DE ANCHO, 4 VARILLAS FLEXIBLES EN EL AREA LUMBAR, DOS BANDAS ELASTICAS DE 4" DE ANCHO, REFUERZO DE 4" Y TERCER CINTURÓN. CUENTA CON UN TRIPLE AJUSTE PARA MAYOR AJUSTE Y SOPORTE. COSIDO CON BIES DE 1" EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DEL AREA LUMBAR CON SISTEMA ZIG-ZAG, TIRANTES ELASTICOS DE 1" DE ANCHO, CINTURÓN DE POLIPROPILENO DE 2" DE ANCHO, COMO SISTEMA

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
DERMACARE	-	-	-	-

Normatividad	Grupo
-	PROTECCIÓN LUMBAR


 Código
 EPF-JYR825

FAJA SACROLUMBAR

AYUDA A CORREGIR LA POSTURA DEL USUARIO PARA PREVENIR LESIONES EN LA ZONA LUMBAR Y BRINDAR MAYOR CONFORT EN LARGAS JORNADAS, ESTANDO DE PIE O EN ACTIVIDADES DE CARGA Y DESCARGA.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
JYRSA	-	-	-	-

Normatividad	Grupo
-	PROTECCIÓN LUMBAR


 Código
 SP1024

FAJA ELASTICA CON AJUSTE VENTILADO

HERRAJES DE PLASTICO DE ALTA REISTENCIA, TIRANTES ELEASTICOS DE 3.2 CM DE ANCHO, COSTURA REFORZADA.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
MRS	-	-	-	-

Normatividad	Grupo
-	PROTECCIÓN LUMBAR


 Código
 SP1025

FAJA ELASTICA REFORZADA

COSTURA REFORZADA, BANDEA DE AJUSTE DE 10CM DE ANCHO, TERCER CINTO CORREDIZO DE POLIPROPILENO CO AJUSRTE DELANTERO DE GANCHO Y FELPA.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
MRS	-	-	-	-

Normatividad	Grupo
-	PROTECCIÓN LUMBAR

DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES

www.Hemart.com.mx



Protección para Manos



Código
43-975

GUANTE AISLANTE AL FRIO ACRILICO Y LATEX

FIBRAS DE ACRILICO DOBLE REFORZADO NARANJA CON PUÑO TEJIDO DE PUNTO RIBETEADO, RECUBRIMIENTO DE LATEX ESPUMADO GRIS EN PALMA.

Marca DERMACARE	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto ACRILICO /
Normatividad EN388/EN511/2231				Grupo GUANTE



Código
16-102

GUANTE JAPONES CON PUNTOS NEGROS DE PVC EN

GUANTE TEJIDO DE ALGODÓN, POLIESTER Y PUNTOS DEB PVC, PUÑO TEJIDO DE PUNTO RIBETEADO.

Marca DERMACARE	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto ALGODÓN
Normatividad -				Grupo GUANTE



Código
67-602-10

GUANTE DE ALGODÓN CON NITRILO EXTRA PESADO

GUANTE ALGODÓN CON REVESTIMIENTO TOTAL DE MITRILO EXTAR PESADO, PUÑO TEJIDO DE PUNTO.

Marca DERMACARE	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto ALGODÓN /
Normatividad EN388/3111				Grupo GUANTE



Código
67-805-10

GUANTE DE ALGODÓN CON NITRILO EXTRA PESADO

GUANTE ALGODÓN CON REVESTIMIENTO TOTAL DE MITRILO EXTAR PESADO, PUÑO DE SEGURIDAD

Marca DERMACARE	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto ALGODÓN /
Normatividad EN388/3111				Grupo GUANTE



Código
67-905-10

GUANTE DE ALGODÓN CON NITRILO GRANULADO

FABRICADO DE ALGODÓN RECUBIERTO TOTAL DENITRILO GRANULADO, PUÑO DEB SEGURIDAD, EL INTERIOR CONTIENE UN AGENTE FUNCIGIDA SANIRIZED

Marca DERMACARE	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto ALGODÓN /
Normatividad EN388/4121				Grupo GUANTE



Código
SG1022-8

GUANTE ANTI CORTE N5

HILO FABRICADO A BASE DE POLIETILENO AD Y FIBRA DE VIDRIO, RECUBIERTOS POR NAILON Y LICRA, QUE BRINDAD RESISTENCIA, FLEXIBILIDAD Y FRESCURA. IDEAL PARA USO EN INDUSTRIA METALMECANICA, MANIPULADACION DE VIDRIO, ASERRADEROS, COCINA, ETC.

Marca MRS	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto ANTICORTE
Normatividad 4520				Grupo GUANTE



Código
SG1023-9

GUANTE ANTI CORTE N5 CON PALMA DE NITRILO

EL RECUBRIMIENTO DE NITRILO ARENOSO OFRECE UN MEJOR DESEMPEÑO EN PRESENCIA DE AGUA O ACEITES CONSERVANDO UN OPTIMO AGARRE. IDEAL PARA USO EN INDUSTRIA PETROQUIMICA, EXTRACCIÓN DE PETROLEO, INDUSTRIA AUTOMOTRIZ, INDUSTRIA DEL VIDRIO, MANIPULAR MATERIAL DE RECICLAJE.

Marca MRS	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto ANTICORTE
Normatividad 4544				Grupo GUANTE



Código
R065

GUANTE ANTI-IMPACTO RINGER

INNOVADORA PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS Y CORTES COMBINADA CON UNA DESTREZA SUPERIOR PARA LOGRAR UN CONFORT INIGUALABLE EN DIFERENTES USOS FINALES

Marca ANSELL	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto ANTIMPACTO
Normatividad EN388/ANSI A4				Grupo GUANTE


 Código
 SG1033-9

GUANTE ANTI IMPACTO PALMA DE CARNAZA CALIDAD

FABRICADO MEDIANTE LA COMBINACION DE PLASTICO Y CAUCHO QUE PRESENTAN UNA SENSACION SUAVE AL TACTO MIENTRAS PROPORCIONA A TUS MANOS EXTRA Protección. PVC NEOPRENO Y CARNAZA DE ALTA RESISTENCIA UNIDOS ENTRE SI Y UBICADOS ESTRATEGICAMENTE EN LAS ZONAS DE MAYOR DESGASTE. MATERIAL DE ALTA VISIBILIDAD QUE OFRE COMODIDAD Y UNA MEJOR CAPACIDAD DE TRANSPIRACION Y FRESCURA.

Marca MRS	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto ANTIMPACTO
--------------	-----------	----------	---------------	------------------------

Normatividad EN388/3143	Grupo GUANTE
----------------------------	-----------------


 Código
 SG1034-10

GUANTE ANTI-CORTE ANTI-IMPACTO TPR

MATERIAL COMPUESTO DE POLIETILENO AD Y FIBRA DE VIDRIO QUE OFRECE LA MAS ALTA RESISTENCIA AL CORTE.EL RECUBRIMIENTO DE NITRILO ARENOSO OFRECE UN MEJOR DESEMPEÑO EN PRESENCIA DE AGUA Y ACEITES CONSERVANDO UN OPTIMO AGARRE.MATERIAL PRODUCTO DE LA COMBINACION DE PLASTICO Y CAUCHO QUE PROTEGE DORSO Y DEDOS, ADEMAS DE ESTAR DISEÑADO PARA SER ALTAMENTE VISIBLE.

Marca MRS	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto ANTIMPACTO
--------------	-----------	----------	---------------	------------------------

Normatividad EN388/4544	Grupo GUANTE
----------------------------	-----------------


 Código
 PIEL-09

GUANTE ARGONERO

Marca ASUNCION	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto ARGONERO
-------------------	-----------	----------	---------------	----------------------

Normatividad -	Grupo GUANTE
-------------------	-----------------


 Código
 93-791

GUANTE ARGONERO DE PIEL DE CERDO CON CINTILLA

GUANTE TIPO ARGONERO DE PIEL DE CERDO CON CINTILLA Y PUÑO ABIERTO.

Marca DERMACARE	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto ARGONERO
--------------------	-----------	----------	---------------	----------------------

Normatividad -	Grupo GUANTE
-------------------	-----------------


 Código
 CARN-01

GUANTE DE CARNAZA CORTO

CONFECCIONADO CON CARNAZA DE RES, COSIDO CON HILO DE POLIESTER. LA CARNAZA PARA LA FABRICACION DE ESTOS PRODUCTOS TIENE COMO CARACTERISTICA UNA MUY BUENA RESISTENCIA, LO QUE PERMITE AL USUARIO TRABAJAR EN CONDICIONES DE SEGURIDAD.

Marca ASUNCION	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto CARNAZA
Normatividad -				Grupo GUANTE


 Código
 CARN-02

GUANTE DE CARNAZA LARGO

CONFECCIONADO CON CARNAZA DE RES, COSIDO CON HILO DE POLIESTER. LA CARNAZA PARA LA FABRICACION DE ESTOS PRODUCTOS TIENE COMO CARACTERISTICA UNA MUY BUENA RESISTENCIA, LO QUE PERMITE AL USUARIO TRABAJAR EN CONDICIONES DE SEGURIDAD.

Marca ASUNCION	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto CARNAZA
Normatividad -				Grupo GUANTE


 Código
 99-818

GUANTE KING COBRA AZUL

GUANTE DE CARNAZA DE RES AZUL, HILOKEVLAR, FORRO DE HULE ESPUMA Y ALGODÓN, PUÑO RECTO 14" PULGADAS.

Marca DERMACARE	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto CARNAZA
Normatividad EN388/4243/NMX-S-040-1987/NMX-A-084-1996				Grupo GUANTE


 Código
 99-820

GUANTE KING COBRA GRIS

GUANTE DE CARNAZA DE RES GRIS, HILO DE ALGODÓN, PUÑO RECTO DE 14".

Marca DERMACARE	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto CARNAZA
Normatividad EN388/4143/NMX-S-040-1987/NMX-A-084-1996				Grupo GUANTE


 Código
 99-814

GUANTE KING COBRA ROJO

GUANTE DE CARNAZA DE RES ROJO HILO KVLAR YPUÑO RECTO 14PULGADAS.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
DERMACARE	-	-	-	CARNAZA

Normatividad	Grupo
EN388/4234/NMX-S-040-1987/NMX-A-084-1996	GUANTE


 Código
 SAFGSKA-14SDP

GUANTE DE SOLDADOR AZUL REFORZADO KEVLAR 14

CARNAZA DE RES DE ALTA CALIDAD. FORRO INTERIOR AFELPADO. COSTURAS DOBLES PARA MAYOR RESISTENCIA. COSIDO CON HILO KEVLAR®

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
OKILA	-	-	-	CARNAZA

Normatividad	Grupo
CE EN12477 TIPO A.	GUANTE


 Código
 SAFGSKA-14SD

GUANTE SOLDADOR CARNAZA AZUL

CARNAZA DE CALIDAD SUPERIOR

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
OKILA	-	-	-	CARNAZA

Normatividad	Grupo
NORMA CE EN12477 TIPO A	GUANTE


 Código
 99-500

GUANTE GRISLI

GUANTE DE CARNAZA DE RES CON REFUERZO DE 2 TELA RAYADA TIPO MEZCLILLA PUÑO DE SEGURIDAD.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
DERMACARE	-	-	-	GRISLI

Normatividad	Grupo
EN388/3243	GUANTE



GUANTE GRISLI REFORZADO

GUANTE DE CARNAZA DE RES CON REFUERZO DE 6" X 4" EN PALMA Y PULGA, RAYADA TIPO MEZCLILLA, PUÑO DE SEGURIDAD

Código
99-602

Marca DERMACARE	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto GRISLI
Normatividad EN388/3243				Grupo GUANTE



GUANTE JAPONES CON PUNTOS NARANJA DE PVC EN

ALGODÓN, POLIESTER Y PUNTOS DE PVC, PUÑO TEJIDO DE PUNTO RIBETEADO.

Código
16-102N

Marca DERMACARE	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto JAPONES
Normatividad EN388/1141				Grupo GUANTE



GUANTE JAPONES DE ALGADON CON PUNTOS DE PVC

GUANTE DE PESO PESADO. ALGODÓN/POLIESTER DE 7 GAUGE CON PUNTOS DE PVC EN AMBOS LADOS.

Código
CX9668LH

Marca MAT	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto JAPONES
Normatividad -				Grupo GUANTE



GUANTE DE LATEX AZUL

GUANTE LATEX DE 18 MILESIMAS DE ESPESOR, 13" DE LARGO, FLOCK INTERNO DE ALGODÓN, PUÑO ROLADO.

Código
56-132-9

Marca DERMACARE	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto LATEX
Normatividad -				Grupo GUANTE



Código
56-131-9

GUANTE DE LATEX ROJO

GUANTE LATEX DE 18 MILESIMAS DE ESPESOR, 13" DE LARGO, FLOCK INTERNO DE ALGODÓN, PUÑO ROLADO.

Marca DERMACARE	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto LATEX
Normatividad -				Grupo GUANTE



Código
56-500-M

GUANTE LATEX DESECHABLE

GUANTE DE LATEX NATURAL, 4 MILESIMAS DE ESPESOR, 9.5" PULGADAS DE LARGO CON PUÑO ROLADO.

Marca DERMACARE	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto LATEX
Normatividad EN374-1:1994				Grupo GUANTE



Código
56-450-10

GUANTE NEGRO DE LATEX 18" CONTRA ACIDOS

GUANTE DE HULE NATURAL (LATEX) NEGRO DE 18" DE LARGO 45CMS, CON PUÑO ROLADO.

Marca DERMACARE	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto LATEX
Normatividad EN388/2120/626				Grupo GUANTE



Código
48-126

GUANTE DE LICRA Y NEOPRENO

SOLUCIÓN ASEQUIBLE PARA APLICACIONES DE TRABAJO LIGERO QUE REQUIEREN UN BUEN NIVEL DE ABRASIÓN, RESISTENCIA Y AGARRE, ASÍ COMO GRAN SENSIBILIDAD TÁCTIL EN ENTORNOS SECOS A LIGERAMENTE ACEITOSOS.

Marca ANSELL	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto LICRA Y
Normatividad EN388/4121A				Grupo GUANTE



Código
12-200-9

GUANTE DE LONA DOBLE PALMA BLANCO

GUANTE DE LONA 100% DE ALGODÓN DE DOS PALMAS COLOR BLANCO 10 ONZAS CADA UNO, DISEÑO TIPO CLUTE, PUÑO TEJIDO DE PUNTO.

Marca DERMACARE	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto LONA
Normatividad -				Grupo GUANTE



Código
SG1020

GUANTE RECUBIERTO DE NITRILO CON PUÑO DE

GUANTE RECUBIERTO DE NITRILO AZUL EXTRA PESADO CON SOPORTE DE LONA 100% ALGON TIPO JERSEY Y PUÑO DE SEGURIDAD DE 7 CM. PALMA Y DORSO CUBIERTOS, ACABADO LISO BRILLANTE. AFELPADO EN EL INTERIOR PARA MAS COMODIDAD. ALTA RESISTENCIA A RASGADURA, PINCHADURA Y PERFORACION.

Marca MRS	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto LONA / NITRILO
Normatividad 4122				Grupo GUANTE



Código
48-500

GUANTE NITRILO NEGRO

- BUEN NIVEL DE RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
- EL RECUBRIMIENTO DE NITRILO OFRECE UN RENDIMIENTO DURADERO
- REPELENTE A LÍQUIDOS Y ACEITES

Marca ANSELL	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto NITRILO
Normatividad -				Grupo GUANTE



Código
67-500-L

GUANTE DE NITRILO DESECHABLE

NITRILO AZUL, 4 MILESIMAS DE ESPESOR 9.5 DE LARGO CON PUÑO ROLADO,BAJO ENPOLVO.

Marca DERMACARE	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto NITRILO
Normatividad EN-374-1:1994				Grupo GUANTE



Código
67-600-G

GUANTE DE NITRILO DESECHABLE

NITRILO AZUL, 4 MILESIMAS DE ESPESOR 9.5 DE LARGO CON PUÑO ROLADO, LBRE DE POLVO.

Marca DERMACARE	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto NITRILO
Normatividad EN-374-1:1994				Grupo GUANTE



Código
67-175-10

GUANTE DE NITRILO VERDE 13"

GUANTE DE NITRILO VERDE DE 13" DE LARGO Y 13 MILESIMAS DE ESPESOR, CON PUÑO RECTO.

Marca DERMACARE	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto NITRILO
Normatividad EN388/628/4102				Grupo GUANTE



Código
GNT-LO

GUANTE NITRILO LONETA

BUEN NIVEL DE RESISTENCIA A LA ABRASIÓN. EL RECUBRIMIENTO DE NITRILO OFRECE UN RENDIMIENTO DURADERO. REPELENTE A LÍQUIDOS Y A ACEITES.

Marca GRUPO CAMRI	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto NITRILO
Normatividad CE EN-388				Grupo GUANTE



Código
51-100

GUANTE ANTIESTETICO

GUANTE FABRICADO DE NYLON Y CARBONO, PALMA DE POLIURETANO, PUÑO TEJIDO DE PUNTO RIBETEADO, SIN COSTURAS.

Marca DERMACARE	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto NYLON /
Normatividad EN388				Grupo GUANTE



Código
51-975-8

GUANTE DE NYLON NEGRO CON LATEX

ELABORACION DE NYLON Y LATEX NEGRO, PUÑO TEJIDO DE PUNTO RIBETEADO

Marca
DERMACARE

Tipo
-

Aws
-

Diametro
-

Producto
NYLON / LATEX

Normatividad
EN388/2131

Grupo
GUANTE



Código
51-800-8

GUANTE DE NYLON BLANCO CON NITRILO ESPUMADO

NYLON BLANCO CON NITRILO ESPUMADO GRIS, SIN COSTURAS CON PUÑO TEJIDO DE PUNTO RIBETEADO.

Marca
DERMACARE

Tipo
-

Aws
-

Diametro
-

Producto
NYLON /

Normatividad
EN388/4131

Grupo
GUANTE



Código
51-910-10

GUANTE NYLON CON NITRILO SOLIDO Y ESMUMADO

GUANTE DE NYLON CON DOBLE RECUBRIMIENTO DE NITRILO AZUL SOLIDO EN PALMA Y DORSO, CON REVESTIMIENTO DE NITRILO ESPUMADO EN PALMA

Marca
DERMACARE

Tipo
-

Aws
-

Diametro
-

Producto
NYLON /

Normatividad
EN388/4121

Grupo
GUANTE



Código
51-810-9

GUANTE NYLON GRIS CON NITRILO ESPUMADO

NYLON GRIS CON NITRILO ESPUMADO NEGRO, SIN COSTURAS CON PUÑO TEJIDO DE PUNTO RIBETEADO.

Marca
DERMACARE

Tipo
-

Aws
-

Diametro
-

Producto
NYLON /

Normatividad
EN388/4121

Grupo
GUANTE


 Código
 51-600-10

GUANTE NYLON NEGRO CO POLIURETANO

GUANTE FABRICADO DE NYLON Y POLIURETANO EN PALMA COLOR NEGRO, AUSENCIA DE COSTURAS, CON PUÑO TEJIDO DE PUNTO RIBETEADO

Marca DERMACARE	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto NYLON /
Normatividad EN388/4131				Grupo GUANTE


 Código
 93-780

GUANTE OPERADOR FLOR DE PIEL DE CERDO

GUANTE TIPO OPERADOR DE PIEL DE CERDO CON PUÑO DE CARNAZA

Marca DERMACARE	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto PIEL
Normatividad -				Grupo GUANTE


 Código
 TIB-02

GUANTE HEMART PIEL RES

CONFECCIONADO CON PIEL DE OSCARIA DE RES DE PRIMERA, CON AJUSTE (ELÁSTICO) EN EL DORSO A LA ALTURA DE LA MUÑECA, CUENTA CON REFUERZO TIPO VIVO DEL DEDO ANULAR AL MEDIO, AL IGUAL QUE EN EL DEDO PULGAR.

Marca HEMART	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto PIEL
Normatividad -				Grupo GUANTE


 Código
 SG1013-8

GUANTE DE POLIESTER GRIS CON PALMA DE

Marca MRS	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto POLIESTER /
Normatividad 3121				Grupo GUANTE



Código
51-625-9

GUANTE ANTICORTE DE POLIETILENO AD CON

GUANTE ANTICORTE DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y FIBRA DE VIDRIO, CON POLIURETANO GRIS EN PALMA, PUÑO TEJIDO DE PUNTO RIBETEADO.

Marca DERMACARE	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto POLIETILENO /
Normatividad EN388/4543				Grupo GUANTE



Código
51-660-10

GUANTE ANTICORTE DE POLIETILENO AD CON

GUANTE DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD FIBRA DE VIDRIO, PUÑO TEJIDO DE PUNTO RIBETEAD, CON NITRILO MICROPOROSO EN PALMA.

Marca DERMACARE	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto POTILENO /
Normatividad EN388/4542				Grupo GUANTE



Código
44-418-9

GUANTE DE PVC CON DOBLE INMERSION DE PVC

FABRICADO CON DOBLE INMERSION DE PVC VERDE DE 18" CON FORRO INTERNO DE ALGODÓN, PUÑO GUANTALETA.

Marca DERMACARE	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto PVC
Normatividad EN-374-1:2003/EN388/4121				Grupo GUANTE



Código
37175

GUANTE SOLVEX NITRI -13" ANSELL

VERSÁTIL Protección QUIMICA DE 15 MIL, PARA UNA EXTENSA GAMA DE APLICACIONES.

Marca ANSELL	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto SOLVEX
Normatividad EN 388/CE0493/ISO374-1				Grupo GUANTE

DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES

www.Hemart.com.mx



HEMART



Protección Respiratoria


 Código
 RD-111

MACARILLA DESECHABLE

MASCARILLA DESECHABLE, MUY LIGERA Y COMODA, IDEAL PARA TRABAJOS QUE SE REQUIERE ASEPSIA, NO GUARDA OLORES, BUEN AJUSTE AL CONTORNO DE LA CARA. OFRECE CONFIABLE PROTECCION CONTRA POLVOS NO TOXICOS EN CONCENTRACIONES NO MAYORES A 15 MG/CM

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
3M	-	-	-	-
Normatividad				Grupo
-				MASCARILLA


 Código
 MM-8812

MASCARILLA

OFRECE PROTECCIÓN DE POCO PESO, COMODA EFICAZ CONTRA POLVO Y PARTICULAS EN SUSPENSIÓN. FORMA CONVEXA CON PINZA PARA LA NARIZ DE ESPUMA Y DISEÑO DE CORREA DOBLE, LO QUE LE APORTA COMODIDAD Y SE ADAPTA PARA LOS DIFERENTES TAMAÑOS DE CARA. VALVULA COOL FLOW DE 3M QUE ELIMINA DE FORMA EFICAZ LA ALTA TEMPERATURA ACUMULADA. ELIMINA EL AIRE EXHALADO Y MINIMIZA EL RIESGO DE EMPAÑAR LA GAFAS.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
3M	-	-	-	-
Normatividad				Grupo
COSHH, CAW, CLAW, Y IRR EN 49:2001 FFP1				MASCARILLA


 Código
 MM-8577

MASCARILLA 3M VS AEROSOL, VAPOR.

EL RESPIRADOR LIBRE DE MANTENIMIENTO 3M 8577 BRINDA UNA EFECTIVA, CONFORTABLE E HIGIENICA PROTECCION RESPIRATORIA CONTRA AEROSOLES SOLIDOS Y LIQUIDOS CON O SIN ACEITE. ES FABRICADO CON UN MEDIO FILTRANTE ELECTROSTATICO AVANZADO, NOVEDOSO SISTEMA DE RETENCION DE PARTICULAS QUE PERMITE MAYOR EFICIENCIA DEL FILTRO CON MENOR CAIDA DE PRESION Y CUENTA CON UNA VALVULA DE EXHALACION COOL FLOW (VALVULA DE AIRE FRESCO), QUE

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
3M	-	-	-	-
Normatividad				Grupo
NIOSH N95 42CFR84				MASCARILLA


 Código
 MM-8212

MASCARILLA 3M VS PARTICULAS

EL RESPIRADOR LIBRE DE MANTENIMIENTO 3M 8212 BRINDA UNA EFECTIVA, CONFORTABLE E HIGIENICA PROTECCION RESPIRATORIA CONTRA POLVOS, HUMOS Y NEBLINAS SIN ACEITE. ES FABRICADO CON UN MEDIO FILTRANTE ELECTROSTATICO AVANZADO Y ANTITAPÓNAMINETO, NOVEDOSO SISTEMA DE RETENCION DE PARTICULAS QUE PERMITE MAYOR EFICIENCIA DEL FILTRO CON MENOR CAIDA DE PRESION Y FACILIDAD DE RESPIRACION POR LARGOS PERIODOS DE TIEMPO. CUENTA CON

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
3M	-	-	-	-
Normatividad				Grupo
42CFR84 N95 NIOSH				MASCARILLA


 Código
 MM-8214

MASCARILLA 3M VS PARTICULAS

RESPIRADOR LIBRE MANTENIMIENTO, PARA PROTECCION CONTA HUMOS METALICOS DE SOLDADURA, FUNDICION, OZONO Y OLORES MOLESTOS.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
3M	-	-	-	-

Normatividad	Grupo
42 CFR 84 NIOSH (N95) NTC 2561 (TIPO B)	MASCARILLA


 Código
 MM-8512

MASCARILLA 3M VS PARTICULAS Y HUMOS

EL RESPIRADOR LIBRE DE MANTENIMIENTO 3M 8512 BRINDA UNA EFECTIVA, CONFORTABLE E HIGIENICA PROTECCION RESPIRATORIA CONTRA POLVOS, HUMOS Y NEBLINAS SIN ACEITE. ES FABRICADO CON UN MEDIO FILTRANTE ELECTROSTATICO AVANZADO Y ANTITAPÓNAMIENTO, DE ALTA DURACION, NOVEDOSO SISTEMA DE RETENCION DE PARTICULAS QUE PERMITE MAYOR EFICIENCIA DEL FILTRO CON MENOR CAIDA DEPRESION Y FACILIDAD DE RESPIRACION POR LARGOS PERIODOS DE

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
3M	-	-	-	-

Normatividad	Grupo
NIOSH N95 42CFR84	MASCARILLA


 Código
 MM-8816

MASCARILLA CON VALVULA Y CARBON ACTIVADO

RESPIRADOR DESECHABLE N95 CONTRA POLVOS Y NEBLINAS CON O SIN ACEITE. CON VALVULA DE EXHALACION PARA REDUCCION DE CALOR Y MAYOR COMODIDAD. MENOR ESFUERZO AL RESPIRAR CON MAYOR EFICIENCIA DE FILTRACION. CUENTA CON MEDIO ELECTROSTATICO AVANZADO Y FILTRO DE CARBON ACTIVADO. SU DISEÑO CON SUAVES CAPAS DE MATERIALES FILTRANTES, ACOJINAMIENTO NASAL, BANDAS ELASTICAS HIPOALERGENICAS, PUENTE NASAL MOLDEABLE FABRICADO EN ALUMINIO

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
3M	-	-	-	-

Normatividad	Grupo
NIOSH	MASCARILLA


 Código
 MM-6200

MASCARILLA MEDIA CARA

PIEZA FACIAL DE MEDIA CARA DOBLE CARTUCHO , OFRECE LA POSIBILIDAD DE USAR FILTROS Y CARTUCHOS REMPLAZABLES PARA PROTECCION CONTRA CIERTOS GASES, VAPORES Y MATERIAL PARTICULADO COMO POLVO, NEBLINA Y HUMOS.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
3M	-	-	-	-

Normatividad	Grupo
NIOSH/MSHA	MASCARILLA


 Código
 MM-6300

MASCARILLA MEDIA CARA

PIEZA FACIAL DE MEDIA CARA DOBLE CARTUCHO, OFRECE LA POSIBILIDAD DE USAR FILTROS Y CARTUCHOS REMPLAZABLES PARA PROTECCION CONTRA CIERTOS GASES, VAPORES Y MATERIAL PARTICULADO COMO POLVO, NEBLINA Y HUMOS.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
3M	-	-	-	-

 Normatividad
 NIOSH/MSHA

 Grupo
 MASCARILLA

 Código
 MM-8210

MASCARILLA VS PARTICULAS

EL RESPIRADOR LIBRE DE MANTENIMIENTO 3M 8210 BRINDA UNA EFECTIVA, CONFORTABLE E HIGIENICA PROTECCION RESPIRATORIA CONTRA POLVOS Y PARTICULAS LIQUIDAS SIN ACEITE. ES FABRICADO CON UN MEDIO FILTRANTE ELECTROSTATICO AVANZADO, NOVEDOSO SISTEMA DE RETENCION DE PARTICULAS QUE PERMITE MAYOR EFICIENCIA DEL FILTRO CON MENOR CAIDA DE PRESION. SU FORMA CONVEXA, EL DISEÑO DE SUS BANDAS ELASTICAS, LA ESPUMA DEL SELLADO Y EL CLIP DE ALUMINIO

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
3M	-	-	-	-

 Normatividad
 NIOSH N95 42CRF 84

 Grupo
 MASCARILLA

 Código
 MM-8246

MASCARILLA VS PARTICULAS

EL RESPIRADOR LIBRE DE MANTENIMIENTO 3M 8246 BRINDA UNA EFECTIVA, CONFORTABLE E HIGIENICA PROTECCION RESPIRATORIA CONTRA POLVOS, HUMOS Y NEBLINAS CON O SIN ACEITE. ES FABRICADO CON UN MEDIO FILTRANTE ELECTROSTATICO AVANZADO, NOVEDOSO SISTEMA DE RETENCION DE PARTICULAS QUE PERMITE MAYOR EFICIENCIA DEL FILTRO, CON MENOR CAIDA DE PRESION. SU FORMA CONVEXA, EL DISEÑO DE SUS BANDAS ELASTICAS Y EL CLIP DE ALUMINIO PARA

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
3M	-	-	-	-

 Normatividad
 NIOSH N95 42CFR84

 Grupo
 MASCARILLA

 Código
 MM-8247

MASCARILLA VS PARTICULAS

RESPIRADOR DE LIBRE MANTENIMIENTO, PARA PROTECCION CONTRA MATERIAL PARTICULADO COMO POLVO Y NEBLINAS. TAMBIEN OFRECE PROTECCION CONTRA NIVELES MOLESTOS DE VAPORES ORGANICOS.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
3M	-	-	-	-

 Normatividad
 42 CFR 84 NIOSH (R 95) NTC 3852 (TIPO B)

 Grupo
 MASCARILLA


 Código
 MM-8511

MASCARILLA VS PARTICULAS

EL RESPIRADOR LIBRE DE MANTENIMIENTO 3M 8511 BRINDA UNA EFECTIVA, CONFORTABLE E HIGIENICA PROTECCION RESPIRATORIA CONTRA AEROSOLES SOLIDOS Y LIQUIDOS SIN ACEITE. ES FABRICADO CON UN MEDIO FILTRANTE ELECTROSTATICO AVANZADO, NOVEDOSO SISTEMA DE RETENCION DE PARTICULAS QUE PERMITE MAYOR EFICIENCIA DEL FILTRO CON MENOR CAIDA DE PRESION Y CUENTA CON UNA VALVULA DE EXHALACION COOL FLOW (VALVULA DE AIRE FRESCO)

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
3M	-	-	-	-
Normatividad				Grupo
NIOSH N95 42CFR84				MASCARILLA


 Código
 MM-8515

MASCARILLA VS POLVO Y HUMOS

EL RESPIRADOR LIBRE DE MANTENIMIENTO 3M 8515 BRINDA UNA EFECTIVA, CONFORTABLE E HIGIENICA PROTECCION RESPIRATORIA CONTRA POLVOS Y NEBLINAS SIN ACEITE. ES FABRICADO CON UN MEDIO FILTRANTE ELECTROSTATICO AVANZADO Y ANTITAPÓNAMIENTO, NOVEDOSO SISTEMA DE RETENCION DE PARTICULAS QUE PERMITE MAYOR EFICIENCIA DEL FILTRO CON MENOR CAIDA DE PRESION Y FACILIDAD DE REPIRACION POR LARGOS PERIODOS DE TIEMPO. CUENTA CON UNA VALVULA

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
3M	-	-	-	-
Normatividad				Grupo
CERTIFICADO POR LA NATIONAL INSTITUTE FOR OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH (NIOSH) DE ESTADOS				MASCARILLA


 Código
 APM10CC

MASCARILLA APM10CC

ES UN RESPIRADOR PURIFICADOR DE AIRE QUE CONTIENE UN MEDIO FILTRANTE ELECTROESTÁTICO DE ALTA TECNOLOGÍA DISEÑADO PARA RETENER PARTÍCULAS Y NEBLINAS SÓLIDAS LIBRES DE ACEITE. TIENE UNA EFICIENCIA MÍNIMA DEL 95%

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
AP MASCARILLAS	-	-	-	-
Normatividad				Grupo
NOM 116-STPS-1994 EN SU TIPO P-1				MASCARILLA


 Código
 SB1011KN95

MASCARILLA PLEGABLE KN95

RESPIRADOR ESTILO GANCHO PARA OREJA COLOR BLANCO CON TERMINADO NO TEJIDO SOPLADO POR FUSIÓN, FABRICADO EN TELA NON WOVEN, 5 CAPAS DE FILTRADO.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
MRS	-	-	-	-
Normatividad				Grupo
GB2626-2006				MASCARILLA

DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES

www.Hemart.com.mx



HEMART



Protección Visual




 Código
 AL026CL-3C

LENTE DERMA EXPO CON ARMAZON TRICOLOR

MICA CLARA CON PROTECCION LATERAL PARA AMPLIAR LA SEGURIDAD Y CONFORT DEL USUARIO, CUENTA CON SOPORTE NASAL Y FILTRO UV, DISEÑADO CON UN SISTEMA RETRACTIL PARA MEJOR POSICIONAMIENTO.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
DERMACARE	-	-	-	-

Normatividad	Grupo
EN 166:2001 ANSI Z87.1-2010	LENTE


 Código
 AL026GR-3C

LENTE DERMA EXPO CON ARMAZON TRICOLOR

MICA GRIS, LO CUAL PUEDE SER USADO EN PROCESOS CON RIESGO DE RADIACIONES (LUZ SOLAR) CUENTA CON PROTECCION LATERAL PARA AMPLIAR LA SEGURIDAD Y CONFORD DEL USUARIO, CUENTA CON SOPORTE NASAL Y FILTRO UV, DISEÑADO CON SISTEMA RETRACTIL DE POSICIONAMIENTO.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
DERMACARE	-	-	-	-

Normatividad	Grupo
EN 166:2001 ANSI Z87.1-2010	LENTE


 Código
 AL747-MR

LENTE DERMA FREEDOM ESPEJO

MICA ESPEJO, DISEÑO INNOVADOR EL CUAL SE PUEDE UTILIZAR EN RIESGOS POR RADIACIONES DE LUZ SOLAR EXTREMA O FUENTES DE CALOR. PROTECCION ALTO IMPACTO, CON SOPORTE NASAL Y TRATAMIENTO ANTIRAYADURAS. ARMAZON METALICO CON RESORTE AMORTIGUADOR DE ACERO TEMPLADO LO CUAL LO CONVIERTE EN UN LENTE DE SEGURIDAD MUY MODERNO.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
DERMACARE	-	-	-	-

Normatividad	Grupo
EN 166:2001 ANSI Z87.1-2010	LENTE


 Código
 AL747-GR

LENTE DERMA FREEDOM GRIS

MICA GRIS, ESTE LENTE PERMITE USARSE EN PROCESOS CON DEMASIADA RADIACION SOLAR O LUZ ARTIFICIAL, CUENTA CON RESORTE AMORTIGUADOR DE ACERO TEMPLADO, LO QUE HACE UN LENTE MUY COMPLETO Y COMODO, ADEMAS DE CONTAR CON TRATAMIENTO ANTIRAYADURAS, SOPORTE NASAL, ASI COMO FILTRO UV.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
DERMACARE	-	-	-	-

Normatividad	Grupo
EN 166:2001 ANSI Z87.1-2010	LENTE


 Código
 AL011-CL

LENTE DERMA LIBERTY

MICA CLARA, SE PUEDE USAR EN CUALQUIER TIPO DE ACTIVIDADES, CON RIESGOS DE PROYECCIONES COMO METAL, MADERA, PIEDRA ETC. ES MUY LIGERO POR LO QUE SE PUEDE UTILIZAR EN PROCESOS TANTO CON RIESGOS MECANICOS, COMO EN LA CONSTRUCCION.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
DERMACARE	-	-	-	-

Normatividad	Grupo
EN 166:2001 ANSI Z87.1-2010	LENTE


 Código
 AL-655-CL-F

LENTE DERMA SKY CON ARMAZON COLOR ROJO

MICA CLARA ANTI EMPAÑO LO CUAL PERMITE UTILIZAR ESTE LENTE EN PROCESOS CON PRESENCIA DE CALOR O HUMEDAD, PROTECCION AL IMPACTO Y A LAS RAYADURAS LO QUE ALARGA EL TIEMPO DE VIDA UTIL DEL LENTE, MODERNO ARMAZON ROJO.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
DERMACARE	-	-	-	-

Normatividad	Grupo
EN 166:2001 ANSI Z87.1-2010	LENTE


 Código
 AL-655-GR

LENTE DERMA SKY CON ARMAZON COLOR ROJO

MICA GRIS DE ESTE MODELO PERMITE UTILIZARLO, EN PROCESOS CON RADIACION SOLAR O PRESENCIA DE DEMASIADA LUZ, IDEAL PARA EMPLEADOS QUE TENGAN QUE ENTRAR Y SALIR CON FRECUENCIA DE DIFERENTES AREAS, PROTECCION DE ALTO IMPACTO Y TRATAMIENTO ANTIRAYADURAS, MODERNO ARMAZON COLOR ROJO

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
DERMACARE	-	-	-	-

Normatividad	Grupo
EN 166:2001 ANSI Z87.1 2010	LENTE


 Código
 AL-655-IN

LENTE DERMA SKY CON ARMAZON COLOR ROJO

MICA IN/OUTLA CUAL ES IDEAL PARA UTILIZARSE EN TRABAJOS TANTO EN EXTERIOR COMO INTERIOR Y ACTIVIDADES QUE NECESITEN LA COMBINACION DE AMBAS. CUENTA CON TRATAMIENTO ANTIRAYADURAS Y ROTECCION AL IMPACTO LO QUE PERMITRE PROLONGAR LA VIDA UTIL DEL LENTE.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
DERMACARE	-	-	-	-

Normatividad	Grupo
EN 166:2001 ANSI Z87.1-2010	LENTE


 Código
 AL-655-MR

LENTE DERMA SKY CON ARMAGON COLOR ROJO

MICA ESPEJO QUE PERMITE PROTECCION DE LAS RADIACIONES O REFLEJOS DE LUZ EXTREMA, CUENTA CON PROTECCION DE ALTO IMPACTO Y TRATAMIENTO ANTIRAYADURAS, FILTRA EL 99% DE LOS RAYOS UV, SOPORTE NASAL.MODERNO ARMAGON COLOR ROJO.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
DERMACARE	-	-	-	-

Normatividad	Grupo
EN166:2001 ANSI Z87.1-2010	LENTE


 Código
 AL-655-CL

LENTE DERMA SKY CON ARMAGON ROJO

MICA CLARA CON AMPLIO CAMPO VISUAL, PROTECCION AL IMPACTO Y A LAS RAYADURAS, IDEAL PARA UTILIARSE EN PROCESOS DONDE HAYA PROYECCION DE PEQUEÑAS PARTICULAS, MODERNO ARMAGON COLOR ROJO.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
DERMACARE	-	-	-	-

Normatividad	Grupo
EN 166:2001 ANSI Z87.1-2010	LENTE


 Código
 AL012AM

LENTE DERMA STEEL

MICA AMBAR UTILIZABLE EN ARERAS CON POCA LUZ, YA QUE SU COLOR AMARILLO AMBAR PERMITE LA APLICACIÓN DE LA LUZ, SIN AFECTAR LAS PROPIEDADES DEL LENTE DE SEGURIDAD, PROTEGE CONTRA LA PROYECCION DE PARTICULAS GENERADAS EN LAS DIVERSAS AREAS DEL TRABAJO.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
DERMACARE	-	-	-	-

Normatividad	Grupo
EN 166-2001 ANSI Z81.1 2010	LENTE


 Código
 AL012CL

LENTE DERMA STEEL

MICA CLARA Y DISEÑO ERGONOMICO, IDEAL PARA TRABAJOS DONDE SE REQUIERA EL USO DE LENTES DE SEGURIDAD POR PERIODOS DE TIEMPO PROLONGADOS, PROTECCION PARA TRABAJOS DONDE HAYA PROTECCION DE PARTICULAS O DEMASIADO POLVO.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
DERMACARE	-	-	-	-

Normatividad	Grupo
EN 166:2001 ANSI Z87.1-2010	LENTE


 Código
 AL012GR

LENTE DERMA STEEL

MICA COLOR GRIS PARA ACTIVIDADES EN Y CON LUMINOSIDAD. PROTECCION EN RIESGOS DE PROYECCION DE PARTICULAS, CUENTA CON TRATAMIENTO ANTIRAYADURAS.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
DERMACARE	-	-	-	-
Normatividad	EN 166:2001 ANSI Z87.1-2010			Grupo LENTE


 Código
 AL012IN

LENTE DERMA STEEL

MICA IN/OUT ES IDELA PARA UTILIZARSE EN TRABAJOS TANTO EN EXTERIOR COMO INTERIOR Y ACTIVIDADES QUE NECESITEN LA COMBINACION DE AMBAS.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
DERMACARE	-	-	-	-
Normatividad	EN 166:2001 ANSI Z87.1-2010			Grupo LENTE


 Código
 AL012MR

LENTE DERMA STEEL

MICA ESPEJO, LA CUAL PERMITE QU SE ELIMINEN REFLEJOS Y EL DESLUMBRAMIENTO, LOS CUALES SE PRODUCEN POR ACTIVIDADES EN EL EXTERIOR, IDEAL PARA TRABAJOS CON MUCHA LUMINOSIDAD, TRABAJOS CON NIEVE O AGUA.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
DERMACARE	-	-	-	-
Normatividad	EN 166:2001 ANSI Z87.1-2010			Grupo LENTE


 Código
 AL184-AZ

LENTE DERMA TITAN

MICA AZUL ESPEJO, QUE PROTEGE DE RIESGOS POR RADIACIONES DE LUZ SOLAR EXTREMA O FUENTES DE CALOR. ESTE MODELO ES AERODINAMICO, POR SUPERVISORES DE AREA, PROTECCION EN RIESGOS MECANICOS O DONDE HAYA PROYECCIONDE PEQUEÑAS PARTICULAS.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
DERMACARE	-	-	-	-
Normatividad	EN 166:2001 ANSI Z87.1-2010			Grupo LENTE


 Código
 AL184-CL

LENTE DERMA TITAN

MICA CLARA CON DISEÑO AERODINAMICO, COMODO Y MUY MODERNO, CON TRATAMIENTO ANTIRAYADURAS, IDEAL PARA UTILIZARSE POR INSPECTORES DE AREA O DONDE HAYA POSIBLES SALPICADURAS DE PARTICULAS O POLVOS.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
DERMACARE	-	-	-	-

Normatividad	Grupo
EN 166: 2001 ANSI Z87.1-2010	LENTE


 Código
 AL184-GR

LENTE DERMA TITAN

MICA GRIS DE ESTE MODELO PERMITE UTILIZARLO, EN PROCESOS CON RADIACION SOLAR O PRESENCIA DE DEMASIADA LUZ, IDEAL PARA EMPLEADOS QUE TENGAN QUE ENTRAR Y SALIR CON FRECUENCIA DE DIFERENTES AREAS, PROTECCION DE ALTO IMPACTO Y TRATAMIENTO ANTIRAYADURAS, MODERNO ARMAZON COLOR ROJO

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
DERMACARE	-	-	-	-

Normatividad	Grupo
EN 166:2001 ANSI Z87.1-2010	LENTE


 Código
 AL-439-IN

LENTE DERMA TYCOON

MICA IN/OUT LA CUAL ES IDEAL PARA UTILIZARSE EN TRABAJOS TANTO EN EXTERIOR COMO EN INTERIOR Y ACTIVIDADES QUE NECESITEN LA COMBINACION DE AMBAS, SU DISEÑO DE ARMAZON LO HACE UN LENTE MUY LIGERO LO QUE PERMITE UTILIZARSE POR PERIODOS DE TIEMPO PROLONGADOS, CUENTA CON TRATAMIENTO ANTIRAYADURAS.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
DERMACARE	-	-	-	-

Normatividad	Grupo
EN 166:2001 ANSI Z87.1-2010	LENTE


 Código
 AL090-CL-F

LENTE DERMA ZATI

MICA CLARA ANTIEMPAÑO LO QUE PERMITE UTILIZAR EL LENTE EN PROCESOS CON PRESENCIA DE CALOR O HUMEDAD EXCELENTE CALIDAD OPTICA, CUENTA CON SOPORTE NASAL LO QUE LE DA MAYOR CONFORT, CON PROTECCION DE ALTO IMPACTO Y TRATAMIENTO ANTIRAYADURAS.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
DERMACARE	-	-	-	-

Normatividad	Grupo
EN166:2001 ANSI Z87.1-2010	LENTE


 Código
 HS-300C

LENTE HIGHGATE MICA CLARA

SU FABRICACIÓN EN UNA SOLA PIEZA DE POLICARBONATO ESFÉRICO NOS OFRECE UN PRODUCTO MUY LIVIANO CON UN DISEÑO ERGONÓMICO .LA MICA PANORÁMICA DE ALTO IMPACTO ANTIRRAYADURAS CUENTA CON UNA PROTECCIÓN QUE ABSORBE EL 99.9 % DE LOS RAYOS UV.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
HILLGHATE	-	-	-	-
Normatividad	Z87.1-2003			Grupo LENTE


 Código
 HS-312G

LENTE HIGHGATE MICA GRIS

MATERIAL 100% POLICARBONATO PROTECCION DE MICA ANTIFOG Y ANTIRRAYADURA

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
HILLGHATE	-	-	-	-
Normatividad	ANSI / ISEA 787.1-2010 ANSI337-2010 AS/N75 1337.1:2010 EN 166:2001 JIST 8147:2003 ISO 9001			Grupo LENTE


 Código
 CL112-GR

LENTE CHECK LITE GRIS

MARCO MAS PEQUEÑO DIMENSIONADO PARA ADAPTARSE A CARAS MAS PEQUEÑAS, RECUBRIMIENTO EXCLUSIVO DURAMASS® RESISTENTE A LOS ARAÑAZOS, LA RESISTENTE LENTE DE POLICARBONATO FILTRA EL 99.9% DE LOS DAÑINOS RAYOS UV.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
MAT	-	-	-	-
Normatividad	-			Grupo LENTE


 Código
 SV-1050-CCK

LENTE CHROMIUM AMAZON NEGRA MICA CLARA

USO EN LA INDUSTRIA, CONSTRUCCION, TALLER, REPARACIONES DOMESTICAS ETC.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
MRS	-	-	-	-
Normatividad	ANSI Z87.1-2010			Grupo LENTE


 Código
 SV-1002-CE

LENTE PLATINUM ESPEJO

LENTE ULTRA LIGERO FABRICADO 100% DE POLICARBONATO, MICA CÓNCAVA DE UNA SOLA PIEZA Y PUENTE NASAL ESTÁNDAR

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
MRS	-	-	-	-

Normatividad	ANSI Z87.1-2010	Grupo	LENTE
--------------	-----------------	-------	-------


 Código
 SV-1002-NCE

LENTE PLATINUM IN/OUT

LENTE ULTRA LIGERO FABRICADO 100% DE POLICARBONATO, MICA CÓNCAVA DE UNA SOLA PIEZA Y PUENTE NASAL ESTÁNDAR

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
MRS	-	-	-	-

Normatividad	ANSI Z87.1-2010	Grupo	LENTE
--------------	-----------------	-------	-------


 Código
 SV-1005-NGE

LENTE SUPER RODIUM GRIS ESPEJO

LENTE ULTRA LIGERO DE DISEÑO ERGONOMICO. MICA CÓNCAVA 100% DE POLICARBONATO. ARMAZON DE NAILON SUAVE RESISTENTE. COMODIDAD Y CON AJUSTE PERFECTO A LA CABEZA.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
MRS	-	-	-	-

Normatividad	ANSI Z87.1-2010	Grupo	LENTE
--------------	-----------------	-------	-------


 Código
 SV-1005-NAE

LENTE SUPER RODIUM AZUL ESPEJO

LENTE ULTRA LIGERO DE DISEÑO ERGONOMICO. MICA CÓNCAVA 100% DE POLICARBONATO. ARMAZON DE NAILON SUAVE RESISTENTE. COMODIDAD Y CON AJUSTE PERFECTO A LA CABEZA.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
MRS	-	-	-	-

Normatividad	ANSI Z87.1-2010	Grupo	LENTE
--------------	-----------------	-------	-------


 Código
 SV-1005-NCR

LENTE SUPER RODIUM CLARO

LENTE ULTRA LIGERO DE DISEÑO ERGONOMICO.MICA CÓNCAVA 100% DE POLICARBONATO. ARMAZON DE NAILON SUAVE RESISTENTE. COMODIDAD Y CON AJUSTE PERFECTO A LA CABEZA.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
MRS	-	-	-	-

Normatividad	ANSI Z87.1-2010
--------------	-----------------

Grupo	LENTE
-------	-------


 Código
 SV-1005-NCE

LENTE SUPER RODIUM CLARO ESPEJO

LENTE ULTRA LIGERO DE DISEÑO ERGONOMICO.MICA CÓNCAVA 100% DE POLICARBONATO. ARMAZON DE NAILON SUAVE RESISTENTE. COMODIDAD Y CON AJUSTE PERFECTO A LA CABEZA.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
MRS	-	-	-	-

Normatividad	ANSI Z87.1-2010
--------------	-----------------

Grupo	LENTE
-------	-------


 Código
 10065849

LENTE TRANSPARENTE ANTIEMPAÑANTE VOYAGER

LENTE DE POLICARBONATO DE UNA SOLA PIEZA CON ARMAZÓN ALREDEDOR, AMPLIO CAMPO DE VISIÓN

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
MSA	-	-	-	-

Normatividad	NORMA CSA Z94.3 DIELÉCTRICOS
--------------	------------------------------

Grupo	LENTE
-------	-------


 Código
 SKC-25659

LENTE NEMESIS AMBAR

LENTE NEMESIS ÁMBAR/ARMAZON NEGRO. COMUNMENTE USADOS EN LUGARES CERRADOS YA QUE MEJORA LA VISIBILIDAD. PROTECCION CONTRA RAYOS UV.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
OKILA	-	-	-	-

Normatividad	-
--------------	---

Grupo	LENTE
-------	-------


 Código
 SKC-14481

LENTE NEMESIS AZUL ESPEJO

LENTE NEMESIS AZUL ESPEJO/ARMAZON NEGRO.PROTECCION CONTRA RAYOS UV.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
OKILA	-	-	-	-
Normatividad	-			Grupo LENTE


 Código
 SKC-25676

LENTE NEMESIS CLARO

LENTE NEMESIS CLARO/ARMAZON NEGRO.PROTECCION CONTRA RAYOS UV.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
OKILA	-	-	-	-
Normatividad	-			Grupo LENTE


 Código
 SKC-25685

LENTE NEMESIS CLARO IN OUT

LENTE NEMESIS CLARO IN OUTDOOR/ ARMAZON NEGRO.PARA APLICACIONES DONDE SE REQUIERE MOVERSE DE LUGARES ABIERTOS A CERRADOS. PROTECCION A RAYO UV.


Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
OKILA	-	-	-	-
Normatividad	-			Grupo LENTE


 Código
 SKC-25688

LENTE NEMESIS HUMO ESPEJO

LENTE NEMESIS HUMO ESPEJO/ARMAZON NEGRO. PROTECCION CONTRA RAYOS UV.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
OKILA	-	-	-	-
Normatividad	-			Grupo LENTE



DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES



Calle Ignacio Allende #205, 27 de Septiembre
C.P. 93320 Poza Rica, Veracruz

Tels. 782 119 01 67 - 782 823 24 38 - 782 822 58 41 - 782 824 07 01

Calle Paseo de la Sierra N°132 Col. Reforma
C.P. 86080 Villahermosa, Tabasco

Tel. 993 413 77 70

www.Hemart.com.mx

Contacto@Hemart.com.mx

@HemartDistribuciones

