

# GUIDE **MaPrimeAdapt'**

EDITION > 2025



### sommaire

l'expertise Téréva

le contexte

les travaux et produits

les dispositifs

les montants subventionnés & plafonds de travaux

les établissements recevant du public privés

les étapes à suivre

NOTRE SÉLECTION DE PACKS

les packs Douche

les packs Lavabo

les packs WC

la cuisine

NOTRE SÉLECTION DE PRODUITS

le coin toilettes


la douche

le lavabo

les barres d'appui

les normes

le devis type MaPrimeAdapt'







































# l'expertise Téréva



Grâce au partenariat conclu avec HB Développement depuis 2022, Téréva se positionne comme un interlocuteur privilégié et reconnu des besoins liés à l'accessibilité.

HB Developpement gère, développe et accorde le droit d'usage des marques :



- **Silverbat**® qui est dédiée aux populations seniors avec évolutivité du cadre de vie,
- **Handibat**® qui s'adresse aux populations en situation de handicap.

Si détenir le droit d'utiliser ces marques n'est pas obligatoire pour les financements, l'ANAH recommande fortement de s'adresser aux entreprises agrées qui les détiennent.\*



Téréva a formé de nombreux collaborateurs en 2023 et en 2024 pour qu'aujourd'hui chaque Agence ait au moins un référent Handibat®-Silverbat® pour vous accompagner dans cette démarche.

Ce partenariat représente aussi l'assurance que la sélection de produits Téréva est une réponse technique adaptée aux besoins des personnes à mobilité réduite, en partenariat avec les plus grandes marques.

## **grand**bains

Conception de projets de salle de bains clef en main pour votre client particulier.

Vous êtes assuré que votre client sera accompagné par des concepteurs formés par une architecte spécialisée dans l'accessibilité.

Les solutions conseillées sont visibles et démontrées dans chacun des 71 showrooms Grandbains.

<sup>\*</sup> ou qui détiennent le droit d'usage d'autres marques, comme ProAdapt portée par la FFB.

## le contexte

- Le vieillissement de la population française est un phénomène majeur et en progression : on comptera jusqu'à 12 millions de personnes âgées de 60 à 75 ans d'ici 2035 en France\*.
- 85 % des seniors souhaitent vieillir à domicile\*\* mais seulement 6 % des logements en France sont adaptés en conséquence\*.

Ce qui pose des défis conséquents en termes de santé, de bien-être et de logement.

• Une prise de conscience croissante par les pouvoirs publics de mieux prendre en compte les besoins d'adaptation des personnes en situation de handicap.

#### L'enjeu d'une nécessaire adaptation de l'habitat

• Repenser la conception des logements pour intégrer des équipements de confort et des dispositifs sécurisant pour favoriser l'autonomie à domicile.

Par exemple: 7 adultes sur 10 portent des lunettes\*\*\*. Comme ils ne les portent pas dans la douche, il est impératif de proposer des revêtements et des accessoires, comme une barre d'appui, qui soient contrastés pour être plus visibles et ainsi réduire le risque de chute.

 Améliorer la qualité de vie à domicile, réduire les risques et les coûts liés aux chutes, qui constituent l'une des principales causes de blessures chez les personnes âgées et les personnes en situation de handicap.



En ce sens, la salle de bains est un espace particulièrement important en termes d'ergonomie et de prévention des risques de chutes. Car si cette pièce est bien adaptée, ce sont près de 46% de chutes de personnes âgées qui peuvent être évitées\*.





© Delabie

#### Un marché en progression

L'objectif est de soutenir l'adaptation de 680 000 logements

sur les dix prochaines années, c'est-à-dire doubler le nombre de logements adaptés par an (60 000 logements adaptés en 2027 contre 30 000 en 2023)\*.

<sup>\*</sup> Sources : Anah

<sup>\*\*</sup> Source : Ifop

<sup>\*\*\*</sup> Source Ministère de la santé et de la prévention : https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/etudes-et-resultats/troubles-de-la-vision-sept-adultes-sur-dix-portent-des-lunettes-0)

les travaux & produits

éligibles

#### Travaux intérieurs

- Monte-escalier
- 2 Aménagement de salle de bains
- 3 WC surélevés et barre d'appui
- Aménagement de cuisine
- Éclairage à détection de mouvement

#### Travaux extérieurs

- Rampe d'accès vers l'entrée
- (7) Place de parking adaptée
- 8 Installation de volets roulants
- Élargissement de la porte d'entrée



#### Exemples de produits adaptés



#### Salle de bains

- Douche de plain-pied
- Cabine de douche adaptée
- Carrelage / revêtement de sol antidérapant
- Parois mi-hauteur
- Parois de douche
- Siège de douche mural
- Lavabo adapté
- Lavabos fixes utilisables par les personnes à mobilité réduite, équipés d'un siphon déporté
- Meubles pour personnes à mobilité réduite
- Miroirs de douche permettant de se voir en station assise, inclinable ou fixe
- Robinetterie de douche thermostatique
- Robinetterie adaptée



- WC réhaussé
- WC suspendu
- WC réglable en hauteur
- WC lavant



#### Accessibilité

- Monte escalier
- Ascenseur
- Monte personne / Plate-forme élévatrice
- Systèmes d'aide à la montée d'escaliers manuels installés à perpétuelle demeure
- Mains courantes installées en doublement d'une main courante d'escalier



#### Autres équipements

- · Rampe d'accès fixe
- Rampe d'accès amovible
- Aménagement parking
- Garde-corps
- Barre d'appui / main courante
- Meuble adapté cuisine
- Poignées ou barres de tirage de porte
- Éviers fixes utilisables par les personnes à mobilité réduite équipés d'un siphon déporté
- · Renforts de parois



#### Équipements électriques

- Motorisation volets roulants
- Sécurisation de l'installation électrique et pose de prise
- Motorisation portail et porte de garage
- Dispositifs de fermeture, d'ouverture ou système de commande d'installations électriques, d'eau, de gaz ou de chauffage
- Serrures équipées de digicode, serrures électriques permettant une ouverture à distance ou serrures connectées
- Système de commande comprenant un détecteur de mouvements, de signalisation ou d'alerte.



#### Circulation et déplacement

- Mains courantes installées en couloir
- Élargissement et adaptation de passages
- Nez de marches contrastés et antidérapants
- Portes ou fenêtre adaptées
- Portes coulissantes
- Revêtements podotactiles
- Protection d'angle fixe



#### Troubles de la vue

- **Chemin lumineux**
- Déclenchement automatique d'éclairage
- Répétiteur de sonnerie sonore, lumineux ou vibrant



#### Troubles de l'ouïe

- Boucles magnétiques
- Visiophone
- Répétiteur de sonnerie, sonore, lumineux ou vibrant

# les dispositifs mis en place par l'État et les personnes éligibles



#### Les aides de l'Etat et le rôle de l'AMO

Avant 2024, les travaux d'adaptation des logements au vieillissement et au handicap étaient financés par 3 aides de l'État: le dispositif « Habiter Facile » de l'ANAH, le dispositif « Habitat cadre de vie » de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) et le plan « douches » d' Action Logement achevé en avril 2021.

Pour accélérer l'adaptation des logements et pour simplifier les procédures pour les demandeurs, depuis le 1er janvier 2024 c'est une seule aide au lieu de trois: MaPrimeAdapt'.

Le dispositif repose sur un accompagnement obligatoire par un AMO (Assistant à Maîtrise d'Ouvrage).

Un AMO est agréé par l'Etat ou habilité par l'ANAH.

Il est chargé de réaliser un diagnostic logement autonomie, permettant de construire un projet adapté et d'être réorienté vers les bons acteurs. Le rôle de l'AMO consiste aussi à vérifier que le dossier est complet, cohérent et réalisable avant l'envoi de la demande de financement à l'ANAH.

Dans le cadre de son mandat, l'AMO est amené à recommander des professionnels du bâtiment. Il peut également les solliciter directement pour réaliser des devis.

Au besoin, l'AMO a la possibilité de solliciter un ergothérapeute pour l'associer à la construction du projet, si les fragilités de la personne le nécessitent.

Mais c'est le professionnel qui reste dépositaire des solutions à envisager puisqu'il intervient en garant technique de la bonne réalisation du projet (exemple : impossible d'installer un receveur de douche, faute de place suffisante).

Pour finir, c'est l'ANAH qui est en charge du contrôle des intervenants impliqués dans un dossier MaPrimeAdapt'.

La subvention MaPrimeAdapt' sert également à financer le forfait de l'AMO, défini selon la prestation réalisée :

#### AMO socle 350 € TTC

Accompagne le ménage à construire son projet en l'informant sur ses droits.

Oriente vers des professionnels du bâtiment.

Sécurise et rassure les bénéficiaires dans leurs démarches.

#### AMO complet 600 € TTC

En plus du rôle d'AMO socle, gère l'appel d'offres auprès des professionnels du bâtiment.

Coordonne et suit la logistique des travaux.

Constate le parfait achèvement des travaux, ce qui clôture le dossier et déclenche le paiement de la subvention par I'ANAH.

#### AMO complet avec ergothérapeute 800€TTC

En plus du rôle d'AMO complet, intègre la prestation d'un ergothérapeute, qui intervient dès la phase de diagnostic.







Pour effectuer toutes les démarches, il est aussi possible d'être accompagné par un mandataire administratif c'est-à-dire un tiers de confiance.

Il peut être un aidant familial ou un professionnel agréé Nova France\*. Dans ce cas, il est payé par le client particulier et cela **ouvre droit à 50 % de crédit d'impôts** lié au service à la personne, cumulable avec la subvention MaPrimeAdapt'.

Ce mandataire administratif peut également être mandataire financier : c'est alors lui qui perçoit la subvention et qui paye les professionnels.

#### Les aides complémentaires

Dans le cadre de l'accompagnement à la perte d'autonomie ou du handicap, d'autres aides nationales complémentaires existent et sont cumulables avec MaPrimeAdapt':

- Allocation personnalisée d'autonomie (APA),
- Prestation de compensation du handicap (PCH),
- Allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH),
- Allocation aux adultes handicapés (AAH).

De nombreux acteurs peuvent par ailleurs offrir des solutions de cofinancement :

- collectivités locales
- caisses de retraite
- acteurs de l'assurance
- acteurs bancaires
- associations
- $*\,Source\,https://nova.entreprises.gouv.fr$

#### Les critères d'éligibilité



#### Pour les personnes qui ne sont pas éligibles à MaPrimeAdapt',

Un crédit d'impôts demeure accessible jusqu'au 31/12/2025 mais il n'est pas cumulable avec MaPrimeAdapt'.\*


Pour en bénéficier, le contribuable réalisant des travaux, devra :

- Être âgé d'au moins 60 ans et justifier d'un GIR 1 à 4 OU présenter un taux d'incapacité d'au-moins 50%
- Avoir des revenus supérieurs aux plafonds de ressources de l'ANAH et inférieurs aux seuils prévus.

Le crédit d'impôt couvre 25 % du montant des travaux, plafonnés à 5 000€ pour une personne seule ou 10 000 € pour un couple soumis à imposition commune (majoration de 400 € par personne à charge ou 200 € par enfant en résidence alternée).

- $*\,Source: https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10752$
- \*\* GIR 1 Présence continue nécessaire
- GIR 2 Assistance requise dans la plupart des activités de la vie quotidienne ou surveillance permanente
- GIR 3 Aide pour les soins corporels, plusieurs fois par jour
- GIR 4 Aide pour la toilette et l'habillage, ou aide pour les soins corporels et les repas
- GIR 5 Aide ponctuelle pour la toilette, la préparation des repas et le ménage GIR 6 Personne autonome
- \*\*\* a un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50 % ou bénéficie de la prestation de compensation du handicap (PCH).

# les montants subventionnés & plafonds de travaux



#### Pour les particuliers

 Subvention du coût des travaux à hauteur de : **70%** pour les ménages très modestes

**50%** 

pour les ménages modestes

Plafond des travaux

22.000 €

Cumulable avec les aides locales dans la limite de

15.400 €\*

Eligible si le montant des travaux subventionnables est au moins de 1 000 € HT

#### Plafond de ressources (ANAH)

■ Plafonds de ressources en Île-de-France au 1er janvier 2024

Nombre de personnes composant le ménage	Ménages aux ressources très modestes	Ménages aux ressources modestes
1	23 768 €	28 933 €
2	34 884 €	42 463 €
3	41 893 €	51 000 €
4	48 914 €	59 549 €
5	55 961 €	68 123 €
par personne supplémentaire	+7038€	+8568€

 Plafonds de ressources pour les autres régions (outremer compris) au 1<sup>er</sup> janvier 2024

Nombre de personnes composant le ménage	Ménages aux ressources très modestes	Ménages aux ressources modestes
1	17 173 €	22 015 €
2	25 115 €	32 197 €
3	30 206 €	38 719 €
4	35 285 €	45 234 €
5	40 388 €	51 775 €
par personne supplémentaire	+ 5 094 €	+6525€

#### Pour les propriétaires bailleurs

■ Conditions de subventions et plafond de travaux :

**35%** 

des travaux jusqu'à **750 €/m²** 

dans la limite de

**80 m²** par logement Plafond des travaux 21 000 €

<sup>\*</sup> Source ANAI

<sup>\*\*</sup> En dehors des aides des caisses de retraite

## Exemples

60 à 69 ans

• Justifiant d'une perte d'autonomie précoce (GIR 1 à 6)



Simon, 66 ans, propriétaire d'un appartement dans le centre de Marseille, revenus modestes.

Projet de travaux aménagement d'une douche avec un siège amovible, une barre d'appui et un sol antidérapant.

> COÛTS DES TRAVAUX > PRISE EN CHARGE

> MONTANT MaPrimeAdapt'

#### en situation de handicap

- Sans condition d'âge
- Justifiant d'un taux d'incapacité supérieur à 50 % ou éligibles à la prestation de compensation du handicap (PCH)



Émilie, 37 ans, locataire d'un pavillon à Nantes, revenus très modestes.

Projet de travaux aménagement d'une rampe d'accès et de WC surélevés.

> COÛTS DES TRAVAUX 6.000 € > PRISE EN CHARGE 70 %

> MONTANT MaPrimeAdapt'

#### 70 ans+

• Sans condition de perte d'autonomie



Marie et Alexandre, 78 et 72 ans, locataires d'une petite maison à Nîmes, revenus très modestes.

Projet de travaux installation d'un monteescalier pour accéder à l'étage, installation d'une douche italienne et de volets roulants électriques.

> COÛTS DES TRAVAUX 18.000 € > PRISE EN CHARGE 70 %

> MONTANT MaPrimeAdapt' 12,600 €

## possibilités d'avances et d'acomptes

Il est possible de bénéficier d'une avance financièr (avant commencement des travaux) cumulable avec un acompte (en cours de travaux) qui peuvent couvrir **jusqu'à 70%** de la subvention accordée.

	Demande d'avance	Demande d'acompte
QUAND	Avant le commencement des travaux	Minimum 25% des travaux réalisés**
DOCU- MENTS	Demande d'acompte de l'artisan Pièces obligatoires à minima : engagements datés et signés du bénéficiaire, un devis d'entreprise au moins (demandant un acompte), un RIB. Possibilité au niveau local (délégué de l'ANAH ou délégataire) de demander des justificatifs complémentaires.	Attestation de l'artisan stipulant qu'au moins 25% des travaux ont été réalisés Factures ou état d'avancement délivré par le maître d'œuvre.
NOMBRE D'OCTROI	Un seul	1 acompte : entre 1.500 et 15.000 euros 2 acomptes max entre 15.001 et 30.000 euros 3 acomptes max au-delà*
MONTANT MINI. DE LA SUB- VENTION	1.000 €	1.000€



La demande d'avance peut être concomittante à la demande de subvention ou décalée tant que les travaux n'ont pas commencé. Avance limitée à 30% du montant de la prime. Pour lutter contre la fraude et sécuriser les ménages, l'Anah a supprimé la possibilité pour les mandataires financiers de bénéficier d'avances en 2025.

# établissements recevant du public (ERP) privés\*\*

Les ERP privés de 5° catégorie sont accompagnés par l'intermédiaire du Fonds territorial d'accessibilité (FTA), actif jusqu'au 31/12/2028.

#### Les bénéficiaires :

les magasins de vente (type M dans la nomenclature sécurité incendie, soit les magasins de vente alimentaire, vestimentaire, bricolage, etc.), les restaurants ou débits de boisson (type N dans la nomenclature sécurité incendie), les hôtels ou pensions de famille (type O), les cabinets médicaux (type U), les établissements bancaires (type W) et être une TPE ou une PME .

#### Les travaux éligibles:

le diagnostic des conditions d'accessibilité de votre établissement + les dépenses d'ingénierie et d'assistance à maitrise d'ouvrage lors de l'accompagnement par un maître d'ouvrage pour la réalisation des travaux, les équipements de mise en accessibilité (ex. sanitaires à équiper d'une barre d'appui ou de WC PMR), les travaux de mise en accessibilité.

#### Les montants financés:

l'État finance 50 % des dépenses engagées pour le diagnostic des conditions d'accessibilité et l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Le montant maximum de l'aide versée par ERP est de 500 euros. L'État finance 50 % des dépenses engagées pour les équipements et les travaux de mise en accessibilité. Le montant maximum de l'aide versée par ERP est de 20 000 euros (cumulables avec les dépenses de diagnostic).

#### Comment en bénéficier:

Déposez un dossier sur le site asp-public.fr qui une fois complété permettra de formaliser une demande via le site de l'ASP: soit le versement d'une avance de 30 % avant le versement total du solde, soit le versement du solde total des aides, sous certaines conditions sur présentation des factures acquittées et du Cerfa accepté (uniquement pour de grands travaux et certains équipements).

# les étapes à suivre

## pour bénéficier de MaPrimeAdapt'



1

### **Le particulier s'informe** et rencontre son assistant à maîtrise d'ouvrage (AMO)

- Il s'informe sur france-renov.gouv.fr ou par téléphone au 0 808 800 700 ou il se rend dans un guichet autonomie proche de chez lui : Espace Conseil France Rénov', CCAS, France Services, etc.
- Il bénéficie de conseils concernant les financements disponibles, les bonnes pratiques, le parcours de travaux, puis est orienté vers un assistant à maîtrise d'ouvrage spécialisé (AMO)

2

### Le particulier construit son projet avec son assistant à maîtrise d'ouvrage

L'AMO se rend à son domicile :

il réalise un diagnostic logement autonomie et l'accompagne pour construire son projet de travaux selon ses besoins.

C'est ici que vous intervenez pour votre client :

Il rencontre plusieurs artisans et sélectionne les devis après avoir comparé les différentes offres

L'AMO l'aide à monter son dossier MaPrimeAdapt' et à compléter le plan de financement





3

#### Le particulier dépose son dossier et fait réaliser les travaux

- Il consulte et valide son dossier sur maprimeadapt.gouv.fr
- Il attend de recevoir l'accord de l'Anah, condition sine qua none pour ensuite faire réaliser les travaux par l'artisan sélectionné

4


## Le particulier réceptionne les travaux et obtient sa prime

- Il vérifie si les travaux sont conformes et correspondent aux devis
  - Il dépose ses factures en ligne ■
- Il obtient sa subvention MaPrimeAdapt' ■



# pack douche receveur céramique





Receveur antidérapant zéro ressaut intérieur



#### Panneau mural

pour habiller un mur sans refaire le carrelage, tout en garantissant esthétique et étanchéité. Existe en plusieurs finitions



#### Barre d'appui coudée

pour s'asseoir et se relever aisément



#### Ensemble de douche

avec grip et ergot pour une préhension et manipulation facilitées et barre de douche faisant office de barre de maintien



	Code Téréva	Descriptif produit	Marque
1	3692266	Receveur ALTO céramique zéro ressaut 120x90 PN24 antigliss hauteur 4 cm	AQUANCE
	4090943	Mitigeur douche KALI thermostatique NF Corps tiède	AQUANCE
	4163602	Ensemble de douche Kali 3 jets	AQUANCE
	2849608	Paroi fixe PYRA 120 cm Profile alu Silver Verre transparent 8 mm Hauteur 2000 mm	AQUANCE
	3517642	Barre d'appui coudée 40 x 40 cm, finition chromé	AQUANCE
	4206640	Panneau Aquance finition marbre Largeur 125 cm x longueur 250 cm	AQUANCE
7	4109437	Siège de douche blanc à latte avec pieds – Repliable, dim 382 x 364 mm, charge admissible 150 kg	AQUANCE

 $<sup>\</sup>hbox{\rm * Prix public fournisseur, hors pose}$ 





#### **DELABIE**



# pack douche receveur béton synthèse



#### **Receveur** antidérapant zéro ressaut intérieur



#### **Bouton poussoir** sur le mitigeur encastré plus facile d'utilisation



#### Option

Possibilité de rajouter une tablette sur la barre d'appui pour pouvoir poser son savon Code Téréva 3246495



#### Option

#### Mitigeur thermostatique

avec ergot pour préhension facilitée, barre de douche avec porte-savon et douchette 3 jets avec changement de jet en 1 seul clic Code Téréva 2386429 + 2868599



Code Téréva	Descriptif produit	Marque
4201637	Receveur béton synthèse Evo 120 x 90 cm blanc hauteur 3.5 cm PN 24 Zéro ressaut	IDEAL STANDARD
détail de la composition ci-dessous**	Robinetterie Bery encastrée avec douche de tête ronde Ø 300 mm, douchette à main 3 jets	AQUANCE
3250435	Paroi fixe Solo S Smart Design, largeur 100 cm pliable, verre 6 mm, hauteur 2000 mm	KINEDO
2071331	Barre d'appui Be-Line droite blanche, dim 500 mm	DELABIE
4206640	Panneau Aquance finition marbre Largeur 125 cm x longueur 250 cm	AQUANCE
3246522	Siège douche Be-Line avec pieds rabattable dim 455 x 450 mm, charge admissible 135 kg	DELABIE

<sup>\*</sup> Prix public fournisseur, hors pose







# pack douche à carreler

Code Téréva	Descriptif produit	Marque
1066331	Receveur à carreler Panodur 90 x 90 cm	LAZER
2928345	Mitigeur thermostatique avec barre Croma Select S multi avec barre appui intégrée	HANSGROHE
4109436	Siège de douche rabattable et déclipsable avec pieds repliable	AQUANCE
3773802 + 3773808	2 Parois coulissantes pivotantes Melina Space 90 cm	ROTH
2928093	Repose pied Comfort	HANSGROHE
2928092	Barre maintien + rangement produit et support douchette	HANSGROHE



Carrelage antidérapant Sene Beige Love Tiles Référence EN3535MCRBE



Portes pivotantes et coulissantes pour une ouverture totale de la douche







#### Option

#### **Mitigeur Focus Care**

avec poignée ergonomique et barre douche en T Be-Line faisant office de barre de maintien avec curseur pour la douchette. Code Téréva 2132676 (Hansgrohe)/ 3246529 +3246489 (Delabie)

## cabine Kinedo intégrale



En remplacement de baignoire. Tout en 1, installation rapide

Code Téréva	Descriptif produit	Marque
3834769	Cabine Kinemagic Sérénité+ dim 160 x 80 cm	KINEDO



# pack lavabo





Manette rallongée pour une prise en main facilitée

Siphon design déporté pour un gain de place



Code Téréva	Descriptif produit	Marque
1270078	Lavabo Arbo 60 cm	AQUANCE
1371637	Console pour lavabo Arbo	AQUANCE
2864098	Siphon lavabo design gain de place chromé	AQUANCE
4206527	Mitigeur lavabo Sodi Ch2 avec poignée rallongée	AQUANCE
3700307	Miroir nu ovale Orga 95.3 x 57.6 cm	AQUANCE
3700308	Applique Led	AQUANCE

<sup>\*</sup> Prix public fournisseur, hors pose





# pack lavabo

## **JaniJura**



#### Plan Connect Freedom larges plages latérales pour tout avoir à portée de main, lavabo rainuré en-dessous pour faciliter l'accès en fauteuil

**Mitigeur électronique** pour ouverture automatique sans contact





	Code Téréva	Descriptif produit	Marque
	1314976	Plan Connect Freedom 60 cm blanc	IDEAL STANDARD
	2864098	Siphon lavabo design gain de place chromé	AQUANCE
	3306856	Mitigeur électronique Bau Cosmo	GROHE
4	4217648	Miroir Arche+ 40 x 120 cm	SANIJURA

#### Option



#### Support lavabo

réglable en hauteur par système de vérin (livré sans lavabo) Code Téréva 3363662



#### Option

#### **DELABIE**

Miroir design

inclinable pour une utilisation assise ou debout Code Téréva 2071861

**Avec poignée longue** pour une manipulation facilitée Code Téréva 2071859



 $\hbox{\rm *Prix\,public\,fournisseur,\,hors\,pose}$ 

# packwc surélevé n°1







Assise haute 46 cm pour une assise et un lever facilités


Code Téréva	Descriptif produit	Marque
2864674	Pack WC au sol Savo avec bride surélevé hauteur 46 cm	AQUANCE
3517642	Barre d'appui coudée 40 x 40 cm, finition chromé	AQUANCE
4163600	Kit hygiène avec douchette chrome	AQUANCE

# packwc surélevé n°2











WC sans bride pour une meilleure hygiène

Code Téréva	Descriptif produit	Marque
4331422	Pack WC au sol Arbo sans bride surélevé hauteur 45 cm	AQUANCE
3517638	Barre d'appui droite 40 cm finition chromé	AQUANCE

st Prix public fournisseur, hors pose

## packwc surélevé n°3





**Cuvette sans bride** pour une meilleure hygiène



	Code Téréva	Descriptif produit	Marque
1	4135300	Pack WC au sol Okyris sans bride surélevé hauteur 45 cm	PORCHER
2	2071235	Barre d'appui coudée 135° Be-Line 40 x 40 cm anthracite	DELABIE

#### Barre d'appui

Existe en 3 finitions blanc, anthracite et noir. Design innovant adapté à tous. Confort : plat ergonomique anti rotation. Testée à plus de 200 kg. Ecartement au mur de 38 mm : encombrement minimum







# pack wc

### suspendu rallongé n°1







Cuvette rallongée pour un confort accru et une plus grande assise



Abattant avec fixations renforcées, semelles antidérapantes et cales de maintien réglables

Code Téréva	Descriptif produit	Marque
3080418	Meuble pour bâti-support – différents coloris	AQUANCE
3082147	Bâti-support pour WC suspendu	AQUANCE
3082150	Plaque de commande 3/6l chromé brillant	AQUANCE
4333936	Cuvette suspendue rallongée Savo sans bride, 70 cm	AQUANCE
3700265	Abattant avec cales de maintien blanc	AQUANCE
3517642	Barre d'appui 135 ° 2 points fixation chromé	AQUANCE

## packwc suspendu n°2









# **Cuvette carénée** avec fixations invisibles, esthétique et entretien facile.

Code Téréva	Descriptif produit	Marque
3082147	Bâti-support pour WC suspendu	AQUANCE
3082152	Plaque de commande 3/6l noir	AQUANCE
4333932	Pack suspendu Arbo caréné sans bride avec abattant slim déclipsable frein de chute	AQUANCE
3517643	Barre d'appui 135 ° 2 points fixation blanc	AQUANCE

## packwc suspendu n°3

#### **■ GEBERIT**

### PORCHER DELABIE

LA CONFIANCE INSTALLÉE



## **Technologie Aquablade**Plus propre, plus silencieuse,

plus performante



#### Option

#### WC lavant- séchant Aquaclean


Tuma comfort avec aspiration des odeurs et température réglable, sans bride. Code Téréva 1977515



#### Option

#### Plaque de commande Sigma 80

Plaque Verre noir haute qualité, déclenchement sans contact, éclairage LED disponible en 5 couleurs Code Téréva 1976970



**■**GEBERIT

Code Téréva	Descriptif produit	Marque
5287841	Bâti-support autoportant Duofix	GEBERIT
1166316	Plaque de commande Sigma 01 3/6 litres noir	GEBERIT
4068468	Pack WC suspendu Kheops Aquablade avec abattant frein de chute	PORCHER
4119215	Barre d'appui droite 40 cm Be-Line noir	DELABIE

#### Option

#### Barre d'appui relevable Be-Line avec béquille

- Utilisation comme barre d'appui, de relèvement et d'aide au transfert en position abaissée pour WC ou douche
- Permet un accès latéral en position relevée
- Amovible : facilement déclipsable avec système de blocage antivol
- Retenue en position verticale. Descente freinée



 $\hbox{\rm *Prix\,public\,fournisseur,\,hors\,pose}$ 

## cuisine







#### **COMPOSITION DE LA GAMME**



Meuble bas URBAN PMR L120 CM



Meuble bas NICHE RÉFRIGÉRATEUR L60 CM



Meuble NICHE 3 BOUTEILLES

- Corps, portes et façades en panneau mélaminé 16 mm
- Bandeau cache cuve
- Meuble bas 40 cm avec jambage
- 2 tiroirs
- Poignées intégrées pour une meilleure prise en main
- Pieds à vérins réglables en hauteur de 0 à 15 mm
- Dimensions: L120 x I60 x H78,4 cm
- Dimensions caisson: L40 x I59 x H75 cm

#### Compléments:

• Évier à poser ou évier cuisinette avec découpe 1200 mm, 1 cuve profondeur 100 mm avec bonde arrière et vidage gain de place, non réversible

- Caisson et tiroir en panneau mélaminé 16 mm
- Meubles bas 60 cm
- 1 niche réfrigérateur, 1 tiroir
- Poignée intégrée pour une meilleure prise en main
- Pieds à vérins réglables en hauteur de 0 à 15 mm
- Dimensions : L60 x I60 x H126 cm

#### Compléments:

Réfrigérateur 122 L,
 55 cm 4 étoiles

- Corps en panneau mélaminé 16 mm
- Niche à suspendre 15 cm
  Dimensions: L15 x l60 x H40 cm

CARACTÉRISTIQUES	LES PLUS PRODUIT
Bois PEFC	poignée intégrée au meuble contact alimentaire
Bois épaisseur 16 mm	montage facile nettoyage compatible réfrigérateur 55 cm
<b>&amp;</b> Adapté PMR	couleur au choix livré en KIT



#### LE COIN TOILETTES





#### **Bâti-support CALU**



- Autoportant
- Largeur 35 cm, hauteur réglable de 110 à 130 cm
- Pipe WC universelle orientable
- Plaque vendue séparément

3082147

189,50<sup>€HT</sup> ECO-PART 0,15°



## Plaque de commande CALU



- Pour bâti-support Aquance CALU
- Design élégant
- La fixation de la plaque de commande est intuitive et se fait sans outil ni mesure

3082149

27,95<sup>€HT</sup> ECO-PART 0,02°







Technologie SMARTVALVE : économie d'eau grâce à un remplissage différé

### Bâti-support PROSYS



- Autoportant
- 2 points de fixation au sol
- Pieds ajustables de 0 à 200 mm
- Déclenchement mécanique
- Double chasse livrée préréglée à 6L/3L ajustable
- Soupape silencieuse de classe 1 certifiée NF

2987958

233,80<sup>€HT</sup> ECO-PART 0,15



#### Plaque de commande OLEOS M2

- Double chasse
- Actionnement mécanique
- Design carré
- Matière : ABS
- Dimensions: 234 x 154 x 8,5 mm

2987954	Blanche	42,25 <sup>€HT</sup>
2987953	Chromée	50,45 <sup>€HT</sup>

ECO-PART 0,02°





#### Plaque de commande **OLĖOS M5**

- Double chasse
- Actionnement mécanique
- Style arrondi
- Matière ABS
- Dimensions : 230 x 150 x 7,5 mm

4334526 Argent brossé		77,25 <sup>€HT</sup>
4334527	Rose brossé	77,25 <sup>€HT</sup>
4201911	Noir	56,65 <sup>€HT</sup>

ECO-PART 0,02





#### Bâti-support RAPID SL





- Hauteur standard autoportant
- Avec pieds renforcés
- Hauteur 1,13 m
- Écartement des fixations 180/230 mm
- Réservoir à capot amovible (NF) 6-9 litres, réglage d'usine 3/6 l

569440Y

267,05 €HT ECO-PART 0,15 €



### Plaque de commande TECTRON BAU E



- Avec capteur infra-rouge bi-directionnel
- Pile lithium 6 V, type CR-P2
- Servo-moteur
- Dispositif anti-vol dissimulé
- Chasse ajustable 3-9 l
- Dim: 156 x 197 mm

4200569

328,44<sup>€HT</sup> ECO-PART 0,14<sup>€</sup>



#### ■ GEBERIT

#### Bâti-support DUOFIX PLUS UP320

- Hauteur standard autoportant , 112 cm
- Réservoir encastré UP320 avec déclenchement frontal
- Pieds à blocage automatique, réglables 0 - 20 cm



#### Plaque de commande SIGMA 20

- En synthétique
- Déclenchement frontal
- Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide et sans outil
- Coloris blanc insert chromé brillant
- Dim: 246 x 164 x 15 mm

1110166

116,30<sup>€HT</sup>

528784I

553,73<sup>€HT</sup> ECO-PART 0,15<sup>€</sup>







**Cuvette suspendue** SAVO rallongée - Sans bride





- Cuvette suspendue nue en céramique sans bride
- Rallongée: 72,5 cm

4333936 210,00<sup>€HT</sup> ECO-PART 0,12°





- Cuvette suspendue sans bride
- Abattant NF duroplast déclipsable et frein de chute
- Charnière en acier inoxydable







#### Pack cuvette suspendue **RENOVA Comfort - Sans bride**



- Sans bride
- Avec abattant simple
- Rallongée: 70 cm

3075490

4331420

129,50<sup>€HT</sup>

ECO-PART 0,12°

535,06<sup>€HT</sup>

#### Pack cuvette suspendue RENOVA Comfort caréné - Rimfree®



- Cuvette semi-carénée sans bride
- Lunette d'abattant en duroplast, antibactérien
- Fixation par le haut, charnière en acier inoxydable
- Rallongée : 70 cm

3348219

580,51<sup>€HT</sup>

## Cuvette suspendue OKYRIS PRO - RimLS+





- Cuvette carénée
- Longueur 61 cm, compacte mais adaptée au transfert des personnes à mobilité réduite
- Sans bride











Cuvette suspendue ODÉON rallongée







- Accès latéral par translation
- Dim.: 71 x 36 cm
- Abattant à descente ralentie, charnière métal vendu séparément



Technologie AQUABLADE plus propre, plus silencieux, plus intelligent

#### Pack cuvette suspendue KHEOPS - Aquablade

- Carénée
- Fixations invisibles
- Abattant frein de chute

367,70<sup>€HT</sup> ECO-PART 0,12<sup>€</sup> 891770I Cuvette 73,90<sup>€HT</sup> 937912Y **Abattant** 

4068468

352,40<sup>€HT</sup> ECO-PART 0,12<sup>€</sup>



## Pack WC complet surélevé SAVO

- Avec bride





- Sortie horizontale
- Dim.: 63,5 x 46 cm
- Mécanisme monté double chasse 3/6L à bouton poussoir
- Livré avec abattant thermodur, charnières métal



225,00<sup>€HT</sup> ECO-PART 0,21°





**Pack WC** complet surélevé ARBO

- Sans bride





- WC caréné
- Sortie horizontale
- Sans bride
- Réservoir mécanisme 3/6 litres SIAMP
- Abattant NF thermodur déclipsable et frein de chute
- Charnière en acier inoxydable

4331422

295,00<sup>€HT</sup>











#### **Abattant** thermodur **PMR CALU**





- Cales de maintien réglables
- Fixations inox renforcées avec semelles antidérapantes



3700265

79.90<sup>€HT</sup>



#### **WC lavant** suspendu AQUACLEAN **MAÏRA Classic**

- Cuvette sans bride avec technologie de rinçage TurboFlush
- Abattant avec fermeture ralentie
- Douchette anale avec technologie de douchette à double buse WhirlSpray
- Intensité du jet de la douchette réglable sur 5 positions
- Bras de douchette réglable sur 5 positions
- Jet oscillant (mouvement automatique de va-et-vient du bras de la douchette) réglable
- Nettoyage automatique avant et après utilisation de la buse de la douchette à l'eau claire
- Aspiration des odeurs avec fonction d'arrêt différé
- Fonctions et réglages par télécommande

1977505

4 333,73<sup>€HT</sup>

#### **WC lavant** suspendu **AQUACLEAN ALBA**

- Cuvette sans bride avec technologie de rinçage TurboFlush
- Abattant avec fermeture ralentie
- Douchette anale avec technologie de douchette WhirlSpray
- Intensité du jet de la douchette réglable sur 5 positions
- Température de l'eau de la douche réglable
- Bras de la douchette positionnable en 5 niveaux
- Jet oscillant (mouvement automatique de va-et-vient du bras de la douchette) 4204157 réglable

995,00<sup>€HT</sup>



Agitateur d'eau

#### Réhausse et abattant **WC SANIFIX**



- Ouverture et fermeture facilitées grâce à une zone dédiée
- Antibactérien et à frein de chute
- En duroplast incassable et résistant aux rayures
- Charnières en acier inox



4124480

201,11<sup>€HT</sup>

#### **Abattant** lavant **SANISEAT+**

- Abattant déclipsable lavant et séchant
- · Compatible avec la plupart des cuvettes standard du marché
- Intensité du jet réglable
- Siège chauffant 4 niveaux: T° ambiante, 33, 36, 39 °C
- Nettoyage de la buse automatique



4274496

698,84<sup>€HT</sup>



#### **WC lavant** suspendu SANIWASH blanc

- Fonction lavage : Douchette double buses - lavage anal et intimité féminine
- Abattant avec fermeture ralentie
- T° de l'eau : 3 niveaux de chauffage (35 à 42 °C)
- Intensité du jet réglable et oscillation du jet
- Siège chauffant 4 niveaux, Température ambiante et 3 niveaux de chauffage (jusqu'à 38 °C)
- Nettoyage de la buse
- Position réglable de la douchette



4334410

1 116,82<sup>€HT</sup>







#### Receveur BETO ultra-plat rectangulaire caniveau à poser ou à encastrer







- Receveur teinté dans la masse avec gelcoat, béton de synthèse
- Finition effet pierre (Stone)
- Épaisseur 3 cm
- Livré avec grille acier inox laquée dans la teinte du receveur
- Bonde Ø 90 mm, non fournie

4327919	120 x 90 cm	Blanc	477 OO€HT
4327920		Noir	437,80 <sup>€HT</sup>
4327921	140 x 90 cm Blanc Noir <b>525,</b>	Blanc	525 Z0€HT
4327922		525,30 <sup>€HT</sup>	

ECO-PART 0,74°

## Receveur ALTO ultra-plat rectangulaire à poser ou à encastrer





- Receveur en céramique épaisseur 40 mm
- 120 x 90 cm
- Bonde Ø 90 mm, non fournie
- Sans ressaut

3692260	PN12	420,00 <sup>€HT</sup>
3692266	PN24	479,40 <sup>€HT</sup>

ECO-PART 0,74°



Ideal Standard

Receveur Ultra Flat EVO ultra-plat antidérapant à poser ou à encastrer ou à surélever





- Receveur en matériau composite éco-responsable (résine et acrylique recyclables)
- Ultra-plat 3,5 cm d'épaisseur
- Finition blanc mat
- Antidérapant classe C
- Zéro ressaut

4201627	80 x 80 cm	289,00 <sup>€HT</sup>
4201626	90 x 90 cm	239,00 <sup>€HT</sup>
4201636	120 x 80 cm	339,00 <sup>€HT</sup>
4201637	120 x 90 cm	369,00 <sup>€HT</sup>
4201641	140 x 90 cm	419,00 <sup>€HT</sup>
4201645	170 x 80 cm	519,00 <sup>€HT</sup>
4201644	170 x 90 cm	489,00 <sup>€HT</sup>

ECO-PART 0,74°



#### Receveur AEROBLOC extra-plat antidérapant à poser, surélever ou à encastrer



- Matériau Aerobloc: sandwich très solide et léger composé de fibres de verre, de résine et de PET recyclé
- Surface lisse

4303508	90 x 90 cm	365,00 <sup>€HT</sup>
4303509	100 x 80 cm	420,00 <sup>€HT</sup>
4303510	120 x 80 cm	450,00 <sup>€HT</sup>
4303511	120 x 90 cm	480,00 <sup>€HT</sup>
4303512	140 x 80 cm	535,00 <sup>€HT</sup>
4303513	140 x 90 cm	560,00 <sup>€HT</sup>
4303518	160 x 80 cm	605,00 <sup>€HT</sup>
4303521	160 x 90 cm	645,00 <sup>€HT</sup>

ECO-PART 0,74°



#### Gamme KINESURF NOVA Receveur extraplat découpable en biocryl et biotec



Gamme KINEONE Receveur extraplat texturé en biolex


- Aspect mat, 5 couleurs tendances
- Fabriqué en France
- Taille 170 cm idéale pour les remplacements de baignoire
- Faible épaisseur (3,5cm) et sans ressaut intérieur : conforme au décret zéro ressaut (Atex)
- Livré avec bonde (251/min)

- Zéro ressaut intérieur et 2 cm de ressaut extérieur : Conforme au décret zéro ressaut (Atex)
- Surface antidérapante naturelle (PN24)
- Texture aspect granit blanc



4334903	120 x 80	Blanc	408,72 <sup>€HT</sup>
4334908	140 x 80	Blanc	453,85 <sup>€HT</sup>
4334913	160 x 80	Blanc	499,04 <sup>€HT</sup>
4334917	180 x 80	Blanc	555,75 <sup>€HT</sup>
4334905	120 x 90	Blanc	429,73 <sup>€HT</sup>
4334910	140 x 90	Blanc	488,53 <sup>€HT</sup>
4334915	160 x 90	Blanc	535,81 <sup>€HT</sup>
4334919	180 x 90	Blanc	579,93 <sup>€HT</sup>

ECO-PART 1,00°



### Kit receveur DUOTANCHE







- Kit d'étanchéité pour receveur zéro ressaut
- Système de renforcement d'étanchéité entre receveur encastré, sol et murs
- Muni d'une bande autoadhésive, d'angles préformés et d'un cordon de désolidarisation
- Solution sous ATEx garantissant sa conformité technique et sa durabilité,
- Conforme aux exigences réglementaires pour l'installation des receveurs zéro ressaut

4315981	≤ 1200 mm	130,00 <sup>€HT</sup>
4315982	> 1200 mm	150,00 <sup>€HT</sup>



#### Receveur de douche PANODUR à évacuation excentrée












- Avec évacuation excentrée
- Sans siphon de sol
- En polystyrène extrudé de très haute densité



1249007	120 x 90 cm	452,68 <sup>€HT</sup>
1111689	180 x 90 cm	587,52 <sup>€HT</sup>

ECO-PART 0,046



Agitateur d'eau

#### **Pompe** de relevage **SANIFLOOR®+3** pour receveurs standards

- Pour receveurs standards avec bonde 90 mm
- Installation facilitée : communication sans fil
- Module de détection remplaçable
- Faible décaissement : Evacuation faible diamètre
- Débit de 30 L/min : compatible avec ciel de pluie







#### hansgrohe

#### Colonne de douche thermostatique **PULSIFY S 260 Ecosmart**

- Douche de tête amovible Pulsify ø260mm 2 jets: PowderRain et jet Intense
- Douchette à main 3 jets dont le jet PowderRain : généreuse pluie de gouttes ultra fines.
- Changement de jets grâce à une commande simplifiée: fonction SELECT
- Mitigeur thermostatique ShowerTablet Select 400 CoolContact, avec tablette de 40cm

3840605

1 028,56<sup>€HT</sup>



1 113,41<sup>€HT</sup>



#### hansgrohe

#### Combiné de douche thermostatique SEMIPIPE Multi Croma Select S

La barre murale sert aussi de poignée d'appui



- Douchette à main 3 jets (jet massage, IntenseRain et SoftRain)
- Support de douchette réglage en hauteur
- Barre de douche : 900 mm, Ø 25 mm
- Mitigeur thermostatique **Ecostat Comfort**
- Butée de confort à 40° C


2928345

412,27 <sup>€HT</sup> ECO-PART 0,02°

#### hansgrohe

#### Siphon de sol 150/150 RainDrain Spot

- Comprenant: grille design, corps d'encastrement, siphon, membrane d'étanchéité prémontée, couvercle de protection de chape
- Garde d'eau 50 mm
- Diamètre de raccordement : DN50
- Évacuation jusqu'à 351/min



3845477

129,60<sup>€HT</sup>





#### Combiné de douche KALI



- Mitigeur de douche thermostatique avec manettes laiton
- Ensemble de douche avec douchette 3 jets Ø 100 mm et diffuseur blanc
- Flexible synthétique à effet métal lisse longueur 1,75 m

3355389 191,50<sup>€HT</sup>







- Sécurité et confort garantis avec une température verrouillée à 38°C et un déverrouillage sécurisé à usage des chocs thermiques

- -Son système breveté sans intercommunication supprime les clapets anti-retour, simplifiant l'installation
- Équipé d'une douchette 2 jets, d'un flexible 1500 mm et d'une barre de 600 mm avec porte-savon

2074540 433,03<sup>€HT</sup>

## AQUANCE

#### Barre de douche **KALI**





- Douchette 3 jets chromé/gris clair, Ø 84 mm + fonction stop, picots anti-calcaire
- Flexible synthétique à effet métal lisse 1,75 m anti-torsion

4163602

98,50<sup>€HT</sup>





#### Barre de douche **OLYOS**

- Barre de douche hauteur 60 cm
- Douchette à main Ø 100 mm 1 jet ou 3 jets
- Flexible anti-torsion 1,75 m

4325757	1 jet	54,90 <sup>€HT</sup>
4325758	3 jets	64,90 <sup>€HT</sup>

ECO-PART 0,026



#### hansgrohe

Barre de douche RAINDANCE Select S120 avec poignée d'appui



- Douchette ø12,5cm, 3 jets: jet Rain Air, jet Rain et jet Whirl
- Changement de jet par pression du bouton Select
- Curseur métallique autobloquant
- Poignée ergonomique pour un maintien sûr jusqu'à 130kg



2928085	Version droite	465,85 <sup>€HT</sup>
2090640	Version gauche	ECO-PART 0,02°

#### hansgrohe

#### Barre de douche **PULSIFY Select S105 Ecosmart**

- Douchette Ø 105 mm, 3 jets: Jet PowderRain, Jet IntenseRain, Jet Massage
- Changement de jet par pression du bouton Select
- Curseur réglable en hauteur avec bouton-poussoir de blocage
- Flexible anti-torsion grâce à un pivot tournant

3840590

126,95<sup>€HT</sup>







#### hansgrohe

Mitigeur thermostatique douche **ECOSTAT** comfort care





- Butée de confort à 40° C
- Limiteur de température réglable
- Clapet anti-retour intégré

2926880

296,98<sup>€HT</sup>







- Mitigeur thermostatique ergonomique mural
- Spécial choc thermique
- Raccords standards
- Corps monobloc en laiton chromé facilement nettoyable et croisillons ergonomiques
- Cool body : pas de risques de brûlure au contact de la robinetterie

2076433

281,50<sup>€HT</sup> ECO-PART 0,02°

#### **DELABIE**

Mitigeur thermostatique douche **SECURITOUCH** 









- Filtres et clapets anti-retour intégrés sur arrivées
- Régulateur de débit 8 l/min intégré
- Corps en laiton chromé Ø 46 et croisillons Ergo
- Température réglable de 25 à 40°C avec butée de température verrouillée à 40°C
- Possibilité de réaliser un choc thermique

543431D

340,00<sup>€HT</sup>



Mitigeur thermostatique douche **GROHTHERM Spécial** 



- Tête à disques céramique Carbodur
- Poignée ergonomique graduée avec stop réglable de 35 à 43° C
- Robinet d'arrêt et clapet anti-retour intégré
- Poignée métal
- Anti-brûlure

2083161

429,71 €HT ECO-PART 0,02 €











- Sécurité anti brûlure totale : débit d'EC restreint en cas de coupure d'EF (et inversement)
- Corps à intérieur lisse et à faible contenance (limite les niches bactériennes)
- Débit régulé à 9 I/min

2071885

261,30<sup>€HT</sup>







Mitigeur douche SECURITHERM EP



- Sécurité anti brûlure : débit d'EC restreint en cas de coupure d'EF (et inversement)
- Température constante quelles que soient les variations de pression et de débit dans le réseau
- Débit régulé à 9 l/min

3246446

165,00<sup>€HT</sup>

#### Siège de douche à lattes rabattable





- Assise 4 lattes en polypropylène blanc
- Pied avec béquille en aluminium époxy gris
- Dimensions: 50 x 36,4 x 38,2 cm
- Fixation au mur par 4 vis
- Charge admissible 150 kg

4109437

141,50<sup>€HT</sup> ECO-PART 0,02°









- Assises pleine en SMC haute résistance blanche
- Pied avec béquille en aluminium époxy blanc mat
- Dimensions: 36 x 36 x 50 cm
- Fixation au mur par 4 vis

4109436

231,50<sup>€HT</sup> ECO-PART 0,02

#### Siège de douche rabattable **BE-LINE** avec pied





- Assise pleine réalisée en polymère haute résistance
- Surface antidérapante
- Renfort par un pied articulé central se repliant automatiquement
- Retenue en position verticale. Descente freinée
- -5 points de fixation invisibles
- Dimensions: 44,3 x 45 x 48 cm
- Encombrement replié: 87 x 541 mm

3246522	Gris	302,99 <sup>€HT</sup>
3246523	Blanc mat	302,99 <sup>€HT</sup>
4160156	Noir mat	341,60 <sup>€HT</sup>

#### Siège de douche rabattable **BAŠIC** avec pied



**DELABIE** 



- Assise pleine antidérapante déclipsable en polypropylène
- Pied rentrant guidé par un bras articulé
- Structure en tube aluminium blanc Ø 25 x 2 mm
- Fixations invisibles
- Dimensions: 41 x 36 x 48 cm
- Encombrement replié: 85 mm

4160155

144,20<sup>€HT</sup>





ECO-PART 0.20

#### **PORCHER**

#### Siège de douche rabattable **CONTOUR 21**

- Assise rabattable



ECO-PART 0.02

#### **DELABIE**

#### Tabouret de douche **BE-LINE**









- Modèle large avec poignées ergonomiques
- Assise pleine réalisée en polymère haute résistance
- Surface antidérapante
- Bonne résistance à la Bétadine®
- Structure en Inox 304
- Hauteur d'assise: 48 cm
- Pieds avec embouts plastiques de protection

4201341	Blanc	216,00 <sup>€HT</sup>
4201340	Anthracite	216,00 <sup>€HT</sup>
4201339	Noir	247,50 <sup>€HT</sup>

#### PRESTO

#### Tabouret de douche 4 pieds



- Assise en ABS, finition époxy blanc, anti-glisse
- Hauteur réglable de 35 à 46 cm
- Pieds avec patins antidérapants



2073279

77,11<sup>€HT</sup>

#### PRESTO

#### Tabouret de douche avec dosseret



- Assise en ABS antiglisse
- Largeur assise :
- 50 x 30 cm - Hauteur réalable
- de 35 à 46 cm - Pieds aluminium
- Pieds avec patins antidérapants



83,80<sup>€HT</sup> ECO-PART 0,02







#### Porte de douche pivotante IXIA II accès d'angle - Profil silver verre transparent

- Pour montage en angle avec porte pivotante verre sur verre
- Porte décadrée sans seuil
- Profilé charnière avec mécanisme de relevage à l'ouverture
- Ouverture totale vers l'intérieur et l'extérieur
- Poignée laiton chromé
- À monter obligatoirement dans le sens opposé du pivot
- Hauteur : 2000 mm
- Un accès d'angle est composé de deux portes pivotantes intégrales
- Largeur: 852 à 877 mm

3721345 465,00<sup>€HT</sup>



#### Porte de douche battantes IXIA II accès de face - Profil silver verre transparent



- Pour montage en niche ou avec paroi fixe cadrée
- Porte à 2 battants décadrée sans seuil
- Profilé charnière avec mécanisme de relevage à l'ouverture
- Ouverture totale vers l'intérieur et l'extérieur
- Poignée laiton chromé
- Verre de sécurité trempé
- Hauteur: 2000 mm
- Largeur: 860 à 910 mm

3721335 620,00<sup>€HT</sup>



#### Porte de douche coulissante IXIA II sans seuil accès de face

- Profil silver verre transparent
- Pour montage en niche ou avec paroi fixe cadrée
- Porte coulissante 2 volets :
- 1 coulissant + 1 fixe cadré
- Fermeture magnétique
- Coulissement par roulettes à roulement à billes en partie haute et guide métal en partie basse
- Déclipsage en un «clic»
- Hauteur : 2000 mm
- Largeur : 1160 à 1210 mm

3721336	Version droite	745,00 <sup>€HT</sup>
3721339	Version gauche	739,50 <sup>€HT</sup>

ECO-PART 0,94°



#### Paroi de douche à l'italienne IXIA II - Profil argent

- A poser seule ou avec volet mobile 37 cm en option
- Hauteur : 200 cm
- Hauteur avec bras: 203,6 cm
- Verre de sécurité épaisseur 8 mm traité anti-calcaire
- Profilé en aluminium silver
- Barre de stabilisation recoupable 120 cm
- Largeur : 1180 à 1200 mm

4204479	Verre transparent	375,00 <sup>€HT</sup>
4204485	Verre sérigraphié	437,40 <sup>€HT</sup>

ECO-PART 0,94°





### LA SOLUTION PERSONNALISÉE

## VINOV

Configurateur d'espaces douche







Tarifs préférentiels instantanés



Prévisualisation en réalité augmentée

Choisissez votre paroi de douche Equi® ou Cariba, parmi un large choix de dimensions, ainsi que votre receveur Natura SH et vos panneaux muraux Prepanel pour créer l'espace douche qui vous ressemble.



## **MELINA SPACE**

Paroi pivotante & coulissante grande largeur



Idéal accessibilité



Durable et réparable Garantie 10 ans



Pivotante & coulissante = **Ouverture totale** 











#### Gamme Solo 6+

- Cadre design en aluminium
- Verre securit 6 mm
- Large choix de finitions :
- 3 Finitions profilés: Blanc grainé, chromé ou noir mat
- 2 finitions de verre : transparent ou cosmos XL
- Option de volet pivotant (35cm)
- Fabrication Française
- Montage en angle, en niche ou contre un mur

#### Gamme Solo Coulissante

- Espace ouvert limitant les éclaboussures
- Nettoyage facilité : non chevauchement des verres
- Accès plus facile pour les aidants
- Montage plus facile qu'une porte coulissante standard





# Gamme Smart design sans seuil

- Accès sans seuil
- Large choix de taille et de finitions
- Verre securit 6 mm
- Finition de verre transparent et Cosmos
- Hauteur 200 cm
- Pratique même dans les espaces réduits grâce aux portes à ouverture intérieure/extérieure

### Gamme Supra sans seuil

- Accès sans seuil
- Montage rapide
- Finition profilés : blanc ou chromé
- Montage en angle ou en niche
- Solution économique
- Hauteur 190 cm
- Verre securit 5 mm



## LEDA



Paroi de douche ARTY solution ouverte pour montage avec mobile - profil noir mat verre transparent



- Vitrage traité Glass Protect 6 mm
- Ouverture intérieureextérieure pour le volet mobile
- Panneau mobile relevable à l'ouverture, pivotement à 270°
- Barre de stabilisation murale, 1200 mm recoupable
- Hauteur : 2000 mm
- Paroi réversible

4126673	670 à 700 mm	656,00 <sup>€HT</sup>
4126692	770 à 800 mm	724,00 <sup>€HT</sup>
4126693	870 à 900 mm	770,00 <sup>€HT</sup>
4126633	970 à 1000 mm	789,00 <sup>€HT</sup>

ECO-PART 0,21



Paroi de douche ARTY solution ouverte pour montage avec mobile

- Profil argent satin verre transparent



- Vitrage traité Glass Protect 6 mm
- Ouverture intérieure-extérieure pour le volet mobile
- Panneau mobile relevable à l'ouverture, pivotement à 270°
- Barre de stabilisation murale, 1200 mm recoupable
- Hauteur: 2000 mm
- Paroi réversible

4126671	670 à 700 mm	564,00 <sup>€HT</sup>
4126681	770 à 800 mm	613,00 <sup>€HT</sup>
4126690	870 à 900 mm	642,00 <sup>€HT</sup>
4126631	970 à 1000 mm	681,00 <sup>€HT</sup>

ECO-PART 0,216



Porte de douche ARTY battante accès de face - Profil argent verre transparent



- 2 portes battantes
- Vitrage verre transparent 6 mm
- Profilé argent satiné
- Hauteur : 2000 mm
- Ouverte à droite et à gauche
- Paroi réversible
- Vitrage traité Glass Protect



Paroi ARTY coulissant douche ouverte verre transparent profile argent satin + barre de stabilisation

- 2 vantaux, 1 fixe et 1 mobile
- Vitrage verre transparent 6 mm
- Profilé argent satin
- Hauteur : 2000 mm - Barre de stabilisation murale ou plafond fournie
- Paroi réversible
- Vitrage traité
   Glass Protect

4274593	670 à 730 mm	725,00 <sup>€HT</sup>
4126551	770 à 830 mm	742,00 <sup>€HT</sup>
4126555	870 à 930 mm	772,00 <sup>€HT</sup>
4126539	970 à 1030 mm	820,00 <sup>€HT</sup>
4126543	1070 à 1130 mm	873,00 <sup>€HT</sup>
4126547	1170 à 1230 mm	980,00 <sup>€HT</sup>

ECO-PART 0,21

4334552	985 à 1015 mm	715,00 <sup>€HT</sup>
4334556	1085 à 1115 mm	750,00 <sup>€HT</sup>
4334560	1185 à 1215 mm	859,00 <sup>€HT</sup>
4334564	1285 à 1315 mm	925,00 <sup>€HT</sup>
4334568	1385 à 1415 mm	945,00 <sup>€HT</sup>
4334572	1585 à 1615 mm	1 040,00 <sup>€HT</sup>

ECO-PART 0,94°



4334554	985 à 1015 mm	785,00 <sup>€HT</sup>
4334558	1085 à 1115 mm	825,00 <sup>€HT</sup>
4334562	1185 à 1215 mm	945,00 <sup>€HT</sup>
4334566	1285 à 1315 mm	1 018,00 <sup>€HT</sup>
4334570	1385 à 1415 mm	1 040,00 <sup>€HT</sup>
4334574	1585 à 1615 mm	1 195,00 <sup>€HT</sup>

ECO-PART 0,94°

#### Paroi ARTY coulissant douche ouverte verre transparent profile noir mat + barre de stabilisation

- 2 vantaux, 1 fixe et 1 mobile
- Vitrage verre transparent 6 mm
- Profilé noir mat
- Hauteur: 2000 mm
- Barre de stabilisation murale ou plafond fournie
- Paroi réversible
- Vitrage traité **Glass Protect**




#### Panneau mural **Panodur**

- Panneau avec noyau en mousse polystyrène à cellule fermé aux propriétés d'étanchéité et d'isolation importantes

- Les panneaux mesurent 1,25 ou 2,50 m de longueur par 0,60 m de largeur avec différentes épaisseurs

600 x 2500 mm Ep. 10 mm



Facile

4117476

75,04<sup>€HT</sup>



		AUTO POSCO
4274753	670 à 700 mm	1 040,00 <sup>€HT</sup>
4274760	770 à 800 mm	1 070,00 <sup>€HT</sup>
4274767	870 à 900 mm	1 120,00 <sup>€HT</sup>
4274774	970 à 1000 mm	1 150,00 <sup>€HT</sup>
4274781	1170 à 1200 mm	1 232,00 <sup>€HT</sup>

ECO-PART 0,216

#### Porte de douche ARTY pliante accès de face

- Profil argent verre transparent



- 2 portes pliantes
- Vitrage verre transparent 6 mm
- Profilé argent brillant
- Hauteur 2000 mm
- Ouverte intérieureextérieure
- Paroi réversible
- Vitrage traité Glass Protect





#### Mastic colle assemblage pour Panodur

Cartouche de 210 ml

1204697

28,28<sup>€HT</sup>



### Mortier colle gris Panodur - Pour fixation et carrelage

- de Panodur Isotanche
- Sac de 6 Kg

1066345

44,54<sup>€HT</sup>



#### Kit d'étanchéité Panodur

- Colle étanche pour membrane angle, sol et mur
- Bande d'étanchéité
- Angles d'étanchéité

3249303

133,93<sup>€HT</sup> ECO-PART 0,42°



#### Membrane adhésive **Isotanche Duotanche**

- Pour appareil sanitaire
- Rouleau de 3 m
- Largeur 15 cm

1249008

40,80<sup>€HT</sup> ECO-PART 0,01°



#### Panneau mural PANO

- Panneau mural en aluminium épaisseur 3 mm
- Hydrofuge, imperméable et léger
- Surface lisse
- Facile à découper et à installer
- Hauteur: 250 cm

4206636	Blanc	I 100 cm	
4206637	Marbre blanc	I 100 cm	260,00 <sup>€HT</sup>
4206638	Béton gris	I 100 cm	
4206639	Blanc	l 125 cm	
4206640	Marbre blanc	I 125 cm	330,00 <sup>€HT</sup>
4206641	Béton gris	l 125 cm	

ECO-PART 0,34°



#### Profilé de jonction en L pour angle sortant

- Profilé de montage en aluminium finition Silver
- Hauteur 250 cm

4206644 **39,50**€HT

ECO-PART 0,02°



### Profilé de finition en U

- Profilé de montage en aluminium finition Silver
- Hauteur 250 cm

4206645 **59,00<sup>€HT</sup>** ECO-PART **0,02**<sup>€</sup>



#### Bande métal

- Bande aluminium pour montage bord à bord

4216667

**72,50<sup>€HT</sup>** ECO-PART **0,02**<sup>¢</sup>



#### Profilé de jonction en L pour angle rentrant

- Profilé de montage en aluminium finition Silver
- Hauteur 250 cm

4206643

**39,50<sup>€HT</sup>** ECO-PART **0,02**<sup>€</sup>



#### Profilé de jonction en H pour montage en alignement

- Profilé de montage en aluminium finition Silver
- Hauteur 250 cm


4206642

39,50<sup>€HT</sup> ECO-PART 0,02<sup>€</sup>




# Gamme Kinewall design

- Plus de 70 décors
- Découpable sur chantier
- 3 largeurs (100, 125 et 150 cm)
- 2 hauteurs (200 et 250 cm)
- Hydrofuge imperméable et léger.
- Pose par collage ou vissage.









### Panneau mural DÉCOFAST classic pack standard



Pack standard pour receveur jusqu'à 90 x 90 cm comprenant :

- 2 plaques décors de 2000 x 900 mm
- 1 profilé d'angle, 2 profilés de finition, 2 ml de fond de joint
- Des renforts d'extrémité et des renforts pour la robinetterie

1242406	Blanc	
1242407	Gris perle	464,87 <sup>€HT</sup> ECO-PART 0.51 <sup>€</sup>
1242409	Gris anthracite	

### Panneau mural DÉCOFAST classic pack extra large



Pack pour receveur jusqu'à 120 x 90 cm comprenant :

- 1 Plaque décor de 2000 x 900 mm
- 1 Plaque décor de 2000 x 1200 mm
- 1 Profilé d'angle de liaison, 2 profilés de finition

3661785	Blanc	528,82 <sup>€HT</sup>
3362414	Gris	ECO-PART 0,60°

# **LEDA**

# Cabine KARA 2 minéral avantage - fond blanc





- Cabine réversible
- Hauteur : 200 244 cm
- Épaisseur vitrage : Parties mobiles : 6 mm, parties fixes : 5 mm, panneaux de fond colorés : 4 mm
- Vitrage transparent
- Profilés Argent Mat
- Habillage intérieur : Fond verre coloré blanc
- Receveur en béton minéral : hauteur 35 mm
- Traitement antidérapant Classe PN24 pour le receveur
- Douche de tête et douchette à main
- Mitigeur thermostatique
- Poignée de maintien intérieure
- Montage sans silicone

#### Porte coulissante montage en angle accès d'angle

4127057	Carré - 80 x 80 cm	2 001,00 <sup>€HT</sup>
4127104	Carré - 90 x 90 cm	2 320,00 <sup>€HT</sup>
4127140	Rectangulaire - 80 x 100 cm	2 399,00 <sup>€HT</sup>
4127220	Rectangulaire - 80 x 120 cm	2 543,00 <sup>€HT</sup>
4127236	Rectangulaire - 90 x 120 cm	2 634,00 <sup>€HT</sup>
4127096	1/4 de rond - 90 x 90 cm	2 399,00 <sup>€HT</sup>

ECO-PART 1,26°

#### Porte coulissante montage en angle accès de face

4127200	Rectangulaire - 120 x 80 cm	2 543,00 <sup>€HT</sup>
4127208	Rectangulaire - 120 x 90 cm	2 634,00 <sup>€HT</sup>
4127280	Rectangulaire - 140 x 80 cm	3 130,00 <sup>€HT</sup>
4127288	Rectangulaire - 140 x 90 cm	3 252,00 <sup>€HT</sup>
4127344	Rectangulaire - 160 x 80 cm	3 393,00 <sup>€HT</sup>
4127360	Rectangulaire - 160 x 90 cm	3 470,00 <sup>€HT</sup>

ECO-PART 1,26°

#### Porte pivotante montage en angle accès de face

		_
4127064	Carré - 80 x 80 cm	2 001,00 <sup>€HT</sup>
4127112	Carré - 90 x 90 cm	2 320,00 <sup>€HT</sup>
4127136	Rectangulaire - 100 x 80 cm	2 399,00 <sup>€HT</sup>
4127204	Rectangulaire - 120 x 80 cm	2 543,00 <sup>€HT</sup>
4127212	Rectangulaire - 120 x 90 cm	2 634,00 <sup>€HT</sup>
4127284	Rectangulaire - 140 x 80 cm	3 130,00 <sup>€HT</sup>
4127292	Rectangulaire - 140 x 90 cm	3 252,00 <sup>€HT</sup>
4127348	Rectangulaire - 160 x 80 cm	3 393,00 <sup>€HT</sup>
4127364	Rectangulaire - 160 x 90 cm	3 470,00 <sup>€HT</sup>

ECO-PART 1,26°









#### **Lavabo PMR ARBO - 60 cm**





- Dimensions: 60 x 54,5 cm
- Accessibilité PMR
- Montage mural
- Avec trop plein
- Percé 1 trou pour robinet
- Vendu sans robinetterie
- Paire de console pour lavabo 1270078 uniquement
- Longueur : 34 cm

1270078	LAVABO	169,50 <sup>€HT</sup> ECO-PART 0,06 <sup>€</sup>
1371637	CONSOLE	<b>39,90<sup>€HT</sup></b> ECO-PART <b>0,02</b> <sup>€</sup>

#### Lavabo PMR **ARBO - 66 cm**





- Dimensions: 66 x 55 cm
- Lavabo rectangulaire en céramique de haute qualité conçu pour les personnes âgées et à mobilité réduite
- Adapté pour montage mural
- Percé 1 trou de robinetterie central et trop-plein
- Livré sans kit de montage
- Vendu sans robinetterie

4333934

169,50<sup>€HT</sup>







### Plan vasque DOLCE VITA - Céramique



- Asymétrique gauche ou droite et plage de dépose au côté opposé
- 1 trou avec trop-plein forme à fente
- Blanc brillant

4334535	126 x	vasque à gauche	649,00 <sup>€HT</sup>
4334536	53,5 cm	vasque à droite	049,00***
4334537	106 x	vasque à gauche	539,00 <sup>€HT</sup>
4334538	53,5 cm	vasque à droite	33 <del>9,</del> 00

ECO-PART 0,15°

#### **DELABIE**





- Mineralcast, surface uniforme, non poreuse
- Lignes pures et fluides
- Lavabo peu profond adapté aux personnes à mobilité réduite
- Avec trou de robinetterie Ø 35 au centre
- Dimensions: 78,5 x 54,5 cm

2071796 **716,31<sup>€HT</sup>** 

#### **PRESTO**



- Ergonomie : Partie avant concave pour faciliter l'approche des personnes en fauteuil roulant
- Bords arrondis
- Rehaussement de protection contre les projections
- 1 trou pré-percé pour robinetterie monotrou
- Avec bonde déportée et siphon
- Sans trop plein
- Visserie pour mur plein
- Dimensions: 68 x 58 cm

2073119 393,53<sup>€HT</sup> ECO-PART 0,06<sup>¢</sup>



#### Plan vasque ARLES - Prismalite 120 cm



- Profondeur 100
- Avec ou sans trop-plein
- Robinet centré
- Avec joues latérales
- Dimensions: 45 x 35 cm

4303285

767,61<sup>€HT</sup>



#### Plan vasque COLORADO - Prismalite



- Vasque Ø 380 mm
- Profondeur 100 mm
- Robinet à droite ou à gauche
- Avec joues latérales

1246197	900 mm	584,50 <sup>€HT</sup>
1246198	1000 mm	611,12 <sup>€HT</sup>
1246199	1100 mm	652,96 <sup>€HT</sup>





- Lavabo Comfort sans trop-plein pour utilisation en fauteuil roulant
- Face avant de forme ergonomique, cuve peu profonde
- Percé 1 trou pour la robinetterie
- Fixation en autoportant par boulons uniquement
- Dimensions: 65 x 55 cm

3056206 **314,77<sup>€HT</sup>** ECO-PART 0,06<sup>€</sup>

#### **PRESTO**

### Miroir inclinable



- L'inclinaison permet de fixer le miroir à la hauteur souhaitée
- Fixations invisibles
- Cadre tube en aluminium gainé nylon blanc
- Dimensions: 58,2 x 66,7 cm

2073175 369,55<sup>€HT</sup> ECO-PART 0,02<sup>€</sup>





#### Lavabo MATURA 2 PMR





- Percé 1 trou central, avec trop plein
- Faible épaisseur pour un passage de jambes facilité
- Rainure en partie inférieure pour approche facilitée en fauteuil
- Dimensions: 60 x 55 cm

1381998

239,50<sup>€HT</sup>

#### DELABIE

Miroir inclinable - Avec levier long ergonomique



- Miroir Design inclinable avec levier long
- Pour utilisation en position assise ou debout
- Installation facile et rapide par simple clipsage
- Blocage antivol
- Miroir en verre Securit de 6 mm
- Dimensions: 50 x 60 cm

2071859

290,71<sup>€HT</sup>

### Miroir inclinable - Avec poignée



- Miroir Design inclinable avec poignée
- Pour installation en position assise ou debout
- Installation facile et rapide par simple clipsage
- Blocage antivol
- Miroir en verre Securit de 6 mm
- Dimensions: 50 x 60 cm

2071861	Chromé	251,49 <sup>€HT</sup>
2071860	Blanc brillant	251,49 <sup>€HT</sup>
2071862	Satin	251,49 <sup>€HT</sup>
3246486	Anthracite	251,49 <sup>€HT</sup>
4201312	Noir mat	257,50 <sup>€HT</sup>



#### Mitigeur lavabo SODI Ch2

- Manette rallongée







- Bec mobile et manette PMR en laiton chromé
- Aérateur 24 mm Neoperl «Cascade»
- Cartouche Ø 40 mm
- Bonde laiton chromé
- Tirette désaxée
- Hauteur sous bec: 63 mm

4206527

69,90<sup>€HT</sup> ECO-PART 0,02<sup>€</sup>







- Bec fixe incliné autovidable avec brise jet laminaire antibactérien et anticalcaire
- Limiteur de débit à 5L/min intégré
- Système de fixation EasyFix
- Résiste aux chocs thermiques et chimiques

4274561

369,00<sup>€HT</sup> ECO-PART 0,02°



AQUANCE



#### Mitigeur lavabo KALÍ Ch3

- Manette rallongée







- Mitigeur avec manette en laiton chromé
- Brise jet anticalcaire hygiénique vert (sans rétention d'impureté et résistance aux chocs thermiques)
- Cartouche céramique Ø 35 mm
- Bonde clic-clac laiton chromée
- Hauteur sous bec: 116 mm

4206529

89,50<sup>€HT</sup>

#### Mitigeur lavabo **OKYRIS PRO Ch3** - Poignée ajourée



- Poignée allongée ajourée de 140 mm
- Bec fixe incliné autovidable avec brise jet laminar
- Antibactérien et anti-calcaire
- Système de fixation Easy-fix
- Résiste aux chocs thermiques
- Equipé de flexibles PEX

2076412

124,90<sup>€HT</sup>

#### DELABIE

#### Mitigeur lavabo levier hygiène

Avec sortie Biosafe













- Avec bec courbé H.95 L.120 équipé d'une sortie Biosafe hygiénique
- Bec adapté à la pose d'un filtre terminal Biofil
- Possibilité de réaliser un choc thermique sans démontage de la manette ni coupure de l'alimentation en eau froide
- Débit régulé à 5 l/min



2071926

210,00<sup>€HT</sup>

#### **PRESTO**

#### Mitigeur lavabo HOPTIM' - Commande coude



- Bec fixe Lg 106 mm

- Cartouche céramique Ø 35 multifonction

- Butée de limitation de température avec 7 positions de réglage, et réglage du débit maximum

- Débit entre 4 et 6 L/min à 3 bar

- Hauteur sous bec 100 mm





#### Mitigeur lavabo **EUROSMART** taille M

- Bec extractible
- Avec bec extractible
- Levier de commande métallique
- GROHE Water Saving mousseur 5 L/min
- Système de montage rapide
- Corps lisse avec bonde de vidage clic clac

3756431

242,27<sup>€HT</sup>



#### hansgrohe

#### Mitigeur lavabo FOCUS Care 100 Ch3





- CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée
- ComfortZone 100
- Avec poignée extra longue 119 mm
- Jet laminaire
- Débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- Cartouche céramique
- Limiteur de température réglable

2929427

189,83<sup>€HT</sup> ECO-PÁRT 0,02°



#### Mitigeur lavabo **EUROSMART** taille S

- Poignée rallongée
- Sécurité anti-brûlure thermostatique
- Désinfection thermique sans réajustement de la température
- Levier de commande métallique longueur 147 mm
- GROHE SilkMove, cartouche en céramique 28 mm
- Limiteur de débit ajustable
- Clapets anti-retour intégrés
- Débit maximum : 4 l/min à bars
- FastFixation installation rapide
- Corps lisse

3756436

189,34<sup>€HT</sup>



#### Mitigeur lavabo JULY+ Ch2

- Avec manette levier





- Système d'installation facile et rapide 5/35"
- Baque limiteur de température
- Aérateur anticalcaire
- Débit limité à 5 l/mn
- Avec flexibles d'alimentation

4325094	Avec vidage	1
4325095	Sans vidage	1



### PRESTO

#### Mitigeur lavabo MOĎUĽMIX

- Commande au coude





- Bec orientable
- Avec commande au coude et sans vidage
- Brise-jet étoile M24X1
- Hauteur sous bec 100 mm, saillie 170 mm





51,10<sup>€HT</sup>

40,70<sup>€HT</sup>



- Levier de commande métallique - GROHE Water Saving brise-jet laminaire 4.2 l/min
- Système de montage rapide
- Corps lisse











#### Mitigeur lavabo **EUROSMART** hybride 2-en-1 - taille M

- Hybride 2-en-1 ouverture manuelle et fonctionnement sans contact
- Fonctionnement manuel prioritaire
- Levier de commande métallique
- GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
- Avec limiteur de température
- Avec capteur infra-rouge, communication bidirectionnelle pour la configuration et la maintenance
- GROHE Water Saving mousseur 5 I/min

3756430

382,36<sup>€HT</sup>

ECO-PART 0,14°



#### Mitigeur lavabo infrarouge **EUROSMART COSMO E**

- Avec capteur infra-rouge bi-directionnel
- Pile lithium 6V, type CR-P2
- Débit maxi 5 l/min à 3 bars
- Clapets anti-retour
- Cartouche C3 Turbostat, régulation température quasi instantanée
- Longueur du bec 107 mm

4047759

431,40<sup>€HT</sup>



#### Mitigeur lavabo infrarouge BAU COSMO E

- Avec capteur infra-rouge bi-directionnel
- Pile lithium 6V, type CR-P2
- Débit maxi 5 l/min à 3 bars
- Clapets anti-retour
- Cartouche C3 Turbostat, régulation température quasi instantanée
- Longueur du bec 110 mm

3306856

270,21<sup>€HT</sup>

#### hansgrohe

#### Mitigeur lavabo électronique **VERNIS BLEND**

- ComfortZone 100
- Mousseur orientable
- Débit maxi : 5 l/min
- Température pré-réglable
- Clapet anti-retour intégré
- Ajustement automatique du capteur infrarouge
- Fonctionnement sur pile 6 V (pile au lithium CR-P2) ou secteur 230 V / 50 Hz
- Rinçage hygiénique activable

3676885

266,70<sup>€HT</sup>



4058019 Chron

4058020

pivot en métal

Ideal Standard

Mitigeur lavabo

- Mitigeur hybride 2 en 1

- Ouverture manuelle et

fonctionnement sans contact

- Cartouche Ø 38mm Firmaflow®

- Bec fixe. débit maxi 5L/min

**Hybride CERAPLAN** 

Chromé	385,60 <sup>€HT</sup> ECO-PART 0,21 <sup>€</sup>
Noir mat	485,90 <sup>€HT</sup>

#### PORCHER

Mitigeur lavabo

#### électronique **SENSORFLOW**



- Hygiène garantie
- Facile à nettoyer
- Economie d'eau
- Cellule de détection infrarouge à l'extrémité
- Clapets anti-retour intégrés



3424494


333,80<sup>€HT</sup>

#### **PRESTO**

#### Mitigeur lavabo bouton sensitif **LINEA TOUCH®**







- Arrêt automatique après temporisation réglée à 7 sec

- Débit 3I/min à 3 bar avec aérateur régulé intégré antitartre

- 2 piles lithium 3V CR123A intégrées dans le corps du robinet (fournies)



330,00<sup>€HT</sup>



- En inox 304 Ø 32 mm
- Charge maximale 150 kg
- 2 points de fixation

3517634	300 mm	Inox	27,80 <sup>€HT</sup>
3517635	300 mm	Blanc	21,00
3517638	400 mm	Inox	32,75 <sup>€HT</sup>
3517639	400 mm	Blanc	32,/5***

ECO-PART 0,02

#### **PRESTO**

#### Barre d'appui droite Ø 34 mm aluminium gainé



- finition blanc
- En ABS avec additif antibactérien
- 2 points de fixation
- Platines et visseries d'assemblage en Inox 307
- Longueur: 300 mm

2074436 43,55<sup>€HT</sup> PART **0,02** 

#### Barre d'appui droite Ø 25 mm lnox 201



- Tube Ø 25 mm
- Inox 201
- Finition chromée brillant
- Livré avec rosaces en inox permettant de dissimuler les vis de fixation
- Longueur: 300 mm

2073227 17,41<sup>€HT</sup>

#### **DELABIE**

#### Barre d'appui droite BE-LINE® Ø 35 mm aluminium époxy





- Tube aluminium, épaisseur : 3 mm
- Profil rond Ø 35 avec plat ergonomique anti rotation pour une préhension optimale
- Ecartement entre la barre et le mur de 38 mm : encombrement minimum interdisant le passage de l'avantbras afin d'éviter les risques de fractures lors d'une chute Maximum utilisateur recommandé: 135 kg
- Longueur: 300 mm

2071329	Blanc mat	79,15 <sup>€HT</sup>
2071320	Anthracite	
4119214	Noir mat	91,02 <sup>€HT</sup>



#### Barre d'appui droite BASIC Ø 32 mm inox poli satiné





- Tube Ø 32 mm
- Barre d'appui en inox
- Ecartement au mur : 40 mm
- Fixations invisibles par platine inox 3 trous
- Longueur: 300 mm

2071290

40,56<sup>€HT</sup>



### Barre de maintien UNICA COMFORT avec tablette et support de douchette



- Poignée d'appui laiton Ø 25 mm
- Tablette synthétique, finition blanche démontable pour le nettoyage
- Support de douchette fixe

2928092 **167,71<sup>€HT</sup>** ECO-PART 0,02<sup>¢</sup>



### Barre d'appui droite ARSIS Ø 38 mm aluminium









- Tube elliptique aluminium époxy Ø 38 mm
- Cache-fixations en résine de synthèse
- Fixations invisibles
- Préhension améliorée
- Longueur 400 mm

1218996	Blanc	53,85 <sup>€HT</sup>
3363660	Anthracite	58,25 <sup>€HT</sup>
4334899	Noir mat	73,00 <sup>€HT</sup>


ECO-PART 0,01°

#### PORCHER LA CONFIANCE INSTALLÉE

#### Barre d'appui coudée MATURA en L



- Angle à droite ou à gauche
- Tube Ø 35 mm
- Dimensions: 90 x 40 cm



ECO-PART 0,029

#### Barre d'appui MATURA CONTOUR 21







- Barre relevable
- Tube Ø 35 mm
- Fixation cachée

2227043	65 cm	163,80 <sup>€HT</sup>
2227042	80 cm	235,90 <sup>€HT</sup>

ECO-PART 0,02°



#### Barre d'appui coudée 135°



- Inox 304 épaisseur 1,5 mm
- Tube Ø 32 mm
- Charge maximale: 150 kg
- 2 points de fixation Longueur : 40 x 40 cm

3517642	Inox	51,45 <sup>€HT</sup>
3517643	Blanc	31,43

ECO-PART 0,02°



### Barre d'appui coudée 135° BE-LINE® Ø 35 mm aluminium





- En aluminium époxy 3 mm
- Profil rond Ø 35 avec plat ergonomique anti-rotation
- Ecartement entre la barre et le mur de 38 mm : évite les risques de fractures
- 3 points de fixations invisibles
- Testée à plus de 200 kg

Maximum utilisateur recommandé: 135 kg

- Dim: 22 x 22 cm

3246551	Blanc mat	133,47 <sup>€HT</sup>
3246550	Anthracite	133,47 <sup>€HT</sup>
4201348	Noir mat	150,48 <sup>€HT</sup>



- Tube et rosaces acier inox 304 Ø 32 mm
- Platine de fixation inox 304 soudée
- Inox brossé
- Rosaces permettant de dissimuler les vis de fixation (non fournies)
- 3 points de fixations
- Dimensions : 400 x 400 mm







Barre d'appui coudée 135° ARSIS Ø 38 aluminium













- 3 points de fixation
- 3e point à positionner pour version droite ou gauche
- Cache-fixations
- Symétrique 400 x 400 mm

1219009	Blanc	108,99 <sup>€HT</sup> ECO-PART 0,02 <sup>€</sup>
3363659	Anthracite	<b>117,80<sup>€HT</sup></b> ECO-PART <b>0,02</b> <sup>€</sup>
4334898	Noir mat	129,80 <sup>€HT</sup> ECO-PART 0,01°



1219011	Blanc	<b>181,80<sup>€HT</sup></b> ECO-PART 0,03 <sup>€</sup>
3363656	Anthracite	192,95 <sup>€HT</sup> ECO-PART 0,03°
4334897	Noir mat	215,60 <sup>€HT</sup> ECO-PART 0,02 <sup>¢</sup>

#### **DELABIE**

#### Barre de maintien en T BE-LINE®


- Design innovant adapté à tous
- Position de la remontée verticale ajustable
- Confort : plat ergonomique anti-rotation
- Testée à plus de 200 kg
- Dim: 113 x 50 cm

3246529	Blanc	243,02 <sup>€HT</sup>
3246528	Anthracite	243,02 <sup>€HT</sup>
4160158	Noir mat	273,98 <sup>€HT</sup>

### Barre d'appui relevable BASIC







- En inox 304 poli satiné
- Fixations visibles par platine inox 6 trous
- L. 850 mm


2071343

216,01<sup>€HT</sup>

### Barre d'appui relevable BASIC inox époxy blanc







- Inox époxy blanc
- Fixations invisibles par platine 6 trous
- L 760 mm
- Testée à plus de 200 kg



1245170

165,45<sup>€HT</sup>

### les normes

### univers douche

### La norme PN permet de mesurer la résistance à la glissance des receveurs

#### Comment est calculée la résistance PN?

Test réalisé en Laboratoire, une personne se positionne sur le receveur, mouillé avec de l'eau savonneuse, pieds nus.

Le receveur est incliné petit à petit, jusqu' à ce que la personne glisse par faute d'adhérence. On mesure donc la valeur de l'angle d'inclinaison. Le test est réalisé 2 fois pour chaque receveur mais avec des personnes ayant des corpulences différentes.

#### Différence entre norme PN et DIN 51097

Il existe une norme DIN équivalente à la norme PN: la DIN 51097. Son mode opératoire est équivalent. Mais on parle de classes A, B ou C sachant que la classe A correspond à PN 12, la classe B à PN 18 et la classe C à PN 24.

#### Comment choisir un receveur antidérapant?

La résistance à la glissance des receveurs de douche est caractérisée en fonction de l'angle d'inclinaison mesuré. Pour choisir un receveur antidérapant, il faut prendre en compte les différents niveaux de résistance à la glissance : PN6, PN12, PN 18 et PN24.

Norme DIN 51097	Norme XP PO5-011	Inclinaison limite pour adhérence
Classe A (adhérence moyenne)	PN6	Angle compris entre 6 et 12°
Classe A (adhérence moyenne)	PN12	Angle compris entre 12 et 18°
Classe B (adhérence élevée)	PN18	Angle compris entre 18 et 24°
Classe C (adhérence PN24 Angle supérier forte)		Angle supérieur à 24°


La sécurité dans la douche est au centre des préoccupations de chacun. Le caractère antidérapant du receveur est donc important, toutefois il faut savoir que moins le receveur est glissant, plus il est difficile à nettoyer.

### univers lavabo

### Accessibilité lavabo pour une personne à mobilité réduite

Pour un réel confort, l'espace vasque sera bien éclairé (sans ombre portée), un miroir toute hauteur peut prendre sa place au-dessus de la vasque pour se voir assis et debout.


Miroir inclinable ou toute hauteur pour se voir même assis



#### univers wc

### Accessibilité WC pour une personne à mobilité réduite

2 possibilités soit dans du neuf soit en rénovation en aménageant pour le transfert à droite ou à gauche La surface d'assise du toilette doit avoir une hauteur entre 45 ou 50 cm pour un toilette avec abattant.



# le devis type MaPrimeAdapt'

Voici les éléments à faire figurer dans le corps du devis pour être assuré d'une prise en charge par **I'ANAH** 

#### Salle d'eau:

- · Dimensions et hauteur du receveur de douche fini, préciser l'indicateur de glissance du receveur
- Dimensions et type du pare douche(préciser marque/modèle)
- Type du siège de douche (préciser marque/modèle)
- · Dimensions, type et nombre de barres d'appui dans l'espace douche
- Dimensions et type du lavabo / meuble vasque (préciser siphon déporté)
- · Quantité et type de revêtement au sol et sur les murs (préciser la surface en m<sup>2</sup>)
- · Sol, receveur de douche et rampes d'accès doivent être antidérapants

#### **Toilettes:**

- Hauteur de la cuvette des toilettes rehaussées
- Dimensions, type et nombre de barres d'appui dans les toilettes
- Porte tirante, dimensions hors tout et passage utile



Guide des bonnes pratiques pour l'établissement des devis et des factures dans le cadre  $d'une\ prise\ en\ charge\ MaPrimAdapt'$ 



Entreprise Dumont chauffage 15 rue de la république 01000 Bourg-en-Bresse Tel: 06.89.52.63.47

Mail: contact.dumont@gmail.com

### **DEVIS: N° 00785**

Date: 28/02/2025 Code Client: 0112 Devis gratuit, valable 2 mois

#### Adresse du Client

M et Mme Dupont 15 Rue du travail 01000 Bourg-en-Bresse

• depuis 2003 • )	01000 Bourg-en-Bresse						
	Uni	ité C	Qté	Prix uni	X t.	otal H	
Désignation							
CONTROL D'UNE SALLE D'EAU ET D'UN WC POUR PMR				1			_
CHIFFRAGE POUR TRAVAUX D'ADAPTATION D'UNE SALLE D'EAU ET D'UN WC POUR PMR		U	1		.€	€	_
CHIFFRAGE POUR TRAVAUX D'ADAPTATION D'ONE SAME Fourniture et pose d'un receveur Alto de chez Aquance en céramique zéro ressaut intérieur, antiglisse indice de glissance : PN 24, hauteur du receveur de 4 cm intérieur, antiglisse indice de glissance : PN 24, hauteur du receveur de 4 cm fourniture et pose de X panneaux muraux de chez Aquance, pour habiller les mu Fourniture et pose de X panneaux muraux de chez Aquance, pour habiller les mu Fourniture et pose de X panneaux muraux de chez Aquance, pour habiller les mu	urs e.	U	1		€	•	Ē
Permet une installation rapide et une parfaite étaits.  Permet une installation rapide et une parfaite étaits.  Permet une installation rapide et une parfaite étaits.  Fourniture et pose d'un ensemble de douche Kali 4 jets de chez Aquance, comprendent et pose d'un ensemble de douche Kali 4 jets de chez Aquance, comprendent et pose d'un ensemble de douche Kali 4 jets de chez Aquance, comprendent et pose d'un ensemble de douche Kali 4 jets de chez Aquance, comprendent et pose d'un ensemble de douche Kali 4 jets de chez Aquance, comprendent et pose d'un ensemble de douche Kali 4 jets de chez Aquance, comprendent et pose d'un ensemble de douche Kali 4 jets de chez Aquance, comprendent et pose d'un ensemble de douche Kali 4 jets de chez Aquance, comprendent et pose d'un ensemble de douche Kali 4 jets de chez Aquance, comprendent et pose d'un ensemble de douche Kali 4 jets de chez Aquance, comprendent et pose d'un ensemble de douche Kali 4 jets de chez Aquance, comprendent et pose d'un ensemble de douche Kali 4 jets de chez Aquance, comprendent et pose d'un ensemble de douche Kali 4 jets de chez Aquance, comprendent et pose d'un ensemble de douche Kali 4 jets de chez Aquance, comprendent et pose d'un ensemble de douche Kali 4 jets de chez Aquance, comprendent et pose d'un ensemble de douche Kali 4 jets de chez Aquance, comprendent et pose d'un ensemble de douche Kali 4 jets de chez Aquance, comprendent et pose d'un ensemble de douche Kali 4 jets de chez Aquance, comprendent et pose d'un ensemble de douche Kali 4 jets de chez Aquance, comprendent et pose d'un ensemble de douche Kali 4 jets de chez Aquance, comprendent et pose d'un ensemble de douche Kali 4 jets de chez Aquance, comprendent et pose d'un ensemble de douche Kali 4 jets de chez Aquance, comprendent et pose d'un ensemble de douche Kali 4 jets de chez Aquance, comprendent et pose d'un ensemble de douche Kali 4 jets de chez Aquance, comprendent et pose d'un ensemble de douche Kali 4 jets de chez Aquance, comprendent et pose d'un ensemble de douche Kali 4 jet	e dans	U	1		€		.€
barre de douche tube de Ø32mm, longueur de voorm		U		1	€		€
de chez et au levé, finition chi on	ue,	R	J	1	€		€
l'assise et au leve, l'illiuon et l'assise et au leve, l'armost de pour une Fourniture et pose d'un siège de douche à lattes, de chez Aquance. Dimens Fourniture et pose d'un siège de douche à lattes, de chez Aquance. Dimens y 364 mm, hauteur d'assise depuis le sol 50 cm, siège rabattable, à fixe	ions 38 r au mu	2	U	1	•	Ē	€
Fourniture et pose d'un siège de douche à lattes, de chez Aquance. Dimens Fourniture et pose d'un siège de douche à lattes, de chez Aquance. Dimens mm x 364 mm, hauteur d'assise depuis le sol 50 cm, siège rabattable, à fixe mm x 364 mm, hauteur d'assise depuis le sol 50 cm, siège rabattable, à fixe mm x 364 mm, hauteur d'assise depuis le sol 50 cm, siège rabattable, à fixe par 4 vis, charge admise 150 kgs, pour PMR  Pose d'une paroi de douche fixe Walk-in 120 de chez Aquance, épaisseur 6 pose d'une paroi de douche fixe Walk-in 120 de chez Aquance, épaisseur 6 pose d'une paroi de douche fixe Walk-in 120 de chez Aquance, épaisseur 6 pose d'une paroi de douche fixe Walk-in 120 de chez Aquance.	mm, e de		U	1		.€	€
mm x 364 film, admise 150 kgs, pour *** par 4 vis, charge admise 150 kgs, pour *** Pose d'une paroi de douche fixe Walk-in 120 de chez Aquance, épaisseur b hauteur 200 cm, largeur 80 cm, verre de sécurité transparent, barre mural hauteur 200 cm, largeur 80 cm, verre de sécurité transparent, barre mural renfort  Fourniture et pose d'un Pack WC Arbo réhaussé de chez Aquance, wc posé sans bride pour plus d'hygiène et facilité d'entretien, hauteur de cuvette 4 sans bride pour plus d'hygiène et facilité d'entretien, hauteur de cuvette 4 sans bride pour plus d'hygiène et facilité d'entretien, hauteur de cuvette 4	é au sol, 5 cm po	our	U	1		.X€	€
sans bride pour plus sur sur droite de chez Aquance, dimension	ns 40 cm cible, av	n ec	U	1	L	€	€
Fourniture et pose d'une barre d'appui d'orte de la barre = 150kg de charge admisse de long, tube de Ø32mm, résistance de la barre = 150kg de charge admisse de long, tube de Ø32mm, résistance de la barre = 150kg de charge admisse de long, tube de Ø32mm, résistance de la barre = 150kg de charge admisse de long, tube de long			(	TOTA	AL HT	:	XXXX

#### Condition de règlement:

A compte de 20% à la commande XXX €

A compte de 30% au début des travaux XXX €

Solde à la livraison, paiement comptant des réception

Merci de nous retourner un exemplaire de ce devis Signé avec votre nom et revêtu de la mention «Bon pour accord et commande»

Pour l'entreprise

TVA 10%: TOTAL TTC: Pour le client

XXXX

Mention

SARL Dumont capital de 20000 € Siret XXX XXX XXXXX RCS Bourg-en-Brasse Code APE 4321A

### MaPrimeAdapt' décryptée:

- dispositif
- personnes et travaux éligibles
- montants subventionnés et plafonds
- packs de produits douche, WC, lavabo et sélection complémentaire
- libellés produits exprimés dans les termes attendus par l'ANAH pour vos devis et factures

Plus d'informations :

