


iForm



Оглавление

О бренде	2
Для корпоративных клиентов	4
Для дилеров	6

СПЕЦОДЕЖДА

Коллекция ТУРБО	8
Коллекция ТУРБО ВИЖН	16
Коллекция ТУРБО SAFETY	18
Коллекция ХАЙ-ТЕК SAFETY	26
Коллекция ЭДВАНС	36
Коллекция GT	48
Коллекция ПЕРФЕКТ	50
Коллекция КОРПОРАЦИЯ	52
Коллекция FX	54
Коллекция ACTIVE	56
Коллекция ACTIVE FLEX	60
Демисезонная одежда	62

СПЕЦОБУВЬ

Коллекция IFORM® PRO	64
Коллекция IFORM® ORIGINAL	66
Коллекция IFORM® ORIGINAL DIAMOND GRIP	70
Коллекция IFORM® TURBO	72
Аксессуары	76
Размерная линейка	80

Бренд премиальной спецодежды iForm был создан в 2013 году с фокусом на современный внешний вид и функциональные характеристики. Он объединил инженерный подход, современные технологии и эстетику минимализма. Перед запуском мы поставили перед собой цель — изменить представление о рабочей одежде, сделать ее не просто защитой, а определенной формой профессионализма, где каждая деталь имеет смысл.

За более чем 10 лет мы значительно расширили ассортимент: к специальной одежде добавилась обувь с высокими эксплуатационными характеристиками и аксессуары, продуманные до мелочей для пользователей с самыми высокими требованиями.

Мы верим, что спецодежда должна «помогать» выполнять сложную работу — не мешать, а работать вместе с человеком

Сегодня мы смело можем сказать, что iForm — это одежда, созданная профессионалами для профессионалов. Мы проектируем изделия с инженерной точностью: каждый шов — расчет, каждая линия — решение. Мы объединяем технологичные материалы, удобную посадку и современный дизайн, чтобы забота о человеке труда ощущалась каждый день.

Мы стремимся, чтобы наша форма не только защищала, но и вдохновляла. Ведь профессионализм — это не только навыки и опыт, но и то, как ты выглядишь, как действуешь, как относишься к делу. Команда iForm создает одежду, в которой уверенность и уважение к профессии становятся частью внешнего образа.

Ценности iForm



Профессионализм

Одежда, созданная профессионалами для профессионалов



Технологичность

Современные ткани, инновационная фурнитура, продуманные конструкции



Эстетика в деталях

Сдержанный стиль, чистота линий, точная геометрия



Надёжность

Проверенные материалы, долговечность и соответствие ГОСТ и ТР ТС



Точность

Каждый элемент продуман, каждая деталь функциональна

Производство

Производство текстильных изделий iForm сосредоточено в Барнауле. Здесь расположена собственная швейная фабрика, обеспечивающая полный цикл — от конструкторской разработки и выбора материалов до упаковки готового изделия. Фабрика оснащена современным европейским оборудованием, что позволяет поддерживать высокий стандарт качества.

Ежегодно здесь выпускается более 250 000 единиц спецодежды, каждая из которых проходит строгий контроль на износостойкость, воздухопроницаемость, водоотталкивание и устойчивость к ОПЗ. Наши швеи регулярно занимают призовые места на региональных конкурсах профмастерства — их точность, аккуратность и скорость являются фундаментом качества iForm.



Мы используем сертифицированные ткани и фурнитуру, адаптированные под разные отрасли и климатические зоны России. Собственное производство позволяет оперативно запускать пилотные партии, настраивать посадку под особенности профессий, аккуратно интегрировать фирменные элементы и сохранять стабильный уровень исполнения от партии к партии.

За каждым изделием iForm — инженерная точность, дисциплина процессов и уважение к людям, для которых мы создаем эту одежду.

Для корпоративных клиентов

Комплексный подход

Наша команда предлагает компаниям комплексное решение — от проектирования и производства спецодежды, обуви и СИЗ до сопровождения и поддержки эксплуатации, включая индивидуальные консультации и обучение, поддержку при обновлении и расширении парка спецодежды, консультации по нормативным требованиям в отрасли. Мы учитываем все этапы работы: подбор материалов, соответствие требуемым стандартам качества, эргономику и долговечность изделий.

С нами вы получаете все в одном месте, экономите время и ресурсы, а ваши сотрудники получают удобную, безопасную и продуманную одежду, которая отражает ваши корпоративные стандарты и культуру.

Кастомизация и фирменный стиль

Мы создаем коллекции спецодежды, полностью адаптированные под конкретные отрасли и бренды — с учетом корпоративных цветов, логотипа, климата и условий эксплуатации. Каждое изделие разрабатывается с вниманием к эргономике, функциональности и долговечности, чтобы соответствовать реальным задачам сотрудников.

Мы используем только современные, сертифицированные материалы и инновационные технологии пошива. Кроме того, аккуратно интегрируем айдентику — подбираем метод нанесения так, чтобы внешний вид, комфорт и стойкость сочетались вместе. Мы предлагаем широкий спектр способов нанесения вашего логотипа: термопечать, вышивка и шеврон. Гарантируем качество и точность исполнения, учитываем пожелания клиентов и выполняем заказы оперативно.

Каждый проект — это индивидуальное решение: от дизайна и выбора материалов до готовой коллекции, полностью отражающей корпоративный стиль и профессиональные требования.



Каждому заказчику назначается **персональный менеджер**, который сопровождает заказ на всех этапах: от согласования деталей и комплектации до доставки. Мы организуем поставки по России и СНГ **«под ключ»**: согласуем удобный график отгрузок, подготовим пакет документов, обеспечим страхование и онлайн-отслеживание, аккуратно упакуем и промаркируем партии, при необходимости распределим на несколько адресов.

Наша логистическая система охватывает всю страну. Современные склады и оптимизированные процессы позволяют быстро формировать и отправлять заказы, а собственный автопарк и широкая сеть филиалов и дилеров обеспечивают удобное обслуживание клиентов.



Постсервис и гарантия

Вся продукция iForm обеспечена гарантией на эксплуатационные свойства и материалы, что подтверждает качество и надежность наших изделий.

Гарантийный срок хранения изделий — 5 лет с даты изготовления при соблюдении условий хранения. Мы предоставляем сервис по замене изделий, доукомплектации и планированию повторных закупок.

Партнерство и развитие

С момента основания компании мы развиваем сеть надежных партнеров в России и странах СНГ. Сегодня с нами сотрудничают более 150 дилеров в РФ и ближнем зарубежье. Партнерство с iForm — это доступ к премиальному продукту, узнаваемому стилю и инженерному качеству.

Что получает дилер:

Индивидуальные условия сотрудничества и система скидок

Мы учитываем специфику каждого партнера и предлагаем гибкую систему условий, которая позволяет работать эффективно и выгодно.

Персональный менеджер и оперативная коммуникация

Каждый дилер получает персонального менеджера, который сопровождает сотрудничество на всех этапах: от заказа до доставки, обеспечивая быстрый отклик на любые вопросы.

Обучение продукту и технологиям продаж

Мы проводим обучение по ассортименту, особенностям изделий и технологиям продаж, чтобы партнеры могли эффективно презентовать продукцию и увеличивать продажи.

Совместные маркетинговые кампании

iForm поддерживает партнеров в продвижении продукции: совместные акции, рекламные материалы и участие в отраслевых мероприятиях помогают повысить узнаваемость и привлечь клиентов.

Доступ к новинкам и ограниченным коллекциям

Дилеры получают возможность первыми предлагать новинки, что повышает конкурентоспособность и ценность предложения для конечных клиентов.

Маркетинговая поддержка

iForm предоставляет дилерам каталоги, фото- и видеоматериалы, презентации, контент для сайтов и социальных сетей. Мы помогаем партнерам общаться с клиентами единым языком бренда — технологично, стильно и профессионально, что повышает узнаваемость продукции и облегчает продажи.

Логистика и складская программа

Для удобства наших партнеров базовые модели всегда доступны на центральном складе. Поставки формируются оперативно, с возможностью резервирования и предзаказа новых коллекций. Это позволяет поддерживать постоянный ассортимент у дилеров и быстро реагировать на потребности клиентов.

Совместное развитие

Мы активно участвуем в отраслевых выставках, форумах и конференциях, представляя бренд вместе с нашими партнерами. iForm открыт к совместным PR- и digital-проектам, которые укрепляют имидж дилеров и помогают привлекать новых клиентов.

iForm — это партнерство, построенное на точности, уважении и профессионализме. Мы создаем продукт, который работает, и бренд, который объединяет профессионалов.



A man and a woman are standing in a factory. The man on the left is wearing a white hard hat, safety glasses, and a blue work coat over a white shirt. He has a beard and is holding a bundle of black fabric. The woman on the right is wearing a blue cap and a matching blue jumpsuit with yellow reflective stripes. She is smiling and has her hand in her pocket. The background shows industrial machinery and factory lights.

iForm

ТУРБО

Классика, проверенная делом,
без компромиссов по качеству

Коллекция ТУРБО

Турбо — это рабочая одежда для защиты от общих производственных загрязнений, выполненная из ткани TOMBOY® (Carrington, Англия) с отделкой Easy Care, которая облегчает уход и сохраняет аккуратный вид изделия надолго.



по лицензии
CARRINGTON



высокая износостойкость
и прочность



стойкость к промышленным
стиркам



долговечность в эксплуатации



цветоустойчивость,
отсутствие пиллинга

Коллекция включает мужские и женские модели, выполненные в сдержанном классическом стиле. Все изделия легко комбинируются между собой, создавая единый рабочий образ.

Мужские модели

- куртка
- куртка удлиненная
- полукомбинезон
- комбинезон
- халат
- брюки

Женские модели

- куртка
- брюки



Функциональные особенности:

Многофункциональные накладные карманы

Удобные манжеты на ленте-контакт

Вентиляционные отверстия (люверсы) для комфорта

Классический крой, обеспечивающий свободу движений



КОМ 659



КОМ 660



Комбинезон ТУРБО летний

Размер	с 88-92 по 128-132
Рост	с 158-164 по 194-200
Пол	мужской
Ткань	TOMBOY®, Carrington, отделка Easy Care (Легкий уход)
Состав	67% полиэфир, 33% хлопок, 245 г/м²

Особенности:

- эргономичная конструкция
- застёжка спереди на молнию «трактор»
- многофункциональные накладные и навесные карманы
- наколенники с карманами под амортизаторы
- регулировка объёма по линии талии эластичной лентой по спинке
- регулировка по росту эластичной лентой на плечевых швах



3

Реестр Минпромторг
ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.280-2014



КУР 673**КУР 674****КУР 681**

Куртка ТУРБО удлинённая летняя

Размер	с 88-92 по 128-132
Рост	с 158-164 по 194-200
Пол	мужской
Ткань	TOMBOY®, Carrington, отделка Easy Care (Легкий уход)
Состав	67% полиэфир, 33% хлопок, 245 г/м²

Особенности:

- удлинённая модель прямого силуэта
- центральная застёжка на петли и пуговицы
- многофункциональные накладные карманы
- проймы с вентиляционными отверстиями (люверсы)
- манжеты на ленте-контакт

застёжка на молнию

вентиляционные отверстия

**3**

Реестр Минпромторг
ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.280-2014

манжеты регулируемые

регулировка ширины по поясу при помощи пат

застёжка на пуговицы

вентиляционные отверстия

манжеты регулируемые

удлинённая модель

Куртка ТУРБО летняя

Размер	с 88-92 по 128-132
Рост	с 158-164 по 194-200
Пол	мужской
Ткань	TOMBOY®, Carrington, отделка Easy Care (Легкий уход)
Состав	67% полиэфир, 33% хлопок, 245 г/м²

Особенности:

- центральная застёжка на молнию
- внешняя планка с текстильной застёжкой
- многофункциональные накладные карманы
- регулировка ширины по талии с помощью пат
- проймы с вентиляционными отверстиями (люверсы)
- манжеты на ленте-контакт

**3**

Реестр Минпромторг
ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.280-2014

КУР 677**КУР 678**

КОМ 657



КОМ 658



КОМ 664



Полукомбинезон ТУРБО летний

Размер	с 88-92 по 128-132
Рост	с 158-164 по 194-200
Пол	мужской
Ткань	TOMBOY®, Carrington, отделка Easy Care (Легкий уход)
Состав	67% полиэфир, 33% хлопок, 245 г/м ²

Особенности:

- нагрудный карман с отделениями и клапаном на липучке
- пояс на спинке с эластичной лентой
- застёжка-гульф на молнию
- боковая застёжка на пуговицы
- бретели с эластичной тесьмой и застёжкой на фастексы
- боковые и задние карманы
- усиления в области колен



3

Реестр Минпромторг
ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.280-2014



БРЮ 607**БРЮ 608****БРЮ 612**

эластичная
лента

застёжка-гульф
на молнию

усиленные
наколенники



Брюки ТУРБО летние

Размер	с 88-92 по 128-132
Рост	с 158-164 по 194-200
Пол	мужской
Ткань	TOMBOY®, Carrington, отделка Easy Care (Легкий уход)
Состав	67% полиэфир, 33% хлопок, 245 г/м ²

Особенности:

- пояс с эластичной лентой по боковым швам, со шлёвками
- застёжка-гульф на молнию
- боковые карманы с наклонным входом
- задние накладные карманы
- наколенники для дополнительной защиты



3

Реестр Минпромторг
ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.280-2014

Халат ТУРБО летний

Размер	с 88-92 по 128-132
Рост	с 170-176 по 182-188
Пол	мужской
Ткань	TOMBOY®, Carrington, отделка Easy Care (Легкий уход)
Состав	67% полиэфир, 33% хлопок, 245 г/м ²

Особенности:

- прямой силуэт, спинка и полочки с кокетками
- потайная застёжка на пуговицы
- отложной воротник
- шлица в среднем шве спинки
- нагрудные карманы с клапаном на липучке
- нижние вместительные накладные карманы
- втачные двухшовные рукава с манжетами на пуговицах
- проймы с вентиляционными отверстиями (люверсы)



3

Реестр Минпромторг
ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.280-2014

**ХАЛ 537****ХАЛ 538**



БРЮ 609**БРЮ 610**

эластичная
лента

застёжка-гульф
на молнию



усиленные
наколенники



Брюки ТУРБО летние

Размер	с 80-84 по 128-132
Рост	с 158-164 по 182-188
Пол	женский
Ткань	TOMBOY®, Carrington, отделка Easy Care (Легкий уход)
Состав	67% полиэфир, 33% хлопок, 245 г/м ²

Особенности:

- пояс частично с эластичной лентой
- застёжка-гульф на молнию
- прорезные и накладные карманы
- накладки в области колен



3

Реестр Минпромторг
ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.280-2014

Куртка ТУРБО летняя

Размер	с 80-84 по 128-132
Рост	с 158-164 по 182-188
Пол	женский
Ткань	TOMBOY®, Carrington, отделка Easy Care (Легкий уход)
Состав	67% полиэфир, 33% хлопок, 245 г/м ²

Особенности:

- прямой силуэт, спинка и полочки с кокетками
- потайная застёжка на пуговицы
- многофункциональные накладные карманы
- вентиляционные отверстия (люверсы) под мышками
- двухшовные рукава с защипами в области локтя для свободы движений
- манжеты на ленте-контакт



3

Реестр Минпромторг
ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.280-2014

потайная
застёжка

вентиляционные
отверстия



манжеты
регулируемые

КУР 675**КУР 676**



ТУРБО ВИЖН

ПКОМ 525



Полукомбинезон ТУРБО ВИЖН летний

Размер	с 88-92 по 128-132
Рост	с 158-164 по 194-200
Пол	мужской
Ткань	TOMBOY®, Carrington, отделка Easy Care (Легкий уход)
Состав	67% полиэфир, 33% хлопок, 245 г/м²

Особенности:

- отрезной нагрудник с карманом и клапаном на липучке
- пояс на спинке с эластичной лентой
- застёжка-гульф на молнию, боковая застёжка на пуговицы
- бретели с эластичной тесьмой и застёжкой на фастексы
- боковые и задние карманы
- накладки в области колен
- световозвращающие полосы 50 мм по низу брюк



3

Реестр Минпромторг
ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.280-2014

БРЮ 397**Брюки ТУРБО ВИЖН летние**

Размер	с 88-92 по 128-132
Рост	с 158-164 по 194-200
Пол	мужской
Ткань	ТОМБОУ®, Carrington, отделка Easy Care (Легкий уход)
Состав	67% полиэфир, 33% хлопок, 245 г/м ²

Особенности:

- прямой крой
- пояс частично с эластичной лентой на боковых швах, шлёвки для ремня
- застёжка-гульф на молнию
- боковые карманы с наклонным входом, задние накладные карманы
- наколенники для дополнительной защиты
- световозвращающие полосы 50 мм по низу брюк

**3**

Реестр Минпромторг
ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.280-2014

Куртка ТУРБО ВИЖН летняя

Размер	с 88-92 по 128-132
Рост	с 158-164 по 194-200
Пол	мужской
Ткань	ТОМБОУ®, Carrington, отделка Easy Care (Легкий уход)
Состав	67% полиэфир, 33% хлопок, 245 г/м ²

Особенности:

- прямой силуэт, спинка и полочки с кокетками
- центральная застёжка на молнию, внешняя планка на текстильной застёжке
- многофункциональные накладные карманы с системой быстрого доступа
- вентиляционные отверстия (люверсы)
- регулировка ширины по линии талии с помощью пат по поясу
- манжеты на ленте-контакт
- световозвращающие полосы 50 мм по кокеткам полочек и спинки


**3**

Реестр Минпромторг
ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.280-2014

**КУР 649**

The logo for iForm, featuring the word "iForm" in a bold, black, sans-serif font. The "i" is lowercase and the "Form" is uppercase. The text is set against a white background within a yellow rectangular border.

iForm



ТУРБО SAFETY

Когда одежда работает
вместе с вами

Коллекция ТУРБО SAFETY

Универсальная рабочая одежда для сотрудников производственных цехов, складов и сервисных подразделений. Коллекция создана из смесовой ткани TOMBOY® (Carrington, Англия) с отделкой Easy Care, обеспечивающей **лёгкий уход, аккуратный внешний вид и стойкость к ежедневным нагрузкам.**



по лицензии
CARRINGTON



высокая износостойкость и прочность



стойкость к промышленным стиркам



долговечность в эксплуатации



цветоустойчивость, отсутствие пиллинга

Модели выполнены в современном лаконичном стиле: свободный крой не сковывает движений, детали продуманы для комфорта в течение всего рабочего дня. Коллекция представлена в широкой палитре цветов, что позволяет подобрать решение под корпоративный стиль и специфику предприятия.

Коллекция включает мужские и женские модели:

Мужские модели

- куртка
- полукомбинезон
- халат
- брюки

Женские модели

- куртка
- халат
- брюки


Функциональные особенности:

универсальный крой и удобная посадка

функциональные карманы и вентиляционные элементы

износостойкая ткань, устойчивая к многократным стиркам

простота ухода — достаточно просушить в расправленном виде



КОМ 667



КОМ 668



КОМ 669



ПКОМ 652



ПКОМ 1602



Полукомбинезон ТУРБО SAFETY летний

Размер	с 88-92 по 128-132
Рост	с 158-164 по 194-200
Пол	мужской
Ткань	TOMBOY®, Carrington, отделка Easy Care (Легкий уход)
Состав	67% полиэфир, 33% хлопок, 245 г/м²

Особенности:

- притачной нагрудник и спинка
- боковая застёжка на пуговицу и застёжка-молния в среднем шве
- бретели с эластичной тесьмой и застёжкой на фастекс
- пояс с эластичной лентой по спинке
- шесть карманов: накладной на нагруднике с клапаном и текстильной застёжкой, два боковых с наклонным входом, два накладных на задней половине, двухсекционный накладной с клапаном на правом боковом шве
- наколенники с выточками для свободы движений
- световозвращающие элементы фигурной формы спереди и сзади



3

Реестр Минпромторг
ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.280-2014

КУР 1602**КУР 1603****КУР 1604****КУР 402****КУР 702**

Куртка ТУРБО SAFETY летняя

Размер	с 88-92 по 128-132
Рост	с 158-164 по 194-200
Пол	мужской
Ткань	TOMBOY®, Carrington, отделка Easy Care (Легкий уход)
Состав	67% полиэфир, 33% хлопок, 245 г/м²

Особенности:

- прямой силуэт, воротник-стойка
- центральная застёжка на молнию, закрытая ветрозащитной планкой на потайные кнопки
- рукава втачные, анатомического кроя с локтевыми выточками, манжеты с застёжкой на потайные кнопки
- пять карманов: два верхних с клапаном и текстильной застёжкой, нагрудный с вертикальным входом и листочкой на молнии, два нижних в рельефном шве
- в правом нагрудном кармане петля на кнопке для крепления бейджа
- вентиляционные отверстия из двойной сетки в области подмышек
- низ куртки с регулировкой по поясу хлястиком с текстильной застёжкой
- световозвращающие элементы фигурной формы на полочках, спинке и рукавах



Мп



Ми

3

Реестр Минпромторг
ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.280-2014



БРЮ 1602**БРЮ 1603****БРЮ 1604****БРЮ 405****БРЮ 401**

Брюки ТУРБО SAFETY летние

Размер	с 88-92 по 128-132
Рост	с 158-164 по 194-200
Пол	мужской
Ткань	TOMBOY®, Carrington, отделка Easy Care (Легкий уход)
Состав	67% полиэфир, 33% хлопок, 245 г/м²

Особенности:

- пояс с эластичной лентой по спинке, со шлёвками
- застёжка-молния в среднем шве
- карманы: 2 боковых с наклонным входом, 2 накладных сзади, 1 боковой двухсекционный с клапаном
- наколенники с выточками для свободы движения
- световозвращающие элементы фигурной формы



Мп



Ми

3

Реестр Минпромторг
ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.280-2014



эластичная резинка
на спинке пояса

застёжка-молния



усиленные
наколенники

световозвращающие
элементы



ХАЛ 555



ХАЛ 556



Халат ТУРБО SAFETY летний

Размер	с 88-92 по 128-132
Рост	с 170-176 по 182-188
Пол	мужской
Ткань	TOMBOY®, Carrington, отделка Easy Care (Легкий уход)
Состав	67% полиэфир, 33% хлопок, 245 г/м²

Особенности:

- центральная потайная застёжка на пуговицы
- полочка и спинка с кокеткой
- спинка со складкой для свободы движения
- обхват талии регулируется по спинке поясом-хлястиком на кнопки
- на рукаве в области локтя складки для свободы движения
- обхват низа рукава регулируется кнопкой
- воротник отложной с лацканом
- накладные карманы (верхние и нижние)
- разрезы в боковых швах
- световозвращающие элементы на верхней части полочек и спинки



3

Реестр Минпромторг
ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.280-2014



КУР 690



КУР 691



КУР 694



Куртка ТУРБО SAFETY летняя

Размер	с 80-84 по 128-132
Рост	158-164 по 182-188
Пол	женский
Ткань	TOMBOY®, Carrington, отделка Easy Care (Легкий уход)
Состав	67% полиэфир, 33% хлопок, 245 г/м²

Особенности:

- Центральная застёжка-молния с ветрозащитной планкой на потайных кнопках
- воротник-стойка
- рукава анатомического кроя с манжетами на потайных кнопках
- 5 карманов: верхние с клапанами, нагрудный на молнии, нижние в рельефе
- петля для бейджа в нагрудном кармане
- вентиляция в подмышечной зоне (двойная сетка)
- регулировка по талии — кулиса с эластичным шнуром
- фигурный пояс по спинке
- световозвращающие элементы фигурной формы на полочках, спинке и рукавах



3

Реестр Минпромторг
ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.280-2014



БРЮ 619**БРЮ 620****БРЮ 628**

эластичная лента

застёжка-молния

усиленные на колени

световозвращающие элементы



Брюки ТУРБО летние

Размер	с 80-84 по 128-132
Рост	с 158-164 по 182-188
Пол	женский
Ткань	TOMBOY®, Carrington, отделка Easy Care (Легкий уход)
Состав	67% полиэфир, 33% хлопок, 245 г/м²

Особенности:

- пояс с эластичной лентой по бокам, со шлёвками
- застёжка-молния в среднем шве
- карманы: 2 боковых с наклонным входом, 2 накладных сзади, двухсекционный с клапаном на правом боковом шве
- наколенники с выточками для свободы движения
- световозвращающие элементы фигурной формы спереди и сзади

**3**

Реестр Минпромторг
ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.280-2014

Халат ТУРБО летний

Размер	с 80-84 по 128-132
Рост	с 158-164 по 182-188
Пол	женский
Ткань	TOMBOY®, Carrington, отделка Easy Care (Легкий уход)
Состав	67% полиэфир, 33% хлопок, 245 г/м²

Особенности:

- центральная потайная застёжка на пуговицы
- полочка и спинка с рельефными швами
- спинка с поясом и регулировкой на кнопки
- рукава с регулировкой обхвата запястья кнопкой
- воротник отложной с лацканом
- нагрудные накладные карманы, правый с клапаном на ленте-контакт
- нижние накладные карманы
- разрезы в боковых швах
- световозвращающие элементы на верхней части полочек и спинки

**3**

Реестр Минпромторг
ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.280-2014

**ХАЛТ 746****ХАЛТ 747**

A man with a beard and short hair is standing in a workshop. He is wearing a dark grey work suit with red and white reflective stripes on the sleeves and chest. He is also wearing large black headphones, safety glasses with green frames, and a white watch on his left wrist. He is holding a long wooden plank with both hands. The background shows stacks of wood and a large industrial machine. The overall scene is a workshop or factory setting.

iForm

ХАЙ-ТЕК SAFETY

**Высокая прочность.
Видно издалека.**

Коллекция ХАЙ-ТЕК SAFETY

Коллекция для тех, кто работает в условиях повышенной активности и требует от спецодежды максимальной функциональности и защиты. Модели выполнены из смесовой ткани TOMBOY® SPLASHGARD (Carrington, Англия), сочетающей прочность полиэфира и комфорт хлопка. Благодаря отделке SPLASHGARD, изделия **надёжно защищают от влаги, растворов кислот и масляных загрязнений, сохраняя аккуратный вид и идеальную форму** даже после многочисленных стирок и дезинфекций.

ЛЕТНЯЯ СПЕЦОДЕЖДА



АДВЕНТУМ
ТЕХНОЛОДЖИС

по лицензии
CARRINGTON

Splashgard®

Ткань TOMBOY® SPLASHGARD отличается **повышенной износостойкостью, устойчивостью к истиранию и отсутствием пиллинга**. Минимальная усадка и **стойкость цвета** обеспечивают **долговечность и презентабельность** одежды при ежедневной эксплуатации.



защита от растворов кислот, масел и воды



отсутствие пиллинга



устойчивость к промышленным стиркам и химчисткам



сохранение цвета и формы до 100 циклов стирки

Коллекция включает мужские и женские модели:

Мужские модели

- куртка
- полукомбинезон
- брюки

Женские модели

- куртка
- полукомбинезон





Функциональные особенности:

современный прямой крой, обеспечивающий свободу движений

надежная защита от влаги и производственных загрязнений

высокая прочность и долговечность ткани

простота ухода и стойкость к дезинфекции



КУР 1600



Куртка ХАЙ-ТЕК SAFETY летняя

Размер	с 88-92 по 128-132
Рост	с 158-164 по 194-200
Пол	мужской
Ткань	TOMBOY®, Carrington, отделка Splashgard (MBO)
Состав	67% полиэфир, 33% хлопок, 245 г/м ²

Особенности:

- центральная застёжка на молнию с планкой
- воротник-стойка
- 2 нагрудных и 2 нижних накладных кармана с клапанами на ленте-контакт
- в правом нагрудном кармане — петля на кнопке для крепления бейджа
- рукава с манжетами на потайной кнопке
- вентиляционные отверстия с сеткой
- термоклеевая световозвращающая лента (30 мм) по кокеткам, полочке и спинке, на рукавах



3 Реестр Минпромторг
ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.280-2014

Брюки ХАЙ-ТЕК SAFETY летние

Размер	с 88-92 по 128-132
Рост	с 158-164 по 194-200
Пол	мужской
Ткань	TOMBOY®, Carrington, отделка Splashgard (MBO)
Состав	67% полиэфир, 33% хлопок, 245 г/м ²

Особенности:

- пояс с эластичной лентой по боковым швам, со шлёвками
- застёжка-гульф на молнию
- боковые карманы с наклонным входом
- задние накладные карманы с клапаном на ленте-контакт
- карман с клапаном на ленте-контакт и дополнительным накладным двухсекционным карманом слева по боковому шву
- карман под инструменты справа по боковому шву
- наколенники с выточками для свободы движения
- отстёгивающаяся нижняя часть, брюки трансформируются в шорты
- термоклеевая световозвращающая лента (30 мм) под наколенниками



3 Реестр Минпромторг
ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.280-2014



БРЮ 1605



ПКОМ 1606



Полукомбинезон ХАЙ-ТЕК SAFETY летний

Размер	с 88-92 по 128-132
Рост	с 158-164 по 194-200
Пол	мужской
Ткань	TOMBOY®, Carrington, отделка Splashgard (МВО)
Состав	67% полиэфир, 33% хлопок, 245 г/м ²

Особенности:

- нагрудник с накладным карманом с клапаном на ленте-контакт
- застёжка-гульф на молнию и боковая застёжка на пуговицах
- боковые карманы с наклонным входом
- задние накладные карманы с клапаном на ленте-контакт
- карман с клапаном на ленте-контакт с дополнительным двухсекционным накладным карманом слева по боковому шву
- карман под инструменты справа по боковому шву
- наколенники с выточками для свободы движения
- бретели с эластичной лентой, застёжка на фастексы
- термоклеевая световозвращающая лента шириной 30 мм под наколенниками



3

Реестр Минпромторг
ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.280-2014





КУР 421



Куртка ХАЙ-ТЕК SAFETY летняя (удлиненная)

Размер	с 88-92 по 128-132
Рост	с 158-164 по 182-188
Пол	женский
Ткань	TOMBOY®, Carrington, отделка Splashgard (MBO)
Состав	67% полиэфир, 33% хлопок, 245 г/м ²

Особенности:

- центральная застёжка на молнию
- ветрозащитная планка на потайных кнопках
- нагрудные карманы с вертикальным входом
- нижние накладные карманы с клапанами на ленте-контакт
- вентиляционные отверстия в области пройм
- рукава с манжетами на потайных кнопках
- термоклеевая световозвращающая лента (30 мм) по кокеткам полочки, спинки и на рукавах



3 Реестр Минпромторг
ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.280-2014

Полукомбинезон ХАЙ-ТЕК SAFETY летний

Размер	с 88-92 по 128-132
Рост	с 158-164 по 182-188
Пол	женский
Ткань	TOMBOY®, Carrington, отделка Splashgard (MBO)
Состав	67% полиэфир, 33% хлопок, 245 г/м ²

Особенности:

- анатомический женский крой
- нагрудник с накладным карманом с клапаном на ленте-контакт
- боковая застёжка на пуговицах
- боковые карманы с наклонным входом
- задние накладные карманы с клапаном на ленте-контакт
- наколенники с выточками для свободы движения
- бретели с эластичной лентой, застёжка на фастексы
- термоклеевая световозвращающая лента (30 мм) под наколенниками



3

Реестр Минпромторг
ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.280-2014



ПКОМ 674





Коллекция ХАЙ-ТЕК SAFETY ЗИМНЯЯ СПЕЦОДЕЖДА

Спецодежда для тех, кто работает в непростых условиях и не готов мириться с компромиссами.

СЛАЙТЕКС®
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ УТЕПЛИТЕЛЬ

Утеплённая коллекция для работы в холодных и влажных условиях, где важны защита, тепло и свобода движений. Ткань надёжно защищает от ветра, проливного дождя и мокрого снега, сохраняя комфорт и сухость при температуре до -40°C . Коллекция представлена в мужской и женской линейках. Каждая модель адаптирована под активные движения, не сковывает тело и сохраняет тепло в любых условиях.

КУР 213**КУР 214****КУР 215**

Куртка ХАЙ-ТЕК SAFETY зимняя

Размер	с 88-92 по 128-132
Рост	с 158-164 по 194-200
Пол	мужской
Ткань	«Наутика»
Состав	100% полиамид + PU-мембрана водонепроницаемость 7 500 мм водного столба /паропроницаемость 15 000 гр/м²/24ч, WR, 135 г/м²
Подкладка	100% полиэфир, флис до талии
Утеплитель	«Слайтекс» 100 г/м², 3 слоя

Особенности:

- центральная двухзамковая молния с ветрозащитной планкой
- 6 внешних карманов на молнии
- съёмный капюшон с меховой опушкой
- воротник-стойка с флисом
- рукава с внутренними напульсниками
- ветрозащитная юбка на кнопках
- световозвращающие полосы 50 мм



Реестр Минпромторг
ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.303-2016
3-4-й класс защиты
(IV и «Особый» климатические пояса)

Брюки ХАЙ-ТЕК SAFETY зимние

Размер	с 88-92 по 128-132
Рост	с 158-164 по 194-200
Пол	мужской
Ткань	«Наутика»
Состав	100% полиамид + PU-мембрана водонепроницаемость 7 500 мм водного столба /паропроницаемость 15 000 гр/м²/24ч, WR, 135 г/м²
Подкладка	100% полиэфир, флис до талии
Утеплитель	«Слайтекс» 100 г/м², 3 слоя

Особенности:

- высокий утеплённый пояс с регулируемым объёмом
- застёжка-гульф на молнию
- съёмная флисовая спинка на пуговицах
- бретели с эластичной лентой и фастексами
- боковые карманы с наклонным входом
- наколенники с выточками
- молния и противоскользкая лента внизу штанин
- световозвращающая полоса 50 мм



Реестр Минпромторг
ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.303-2016
3-4-й класс защиты
(IV и «Особый» климатические пояса)

**БРЮ 216****БРЮ 217****БРЮ 218**



КУР 237



Куртка ХАЙ-ТЕК SAFETY зимняя

Размер	с 80-84 по 128-132
Рост	с 158-164 по 182-188
Пол	женский
Ткань	«Наутика»
Состав	100% полиамид + PU-мембрана водонепроницаемость 7 500 мм водного столба /паропроницаемость 15 000 гр/м²/24ч, WR, 135 г/м²
Подкладка	100% полиэфир, флис до линии талии
Утеплитель	«Слайтекс» 100 г/м², 3 слоя

Особенности:

- центральная застёжка на двухзамковую молнию с ветрозащитной планкой
- четыре внешних кармана на молнии, внутренний карман с молнией
- воротник-стойка с флисовой подкладкой
- съёмный капюшон с меховой опушкой и флисовой подкладкой
- рукава с внутренними напульсниками
- внутренняя ветрозащитная юбка на кнопках
- регулировка низа кулисой
- термоклеевая световозвращающая полоса 50 мм



Реестр Минпромторг
ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.303-2016
3-4-й класс защиты
(IV и «Особый» климатические пояса)

Брюки ХАЙ-ТЕК SAFETY зимние

Размер	с 80-84 по 128-132
Рост	с 158-164 по 182-188
Пол	женский
Ткань	«Наутика»
Состав	100% полиамид + PU-мембрана водонепроницаемость 7 500 мм водного столба /паропроницаемость 15 000 гр/м²/24ч, WR, 135 г/м²
Подкладка	100% полиэфир, флис до линии талии
Утеплитель	«Слайтекс» 100 г/м², 3 слоя

Особенности:

- высокий утеплённый пояс с застёжкой на две пуговицы
- регулировка объёма боковыми хлястиками застёжка-гульф на молнию
- съёмная спинка с флисовой подкладкой на петлях и пуговицах
- бретели с эластичной лентой и застёжкой на фастексы
- боковые карманы с наклонным входом
- наколенники с выточками
- застёжка на молнию и эластичная муфта внизу бокового шва
- термоклеевая световозвращающая полоса 50 мм под наколенниками



Реестр Минпромторг
ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.303-2016
3-4-й класс защиты
(IV и «Особый» климатические пояса)



БРЮ 231





ЭДВАНС

Когда комфорт и надёжность
идут в комплекте

Коллекция ЭДВАНС

Летняя рабочая одежда для повседневных производственных задач, созданная на основе ткани TOMBOY® SPLASHGARD (Carrington, Англия). Эта смесовая ткань сочетает прочность полиэфира и комфорт хлопка, устойчива к истиранию и частым промышленным стиркам. Отделка Splashgard надёжно **защищает от влаги, масел и загрязнений, сохраняя аккуратный вид изделия и его защитные свойства** при ежедневной эксплуатации.

ЛЕТНЯЯ СПЕЦОДЕЖДА



Splashgard®

Коллекция включает мужские и женские модели:

Мужские модели

- куртка
- полукомбинезон
- брюки

Женские модели

- куртка
- брюки

Коллекция объединяет мужские и женские модели в современном лаконичном дизайне. Свободный крой, продуманные карманы и эргономичная конструкция обеспечивают комфорт и свободу движений в течение всего рабочего дня.



высокая износостойкость
и долговечность



устойчивость к до 100 циклам
стирки при 75 °C



защита от растворов кислот,
масел и воды



отсутствие пиллинга, сохра-
нение цвета и формы

Функциональные особенности:


удобная посадка и оптимальная вентиляция

прочные швы и надёжная фурнитура

многофункциональные карманы для инструмента

стойкость к выцветанию и загрязнениям

лёгкий уход — без деформации и усадки



КУР 418**КУР 687**

Куртка ЭДВАНС летняя

Размер	с 88-92 по 128-132
Рост	с 158-164 по 194-200
Пол	мужской
Ткань	TOMBOY®, Carrington, отделка Splashgard (MBO)
Состав	67% полиэфир, 33% хлопок, 245 г/м ²
Ткань	для налокотников: «Horus», 100% полиамид 6.6, 165 г/м ²

Особенности:

- центральная застёжка на молнию, ветрозащитная планка на потайные кнопки
- воротник-стойка
- многофункциональные нагрудные и боковые карманы
- карманы на молнии: нагрудный справа, нижний слева
- рукава с манжетами на потайных кнопках
- усиленные налокотники с выточками для свободы движения
- вентиляционные отверстия под мышками с двойной сеткой
- световозвращающие принты



3 Реестр Минпромторг
ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.280-2014

Полукомбинезон ЭДВАНС летний

Размер	с 88-92 по 128-132
Рост	с 158-164 по 194-200
Пол	мужской
Ткань	TOMBOY®, Carrington, отделка Splashgard (MBO)
Состав	67% полиэфир, 33% хлопок, 245 г/м ²
Ткань	для наколенников и низа шаговых швов: «Horus», 100% полиамид 6.6, 165 г/м ²

Особенности:

- отрезной нагрудник
- бретели с эластичной тесьмой и застёжкой на фастексы
- центральная застёжка-гульф на молнию
- боковая застёжка на петли и пуговицы
- боковые карманы с отрезным бочком
- вместительные накладные карманы с клапаном на ленте-контакт по боковым швам брюк
- объём спинки по талии регулируется эластичной лентой
- объёмные усиленные накладки в области колен с выточками для свободы движения
- накладки по низу шаговых швов для дополнительной защиты от истирания
- световозвращающие принты внизу боковых швов

**3**

Реестр Минпромторг
ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.280-2014

**ПКОМ 654****ПКОМ 656**

БРЮ 616



БРЮ 617



эластичная резинка
на спинке пояса

застёжка-гульф
на молнию

световозвращающие
принты

усиленные
наколенники



Брюки ЭДВАНС летние

Размер	с 88-92 по 128-132
Рост	с 158-164 по 194-200
Пол	мужской
Ткань	TOMBOY®, Carrington,
Состав	отделка Splashgard (МВО) 67% полиэфир, 33% хлопок, 245 г/м ²
Ткань	для налокотников:
	«Horus», 100% полиамид 6.6, 165 г/м ²

Особенности:

- пояс со шлёвками, с эластичной резинкой по спинке
- застёжка-гульф на молнию
- боковые карманы с отрезным бочком
- вместительные накладные карманы с клапаном на ленте-контакт по боковым швам брюк
- объёмные усиленные накладки в области колен
- накладки по низу шаговых швов для дополнительной защиты от истирания
- световозвращающие принты внизу боковых швов



3

Реестр Минпромторг
ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.280-2014





БРЮ 618**БРЮ 621**

эластичная резинка
на спинке пояса

застёжка-гульф
на молнию

усиленные
наколенники

световозвращающие
принты



Брюки ЭДВАНС летние

Размер	с 80-94 по 128-132
Рост	с 158-164 по 182-188
Пол	женский
Ткань	TOMBOY®, Carrington, отделка Splashgard (MBO)
Состав	67% полиэфир, 33% хлопок, 245 г/м ²
Ткань	для налокотников: «Horus», 100% полиамид 6.6, 165 г/м ²

Особенности:

- высокая износостойкость и прочность
- стойкость к промышленным стиркам, отсутствие пиллинга
- пояс со шлёвками, эластичная резинка по спинке
- застёжка-гульф на молнию
- боковые карманы с отрезным бочком
- вместительные накладные карманы сзади с клапаном на ленте-контакт
- усиленные накладки в области колен с выточками
- накладки по низу шаговых швов для защиты от истирания
- световозвращающие принты внизу боковых швов



3

Реестр Минпромторг
ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.280-2014

Куртка ЭДВАНС летняя

Размер	с 80-94 по 128-132
Рост	с 158-164 по 182-188
Пол	женский
Ткань	TOMBOY®, Carrington, отделка Splashgard (MBO)
Состав	67% полиэфир, 33% хлопок, 245 г/м ²
Ткань	для налокотников: «Horus», 100% полиамид 6.6, 165 г/м ²

Особенности:

- центральная застёжка на молнию, ветрозащитная планка на потайные кнопки
- воротник-стойка
- многофункциональные нагрудные и боковые карманы
- карманы на молнии – нагрудный справа, нижний слева
- рукава с манжетами на потайных кнопках
- усиленные накладки в области локтя с выточками для свободы движения
- вентиляционные отверстия под мышками с двойной сеткой
- эластичная лента по линии талии
- удлинённая спинка
- световозвращающие принты



3

Реестр Минпромторг
ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.280-2014

воротник-стойка

вентиляционные
отверстия

усиленные
налокотники

манжеты
регулируемые

**КУР 692****КУР 689**

Коллекция ЭДВАНС

ЗИМНЯЯ СПЕЦОДЕЖДА

СЛАЙТЕКС®

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ УТЕПЛИТЕЛЬ

Утеплённая рабочая одежда для защиты от холода, ветра и влаги при низких температурах. Коллекция создана из инновационной мембранной ткани Northsea DryTex Aqua WR (Concordia, Италия) с утеплителем «Слайтекс», зарекомендовавшим себя в экстремальных климатических условиях России.

Коллекция сочетает современный лаконичный дизайн, функциональность и высокий комфорт при носке.



Жилет ЭДВАНС утеплённый

Размер	с 88-92 по 128-132
Рост	с 158-164 по 194-200
Пол	мужской
Ткань	Northsy, Concordia Textiles
Состав	100% микрополиэфир + морозостойкая PU мембрана, DWR, 135 г/м ² ; водоупорность 5000 мм вод. ст.; паропроницаемость до 20 000 г/м ² /24ч
Подкладка	100% полиэфир
Утеплитель	«Слайтекс» 100 г/м ² , 2 слоя

Особенности:

- центральная молния с ветрозащитной планкой на кнопках, внутренний клапан с флисом
- воротник-стойка с флисовой отделкой
- удлинённая спинка
- нагрудные карманы с клапанами на текстильной застёжке
- нижние накладные карманы, левый с дополнительным карманом на молнии
- прорезной карман формата А4
- световозвращающие элементы на нагрудном клапане и спин

ТР ТС 017/2011
ГОСТ 25295-2003



ЖИЛ 655



ЖИЛ 657





КУР 434



КУР 662



Куртка ЭДВАНС зимняя

Размер	с 88-92 по 128-132
Рост	с 158-164 по 194-200
Пол	мужской
Ткань	Northsy, Concordia Textiles
Состав	100% микрополиэфир + морозостойкая PU мембрана DWR 1000, 155 г/м ² ; водоупорность 5000 мм вод. ст.; паропроницаемость до 20 000 г/м ² /24ч
Подкладка	100% полиэфир, флис на полочке и спинке до линии талии
Утеплитель	«Слайтекс» 100 г/м ² , 4 слоя

Особенности:

- центральная застёжка на двухзамковую молнию
- внешняя ветрозащитная планка на потайные кнопки
- прорезной карман формата A4
- объёмные верхние накладные карманы с клапанами на потайные кнопки
- боковые накладные и прорезные карманы с молнией
- внутренние карманы
- регулировка талии внутренней кулисой с эластичным шнуром
- усиленные накладки на локтях, внутренние трикотажные манжеты
- флисовая подкладка спинки и полочек до линии талии
- внутренняя ветрозащитная юбка на кнопках
- воротник-стойка с флисовой отделкой
- капюшон с регулировкой объёма
- световозвращающие элементы
- молния по низу для доступа к ткани при нанесении логотипа

БРЮ 212



БРЮ 213



Брюки ЭДВАНС зимние

Размер	с 88-92 по 128-132
Рост	с 158-164 по 194-200
Пол	мужской
Ткань	Northsy, Concordia Textiles
Состав	100% микрополиэфир + морозостойкая PU мембрана, DWR, 135 г/м ² ; водоупорность 5000 мм вод. ст.; паропроницаемость до 20 000 г/м ² /24ч
Подкладка	100% полиэфир
Утеплитель	«Слайтекс» 100 г/м ² , брюки 3 слоя

Особенности:

- высокий утеплённый пояс на две кнопки, со шлёвками
- застёжка-гульфик на молнию
- пристёгивающаяся флисовая спинка на молнии
- эластичные бретели с пряжками и лентой-контакт
- регулировка ширины пояса на ленте-контакт
- усиленные накладки на коленях и по шаговому шву
- молния и противоскользкая муфта внизу бокового шва
- световозвращающие элементы

Реестр Минпромторг
ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.303-2016
3-4-й класс защиты
(IV и «Особый» климатические пояса)



3



3

Реестр Минпромторг
ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.303-2016
3-4-й класс защиты
(IV и «Особый» климатические пояса)



ПКОМ 533



ПКОМ 529



Полукомбинезон ЭДВАНС зимний

Размер	с 88-92 по 128-132
Рост	с 158-164 по 194-200
Пол	мужской
Ткань	Northsy, Concordia Textiles
Состав	100% микрополиэфир + морозостойкая PU мембрана DWR 1000, 155 г/м ² ; водоупорность 5000 мм вод. ст.; паропроницаемость до 20 000 г/м ² /24ч
Подкладка	100% полиэфир
Утеплитель	«Слайтекс» 100 г/м ² , 3 слоя

Особенности:

- застёжка на двухзамковую молнию
- отрезной нагрудник
- пояс с четырьмя шлёвками
- бретели с эластичной тесьмой и застёжкой на фастексы
- регулировка объёма спинки по линии талии эластичной лентой
- усиленные накладки в области колен и по шаговому шву
- застёжка на молнию и внутренний чулок внизу бокового шва
- световозвращающие элементы



Реестр Минпромторг
ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.303-2016
3-4-й класс защиты
(IV и «Особый» климатические пояса)



БЕЛ 311



Белье нательное ЭДВАНС

Размер	с 96 по 124
Рост	с 176 - 194
Пол	мужской
Ткань	трикотажное полотно
Состав	50% хлопок, 45% полиэстер, 5% эластан плотность 200 г/м ²

Особенности:

- прилегающий силуэт
- высокая эластичность для удобной посадки
- плоские швы
- влагоотведение и воздухопроницаемость

Температурные условия: прохладно/холодно



Физическая активность: низкая/средняя

ТР ТС 017/2011

 не мнётся

 быстро сохнет

 не требует специального ухода



БЕЛ 312



Белье нательное ЭДВАНС ФРОСТ

Размер	с 92-96 по 124-128
Рост	с 176 - 194
Пол	мужской
Ткань	трикотажное полотно
Состав	50% акрил, 25% хлопок, 25% полиэстер, Плотность 250 г/м ²
Внутренний слой	100% акрил с начёсом

Особенности:

- начёс на внутренней стороне
- прилегающий силуэт
- высокая эластичность для удобной посадки
- плоские швы
- влагоотведение и воздухопроницаемость

Температурные условия: холодно/очень холодно

Физическая активность: средняя

ТР ТС 017/2011
ГОСТ 31408-2009





БРЮ 234



БРЮ 235



Брюки ЭДВАНС зимние

Размер	с 80-84 по 128-132
Рост	с 158-164 по 182-188
Пол	женский
Ткань	Northsy, Concordia Textiles
Состав	100% микрополиэфир + морозостойкая PU мембрана, DWR, 135 г/м ² ; водоупорность 5000 мм вод. ст.; паропроницаемость до 20 000 г/м ² /24ч
Подкладка	100% полиэфир
Утеплитель	«Слайтекс» 100 г/м ² , 3 слоя

Особенности:

- высокий утеплённый пояс с застёжкой на две кнопки, со шлёвками
- застёжка-гульфик на молнию
- пристёгивающаяся спинка с флисом на молнии
- эластичные бретели с пряжками и лентой-контакт
- регулировка ширины пояса патом на ленте-контакт
- усиленные объёмные накладки с выточками на коленях
- усиленные накладки по шаговому шву
- застёжка на молнию и муфта с эластичной противоскользящей лентой внизу бокового шва
- световозвращающие элементы



3

Реестр Минпромторг
ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.303-2016
3-4-й класс защиты
(IV и «Особый» климатические пояса)

КУР 236



КУР 234



Куртка ЭДВАНС зимняя

Размер	с 80-84 по 128-132
Рост	с 158-164 по 182-188
Пол	женский
Ткань	Northsy, Concordia Textiles
Состав	100% микрополиэфир + морозостойкая PU мембрана, DWR, 135 г/м ² ; водоупорность 5000 мм вод. ст.; паропроницаемость до 20 000 г/м ² /24ч
Подкладка	100% полиэфир
Утеплитель	«Слайтекс» 100 г/м ² , 4 слоя

Особенности:

- центральная застёжка на двухзамковую молнию
- внешняя ветрозащитная планка на потайных кнопках
- внутренний ветрозащитный клапан с флисом
- прорезной карман формата A4
- 2 нагрудных кармана на молнии
- 2 нижних накладных кармана с клапанами, один с дополнительным карманом на молнии
- внутренние карманы с застёжкой на молнию
- регулировка ширины талии и низа куртки эластичной лентой с фиксатором
- рукава с усиленными накладками и трикотажными манжетами
- воротник-стойка с флисовой нижней частью
- съёмный капюшон с регулировкой объема
- удлинённая спинка
- световозвращающие элементы



3

Реестр Минпромторг
ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.303-2016
3-4-й класс защиты
(IV и «Особый» климатические пояса)





Коллекция GT

Многофункциональная спецодежда
с чистым и продуманным дизайном,
подчёркивающая Ваш профессионализм

КУР 993**КУР 994****КУР 995**

Куртка GT летняя

Размер с 88-92 по 128-132
Рост с 158-164 по 194-200
Пол мужской
Ткань TOMBOY®, Carrington, отделка Easy Care (Легкий уход)
Состав 67% полиэфир, 33% хлопок, 245 г/м²

Особенности:

- центральная застёжка на молнию с ветрозащитной планкой на потайные кнопки
- высокий воротник-стойка
- рукава анатомического кроя с манжетами на потайные кнопки и регулировкой ширины
- 4 кармана: 2 нагрудных с клапанами на текстильной застёжке, 2 нижних с молнией
- петля для бейджа в правом нагрудном кармане
- вентиляция — люверсы в области пройм
- складки на спинке для свободы движений
- низ куртки на поясе
- световозвращающая двухсторонняя лента по кокеткам, боковым вставкам и поясу
- световозвращающий логотип FORM SAFE на воротнике

**3**

Реестр Минпромторг
 ТР ТС 019/2011
 ГОСТ 12.4.280-2014

Брюки GT летние

Размер с 88-92 по 128-132
Рост с 158-164 по 194-200
Пол мужской
Ткань TOMBOY®, Carrington, отделка Easy Care (Легкий уход)
Состав 67% полиэфир, 33% хлопок, 245 г/м²

Особенности:

- пояс с эластичной лентой по спинке, со шлёвками застёжка-молния в среднем шве
- 6 карманов: 2 боковых с наклонным входом, 2 накладных на задней половинке, 1 карман для инструментов на правом боковом шве, 1 накладной с клапаном на ленте-контакт с малым карманом на левом боковом шве
- наколенники с выточками для свободы движения и входом снизу для амортизационных вкладышей
- световозвращающая двухсторонняя лента в виде канта под наколенником и сзади в области подколенной ямки

**3**

Реестр Минпромторг
 ТР ТС 019/2011
 ГОСТ 12.4.280-2014

**БРЮ 990****БРЮ 991****БРЮ 992**



Коллекция ПЕРФЕКТ

Сложный анатомический крой — идеальная посадка без давления и стеснения

Куртка ПЕРФЕКТ летняя

Размер	с 88-92 по 128-132
Рост	с 158-164 по 194-200
Пол	мужской
Ткань	«Трой», Carrington, отделка MBO Splashgard
Состав	60% хлопок, 40% полиэфир, 245 г/м²

Особенности:

- полочка с кокетками
- центральная застёжка на молнию
- ветрозащитная планка на потайные кнопки
- 5 карманов: 3 нагрудных с клапаном на ленте-контакт, 2 нижних в рельефах
- спинка с кокеткой и вертикальными складками для свободы движения
- низ куртки на поясе
- ширина куртки регулируется по низу патами на кнопках в области боковых швов
- рукава с манжетами на потайных кнопках
- вентиляционные отверстия на уровне подмышек с двойной сеткой
- воротник-стойка
- световозвращающий кант по кокеткам полочек, спинке и вертикальным линиям спинки
- световозвращающий принт на кокетках полочек и спинки



3

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.280-2014



КУР 419



КУР 688



БРЮ 403



БРЮ 402



Брюки ПЕРФЕКТ летние

Размер	с 88-92 по 128-132
Рост	с 158-164 по 194-200
Пол	мужской
Ткань	«Трой», Carrington, отделка MBO Splashgard
Состав	60% хлопок, 40% полиэфир, 245 г/м²

Особенности:

- притачной пояс с эластичной лентой по задней части, шлёвки
- застёжка-гульф на молнию
- 9 карманов: боковые, карманы на молнии по боковым швам с наклонным входом; карманы под маркеры, вместительные задние карманы
- молнии в боковых карманах с «зубчиками», обращёнными внутрь изделия
- объёмные наколенники фигурной формы
- световозвращающие принты спереди и сзади по боковым швам



3

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.280-2014

Коллекция КОРПОРАЦИЯ

**Каждая деталь продумана,
каждый элемент
на своём месте**

Рабочая одежда, созданная для специалистов, которым важны комфорт, надёжность и современный внешний вид.

Модели выполнены из смесовой ткани со стретч-эффектом, обеспечивающей свободу движений, долговечность и стойкость к загрязнениям.

Коллекция подходит для работы в цехах, на складах и на открытом воздухе, а лаконичный дизайн позволяет сохранять презентабельный вид в течение всего рабочего дня.



Куртка КОРПОРАЦИЯ летняя

Размер	с 88-92 по 128-132
Рост	с 158-164 по 194-200
Пол	мужской
Ткань	«Корпорация»
Состав	65% полиэстер, 35% хлопок, саржевого переплетения 2/1, механический стретч, 245 г/м ²
Ткань для налокотников:	«Horus», 100% полиамид 6.6, 165 г/м ²
Вставки	PROXIMA-protect (90% нейлон 6, 10% спандекс), 225 г/м ²

Особенности:

- анатомический крой для комфорта и свободы движений
- центральная застёжка на молнию с ветрозащитной планкой на потайных кнопках
- воротник-стойка
- карман с клапаном и креплением для бейджа справа
- вертикальный карман на молнии слева с листочкой из износостойкой ткани
- нижние карманы на молнии с усилением входа
- карман под пропуск на левом рукаве на молнии
- налокотники из износостойкой ткани
- эластичные вставки PROXIMA-protect на спинке
- световозвращающие термолепные полосы шириной 30 мм по кокеткам и рукавам



KUP 682



KUP 650



ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.280-2014



БРЮ 398



БРЮ 399



Брюки КОРПОРАЦИЯ летние

Размер	с 88-92 по 128-132
Рост	с 158-164 по 194-200
Пол	мужской
Ткань	«Корпорация»
Состав	65% полиэстер, 35% хлопок, саржевого переплетения 2/1, механический стретч, 245 г/м ²
Ткань для наколенников:	«Horus», 100% полиамид 6.6, 165 г/м ²
Вставки	PROXIMA-protect (90% нейлон 6, 10% спандекс), 225 г/м ²

Особенности:

- пояс со шлёвками и эластичной резинкой по спинке
- застёжка-гульф на молнию
- боковые карманы с усилением износостойкой тканью
- вместительный объемный карман с клапаном и отделением слева
- карман под инструменты справа
- задние накладные карманы с клапанами на ленте-контакт
- наколенники с карманами под амортизационные вкладыши
- кокетки, ластовица и верх наколенника из эластичной ткани PROXIMA-protect
- низ брюк усилен износостойкой тканью
- световозвращающие полосы шириной 30 мм под наколенниками и кант из двухсторонней световозвращающей полосы по кокеткам и входам передних карманов



3 ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.280-2014

ПКОМ 1604



ПКОМ 1605



Полукомбинезон КОРПОРАЦИЯ летний

Размер	с 88-92 по 128-132
Рост	с 158-164 по 194-200
Пол	мужской
Ткань	«Корпорация»
Состав	65% полиэстер, 35% хлопок, саржевого переплетения 2/1, механический стретч, 245 г/м ²
Ткань для наколенников:	«Horus», 100% полиамид 6.6, 165 г/м ²
Вставки	PROXIMA-protect (90% нейлон 6, 10% спандекс), 225 г/м ²

Особенности:

- отрезной нагрудник, с вместительным накладным карманом с клапаном на ленте-контакт
- пояс со шлёвками, с эластичной резинкой по спинке
- центральная застёжка-гульф на молнию, боковая застёжка на джинсовые пуговицы
- регулировка спинки по линии талии эластичной лентой
- бретели с эластичной помочной лентой и застёжкой на фастекс
- боковые карманы с отрезным бочком, вход в карман усилен износостойкой тканью
- на левой половине брюк по боковому шву располагается вместительный объемный карман с клапаном на кнопке, с отделением для малого кармана
- на правой половине брюк по боковому шву располагается карман под инструменты, низ кармана усилен износостойкой тканью
- задние накладные карманы с клапаном на ленте-контакт
- наколенники с карманами под амортизационные вкладыши
- кокетки, верх наколенника, ластовица в шаговых швах из эластичной ткани PROXIMA-protect
- под наколенниками охватывающая термоклеевая световозвращающая полоса шириной 30 мм
- по кокеткам, входу передних карманов - кант из двухсторонней световозвращающей полосы



3 ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.280-2014





Коллекция FX

Современная спецодежда с вентиляцией и эластичными вставками, которые работают вместе с вами, обеспечивая максимальную подвижность и удобство

Куртка iForm FX летняя

Размер	с 88-92 по 128-132
Рост	с 158-164 по 194-200
Пол	мужской
Ткань	«Индустриаль Комфорт»
Состав	80% хлопок, 20% полиэфир, механический стретч, 245 г/м ²
Вставки	«PROXIMA-Protect» (90% нейлон, 10% спандекс, 225 г/м ² , отделка DWR)

Особенности:

- центральная застёжка на молнию с ветрозащитной планкой на потайные кнопки
- воротник-стойка
- втачные рукава с манжетами на потайные кнопки
- четыре кармана: два нагрудных на молнии, два боковых на кнопках, петля для бейджа в правом нагрудном кармане
- вставки из эластичной ткани на спинке PROXIMA-protect для свободы движений
- вентиляционные отверстия из люверсов под мышками и по шву кокетки
- световозвращающие элементы на клапанах нагрудных карманов и кант на рукавах



3

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.280-2014



КУР 3676



БРЮ 3675



Брюки iForm FX летние

Размер	с 88-92 по 128-132
Рост	с 158-164 по 194-200
Пол	мужской
Ткань	«Индустриаль Комфорт»
Состав	80% хлопок, 20% полиэфир, механический стретч, 245 г/м ²
Вставки	«PROXIMA-Protect» (90% нейлон, 10% спандекс, 225 г/м ² , отделка DWR)

Особенности:

- пояс со шлёвками и эластичной резинкой на спинке, застёжка на джинсовую пуговицу
- застёжка-гульфик на молнию
- боковые карманы с наклонным входом, два кармана с клапаном на левой половинке, два кармана под инструменты на правой
- задние накладные карманы с клапаном на ленте-контакт
- кокетка и ластовица из эластичной ткани PROXIMA-protect для свободы движений
- световозвращающие элементы фигурной формы



3

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.280-2014



ACTIVE

Движение в любую погоду

Коллекция ACTIVE

Современная **утеплённая коллекция** рабочей одежды, созданная для активного движения и уверенной работы в холодных условиях. Модели объединяют **лёгкость, прочность и динамичный дизайн анатомической посадки** по фигуре.

Армированные нити и двойной микрорипстоп предотвращают разрывы, а механический стретч обеспечивает свободу движений без потери формы.

ЗИМНЯЯ СПЕЦОДЕЖДА

ACTIVE — выбор тех, кто работает в движении: лёгкая, технологичная и надёжная одежда, которая защищает и вдохновляет на результат.



защита от влаги и ветра
(5000 мм вод. ст.)



армированные нити Rip-Stop
против разрывов



высокая износостойкость
и прочность



механический стретч
для свободы движений

Изделия в комплекте Куртка мужская утепленная ACTIVE (Кур 025, Кур 021) с Брюками мужскими утепленными ACTIVE (Брю 002, Брю 001) соответствуют 3 классу сигнальной одежды повышенной видимости.

- Куртка Со – сигнальная (2-й класс защиты).
- Брюки Со – сигнальная (1-й класс защиты).

Функциональные особенности:


анатомический крой и удобная посадка

регулируемые элементы для комфорта

прочные швы и надёжная фурнитура

многофункциональные карманы

лёгкий уход и стойкость к загрязнениям





Куртка утепленная ACTIVE

Размер	с 88-92 по 128-132
Рост	с 158-164 по 194-200
Пол	мужской
Ткань	«Protect» с мембраной
Состав	100% полиэфир, водоупорность 5000 мм вод. ст., паропроницаемость 5000 г/м²/24ч, плотность 190 г/м²
Утеплитель	«Слайтекс Микро» 100 г/м²
Подкладка	57% вискоза, 43% полиэфир, 70 г/м²

Особенности:

- застёжка на двухзамковую молнию с ветрозащитной планкой на кнопках
- два нагрудных кармана на молнии с петлёй для бейджа в левом, два нижних кармана на молнии
- внутренний карман на молнии формата А4 между бортом и планкой
- карман на молнии на левом рукаве и накладной сетчатый карман изнаночной стороны левой полочки
- вентиляционные отверстия на спинке с застёжкой-молнией
- внутренний воротник и верхняя часть подкладки из полибрушета
- съёмный капюшон с регулировкой объёма эластичным шнуром
- трикотажные манжеты с разрезом для большого пальца, регулируемые патой рукава и низ куртки
- световозвращающие термолакевые полосы шириной 50 мм по торсу и рукавам

Со – сигнальная (2-й класс защиты)



3 TP TC 019/2011
ГОСТ 12.4.281-2014
ГОСТ 12.4.303-2016

Жилет утепленный ACTIVE

Размер	с 88-92 по 128-132
Рост	с 158-164 по 194-200
Пол	мужской
Ткань	«Protect» с мембраной
Состав	100% полиэфир, водоупорность 5000 мм вод. ст., паропроницаемость 5000 г/м²/24ч, плотность 190 г/м²
Утеплитель	«Слайтекс Микро» 100 г/м²
Подкладка	57% вискоза, 43% полиэфир, 70 г/м²

Особенности:

- центральная застёжка-молния с внутренним ветрозащитным клапаном с флисом в верхней части воротник-стойка с внутренним воротником из полибрушета
- нагрудный карман на левой полочке с тесьмой и кнопкой для бейджа
- два нижних кармана на молнии
- две охватывающие термолакевые световозвращающие полосы шириной 50 мм по торсу
- внутренний накладной сетчатый карман на подкладке

TP TC 019/2011
ГОСТ 12.4.281-2021*

*ЖИЛ 004 и ЖИЛ 005
Со - 1-й класс защиты для размеров 80-84, 88-92,
2-ой класс защиты с размера 96-100 и выше.

TP TC 017/2011
ГОСТ 25295-2003**

*ЖИЛ 303





Брюки утепленные ACTIVE

Размер	с 88-92 по 128-132
Рост	с 158-164 по 194-200
Пол	мужской
Ткань	«Protect» с мембраной
Состав	100% полиэфир, водонепроницаемость 5000 мм вод. ст., паропроницаемость 5000 г/м ² /24ч, плотность 190 г/м ²
Утеплитель	«Слайтекс Микро» 100 г/м ²
Подкладка	57% вискоза, 43% полиэфир, 70 г/м ²

Особенности:


- пояс с застёжкой на две кнопки и ленту-контакт, гульфик на молнию, увеличенная ширина пояса в области поясицы
- боковые прорезные карманы, накладные карманы с клапаном на потайных кнопках по боковым швам
- карман в шве кокетки на задней правой половинке на кнопку
- наколенники с выточками
- две охватывающие термолаковые световозвращающие полосы шириной 50 мм по низу брюк
- молнии по боковым швам внизу для удобства застёгивания обуви

Со – сигнальная (1-й класс защиты)



3

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.281-2014
ГОСТ 12.4.303-2016



Коллекция ACTIVE FLEX

**Когда комфорт важен так же,
как результат**

Новая линейка рабочей одежды с современным спортивным дизайном и максимальным комфортом в движении.

Модели разработаны для специалистов и инженерно-технического персонала, которым важны удобство, современный внешний вид и функциональность.

Ткань Industrial Flex с добавлением эластолефина обеспечивает свободу движений, прочность и долговечность, сохраняя опрятный вид даже после интенсивной эксплуатации.



Куртка ACTIVE FLEX летняя

Размер	с 88-92 по 128-132
Рост	с 158-164 по 194-200
Пол	мужской
Ткань	«Индустриаль Флекс», с отделкой МВО
Состав	64% полиэфир, 34% хлопок, 2% эластолефин, плотность 245 г/м ²

Особенности:

- центральная застёжка на молнию с ветрозащитной планкой на потайных кнопках
- высокий воротник-стойка
- анатомический крой рукавов с регулировкой ширины манжет
- один нагрудный карман на молнии с вертикальным входом
- два боковых кармана с наклонным входом
- вентиляционные люверсы в области проймы
- удлинённая спинка для дополнительной защиты при наклонах
- световозвращающие термоклеевые элементы на рукавах и верхней части спинки
- световозвращающий логотип iFORM SAFE на воротнике и внутренней планке



КУР 1888



ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.280-2014



БРЮ 1940



Брюки ACTIVE FLEX летние

Размер	с 88-92 по 128-132
Рост	с 158-164 по 194-200
Пол	мужской
Ткань	«Индустриаль Флекс», с отделкой МВО
Состав	64% полиэфир, 34% хлопок, 2% эластолефин, плотность 245 г/м ²

Особенности:

- пояс с шлёвками, застёжка на 2 кнопки
- застёжка-гульфик на молнии
- 2 боковых кармана
- 2 съёмных боковых кармана с петлями для инструментов на молнии
- 2 задних кармана (один с клапаном на ленте контакт, второй свободный)
- карман с клапаном на левом боковом шве
- карман для инструментов с петлями под молоток на правом шве
- анатомические наколенники с входом снизу для вкладок
- световозвращающая лента-кант под коленями
- вертикальные световозвращающие элементы сзади



3 ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.280-2014

ПКОМ 1993



Полукомбинезон ACTIVE FLEX летний

Размер	с 88-92 по 128-132
Рост	с 158-164 по 194-200
Пол	мужской
Ткань	«Индустриаль Флекс», с отделкой МВО
Состав	64% полиэфир, 34% хлопок, 2% эластолефин, плотность 245 г/м ²

Особенности:

- регулируемые бретели с эластичной тесьмой и застёжками-фастексами
- объёмный нагрудный карман с клапаном на контактной ленте и дополнительным отделением
- пояс с шлёвками
- застёжка-гульфик на молнию
- 2 боковых кармана
- 2 съёмных боковых кармана с петлями для инструментов на молнии
- 2 задних кармана: один с клапаном на ленте-контакт, второй со свободным входом
- карман с клапаном на ленте-контакт и усилением на левом боковом шве
- карман для инструментов с петлями под молоток на правом боковом шве
- анатомические наколенники с входом снизу для амортизационных вкладок
- горизонтальная световозвращающая лента-кант в области подколенных ямок
- вертикальные термоклеевые световозвращающие элементы сзади



3

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.280-2014





Демисезонные изделия

Модели анатомического кроя защищают от ветра и влаги, позволяя при этом телу человека дышать

Куртка-штормовка РЕСПЕКТ

Размер	с 88-92 по 128-132
Рост	с 158-164 по 194-200
Пол	мужской
Ткань	«Наутика»
Состав	100% полиамид + PU мембрана Водонепроницаемость 5000 мм вод.ст., паропроницаемость 15 000 мг/м ² /24ч поливискоза 52% вискоза, 48% полиэстер, 82 г/м ²

Подкладка

Особенности:

- центральная застёжка на молнию с планкой на кнопках
- воротник-стойка с несъёмным капюшоном
- 7 внешних карманов: 6 на молнии (включая карман на левом рукаве), 1 с клапаном на кнопке
- вентиляционные люверсы
- световозвращающие вставки на рукавах и спине

ТР ТС 017/2011

ГОСТ 25295-2003



БРЮ 428



Брюки СОФТШЕЛЛ

Размер	с 88-92 по 128-132
Рост	с 158-164 по 194-200
Пол	мужской
Ткань	«Софтшелл»
Состав	92% полиэфир, 8% эластик + мембрана + микрофлис Водонепроницаемость 10 000 мм вод.ст., паропроницаемость 5000 г/м ² /24ч

Особенности:

- анатомичный крой
- пояс с застёжкой-гульфом на молнию, усиление на спинке для защиты поясницы
- боковые карманы и карман на правом бедре на молниях
- вытачки в области колен для свободы движений

ТР ТС 017/2011

ГОСТ 25295-2003

КУР 703



КУР 704



КУР 907





iForm

Коллекция рабочей обуви IFORM® PRO

Стиль и комфорт в каждом шаге

Максимально облегченная и комфортная модель в сочетании с оригинальным спортивным дизайном. Идеальный выбор для работы и активного отдыха.

Коллекция представлена моделью ультралегких полуботинок для повседневной носки, выполненной из современных материалов. Изделие универсально и легко комбинируется с одеждой iForm®, создавая единый рабочий образ.

Преимущества обуви iForm® PRO

-  материал верха - 3D сетка с «ячеистым» ТПУ-покрытием
-  высокая износостойкость и прочность
-  долговечность в эксплуатации
-  оригинальный спортивный дизайн
-  обувь невесома и дарит чувство свободы на протяжении всей рабочей смены

ПОЛ 055



Особенности:

- язычок выполнен из дышащей 3D-сетки и проложен внутри поролоном для удобства эксплуатации и защиты подъема ноги
- амортизирующий вкладыш «Anti-Shock»
- анатомическая формованная стелька
- промежуточный слой подошвы из материала ЭВА обладает минимальным весом
- ходовой слой подошвы из нитрильной резины
- композитный подносок (200 Дж)
- без металлических элементов (MetalFree)

Полуботинки iForm® PRO (ПРО) с КП

Размер	с 36 по 48
Подносок	композитный (200 Дж)
Подкладка	трикотажное сетчатое полотно
Подошва	двухслойная (ЭВА/нитрильная резина)

Коллекция iForm® ORIGINAL

ПО-НАСТОЯЩЕМУ ТЕРМОСТОЙКАЯ ОБУВЬ

ЗАЩИТА ОТ ТЕРМИЧЕСКИХ РИСКОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ДУГИ



В комплекте со специальной одеждой
для защиты от термических рисков
электрической дуги



ПОЛ 065



Полуботинки iForm® ORIGINAL с перфорацией с КП и КС

Размер	с 36 по 48
Подносок	композитный (200 Дж)
Стелька	антипрокольная (1200Н)
Подкладка	трикотажное сетчатое полотно
Подошва	двухслойная (ПУ/нитрильная резина)



Мун 200



СЖ



СМ



Ми



З



Мп

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 28507-99,
ГОСТ 12.4.033-95,
ГОСТ Р 12.4.187-2024

ПОЛ 060



Полуботинки iForm® ORIGINAL с КП и КС

Размер	с 36 по 48
Подносок	композитный (200 Дж)
Стелька	антипрокольная (1200Н)
Подкладка	трикотажное сетчатое полотно
Подошва	двухслойная (ПУ/нитрильная резина)



Нм



Мун 200



СЖ



СМ



Ми



З



Мп

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 28507-99,
ГОСТ 12.4.033-95,
ГОСТ 12.4.137-2001,
ГОСТ Р 12.4.187-2024



ЛЕТНЯЯ СПЕЦБУВЬ

Доступное и незаменимое решение для обеспечения безопасности труда на рабочем месте. Рекомендуются для работников нефтегазового сектора, металлургии и иных производственных отраслей. Защищает от термических рисков электрической дуги (при эксплуатации в комплекте с одеждой, защищающей от термических рисков электрической дуги).

Преимущества:

-  материал верха - натуральная кожа (толщина 2,0-2,2 мм)
-  высокая износостойкость и прочность
-  долговечность в эксплуатации
-  защита от термических рисков электрической дуги (в комплекте со специальной одеждой)

Особенности:

- верх изготовлен из маслостойких материалов
- фигурные световозвращающие вставки
- амортизирующий вкладыш «Anti-Shock»
- анатомическая формованная стелька
- промежуточный слой подошвы из полиуретана
- ходовой стой подошвы из нитрильной резины
- композитный подносок (200 Дж)
- антипрокольное полотно (1200 Н)
- без металлических элементов (MetalFree)

БОТ 190

высокий берец

БОТ 188

САП 137



Ботинки iForm® ORIGINAL с КП и КС

Размер	с 36 по 48
Подносок	композитный (200 Дж)
Стелька	антипрокольная (1200Н)
Подкладка	трикотажное сетчатое полотно
Подошва	двухслойная (ПУ/нитрильная резина)



ТР ТС 019/2011
ГОСТ 28507-99,
ГОСТ 12.4.032-95,
ГОСТ 12.4.033-95,
ГОСТ 12.4.137-2001,
ГОСТ Р 12.4.187-2024

Сапоги iForm® ORIGINAL с КП и КС

Размер	с 36 по 48
Подносок	композитный (200 Дж)
Стелька	антипрокольная (1200Н)
Подкладка	трикотажное сетчатое полотно
Голенище	25,5 см
Подошва	двухслойная (ПУ/нитрильная резина)



ТР ТС 019/2011
ГОСТ 28507-99,
ГОСТ 12.4.032-95,
ГОСТ 12.4.033-95,
ГОСТ 12.4.137-2001,
ГОСТ Р 12.4.187-2024

БОТ 189**Ботинки iForm® ORIGINAL с КП и КС**

Размер	с 36 по 48
Подносок	композитный (200 Дж)
Стелька	антипрокольная (1200Н)
Утеплитель	натуральный мех
Подошва	двухслойная
Рабочая температура	(ПУ/нитрильная резина) до -30°C



ТР ТС 019/2011
ГОСТ 28507-99,
ГОСТ 12.4.032-95,
ГОСТ 12.4.033-95,
ГОСТ 12.4.137-2001,
ГОСТ Р 12.4.187-2024

**БОТ 191**

высокий берец

**Ботинки iForm® ORIGINAL с КП и КС**

Размер	с 36 по 48
Подносок	композитный (200 Дж)
Стелька	антипрокольная (1200Н)
Утеплитель	шерстяной мех
Подошва	двухслойная
Рабочая температура	(ПУ/нитрильная резина) до -30°C



ТР ТС 019/2011
ГОСТ 28507-99,
ГОСТ 12.4.032-95,
ГОСТ 12.4.033-95,
ГОСТ 12.4.137-2001,
ГОСТ Р 12.4.187-2024

БОТ 192**Ботинки iForm® ORIGINAL с КП и КС**

Размер	с 36 по 48
Подносок	композитный (200 Дж)
Стелька	антипрокольная (1200Н)
Утеплитель	шерстяной мех
Подошва	двухслойная
Рабочая температура	(ПУ/нитрильная резина) до -20°C



ТР ТС 019/2011
ГОСТ 28507-99,
ГОСТ 12.4.032-95,
ГОСТ 12.4.033-95,
ГОСТ 12.4.137-2001,
ГОСТ Р 12.4.187-2024



ЗИМНЯЯ СПЕЦБУВЬ

Доступное и незаменимое решение для обеспечения безопасности труда на рабочем месте в зимнее время. Рекомендуются для работников нефтегазового сектора, металлургии и иных производственных отраслей. Защищает от термических рисков электрической дуги (при эксплуатации в комплекте с одеждой, защищающей от термических рисков электрической дуги).

Преимущества:

-  материал верха - натуральная кожа (толщина 2,0-2,2 мм)
-  высокая износостойкость и прочность
-  долговечность в эксплуатации
-  защита от термических рисков электрической дуги (в комплекте со специальной одеждой)
-  защита от пониженных температур

Особенности:

- верх изготовлен из маслостойких материалов
- утеплитель из натурального или шерстяного меха
- фигурные световозвращающие вставки
- амортизирующий вкладыш «Anti-Shock»
- анатомическая формованная стелька
- промежуточный слой подошвы из полиуретана
- ходовой слой подошвы из нитрильной резины
- композитный подносок (200 Дж)
- антипрокольное полотно (1200 Н)
- без металлических элементов (MetalFree)

САП 138



САП 136



Сапоги iForm® ORIGINAL с КП и КС

Размер	с 36 по 48
Подносок	композитный (200 Дж)
Стелька	антипрокольная (1200Н)
Утеплитель	шерстяной мех
Голенище	25,5 см
Подошва	двухслойная
Рабочая температура	(ПУ/нитрильная резина) до -30°C



ТР ТС 019/2011
ГОСТ 28507-99,
ГОСТ 12.4.032-95,
ГОСТ 12.4.033-95,
ГОСТ 12.4.137-2001,
ГОСТ Р 12.4.187-2024

Сапоги iForm® ORIGINAL с КП и КС

Размер	с 36 по 48
Подносок	композитный (200 Дж)
Стелька	антипрокольная (1200Н)
Утеплитель	натуральный мех
Голенище	25,5 см
Подошва	двухслойная
Рабочая температура	(ПУ/нитрильная резина) до -40°C



ТР ТС 019/2011
ГОСТ 28507-99,
ГОСТ 12.4.032-95,
ГОСТ 12.4.033-95,
ГОСТ 12.4.137-2001,
ГОСТ Р 12.4.187-2024



iForm

Коллекция IFORM® DIAMOND GRIP

Уникальная технология защиты от скольжения

**ЗАЩИТА ОТ ТЕРМИЧЕСКИХ РИСКОВ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ДУГИ**



В комплекте со специальной одеждой для защиты
от термических рисков электрической дуги



Технология DIAMOND GRIP — применение мелкого абразива **CVD-алмазов** — chemical vapor deposition («химическое осаждение из пара»), полученных синтетическим путем, равномерно распределенных по всему нижнему слою подошвы. Технология обеспечивает **отвод жидкости** и одновременно **надежное сцепление с поверхностью** за счет множества мини-шипов. При производстве этой технологии используется карбид-кремниевые минералы, обладающие повышенным сцеплением и износостойкостью.

Преимущества обуви iForm® DIAMOND GRIP



мелкий абразив CVD-алмазов — chemical vapor deposition («химическое осаждение из пара»)



долговечность в эксплуатации



равномерно распределенный по всему нижнему слою подошвы



отвод жидкости



надежное сцепление с поверхностью за счет множества мини-шипов

БОТ 194



Ботинки iForm® ORIGINAL DIAMOND GRIP с КП и КС

Размер	с 39 по 47
Подносок	композитный (200 Дж)
Стелька	антипрокольная (1200Н)
Утеплитель	натуральный мех
Подошва	двухслойная
Рабочая температура	(ПУ/нитрильная резина) до -30°C
Особенность	нижний слой подошвы с вкраплениями из карбидкремниевых минералов



ТР ТС 019/2011
ГОСТ 28507-99,
ГОСТ 12.4.032-95,
ГОСТ 12.4.033-95,
ГОСТ 12.4.137-2001,
ГОСТ Р 12.4.187-2024

САП 139



Сапоги iForm® ORIGINAL DIAMOND GRIP с КП и КС

Размер	с 36 по 48
Подносок	композитный (200 Дж)
Стелька	антипрокольная (1200Н)
Утеплитель	натуральный мех
Голенище	28,5 см
Подошва	двухслойная
Рабочая температура	(ПУ/нитрильная резина) до -40°C
Особенность	нижний слой подошвы с вкраплениями из карбидкремниевых минералов



ТР ТС 019/2011
ГОСТ 28507-99,
ГОСТ 12.4.032-95,
ГОСТ 12.4.033-95,
ГОСТ 12.4.137-2001,
ГОСТ Р 12.4.187-2024

Коллекция IFORM® TURBO

НА ШАГ ВПЕРЕДИ!

Надёжная спецобувь,
проверенная
временем.

Защищает от кратковременного контакта
(до 60 секунд) с сильно нагретыми
поверхностями (до +300°C) и агрес-
сивными средами.



БОТ 122



Ботинки iForm® TURBO с КП и КС

Размер	с 36 по 47
Подносок	композитный (200 Дж)
Стелька	антипрокольная (1200Н)
Подкладка	трикотажное сетчатое полотно
Подошва	двухслойная (ПУ/нитрильная резина)



ТР ТС 019/2011
ГОСТ 28507-99,
ГОСТ 12.4.032-95,
ГОСТ 12.4.137-2001,
ГОСТ Р 12.4.187-2024

БОТ 113



Ботинки iForm® TURBO с КП

Размер	с 36 по 47
Подносок	композитный (200 Дж)
Подкладка	трикотажное сетчатое полотно
Подошва	двухслойная (ПУ/нитрильная резина)



ТР ТС 019/2011
ГОСТ 28507-99,
ГОСТ 12.4.032-95,
ГОСТ 12.4.137-2001,
ГОСТ Р 12.4.187-2024

TURBO

ЛЕТНЯЯ СПЕЦБУВЬ

Классическое и незаменимое решение для обеспечения безопасности труда на рабочем месте. Рекомендуется для работников нефтегазового сектора, металлургии и иных производственных отраслей.

Преимущества:

-  материал верха - натуральная водоотталкивающая лицевая кожа хромового метода дубления 1,8-2,0 мм
-  высокая износостойкость и прочность
-  долговечность в эксплуатации
-  удобная широкая колодка
-  устойчива к агрессивным средам нефтепродуктов, кислот и щелочей

Особенности:

- клапан глухой, выполнен из мягкой кожи
- кожаный карман задника
- световозвращающие вставки
- амортизирующая вставка «Anti-Shock»
- формованная вкладная стелька из материала ЭВА
- промежуточный слой подошвы из полиуретана
- ходовой слой подошвы из нитрильной резины
- композитный подносок (200 Дж)
- антипрокольное полотно (1200 Н)

САП 085



Сапоги iForm® TURBO с КП

Размер	с 39 по 48
Подносок	композитный (200 Дж)
Подкладка	трикотажное сетчатое полотно
Голенище	30 см
Подошва	двухслойная (ПУ/нитрильная резина)



ТР ТС 019/2011
ГОСТ 28507-99,
ГОСТ 12.4.032-95,
ГОСТ 12.4.137-2001,
ГОСТ Р 12.4.187-2024

НА ШАГ ВПЕРЕДИ!

Защищает от кратковременного контакта (до 60 секунд) с сильно нагретыми поверхностями (до +300°C) и агрессивными средами. Рекомендуются для работников нефтегазового сектора, металлургии и иных производственных отраслей в холодное время года.

Преимущества:

-  материал верха - натуральная водоотталкивающая лицевая кожа хромового метода дубления 1,8-2,0 мм
-  высокая износостойкость и прочность
-  долговечность в эксплуатации
-  удобная широкая колодка
-  устойчива к агрессивным средам нефтепродуктов, кислот и щелочей
-  защита от пониженных температур

Особенности:

- утеплитель из натурального или шерстяного меха
- кожаный карман задника
- световозвращающие вставки
- амортизирующая вставка «Anti-Shock»
- формованная вкладная стелька из материала ЭВА
- промежуточный слой подошвы из полиуретана
- ходовой стой подошвы из нитрильной резины
- композитный подносок (200 Дж)
- антипрокольное полотно (1200 Н)

БОТ 115



Ботинки iForm® TURBO с КП

Размер	с 36 по 47
Подносок	композитный (200 Дж)
Утеплитель	шерстяной мех
Подошва	двухслойная
Рабочая температура	(ПУ/нитрильная резина) до -30°C




ТР ТС 019/2011
ГОСТ 28507-99,
ГОСТ 12.4.032-95,
ГОСТ 12.4.137-2001,
ГОСТ Р 12.4.187-2024

БОТ 120



Ботинки iForm® TURBO с КП

Размер	с 36 по 47
Подносок	композитный (200 Дж)
Утеплитель	натуральный мех
Подошва	двухслойная
Рабочая температура	(ПУ/нитрильная резина) до -40°C



ТР ТС 019/2011
ГОСТ 28507-99,
ГОСТ 12.4.032-95,
ГОСТ 12.4.137-2001,
ГОСТ Р 12.4.187-2024

САП 083



Сапоги iForm® TURBO с КП

Размер	с 36 по 47
Подносок	композитный (200 Дж)
Утеплитель	шерстяной мех
Голенище	30 см
Подошва	двухслойная
Рабочая температура	(ПУ/нитрильная резина) до -40°C



ТР ТС 019/2011
ГОСТ 28507-99,
ГОСТ 12.4.032-95,
ГОСТ 12.4.137-2001,
ГОСТ Р 12.4.187-2024

САП 088



Сапоги iForm® TURBO с КП

Размер	с 36 по 47
Подносок	композитный (200 Дж)
Утеплитель	натуральный мех
Голенище	30 см
Подошва	двухслойная
Рабочая температура	(ПУ/нитрильная резина) до -40°C



ТР ТС 019/2011
ГОСТ 28507-99,
ГОСТ 12.4.032-95,
ГОСТ 12.4.137-2001,
ГОСТ Р 12.4.187-2024

САП 180



Сапоги iForm® TURBO с КП и КС

Размер	с 39 по 47
Подносок	композитный (200 Дж)
Стелька	антипрокольная (1200Н)
Утеплитель	натуральный мех
Голенище	32 см
Подошва	двухслойная
Рабочая температура	(ПУ/нитрильная резина) до -40°C



ТР ТС 019/2011
ГОСТ 28507-99,
ГОСТ 12.4.032-95,
ГОСТ 12.4.137-2001,
ГОСТ Р 12.4.187-2024

САП 131



Сапоги iForm® TURBO с КП

Размер	с 40 по 47
Подносок	композитный (200 Дж)
Утеплитель	многослойный
Голенище	34 см
Подошва	двухслойная
Рабочая температура	(ПУ/нитрильная резина) до -40°C



ТР ТС 019/2011
ГОСТ 28507-99,
ГОСТ 12.4.032-95,
ГОСТ 12.4.137-2001,
ГОСТ Р 12.4.187-2024



ШАП 015



ШАП 016



ШАП 017



ШАП 557



ШАП 579



ШАП 580



ШАП 581



Бейсболка iForm®

Размер	с 54 по 62
Ткань	TOMBOY®, Easy Care
Состав	67% полиэфир, 33% хлопок, 245 г/м²

Особенности:

- регулировка объёма – хлястик с металлической пряжкой
- пятиклиньевая форма
- жёсткий козырёк

ТР ТС 017/2011
ГОСТ 32118-2013



Шапка трикотажная iForm® Эдванс

Размер с 56 по 58
Ткань из смесовой пряжи
Состав 50% шерсти мериноса и 50% акрила (ПАН)

Особенности:

- с плотным прилеганием по голове без отворота

ТР ТС 017/2011,
ГОСТ 33378-2015

ШАП 545



ШАП 539



ШАП 540



ШАП 543



Шапка трикотажная iForm® ORIGINAL

Размер с 56 по 58
Ткань из смесовой пряжи
Состав 20% ангора, 10% шерсть, 30% вискоза, 40% нейлон
 утепленная подкладкой из флиса 165 г/м²

Особенности:

- с плотным прилеганием по голове
- с одним отворотом

ТР ТС 017/2011,
ГОСТ 33378-2015

ОЧКИ UNIVET™

506UP (PC) VANGUARD PLUS (KN) IFORM

Модель, ставшая абсолютным бестселлером, в новом цвете.

Регулировка длины и угла наклона дужки для достижения правильной посадки очков. Регулируемый **вентилируемый носопор** обеспечивает комфорт, а мягкий заушник для исключения точечного давления. **Возможность присоединения съёмного обтюратора** из термопластичной резины с вентиляцией для работ в условиях повышенного запыления и влажности (не входит в базовую комплектацию).



Очки с панорамной сферической линзой с боковой и надбровной защитой (козырек). Панорамная сферическая линза с улучшенным покрытием Vanguard PLUS.

Покрытие Vanguard Plus – это **двустороннее покрытие**, гарантирующее защиту от царапин и запотевания с обеих сторон линзы, имеет международную маркировку KN. Обеспечивает защиту от запотевания **в 5 раз превышающую (от 40 сек.) требования нормы**, а также **устойчивость к образованию царапин более чем в 2 раза превышающую требования EN166 и TP TC 019/2011**.

ОЧК 801.03



Очки с прозрачной поликарбонатной линзой

Вес 25г
1 оптический класс

Особенности:

- панорамная сферическая линза с улучшенным покрытием от царапин и запотевания и фронтально- боковой защитой глаз
- регулировка длины и угла наклона дужки для достижения правильной посадки очков
- усиленное покрытие от царапин и запотевания Vanguard Plus
- регулируемый вентилируемый ПВХ носопор обеспечивает комфорт, не создает давления
- мягкий заушник с накладкой из ПВХ для исключения точечного давления
- возможность присоединения съёмного обтюратора из термопластичной резины с вентиляцией для работы в условиях повышенного запыления и влажности

Защитные свойства:

- устойчивые к запотеванию (маркировка N)
- сопротивлению поверхности к разрушению мелкими частицами (маркировка K)
- от механических воздействий (низкоэнергетического удара высокоскоростными частицами при экстремальных температурах (FT));
- от неионизирующих излучений (ультрафиолетового излучения).
- 1 оптический класс - для длительного применения без вреда для зрения, профилактика развития болезней глаз.

TP TC 019/2011

ПЕР 060



Перчатки трикотажные с ПВХ iForm®

Размер	9, 10
Состав	60% хлопок, 40% полиэфир
Класс вязки	10
Оверлок	двойной

Упаковка:

- размер 9 - 360 пар
- размер 10 - 300 пар

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.252-2013

РЕМ 004



Ремень iForm®

Размер	135 см, регулируемая
Состав	70 % полиэстер, 30 % эластан
Ширина	38 мм
Пряжка	цинковый сплав


ТР ТС 017/2011

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ ТИПОВЫХ ФИГУР ЖЕНЩИН

Вторая полнотная группа согласно ГОСТ 31396-2009

«Классификация типовых фигур женщин по ростам, размерам и полнотным группам»

Размер	Российский размер	Международный размер	A Обхват груди (см)	B Обхват бедер (см)	C Рост (см)
80-84	40-42	XS	80-84	86-90	158-164, 170-176, 182-188
88-92	44-46	S	88-92	94-98	158-164, 170-176, 182-188
96-100	48-50	M	96-100	102-106	158-164, 170-176, 182-188
104-108	52-54	L	104-108	110-114	158-164, 170-176, 182-188
112-116	56-58	XL	112-116	118-122	158-164, 170-176, 182-188
120-124	60-62	XXL	120-124	126-130	158-164, 170-176, 182-188
128-132	64-66	XXXL	128-132	134-138	158-164, 170-176, 182-188




ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ ТИПОВЫХ ФИГУР МУЖЧИН

Вторая полнотная группа согласно ГОСТ 31396-2009

«Классификация типовых фигур мужчин по ростам, размерам и полнотным группам»

Размер	Российский размер	Международный размер	A Обхват груди (см)	B Обхват талии (см)	C Рост (см)
88-92	44-46	S	88-92	72-76	158-164, 170-176, 182-188, 194-200
96-100	48-50	M	96-100	80-84	158-164, 170-176, 182-188, 194-200
104-108	52-54	L	104-108	88-92	158-164, 170-176, 182-188, 194-200
112-116	56-58	XL	112-116	96-100	158-164, 170-176, 182-188, 194-200
120-124	60-62	XXL	120-124	104-108	158-164, 170-176, 182-188, 194-200
128-132	64-66	XXXL	128-132	112-116	158-164, 170-176, 182-188, 194-200



СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА ПРИМЕРНОГО СООТВЕТСТВИЯ РАЗМЕРОВ ОБУВИ МЕТРИЧЕСКОЙ И ШТИХМАССОВОЙ СИСТЕМ



ОБУВЬ РАБОЧАЯ (при интервале между смежными размерами 7,5 мм)

МУЖСКАЯ

Штихмассовая	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
Метрическая	247	255	262	270	277	285	292	300	307	315	322	330

ЖЕНСКАЯ

Штихмассовая	35	36	37	38	39	40
Метрическая	217	225	232	240	247	255



Каталог премиальной спецодежды и обуви

