

TUBĄDZIN CSOPORT

KORSZERŰ TERASZBURKOLATOK



Nyissunk a terasz felé

koraTER
BY KORZILIUS®

koratER®



KORSZERŰ TERASZBURKOLATOK

Nyissunk a terasz felé



INDEX

Grand Cave koraTER® STR

Torano White koraTER®

Massa koraTER®

Lavish koraTER®

Escala koraTER®

Patio Wood koraTER®

Wood Deck koraTER® STR

Teremtsd meg a saját oázisodat, ahol szabadban, a természet közelében, friss levegőn pihenhatsz.

Kialakításához használd a mi teraszburkolatainkat.

A koraTER® teraszburkolatok szinte korlátlan tervezési lehetőséget kínálnak.

Kiváló minőségűek: tartósak, időtállóak, ráadásul könnyen tisztán tarthatók – így hosszú éveken át élvezhető lesz a megálmodott környezet.

A koraTER® lapok felhasználhatók magánházakhoz, lakásokhoz vagy kertekben, de a munkahelyeken, irodákban és parkokban is kiválóan helytállnak. Egyszóval bárhol, ahol egy tökéletes pihenő helyet kívánunk kialakítani.

A teraszok, balkonok, kertek és az autóbeállók otthonunk szerves részeit képzik.

Válasszatok a homlokzathoz illő burkolatot, vagy ha modern térről van szó, keressétek a természetes-kő mintás, kifejező színeket. A hagyományos vagy rusztikus épületekhez a famintás lapok illenek leginkább.

Fedezd fel a koraTER® teraszburkolatait.

STÍLUS



NEMES TERMÉSZETESSÉG KŐHATÁSÚ BURKOLÓLAPOK

A kőhatású burkolatok ragyogó kompromisszumot jelentenek a természetes és hagyományos stílus között. A struktúrák, amelyekkel a természetben is találkozhatunk, egyedi jelleget kölcsönöznek a térnek.



NYERS MODERNITÁS BETONHATÁSÚ BURKOLÓLAPOK

A beton textúrája kiválóan alkalmas a modern, minimalista stílus hangsúlyozására. A finom színek pedig ragyogóan alkalmazkodnak a növények, és a kiegészítő berendezés környezetéhez.



A TERMÉSZET KÖZELÉBEN FAMINTÁS BURKOLÓLAPOK

A meleg színek, és a jól körülhatárolt minták is elősegítik a relaxációt. A faminta az időtálló, otthonos berendezés harmonikus alapja.







Grand Cave koraTER®

Grand Cave Brown
koraTER®



Grand Cave Brown
koraTER®

Grand Cave koraTER®



Grand Cave Brown
koraTER®

Grand Cave koraTER®




Grand Cave Ivory koraTER® STR
PORCELÁN TERASZBURKOLAT
598 × 598 × 18 mm




Grand Cave Brown koraTER® STR
PORCELÁN TERASZBURKOLAT
598 × 598 × 18 mm

név	EAN	hosszúság	szélesség	vastagság	kopás- állóság	csúszás- mentesség	retifikált	darab/ doboz	m²/doboz	doboz súlya	doboz/ raklap
Grand Cave Ivory koraTER STR	5900199253346	598	598	18	PEI IV	R11	Igen	2	0,72	29,6	32
Grand Cave Brown koraTER STR	5900199253643	598	598	18	PEI III	R11	Igen	2	0,72	29,6	32



Grand Cave Grey koraTER® STR
PORCELÁN TERASZBURKOLAT
598 × 598 × 18 mm



Grand Cave Graphite koraTER® STR
PORCELÁN TERASZBURKOLAT
598 × 598 × 18 mm

név	EAN	hosszúság	szélesség	vastagság	kopás- állóság	csúszás- mentesség	retifikált	darab/ doboz	m²/doboz	doboz súlya	doboz/ raklap
Grand Cave Grey koraTER STR	5900199253704	598	598	18	PEI IV	R11	Igen	2	0,72	29,6	32
Grand Cave Graphite koraTER STR	5900199253674	598	598	18	PEI III	R11	Igen	2	0,72	29,6	32



Grand Cave koraTER®

Grand Cave Graphite
koraTER®



Grand Cave Grey
koraTER®



Grand Cave Grey
koraTER®

Torano / Massa koraTER®

Torano White
koraTER®



Massa
koraTER®



Torano White koraTER®
PORCELÁN TERASZBURKOLAT
598 × 598 × 18 mm


név	EAN	hosszúság	szélesség	vastagság	kopás- állóság	csúszás- mentesség	retifikált	darab/ doboz	m²/doboz	doboz súlya	doboz/ raklap
Torano White koraTER	5900199253520	598	598	18	PEI IV	R11	Igen	2	0,72	29,6	32



Massa koraTER®
PORCELÁN TERASZBURKOLAT
598 × 598 × 18 mm

név	EAN	hosszúság	szélesség	vastagság	kopás- állóság	csúszás- mentesség	retifikált	darab/ doboz	m²/doboz	doboz súlya	doboz/ raklap
Massa koraTER	5900199253551	598	598	18	PEI IV	R11	Igen	2	0,72	29,6	32

Lavish / Escala koraTER®



Lavish Grey koraTER®
PORCELÁN TERASZBURKOLAT
598 × 598 × 18 mm



Lavish Graphite koraTER®
PORCELÁN TERASZBURKOLAT
598 × 598 × 18 mm

név	EAN	hosszúság	szélesség	vastagság	kopás- állóság	csúszás- mentesség	retifikált	darab/ doboz	m²/doboz	doboz súlya	doboz/ raklap
Lavish Graphite koraTER	5900199253582	598	598	18	PEI III	R11	Igen	2	0,72	29,6	32
Lavish Grey koraTER	5900199253612	598	598	18	PEI IV	R11	Igen	2	0,72	29,6	32



Escala Beige koraTER®
PORCELÁN TERASZBURKOLAT
598 × 598 × 18 mm



Escala Brown koraTER®
PORCELÁN TERASZBURKOLAT
598 × 598 × 18 mm

név	EAN	hosszúság	szélesség	vastagság	kopás- állóság	csúszás- mentesség	retifikált	darab/ doboz	m²/doboz	doboz súlya	doboz/ raklap
Escala Beige koraTER	5900199253285	598	598	18	PEI IV	R11	Igen	2	0,72	29,6	32
Escala Brown koraTER	5900199253315	598	598	18	PEI IV	R11	Igen	2	0,72	29,6	32



Patio Wood koraTER®

Patio Wood
koraTER®



Patio Wood
koraTER®





Patio Wood koraTER®

PORCELÁN TERASZBURKOLAT
598 × 598 × 18 mm

név	EAN	hosszúság	szélesség	vastagság	kopás- állóság	csúszás- mentesség	retifikált	darab/ doboz	m²/doboz	doboz súlya	doboz/ raklap
Patio Wood koraTER	5900199253223	598	598	18	PEI IV	R11	Igen	2	0,72	29,6	32



Wood Deck koraTER® STR

PORCELÁN TERASZBURKOLAT
598 × 598 × 18 mm

név	EAN	hosszúság	szélesség	vastagság	kopás- állóság	csúszás- mentesség	retifikált	darab/ doboz	m²/doboz	doboz súlya	doboz/ raklap
Wood Deck koraTER STR	5900199253254	598	598	18	PEI III	R11	Igen	2	0,72	29,6	32

TELEPÍTÉSI MÓDSZEREK

A koraTER® teraszburkolat elemeit sokféleképpen lehet lefektetni – ez a termék egyik legfontosabb előnye. Így a lapok kiválasztásánál a lerakás módját már nem kell figyelembe vennünk, elég ha csak az esztétikai szempontjainkat tartjuk szem előtt.

TELEPÍTÉS FÜRE



- 1/ Fű
- 2 / koraTER® teraszburkolat
- 3 / Tömörített 5-9cm-es alap
- 4 / Talaj

- A teraszburkolatok megfelelő, stabil lefektetése viszonylag egyszerű, akár önállóan is sikeresen kivitelezhető. Először gondosan vágjuk ki a fűvet, majd ássunk kb 5-8 cm mélységig. Ezután töltjük fel a mélyedést 3-6 mm-es zúzalékkal. Tömörítéskor vegyük figyelembe a burkolat magasságát is: az elhelyezett lap nem állhat ki a környezet szintjéből azért, hogy a gyepterület karbantartásánál sem okozzon majd nehézséget.
- A megoldás előnye: a lapok tetszőlegesen el- és átrendezhetőek és szintezhetőek.

AJÁNLJUK

KERTBE, PARKBA

BURKOLÁS TERASZLÁBAKRA



koraTER® lapok fix
teraszlábakra burkolása

- Ha teraszlábakra burkolunk, először is gondoskodni kell a megfelelő aljzatról.
- Figyelembe kell venni a lejtést, valamint a vízszigetelést. Az előkészített területre helyezzük el a fix vagy szabályozható lábakat. A teraszlábakat szigorúan a gyártójuk által meghatározott módon kell elhelyezni.
- A teraszlábakhoz speciális távtartók tartoznak, amelyek biztosítják a lapok közötti azonos távolságot.
- Az aljzat és a teraszburkolatok közötti rés jól kihasználható pl. a növények öntözőrendszerének kialakításához. Ennek a megoldásnak további előnye, hogy a terasz kinézete bármikor módosítható, mivel a lapok nincsenek egymáshoz rögzítve.

AJÁNLJUK

TERASZRA, BALKONRA



- 1 / koraTER® teraszburkolatok
- 2 / Álpadiórendszer
- 3 / Vízszigetelő réteg
- 4 / Beton aljzat lejtéssel

teraszburkolatok szabályozható
teraszlábakon való elhelyezése




- 1/ koraTER® teraszburkolat
- 2/ Csemperagasztó
- 3/ Vízáteresztő beton
- 4/ Tömörített zúzalék
- 5/ Talaj

TELEPÍTÉS VÍZÁTERESZTŐ BETONRA

- A fokozott terhelésnek kitett területen a lapok ragaszthatóak is. Az aljzat elkészítéséhez több réteg lerakása szükséges, hogy stabil és tartós felületet kapjunk. Az alsó réteget közvetlenül a talajra tesszük, erre kerül a tömörített zúzalék, majd ezt öntsük ki betonnal. A vízáteresztő beton rétegnek kb 8-10 centiméter vastagságúnak kell lennie. Ezek után a lapokat ragasszuk le.
- A leragasztott lapokat kifugázhatjuk.
- A hatékony vízelvezetés céljából, kb 1,5-2%-os lejtéssel kell megtervezni a felületet.
- Nagy felületek esetén, dilatációs rések betervezése is szükséges úgy, hogy az egyes szektorok ne lépjék túl a 16 m²-t.
- A ragasztó használata csökkenti a lapok elmozdulásának a rizikóját.

AJÁNLJUK

FELJÁRÓKRA, GARÁZSBA, IPARI TERÜLETRE



- 1/ koraTER® teraszburkolat
- 2/ Zúzalék alap, csökkenő méretű
- 3/ Geotextília
- 4/ Talaj

TELEPÍTÉS HOMOKRA

- Ott, ahol nagyobb teherbírásra nincs szükség, a lapokat homokra vagy zúzalékra is helyezhetjük.
- A gyomok elkerülése céljából helyezzünk a talajrétegre geotextiliát, amely az aljzat első rétege lesz. A következő réteg a zúzalék – a hatékony vízelvezetés céljából –, majd közvetlenül a lapok alatt homok, vagy 3-6 mm-es zúzalék elhelyezése szükséges.
- Ilyen telepítésnél a fugákat nem töltjük ki, így a víz szabadon lefolyhat. Amennyiben nem szeretnénk, hogy a lapok egy kicsit is elmozdulhassanak, ezt speciális távtartók használatával tudjuk biztosítani, vagy ragasztóhabarccsal lehet rögzíteni a lapok alját.

AJÁNLJUK

TERASZRA, KERTBE

TECHNIKAI JELLEMZŐK

A koraTER® lapok – a látványos design mellett – a tartósságukon kívül még számos jó tulajdonsággal rendelkeznek. Ellenállóak a környezet viszontagságaival szemben, pl többek között télen a jég felolvasztására használt sóra sem reagálnak.

Fagyálló kerámiaanyagból készült.
Az összes koraTER® lap felülete csúszásmentes.