


RENK ÖLÇÜM CİHAZLARI



Linshang Technology
Make measurement easier



1967' den beri
Memnuniyetiniz İçin Çalışıyoruz



LS171 Mini Renk Ölçer

Kullanım alanları: Deri, kaplama, boya, metal, taş, hırdavat vb. genel kullanım için

Ölçüm Açıklığı: 8mm

Özellikler

- ▶ Akıllı telefon ile detaylı kullanım (uygulama dili İngilizce).
- ▶ Renk tarama ve karşılaştırma modları.
- ▶ QC renk testinde hızlı uygunluk tespiti.
- ▶ 128×64 piksel tek satır göstergede rakamsal sonuç.
- ▶ Koruyucu kapakla hızlı kalibrasyon.
- ▶ CIE Lab, Luv, LCh, Yxy, CMYK, RGB, Hex format desteği.
- ▶ Ücretsiz "LScolor" uygulaması.
- ▶ Type-C şarj, tam şarjla 10.000 ölçüm.
- ▶ Birçok renk kartela seçeneği (Pantone, NCS, vb.).
- ▶ Ölçüm ve karşılaştırmaları hafızada saklama.
- ▶ Ölçüm D65 ışık kaynağı ve 10° gözlem açısıyla yapılır.
- ▶ Aydınlatma geometrisi D/8 SCI yöntemidir.



Web Sayfasında
İnceleyin



LS172 Baskı ve Kağıt Ürünleri İçin **Renk Ölçer**

Kullanım alanları: Kağıt, etiket, kağıda yapılan baskılar, ambalaj, baskılı kutular, karton

Ölçüm Açıklığı: 8mm

Özellikler

- Renk tarama ve karşılaştırma modları.
- QC test ile hızlı uygunluk tespiti.
- 3.5" IPS dokunmatik ekran.
- Koruyucu kapakla hızlı kalibrasyon.
- Türkçe/İngilizce menü, kolay kullanım.
- Geniş renk format desteği. (CIE Lab | LCh | Luv | Yxy | CMYK | RGB | YI-98 | WI-98 | WI-Gauz | WI-Hunter | WI-R457 | HSL | HSV | ITA | Spektr Veri)
- Ücretsiz LScolor (mobil) ve Colorimeter (PC) uygulamaları.
- Type-C şarj, tam şarjla 10.000 ölçüm.
- Pantone, NCS, RAL vb. kartela seçenekleri.
- 1000 ölçüm ve 1000 karşılaştırmayı hafızada saklama.
- Ölçüm D65 ışık kaynağı ve 10° gözlem açısıyla yapılır.
- Aydınlatma geometrisi 45/0'dır.



Web Sayfasında
İnceleyin



LS173 Renk Ölçer

Boya, metal, taş, seramik, plastik ve benzer malzemeler

Ölçüm Açıklığı: 8mm

Özellikler

- Renk tarama ve karşılaştırma modları.
- QC renk testi ile hızlı uygunluk tespiti.
- 3.5" IPS dokunmatik ekran.
- Koruyucu kapakla hızlı kalibrasyon.
- Türkçe menü ile kolay kullanım.
- Geniş renk format desteği. (CIE Lab | LCh | Luv | Yxy | CMYK | RGB | YI-98 | WI-98 | WI-Gauz | WI-Hunter | WI-R457 | HSL | HSV | ITA | Spektr Veri)
- Türkçe-İngilizce dil seçenekleri.
- Ücretsiz LScolor ve Colorimeter uygulamaları.
- Type-C ile şarj, tam dolumda 10.000 ölçüm.
- Zengin renk kartela uyumluluğu.
- 1000 ölçüm ve 1000 karşılaştırma hafızası.
- Ölçüm D65 ışık kaynağı ve 10° gözlem açısıyla yapılır.
- Aydınlatma geometrisi D/8 SCI yöntemidir.



Web Sayfasında
İnceleyin



LS175 Tekstil Renk Ölçer

Tekstil, Kumaş, plastik, gibi dokulu ve pürüzlü yüzeyler

Ölçüm Açıklığı: 20mm

Özellikler

- Renk tarama ve karşılaştırma modları.
- QC testi ile hızlı uygunluk tespiti.
- 3.5" IPS dokunmatik ekran.
- Koruyucu kapakla hızlı kalibrasyon.
- Türkçe menü ile kolay kullanım.
- Geniş renk format desteği. (CIE_Lab | CIE_LCh | CIE_Luv | Yxy | CMYK | RGB | YI-98 | 98 | WI-Gauz | WI-Hunter | WI-R457 | HSL | HSV | ITA | Spektr veri)
- Türkçe-İngilizce dil seçenekleri.
- Ücretsiz LScolor ve Colorimeter uygulamaları.
- Type-C şarj, tam şarjla 10.000 ölçüm.
- Çeşitli renk kartelalarıyla uyumluluk.
- 1000 ölçüm ve 1000 karşılaştırma hafızası.
- Ölçüm D65 ışık kaynağı ve 10° gözlem açısıyla yapılır.
- Aydınlatma geometrisi 45/0'dır.



Web Sayfasında
İnceleyin



LS176 Spektrofotometre

Boya, plastik, taş, dekoratif malzeme, otomotiv, hırdavat

Ölçüm Açıklığı: 8mm

Özellikler

- Profesyonel renk ölçüm cihazı.
- Renk tarama ve karşılaştırma modları.
- QC testi ile hızlı uygunluk tespiti.
- 480×320 IPS renkli ekran.
- Gelişmiş sensör ve 8 dalga boyu analiz algoritmasıyla yüksek doğruluk.
- Tam spektrumlu LED ile dalga boyu kaybını önleme.
- Koruyucu kapakla hızlı kalibrasyon.
- Türkçe menü ile kolay kullanım.
- Geniş renk format desteği. (CIE_Lab | LCh | Luv | Yxy | CMYK | RGB | HEX | YI-98 | WI-98 | WI-Gauz | WI-Hunter | WI-R457 | Reflectance)
- Türkçe-İngilizce dil seçenekleri.
- Ücretsiz LScolor ve Colorimeter uygulamaları.
- Type-C ile şarj, tam dolumda 10.000 ölçüm.
- 1000 ölçüm ve 1000 karşılaştırma hafızası.
- Ölçüm D65 ışık kaynağı ve 10° gözlem açısıyla yapılır.
- Aydınlatma geometrisi D/8 SCI yöntemidir.
- Ulusal metroloji standartlarına göre seviye 1 renk ölçerdir.



Web Sayfasında
İnceleyin



LS177 Masaüstü Renk Ölçer Spektrofotometre

Toz, granül, opak sıvı, kumaş ve hamur kıvamlı malzemeler

Ölçüm Açıklığı: 50mm

Özellikler

- Renk tarama ve karşılaştırma modları.
- QC testi ile hızlı uygunluk tespiti.
- 7" IPS dokunmatik ekran. (1024×600)
- Yoğun akışkanlar için renk ölçümü. (boya, mürekkep, süt, krema vb.)
- Un, pirinç, şeker, kağıt, plastik, tekstil için gelişmiş beyazlık-sarıklık parametreleri.
- Mıknatıslı kapak ile hızlı kalibrasyon.
- İngilizce arayüz.
- Geniş renk format desteği. (CIE Lab | Luv | LCh | Yxy | CMYK | RGB | WI-98 | WI-Gauß | WI-Hunter | YI-98 | WI-R457 | Reflektans)
- Ücretsiz LScolor ve Colorimeter uygulamaları.
- 1000 ölçüm ve 1000 karşılaştırma hafızası.
- Ölçüm D65 ışık kaynağı ve 10° gözlem açısıyla yapılır.
- Aydınlatma geometrisi D/8 SCI yöntemidir.



Web Sayfasında
İnceleyin



LS177C Masaüstü **Kahve Renk Ölçer**

Farklı ve düzensiz şekillere sahip kahve çekirdeklerinin renk ölçümü

Ölçüm Açıklığı: 50mm

Özellikler

- ▶ Renk tarama ve karşılaştırma modları.
- ▶ QC testi ile hızlı uygunluk tespiti.
- ▶ 7" IPS dokunmatik ekran. (1024×600)
- ▶ Mıknatıslı kapakla hızlı kalibrasyon.
- ▶ İngilizce arayüz.
- ▶ CIE Lab formatında renk ölçümü.
- ▶ Kahve kavrulma seviyesi (SCAA) ve çekirdek rengi (HCCI) ölçümü.
- ▶ Ücretsiz LScolor ve Colorimeter uygulamaları.
- ▶ 1000 ölçüm ve 1000 karşılaştırma hafızası.
- ▶ D65 ışık kaynağı ve 10° gözlem açısıyla ölçüm yapılır.
- ▶ Aydınlatma geometrisi D/8 SCI yöntemidir.



Web Sayfasında
İnceleyin



LS372 Matbaa için Profesyonel Renk Ölçer

Kağıt, etiket, kağıda yapılan baskılar, ambalaj, baskılı kutular, karton

Ölçüm Açıklığı: 4mm

Özellikler

- D50 ışık kaynağı, ISO uyumlu.
- Renk tarama ve karşılaştırma modları.
- Hızlı QC renk uygunluk testi.
- 3.5" IPS dokunmatik ekran.
- Mıknatıslı kapakla hızlı kalibrasyon.
- Türkçe menü, kolay kullanım.
- Geniş renk formatı desteği.
- Türkçe / İngilizce dil seçenekleri.
- Mobil ve PC için ücretsiz uygulama.
- Type-C şarj, 10.000 ölçüm.
- Entegre renk kartları, %90+ doğruluk.
- 1000 ölçüm ve 1000 karşılaştırma hafızası.
- Ölçüm D50 ışık kaynağı ve 2° gözlem açısıyla yapılır.
- Aydınlatma geometrisi 45/0'dır.



Web Sayfasında
İnceleyin

WEB SİTELERİMİZ



sanayimalzemeleri.com





olcumcihazifiyatlari.com



hassasterazi.com



akyol.net



Mağazalarımız

Akyol Sanayi Malzemeleri

Necatibey Caddesi Hoca Tahsin Sok. No:11 Karaköy- Beyoğlu / İSTANBUL

bilgi@akyol.net

TEL: 0 (212) 244 21 50 | 0 (533) 657 80 89 | **FAX:** 0 (212) 251 78 48

Akyol Sanayi Malzemeleri (İKİTELLİ ŞUBE)

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi, Metal İş Sanayi Sitesi 19.Blok No:21 34490
İkitelli / Başakşehir / İSTANBUL

TEL: 0 (212) 549 21 50 | **FAX:** 0 (212) 549 21 59

