

OPTIMUS

FERRETERÍAS DE CONFIANZA Y PROXIMIDAD

la calidez
que buscas



catálogo especial
CALEFACCIÓN

CALEFACCIÓN.....2
 Estufas de pellet / Estufas de leña / Accesorios estufas / Estufa de gas / Estufas parafina / Termoventiladores y calefactores / Emisores y radiadores / Estufas exterior / Calefacción industrial / Humidificadores /deshumidificadores

TERMOSTATOS Y PROGRAMADORES..... 21
 Programadores, bases y detectores

BOLSAS DE AGUA CALIENTE Y CALOR TEXTIL . .22

BURLETES Y AISLANTES......23

FELPUDOS Y ORDENACIÓN24
 Felpudos, Cubos y ordenación cocina / Ordenación interior

TENDEDEROS......27

ILUMINACIÓN28

JARDÍN29
 Complemento poda y herramienta / Motosierras / Maquinaria jardín / Hidrolimpiadoras / Bombas de agua

MAQUINARIA Y ACCESORIOS......35
 Maquinaria electroportátil / Accesorios electroportatil

ESTUFAS DE PELLETT



Calefacción limpia y económica gracias a su funcionamiento y combustible.

Generan y aportan calor gracias al uso de un combustible 100% renovable: el pellet. El pellet es un combustible fabricado a base de residuos totalmente vegetales que al introducirse en la estufa, se procesan gracias a la conexión eléctrica. Posteriormente, la energía calorífica es expulsada a la estancia a climatizar.



ECONÓMICO



100% NATURAL



ECOLÓGICO



SIN HUMOS SIN SUCIEDAD



OCUPA POCO ESPACIO



024094
Antracita



018491
Blanca

ESTUFA PELLETT CAMI

4,9 kW. Volumen de la estancia: 135 m³. superficie recomendada hasta 50 m². Capacidad de la tolva: 11 Kg. Eficiencia de 89,63-92,32%. Salida superior o posterior. Brasero de fundición, patas de madera y kit de wi-fi disponible.

899'00



ESTUFA PELLETT IGNISSIA TOKYO

7,7 kW. Estufa estancia, brasero de fundición, fácil limpieza, válvula anti-deflagración. Eficiencia máx. 91,6%. Capacidad tolva 15kg. Medidas 440x450x957cm.

999'00

021219
Blanca

021218
Negra

VERSIÓN WIFI DISPONIBLE



617588
Negro y gris

015826
Negro y burdeos

ESTUFA DE PELLETT 810 ELEGANCE

8,10kW. Color negro y burdeos. Revestimiento de mayólica y metal. Rendimiento 95.3% max. Consumo 0.44-1.84Kg/h. Capacidad depósito 17Kg. Volumen máximo calefactable 230m3. 100% producción italiana. Medidas L47xP50xH90cm 93Kg. WIFI APP.

1.399'00



ESTUFA PELLETT NEPRA

8 KW: Eficiencia: 91-93,8%. Depósito de 17Kg. Consumo: 0,7-1,98 Kg/h. Potencia termoquímica 9,3kW. Carga pellet con sistema anti-atascos tornillo estelar.

1.594'00

23023207
Blanca

23023206
Negra

23023208
Roja

ESTUFAS DE LEÑA



Características de las estufas

Ecodiseño:

Ahorro:

Gracias a su mayor rendimiento puede suponer un ahorro de más de 150€ de combustible por temporada.

Reducción de emisiones:

90% menos de emisiones de partículas que una chimenea abierta.


80% menos de emisiones de partículas que una estufa de 10 años.



ESTUFA DE LEÑA L4 ECONÓMICA 23022774

14,8 kW: carga máxima 3 Kg. Salida de humos: Ø 120 mm. Eficacia energética 84%.

144'00



ESTUFA DE LEÑA THAPELS 23023153

5,4 kW Estufa de leña Pella S en acero. Interior en refractario blanco y reja en fundición. Potencia 5,4kW, rendimiento 81%, A+.

409'00



ESTUFA DE LEÑA LUGANO 016157

6 kW. Rendimiento del 75%. Salida de humos trasera de 120-125 mm. Troncos hasta 42 cm. Medidas de la estufa 680x360x443 mm. Volumen de calefacción de 150 m³.

549'00



ESTUFA DE LEÑA JAZZ 015853

6 kW. Rendimiento del 77%. Parrilla y puerta de hierro fundido. Hogar revestido en vermiculita. Sistema cristal limpio. Leñero. Triple combustión. Troncos hasta 42 cm. Medidas de la estufa 653 X 436 X 443 mm. Volumen de calefacción de 150 m³.

649'00



ESTUFA DE LEÑA 707 ECODESIGN 23023222

18KW: triple combustión. Incorpora cámara con vermiculita refractaria, sistema de limpieza de cristal y doble cámara de acero. Carga máxima de 4 Kg, rendimiento del 77% y salida vertical de humos.

649'00



ESTUFA LEÑA KNYSNA 617663

5,9 kW. Rendimiento del 77%. Parrilla y puerta de hierro fundido. Hogar revestido en vermiculita. Sistema cristal limpio. Triple combustión. Troncos hasta 40 cm. Volumen de calefacción: 180 m³. Dimensiones: 712 x 436 x 443 mm.

695'00



ESTUFA DE LEÑA ALTEA CON LEÑERO 015848

6 kW. Para un volumen de calefacción de 180 m³.. Triple combustión. Leñero. Troncos hasta 40 cm. Rendimiento 77%.. Cristal vitrocerámico resistencia : 750 grados. Salida de humos Ø 120-125 mm horizontal. Medidas 864x 436x443mm.

729'00



SUPRA

Calidez y confort
respaldados por más
de 150 años de
historia

**ESTUFAS ESTANCAS
EFICIENCIA, SEGURIDAD Y CONFORT**

Gracias a su diseño hermético, una estufa estanca optimiza la combustión y mantiene el aire interior limpio y saludable. Ideal para hogares bien aislados, ofrece más rendimiento con menos leña y sin corrientes de aire. Una elección inteligente para calentar tu hogar con total confort y eficiencia.



Aparato estanco



SUPRA ANDRÉ 23022576
5,9kW (3-10kW). 41,1 x 37,1 x 75 cm. Cuerpo de hierro fundido. Placas laterales de Vermiculita alta densidad. Pot. nominal 5,9 kW (3-10kW). ø salida 150 mm. Salida humos superior o posterior. Rendimiento 81,6%. Consumo 1,67 Kg/h.

529'00

Aparato estanco



SUPRA ARDÈNE 23022577
6,1kW (3-10kW). 61,5 x 43,8 x 69,3 cm. Cuerpo de acero, puerta hierro fundido. Vermiculita de alta densidad. ø Salida 150 mm. ø Aire 100 mm. Compatible hogares eficientes. Salida humos superior o posterior. Turbina opcional. Rendimiento 77,7%. Consumo 1,5 Kg/h.

779'00

Aparato estanco



SUPRA ÉMILE 23022583
6,1kW (3-10kW). 61,5 x 43,8 x 69,3 cm. Cuerpo de acero, puerta hierro fundido y patas de madera. Vermiculita de alta densidad. ø Salida 150 mm. ø Aire 100 mm. Compatible hogares eficientes. Salida humos superior o posterior. Turbina opcional. Rendimiento 77,7%. Consumo 1,5 Kg/h.

849'00

Aparato estanco



SUPRA LÉONIE 23022578
6kW (3-10kW). 50 x 45,9 x 96,9 cm. Cuerpo chapa de acero. Vermiculita de alta densidad. ø Salida 150 mm. ø Aire 100 mm. Compatible hogares eficientes. Salida humos superior o posterior. Rendimiento 83,2%. Consumo 1,74 Kg/h.

999'00

Aparato estanco



SUPRA GABY 23022582
7,3kW (5-15kW). 62,4 x 43,3 x 66,5 cm. Cuerpo de hierro fundido y patas de madera. Placas lat. de Vermiculita alta densidad. ø 150 mm. ø Aire 100 mm. Compatible hogares eficientes. Salida humos superior o posterior. Rendimiento 78%. Consumo 2,4 Kg/h.

1.199'00

Aparato estanco



SUPRA FIORÉ 23022579
6kW (3-10kW). 50 x 45,9 x 126,9 cm. Cuerpo chapa de acero. Piedras acumuladoras de calor: más confort, menos consumo. Vermiculita de alta densidad. ø Salida 150 mm. ø Aire 100 mm. Compatible hogares eficientes. Salida humos superior o posterior. Rendimiento 83,2%. Consumo 1,74 Kg/h.

1.290'00

Acumulación de serie

Aparato estanco



SUPRA CÉLESTE 23022580
6kW (3-10kW). 50 x 45,9 x 96,9 cm. Cuerpo chapa de acero. Calor envolvente con visión lateral y radiación 180°. Vermiculita de alta densidad. ø Salida 150 mm. ø Aire 100 mm. Compatible hogares eficientes. Salida humos superior o posterior.

1.290'00

Aparato estanco



SUPRA STINA 23022581
7,3kW (5-15kW). 62,4 x 43,3 x 66,5 cm. Cuerpo de hierro fundido y patas de madera. Placas lat. de Vermiculita alta densidad. ø 150 mm. ø Aire 100 mm. Compatible hogares eficientes. Salida humos superior o posterior. Rendimiento 78%. Consumo 2,4 Kg/h.

1.290'00

Mejora la distribución del calor en tu hogar - TURBINA

*Disponible en ARDÈNE y ÉMILE - FR9016800B

ESTUFA LEÑA ZAHARA 9706629
 6KW ECODESIGN. Estufa de leña de fácil utilización con leñero. Potencia nominal de 6kW y rendimiento del 75%. Salida de humos trasera de 120-125 mm. Troncos hasta 42 cm. Medidas de la estufa 745 x 360 x 420 mm. Volumen de calefacción de 150 m³.
629'00



ESTUFA LEÑA CORAL 3V 617662
 5,4 kW. Rendimiento 77%. 712 x 436 x 443 mm. Peso 82 Kg. Doble cuerpo de chapa de 3+3 mm. Volumen calefacción 150 m³.
779'00



INSERT 700 FUNDI 9706891
 14 kW de potencia. Rendimiento 70.08%. Material acero fundición y sistema de doble combustión. Dos ventiladores con velocidades, rápida y lenta. Bajo consumo. 695 x 520 x 445 mm. Peso 140 Kg.
884'00



ESTUFA LEÑA CASTILLA 9706621
 8 kW de potencia. Rendimiento del 77%. Salida de humos trasera de 12-12,5 cm. Troncos hasta 50 cm. 760 x 595 x 480 mm. Volumen de calefacción de 240 m³. Calienta platos en la puerta superior.
895'00



ESTUFA LEÑA SINTRA 015873
 7kW ECODESIGN. Estufa de leña de fácil utilización con leñero. Rendimiento del 80,7%. Troncos hasta 60 cm. Medidas de la estufa 800x815x520mm. Volumen de calefacción de 210 m³.
979'00



ESTUFA LEÑA OPORTO CON HORNO 617604
 Potencia calorífica 7kW Cuerpo en chapa 4 mm. Rendimiento 81,2%. Medidas puerta 30,5 x 32,5 cm. Volumen de calefacción 280 m³. Con horno y leñero. Parrilla de hierro fundido. Sistema cristal limpio. Medidas 105,5 x 81,5 x 52 cm. Peso 121 Kg.
1.150'00



ESTUFA DE LEÑA INSERT 800 A 9711367
 Clasificación energética A. Diámetro salida de humos (mm)150. Potencia óptima (kW) 18. Rendimiento 75 %. Medidas: Alto 575mm x Ancho 795mm x Fondo 450mm. Peso 160 Kg. Material Estufa fundición. Doble combustión.
959'00



INSERT LEÑA HOGAR VISION PANORAMIC 617606
 Toma de aire exterior. Hogar revestido en vermiculita. Parrilla de hierro fundido. Visión panorámica. Puerta de vidrio serigrafiado. Sistema cristal limpio. Triple combustión. Troncos hasta 80 cm. Volumen de calefacción 270 m³ Potencia calorífica: 3,9 kw Rendimiento: 80,8% Emisión de CO: 0,10% Pintura anticorrosiva: 800°C Cristal vitrocerámico resistencia: 750°C Dimensiones: 627 x 1120 x 470 mm. Dimensiones puertas: 885 x 300 mm. Salida de humos vertical: Ø150-153 mm.
1.349'00



ACCESORIOS ESTUFA

PALAS METÁLICAS RECOGE CENIZAS

Con puño de madera. Para chimeneas de leña, y estufas de pellet y carbón, que nos facilitara la extracción de cenizas.



522424
16.5x17.5x47.5cm.

6'95



522214
24x23cm.

6'95

JUEGO CHIMENEA ESCOBILLA Y PALA NEGRO

23023324

2 piezas, color negro.

11'95



ESCOBILLA CHIMENEA

617466

47 cm.

9'60



RECOGEDOR METALICO COLOR NEGRO

522300

76 cm.

Pala de 25x23.5 cm.

9'95




SALVACHISPAS PELLETS CURVO

024064

58 x 80 cm.

42'95



SALVACHISPAS CHIMENEA

021216

1 panel, 55 x 66,5 cm. Color negro.

29'95



SALVACHISPAS SIMPLE DE CHIMENEA

617086

El sistema que lleva de patas se adapta muy bien al suelo y protege para que el fuego no salga para el exterior sin quitar calor ninguno. 67 x 11 x 60 cm.

44'95



SALVACHISPAS PLEGABLE DE CHIMENEA

617539

Con dos hojas plegables, para adaptar a muchas medidas de chimenea, ya que el sistema que lleva de patas se adapta muy bien al suelo y protege para que el fuego no salga para el exterior sin quitar calor ninguno. 110 x 11 x 60 cm.

74'95

Juegos de chimenea



JUEGO CHIMENEA SUELO 66 CM

9715923

4 piezas voluta negro.

31'95

JUEGO DE ACCESORIOS PARA CHIMENEA

23023325

Triangular 3 piezas negro.

34'95



JUEGO DE ACCESORIOS PARA CHIMENEA

23023326

Piramide, 4 piezas negro.

31'95





PASTILLAS DE ENCENDIDO
883145
Sin olores, larga duración y gran poder calorífico. 32 pastillas.

1'29

PASTILLA ENCENDIDO ECOLÓGICA

Compuestas de aceite vegetal. Sin humo y sin mal olor. 200 unidades. 883100

8'95

24+8ud. unidades. 883021

0'89



TRONCO ENCENDIDO ECOLOGICO 883044

1,1kg. Con aceite vegetal, sin keroseno. Mantiene el fuego vivo más de 2 horas. Ideal para el encendido de madera húmeda y grandes piezas de leñas.

5'55



LEÑERO
9715924
Acabado pintado. 40x37x25cm.

24'95



MÁS PROTECCIÓN

GUANTE ANTICALORICO EXTRALARGO
013380
Talla única.

13'95

CESTA QUEMADOR DE PELLETS

Pintado con pintura anticorrosiva hasta 800°. Esta diseñada para ser utilizada en estufas de leña de manera que se pueda crear ambientes cálidos y agradables.



618012
30x17x25cm.

26'95



618013
Doble. 49x17x25cm.

43'95



ALFOMBRAS IGNIFUGAS

Para proteger el suelo de chispas y brasas de chimeneas, barbacoas y hornos. Uso interior y exterior. Antideslizante e Impermeable.

ALFOMBRA 100X150CM
724222

34'95

SEMICIRCULAR 50X80CM 015823

13'95



CARTUCHO DESHOLLINADOR QUIMICO 9688634

La comodidad de uso es la principal característica del producto: basta con tirar el tubo entero al fuego y esperar que se consuma. El poder desengrasante y desincrustante del producto aparece al arder. Fabricado íntegramente con materiales aptos para la combustión.

3'99



DESHOLLINADOR CONCENTRADO 751024

250gr. Previene y elimina la acumulación de hollín, resinas, grasas e incrustaciones en chimeneas y estufas. Mantenimiento: Un bote cada 15 días aproximadamente dependiendo del uso de la instalación. Mantener las instalaciones limpias supone un ahorro de un 25 a un 30% de combustible.

4'45



DESHOLLINADOR EN SOBRES 9692515

4 sobres de 100gr. Se echan en el fuego vivo de las estufas o chimeneas para eliminar la acumulación de hollín, resinas, grasas e incrustaciones.

8'50



KIT DESHOLLINADOR

Para la limpieza mecánica de los conductos de salida de humos.

751030 Tubos de acero inoxidable y galvanizado. Contiene: 1 Erizo de Nylon Ø200mm, 4 Varillas: 1400 mm (total 5,6m).

24'95

751029 En chimeneas de obra. Contiene: 1 Erizo de acero Ø250mm, 4 Varillas: 1400 mm (total 5,6m).

26'95



PACK 2 UNIDADES

LIMPIAESTUFAS PISTOLA ESPUMA PACK 2 UDS 743129

750ml. Disuelve el hollín, la grasa y el alquitrán de los cristales de las estufas y chimeneas.

10'45



DESHOLLINADOR EN TUBO 741175

Elimina el hollín de las estufas y chimeneas.

5'55



DESHOLLINADOR ESTUFA PELLETT 741286

Elimina el hollín acumulado en estufas y calderas de pellet. Gran acción desincrustante, mejora el rendimiento, aumenta el poder calorífico.

8'55

TRONCO DESHOLLINADOR 741183

Limpia en profundidad el hollín de chimeneas y estufas.

9'55

Limpieza estufas



ASPIRADOR/SOPLADOR CENIZAS 15L 9709747

1000 W. Cable de 1,5m. Depósito 15L. Manguera metálica flexible de 1,2m. Boquilla de aluminio de 15 cm. Velocidad de flujo de aire: 1.3 m³/min. Filtro tela max 40° (referencia). Sistema de limpieza de filtro mediante golpeo. Nivel sonoro: 76 dB (A). Peso: 3,516 Kg. Certificados: CE, GS, EMC, RoHS, ETL, C-ETL.

39'95

ASPIRADOR/SOPLADOR CENIZAS CALIENTES 20L 9688021

1200W. Cable de 3m. Capacidad depósito: 20L. Manguera metálica flexible: 1,2m. Boquilla de aluminio de 20cm. y accesorio manguera punta plana. Velocidad de flujo de aire: 17 KPA, 1,5 M³/min. Filtro HEPA cubierto de malla metálica. Nivel sonoro: 76 dB (A). Cenizas calientes hasta 40°C.

49'95



ADHESIVO REFRACTARIO 9679021

Especialmente indicado para unir y/o sellar pequeñas superficies que deben estar sometidas a altas temperaturas. Soporta temperaturas de hasta 1500°C.

7'25



PACK DE REPARACIÓN

Excelente aislante para colocación de puertas de chimeneas, estufas, hornos, calderas y demás aparatos que precisen de un cerramiento a la salida de humos y gases.

- 723756 Ø 6. **9'95**
- 723757 Ø 8. **10'75**
- 723754 Ø 10. **11'95**
- 723755 Ø 12. **12'95**
- 723983 Ø 15. **13'95**

ESTUFAS DE GAS

Infrarrojos



**ESTUFA GAS INFRARROJOS
HOGAR NEGRA 024058**
Encendido eléctrico. Doble uso cocina y estufa. Con dispositivo de seguridad de Analizador de Atmosfera (ODS). Uso Exterior.

54'95



**ESTUFA DE GAS INFRARROJA
PLEGABLE 019214**
4.200 W. Compatible con gas butano y propano. Panel cerámico. Área de cobertura de 20 a 80 m². Asa y ruedas pivotantes. Anti CO². Medidas 420x390x720 mm, peso 7,9 Kg. Ativuelvo 45° con apagado automático.

64'95



**ESTUFA A GAS INFRARROJOS
23004408**
4,2 kW. Quemador con 3 placas cerámicas. Triple seguridad. Encendido piezo-eléctrico. Área de calefacción recomendada: 28-82 m². Medidas 71,5x42x26 cm.

86'95



EXTERIOR

**ESTUFA DE PANTALLA
INFRARROJOS 521194**
Funciona con botella doméstica de butano. Potencia: 2,7 kW-5kW. Tubo y regulador no incluidos. Apto uso exterior (no usar en interior). Consumo máximo 400g/h. mínimo 216 g/h. Medidas 30 x 25 x 15cm. No se adapta a botellas pequeñas.

44'95

Catalíticas



Made Italy



**CATALÍTICA
CAMPINGAZ 521082**
3.050W. 3 niveles de potencia. Certificación energética A. Consumo 220gr/h. Capacidad de climatización 100m³. Analizador de CO. El gas se corta si falta oxígeno o si la llama se apaga. Panel con certificación ecológica. Incluye goma ya preinstalada para mayor seguridad. Regulador no incluido. 45 x 80 x 35cm.

139'00



Made Italy



**CATALÍTICA
CAMPINGAZ CON
TERMOSTATO 018472**
3 niveles de potencia, 3050W. Certificación energética A. Permite un ahorro de hasta 40%. Incluye goma ya preinstalada para mayor seguridad. Consumo 220grs. Capacidad de climatización 100m³, Analizador de CO y Tempomar. El gas se corta si falta oxígeno o si la llama se apaga. Piezo electrónico de hasta 30.000 encendidos. Panel con certificación ecológica.

174'00

Catalíticas llama azul

CAMPINGAZ

**Y POR TU COMPRA,
LLÉVATE LA BOTELLA DE
GAS CEPESA y disfruta de:**

33€ dto.*

9€ para tus próximas botellas
**+ALTA
GRATIS**
Valorada en 24€

Puedes hacer tu pedido ya llamando al 900 10 21 95 o capturando este QR.

*Incluye 3 cupones de 3€ de descuento en el interior. Válido hasta el 31/08/2026 solo para pedidos realizados a través de un distribuidor CEPESA (máximo 1 cupón por compra de botella) y dentro del ámbito de cobertura de la compañía (península y Canarias). No válido en compras de botellas en Estaciones de Servicio y Puntos de Venta autorizados. No acumulable con otras ofertas de Cepsa.



LLAMA AZUL HJM 617579
4.200W. 2 niveles de potencia. Consumo máximo 305gr/h. Analizador de atmósfera que controla los niveles de CO₂ en el ambiente. Doble sistema de seguridad con desconexión automática. Encendido piezo eléctrico. Regulador y goma no incluidos. 43,5 x 73 x 34,5cm.

104'00



**ESTUFA LLAMA AZUL
HBF 90 009779**
4.200Kw. Consumo máx. 305 g/h. Apta para gas butano y propano. Encendido piezoeléctrico. Triple sistema de seguridad. Asa de transporte. Ruedas pivotantes. 40x32x70 cm.

134'00



BLUE FLAME CAMPINGAZ
4,1 kW. 3 posiciones. Climatización 120 m³. Consumo 299 grs/h. Med.: 78 x 45 x 35 cm y peso 11 kg. Encendido piezo electrónico. Conexión gas butano, botella doméstica. Incluye goma de gas. Seguridad analizador de atmósfera, el gas se corta si la llama se apaga o si falta oxígeno.

Color antracita. **018470**
Color burdeos. **018471**

144'00

ESTUFAS DE PARAFINA

Es un sistema de calefacción silencioso, que no necesita instalación ni apenas mantenimiento. Estas estufas son portátiles y calientan rápidamente la estancia donde se coloquen repartiendo el calor de forma homogénea.

Bombas trasvase



MANUAL TOYOTOMI 042021
Permite el trasvase de productos químicos (gasolina, alcohol...). Largo del tubo rígido 60cm. Tamaño adecuado para el trasvase de envases de 20 l. Tapón superior giratorio para la interrupción del suministro.

6'95



TOYOTOMI A PILAS 042020
Para trasvasar líquidos sin ningún esfuerzo. Funciona con dos pilas AA (no incluidas). Muy ligera.

17'95



MECHA DE ENCENDIDO TIPO F 024115

Compatible con los modelos ref proveedor: RS-122; RS-2222; RC-270; RS-30; RS-290; R-421; R-417; R-18E; R-224C; R-24/TC; R-20; R-26T; R-14T; R-15TC; R-31E; R-51; R-31E; R-420E; R-421E; R-17; R-20; R-21E; R-14; VIENA, TORINO, R-3200C; R-275; R-35; R-28; ROYALHEATER; R-274C; R-39C; KEROSUN R-2200; TOYOSET RS-2210; RS-220; RS-24

34'95

De mecha

No necesitan conexión eléctrica y destacan por su sencillez, únicamente para que funcionen tendrás que rellenar el depósito de combustible.



ESTUFA MECHA ZIBRO RS-122 617666
Color: Negro. Potencia: 2,2 kW; Ideal para: 35-80m³ (14-32m²); Consumo: 0,229 L/h; Depósito 4 L.; Autonomía: 17,5 h; Posible funcionamiento a altitud máx de 1500 m. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: Triple posición de Mecha (1,2,3) que aumenta su durabilidad; Mecha de Fieltro NF; Encendido con piezo eléctrico, sin resistencia (elimina cualquier avería de encendido); Sensor de temperatura que apaga la estufa en caso de ventilación deficiente; Posible mantenimiento por el usuario; Canal de You Tube con videos informativos.

129'00



ESTUFA DE PARAFINA 9711286
Potencia 2,4 kW. Volumen idóneo de la estancia 40 - 85 m³/ 16 - 34 m². Altura de mecha ajustable (para alargar la vida útil de la mecha). Dispositivo antivuelco. Botón de apagado rápido. Sensor de temperatura

154'00



ESTUFA PARAFINA 617654
MECHA RS-30 3000 W. Ideal para calentar 24-44m³. 12,8h de autonomía. Triple apagado de seguridad. Sistema antivuelco. 4 años de garantía.

169'00



ESTUFA DE PARAFINA 018514
Potencia 2,7 kW. Volumen idóneo de la estancia 45 - 95 m³. (18 - 38 m²). Consumo: 0,281 L/h. Autonomía del depósito (4,2L): 15 h. Encendido por piezo eléctrico. Altura de mecha ligeramente ajustable. Dispositivo antivuelco. Botón de apagado rápido. Tapón manos limpias. Sensor de temperatura.

188'95

Electrónicas

Calientan más rápido y optimizan mejor el combustible. Son programables y más seguras ya que el quemador está oculto.

REGALO!!
Bomba trasvase manual



ESTUFA ELECTRÓNICA PARAFINA OLIMA SER 0031 TC 1.08 018513
3100W. Consumo 0.113 - 0.323l/h. Autonomía 15.5-55h. Volumen a calentar 48-120m³. Altitud máxima 1300mt. Depósito 5L. Nivel sonoro 28-35dB. Medidas 37.1x29.4x42.9cm. Peso 8.1kgs. Sensor de temperatura. Display electrónico. Modo Ahorro. Máxima regulación menor consumo. Sistema antivuelco. Bloqueo seguridad niños. Fuzzy logic Temporizador de encendido. Tapón manos limpias.

209'00

4 AÑOS DE GARANTÍA
+ AMPLIABLE CON PARAFINA TOYOTOMI



REGALO!!
Bomba trasvase manual

ESTUFA ELECTRÓNICA ZIBRO LC-32 617644
Potencia 0,8-3,2kW; Ideal para 50-120m³; Consumo 0,083-0,333l/h. Depósito 5.4 L. Nuevo sistema de encendido. Ajuste de altitud hasta 1.900 m. Programador semanal (ON/OFF). Autolimpieza interna. Modo Ahorro. Sensor temperatura y antivuelco. Memoria interna. Apagado de seguridad. 37,6 x 42,8 x 29,6cm.

264'00

TERMOVENTILADORES Y CALEFACTORES

SONEDAS



TERMOVENTILADOR VERTICAL SONEDAS 9714385
1000-2000W. Modo ventilador. Termostato ajustable. Protección sobrecalentamiento.

13'95

CALEFACTOR ELECTRICO HORIZONTAL 9714387
2 posiciones, 1000-2400 W Aire frío / Aire natural /Aire caliente. Protección sobrecalentamiento.

14'95



TERMOVENTILADOR 2 EN 1 HORIZONTAL/ VERTICAL 9714386
2 modos de calor: 1000W/2000W. Termostato ajustable. Protección de sobrecalentamiento. Encendido con indicador luminoso. Rejilla metálica.

14'95



TERMOVENTILADOR SONEDAS 9714317
2000W. Blanco. Control manual. 2 niveles de temperatura. Termostato. Sistema de seguridad para el sobrecalentamiento. Interruptor volcado.

18'95

SONEDAS

TERMOVENTILADOR OSCILANTE IP21
23001694
2000 W. Función calor, frío. Termostato ajustable. Protección contra sobrecalentamiento. Base de oscilación de gran ángulo.

ESPECIAL BAÑO

16'95



MINICALFACTOR CERÁMICO BARDEI ENCHUFE GSC 024076
Potencia 400W. Digital.Temporizador: 12 horas. 2 niveles de calor. IP20. Dispositivo antivuelco. Medidas: 8,3 x 8,9 x 18cm.

18'95



TAURUS CALEFACTOR BAÑO TROPICANO
617576

Especial baño (IP21). 2000W. 2 intensidades de calor. Termostato regulable.Funcion ventilador.

36'95



S&P CALEFACTOR 617023

1000/2000W. Termostato automatico regulable. Sistema recogecables. Rejilla entrada de aire parte superior, evita entrada de suciedad.

49'95



**BOX
PLUS**Consumo
reducido**ESTUFA DE CUARZO 2 BARRAS BOX PLUS**

9704879

400/ 800W. Permite elegir la potencia y acelerar el tiempo de calentamiento. Funciones de seguridad integradas: protección contra sobrecalentamiento y protección contra golpes. Diseñado con interruptor antivuelco.

14'95**ESTUFA ELÉCTRICA
HALÓGENA DE SUELO**


1001715

Tres niveles de potencia
400/800/1200W . Rotación lateral
de 75°. Reflector de amplio ángulo.
Interruptor de seguridad antivuelco.

22'95**ESTUFA DE CUARZO
3 BARRAS BOX PLUS**

9704880

3 niveles de potencia
400/800/1200w. Emisión
instantánea de calor .Sistema
de seguridad antivuelco. Med:
52x24cm.

16'95**ESTUFA BAÑO GSC 009659**

Potencia: 600/1200W. 2 barras de
cuarzo. Medidas: 55 x 10 x 15cm.

20'95

ESTUFA CUARZO CON RUEDAS 617591
600/1200W. Ruedas pivotantes. Sistema de seguridad
antivuelco. 53 x 18 x 16cm.

32'95

Radiadores MICA



RADIADOR DE MICA

500-1500W. Rápida convección y difusión del calor. Máximo rendimiento en 1 minuto. No consumo oxígeno. Seguridad "antivuelco". Termostato de temperatura. Protección contra sobre-calentamiento. Sin fluido. Ruedas incluidas.

76'95

622977 23023667
500-1500W 1000-2000W



RADIADOR MICATHERMIC

Voltaje 230 V. Rápida convección y difusión del calor. Ahorro de energía. Máximo rendimiento en tan solo 1 minuto. Seguro y confortable sin emisiones. "Antivuelco" y protección sobrecalentamiento. Termostato regulable de temperatura ambiente.

Regulables: 300 - 600 W. Regulables: 750 - 1.500 W. Regulables: 1000 - 2000 W
Medidas: 78 x 27 x 54 cm. Medidas: 60 x 25 x 52 cm. Medidas: 60 x 25 x 52 cm.
9711380 018478 9711379

66'95

109'00

122'00



FM ESTUFA ELÉCTRICA

9711376
450 W. 230 V / 50 Hz. Interruptor ON/OFF. Alto 22 cm.

23'95

NOVEDAD

BRASERO ELECTRICO

23023353
850W. Resistencia blindada. Ø 39cm

32'95



BRASERO DE GAS HELIOX PRO

022710
1: 1.1kW - 0.45kW. Tipo de gas: Propano, butano. Consumo de gas: Butano: 80g/h a 1.1kW. Butano: 33g/h a 0.45kW. Propano: 78g/h a 1.1kW. Propano: 32g/h a 0.45kW. Ignición: Piezo-eléctrico. Sistema ODS incluido. Alta eficiencia térmica. Altura: 188.4 mm, Ø30 cm.

99'00



CHIMENEA ELÉCTRICA

021231

Calefactor cerámico de calor constante y homogéneo. Potencia: 1500 W. Efecto fuego real. Selector con termostato regulable de temperatura. Protección contra el sobrecalentamiento. 2 niveles de potencia. Medidas: 40,5 x 45 x 24 cm.

69'95



EMISORES Y TOALLEROS

Toalleros

TOALLERO FLUIDO PROGRAMABLE 9711513

400 W. Bastidor de acero de alta calidad. 13 tubos. Control digital programable con pantalla LCD. Tecnología de fluido eficiente de gran intercambio de calor. Programación diaria/semanal. Modo Confort. Modo Noche. Modo Antihielo. Modo Stand-by. Modo. Detección de ventanas abiertas. IP44. Termostato y termofusible de seguridad.

109'00



TOALLERO ELECTRICO SIN FLUIDO BLANCO 23003141

750 W: en aluminio, temporizador de dos horas. Pantalla con indicador de temperatura ambiente. IP24. Protección sobrecalentamiento.

134'00

SERIE L

Muy apropiados para estancias donde necesitamos conseguir variar la temperatura muy rápidamente



EMISOR SECO SLIM FACULA SERIE L

Termostato con precisión de 0,1°C. Programación diaria/semanal. Modos confort, económico, antihielo y fácil manejo. Detección de ventanas abiertas. Medición de consumo. Función de activación anticipada. Función baby-care. Extrasilencioso. Consumo eficiente. Fabricado en España.

Ref.	617549	617550	617551	617552
Potencia	600W	900W	1.200W	1.500W
Medidas	46 x 58,2 x 6cm	56 x 58,2 x 6cm	62 x 58,2 x 6cm	78 x 58,2 x 6cm
PVP	99€	114€	124€	144€

Se recomienda 100W x m². Estos datos son orientativos.

SERIE Z

Muy recomendables para viviendas habituales donde utilicemos los equipos de manera continuada



EMISOR FLUIDO FACULA SERIE Z

Termostato con precisión de 0,1°C. Programación diaria/semanal. Modos confort, económico, antihielo y fácil manejo. Detección de ventanas abiertas. Medición de consumo. Función de activación anticipada. Función baby-care. Extrasilencioso. Consumo eficiente. Fabricado en España.

Ref.	617543	617544	617545	617546	617547	617548
Potencia	500W	750W	1.000W	1.200W	1.500W	1.800W
Medidas	33,3 x 58 x 9,5cm	41,3 x 58 x 9,5cm	57,3 x 58 x 9,5cm	65,3 x 58 x 9,5cm	81,3 x 58 x 9,5cm	97,3 x 58 x 9,5cm
PVP	139€	174€	209€	239€	284€	314€

Se recomienda 100W x m². Estos datos son orientativos.

BOX PLUS



CONVECTOR BOX PLUS 2000W

750/1250/2000W con termostato regulable incorpora un pequeño ventilador interno que distribuye el aire caliente de una forma rápida y silenciosa. Tres funciones de potencia así como una protección contra sobrecalentamiento. Además, posee unas asas para facilitar el desplazamiento y pies de soporte.

9705571

24'95

9705572 TURBO y temporizador de 24h.

36'95

CONVECTOR S&P 617435

800/1200/2000W. 4 posiciones. Termostato automático. Dispositivo antiheladas. Luz piloto. Asa de transporte. Protector térmico de seguridad con desconexión automática. Calor de forma natural y silenciosa. 78,5 x 17,5 x 44cm.

84'95



CONVECTOR TURBO S&P 617434

800/1200/2000W. 4 posiciones. Termostato automático. Dispositivo antiheladas. Luz piloto. ASA transporte. Protector térmico de seguridad con desconexión automática. Calor de forma natural y silenciosa. 78,5 x 17,5 x 44cm. Incorpora ventilador que permite forzar la salida del aire caliente al ambiente a través de la rejilla frontal.

99'95



**BOX
PLUS****RADIADOR DE ACEITE MINI**

23001695
Potencia 1000W. Elementos: 9.
Termostato regulable y de seguridad.
Piloto de funcionamiento. Silencioso.
Color blanco.

31'95**RADIADOR ELECTRICO DE ACEITE**

Selector de potencia. Termostato regulable. Piloto de funcionamiento. Termostato de seguridad. Silencioso.



Ref.	1042615	1042616	1042617
Potencia	1.500W	2.000W	2.500W
Nº Elementos	7	9	11
PVP	42'95€	49'95€	52'95€

**S&P****RADIADOR ACEITE SAHARA**

4 potencias Aceite de tipo diatérmico de gran inercia térmica que le permite conservar el calor acumulado durante mucho tiempo. Termostato automático. Dispositivo antiheladas. Protector térmico de seguridad. Recogecables.

Ref.	617631	617632	617633
Potencia	1.500W	2.000W	2.500W
Nº Elementos	7	9	11
Medidas	35 x 29 x 64cm	43 x 29 x 64cm	51 x 29 x 64cm
PVP	94'95€	109€	129€

RADIADOR ELECTRICO DE ACEITE

termostato de seguridad. Temperatura regulable.
Alto especial 55cm.

Ref.	009643	009644	009645
Potencia	400-600-1000W	600-900-1500W	2.500W
Nº Elementos	5	7	9
Medidas	27.5 x 12.5 x 55cm	36.5 x 12.5 x 55cm	43.5 x 12.5 x 55cm
PVP	54'95€	64'95€	74'95€



ESTUFAS DE EXTERIOR

Estufas exteriores de gas



**ESTUFA GAS EXTERIOR
018512**
13KW 225cm inox: encendido piezoeléctrico. Sensor antivuelco. Reflector altamente eficiente y de calidad. Ruedas para un fácil transporte.
189'00



**ESTUFA DE TERRAZA
ENDERS POLO
522443**
115cm de altura, ideal para debajo de toldos o carpas. Quemador ecológico y potencia regulable. Encendido piezo eléctrico. Medidas: 115x42 cm. Incluye ruedas para facilitar el transporte.
214'00



**ESTUFA ELECTRICA
EXTERIOR CUARZO
PARED 617522**
650-1300-2000W. Interruptor y selección de potencias por tirador. Apertura 120°. Orientable 0-45°. Hasta 3mt alcance. Protector de sobrecalentamiento. Índice protección IPX4. Rejilla de seguridad. 220/240V 50Hz. Medidas 49,6X24,2X15,6 cm.
35'30



**ESTUFA GAS
EXTERIOR
PIRAMIDE GRIS
23005510**
13 kW. Altura máxima 2,2 m. Área irradiada 20m². Estructura en aluminio y base en acero. Fácil movilidad. Ideal para calentar carpas y grandes espacios.
294'00

Calefactores SPLIT cerámicos



CALEFACTOR SPLIT HALCON 024135
2000W. Temporizador 24 horas. Temporizador semanal. Función de ventana abierta. Pantalla LED. Elemento calefactor cerámico PTC de seguridad. Ventilador/calor/viento caliente para seleccionar. Protección contra sobrecalentamiento. Función de bloqueo para niños. Diseño ECO

47'95



NEXEO 2000 015822
1000/2000W. Pantalla Led visualizadora de funciones. Función ventilación y calefacción. Programación diaria/semanal. Temporizador 24h. Seguridad IP-22. Función ventanas abiertas, temperatura regulable y termostato de seguridad. 50x19x14cm. *Con mando a distancia.*

52'95

Calefacción industrial

CAÑÓN AIRE FORZADO A GAS (PROPANO O BUTANO)

Protección IPX0. Generador de aire caliente a gas propano o butano. Encendido piezoeléctrico. Protección anti-sobrecalentamiento. Sistema de seguridad: el calefactor se apaga si se extingue la llama. Función ventilador.

021228 Potencia 10 kW. Consumo de gas: 0,73 kg/h. Espacio recomendado: 160 m³/ 64 m². Caudal del aire: 320 m³/h.

124'00

018508 Potencia 15 kW. Consumo de gas: 1,09 kg/h. Espacio recomendado: 235 m³/ 94 m². Caudal del aire: 320 m³/h

134'00

9706902 Potencia 30 kW. Consumo de gas: 2,18 kg/h. Espacio recomendado: 470 m³/ 188 m². Caudal del aire: 650 m³/h

184'00



IRONSIDE



Inclinación ajustable

CALEFACTOR CERÁMICO PROFESIONAL
Con termostato.

2000W.
9687628

3000W.
9687629

24'95 42'95



CALEFACTOR PROFESIONAL 9692047

Potencia: 650 / 1300 / 2000 W con termostato. Con soporte de tubo de metal. Peso: 5,5 Kg.

49'95



CALEFACTOR PROFESIONAL 9697766

25/1500/3000W. Caudal de aire 476m³/h., con termostato y regulador. Protección IPX4. 270 x 255 x 400mm. 4,6Kg.

54'95



**HUMIDIFICADOR
PORCELANA
423004**
Fabricado en cerámica porosa. Ideal para la evaporación y eliminación de olores.
4'95



1L.
**DESHUMIFICADOR
024072**
1L. 23W. Cobertura 3-20 m². Medidas: 15x11x25 cm.
41'95



**DESHUMIFICADOR
024071**
800ml. 23W. Cobertura 13-20 m². 14x25x12 cm.
42'95


SONEDAS



**DESHUMIFICADOR
23004886**
300W. Capacidad deshumidificación 12 L/día, para superficies hasta 40 m2. Modos: deshumidificación normal, deshumidificación continua, secado de ropa y ventilación. Display digital de funciones con control táctil. Ventilador : 2 velocidades. Alarma de agua llena con Depósito 2 L. Refrigerante ecológico R-290 y compresor de alta eficiencia. Drenaje continuo. Apagado automático con depósito lleno. Defrost automático. Bloqueo infantil. Temporizador 24h. Auto re-start con corte de luz. Con ruedas. Medidas de aparato: 22,5 x 52,5 x 33 cm. Peso: 10,50 kg.
119'00



**DESHUMIFICADOR
024113**
Deshumidificación 10L/ día. Adecuado para 40-65 m3. Flujo de aire: 105 m3/h. Filtro Antipolvo/carbón activo. Depósito de 2.5L. Operación Automática. Sensor de humedad y Humidistato ajustable. Operación baja temperatura + descongelación automática. Temporizador entre 2 y 24 h. Función autostart. Refrigerante R290. Drenaje continuo. Panel de operación táctil. Fácil manejo, con asa lateral y ruedas ocultas. Tecnología Japonesa.
139'00



**DESHUMIFICADOR
024085**
16L 300W: Serie A3. Función antihielo, depósito de agua extraíble. Temporizador 12h. Función drenaje continuo.
149'00

**DESHUMIFICADOR
022734**
20L 350W: depósito 6L. Función drenaje continuo/ Función antihielo / Nivel de humedad ajustable. 60dB. Medidas: 588 x 351 x 234 mm.
169'00



TERMOSTATOS Y PROGRAMADORES



BASE MÚLTIPLE ECO CON INTERRUPTOR

TT Lateral 16A/250V. Color blanco.

- 621671 3 tomas. **6'95**
- 621673 4 tomas. **7'95**
- 621675 5 tomas. **8'95**
- 621677 6 tomas. **9'95**



BASE MÚLTIPLE CON INTERRUPTOR

1,5 metros de cable. Color negro.

- 622853 3 tomas. **6'95**
- 622854 4 tomas. **7'95**
- 622855 5 tomas. **8'95**
- 622856 6 tomas. **9'95**

PROLONGADOR

3x1.5 blanco 16A.

- 621626 2m. **8'95**
- 621627 3m. **11'95**
- 621628 5m. **14'95**



Programadores



PROGRAMADOR DIARIO COMPACTO 622823

Programador compacto diario con interruptor ON/OFF. Tiempo de maniobra de 15 min.

6'95



PROGRAMADOR ANALOGICO 622821

Programador diario con uñetas imperdibles. Maniobra de 0,30 min. Interruptor de apagado. 3500W 16(2)A.

6'75



PROGRAMADOR ELEC ANALOGICO DIARIO COATI BL 021229

7'55



MINI PROGRAMADOR DIGITAL 641785

AF132259. Con 20 programas on / off a la semana. 15 combinaciones de ajuste semanal. Batería interna recargable para no perder la programación.

19'95

Termostatos



TERMOSTATO MECANICO 621864

Rango de temperatura de control de 5°C a 35°C. Conexión 2 hilos.

15'95



TERMOSTATO PROGRAMABLE 632898

4 modos de funcionamiento: manual, automático, programa y anticongelante. Rango de temperatura entre 5 y 35 grados centígrados. rango de control de 0 a 40 grados centígrados. Precisión: 0,5 grados centígrados. Funciona con 2 baterías AA (no incluidas). Conexión a 2 hilos. IP20.

34'95



TERMOSTATO DIGITAL ON/OFF 022031

Pantalla retroiluminada. Información continua temperatura ambiente. 2 baterías aaa con indicador de nivel carga. Instalación de superficie. Función frío/calor. Color: blanco.

39'95

BOLSAS DE AGUA CALIENTE Y CALOR TEXTIL

Bolsas de agua caliente surtidas 1,8L

Con cierre hermético, evitando las fugas y goteo de agua. Suavidad al tacto, resistencia y seguridad. Calor natural y confortable. Flexible y enfundable.



FORRADA-POLAR

463085
De goma natural y recubierta con funda de tejido polar.

7'45

FORRADA-LANA

463092
De goma natural y recubierta con funda de punto efecto lana.

7'95



CALEFACTOR ACUMULADOR PORTÁTIL

617326
850W. Piloto señalizador y doble sistema de seguridad.

33'95

Calentapiés



CALIENTAPIÉS ELÉCTRICO

23023601
Hasta talla 46. Sistema de seguridad contra el sobre calentamiento. Apagado automatico pasados 90 minutos.

31'95

Almohadillas eléctricas



ALMOHADILLA ELÉCTRICA

23023602
Sistema de seguridad contra el sobrecalentamiento. 3 niveles de temperatura.

20'95



ALMOHADILLA ELÉCTRICA

23023600
100 W. Sistema de seguridad contra el sobrecalentamiento. 4 niveles de temperatura. Lavable gracias al termostato desmontable. Apagado automatico despues de 90 minutos.

28'95



DAGA

ALMOHADILLA TÉRMICA UNIVERSAL CONFORT

23023652
Innovadora tecnología de calefacción Intellisense® desarrollada en Europa para encontrar bienestar, confort y desconexión gracias al calor bueno e inteligente que tu cuerpo necesita y a la forma rectangular multi-uso para utilizar en diferentes partes del cuerpo. 5 temperaturas. 35x40 cm.

36'95



DAGA

ALMOHADILLA TÉRMICA CONFORT

Tecnología Intellisense®, confort y desconexión inteligente que tu cuerpo necesita. Diferentes tiempos y temperaturas. 3 programas y 4 temperaturas.

024110 XL 50x38cm. Tamaño ideal para espaldas y piernas.

49'95

024109 46x34cm.

52'95

Cervical/dorsal

LAVABLE



BEURER

CERVICAL/DORSAL

617639
42x64cm. 100W. Extra grande. Sistema de control de temperatura. LED con luz. Interruptor 3 potencias iluminado. Con apagado auto a los 90 min. aprox.

47'95

Calientacamás

Sistema seguridad contra el sobrecalentamiento. Lavable gracias al termostato desmontable. Apagado automático después de 180 minutos.



23023599
150x80 cm. 3 niveles de temperatura.

26'95

23023603
160x150 cm. 4 niveles de temperatura.

53'95

NOVEDAD Mantas eléctricas



MANTA LANA INALÁMBRICA

150x80 cm. 3 áreas de calentamiento. Rango de temperatura: 40-50-60°C.

39'95

23023549 Crema.
23023550 Gris.



MANTA ELÉCTRICA

24111
150x95 cm. Manta de sofá con innovadora tecnología de calefacción Intellisense® desarrollada en Europa para encontrar bienestar, confort. En terciopelo de doble cara. 3 programas. 6 temperaturas.

79'90



MANTA RELAX ELÉCTRICA XL

024112
Tecnología intellisense para el bienestar, confort y desconexión, se adapta constantemente a la temperatura natural del cuerpo. Ideal para la cama. 3 programas y 6 temperaturas. En terciopelo de doble cara suave. 180x140 cm.

99'95

BURLETES Y AISLANTES



TESA
BURLETE ESPUMA UNIVERSAL TESAMOLL
Para desajustes pequeños de 1 a 5 mm. 5452 Blanco.

954038 10 m x 9 mm. **2'95**
954042 10 m x 15 mm. **4'95**
954041 10 m x 25 mm. **7'95**



TESA
BURLETE PUERTA CAUCHO
5422. 1 m x 38 mm.

4'95
954037 Blanco.
954036 Marrón.



TESA
BURLETE PUERTA PVC
5433. 1 m x 37 mm.

11'95

954016 Marrón.
954017 Transparente.
954015 Blanco.



TESA
BURLETE SILICONA
5417. 6 m x 9 mm.
13'95
954056 Transparente.
021155 Blanco.



TESA
BURLETE CEPILLO
954096
5365. Perfil V, 5 m, gris.
11'95



TESA
BURLETE CAUCHO
6 m x 9 mm.

954026 Perfil E, marrón. **6'95**
954027 Perfil E, blanco. **6'95**
954018 Perfil P, marrón. **9'95**
954019 Perfil P, blanco. **9'95**
955066 Perfil D, marrón. **11'95**
955065 Perfil D, blanco. **11'95**

25 m x 9 mm.
955062 Perfil E, marrón. **29'95**
955063 Perfil P, blanco. **39'95**
955064 Perfil P, marrón. **39'95**

Burletes bajo puerta



LÁMINA PANEL REFLECTANTE RADIADOR
617476 0,70 x 1 m. **6'95**
617513 0,75 x 5 m. **16'95**



BURLETE BAJO PUERTA ADHESIVO PVC
1 m x 40 mm.
2'95
1004713 Blanco.
1004712 Marrón.



BURLETE BAJO PUERTA ADHESIVO CEPILLO ALUMINIO
92 cm.
8'95
954046 Blanco.
954047 Plata.
954045 Roble.
954048 Sapeli




BURLETE BAJO PUERTA ADHESIVO LABIO ALUMINIO
105 cm.
9'95
1040615 Blanco.
1040614 Plata.
1040617 Roble.
1040616 Sapeli

BURLETE DE ALUMINIO PARA PUERTAS DE GARAJE

955054
Evita la entrada de suciedad y hojas además de aislar térmicamente el garaje. 305 cm. Labio de arrastre de 45 cm, para superficies lisas. Negro.

21'95



FELPUDOS Y ORDENACIÓN

Felpudos COCO 40x70 cm

Excelente limpieza y absorción de agua. Uso interior y semi-exterior.


Desde
9'95



DACHSY
23023309



ESCALENO
23023311



ESPIRAL
23023308



HOLA MARGARITA
23023310



CACTUS SURTIDO
9701086

Felpudos COCO trenzado

CACTUS
9716048
40x70 cm.

10'95



ESPIGA
9716049
45x75 cm.

12'50



Felpudos FIBREX ARETUSA 45x75 cm

Superficie moqueta en relieve (80% polipropileno y 20% PE). Base de 100% goma reciclada. Absorción de humedad y muy buen atrapapolvo. Mantenimiento: cepillar, aspirar, sacudir ligeramente. Lavable a mano con agua y jabón suave. Usos: interior y semi-exterior.

17'50



BRICK
23023367



LUNA
23023366



PRINT DESERT
23023368

CUBO CON PEDAL SMART RECICLAJE 25 L

26x36x47 cm. Diseño estrecho y alto. Pedal retráctil. Encastrable y apilable. Apertura de la tapa 90 grados. Marco sujeta bolsas y muescas para la sujeción de la bolsa. Bisagra metálica. Material PP, BPA free.



21'95

9701452 Negro.

24'95

015532 Gris metalizado.

CUBO INDUSTRIAL

009387
70 L.

21'95



Disponible también:
831389 95 L.

CONTENEDOR NEGRO CON PEDAL 120L

Material PP. Base negra. Pedal gris

59'95

TAPA
DE COLOR



832390 Tapa gris.
832392 Tapa azul.
832393 Tapa verde.
832391 Tapa amarilla.



Serie LIGHT BOX

Cajas multiusos apilables de plástico de alta calidad y durabilidad. Ideal para múltiples usos en el hogar, en plástico transparente para una fácil identificación del contenido.



Referencia	Capacidad	Medidas	PVP
832672	2,5 L	7,8x10x20,4 cm	2'90
832674	5 L	19x11x33,4 cm	4'40
832670	6 L	19,5x13,2x28 cm	4'40
832671	7 L	17,8x13,2x39,6 cm	4'80
832669	12 L	27,8x13,2x39,6 cm	6'20
832668	23 L	37,8x18,5x39,6 cm	10'80
832675	22 L	37,6x13,9x52 cm	12'95
832673	36 L	57,8x18,5x39,6 cm	16'95
832676	50 L	37,6x31x52 cm	18'20



Cajas multiusos NEW

Incorpora un espacio en la zona de las asas para añadir una etiqueta y reconocer de forma fácil el contenido de la caja. Con solo levantar el asa se puede leer rápidamente.

Referencia	Tamaño	PVP
018807	25x26x36 cm. 15 L.	9'95
018808	37x26x51 cm. 35 L.	14'95
018809	37x45x51 cm. 60 L.	21'95
018811	Con botiquín 13 x 36 x 25 cm. 7 L.	9'95



Tapa y asas de material 100% reciclado y cuerpo de material 100% reciclable.

BAOBAB



CESTA DE ORDENACIÓN

Referencia	Tamaño	Color	PVP
832786	18,1x27,2x13 cm	Antracita	4'60
832787		Blanco	4'95
832784	16x38,5x29,4 cm	Antracita	8'50
832785		Blanco	
832790	23x38,5x29,4 cm	Antracita	9'95
832791		Blanco	

Cestas ordenación

Blanco roto.

RECTANGULAR

832822
5 L. 26x20x10,5 cm.

4'95

832821
12 L. 36x28x14,5 cm.

6'95

832820
20 L. 36x28x23 cm.

8'95

CUADRADA

832819
17 L. 28x28x27 cm.

8'95



Lavandería

PONGOTODO

015510
Blanco roto.
58 L. 58x43x34 cm.

21'95

CESTA

015507
Blanco roto.
46 L. 59x39x25 cm.

14'95

Armario Resina C-Wood

Armarios de resina, color gris/marrón. 25kg por balda.



021876
170x68x39 cm.
2 puertas.
124'95



021877
170x68x39 cm.
2 puertas. Escobero.
124'95



021875
170x103x39 cm.
3 puertas.
164'95

Zapatero metálico DUNNE

Fabricado en acero pintado de alta calidad y durabilidad.

3 MÓDULOS

Capacidad hasta 6 pares de zapatos.
50x13,5x103,5 cm.

95'00

23023554 Blanco.

23023555 Negro.

4 MÓDULOS

136 cm. Capacidad hasta 8 pares de zapatos.
50x13,5x136 cm.

129'00

23023556 Blanco.

23023557 Negro.



TABURETE PLEGABLE

Referencia	Medidas	PVP
023774	29x22x22 cm	11'20
023775	29x22x32 cm	15'00
023776	29x22x39 cm	17'95



TABURETE DOMÉSTICO

Seguro para evitar el plegado involuntario, amplia superficie de subida, peldaños y rellano antideslizantes. Resistencia de carga 150 kg.

M10. Blanco.

452237 2 peldaños. **44'95**

452557 3 peldaños. **59'95**

Aluminio. Negro.

452558 2 peldaños. **49'95**

452117 3 peldaños. **57'95**



BOX PLUS

CARRO CAJA PLEGABLE

9698382

42x37x40,5 cm. Carga máxima 35 kg. Mango de aluminio extensible. Ruedas de goma.

22'95




TENDEDEROS



i

Disponemos de pinzas de diferentes materiales

AM
BIT



TENDEDERO ALAS

951032
JOLLY 18. Acero con revestimiento.
18 m de tendido. 180x55x96 cm.

21'95



TENDEDERO ALAS

9687749
Milan. Aluminio anodizado, patas de acero con tratamiento especial antióxido, 100% anticorrosión. 18 m de tendido. 174x56x93 cm.

29'95



TENDEDERO RESINA

23005459
100% reciclado. 182x55x88 cm.
20 m de tendido.

29'95



TENDEDERO ALAS

23022428
Mixto aluminio acero.
20 m de tendido.

34'95



TENDEDERO 4 ALAS

23023081
Estructura superior en aluminio anodizado y patas de acero con tratamiento especial antióxido. 28 m de tendido. 95x179x93 cm.

34'50

TENDEDERO BALCÓN

951185
10 m espacio de tendido. Acero revestido, brazos ajustables. 110x56x28 cm abierto.

21'95



TENDEDERO AUTOMÁTICO

fabricado en EUROPA de alta calidad. Cuerdas independientes con bloqueo individual para cada cuerda. Utilizable acualquier distancia hasta 5 metros aprox por cuerda. De fácil instalación.

951019
3 cuerdas.
21'95



Disponble también:
951020 4 cuerdas.

Tendedero INFINITY

Estructura de acero y varillas de aluminio. Hasta 30 m de tendido. Alas altas para colgar prendas largas. Tubos XXL, menos marcas en la ropa.

77'95



FLEX
23022064
Blanco.



ULTIMATE
23022065
Negro.

SONEDAS

Downlight LED



EMPOTRAR BLANCO

22,5 cm. 18W 1980LM. Blanco.

Redondo

23000102 4000K. **5'95**
23000103 6500K.

Cuadrado

23000104 4000K. **6'75**
23000105 6500K.



SUPERFICIE BLANCO

22,5 cm. 18W 1980LM.

Redondo

23000106 4000K. **5,95**
23000107 6500K. **6,95**

Cuadrado

23000108 4000K. **7'75**
23000109 6500K.

SONEDAS

Proyector LED plano



Con sensor de movimiento



90168
10W IP65 860LM 6500K NG.

4'15

90169
20W IP65 1800LM 6500K NG.

5'15

1000912
30W IP65 2830LM 6500K NG.

7'00

1000913
50W IP65 4500LM 6500K NG.

12'15

1000914
20W IP44 1800LM 6500K NG.

12'30

1000915
50W IP44 4500LM 6500K NG.

17'15

23001914
70W IP65 7500LM
6500K.

15'45

23001915
100W IP65 1000LM
6500K.

20'75



Tubo LED



Starter incluido.

60cm

23000029 9W 850LM 4000K T8 G13 **2,95**
23000030 9W 850LM 6500K T8 G13 **2,95**

120cm

23000031 18W 1850LM 4000K T8 G13 **3,95**
23000032 18W 1850LM 4000K T8 G13 **3,95**

150cm

23000033 20W 2100LM 4000K T8 G13 **4,95**
23000034 20W 2100LM 4000K T8 G13 **4,95**

SONEDAS

Proyector ILUMIN

Cable de 3 m con base metálica NG.



20 W 6.500K

IP65 **1800 LUMENS**

1000916
19'75



50 W 6.500K

IP65 **4500 LUMENS**

1000917
31'45



30 W 6.500K

IP65 **2830 LUMENS**

1000918
LED. Telescópico.
31'95

Proyector solar



IP65

9716942
50W 6500K 580 LUMENS IP65.

34'95

9716943
100W 6500K 1000 LUMENS IP65.

49'95

9716944
200W 6500K 1800 LUMENS IP65.

84'95

natur



ESCOBA METÁLICA DE ACERO

1005051
Fija con 21 púas, de color negro. Sin mango.

4'45



ESCOBA METÁLICA DE ACERO

1005052
Regulable con 22 púas. Sin mango.

4'95



MAIOL ESCOBA METÁLICA DE ACERO

313113
Regulable con 21 dientes planos. Mango 130 cm. 43,5x37 cm.

16'95



BELLOTA ESCOBA METÁLICA DE ACERO

973190
Con 21 dientes planos. 38,5 cm. Mango de madera de 120 cm.

20'95



BELLOTA ESCOBA METÁLICA DE ACERO

973191
Con 21 dientes planos. Regulable de 38,5 cm a 48 cm. Mango de madera de 120 cm.

25'95

IRONSIDE



PLASVIDAVI CAPAZO FLEXIBLE MULTIUSOS NEGRO

Referencia	Capacidad	PVP
832618	26 L	3'95
832473	42 L	4'95



HACHA CON CABEZA DE ACERO AL CARBONO

Mango de madera de fresno lacado, agarre antideslizante.

Referencia	Peso	Medidas	PVP
9686976	300 gr	300 mm	15'95
9680105	600 gr	360 mm	18'95
9680106	800 gr	380 mm	19'95
9680107	1.000 gr	600 mm	23'95
9680108	1.250 gr	700 mm	28'95
9680109	1.600 gr	800 mm	31'95



HACHA CON MANGO DE FIBRA DE VIDRIO

Referencia	Largo	Peso	PVP
23023219	26 cm	600 gr	32'95
9716800	45 cm	1.100 gr	54'95
9716801	61 cm	1.600 gr	69'95
9716802	74 cm	2.500 gr	84'95

NOVEDAD



AFILADOR PARA HACHAS
23023220
7'95

IRONSIDE



MAZA CUÑA

9660603
Mango de fresno de 900 mm. Hoja de triple cuña. Peso 3.000 grs. Incluye funda protectora.

31'95



FLORES CORTES MAZA CON CUÑA MARTILLO

321123
Maza de alta calidad y mango de fibra con capa exterior engomada. 3 kg.

49'95

BELLOTA



MAZA CUÑA FIBRA DE CARBONO

321018
Acero especial Bellota. Forjada en una sola pieza con tratamiento térmico 3+. Para preparar leña.

89'95



FLORES CORTES CUÑA METÁLICA LEÑA

Para partir y trocear leña.

Referencia	Peso	PVP
321142	1 Kg	11'95
321141	2 Kg	18'95

natur

NOVEDAD



SERRUCHO DE PODA

23019719
Con mango plegable. 18 cm.

6'95



SERRUCHO DE PODA

23019720
Con mango de madera. 35 cm.

9'95

ALTUNA



SERRUCHO PODA + FUNDA PROFESIONAL

353574
Longitud 33 cm. Hoja curvada con dentado japones.

12'45



KAMIKAZE SERRUCHO PODA CURVO CON FUNDA

353579
Longitud 33 cm. Dentado japones con el corte en dos sentidos.

16'95

NOVEDAD



TIJERA PODA UNA MANO

2302321
Medida 21cm. Mangos bimateriales antideslizantes. Ø máximo de corte 25 mm. Incluye funda transparente.

9'95



TIJERA PODA UNA MANO

362116
Medida 21cm. Mangos de aluminio con empuñadura bimateria. Ø máximo de corte 20 mm.

11'95



TIJERA PODA UNA MANO

Mango de acero templado. Ø máximo de corte 25 mm.

Referencia	Medidas	PVP
363319	19 cm	14'45
363284	22 cm	15'45



TIJERA PODA UNA MANO

024117
Profesional. Mango ergonómico 21 cm.

16'95



TIJERA PODA UNA MANO

2300460
Bypass. Supercut fresh.

16'95



TIJERA PODA UNA MANO

363285
Mangos de aluminio forjado. Muy resistente y ligera. Longitud 20 cm. Ø corte máximo 25 mm. Corte bypass.

19'95



TIJERA PODA UNA MANO PROFESIONAL

Hoja fina. Ø máximo de corte 24 mm.

Referencia	Medidas	PVP
363032	22 cm	18'95
363034	24 cm	19'95



TIJERA PODA CORTARRAMAS DOS MANOS

363162
Longitud 70 cm, cuchilla cubierta de teflón.

21'95



BIKAIN

TIJERA CORTARRAMAS DOS MANOS

19704
Bypass. Longitud 70 cm. Sistema multiplicación interno. Ø corte máximo 35 mm.

31'95



BIKAIN

TIJERA DE PODA 2 MANOS TELESCÓPICA

363221
Extensible de 62 a 97 cm. Capacidad de corte 38 mm. Mangos aluminio, gran ligereza, poco peso.

36'95



TIJERA PODA CORTARRAMAS PROFESIONAL

9707132
Telescópica de 65 a 89 cm. Mangos de aluminio con un potente sistema de multiplicación.

45'95



TIJERA CORTARRAMAS DOS MANOS

019706
Bypass. Mangos telescópicos de 65 hasta 89 cm de aluminio.

48'95

natur



TIJERA DE PODAR CON SERRUCHO

1002920
Acero. Mango de aluminio telescópico de 120 a 240 cm. 35 cm.

32'95



SERRUCHO PODA CON PÉRTIGA

352275
Telescópico de 185/290 cm. Desmontable, mango antideslizante. Hoja de 440 mm y doble gancho.

43'95

IRONSIDE®



PÉRTIGA TELESCÓPICA CORTARRAMAS

363274
Dos funciones, serrucho y tijera con doble polea para suavizar el corte. Altura de 1.64 a 3.06 m.

44'95



PÉRTIGA TELESCÓPICA CORTARRAMAS

Dos funciones, serrucho y tijera con polea para suavizar el corte.

Referencia	Altura	PVP
363277	130 a 250 cm	49'95
362125	200 a 400 cm	64'95

WESCO

A batería

TIJERA DE PODA
A BATERÍA

23005020
Motor de 18 V, apertura de poda
máxima 25 mm. Funciona con
una batería de 18V no incluida.

99'95

ALUNA

TIJERA DE PODA
A BATERÍA

23022909
Motor de 16,8 V y
2,6Ah. Capacidad de corte 30 mm.
Incluye 2 baterías y maletín.

164'00

ALUNA



MOTOSIERRA A BATERÍA

024049
Potencia 21 V, 800 W. Capacidad de
corte 150 mm. Incluye 2 baterías de
litio de 2 Ah, cargador, dispensador de
aceite y dos cadenas de titanio.

94'95

ALHOVE

SIERRA PODADORA
A BATERÍA

23005169
Motor de 500 W con un voltaje
de 16.8 V. Longitud de corte
120 mm. Incluye 2 baterías, de
2 Ah y de 4 Ah y cargador dual.

179'00

NOVEDAD

MOTOSIERRA PODADORA
A BATERÍA

23022908
Potencia 21V, mango bimaternal,
dispensador de aceite. Capacidad de
corte 180 mm. Peso 1800 gr. Incluye
estuche con dos baterías de 21V 4 Ah
y dos cadenas de titanio.

219'00

NOVEDAD

BATAVIA
SET DE PODA A BATERÍA

23022926
Incluye motosierra de 18 V con una espada de 150 mm,
tijera de 18 V con display digital y Ø máximo de corte de
28 mm, pértiga telescópica de 1,25 a 3 m, batería de 2 Ah
y cargador.

139'00

ALUNA

KIT DE PODA
024048

Tijera de 28 mm de corte, motosierra con espada de 150 mm, pértiga telescópica
compatible con ambas máquinas. Incluye 2 baterías de 21V 2 Ah, cargador,
herramientas y cadena de recambio para la motosierra.

199'00

WESCO

A batería



MOTOSIERRA A BATERÍA

23005015
Motor de 18 V, cadena de 25 cm.
Funciona con una batería de 18V
no incluida. Peso 2,95 Kg.

89'95

MOTOSIERRA A BATERÍA 2X18V

9714296
Espada de 30 cm. Freno de cadena de parada
rápida para mayor seguridad. Lubricación
automática de cadena con ventana de aceite.
Tensor de cadena sin herramientas. Incluye
cargador doble y 2 baterías de 4 Ah cada una.

214'00

Eléctricas



MOTOSIERRA ELÉCTRICA

23004566
Motor de 2400 W, Espada de 40 cm.
Cuchilla y cadena POWERPLUS. Control
de tensión.

94'95

GARLAND
MOTOSIERRA ELÉCTRICA

016056
Motor de 2200 W. Espada de 40 cm. Tensor
sin herramientas, visor de nivel de aceite.
Freno de cadena y engrase automático.

119'00

A gasolina

ALHOVE

MOTOSIERRA
A GASOLINA

23005166
Motor de 25 cc con una potencia
de 1 CV. Espada de 30 cm, con
cadena 3/8 BP. Peso 3,2 Kg.

169'00

GARLAND
MOTOSIERRA A GASOLINA

022007
Motor de 2 tiempos y cilindrada de
37,2 cc. Potencia: 1,74 CV. Longitud
de barra: 35 cm. Peso con barra y
cadena 4,5 Kg.

139'00



16054
Motor de 1.9 CV y 41 CC.
Espada de 40 cm.

159'00

ALHOVE



MOTOSIERRA A GASOLINA

23005167
Motor de 52 cc con una potencia de
2.8 Hp. Espada de 18". Con cadena
72 eslabones. Sistema de arranque
fácil y cebador de gasolina. Peso
5.9 Kg.

179'00

AFILADOR ELÉCTRICO
PARA CADENAS

394144
Potencia 220W. Disco 100 mm
de diámetro y 7500 rpm.

39'95

Motoazadas a gasolina



GARLAND
019562
Motor 2 tiempos de 51,7 cc y 14,5 Kg de peso. 4 grupos de fresa de 21 cm cada una. Ancho de trabajo 24 cm.

269'00

NOVEDAD

Campeon



1010098
TM360. Motor de 4T de 2,5 Kw. Puede utilizarse a 36 cm de ancho con 2 juegos de fresas, a 60 cm de ancho con 3 juegos de fresas y a 64 cm con discos. Estructura compacta, fácil movimiento. Embrague correa.

379'00

Campeon



914297
Motor ECO de 4 tiempos de 6.5 Hp y 196 cc. Ancho de trabajo 80 cm. Fresas de 24 cm cada una.

599'00

Desbrozadoras a gasolina



23005161
Motor de 2 tiempos de 26 cc y 1.2 Hp. Barra de 24 mm, encendido rápido. Incluye arnés, disco de tres puntas y cabezal semiautomático.

159'00



23003376
Motor de 2T con 42.7 cc y 1.25 kw. Corte con hilo 43 cm y con disco 23 cm. Suministrada con disco de 3 puntas y cabezal automático de 2 hilos de nylon 2,4 mm. Trasmisión rígida de Ø 28 mm.

189'00



23005162
Motor de 2 tiempos de 52.8 cc y 2.1 Hp. Barra de 24 mm, encendido rápido. Incluye arnés, disco de tres puntas y cabezal semiautomático.

229'00



9706773
Motor de 2 tiempos de 52 CC y una potencia de 1.7 Kw. Corte con hilo 45 cm y con disco 25,5 cm. Se suministra con arnés, cabezal de nylon y cuchilla 3 dientes.

359'00

NOVEDAD

BELLOTA



23023306
Motor de 2T de 45,3 cc, carburador Walbro. Barra de 28 mm. Cabezal con ancho de corte 46 cm semiautomático con hilo de 3,3 mm, cuchilla de corte de 305 mm, sistema antivibración.

469'00

NOVEDAD

BELLOTA



23023305
Motor de 2T de 53,2 cc, carburador Walbro. Barra de 28 mm. Cabezal con ancho de corte 46 cm semiautomático con hilo de 3,3 mm, cuchilla de corte de 305 mm, sistema antivibración y sistema de arranque ultra easy start.

599'00

ALNOVA



23005163
Motor de 2 tiempos de 51.7 cc y 1.9 Hp. Barra de 26 mm, encendido rápido. Incluye 2 ruedas, manillar plegable y cabezal semiautomático.

269'00

Eléctrico

NOVEDAD



SOPLADOR ASPIRADOR TRITURADOR ELÉCTRICO
23022925
Potencia 3.300 W, Potencia de succión max 10 m³/min. Capacidad de la bolsa 40l. Correa para el hombro y dos ruedas guía.

39'95

IRONSIDE®



ASPIRADOR SOPLADOR TRITURADOR ELÉCTRICO
9712041
Potencia de 2800 W. Velocidad máx. de soplado 275 km/h. Volumen máx. de succión 13,5 m³/min. Bolsa de 45 L. Velocidad variable. Tubo telescópico 82-112 cm.

49'95



GARDENA
SOPLADOR ELÉCTRICO
345880
Potencia 3000 W. Velocidad del aire 310 km/h. Capacidad de aspiración: 605 m³/h. Capacidad de triturado 16:1. Cesto recogedor 45 L.

144'00

WESCO

NOVEDAD



SOPLADOR A BATERÍA
23020315
Potencia 18 V, batería de 2 Ah de litio incluida. Dos velocidades ajustables. Mango con recubrimiento y ergonómico. Fácil de usar incluso en tiempos prolongados.

94'95



SOPLADOR A BATERÍA
9714295
2X18V. Diseño de velocidad variable, volumen de aire de alta capacidad. Uso con una sola mano. Empuñadura de goma. Incluye cargador doble y 2 baterías de 2 Ah cada una.

139'00

NOVEDAD



ASPIRADOR SOPLADOR Y TRITURADOR A BATERÍA
23019609
Power collect 18 v P4A. Potente flujo de aire y gran potencia de succión para una limpieza rápida y eficaz. Rueda omnidireccional de 360° para una mayor maniobrabilidad. Incluye: batería de sistema P4A PBA 18V y cargador.

279'00

A gasolina



GARLAND
ASPIRADOR SOPLADOR A GASOLINA
614314
Motor 2T, potencia 0,75 kw, cilindrada 26CC, velocidad soplador 225 Km/h, volumen soplador: 10,2 m³/min, capacidad del saco: 45 L.

189'00



ALVOY
ASPIRADOR, SOPLADOR Y TRITURADOR A GASOLINA
23005170
Motor de 2 tiempos de 26 cc, y una potencia de 1.1 Hp. Con arranque fácil y cebador de gasolina. Incluye una boquilla plana, una tobera de aspiración y un saco de recogida.

199'00

Campesin



SOPLADOR DE MOCHILA
23003365
Motor de 2T de 29 cc y una potencia de 3 Kw. Velocidad aire: 92 m/s = 331 km/h. Volumen aire: 27m³/m. Peso 11 Kg. Nivel de potencia acústica garantizado: 99dB(A).

369'00

KRAFFT
LUBRICANTE SINTÉTICO PARA MOTORES

Para motosierras, cortacésped, desbrozadoras, motocultores, tractores, etc...Capacidad 1 L.

012004
De 2 tiempos.

7'95

012003
De 4 tiempos.

9'95



KRAFFT
LUBRICANTE PARA CADENAS DE MOTOSIERRAS

Alarga la duración y el mantenimiento de la cadena.

012012
1 L.

5'95

012013
5 L.

19'95



Bombas sumergibles aguas limpias

IRONSIDE®

Profundidad máxima de sumergir 7 m. Conexiones de 1". Cable de 10 m.

23004258

Potencia 250 W. Altura máxima 6 m. Caudal máx 4.500 L/h.

44'95



23004259

Potencia 400 W. Altura máxima 8 m. Caudal máx 7.000 L/h.

48'95



23004260

Potencia 550 W. Altura máxima 8.5 m. Caudal máx 11.000 L/h.

54'95



NOVEDAD

CON FLOTADOR INTEGRADO

23020666

Potencia 400 W, altura máxima 6 m, caudal máx 13.000 l/h, profundidad máxima de sumergir 10 m.

89'95



Bombas sumergibles aguas sucias

IRONSIDE®

23004262

Profundidad máxima de sumergir 7 m. Conexiones de 1". Cable de 10 m. Potencia 750 W. Altura máxima 8 m. Caudal máx 13.000 L/h. Tamaño máximo de grano 35 mm.

56'95



INOX. Profundidad máxima de sumergir 7 m. Tamaño máximo de grano 35 mm. Conexiones de 1". Cable de 10 m.

23004263

Potencia 750 W. Altura máxima 8 m. Caudal máx 13.000 L/h.

76'95

23004264

Potencia 1.100 W. Altura máxima 10,5 m. Caudal máx 16.500 L/h.

89'95



23004265

INOX. Potencia 1.300 W. Altura máxima 11 m. Caudal máx 25.000 L/h. Profundidad máxima de sumergir 10 m. Tamaño máximo de grano 40 mm. Conexiones de 1". Cable de 10 m.

99'95



NOVEDAD

CON FLOTADOR INTEGRADO

23020665

Inox, potencia 850 W, altura máxima 10.5 m, caudal máx 20.000 l/h, profundidad máxima de sumergir 10 m.

109'00



IRONSIDE®

BOMBA SUMERGIBLE AGUAS SUCIAS INOX CON TRITURADOR

23004266

Potencia 800 W. Altura máxima 11 m. Caudal máx 16.400 L/h. Profundidad máxima de sumergir 10 m. Conexiones de 1". Cable de 10 m.

219'00



Campetón

045178

Potencia 1000W. Caudal máximo 19.200 L/h (USO CONTINUO, VORTEX).

269'00



IRONSIDE®

BOMBA SUMERGIBLE DE ELEVACION

23004267

Para agua limpia. Potencia 1.000 W. Altura máxima 40 m. Caudal máx 6.500 L/h. Profundidad máxima de sumergir 7 m. Conexiones de 1". Cable de 10 m.

119'00



Bomba de superficie aguas limpias

IRONSIDE®

NOVEDAD



23020201

Potencia del motor 800 W, Caudal máximo 3.200 l/h. Aktura máxima 40 m.

89'95



23020202

Potencia del motor 1.200 W, Caudal máximo 3.700 l/h. Aktura máxima 46 m.

99'95

IRONSIDE®



HIDROLIMPIADORA

9716803

Caudal 480 L/h. Presión 160 BAR. Potencia 2.200 W.

179'00

ALNOVE



HIDROLIMPIADORA

23005165

Potencia 1800 W, caudal 6 L/min y presión de trabajo de 90 bares. Incluye pistola de acero y 4 boquillas de gancho rápido y una rotativa. Con 5 m de manguera.

209'00

KÄRCHER



HIDROLIMPIADORA POWER CONTROL K5

23005503

Presión:145 bar. Caudal: 550 L/h. Potencia 2.1 kW. Sistema Power Control: refrigerada por aire. Lanza turbo y pulverizadora Vario Power con regulación. Sistema de detergente Plug'n Clean.

364'00

KÄRCHER

NOVEDAD



HIDROLIMPIADORA K6 ESPECIAL

23022418

Presión 160 bar. Caudal 600 L/h, potencia absorbida 3.0 Kw. Incluye: pistola de alta presión G 180 Q Quick Connect, lanza VP 180 Vario Power Jet, boquilla turbo DB 180 y 10 m de manguera de alta presión.

439'00

MAQUINARIA Y ACCESORIOS

WESCO



DECAPADOR

9716231

2000 W. Protección contra sobrecalentamiento. Empuñadura de goma sobremoldeada. Interruptor de 3 posiciones (40°C 300 l/min 350°C 300 l/min 550°C 500 l/min) Función de aire frío (40°C 300 l/min) Potencia nominal: 2000 W Flujo de aire de 3 posiciones 40° 300L/minuto 350° 300L/minuto 550° 500L/minuto Peso: 0,6 kg 1 boquilla de concentración. 1 boquilla plana. 1 boquilla de protección de vidrio. 1 boquilla de gancho. 1 raspador.

24'95




MULTILIJADORA DELTA

9716224

160W. Tamaño de la base 140x140x80mm Sistema de gancho y bucle, caja de recogida de polvo de alta eficiencia, empuñadura de goma. Accesorios: * 1 caja de polvo * 1 bolsa tela * 5 lijas grano 80 * 5 lijas grano 100 * 5 lijas grano 120.

25'95



MINIHERRAMIENTA

9716230

160 W. Cambio de escobillas de carbón externo. Empuñadura de goma sobremoldeada. Interruptor de encendido/apagado. Bloqueo del eje. Velocidad variable Potencia nominal: 160W Velocidad sin carga: 8000-35000/min Tamaño de pinza: 2,3 mm/3,2 mm Peso de la máquina: 0,65 kg Dimensiones de la máquina: 260*52*120 mm Incluye: 1 pieza de eje flexible 1 pieza de mango auxiliar delantero 1 pieza de llave allen 1 pieza 40 piezas de accesorios.

35'95



AMOLADORA CON CABLE

9716237

125 mm. 900 W. Diseño de cuerpo delgado. Interruptor deslizante de encendido/apagado. Bloqueo del husillo Potencia nominal 900W Velocidad sin carga 12000/min Diámetro del disco 125 mm. Husillo M14 1 mango auxiliar. 1 protector de rueda para rectificar. 1 llave inglesa 1 par de cepillos de carbón.

39'95



AMOLADORA A BATERÍA

23019718

ø125mm 4.0 Ah 18V + cargador.

99'95



SIERRA DE CALAR

9716242

850W. Velocidad variable. Interruptor de bloqueo, luz LED. Interruptor soplador. Conexión para extracción de polvo externa. Placa base de aluminio, corte a inglete 45° ajustable. Ajuste de velocidad eléctrico. Potencia nominal: 850W. Velocidad sin carga: 0-3000/min. Longitud de carrera: 20 mm. Capacidad de bisel: 45° a la izquierda y derecha. Función de péndulo 4. Profundidad máx. de corte acero: 12 mm. Profundidad máx. de corte plástico: 15 mm. Profundidad máx. de corte madera.

49'95

SIERRA CIRCULAR A BATERÍA

23023166

18V 165 mm con batería.

89'95



MARTILLO COMBINADO

9716240

3 funciones: martillar, taladrar y taladrar con percusión. Velocidad variable con marcha atrás. Portabrocas SDS-plus. Interruptor de bloqueo. Rotación hacia adelante y hacia atrás. Agarre de goma sobremoldeado. Caja de cambios de plástico Potencia nominal: 800W. Velocidad sin carga: 0-1200/min. Tasa de impacto: 0-5300/min. Energía de impacto: 2,8J. 3 brocas más (6/8/10 mm). 2 brocas de cincel SDS Plus (puntiaguadas de 250 mm/planas de 20x250 mm). 1 mango auxiliar, 1 medidor de profundidad.

69'95



TALADRO DE MARTILLO/PERCUTOR A BATERÍA

23023168

12V, 38Nm, con batería.

49'95



SIERRA CALAR

9716234

18V. Configuraciones pendulares de 4 etapas para mejorar la eficiencia de corte. Sistema de cambio de cuchillas sin herramientas. Velocidad variable. El interruptor de bloqueo evita el arranque accidental. Agarre de goma sobremoldeado. Placa base de acero. Luz LED. Base ajustable para corte en ángulo. Llave en el almacenamiento del cuerpo. 18 V. Batería de 2,0 Ah. 1 cargador 2A. 1 llave Allen 1 cuchilla para cortar madera.

84'95

CEPILLO ELÉCTRICO

9716226

Perilla de ajuste de profundidad frontal. Puerto de extracción de polvo. Base de aluminio con ranura en V. Interruptor de bloqueo. Agarre de goma sobremoldeado. Tensión nominal: 230-240V/50Hz. Potencia nominal: 650W. Velocidad sin carga: 16000/min. Ancho de corte: 82 mm. Profundidad de corte: 2 mm. Profundidad de rebaje: 10 mm. 1 bolsa para el polvo, 1 llave inglesa, 1 guía paralela, 1 guía de reembolso.

43'95



ASPIRADOR A BATERÍA

23023165

18V. Para seco y húmedo.

99'95



AERO 360°

ABSORBENTE DE HUMEDAD Y **STOP AL OLOR**

ANTI-HUMEDAD ANTI-OLOR

GRAN EFICIENCIA

Patentado, tableta con abertura centrada para una mejor exposición al aire, de cristales activos para una absorción de humedad avanzada.

****TECNOLOGÍA PATENTADA**

Reducción activa de malos olores. Capturados y neutralizados por reacción química.



741309
Rubson Aero 360°
16,50€

742415
Rubson Minifresh
6,95€

TABLETAS AROMÁTICAS



Bienvenido a un hogar saludable



OPTIMUS

WWW.YMASCOOP.COM

Su ferretería YMAS:



Elementos decorativos y átrezzo no incluidos en el precio indicado, salvo mención expresa. Esta oferta es válida únicamente en el establecimiento indicado. Todos los productos requieren un montaje posterior por parte del cliente, salvo mención expresa. Los precios no incluyen ni transporte ni montaje y son válidos para su pago al contado. Precios máximos de venta con impuestos incluidos. Impreso sin dirección postal. Disponibilidad parcial de las ofertas. En caso de que se agoten las existencias, quedan salvaguardados los derechos al consumidor de acuerdo con la legislación vigente. Cuando este folleto no le sea válido, colabore con su reciclado.

Validez de la oferta:
Del 14/10/2025 al 15/01/2026
Diseño y realización: Dpto. Marketing YMASCOOP