

The logo consists of the word "کاسپین" in a bold, stylized Persian script. A small registered trademark symbol (®) is positioned to the upper left of the first letter. The text is black and is centered within a yellow rounded rectangle. This rectangle is part of a larger graphic element that includes several concentric, rounded borders in shades of gray and black, creating a sense of depth and motion.

کاسپین®

چسب کاسپین® ول کن نیست!

A dark gray, semi-circular shape is located in the bottom left corner of the image.

سیلیکون‌های همه‌کاره کاسپین

ویژگی‌ها:

- مواد اولیه ۱۰۰٪ وارداتی
- چسبندگی و دوام بالا
- مانع نفوذ آب
- انعطاف‌پذیری بالا
- حاوی مواد ضد قارچ (آنتی‌باکتریال)
- مقاوم در برابر رطوبت و حرارت

کاربردها:

- سطوح میثقی مانند شیشه، آلومینیوم و کاشی
- نمای بیرونی ساختمان
- آشپزخانه و حمام
- ساخت پانل‌های فشرده دوجداره، تجهیزات برودتی و حرارتی

بسته‌بندی:

- کارتریج ۳۳۰ گرمی و تیوب ۸۵ و ۳۰ گرمی
- بسته‌بندی سوسپسی ۶۰۰ میلی‌لیتری
- رنگ: شفاف، مشکی و سفید



سیلیکون آکواریوم کاسپین

ویژگی‌ها:

- مواد اولیه ۱۰۰٪ وارداتی
- حاوی مواد مخصوص بدون آسیب رساندن به ماهی و سایر موجودات آکواریومی
- بادوام، ضد آب و انعطاف‌پذیر
- مقاوم در برابر اشعه ماوراءبنفش
- مقاوم در برابر رطوبت و حرارت

کاربردها:

- آکواریوم‌های خانگی و صنعتی و تجهیزات آکواریومی

بسته‌بندی:

- کارتریج ۳۳۰ گرمی
- رنگ: شفاف



سیلیکون‌های خشی کاسپین

ویژگی‌ها:

- مواد اولیه ۱۰۰٪ وارداتی
- بدون بو و مناسب برای فضاهای کوچک و بدون تهویه
- خواص ضد کپک (آنتی‌باکتریال)
- مقاوم در برابر رطوبت و حرارت
- بادوام، ضد آب و انعطاف‌پذیر

کاربردها:

- آینه‌های بهداشتی و تزئینی
- شیشه و چراغ خودرو
- قطعات تزئینی شیشه‌ای و سرامیکی
- شیشه‌نما و داخلی ساختمان
- قطعات فولادی، سرامیکی، شیشه‌ای و تجهیزات برودتی حرارتی

بسته‌بندی:

- کارتریج ۳۳۰ گرمی
- بسته‌بندی سوسیسی ۶۰۰ میلی‌لیتری
- رنگ: شفاف و مشکی



سیلیکون مشکی مخصوص کاسپین

ویژگی‌ها:

- مواد اولیه ۱۰۰٪ وارداتی
- خواص ضد کپک (آنتی‌باکتریال)
- مقاوم در برابر رطوبت و حرارت
- پایداری در برابر اکسیداسیون ناشی از ازن، تابش‌های حرارتی و نوری و رطوبت

کاربردها:

- شیشه خودرو، شیشه‌های دوجداره، پارتیشن شیشه‌ای و آلومینیومی
- ساخت پانل‌های فشرده دوجداره

بسته‌بندی:

- کارتریج ۳۳۰ گرمی
- بسته‌بندی سوسیسی ۶۰۰ میلی‌لیتری
- رنگ: مشکی



سیلیکون‌های همه‌کاره کوئیک‌سیل

ویژگی‌ها:

- مواد اولیه ۱۰۰٪ وارداتی
- چسبندگی و دوام بالا
- مانع نفوذ آب
- انعطاف‌پذیری بالا
- حاوی مواد ضد قارچ (آنتی‌باکتریال)
- مقاوم در برابر رطوبت و حرارت

کاربردها:

- سطوح میزینگی مانند شیشه، آلومینیوم و کاشی
- نمای بیرونی ساختمان
- آشپزخانه و حمام
- ساخت پانل‌های فشرده دوجداره

بسته‌بندی:

- کارتریج ۳۰۰ میلی‌لیتری
- تیوب ۳۰ گرمی
- رنگ: شفاف، مشکی و سفید



سیلیکون‌های همه‌کاره K2

ویژگی‌ها:

- چسبندگی و دوام بالا
- مانع نفوذ آب
- انعطاف‌پذیر
- آنتی‌باکتریال
- مقاوم در برابر رطوبت و حرارت

کاربردها:

- سطوح میزینگی مانند شیشه، آلومینیوم و کاشی
- چهارچوب پنجره‌ها و درها
- سرویس‌های بهداشتی، وان و سینک

بسته‌بندی:

- کارتریج ۳۰۰ میلی‌لیتری
- رنگ: شفاف، مشکی و سفید



واشر ساز سیلیکونی حرارتی خشتی ویسکوسیل

ویژگی‌ها:

- تکنولوژی آلمان
- پایداری حرارتی بالا تا دمای ۳۳۰ درجه سانتی‌گراد
- فرمولاسیون خشتی، بدون بو و بدون ایجاد خوردگی
- مناسب برای موتورهای مجهز به سنسور اکسیژن
- مقاومت بالا در برابر سوخت‌های بنزینی، دیزلی، بایو دیزل، روغن و گریس، روان‌کننده‌ها، آب، آب دریا، نورخورشید و ازن
- سرعت خشک شدن بالا، دارای خاصیت کنشسانی دائمی

کاربردها:

- تمام سطوح در موتور، گیربکس، اکسل و سیلندر
- سطوح ناهموار و سخت
- کلیه موتورها و وسایل نقلیه سنگین و مدرن

بسته‌بندی:

- تیوب ۸۵ و ۳۰ گرمی
- رنگ: طوسی تیره



چسب خودرو و چسب زه کاسپین

ویژگی‌ها:

- مواد اولیه ۱۰۰٪ وارداتی
- مقاومت بسیار عالی در مقابل آب، اشعه ماورای بنفش، آزن و مواد شیمیایی
- بدون جمع‌شدگی پس از خشک شدن
- بدون ایجاد خوردگی
- چسبندگی و آب‌بندی بالا برای سطوح مختلف

کاربردها:

- زه خودرو، آینه، چراغ، قطعات تزئینی، سطوح پلیمری، شیشه و فلز

بسته‌بندی:

- تیوب ۳۰ گرمی
- رنگ: مشکی و شفاف



واشرساز سیلیکونی حرارتی مزدا

ویژگی‌ها:

- مواد اولیه ۱۰۰٪ وارداتی
- مقاومت دمایی تا ۳۳۰ درجه سانتی‌گراد
- مقاومت عالی در مقابل آب، هوا، اشعه ماورای بنفش، ازن و مواد شیمیایی
- با خاصیت الاستیسیته بالا پس از خشک شدن
- چسبندگی و دوام عالی / بدون جمع شدگی پس از خشک شدن

کاربردها:

- واشر سرسیلندر و اگزوز، اتصالات مبدل‌های حرارتی، عایق کاری الکتریکی
- وسایل خوراکی‌پزی و گرمازا، فلنج و منابع حرارتی سوپاپ، دیفرانسیل و ...

بسته‌بندی:

- کارتریج ۳۴۰ گرمی و تیوب ۸۵ و ۳۰ گرمی
- رنگ: طوسی، مشکی و قرمز



واشرساز سیلیکونی حرارتی ختشی مزدا پرو

ویژگی‌ها:

- مقاومت دمایی تا ۳۸۰ درجه سانتی‌گراد
- فرمولاسیون ختشی، بی بو
- عدم خوردگی
- مناسب برای خودروهای مجهز به سنسور اکسیژن
- دارای خاصیت کشسانی دائمی
- آب‌بندی درزها
- مقاومت عالی در برابر سوخت‌های بنزینی، دیزلی، روغن، گریس، روان‌کننده‌ها، آب، آب دریا، نور خورشید، ازن

کاربردها:

- به عنوان واشرساز و درزگیر در منابع خودروسازی، قطعات خودرو (دیفرانسیل، سرسیلندرو...)
- کلیه موتورها و وسایل نقلیه سنگین و مدرن
- سرسیلندر، دیفرانسیل، کارتِل، دسته موتور، درب سوپاپ
- اگزوز، رادیاتور، جعبه دنده، پمپ آب، فیلتر روغن
- اتصالات مبدل‌های حرارتی، فلنج و منابع حرارتی

بسته‌بندی:

- تیوب ۸۵ و ۳۰ گرمی
- رنگ: مشکی



خمیر درزگیر کاسپین

ویژگی‌ها:

- مواد اولیه ۱۰۰٪ وارداتی
- رنگ پذیری کامل
- فاقد حلال های خورنده
- قابلیت پاک شوندگی با آب قبل از خشک شدن
- خواص ضد کپک (آنتی‌باکتریال)

کاربردها:

- سطوح داخلی ساختمان، درب و پنجره و دیوارها
- صافکاری و نقاشی بدنه خودرو
- نصب پارکت و کفپوش لمینت داخلی ساختمان

بسته‌بندی:

- کارتریج ۴۷۰ گرمی
- تیوب ۱۱۰ گرمی
- رنگ: سفید



خمیر درزگیر سیلیکونایزد کاسپین

ویژگی‌ها:

- ساختار سیلیکونی و مقاوم در برابر حرکت تا ۱۵٪
- رنگ پذیری کامل
- فاقد حلال های خورنده
- قابلیت پاک شوندگی با آب قبل از خشک شدن
- خواص ضد کپک (آنتی‌باکتریال)
- پایه آکریلیک و غیر سمی
- بدون بو

کاربردها:

- اتصال بین مصالح ساختمانی مختلف (چوب، بتن، گچ، آجر و غیره)
- اتصالات بین پنجره، دیوار و درب
- پر کردن شکاف دیوارها و سقف
- چسباندن ورقه‌های سنگ مصنوعی به سطوح گچی

بسته‌بندی:

- کارتریج ۵۲۰ گرمی
- رنگ: سفید



اسپری فوم پلی اورتان کاسپین



ویژگی‌ها:

- قابلیت برشکاری، تمیزکاری و رنگ‌پذیری، پس از سخت شدن بین ۲ تا ۴ ساعت
- قابلیت چسبیدن به انواع مصالح ساختمانی به جز تفلون سیلیکونی، پلی اتیلن و پلی پروپیلن
- مقاوم در برابر هر نوع شرایط آب و هوایی و رطوبت
- به راحتی اشتعال‌پذیر نیست.

کاربردها:

- نصب و عایق کاری چهارچوب درب و پنجره
- پر کردن فواصل بین سنگ‌ها، آجرها، بتن‌ها و کچ‌ها
- پر کردن فواصل بین شیروانی، سقف‌ها، آجرکاری، صفحات فلزی، لوله‌کشی‌ها و کابل‌ها
- ساخت انواع عایق صوتی (اکوستیک) و حرارتی
- عایق کاری لوله‌های آب سرد و گرم

بسته‌بندی:

- اسپری ۷۵۰ میلی‌لیتری

چسب پلی اورتان (بدون نیاز به پرایمر) کاسپین CBTR10



ویژگی‌ها:

- قدرت اتصال بالا
- قابلیت انعطاف‌پذیری بالا
- غیرسمی و بدون بو
- مقاوم در برابر اسید و باز
- قابلیت رنگ‌پذیری

کاربردها:

- نصب شیشه‌های انواع خودرو
- صنایع اتوبوس‌سازی، مینی‌بوس‌سازی، خودروهای سنگین و نیمه سنگین، قایق‌های ورزشی و ماهی‌گیری
- نصب کفپوش‌ها
- درزگیری انواع سطوح در صنایع مختلف

بسته‌بندی:

- بسته‌بندی سوسیسی ۶۰۰ میلی‌لیتری
- رنگ: مشکی و سفید



چسب پی وی سی فشار قوی ترکش

ویژگی‌ها:

- تکنولوژی آلمان
- بدون تولون
- قدرت چسبندگی و سرعت خشک شدن بالا
- دارای نشان استاندارد از سازمان ملی استاندارد ایران
- مقاوم در برابر آب سرد، آب داغ و فشار بالا
- دارای خاصیت پرکنندگی فضای خالی بین اتصالات

کاربردها:

- سیستم آب و فاضلاب خانگی
- سیستم آبرسانی در مصارف کشاورزی
- سیستم آبرسانی شهر و روستا
- اتصال قطعات، مفحات و لوله‌هایی از جنس پی‌وی‌سی
- سخت در صنایع مختلف
- عایق کاری خطوط برق و تلفن زیرزمینی در لوله‌های پی‌وی‌سی سخت

بسته‌بندی:

- تیوب ۱۰۰ میلی‌لیتری
- قوطی ۲۵۰ و ۵۰۰ گرمی
- حلب ۱۷ لیتری



چسب پی وی سی کاسپین

ویژگی‌ها:

- مقاوم در برابر ضربه و تنش‌های کششی و برشی
- مقاومت محل اتصال چسب در برابر رطوبت، دمای پایین و حرارتی
- دارای خواص الکتریکی و مکانیکی مطلوب
- قدرت چسبندگی بالا
- اتصال فوری
- بوی خفیف

کاربردها:

- پروفیل‌های پی‌وی‌سی و لوله‌های آب و فاضلاب که تحت فشار ضعیفی از جریان قرار دارند
- مقوا، چرم و پارچه

بسته‌بندی:

- تیوب ۵۰ و ۱۰۰ میلی‌لیتری
- حلب ۱۷ لیتری



چسب فوری کاسپین

ویژگی‌ها:

- بر پایه S.B.R
- تکنولوژی آلمان
- جهت استفاده حرفه‌ای
- چسبندگی سریع
- سرعت خشک شدن بالا
- مقاومت محل اتصال چسب در برابر آب و مواد شوینده

کاربردها:

- مناسب برای صنایع کفش و چرم، موکت، لاستیک، پارچه، کفپوش و چمن مصنوعی

بسته‌بندی:

- قوطی ۲۰۰ و ۷۰۰ میلی‌لیتری
- قوطی ۲۸۰۰ گرمی
- حلب ۱۷ لیتری



چسب کاتکت پریمیوم کاسپین

ویژگی‌ها:

- برپایه کلروپرن (C.R)
- تکنولوژی آلمان
- جهت استفاده حرفه‌ای
- سرعت خشک شدن بالا
- بسیار قوی/حاوی مواد تقویت کننده چسبندگی
- مقاومت محل اتصال چسب در برابر آب، دمای پایین، حرارت، محیط‌های اسیدی و بازی رقیق

کاربردها:

- مناسب برای کفش، چرم، پارچه، چوب، روکش چوب، تخته سه لایه، چوب پنبه، نمد، لاستیک، موکت، انواع کفپوش
- اتصال سطوح انعطاف‌پذیر به سطح فلز / واشرآلات در صنعت اتومبیل

بسته‌بندی:

- تیوب ۵۰ و ۱۰۰ میلی‌لیتری
- حلب ۱۷ لیتری



چسب صنعتی (آهن) کاسپین

ویژگی‌ها:

- برپایه کلروپرن (C.R)
- تکنولوژی آلمان
- جهت استفاده حرفه‌ای و صنعتی
- چسبندگی عالی / حاوی مواد تقویت کننده چسبندگی
- سرعت خشک شدن بالا
- مقاومت محل اتصال چسب در برابر آب، دمای پایین، حرارت، محیط‌های اسیدی و بازی رفیق

کاربردها:

- مناسب برای موکت و انواع کفیوش، کفش، چرم، لاستیک، فرمیکا، پارچه، چوب پنبه، تخته سه لایی، نمد
- اتصال سطوح انعطاف‌پذیر به سطح فلز

بسته‌بندی:

- تیوب ۵۰ و ۱۰۰ میلی‌لیتری
- قوطی ۲۰۰ و ۷۰۰ میلی‌لیتری
- حلب ۱۷ لیتری



چسب چوب کاسپین

ویژگی‌ها:

- بر پایه رزین پلی وینیل استات (PVAc)
- پیوند قوی، غیرسمی
- بی‌رنگ پس از خشک شدن
- قابل شستشو با آب، پیش از خشک شدن
- دارای مواد نرم کننده و فعال کننده سطح
- دارای مواد ضد کف و ضد باکتری

کاربردها:

- چوب، نئوپان، مقوا، کاغذ و روکش چوب

بسته‌بندی:

- تیوب ۴۷ گرمی
- ظروف پلی اتیلنی ۴۵۰ و ۷۵۰ گرمی
- ظروف پلی اتیلنی ۴ کیلوگرمی



چسب نواری پهن کاسپین

ویژگی‌ها:

- فوق العاده شفاف، چسبندگی بالا
- بدون بوی نامطبوع شیمیایی
- بدون مشکل پاره شدن ناخواسته
- مقاومت بالا در برابر ضربات جابجایی یا حمل و نقل

کاربردها:

- کاغذ، مقوا، پلاستیک، شیشه
- مهر و موم کردن یا بسته‌بندی کارتن
- استفاده‌ی صنعتی، خانگی، اداری و سایر
- از بین بردن گرد و غبار لباس و موهای حیوانات خانگی

بسته‌بندی:

- ۴۰۸ سانتی‌متر × ۹۰ یارد



چسب همه‌کاره کاسپین

ویژگی‌ها:

- کاملاً شفاف
- سرعت خشک شدن بالا
- مقاومت محل اتصال چسب در برابر رطوبت، دمای پایین و حرارت
- دارای خواص الکتریکی و مکانیکی مطلوب

کاربردها:

- کاغذ، مقوا، لاستیک، گل‌سازی، چرم، چوب پنبه و پارچه

بسته‌بندی:

- تیوب ۲۰، ۳۰، ۵۰ و ۱۰۰ میلی‌لیتری
- حلب ۱۷ لیتری



چسب ۱-۲-۳ کاسپین

ویژگی‌ها:

- مواد اولیه ۱۰۰٪ وارداتی
- استحکام فوق العاده
- اتصال سریع
- بدون بو
- بادوام
- سهولت کاربرد (دارای بطری نرم و منعطف)
- دارای سبد نگهدارنده اسپری و بطری

کاربردها:

- قطعات چوبی و ام‌دی اف، سنگ، سرامیک، شیشه و لاستیک

بسته‌بندی:

- بسته‌بندی ۴۰۰ میلی‌لیتری



چسب ۱-۲-۳ کوئیک‌فیکس

ویژگی‌ها:

- مواد اولیه ۱۰۰٪ وارداتی
- استحکام فوق العاده
- اتصال سریع
- بدون بو
- بادوام
- کاربرد:
- قطعات چوبی و ام‌دی اف، سنگ، سرامیک، شیشه و لاستیک

بسته‌بندی:

- بسته‌بندی ۱۰۰، ۲۰۰ و ۴۰۰ میلی‌لیتری



تمیزکننده شیشه BETACLEAN 3300

ویژگی‌ها:

- بر پایه حلال‌های آلی

کاربردها:

- پاک‌کننده چربی از روی شیشه و بدنه قبل از اتصال

بسته‌بندی:

- ظروف پلی اتیلنی یک لیتری



پرایمر BETAPRIME 5500

ویژگی‌ها:

- بوی کم
- سرعت خشک شدن مناسب

کاربردها:

- تقویت‌کننده اتصال و چسبندگی بین سطوح
- افزایش دهنده قدرت چسبندگی چسب پلی اورتان به شیشه و فلز

بسته‌بندی:

- ظروف پلی اتیلنی یک لیتری



Caspian®

Caspian®
Adhesives



kwiksil

KwikFix®

mazda
CARPET MAKER
GROUP

VISCOSIL®

 www.daqiqchimie.com

 [daqiqchimie](https://www.instagram.com/daqiqchimie)

ثبت سفارشات: ۰۲۱-۶۱۷۰۰ | دفتر مرکزی: ۰۲۱-۸۸۵۱۰۱۴۳