



Preisliste 2024 CHF

Preise:

Die Preise verstehen sich ohne MwSt.

Verkaufs- und Lieferbedingungen:

Polsterstoffe ganze Breite und Gardinenstoffe
(gefaltet auf 150 cm Breite):

Versandkostenfrei in die Schweiz ab einem Bestellwert von 1150 CHF. Bei einem Bestellwert unter 1150 CHF kommen Versandkosten und eine Bearbeitungsgebühr von 40 CHF auf. Mindestbestellmenge 1 m / Farbe.

Gardinstoff ganze Breite 300 cm

(Sense, Tune und Sonnenschutz):

Versandkosten und Bearbeitungsgebühr innerhalb von Deutschland, Schweiz und Österreich von 150 CHF. Mindestbestellmenge 1 m / Farbe.

Lieferbedingungen: CPT

Siehe Svenssons Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen unter www.ludvigsvensson.com

Zahlungsbedingungen:

30 Tage netto ohne Abzug.

Bei verspäteter Zahlung werden Zinsen mit schwedischem Diskontsatz +10% berechnet.

Verkauf:

Geschäftszeiten:

Montag – Freitag 07.30–12.00, 13.00–16.00 Uhr

Anfragen

Killian Crausaz

T: +41 26 915 97 90

E: killian.crausaz@ditexinterieur.ch
info@ditexinterieur.ch

Preisliste Svensson Gardinen 2024



Produkt		Preis CHF/Im	Breite cm	Gewicht g/m ²	Rapporte ca cm	Material		Einlauf %	Feuer	IMO	ÖKO TEX	ECO LABEL	Ursprung
Airy		57,80	300	115	–	A	10	2	◦ ◻ ▲	x	x	x	SE
Akemi		54,20	150	210	5	A	10	2	◦ ◻ ▲	x	x	–	SE
Alter		56,70	300	120	–	A	10	2	◦ ◻ ▲	x	x	x	SE
Ara		45,90	150	90	–	A	10	2	◦ ◻ ▲	x	x	–	SE
► Blush		80,00	300	320	–	A	10	2	◦ ◻ ▲	x	x	x	SE
Basal		70,40	300	230	–	A	10	2	◦ ◻ ▲	x	x	x	SE
▷ Calla		67,80	150	360	–	A	10	2	◦ ◻	x	x	x	SE
Core		64,90	300	215	–	A	10	2	◦ ◻ ▲	x	x	x	SE
► Day		70,00	300	110	–	A	10	2	◦ ◻ ▲	x	x	x	DE
► Dito		57,70	300	130	–	A	10	2	◦ ◻ ▲	x	x	x	SE
Dual		86,10	300	315	–	A	10	2	◦ ◻ ▲	x	x	x	SE
► Glory		80,00	300	265	–	A	10	2	◦ ◻ ▲	x	x	x	SE
Grace		60,80	300	100	–	A	10	2	◦ ◻ ▲	x	x	x	SE
Grain		73,10	300	190	–	A	10	2	◦ ◻ ▲	x	x	x	SE
Interact		55,90	150	210	–	A	10	2	◦ ◻ ▲	x	x	x	SE
Karat RE*		75,00	300	150	–	A	10	2	◦ ◻	–	x	x	SE
▷ Kiri		45,70	150	90	100	A	10	2	◦ ◻ ▲	x	x	–	SE
► May		43,30	150	150	–	A	10	2	◦ ◻ ▲	x	x	x	SE
Mint		62,70	300	90	–	A	10	2	◦ ◻ ▲	x	x	x	SE
Noun		87,90	300	260	–	A	10	2	◦ ◻ ▲	x	x	x	SE
Nova		60,30	300	110	–	A	10	2	◦ ◻ ▲	x	x	x	SE
Ombré		56,90	150	220	–	A	10	2	◦ ◻ ▲	x	x	x	SE
► Ombré 300		76,00	300	220	–	A	10	2	◦ ◻ ▲	x	x	x	SE

Material - Gardinen

A: 100% Trevira CS (Schwerentflammbarer Polyester)
 B: >99% Trevira CS (Schwerentflammbarer Polyester), <1% NordShield BioLayr

RE*: Beinhaltet min. 25% Recycling-Material

Feuer/Schwerentflammbarkeit

◦ DIN 4102-1 Class B1
 ◻ BS 5867: Part 2, Type B
 ▲ EN 13773 klasse 1

IMO FTP Code 2010: Part 7

Pflegehinweise

Pflegehinweis 10

Pflegehinweis 4

- Neue Produkte
- Aktualisierte produkt
- ▷ Auslaufprodukt

Vollständige Produktinformationen erhalten Sie unter www.ludvigsvensson.com

Preisliste Svensson Gardinen 2024



Produkt		Preis CHF/Im	Breite cm	Gewicht g/m ²	Rapporte ca cm	Material		Einlauf %	Feuer	IMO	ÖKO TEX	ECO LABEL	Ursprung
Prime		60,30	150	360	–	A	10	2	◦ □ ▲	x	x	x	SE
▶ Prism		80,00	300	265	–	A	10	2	◦ □ ▲	x	x	x	SE
Pure		67,30	300	160	–	A	10	2	◦ □ ▲	x	x	x	SE
Reed		43,20	150	90	–	A	10	2	◦ □ ▲	x	x	x	SE
▶ Saint		80,00	300	265	–	A	10	2	◦ □ ▲	x	x	x	SE
Salt		65,80	300	190	–	A	10	2	◦ □ ▲	x	x	x	SE
Sawa		69,50	150	360	–	A	10	2	◦ □ ▲	x	x	x	SE
Sense		93,20	300	330	–	A	10	2	◦ □ ▲	x	x	x	SE
Sumire		50,10	150	150	–	A	10	2	◦ □ ▲	x	x	x	SE
Sway		51,10	300	60	–	A	10	2	◦ □ ▲	x	x	x	SE
Tune		89,80	300	360	–	A	10	2	◦ □ ▲	x	x	x	SE
▷ Twin		93,30	300	280	–	A	10	2	◦ □ ▲	x	x	x	SE
▶ Veil		56,70	300	85	–	A	10	2	◦ □ ▲	x	x	x	SE
Well		50,80	150	290	–	A	10	2	◦ ▲	x	x	–	SE
Willow		50,80	150	150	90	A	10	2	◦ □ ▲	x	x	–	SE
▶ Wonder		58,70	300	185	–	A	10	2	◦ □ ▲	x	x	x	SE
▷ Wood		43,50	150	90	68	A	10	2	◦ □ ▲	x	x	x	SE
Yoyo		87,60	300	360	–	A	10	2	◦ □ ▲	x	x	x	SE

Preisliste Svensson Gardinen 2024 - NordShield

Nordshield ist eine Textilbehandlung, die eine physische, aber unsichtbare Barriere gegen Bakterien schafft. Die Textilbehandlung wird für das unten aufgeführte Sortiment und für ausgewählte Farben angeboten. Weitere Informationen finden Sie unter: www.ludvigsvensson.com/en/interior-textiles/nordshield



Produkt		Preis CHF/Im	Breite cm	Gewicht g/m ²	Rapporte ca cm	Material		Einlauf %	Feuer	IMO	ÖKO TEX	ECO LABEL	Ursprung
▶ Grain NordShield		83,00	300	190	–	B	4	2	◦ □ ▲	–	x	x	SE
▶ Mint NordShield		72,60	300	90	–	B	4	2	◦ □ ▲	–	x	x	SE
▶ Yoyo NordShield		97,50	300	360	–	B	4	2	◦ □ ▲	–	x	x	SE

Material - Gardinen

A: 100% Trevira CS (Schwerentflammbarer Polyester)
B: >99% Trevira CS (Schwerentflammbarer Polyester), <1% NordShield BioLayr

RE*: Beinhaltet min. 25% Recycling-Material

Feuer/Schwerentflammbarkeit

◦ DIN 4102-1 Class B1
□ BS 5867: Part 2, Type B
▲ EN 13773 Class 1

IMO FTP Code 2010: Part 7

Pflegehinweise

Pflegehinweis 10

Pflegehinweis 4

- ▶ Neue Produkte
- ▶ Aktualisierte produkt
- ▷ Auslaufprodukt

Vollständige Produktinformationen erhalten Sie unter www.ludvigsvensson.com

Preisliste Svensson Möbelstoffe 2024



Produkt	Preis CHF/lm	Breite cm	Gewicht g/m²	Rapporte ca cm	Material	Martindale**		Einlauf %	Feuer	IMO	ÖKO TEX	ECO LABEL	Ur- sprung
Accessoire Bok	94,20	140	350	2x2	B	50 000	12	—	●●	x	x	x	SE
Accessoire Cent	94,20	140	350	2x2	B	50 000	12	—	●●	x	x	x	SE
Accessoire Etage	94,20	140	406	4x4	B	50 000	12	—	●●	x	x	—	SE
Accessoire Infra	94,20	140	350	48	B	50 000	12	—	●●	x	x	x	SE
Accessoire Kajal	94,20	140	350	50x66,5	B	50 000	12	—	●●	x	x	x	SE
Accessoire Lux	94,20	140	350	24x21,5	B	50 000	12	—	●●	x	x	x	SE
Accessoire Nest	94,20	140	350	115	B	50 000	12	—	●●	x	x	x	SE
Accessoire Pop	94,20	140	350	9x5	B	50 000	12	—	●●	x	x	x	SE
Accessoire Riff	94,20	140	350	9x5	B	50 000	12	—	●●	x	x	x	SE
Accessoire River	94,20	140	350	2x6	B	50 000	12	—	●●	x	x	x	SE
Accessoire Ruby	94,20	140	350	4x4	B	50 000	12	—	●●	x	x	x	SE
Accessoire Silk	94,20	140	350	—	B	50 000	12	—	●●	x	x	x	SE
Ally	62,10	140	320	—	B	100 000	12	—	●●	x	x	x	SE
Balance	106,70	140	570	—	C	100 000	12	—	●●■	x	x	—	SE
▷ Be On 4448	87,80	140	330	—	J	80 000	12	—	●●■	x	x	x	SE
▷ Be On 4445	87,80	140	390	—	D	80 000	12	—	●●■	x	x	x	SE
▷ Be On 4422	87,80	140	390	—	D	80 000	12	—	●●■	x	x	x	SE
▷ Be On 4463	87,80	140	390	—	D	80 000	12	—	●●■	x	x	x	SE
▷ Be On 4423	87,80	140	390	—	D	80 000	12	—	●●■	x	x	x	SE
▷ Be On 4340	87,80	140	390	—	D	80 000	12	—	●●■	x	x	x	SE

Material - Möbelstoffe

A. 100% Trevira CS (Schwerentflammbarer Polyester)
 B. 85% Schurwolle, 15% Polyamid
 C. 82% Schurwolle, 12% Ramie, 6% Polyamid
 D. 93% Schurwolle, 7% Polyamid
 E. 97% Schurwolle, 2% Polyamid, 1% Lycra
 F. 89% Schurwolle, 11% Polyamid
 G. 89% Trevira CS, 11% PU
 H. 83% Schurwolle, 15% Polyamid, 2% Lycra

I. 80% Schurwolle, 20% Ramie
 J. 92% Schurwolle, 8% Polyamid
 K. 80% Schurwolle, 13% Viskose, 7% Polyamid
 L. 88% Schurwolle, 12% Polyamid
 M. 75% Schurwolle, 25% Viskose
 O. 90% Schurwolle, 10% Polyamid
 P. 78% Schurwolle, 12% Ramie, 10% Viskose
 Q. >99% Trevira CS (Schwerentflammbarer Polyester), <1% NordShield BioLayr

Feuer/Schwerentflammbarkeit

●● EN ISO 1021-1 & 2
 ○ DIN 4102-1 Class B1
 ■ BS 5852, Crib 5
 IMO FTP Code 2010: Part 8

RE* Beinhaltet min. 25% Recycling-Material
 ** Scheuerfestigkeit SS EN 12947-2.

Pflegehinweise

Pflegehinweis 10 Pflegehinweis 12 Pflegehinweis 4

- ▷ Neue Produkte
- ▷ Aktualisierte produkt
- ▷ Auslaufprodukt

Vollständige Produktinformationen erhalten Sie unter www.ludvigsvensson.com

2024:1

Preisliste Svensson Möbelstoffe 2024



	Produkt	Preis CHF/lm	Breite cm	Gewicht g/m²	Rapporte ca cm	Material	Martindale** 	Einlauf %	Feuer	IMO	ÖKO TEX	ECO LABEL	Ur- sprung	
▷	Be On 4434	87,80	140	390	–	D	80 000	12	–	●●■	x	x	x	SE
▷	Be On 4343	87,80	140	390	–	D	80 000	12	–	●●■	x	x	x	SE
	Club 6816	95,10	140	300	140x157	B	100 000	12	–	●●	x	x	x	SE
	Club 6020	95,10	140	300	16x15	B	100 000	12	–	●●	x	x	x	SE
	Club 3426	95,10	140	320	29x29	B	100 000	12	–	●●	x	x	x	SE
	Club 6830	95,10	140	300	28x29	B	100 000	12	–	●●	x	x	x	SE
	Club 6500	95,10	140	300	–	B	100 000	12	–	●●	x	x	x	SE
	Club 6523	95,10	140	320	29x29	B	100 000	12	–	●●	x	x	x	SE
	Club 6840	95,10	140	300	16x15	B	100 000	12	–	●●	x	x	x	SE
	Club 5915	95,10	140	300	140x157	B	100 000	12	–	●●	x	x	x	SE
	Club 5727	95,10	140	320	29x29	B	100 000	12	–	●●	x	x	x	SE
	Club 6622	95,10	140	320	29x29	B	100 000	12	–	●●	x	x	x	SE
	Club 4620	95,10	140	300	–	B	100 000	12	–	●●	x	x	x	SE
	Club 4340	95,10	140	300	28x29	B	100 000	12	–	●●	x	x	x	SE
	Club 3066	95,10	140	300	28x29	B	100 000	12	–	●●	x	x	x	SE
	Club 4520	95,10	140	300	28x29	B	100 000	12	–	●●	x	x	x	SE
	Cody	68,30	140	280	–	B	100 000	12	–	●●■	x	x	x	SE
	Debut	118,90	140	480	–	P	70 000	12	–	●●■	x	x	–	SE
	Easy	62,10	140	330	–	B	150 000	12	–	●●■	x	x	x	SE
	Harper	77,60	150	365	–	A	85 000	10	2	●●○■	x	x	x	SE

Material - Möbelstoffe

A. 100% Trevira CS (Schwerentflammbarer Polyester)
 B. 85% Schurwolle, 15% Polyamid
 C. 82% Schurwolle, 12% Ramie, 6% Polyamid
 D. 93% Schurwolle, 7% Polyamid
 E. 97% Schurwolle, 2% Polyamid, 1% Lycra
 F. 89% Schurwolle, 11% Polyamid
 G. 89% Trevira CS, 11% PU
 H. 83% Schurwolle, 15% Polyamid, 2% Lycra

I. 80% Schurwolle, 20% Ramie
 J. 92% Schurwolle, 8% Polyamid
 K. 80% Schurwolle, 13% Viskose, 7% Polyamid
 L. 88% Schurwolle, 12% Polyamid
 M. 75% Schurwolle, 25% Viskose
 O. 90% Schurwolle, 10% Polyamid
 P. 78% Schurwolle, 12% Ramie, 10% Viskose
 Q. >99% Trevira CS (Schwerentflammbarer Polyester), <1% NordShield BioLayr

Feuer/Schwerentflammbarkeit

•• EN ISO 1021-1 & 2
 ○ DIN 4102-1 Class B1
 ■ BS 5852, Crib 5
 IMO FTP Code 2010: Part 8

RE* Beinhaltet min. 25% Recycling-Material
 ** Scheuerfestigkeit SS EN 12947-2.

Pflegehinweise

Pflegehinweis 10 Pflegehinweis 12 Pflegehinweis 4

- ▶ Neue Produkte
- ▶ Aktualisierte produkt
- ▷ Auslaufprodukt

Vollständige Produktinformationen erhalten Sie unter www.ludvigsvensson.com

Preisliste Svensson Möbelstoffe 2024



Produkt	Preis CHF/lm	Breite cm	Gewicht g/m ²	Rapporte ca cm	Material	Martindale**		Einlauf %	Feuer	IMO	ÖKO TEX	ECO LABEL	Ur- sprung
▶ Hello RE*	63,50	140	280	–	A	50 000	10	2	●●	–	x	x	SE
Heritage Blend	76,80	140	370	–	O	45 000	12	–	●●	x	x	x	SE
Heritage Botany	76,80	140	350	–	F	130 000	12	–	●●	x	x	x	SE
Heritage Dobby	76,80	140	310	–	B	140 000	12	–	●●	x	x	x	SE
Heritage Kipper	76,80	140	325	–	L	60 000	12	–	●●	x	x	x	SE
Heritage Medio	76,80	140	325	–	F	100 000	12	–	●●	x	x	x	SE
Heritage Pelo	76,80	140	320	–	F	100 000	12	–	●●	x	x	x	SE
Heritage Stitch	76,80	140	310	5	B	130 000	12	–	●●	x	x	x	SE
Heritage Tailor	76,80	140	360	–	B	60 000	12	–	●●	x	x	–	SE
Heritage Tint	76,80	140	310	1,4	B	140 000	12	–	●●■	x	x	x	SE
Heritage Tuck	76,80	140	330	–	B	100 000	12	–	●●	x	x	x	SE
▶ Ink	92,30	140	330	–	B	60 000	12	–	●●■	x	x	x	SE
▷ Kent	77,90	140	450	–	A	50 000	10	2	●●○■	x	x	x	SE
Khaki	64,00	140	360	–	A	50 000	10	2	●●○■	x	x	x	SE
Macro	62,20	140	335	–	B	100 000	12	–	●●	x	x	x	SE
Mingel	91,20	140	450	–	A	50 000	10	2	●●○■	x	x	x	SE
Node	64,90	140	340	–	B	100 000	12	–	●●■	x	x	x	SE
Poppy	93,10	150	355	–	A	50 000	10	2	●●○■	x	x	x	SE
Rami	102,10	140	600	–	I	70 000	12	–	●●■	x	x	–	SE

Material - Möbelstoffe

Feuer/Schwerentflammbarkeit

A. 100% Trevira CS (Schwerentflammbarer Polyester)
 B. 85% Schurwolle, 15% Polyamid
 C. 82% Schurwolle, 12% Ramie, 6% Polyamid
 D. 93% Schurwolle, 7% Polyamid
 E. 97% Schurwolle, 2% Polyamid, 1% Lycra
 F. 89% Schurwolle, 11% Polyamid
 G. 89% Trevira CS, 11% PU
 H. 83% Schurwolle, 15% Polyamid, 2% Lycra

I. 80% Schurwolle, 20% Ramie
 J. 92% Schurwolle, 8% Polyamid
 K. 80% Schurwolle, 13% Viskose, 7% Polyamid
 L. 88% Schurwolle, 12% Polyamid
 M. 75% Schurwolle, 25% Viskose
 O. 90% Schurwolle, 10% Polyamid
 P. 78% Schurwolle, 12% Ramie, 10% Viskose
 Q. >99% Trevira CS (Schwerentflammbarer Polyester), <1% NordShield BioLayr

●● EN ISO 1021-1 & 2
 ○ DIN 4102-1 Class B1
 ■ BS 5852, Crib 5
 IMO FTP Code 2010: Part 8

RE* Beinhaltet min. 25% Recycling-Material


** Scheuerfestigkeit SS EN 12947-2.

Pflegehinweise


Pflegehinweis 10



Pflegehinweis 12



Pflegehinweis 4



- ▶ Neue Produkte
- ▶ Aktualisierte produkt
- ▷ Auslaufprodukt

Vollständige Produktinformationen erhalten Sie unter www.ludvigsvensson.com

2024:1

Preisliste Svensson Möbelstoffe 2024



Produkt	Preis CHF/Im	Breite cm	Gewicht g/m²	Rapporte ca cm	Material	Martindale**		Einlauf %	Feuer	IMO	ÖKO TEX	ECO LABEL	Ursprung
Rami Plus	109,90	140	600	–	I	70 000	12	–	● ● ■	x	x	–	SE
▶ Semi	67,90	140	330	–	B	100 000	12	–	● ● ■	x	x	x	SE
Step	75,60	150	410	–	M	50 000	12	–	● ● ■	x	x	–	SE
Tone	62,10	140	280	–	A	50 000	10	2	● ● ○ ■	x	x	x	SE
Velvet Kit	90,40	140	460	4,5x2	A	35 000	10	2	● ● ○ ■	x	x	x	SE
Velvet Mira	90,40	140	460	4x4	A	40 000	10	2	● ● ○ ■	x	x	x	SE
Velvet Pocket	90,40	140	460	–	A	40 000	10	2	● ● ○ ■	x	x	x	SE
Velvet Unit	90,40	140	460	–	A	50 000	10	2	● ● ○ ■	x	x	x	SE

Preisliste Svensson Möbelstoffe 2024 - NordShield

Nordshield ist eine Textilbehandlung, die eine physische, aber unsichtbare Barriere gegen Bakterien schafft. Die Textilbehandlung wird für das unten aufgeführte Sortiment und für ausgewählte Farben angeboten. Weitere Informationen finden Sie unter: www.ludvigsvensson.com/en/interior-textiles/nordshield



Produkt	Preis CHF/Im	Breite cm	Gewicht g/m²	Rapporte ca cm	Material	Martindale**		Einlauf %	Feuer	IMO	ÖKO TEX	ECO LABEL	Ursprung
▶ Harper NordShield	75,30	150	365	–	Q	85 000	4	2	● ● ○ ■	–	x	x	SE
▶ Hello RE* NordShield	67,70	140	280	–	Q	50 000	4	2	● ●	–	x	x	SE
▶ Tone NordShield	60,30	140	280	–	Q	50 000	4	2	● ● ○ ■	–	x	x	SE

Material - Möbelstoffe

A. 100% Trevira CS (Schwerentflammbarer Polyester)
 B. 85% Schurwolle, 15% Polyamid
 C. 82% Schurwolle, 12% Ramie, 6% Polyamid
 D. 93% Schurwolle, 7% Polyamid
 E. 97% Schurwolle, 2% Polyamid, 1% Lycra
 F. 89% Schurwolle, 11% Polyamid
 G. 89% Trevira CS, 11% PU
 H. 83% Schurwolle, 15% Polyamid, 2% Lycra

I. 80% Schurwolle, 20% Ramie
 J. 92% Schurwolle, 8% Polyamid
 K. 80% Schurwolle, 13% Viskose, 7% Polyamid
 L. 88% Schurwolle, 12% Polyamid
 M. 75% Schurwolle, 25% Viskose
 O. 90% Schurwolle, 10% Polyamid
 P. 78% Schurwolle, 12% Ramie, 10% Viskose
 Q. >99% Trevira CS (Schwerentflammbarer Polyester), <1% NordShield BioLayr

Feuer/Schwerentflammbarkeit

● ● EN ISO 1021-1 & 2
 ○ DIN 4102-1 Class B1
 ■ BS 5852, Crib 5
 IMO FTP Code 2010: Part 8

RE* Beinhaltet min. 25% Recycling-Material
 ** Scheuerfestigkeit SS EN 12947-2.

Pflegehinweise

Pflegehinweis 10 Pflegehinweis 12 Pflegehinweis 4

- ▶ Neue Produkte
- ▶ Aktualisierte produkt
- ▷ Auslaufprodukt

Vollständige Produktinformationen erhalten Sie unter www.ludvigsvensson.com

2024:1

Preisliste Svensson Sonnenschutz Textilien 2024



Produkt	Preis CHF/lm	Breite cm	Gewicht g/m ²	Rapporte ca cm	Material		Einlauf %	Feuer	IMO	ÖKO TEX	ECO LABEL	Ursprung
Incendo	80,10	300	170	–	A	18	–	◦ □ ▲	x	x	x	SE
Opaq	97,20	300	124	–	A	18	–	◦ □ ▲	x	x	–	SE
Sintra	71,20	300	200	–	A	18	–	◦ □ ▲	x	x	x	SE
Topic	90,80	300	118	–	A	18	–	◦ □ ▲	x	x	–	SE

Material - Sonnenschutz Textilien

A: 100% Trevira CS (Schwerentflammbarer Polyester)

Zuschnittkosten 6.50 CHF pro Flächenvorhang

Feuer/Schwerentflammbarkeit

- DIN 4102-1 Class B1
- BS 5867: Part 2, Type B
- ▲ EN 13773 Class 1

IMO FTP Code 2010: Part 7

Pflegehinweise

Pflegehinweis 18



- Neue Produkte
- Aktualisierte produkt
- ▷ Auslaufprodukt

Vollständige Produktinformationen erhalten Sie unter www.ludvigsvensson.com