

30th
Anniversary
Yıl Dönümü



2025
Catalogue



Gründung 1995

20.000 m² Produktionsfläche.


Hohe Produktqualität, kurze Lieferzeiten
Professioneller Support vor und nach dem
Verkauf.

Export in über 70 Länder.

Starkes und zuverlässiges Teamwork. Und
drei Weltmarken unter einem Dach...



Seiten / Index

	BLUBRELLA -----	04-07
	BLUBRELLA PLUS-----	08-11
	SUNMINIUM -----	12-15
	MAXI SUNMINIUM-----	16-19
	AQUA -----	20-23
	MAXI AQUA -----	24-27
	BOND-----	28-31
	MANUELL TELESKOP-----	32-35
	ECO-TELESKOP-----	40-43
	ULTRA TELESKOPISCH-----	44-47
	SUN DREAM SILVER -----	48-51
	TULIBELLA -----	52-55
	SUN POLE -----	56-59
	SAHRA POLE-----	60-63
	NEVADA-----	64-67
	DOUBLE NEVADA -----	68-71
	DOUBLE SUN POLE -----	72-75
	SUN DREAM EXCLUSIVE -----	76-79
	BEACH PARASOL-----	80-83
	MEGA-STRANDSONNENSCHIRM-----	84-87
	UNTERLAGEN -----	88-90

BLUBRELLA

BLUBRELLA

ODS






BLUBRELLA

Unser Sonnenschirmmodell besteht aus einem 4- oder 6-armigen Aluminiumgestell und ist ein Teleskop-Sonnenschirm mit Doppelrohr, den Sie in Ihrem Garten, am Pool, an Stränden und Sandstränden, im Außenbereich Ihres Hotels sowie auf Ihren Terrassen und Balkonen verwenden können. Er besteht aus zwei Rohren, einem mittleren Außenrohr mit Ø39x41 und einem mittleren Innenrohr mit Ø35x38, und kann in einer Farbe lackiert werden, die zu Ihrer Unternehmensidentität passt. Dank des Doppelrohrs kann die Höhe des Klemmmechanismus in der Mitte des Rohrs nach Belieben eingestellt werden. Das Öffnen und Schließen des Sonnenschirms erfolgt durch Hochschieben des mittleren Kunststoffteils, das die Arme miteinander verbindet. Durch Herunterziehen des mittleren Kunststoffteils können Sie Ihren Sonnenschirm schließen. Der Stoff unseres Sonnenschirms besteht zu 100 % Polyester, auf Wunsch können Sie auch Acryl-, Jute- oder Olefin-Stoff wählen. Der Stoff des Sonnenschirms ist mit oder ohne Saum erhältlich, außerdem können Sie den Saum mit Ihrem Markenlogo bedrucken lassen, um die Corporate Identity Ihrer Marke hervorzuheben. Wir bieten Ihnen eine große Auswahl an Farben für den Schirmstoff und fertigen für unsere geschätzten Kunden individuell gestaltbare Schirmmodelle. Die technischen Details unseres Blubrella-Regenschirms sowie die Details und technischen Eigenschaften der Unterlage und des Behälters, die Sie zusammen mit unserem Regenschirm verwenden können, finden Sie in der Tabelle.

BLUBRELLA

BLUBRELLA

Technische Daten / Technical Specifications



Code /Code

BLS 170x170/4
BLS 200x200/4
BLS 250x250/4

Abmessungen /Sizes

170x170 cm
200x200 cm
250x250 cm

Überdeckte Fläche /Covered Area

3 m
4 m
6,25 m

Gewicht /Gewicht


5 kg
7 kg
8 kg

Verpackung 1 Stück /Verpackung 1

Stück 15 x 15 x 160
cm 15 x 15 x 160
cm 15 x 15 x 230
cm

Verpackung 4 Stück /Verpackung 4 Stück.

27x27x160 cm 27x27x160
cm 27x27x215 cm



Code /Code

BLR 200/6
BLR 250/6
BLR 275/6

Maße /Sizes

Ø 200 cm
Ø 250 cm
Ø 275 cm

Überdachte Fläche /Covered Area

3 m²
5 m
6 m

Gewicht /Gewicht

5 kg
7 kg
8 kg

Verpackung 1 Stück /Verpackung 1

Stück 15 x 15 x 160
cm 15 x 15 x 160
cm 15 x 15 x 175
cm

Verpackung 4 Stück /Verpackung 4 Stück.

27 x 160 cm 27 x 27 x 160
cm 27 x 27 x 175 cm

Sockel sind nicht im Preis inbegriffen / Bases are not included in the price

Unterlagen / Bases



ODS 120
50 x 50 cm
80 kg



MEGA-S 2310
50 l



SÜPER TKR 2412
50 kg
Beton / Concrete

Anpassung / Customization

Für spezielle Stoffe, Rahmenfarben und markenspezifische Druckoptionen wenden Sie sich bitte an unseren Vertriebsmitarbeiter. Für spezielle Stoffe, Rahmenfarben und markenspezifische Druckoptionen wenden Sie sich bitte an unseren Vertriebsmitarbeiter.


Stoffoptionen / Stoffoptionen







Rahmenoptionen / Rahmenoptionen



Maße / Sizes




Profile





Terrasse
/Terrasse



Balkon
/Balcony



Stran-
d
/Beach



Pool
/Poolside



Garten
/Garten



Hotel
/Hotel




Accessoires / Zubehör



Funktioneller Tisch /Functional Table
Größe /Size: Ø50cm




Aschenbecher Größe: 16
cm



BLUBRELLA PLUS

BLUBRELLA PLUS

OD'S







BLUBRELLA PLUS

Unser Sonnenschirmmodell besteht aus einem 4- oder 6-armigen Aluminiumgestell und ist ein teleskopischer Sonnenschirm mit Doppelrohrfunktion, den Sie in Ihrem Garten, am Pool, an Stränden und Sandstränden, in den Außenbereichen Ihres Hotels sowie auf Ihren Terrassen und Balkonen verwenden können. Dank der Knickfunktion am Mittelrohr können Sie den Sonnenschirm je nach Sonnenstand ausrichten. Er besteht aus zwei Rohren, einem mittleren Außenrohr mit Ø 39 x 41 und einem mittleren Innenrohr mit Ø 35 x 38, und kann in einer Farbe lackiert werden, die zu Ihrer Unternehmensidentität passt. Dank des Doppelrohrs und des Klemmmechanismus in der Mitte des Rohrs können Sie die Höhe nach Belieben einstellen. Höhenverstellung vornehmen. Das Öffnungs- und Schließsystem des Sonnenschirms wird durch Aufschieben des mittleren Kunststoffteils, das die Arme miteinander verbindet, aktiviert. Durch Herunterziehen des mittleren Kunststoffteils können Sie Ihren Sonnenschirm schließen. Der Stoff unseres Regenschirms besteht zu 100 % aus Polyester, auf Wunsch können auch Acryl-, Jute- oder Olefin-Stoffe gewählt werden. Der Regenschirmstoff ist mit oder ohne Saum erhältlich, außerdem können Sie den Saum mit Ihrem Markenlogo bedrucken lassen, um die Corporate Identity Ihrer Marke hervorzuheben. Wir bieten eine große Auswahl an Farben für den Regenschirmstoff an und stellen für unsere geschätzten Kunden individuell anpassbare Regenschirmmodelle her. Die technischen Details unseres Blubrella Plus-Regenschirms sowie die Details und technischen Eigenschaften der Unterlage und der Behälter, die Sie zusammen mit unserem Regenschirm verwenden können, finden Sie in der Tabelle.

BLUBRELLA PLUS

BLUBRELLA PLUS

Technische Daten / Technical Specifications

 4 Stück / 4 Teile	Code /Code BLPS 170x170/4 BLPS 200x200/4	Abmessungen /Sizes 170 x 170 cm 200 x 200 cm	Überdeckte Fläche /Covered Area 3 m 4 m	Gewicht /Gewicht 5 kg 7 kg	Verpackung 1 Stück /Verpackung 1 Stück 15 x 15 x 160 cm 15 x 15 x 160 cm	Verpackung 4 Stück /Verpackung 4 Stück, 27x27x160 cm 27x27x160 cm
 6 Teile / 6 Part	Code /Code BLPR 200/6 BLPR 250/6	Maße /Sizes Ø 200 cm Ø 250 cm	Überdachte Fläche /Covered Area 3 m ² 5 m	Gewicht /Gewicht 5 kg 7 kg	Verpackung 1 Stück /Verpackung 1 Stück 15 x 15 x 160 cm 15 x 15 x 160 cm	Verpackung 4 Stück /Verpackung 4 Stück 27x27x160 cm 27x27x160 cm

Sockel sind nicht im Preis inbegriffen / Bases are not included in the price

Unterlagen / Bases



ODS 120
50 x 50 cm
80 kg



MEGA-S 2310
50 l



SÜPER TKR 2412
50 kg
Beton / Concrete

Anpassung / Anpassung

Für spezielle Stoffe, Rahmenfarben und markenspezifische Druckoptionen wenden Sie sich bitte an unseren Vertriebsmitarbeiter. Für spezielle Stoffe, Rahmenfarben und markenspezifische Druckoptionen wenden Sie sich bitte an unseren Vertriebsmitarbeiter.


Stoffoptionen / Stoffoptionen







Rahmenoptionen / Rahmenoptionen



Maße / Sizes



Profile





Terrasse
/Terrasse



Balkon
/Balcony



Stran-
d
/Beach



Pool
/Poolside



Garten
/Garten



Hotel
/Hotel



Accessoires
/ Zubehör



Funktioneller Tisch /Functional Table
Größe /Size: Ø50cm



Aschenbecher Größe: 16
cm



SUNMINYUM SUNMINIUM



SUNMINYUM

Unser Sonnenschirmmodell besteht aus einem 4- oder 8-armigen Aluminiumgestell und ist ein beliebter Sonnenschirm, den Sie in Ihrem Garten, am Pool, an Stränden und Sandstränden, im Außenbereich Ihres Hotels sowie auf Ihren Terrassen und Balkonen verwenden können. Die Mittelstange hat einen Durchmesser von Ø40 mm, die Arme bestehen aus einem 13x19 mm Aluminiumprofil und die Farbe des Gestells kann an Ihre Unternehmensidentität angepasst werden.


Dank der Belüftungsöffnungen an der Spitze unseres Regenschirms können Sie ihn auch bei windigem Wetter sicher verwenden. Um den Regenschirm zu öffnen, drücken Sie einfach den Kunststoffverschluss am Mittelrohr nach unten und bewegen Sie ihn nach oben, damit der Sicherheitsstift automatisch in die Aussparung im Rohr einrastet. Zum Schließen drücken Sie den Verschluss nach unten,

einfach aus der Aussparung des Sicherheitsstifts herausgedrückt wird. Der Stoff unseres Sonnenschirms besteht zu 100 % aus Polyester und bietet auf Wunsch auch mit Acryl-, Jute- und Olefin-Stoffoptionen langjährigen Sonnenschutz. Der Sonnenschirmstoff ist mit oder ohne Rand erhältlich. Außerdem können Sie den Rand mit Ihrem Markenlogo bedrucken lassen, um die Corporate Identity Ihrer Marke hervorzuheben. Wir bieten unseren geschätzten Kunden eine Vielzahl von Farben für den Sonnenschirmstoff an und stellen individuell anpassbare Sonnenschirmmodelle her. Die technischen Details unserer Sunminyum-Sonnenschirme sowie die Details und technischen Eigenschaften der Untergestelle und Behälter, die Sie zusammen mit unseren Sonnenschirmen verwenden können, finden Sie in der Tabelle.



SUNMINIUM

Technische Daten / Technische Spezifikationen



Code / Code

SMS	170x170/4	170x170 cm
SMS	200x200/4	200x200 cm
SMS	200x200/8	200x200 cm
SMS	225x225/8	225x225 cm

Abmessungen / Sizes

170x170 cm
200x200 cm
200x200 cm
225x225 cm

Überdeckte Fläche / Covered Area

3 m
4 m
4 m
5 m

Gewicht / Weight


10 kg
11 kg
12 kg
13 kg

Verpackung 1 Stück / Packaging 1

Stück 15x15x230 cm
15x15x230 cm
15x15x230 cm
15x15x230 cm

Verpackung 4 Stück / Packaging 4

Stück, 27x27x240 cm
27x27x240 cm
27x27x240 cm
27x27x240 cm



Code / Code

SMR 200/8	SMR
225/8	SMR
250/8	

Abmessungen / Sizes

Ø 200 cm
Ø 225 cm
Ø 250 cm

Überdachte Fläche / Covered Area

3 m
4 m
5 m

Gewicht / Weight

10 kg
11 kg
12 kg

Verpackung 1 Stück / Packaging 1

Stück, 15 x 15 x 230 cm
cm 15 x 15 x 230
cm 15 x 15 x 230

Verpackung 4 Stück / Packaging 4

27x27x240 cm
27x27x240 cm
27x27x240 cm

Unterlagen sind nicht im Preis inbegriffen / Bases are not included in the price

Unterlagen / Bases



ODS 120
50 x 50 cm
80 kg



MEGA-S 2310
50 l



SÜPER TKR 2412 – 50 kg
ULTRA TKR 2730 – 70 kg
Beton / Concrete

Anpassung / Anpassung

Für spezielle Stoffe, Rahmenfarben und markenspezifische Druckoptionen wenden Sie sich bitte an unseren Vertriebsmitarbeiter. Für spezielle Stoffe, Rahmenfarben und markenspezifische Druckoptionen wenden Sie sich bitte an unseren Vertriebsmitarbeiter.






Stoffoptionen / Stoffoptionen





Rahmenoptionen / Rahmenoptionen




Maße / Sizes




Profile



Federnd / Verstärkt





Accessoires
/ Accessories



Funktioneller Tisch /Functional Table
Größe /Size: Ø50cm



Aschenbecher Größe: 16
cm



MAXI SUNMINIUM

ODS






MAKSI SUNMINYUM


Unser Sonnenschirmmodell besteht aus einem 8-armigen Aluminiumgestell und ist ein beliebter Sonnenschirm, den Sie in Ihrem Garten, am Pool, an Stränden und Sandstränden, im Außenbereich Ihres Hotels sowie auf Ihren Terrassen und Balkonen verwenden können. Die Mittelstange hat einen Durchmesser von Ø50 mm, die Arme bestehen aus einem 19x29 mm Aluminiumprofil und die Farbe des Gestells kann an Ihre Unternehmensidentität angepasst werden. Dank der Luftfenster an der Spitze unseres Sonnenschirms können Sie ihn auch bei windigem Wetter sicher verwenden. Um den Sonnenschirm zu öffnen, drücken Sie einfach den Kunststoffverschluss am Mittelrohr nach unten und bewegen Sie ihn nach oben, damit der Sicherheitsstift automatisch in die Aussparung im Rohr einrastet. Zum Schließen drücken Sie den Verschluss nach unten, damit der Sicherheitsstift aus der Aussparung herausspringt. Der Stoff unseres Regenschirms besteht zu 100 % aus Polyester und bietet auf Wunsch auch mit Acryl-, Jute- und Olefin-Stoffoptionen langjährigen Sonnenschutz. Der Sonnenschirmstoff ist mit oder ohne Saum erhältlich. Außerdem können Sie den Saum mit Ihrem Markenlogo bedrucken lassen, um die Corporate Identity Ihrer Marke hervorzuheben. Wir bieten unseren geschätzten Kunden eine große Auswahl an Farben für den Sonnenschirmstoff und stellen individuell anpassbare Sonnenschirmmodelle her. Die technischen Details unseres Maxi Sunminyum-Sonnenschirms sowie die Details und technischen Eigenschaften der Unterlage und der Behälter, die Sie zusammen mit unserem Sonnenschirm verwenden können, finden Sie in der Tabelle.

MAXI SUNMINIUM

Technische Daten / Technical Specifications



Code / Code	Abmessungen / Sizes	Überdeckte Fläche / Covered Area	Gewicht / Gewicht	Verpackung 1 Stück / Verpackung 1 Stück
MSMS 200x200/4	200x200 cm	4 m ²	12 kg	22 x 250 cm 22 x 22 x 250 cm
MSMS 200x200/8	200x200 cm	5 m	13 kg	22 x 22 x 260 cm 22 x 22 x 260 cm
MSMS 225x225/8	225x225 cm	6,25 m	20 kg	22 x 22 x 260 cm 22 x 22 x 260 cm
MSMS 250x250/8	250x250 cm		23 kg	



Code / Code	Abmessungen / Sizes	Überdeckte Fläche / Covered Area	Gewicht / Gewicht	Verpackung 1 Stück / Verpackung 1 Stück
200/8 MSMR	Ø 200 cm	3 m	15 kg	22 x 250 cm 22 x 22 x 250 cm
225/8 MSMR	Ø 225 cm	4 m	15 kg	22 x 22 x 250 cm 22 x 22 x 250 cm
250/8 MSMR	Ø 250 cm	5 m	20 kg	22 x 22 x 250 cm 22 x 22 x 250 cm
300/8	Ø 300 cm	7 m	23 kg	22 x 22 x 250 cm 22 x 22 x 250 cm

Unterlagen sind nicht im Preis inbegriffen / Bases are not included in the price

Unterlagen / Bases



ODS 120
50 x 50 cm
80 kg



MEGA-S 2720
75 l



SUPER TKR 2412
50 kg
Beton / Concrete


Anpassung / Anpassung

Für spezielle Stoffe, Rahmenfarben und markenspezifische Druckoptionen wenden Sie sich bitte an unseren Vertriebsmitarbeiter. Für spezielle Stoffe, Rahmenfarben und markenspezifische Druckoptionen wenden Sie sich bitte an unseren Vertriebsmitarbeiter.

Stoffoptionen / Stoffoptionen




Rahmenoptionen / Rahmenoptionen






Maße / Sizes


MSMR 200-225/8




MSMS 200x200/4-8



Profile



Federnd / Verstärkt





Terrasse
/Terrasse



Balkon
/Balcony



Stran-
d
/Beach



Pool
/Poolside



Garten
/Garten



Hotel
/Hotel




Accessoires / Zubehör



Funktions Tisch /Functional Table
Größe /Size: Ø50cm



Aschenbecher Größe: 16
cm



AQUA AQUA

ODS





AQUA


Unser Sonnenschirm-Modell besteht aus einem 4- oder 8-armigen Aluminiumgestell und ist ein beliebter Sonnenschirm, den Sie in Ihrem Garten, am Pool, an Stränden und Sandstränden, im Außenbereich Ihres Hotels sowie auf Ihren Terrassen und Balkonen verwenden können. Die Mittelstange hat einen Durchmesser von Ø40 mm, die Arme bestehen aus einem 13x19 mm Aluminiumprofil und die Farbe des Gestells kann an Ihre Unternehmensidentität angepasst werden.

Dank der Lufffenster an der Spitze unseres Sonnenschirms, die für einen guten Luftraum sorgen, können Sie ihn auch bei windigem Wetter sicher verwenden. Um den Sonnenschirm zu öffnen, müssen Sie lediglich den Kunststoffhebel am Mittelrohr nach oben ziehen. Zum Schließen ziehen Sie den Hebel einfach nach unten. Der Stoff unseres Sonnenschirms besteht zu 100 % aus Polyester und bietet auf Wunsch auch mit Acryl-, Jute- und Olefin-Stoffoptionen langjährigen Sonnenschutz. Der Sonnenschirmstoff ist mit oder ohne Rand erhältlich. Außerdem können Sie den Rand mit Ihrem Markenlogo bedrucken lassen, um die Corporate Identity Ihrer Marke hervorzuheben. Wir bieten unseren geschätzten Kunden eine Vielzahl von Farboptionen für den Stoff unserer Sonnenschirme und stellen individuell anpassbare Sonnenschirmmodelle her. Die technischen Details unserer AQUA-Sonnenschirme sowie die Details und technischen Eigenschaften der Untergestelle und Behälter, die Sie zusammen mit unseren Sonnenschirmen verwenden können, finden Sie in der Tabelle.


AQUA

AQUA

Technische Daten / Technical Specifications



Code <i>/Code</i>	Abmessungen <i>/Sizes</i>
AQS 170x170/4	170x170 cm
AQS 200x200/4	200x200 cm
AQS 200x200/8	200x200 cm
AQS 225x225/8	225x225 cm



Code <i>/Code</i>	Maße <i>/Sizes</i>
AQR 200/8 AQR	Ø 200 cm
225/8 AQR	Ø 225 cm
250/8	Ø 250 cm

Überdeckte <i>/Covered Area</i>	Gewicht <i>/Gewicht</i>
Fläche	10 kg
3 m	11 kg
4 m	12 kg
4 m	13 kg
5 m ²	

Verpackung 1 Stück <i>/Verpackung 1</i>	Verpackung 4 Stück <i>/Verpackung 4</i>
Stück 15 x 15 x 230 cm	Stück 27x27x240 cm
15 x 15 x 230 cm	27x27x240 cm
cm 15 x 15 x 230 cm	27x27x240 cm
cm 15 x 15 x 230 cm	27x27x240 cm

Verpackung 1 Stück <i>/Verpackung 1</i>	Verpackung 4 Stück <i>/Verpackung 4</i>
Stück 15 x 15 x 230 cm	Stück 27x27x240 cm
15 x 15 x 230 cm	27x27x240 cm
cm 15 x 15 x 230 cm	27x27x240 cm
cm 15 x 15 x 230 cm	27x27x240 cm

Überdachte <i>/Covered Area</i>	Gewicht <i>/Gewicht</i>
Fläche	10 kg
3 m	11 kg
4 m	12 kg
5 m	

Verpackung 1 Stück <i>/Verpackung 1</i>	Verpackung 4 Stück <i>/Verpackung 4</i>
Stück 15 x 15 x 230 cm	Stück 27x27x240 cm
15 x 15 x 230 cm	27x27x240 cm
cm 15 x 15 x 230 cm	27x27x240 cm
cm 15 x 15 x 230 cm	27x27x240 cm

Unterlagen sind nicht im Preis inbegriffen / Bases are not included in the price

Unterlagen / Bases



ODS 120
50 x 50 cm
80 kg



MEGA-S 2310
50 l



SÜPER TKR 2412
50 kg
Beton / Concrete


Anpassung / Anpassung

Für spezielle Stoffe, Rahmenfarben und markenspezifische Druckoptionen können Sie sich an unseren Vertriebsmitarbeiter wenden. Für spezielle Stoffe, Rahmenfarben und markenspezifische Druckoptionen können Sie sich an unseren Vertriebsmitarbeiter wenden.

Stoffoptionen / Stoffoptionen




Rahmenoptionen / Rahmenoptionen






Maße / Sizes



SMS 170x170/4




SMR 200-225/8



Profile



Federnd / Verstärkt





Terrasse
/Terrasse



Balkon
/Balcony



Stran-
d
/Beach



Pool
/Poolside




Garten
/Garten



Hotel
/Hotel



Accessoires
/ Accessories



Funktioneller Tisch /Functional Table
Größe /Size: Ø50cm



Aschenbecher Größe:
16 cm



MAXI AQUA




MAXI AQUA

Unser Regenschirmmodell mit einem 8-teiligen Aluminiumgestell ist eine der beliebtesten und bevorzugten Optionen für den Einsatz in Gärten, Poolbereichen, an Stränden, Sandstränden, im Außenbereich von Hotels, auf Terrassen und Balkonen. Die zentrale Stange hat einen Durchmesser von Ø50 mm und die Streben bestehen aus 19x29 mm Aluminiumprofilen. Die Farbe des Rahmens kann an Ihre Corporate Identity angepasst werden. Dank der Belüftungsfenster an der Oberseite gewährleistet der Sonnenschirm auch bei windigen Bedingungen eine sichere und stabile Nutzung, da er eine effektive Luftzirkulation ermöglicht. Um den Sonnenschirm zu öffnen, schieben Sie einfach den Kunststoff-Hebemechanismus mit einem Haken an der zentralen Stange nach oben. Zum Schließen ziehen Sie denselben Mechanismus nach unten, um eine schnelle und mühelose Bedienung zu gewährleisten. Der Schirmstoff besteht standardmäßig aus 100 % Polyester, optional sind auch andere Stoffe wie Acryl, Jute und Olefin erhältlich, die alle einen langfristigen Schutz vor Sonnenlicht bieten. Der Stoff kann mit oder ohne Volants hergestellt werden, und Ihr Firmenlogo kann auf den Volants aufgedruckt werden, um das Image Ihrer Marke zu stärken und zu fördern. Marke zu verbessern und zu bewerben. Wir bieten eine große Auswahl an Farboptionen für den Schirmstoff, sodass wir unseren geschätzten Kunden ein vollständig anpassbares Schirmmodell anbieten können. Die technischen Spezifikationen unseres Maksi Aqua-Schirms sowie geeignete Schirmständer und -trommeln finden Sie in der detaillierten Tabelle mit den technischen Spezifikationen.



MAXI AQUA


Technische Spezifikationen



Code <i>/Code</i>	Maße <i>/Sizes</i>
MAQS 200x200/4	200x200 cm
MAQS 200x200/8	200x200 cm
MAQS 225x225/8	225x225 cm
MAQS 250x250/8	250x250 cm

Überdeckte <i>/Covered Area</i>	Gewicht <i>/Gewicht</i>
4 m ²	12 kg
5 m ²	13 kg
6,25 m ²	20 kg
	23 kg

Verpackung 1 Stück <i>/Verpackung 1 Stück</i>
22 x 250 cm 22 x 22 x 250 cm
22 x 22 x 260 cm 22 x 22 x 260 cm
x 260 cm



Code <i>/Code</i>	Abmessungen <i>/Sizes</i>
MAQR 200/8	Ø 200 cm
MAQR 225/8	Ø 225 cm
MAQR 250/8	Ø 250 cm
MAQR 300/8	Ø 300 cm

Überdachte <i>/Covered Area</i>	Gewicht <i>/Gewicht</i>
3 m ²	15 kg
4 m ²	15 kg
5 m ²	20 kg
7 m ²	23 kg

Verpackung 1 Stück <i>/Verpackung 1 Stück</i>
22 x 250 cm 22 x 22 x 250 cm
22 x 22 x 250 cm 22 x 22 x 250 cm

Sockel sind nicht im Preis inbegriffen / Bases are not included in the price

Untersetzer / Bases



● ODS 120
50 x 50 cm
80 kg



● MEGA-S 2720
75 l



● SÜPER TKR 2412
50 kg
Beton / Concrete


Anpassung / Anpassung

Für spezielle Stoffe, Rahmenfarben und markenspezifische Druckoptionen wenden Sie sich bitte an unseren Vertriebsmitarbeiter. Für spezielle Stoffe, Rahmenfarben und markenspezifische Druckoptionen wenden Sie sich bitte an unseren Vertriebsmitarbeiter.

Stoffoptionen / Stoffoptionen




Rahmenoptionen / Rahmenoptionen




Maße / Sizes


MAQR 200-225/8



MAQS 200x200/4-8



Profile





Terrasse
/Terrasse



Balkon
/Balcony



Stran-
d
/Beach



Pool
/Poolside



Garten
/Garten



Hotel
/Hotel



Accessoires
/ Accessories



Funktionaler Tisch /Functional Table
Größe /Size: Ø50cm



Aschenbecher Größe: 16
cm



BOND BOND







BOND

Unser Modell besteht aus einem 8-armigen Aluminiumgestell und ist ein Sonnenschirm mit einem beliebten Seilzugmechanismus zum Öffnen und Schließen, den Sie in Ihrem Garten, am Pool, an Stränden und Sandstränden, im Außenbereich Ihres Hotels, in Restaurants und Cafés sowie auf Ihren Terrassen und Balkonen verwenden können.

Es ist ein beliebtes Produkt, das auch von Unternehmensmarken als Werbesonnenschirm bevorzugt wird. Der Mittelrohr hat einen Durchmesser von Ø50 mm, die Arme bestehen aus einem 19x29 mm Aluminiumprofil und die Farbe des Gestells kann an Ihre Unternehmensidentität angepasst werden. Dank der Luftfenster an der Spitze unseres Sonnenschirms können Sie ihn auch bei windigem Wetter sicher verwenden. Um den Schirm zu öffnen, ziehen Sie einfach an der Schnur am Mittelrohr nach unten und befestigen Sie die Schnur an der Sicherheitsklammer, sobald der Schirm vollständig geöffnet ist. Durch Loslassen der Schnur lässt sich der Schirm leicht schließen. Der Stoff unseres Schirms besteht zu 100 % aus Polyester und bietet auf Wunsch auch mit Acryl-, Jute- und Olefin-Stoffoptionen langjährigen Sonnenschutz. Der Schirmstoff ist mit oder ohne Saum erhältlich. Durch Aufdrucken Ihres Markenlogos auf den Saum können Sie die Corporate Identity Ihrer Marke hervorheben. Wir bieten unseren geschätzten Kunden eine Vielzahl von Farboptionen für den Sonnenschirmstoff an und stellen individuell anpassbare Sonnenschirmmodelle her. Die technischen Details unseres Bond-Sonnenschirms sowie die Details und technischen Eigenschaften der Unterlage und der Behälter, die Sie zusammen mit unserem Sonnenschirm verwenden können, finden Sie in der Tabelle.

BOND BOND

Technische Daten / Technical Specifications



Code <i>/Code</i>	Maße <i>/Sizes</i>
BR 200x200/8	200x200 cm
BR 250x250/8	250x250 cm
BR 300x300/8	300x300 cm
BR 350x350/8	350x350 cm
BR 400x400/8	400x400 cm

Code <i>/Code</i>	Abmessungen <i>/Größen</i>
BR 200/8 BR	Ø 200 cm
BR 250/8 BR	Ø 250 cm
BR 300/8 BR	Ø 300 cm
BR 400/8 BR	Ø 400 cm
BR 500/8	Ø 500 cm

Überdachte <i>/Covered Area</i>	Gewicht <i>/Gewicht</i>
Fläche <i>m²</i>	12 kg
6,25 m	13 kg
9 m	20 kg
12,25 m	22 kg
16 m	25 kg

Überdachte <i>/Überdachte</i>	Gewicht <i>/Gewicht</i>
Fläche <i>m²</i>	10 kg
5 m	12 kg
7 m	13 kg
12,5 m	20 kg
20 m	23 kg

Verpackung 1 Stück <i>/Verpackung 1 Stück</i>
22 x 250 cm 22 x 22 x 270 cm
22 x 22 x 280 cm 22 x 22 x
300 cm 22 x 22 x 335 cm

Verpackung 1 Stk. <i>/Verpackung 1 Stk.</i>
22x22x250 cm 22x22x250
cm 22x22x250 cm 22x22x250

Unterlagen sind nicht im Preis inbegriffen / Bases are not included in the price

Unterlagen / Bases



- ODS 121 60 x 60 cm 100 kg
- ODS 122 70 x 70 cm 140 kg



- MEGA-S 2720
75 l



- SÜPER TKR 2412 50 kg
 - ULTRA TKR 2730 75 kg
- Beton / Concrete


Anpassung / Customization

Für spezielle Stoffe, Rahmenfarben und markenspezifische Druckoptionen wenden Sie sich bitte an unseren Vertriebsmitarbeiter. Für spezielle Stoffe, Rahmenfarben und markenspezifische Druckoptionen wenden Sie sich bitte an unseren Vertriebsmitarbeiter.

Stoffoptionen / Stoffoptionen




Rahmenoptionen / Rahmenoptionen




Maße / Sizes




BR 200-250-300/8



BS 250x250-200x200/8







BS 400x400/8



Profile

Federnd / Verstärkt





Terrasse
/Terrasse



Café
/Cafe



Restaurant
/Restaurant



Pool
/Poolside



Garten
/Garten



Hotel
/Hotel



MAXI BOND





MAXI BOND

Unser Maksi Bond Rope Parasol-Modell besteht aus einem 8-strebigen Aluminiumrahmen und verfügt über ein Flaschenzugsystem zum einfachen Öffnen und Schließen. Es ist einer der beliebtesten und bevorzugten Sonnenschirme, der in Ihrem Garten, am Pool, an Stränden und Küsten, in den Außenbereichen Ihres Hotels, in Restaurants und Cafés sowie auf Terrassen und Balkonen verwendet werden kann. Er ist auch eine beliebte Wahl für Unternehmensmarken als Werbesonnenschirm.

Der Mittelposten hat einen Durchmesser von Ø60 mm, und die Streben bestehen aus 20x30 mm Aluminiumprofilen. Es können individuelle Rahmenfarben entwickelt werden, die zu Ihrer Corporate Identity passen. Unser Sonnenschirm ist mit Lüftungsöffnungen an der Oberseite ausgestattet, die eine sichere Verwendung bei windigen Bedingungen ermöglichen. Um den Sonnenschirm zu öffnen, ziehen Sie einfach das Seil an der zentralen Stange nach unten. Sobald der Sonnenschirm vollständig geöffnet ist, sichern Sie das Seil, indem Sie es an der Sicherheitsplastik befestigen. Der Sonnenschirm lässt sich durch Loslassen des Seils leicht schließen.

Der Stoff des Schirms besteht aus 100 % Polyester, optional sind auch Acryl-, Jute- oder Olefin-Stoffe erhältlich, die


Lang anhaltender Sonnenschutz. Der Schirmstoff kann mit oder ohne Schirmrand gewählt werden, und die Schirmränder können mit Ihrem Markenlogo individuell gestaltet werden, um Ihre Corporate Identity hervorzuheben. Wir bieten

eine Vielzahl von Farboptionen für den Schirmstoff an, sodass wir ein individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Schirmmodell erstellen können.

Weitere Details zum Maksi Bond Rope Umbrella, einschließlich des Sockels und der Trommeln, die mit dem Schirm verwendet werden, finden Sie in der detaillierten Tabelle mit den technischen Spezifikationen.

MAKSİ BOND MAXI BOND

Technische Daten / Technical Specifications



8 Teile / 8 Teile

Code / Code

MBS 300x300/8
MBS 350x350/8
MBS 400x400/8

Abmessungen / Sizes

cm 300x300
cm 350x350
cm 400x400

Überdeckte Fläche / Covered Area


9 m²
12,25 m²
16 m²

Gewicht / Weight

13 kg
20 kg
23 kg

Verpackung 1 Stück / Packaging 1 Piece

/Verpackung 1 Stück 22 x 22 x 280 cm
x 280 cm 22 x 22 x 300 cm
22 x 22 x 335 cm



8 Teile / 8 Teile

Code / Code

300/8 MBR
400/8 MBR
500/8

Abmessungen / Sizes

Ø 300 cm
Ø 400 cm
Ø 500 cm

Überdachte Fläche / Covered Area

7 m²
12,5 m²
20 m²


Gewicht / Weight

13 kg
20 kg
23 kg

Verpackung 1 Stück / Packaging 1 Piece

/Verpackung 1 Stück 22 x 22 x 280 cm
x 250 cm 22 x 22 x 305 cm
22 x 22 x 305 cm

Unterlagen / Bases



ODS 130
Bodenmontagefuß



ODS 122
70 x 70 cm / 140 kg
ODS 123
80 x 80 cm / 230 kg



ODS 150
80 x 80 cm / 200 kg



Metallabdeckung / Metal Cover

Unterlagen sind nicht im Preis inbegriffen / Bases are not included in the price

Anpassung / Anpassung

Für spezielle Stoffe, Rahmenfarben und markenspezifische Druckoptionen wenden Sie sich bitte an unseren Vertriebsmitarbeiter. Für spezielle Stoffe, Rahmenfarben und markenspezifische Druckoptionen wenden Sie sich bitte an unseren Vertriebsmitarbeiter.






Stoffoptionen / Stoffoptionen





Rahmenoptionen / Rahmenoptionen



Maße / Sizes



Profile





Terrasse
/Terrasse



Café
/Cafe



Restaurant
/Restaurant



Pool
/Poolside



Garten
/Garten



Hotel
/Hotel



MANUELL TELESKOPISCH

MANUELL TELESKOPISCH



MANUELL TELESKOPISCH

Unser Sonnenschirmmodell besteht aus einem 8-armigen Aluminiumgestell und ist ein schnell zu öffnender und schließender Teleskop-Sonnenschirm, den Sie in Ihrem Garten, in Cafés, Restaurants, im Außenbereich Ihres Hotels sowie auf Ihren Terrassen und Balkonen verwenden können. Die Mittelstange hat einen Durchmesser von Ø60 mm, die Arme bestehen aus einem 19x29 mm Aluminiumprofil und die Farbe des Gestells kann an Ihre Unternehmensidentität angepasst werden. Dank der Belüftungsöffnungen an der Spitze, die für einen schnellen Abzug des Windes sorgen, kann unser Sonnenschirm auch bei windigem Wetter sicher verwendet werden.

Windausgleichsfenster an der Spitze, sodass Sie ihn auch bei windigem Wetter sicher verwenden können. Auf Wunsch kann ein mechanisches Turmsystem hinzugefügt werden, um die Windbeständigkeit noch weiter zu erhöhen. Um den Schirm zu öffnen, drücken Sie auf den Hebel des Mechanismus am Mittelrohr und bewegen Sie ihn mit Hilfe des Hebearms nach oben, damit der Sicherheitsstift in die Aussparung am Mittelrohr einrastet.


Zum Schließen wird der Verschlussknopf gedrückt, sodass der Sicherheitsstift aus seiner Halterung springt, und dann mit Hilfe des Hebearms nach unten gezogen, wodurch sich der Schirm leicht schließen lässt.

Der Stoff unseres Sonnenschirms besteht zu 100 % aus Polyester und bietet auf Wunsch auch mit Acryl-, Jute- und Olefin-Stoffoptionen langjährigen Sonnenschutz. Der Sonnenschirmstoff ist mit oder ohne Rand erhältlich, und Sie können den Rand mit Ihrem Markenlogo bedrucken lassen, um die Corporate Identity Ihrer Marke hervorzuheben. Wir bieten unseren geschätzten Kunden eine Vielzahl von Farboptionen für den Sonnenschirmstoff an und stellen individuell anpassbare Sonnenschirmmodelle her. Die technischen Details unseres manuellen Teleskop-Sonnenschirms sowie die Details und technischen Eigenschaften der Unterlage und der Behälter, die Sie zusammen mit unserem Sonnenschirm verwenden können, finden Sie in der Tabelle.



MANUELLER TELESKOPISCHER MANUELLER TELESKOPISCHER

Technische Daten / Technical Specifications



8 Teile / 8 Teile

Code / Code

MTS 300x300/8
MTS 350x350/8
MTS 400x400/8

Abmessungen / Sizes

300 cm x 350 x
350 cm x 400 x
400 cm

Überdachte Fläche / Überdachte Fläche


9 m²
12,25 m²
16 m

Gewicht / Gewicht

13 kg
20 kg
20 kg

Verpackung 1 Stück / Packaging 1 Stück

24x24x300 cm 24x24x380 cm
cm 24x24x380 cm



8 Teile / 8 Part

Code / Code

MTR 300/8 MTR
400/8

Abmessungen / Sizes

Ø 300 cm
Ø 400 cm

Überdachte Fläche / Covered Area

7 m²
12,5 m


Gewicht / Gewicht

18 kg
20 kg

Verpackung 1 Stück / Packaging 1 Stück

24 x 24 x 300 cm 24 x 24 x 320 cm

Unterlagen / Bases



ODS 130
Bodenmontagefuß



ODS 123
80 x 80 cm / 230 kg
ODS 124
90 x 90 cm / 260 kg



ODS 150
80 x 80 cm / 200 kg



Metallabdeckung / Metal Cover

Unterlagen sind nicht im Preis inbegriffen / Bases are not included in the price

Anpassung / Anpassung

Für spezielle Stoffe, Rahmenfarben und markenspezifische Druckoptionen wenden Sie sich bitte an unseren Vertriebsmitarbeiter. Für special fabric, frame color, and brand specific printing options, you can contact our sales representative.


Stoffoptionen / Stoffoptionen




Rahmenoptionen / Frame Options




Maße / Sizes



Profile



Federnd / Verstärkt





Terrasse
/Terrasse



Café
/Cafe



Restaurant
/Restaurant





Balkon
/Balkon



Garten
/Garten



Hotel
/Hotel



ECO TELESCOPIC

ODS





ECO TELESCOPIC


Unser Eco Telescopic Parasol-Modell besteht aus einem 8-teiligen Aluminiumgestell und verfügt über ein Kurbelsystem zum einfachen Öffnen und Schließen. Es kann in Ihrem Garten, in Cafés, Restaurants, Außenbereichen Ihres Hotels sowie auf Ihrer Terrasse verwendet werden. Die Mittelsäule hat einen Durchmesser von Ø60 mm und die Streben bestehen aus 20x30 mm Aluminiumprofilen. Die Rahmenfarbe kann individuell an Ihre Corporate Identity angepasst werden. Unser Sonnenschirm ist mit Lüftungsöffnungen an der Oberseite ausgestattet, die eine sichere Verwendung bei windigen Bedingungen ermöglichen. Auf Wunsch kann ein mechanisches Turmsystem hinzugefügt werden, um die Windbeständigkeit zu erhöhen.

Der Sonnenschirm funktioniert mit einem Kurbelsystem, und das Öffnen und Schließen erfolgt ganz einfach durch Drehen des Griffes, der die Getriebewelle bewegt. Der Stoff des Sonnenschirms besteht aus 100 % Polyester, optional sind auch Acryl-, Jute- oder Olefin-Stoffe erhältlich, die einen lang anhaltenden Sonnenschutz gewährleisten. Der Sonnenschirmstoff ist mit oder ohne Schirmrand erhältlich, und die Schirmränder können mit Ihrem Markenlogo individuell gestaltet werden, um Ihre Corporate Identity hervorzuheben. Wir bieten mehrere Farboptionen für den Schirmstoff an, sodass wir ein individuelles Schirmmodell nach Ihren Bedürfnissen erstellen können. Dank einer Ersatzteilgarantie können Sie Ihren Sonnenschirm viele Jahre lang nutzen und reparieren lassen. Weitere Details zum Eco-Teleskop-Sonnenschirm, einschließlich des Sockels und der Trommeln, die mit dem Sonnenschirm verwendet werden, finden Sie in der detaillierten Tabelle mit den technischen Spezifikationen.

EKO TELESKOP

ECO TELESCOPIC

Technische Daten / Technical Specifications



Code / Code

ETS 300x300/8
ETS 350x350/8
ETS 300x400/8
ETS 400x400/8

Abmessungen / Sizes

300x300 cm
350x350 cm
300x400 cm
400x400 cm

Überdeckte Fläche / Covered Area


9 m²
12,25 m²
12 m²
16 m²

Gewicht / Weight

30 kg
31 kg
32 kg
33 kg

Verpackung 1 Stück / Verpackung 1

Stück, 26x26x370 cm
26x26x410 cm
26x26x420 cm
26x26x435 cm



Code / Code

300/8 ETR
400/8 ETR
500/8

Abmessungen / Sizes

Ø 300 cm
Ø 400 cm
Ø 500 cm

Überdachte Fläche / Covered Area

7 m²
12,5 m²
20 m²

Gewicht / Weight

25 kg
28 kg
30 kg

Verpackung 1 Stück / Verpackung 1

Stück, 26 x 26 x 370 cm
26 x 26 x 410 cm
26 x 26 x 435 cm

Unterlagen sind nicht im Preis inbegriffen / Bases are not included in the price

Unterlagen / Bases



ODS 130
Bodenmontagefuß



ODS 123
80 x 80 cm / 230 kg
ODS 124
90 x 90 cm / 270 kg



ODS 150
80 x 80 cm / 200 kg
ODS 151
90 x 90 cm / 260 kg



Metallabdeckung / Metal Cover

Anpassung / Anpassung

Für spezielle Stoffe, Rahmenfarben und markenspezifische Druckoptionen wenden Sie sich bitte an unseren Vertriebsmitarbeiter. For special fabric, frame color, and brand specific printing options, you can contact our sales representative.


Stoffoptionen / Stoffoptionen




Rahmenoptionen / Frame Options



Maße / Sizes



Profile





Terrasse
/Terrasse



Café
/Café




Restaurant
/Restaurant



Garten
/Garten



Hotel
/Hotel



ULTRA TELESKOPISCH ULTRA TELESCOPIC





ULTRA TELESKOPISCH

Unser Sonnenschirmmodell besteht aus einem 8-armigen Aluminiumgestell und ist ein teleskopischer Sonnenschirm, der sich mit einem Kurbelsystem öffnen und schließen lässt und in Ihrem Garten, in Cafés, Restaurants, im Außenbereich Ihres Hotels sowie auf Ihrer Terrasse verwendet werden kann. Die Mittelstange hat einen Durchmesser von Ø84 mm, die Arme bestehen aus einem 21,5x34 mm starken Aluminiumprofil mit Feder und die Farbe des Gestells kann an Ihre Unternehmensidentität angepasst werden.


Es kann gearbeitet werden. Dank der Luftfenster an der Spitze unseres Regenschirms, die für den Abzug von Wind sorgen, können Sie ihn auch bei windigem Wetter sicher verwenden. Auf Wunsch kann ein mechanisches Turmsystem hinzugefügt werden, um die Windbeständigkeit noch weiter zu erhöhen.

Der Sonnenschirm funktioniert mit einem Kurbelsystem, wobei zum Öffnen und Schließen lediglich die Zahnräder mit Hilfe des Drehgriffs bewegt werden muss. Der Stoff unseres Sonnenschirms besteht zu 100 % aus Polyester und bietet auf Wunsch auch mit Acryl-, Jute- und Olefin-Stoffoptionen langjährigen Sonnenschutz. Der Sonnenschirmstoff ist mit oder ohne Saum erhältlich. Außerdem können Sie den Saum mit Ihrem Markenlogo bedrucken lassen, um die Corporate Identity Ihrer Marke hervorzuheben. Mit einer großen Auswahl an Farben für den Sonnenschirmstoff und bieten unseren geschätzten Kunden individuell anpassbare Sonnenschirmmodelle an. Dank der Ersatzteilgarantie können Sie Ihren Sonnenschirm viele Jahre lang reparieren lassen und weiterverwenden. Die technischen Details unseres Ultra-Teleskop-Sonnenschirms sowie die Details und technischen Eigenschaften der Untergestelle und Behälter, die Sie zusammen mit unserem Sonnenschirm verwenden können, finden Sie in der Tabelle.


ULTRA TELESCOPIC

ULTRA TELESCOPIC

Technische Daten / Technical Specifications



Code /Code	Abmessungen /Sizes
UTS 300x300/8	300x300 cm 350x350 cm
UTS 350x350/8	300x400 cm 400x400 cm
UTS 300x400/8	300x400 cm 400x400 cm
UTS 400x400/8	400x400 cm 450x450 cm
UTS 450x450/8	450x450 cm 500x500 cm
UTS 500x500/8	500x500 cm



Code /Code	Abmessung en /Sizes
UTR 400/8 UTR	Ø 400 cm
500/8 UTR	Ø 500 cm
600/8	Ø 600 cm

Überdachte Fläche /Covered Area	Gewicht /Gewicht
9 m ²	25 kg
12,25 m ²	28 kg
12 m	30 kg
16 m	33 kg
20,25 m ²	64 kg
25 m	65 kg

Überdachte Fläche /Covered Area	Gewicht /Weight
12,5 m ²	25 kg
20 m	35 kg
28 m	60 kg

Verpackung 1 Stück /Verpackung 1 Stück
40 x 40 x 40 cm
x 395 cm 40 x 40 x 420 cm
40 x 40 x 440 cm 40 x 40 x
440 cm 40 x 40 x 420 cm 40
x 40 x 515 cm

Verpackung 1 Stück /Verpackung 1 Stück
26 x 26 x 26 cm
x 380 cm 26 x 26 x 410 cm
26 x 26 x 435 cm

Unterlagen sind nicht im Preis inbegriffen / Bases are not included in the price

Unterlagen / Bases



ODS 130
Bodenmontagefuß



ODS 124
90 x 90 cm / 270 kg
ODS 123
80 x 80 cm / 230 kg



ODS 150
80 x 80 cm / 240 kg
ODS 151
90 x 90 cm / 300 kg



Metallabdeckung / Metal Cover


Anpassung / Anpassung

Für spezielle Stoff-, Rahmenfarb- und markenspezifische Druckoptionen wenden Sie sich bitte an unseren Vertriebsmitarbeiter. For special fabric, frame color, and brand specific printing options, you can contact our sales representative.


Stoffoptionen / Stoffoptionen




Rahmenoptionen / Frame Options



Maße / Sizes




UTS 300x300 – 300x400 – 450x450/8



UTS 350x350 – 400x400 – 500x500/8

Profile





Terrasse
/Terrasse



Café
/Café



Restaurant
/Restaurant



Garten
/Garten



Hotel
/Hotel



Accessoires / Zubehör




LED-Beleuchtung
LED-System



Elektrisches Heizsystem
Electric Heating System



Fernbedienbare elektronische
Steuereinheit Remote Control
Electronic Control Unit



SUN DREAM SILVER



SUN DREAM SILVER


Unser Sonnenschirmmodell besteht aus einem 8-armigen Aluminiumgestell und kann in Ihrem Garten, in Cafés, Restaurants, im Außenbereich Ihres Hotels sowie auf Ihrer Terrasse verwendet werden.

Es handelt sich um einen superluxuriösen Teleskopschirm, der sich mit einem System öffnen und schließen lässt. Der Mittelrohr hat einen Durchmesser von Ø100 mm, die Arme bestehen aus einem 20x40 mm Federaluminiumprofil und die Farbe des Schirmkörpers kann an Ihre Unternehmensidentität angepasst werden. Dank der Belüftungsöffnungen an der Spitze unseres Schirms entwässert, sodass Sie ihn auch bei windigem Wetter sicher verwenden können. Auf Wunsch kann ein mechanisches Turmsystem hinzugefügt werden, um die Windbeständigkeit noch weiter zu erhöhen. Der Schirm funktioniert mit einem Kurbelsystem, sodass zum Öffnen und Schließen lediglich die Zahnwelle mit Hilfe des Drehgriffs bewegt werden muss. Der Stoff unseres Schirms besteht zu 100 % aus Acryl und bietet auf Wunsch auch mit Polyester- und Olefin-Stoffoptionen langjährigen Sonnenschutz. Der Sonnenschirmstoff ist mit oder ohne Volant erhältlich. Außerdem können Sie den Volant mit Ihrem Markenlogo bedrucken lassen, um die Corporate Identity Ihrer Marke hervorzuheben. Wir bieten unseren geschätzten Kunden eine Vielzahl von Farben für den Stoff des Sonnenschirms an und stellen so individuell anpassbare Sonnenschirmmodelle her. Dank der Ersatzteilgarantie können Sie Ihren Sonnenschirm viele Jahre lang reparieren lassen und weiter verwenden. Die technischen Details unseres Sonnenschirms Sun Dream Silver sowie die Details und technischen Eigenschaften der Unterlage und der Behälter, die Sie zusammen mit unserem Sonnenschirm verwenden können, finden Sie in der Tabelle.



SUN DREAM SILVER

Technische Daten / Technical Specifications



Code / Code

SDS 300x300/8
SDS 350x350/8
SDS 400x400/8
SDS 450x450/8
SDS 500x500/8
SDS 600x600/8

Abmessungen / Sizes

300x300 cm
350x350 cm
400x400 cm
450x450 cm
500x500 cm
600x600 cm

Überdachte Fläche / Covered Area


9 m²
12,25 m²
16 m²
20,25 m²
25 m²
36 m²

Gewicht / Weight

60 kg
68 kg
76 kg
84 kg
91 kg
93 kg

Verpackung 1 Stück / Packaging 1 Piece

40 x 425 cm 40 x 40 x 425 cm 40 x 40 x 435 cm 40 x 40 x 450 cm 40 x 40 x 490 cm 40 x 40 x 505 cm



Code / Code

400/8 SDR
500/8 SDR
600/8

Abmessungen / Sizes

Ø 400 cm
Ø 500 cm
Ø 600 cm

Überdachte Fläche / Covered Area

12,5 m²
20 m²
28 m²

Gewicht / Weight

64 kg
77 kg
86 kg

Verpackung 1 Stück / Packaging 1 Piece

40 x 420 cm 40 x 40 x 450 cm 40 x 40 x 468 cm

Unterlagen / Bases



ODS 130
Bodenmontagefuß



ODS 124
90 x 90 cm / 270 kg
ODS 125
100 x 100 cm / 350 kg



ODS 150
80 x 80 cm / 240 kg
ODS 151
90 x 90 cm / 300 kg



Metallabdeckung / Metal Cover

Anpassung / Adjustment

Für spezielle Stoff-, Rahmenfarben- und markenspezifische Druckoptionen wenden Sie sich bitte an unseren Vertriebsmitarbeiter. For special fabric, frame color, and brand specific printing options, you can contact our sales representative.

Stoffoptionen / Fabric Options




Polyester / Polyester
Acryl / Acryl


Rahmenoptionen / Frame Options



Maße / Sizes



Profile





Terrasse
/Terrasse



Café
/Café



Restaurant
/Restaurant



Garten
/Garten




Hotel
/Hotel



Accessoires / Zubehör



LED-Beleuchtung
LED-System



Sonnenkollektor
Solarpanel



Akku: 8-12 Stunden Betriebsdauer Accumulator:
8-12 hours of use



Elektrisches Heizsystem Electric Heating System



Fernbedienbare elektronische Steuereinheit Remote Control Electronic Control Unit



TULIBELLA

TULIBELLA

ODS






TULIBELLA

Unser Sonnenschirm-Modell besteht aus einem 8-armigen Aluminiumgestell und ist mit einem Kurbelmechanismus ausgestattet, der sich in Ihrem Garten, in Cafés, Restaurants, im Außenbereich Ihres Hotels und auch auf Ihrer Terrasse verwenden lässt. System, das sich mit einem Kurbelmechanismus öffnen und schließen lässt. Die Mittelstange hat einen Durchmesser von Ø84 mm, die Arme bestehen aus einem 21,5x34 mm starken Aluminiumprofil mit Feder und die Farbe des Gestells kann an Ihre Unternehmensidentität angepasst werden. Der Sonnenschirm funktioniert mit einem Kurbelsystem, das Öffnen und Schließen erfolgt durch Drehen des Drehgriffs, wodurch die Zahnwelle bewegt wird. Der Stoff des Sonnenschirms besteht zu 100 % aus Polyester. Wir bieten unseren geschätzten Kunden eine große Auswahl an Farben für den Stoff des Sonnenschirms und fertigen individuell gestaltbare Sonnenschirmmodelle. Dank der Ersatzteilgarantie können Sie Ihren Sonnenschirm viele Jahre lang reparieren lassen und weiter verwenden. Die technischen Details unseres Tulibella-Konzeptregenschirms sowie die Details und technischen Eigenschaften der Unterlage und der Behälter, die Sie zusammen mit unserem Regenschirm verwenden können, finden Sie in der Tabelle.

TULIBELLA

TULIBELLA

Technische Daten / Technische Spezifikationen



8 Teile / 8 Part

Code /Code

Tulibella S 400 x 400/8
Tulibella S 500 x 500/8

Maße /Sizes

400x400
cm 500x500
cm

Überdeckte Fläche /Covered Area


16 m²
25 m

Gewicht /Gewicht

48 kg
65 kg

Verpackung 1 Stück /Verpackung 1 Stück

26 x 26 x 500 cm
x 420 cm 26 x 26 x 500 cm



8 Teile / 8 Teile

Code /Code

Tulibella R 400/8
Tulibella R 500/8
Tulibella R 600/8

Maße /Sizes

Ø 400 cm
Ø 500 cm
Ø 600 cm

Überdachte Fläche /Covered Area

12,5 m²
20 m
28 m

Gewicht /Weight

37 kg
45 kg
60 kg

Verpackung 1 Stück /Packaging 1 Stück

26x26x400 cm 26x26x450
cm 26x26x495 cm

Unterlagen / Bases



ODS 130
Bodenmontagefuß



ODS 124
90 x 90 cm / 270 kg
ODS 123
80 x 80 cm / 230 kg



Metallabdeckung / Metal Cover

Unterlagen sind nicht im Preis inbegriffen / Bases are not included in the price

Anpassung / Anpassung

Für spezielle Stoffe, Rahmenfarben und markenspezifische Druckoptionen wenden Sie sich bitte an unseren Vertriebsmitarbeiter. Für spezielle Stoffe, Rahmenfarben und markenspezifische Druckoptionen wenden Sie sich bitte an unseren Vertriebsmitarbeiter.

Stoffoptionen / Stoffoptionen








Polyester
/Polyester
Acryl
/Acryl




Rahmenoptionen / Rahmenoptionen



Maße / Sizes



Profile





Terrasse
/Terrasse



Café
/Cafe



Restaurant
/Restaurant



Garten
/Garten



Hotel
/Hotel



SUN POLE

SUN POLE

ODS




SUN POLE

Unser Modell besteht aus einem 8-armigen Aluminiumgehäuse mit den Maßen 70 x 70 mm und ist ein Sonnenschirm mit einem drehbaren Rad-System, das mit einem Stahlseil unterstützt wird und sich in Ihrem Garten, in Cafés, Restaurants, im Außenbereich Ihres Hotels und auch auf Ihrer Terrasse verwenden lässt. Der mittlere quadratische Rahmen hat eine Größe von 70 x 70 mm, die Arme bestehen aus hochwertigem Aluminiumprofil mit einer Größe von 19 x 29 mm und können in einer Farbe lackiert werden, die zu Ihrer Unternehmensidentität passt. Dank der Möglichkeit, den Sonnenschirm um 360 Grad um den Fuß zu drehen, können Sie den Schattenbereich ganz einfach an den Stand der Sonne anpassen. Dank des seitlichen Designs bleibt der Sonnenschirmfuß an der Seite und bietet im Vergleich zu Modellen mit Mittelmast einen größeren und effizienteren Schattenbereich. Dank der Belüftungsöffnungen an der Spitze unseres Sonnenschirms können Sie ihn auch bei windigem Wetter sicher verwenden. Der Sonnenschirm verfügt über ein Drehadsystem, sodass zum Öffnen und Schließen lediglich der Drehgriff betätigt und das Stahlseil bewegt werden muss. Der Stoff unseres Sonnenschirms besteht zu 100 % aus Polyester und bietet auf Wunsch auch mit Acrylgewebe langjährigen Sonnenschutz. Der Sonnenschirmstoff ist mit oder ohne Saum erhältlich. Außerdem können Sie den Saum mit Ihrem Markenlogo bedrucken lassen, um die Corporate Identity Ihrer Marke hervorzuheben. Wir bieten unseren geschätzten Kunden eine Vielzahl von Farben für den Stoff des Sonnenschirms an und stellen so individuell anpassbare Sonnenschirmmodelle her. Dank der Ersatzteilgarantie können Sie Ihren Sonnenschirm viele Jahre lang reparieren lassen und weiter verwenden. Die technischen Details unseres Sun Pole-Sonnenschirms sowie die Details und technischen Eigenschaften der Unterlage und der Behälter, die Sie zusammen mit unserem Sonnenschirm verwenden können, finden Sie in der Tabelle.



SUN POLE

Technische Daten / Technical Specifications



8 Teile / 8 Teile


Code
/Code
SPS 250x250/8
SPS 300x300/8
SPS 350x350/8

Abmessungen
/Sizes
cm 250x250
cm 300x300
cm 350x350

Überdachte
Fläche
/Covered Area
6,25 m²
9 m
12,25 m

Gewicht
/Weight
32 kg
35 kg
38 kg

Verpackung 1 Stück
/Packaging 1 Stück
27x27x240 cm 27x27x240
cm 27x27x270 cm



8 Teile / 8 Teile

Code
/Code SPR
250/8 SPR
300/8 SPR
350/8

Abmessungen
/Sizes
Ø 250 cm
Ø 300 cm
Ø 350 cm


Überdachte
Fläche
/Covered Area 4
m²
7 m
9,6 m

Gewicht
/Weight
22 kg
25 kg
28 kg

Verpackung 1 Stück
/Packaging 1 Stück
27x27x240 cm 27x27x240
cm 27x27x240 cm

Unterlagen /

Bases



ODS 126
80 x 80 cm / 230 kg



ODS 150
80 x 80 cm / 200 kg



Metallabdeckung / Metal Cover

Unterlagen sind nicht im Preis inbegriffen / Bases are not included in the price


Anpassung / Anpassung

Für spezielle Stoffe, Rahmenfarben und markenspezifische Druckoptionen wenden Sie sich bitte an unseren Vertriebsmitarbeiter. Für spezielle Stoffe, Rahmenfarben und markenspezifische Druckoptionen wenden Sie sich bitte an unseren Vertriebsmitarbeiter.

Stoffoptionen / Stoffoptionen









Rahmenoptionen / Rahmenoptionen






Maße / Sizes

SPR 250/8

SPS 250x250/8



Profile





Terrasse
/Terrasse



Café
/Café



Restaurant
/Restaurant



Garten
/Garten




Hotel
/Hotel



Accessoires
/ Zubehör



LED-Beleuchtung
LED-System



SAHRA POLE

SAHRA POLE

ODS



SAHRA


Unser seitlich befestigtes Sonnenschirmmodell besteht aus einem 6-armigen Aluminiumgestell und ist dank seines leicht zu bedienenden Öffnungs- und Schließhebels ein sehr praktischer Sonnenschirm, den Sie in Ihrem Garten, in Cafés, Restaurants, im Außenbereich Ihres Hotels und auch auf Ihrer Terrasse verwenden können. Der mittlere Schirmdurchmesser beträgt Ø42 mm und besteht aus robustem Stahl, die Arme bestehen aus 13x19 mm hochwertigem Aluminiumprofil mit Feder und die Schirmfarbe kann an Ihre Unternehmensidentität angepasst werden. Dank der 360-Grad-Drehbarkeit können Sie Ihren Schattenbereich ganz einfach an den Stand der Sonne anpassen. Dank des seitlichen Designs bleibt der Schirmfuß seitlich, sodass im Vergleich zu Modellen mit Mittelmast ein größerer und effizienterer Schattenbereich entsteht. Dank der Luftfenster an der Spitze unseres Schirms, die für einen guten Windabfluss sorgen, können Sie ihn auch bei windigem Wetter sicher verwenden. Zum Öffnen und Schließen müssen Sie lediglich den Hebel betätigen, um den Stift am Gestell zu entfernen und wieder einzusetzen.

Der Stoff unseres Sonnenschirms besteht zu 100 % aus Polyester und bietet auf Wunsch auch mit Acrylstoffoption langjährigen Sonnenschutz. Wir bieten unseren geschätzten Kunden eine große Auswahl an Farben für den Sonnenschirmstoff und stellen so individuell anpassbare Sonnenschirmmodelle her. Dank der Ersatzteilgarantie können Sie Ihren Sonnenschirm viele Jahre lang reparieren lassen und weiter verwenden. Die technischen Details unseres SAHRA-Sonnenschirms mit seitlichem Mast sowie die Details und technischen Eigenschaften der Unterlage und der Behälter, die Sie zusammen mit unserem Sonnenschirm verwenden können, finden Sie in der Tabelle.



SAHRA POLE

Technische Daten / Technical Specifications



Code
/Code

SHR 250/6

Maße
/Sizes

Ø 250 cm

Überdeckte
Fläche
/Covered Area

5 m

Gewicht
/Gewicht

10 kg

Verpackung 1 Stück
/Verpackung 1
Stück

27 x 27 x 220 cm

Verpackung 2 Stück
/Verpackung 1 Stück

27 x 27 x 240 cm

Unterlagen / Bases

Untergestelle sind nicht im Preis inbegriffen / Bases are not included in the price



ODS 132
40 x 80 cm
50 kg / 100 kg
Verpackung / Packaging
83 x 45 x 47 cm

ODS 133
70 x 70 cm
60 kg / 120 kg

ULTRA TKR 2730 75 kg
Betoniert / Concrete


Anpassung / Anpassung

Für spezielle Stoffe, Rahmenfarben und markenspezifische Druckoptionen können Sie sich an unseren Vertriebsmitarbeiter wenden. Für spezielle Stoffe, Rahmenfarben und markenspezifische Druckoptionen können Sie sich an unseren Vertriebsmitarbeiter wenden.


Stoffoptionen / Stoffoptionen







Rahmenoptionen / Rahmenoptionen



Maße / Sizes



Profile





Terrasse
/Terrasse



Café
/Café



Restaurant
/Restaurant



Garten
/Garten



Hotel
/Hotel



NEVADA

NEVADA




NEVADA

Unser Sonnenschirmmodell mit seitlichem Mast besteht aus einem 8-armigen aus einem 70 x 70 mm Aluminiumgestell und verfügt über ein mit einem Stahlseil unterstütztes Drehadssystem zum Öffnen und Schließen, sodass Sie ihn in Ihrem Garten, in Cafés, Restaurants, im Außenbereich Ihres Hotels und auch auf Ihrer Terrasse verwenden können. Der mittlere quadratische Schirmkörper mit einem 70x70 mm großen Aufzugssystem, das je nach Sonnenstand nach oben und unten verstellt werden kann, und die 19x29 mm großen Arme bestehen aus hochwertigem Aluminiumprofil mit Feder und können in einer Farbe lackiert werden, die zu Ihrer Unternehmensidentität passt. Dank der Möglichkeit, den Sonnenschirmfuß um 360 Grad zu drehen, können Sie Ihren Schattenbereich ganz einfach an den Stand der Sonne anpassen. Durch das seitliche Design bleibt der Sonnenschirmfuß an der Seite, sodass im Vergleich zu Modellen mit Mittelmast ein größerer und effizienterer Schattenbereich entsteht. Dank der Belüftungsöffnungen an der Spitze unseres Sonnenschirms können Sie ihn auch bei windigem Wetter sicher verwenden. Der Sonnenschirm verfügt über ein Drehadssystem, sodass Sie ihn mit Hilfe des Drehgriffs und der Stahlseilzugvorrichtung ganz einfach öffnen und schließen können. Der Stoff unseres Sonnenschirms besteht zu 100 % aus Polyester und bietet auf Wunsch auch mit Acrylstoffoption langjährigen Sonnenschutz. Der Sonnenschirmstoff ist mit oder ohne Saum erhältlich. Außerdem können Sie den Saum mit Ihrem Markenlogo bedrucken lassen, um die Corporate Identity Ihrer Marke hervorzuheben. Wir bieten unseren geschätzten Kunden eine Vielzahl von Farben für den Stoff des Sonnenschirms an und stellen so individuell anpassbare Sonnenschirmmodelle her. Dank der Ersatzteilgarantie können Sie Ihren Sonnenschirm viele Jahre lang reparieren lassen und weiter verwenden. Die technischen Details unseres NEVADA-Sonnenschirms mit seitlichem Mast sowie die Details und technischen Eigenschaften der Unterlage und der Behälter, die Sie zusammen mit unserem Sonnenschirm verwenden können, finden Sie in der Tabelle.



NEVADA

Technische Daten / Technische Spezifikationen



8 Teile / 8 Teile

Code /Code

FPS 250x250/8
FPS 300x300/8
FPS 350x350/8

Abmessungen /Sizes

250 cm 300 x
300 cm 350 x
350 cm

Überdeckte Fläche /Covered Area


6,25 m²
9 m
12,25 m

Gewicht /Weight

32 kg
35 kg
38 kg

Verpackung 1 Stück /Verpackung 1 Stück

60 x 30 x 260 cm
60 x 30 x 260 cm
60 x 30 x 260 cm



8 Teile / 8 Teile

Code /Code

FPR 250/8 FPR
300/8 FPR
350/8

Abmessun gen /Sizes

Ø 250 cm
Ø 300 cm
Ø 350 cm

Überdachte Fläche /Überdachte

Fläche 5 m
7 m
9,6 m

Gewicht /Weight

22 kg
25 kg
28 kg

Verpackung 1 Stück /Packaging 1 Stück

60x30x260 cm 60x30x260 cm
cm 60x30x260 cm

Unterlagen /

Bases



ODS 126
80 x 80 cm / 230 kg



ODS 150
80 x 80 cm / 200 kg



Metallabdeckung / Metal Cover

Unterlagen sind nicht im Preis inbegriffen / Bases are not included in the price

Anpassung / Customization

Für spezielle Stoffe, Rahmenfarben und markenspezifische Druckoptionen wenden Sie sich bitte an unseren Vertriebsmitarbeiter. Für spezielle Stoffe, Rahmenfarben und markenspezifische Druckoptionen wenden Sie sich bitte an unseren Vertriebsmitarbeiter.

Stoffoptionen / Stoffoptionen



Polyester
/Polyester
Acryl
/Acryl

Rahmenoptionen / Rahmenoptionen



RAL 7006

RAL 7016


RAL 9005

RAL 9003


RAL 8003

RAL 9006


Maße / Sizes




FPR 250/8




FPS 250x250/8




FPR 300/8



FPS 300x300/8





FPR 350/8




FPS 350x350/8

Profile



Federnd / Verstärkt





Terrasse
/Terrasse



Café
/Café



Restaurant
/Restaurant



Garten
/Garten



Hotel
/Hotel



Accessoires
/ Zubehör

LED-Beleuchtung
LED-System

Elektrisches Heizsystem Electric
Heating System

Sonnenkollektor
Solar Panel



DOUBLE NEVADA

ODS




DOPPELTES NEVADA

Unser Sonnenschirmmodell mit seitlichem Mast besteht aus einem 8-armigen aus einem 70x70 mm Aluminiumgestell hergestellt und verfügt über ein mit Stahlseilen verstärktes Drehadsystem zum Öffnen und Schließen, sodass Sie ihn in Ihrem Garten, in Cafés, Restaurants, im Außenbereich Ihres Hotels und auch auf Ihrer Terrasse verwenden können. Der mittlere quadratische Schirmkörper 70x70 mm mit einem Aufzugssystem, das je nach Sonnenstand nach oben und unten verstellt werden kann, und die Arme 19x29 mm bestehen aus hochwertigem Aluminiumprofil mit Feder und können in einer Farbe lackiert werden, die zu Ihrer Unternehmensidentität passt. Dank der Möglichkeit, den Sonnenschirmfuß um 360 Grad zu drehen, können Sie Ihren Schattenbereich ganz einfach an den Stand der Sonne anpassen. Durch das seitliche Design bleibt der Sonnenschirmfuß an der Seite, sodass im Vergleich zu Modellen mit Mittelmast ein größerer und effizienterer Schattenbereich entsteht. Dank der Belüftungsöffnungen an der Spitze unseres Sonnenschirms können Sie ihn auch bei windigem Wetter sicher verwenden. Der Sonnenschirm verfügt über ein Drehadsystem, sodass Sie ihn mit Hilfe des Drehgriffs und des Stahlseils ganz einfach öffnen und schließen können. Der Stoff unseres Sonnenschirms besteht zu 100 % aus Polyester und bietet auf Wunsch auch mit Acrylgewebe langjährigen Sonnenschutz. Der Sonnenschirmstoff ist mit oder ohne Saum erhältlich. Außerdem können Sie den Saum mit Ihrem Markenlogo bedrucken lassen, um die Corporate Identity Ihrer Marke hervorzuheben. Wir bieten unseren geschätzten Kunden eine Vielzahl von Farben für den Stoff des Sonnenschirms an und stellen so individuell anpassbare Sonnenschirmmodelle her. Dank der Ersatzteilgarantie können Sie Ihren Sonnenschirm viele Jahre lang reparieren lassen und weiter verwenden. Die technischen Details unseres Sonnenschirms NEVADA mit seitlichem Mast sowie die Details und technischen Eigenschaften der Unterlage und der Behälter, die Sie zusammen mit unserem Sonnenschirm verwenden können, finden Sie in der Tabelle.



DOUBLE NEVADA

Technische Daten / Technical Specifications



Code / Code

FPS2 250x250/8
FPS2 300x300/8
FPS2 350x350/8

Abmessungen / Sizes

250 x 250 cm x 2
300 x 300 cm x 2
350 x 350 cm x 2

Überdeckte Fläche / Covered Area


6,25 x 2 m²
9 x 2 m²
12,25 x 2 m²

Gewicht / Weight

64 kg
70 kg
76 kg

Verpackung 1 Stück / Verpackung

1 Stück 60 x 30 x 260 cm x 2 60 x 30 x 260 cm x 2 60 x 30 x 260 cm x 2



Code / Code

250/8 FPR2
300/8 FPR2
350/8

Abmessungen / Sizes

Ø 250 cm x 2
Ø 300 cm x 2
Ø 350 cm x 2

Überdeckte Fläche / Covered Area

x 2 m²
7 x 2 m²
9,6 x 2 m²

Gewicht / Weight

44 kg
50 kg
56 kg

Verpackung 1 Stück / Verpackung

1 Stück 60 x 30 x 260 cm x 2 60 x 30 x 260 cm x 2 60 x 30 x 260 cm x 2

Unterlagen sind nicht im Preis inbegriffen / Bases are not included in the price

Unterlagen /

Bases



ODS 132
90 x 90 cm / 260 kg



ODS 133
90 x 90 cm / 270 kg



Metallabdeckung / Metal Cover

Anpassung / Anpassung

Für spezielle Stoffe, Rahmenfarben und markenspezifische Druckoptionen wenden Sie sich bitte an unseren Vertriebsmitarbeiter. Für spezielle Stoffe, Rahmenfarben und markenspezifische Druckoptionen wenden Sie sich bitte an unseren Vertriebsmitarbeiter.

Stoffoptionen / Stoffoptionen









Polyester /Polyester
Acryl /Acryl

Rahmenoptionen / Rahmenoptionen




Maße / Sizes



Profile

Verstärkt / Reinforced





Terrasse
/Terrasse



Café
/Café



Restaurant
/Restaurant



Garten
/Garten



Hotel
/Hotel



LED-System
LED System



Elektrisches Heizsystem
Electric Heating System



Sonnenkollektor
Solar Panel

**NEW
PRODUCT**



DOPPELTER SONNENPOL

DOPPELTER SONNENPOL




DOPPELTER SONNENSCHIRM

Unser Sonnenschirmmodell besteht aus einem 8-armigen Aluminium-Einzelgehäuse mit den Maßen 90 x 90 mm und ist ein Sonnenschirm mit einem durch ein Stahlseil unterstützten Drehradsystem zum Öffnen und Schließen, den Sie in Ihrem Garten, in Cafés, Restaurants, im Außenbereich Ihres Hotels und auch auf Ihrer Terrasse verwenden können. Der mittlere quadratische Hauptkörper hat eine Größe von 90 x 90 mm, die Arme bestehen aus hochwertigem Aluminiumprofil mit einer Größe von 19 x 29 mm und können in einer Farbe gestaltet werden, die zu Ihrer Unternehmensidentität passt. Dank der Möglichkeit, den Sonnenschirmfuß um 360 Grad zu drehen, können Sie Ihren Schattensbereich ganz einfach an den Stand der Sonne anpassen. Dank des seitlichen Designs bleibt der Sonnenschirmfuß an der Seite und bietet im Vergleich zu Modellen mit Mittelmast einen größeren und effizienteren Schattenbereich. Dank der Lüftungsöffnungen an der Spitze unseres Sonnenschirms können Sie ihn auch bei windigem Wetter sicher verwenden. Der Sonnenschirm verfügt über ein Drehradsystem, sodass zum Öffnen und Schließen lediglich der Drehgriff betätigt und das Stahlseil bewegt werden muss. Der Stoff unseres Sonnenschirms besteht zu 100 % aus Polyester und bietet auf Wunsch auch in Acryloptik langjährigen Sonnenschutz. Der Stoff für den Sonnenschirm kann mit oder ohne Saum gewählt werden. Außerdem können Sie den Saum mit Ihrem Markenlogo bedrucken lassen, um die Corporate Identity Ihrer Marke hervorzuheben. Wir bieten Ihnen eine große Auswahl an Farben für den Stoff Ihrer Sonnenschirme und fertigen für Sie individuell gestaltbare Sonnenschirmmodelle. Dank unserer Ersatzteilgarantie können Sie Ihren Sonnenschirm viele Jahre lang reparieren lassen und weiterverwenden. Die technischen Details unseres Doppel-Sonnenschirms sowie die Details und technischen Eigenschaften der Untergestelle und Behälter, die Sie zusammen mit unserem Sonnenschirm verwenden können, finden Sie in der Tabelle.



DOUBLE SUN POLE

Technische Daten / Technical Specifications




Code
/Code
SPS2 300x300/8
SPS2 350x350/8

Abmessungen
/Sizes
300 x 300 cm x 2
350 x 350 cm x 2

Überdachte
Fläche
/Covered Area
9x2 m² 12,25x2 m²

Gewicht
/Gewicht
45 kg
51 kg

Verpackung 1 Stück
/Verpackung 1
Stück 40 x 40 x 270 cm
cm 40 x 40 x 270 cm



Code
/Code SPR2
300/8 SPR2
350/8

Maße
/Sizes
Ø 300 cm x 2
Ø 350 cm x 2


Überdachte
Fläche
/Covered Area 7 x 2 m²
9,6 x 2 m²

Gewicht
/Gewicht
45 kg
51 kg

Verpackung 1 Stück
/Verpackung 1 Stück 27 x 27 x 270 cm
x 270 cm 27 x 27 x 270 cm

Unterlagen sind nicht im Preis inbegriffen / Bases are not included in the price

Unterlagen / Bases



ODS 131
90 x 90 cm / 270 kg



ODS 151
90 x 90 cm / 260 kg



Metallabdeckung / Metal Cover

Anpassung / Anpassung

Für spezielle Stoffe, Rahmenfarben und markenspezifische Druckoptionen wenden Sie sich bitte an unseren Vertriebsmitarbeiter. Für spezielle Stoffe, Rahmenfarben und markenspezifische Druckoptionen wenden Sie sich bitte an unseren Vertriebsmitarbeiter.

Stoffoptionen / Stoffoptionen




Rahmenoptionen / Rahmenoptionen




Maße / Sizes


SPR2 300/8




SPS2 300/8



SPR2 350/8




SPS2 350/8



Profile

Federnd / Reinforced





Terrasse
/Terrasse



Café
/Café



Restaurant
/Restaurant



Garten
/Garten



Hotel
/Hotel



Accessoires
/ Zubehör



LED-Beleuchtung
LED-System



Elektrisches Heizsystem
Elektrisches Heizsystem



SUN DREAM EXCLUSIVE





SUN DREAM EXKLUSIV


Cafe – Restaurant-tauglicher Sonnenschirm mit 8 Armen, hergestellt aus Aluminium- und Eisenprofilen, der mit einem Teleskopsystem funktioniert. Das für die Sonnenschirmarme verwendete Aluminium Etial 60 entspricht den weltweiten Standards und ist mit elektrostatischer Farbe beschichtet. Das Rad, an dem die Haupttragstange des Sonnenschirms mit den Armen verbunden ist, besteht aus einer speziellen Aluminiumlegierung und ist bruchsicher. Die Schrauben, die die Aluminium- und Kunststoffteile des Gerüsts verbinden, sind aus rostfreiem Material gefertigt.

Die Kunststoffteile des Gestells werden aus ABS und POLYAMID Pa6 PRIME hergestellt, die weltweit in der Regenschirmproduktion verwendet werden und eine 2-jährige Garantie gegen Bruch haben. Die Stoffträgerarme des Regenschirms sind 20 x 30 mm groß. Das Hauptprofil ist 90 x 90 mm groß und 2,5 mm dick. Der Schirm funktioniert mit einem Kurbelsystem, wobei zum Öffnen und Schließen lediglich der Drehgriff betätigt werden muss, um das Zahnradsystem zu bewegen. Um den Schirm in verschiedene Richtungen (nach rechts, links, oben oder unten) zu bewegen, wird der Drehgriff in die Mechanismusbuchsen am Hauptkörper eingesetzt.

Geeignete Untergestelle sind unten abgebildet. Mit einer Auswahl an Polyester- oder Acrylstoffen schützt er Sie jahrelang vor der Sonne.

SUN DREAM EXCLUSIVE

Technische Daten / Technical Specifications



8 Teile / 8 Part

Code /Code	Abmessungen /Sizes
SDEX 300x300/8	300x300 cm
SDEX 350x350/8	350x350 cm
SDEX 400x400/8	400x400 cm

Überdeckte Fläche /Covered Area
9 m ²
12,25 m ²
16 m ²

Gewicht /Gewicht
66 kg
70 kg
74 kg

Verpackung 1 Stück /Verpackung 1 Stück
40 x 375 cm 40 x 40 x 375 cm
cm 40 x 40 x 375 cm

Unterlagen / Bases

Unterlagen sind nicht im Preis inbegriffen / Bases are not included in the price



ODS 125
100 x 100 cm / 350 kg



Metallabdeckung / Metal Cover


Anpassung / Customization

Für spezielle Stoffe, Rahmenfarben und markenspezifische Druckoptionen wenden Sie sich bitte an unseren Vertriebsmitarbeiter. Für spezielle Stoffe, Rahmenfarben und markenspezifische Druckoptionen wenden Sie sich bitte an unseren Vertriebsmitarbeiter.




Stoffoptionen / Stoffoptionen






Rahmenoptionen / Rahmenoptionen



Maße / Sizes



Profile





Café
/Cafe



Restaurant
/Restaurant



Garten
/Garten



Hotel
/Hotel



STRANDSONNENSCHIRM

ODS







STRANDSONNENSCHIRM

Unser Modell ist ein Teleskop-Sonnenschirm mit 8 oder 10 Speichen, einem Stahlgestell mit einem Durchmesser von 1,8 oder 2 Metern und einem Doppelrohr, den Sie in Ihrem Garten, am Pool, an Stränden und Sandstränden, im Außenbereich Ihres Hotels sowie auf Ihren Terrassen und Balkonen verwenden können. Der Sonnenschirm besteht aus zwei Rohren mit einer Wandstärke von 3,8 mm, einem unteren Rohr mit einem Durchmesser von 25 mm und einem mittleren Innenrohr mit einem Durchmesser von 22 mm. Die Farbe des Gestells kann an Ihre Unternehmensidentität angepasst werden. Dank der doppelten Rohre kann die Höhe mit dem Klemmmechanismus in der Mitte des Rohrs nach Belieben eingestellt werden.


Das Öffnen und Schließen des Sonnenschirms erfolgt ganz einfach über einen Druckknopf. Durch Drücken des PUSH-Knopfes in der Mitte des Sonnenschirms lässt sich dieser leicht nach oben bewegen und öffnen. Durch erneutes Drücken des PUSH-Knopfes lässt sich der Sonnenschirm schnell wieder schließen. Außerdem können Sie den Sonnenschirm durch Ziehen an den Stoffrüschen je nach Sonnenstand neigen. Der Stoff unseres Sonnenschirms besteht zu 100 % aus Polyester und ist mit oder ohne Rüschen erhältlich. Gleichzeitig können Sie durch Rotationsdruck und Digitaldruck Ihr Markenlogo auf die Rüschen und den oberen Teil des Schirms drucken lassen und so die Corporate Identity Ihrer Marke hervorheben. Die technischen Details unseres Strandschirm-Modells, einem funktionalen Schirm, der von Unternehmensmarken am häufigsten als Werbeschirm bevorzugt wird, sowie die Details und technischen Eigenschaften der Schirmunterlagen und -behälter, die Sie zusammen mit unserem Schirm verwenden können, finden Sie in der Tabelle.

STRANDSONNENSCHIRM

Technische Daten / Technische Spezifikationen

 8 Teile / 8 Part	Code <u>/Code</u> PLS 180/8 PLS 200/8	Abmessungen <u>/Sizes</u> Ø 180 cm Ø 200 cm	Überdachte Fläche <u>/Covered Area</u> 2,5 m ² 3,1 m	Gewicht <u>/Weight</u> 3-36 kg 3-36 kg	Verpackung 1 Stück <u>/Verpackung 1 Stück</u> 10 x 10 x 125 cm x 125 cm 10 x 10 x 125 cm
 10 Stück / 10 Teile	Code <u>/Code</u> PLS 200/10	Maße <u>/Sizes</u> Ø 200 cm	Überdeckte Fläche <u>/Covered Area</u> 3,1 m ²	Gewicht <u>/Gewicht</u> 3,5-42 kg	Verpackung 1 Stück <u>/Verpackung 1 Stück</u> 10 x 10 x 125 cm x 125 cm

Unterlagen / Bases



Anpassung / Customization

Für spezielle Stoffe, Rahmenfarben und markenspezifische Druckoptionen wenden Sie sich bitte an unseren Vertriebsmitarbeiter. Für spezielle Stoffe, Rahmenfarben und markenspezifische Druckoptionen, wenden Sie sich bitte an unseren Vertriebsmitarbeiter.


Stoffoptionen / Stoffoptionen




Untergestelloptionen / Untergundoptionen



Maße / Sizes



Profile





Terrasse
/Terrasse



Cafe
/Cafe



Pool
/Poolside





Restaurant
/Restaurant



Garten
/Garten



Hotel
/Hotel



MEGA STRANDSONNENSCHIRM **MEGA BEACH PARASOL**






MEGA STRANDSONNENSCHIRM

Unser Modell 250/10 ist ein teleskopischer Sonnenschirm mit 10 Speichen und einem Stahlgestell mit einem Durchmesser von 2,5 Metern. Er eignet sich für Ihren Garten, den Poolbereich, Strände und Sandstrände, die Außenbereiche Ihres Hotels sowie für Ihre Terrassen und Balkone. Der Sonnenschirm besteht aus zwei Rohren mit einer Wandstärke von 4,5 mm, einem unteren Rohr mit einem Durchmesser von 32 mm und einem mittleren Innendurchmesser mit einem Durchmesser von 28 mm. Die Farbe des Gestells kann an Ihre Unternehmensidentität angepasst werden. Dank der doppelten Stange kann die Höhe mit dem Klemmmechanismus in der Mitte der Stange nach Belieben eingestellt werden. Das Öffnen und Schließen des Sonnenschirms erfolgt ganz einfach über einen Druckknopf. Durch Drücken des PUSH-Knopfes in der Mitte des Sonnenschirms lässt sich dieser leicht nach oben bewegen und öffnen. Durch erneutes Drücken des PUSH-Knopfes lässt sich der Sonnenschirm schnell wieder schließen.

Außerdem können Sie den Sonnenschirm durch Ziehen an den Stoffrüschen je nach Sonnenstand neigen. Der Stoff unseres Sonnenschirms besteht zu 100 % aus Polyester und ist mit oder ohne Rüschen erhältlich. Gleichzeitig können Sie durch Rotationsdruck und Digitaldruck Ihr Markenlogo auf die Rüschen und den oberen Teil des Schirms drucken lassen und so die Corporate Identity Ihrer Marke hervorheben. Die technischen Details unseres Modells Mega Beach Parasol 250/10, einem funktionalen Sonnenschirm, der von Unternehmensmarken am häufigsten als Werbesonnenschirm bevorzugt wird, sowie die Details und technischen Eigenschaften der Sonnenschirmunterlagen und -behälter, die Sie zusammen mit unserem Sonnenschirm verwenden können, finden Sie in der Tabelle.

MEGA-STRANDSONNENSCHIRM MEGA BEACH PARASOL

Technische Spezifikationen / Technical Specifications



10 Teile / 10 Part

Code <i>/Code</i>
MPL 230/10
MPL 250/10

Abmessungen <i>/Sizes</i>
Ø 230 cm
Ø 250 cm

Überdeckte Fläche <i>/Covered Area</i>
4,1 m ²
4,9 m

Gewicht <i>/Gewicht</i>
4-48 kg
4-48 kg

Verpackung 1 Stück <i>/Verpackung 1 Stück</i>
27 x 27 x 160 cm

Unterlagen / Bases

Unterlagen sind nicht im Preis inbegriffen / Bases are not included in the price



SÜPER-2410
53 x 53 x 16 cm
32 l



MEGA SP-2620
53 x 53 x 23 cm
50 l

Anpassung / Anpassung



Für spezielle Stoffe, Rahmenfarben und markenspezifische Druckoptionen können Sie sich an unseren Vertriebsmitarbeiter wenden. Für spezielle Stoffe, Rahmenfarben und markenspezifische Druckoptionen können Sie sich an unseren Vertriebsmitarbeiter wenden.

Stoffoptionen / Stoffoptionen




Polyester
/Polyester


Maße / Sizes




Profile



Draht / Stahl
Ø 4,50 mm





STD-2500 20LT

Material / Rohmaterial

HDPE

Hochdichtes Polyethylen

Abmessungen / Size 47 x
47 x 13 cm

0,95 kg

Gewicht mit Wasserfüllung 20 kg

Mit Sand gefülltes Gewicht / Filled With Sand 40 kg

Rohrgröße / Stick Size Ø 22 /
Ø 32 mm

Verpackung: 10 Stück / Packaging: 10 Stück
10 kg - 47x47x130 cm



SÜPER-2410 32LT

Material / Raw Material HDPE

Hochdichtetes Polyethylen

Abmessungen / Size 53x53x16
cm


Leergewicht / Weight Empty 1,45 kg

Gewicht mit Wasserfüllung 32 kg

Gewicht mit Sandfüllung 60 kg

Rohrgröße / Stick Size Ø 22 /
Ø 32 mm
Ø 38 / Ø 40 / Ø42 mm

Verpackung: 5 Stück / Packaging: 5 Stück
7,45 kg - 53 x 53 x 80 cm



MEGA SP-2620 50LT

Material / Rohstoff HDPE

Hochdichtetes Polyethylen

Abmessungen / Size 53 x
53 x 23 cm


Leergewicht 2,10 kg

Gewicht mit Wasserfüllung 50 kg

Gewicht mit Sandfüllung 100 kg

Rohrgröße / Stick Size Ø 22 /
Ø 32 mm
Ø 38 / Ø 40 / Ø42 mm

Verpackung: 4 Stück / Packaging: 4 Stück
8,6 kg - 53x53x95 cm



MEGA S-2310 50LT

Material / Rohstoff HDPE

Hochdichtetes Polyethylen

Abmessungen / Size 53 x 53 x 23
cm


Leergewicht 2,75 kg

Gewicht mit Wasserfüllung 50 kg

Gewicht mit Sandfüllung / Filled With Sand
100 kg

Rohrgröße / Stick Size Ø 32 /
Ø 36 mm
Ø 40 / Ø50 mm

Verpackung: 4 Stück / Packaging: 4 Stück
11,5 kg - 53x53x110 cm



MEGA S-2720 75LT

Material / Raw Material HDPE

Hochdichtetes Polyethylen

Maße / Größe
62 x 62 x 24 cm

Leergewicht / Weight Empty 3,7 kg

Gewicht mit Wasserfüllung / Filled With Water 75 kg

Gewicht mit Sandfüllung / Filled With Sand
150 kg

Rohrgröße / Stick Size Ø 32 /
Ø 36 mm
Ø 40 / Ø50 mm

Verpackung: 4 Stück / Packaging: 4 Stück
15 kg - 62x62x114 cm



MEGA SP-2060 8LT

Material / Raw Material

HDPE

Hochdichtetes Polyethylen

Abmessungen / Size 31X31X15
cm

Leergewicht / Weight Empty 0,70 kg

Gewicht mit Wasserfüllung 8 kg

Gewicht mit Sandfüllung 16 kg

Rohrgröße / Stickgröße Ø 15 /
Ø 22 mm

Verpackung: 5 Stück / Packaging: 5 Stück 3,6
kg - 31X31X75 cm





SÜPER TKR-2412

Abmessungen / Größe 52
x 52 x 15 cm

Mit Beton gefülltes Gewicht
/Mit Beton gefüllt 50 kg

Mit Wasser gefülltes Gewicht
/Mit Wasser gefüllt 23 kg

Mit Beton gefüllt
/Mit Beton gefüllt



ULTRA TKR-2730

Abmessungen / Größe 62
x 62 x 15 cm

Mit Beton gefülltes Gewicht
/Mit Beton gefüllt 75 kg

Mit Wasser gefüllt
/Mit Wasser gefüllt 38 kg

Mit Beton gefüllt
/Mit Beton gefüllt




BDN 2600

Leergewicht /Weight Empty 1 kg

Gewicht mit Wasserfüllung
/Filled With Water 20 kg


Gewicht mit Sand gefüllt
/Filled With Sand 40 kg



ODS 126

Abmessungen / Size = 83x83 cm
Gewicht /Weight = 230 kg

ODS 131
Maße / Size = 90x90 cm
Gewicht = 270 kg



ODS 133

Maße / Größe = 90 x 90 cm
Gewicht = 230 kg



ODS 150

Maße / Größe 80 x 80 cm

Mit Beton gefüllt Gewicht
/Mit Beton gefüllt 280 kg

Mit Wasser gefülltes Gewicht
/Mit Wasser gefüllt 130 kg

Mit Sand gefülltes Gewicht
/Mit Sand gefüllt 180 kg



ODS 151

Abmessungen / Size 90x90 cm

Mit Beton gefülltes Gewicht
/Filled With Concrete 300 kg

Mit Wasser gefülltes Gewicht
/Mit Wasser gefüllt 140 kg

Mit Sand gefülltes Gewicht
/Mit Sand gefüllt 200 kg



ODS 132

Abmessungen / Size 90x90 cm

Mit Beton gefülltes Gewicht
/Filled With Concrete 300 kg

Mit Wasser gefülltes Gewicht
/Mit Wasser gefüllt 140 kg

Mit Sand gefülltes Gewicht
/Mit Sand gefüllt 200 kg



ODS 120

Abmessungen / Size = 50x50 cm
Gewicht /Weight = 80 kg **ODS**



ODS 132

Abmessungen / Size 40x80 cm

Mit Beton gefülltes Gewicht
/Filled With Concrete 100 kg

Mit Wasser gefülltes Gewicht
/Mit Wasser gefüllt 50 kg

Mit Sand gefülltes Gewicht
/Mit Sand gefüllt 90 kg



ODS 133

Maße / Größe 70 x 70 cm

Mit Wasser gefülltes Gewicht
/Mit Wasser gefüllt 60 kg

Mit Sand gefülltes Gewicht
/Mit Sand gefüllt 120 kg



Bodenbefestigungsfuß /
Floor Mounted Foot

ODS 130
Abmessungen / Size 50 x 50 cm



121
Abmessungen / Size = 60x60 cm
Gewicht = 100 kg **ODS 122**
Abmessungen / Size = 70 x 70 cm

Gewicht = 140 kg **ODS 123**
Abmessungen / Size = 80x80 cm

Gewicht = 230 kg **ODS 124**
Abmessungen / Size = 90x90 cm

Gewicht = 270 kg **ODS 125**
Abmessungen / Size = 100x100 cm
Gewicht = 350 kg



ODS 127

Abmessungen / Size = 80 x 80 cm



ODS 142

Kühlschrank-Schirmhalter / Fridge
Umbrella Holder

ODS 128

Maße / Size = 90x90 cm

ODS 129

Abmessungen / Größe = 100 x
100 cm



ODS 134

Maße / Size = 90 x 90 cm



Funktioneller Tisch /
Functional Table

Maße / Size Ø 50
cm

Rohrgröße / Stick Size Ø 40 /
Ø 50 mm



ODS 141

Aschenbecher /
Ashtray Ø 16 cm

Referenzen / References

