

Stonerock

FINE PORCELAIN STONEWARE



CONTEMPORARY MATERIAL MADE IN ITALY

CENTURY[®]
FINCIBEC GROUP



CONTEMPORARY MATERIAL MADE IN ITALY

The CENTURY company specialises in fine porcelain stoneware with a contemporary innovative aesthetic, created with latest-generation technological processes. CENTURY products are intended for public, commercial, industrial and technical buildings as well as for private homes.

The collections in the Century catalogue offer inimitable performance and application scope, to respond to the technological and design needs of architects and designers.

MATERIA CONTEMPORANEA MADE IN ITALY

CENTURY è un'azienda specializzata nello studio di materiali in gres fine porcellanato dall'estetica attuale ed innovativa, creati attraverso processi tecnologici di ultima generazione. CENTURY si rivolge all'edilizia pubblica, commerciale, industriale, tecnica oltre che residenziale.

Le esigenze tecnologiche e progettuali espresse da architetti e designer trovano risposte puntuali nelle sue proposte, attraverso collezioni inimitabili per prestazioni d'uso e possibilità applicative.

Stonerock

The stone effect of Stonerock porcelain stoneware offers a highly realistic reproduction of the power of the original natural materials, delivering a tile for contemporary architecture solutions, with an exclusive on-trend range of colours. A selection of natural stones with distinctive veining and decisive purpose emphasised by elegant colour variations was the inspiration for an original texture for public and residential projects requiring high technical performance, indoors and outdoors. Stonerock's natural surface introduces an interior design element of essential beauty, the ideal choice for floors and walls, while the grip surface, available in normal thickness and a TWO 20 mm thickness, is specifically intended for outdoor design projects.

Il gres porcellanato effetto pietra Stonerock restituisce, con estremo realismo, la forza vigorosa dei materiali naturali d'ispirazione e la trasforma in superficie per l'architettura contemporanea, attraverso una gamma cromatica attuale ed esclusiva. Una selezione di pietre naturali dalle venature caratteristiche, con una direzionalità decisa ed enfatizzata dalle eleganti variazioni cromatiche, ha ispirato una texture originale, per progetti pubblici e residenziali dove interni ed esterni richiedono elevate prestazioni tecniche. La superficie naturale Stonerock inserisce nel design d'interni un elemento dalla bellezza essenziale, ideale per il rivestimento di pavimenti e pareti, mentre la superficie grip, presente sia con spessore normale che nello spessore TWO 20 mm, è la proposta specifica per la progettazione degli spazi outdoor.



Stonerock ASH STONE pag. 8 / 13



Stonerock LIGHT STONE pag. 14 / 19



Stonerock WHITE STONE pag. 20 / 25



Stonerock RUST STONE pag. 26 / 31



Stonerock BLACK STONE pag. 32 / 37

**IT DOES
NOT BURN**
NON BRUCIA

**ENVIRONMENT
FRIENDLY**
AMA
L'AMBIENTE

SAFE
SICURO

HYGIENIC
IGENICO

**LONG
LASTING**
DURA
A LUNGO

VERSATILE
VERSATILE

RESISTANT
RESISTENTE

STABLE
STABILE





FINE PORCELAIN STONEWARE. A SAFE CHOICE

**IL GRES
PORCELLANATO.
UNA SCELTA SICURA**

FINE PORCELAIN STONEWARE IS CREATED OUT OF A BLEND OF TOP-QUALITY RAW MATERIALS, APPROPRIATELY PROCESSED AND FIRED AT A TEMPERATURE OF MORE THAN 1300°C TO GUARANTEE COMPLETE VITRIFICATION. PORCELAIN STONEWARE PRODUCTS OFFER OUTSTANDING HARDNESS, RESISTANCE, COMPACTNESS, NON-ABSORBENCY AND FROST-PROOFING, MAKING THEM UNIQUELY HIGH-PERFORMING MATERIALS FOR USE IN ARCHITECTURE IN A GREAT VARIETY OF DIFFERENT CONTEXTS.

IL GRES FINE PORCELLANATO NASCE DA UN MIX DI MATERIE PRIME PREGIATE, OPPORTUNAMENTE LAVORATE E SOTTOPOSTE A COTTURA A UNA TEMPERATURA SUPERIORE AI 1300 C° CHE NE GARANTISCE LA PERFETTA GREIFICAZIONE. I PRODOTTI IN GRES PORCELLANATO PRESENTANO CARATTERISTICHE DI ECCEZIONALE DUREZZA, RESISTENZA, COMPATTEZZA, INASSORBENZA E INGELIVITÀ CHE LI RENDE INIMITABILI, PER PRESTAZIONI, NELL'IMPIEGO IN ARCHITETTURA NEI PIÙ SVARIATI AMBITI DI UTILIZZO.

COLOURS COLORI



WHITE STONE



LIGHT STONE



ASH STONE



RUST STONE




BLACK STONE

Stonerock

SIZES FORMATI

9 mm



60x120 cm
24"x47"



60x60 cm
24"x24"



30x60 cm
12"x24"



15x15 cm
6"x6"

20 mm



50x100 cm
20"x39"



SURFACES SUPERFICI

NATURAL
NATURALE

GRIP
GRIP

GRIP 20 mm
GRIP 20 mm

EDGE BORDO

RECTIFIED
RETTIFICATO

NATURAL
NATURALE

FINE PORCELAIN STONEWARE
GRES FINE PORCELLANATO

Stonerock

NATURAL

The natural finish captures the original essence of the material and underlines its aesthetic qualities, such as colouring, veins and textures. Resistant and versatile, the natural surface finish is recommended for use on floors and walls in residential projects and in high traffic commercial and public spaces.

NATURALE

La finitura naturale permette di cogliere l'originale essenza materica del prodotto esaltandone le qualità estetiche, incluse le colorazioni e le eventuali venature e texture. Resistente e versatile, questa superficie è indicata per la posa a pavimento e a parete negli spazi residenziali, commerciali e pubblici ad alto traffico.

GRIP

The Grip surface offers the perfect combination of beauty, dependability and safety for outdoor pavements, public and commercial spaces, and pathways on private land specifically requiring high resistance to temperature excursions, frost, damp and fire. This type of surface can withstand considerable static and dynamic loads. It has a high friction coefficient and a non-slip surface.

It offers a high degree of resistance to stains, solvents, cleaning products, acids and salt. It is unaffected by moss or mould. Easy cleaning

Fincibec ISO 13006 Bla porcelain stoneware with a high level of vitrification is unalterable over time and offers the best possible response to all requirements, while guaranteeing visual continuity between indoors and outdoors in the case of product lines available with multiple surface finishes.

GRIP

La superficie Grip è il giusto connubio tra estetica, affidabilità e sicurezza ed è idonea per la realizzazione di pavimentazioni delle aree esterne, degli spazi pubblici e commerciali e dei passaggi delle aree private dove sono richiesti requisiti specifici: .Alta resistenza agli sbalzi termici, al gelo, all'umidità e al fuoco . Idoneità a sopportare notevoli carichi statici e dinamici . Elevato coefficiente di attrito e sicurezza alla scivolosità . Forte resistenza alle macchie, ai solventi, ai detergenti, agli acidi, al sale . Inattaccabilità da muffe e muschi . Facile pulibilità

Il gres porcellanato Fincibec ISO 13006 Bla, ad elevata greificazione ed inalterabile nel tempo, risponde nel modo migliore a tutte queste necessità garantendo inoltre per le serie con più finiture superficiali continuità visiva tra gli ambienti interni ed esterni.



TWO

is a porcelain stoneware slab with a 20 mm thickness with exceptional technical performances, ideal for both public and private outdoor flooring. Its surface finishes have an high antislip performance (R11 A+B+C), with a wide range of special pieces that create visual continuity between indoor and outdoor spaces, making them perfect for swimming pools and wellness centres.

TWO

è una lastra monolitica di gres porcellanato, in spessore 20 mm, con prestazione tecniche eccezionali, ideale per pavimentazioni esterne sia pubbliche che private. La finitura superficiale, caratterizzata da elevate performance antiscivolo R11 A+B+C, è corredata da una ricca gamma di pezzi speciali, perfetti per applicazioni come piscine e zone wellness, garantendo una continuità spaziale tra interno ed esterno

BENEFITS - PLUS

High resistance to breaking loads and stress - Alta resistenza ai carichi di rottura e alle sollecitazioni

High non-slip performance: R11 A+B+C - Alte prestazioni antiscivolo: R11 A+B+C

Easy to clean - Facilità di pulizia

High resistance to frost and fire - Alta resistenza al gelo ed al fuoco

Resistance to the weathering elements and thermal shock - Resistenza agli agenti atmosferici e agli sbalzi termici

Resistance to salt and inalterability over time - Resistenza al sale ed inalterabilità nel tempo

Resistant to acids - Inattaccabile dagli acidi

Perfect continuity between indoor and outdoor areas - Perfetta continuità interno/esterno

Reusable - Riutilizzabile

Easy to install, remove and reposition - Facilità di posa, rimozione e riposizionamento

INSTALLATIONS SOLUTIONS - SOLUZIONI DI POSA

Dry installation on gravel - A secco su ghiaia

Dry installation on grass - A secco su erba

Dry installation on sand - A secco su sabbia

Traditional installation on screeds - Tradizionale su massetto

Raised installation on supports - Sopraelevata su supporti

INTENDED USES - DESTINAZIONI D'USO

TWO represents the best solution for: walkways in gardens or on beaches, terraces and balconies, patios, courtyards, swimming pool edges, wellness centres and drive-over pathways.

TWO rappresenta la migliore soluzione per la realizzazione di: camminamenti all'interno di giardini o su spiagge, terrazze e balconi, patii, cortili, bordi piscina, zone wellness e percorsi carrabili.

Stonerock ASH STONE









SETTING REALIZED WHIT / AMBIENTE REALIZZATO CON:
TWO ASH STONE 50x100 cm Grip Rett. - 20"x39"
ASH STONE 60x60 cm Nat. Rett. - 24"x24"





ASH STONE

Stonerock LIGHT STONE









SETTING REALIZED WHIT / AMBIENTE REALIZZATO CON:
LIGHT STONE 60x60 cm Nat. Rett. - 24"x24"
LIGHT STONE 30x60 cm Grip Rett. - 12"x24"





LIGHT STONE

Stonerock WHITE STONE









SETTING REALIZED WHIT / AMBIENTE REALIZZATO CON:
WHITE STONE 60x120 cm Nat. Rett. - 24"x47"
ROCK WHITE 30x60 cm Strutt. Rett. - 12"x24"





WHITE STONE

Stonerock RUST STONE










SETTING REALIZED WHIT / AMBIENTE REALIZZATO CON:
RUST STONE 60x120 cm Nat. Rett. - 24"x47"
ROCK RUST 30x60 cm Strutt. Rett. - 12"x24"





RUST STONE

Stonerock BLACK STONE









SETTING REALIZED WHIT / AMBIENTE REALIZZATO CON:
BLACK STONE 60x120 cm Nat. Rett. - 24"x47"





BLACK STONE

Stonerock ± 9 mm

FINE PORCELAIN STONEWARE GRES FINE PORCELLANATO

WHITE STONE



60x120 cm - 24"x47" NAT. RETT.
119255 WHITE STONE
■ 117



60x60 cm - 24"x24" NAT. RETT.
119778 WHITE STONE
■ 100



30x60 cm - 12"x24" NAT. RETT.
119784 WHITE STONE
■ 83



15x15 cm - 6"x6" NAT. RETT.
119799 WHITE STONE
■ 167

30x60 cm - 12"x24" GRIP RETT.
120205 WHITE STONE
■ 83

LIGHT STONE



60x120 cm - 24"x47" NAT. RETT.
119254 LIGHT STONE
■ 117



60x60 cm - 24"x24" NAT. RETT.
119777 LIGHT STONE
■ 100



30x60 cm - 12"x24" NAT. RETT.
119783 LIGHT STONE
■ 83



15x15 cm - 6"x6" NAT. RETT.
119798 LIGHT STONE
■ 167

30x60 cm - 12"x24" GRIP RETT.
119802 LIGHT STONE
■ 83

ASH STONE



60x120 cm - 24"x47" NAT. RETT.
119258 ASH STONE
■ 117



60x60 cm - 24"x24" NAT. RETT.
119780 ASH STONE
■ 100



30x60 cm - 12"x24" NAT. RETT.
119786 ASH STONE
■ 83



15x15 cm - 6"x6" NAT. RETT.
119801 ASH STONE
■ 167

30x60 cm - 12"x24" GRIP
RETT.
119803 ASH STONE
■ 83

RUST STONE



60x120 cm - 24"x47" NAT. RETT.
119257 RUST STONE
■ 117



60x60 cm - 24"x24" NAT. RETT.
119779 RUST STONE
■ 100



30x60 cm - 12"x24" NAT.
RETT.
119785 RUST STONE
■ 83



15x15 cm - 6"x6" NAT. RETT.
119800 RUST STONE
■ 167

BLACK STONE



60x120 cm - 24"x47" NAT. RETT.
119253 BLACK STONE
■ 117



60x60 cm - 24"x24" NAT. RETT.
119776 BLACK STONE
■ 100



30x60 cm - 12"x24" NAT. RETT.
119782 BLACK STONE
■ 83



15x15 cm - 6"x6" NAT. RETT.
119797 BLACK STONE
■ 167

DECOR SURFACES
SUPERFICI DECORATE

TWO ± 20 mm



30x60 cm - 12"x24"
STRUTT. RETT.
119504 ROCK WHITE
■ 103



4,7x4,7 cm 1,8"x1,8"
30x30 cm - 12"x12"
MOSAICO SU RETE
NAT. RETT.
120294 WHITE STONE
■ 189



50x100 cm - 20"x39" GRIP. RETT.
119806 WHITE STONE
■ 164
50x100 cm - 20"x39" GRIP.
119812 WHITE STONE
■ 140



30x60 cm - 12"x24"
STRUTT. RETT.
119500 ROCK LIGHT
■ 103



4,7x4,7 cm 1,8"x1,8"
30x30 cm - 12"x12"
MOSAICO SU RETE
NAT. RETT.
120290 LIGHT STONE
■ 189



50x100 cm - 20"x39" GRIP. RETT.
119805 LIGHT STONE
■ 164
50x100 cm - 20"x39" GRIP.
119811 LIGHT STONE
■ 140



30x60 cm - 12"x24"
STRUTT. RETT.
119501 ROCK ASH
■ 103



4,7x4,7 cm 1,8"x1,8"
30x30 cm - 12"x12"
MOSAICO SU RETE
NAT. RETT.
120291 ASH STONE
■ 189



50x100 cm - 20"x39" GRIP. RETT.
119808 ASH STONE
■ 164
50x100 cm - 20"x39" GRIP.
119814 ASH STONE
■ 140



30x60 cm - 12"x24"
STRUTT. RETT.
119502 ROCK RUST
■ 103



4,7x4,7 cm 1,8"x1,8"
30x30 cm - 12"x12"
MOSAICO SU RETE
NAT. RETT.
120292 RUST STONE
■ 189



50x100 cm - 20"x39" GRIP. RETT.
119807 RUST STONE
■ 164
50x100 cm - 20"x39" GRIP.
119813 RUST STONE
■ 140



30x60 cm - 12"x24"
STRUTT. RETT.
119503 ROCK BLACK
■ 103



4,7x4,7 cm 1,8"x1,8"
30x30 cm - 12"x12"
MOSAICO SU RETE
NAT. RETT.
120293 BLACK STONE
■ 189



50x100 cm - 20"x39" GRIP. RETT.
119804 BLACK STONE
■ 164
50x100 cm - 20"x39" GRIP.
119810 BLACK STONE
■ 140

Stonerock

SLIP RESISTANCE SCIVOLOSITÀ

	Standard Norma	Natural Surface Superficie Naturale	Grip Surface Superficie Grip
	B.C.R.A. (D.M.I n. 236 $\mu > 0,4$)	> 0,40	> 0,40
	ANSI A137.1 (DCOF WET >0,42)	> 0,42	> 0,42
	DIN 51130	R10	R11
	DIN 51097	A+B A+B MOSAICO 4,7x4,7	A+B+C

For specific certificates and data, contact Fincibec S.P.A Per i certificati specifici, e valori puntuali, contattare Fincibec SPA

PACKAGING TABELLA IMBALLI

PACKAGING IMBALLI	15x15 cm	30x60 cm Grip / Nat.	60x60 cm Nat.	60x120 cm Nat.	Mosaico 30x30 cm 4,7x4,7	TWO 50x100 cm	TWO 50x100 cm ref.	
	Pc. Boxes	44	6	3	2	11	1	1
	M ² Boxes	0,99	1,08	1,08	1,44	1	0,5	0,5
	Kg Boxes	17,91	22,5	22,5	31	20,30	22,50	22
	Colli Boxes	48	48	40	35	36	42	42
	M ² Pallet	47,52	51,84	43,2	50,4	36	21	21
	Kg Pallet	859,68	1080	900	1085	730,8	945	924


USE CATEGORIES CATEGORIE D'IMPIEGO

- C1** Floor tiles recommended for low traffic areas
Piastrille da pavimento consigliate per calpestio lieve
- C2** Floor tiles recommended for light traffic areas
Piastrille da pavimento consigliate per calpestio leggero
- C3** Floor tiles recommended for medium-light traffic areas
Piastrille da pavimento consigliate per calpestio medio-leggero
- C4** Floor tiles recommended for medium traffic areas
Piastrille da pavimento consigliate per calpestio medio


C5 Ceramic tiles recommended for high traffic areas
Piastrille da pavimento in ceramica consigliate per calpestio intenso

COLOUR VARIATIONS VARIAZIONI COLORE

 **V1 Even appearance**
Aspetto uniforme

 **V2 Light variation**
Lieve variazione

 **V3 Medium variation**
Media variazione

 **V4 Strong variation**
Intensa variazione

It is necessary to take the tiles from several different boxes when laying them.
È indispensabile all'atto della posa, prelevare le piastrelle da più confezioni.

NOTES NOTE

Fincibec reserves the right to modify its products without prior notice and cannot be held liable for direct or indirect damage caused by such modifications.

I prodotti possono essere modificati da Fincibec senza preavviso, respingendo ogni responsabilità su possibili danni diretti o indiretti causati da potenziali modifiche.

Always refer to the price list in force to ensure correct information and data on codes, packaging, and weight.

Verificare sempre la correttezza delle informazioni e dei dati relativi a codici, imballaggi e pesi, consultando il listino prezzi in vigore.


The colours shades, reported on the catalogue, are indicative.

Le tonalità dei colori riportate nel catalogo sono indicative.


SPECIAL PIECES PEZZI SPECIALI \varnothing 9 mm




BATTISCOPIA
5,4x60 cm - 2"x24" NAT. RETT.
● 13




ELEMENTO ELLE
15x30x4 cm - 6"x12"x1,6" GRIP
● 34



GRADINO
30x60 cm - 12"x24" GRIP RETT.
● 61
GRADINO
30x60 cm - 12"x24" NAT. RETT.
● 61




GRADONE COSTA RETTA
33x120 cm - 13"x47" NAT. RETT.
● 210




GRADONE ANGOLARE COSTA RETTA DX/SX
33x120 cm - 13"x47" NAT. RETT.
● 223


TWO SPECIAL PIECES PEZZI SPECIALI TWO \varnothing 20 mm




GRADONE BORDO COSTA
50x100 cm - 20"x39" GRIP RETT.
● 194




GRADONE ANGOLARE BORDO COSTA DX/SX
50x100 cm - 20"x39" GRIP RETT.
● 210




GRADONE BORDO COSTA CON SGOCCIOLATOIO
50x100 cm - 20"x39" GRIP RETT.
● 202



GRADONE ANGOLARE BORDO COSTA CON SGOCCIOLATOIO DX/SX
50x100 cm - 20"x39" GRIP RETT.
● 223



GRADONE CON TORO
50x100 cm - 20"x39" GRIP RETT.
● 199
50x100 cm - 20"x39" GRIP
● 194



GRADONE ANGOLARE CON TORO DX/SX
50x100 cm - 20"x39" GRIP RETT.
● 220
50x100 cm - 20"x39" GRIP
● 214

Stonerock

POOLS & WELLNESS SPECIAL PIECES PEZZI SPECIALI POOLS & WELLNESS

┆9 mm




BORDO LINE*
30x60 cm - 12"x24"
● 68



ANGOLO BORDO LINE INTERNO DX
30x60 cm - 12"x24"
● 91



ANGOLO BORDO LINE INTERNO SX
30x60 cm - 12"x24"
● 91



ANGOLO BORDO LINE ESTERNO DX
30x60 cm - 12"x24"
● 91




ANGOLO BORDO LINE ESTERNO SX
30x60 cm - 12"x24"
● 91



ANGOLO CURVO LINE ESTERNO
30x30 cm - 12"x12"
● 168




ELEMEN TO ELLE MONOLITICO*
15x30x4 cm - 6"x12"x1,6"
● 34



ANGOLO ELEMEN TO ELLE INTERNO DX
15x30x4 cm - 6"x12"x1,6"
● 137




ANGOLO ELEMEN TO ELLE INTERNO SX
15x30x4 cm - 6"x12"x1,6"
● 137




ANGOLO ELEMEN TO ELLE ESTERNO DX
15x30x4 cm - 6"x12"x1,6"
● 137




ANGOLO ELEMEN TO ELLE ESTERNO SX
15x30x4 cm - 6"x12"x1,6"
● 137




BORDO CURVED* NON MONOLITICO
30x60 cm - 12"x24"
● 148




ANGOLO BORDO CURVED INTERNO DX
30x60 cm - 12"x24"
● 182



ANGOLO BORDO CURVED INTERNO SX
30x60 cm - 12"x24"
● 182




ANGOLO BORDO CURVED ESTERNO DX
30x60 cm - 12"x24"
● 182



ANGOLO BORDO CURVED ESTERNO SX
30x60 cm - 12"x24"
● 182


*PRICE FOR A MINIMUM ORDER OF 20 ITEMS. FOR SMALLER VOLUMES, PLEASE CONTACT OUR COMMERCIAL OFFICE FOR A SPECIFIC QUOTE.
PREZZO PER ORDINE MINIMO DI 20 PEZZI. PER QUANTITATIVI INFERIORI, RIVOLGERSI AGLI UFFICI COMMERCIALI PER UNA QUOTAZIONE SPECIFICA.

PVC GRATINGS GRIGLIE IN PVC ┆25 mm



***GRIGLIA LINEARE WHITE**
IN PVC 24,5x250 cm - 10"x98"
● 227

****GRIGLIA LINEARE COLOR**
IN PVC 24,5x250 cm - 10"x98"
● 232



***GRIGLIA CURVABILE WHITE**
IN PVC 24,5x250 cm - 10"x98"
● 230

****GRIGLIA CURVABILE COLOR**
IN PVC 24,5x250 cm - 10"x98"
● 234



***ANGOLO GRIGLIA WHITE**
IN PVC 24,5x24,5 cm - 10"x10"
● 191

****ANGOLO GRIGLIA COLOR**
IN PVC 24,5x24,5 cm - 10"x10"
● 198


* MINIMUM ORDER 4 PC ORDINE MINIMO 4 PZ

** MINIMUM ORDER 4 PC (COLORS: CREAM, CARAMEL, CEMENT, STEEL, LEAD) ORDINE MINIMO 4 PZ. NEI COLORI: CREAM, CARAMEL, CEMENT, STEEL, LEAD


° AVAILABLE ONLY WITH "GRIGLIE PVC" / DISPONIBILE SOLO IN ABBINAMENTO CON GRIGLIE IN PVC

°° AVAILABLE ONLY WITH "COLOR GRIGLIE PVC" / DISPONIBILE SOLO IN ABBINAMENTO CON GRIGLIE IN PVC COLOR

POOLS & WELLNESS SPECIAL PIECES PEZZI SPECIALI POOLS & WELLNESS **±20 mm**




BORDO COSTA
50x100 cm - 20°x39° GRIP
● 194




**ANGOLO BORDO COSTA
INTERNO DX**
50x100 cm - 20°x39° GRIP
● 202



**ANGOLO BORDO COSTA
INTERNO SX**
50x100 cm - 20°x39° GRIP
● 202




**ANGOLO BORDO COSTA
ESTERNO DX**
50x100 cm - 20°x39° GRIP
● 202



**ANGOLO BORDO COSTA
ESTERNO SX**
50x100 cm - 20°x39° GRIP
● 202



BORDO LINE CON TORO*
25x50 cm - 10°x20° GRIP
● 182




**ANGOLO LINE INTERNO
CON TORO DX**
25x50 cm - 10°x20° GRIP
● 185




**ANGOLO LINE INTERNO
CON TORO SX**
25x50 cm - 10°x20° GRIP
● 185




**ANGOLO LINE ESTERNO
CON TORO DX**
25x50 cm - 10°x20° GRIP
● 185




**ANGOLO LINE ESTERNO
CON TORO SX**
25x50 cm - 10°x20° GRIP
● 185




**ANGOLO CURVO LINE
INTERNO CON TORO**
50x50 cm - 20°x20° GRIP
● 220




**ANGOLO CURVO LINE
ESTERNO CON TORO**
25x25 cm - 10°x10° GRIP
● 220



GRIGLIA 20 mm*
25x50 cm - 10°x20° GRIP
● 185



ANGOLO GRIGLIA DX
20 mm
25x50 cm - 10°x20° GRIP
● 186



ANGOLO GRIGLIA SX
20 mm
25x50 cm - 10°x20° GRIP
● 186

*PRICE FOR A MINIMUM ORDER OF 20 ITEMS. FOR SMALLER VOLUMES, PLEASE CONTACT OUR COMMERCIAL OFFICE FOR A SPECIFIC QUOTE.
PREZZO PER ORDINE MINIMO DI 20 PEZZI. PER QUANTITATIVI INFERIORI, RIVOLGERSI AGLI UFFICI COMMERCIALI PER UNA QUOTAZIONE SPECIFICA.



FINE PORCELAIN STONWARE. A SAFE CHOICE

IL GRES PORCELLANATO. UNA SCELTA SICURA

DURABILITY DURABILITÀ



EASY MAINTENANCE

FACILE DA MANTENERE

MANTAINS ITS AESTHETIC AND FUNCTIONAL PROPERTIES UNALTERED OVER THE YEARS WITH ORDINARY CLEANING

MANTIENE INALTERATE NEL TEMPO LE CARATTERISTICHE ESTETICHE E FUNZIONALI CON UNA NORMALE PULIZIA ORDINARIA



RESISTANT TO SUNSHINE

RESISTENTE AI RAGGI SOLARI

MATERIAL WILL NOT FADE EVEN IN DIRECT CONTACT WITH UV RAYS

IL MATERIALE A DIRETTO CONTATTO CON I RAGGI UV NON SUBISCE ALCUNA ALTERAZIONE DEI COLORI



RESISTANT TO CHEMICAL AGGRESSION

RESISTENTE ALL'ATTACCO CHIMICO

RESISTANT TO CHEMICAL AGENTS AND ACIDIC/BASIC SUBSTANCES USED IN HOME

RESISTE AGLI AGENTI CHIMICI E AGLI ACIDI/BASI DI USO DOMESTICO



RESISTANT TO STAINS

RESISTENTE ALLE MACCHIE

IMPERMEABLE TO STAINS AND EASY TO CLEAN

IMPERMEABILE ALLE MACCHIE E QUINDI FACILMENTE PULIBILE



IMPERMEABLE

IMPERMEABILE

FINE PORCELAIN'S STONWARE COMPACT NATURE PREVENTS ABSORPTION OF WATER AND MOISTURE

GRAZIE ALLA SUA COMPATTEZZA IL GRES PORCELLANATO NON ASSORBE ACQUA E NON TEME L'UMIDITÀ



RESISTANT TO FROST

RESISTENTE AL GELO

FINE PORCELAIN STONWARE IS FROSTPROOF AND CAN WITHSTAND EVEN THE COLDEST WINTER WEATHER

IL GRES PORCELLANATO È INGELIVO E IN GRADO DI RESISTERE AI CLIMI PIÙ RIGIDI



RESISTANT TO TEMPERATURE EXCURSIONS

RESISTENTE AGLI SBALZI TERMICI

REMAINS UNALTERED BY SUDDEN CHANGES IN TEMPERATURE

RESISTE SENZA ALTERAZIONI ALLE REPENTINE DIFFERENZE DI TEMPERATURE



RESISTANT AND UNALTERABLE

RESISTENTE E INALTERABILE

FINE PORCELAIN STONWARE CAN BE USED TO COVER A GREAT VARIETY OF DIFFERENT SURFACES IN RESIDENTIAL AND COMMERCIAL BUILDINGS

IL GRES PORCELLANATO PUÒ ESSERE UTILIZZATO PER RIVESTIRE MOLTEPLICI SUPERFICI IN AMBITO RESIDENZIALE E COMMERCIALE

HEALTH SALUTE



ZERO FORMALDEHYDE ZERO FORMALDEIDE

WILL NOT GIVE OFF FORMALDEHYDE EMISSIONS

NON RILASCIÀ FORMALDEIDE NELL'AMBIENTE.



ZERO VOCS ZERO VOCS

FINE PORCELAIN STONWARE IS AN INERT MATERIAL THAT DOES NOT EMIT VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS (VOC)

LE PIASTRELLE IN GRES PORCELLANATO SONO UN MATERIALE INERTE CHE NON EMETTE COMPOSTI ORGANICI VOLATILI (VOC)



ANALLERGIC ANALLERGICO

CONTAINS NO ALLERGENS

NON CONTIENE ALLERGENI



ODOURLESS INODORE

DOES NOT GIVE OFF ODOURS INDOORS OR OUTDOORS

NON RILASCIÀ ODORI NELL'AMBIENTE INDOOR E OUTDOOR



RESISTANT TO MICROBES

RESISTENTE ALLA CRESCITA MICROBICA

FINE PORCELAIN STONWARE IS AN INERT MATERIAL WHICH INHIBITS GROWTH OF BACTERIA AND FUNGUS

LE PIASTRELLE IN GRES PORCELLANATO SONO UN MATERIALE INERTE E PERTANTO INIBISCONO LA CRESCITA DI BATTERI E FUNGHI



EASY TO CLEAN

FACILE DA PULIRE

CAN BE CLEANED WITH WATER OR ORDINARY CLEANING PRODUCTS FOR GUARANTEED HYGIENE

PULIBILE CON ACQUA O DETERGENTI COMUNI PER UNA GARANZIA DI UNA IGIENE SICURA

FINE PORCELAIN STONWARE. A SAFE CHOICE

IL GRES PORCELLANATO. UNA SCELTA SICURA

SAFETY SICUREZZA



FIRE-RESISTANT

RESISTENTE AL FUOCO

FINE PORCELAIN STONWARE TILES ARE INCOMBUSTIBLE, DO NOT BURN, DO NOT GIVE OFF FUMES, AND DO NOT PROPAGATE FLAME IN CASE OF FIRE

LE PIASTRELLE IN GRES PORCELLANATO SONO INCOMBUSTIBILI, NON BRUCIANO, NON EMETTONO FUMI, NE ALIMENTANO LA PROPAGAZIONE DELLE FIAMME IN CASO DI INCENDIO



NON-SLIP

ANTISCIVOLO

FINE PORCELAIN STONWARE SURFACES CAN BE MADE WITH NON-SLIP SURFACES

ALCUNE SUPERFICI IN GRES PORCELLANATO POSSONO ESSERE REALIZZATE CON UN'ELEVATA RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO.



UNALTERABLE UNDER THE EFFECT OF HEAT

INALTERABILE AL CALORE

FINE PORCELAIN STONWARE HAS LOW THERMAL EXPANSION, MAKING IT IDEAL FOR USE WITH UNDERFLOOR HEATING SYSTEMS

IL GRES PORCELLANATO GARANTISCE UNA RIDOTTA ESPANSIONE TERMICA E RISULTA IDEALE PER SISTEMI DI RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

ENVIRONMENT AMBIENTE



ENVIRONMENTALLY SUSTAINABLE

ECOSOSTENIBILE

FINE PORCELAIN STONWARE HAS A LOW ENVIRONMENTAL IMPACT THROUGHOUT ITS LIFESPAN, FROM PRODUCTION TO DISPOSAL

IL GRES PORCELLANATO HA UN BASSO IMPATTO AMBIENTALE DALLA FASE DI PRODUZIONE A QUELLA DI SMALTIMENTO DEL PRODOTTO



RECYCLING

RICICLO

FINE PORCELAIN STONWARE IS EASILY RECYCLABLE AS IT IS A HOMOGENEOUS PRODUCT MADE OF INERT NATURAL MATERIALS

LE PIASTRELLE IN GRES PORCELLANATO SONO FACILMENTE RICICLABILI IN QUANTO PRODOTTI OMOGENEI, COSTITUITI DA MATERIALI NATURALI INERTI



EFFICIENCY AND ENERGY SAVINGS

EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICO

FINE PORCELAIN STONWARE SAVES ENERGY THANKS TO ITS THERMAL INERTIA, WHICH REDUCES INDOOR TEMPERATURE EXCURSION

IL GRES PORCELLANATO FAVORISCE IL RISPARMIO ENERGETICO GRAZIE ALL'ELEVATA INERZIA TERMICA CHE RIDUCE GLI SBALZI DI TEMPERATURA DEGLI AMBIENTI.



CARATTERISTICHE TECNICHE / GRES FINE PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

TECHNICAL SPECIFICATIONS / FULL-BODY COLOURED PORCELAIN STONWARE - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / GRÈS FIN CÉRAME COLORÉ EN MASSE - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / GRES FINO PORCELÁNICO TENDIDO EN MASA - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / МЕНЮСЕРИСТЫЙ КЕРАМОГРАНИТ, ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ

STANDARDS : UNI EN 14411 ANNEX G - Bla / UNI EN ISO 13006 ANNEX G - Bla

	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBA TYP TEST	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME INTERNATIONAL STANDARDS INTERNATIONALE NORMEN VALEURS PRÉVUES PAR LES NORMES VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS ПРЕДПОСЛАЖЕННЫЕ СТАНДАРТОМ		VALORE MEDIO CENTURY CENTURY AVERAGE VALUE CENTURY MITTELWERT VALEURS MOYENNES CENTRIALES VALOR MEDIO CENTURY СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ЦЕНТУРИ	
			REQUIREMENTS FOR NOMINAL SIZE		NAT	GRP
	MASSIGENSCHAFTEN - DETERMINATION DES CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		7 cm ≤ N ≤ 15 cm	N ≥ 15 cm		
	LATI SIDES - SEITEN CÔTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН	EN ISO 10545-2	± 0,9 mm	± 0,6% (± 2,0 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME ОООТВЕЧАЕТ	
	SPESORE THICKNESS - DICKE ÉPAISSUR - ESPESOR ТОЛЩИНА	EN ISO 10545-2	± 0,5 mm	± 5,0% (± 0,5 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME ОООТВЕЧАЕТ	
	RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADENHEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARÊTES - RECTITUD DE LOS CANTOS - КОСОУГОЛЬНОСТЬ	EN ISO 10545-2	± 0,75 mm	± 0,5% (± 1,5 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME ОООТВЕЧАЕТ	
	ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРЯВЫНА СТОРОН	EN ISO 10545-2	± 0,75 mm	± 0,5% (± 2 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME ОООТВЕЧАЕТ	
	PLANARITÀ SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLAINETÉ DE SURFACE - PLANEDAD КРЯВЫНА ПОВЕРХНОСТИ	EN ISO 10545-2	± 0,75 mm	± 0,5% (± 2,0 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME ОООТВЕЧАЕТ	
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME ABSORPTION DE L'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ	EN ISO 10545-3	≤ 0,5%		≤ 0,1%	
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE FLEXION RESISTANCE - BEIEGESTIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ	EN ISO 10545-4	S > 700 N E < 7,5 mm S ≥ 1.300 N E ≥ 7,5 mm R ≥ 35 Nm/m²		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME ОООТВЕЧАЕТ	
	RESISTENZA ALL'URTO IMPACT RESISTANCE - STOSSEFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOC - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРООСТОЙЧЕСТВО	EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		> 0,80	
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION - LINEARER WÄRMESUDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENT OF DILATATION THERMICA LINEAR КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСТЯЖЕНИЯ	EN ISO 10545-8	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		α = 6,7x10 ⁻⁶ / °C	
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTENCIA A LOS CHOCOS TERMICOS - RESISTENCIA A LOS CHOCOS TERMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ	EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 TEST PASSED ACCORDING TO - TEST BESTANDEN NACH TEXTE DÉPASSÉ SELON - PRUEBA SUPERADA SEGUN ИСПЫТАНИЕ ПРОЙДЕНО ВООТВЕТСТВИИ С		NESSUN DANNO NO DAMAGE - KEIN SCHADEN AUCUN DOMMAGE -NINGUN DANO БЕЗ ПОСРЕДЧЕНИЙ	
	DILATAZIONE ALL'UMIDITÀ (IN MM/M) MOISTURE EXPANSION (IN MM/M) - FEUCHTIGKEITSBEDINGTE AUSDEHNUNG (IN MM/M) DILATACION A LA HUMEDAD (EN MM/M) - DILATACION CON LA HUMEDAD (EN MM/M) ВЛАЖНОСТНОЕ РАСТЯЖЕНИЕ (В MM/M)	EN ISO 10545-10	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		MAX 0,1 mm/m	
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL - RESISTENCIA AL HIELO МОРООСТОЙЧЕСТВО	EN ISO 10545-12	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 TEST PASSED ACCORDING TO - TEST BESTANDEN NACH TEXTE DÉPASSÉ SELON - PRUEBA SUPERADA SEGUN ИСПЫТАНИЕ ПРОЙДЕНО ВООТВЕТСТВИИ С		NESSUN DANNO NO DAMAGE - KEIN SCHADEN AUCUN DOMMAGE -NINGUN DANO БЕЗ ПОСРЕДЧЕНИЙ	
	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI USO DOMESTICO E ADDITIVI PER PISCINA RESISTANCE TO HOUSEHOLD AND SWIMMING POOL CHEMICAL PRODUCTS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN HAUSHALTS- UND ZWISCHENTISPE FÜR SWIMMINGPOOLS - RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES USAGE DOMESTIQUE ET ADDITIFS POUR PISCINE - RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUIMICOS DE USO DOMESTICO Y A LOS ADDITIVOS PARA PISCINA - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ ВЫСОКИХ ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ДЕКОРАТИВНЫХ ДОБАВОК	EN ISO 10545-13	B MIN		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME ОООТВЕЧАЕТ	
	RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI - BESTÄNDIGKEIT BEI NIEDRIGEN KONZENTRATIONEN VON SÄUREN UND LAUGEN - RESISTANCE A BASSES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET D'ALCALIS - RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ACIDOS Y ALCALIS - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ НИЗКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ	EN ISO 10545-13	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME ОООТВЕЧАЕТ	
	RESISTENZA AD ALTE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI RESISTANCE TO HIGH CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI - BESTÄNDIGKEIT BEI HOHEN KONZENTRATIONEN VON SÄUREN UND LAUGEN - RESISTANCE A HAUTES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET D'ALCALIS - RESISTENCIA A ALTAS CONCENTRACIONES DE ACIDOS Y ALCALIS - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ ВЫСОКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ	EN ISO 10545-13	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME ОООТВЕЧАЕТ	
	RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООСПАСОВАНИЮ	EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME ОООТВЕЧАЕТ	
	CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CESSIÓN DE PLOMO Y CADMIO ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ	EN ISO 10545-15	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		< 4 LIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT - UNMESSBARES WERT < LIMITE DE INSTRUMENT - < LIMITE DE RILEVAMENTO < ПРЕДЕЛ ОПРЕДЕЛЯЕМОСТИ	

PER I CERTIFICATI SPECIFICI E I VALORI PARTIALI, CONTATTARE FINBEC SPA. FOR SPECIFIC CERTIFICATES AND DATA CONTACT FINBEC SPA. FÜR SPEZIELLE ZERTIFIKATE UND PUNKTWERTE, FINBEC SPA KONTAKTIEREN. POUR LES CERTIFICATS SPÉCIFIQUES ET LES VALEURS PARTICULIÈRES, CONTACTER FINBEC SPA. PARA LOS CERTIFICADOS ESPECÍFICOS Y LOS VALORES CONCRETOS, CONTACTE CON FINBEC SPA. БО ПОДРОБНОМ ОБЪЯВЛЕНИИ СЕРТИФИКАТОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБРАТООБЩАТЬСЯ С ФИНБЕК СПА. EXCLUSO PEZZI SPECIALI ED ELEMENTI DECORATIVI - WITH THE EXCEPTION OF SPECIAL PIECES AND DECORS.

Stonerock





CENTURY

Via Radici in Monte, 18/19
42014 Roteglia (RE) Italy

Tel. +39 0536 855511
Fax Italia +39 0536 851239
Fax Export +39 0536 855541

www.century-ceramica.it
info@century-ceramica.it

FINCIBEC S.p.A.

Sede legale: Via Valle d'Aosta, 47
41049 Sassuolo (Mo) Italy
Gruppo Fire S.R.L.

FINCIBEC USA INC.

420 Columbus Avenue
Valhalla N.Y. 10595 USA
info@fincibecusa.com



Fincibec S.p.A è socio di:

