



can-am



KYMCO

다목적 제설장비 LINE-UP

아웃랜더 4x4 + 제설장비



- 캐나다 명품 **BRP CAN-AM** 최고급 차량
- 운전 및 조작이 매우 간단하여 누구나 제설작업가능
- **최고 91마력**의 넘치는 파워로 신속한 제설가능
- 좁은길, 비포장, 언덕 등 지형과 장소를 가리지 않는 장점
- 눈삽날은 쉽게 탈부착이 가능하여 평상시에는 분리하여 다목적으로 활용가능
- 저가형 중국산 제품과는 내구성 및 품질에서 비교불가

OUTLANDER



SPEC

[91마력]

엔진타입	4스트로크, V-TWIN, 2기통, 수냉
배기량	976cc
최대출력	91HP
변속기	CVT with H/L/N/R/P
연료공급방식	iTC+전자제어 연료인젝션
전방서스펜션	아치형 더블A암, FOX 1.5 PODIUM QS3
후방서스펜션	토셔널 트레일링암 단독형, FOX 1.5 PODIUM QS3
브레이크	프런트/리어 트윈 피스톤 디스크 브레이크
타이어	프런트 26x8x14 in / 리어 26x10x14 in
L x W x H	2,388 x 1,219 x 1,350 (mm)
건조중량	408 kg
연료탱크용량	20.5 L

아웃랜더 1000R MAX XT-P

구매제품 모델과 옵션에 따라 위 사진과 상이할 수 있습니다.

디펜더 4x4 + 제설장비



- 캐나다 명품 **BRP CAN-AM** 최고급 차량
- 운전 및 조작이 매우 간단하여 누구나 제설작업가능
- **최고 82마력**의 넘치는 파워로 신속한 제설가능, 편리한 덤프기능 적재함과 파워스티어링
- 좁은길, 비포장, 언덕 등 지형과 장소를 가리지 않는 장점
- 눈삽날은 쉽게 탈부착이 가능하여 평상시에는 분리하여 다목적으로 활용가능
- 저가형 중국산 제품과는 내구성 및 품질에서 비교불가

DEFENDER



디펜더 1000 XT [3인승]

구매제품 모델과 옵션에 따라 위 사진과 상이할 수 있습니다.

SPEC

[82마력]

엔진타입	4스트로크, V-TWIN, 2기통, 수냉
배기량	976cc
최대출력	82HP
변속기	CVT with H/L/N/R/P
연료공급방식	iTC+전자제어 연료인젝션
전방서스펜션	아치형 더블A암, 트윈튜브가스쇼바
후방서스펜션	아치형TTA +스웨이바, 트윈튜브가스쇼바
브레이크	프런트/리어 트윈 피스톤 디스크 브레이크
타이어	프런트 27x9x14 in / 리어 27x11x14 in
L x W x H	3,194 x 1,625 x 2,032 (mm)
건조중량	726 kg
연료탱크용량	40 L


김코 MXU700 + 제설장비

SPEC

[56마력]



엔진타입	4스트로크, 단기통, 수냉
배기량	695cc
최대출력	56HP
변속기	CVT with H/L/N/R/P
연료공급방식	전자제어 연료인젝션
전방서스펜션	더블A암
후방서스펜션	독립현가장치, 더블 위시본
브레이크	프런트/리어 유압 디스크 브레이크
타이어	프런트 26x8-14 in / 리어 26x10-14 in
L x W x H	2,210 x 1,220 x 1,255 (mm)
건조중량	356 kg
편의장치	4x4 디프런셜락, 다기능 계기판
연료탱크용량	16.5 L
제품색상	● ●



- 대만 최고기술력의 브랜드 **KYMCO** 제품
- 운전 및 조작이 매우 간단하여 누구나 제설작업가능
- **최고 56마력**의 넘치는 파워로 신속한 제설가능
- 좁은길, 비포장, 언덕 등 지형과 장소를 가리지 않는 장점
- 눈삽날은 쉽게 탈부착이 가능하여 평상시에는 분리하여 다목적으로 활용가능
- 저가형 중국산 제품과는 내구성 및 품질에서 비교불가



김코 MXU 700

구매제품 모델과 옵션에 따라 위 사진과 상이할 수 있습니다.

김코 MXU450 + 제설장비



SPEC

[33마력]

엔진타입	4스트로크, 단기통, 수냉
배기량	443cc
최대출력	33HP
변속기	CVT with H/L/N/R/P
연료공급방식	휘발유
전방서스펜션	이중충격흡수장치,더블위시본
후방서스펜션	이중충격흡수장치,더블위시본
브레이크	(전) 유압식 듀얼 디스크 (후) 유압식 싱글 디스크
타이어	(전) 24 X 8 - 12 (후) 24 X 10 - 12
L x W x H	2,123 x 1,102 x 1,191 (mm)
건조중량	275 kg
편의장치	다기능 계기판
연료탱크용량	17 L
제품색상	● ●



- 대만 최고기술력의 브랜드 **KYMCO** 제품
- 운전 및 조작이 매우 간단하여 누구나 제설작업가능
- **최고 49마력**의 파워로 신속한 제설가능
- 좁은길, 비포장, 언덕 등 지형과 장소를 가리지 않는 장점
- 눈삽날은 쉽게 탈부착이 가능하여 평상시에는 분리하여 다목적으로 활용가능
- 저가형 중국산 제품과는 내구성 및 품질에서 비교불가



김코 MXU 450

구매제품 모델과 옵션에 따라 위 사진과 상이할 수 있습니다.

김코 MXU300 + 제설장비



SPEC

[19마력]

엔진타입	4스트로크, 단기통, 수냉
배기량	270cc
최대출력	19HP
변속기	CVT with H/N/R
연료	휘발유
전방서스펜션	더블A암
후방서스펜션	스윙암
브레이크	프런트/리어 유압 디스크 브레이크
타이어	프런트 22x7-10 in / 리어 22x10-10 in
L x W x H	1,810 x 1,030 x 1,100 (mm)
건조중량	220 kg
편의장치	다기능 계기판
연료탱크용량	12.5 L
제품색상	● ●



- 대만 최고기술력의 브랜드 **KYMCO** 제품
- 운전 및 조작이 매우 간단하여 누구나 제설작업가능
- **최고 19마력**의 파워로 신속한 제설가능
- 좁은길, 비포장, 언덕 등 지형과 장소를 가리지 않는 장점
- 눈삽날은 쉽게 탈부착이 가능하여 평상시에는 분리하여 다목적으로 활용가능
- 저가형 중국산 제품과는 내구성 및 품질에서 비교불가



김코 MXU 300


구매제품 모델과 옵션에 따라 위 사진과 상이할 수 있습니다.

김코 MXU덤프150 / 딜리 320 TF + 제설장비



SPEC [11마력 / 22마력]

엔진타입	4스트로크, 단기통, 공냉/수냉식
배기량	149cc / 272cc
최대출력	11HP / 17.3HP
변속기	CVT with H/N/R / CVT 체인
연료	휘발유 / 가솔린
전방서스펜션	싱글A암
후방서스펜션	유닛-스윙암 / 듀얼속
브레이크	프런트-드럼, 리어-유압디스크 브레이크 / 디스크
타이어	150cc 프런트 21x7-10 in / 리어 22x10-10 in 320cc AT23 x 8 - 10 / AT23 x 10 - 12
L x W x H	1,775 x 950 x 1,040 (mm) / 2370 x 1170 x 1100 (mm)
건조중량	175 kg / 291 kg
편의장치	다기능 계기판
연료탱크용량	8.1 L / 10.5 kg
제품색상	●



적재함 사이즈

길이 x 폭 x 높이

150cc 700 x 1,000 x 170 (mm)
320cc 750 x 1000 x 200 (mm)

적재중량

150cc 80kg
320cc 지상 200kg / 경사 140kg



- 대만 최고기술력의 브랜드 **KYMCO** 제품
- 운전 및 조작이 매우 간단하여 누구나 제설작업가능
- 강력한 파워로 신속한 제설가능
- 좁은길, 비포장, 언덕 등 지형과 장소를 가리지 않는 장점
- 눈삽날은 쉽게 탈부착이 가능하여 평상시에는 분리하여 다목적으로 활용가능
- 저가형 중국산 제품과는 내구성 및 품질에서 비교불가



딜리 덤프320TF

구매제품 모델과 옵션에 따라 위 사진과 상이할 수 있습니다.

킴코 MXU150 + 제설장비



SPEC [11마력]

엔진타입	4스트로크, 단기통, 공냉
배기량	149cc
최대출력	11HP
변속기	CVT with H/N/R
연료	휘발유
전방서스펜션	더블A암
후방서스펜션	스윙암
브레이크	프런트-드럼 / 리어- 유압 디스크 브레이크
타이어	프런트 21x7-10 in / 리어 22x10-10 in
L x W x H	1,775 x 950 x 1,040 (mm)
건조중량	175 kg
편의장치	다기능 계기판
연료탱크용량	8.1 L
제품색상	●



- 대만 최고기술력의 브랜드 **KYMCO** 제품
- 운전 및 조작이 매우 간단하여 누구나 제설작업가능
- 강력한 파워로 신속한 제설가능
- 좁은길, 비포장, 언덕 등 지형과 장소를 가리지 않는 장점
- 눈삽날은 쉽게 탈부착이 가능하여 평상시에는 분리하여 다목적으로 활용가능
- 저가형 중국산 제품과는 내구성 및 품질에서 비교불가



킴코 MXU 150

구매제품 모델과 옵션에 따라 위 사진과 상이할 수 있습니다.

김코 UXV 450/700 + 제설장비



SPEC

[33마력 / 56마력]

엔진타입	4스트로크, 단기통, 수냉
배기량	450cc / 695cc
최대출력	33HP / 56HP
변속기	CVT with H/L/N/R/P
연료공급방식	전자제어 연료인젝션
450cc 서스펜션	프런트-더블A암 / 리어-더블A암
700cc 서스펜션	프런트-더블A암 / 리어-독립현가장치, 더블 위시본
브레이크	프런트/리어 유압디스크 브레이크
타이어	프런트 25x8-12 in / 리어 25x10-12 in
L x W x H 450cc	2,700 x 1,440 x 1,850 (mm)
700cc	2,870 x 1,500 x 1,850 (mm)
건조중량	490kg / 543kg
편의장치	다기능 계기판
연료탱크용량	32 L
제품색상	● ●



- 대만 최고기술력의 브랜드 **KYMCO** 제품
- 운전 및 조작이 매우 간단하여 누구나 제설작업가능
- 강력한 파워로 신속한 제설가능
- 좁은길, 비포장, 언덕 등 지형과 장소를 가리지 않는 장점
- 눈삽날은 쉽게 탈부착이 가능하여 평상시에는 분리하여 다목적으로 활용가능
- 편리한 덤프기능이 있는 넓은 적재함



김코 UXV450/700

구매제품 모델과 옵션에 따라 위 사진과 상이할 수 있습니다.

그리즐리 4x4 + 제설장비

SPEC

[55마력]

엔진타입	4스트로크, 단기통, 수냉
배기량	686cc
최대출력	55HP
변속기	CVT with H/L/N/R/P
연료공급방식	전자제어 연료인젝션
전방서스펜션	더블A암, FOX 1.5 PODIUM QS3
후방서스펜션	독립현가장치, 더블 위쉬본
브레이크	프런트/리어 유압 디스크 브레이크
타이어	프런트 25x8-12 in / 리어 25x10-12 in
L x W x H	2,065 x 1,180 x 1,240 (mm)
건조중량	294 kg
편의장치	전자식 파워핸들, 다기능 계기판
연료탱크용량	20 L
제품색상	● ●



- 미국 제조 **YAMAHA**사의 고급형 ATV 차량
- 운전 및 조작이 매우 간단하여 누구나 제설작업가능
- **최고 55마력의** 넘치는 파워로 신속한 제설가능
- 좁은길, 비포장, 언덕 등 지형과 장소를 가리지 않는 장점
- 눈삽날은 쉽게 탈부착이 가능하여 평상시에는 분리하여 다목적으로 활용가능
- 저가형 중국산 제품과는 내구성 및 품질에서 비교불가



야마하 그리즐리700

구매제품 모델과 옵션에 따라 위 사진과 상이할 수 있습니다.

바이크원 옵션형 제설장비

■ 제설장비

바이크원의 전제품은 **제설장비 장착 및 옵션별 주문제작**이 가능하며 강력한 힘과 내구성을 자랑합니다.

눈삽

제설장비 눈삽날은 쉽게 탈부착이 가능하며, 평상시에는 분리하여 다목적으로 활용 가능합니다.
고객님 사용용도에 맞게 **ATV/UTV+제설장비** 컨설팅 해드립니다.

눈삽



김코 UTV

김코UTV [UXV450, UXV700] 모델 구입 시 **캐노피와 윈도우 스크린**은 별도 판매 상품입니다.

캐노피

윈도우 스크린



김코 ATV

김코ATV [MXU700, MXU500, MXU300, MXU150] 모델 구입 시 **캐노피와 윈도우 스크린**은 별도 판매 상품입니다.

캐노피

윈도우 스크린



염화칼슘 살포기 트레일러형 / 차량부착형

ATV / UTV 장착 가능한 염화칼슘살포기 입니다.
자동살포기능으로 편리하게 제설작업을 하실 수 있습니다.

트레일러 형식
사이즈 : 120 X 82X 64
최대적재량 : 160kg
권장적재량 : 120kg



타이어 체인



무한궤도 트랙



www.bikeone.co.kr

주 바이크원 고객센터

T. 02-2272-2298 / M. 010-8734-0015



전국 관공서, 기업, 공장, 아파트, 펜션, 휴양림

주문제작 및 납품전문

제설장비 주요납품실적




아산부영아파트



주바이크린 동탄SK



삼성고등학교



서울대학교



안성BMW물류센터



실학박물관



안성어울초등학교



속초롯데리조트



아산포스코아파트



당진골프연습장



남양주 진건 배수펌프장



금산군청



남극장보고기지



당진농협



외환은행 용인연수원



용문다목적청사



서울중앙고등학교



용인도시공사



위례푸르지오



청주위성센터



홍천군청

용도, 가격대별 맞춤상담 및 제작
국내 1위 제설장비 전문 납품업체

제설장비 주요납품실적



한국공항공사



증평군청



용평리조트



지리산 금대암



강원랜드



부안군 변산농협 연수원



전북개발공사



오산시청



달성군 시설관리공단



오포읍사무소



광주 생활체육공원



국립백두대간생태수목원



동탄푸르지오아파트



군산현대오일뱅크저장소



군산해양경찰서



대법원 가인연수원



속초해양경찰서



양평유명산휴양림



둔포면사무소



서울강동구청



광주아시아예술의전당



can-am



KYMCO ATV

can-am



KYMCO ATV

www.bike1.co.kr

BIKE1

주 바이크원

02-2272-2298