



# TERRAE

Vallelunga & Co.







ACCENTI PREZIOSI PER ILLUMINARE IL  
NOSTRO TEMPO E GLI SPAZI IN CUI VIVIAMO.  
SUPERFICI UNICHE E MULTISENSORIALI, DI  
STRAORDINARIA BELLEZZA, SOTTOLINEANO  
UN ABITARE CONSAPEVOLE, NATURALE E  
AVVOLGENTE. TECNOLOGIA E TRADIZIONE,  
MASSIMA QUALITÀ E DESIGN MADE IN  
ITALY CARATTERIZZANO UNA GAMMA DI  
RIVESTIMENTI CERAMICI ACCURATAMENTE  
SELEZIONATI, DALLO STILE INCONFONDIBILE.  
PRECIOUS HINTS TO LIGHT UP OUR TIME AND  
THE SPACES IN WHICH WE LIVE. UNIQUE AND  
MULTISENSORY SURFACES OF INCREDIBLE  
BEAUTY WHICH UNDERLINE AN INFORMED,  
NATURAL AND CAPTIVATING LIFESTYLE.  
TECHNOLOGY AND TRADITION, MAXIMUM  
QUALITY AND ITALIAN DESIGN CHARACTERISE  
A RANGE OF CAREFULLY SELECTED  
CERAMIC TILES OF UNMISTAKEABLE STYLE.

intima  
vita  
di  
ogni  
cosa

*intimate life of everything*

La terra ci ricorda che va amata e protetta, sempre. È il luogo in cui viviamo, un posto del quale siamo solo ospiti passeggeri e che la vita ci ha concesso di attraversare per contemplarne la bellezza.

La collezione Terrae è un omaggio a questo paradiso che è intorno a noi.

The earth reminds us that it must always be loved and protected. It is the place in which we live, a place in which we are only temporary guests and which life has allowed us to visit to contemplate its beauty.

The Terrae collection is a tribute to this paradise around us.







una miscela di roccia, argilla,  
cemento, polvere,  
si muove e si trasforma in una  
materia che tutto avvolge

*a mix of rock, clay, concrete and powder moves and  
transforms into an all-encompassing material*

Terrae è un impasto di sabbie e pigmenti colorati dalla texture lievemente mossa e opaca, capace di creare superfici di una bellezza senza tempo che evocano la calda matericità dell'argilla e del cemento con le superiori qualità di resistenza proprie del gres porcellanato.


Una materia contemporanea, lavorata secondo tecniche della tradizione artigianale, si adatta sinuosamente a qualsiasi spazio con applicazioni a pavimento e rivestimento. Grafiche pacate e piacevoli al tatto evocano sensazioni di purezza e naturalezza, racchiuse in una tavolozza di 5 tonalità. Elegante, sofisticata e discreta

Terrae offre soluzioni "total look" o interpretazioni più originali e creative in abbinamento alla collezione Luni e ad altre superfici Vallelunga & Co.



Terrae is a body mix made up of sand and coloured pigments with a slightly uneven and matt texture, capable of creating surfaces of timeless beauty that evoke the warm tactility of clay and concrete while boasting the superior resistance typical of porcelain stoneware. A contemporary material, processed with traditional craft techniques, which sinuously adapts to any space with floor and wall applications. Calming patterns with pleasant textures evoke sensations of purity and naturalness, encapsulated in a palette of 5 shades. Elegant, sophisticated and discreet, Terrae offers "total look" solutions or more original and creative interpretations in combination with the Luni collection and other Vallelunga & Co surfaces.





## dimensioni tattili in superficie per un mix perfetto di grande naturalezza

*tactile surface dimensions for a perfect and extremely natural mix*

La texture di Terrae aggiunge una dimensione sensoriale alla superficie, un aspetto variegato e mosso che simula lo scorrere del tempo, carico della sua lunga storia, dei suoi ricordi e del suo calore. Le decorazioni sono come telai sui cui l'impasto diventa un'orditura di trame diverse lavorate a mano, dalla dimensione monomaterica e leggermente tridimensionale. Nelle decorazioni, l'aggiunta di inserti in legno e metallo con finitura rame, regala riflessi leggeri e brillanti suggerendo pattern dinamici ispirati a un'idea contemporanea di modulo e geometria. Un salto dal passato al presente trasforma Terrae in un sistema ricco di soluzioni per il design di interior e per applicazioni outdoor, incontrando le esigenze del moderno abitare.

The texture of Terrae adds a sensory dimension to the surface, a varied and uneven appearance that simulates the passing of time with its long history, memories and warmth. The decors are like canvases on which the body mix becomes a framework of different hand-produced patterns, single-material and slightly three dimensional. In the decors, the addition of wood and metal inserts with copper finish creates light and brilliant highlights, evoking dynamic patterns inspired by a contemporary concept of modules and geometry. A leap from the past into the present transforms Terrae into a rich system of solutions for interior design and outdoor applications, in tune with modern living requirements.

# materia libera dal battito profondo

*free material with deep roots*

La raffinata estetica di Terrae, le sue sfumature cromatiche dai toni caldi ed avvolgenti, agiscono sulla percezione, sullo sguardo tattile. Sembra quasi di poter entrare in queste superfici, di poterle attraversare, per vedere cosa nasconde la storia e cosa è capace di restituirci in forme nuove.

The refined aesthetic of Terrae and its warm and enveloping hues influence our perception and its tactile appearance. It is almost as if we can enter these surfaces, pass through them, to see what history hides and what it is capable of giving back to us in new forms.

**Terrae** Gesso Naturale 60x120 / 23,6"x47,2"  
**Decoro Giada** Gesso Naturale 60x120 / 23,6"x47,2"  
**Luni** Cenere Naturale 20x120 / 7,9"x47,2"







*Terrae Gesso Naturale 60x120 / 23,6"x47,2" - Luni Cenere Naturale 20x120 / 7,9"x47,2"*  
*< Terrae Decoro Giada Gesso Naturale 60x120 / 23,6"x47,2"*

profondità  
e leggerezza  
seguono un'unica  
danza  
tra luce e  
oscurità

The time of the earth, incalculable and infinite, takes us into another dimension to admire a deep sense of beauty, enriched by different shapes and geometries, by the depth of the surface colours which seek a light that will reveal the unexpected.

*transparency and delicacy  
in a single dance of light and darkness*

Il tempo della terra, incalcolabile e infinito, ci porta in un'altra dimensione, per cogliere un grande senso di bellezza, arricchito da giochi di forma e geometrie, dalla profondità dei colori sulla superficie, in cerca della luce che rivela l'inaspettato.

**Terrae** Piombo Naturale 60x120 / 23,6"x47,2"  
**Decoro** Bacchette Rame Piombo Naturale 60x60 / 23,6"x 23,6"  
**Luni** Rovere Naturale 20x120 / 7,9"x47,2"









*Terrae Decoro Bacchette Rame Piombo Naturale 60x60 / 23,6"x 23,6"*

Interventi di addizione e sottrazione di polvere e strutture, in rapporto equilibrato tra loro, sono guidate da movimenti manuali e mai uguali a sé stessi: un gentilissimo e delicatissimo scavare la materia, trovando nella sua essenza, una dimensione interiore. La collezione Terrae si relaziona con altre superfici in un delicato equilibrio di contrasti, di tonalità che si rincorrono e che rivelano tutto il fascino della natura e dell'ingegno umano che ha saputo rispettarla e amarla.

## tempo che attende, quieto e sospeso, di mostrarsi

*time that waits, quiet and suspended, to show itself*

The addition and subtraction of powder and structures, perfectly balanced between them, is guided by manual movements that are never the same: a very gentle and delicate excavation of the material to unearth its essence, its interior dimension. The Terrae collection dialogues with other surfaces in a delicate balance of contrasts, of tones that follow on from each other and reveal all the charm of nature and the human ingenuity that has respected and loved it.

**Terrae** Cotto Naturale 60x120 / 23,6"x47,2"

**Grandiosa** Luce Oro Lusso 120x280 / 47,2"x110,2"

**Luni** Noce Naturale 20x120 / 7,9"x47,2"







*Terrae Decoro Geo A+B Cotto Naturale - **Grandiosa** Luce Oro Lusso 120x280 / 47,2"x110,2"*  
*< Terrae Decoro Linea Rame Sabbia Naturale 60x60 / 23,6"x23,6" - Decoro Arco Rame Sabbia Naturale 60x60 / 23,6"x23,6"*







*Terrae Decoro Giada Gesso Naturale 60x120 / 23,6"x47,2"*

La superficie di Terrae si scompone in frammenti geometrici dal design essenziale che, diversamente accostati, generano traiettorie dinamiche per decorare rivestimenti e pavimenti giocando solo con un segno che amplifica l'intensa espressività della materia.

The surface of Terrae is deconstructed into geometric fragments with a simple design which, combined in different ways, create dynamic trajectories for decorating walls and floors, playing around with an element that amplifies the intense expressiveness of the material.

**Terrae Basalto Naturale** 60x120 / 23,6"x47,2"  
*Basalto Naturale* 60x60 / 23,6"x23,6" - *Decoro Geo A+B Basalto Naturale*  
**Grandiosa Luce Grey Satin** 120x280 / 47,2"x110,2"

traiettorie  
libere,  
guidate  
da un estro  
creativo

*free trajectories, guided by creative flair*







*Terrae Decoro Geo A+B Basalto Naturale - Grandiosa Luce Grey Satin 120x280 / 47,2"x110,2"*



# TERRAE

# Terrae

Gres porcellanato smaltato colorato in massa / naturale / rettificato  
Colored body porcelain tile / natural surface / rectified

GL	≠ 10 mm	≠ 0,4"	V2	R10	R11	DCOF ≥ 0,42
----	------------	-----------	----	-----	-----	----------------



GIUNTA  
GESSO



GIUNTA  
BASALTO



GIUNTA  
PIOMBO






COTTO



SABBIA



GESSO	VTE9910R naturale	43 ■	VTE12610R naturale	41 ■	VTE610R naturale	40 ■	VTE710R naturale	63 ■
	VTE9910OR R11	43 ■						
BASALTO	VTE9970R naturale	43 ■	VTE12670R naturale	41 ■	VTE670R naturale	40 ■	VTE770R naturale	63 ■
	VTE9970OR R11	43 ■						
PIOMBO	VTE9940R naturale	43 ■	VTE12640R naturale	41 ■	VTE640R naturale	40 ■	VTE740R naturale	63 ■
	VTE9940OR R11	43 ■						
COTTO	VTE9960R naturale	43 ■	VTE12660R naturale	41 ■	VTE660R naturale	40 ■	VTE760R naturale	63 ■
	VTE9960OR R11	43 ■						
SABBIA	VTE9920R naturale	43 ■	VTE12620R naturale	41 ■	VTE620R naturale	40 ■	VTE720R naturale	63 ■
	VTE9920OR R11	43 ■						

# Terrae

**COTTO**



**sviluppo grafico** - graphic development  
90x90 / 35,4"x35,4" pcs. **9** - 60x120 / 23,6"x47,2" pcs. **12** - 60x60 / 23,6"x23,6" pcs. **12**

**MOSAICI - MOSAICS**

**MOSAICO INTRECCIO**



30x30 - 11,8"x11,8"  
**VTEMI10** GESSO naturale

11 ▲

**MOSAICO INTRECCIO**



30x30 - 11,8"x11,8"  
**VTEMI70** BASALTO naturale

11 ▲

**MOSAICO INTRECCIO**



30x30 - 11,8"x11,8"  
**VTEMI40** PIOMBO naturale

11 ▲

**MOSAICO INTRECCIO**



30x30 - 11,8"x11,8"  
**VTEMI60** COTTO naturale

11 ▲

**MOSAICO INTRECCIO**



30x30 - 11,8"x11,8"  
**VTEMI20** SABBIA naturale

11 ▲

**DECORI - DECORS**

**ESAGONA**



22x19 - 8,6"x7,5"  
**VTEE10** GESSO naturale

38 ■

**ESAGONA**



22x19 - 8,6"x7,5"  
**VTEE70** BASALTO naturale

38 ■

**ESAGONA**



22x19 - 8,6"x7,5"  
**VTEE40** PIOMBO naturale

38 ■

**ESAGONA**



22x19 - 8,6"x7,5"  
**VTEE60** COTTO naturale

38 ■

**ESAGONA**



22x19 - 8,6"x7,5"  
**VTEE20** SABBIA naturale

38 ■

# Terrae

## DECORI - DECORS

### DECORO GEO

MODULO A



VTED61GEA GESSO naturale

MODULO B



VTED61GEB GESSO naturale

MODULO A



VTED67GEA BASALTO naturale

MODULO B



VTED67GEB BASALTO naturale

MODULO A



VTED64GEA PIOMBO naturale

MODULO B



VTED64GEB PIOMBO naturale

MODULO A



VTED66GEA COTTO naturale

MODULO B



VTED66GEB COTTO naturale

MODULO A




VTED62GEA SABBIA naturale

MODULO B




VTED62GEB SABBIA naturale

MODULO A




MODULO B



SOLUZIONI DI POSA - LAYING SOLUTIONS


1



MODULO A n. **10** (73%)  
MODULO B n. **6** (27%)

52 ■


2



MODULO A n. **2** (45%)  
MODULO B n. **4** (55%)

52 ■


3



MODULO A n. **4** (76%)  
MODULO B n. **2** (24%)

52 ■

4



MODULO A n. **6** (83%)  
MODULO B n. **2** (17%)

52 ■

# Terrae

## DECORI - DECORS

### DECORO GIADA



60x120 - 23,6"x47,2"  
**VTE12610GR** GESSO naturale 45 ■

### DECORO GIADA



60x120 - 23,6"x47,2"  
**VTE12670GR** BASALTO naturale 45 ■

### DECORO GIADA



60x120 - 23,6"x47,2"  
**VTE12640GR** PIOMBO naturale 45 ■

**DECORI - DECORS**

**DECORO GIADA**



60x120 - 23,6"x47,2"  
**VTE12660GR** COTTO naturale 45 ■

**DECORO GIADA**




60x120 - 23,6"x47,2"  
**VTE12620GR** SABBIA naturale 45 ■

# Terrae

## DECORI - DECORS

### DECORO BACCHETTE LEGNO



90x90 - 35,4"x35,4"  
**VTED910BL** GESSO naturale 46 ▲

### DECORO BACCHETTE LEGNO



90x90 - 35,4"x35,4"  
**VTED970BL** BASALTO naturale 46 ▲

### DECORO BACCHETTE LEGNO



90x90 - 35,4"x35,4"  
**VTED940BL** PIOMBO naturale 46 ▲



DECORI - DECORS

DECORO BACCHETTE LEGNO



90x90 - 35,4"x35,4"  
**VTED960BL** COTTO naturale 46 ▲

DECORO BACCHETTE LEGNO



90x90 - 35,4"x35,4"  
**VTED920BL** SABBIA naturale 46 ▲

# Terrae

## DECORI - DECORS

### DECORO ARCO RAME




60x60 - 23,6"x23,6"  
**VTED610A** GESSO naturale 71 ▲

### DECORO LINEA RAME



60x60 - 23,6"x23,6"  
**VTED610L** GESSO naturale 40 ▲

### DECORO BACCHETTE RAME



60x60 - 23,6"x23,6"  
**VTED610BR** GESSO naturale 71 ▲

### DECORO ARCO RAME




60x60 - 23,6"x23,6"  
**VTED670A** BASALTO naturale 71 ▲

### DECORO LINEA RAME



60x60 - 23,6"x23,6"  
**VTED670L** BASALTO naturale 40 ▲

### DECORO BACCHETTE RAME



60x60 - 23,6"x23,6"  
**VTED670BR** BASALTO naturale 71 ▲

### DECORO ARCO RAME



60x60 - 23,6"x23,6"  
**VTED640A** PIOMBO naturale 71 ▲

### DECORO LINEA RAME



60x60 - 23,6"x23,6"  
**VTED640L** PIOMBO naturale 40 ▲

### DECORO BACCHETTE RAME



60x60 - 23,6"x23,6"  
**VTED640BR** PIOMBO naturale 71 ▲

DECORI - DECORS

DECORO ARCO RAME



60x60 - 23,6"x23,6"  
**VTED660A** COTTO naturale 71 ▲

DECORO LINEA RAME



60x60 - 23,6"x23,6"  
**VTED660L** COTTO naturale 40 ▲

DECORO BACCHETTE RAME



60x60 - 23,6"x23,6"  
**VTED660BR** COTTO naturale 71 ▲

DECORO ARCO RAME




60x60 - 23,6"x23,6"  
**VTED620A** SABBIA naturale 71 ▲

DECORO LINEA RAME



60x60 - 23,6"x23,6"  
**VTED620L** SABBIA naturale 40 ▲

DECORO BACCHETTE RAME




60x60 - 23,6"x23,6"  
**VTED620BR** SABBIA naturale 71 ▲

# Terrae


## SOLUZIONI DI POSA - LAYING SOLUTIONS

1




DECORO RAME ARCO

2




DECORO RAME ARCO + DECORO RAME LINEA

3



DECORO RAME ARCO

4



DECORO RAME ARCO + DECORO RAME LINEA + 60x60

## ACCESSORI TRIMS

		GESSO	BASALTO	PIOMBO	COTTO	SABBIA	
battiscopa	9x60 - 3,5"x23,6"	<b>VTEB610</b>	<b>VTEB670</b>	<b>VTEB640</b>	<b>VTEB660</b>	<b>VTEB620</b>	6 ▲
battiscopa	7x90 - 2,8"x35,4"	<b>VTEB910</b>	<b>VTEB970</b>	<b>VTEB940</b>	<b>VTEB960</b>	<b>VTEB920</b>	6 ▲

## PESI, MISURE E CONTENUTO DEI COLLI WEIGHT, SIZE AND CONTENTS OF THE PACKING POIDS, DIMENSIONS

prodotto product		spessore thickness	pezzi/scatola pieces/box	mq/scatola sq.mt./box	kg/scatola weight/box	scatole/pallet box/pallet	mq/pallet sq.mt./pallet	kg/pallet weight/pallet
90x90 - 35,4"x35,4"		10	2	1,62	33,40	20	32,40	683
90x90 - 35,4"x35,4"	R11	10	2	1,62	33,40	20	32,40	683
60x120 - 23,6"x47,2"		10	2	1,44	31,00	36	51,84	1131
60x60 - 23,6"x23,6"		10	4	1,44	31,00	30	43,20	945
7,5x30 - 2,9"x11,8"		10	26	0,58	11,65	60	35,10	714
60x120 - 23,6"x47,2"	decoro giada	10	2	1,44	31,00	36	51,84	1131
90x90 - 35,4"x35,4"	decoro bacchette legno	10	2	-	-	-	-	-
60x60 - 23,6"x23,6"	decoro bacchette rame	10	2	-	-	-	-	-
60x60 - 23,6"x23,6"	decoro arco rame	10	2	-	-	-	-	-
60x60 - 23,6"x23,6"	decoro linea rame	10	2	-	-	-	-	-
modulo A	decoro geo	10	4	0,64	-	30	19,11	-
modulo B	decoro geo	10	4	0,39	-	45	17,54	-
30x30 - 11,8"x11,8"	mosaico intreccio	10	4	-	-	-	-	-
22x19 - 8,6"x7,5"	esagona	10	21	-	-	45	-	-
9x60 - 3,5"x23,6"	battiscopa	10	12	-	-	-	-	-
7x90 - 2,8"x35,4"	battiscopa	10	6	-	-	-	-	-

# Terrae

## INFORMAZIONI TECNICHE - TECHNICAL INFORMATION

### GRES PORCELLANATO SMALTATO COLORATO IN MASSA COLORED BODY PORCELAIN TILE

#### CLASS EN 14411 - ISO 13006 B1a UGL

Caratteristiche Features	Unità di misura Unit of measurement	Valore medio Average value	Valore prescritto Required standard	Metodo di prova Test method
Dimensione lati Dimensions - Length and Width	%	conforme according	± 0,6 (max ± 2 mm)	EN ISO 10545-2
Rettilinearità dei lati Sides' straightness	%	conforme according	± 0,5 (max ± 1,5 mm)	EN ISO 10545-2
Ortogonalità dei lati Sides' orthogonality	%	conforme according	± 0,5 (max ± 2 mm)	EN ISO 10545-2
Planarità Flatness	%	conforme according	± 0,5 (max ± 2 mm)	EN ISO 10545-2
Spessore Thickness	%	conforme according	± 5 (max ± 0,5 mm)	EN ISO 10545-2
Assorbimento d' acqua Water absorption	%	conforme according	≤ 0,5	EN ISO 10545-3
Sforzo di Rottura Breaking strength	N	conforme according	≥ 1300 se spess. ≥ 7,5 mm ≥ 700 se spess. < 7,5 mm	EN ISO 10545-4
Modulo di rottura Modulus of rupture	N/mm <sup>2</sup>	conforme according	≥ 35	EN ISO 10545-4
Resistenza all' abrasione Resistance to abrasion	mm <sup>3</sup>	conforme according	≤ 175	EN ISO 10545-7
Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of linear thermal - expansion	10 <sup>-6</sup> /°C	δ = 7,0	metodo disponibile method available	EN ISO 10545-8
Resistenza agli sbalzi termici Resistance to thermal shock		resiste resists	metodo disponibile method available	EN ISO 10545-9
Resistenza alle macchie Stain resistance		4-5	min 3	EN ISO 10545-14
Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance		A	min B	EN ISO 10545-13
Resistenza agli acidi e alle basi a bassa concentrazione Resistant to acid and low concentration bases		LA	metodo disponibile method available	EN ISO 10545-13
Resistenza al gelo Frost resistance		resiste resists	richiesta required	EN ISO 10545-12
Stabilità dei colori Color stability		stabile stable	metodo disponibile method available	DIN 51094
Resistenza allo scivolamento Slip resistance			R10 R11	DIN 51130
		DCOF wet condition	≥ 0,42	ANSI A 137.1

**AVVERTENZE**

Una corretta posa in opera, seguendo alcune semplici regole, garantirà un perfetto risultato finale:

- controllare la planarità delle pareti da rivestire o del massetto su cui posare le piastrelle da pavimento
- posare il prodotto miscelando il materiale prelevandolo da più scatole
- maneggiare con cura il prodotto prima e durante la posa
- per una migliore resa estetica utilizzare stuccature colorate in tinta con le piastrelle.

Per nessun motivo saranno accolte contestazioni su materiale posato per danni visibili prima della posa. Vallelunga & Co. si riserva di apportare modifiche senza preavviso ai prodotti declinando ogni responsabilità per danni diretti o indiretti derivanti da eventuali modifiche.

I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi. Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Il nostro personale di vendita è a vostra disposizione per dettagli e chiarimenti sui nostri prodotti.

**ADVICE**

A properly performed laying, following a few simple rules, will ensure a perfect finished result:

- check that the wall or floor slab onto which you will be laying the tiles is perfectly flat
- pick material at random from different boxes while laying
- handle the product with care before and during laying
- for better aesthetic results, use coloured grouts to match the tiles.

Claims on items which have already been laid won't be accepted, for any reason for any damage visible before laying. Vallelunga & Co. reserves the right to modify the mentioned products without notice, declining all responsibility on direct or indirect damages caused by eventual modification.

Colours and esthetical features of the materials as illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications. The tables containing the details of the content per box and the weight of packing are updated at the time the catalogue is printed; therefore the listed data may change.

Our sales department is at your disposal for any question you may have concerning our products.

**LEGENDA CODICI PREZZO - LEGENDA PRICE CODES**

■	prezzo al metro quadro - price per sqm
▲	prezzo al pezzo - price per piece
●	prezzo al metro lineare - price to linear meter
◆	prezzo a composizione - price per set

**Condizioni di vendita disponibili su [vallelungacer.it](http://vallelungacer.it)**  
Sales condition available on [vallelungacer.it](http://vallelungacer.it)

VALLELUNGA & CO. È ORA PARTE DI VICTORIA PLC CERAMICS ITALY, LA BUSINESS UNIT ITALIANA DI VICTORIA PLC, UNO TRA I PIÙ IMPORTANTI GRUPPI AL MONDO OPERANTE NEL FLOORING E ATTIVO NEL SETTORE CERAMICO CON STABILIMENTI IN GRAN BRETAGNA, EUROPA E AUSTRALIA. UN'APPARTENENZA IMPORTANTE CHE VALORIZZA L'IDENTITÀ DEL BRAND CON L'OBIETTIVO DI MIGLIORARE SEMPRE DI PIÙ LA QUALITÀ ESTETICA E TECNOLOGICA DI TUTTE LE COLLEZIONI. VALLELUNGA & CO. IS NOW PART OF VICTORIA PLC CERAMICS ITALY, THE ITALIAN BUSINESS UNIT OF VICTORIA PLC, ONE OF THE WORLD'S LEADING FLOORING GROUPS AND ACTIVE IN THE CERAMIC SECTOR WITH PLANTS IN GREAT BRITAIN, EUROPE AND AUSTRALIA. AN IMPORTANT DEVELOPMENT THAT ENHANCES THE BRAND'S IDENTITY WITH THE AIM OF CONTINUOUSLY IMPROVING THE AESTHETIC AND TECHNOLOGICAL QUALITY OF ALL ITS COLLECTIONS.







© Vallelunga & Co.

Progetto e Direzione artistica:  
Marketing Vallelunga & Co.  
Ikos

Settembre 2022



# Vallelunga & Co.

Ascot Gruppo Ceramiche srl  
41014 Solignano di Castelvetro (MO) Italy  
Via Croce, 80  
Tel. e Fax +39 059 778411  
[info@vallelungacer.it](mailto:info@vallelungacer.it)  
[www.vallelungacer.it](http://www.vallelungacer.it)

A Brand of  VICTORIA PLC