



Hamilton
Lovely wood



Colorker®

Time to inspire♦



Hamilton

S P Colorker se adentra en el corazón más íntimo de la naturaleza. Inspirado en maderas canadienses, las gráficas de esta colección brindan unas intensas vetas aderezadas con tonos cálidos y elegantes. Un formato lama grande en porcelánico y sus acabados antideslizantes y de doble espesor, te permitirán aplicar su estilo en cualquier rincón del hogar o fuera de él. Los cuatro colores de Hamilton se ajustan a los gustos más distinguidos y sus piezas de corte ayudan a completar una oferta de estilo tanto para suelos como paredes.

E N Colorker delves into the very heart of nature. Inspired by Canadian wood, the visuals in this collection provide intense grains peppered with warm and elegant tones. A large laminated format in porcelain and its non-slip, double-thickness finish will allow you to apply your style in any corner inside or out of your home. Hamilton's four colours suit the most distinguished tastes, and its cut features help complement a style combination for both floors and walls.

F R Colorker plonge au plus profond de la nature. Inspirés des bois canadiens, les graphiques de cette collection présentent des veines intenses aux tons chauds et élégants. Le grand format de lame en grès cérame avec des finitions antidérapantes à double épaisseur vous permettra d'adopter son style dans n'importe quel coin de la maison ou à l'extérieur. Les quatre couleurs de Hamilton s'accordent avec les goûts les plus raffinés et leurs pièces de découpe sont une valeur sûre pour habiller sols et murs avec style.

D E Colorker taucht mitten in das Herz der Natur ein. Inspiriert von kanadischen Hölzern, bieten die Grafiken dieser Kollektion intensive Maserungen, verfeinert mit warmen und eleganten Farbtönen. Das große Plattenformat aus Porzellan und die rutschfesten, doppelwandigen Oberflächen ermöglichen es, Ihren eigenen Stil in jeder Ecke des Hauses oder im Außenbereich einzubringen. Die vier Farben von Hamilton passen sich an die unterschiedlichsten Geschmäcker an, und die zugeschnittenen Stücke bieten ein attraktives Produktangebot sowohl für Böden als auch für Wände.

R S Colorker проникает в самое сердце природы. Вдохновленная канадской древесиной, графика этой коллекции представлена ярко выраженным прожилками в элегантных теплых тонах. Формат длинной доски из керамогранита и нескользящая поверхность двойной толщины позволяют использовать коллекцию в любом интерьере, а также в наружных зонах. Четыре цветовых оттенка Hamilton удовлетворят самые изысканные вкусы, а составные детали помогут завершить оформление пола и стен.



Porcelain Tiles · HAMILTON



WALL | Hamilton Ash 23 x 120

FLOOR | Hamilton Ash 23 x 120



FLOOR | Hamilton Maple 23 x 120



FLOOR | Peldaño Camel 33 x 120

Peldaños Hamilton

S P Hamilton destaca por su funcionalidad. Una colección que, además de su innata belleza, destaca por resultar especialmente práctica, dadas sus prestaciones y piezas extra. Entre su oferta, destacan los peldaños. Una pieza que consigue hacer del conjunto, un espacio armónico y rendido a la buena vida en el hogar, donde sí cuentan los pequeños detalles.

E N Hamilton is noteworthy for its practicality. This is a collection that, in addition to its inherent beauty, stands out for being especially practical, given its properties and extra pieces. Particularly noteworthy among its offering are the stair pieces. This piece makes the setting a harmonious space based on good home living, where the minor details are important.

F R Hamilton se distingue par sa fonctionnalité. Une collection qui, au-delà de sa grande beauté, se distingue par sa grande facilité d'utilisation, grâce à ses prestations et ses pièces supplémentaires. Parmi ses propositions, il convient de souligner les marches. Une pièce qui parvient à faire de l'espace un ensemble harmonieux où il fait bon vivre, dans un foyer où les petits détails sont d'une importance capitale.

D E Hamilton zeichnet sich durch seine Funktionalität aus. Eine Kollektion, die sich neben ihrer natürlichen Schönheit auch dadurch auszeichnet, dass sie aufgrund ihrer Merkmale und Sonderfliesen besonders praktisch ist. Besonders hervorzuheben sind die Trittstufenfliesen der Kollektion. Eine Fliese, die es ermöglicht, das große Ganze zu einem harmonischen Raum zu machen und sich dem guten Leben zu Hause hinzugeben, wo die kleinen Details zählen.

R S Hamilton отличается своей функциональностью. Эта коллекция не только потрясающе красива, но и очень практична благодаря техническим характеристикам и разнообразным дополнительным форматам. Так, ассортимент изделий включает плитку для лестничных ступеней. Этот элемент отделки придает интерьеру гармоничный облик уютного дома, в котором любые мелочи имеют значение.



Peldaño. Disponibles en todos los colores
Stair step. Available in all colors.



FLOOR | Hamilton Natural 23 x 120



Porcelain Tiles · HAMILTON

FLOOR | Hamilton Camel Grip+ 23 x 120 · Peldaño Camel 33 x 120

Hamilton



Hamilton Maple
23 x 120 223940 M75
23 x 120 Grip + 223943 M75
30 x 120° Duplo Grip + 223977 M86



Hamilton Natural
23 x 120 222912 M75
23 x 120 Grip + 223962 M75
30 x 120° Duplo Grip + 223976 M86



Hamilton Camel
23 x 120 223938 M75
23 x 120 Grip + 222941 M75
30 x 120° Duplo Grip + 224161 M86



Hamilton Ash
23 x 120 223939 M75
23 x 120 Grip + 223942 M75
30 x 120° Duplo Grip + 224160 M86



Piezas especiales
Special pieces



Mosaico Hamilton 30 x 30

Maple	222922 M83
Natural	222920 M83
Camel	222919 M83
Ash	222921 M83
Mix	222923 M83

Peldaño 33 x 120

Espesor - Thickness: 12 mm


Maple	223975 P72
Natural	223973 P72
Camel	223972 P72
Ash	223974 P72
Mix	223976 P72

Rodapié 10 x 60

Maple	222918 C69
Natural	222916 C69
Camel	222915 C69
Ash	222917 C69



FLOOR | Hamilton Camel Grip+ 23 x 120



S P Hamilton posee entre su oferta de pavimento una versión Duplo (doble espesor), satisfaciendo así las necesidades en exteriores. Su acabado Grip+ con un especial tacto suave y calidad antideslizante, hacen de Hamilton una colección no solo atractiva, sino también técnicamente ideal para exteriores.

E N Hamilton' paving offer includes a Duplo (double thickness) version, which is suitable for use outdoors. Its Grip+ finish, with a special smooth touch and non-slip quality, make Hamilton not only an attractive collection, but also a collection which is technically ideal for use outdoors.

F R Hamilton propose parmi ses revêtements une version Duplo (double épaisseur), qui répond aux besoins pour l'extérieur. Sa finition Grip +, antidérapante et d'une douceur exceptionnelle, fait de Hamilton une collection non seulement attrayante, mais également techniquement idéale pour l'extérieur.

D E Im Produktangebot zu Fußbodenbelägen von Hamilton findet sich unter anderem auch eine Version mit doppelter Dicke (Duplo), die die Anforderungen für den Außenbereich erfüllt. Das Finish Grip+ mit seinem speziellen Soft Touch und seiner rutschfesten Qualität macht Hamilton zu einer Kollektion, die nicht nur attraktiv, sondern auch technisch ideal für den Außenbereich ist.

R S В коллекции Hamilton также представлена плитка для полового покрытия в формате Duplo (двойной толщины), отвечая, таким образом, на потребности дизайна экстерьеров. Благодаря текстуре Grip+, приятной на ощупь и обладающей противоскользящими свойствами, коллекция Hamilton не только отличается эстетической привлекательностью, но и технически идеально подходит для использования в экстерьерах.



FLOOR | Hamilton Ash Duplo Grip+ 30 x 120^R

	PIEZAS CAJA PIEZAS BOX	KG. CAJA KG. BOX	M ² CAJA S.Q.M. BOX	CAJA EUROPALET BOX EUROPALLET	KG. EUROPALET KG. EUROPALLET	M ² EUROPALET S.Q.M. EUROPALLET
BASES						
23 x 120 / 9,05" x 47,24"	6	29,43	1,66	42	1250	69,72
30 x 120 ^R Duplo Grip+ / 11,8" x 47,24"	2	37,60	0,72	30	1142	21,60
PIEZAS ESPECIALES						
Mosaico 30 x 30 / 11,8" x 11,8"	11	19,82	1	30	594,60	30
Rodapié 10 x 60 / 3,94" x 23,6"	15	18,74	0,90	64	1199,36	57,60
Peldaño 33 x 120 / 12,99" x 47,24"	2	23,64	0,79	11	260,04	8,69
La reproducción de los colores es aproximada debido a los sistemas de impresión. Los códigos de precios y referencias deben verificarse ya que puede haber errores tipográficos. Given the printing systems in use, the colours reproduced herein are roughly equivalent to actual ones. Price code and product codes should be checked since there be typographical errors.						
Consulten con el fabricante para adquirir peldaños FOR STEPS PLEASE CONTACT THE MANUFACTURER						

M Precio por m²
Porcelain **C** Precio por caja
Price per box **P** Precio por unidad
Price per unit

P Porcelánico <i>Porcelain</i>	R Revestimiento <i>Wall tiles</i>	F Pavimento <i>Floor tiles</i>	M Mate <i>Matt</i>	* Resistencia a la helada <i>Frost resistance</i>
V3 Variación cromática media <i>Moderate colour variation</i>	Variación cromática <i>Shade Variation</i>	V1 • G1 Uniforme <i>Uniform</i>	V3 • G3 Variación media <i>Moderate variation</i>	
G3 Variación gráfica media <i>Moderate graphic variation</i>	Variación gráfica <i>Graphic Variation</i>	V2 • G2 Variación leve <i>Slight variation</i>	V4 • G4 Variación alta <i>Strong variation</i>	

Certificaciones ambientales

ENVIRONMENTAL CERTIFICATIONS



Otras certificaciones Colorker Group

OTHER COLORKER GROUP CERTIFICATIONS



UCRANIA
CERTIFICATION



Características Técnicas

TECHNICAL FEATURES

	ISO 13006 UNE-EN 14411	Bla				
Longitud y anchura <i>Length and width</i>	EN ISO 10545-2	± 0,6 %	± 2,0 mm			
Espesor <i>Thickness</i>	EN ISO 10545-2	± 5 %	± 0,5 mm			
Rectitud de lados <i>Straightness of sides</i>	EN ISO 10545-2	± 0,5 %	± 1,5 mm			
Ortogonalidad <i>Rectangularity</i>	EN ISO 10545-2	± 0,5 %	± 2,0 mm			
Planitud de superficie <i>Surface flatness</i>	EN ISO 10545-2	± 0,5 %	± 2,0 mm			
Absorción de agua <i>Water absorption</i>	EN ISO 10545-3	E ≤ 0,5 %	Max. Individual 0,6%			
Fuerza de rotura (N)* <i>Breaking strength*</i>	EN ISO 10545-4	E > 7,5 mm > 1300 N	E < 7,5 mm > 700 N			
Resistencia a la flexión (N/mm ²) <i>Modulus of rupture</i>	EN ISO 10545-4	> 35 N/mm ²	Min. Individual 35 N/mm ²			
Resistencia a la abrasión profunda (Solo UGL) <i>Surface deep abrasion resistance (Solo UGL)</i>	EN ISO 10545-6	Mín. 175 mm ³				
Resistencia a la abrasión superficial (Solo GL) <i>Surface abrasion resistance (Solo GL)</i>	EN ISO 10545-7	Valor declarado Declared value				
Coeficiente de dilatación térmica lineal (1/k) <i>Coefficient of linear thermal expansion</i>	EN ISO 10545-8	Valor declarado Declared value				
Resistencia al choque térmico <i>Thermal shock resistance</i>	EN ISO 10545-9	Resiste Resist				
Resistencia al cuarteo <i>Crazing resistance</i>	EN ISO 10545-11	Resiste Resist				
Resistencia a la helada <i>Frost resistance</i>	EN ISO 10545-12	Resiste Resist				
Deslizamiento <i>Coefficient of friction</i>	UNE ENV 41901 DIN 51130 DIN 51097 ANSI A137.1	Valor declarado Declared value				
Resistencia a productos de limpieza y aditivos para piscina <i>Resistance to household chemicals and swimming pool salts</i>	EN ISO 10545-4	Min GB				
Resistencia a bajas concentraciones <i>Resistance to low concentrations</i>	EN ISO 10545-13	GLA				
Resistencia a altas concentraciones <i>Resistance to high concentrations</i>	EN ISO 10545-13	GHA				
Resistencia a las manchas <i>Resistance to stains</i>	EN ISO 10545-14	> 3				
TIPOLOGÍA / Tipology						
23 x 120 · Bla - GL						
23 x 120 Grip + · Bla - GL						
30 x 120 ^R Duplo Grip + · Bla - GL						
DESLIZAMIENTO / Coefficient of friction						
23 x 120 · R10 / CLASE 1						
23 x 120 Grip + · R11 / C / CLASE 3						
30 x 120 ^R Duplo Grip + · R11 / C / CLASE 3						

Colorker®

Time to inspire



Colorker®



Loading Address / Expediciones
Partida dels Plans s/n
12592 Chilches - Castellón - Spain

Offices / Oficinas
Ctra. de Alcora, Km 21,3
12110 Alcora - Castellón - Spain

T. +34 964 36 16 16
info@colorker.com
colorker.com