

AKTUELT

NYTT HOS IBG:

- GRABO, innovative plateløftere
- FENTO, unik knebeskyttelse



NYHET

Fiberpad
til Trivo-Disc



Klar til
slipesesongen?



VALGT AV PROFFEN I 60 ÅR



GULVLEGGERKOFFERTEN

Jubileumsutgave IBG 60 år

Vi er stolte av å tilby den mest komplette gulvleggerkofferten på markedet!

Den velkjente stålkofferten fra IBG som holder orden på sveiseutstyret. Leveres med utstyr som blant annet Beetle, Mozart sveisetrådkniv, ulike dyser og Leister Triac ST.

Nå tilgjengelig i jubileumsutgave med enda mer innhold, til en fordelaktig pris.

Varenr.: 8621060

INNHold I BASIS-UTGAVEN:

- Leister Triac ST sveieapparat
- Stålkoffert for sveiseutstyr
- Messingbørste
- Rundbørste
- Standard sveisedyse Fugekniv med lite rundt blad
- Blad for fugging (spiss ende)
- Blad for renskjæring (stort rundt)
- Blad for renskjæring (flat ende)
- Sveisetrådkniv med avstandsjern Mozart
- Reserve blad 5 stk
- Sveisetrådkniv Mozart
- Hurtigsveisdyse ultra 5mm
- Fugehøvel Beetle med hjul
- Trykkjern for innvendige hjørner
- Trekantskrape
- Trykkrulle bøyd kompakt hjul

EKSTRA INNHold I JUBILEUMS-UTGAVEN:

- PUR-away hjørnerefes/-fil PUR belegg
- Hurtigsveisdyse Ultra 5mm avrundet nese (Janser)
- Hjørnemal
- Leister Electron ST varmluftpistol 3400W
- Leister Easyfloor holder Triac



Den bærbare maskinen for strimmelskjæring av gulvbelegg

Strimmelskjærer SSM50

Hovedsakelig brukt til kutting av LVT eller teppefliser. Kan også brukes til Kugelgarn®, nålefilt og andre tekstilgulvbelegg. Laget for å kunne ta med seg til byggeplassen eller for stasjonær drift i verkstedet.

SSM 50 fungerer RASKT – PRESIST – STILLEGÅENDE OG STØVFRITT!


Spesielt egnet for kutting av:

- LVT lister eller bukt baser
- Teppelister før overlocking
- Strimler for innlegg i skjortbrett eller gulvprofiler

Tekniske data:

Dimensjoner: LxBxH: 360 x 255 x 420 mm
 Vekt: 29 kg
 Strømforsyning: 230V / 50 Hz
 Motoreffekt: 120 W
 Strømforbruk: 1,2 A
 Materiell tykkelse: Elastisk gulv opp til 5 mm, tekstilgulv opp til ca. 10mm

Varenr.: 868750



TRANSPORT-OG AVRULLINGSVOGN

Med 4 avrullingsvalser 90 mm diam, og 4 låsbare hjul med 160 mm diam.

Lengde: 100 cm
 Bredde: 60 cm,
 Høyde: 41 cm.
 Bæreevne: 400 kg.

Varenr.: 8681500
 Nobbnummer: 27360163



KANTSKJÆRER PERFECT

Kantskjærer som gir et perfekt kutt på teppe og belegg.

Varenr.: 8610320
 Nobbnummer: 55967554



TEPPESKJÆRER PAJARITO I STÅL

Ståluftørelse med plast håndtak. Meget tidsbesparende å bruke. Kniven følger nøyaktig i raden mellom løkkene uten å skade disse.

Varenr.: 869100
 Nobbnummer: 27354117



SKJØTESKJÆRER LINOCUT FOR LINOLEUM OG PVC

Skjøteskjærer med 2 blad. For bruk begge veier. Skjærer fra vegg til vegg i en operasjon. For linoleum, PVC og gummi. Justerbar fugebredde.

Varenr.: 868704
 Nobbnummer: 27355163



INTRO-TILBUD

-25%

på alt fra FENTO

**For behagelige
dager på
knærne**



Siden år 2000 har nederlandske FENTO utviklet og produsert knebeskyttere for det profesjonelle markedet. I tett samarbeid mellom fysioterapeut og håndverker har målet vært å finne riktig ergonomisk form og utvikle en knebeskytter som fordeler trykket fra kneet ut på underbenet og som i tillegg er spenstig, pustende og vannavstøtende. Den første modellen var klar for markedet i 2005 og i dag har FENTO over 500 000 fornøyde brukere i mer enn 10 forskjellige land.



FENTO
ERGONOMIC KNEE PROTECTORS™

Unike Løfteverktøy

GRABO®

Siden 2010 har Nemo Power Tools vært en ledende utvikler av premium elektroverktøy for profesjonelle i flere bransjer. Med en stor kjærlighet for innovasjon og et ønske om å gi sine kunder nyttige kvalitetsprodukter, integrerer de nye teknologier som vanligvis finnes i mer høyteknologiske produkter. Deres elektroverktøy er opprinnelig spesialdesignet for vitenskapelige og offentlige organisasjoner med unike krav.

Siden 2013 har teknologien vært tilpasset kommersiell bruk. Med flere patenter og tekniske innovasjoner har de skapt merkevaren Grabo®, et revolusjonerende nytt verktøy som raskt ble en bestselger i flere land etter lanseringen i 2019.



Batteridrevet plateløfter Grabo® Plus

Innovativ og ekstremt sterk plateløfter for mange forskjellige typer materialer som fliser, naturstein, og glass. Den patenterte utformingen av gummipakningen sørger for tettest mulig kontakt på strukturerte, porøse og ujevne materialer. Opprettholder undertrykket selv når batteriet byttes.

Beskrivelse:

Løfter opp til 170 kg horisontalt og 120 kg vertikalt.
Ladetid: 2 timer.
Batterilevetid: 1,5 timer.
Batteri: Li-Ion 16 V/2,2 Ah
Effekt: 16 W
Vekt inkl. batteri: 1,5 kg
Mål: 297 x 181 x 115 mm
Arbeidstemp.: -5°C – 60°C



IBG er enedistributør av Von Arx i Norge

Vi er stolte av å representere Von Arx med sin enestående teknologi og tilbyr maskiner og tilbehør med service og delelager på Alnabru.



**Fresemaskin
VA 30S DUAL**

Varenr.: 707373
Nobbnnummer: 28222776



**Fresemaskin
Von Arx FR 200 Genus**

Varenr.: 6252600G
Nobbnnummer: 58005337



**Fresemaskin
Von Arx DTF 25 SH**

Varenr.: 708697
Nobbnnummer: 58005356



**Fresemaskin
Von Arx FR 200 Genus bensin**

Varenr.: 701436G

VINN MASKIN FRA VON ARX

Kjøp en Von Arx Maskin og vinn nyheten Von Arx SC 25

Alle som kjøper en Von Arx maskin er automatisk med i trekningen av en Von Arx SC25 til en verdi av 62 500 kr, i desember 2023



Von Arx SC 25 - med fremdrift.
Liten og effektiv stripper på 155 kg som leveres med 6 forskjellige blader

- Fjerne teppefliser og tepper
- Fjern filt, underlag
- Fjerne linoleum og vinylgulv
- Korkfliser og matter
- Keramikk- og granittfliser (eget verktøy må kjøpes)

Tekniske data:

Vekt: 155 kg
Mål: 500x1120x825 mm
Strøm: 230V/50hz 10,9A
Ytelse: HP 1,5KW
Omdreining: RPM 2800
Hastighet: 10,6 m/min
Lyd: 90,5 db(A)
Vibrasjon: 8,8m/s2
Vannresistans: IP55

Varenr.: 8628250 Nobbnnummer: 60073504

NYHET!

Von Arx VA25S 3x230V 4,0kW Fresemaskin med trommel

VA 25 S er den foretrukne maskinen for mellomstore til store overflater. Den fleksible VA 25 S er utstyrt med en vibrasjonsdemper og flere variabel dybdejustering. Den tilbyr det høyeste nivået av brukerkomfort og effektivitet. Ulike lammeler kan monteres for å passe til forskjellige bruksområder. Tilgjengelig som bensin eller elektrisk maskin.

Tekniske data:

Strøm: 230V/50hz 10,9A
Ytelse: HP 4 KW/5,3HP
Arbeidsbredde: 25 cm
Dybde hard betong: 3 mm
Dybde mykere betong: 6 mm
Arbeidskapasitet: 40-45 m² pr. time
Avstand til vegg: 6,7 cm
Vibrasjon: 4,4m/s²
Lyd: 87,3 db(A)
Vekt: 116 kg
Mål: 370x180x460 mm

Varenr.: 709554



VON ARX NÅLEHAMMERE

FJERNER RASKT RUST, SMUSS, SVEISESLAGG ETC.

NYHET!



Renser i hovedsak ujevne overflater. Verktøyets fleksible nåler kan enkelt tilpasses arbeid på alle overflater. Du vil alltid finne den rette Von Arx-Nålehammer for å håndtere enhver jobb. Tilgjengelig med 2, 3 eller 4 mm nåler.



*Se video av hvordan
det fungerer!*



*Last ned brosjyre
(PDF)*



Se IBG.NO eller kontakt din selger for mer informasjon om Von Arx Nålehammer.

Gulvslipemaskin Janser Kondor

Meget sterk og robust slipe-/fresemaskin for små og mellomstore overflater

Fra enkel sliping av avrettingsmasse og andre overflater til den mest aggressive fresingen med PCD-segmenter for fjerning av fyllstoffer, malingsrester eller lag av lim, takler Kondor alle utfordringene. Kondor kjennetegnes av ergonomisk håndtering, meget god støvfjerning, stor freseeffektivitet og har ett godt forhold mellom pris og ytelse.

Varenr.: 8630600

Passer til blant annet:

- Fjerning av gulv
- Fjerning av lim og filmer
- Sliping og fjerning av avrettingsmasse, betong og asfalt
- Utjevning av uregelmessigheter

Tekniske data:

Strøm: 230V / 50Hz
 Motor: 2,2 kW
 Hastighet: 1,450 o/min
 Arbeidsbredde: 300 mm
 Slangeforbindelse: 50/76mm
 Mål: 720x560x1170mm
 Vekt: 71 kg

Slipeskiver til kondor

Varenr.: 8630602 HB blå k30/40 300mm
 Varenr.: 8630605 PCD-split gull 300mm
 Varenr.: 8630604 PCD Duo 300mm



25%

Alle skiver til Kondor

SE VIDEO



Slipemaskin Janser Columbus 145 SH 1500W

Varenr.: 8630300 Nobbnummer: 27357912

Markedets mest solgte maskin for bearbeiding av undergulv. 3-girs drivverk konstruert for de tyngste oppgaver. Leveres uten føringskive.

Tilleggsutstyr for de fleste typer gulvbearbeiding:

- Sliping av betonggulv
- Fjerning av lim-, filt- og tepperester
- Mellomsliping ved lakkering og maling
- Oppskuring og polering

Se ibg.no, eller vår katalog for fullstendig oversikt over tilbehør til Columbus.

Tekniske data:

Strøm: 230 V 7,5 A
 Motor: 1500 W
 Omdr./min: 140
 Arbeidsbredde: 37,5 cm
 Diam. slipeskive: 375 mm
 Mål: 120x42x55 cm
 Vekt: 42 kg



NYHET

Fiberpad til Trivo-Disc

Varenr.: 8630352

Ved bruk av fiber pad får man frem trestrukturen, og vil få et mer levende gulv. Fiber Pad kan også brukes til å dyprende tre, sten og metall.



Få med 3 Fiber Pads ved kjøp av Trivo Disc

Verdi kr. 1200,-

Skive Trivo-Disc 3 sliperondell 150mm

Varenr.: 8630350

Trivo-Disc slipeskive monteres på Columbus slipemaskin for finsliping av tregulv og parkett.

Føringskive med filt for sandpapir-Ø375mm

Varenr.: 8630401 Nobbnummer: 27357003





Slipemaskin Lägler Trio

For mellom- og finsliping av tre- og parkettgulv.

Gir en suveren finish. Integrert støvavsug med sensor for tilnærmet støvfri sliping. Leveres med ett sett føringskiver for sandpapir og slipenetting og LED-lys.

Varenr.: 8631060 Nobbnummer: 25357987

Tekniske data:

Strøm: 230V
 Motor: 1800W
 Omdr./min: 2800
 Arbeidsbredde: 46 cm
 Diam. slipeskive: 80 mm
 Mål: 87x49x99 cm
 Vekt: 65 kg



BØRSTESKIVE TRIO NYLON
 3 STK I KOFFERT

VAREN: 8631050
 NOBBNUMMER: 56786255



BØRSTESKIVE TRIO MESSING
 3 STK I KOFFERT

VAREN: 8631051
 NOBBNUMMER: 56786444



BØRSTESKIVE TRIO RUSTFRITT STÅL
 3 STK I KOFFERT

VAREN: 8631052
 NOBBNUMMER: 56786452



Kantslipemaskin Lägler Flip

Slipemaskin for kanter og trapp. Maskinhus og ytre skall er produsert i støtsikker glassfiberarmert plast som gjør maskinen lettere. Gode håndtak med gummi for bedre grep. Maskinen er liten og lett å jobbe med.

Varenr.: 8631000 Nobbnummer.: 27357946

Tekniske data:

Strøm: 230 V, 10 A
 Motor: 1350 W
 Omdr./min.: 3100
 Arbeidsbredde: 15 cm
 Diam. slipeskive: 150 mm
 Mål: 51x25x80 cm
 Vekt: 9,8 kg

TILBEHØR LÄGLER FLIP

Forsats lang Lägler Flip komplett
 Støvpose Lägler Flip
 Kilereim 10x530 Lägler Flip
 Kilereim 10x850 Lägler Flip (lang)
 Borrelåsskive 150 mm med lim
 Tømmehåndtak for Lägler Flip støvpose


Varenr.: Nobb nr.:

6001661 27385806
 6001659 27385780
 6001650 27385764
 6001656 27385772
 6001182 27385681
 8631251 28222974

Har du sett vårt store utvalg av slipepapir?

Vårt sortiment består av slipepapir i flere korninger til alle våre maskiner.

Se slipepapir i vår nettbutikk.



NUMATIC VANNUGER WVD1800AP-2 MED PUMPE 2000W

Varenr.: 981035 Nobbnummer: 27355908

Vannugeren for spesielt krevende jobber. Stort utvalg i 38 mm tilbehør. Med utstyrsett BS7. Farge grå/sort. Leveres med 10 m tømme-slange. Med vannpumpe som løfter vann inntil 5 m.

Tekniske data:

Strøm: 230 V
Motor: 2 x 1200 W
Luftgjennomstr.: 80 l pr. sek
Kapasitet vått: 70 l
Kapasitetpumpe: 230 l pr. min
Rekkevidde: 26,8 m
Mål: 68x78x93 cm
Vekt: 35 kg



NUMATIC VANNUGER WVD2000-2 GRÅ 2000W 70L

Varenr.: 981030 Nobbnummer: 60047396

Et verktøy for enhver jobb. Store bakhjul og trekkhåndtak gir lett arbeid og gjør den enkel å transportere. Kraftig Structofoam-konstruksjon, for å tåle mange års industriell bruk. Utstyrt med TwinFlo 2-trinns bypassmotor med lang levetid gir uovertruffen ytelse. Enorm 70L våtkapasitet - mindre tid på tømning, mer tid på rengjøring. Profesjonelt BS7 tilbehørssett med rørsett i rustfritt stål.

Tekniske data:

Kapasitet: 70L
Strømledning: 10m
Motor: 2 x 1000W
Vekt: (Maskin + sett) 28,9 kg
Strøm: 230V AC 50/60Hz
Rengjøringsområde: 26,8m
Sugiekapasitet: 2400 mm H2O
Luftgjennomstrømning: 98L/sek
Dimensjoner: 640 x 530 x 970 mm



NUMATIC STØVSUGER NDD 900 230V MED STRØMUTTAK

Varenr.: 981392 Nobbnummer: 44897905

STØVSUGER M/STRØMUTTAK NDD 900, NUMATIC 230V Ny serie med støvsugere fra Numatic. Storebroren til NDS570A, 2 motors støvsuger beregnet for fint støv og er derfor ideell for bruk sammen med parkettslipemaskiner. Tank med ribber invendig og en gjennomhullet plate i bunnen, for bedre luftsirkulasjon i støvposen. Plast motortopp som hindrer overopphetning og strømuttak med automatisk start/stopp ved tilkobling av slipemaskin. Leveres med utstyrsett BB5. Stort utvalg i 38 mm utstyr. Støvpose NVM-4BH.

Teknisk beskrivelse:

Strøm: 230 V 50/60Hz
Motor: 2 x 1 200 W
Filter: Tritex
Luft gj.strøm: 76 l pr sek
Sug: 2400 mm
Kapasitet: 40 l
Rekkevidde: 26,8 m
Mål: 800x490x880 mm
Vekt: 24 kg




BLANDEBØTTE MED VOGN OG STØVAVSKILLER

Genial kombo med vogn, blandebøtte og støvavskiller. Bøtte med håndtak på 75 liter og passende lokk med støvavskiller. Selges også separat.

Varenr.: 86100010 Blandebøtte m/vogn og støvavskiller
Varenr.: 86103122 Støvavskiller topp 75L blandeboette



Spar opptil 60% av arbeidstiden ved malerarbeid



- Rask rengjøring av malesprøyter.
- Redusert sprøytestøv med HEA-dysene.
- Varmeslanger for nesten eller helt støvfri maling.
- Vi har både små og store maskiner, for maling og sparkelpåføring.
- Anerkjente kvalitetsprodukter!



WAGNER POWERPAINTER 90
Varenr.: WA2401275 Nobbnummer: 56240266



WAGNER SF 23 PRO
Varenr.: WA2399198 Nobbnummer: 56240255



WAGNER PS 3.31
Varenr.: WA2308262 Nobbnummer: 56240592



WAGNER HC 750E
Varenr.: WA2371027 Nobbnummer: 56246165



WAGNER PLASTCOAT HP 30
Varenr.: WA2388301 Nobbnummer: 57128820



WAGNER FINISHCONTROL 3500
Varenr.: WA2341501 Nobbnummer: 56246566

TapePro sparkelutstyr - nå i praktiske koffert

Mange sier at TapePro lager de beste automatiske teipeverktøyene på markedet for etterbehandling av skjøter i gipsplatekonstruksjon.

Verktøy fra Tapepro er designet for å gi en profesjonell finish mens de reduserer arbeidstretthet og øker produktiviteten 3 til 4 ganger sammenliknet med arbeid for hånd.



Innhold i koffert TC-1410

Varenr.: AT-2000	STRIMMELPÅFØRER TAPEPRO AUTOMATISK
Varenr.: LP-EZ	FYLLEPUMPE TAPEPRO STRIMMELPÅFØRER
Varenr.: GS	SVANEHALSRØR TIL PUMPE
Varenr.: FFBH-600	SKAFT TIL SPARKELBOKS 600MM
Varenr.: FBF	BOKS FYLLER
Varenr.: CR-H	HJØRNERULLE MED HÅNDTAK
Varenr.: NS-H-55	SPIKERBOKS 55MM MED SKAFT

Innhold i koffert TC-450

Varenr.: AB-200	SPARKELBOKS 200MM
Varenr.: AB-300	SPARKELBOKS 300MM



Begge koffertene samlet

Varenr.: BK-TP1



TAPETBORD

Ramme og limtre i furu.
Bordplate i vannfast, limt kryssfiner.
Solide og stabile bord.

Tapetbord 60 x 270cm (2-delt) H 85cm
Varenr: 8671926 Nobbnummer: 60056606

Tapetbord 105 x 270cm (2-delt) H 85cm
Varenr: 8671948 Nobbnummer: 60056600



TAPETLIM-PÅSTRYKER

Tapetlim-påstryker med teller.
Bordmodell.
Arbeidsbredde: 60 cm.

Varenr.: 8671502 Nobbnummer: 27360544



KIP WASHI TEC® - MASKERING PÅ SITT FINESTE


Veldig tynn og svært rivebestandig maskeringstape
Ekte japansk washi-papir brukes til KIP WASHI TEC®.

Forsterket med syntetisk fiber, er washi tape eksepsjonelt fleksibelt og rivebestandig. Kip® WASHI TEC® bruker ekstra lange, høykvalitets fibre, kjent som jinzoeki eller nyreformede fibre. De utkonkurrerer alt annet med sin ekstraordinære strekkfasthet og rivebestandighet. Kip® WASHI TEC® er 100% produsert i Japan.

Maskeringstape 36mm x 50m Kip 3308 gul Washi-Tec plus
Varenr.: DSH3308-36 Nobbnummer: 60012417

Maskeringstape 24mm x 50m Kip 3308 gul Washi-Tec plus
Varenr.: DSH3308-24 Nobbnummer: 60012415

Entrématter for enkelt renhold og bedre inneklima



En godt utformet entré med effektive skrape- og tørkesystemer er en lønnsom investering. Mattene bidrar til lavere renholds- og vedlikeholdskostnader, samtidig som det bidrar til bedre inneklima.

80% av all skitt som kommer inn i en bygning, dras med gjennom entréen. For at ikke skitten skal bli med gjennom døren og rundt i hele bygningen, er det viktig å ha effektive tørke-systemer. Ved å investere i et godt entrésystem, sparer man både gulvslitasje og renholdskostnader. I en offentlig entré er det nesten ingen som stopper og tørker av skoene. Man går ganske enkelt av seg skitten.

Det er derfor viktig å ha riktig type matter for å samle opp så mye smuss og fuktighet som mulig. Det er også viktig at mattene er utformet slik at de besøkende styres gjennom tørkeområdet for å oppnå riktig funksjon.

For å få det beste resultatet, bør man ha tre trinn i entréløsningen:

- Utenfor døren monteres fotskraperister som skaper av grov skitt, snø og slaps.
- Deretter følger en kombinasjonsmatte som både skaper av den mindre skitten og samler opp væske. Denne maten ligger som regel nedfelt i mattebrønnen.
- Det siste trinnet er en høyabsorberende tørkematte som samler opp den fukten som er igjen.

Hvert trinn bør være minst tre-fire skritt lang. I de tilfellene der det ikke er plass til å installere tre trinn, er kombinasjonsmatter det beste valget.

IBG TILBYR FØLGENDE MATTER:

- ENTRÉMATTER
- ARBEIDSPASSMATTER
- SIKKERHETSMATTER
- BESKYTTELSE OG UNDERLAG
- AVLASTNINGSGULV

Alle nye bygg skal være tilgjengelige for alle

Vi tilbyr taktile produkter som tilfredsstillter regelverket.




Visste du at alle offentlige tilgjengelige bygninger skal arbeide aktivt for å fremme universell utforming og likeverdig tilgang blant brukerne?

Vi tilbyr og lagerfører et bredt utvalg av materiell i flere kvaliteter og design til farefelt, oppmerksomhetsfelt, ledelinjer, trinnmarkering med mer. Hos oss finner du materiell for både innendørs og utendørs montering.

SPØR OSS TIDLIG I PROSESSEN!

Vi opplever at mange glemmer eller utsetter arbeidet med universell utforming og kommer i siste liten før ferdigstilling, og da kan det fort bli kaos. Vi sitter på omfattende kompetanse på dette området, og om vi blir involvert tidlig nok kan vi sørge for at du får de riktige produktene som passer til prosjektet. Ikke minst kan vi sørge for at man gjør riktig merking, slik at brukerne forstår merkingen og slipper å trå feil! Ta kontakt for kyndig veiledning til et godt resultat.



UZIN Selection Topp 3

AVRETTINGSMASSE



UZIN NC 196

Avrettingsmasse for tykkelse fra 2 til 50 mm.

- Fiberforsterket.
- Gode flytegenskaper.
- Rask herding.
- Høy trykk- og bruddstyrke.
- Produktet kan brukes på Svanemerket bygg.

Bruksområder:

Når det blandes med vann, opprettes en settende flytende sparkel med utmerkede påføringsegenskaper. Inneholder fiber. Lav spenning, selv i større tykkelser.



Varenr.: U78234 Nobbnummer: 50540942

SPARKELMASSE



UZIN NC 170 LevelStar

Premium selvutjevne sparkelmasse

Selvutjevne, hurtig og ekstremt glatt sementbasert sparkelmasse med Level Plus Effekt S. For alle lagtykkelser.

- Utmerkede flytegenskaper.
- Tørker hurtig, belegglar etter 6 timer.
- Produktet kan brukes på Svanemerket bygg.

Bruksområder:

Sparkling, utjevning og nivellering av undergulv for påfølgende legging av alle typer gulvbelegg. For alle lagtykkelser.



Varenr.: U1062 Nobbnummer: 49077802

UNIVERSALLIM



UZIN KE 2000 S

Universallim for de fleste typer belegg

- Kort ventileringstid.
- Gode bruksegenskaper.
- God hefteevne.
- Produktet kan brukes på Svanemerket bygg.

Bruksområder:


Homogent og heterogent vinyl- eller CV-belegg i baner eller fliser. Gummibelegg i baner og belegg med skumunderlag og akustisk underlag, Tepper og tekstile belegg, Lette nålefiltbelegg, vevde tepper eller Flotex, LVT, Linoleum opp til 3,2 mm tykkelse.



Varenr.: U6770 Nobbnummer: 60018888

PÅ LAG FOR REDUSERTE UTSLIPP!

UZIN REDUSERER UTSLIPP AV CO₂ I SIN PRODUKSJON!



Produkter som i utgangspunktet produseres med biomasse-prinsippet er lim for PVC designgulv, gummi-, tekstil- og linoleumsgulv og limfester. Uzin Utz Group kjøper nå sine råvarer/basisprodukter fra BASF – som produserer disse med fornybare råvarer i henhold til en sertifisert biomasse-balanseprosess.

Ved å bruke biomasse i stedet for råolje (Biomass Balance-prinsippet) sparer vi fossile ressurser og reduserer dermed klimagassutslipp og beskytter klimaet – uten at det går på bekostning av kvaliteten.

Biomassebalanseprosessen innebærer å erstatte petroleumsbaserte (fossile) råvarer som bindemidler i produksjonsprosessen. I stedet brukes bindemidler basert på fornybare råvarer (plastavfall) og resirkulerte råvarer fra organisk avfall. Deretter beregnes massebalansen og biomassen tilføres produktene våre. Dette sparer fossile ressurser og reduserer klimagassutslipp.

HYDROBLOCK

- FUKTSPERRE FOR UNDERGULV



HYDROBLOCK

Et nyskapt, miljøvennlig fuktsperrsystem

Hydroblock er designet for å beskytte overflatestrukturer mot underjordisk fuktighet, uten miljøpåvirkning som vanligvis er forbundet med standard gulvkonstruksjonsmaterialer. Sammenlignet med Epoxy- og Pur-systemer reduserer Uzin HydroBlock CO₂-fotavtrykket med 3,3 t CO₂-eq pr, 1 000 m² lagt overflateareal - tilsvarende 20 000 km CO₂-utslipp fra kjøretøy. En ekstra fordel er at det genererer 85% mindre avfall på grunn av bærekraftig bruk av resirkulert emballasjemateriale.

UZIN HYDRO PRIMER 1 OG 2


2 ferdigblandede primere, for bruk på sementgulv, betongelementer og slitesjikt, uten stigende fuktighet for bruk i UZIN HydroBlock-systemet.

Varenr. Primer 1: UB7402 Varenr. Primer 2: UB7405

UZIN HYDRO LEVELSTAR AVRETTINGSMASSE

Sementbasert system i Hydroblock-systemet med fuktsperr-effekt, lagtykkelser fra 3-10 mm (1,6 kg / m² / mm lagtykkelse).

Varenr. Hydro Levelstar avrettingsmasse: U87270



HydroBlock - kort forklart

1. Primer 1 = støvbinding
2. Primer 2 = feste for Hydro Levelstar
3. Hydro Levelstar


Kun det komplette systemet (UZIN Hydro Primer 1 & 2, samt UZIN Hydro LevelStar i minimum 3 mm lagtykkelse) gir riktig fuktsperr-effekt.

Egnet for legging av elastiske gulvbelegg, tepper og parkett.

Spilepanel

Tidsriktig akustikkforbedrer

Utsmykk hjemmet med akustikkpaneler som blir en lekker innredningsdetalj, samtidig som det gir rommet bedre akustikk. Hvert panel består av 12 ribber med en gjennomfarget svart MDF-kjerne som har en naturtro dekor. Dessuten er akustikkpanelene helt vedlikeholdsfrie. Bak ribbene sitter det en 9 mm svart polyesterfilt som er produsert av gjenvunne PET-flasker og vi bruker bare tre som kommer fra bærekraftig skogbruk. Våre akustikkpaneler er produsert i Småland, Sverige. Panelene er dessuten brannklassifiserte som D-s1,d2.



Lys eik

Oljet eik

Valnøtt

Svart eik

Velg blant fire ulike farger: Oljet eik, Lys eik, Valnøtt og Svart eik. Akustikkpanelene finnes i 20x600x2800 mm og er enkle å montere. Kompletter gjerne med tilhørende avslutningslister.



COUNTRY

PREMIUM

CLASSIC

Trappefornyelse

En enkel vei til helt ny trapp!

Trappen er en viktig del av hjemmets interiør, samtidig blir den slitt med årene. Å bytte trapp er svært kostbart, men med Lundbergs trappefornyingsstrinn har du helt ny trapp i løpet av et par dager. Her monterer du ferdige fornyelsestrinn i den gamle trappen, med spesiallim, og trinnene kommer med ferdig trappenesene. Har du tett opptrinn kan du kjøpe opptrinn i samme farge som trinnene. For åpne trapper finnes bakkantlist som skjuler baksiden av trinnene.



Se video
Se vår video som viser
trappefornyelse
i praksis

Se vår spesialbrosjyre
om Lundbergs
trappefornyelse
(Finnes også i papirutgave)



Hobbyplater i eik

Allsidige bruksområder



Med hobbyplater i ubehandlet eik får du enkelt flotte hyller og alt annet du vil bygge i solid treverk. Tilgjengelig i flere størrelser.



Nettsted
Se hele sortimentet på ibg.no

Fingerskjøtet stavlimt hobbyplate i kvalitet B/C. Produktet er FSC® sertifisert.



Vi leverer også flotte hyllekneker.



Dekorklosser

Til innevendig belisting av tak.

Dekorative takklosser i hvitlakkert furu. Takklosser er produkter for deg som er nøye med detaljene i ditt hjem. De fremhever overgangene mellom karmen, sokler og lister, men underletter og forenkler også ved monteringen av listverket. Klossene festes med lim.

Fargekode for hvitlakkerte artikler:
NCS S0502-Y, glans 30. Selges parvis.



Klar til
SESONGSTART?

Se video



Terrassesliper Blitz med spesialbørste

Effektiv og enkel rengjøring og renovering av treterrasser, med slipebørste.

Enkel i bruk
Godt egnet for
utleie

Når snøen går skal terrassene slipes. Med Blitz for store flater og Randy for kanter og hjørner, har du et komplett sett for tørr og effektiv renovering av terrasser og plattinger.

Varenr.: 8632600 Nobbnummer.: 54269653



Tekniske spesifikasjoner:

Strøm:	230 V 7,5 A
Motor:	2200 W
Omdr./min:	140
Arbeidsbredde:	185 mm
Diam. børste:	180 mm
Mål:	120 x 42 x 55 cm
Vekt:	42 kg

TILBEHØR BLITZ TERRASSESLLIPER

	Varenr.:	Nobbnummer:
Vekt 19 kg til Blitz	8632601	54269664
Støvsugersett til Blitz	8632602	54269672
Trappetralle til Blitz	8632603	54269683
Slipebørste K60	8632604	55585861
Slipebørste K80	8632605	55585876

Terrassesliper Randy med spesialbørste

Håndholdt terrassesliper for kanter

Varenr.: 8632610
Nobbnummer.: 54269698



Tekniske spesifikasjoner:

Strøm:	230 V 50-60 Hz
Motor:	1750 W
Omdr./min:	900-3600 rpm
Arbeidsbredde:	110 mm
Diam. børste:	100 mm
Mål:	0110 x 100 mm
Vekt:	3,6 kg

TILBEHØR RANDY TERRASSESLLIPER

	Varenr.:	Nobbnummer:
Slipebørste K60	8632611	55585914
Slipebørste K80	8632612	55585925

Med forbehold om trykkfeil. Våre standard salgs- og leveringsbetingelser gjelder.

IBG DEKKER HELE LANDET



Geir Arne Råum
Distriktsansvarlig Innlandet, Viken øst,
Oslo, Nordland nord og Troms
Mobil: 92 83 47 78
E-post: geir.arne@ibg.no



Espen Engeseth
Distriktsansvarlig Møre- og Romsdal,
Trøndelag og Nordland til Bodø
Mobil: 99 59 33 69
E-post: espen.engeseth@ibg.no



Knut Steiner
Distriktsansvarlig Vestland og
Sunnmøre
Mobil: 94 15 41 10
E-post: knut.steiner@ibg.no



Henrik Martinsen
Distriktsansvarlig Viken vest, Vestfold
og Telemark, Agder øst og Finnmark
Mobil: 95 85 34 99
E-post: henrik@ibg.no



Geir Jørmeland
Distriktsansvarlig Rogaland
og Agder vest
Mobil: 91 51 45 75
E-post: geir.jormeland@ibg.no



Owe A. Busland
Salgsansvarlig KAM
Mobil: 95 97 27 80
E-post: owe@ibg.no



IBG AS | Brobekkveien 80C - 0582 Oslo | Tlf: 23 24 48 00 | E-post: firmapost@ibg.no | www.ibg.no

