






- FEITO EM PORTUGAL -



EUROMURO

VEDAÇÕES MODULARES EM BETÃO



**VEDAÇÕES MODULARES EM
BETÃO DE ALTA QUALIDADE**





SOBRE NÓS

EURO MURO

Euromuro - Excelência em Vedações de Betão Architectónico. Na Euromuro, produzimos vedações modulares em betão armado de qualidade excepcional, fabricadas segundo os mais elevados padrões do betão architectónico. As nossas vedações não são apenas limites físicos; são símbolos de prestígio, durabilidade e fiabilidade. Desenhados para aplicações residenciais, comerciais e industriais, os painéis Euromuro oferecem um equilíbrio intransigente entre segurança, estética e longevidade. Com um compromisso com a inovação e a melhoria contínua, refinamos as nossas tecnologias para aumentar a resistência, a precisão do design e o desempenho a longo prazo. Cada painel é reforçado com aço e produzido com técnicas avançadas, garantindo resistência superior ao desgaste ambiental e mecânico. Cumprimos rígidas normas de qualidade europeias em todas as fases da produção, assegurando um desempenho duradouro com manutenção mínima.

Os nossos produtos redefinem as soluções de vedação premium, tornando-se uma escolha de confiança para:

- Vedações Privadas e Comerciais - Segurança combinada com estética refinada
- Instalações Industriais e de Logística - Durabilidade garantida em ambientes exigentes
- Infraestruturas Urbanas e Rodoviárias - Integração estética em paisagens modernas
- Barreiras Contra Ruído e Vento - Proteção eficaz com estrutura robusta
- Cercas Agrícolas e Pecuárias - Resistência fiável em contextos rurais
- Muros de Suporte e Paisagismo - Funcionalidade aliada à elegância
- Perímetros de Alta Segurança - Proteção reforçada para áreas restritas.

A Euromuro é mais do que uma vedação — é uma afirmação duradoura de força, precisão e mestria construtiva.




PRODUÇÃO

TECNOLOGIA E MATERIAIS



MISTURA DAS MATÉRIAS-PRIMAS

Combinação de areia, cimento, brita e fibra de vidro para formar o betão



ADIÇÃO DE REFORÇO EM AÇO

Incorporação de aço e vibrocompactação para moldar o produto



FASE DE CURA

Tempo de repouso para o betão ganhar resistência e endurecer



MONTAGEM FINAL

Utilização do produto acabado na montagem das vedações



VANTAGENS

DAS VEDAÇÕES EM BETÃO EUROMURO



RESISTÊNCIA AO FOGO & PROTEÇÃO CONTRA FUMO

Os painéis de betão Euromuro são incombustíveis, impedindo a propagação do fogo. Limitam a propagação do fumo, aumentando a segurança em caso de incêndio. Ao contrário do plástico ou da madeira tratada, não libertam fumos tóxicos quando expostos ao calor.



SEGURO E PROTEGIDO

Estrutura sólida que garante privacidade e proteção contra intrusos. Oferece uma barreira robusta contra acessos não autorizados.



RESISTÊNCIA MECÂNICA & DURABILIDADE

Com malha de aço reforçada, os painéis suportam impactos e cargas elevadas. Alta resistência às variações climáticas, humidade e extremos de temperatura. Duram décadas sem degradação, fissuras ou deformações.



RESISTÊNCIA AOS RAIOS UV E AO CALOR

Não desbota, racha ou deforma com exposição solar intensa. Mantém a integridade estrutural mesmo em condições de altas temperaturas.



GARANTIA LIMITADA DE 15 ANOS

Fiabilidade e integridade estrutural comprovadas a longo prazo.



RESISTÊNCIA À ÁGUA E AO SAL

Ideal para zonas costeiras, resistente à humidade e à corrosão do ar salgado.



FLEXIBILIDADE DE DESIGN E COR

Disponível em várias texturas (lisa, pedra, madeira, etc.). Os painéis podem ser combinados em diferentes estilos e alturas. Possibilidade de renovar ou alterar a cor ao longo do tempo.




RESISTÊNCIA AO VENTO

Oferece barreiras eficazes contra o vento, ideal para zonas abertas e costeiras.



INSTALAÇÃO RÁPIDA E ACESSÍVEL

Sistema modular para montagem rápida e simples. Mais económico do que vedações em madeira ou metal. Painéis individuais podem ser substituídos sem desmontar toda a estrutura.



REDUÇÃO DE RUÍDO

Funciona como barreira acústica eficaz, reduzindo o ruído do tráfego e ambiental.



ECOLÓGICO E AMIGO DOS ANIMAIS

Fabricado com materiais naturais e sustentáveis, sem aditivos tóxicos. Não liberta poluentes no ar, solo ou água.



RESISTENTE A BOLOR E MUSGO

Graças à sua composição de betão de alta densidade, não desenvolve bolor, fungos ou musgo.



BAIXA MANUTENÇÃO E FÁCIL CUIDADO

Não necessita de manutenção regular como pintura, selagem ou tratamentos anti-ferrugem. Ao contrário da madeira, não apodrece nem se degrada com o tempo. Não absorve humidade, evitando inchaço ou enfraquecimento da estrutura.



RESISTÊNCIA SÍSMICA

Reforçado com vergalhões e malha de aço, apresenta alta resistência a movimentos sísmicos.



APLICAÇÕES

DOS PAINÉIS EM BETÃO EUROMURO



VEDAÇÕES E DELIMITAÇÕES

Os painéis de betão Euromuro oferecem perímetros seguros e visualmente apelativos para propriedades residenciais, comerciais e industriais.

Também funcionam como barreiras eficazes em zonas agrícolas e infraestruturas públicas, garantindo proteção para quintas, estações ferroviárias e parques.



PAISAGISMO E DESIGN EXTERIOR

Projetados para aliar integridade estrutural e estética, os painéis Euromuro valorizam jardins, suportam taludes e criam caminhos resistentes.

A sua versatilidade torna-os ideais para definir espaços verdes e evitar a erosão do solo, integrando-se harmoniosamente nas paisagens naturais.



PEQUENAS CONSTRUÇÕES ARQUITETÓNICAS

Para além das vedações, os painéis Euromuro são utilizados na construção de garagens, arrecadações, casas de jardim e abrigos para animais.

A sua resistência e adaptabilidade permitem ainda criar mobiliário urbano, zonas de estar e divisórias em espaços públicos.



SOLUÇÕES DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO

Projetados para máxima segurança, estes painéis atuam como barreiras acústicas, paredes corta-vento e estruturas resistentes ao fogo.

Também ajudam a regular fatores ambientais, controlando o acesso da fauna e protegendo zonas de alto risco.



INSTALAÇÕES TEMPORÁRIAS E MODULARES



Os painéis Euromuro oferecem soluções rápidas e eficientes para vedações temporárias, como barreiras de obras, divisórias para exposições e áreas de armazenamento modulares.

A sua adaptabilidade garante uma instalação rápida e fiável, tanto em projetos temporários como permanentes.



INFORMAÇÃO TÉCNICA

SOBRE OS PAINÉIS



PAINEL DE BETÃO

- Comprimento: 2000 mm
- Largura: 40-45 mm
- Altura: 300-500 mm
- Reforço: Malha metálica soldada Ø6 mm

PILAR DE BETÃO

- Altura: Até 3 m acima do nível do solo
- Reforço: 2 varões de aço Ø6-8 mm ao longo de todo o comprimento

COMPOSIÇÃO DO MATERIAL

Tecnologia de Fabrico: Vibrocompactação (vibrocasting) para elevada densidade do material



Cimento de alta qualidade



Agregados:
Areia lavada e brita de várias granulometrias



Reforço:
Fibra de vidro para maior resistência



Reforço Metálico: varas de aço ou malha metálica soldada




Classe de Resistência do Betão:
C35 - determinada por teste com esclerómetro (martelo de Schmidt)



PRODUTOS

TABELA DE PREÇOS

MODEL IN
STOCK



CLASSIC WOOD FOUR PVP € 29.00

MODELO: ERM.F.0526
Dimensões do painel: 2000x500x40 mm

MODEL IN
STOCK



HERITAGE STONE 500 PVP € 29.00

MODELO: ERM.F.0703
Dimensões do painel: 2000x500x40 mm

MODEL IN
STOCK



URBAN PVP € 29.00


MODELO: ERM.F.0717
Dimensões do painel: 2000x500x40 mm

MODEL IN
STOCK



MINIMALIST WITH STRIPE PVP € 29.00

MODELO: ERM.F.0901
Dimensões do painel: 2000x500x40 mm



HONEYWOOD PVP € 29.00

MODELO: ERM.F.0528
Dimensões do painel: 2000x500x40 mm



BLOOM PVP € 29.00

MODELO: ERM.F.0176
Dimensões do painel: 2000x500x40 mm



VIDEIRA PVP € 29.00

MODELO: ERM.F.0536
Dimensões do painel: 2000x500x40 mm



MODERN BRICK PVP € 29.00

MODELO: ERM.F.0666
Dimensões do painel: 2000x500x40 mm



RUSTIC BRICK 500 PVP € 29.00

MODELO: ERM.F.0153
Dimensões do painel: 2000x500x40 mm



CLASSIC BRICK 500 PVP € 29.00

MODELO: ERM.F.0157
Dimensões do painel: 2000x500x40 mm



PRODUTOS

TABELA DE PREÇOS



OLD BRICK

PVP € 29.00

MODELO: ERM.F.0782

Dimensões do painel: 2000x500x40 mm



OLD WOOD FIVE

PVP € 29.00

MODELO: ERM.F.0212

Dimensões do painel: 2000x500x40 mm



STYLISH

PVP € 29.00

MODELO: ERM.F.0531

Dimensões do painel: 2000x500x40 mm




STYLISH TOP

PVP € 29.00

MODELO: ERM.F.0530

Dimensões do painel: 2000x500x40 mm



FENIX

PVP € 29.00

MODELO: ERM.F.0896

Dimensões do painel: 1920x500x40 mm



FENIX TOP

PVP € 29.00

MODELO: ERM.F.0897

Dimensões do painel: 1920x500x40 mm



AIR

PVP € 29.00

MODELO: ERM.F.0950

Dimensões do painel: 1920x500x40 mm



LINES

PVP € 29.00

MODELO: ERM.F.0949

Dimensões do painel: 1920x500x40 mm



QUINTA

PVP € 29.00

MODELO: ERM.F.0727

Dimensões do painel: 2000x500x40 mm



HOLLY VINE

PVP € 29.00

MODELO: ERM.F.0190

Dimensões do painel: 2000x500x40 mm



PRODUTOS

TABELA DE PREÇOS



MODERN WAVE

PVP € 29.00

MODELO: ERM.F.0888
Dimensões do painel: 2000x500x40 mm



RIVER STONE

PVP € 29.00

MODELO: ERM.F.0167
Dimensões do painel: 2000x500x40 mm

250-300 MM PANELS



HERITAGE STONE 300

PVP € 25.00


MODELO: ERM.F.0783
Dimensões do painel: 2000x300x40 mm



CLASSIC BRICK 300

PVP € 25.00

MODELO: ERM.F.0665
Dimensões do painel: 2000x300x40 mm



ROMAN STONE

PVP € 25.00

MODELO: ERM.F.0789
Dimensões do painel: 2000x290x40 mm



RUSTIC STONE 300

PVP € 25.00

MODELO: ERM.F.0208
Dimensões do painel: 2000x300x40 mm



SMOOTH

PVP € 25.00

MODELO: ERM.F.0894
Dimensões do painel: 2000x250x45 mm



MINIMALIST 2 STRIPES

PVP € 25.00

MODELO: ERM.F.0824
Dimensões do painel: 2000x300x45 mm



MODERN

PVP € 25.00

MODELO: ERM.F.0797
Dimensões do painel: 2000x300x45 mm



MODERN HALF

PVP € 25.00

MODELO: ERM.F.0796
Dimensões do painel: 2000x270x45 mm



PRODUTOS

TABELA DE PREÇOS

ROOF TOPS



ROOF TOP 1

PVP € 39.00

MODELO: ERM.F.0769

Dimensões do painel: 1920x180x80 mm



ROOF TOP 2

PVP € 39.00

MODELO: ERM.F.0226

Dimensões da cobertura superior: 1920x180x80 mm



ROOF TOP 3

PVP € 39.00

MODELO: ERM.F.0227

Dimensões da cobertura superior: 1920x180x80 mm

PILARES



PILLAR WOODLIKE 28

PVP € 39.00

MODELO: ERM.F.0755

Dimensões do pilar: 2850x120x120 mm



PILLAR SMOOTH 28

PVP € 39.00

MODELO: ERM.F.0762

Dimensões do pilar: 2850x120x120 mm



PILLAR BROKEN BRICK 28

PVP € 39.00

MODELO: ERM.F.0690

Dimensões do pilar: 2850x120x120 mm



PRODUTOS

TABELA DE PREÇOS

SEGMENTOS DE VEDAÇÃO (APENAS MATERIAIS)



SEGMENTO 1

PVP € 194.00

Old Wood 5 (ERM.F.O212) x 4 unidades
Cobertura Superior 1 (ERM.F.O769) x 1 unidade
Pillar (Woodlike or Smooth) x 1 unidade
Dimensões do segmento: 2000x2000 mm



SEGMENTO 2

PVP € 155.00

Classic Wood 4 (ERM.F.O824) x 3 unidades
Quinta (ERM.F.O727) x 1 unidade
Pillar Woodlike (ERM.F.O755) x 1 unidade
Dimensões do segmento: 2000x2000 mm



SEGMENTO 3

PVP € 155.00

Minimalist with Stripes (ERM.F.O824) x 3 unidades
Bloom (ERM.F.O176) x 1 unidade
Pilar Smooth (ERM.F.O762) x 1 unidade
Dimensões do segmento: 2000x2000 mm



SEGMENTO 4

PVP € 155.00

Urban (ERM.F.O717) x 4 unidades
Pillar Woodlike (ERM.F.O755) x 1 unidade
Dimensões do segmento: 2000x2000 mm



PRODUTOS


TABELA DE PREÇOS



SEGMENTO 5

PVP € 193.00


Heritage Stone 300 (ERM.F.O783) x 5 unidades
Holly Vine (ERM.F.O190)
Pilar Smooth (ERM.F.O762) x 1 unidade
Dimensões do segmento: 2000x1900 mm



SEGMENTO 6

PVP € 214.00

Rustic Stone (ERM.F.O208) x 7 unidades
Pilar Smooth (ERM.F.O762) x 1 unidade
Dimensões do segmento: 2000x2100 mm



SEGMENTO 7

PVP € 189.00

Classic Brick (ERM.F.O665) x 6 unidades
Pilar Smooth (ERM.F.O762) x 1 unidade
Dimensões do segmento: 2000x1800 mm



SEGMENTO 8


PVP € 228.00

Roman Stone (ERM.F.O789) x 6 unidades
Pilar Smooth (ERM.F.O762) x 1 unidade
Cobertura Superior 2 (ERM.F.O769) x 1 unidade
Dimensões do segmento: 1950x2000 mm



PRODUTOS

TABELA DE PREÇOS




SEGMENTO 9 RANCHO PVP € 65.00

Rancho 3 Barras (ERM.F.O154) x 3 unidades
Pilar Rancho x 1 unidade
Dimensões do segmento: 2500x1000x50 mm


SEGMENTO 10 TWO SIDE PVP € 139.00

Rustic Stone (ERM.F.O208) x 4 unidades
Pilar Smooth (ERM.F.O762) x 1 unidade
Dimensões do segmento: 2000x1200 mm



SEGMENTO 11 PVP € 126.00

Classic Wood 4 (ERM.F.O824) x 2 unidades
Honey Wood (ERM.F.O528) x 1 unidade
Pillar Woodlike (ERM.F.O755) x 1 unidade
Dimensões do segmento: 2000x1500 mm



SEGMENTO 12 PVP € 126.00

Urban (ERM.F.O717) x 2 unidades
Air (ERM.F.O950) x 1 unidade
Pilar Smooth (ERM.F.O762) x 1 unidade
Dimensões do segmento: 2000x1500 mm



PRODUTOS

TABELA DE PREÇOS



SEGMENTO 13

PVP € 97.00


Heritage Stone 500 (ERM.F.O703) x 2 unidades
Pilar Smooth (ERM.F.0762) x 1 unidade
Dimensões do segmento: 2000x1000 mm



SEGMENTO 14

PVP € 97.00


Fenix (ERM.F.O896) x 1 unidade
Fenix Top (ERM.F.O897) x 1 unidade
Pilar Smooth (ERM.F.0762) x 1 unidade
Dimensões do segmento: 2000x1000 mm



SEGMENTO 15

PVP € 139.00

Modern (ERM.F.0797) x 2 unidades
Modern Half (ERM.F.0796) x 2 unidades
Pilar Smooth (ERM.F.0762) x 1 unidade
Dimensões do segmento: 2000x1140 mm



SEGMENTO 16

PVP € 97.00

Rustic Brick (ERM.F.O153) x 2 unidades
Pilar Smooth (ERM.F.0762) x 1 unidade
Dimensões do segmento: 2000x1000 mm



PRODUTOS

TABELA DE PREÇOS


PAVIMENTO DE BETÃO



WOODEN FIVE

MODELO: ERM.T.0011
Dimensões do painel: 500x500x50 mm


PVP € 34.00
PREÇO\M²



SMOOTH BRICK

MODELO: ERM.T.0121
Dimensões do painel: 500x500x50 mm

PVP € 34.00
PREÇO\M²



CALÇADA

MODELO: ERM. T.0132
Dimensões do painel: 500x500x40 mm

PVP € 34.00
PREÇO\M²



WOODEN BOARD

MODELO: ERM.T.0110
Dimensões do painel: 490x168x40 mm

PVP € 34.00
PREÇO\M²



FULL FIGURE

MODELO: ERM. T.0112
Dimensões do painel: 265x215x40 mm

PVP € 34.00
PREÇO\M²



HALF FIGURE

MODELO: ERM. T.0111
Dimensões do painel: 133x215x40 mm

PVP € 34.00
PREÇO\M²



OPÇÕES DE CORES

DAS VEDAÇÕES EM BETÃO DE EUROMURO



TERRACOTA CLARA

RAL 2001



AVELÃ

RAL 6014



GRAFITE

RAL 7016



CIMENTO CLARO

RAL 9010





PROCESSO DE INSTALAÇÃO DA VEDAÇÃO EM BETÃO EUROMURO




**PASO 1:
PREPARAR A ÁREA**



**PASO 2:
MARCAR A LINHA DA
VEDAÇÃO**




**PASO 3:
ABRIR OS FUROS PARA OS
PILARES**




**PASO 4:
COLOCAR OS PAINÉIS DE
VEDAÇÃO**



**PASO 5:
TOQUES FINAIS**



**PASO 6:
A SUA VEDAÇÃO EUROMURO
ESTÁ PRONTA!**





PORQUÊ A EUROMURO?

OPORTUNIDADES DE PARCERIA

PORQUÊ A EUROMURO?

A **Euromuro** é um **fabricante português de produtos em betão**, especializado em **sistemas modulares de vedações e lajetas para pavimentos**. Estamos a expandir ativamente a nossa rede de distribuição e convidamos os seguintes parceiros a colaborar connosco:

- Revendedores e distribuidores de materiais de construção
- Centros de jardinagem e lojas de bricolage
- Comerciantes de produtos em betão e fornecedores de pavimentos
- Empresas de instalação e paisagismo
- Arquitectos, promotores e empreiteiros gerais
- Integradores de projectos municipais e governamentais

Fornecemos a todos os parceiros **amostras dos produtos, materiais para showrooms e apoio completo de informação**, facilitando a apresentação e venda das soluções **Euromuro** localmente.

ENTREGA POR TODA A EUROPA

Organizamos entregas fiáveis dos nossos produtos por toda:



PORTUGAL



ESPAÑA



FRANÇA

Entregas para outros países da Europa também estão disponíveis mediante pedido. As encomendas podem ser enviadas diretamente para a sua localização ou levantadas no nosso armazém. Mantemos disponibilidade em stock dos artigos principais e também produzimos por encomenda.

SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO

Oferecemos instalação dos sistemas de vedação Euromuro nos países onde há entrega disponível. A nossa equipa de instalação garante a colocação correta dos pilares e painéis conforme as condições do local e do terreno.


Para consultas técnicas ou orçamentos, por favor contacte o nosso departamento comercial: INFO@EUROMURO.EU





APOIO DOS SHOWROOMS


OFERECEMOS AOS NOSSOS PARCEIROS APOIO PARA SHOWROOMS E PONTOS DE VENDA:



**AMOSTRAS FÍSICAS
DOS PRODUTOS**



**MATERIAIS DE
MARKETING IMPRESSOS
E DIGITAIS**



**ELEMENTOS MODULARES
DE EXPOSIÇÃO PARA
SHOWROOMS
INTERIORES/EXTERIORES**




**FORMAÇÃO E
APOIO TÉCNICO**

Isto garante que os seus clientes possam ver e compreender o valor dos produtos Euromuro antes de comprar.





APOIO DOS SHOWROOMS




SHOWROOM 1

2 segmentos 1500 + 1300 mm = 5 painéis 500 mm + 1 painel 300 mm + 3 pilares + 3 bases

~~€ 435~~

€ 217




SHOWROOM 2

2 segmentos 1000 + 1000 mm = 4 painéis 500 mm + 3 pilares + 3 bases

~~€ 370~~

€ 185



SHOWROOM 3

2 segmentos 2000 + 1500 mm = 5 painéis 500 mm + 5 painéis 300 mm + 3 pilares + 3 bases

~~€ 525~~

€ 263



PROJECTOS CONCLUÍDOS

MORTÁGUA, PORTUGAL

Comprimento: 60 metros

Altura: 2 metros

ERM.F.0789. ROMAN STONE 2000x290x40

3 dias de instalação





PROJECTOS CONCLUÍDOS

CASAL DO PORTINHO, ARRUDA DOS VINHOS, PORTUGAL

Comprimento: 23 metros

Altura: 2 metros

ERM.F.0526.CLASSIC WOOD4, 2000x500x40 mm

1 dia de instalação





PROJECTOS CONCLUÍDOS

SÃO PEDRO DE ALVA, PORTUGAL

Comprimento: 52 metros

Altura: 1,5 metros

ERM.F.0526.CLASSIC WOOD4, 2000x500x40 mm

2 dias de instalação





PROJECTOS CONCLUÍDOS

MATOSINHOS, CUSTÓIAS, PORTUGAL

Comprimento: 16+80 metros

Altura: 2 metros

ERM.F.0526.CLASSIC WOOD4, 2000x500x40 mm

ERM.F.0727. QUINTA 2000x500x40 mm

3 dias de instalação





COMPLETED PROJECTS

QUINTA DO PICADO, AVEIRO, PORTUGAL

Comprimento: 150 metros

Altura: 2 metros


Modelos: 2000x500x40 mm

ERM.F.0526 CLASSIC WOOD 5

ERM.F.0528 HONEYWOOD

3 dias de instalação





EUÖMURO

VEDAÇÕES MODULARES EM BETÃO

☎ +351 916 381 766

☎ +34 675 55 12 10 (ESPAÑOL)

✉ INFO@EUROMURO.EU

🌐 WWW.EUROMURO.EU

EUROMURO, LDA

📍 R. ZONA INDUSTRIAL 1111A, 3220-119
MIRANDA DO CORVO, PORTUGAL

