

Listino Prezzi

Settembre 2024

Italia

Making Room program

design Castiglia Associati

Sistemi Trasformabili

R&D Lab. Clei

clei

il fascino dell'ingegno

clei
il fascino dell'ingegno

22060 Carugo (CO) Italy
via G. Marconi
tel. +39.031.761666
fax +39.031.762346
www.clei.it
info@clei.it

- Condizioni generali di vendita	pag. 2		
- Clei System - Requisiti dei materiali	pag. 5		
- Descrizione tecnica dei materiali	pag. 6		
- Montaggio e sicurezza dei sistemi trasformabili	pag. 9		
- Sistemi trasformabili - Tipologia, dimensioni, obbligo di fissaggio a parete	pag. 10		
- Sistemi trasformabili - Pesi e volumi	pag. 11		
- Finiture e Caratteristiche tessuti e pelli	pag. 12		
- Decorazioni - Versioni Quadra, Wave	pag. 17		
- Riduzioni a misura	pag. 19		
- Fasce di tamponamento	pag. 21		
PROGRAMMA COMPONIBILE MAKING ROOM			
<i>Elementi contenitori Profondità mm 350 a Terra e Pensili</i>			
- Modularità	pag. 24		
- Maniglie	pag. 26		
- Fianchi	pag. 29		
- Basamenti, coperchi e ripiani	pag. 30		
- Top	pag. 31		
- Schienali	pag. 32		
- Ante	pag. 34		
- Cassetti	pag. 38		
- Illuminazione	pag. 40		
- Esempi componibilità elementi contenitori			
- informazioni tecniche	pag. 44		
- Esempi di componibilità - Elementi contenitori a terra	pag. 48		
- Elementi con anta ribalta a terra	pag. 60		
- Esempi di componibilità - elementi contenitori pensili	pag. 62		
- Elementi con anta ribalta pensili	pag. 67		
- Elementi sopralzo	pag. 71		
<i>Elementi contenitori a terra Prof. mm 623</i>			
- Basi Prof. mm 623	pag. 75		
- Portale	pag. 79		
Boiserie			
- Informazioni tecniche	pag. 81		
- Pannelli a terra, in appoggio e sospesi	pag. 86		
- Mensole	pag. 89		
- Esempi di composizione pannelli boiserie con mensole	pag. 90		
- Pannelli in appoggio speciali in abbinamento a trasformabili	pag. 93		
- Fianchi terminali	pag. 95		
- Illuminazione	pag. 96		
- Accessori	pag. 98		
Armadi			
- Informazioni tecniche	pag. 101		
- Modularità	pag. 102		
- Ante e maniglie	pag. 103		
- Fianchi, basamenti, coperchi, ripiani, schienali	pag. 106		
- Cassettiere interne	pag. 108		
- Ante	pag. 109		
- Illuminazione	pag. 110		
- Accessori e attrezzatura interna	pag. 111		
- Esempi di componibilità - Armadi	pag. 113		
Armadi - Elementi speciali			
- Elemento terminale armadio	pag. 118		
- Armadio per angolo	pag. 119		
- Elemento lavanderia	pag. 120		
- Elemento ripostiglio	pag. 123		
<i>Piani scrittoio e accessori</i>			
	pag. 127		
Blocco cucina			
- Caratteristiche tecniche	pag. 133		
- Abaco componenti blocchi cucina a parete	pag. 138		
Componenti			
- Basi	pag. 145		
- Pensili, top e zoccoli	pag. 148		
- Schienali e sopralzi	pag. 150		
- Accessori	pag. 152		
<i>- Elementi di coordinamento per trasformabili</i>			
- Elementi contenitori - basi per Kali e Poppi	pag. 157		
- Elementi libreria per Kali	pag. 161		
- Basi con anta ribalta	pag. 163		
SISTEMI TRASFORMABILI			
<i>- Letti singoli - intermedi - castello</i>			
- Kali 90-120 versione Standard - Board - Sofa	pag. 165		
- Kali Duo H mm 1943 - 2200 versione Standard Board - Sofa	pag. 177		
- Kali Ponte H mm 2200 - 2561 versione Standard Board - Sofa	pag. 193		
- Poppi 90-120 versione Standard	pag. 207		
- Poppi Theatre TV	pag. 213		
- Lollipop-I - Lollipop-R - Lollisoft - Lollisoft CEE	pag. 219		
- Altea 90-120 versione Standard - Work - Board - Sofa	pag. 233		
- Telemaco 90-120 versione Standard - Desk - Work	pag. 247		
- Cabrio In	pag. 255		
- Doc.	pag. 259		
<i>- Letti matrimoniali</i>			
- Penelope 2 167 - 177 versione Standard - Board - Dining - Sofa con apertura manuale e motorizzata Power	pag. 263		
- Tonale 201 - 281 con apertura manuale e motorizzata Power	pag. 285		
- Minerva 167 - 177 con apertura manuale e motorizzata Power	pag. 297		
- Ulisse 156 - 167 versione Standard - Desk - Dining - Sofa	pag. 309		
- Big versione Standard - Sofa	pag. 319		
- Rete CF97 Divani Nuovoliola 10 - Ito 016 - Swing - Tango - Oslo	pag. 327		
- Ella & Louis	pag. 361		
- LGM 2.0 versioni Book + tavolo fisso/removibile - TV + tavolo fisso/removibile - Doors	pag. 369		
- Circe versione Standard - Board - Sofa	pag. 383		
- Adam versione Standard - Sofa	pag. 391		
COMPLEMENTI TRASFORMABILI			
- Girò su elementi contenitori basi a terra	pag. 397		
- Wally versioni Standard - Office - Plus - Maxi	pag. 405		
- Home Office	pag. 417		
- App	pag. 421		
MINICUCINA TRASFORMABILE			
- Kitchen Box	pag. 427		
COMPLEMENTI TESSILI			
- Miguel	pag. 453		
- Pouf	pag. 454		
- Cuscini	pag. 455		
MATERASSI			
COMPONENTI TESSILI DIVANI			
	pag. 463		

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

• 1. DISPOSIZIONI GENERALI

Il presente listino annulla e sostituisce a tutti gli effetti ogni precedente.

Tutte le forniture effettuate dalla Clei al Cliente, sono regolate dalle presenti condizioni generali di vendita che il Cliente, con l'invio dell'ordine per iscritto, dichiara di avere preso visione e di accettare integralmente.

Non si riconoscono promesse e intese verbali in deroga alle presenti condizioni generali di vendita, se non formulate e pattuite per iscritto.

Clei si riserva la facoltà di apportare variazioni ai prezzi e modifiche ai prodotti e materiali in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.

Clei declina ogni responsabilità per errate indicazioni sul presente listino prezzi, dovute ad errori di stampa.

• 2. PREZZI

I prezzi del presente listino al pubblico, sono espressi in Euro, IVA esclusa.

I prezzi includono l'imballo standard e non comprendono progettazione e montaggio.

Le forniture dei prodotti ai Clienti, vengono eseguite conformemente ai prezzi indicati nel listino prezzi in vigore e alle Condizioni Commerciali in essere alla data della conferma d'ordine.

Ogni onere doganale e qualsiasi altro costo supplementare, non sono inclusi nel presente listino prezzi e salvo diverse pattuizioni, queste spese e costi sono a carico del Cliente.

• 3. ORDINI E VARIAZIONI

Gli ordini devono pervenire per iscritto, completi dei codici dei modelli indicati nel presente listino e corredati dai relativi disegni tecnici, o tramite programma grafico 3CAD, che viene fornito al Cliente, previo pagamento del canone annuo.

Per l'accettazione in conformità dell'ordine fa fede la conferma d'ordine. Questa si intende accettata dal Cliente in mancanza di variazioni da comunicare entro giorni 4 dalla data della conferma d'ordine.

Eventuali richieste di variazione oltre a tale termine con l'ordine già in produzione, se accolta, Clei si riserva di addebitare oltre al costo delle modifiche richieste, anche i costi dei pezzi originariamente ordinati, prodotti, o in corso di produzione ma non utilizzati. In questi casi verrà emessa una nuova conferma d'ordine, con il conseguente adeguamento del prezzo e della data di consegna.

L'accettazione dell'ordine non costituisce comunque un obbligo per la Clei e potrebbe essere subordinata al pagamento di una parte o dell'intero corrispettivo dovuto.

Qualora le condizioni tra le Parti prevedano il pagamento anticipato, il contratto di compravendita si considera concluso al momento del buon fine dell'anticipo.

Nel caso di mancata accettazione dell'ordine, nessun indennizzo sarà dovuto al Cliente a titolo di risarcimento, salvo l'eventuale quota di anticipo versata per l'ordine respinto.

• 4. TERMINI DI CONSEGNA

Le date di consegna riportate sulla conferma d'ordine, sono da intendersi indicative e non vincolanti.

Nessun danno diretto o indiretto potrà essere imputato e richiesto alla Clei per ritardata consegna.

Salvo diverse pattuizioni la resa della merce viene eseguita franco destino in Italia e franco fabbrica per l'estero.

Le consegne vengono effettuate a mezzo vettore e la merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destino.

Al momento della consegna il Cliente è tenuto ad ispezionare la merce ed a comunicare alla Clei entro 2 giorni, eventuali vizi apparenti relativi all'imballo, contestazioni circa il numero dei colli ed eventuali altri vizi palesi, con specifica segnalazione da riportare sul documento di trasporto firmato al momento dello scarico e che ha valore di dichiarazione di corrispondenza circa i vizi rappresentati e come indicato nel paragrafo 9 (Reclami).

Il cliente si impegna al corretto stoccaggio dei prodotti.

Per consegne di importo inferiore a € 600,00 iva esclusa, il trasporto viene eseguito in porto assegnato con pagamento contrassegno e, se richiesto dal Cliente, e accettato, con un'unica riba 30 gg. a prescindere dalle condizioni di pagamento in capo al rapporto commerciale.

Le richieste di ritiro diretto a cura del Cliente, devono essere specificate al momento dell'ordine e il termine di ritiro assume impegno vincolante.

Trascorsi 8 giorni dal mancato ritiro diretto, l'ordine potrà essere consegnato direttamente dalla Clei a mezzo corriere per evitare giacenze di colli che possono penalizzare la logistica del magazzino.

Qualora il Cliente non prenda in consegna i prodotti entro 15 giorni lavorativi dalla data concordata della consegna, Clei provvederà allo stoccaggio presso il proprio magazzino con addebito al cliente di € 20,00/giorno per quantità fino a 20 colli ed € 40,00/giorno per quantità superiori.

Le richieste di posticipare le date di consegna rispetto a quanto riportato in conferma d'ordine, se accettate, non daranno diritto al posticipo del pagamento.

• 5. IMBALLI

La merce viene consegnata imballata in scatole di cartone a forte spessore e materiale interno protettivo o incellofanato con film estensibile e protezioni di cartone e polistirolo. Per richieste di imballi con casse di legno viene richiesta una maggiorazione da determinare in base alla tipologia e quantità dei prodotti, che sarà comunicata dai ns. uffici commerciali.

• 6. PAGAMENTI

Modalità e Termini di pagamento sono riportate sulla conferma d'ordine e in fattura.

I pagamenti, se non diversamente pattuito, devono essere effettuati tramite ricevuta bancaria, bonifico bancario, assegni circolari.

Saranno ritenuti liberatori solo i pagamenti effettuati direttamente alla ns. società o tramite ns. incaricato munito di ns. autorizzazione.

L'inosservanza dei termini di scadenza, determina lo storno dello sconto cassa ove concesso, in quanto sconto finanziario legato al pagamento e l'addebito delle spese bancarie e degli interessi moratori al tasso legale corrente in Italia.

Clei si riserva di sospendere o differire la data di consegna in caso di inadempimento anche parziale del cliente, dagli obblighi di pagamento assunti e di richiedere l'intera somma dovuta per la compravendita in unica soluzione, senza considerare le successive scadenze pattuite, nonché di condizionare l'accettazione di nuovi ordini al pagamento anticipato o in contrassegno.

• 7. RISERVA DI PROPRIETÀ

Il trasferimento di proprietà dei prodotti dalla Clei al Cliente, avverrà al saldo del pagamento integrale, irrevocabile e incondizionato da parte del Cliente. Pertanto, fino al pagamento totale del prezzo, la merce fornita resta di proprietà della Clei.

Qualora il pagamento non venga effettuato integralmente, Clei avrà il diritto di ritirare il prodotto di Sua proprietà sia presso il cliente e sia presso terzi ai quali il cliente ha rivenduto i prodotti.

• 8. RESI

Non si accettano resi di prodotti acquistati se non preventivamente autorizzati per iscritto dalla Clei.

Per resi autorizzati, la restituzione della merce si intende franco di ogni spesa di trasporto, imballaggi, oneri doganali, assicurazioni e spese accessorie.

La merce dovrà essere adeguatamente imballata, integra in ogni sua parte e completa di tutti i componenti.

Ogni reso dovrà essere accompagnato dal relativo documento di trasporto e indicazioni della data di conferma d'ordine originaria.

In ogni caso, non saranno accettati resi di prodotti realizzati su misura o su disegno del cliente e nelle finiture non di serie.

Clei si riserva di valutare lo stato del prodotto reso e di riaccreditarne l'importo solo qualora il prodotto sia in ottimo stato di conservazione.

Nel caso di resi relativi ai reclami, qualora da verifica qualitativa interna non vengano riscontrati i vizi di non conformità del prodotto, oggetto del reclamo,

Clei si riserva il diritto di disporre o meno l'accredito al Cliente e di addebitare le spese di trasporto del ritiro, eseguito con riserva di verifica di cui al paragrafo 9 (Reclami).

Non si accettano resi di materassi utilizzati e di elettrodomestici, lavelli e rubinetteria come indicato anche al paragrafo 10 (Garanzia).

● 9. RECLAMI

I reclami devono riportare:

- Tipologia del prodotto e nr. ddt
- Descrizione del problema riscontrato.
- Documentazione fotografica e necessario materiale documentale.
- Fotografia dell'etichetta posta sugli imballi
- Nr. colli ritenuti mancanti

Per i vizi apparenti riguardanti l'imballo o vizi palesi imputabili al trasporto si ribadisce la necessità di segnalazione sul documento di trasporto e di cui al paragrafo 4 (Termini di consegna).

Per vizi occulti non verificabili al momento del ricevimento della merce, il reclamo dovrà essere effettuato per iscritto entro giorni 8 dalla scoperta del difetto.

Clei potrà richiedere il reso completo o parziale del prodotto ritenuto viziato per essere sottoposto ad esame qualitativo interno.

Pertanto il Cliente deve rendere disponibile il prodotto in contestazione.

Qualora Clei decida il rientro del prodotto o di parte di questo c/o propria sede, il ritiro si intende con riserva di verifica dello stato del prodotto.

Qualsiasi reclamo non dà diritto al Cliente di sospendere o ritardare il pagamento del prodotto oggetto del reclamo.

● 10. GARANZIA

Clei è soggetta alle obbligazioni di garanzie previste dalle disposizioni di legge applicabili in Italia al momento della stipula della compravendita.

Clei si impegna a porre rimedio ai vizi che le sono imputabili entro 2 anni dalla data di consegna al Cliente, fermo restando che tali vizi le siano stati tempestivamente segnalati.

La garanzia è limitata al prezzo pagato dal Cliente per l'acquisto del prodotto viziato e consiste nel riparare o sostituire il prodotto o le parti difettose, debitamente verificate anche tramite l'agente di zona, quando questi si trovano in uso del contraente dal Cliente.

Il prodotto o i componenti sostituiti saranno ritirati dalla Clei con riserva di verifica dello stato per le opportune valutazioni qualitative interne.

Le eventuali spese sostenute dal Cliente per la sostituzione, sono a Suo carico e non possono in alcun modo essere oggetto di richieste di risarcimento alla Clei.

La sostituzione del prodotto o dei suoi componenti non modifica il periodo di garanzia.

Con le sostituzioni Clei non garantisce l'uniformità e la tonalità delle finiture (Nobilitato - essenze - laccati - stampe decorazioni - tessuti) non essendo possibile assicurare la loro corrispondenza per forniture in tempi diversi, come già indicato anche nei paragrafi 11 - 13 (Prodotti - Campioni e tolleranze).

La garanzia esclude:

- Vizi non imputabili alla Clei
- Vizi imputabili all'uso improprio dei prodotti, alla non corretta movimentazione, ovvero negligenza o imperizia dell'installatore.
- Vizi conseguenti al normale deterioramento e logoramento d'uso del prodotto.
- Vizi imputabili al non corretto trasporto, facchinaggio, erronema apertura dell'imballo, montaggio del prodotto non conforme alle indicazioni tecniche fornite.
- Prodotti danneggiati o alterati dal cliente o da altri soggetti
- Prodotti per i quali il Cliente non abbia corrisposto alla Clei e relativo prezzo di acquisto.

Clei declina ogni responsabilità per installazioni errate dei mobili trasformabili e cioè non conformi alle modalità descritte sulle istruzioni di montaggio presenti in ogni prodotto all'interno dell'imballo e nelle pagine del presente listino dedicate ai sistemi trasformabili.

Si ribadisce che alterazioni, manomissioni o modifiche dei prodotti da parte del Cliente o di terzi, comportano il decadimento di ogni responsabilità della Clei.

Per danno o difetto dei materassi e degli elettrodomestici, rubinetti, lavelli, il Cliente deve avvalersi dei centri di assistenza della casa costruttrice, richiedendo l'intervento mediantei relativi certificati di garanzia.

● 11. PRODOTTI

Le descrizioni dei prodotti, misure e caratteristiche sono indicativi e non impegnativi per la Clei che si riserva il diritto di apportare migliorie tecnologiche, dimensionali ed estetiche ai prodotti senza preavviso, pur senza alterare le caratteristiche essenziali e la qualità.

I disegni riportati sul listino indicano le macro caratteristiche dimensionali e non i dettagli costruttivi.

I prodotti della Clei si caratterizzano soprattutto per la tecnologia dei movimenti di articolazione, le reti dei letti, i divani e i complementi trasformabili, realizzati con materie prime e tecnologie di lavorazione meccanica di alta qualità e coordinati al programma componibile.

Il Cliente è consapevole che i prodotti potrebbero subire variazioni dovute alla luce, all'invecchiamento, all'umidità e alle condizioni ambientali.

Queste variazioni sono da considerarsi a garanzia della qualità dei materiali utilizzati e per nessuna ragione potranno essere oggetto di contestazione.

● 12. PRODOTTI SPECIALI

Qualsiasi richiesta di prodotti modificati rispetto a quanto riportato nel listino, per dimensioni, finiture e funzionalità è da ritenersi una realizzazione su misura soggetta a maggiorazione, determinata dalla Clei caso per caso, salvo i tagli su misura già indicati a listino.

Per le valutazioni della fattibilità, il Cliente deve rivolgersi all'ufficio vendite, che confermerà per iscritto, la fattibilità e le maggiorazioni.

In nessun caso, salvo che per forniture di grandi quantità, sono possibili realizzazioni su misura dei sistemi trasformabili.

I costi di mock-up sono a carico del Cliente salvo diversa pattuizione.

● 13. CAMPIONI E TOLLERANZE

I campioni di finiture e tessuti forniti dalla Clei, quali campionari, sono puramente indicativi e potrebbero subire variazioni, dovute a luce, condizioni ambientali, invecchiamento.

In caso di completamenti e sostituzioni, non è possibile garantire l'uniformità di venature e tonalità e si potrebbero riscontrare differenze in accostamento.

Il Cliente con l'ordine, accetta le tolleranze che non potranno in alcun modo costituire motivo di reclamo, come indicato anche al paragrafo 11 (Prodotti).

● 14. CATALOGHI E CAMPIONARI

I cataloghi, campionari e strumenti commerciali forniti al cliente, restano di proprietà della Clei e su richiesta dovranno essere restituiti.

Sono espressamente vietate le riproduzioni anche parziali di cataloghi, foto, testi, listini, marchio e logo della Clei se non espressamente autorizzati per iscritto.

E' vietato l'inserimento, nel portale web del Cliente, di prezzi non corrispondenti al listino, per rispetto di ogni altro Cliente, salvo che per campagne promozionali e per smaltimento prodotto.

In tali casi, andrà indicato l'esatto prezzo di listino e lo sconto applicato e comunicati alla Clei, i termini e la durata dell'iniziativa commerciale.

● 15. TESSUTI E PELLI

Le varianti tessuto e pelli del campionario Clei fornito a Clienti, sono suddivise in 5 categorie di prezzo, oltre alle categorie tessuti cliente.

I metraggi dei tessuti indicati a listino sono in h. 140.

Per ordini con tessuti coordinati di categorie diverse, si applica il prezzo della categoria superiore.

I colori dei tessuti e delle pelli del campionario sono indicativi.

In caso di lavaggio, Clei non garantisce l'irrestringibilità e la tenuta della coloritura dei tessuti e pertanto si consiglia di attenersi alle istruzioni di lavaggio riportate sulle etichette del campionario tessuti.

I tessuti e le pelli fornite dal Cliente, devono pervenire in porto franco ed eventuali ritardi di arrivo in Clei rispetto ai tempi di lavorazione necessari per il confezionamento del rivestimento (10 giorni lavorativi), potrebbero non consentire il rispetto della data di consegna prevista nella conferma d'ordine. Questi casi saranno segnalati ed escludono qualsiasi responsabilità della Clei circa lo slittamento del termine della consegna.

Ogni tessuto fornito dal Cliente deve riportare chiaramente l'indicazione di diritto e rovescio ed il verso del disegno verticale e orizzontale.

Per tessuti con rapporto di accompagnamento contattare preventivamente i ns. uffici commerciali.

Per le forniture con rivestimento in tessuto cliente è d'obbligo l'invio in porto franco a cura del Cliente di un campione 20x20 per le opportune verifiche di idoneità che verrà o meno confermata per iscritto dalla Clei.

Clei non si assume responsabilità circa le prestazioni tecniche ed estetiche dei tessuti e pelli fornite.

- **16. GARANZIA DI AUTENTICITA'**

Clei è specialista della produzione dei mobili trasformabili multifunzionali e vanta, dal 1960, un know how di ricerca, invenzioni, innovazioni e brevetti, che la contraddistinguono nel mondo.

L'autenticità dei prodotti della Clei, è riconoscibile nei dettagli della tecnologia brevettata e nel design.

Tutti i prodotti Clei sono 100% made in Italy.

- **17. DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE**

I diritti di proprietà intellettuale e industriale, sono esclusiva proprietà della Clei e pertanto la loro comunicazione o utilizzo nell'ambito delle presenti Condizioni Generali di Vendita e la fornitura del prodotto non creano, circa questi, alcun diritto o pretesa in capo al Cliente.

Il Cliente si obbliga a non compiere alcun atto incompatibile con la titolarità dei Diritti di Proprietà Intellettuale e si asterrà dal riprodurre il marchio Clei, a registrare il dominio Clei in qualsiasi paese del mondo, dall'utilizzare e registrare marchi simili o confondibili con il marchio Clei sia in Italia che nel mondo e ad utilizzare il marchio Clei esclusivamente per i fini di cui alle presenti condizioni generali di vendita.

Clei è specialista della produzione dei mobili trasformabili multifunzionali come indicato al paragrafo 16 (Garanzia di autenticità).

Il Cliente potrà pubblicizzare i prodotti Clei previo autorizzazione scritta. Per le azioni di co-marketing si rinvia alle pattuizioni tra le Parti.

- **18. BREVETTI DI INVENZIONE INDUSTRIALE**

I seguenti modelli con sistemi trasformabili sono protetti da brevetto e dunque dalle disposizioni legislative in materia per tutti gli effetti di legge.

Cabrio - Doc - Rete CF09 - Lgm - divani e complementi dei modelli Penelope - Penelope 2 - Kali - Kali duo - Altea - Circe in tutte le loro versioni.

Componenti tecnici dei modelli Adam - Ulisse - Telemaco - Poppi - Lollipop - Lollisoft - Big in tutte le loro versioni.

Pertanto Clei si riserva di resistere a qualsiasi violazione dei propri diritti in materia e di avversare le imitazioni servili confusorie.

- **19. FORZA MAGGIORE**

Entrambe le Parti non saranno responsabili di inadempimento totale o parziale di queste condizioni generali di vendita, qualora questo sia dovuto ad eventi fuori controllo, che a solo titolo esemplificativo e non completo, possano riguardare: disastri naturali, embarghi, sommosse, provvedimenti legali o governativi e altre contingenze non controllabili dalle Parti.

L'evento di forza maggiore invocato da una delle Parti per iscritto, prorranà automaticamente la scadenza per un periodo di mesi 2 e la Parte verso la quale è stata invocata la causa di forza maggiore, avrà diritto di recedere dal contratto con formale preavviso di 30 giorni.

- **20. AVVERTENZE PER INSTALLAZIONE TRASFORMABILI - installazioni e info al Consumatore**

Clei richiama il Cliente ad una attenta lettura delle pagine del presente listino dedicate all'installazione dei mobili trasformabili con obbligo di fissaggio a supporti quali muri e pareti e raccomanda l'esecuzione a regola d'arte a cura di personale qualificato.

Clei declina ogni responsabilità per danneggiamenti a persone e cose.

Clei invita il Cliente ad informare il consumatore acquirente, di controllare di tanto in tanto la stabilità del fissaggio del prodotto e la corretta funzionalità dei sistemi di articolazione fra l'apertura e chiusura dei letti e di segnalare qualsiasi eventuale difformità.

- **21. TUTELA DEI DATI PERSONALI**

I dati forniti dal Cliente saranno conservati e trattati dalla Clei (titolare del trattamento) in banche cartacee e informatiche, con finalità di adempimento agli obblighi di legge anche di natura contabile e fiscale, oltreché per statistiche o documentazione commerciale, nel rispetto assoluto del D.Lgs.196/2003 così come modificato dal GDPR 679/2016.

L'invio dell'ordine di acquisto costituisce consenso al trattamento dei dati per le finalità di cui sopra.

- **22. LEGGE REGOLATRICE - FORO COMPETENTE**

Le presenti condizioni di vendita, così come ogni compravendita oggetto delle stesse, sono disciplinate dalla legge italiana.

Il mancato esercizio dei diritti della Clei, non contemplati nelle presenti condizioni generali di vendita, non costituisce acquiescenza e non comporta la rinuncia a tali diritti.

Ogni controversia relativa a forniture specifiche alle presenti condizioni generali di Vendita saranno demandate alla competenza del Foro di Como con espressa esclusione di ogni Foro concorrente.

L'attenzione alle tematiche ambientali e dunque il nostro impegno in un'ottica di green design sono leve competitive della nostra organizzazione. Progettiamo e costruiamo i nostri prodotti scegliendo materiali a basso impatto ambientale e pensando alla riduzione dei consumi dei materiali, degli sprechi e al risparmio energetico. Pertanto, tutti i prodotti delle nostre collezioni, prevedono l'impiego dei pannelli ecologici certificati CARB2, con bordi saldati al laser e dunque privi di collanti, e delle vernici ad acqua che riducono l'emissione di sostanze nocive al 95% rispetto alle vernici con solventi. Ecologia e sicurezza indirizzano le nostre scelte. In questa politica sono coinvolti tutti i nostri fornitori in un'ottica di allungamento della vita utile dei prodotti, di riduzione dei consumi, e di qualità ambientale.

CARB2

Clei utilizza pannelli certificati CARB2 a ridottissima emissione di formaldeide. La specifica classificazione E-LE garantisce che il contenuto di formaldeide sia limitato alla quantità naturale contenuta nel legno.



VERNICI AD ACQUA

Clei utilizza esclusivamente vernici all'acqua che riducono drasticamente l'emissione nell'ambiente di COV (Composti Organici Volatili) rispetto all'utilizzo di vernici a solvente. Inoltre, le vernici all'acqua sono inodori, non infiammabili e a bassissima tossicità.

Le vernici ad acqua sono conformi alle norme di sicurezza di beni di arredo e alle direttive relative ai giocattoli EN 71.3, ovvero ai materiali che possono venire occasionalmente a contatto con la bocca dei bambini.



CARBON FOOTPRINT

Si chiama "Carbon footprint" il profilo ecologico di un'impresa, ovvero l'impatto ambientale attribuibile ai prodotti che propone al mercato.

L'impatto ambientale si misura valutando fattori quali l'uso intelligente delle risorse, la loro riciclabilità, e la durata dei prodotti finiti.

Inoltre c'è un ulteriore fattore destinato a diventare sempre più importante, la riduzione degli spazi abitativi.

Mentre le città crescono, gli appartamenti si rimpiccioliscono, e quindi tra necessità e comodità, i mobili trasformabili Clei sono i complementi ideali per valorizzare gli spazi delle strutture abitative di dimensioni ridotte.

L'equazione è semplice: minori dimensioni significa minori risorse consumate, e di conseguenza un ridotto impatto ambientale.



100% MADE IN CLEI

Si fa presto a dire "made in Italy". Noi lo siamo al punto da poter affermare che ogni nostro prodotto è totalmente made in Clei.

Il che significa sicurezza assoluta per quanto riguarda i materiali e la qualità delle lavorazioni.

Ma anche solidità e solidarietà sociale circa la garanzia dei livelli occupazionali.



PANNELLI:

Nobilitato bianco: Pannello di particelle di legno con emissione a minimo contenuto di formaldeide (certificazione CARB2-EPA TSCA) nobilitato su due lati con melamina bianca.

Nobilitato Perla, Grafite, Noce, Rovere Sabbia - Rovere Dakar: Pannello di particelle di legno con emissione a minimo contenuto di formaldeide (certificazione CARB2-EPA TSCA) nobilitato su due lati con melamina Perla, Grafite, Noce, Rovere Sabbia - Rovere Dakar.

Decor Supermat: Pannello in fibra di legno media densità con bassa emissione di formaldeide (certificazione CARB2 - EPA TSCA) rivestito con nano tecnologia coating opaco 6 glos e tocco vellutato.

Decor Brushed metal: Pannello in fibra di legno media densità con bassa emissione di formaldeide (certificazione CARB2 - EPA TSCA) rivestito con nano tecnologia coating opaco 6 glos e graffiatura che esalta i toni del metallo.

BORDO:

In base alle finiture dei materiali si utilizza un bordo in Abs con colla poliuretanica PU.

LACCATURA:

Laccato goffrato nelle varianti a campionario Clei coloursystem con vernici a base d'acqua su supporto Nob. bianco.

PROGRAMMA Componibile MAKING ROOM

ELEMENTI CONTENITORI

Spessore

- Struttura mm 22
- Ante e frontali cassetto mm 22
- Ante telaio vetro: telaio mm 22
vetro mm 4

- Top mm 10 e 40
- Schienale mm 10

Anta telaio vetro

- Telaio in profilato di alluminio e pannello in vetro trasparente o Brown

Struttura cassetto

- Pannello multistrati betulla tinta naturale
Fondo pannello particelle di legno mm 5 rivestito betulla naturale.

Caratteristiche

- Anta battente: chiusura mediante cerniere con sistema decelerante
- Guide cassetto: in metallo con sfere d'acciaio e ammortizzatore incorporato - estrazione parziale

BOISERIE

Spessore

- Pannelli mm 22
- Mensole mm 40

Piani scrittoio

Spessore

- Top mm 40
- Fianchi laterali mm 22

Gambe in metallo

- In ferro verniciato a polvere

HOME OFFICE

Spessore

- Struttura mm 22
- Ante e frontali cassetto mm 22
- Schienale mm 10

Caratteristiche

- Anta battente: chiusura mediante cerniere con sistema decelerante
- Anta ribalta: apertura/chiusura mediante apposite cerniere e pistoncini a gas

Mensola microforata

Mensola interna in lamiera pressopiegata microforata e verniciata a polvere

COMPLEMENTI TRASFORMABILI

APP - Tavolo estraibile - Cassetto laterale

Spessore

- Struttura mm 22
- Pannello frontale a ribalta/cassetto mm 22
- Piani tavolo mm 22

Cassetto

- Pannelli multistrati betulla tinta naturale mm 12, fondo pannello particelle di legno mm 5 rivestito betulla naturale
- Guide in metallo con sfere acciaio e ammortizzatore incorporato - estrazione parziale

Meccanismo

- Guide telescopiche regolabili in alluminio
- Gamba tavolo in alluminio anodizzato

WALLY

Spessore

- Struttura mm 16
- Pannello frontale/ piano tavolo mm 22
- Schienale mm 10
- Versione office: mensola in lamiera verniciata a polvere epossidica

Spessore librerie laterali

- Struttura mm 16
- Ripiani mm 16
- Schienale mm 10

Meccanismo

- Gambe tavolo in ferro verniciato a polvere epossidica, meccanismo di snodo in ferro verniciato.

Per maggiori dettagli si rimanda alle pagine specifiche di descrizione prodotto.

GIRÒ

Spessore tavolo

- Piano tavolo a libro mm 30+30
- Gamba tavolo a libro mm 25+40

Spessore elemento contenitore pensile

- Struttura mm 16
- Anta/frontale cassetto mm 22
- Schienale mm 10

Spessore elementi contenitore a terra

- Struttura mm 22
- Ante e frontali cassetto mm 22
- Schienale mm 10

Meccanismo

- Meccanismo rotante e sistema di bloccaggio in ferro verniciato cerniera a scomparsa.

per maggiori dettagli si rimanda alle pagine specifiche di descrizione prodotto.

KITCHEN BOX

Monoblocco struttura, anta attrezzata, ante e frontali cassetto

- Spessore mm 22

Struttura base e pensili

Pannelli in truciolare idrofugo (classe V100) con finitura melaminico bianco, spessore mm 19

- Schienale mm 10

Top e piano tavolo a ribalta

Realizzati in laminato placcato su pannello truciolare idrofugo (classe V100), rivestito in laminato Fenix.

Spessore mm 23

Cassetti

Struttura in metallo verniciato bianco con guide in acciaio ad estrazione totale e chiusura rallentata

Meccanismo

Piastre in ferro verniciato a polvere epossidica

Per maggiori dettagli si rimanda alle pagine specifiche di descrizione prodotto.

SISTEMI TRASFORMABILI

CABRIO IN

Spessore

- Pannello a muro mm 22

- Pannello frontale mm 10

- Mensola mm 22

- Piano scrittoio mm 22

Meccanismo

Tubolare e piastre in ferro verniciato a polvere epossidica e pistoni a gas in metallo e nylon

Per maggiori dettagli si rimanda alle pagine specifiche di descrizione prodotto.

POPPI 90 / 120

Spessore

- Struttura mm 40

- Pannello frontale mm 10

- Schienale mm 10

Tavolo a ribalta

- Struttura piano in tamburato di legno rivestito con pannello in particelle di legno ricoperto da carta melaminica bianca laccata o lastra

Meccanismo

Piastre in ferro verniciato a polvere epossidica e pistoni a gas in metallo e nylon

Per maggiori dettagli si rimanda alle pagine specifiche di descrizione prodotto.

POPPI THEATRE TV

Spessore

- Struttura mm 40

- Pannello frontale mm 10

- Schienale mm 10

- Pannelli elemento scorrevole mm 10

- Mensola frontale mm 10

Meccanismo

Piastre in ferro verniciato a polvere epossidica e pistoni a gas in metallo e nylon

Per maggiori dettagli si rimanda alle pagine specifiche di descrizione prodotto.

Elemento scorrevole porta TV

Struttura scorrevole in alluminio.

Pannelli frontale e schienale in particelle di legno rivestito in Nobilitato o lastre

LOLLIPOP - LOLLISOFT

Spessore

- Struttura 40 mm

- Pannello frontale 10 mm

- Schienale 10 mm

Tavolo a ribalta

- Struttura piano in tamburato di legno rivestito con pannello in particelle di legno ricoperto da carta melaminica bianca laccata o lastra

Meccanismo

Piastre in ferro verniciato a polvere epossidica e pistoni a gas in metallo e nylon

Per maggiori dettagli si rimanda alle pagine specifiche di descrizione prodotto.

TELEMACO 90 / 120

Spessore

- Struttura mm 40

- Pannello frontale mm 10

- Schienale mm 10

Meccanismo

Piastre in ferro verniciato a polvere epossidica e pistoni a gas in metallo e nylon

Per maggiori dettagli si rimanda alle pagine specifiche di descrizione prodotto.

ULISSE 156 / 167

Spessore

- Struttura mm 40

- Pannello frontale mm 10

- Schienale mm 10

- Piano tavolo mm 22

Meccanismo

Piastre in ferro verniciato a polvere epossidica e pistoni a gas in metallo e nylon

Per maggiori dettagli si rimanda alle pagine specifiche di descrizione prodotto.

ADAM

Spessore

- Struttura mm 40

- Pannello frontale mm 10

- Schienale mm 10

- Mensola intermedia mm 22

Tavolo a ribalta

- Struttura piano in tamburato di legno rivestito con pannello in particelle di legno ricoperto da carta melaminica bianca o lastra

Meccanismo

Piastre in ferro verniciato a polvere epossidica e pistoni a gas in metallo e nylon

Per maggiori dettagli si rimanda alle pagine specifiche di descrizione prodotto.

NUOVOLIOLÀ10 - ITO 016 - SWING - TANGO - OSLO con rete CF97

Spessore

- Gruppo letto: Struttura mm 22

Schienali mm 22

Pannello Frontale mm 10

Mensola mm 40/22

Elementi per facciata:

Meccanismo

Estruso in alluminio anodizzato e nylon con tiranti in acciaio

Seduta divano Tubolari in ferro con cinghie incrociate in propilene e lattice con meccanismo di apertura/ribalta con

pistoni a gas (solo Nuovoliolà10).

Per maggiori dettagli si rimanda alle pagine specifiche di descrizione prodotto.

DOC.

Spessore

Profilo braccioli fronte e retro in massello toulipier sp. 40

Meccanismo tubolare in ferro verniciato a polvere epossidica.

Meccanismo di apertura con pistoni a gas .

Sollevamento a rotazione del letto inferiore con scala snodata portante e

barra di protezione integrate alle reti.

Per maggiori dettagli si rimanda alle pagine specifiche di descrizione prodotto.

PENELOPE 2 167- 177

Spessore

- Struttura mm 40

- Pannello frontale mm 10

- Schienale mm 10

- Mensola interna (per P mm 623) mm 40

- Piano scrittoio Board mm 22

- Piano tavolo meccanizzato mm 22

Meccanismo

Piastre in ferro verniciato a polvere epossidica e pistoni a gas in metallo e nylon

Per maggiori dettagli si rimanda alle pagine specifiche di descrizione prodotto.

ALTEA 90 / 120 P. 35/62,3

Spessore

- Struttura mm 40
- Pannello frontale mm 10
- Schienale mm 10
- Mensola interna (per P mm 623) mm 40
- Piano scrittoio Board mm 22
- Piano tavolo meccanizzato mm 22

Meccanismo

Piastre in ferro verniciato a polvere epossidica e pistoni a gas in metallo e nylon

Per maggiori dettagli si rimanda alle pagine specifiche di descrizione prodotto.

KALI 90 / 120 - KALI Duo - KALI Ponte

Spessore

- Struttura mm 40
- Pannello frontale mm 10
- Schienale mm 10
- Anta ribalta (Kali Duo) mm 22
- Ante scorrevoli (Kali Ponte) mm 22
- Ripiani, mensole interne e fianchi interni (Kali Ponte) mm 22
- Piano scrittoio (Board) mm 22

Meccanismo

Piastre in ferro verniciato a polvere epossidica e pistoni a gas in metallo e nylon

Meccanismo piano Board in ferro con verniciatura epossidica a polvere

Meccanismo divano in ferro con verniciatura epossidica a polvere

Per maggiori dettagli si rimanda alle pagine specifiche di descrizione prodotto.

CIRCE

Spessore

- Struttura mm 40
- Pannello frontale mm 10
- Schienale mm 10
- Mensola intermedia mm 22
- Piano scrittoio Board mm 22

Meccanismo

Piastre in ferro verniciato a polvere epossidica e pistoni a gas in metallo e nylon

Meccanismo piano Board in ferro con verniciatura epossidica a polvere

Meccanismo divano sofa in ferro con verniciatura epossidica a polvere

Per maggiori dettagli si rimanda alle pagine specifiche di descrizione prodotto.

BIG

Spessore

- Struttura mm 40
- Pannello frontale mm 10
- Schienale mm 10
- piano tavolo mm 22

Meccanismo

Piastre in ferro verniciato a polvere epossidica e pistoni a gas in metallo e nylon

Per maggiori dettagli si rimanda alle pagine specifiche di descrizione prodotto.

ELLA & LOUIS

Spessore

- Pannello frontale mm 10

Meccanismo

Base in ferro verniciato a polvere epossidica e pistoni a gas in metallo e nylon

Meccanismo divano in ferro con verniciatura epossidica a polvere

Per maggiori dettagli si rimanda alle pagine specifiche di descrizione prodotto.

TONALE 167

Spessore

- Struttura mm 40
- Pannello frontale mm 10
- Schienale mm 10
- Mensola interna (per P mm 623) mm 40

Meccanismo

Piastre in ferro verniciato a polvere epossidica e pistoni a gas in metallo e nylon

Per maggiori dettagli si rimanda alle pagine specifiche di descrizione prodotto.

LGM2.0

Spessore

- Struttura mm 40
- Pannello frontale mm 22
- Fianchi centrali mm 22 (V. Doors)
- Schienale mm 10
- Ripiani mm 22 (V. Doors)
- Mensole mm 40 (V. Doors-TV)
- Ante legno mm 22
- Tavolo a ribalta mm 22

Tavolo a ribalta

- Struttura piano in tamburato di legno rivestito con pannello in particelle di legno ricoperto da carta melaminica

Meccanismo

Piastre e basamenti in ferro verniciato a polvere epossidica e perni in ferro e nylon

Ruote di assistenza in nylon con cuscinetti a sfera.

Per maggiori dettagli si rimanda alle pagine specifiche di descrizione prodotto.

Conformità al campione:



La conformità al campione non deve intendersi in senso tassativo, dato che sussistono margini di tolleranza dovuti a variazioni del prodotto, (colori, materiali, misure) causate da fattori ambientali (luce, umidità, ecc.).

Per ogni modello viene specificato se sussiste l'obbligo di fissaggio a muro e pareti oppure se il modello è autoportante.

Il montaggio dei prodotti, deve essere eseguito a regola d'arte, come da libretto di istruzioni che accompagna il prodotto, inserito nell'imballo. I modelli con obbligo di ancoraggio, devono essere appoggiati su pavimenti perfettamente in piano (per dislivelli minimi, avvalersi della regolazione degli appositi piedini) e fissati su muri e pareti staticamente idonei e stabili.

Si consiglia all'installatore una preventiva ispezione dello stato del supporto dove verrà fissato il prodotto.

Il fissaggio verticale dovrà essere eseguito tramite l'utilizzo della ferramenta presente nel kit di montaggio, ad esclusione dei tasselli di fissaggio, in quanto il fabbricante non conosce la natura e la tipologia del muro e pareti dove sarà installato il prodotto.

Per questo motivo, la corretta individuazione dei tasselli idonei al fissaggio è a cura e onere dell'installatore che ne assume la piena responsabilità del montaggio e del collaudo del prodotto.

I modelli autoportanti con il movimento di articolazione dei componenti interfunzionali, potrebbero subire qualche impercettibile vibrazione o minimi spostamenti evitabili nel caso, mediante il fissaggio del mobile trasformabile al supporto di appoggio.

Quando il trasformabile è combinato in composizione con colonne, armadi, elementi contenitori e librerie, questi elementi devono essere ancorati al muro e pareti, con fissaggio indipendente da quello del mobile trasformabile.

Installazioni non corrette, possono causare incidenti e comportare lesioni all'utilizzatore.

Nell'ipotesi di rimontaggio del prodotto, non è possibile utilizzare gli stessi fori eseguiti per il primo montaggio. Pertanto è obbligatorio un diverso posizionamento delle squadrette e dei tasselli scelti ed utilizzati dall'installatore.

Clei declina ogni responsabilità derivante dall'inosservanza di tali disposizioni.

SPAZI MINIMI PER MONTAGGIO DA SOFFITTO E PARETE

	SPAZIO IN ALTEZZA	SPAZIO IN LARGHEZZA
ELEMENTI CONTENITORI BASI E COLONNE	mm 15	mm 40
BOISERIE PENSILI E SOPRALZI	mm 40	mm 40
TETRIS	mm 40	mm 40
SISTEMI TRASFORMABILI H 2200 E SUPERIORE	mm 100	mm 40
SISTEMI TRASFORMABILI H 1943 E INFERIORE	mm 100	mm 40
KITCHEN BOX (monoblocco struttura)	mm 200	in base al fianco mm 40 in base alla mano di apertura: mm 200

N.B.: Per altri elementi trasformabili non elencati in tabella si rimanda alle pagine dedicate.

REGOLAZIONE LIVELLAMENTO

Il livellamento della composizione è ottenuto mediante piedini regolabili di mm 12, montati sui basamenti.



TOLLERANZE - MATERIALI, FINITURE E CAMPIONI

I diversi materiali e le diverse finiture accostate tra loro, anche se realizzate nella stessa colorazione possono presentare inevitabili, differenze di tonalità. Tutti i componenti nelle varie finiture e materiali subiscono nel tempo variazioni di tonalità e colore dovute all'effetto della luce, al naturale invecchiamento e a qualsiasi altro fattore che interviene nell'ambiente d'uso.

Per i completamenti e le sostituzioni non è possibile garantire l'uniformità di tonalità e venature e possono dare luogo a differenze in accostamento.

I campioni di tutte le finiture di serie e dei tessuti sono da considerarsi puramente indicativi: questi materiali possono essere oggetto di naturali ed inevitabili differenze di tonalità e di venatura.

Queste situazioni non potranno in alcun modo costituire motivo di reclamo.

SISTEMI TRASFORMABILI CON LETTO - Tipologia - Dimensioni - Obbligo di fissaggio a parete

LEGENDA: S = Letto singolo - I = Letto intermedio - M = Letto matrimoniale - C = Castello

Tipologia	Modelli	Letto	L	P letto chiuso	P letto aperto	H	Obbligo fissaggio a parete
Apertura ORIZZONTALE	Cabrio In	S	2160	877	1055	1023/ap.1282	
	Kali Standard 90/120	S/I	2160	350	952/1198	1023/1268	●
	Kali Board 90/120	S/I	2160	853	952/1198	1023/1268	●
	Kali Sofa 90/120	S/I	2160/2400	1225	1180/1198	1023/1268	
	Kali Ponte Standard 2200/2561	S	2160	623	1225	2200/2561	●
	Kali Ponte Board 2200/2561	S	2160	1126	1225	2200/2561	●
	Kali Ponte Sofa 2200/2561	S	2160/2400	1498	1453	2200/2561	
	Poppi 90/120	S/I	2160	310	1005/1242	1023/1268	●
	Poppi Theatre TV	S	3360	350/744	1020	1413	●
	Circe Standard	M	2160	350	1612	2200	●
	Circe Board	M	2160	853	1612	2200	●
	Circe Sofa	M	2160/2400	1225	1612	2200	
	Adam	M	2160	350	1715	2200	●
	Adam Sofa	M	2160	1130	1715	2200	●
	Apertura VERTICALE	Altea 90/120 Standard-P.35/62,3	S/I	1010/1310	350/623	2139/2412	2200
Altea 90/120 Board-P.35/62,3		S/I	1010/1310	853/1126	2139/2412	2200	●
Altea 90/120 Work-P.35/62,3		S/I	1010/1310	1550/1823	2139/2412	2200	●
Altea 90/120 Sofa-P.35/62,3		S/I	1010/1310	1225/1498	2139/2412	2200	
Telemaco 90/120 Standard		S/I	1010/1310	310	2142	2200	●
Telemaco 90/120 Desk		S/I	1010/1310	920	2142	2200	●
Telemaco 90 Work		S	1010	1525	2142	2200	●
Penelope 2 167/177-Standard P.35/62,3		M	1670/1770	350/623	2139/2412	2200	●
Penelope 2 167/177-Board P.35/62,3		M	1670/1770	853/1126	2139/2412	2200	●
Penelope 2 167/177-Dining P.35/62,3		M	1670/1770	1550/1823	2139/2412	2200	●
Penelope 2 167/177-Sofa P.35/62,3		M	1670/1770	1225/1498	2139/2412	2200	
Ulisse Standard 156/167		M	1560/1670	310	2142	2200	●
Ulisse Sofa 156/167		M	1560/1670	1090	2142	2200	●
Ulisse Dining 167		M	1670	1665	2142	2200	●
Ulisse Desk 167		M	1670	920	2142	2200	●
Big Standard		M	1770	310	2142	2200	●
Big Sofa		M	1770	1090	2142	2200	●
Nuovoliola10		M	1730	1210	2200	2200	
Ito016		M	1730	1210/1740	2200	2200	
Swing - Swing 0		M	1730/2810	1250/1750	2200	2200	
Tango Divano 223/270/ Componibile	M	2230/2700	1400/1600	2200	2200		
Oslo Divano 173/201/287/301	M	1730/1970/2830/3010	1225	2200	2200		
LGM 2.0	M	1842	623/1290	2430	2200	●	
Ella & Louis	M	2165	1148	2188	2200		
Castelli	Kali Duo Standard	C	2160	350	992	1943/2200	●
	Kali Duo Board	C	2160	853	992	1943/2200	●
	Kali Duo Sofa	C	2160/2400	1225	992	1943/2200	
	Lollipop/Lollisoft/LollisoftCEE	C	2160	310	1033	1943/2200	●
	Doc.	C	2060	900	940	950/ap.1490	

MINI CUCINA - COMPLEMENTI TRASFORMABILI

Tipologia	Modelli	L	P chiuso	P aperto	H	Obbligo fissaggio a parete
Mini Cucina	Kitchen Box versione Basic	1246/ap 1860	795/1227	1882	2200	●
	Kitchen Box versione Plus	1246/ap 1860	795/1227	1882	2200	●
Tavoli	App	900	486	1790	820	●
	App con cassetto	1440	486	1790	820	●
	Wally	718	150	1520	1535/2135	●
	Girò	1525	340	1800	773	●
Home Office	Home Office 1478	1080	350	864	1478	●
	Home Office 2200	1080	350	864	2200	●

SISTEMI TRASFORMABILI CON LETTO - Pesì e volumi

Tipologia	Modelli	Letto	Peso Kg	Volume m ³
Apertura ORIZZONTALE	Cabrio In	S	170	1,40
	Kali Standard 90/120	S/I	127/169	0.65/0.86
	Kali Board 90/120	S/I	157/208	0.77/1.21
	Kali Sofa 90/120	S/I	178/220	1.78/1.99
	Kali Ponte Standard 2200/2561	S	350/394	1.55/1.83
	Kali Ponte Board 2200/2561	S	389/433	1.90/2.20
	Kali Ponte Sofa 2200/2561	S	401/445	2.68/2.96
	Poppi 90/120	S/I	119/135	0.77/0.93
	Poppi Theatre TV	S	261	1.14
	Circe Standard	M	237	1.32
	Circe Board	M	262	1.46
	Circe Sofa	M	284	2.42
	Adam	M	228	1.35
	Adam Sofa	M	263	2.22
	Apertura VERTICALE	Altea 90/120 Standard-P.35/62,3	S/I	P 350 128/146 P 623 219/232
Altea 90/120 Board-P.35/62,3		S/I	P 350 143/164 P 623 234/250	P 350 0.72/0.87 P 623 1.09/1.21
Altea 90/120 Work-P.35/62,3		S/I	P 350 154/173 P 623 245/259	P 350 0.83/0.97 P 623 1.29/1.31
Altea 90/120 Sofa-P.35/62,3		S/I	P 350 161/180 P 623 252/266	P 350 1.22/1.37 P 623 1.59/1.71
Telemaco 90/120 Standard		S/I	111/140	0.66/0.76
Telemaco 90/120 Desk		S/I	129/161	0.91/1.06
Telemaco 90 Work		S	142	1.30
Penelope 2 167/177-Standard P.35/62,3		M	P 350 192/201 P 623 318/344	P 350 0.92/1.03 P 623 1.49/1.61
Penelope 2 167/177-Board P.35/62,3		M	P 350 223/226 P 623 349/369	P 350 0.95/1.07 P 623 1.52/1.65
Penelope 2 167/177-Dining P.35/62,3		M	P 350 213/212 P 623 339/355	P 350 1.10/1.28 P 623 1.67/1.86
Penelope 2 167/177-Sofa P.35/62,3		M	P 350 229/231 P 623 355/374	P 350 1.59/1.70 P 623 2.16/2.28
Ulisse Standard 156/167		M	162/165	0.91/0.94
Ulisse Sofa 156/167		M	193/197	1.62/1.62
Ulisse Dining 167		M	197	1.23
Ulisse Desk 167		M	192	1.30
Big Standard		M	170	1.02
Big Sofa		M	203	1.70
Nuovoliolà10		M	292	2.06
Ito016		M	299	2.55
Swing - Swing 0		M	366/306	3.70/2.87
Tango Divano 223/270/ Componibile	M	354/412	3.25/3.43	
Oslo Divano 173/201/287/301	M	312/342/354/358	2.80/3.10/3.55/3.63	
LGM 2.0	M	332	1.42	
Ella & Louis	M	359.51	2.22	
Castelli	Kali Duo Standard	C	254	1.26
	Kali Duo Board	C	293	1.61
	Kali Duo Sofa	C	305	2.39
	Lollipop/Lollisoft/LollisoftCEE	C	228/222	1.44/1.48
	Doc.	C	88	1.77

MINI CUCINA - COMPLEMENTI TRASFORMABILI

Tipologia	Modelli	Peso Kg	Volume m ³
Mini Cucina	Kitchen Box versione Basic	256	1.50
	Kitchen Box versione Plus	280	1.56
Tavoli	App	46	0.19
	App con cassetto	61,5	0.28
	Wally	40	0.28
	Girò	366	2.81
Home Office	Home Office 1478	88	0.43
	Home Office 2200	125,5	0.47


FINITURE

Nobilitato Bianco, per strutture e frontali



Bianco

Nobilitato Colore, per strutture e frontali



Perla




Grafite



Rovere Sabbia




Noce



Rovere Dakar

Decor Supermat (Pannelli boiserie - Facciate trasformabili)



Antrax Brushed Metal Satinato



Supermat Verde Salvia



Supermat Parisian Blue

Cristalli, per ante



Bronzo



Trasparente

Reti letto, vernice epossidica



Grigio alluminio liscio

Modelli: **Nuovoliola - Tango
Oslo - Ito - Swing**



Grigio ferro

Modelli: **Poppi - Poppi theatre
Lollipop - Lollisoft - Telemaco
Cabrio Ulisse - Big - Adam**



Grigio alluminio gofrato

Modelli: **Kali - Kali duo
Kali ponte - Altea - Penelope
Tonale - Circe - Lgm 2.0**



Grigio antracite

Modelli: **Ella&Louis**

AVVERTENZE:



- Non tutti i prodotti sono realizzati in tutte le finiture nobilitato indicate.
- Consultare la griglia finitura/prezzi nelle pagine dedicate agli specifici prodotti e componenti.
- I colori sono indicativi: per verificare le reali tonalità consultare il campionario Cleicoloursystem

FINITURE

Laccati, per strutture e frontali



DOVER



TALCO



SAND



DESERTO




ARIZONA



LONDRA



ANTRACITE



CENERE



FUMO



PELTRO



ALLUMINIO



ONICE



CACAO



NERO



TORRENTE



INDIO



AZZURRO POLVERE



NOTTE



PISTACCHIO




FIORDO



BORNEO



TUFO



SENAPE




IVREA



PESCA



TERRACOTTA



MANGO



CARDINALE



POMPEI



PRUGNA

FINITURE - DECORAZIONI

ABBINAMENTO COLORI TRA LACCATO E NOBILITATO

Lacc. Dover = Nob. Bianco
 Lacc. Sand = Nob. Perla
 Lacc. Antracite = Nob. Grafite



- I colori sono indicativi. Per verificare la tonalità reale consultare il campionario Cleicoloursystem.
 - Laccature campione colore Cliente:
 Maggiorazione + 30% su prezzo finitura laccato per lavorazione non inferiore a 1,50 mq.
 Non è possibile la perfetta corrispondenza con la tonalità del campione.

Caratteristiche Tessuti e Pelli

Nome	Nome Tessuto	Cod Articolo	Cat.	H.	Composizione	Res. Luce	Martindale (cicli)	Ignifugo	Finissaggio	Lavaggio
1407	Marte	TEX1407	2	140	63 CO 37%LI%L	4/5	32.500	BS5852 TB117		
637	Blanco - Sandalo	TEX637	2	137	8%PU 70%PVC 22%PL	4/5	50.000	Tb117		
AGAMOTTO	Ghiatia	TEXAGA	4	140	30 % VI - 16 %WO - 13 % LI - 12 % CO - 10 % PA - 9 % PL - 6% SE - 4 % PC	6/7	30.000	BS5852 TB117		
BLIZARD	Venezia	TEXBLI	2	140	100%PL	5	100.000	BS5852 TB117	Idrorepellente	
BOGART	Aquila	TEXBOGART	2	140	73%PL 27%AC	4/5	100.000	TB117		
BREBA	Cattedrale - Rondine	TEXBRE	4	140	59 %PC - 26% CO - 10%WO - 5 %PL	4/5	30.000	BS5852 TB117		
CAPULET	Fior di sale - Cortecchia - Lotus - Cameo	TEXCAP	1	140	100%PL	5	30.000	BS5852 TB117		
COPENHAGEN	Inverno	TEXCOP	1	140	100%PL	5	100.000	BS5852 TB117	Idrorepellente	
EGEO	Zucchero	TEXEGEO	2	140	100%PL	4/5	40.000	BS5852 TB117	Idrorepellente	
FICTION	Fossil - Toffe - Plum - Quartz - Umbria	TEXFIC	1	140	100 % PES	5	100.000	BS5852 TB117		
FOREVER	Raven - Bourbon - Monet	TEXFOR	3	140	100 % PL	3/4	40.000	BS5852 TB117	Quick clean	
GUAREI	Limbo	TEXGUAREI	2	140	77%PL 17%CO 6%PC	5/6	50.000	BS5852 TB117		
INDIANSKOP	Limo	TEXIND	4	140	34 % VI - 31 % CO - 15 % LI - 13 %PC - 7% PL	5/6	25.000	BS5852 TB117		
JOKER	Ceruleo	TEXJOKER	2	140	100%PL	4/5	45.000	BS5852 TB117		
LARIO	Wild Rose - Alabastro - Cervino	TEXLAR	3	140	42 % CO - 26 % PL - 32 % PC	5/6	45.000	BS5852 TB117		
LEVANTE	Canvas	TEXLEV	4	140	47 %PC - 19 % WO - 16 % PL - 15 % CO - 3% NY	4/5	30.000	BS5852 TB117		
LIMA	Vesuvio - Anversa	TEXLIM	2	140	100 % PL	5	90.000	BS5852 TB117	Idrorepellente	
NAOMI	Arena - Shadow - Charcoal - Stone - Kiwi	TEXNAO	3	140	344 % CO - 56% PL	5	50.000	BS5852 TB117		
OSTELLATO	Volga - Avena	TEXOST	3	140	65 % CO - 13 % VI - 11 % PC - 9 % PL - 2 % LI	5/6	35.000	BS5852 TB117		
PANTHEON	Bark	TEXPAN	4	140	29% VI - 23% PC - 24% CO - 14 % LI - 7% PL - 3% PA - 1% WO	4/5	20.000	TB117		
PASTELLO	Safari	TEXPASTELLO	2	140	85%PL 15%VI	4/5	50.000	BS5852 TB117		
PLANET	Pepper - Lapillo - Carezza	TEXPLA	3	140	51 % RICICLATO POLYOLEFIN - 27 % PL - 22 % AC	5	45.000	BS5852 TB117	Quick clean riciclato	
PONGO	Mustard	TEXPON	3	140	80 % PES - 20 % CO	4/5	100.000	TB117		

Caratteristiche Tessuti e Pelli

Nome	Nome Tessuto	Cod Articolo	Cat.	H.	Composizione	Res. Luce	Martindale (cicli)	Ignifugo	Finissaggio	Lavaggio
PREZ	Oyster	TEXPRE	2	140	100%PP	7/8	40.000	BS5852 TB117		
RING	Kajal -Pirata	TEXRIN	2	140	100%PL	5	100.000	BS5852 TB117	Idrorepellente	
ROGER	Pergamena	TEXROGER	1	140	55%PL 45%PP	5	40.000	BS5852 TB117		
ROTTERDAM	Greige - Elefante Liverpool - Impero Air force - Cognac Stromboli - Rabbia	TEXROT	2	140	100%PL	5	100.000	BS5852 TB117	Idrorepellente	
SIDNEY	Shell -Harvest	TEXSID	1	140	100%PL	5	100.000	BS5852 TB117	Quick clean	
TOKIO	Spoletto - Vento Anatra - Finland Garibaldi Scozia - Vortice	TEXTOK	1	140	100%PL	4/5	100.000	BS5852 TB117	Idrorepellente	
VALENCIA	Cemento	TEXVAL	2	140	49%PL 51%CO	5	40.000	BS5852 TB117	Idrorepellente	

AVVERTENZE

Ignifugo: Bs5852: Test fire retardant UK domestico

TB 117: Test fire retardant USA

Classe 1: Test fire retardant cigarette

Caratteristiche Tessuti e Pelli

ARTICOLO	Cat.	Composizione	Res. Luce	Martindale (cicli)	Ignifugo
TEXPANAMA	PELLE	Pelle bovina di origine Europea conciata al cromo	6+	50.000	UNI EN 1021 - 1 - 2TB117
TEXBOXLAND	PELLE	Pelle di origine bovina conciata al cromo	6+	50.000	UNI EN 1021 - 1 - 2TB117

PULIZIA E MANUTENZIONE



Evitare la luce diretta del sole



Evitare l'esposizione a fonti di calore



Spolverare regolarmente la pelle con un panno morbido e asciutto



Eventuali macchie si possono eliminare usando un panno inumidito con acqua e sapone neutro



Asciugare immediatamente dopo il trattamento



Non strofinare, ma tamponare delicatamente dai bordi al centro della macchia

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS



UNI 11239



ISO 14025



ISO 14067/CD2



RAL-UZ 148



RAL-GZ 430

PREZZI TESSUTO E PELLE ML - MQ	Codice	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Pelle
Tessuto ML	TEX	45	70	101	117	
Pelle MQ	TEXP					103


La stampa digitale viene eseguita solo su pannelli di facciata, su base nella finitura laccata dover e nelle configurazioni standard rappresentate.

Le proporzioni delle stampe variano in base alla dimensione del pannello di facciata.


Le caratteristiche e il colore della stampa sono indicative e potrebbero cambiare con ragionevole tolleranza; con l'ordine e la relativa conferma, il committente accetta tali tolleranze. I prezzi delle decorazioni sono esposti nelle pagine dedicate ai prodotti di riferimento.

AVVERTENZE: Specificare sempre il nome della stampa e la combinazione cromatica standard, non vengono eseguite decorazioni su misura e modifiche alle combinazioni cromatiche standard.


VERSIONE WAVE




MANGO, AZZURRO POLVERE




TIMO, INDIO




CAPRI, KIWI



CIPRIA, ORZO




PEONIA, AZZURRO POLVERE




dettaglio


VERSIONE QUADRA



SAND, CANAPA, SALVIA,
MAROCCO, CIPRIA




SAND, CANAPA, ABISSO,
INDIO, TIMO




SAND, CANAPA, CAFFÈ,
TIBET, HOLLAND



SAND, CANAPA, CAFFÈ,
DANUBIO, NETTARE,



SAND, CANAPA, ABISSO,
FANGO, ARGILLA



dettaglio

RIDUZIONI A MISURA - Maggiorazioni per tagli e lavorazioni speciali

COLONNE LINEARI

Tipo riduzione	Altezza	€	larghezza	€	profondità	€
Base	no		passo mm 32 max mm 200	26	al millimetro max mm 200	26
Coperchio	no		passo mm 32 max mm 200	26	al millimetro max mm 200	26
Ripiano	no		passo mm 32 max mm 200	26	al millimetro max mm 200	26
Fianco	a passo mm 32	26	no		al millimetro max mm 200	26
Schienale	a passo mm 32	26	max rag mm 200	26	no	
Cassetti	no		no		no	

COLONNE SPECIALI - Terminale Angolare

Tipo riduzione	Altezza	€	larghezza	€	profondità	€
Base	no		no		no	
Coperchio	no		no		no	
Ripiano	no		no		al millimetro max mm 200	26
Fianco	a passo mm 32	26	no		al millimetro max mm 200	26
Schienale	a passo mm 32	26	max rag mm 200	26	no	

ANTE

Tipo riduzione	Altezza	€	larghezza	€	
Ante legno lisce	al millimetro max mm 200	26	al millimetro max mm 200	26	
Ante gola	al millimetro max mm 200	42	al millimetro max mm 200	26	
Ante telaio vetro	al millimetro max mm 1000	83	al millimetro max mm 400	83	

ATTREZZATURA INTERNA ARMADI


Tipo riduzione	Altezza	€	larghezza	€	profondità	€
Ripiano	no		a passo mm 32 max mm 200	26	al millimetro max	26
Aste appendiabiti	no		al mm	10	no	
Cassettiere interne	no		no		no	

BOISERIE

Tipo riduzione	Altezza	€	larghezza	€	profondità	€
Mensole	no		al millimetro max mm 220	26	al millimetro max mm 200	26
Basi a terra	no		a passo mm 32 max mm 220	26	al millimetro max mm 200	26
Cassettiere	no		no		no	


TAGLIO INCLINATO ANTA BATTENTE

N.B.: aggiungere sempre il costo fisso di progettazione pari a € 132 oltre al numero dei tagli
 Nella compilazione dell'ordine indicare le altezze H1 e H2 e la larghezza L come indicato nel disegno.
 Le strutture possono essere di serie o su misura.
 Per questo tipo di lavorazione speciale è possibile utilizzare solo le ante legno lisce con apertura battente.



TAGLIO LINEARE ANTA BATTENTE

N.B.: aggiungere sempre il costo fisso di progettazione pari a € 132 oltre al numero dei tagli
 Nella compilazione dell'ordine indicare le altezze della struttura e delle ante
 Le strutture possono essere di serie o su misura.
 Per questo tipo di lavorazione speciale è possibile utilizzare solo le ante legno lisce con apertura battente.



TAGLIO IN ALTEZZA PER SISTEMI TRASFORMABILI: ADAM - CIRCE

		€
Adam	Riduzione max H mm 1697 Per riduzione ad H inferiore a mm1940 la mensola del vano a giorno non viene fornita, in caso contrario specificare all'ordine	79
Circe	Riduzione max H mm 1673 Per riduzione ad H inferiore a mm 1927 la mensola del vano a giorno non viene fornita, in caso contrario specificare all'ordine	79

N.B.: l'esclusione della mensola nel vano a giorno non comporta l'eliminazione delle forature per il fissaggio

MAGGIORAZIONE PER RETE DIVISA E SMONTATA SISTEMI TRASFORMABILI MATRIMONIALI

I seguenti modelli in versione matrimoniale, a richiesta vengono realizzati con rete divisa e con imballo in colli distinti.	€
- Penelope 2 167 - Minerva 167	
- Ulisse 156	231
- Ulisse 167	
- Adam	
- Tonale	
I seguenti modelli, con rete CF97, in versione matrimoniale, a richiesta vengono forniti con rete smontata.	€
- Nuovoliola 10	
- Tango	
- Oslo	231
- Swing	
- Ito	

Per maggiori informazioni e dettagli contattare i nostri uffici commerciali

FASCE DI TAMPONAMENTO



Fasce di tamponamento verticale / orizzontale.

Fascia Verticale

Spessore: mm 22
 Lunghezza max: mm 2567
 Larghezza minima: mm 50
 Larghezza max: mm 537

Fascia Orizzontale

Spessore: mm 22
 Lunghezza max: mm 2567
 Larghezza minima: mm 50
 Larghezza max: mm 537




Prezzi al mq.

*Nobilitato Colore:
 Perla/Grafite/Noce/
 Rovere Sabbia/Rovere Dakar

Finiture	Codice	Fascia Verticale	Fascia Orizzontale
		FMRT0	FMRTV
Nobilitato Bianco		55	55
Nobilitato Colore *		72	72
Laccato		85	85


ALTEZZE




Posizionamento a terra e pensile
 T = Terra (Piedini compresi) P = Pensile

N.B.: fino ad altezza mm 1825 aggiungere il top Sp. mm 10.

LARGHEZZE



POSIZIONAMENTO LIBERO ANTE con spostamento a passo di 365 mm






LISCIA APERTURA PUSH-PULL

Finiture:

Nobilitato Bianco

Nobilitato colore: Perla
Grafite
Rovere Sabbia
Noce
Rovere Dakar
Laccato nelle varianti Cleicoloursystem



LISCIA CON MANIGLIA ORIZZONTALE

Finiture:

Nobilitato Bianco

Nobilitato colore: Perla
Grafite
Rovere Sabbia
Noce
Rovere Dakar
Laccato nelle varianti Cleicoloursystem




Maniglie:

Maniglia Lineare L. mm 165

Finitura: Brown
Bianco

Laccata nelle finiture Cleicoloursystem




Codice Maniglia MB016



VETRO APERTURA PUSH-PULL

Finiture:

Telaio Brown
Cristallo Bronzo
Cristallo Trasparente



LISCIA APERTURA CON PROFILO GOLA

Finiture:

Nobilitato Bianco



Nobilitato colore: Perla
Grafite
Rovere Sabbia
Noce
Rovere Dakar

Laccato nelle varianti Cleicoloursystem


Maniglie:

Frontale cassetto Gola

Finiture: Brown
Bianco
Laccata finiture Cleicoloursystem



-540/720/900/1080-



22

LISCIA CON MANIGLIA

Finiture:

Nobilitato Bianco

Nobilitato colore: Perla
Grafite
Rovere Sabbia
Noce
Rovere Dakar



Laccato nelle varianti Cleicoloursystem

Maniglie:


Maniglia Lineare L. mm 165

Finiture: Brown
Bianco
Laccata finiture Cleicoloursystem

Codice Maniglia MB016



-540/720/900/1080-




22

POSIZIONE MANIGLIE PER CONTENITORI Profondita mm 350

MANIGLIE:

Lineare L mm 165

Codice
MB016




POSIZIONE MANIGLIE PER CONTENITORI Profondità mm 350

MANIGLIE:

Ante con apertura Push-Pull +
maniglia Lineare L. mm 165 per cassetti


Codice
MB016



POSIZIONE MANIGLIE PER CONTENITORI Profondità mm 350


MANIGLIE:

Ante con apertura Push-Pull +
maniglia Gola per cassetti



MANIGLE



Push-Pull



	Codice	Prezzo
Push-Pull	P001	9

Maniglia lineare orizzontale

MB016
L. mm 165




	Codice	Prezzo
Maniglia Bianca	MB016	11
Maniglia Brown	MB016	11
Maniglia Laccata	MB016	12

ELEMENTI CONTENITORI Profondità mm 350 - Fianchi

FIANCO A TERRA Sp. mm 22 Prof. 327 mm

FIANCO SOSPESO Sp. mm 22 Prof. 327 mm



H. 377

	Codice	Prezzo
Nobilitato Bianco		23
Nobilitato Colore	FIS0303 FID0303	26
Laccato opaco		34

H. 365

	Codice	Prezzo
Nobilitato Bianco		26
Nobilitato Colore	FPS0303 FPD0303	29
Laccato opaco		37

H. 742

	Codice	Prezzo
Nobilitato Bianco		30
Nobilitato Colore	FIS0703 FID0703	37
Laccato opaco		53

H. 730

	Codice	Prezzo
Nobilitato Bianco		33
Nobilitato Colore	FPS0703 FPD0703	39
Laccato opaco		55

H. 1107

	Codice	Prezzo
Nobilitato Bianco		34
Nobilitato Colore	FIS1003 FID1003	42
Laccato opaco		61

H. 1095

	Codice	Prezzo
Nobilitato Bianco		39
Nobilitato Colore	FPS1003 FPD1003	47
Laccato opaco		66

H. 1472

	Codice	Prezzo
Nobilitato Bianco		40
Nobilitato Colore	FIS1403 FID1403	51
Laccato opaco		76

H. 1460

	Codice	Prezzo
Nobilitato Bianco		45
Nobilitato Colore	FPS1403 FPD1403	56
Laccato opaco		81

H. 1837

	Codice	Prezzo
Nobilitato Bianco		46
Nobilitato Colore	FIS1803 FID1803	60
Laccato opaco		91

H. 2202

	Codice	Prezzo
Nobilitato Bianco		51
Nobilitato Colore	FIS2203 FID2203	67
Laccato opaco		103


H. 2567

	Codice	Prezzo
Nobilitato Bianco		57
Nobilitato Colore	FIS2503 FID2503	76
Laccato opaco		118

ELEMENTI CONTENITORI Profondità mm 350 - Basamenti, coperchi e ripiani

BASAMENTI


Prof. 327 mm



Sp. 22 mm	L mm 360		L mm 540		L mm 720		L mm 900		L mm 1080	
	Codice	Prezzo	Codice	Prezzo	Codice	Prezzo	Codice	Prezzo	Codice	Prezzo
Nobilitato Bianco	BAX0303	27	BAX0503	30	BAX0703	31	BAX0903	36	BAX1003	39
Nobilitato Colore		29		34		36		42		47
Laccato opaco		34		40		43		51		57

COPERCHI - BASAMENTI PER PENSILI

Prof. 327 mm




Sp. 22 mm	L mm 360		L mm 540		L mm 720		L mm 900		L mm 1080	
	Codice	Prezzo								
Nobilitato Bianco	CIX0303 BAS0303	18	CIX0503 BAS0503	20	CIX0703 BAS0703	26	CIX0903 BAS0909	28	CIX1003 BAS1003	31
Nobilitato Colore		20		24		31		34		39
Laccato opaco		29		36		38		54		63

RIPIANI INTERNO

Prof. 297 mm

Portata kg. 10 equamente distribuiti




Sp. 22 mm	L mm 360		L mm 540		L mm 720		L mm 900		L mm 1080	
	Codice	Prezzo	Codice	Prezzo	Codice	Prezzo	Codice	Prezzo	Codice	Prezzo
Nobilitato Bianco	RIX20303	21	RIX20503	23	RI20703	26	RI20903	29	RI21003	32
Nobilitato Colore		23		27		31		35		39
Laccato opaco		28		34		44		47		55

RIPIANI INTERNO

Prof. 297 mm

Portata kg. 10 equamente distribuiti




Sp. 40 mm	L mm 360		L mm 540		L mm 720		L mm 900		L mm 1080	
	Codice	Prezzo	Codice	Prezzo	Codice	Prezzo	Codice	Prezzo	Codice	Prezzo
Nobilitato Bianco	RI40303	26	RI40503	31	RI40703	35	RI40903	40	RI41003	45
Nobilitato Colore		30		36		43		49		56
Laccato opaco		34		43		55		60		70

RIPIANI CRISTALLO

Prof. 294 mm

Portata kg. 10 equamente distribuiti



Sp. 8 mm	L mm 360		L mm 540		L mm 720		L mm 900		L mm 1080	
	Codice	Prezzo	Codice	Prezzo	Codice	Prezzo	Codice	Prezzo	Codice	Prezzo
Vetro Trasparente	RIV0303	37	RIV0503	38	RIV0703	39	RIV0903	53	RIV1003	61
Vetro Bronzo		50		51		52		73		85

ELEMENTI CONTENITORI Profondità mm 350 - Piani top

Sp. mm 10

Prof. 352 mm

Da utilizzare con elementi contenitori a terra e pensili fino H. mm 1837

Top unico per elementi affiancati

Largh. 361 mm




	Nobilitato Bianco	Nobilitato Colore	Laccato opaco
Codice	TOX0303		
Prezzo	25	27	34

Largh. 541 mm



Codice	TOX0503		
Prezzo	28	30	41

Largh. 721 mm



Codice	TOX0703		
Prezzo	31	34	48

Largh. 901 mm



Codice	TOX0903		
Prezzo	33	37	56

Largh. 1081 mm




Codice	TOX1003		
Prezzo	36	41	63

Largh. 1261 mm



Codice	TOX1203		
Prezzo	39	45	70

Largh. 1441 mm



Codice	TOX1403		
Prezzo	41	48	77

Largh. 1621 mm




Codice	TOX1603		
Prezzo	44	52	84

Largh. 1801 mm




Codice	TOX1803		
Prezzo	47	56	91

Largh. 1981 mm



Codice	TOX1903		
Prezzo	50	59	98

Largh. 2161 mm




Codice	TOX2103		
Prezzo	53	64	106

Largh. 2341 mm




Codice	TOX2303		
Prezzo	56	67	113

Largh. 2521 mm



Codice	TOX2503		
Prezzo	58	71	120

Largh. 2701 mm




Codice	TOX2703		
Prezzo	61	74	127

ELEMENTI CONTENITORI Profondità mm 350 - Schienali elementi a terra

Sp. mm 10

*Per elementi incollati



	L mm 360		L mm 540		L mm 720		L mm 900		L mm 1080	
	Codice	Prezzo	Codice	Prezzo	Codice	Prezzo	Codice	Prezzo	Codice	Prezzo
Nobilitato Bianco		9		11		17		14		15
Nobilitato Colore	SCX0303	10	SCX0305	12	SCX0307	20	SCX0309	17	SCX0310	19
Laccato opaco		14		18		28		27		31

	L mm 360		L mm 540		L mm 720		L mm 900		L mm 1080	
	Codice	Prezzo	Codice	Prezzo	Codice	Prezzo	Codice	Prezzo	Codice	Prezzo
Nobilitato Bianco		19		24		31		32		36
Nobilitato Colore	SCX0703	23	SCX0705	29	SCX0707	38	SCX0709	40	SCX0710	46
Laccato opaco		27		36		48		53		62

	L mm 360		L mm 540		L mm 720		L mm 900		L mm 1080	
	Codice	Prezzo	Codice	Prezzo	Codice	Prezzo	Codice	Prezzo	Codice	Prezzo
Nobilitato Bianco		23		28		35		39		44
Nobilitato Colore	SCX1003	26	SCX1005	34	SCX1007	43	SCX1009	48	SCX1010	56
Laccato opaco		39		52		67		78		92

	L mm 360		L mm 540		L mm 720		L mm 900		L mm 1080	
	Codice	Prezzo	Codice	Prezzo	Codice	Prezzo	Codice	Prezzo	Codice	Prezzo
Nobilitato Bianco		24		31		44		46		53
Nobilitato Colore	SCX1403	29	SCX1405	39	SCX1407	54	SCX1409	59	SCX1410	69
Laccato opaco		45		63		86		98		116


	L mm 360		L mm 540		L mm 720		L mm 900		L mm 1080	
	Codice	Prezzo	Codice	Prezzo	Codice	Prezzo	Codice	Prezzo	Codice	Prezzo
Nobilitato Bianco		28		37		46		55		65
Nobilitato Colore	SCX1803	34	SCX1805	47	SCX1807	59	SCX1809	71	SCX1810	85
Laccato opaco		54		76		98		120		144

	L mm 360		L mm 540		L mm 720		L mm 900		L mm 1080	
	Codice	Prezzo	Codice	Prezzo	Codice	Prezzo	Codice	Prezzo	Codice	Prezzo
Nobilitato Bianco		42		51		45		75		87
Nobilitato Colore	SCX2203	39	SCX2205	54	SCX2207	69	SCX2209	83	SCX2210	100
Laccato opaco		74		99		107		154		182

	L mm 360		L mm 540		L mm 720		L mm 900		L mm 1080	
	Codice	Prezzo	Codice	Prezzo	Codice	Prezzo	Codice	Prezzo	Codice	Prezzo
Nobilitato Bianco		46		58		51		84		99
Nobilitato Noce / Grigio	SCX2503	43	SCX2505	61	SCX2507	78	SCX2509	95	SCX2510	114
Laccato opaco		83		114		123		176		210

ELEMENTI CONTENITORI Profondità mm 350 - Schienali elementi pensili

Sp. mm 10



H. 331	L mm 360		L mm 540		L mm 720		L mm 900		L mm 1080	
	Codice	Prezzo								
Nobilitato Bianco		11		14		19		20		21
Nobilitato Colore	SCS0303	13	SCS0305	16	SCS0307	22	SCS0309	23	SCS0310	25
Laccato opaco		17		22		30		32		37

H. 696	L mm 360		L mm 540		L mm 720		L mm 900		L mm 1080	
	Codice	Prezzo								
Nobilitato Bianco		20		24		29		33		38
Nobilitato Colore	SCS0703	23	SCS0705	29	SCS0707	35	SCS0709	40	SCS0710	46
Laccato opaco		31		41		50		60		70


H. 1061	L mm 360		L mm 540		L mm 720		L mm 900		L mm 1080	
	Codice	Prezzo								
Nobilitato Bianco		27		33		38		46		53
Nobilitato Colore	SCS1003	31	SCS1005	39	SCS1007	45	SCS1009	56	SCS1010	65
Laccato opaco		44		58		70		86		101

H. 1426	L mm 360		L mm 540		L mm 720		L mm 900		L mm 1080	
	Codice	Prezzo								
Nobilitato Bianco		30		38		46		54		63
Nobilitato Colore	SCS1403	35	SCS1405	46	SCS1407	57	SCS1409	67	SCS1410	79
Laccato opaco		51		70		89		108		127

ELEMENTI CONTENITORI - Ante con apertura Push-Pull

Sp. mm 22

- chiusura anta ammortizzata
- Ante doppie con parapolvere *



H. 361	L mm 360								
	Codice	Prezzo							
Nobilitato Bianco	ANM0303I	46							
Nobilitato Colore		50							
Laccato opaco		57							

H. 726	L mm 360		L mm 540		L mm 720		L mm 900		L mm 1080	
	Codice	Prezzo	Codice	Prezzo	Codice	Prezzo	Codice	Prezzo	Codice	Prezzo
Nobilitato Bianco	ANM0703I	50	ANM0705I	55	ANM0707I	100	ANM0709I	106	ANM0710I	110
Nobilitato Colore		56		64		112		120		128
Laccato opaco		69		83		138		152		166

H. 1091	L mm 360		L mm 540		L mm 720		L mm 900		L mm 1080	
	Codice	Prezzo	Codice	Prezzo	Codice	Prezzo	Codice	Prezzo	Codice	Prezzo
Nobilitato Bianco	ANM1003I	56	ANM1005I	64	ANM1007I	112	ANM1009I	120	ANM1010I	128
Nobilitato Colore		65		76		130		142		152
Laccato opaco		85		106		170		190		212

H. 1456	L mm 360		L mm 540		L mm 720		L mm 900		L mm 1080	
	Codice	Prezzo	Codice	Prezzo	Codice	Prezzo	Codice	Prezzo	Codice	Prezzo
Nobilitato Bianco	ANM1403I	76	ANM1405I	86	ANM1407I	152	ANM1409I	162	ANM1410I	172
Nobilitato Colore		88		103		176		190		206
Laccato opaco		114		141		228		256		282

H. 1821	L mm 360		L mm 540		L mm 720		L mm 900		L mm 1080	
	Codice	Prezzo	Codice	Prezzo	Codice	Prezzo	Codice	Prezzo	Codice	Prezzo
Nobilitato Bianco	ANM1803I	83	ANM1805I	93	ANM1807I	166	ANM1809I	174	ANM1810I	186
Nobilitato Colore		97		114		194		210		228
Laccato opaco		129		161		258		290		322

H. 2186*	L mm 360		L mm 540		L mm 720		L mm 900		L mm 1080	
	Codice	Prezzo	Codice	Prezzo	Codice	Prezzo	Codice	Prezzo	Codice	Prezzo
Nobilitato Bianco	ANM2203I	91	ANM2205I	103	ANM2207I	190	ANM2209I	203	ANM2210I	214
Nobilitato Colore		108		128		224		244		263
Laccato opaco		147		185		302		340		377

H. 2551*	L mm 360		L mm 540		L mm 720		L mm 900		L mm 1080	
	Codice	Prezzo	Codice	Prezzo	Codice	Prezzo	Codice	Prezzo	Codice	Prezzo
Nobilitato Bianco	ANM2503I	99	ANM2505I	112	ANM2507I	212	ANM2509I	227	ANM2510I	236
Nobilitato Noce / Grigio		116		139		249		275		291
Laccato opaco		161		202		339		386		420


ELEMENTI CONTENITORI - Ante con maniglia Lineare orizzontale

Sp. mm 22

- chiusura anta ammortizzata
- Prezzo maniglia MB016 colore Brown/Bianco compreso
- Ante doppie con parapolvere *

- Maggiorazione:

Per Maniglia Laccata
Euro 1



H. 361	L mm 360								
	Codice	Prezzo							
Nobilitato Bianco	ANM0303I	48							
Nobilitato Colore		52							
Laccato opaco		59							
Decor									

H. 726	L mm 360		L mm 540		L mm 720		L mm 900		L mm 1080	
	Codice	Prezzo	Codice	Prezzo	Codice	Prezzo	Codice	Prezzo	Codice	Prezzo
Nobilitato Bianco	ANM0703I	52	ANM0705I	57	ANM0707I	104	ANM0709I	110	ANM0710I	114
Nobilitato Colore		58		66		116		124		132
Laccato opaco		71		85		142		156		170
Decor										

H. 1091	L mm 360		L mm 540		L mm 720		L mm 900		L mm 1080	
	Codice	Prezzo	Codice	Prezzo	Codice	Prezzo	Codice	Prezzo	Codice	Prezzo
Nobilitato Bianco	ANM1003I	58	ANM1005I	66	ANM1007I	116	ANM1009I	124	ANM1010I	132
Nobilitato Colore		67		78		134		146		156
Laccato opaco		87		108		174		194		216
Decor										

H. 1456	L mm 360		L mm 540		L mm 720		L mm 900		L mm 1080	
	Codice	Prezzo	Codice	Prezzo	Codice	Prezzo	Codice	Prezzo	Codice	Prezzo
Nobilitato Bianco	ANM1403I	78	ANM1405I	88	ANM1407I	156	ANM1409I	166	ANM1410I	176
Nobilitato Colore		90		105		180		194		210
Laccato opaco		116		143		232		260		286
Decor										

H. 1821	L mm 360		L mm 540		L mm 720		L mm 900		L mm 1080	
	Codice	Prezzo	Codice	Prezzo	Codice	Prezzo	Codice	Prezzo	Codice	Prezzo
Nobilitato Bianco	ANM1803I	85	ANM1805I	95	ANM1807I	170	ANM1809I	178	ANM1810I	190
Nobilitato Colore		99		116		198		214		232
Laccato opaco		131		163		262		294		326
Decor										

H. 2186*	L mm 360		L mm 540		L mm 720		L mm 900		L mm 1080	
	Codice	Prezzo	Codice	Prezzo	Codice	Prezzo	Codice	Prezzo	Codice	Prezzo
Nobilitato Bianco	ANM2203I	93	ANM2205I	105	ANM2207I	194	ANM2209I	207	ANM2210I	218
Nobilitato Colore		110		130		228		248		267
Laccato opaco		149		187		306		344		381
Decor										

H. 2551*	L mm 360		L mm 540		L mm 720		L mm 900		L mm 1080	
	Codice	Prezzo	Codice	Prezzo	Codice	Prezzo	Codice	Prezzo	Codice	Prezzo
Nobilitato Bianco	ANM2503I	101	ANM2505I	114	ANM2507I	216	ANM2509I	231	ANM2510I	240
Nobilitato Colore		118		141		253		279		295
Laccato opaco		163		204		343		390		424
Decor										


ARMADI - Ante con profilo Gola - Maniglia verticale

Gola Verticale

Sp. mm 22

- Chiusure ammortizzate
- Ante doppie parapolvere Sx maniglia Dx

- Maggiorazione Gola laccata Euro 10



Altezza modulo

H. 2202	L mm 360		L mm 540		L mm 720		L mm 900		L mm 1080	
	Codice	Prezzo	Codice	Prezzo	Codice	Prezzo	Codice	Prezzo	Codice	Prezzo
Nobilitato Bianco	ANG2203I	136	ANG2205I	150	ANG2207I	226	ANG2209I	240	ANG2210I	252
Nobilitato Colore		152		173		259		281		299
Laccato opaco		186		226		332		372		409


H. 2567	L mm 360		L mm 540		L mm 720		L mm 900		L mm 1080	
	Codice	Prezzo	Codice	Prezzo	Codice	Prezzo	Codice	Prezzo	Codice	Prezzo
Nobilitato Bianco	ANG2503I	152	ANG2505I	165	ANG2507I	256	ANG2509I	271	ANG2510I	283
Nobilitato Colore		171		192		295		319		338
Laccato opaco		210		253		379		426		465

Maniglia Verticale

Sp. mm 22

- Chiusure ammortizzate
- Ante doppie parapolvere Sx maniglia Dx

- Maggiorazione maniglia laccata € 2



Altezza modulo

H. 2202	L mm 360		L mm 540		L mm 720		L mm 900		L mm 1080	
	Codice	Prezzo	Codice	Prezzo	Codice	Prezzo	Codice	Prezzo	Codice	Prezzo
Nobilitato Bianco	ANM2203I	110	ANM2205I	122	ANM2207I	200	ANM2209I	213	ANM2210I	224
Nobilitato Colore		127		147		234		254		273
Laccato opaco		166		204		312		350		387

H. 2567	L mm 360		L mm 540		L mm 720		L mm 900		L mm 1080	
	Codice	Prezzo	Codice	Prezzo	Codice	Prezzo	Codice	Prezzo	Codice	Prezzo
Nobilitato Bianco	ANM2503I	118	ANM2505I	131	ANM2507I	222	ANM2509I	237	ANM2510I	246
Nobilitato Colore		135		158		259		285		301
Laccato opaco		180		221		349		396		430


ELEMENTI CONTENITORI - Ante vetro con telaio alluminio

Sp. mm 22

Telaio colore Bown

Apertura solo Push-Pull

Chiusura anta ammortizzata



H. 726	L mm 360		L mm 540		L mm 720		L mm 900		L mm 1080	
	Codice	Prezzo								
Cristallo trasparente		144		162		288		312		324
Cristallo bronzo	AVM0703I	151	AVM0705I	175	AVM0707I	302	AVM0709I	330	AVM0710I	350

H. 1091	L mm 360		L mm 540		L mm 720		L mm 900		L mm 1080	
	Codice	Prezzo								
Cristallo trasparente		171		192		342		366		384
Cristallo bronzo	AVM1003I	180	AVM1005I	208	AVM1007I	360	AVM1009I	394	AVM1010I	416

H. 1456	L mm 360		L mm 540		L mm 720		L mm 900		L mm 1080	
	Codice	Prezzo								
Cristallo trasparente		211		238		422		452		476
Cristallo bronzo	AVM1403I	225	AVM1405I	260	AVM1407I	450	AVM1409I	486	AVM1410I	520

ELEMENTI CONTENITORI Profondità mm 350 - Cassetti con maniglia Lineare orizzontale




Guide metalliche a scomparsa ad estrazione PARZIALE





- Scocca in multistrato di betulla
- Profondità effettiva cassetto mm 302
- Portata kg. 15 equamente distribuiti
- Posizionabili negli elementi contenitori partendo dagli interassi
- Sovrapponibili

- **Maggiorazione:**

Per Maniglia Laccata
Euro 1

N.B.: non sono possibili riduzioni a misura

Altezza modulo H. 365								
	L mm 540		L mm 720		L mm 900		L mm 1080	
	Finitura maniglia		Finitura maniglia		Finitura maniglia		Finitura maniglia	
	Codice	Brown/Bianco	Codice	Brown/Bianco	Codice	Brown/Bianco	Codice	Brown/Bianco
Nobilitato Bianco	C2MP5011	140	C2MP7011	156	C2MP9011	164	C2MP10011	166
Nobilitato Colore		146		164		172		176
Laccato opaco		156		176		188		194

Altezza modulo H. 365								
	L mm 540		L mm 720		L mm 900		L mm 1080	
	Finitura maniglia		Finitura maniglia		Finitura maniglia		Finitura maniglia	
	Codice	Brown/Bianco	Codice	Brown/Bianco	Codice	Brown/Bianco	Codice	Brown/Bianco
Nobilitato Bianco	CDMP5031	87	CDMP7031	90	CDMP9031	101	CDMP10031	104
Nobilitato Colore		92		96		108		113
Laccato opaco		101		108		125		133




Guide metalliche a scomparsa ad estrazione TOTALE





- Scocca in multistrato di betulla
- Profondità effettiva cassetto mm 302
- Portata kg. 15 equamente distribuiti
- Posizionabili negli elementi contenitori partendo dagli interassi
- Sovrapponibili

- **Maggiorazione:**

Per Maniglia Laccata
Euro 1

N.B.: non sono possibili riduzioni a misura

Altezza modulo H. 365								
	L mm 540		L mm 720		L mm 900		L mm 1080	
	Finitura maniglia		Finitura maniglia		Finitura maniglia		Finitura maniglia	
	Codice	Brown/Bianco	Codice	Brown/Bianco	Codice	Brown/Bianco	Codice	Brown/Bianco
Nobilitato Bianco	C2M05011	170	C2M07011	186	C2M09011	194	C2M10011	196
Nobilitato Colore		176		194		202		206
Laccato opaco		186		206		218		224





Altezza modulo H. 365								
	L mm 540		L mm 720		L mm 900		L mm 1080	
	Finitura maniglia		Finitura maniglia		Finitura maniglia		Finitura maniglia	
	Codice	Brown/Bianco	Codice	Brown/Bianco	Codice	Brown/Bianco	Codice	Brown/Bianco
Nobilitato Bianco	CDM05031	102	CDM07031	105	CDM09031	116	CDM10031	119
Nobilitato Colore		107		111		123		128
Laccato opaco		116		123		140		148





ELEMENTI CONTENITORI Profondità mm 350 - Cassetti con profilo Gola

Guide metalliche a scomparsa ad estrazione PARZIALE

- Scocca in multistrato di betulla
- Profondità effettiva cassetto mm 302
- Portata kg. 15 equamente distribuiti
- Posizionabili negli elementi contenitori partendo dagli interassi
- Sovrapponibili

N.B.: non sono possibili riduzioni a misura





Altezza modulo H. 365												
	L mm 540			L mm 720			L mm 900			L mm 1080		
	Finitura Gola			Finitura Gola			Finitura Gola			Finitura Gola		
	Codice	Brown/Bianco	Laccato	Codice	Brown/Bianco	Laccato	Codice	Brown/Bianco	Laccato	Codice	Brown/Bianco	Laccato
Nobilitato Bianco	C2GP501I	180	184	C2GP701I	200	206	C2GP901I	210	218	C2GP1001I	216	224
Nobilitato Colore		182	186		204	210		214	222		220	228
Laccato opaco		194	198		218	224		228	236		240	248





Altezza modulo H. 365												
	L mm 540			L mm 720			L mm 900			L mm 1080		
	Finitura Gola			Finitura Gola			Finitura Gola			Finitura Gola		
	Codice	Brown/Bianco	Laccato	Codice	Brown/Bianco	Laccato	Codice	Brown/Bianco	Laccato	Codice	Brown/Bianco	Laccato
Nobilitato Bianco	CDGP503I	108	110	CDGP703I	119	122	CDGP903I	124	128	CDGP1003I	130	134
Nobilitato Colore		110	112		123	126		129	133		136	140
Laccato opaco		121	123		136	139		146	150		156	160

Guide metalliche a scomparsa ad estrazione TOTALE

- Scocca in multistrato di betulla
- Profondità effettiva cassetto mm 302
- Portata kg. 15 equamente distribuiti
- Posizionabili negli elementi contenitori partendo dagli interassi
- Sovrapponibili

N.B.: non sono possibili riduzioni a misura

Altezza modulo H. 365												
	L mm 540			L mm 720			L mm 900			L mm 1080		
	Finitura Gola			Finitura Gola			Finitura Gola			Finitura Gola		
	Codice	Brown/Bianco	Laccato	Codice	Brown/Bianco	Laccato	Codice	Brown/Bianco	Laccato	Codice	Brown/Bianco	Laccato
Nobilitato Bianco	C2G501I	210	214	C2G701I	230	236	C2G901I	240	248	C2G1001I	246	254
Nobilitato Colore		212	216		234	240		244	252		250	258
Laccato opaco		224	228		248	254		258	266		270	278

Altezza modulo H. 365												
	L mm 540			L mm 720			L mm 900			L mm 1080		
	Finitura Gola			Finitura Gola			Finitura Gola			Finitura Gola		
	Codice	Brown/Bianco	Laccato	Codice	Brown/Bianco	Laccato	Codice	Brown/Bianco	Laccato	Codice	Brown/Bianco	Laccato
Nobilitato Bianco	CDG503I	123	125	CDG703I	134	137	CDG903I	139	143	CDG1003I	145	149
Nobilitato Colore		125	127		138	141		144	148		151	155
Laccato opaco		136	138		151	154		161	165		171	175




ELEMENTI CONTENITORI - Illuminazione

In ogni elemento contenitore in prof. mm 350 può essere inserita una o più lampade LED, inserite orizzontalmente sul lato posteriore di ripiani e coperchi. L'impianto viene realizzato su misura combinando una o più lampade LED con box 6 vie e driver della potenza adeguata. In presenza di ante, possibilità inserimento interruttore IR. *N.B.:* LED non previsto per ripiani in cristallo.

INFORMAZIONI TECNICHE

Sistema di luci LED tono caldo a incasso per ripiani e coperchi realizzato in silicone opalino. Conforme alla normativa EN62471 nel gruppo esente da rischi che ne garantisce la massima sicurezza senza limitazioni.

LED 3000° K 8W/mt IP65 120Lm/W 24 V.dc




GUIDA AL PROGETTO - Note per il calcolo dell'impianto elettrico nelle diverse soluzioni

IMPIANTO CON ACCENSIONE REMOTA


Il kit composto da lampade LED inserite orizzontalmente sul lato posteriore di ripiani e coperchi, Box di collegamento che connette fino a 6 lampade LED e uno o più driver, di potenza variabile da 30 a 60 W. Collegamento all'impianto elettrico tramite presa.

Per realizzare l'impianto occorre tenere conto del numero delle luci (max 6) e della loro potenza per stabilire l'uso di uno o più driver.



ESEMPIO DI CALCOLO IMPIANTO ILLUMINAZIONE

- 1 - Determinare numero luci da inserire in composizione e loro lunghezza fino ad un massimo di 6.
- 2 - Calcolare il numero dei W. totali.
- 3 - Stabilire la quantità dei driver da utilizzare.




N. 6 lampade per 1 coperchio e 5 ripiani L. mm 499 da 4 W Cad.

4 W x 6 lampade	Totale W 24	
- Lampada L. mm 495 W 4	€	33
- Lampada L. mm 495 W 4	€	33
- Lampada L. mm 495 W 4	€	33
- Lampada L. mm 495 W 4	€	33
- Lampada L. mm 495 W 4	€	33
- Lampada L. mm 495 W 4	€	33
- Driver W 30 (compreso di Box)	€	69
TOTALE	€	267

IMPIANTO CON INTERRUTTORE IR

Il kit compostoda lampade LED inserite orizzontalmente sul lato posteriore di ripiani e coperchi, Box di collegamento che connette fino a 6 lampade LED connesso a interruttore IR, Box di collegamento e Driver, di potenza variabile da 30 a 60 W. Collegamento all'impianto elettrico tramite presa.


Impianto da 1 a 6 lampade LED



ESEMPIO DI CALCOLO IMPIANTO ILLUMINAZIONE

- 1 - Determinare numero luci da inserire in composizione e loro lunghezza fino ad un massimo di 6.
- 2 - Calcolare il numero dei W. totali.
- 3 - Stabilire la quantità dei driver da utilizzare.
- 4- Aggiungere eventuali prolunghe per i cavi

- Colonna con 2 cassetti, vetrina con 2 ripiani cristallo e 1 ripiano legno, 2 lampade LED con unico interruttore IR su vetrina




N. 1 lampada per coperchio e 1 per ripiano L. mm 856 da 7 W Cad.

<i>7 W x 2 lampade</i>	<i>Totale W 20</i>	
- Lampada L. mm 855 W 7	€	48
- Lampada L. mm 855 W 7	€	48
- Interruttore IR (completo di adattatore e box 6 vie)	€	37
- Driver W 30 (completo di box 6 vie)	€	46
TOTALE	€	179


Esempio di impianto con più lampade LED e più interruttori IR

Impianto da 1 a 6 lampade LED



ESEMPIO DI CALCOLO IMPIANTO ILLUMINAZIONE

- Colonna con 2 coppie di vetrine, 2 lampade LED con doppio interruttore IR, uno per coppia vetrine.




N. 1 lampada per coperchio e 1 ripiano L. mm 1036 da 9 W Cad.

<i>9 W x 2 lampade</i>	<i>Totale W 24</i>	
- Lampada L. mm 1035 W 9	€	55
- Lampada L. mm 1035 W 9	€	55
- Interruttore IR (completo di adattatore e box 6 vie)	€	37
- Interruttore IR (completo di adattatore e box 6 vie)	€	37
- Driver W 30 (completo di box 6 vie)	€	46
TOTALE	€	230

ELEMENTI CONTENITORI - Illuminazione


Barra LED da incasso 24 V - 11 W/m - 3000°K



Lunghezza Ripiano / Coperchio	Lunghezza lampada LED	Watt per Lampada	Codice	Prezzo
mm 316	mm 315	3 W	LULEDER030	26
mm 496	mm 495	4 W	LULEDER050	33
mm 676	mm 675	6 W	LULEDER070	42
mm 856	mm 855	7 W	LULEDER090	48
mm 1036	mm 1035	9 W	LULEDER108	55

DRIVER


Potenza 30-60 W presa Europea, Nordamerica e UK completo di box a 6 vie



Presa EU	Codice	Prezzo
Driver 30 W presa EU	LUMRKD30EU	46
Driver 60 W presa EU	LUMRKD60EU	69
Driver 100 W presa EU	LUMRKD100EU	85
Presa Nordamerica		
Driver 30 W presa US	LUMRKD30US	47
Driver 60 W presa US	LUMRKD60US	70
Driver 100 W presa US	LUMRKD100US	86
Presa UK		
Driver 30 W presa UK	LUMRKD30UK	47
Driver 60 W presa UK	LUMRKD60UK	71
Driver 100 W presa UK	LUMRKD100UK	86

Interruttore IR

L'interruttore IR montato su ripiano o coperchio, è comprensivo di adattatore



	Codice	Prezzo
Interruttore IR	LUMRK61R	37

Prolunga




	Codice	Prezzo
Prolunga	LUPRO20	3

Remote Control

Telecomando funzione on-Off e regolazione intensità luminosa, collegato alla centralina dell'impianto.

Gestione max centralina 120W.

Funziona fino ad una distanza di 15-20mt.



	Codice	Prezzo
Kit Radiocomando + centralina	LUREMC	148

Tubo appendiabito estraibile
Per utilizzo in colonne P mm 350



Dimensioni		
L mm 245 x H 51	TUE3	32

Passacavi



Dimensioni		
mm Ø 48	PC01	12

ELEMENTI CONTENITORI - Esempi di costruzione - Informazioni tecniche

Nelle pagine seguenti vengono riportati alcuni esempi di componibilità degli elementi contenitori con facciata modulare. I prezzi indicati si riferiscono alla realizzazione in unica finitura, con l'utilizzo di maniglia lineare orizzontale (MB016) colore brown/bianco per ante e cassetti.

Dimensioni:

7 altezze: mm 377*-742*-1108*-1472-1837-2202-2567
5 larghezze: mm 360*-540*-720*-900*-1080 (*escluso H. 1108)
1 profondità: mm 350
Struttura incollata*

Piedini: regolabili H mm 12

Maniglie frontali:

- Anta legno apertura a Push-pull, maniglia lineare orizzontale L. mm 165 (MB016).
- Ante telaio apertura a Push-pull.
- Cassetti con maniglia lineare L. mm 165 (MB016), e frontali con gola orizzontale.

GUIDA AL PROGETTO - Note per la corretta composizione degli elementi contenitori

Gli elementi contenitori possono essere composti come segue:

- Struttura, composta da fianchi laterali, basamento e coperchio, realizzata in unica finitura.
- Schienale unico selezionabile in finitura diversa da struttura.
- Struttura elementi contenitori nelle altezze mm 377-742-1107 (H. 1107 ad esclusione della larghezza 1080) sono sempre incollati.
- Posizionamento dei ripiani nella struttura a passo mm 365. Spostabili +/- mm 64.
- Uso del ripiano spessore mm 40 in posizione fissa obbligatorio all'estremità di ante e/o cassetti.
- Ripiani in cristallo, nella finitura trasparente o bronzo, utilizzabili in presenza di anta cristallo con telaio.
- Cassetti frontale H mm 180 utilizzati sempre a coppia.
- Possibilità di inserimento lampade LED su ripiano e coperchio in legno (dettagli tecnici pag. 40).

- Maniglie:

Anta legno


- Push-pull
- Maniglia orizzontale MB016.

Ante telaio


Push-pull.

Cassetti

- Maniglia orizzontale MB016.
- Gola orizzontale.



ESEMPIO DI COMPONIBILITÀ COLONNA



Cassetti
H. mm 180
utilizzare
sempre in
coppia

Cassettone

Ante

Ripiani Sp. 22

Ad ogni interruzione di ante e/o cassetti è obbligatorio l'utilizzo di ripiani spessore mm 40.

@ possibilità utilizzo ripiani cristallo Sp. mm 8.

& Luce LED orizzontale posizionata sotto ripiani e/o coperchio
Optional interruttore IR

ELEMENTI CONTENITORI COLONNA per sistemi trasformabili con divano

INFORMAZIONI TECNICHE GENERALI

Colonne, P. mm 350, nelle altezze mm 2202 e 2567 con anta superiore battente e anta inferiore fissa, in accosto ai sistemi trasformabili quando la dimensione del divano con bracciolo è superiore alla struttura del mobile letto, e per libera installazione.

- Possibilità di inserimento lampade LED sui ripiani in legno e coperchi con interruttore IR (dettagli tecnici pag. 40).



Dimensioni:

2 altezze: mm 2202-2567
 5 larghezze: mm 360-540-720-900-1080
 1 profondità: mm 350

Piedini regolabili H mm 12
 Attrezzatura interna: H. mm 2202 - L. 360-540 4 ripiani - L. mm 900-1080 5 ripiani.
 H. mm 2567 - L. 360-540 5 ripiani - L. mm 900-1080 6 ripiani.


Portata singolo ripiano kg 25 equamente distribuito.

Larghezze mm 360 - 540





Sezione

Fronte




Larghezze mm 900 - 1080



Sezione

Fronte



ELEMENTI CONTENITORI COLONNA per angolo in profondità mm 350

INFORMAZIONI TECNICHE GENERALI

Colonne, P. mm 350, nelle altezze mm 2202 e 2567 con anta dx o sx fissa e anta battente opposta battente, da utilizzare per creare continuità di componibilità negli angoli.

- Possibilità di inserimento lampade LED su ripiani e coperchio (dettagli tecnici pag. 40).

Dimensioni:


2 altezze: mm 2202-2567
 1 larghezza: mm 900
 1 profondità: mm 350

Piedini regolabili H mm 12

Attrezzatura interna:
 H. mm 2202 - L. 360-540 3 ripiani - L. mm 900-1080 5 ripiani.
 H. mm 2567 - L. 360-540 4 ripiani - L. mm 900-1080 6 ripiani.

Portata singolo ripiano kg 25 equamente distribuito.

Larghezza mm 900



EL. CONTENITORI
P. 35 A TERRA

EL. CONTENITORI
P. 35 PENSILI

ELEMENTI
SOPRALZO

BASI
P. 623

BOISERIE

ARMADI

SCRITTOI

BLOCCO
CUCINA

COMPLEMENTI
PER TRASFORMABILI

ELEMENTI CONTENITORI A TERRA - Esempi componibilità

I prezzi comprendono:

- frontali legno con maniglia MB016 bianca/brown
- Vettrine con apertura Push-pull e cristallo trasparente
- Ripiani fissi Sp. mm 40
- Ripiano a giorno Sp. mm 22
- Struttura incollata*

I prezzi non comprendono:

- Top pag. 31
- Luci LED pag. 40
- Ripiani inteni legno pag. 30
- Ripiani cristallo pag. 30

Variazione prezzi maniglie:

- Maggiorazione ante apertura Push-pull € 2
- Maggiorazione maniglia MB016 laccata € 1
- Cassetti con profilo Gola pag. 38

H. 377



H. 742



Largh. 360	L mm 360			L mm 360			L mm 360		
	Codice	TC0303A0*		TC0703A0*	TC0703A1*		TC0703V1*		
Nobilitato Bianco		100		145	176		268		
Nobilitato Colore		111		169	204		290		
Laccato opaco		145		224	267		340		

Largh. 540	L mm 540		L mm 540		L mm 540		
	Codice	TC0305A0*	TC0305A1*	TC0305A2*	TC0705A0*	TC0705A1*	TC0705V1*
Nobilitato Bianco		107	247	194	157	191	296
Nobilitato Colore		122	268	214	188	227	323
Laccato opaco		162	318	263	252	303	380

H. 377



H. 742



Largh. 720	L mm 720			L mm 720			L mm 720		
	Codice	TC0307A0*	TC0307A1*	TC0307A2*	TC0707A0*	TC0707A1*		TC0707V1*	
Nobilitato Bianco		120	276	210	174	252		436	
Nobilitato Colore		139	303	235	210	295		467	
Laccato opaco		177	353	285	279	377		523	


Largh. 900	L mm 900			L mm 900			L mm 900		
	Codice	TC0309A0*	TC0309A1*	TC0309A2*	TC0709A0*	TC0709A1*		TC0709V1*	
Nobilitato Bianco		124	288	225	185	266		468	
Nobilitato Colore		145	317	253	225	314		502	
Laccato opaco		200	388	325	311	420		576	

Largh. 1080	L mm 1080			L mm 1080			L mm 1080		
	Codice	TC0310A0*	TC0310A1*	TC0310A2*	TC0710A0*	TC0710A1*		TC0710V1*	
Nobilitato Bianco		131	297	235	198	280		490	
Nobilitato Colore		157	333	270	245	338		530	
Laccato opaco		219	413	352	343	458		612	

H. 742




H. 1107




				L mm 360	L mm 360	L mm 360
				TC1003A0*	TC1003A1*	TC1003V1*
				178	194	307
				205	226	330
				280	311	395
L mm 540						
TC0705A2*	TC0705A3*	TC0705A4*	TC0705A5*	TC1005A0*	TC1005A1*	TC1005V1*
305	252	414	308	192	212	338
343	289	453	345	230	254	368
417	362	530	420	318	358	442

H. 742



H. 1107



L mm 720						
TC0707A2*	TC0707A3*	TC0707A4*	TC0707A5*	TC1007A0*	TC1007A1*	TC1007V1*
339	273	460	314	212	276	502
386	318	507	353	256	328	536
466	398	587	434	358	444	612
L mm 900						
TC0709A2*	TC0709A3*	TC0709A4*	TC0709A5*	TC1009A0*	TC1009A1*	TC1009V1*
360	297	484	336	229	295	537
411	347	534	377	278	354	574
512	449	640	468	399	499	671
L mm 1080						
TC0710A2*	TC0710A3*	TC0710A4*	TC0710A5*	TC1010A0	TC1010A1	TC1010V1
377	315	498	374	246	314	566
438	375	558	432	304	382	610
552	491	676	554	444	550	718

ELEMENTI CONTENITORI A TERRA - Esempi componibilità

I prezzi comprendono:

- frontali legno con maniglia MB016 bianca/brown
- Vettrine con apertura Push-pull e cristallo trasparente
- Ripiani fissi Sp. mm 40
- Ripiano a giorno Sp. mm 22
- Struttura incollata*


I prezzi non comprendono:

- Top pag. 31
- Luci LED pag. 40
- Ripiani inteni legno pag. 30
- Ripiani cristallo pag. 30

Variazione prezzi maniglie:

- Maggiorazione ante apertura Push-pull € 2
- Maggiorazione maniglia MB016 laccata € 1
- Cassetti con profilo Gola pag. 38


H. 1107



Largh. 360	L mm 360	L mm 360				
	Codice	TC1003A2*	TC1003V2*			
Nobilitato Bianco	214	306				
Nobilitato Colore	247	333				
Laccato opaco	329	402				

Largh. 540	L mm 540	L mm 540	L mm 540	L mm 540	L mm 540	L mm 540
	Codice	TC1005A2*	TC1005V2*	TC1005A3*	TC1005V3*	TC1005A4*
Nobilitato Bianco	234	339	340	479	287	426
Nobilitato Colore	278	374	385	520	331	466
Laccato opaco	378	455	483	611	428	556

H. 1107




Largh. 720	L mm 720	L mm 720	L mm 720	L mm 720	L mm 720	L mm 720
	Codice	TC1007A2*	TC1007V2*	TC1007A3*	TC1007V3*	TC1007A4*
Nobilitato Bianco	299	483	377	639	311	573
Nobilitato Colore	353	525	432	689	364	621
Laccato opaco	467	613	545	789	477	721

Largh. 900	L mm 900	L mm 900	L mm 900	L mm 900	L mm 900	L mm 900
	Codice	TC1009A2*	TC1009V2*	TC1009A3*	TC1009V3*	TC1009A4*
Nobilitato Bianco	321	523	434	687	341	624
Nobilitato Colore	381	569	494	741	400	677
Laccato opaco	521	677	630	865	537	802


Largh. 1080	L mm 1080	L mm 1080	L mm 1080	L mm 1080	L mm 1080	L mm 1080
	Codice	TC1010A2	TC1010V2	TC1010A3	TC1010V3	TC1010A4
Nobilitato Bianco	341	551	425	717	363	655
Nobilitato Colore	414	606	497	782	434	719
Laccato opaco	574	728	653	922	592	861

H. 1472



L mm 360						
TC1403A0	TC1403A1	TC1403V1	TC1403A2	TC1403V3		
212	227	360	233	346		
249	270	391	277	381		
344	376	471	381	465		
L mm 540						
TC1405A0	TC1405A1	TC1405V1	TC1405A2	TC1405V3	TC1405A3	TC1405A4
230	249	399	258	384	378	325
280	304	437	313	427	435	381
393	434	529	442	526	558	503

H. 1472



L mm 720						
TC1407A0	TC1407A1	TC1407V1	TC1407A2	TC1407V3	TC1407A3	TC1407A4
259	337	603	332	558	424	358
316	403	645	400	608	492	424
451	551	741	548	716	638	570
L mm 900						
TC1409A0	TC1409A1	TC1409V1	TC1409A2	TC1409V3	TC1409A3	TC1409A4
277	356	642	354	596	452	389
342	431	689	432	652	528	464
496	615	807	609	781	697	634
L mm 1080						
TC1410A0	TC1410A1	TC1410V1	TC1410A2	TC1410V3	TC1410A3	TC1410A4
299	379	679	380	632	478	416
374	467	733	469	697	567	504
553	674	864	674	842	762	701

ELEMENTI CONTENITORI A TERRA - Esempi componibilità

I prezzi comprendono:

- frontali legno con maniglia MB016 bianca/brown
- Vettrine con apertura Push-pull e cristallo trasparente
- Ripiani fissi Sp. mm 40
- Ripiano a giorno Sp. mm 22
- Struttura incollata*


I prezzi non comprendono:

- Top pag. 31
- Luci LED pag. 40
- Ripiani inteni legno pag. 30
- Ripiani cristallo pag. 30

Variazione prezzi maniglie:

- Maggiorazione ante apertura Push-pull € 2
- Maggiorazione maniglia MB016 laccata € 1
- Cassetti con profilo Gola pag. 38

H. 1472




Largh. 360

Codice	L mm 360	L mm 360	L mm 360
	TC1403V5	TC1403V2	TC1403V4
Nobilitato Bianco	371	463	340
Nobilitato Colore	412	498	377
Laccato opaco	509	582	466

Largh. 540

Codice	L mm 540					
	TC1405A5	TC1405V6	TC1405A6	TC1405V7	TC1405V2	TC1405V4
Nobilitato Bianco	398	524	345	471	516	377
Nobilitato Colore	459	573	405	519	559	424
Laccato opaco	598	682	543	627	658	530

H. 1472



Largh. 720

Codice	L mm 720					
	TC1407A5	TC1407V6	TC1407A6	TC1407V7	TC1407V2	TC1407V4
Nobilitato Bianco	488	714	422	648	792	530
Nobilitato Colore	564	772	496	704	842	585
Laccato opaco	724	892	656	824	950	706


Largh. 900

Codice	L mm 900					
	TC1409A5	TC1409V6	TC1409A6	TC1409V7	TC1409V2	TC1409V4
Nobilitato Bianco	518	760	455	697	854	571
Nobilitato Colore	604	824	540	760	910	633
Laccato opaco	797	969	734	906	1.039	774

Largh. 1080


Codice	L mm 1080					
	TC1410A5	TC1410V6	TC1410A6	TC1410V7	TC1410V2	TC1410V4
Nobilitato Bianco	546	798	484	736	896	604
Nobilitato Colore	645	873	582	810	961	676
Laccato opaco	868	1.036	807	975	1.106	837

H. 1837



L mm 360						
TC1803A0	TC1803A1	TC1803V2	TC1803A2	TC1803V3	TC1803A3	TC1803V4
249	250	506	269	402	270	383
295	302	548	323	444	323	427
411	430	648	449	544	448	532
L mm 540						
TC1805A0	TC1805A1	TC1805V2	TC1805A2	TC1805V3	TC1805A3	TC1805V4
271	274	564	298	448	299	395
333	341	615	366	499	366	450
470	497	731	520	615	519	573

H. 1837



L mm 720						
TC1807A0	TC1807A1	TC1807V2	TC1807A2	TC1807V3	TC1807A3	TC1807V4
299	365	860	386	652	372	598
370	444	919	469	711	454	662
537	623	1.046	648	838	634	802
L mm 900						
TC1809A0	TC1809A1	TC1809V2	TC1809A2	TC1809V3	TC1809A3	TC1809V4
327	389	929	417	703	404	646
407	481	994	510	768	497	717
595	701	1.145	727	919	708	880
L mm 1080						
TC1810A0	TC1810A1	TC1810V2	TC1810A2	TC1810V3	TC1810A3	TC1810V4
355	417	980	448	748	436	688
447	523	1.055	557	823	542	770
666	772	1.224	802	992	787	955

ELEMENTI CONTENITORI A TERRA - Esempi componibilità

I prezzi comprendono:

- frontali legno con maniglia MB016 bianca/brown
- Vettrine con apertura Push-pull e cristallo trasparente
- Ripiani fissi Sp. mm 40
- Ripiano a giorno Sp. mm 22

I prezzi non comprendono:

- Top pag. 31
- Luci LED pag. 40
- Ripiani interni legno pag. 30
- Ripiani cristallo pag. 30


Variazione prezzi maniglie:

- Maggiorazione ante apertura Push-pull € 2
- Maggiorazione maniglia MB016 laccata € 1
- Cassetti con profilo Gola pag. 38

H. 1837


1837

0,00



H. 2202

2202



Largh. 360

	L mm 360	L mm 360	L mm 360	L mm 360	L mm 360	L mm 360
Codice	TC1803V6				TC2203A0	TC2203A1
Nobilitato Bianco	393				294	282
Nobilitato Colore	444				337	332
Laccato opaco	564				483	492




Largh. 540

	L mm 540					
Codice	TC1805A4	TC1805V7	TC1805A5	TC1805V8	TC2205A0	TC2205A1
Nobilitato Bianco	468	588	385	535	318	308
Nobilitato Colore	542	645	458	591	381	376
Laccato opaco	706	771	621	716	551	568

H. 1837


1837

0,00



H. 2202

2202



Largh. 720

	L mm 720					
Codice	TC1807A4	TC1807V7	TC1807A5	TC1807V8	TC2207A0	TC2207A1
Nobilitato Bianco	542	808	476	742	334	398
Nobilitato Colore	633	875	565	807	425	498
Laccato opaco	824	1.014	756	946	614	700


Largh. 900

	L mm 900					
Codice	TC1809A4	TC1809V7	TC1809A5	TC1809V8	TC2209A0	TC2209A1
Nobilitato Bianco	581	867	518	804	386	448
Nobilitato Colore	682	940	618	876	468	541
Laccato opaco	915	1.107	852	1.044	700	809

Largh. 1080


	L mm 1080					
Codice	TC1810A4	TC1810V7	TC1810A5	TC1810V8	TC2210A0	TC2210A1
Nobilitato Bianco	644	914	552	852	419	477
Nobilitato Colore	763	999	670	936	515	587
Laccato opaco	1.026	1.186	935	1.125	783	889

H. 2202



L mm 360	L mm 360	L mm 360				
TC2203V1	TC2203A2	TC2203V2				
557	300	478				
594	351	521				
719	508	659				
L mm 540						
TC2205V1	TC2205A2	TC2205V2	TC2205A3	TC2205A4	TC2205V6	TC2205V3
618	329	529	469	416	654	752
666	398	586	544	490	722	812
808	587	747	743	688	900	974

H. 2202



L mm 720						
TC2207V1	TC2207A2	TC2207V2	TC2207A3	TC2207A4	TC2207V6	TC2207V3
923	409	765	565	499	876	973
997	511	851	675	607	978	1.063
1.133	711	1.013	887	819	1.164	1.223
L mm 900						
TC2209V1	TC2209A2	TC2209V2	TC2209A3	TC2209A4	TC2209V6	TC2209V3
1.013	459	843	623	560	961	1.061
1.074	556	918	728	664	1.053	1.138
1.257	819	1.133	1.007	944	1.295	1.353
L mm 1080						
TC2210V1	TC2210A2	TC2210V2	TC2210A3	TC2210A4	TC2210V6	TC2210V3
1.072	494	894	690	613	1.013	1.112
1.144	608	984	814	736	1.124	1.204
1.346	904	1.224	1.128	1.052	1.396	1.442

ELEMENTI CONTENITORI A TERRA - Esempi componibilità

I prezzi comprendono:

- frontali legno con maniglia MB016 bianca/brown
- Vettrine con apertura Push-pull e cristallo trasparente
- Ripiani fissi Sp. mm 40
- Ripiano a giorno Sp. mm 22


I prezzi non comprendono:

- Top pag. 31
- Luci LED pag. 40
- Ripiani inteni legno pag. 30
- Ripiani cristallo pag. 30

Variazione prezzi maniglie:

- Maggiorazione ante apertura Push-pull € 2
- Maggiorazione maniglia MB016 laccata € 1
- Cassetti con profilo Gola pag. 38

H. 2202




Largh. 360

Codice						L mm 360
						TC2203TX
Nobilitato Bianco						322
Nobilitato Colore						377
Laccato opaco						542

Largh. 540

Codice	L mm 540				
	TC2205A5	TC2205V4	TC2205A6	TC2205V5	TC2205TX
Nobilitato Bianco	493	643	440	590	357
Nobilitato Colore	569	702	515	648	430
Laccato opaco	766	861	711	806	630

H. 2202



Largh. 720

Codice	L mm 720	L mm 720	L mm 720	L mm 720	L mm 720	L mm 720
	TC2207A5	TC2207V4	TC2207A6	TC2207V5		TC2207TD/S
Nobilitato Bianco	586	852	520	786		439
Nobilitato Colore	700	942	632	874		548
Laccato opaco	912	1.102	844	1.034		763


Largh. 900

Codice	L mm 900	L mm 900				
	TC2209A5	TC2209V4	TC2209A6	TC2209V5	TC2209CD/S	TC2209TD/S
Nobilitato Bianco	651	937	588	874	405	495
Nobilitato Colore	757	1.015	693	951	498	597
Laccato opaco	1.033	1.225	970	1.162	767	878

Largh. 1080


Codice	L mm 1080				
	TC2210A5	TC2210V4	TC2210A6	TC2210V5	TC2210TD/S
Nobilitato Bianco	721	991	644	929	532
Nobilitato Colore	848	1.084	770	1.021	654
Laccato opaco	1.158	1.318	1.082	1.257	971

H. 2567



L mm 360	L mm 360	L mm 360	L mm 360			
TC2503A0	TC2503A1	TC2503V1	TC2503A2			
331	306	613	324			
382	362	656	384			
550	545	798	565			
L mm 540						
TC2505A0	TC2505A1	TC2505V1	TC2505A2	TC2505A3	TC2505V4	TC2505A4
360	336	683	358	519	693	466
433	412	737	437	605	763	551
630	630	899	656	831	949	776

H. 2567



L mm 720						
TC2507A0	TC2507A1	TC2507V1	TC2507A2	TC2507A3	TC2507V4	TC2507A4
378	438	1.021	451	618	905	552
483	550	1.104	568	745	1.012	677
704	783	1.259	801	988	1.203	920
L mm 900						
TC2509A0	TC2509A1	TC2509V1	TC2509A2	TC2509A3	TC2509V4	TC2509A4
436	493	1.120	509	684	998	621
533	602	1.190	620	807	1.094	743
799	907	1.395	921	1.119	1.337	1.056
L mm 1080						
TC2510A0	TC2510A1	TC2510V1	TC2510A2	TC2510A3	TC2510V4	TC2510A4
475	523	1.188	546	759	1.090	682
586	647	1.268	675	902	1.202	824
896	990	1.496	1.017	1.256	1.476	1.180

ELEMENTI CONTENITORI A TERRA - Esempi componibilità

I prezzi comprendono:

- frontali legno con maniglia MB016 bianca/brown
- Vettrine con apertura Push-pull e cristallo trasparente
- Ripiani fissi Sp. mm 40
- Ripiano a giorno Sp. mm 22


I prezzi non comprendono:

- Top pag. 31
- Luci LED pag. 40
- Ripiani interni legno pag. 30
- Ripiani cristallo pag. 30

Variazione prezzi maniglie:

- Maggiorazione ante apertura Push-pull € 2
- Maggiorazione maniglia MB016 laccata € 1
- Cassetti con profilo Gola pag. 38

H. 2567




Largh. 360

	L mm 360	L mm 360	L mm 360		
Codice	TC2503A06	TC2503A07	TC2503V2		
Nobilitato Bianco	337	337	500		
Nobilitato Colore	396	396	552		
Laccato opaco	575	575	714		

Largh. 540

	L mm 540					
Codice	TC2505V5	TC2505A6	TC2505A7	TC2505V2	TC2505V3	TC2505V6
Nobilitato Bianco	640	371	371	557	802	749
Nobilitato Colore	709	450	450	623	873	819
Laccato opaco	894	666	666	815	1.062	1.007

H. 2567



Largh. 720

	L mm 720					
Codice	TC2507V5	TC2507A6	TC2507A7	TC2507V2	TC2507V3	TC2507V6
Nobilitato Bianco	839	453	453	795	1.026	960
Nobilitato Colore	944	569	569	896	1.133	1.065
Laccato opaco	1.135	801	801	1.091	1.324	1.256


Largh. 900

	L mm 900					
Codice	TC2509V5	TC2509A6	TC2509A7	TC2509V2	TC2509V3	TC2509V6
Nobilitato Bianco	935	509	509	878	1.122	1.059
Nobilitato Colore	1.030	621	621	970	1.217	1.153
Laccato opaco	1.274	918	918	1.223	1.465	1.402

Largh. 1080


	L mm 1080					
Codice	TC2510V5	TC2510A6	TC2510A7	TC2510V2	TC2510V3	TC2510V6
Nobilitato Bianco	998	550	550	936	1.241	1.119
Nobilitato Colore	1.109	679	679	1.040	1.352	1.229
Laccato opaco	1.385	1.017	1.017	1.328	1.630	1.509

H. 2567



	L mm 360				
	TC2503TX				
	345				
	408				
	596				
	L mm 540				
	TC2505TX				
	383				
	466				
	695				

H. 2567



	L mm 720	L mm 720			
		TC2507TD/S			
		472			
		592			
		838			
	L mm 900	L mm 900			
	TC2509CD/S	TC2509TD/S			
	444	532			
	553	650			
	857	966			
		L mm 1080			
		TC2510TD/S			
		572			
		708			
		1.066			

ELEMENTI CONTENITORI A TERRA - Ante ribalta con apertura verso il basso

INFORMAZIONI TECNICHE

Elementi contenitori a terra con anta ribalta, H mm 365 oltre a top di finitura mm 10.

Top unico per elementi affiancati.

- Possibilità di inserimento lampade LED con interruttore IR (dettagli tecnici pag. 27).

- Struttura incollata

Spessore:

Struttura e ante: mm 22

Top: mm 10

Schienale: mm 10

1 altezza: mm 377 Top escluso - H. mm 387 comprensivo di top

4 larghezze: mm 540-720-900-1080

1 profondità: mm 350


Piedini regolabili H. mm 12

Maniglie: Apertura a Push-pull, maniglia Lineare mm 165, anta con profilo gola colore brown, bianco e laccato.



Finiture di serie:

Struttura e top: Nobilitato bianco, Nobilitato colore e laccato nelle varianti a campionario Cleicoloursystem.

Ante: Nobilitato bianco, Nobilitato colore e laccato nelle varianti a campionario Cleicoloursystem.



GUIDA AL PROGETTO - Esempio di utilizzo







ELEMENTI CONTENITORI A TERRA - Ante ribalta con apertura verso il basso

Note

- Top unico per elementi affiancati
- Top non compreso nel prezzo indicato
- LED interno pag. 27





Anta con apertura Push-Pull



H. 377	L mm 540	L mm 720	L mm 900	L mm 1080
<i>Codice</i>	CLETRT0305B1	CLETRT0307B1	CLETRT0309B1	CLETRT0310B1
Nobilitato Bianco	264	266	281	297
Nobilitato Colore	284	291	311	332
Laccato opaco	333	344	390	414





Anta con maniglia lineare

- Prezzo maniglie colore brown/bianco compreso
- Maggiorazione per maniglia laccata € 1



H. 377	L mm 540	L mm 720	L mm 900	L mm 1080
<i>Codice</i>	CLETRT0305B1	CLETRT0307B1	CLETRT0309B1	CLETRT0310B1
Nobilitato Bianco	266	268	283	299
Nobilitato Colore	286	293	313	334
Laccato opaco	335	346	392	416


Anta con profilo gola



H. 377	L mm 540		L mm 720		L mm 900		L mm 1080	
	CLETRT0305B1		CLETRT0307B1		CLETRT0309B1		CLETRT0310B1	
<i>Finitura Gola</i>	Brown/Bianco	Laccato	Brown/Bianco	Laccato	Brown/Bianco	Laccato	Brown/Bianco	Laccato
Nobilitato Bianco	287	289	293	296	307	311	325	329
Nobilitato Colore	307	309	318	321	336	340	360	364
Laccato opaco	356	358	370	373	414	418	439	443

Top Sp mm 10

Prof. mm 327



Larghezza	Codice	Nobilitato Bianco	Nobilitato Colore	Laccato opaco
mm 361	TOX0303	25	27	34
mm 541	TOX0503	28	30	41
mm 721	TOX0703	31	34	48
mm 901	TOX0903	33	37	56
mm 1081	TOX1003	36	41	63
mm 1261	TOX1203	39	45	70
mm 1441	TOX1403	41	48	77
mm 1621	TOX1603	44	52	84
mm 1801	TOX1803	47	56	91
mm 1981	TOX1903	50	59	98
mm 2161	TOX2103	53	64	106
mm 2341	TOX2303	56	67	113
mm 2521	TOX2503	58	71	120
mm 2701	TOX2703	61	74	127


INFORMAZIONI TECNICHE GENERALI

Gli elementi pensili si dividono in due tipologie:


- elementi contenitori pensili orizzontali con anta ribalta, altezza unica e diverse larghezze.
 - elementi contenitori pensili verticali con frontali componibili con anta battente in legno o a telaio e cassette, in diverse dimensioni di altezza e larghezza.
- Le dimensionalità dei moduli permette la perfetta integrazione e componibilità di tutti gli elementi.

MODALITÀ DI FISSAGGIO A PARETE

PENSILE ORIZZONTALE / VERTICALE



Particolare del sistema di aggancio a parete



Particolare sezione fissaggio a parete

INFORMAZIONI TECNICHE

Elementi contenitori pensili con frontali componibili con anta battente in legno o a telaio con cristallo e cassetti, da completare con top di finitura mm 10.

Top unico per elementi affiancati.

- Possibilità di inserimento lampade LED su ripiano legno e coperchio (dettagli tecnici pag. 27).

Spessore:

Struttura e ante: mm 22

Top: mm 10

Schienale: mm 10

4 altezze (comprensive di top): mm 375-740-1105-1490 (ad esclusione della larghezza mm 1080).

5 larghezze: mm 360-540-720-900-1080

1 profondità: mm 350

Maniglie:

- Anta legno apertura a Push-pull, maniglia Orizzontale mm 165 (MB016), anta con profilo gola.

- Anta telaio con apertura a Push-pull,.

- Cassetti con profilo gola orizzontale.


Finiture di serie:

Struttura e top: Nobilitato bianco, Nobilitato colore e laccato nelle varianti a campionario Cleicoloursystem.

Ante legno: Nobilitato bianco, Nobilitato colore e laccato nelle varianti a campionario Cleicoloursystem.

Ante telaio: telaio brown, cristallo trasparente e bronzo.

Maniglie: Brown, bianco e laccato.



ELEMENTI CONTENITORI PENSILI - Esempi di componibilità

I prezzi comprendono:

- frontali legno con maniglia MB016 bianca/brown
- Vetrate con apertura Push-pull e cristallo trasparente
- Ripiani fissi Sp. mm 40
- Ripiano a giorno Sp. mm 22
- Struttura incollata*

I prezzi non comprendono:

- Top pag. 31
- Luci LED pag. 40
- Ripiani interni legno pag. 30
- Ripiani cristallo pag. 30

Variazione prezzi maniglie:


- Maggiorazione ante apertura Push-pull € 2
- Maggiorazione maniglia MB016 laccata € 1
- Cassetti con profilo Gola pag. 38

		H. 365		H. 730		H. 1095	
Largh. 360	Codice	L mm 360					
				TC0703P1*	TC0703P2*	TC1003P1*	TC1003P2*
	Nobilitato Bianco			174	266	199	219
	Nobilitato Colore			200	286	233	254
	Laccato opaco			266	339	317	335
Largh. 540	Codice	L mm 540					
		TC0305P1*	TC0305P2*	TC0705P1*	TC0705P2*	TC1005P1*	TC1005P2*
	Nobilitato Bianco	247	194	188	293	218	240
	Nobilitato Colore	269	215	222	318	260	284
	Laccato opaco	319	264	303	380	365	385

		H. 365		H. 730		H. 1095	
Largh. 720	Codice	L mm 720					
		TC0307P1*	TC0307P2*	TC0707P1*	TC0707P2*	TC1007P1*	TC1007P2*
	Nobilitato Bianco	277	211	249	433	282	305
	Nobilitato Colore	304	236	289	461	333	358
	Laccato opaco	354	286	376	522	450	473
Largh. 900	Codice	L mm 900					
		TC0309P1*	TC0309P2*	TC0709P1*	TC0709P2*	TC1009P1*	TC1009P2*
	Nobilitato Bianco	291	228	264	466	303	329
	Nobilitato Colore	321	257	310	498	364	391
	Laccato opaco	390	327	422	578	508	530
Largh. 1080	Codice	L mm 1080					
		TC0310P1*	TC0310P2*	TC0710P1*	TC0710P2*	TC1010P1	TC1010P2
	Nobilitato Bianco	301	239	280	490	325	352
	Nobilitato Colore	336	273	333	525	392	424
	Laccato opaco	416	355	461	615	560	584


Piani top Sp mm 10	Codice	L mm 361	L mm 541	L mm 721	L mm 901	L mm 1081	L mm 1261
		TOX0303	TOX0503	TOX0703	TOX0903	TOX1003	TOX1203
	Nobilitato Bianco	25	28	31	33	36	39
	Nobilitato Colore	27	30	34	37	41	45
	Laccato opaco	34	41	48	56	63	70

H. 1460



L mm 360	L mm 360	L mm 360	L mm 360	L mm 360	L mm 360	
TC1003P3*	TC1003P4*	TC1403P1	TC1403P2	TC1403P3	TC1403P4	
312	311	234	240	367	470	
337	340	278	285	399	506	
401	408	383	388	478	589	
L mm 540	L mm 540	L mm 540	L mm 540	L mm 540	L mm 540	
TC1005P3*	TC1005P4*	TC1405P1	TC1405P2	TC1405P3	TC1405P4	
344	345	257	266	407	524	
374	380	312	321	445	567	
449	462	442	450	537	666	

H. 1460



L mm 720	L mm 720	L mm 720	L mm 720	L mm 720	L mm 720	
TC1007P3*	TC1007P4*	TC1407P1	TC1407P2	TC1407P3	TC1407P4	
508	489	342	337	608	797	
541	530	409	406	651	848	
618	619	557	554	747	956	
L mm 900	L mm 900	L mm 900	L mm 900	L mm 900	L mm 900	
TC1009P3*	TC1009P4*	TC1409P1	TC1409P2	TC1409P3	TC1409P4	
545	531	365	363	651	863	
584	579	441	442	699	920	
680	686	626	620	818	1.050	
L mm 1080	L mm 1080					
TC1010P3	TC1010P4					
577	562					
620	616					
728	738					

L mm 1441	L mm 1621	L mm 1801	L mm 1981	L mm 2161	L mm 2341	L mm 2521
TOX1403	TOX1603	TOX1803	TOX1903	TOX2103	TOX2303	TOX2503
41	44	47	50	53	56	58
48	52	56	59	64	67	71
77	84	91	98	106	113	120

INFORMAZIONI TECNICHE

Elementi contenitori pensili con anta ribalta verso l'alto o verso il basso, H mm 365 oltre a top di finitura mm 10.
 Top unico per elementi affiancati.
 - Possibilità di inserimento lampade LED con interruttore IR (dettagli tecnici pag. 27).
 - Struttura incollata.

Spessore:


Struttura e ante: mm 22
 Top: mm 10
 Schienale: mm 10
 1 altezza: mm 365 top escluso - H. mm 375 comprensivo di top
 4 larghezze: mm 540-720-900-1080
 1 profondità: mm 350

Maniglie: Apertura a Push-pull, maniglia Orizzontale mm 165 (MB016), anta con profilo gola.


Finiture di serie:

Struttura e top: Nobilitato bianco, Nobilitato colore e laccato nelle varianti a campionario Cleicoloursystem.
 Ante: Nobilitato bianco, Nobilitato colore e laccato nelle varianti a campionario Cleicoloursystem.
 Maniglie / Gola: Brown, bianco e laccato.

Ribalta con apertura verso il basso




Ribalta con apertura verso l'alto




GUIDA AL PROGETTO - Esempio di utilizzo

Gli elementi con anta ribalta possono essere affiancati e sovrapposti


Apertura ante ribalta



- Esempio di elementi con anta ribalta sovrapposti in abbinamento ad elementi pensili.



- Esempio di elementi con anta ribalta affiancati in abbinamento ad elementi pensili.




ELEMENTI CONTENITORI PENSILI - Ante ribalta con apertura verso l'alto


Note

- Top unico per elementi affiancati
- Top non compreso nel prezzo indicato
- LED interno pag. 40


Anta con apertura a Push-pull




L mm 540



L mm 720



L mm 900




L mm 1080

H. 365


Codice	TRP0305B2	TRP0307B2	TRP0309B2	TRP0310B2
Nobilitato Bianco	261	277	287	295
Nobilitato Colore	281	302	317	329
Laccato opaco	330	353	396	411

Anta con maniglia lineare


- Prezzo maniglie colore brown/bianco compreso
- Maggiorazione per maniglia laccata € 1




L mm 540



L mm 720



L mm 900




L mm 1080


H. 365

Codice	TRP0305B2	TRP0307B2	TRP0309B2	TRP0310B2
Nobilitato Bianco	263	279	289	297
Nobilitato Colore	283	304	319	331
Laccato opaco	332	355	398	413


Anta con profilo gola




L mm 540



L mm 720



L mm 900




L mm 1080

H. 377

Codice	TRP0305B2		TRP0307B2		TRP0309B2		TRP0310B2	
	Brown/Bianco	Laccato	Brown/Bianco	Laccato	Brown/Bianco	Laccato	Brown/Bianco	Laccato
<i>Finitura Gola</i>								
Nobilitato Bianco	284	286	304	307	313	317	323	327
Nobilitato Colore	304	306	329	332	342	346	357	361
Laccato opaco	353	355	379	382	420	424	436	440

Top Sp mm 10

Prof. mm 352







Larghezza	Codice	Nobilitato Bianco	Nobilitato Colore	Laccato opaco
mm 361	TOX0303	25	27	34
mm 541	TOX0503	28	30	41
mm 721	TOX0703	31	34	48
mm 901	TOX0903	33	37	56
mm 1081	TOX1003	36	41	63
mm 1261	TOX1203	39	45	70
mm 1441	TOX1403	41	48	77
mm 1621	TOX1603	44	52	84
mm 1801	TOX1803	47	56	91
mm 1981	TOX1903	50	59	98
mm 2161	TOX2103	53	64	106
mm 2341	TOX2303	56	67	113
mm 2521	TOX2503	58	71	120
mm 2701	TOX2703	61	74	127

ELEMENTI CONTENITORI PENSILI - Ante ribalta con apertura verso il basso

Note

- Top unico per elementi affiancati
- Top non compreso nel prezzo indicato
- LED interno pag. 40





Anta con apertura a Push-pull



H. 365	L mm 540		L mm 720		L mm 900		L mm 1080	
Codice	TRP0305B1		TRP0307B1		TRP0309B1		TRP0310B1	
Nobilitato Bianco	264		279		290		301	
Nobilitato Colore	285		304		320		335	
Laccato opaco	334		355		389		417	





Anta con maniglia lineare

- Prezzo maniglie colore brown/bianco compreso
- Maggiorazione per maniglia laccata € 1



H. 365	L mm 540		L mm 720		L mm 900		L mm 1080	
Codice	TRP0305B1		TRP0307B1		TRP0309B1		TRP0310B1	
Nobilitato Bianco	266		281		292		303	
Nobilitato Colore	287		306		322		337	
Laccato opaco	336		357		391		419	


Anta con profilo gola



H. 377	L mm 540		L mm 720		L mm 900		L mm 1080	
Codice	TRP0305B1		TRP0307B1		TRP0309B1		TRP0310B1	
Finitura Gola	Brown/Bianco	Laccato	Brown/Bianco	Laccato	Brown/Bianco	Laccato	Brown/Bianco	Laccato
Nobilitato Bianco	287	289	306	309	316	320	329	333
Nobilitato Colore	308	310	331	334	345	349	363	367
Laccato opaco	357	359	381	384	413	417	442	446

Top Sp mm 10

Prof. mm 352



Larghezza	Codice	Nobilitato Bianco	Nobilitato Colore	Laccato opaco
mm 361	TOX0303	25	27	34
mm 541	TOX0503	28	30	41
mm 721	TOX0703	31	34	48
mm 901	TOX0903	33	37	56
mm 1081	TOX1003	36	41	63
mm 1261	TOX1203	39	45	70
mm 1441	TOX1403	41	48	77
mm 1621	TOX1603	44	52	84
mm 1801	TOX1803	47	56	91
mm 1981	TOX1903	50	59	98
mm 2161	TOX2103	53	64	106
mm 2341	TOX2303	56	67	113
mm 2521	TOX2503	58	71	120
mm 2701	TOX2703	61	74	127

INFORMAZIONI TECNICHE GENERALI

Elementi in H mm 365 da utilizzare per il raggiungimento dell'altezza mm 2567, in appoggio sopra agli elementi trasformabili verticali e sopra i pannelli della boiserie.

Struttura incollata.

Spessore:


Struttura e ante: mm 22
 Schienale: mm 10
 1 altezza: mm 365
 12 larghezze: mm 360-540-720-900-922-1010-1080-1310-1560-1670-1730-1770
 2 profondità: mm 350-623

Finiture di serie:

Struttura: Nobilitato bianco, Nobilitato colore e laccato nelle varianti a campionario Cleicoloursystem.
 Ante: Nobilitato bianco, Nobilitato colore e laccato nelle varianti a campionario Cleicoloursystem.
 Maniglie: Apertura Push-pull.


Modalità di fissaggio a parete

N.B.: realizzabili su misura riduzione in H max 250 mm




ELEMENTI SOPRALZO - Ante

Elementi utilizzabili per:
BOISERIE



Codice	L. mm 360			L. mm 540								
	Prof. mm 350			Prof. mm 623								
	TS030363			TS030366			TS030543			TS030546		
	Struttura	Ante	Totale	Struttura	Ante	Totale	Struttura	Ante	Totale	Struttura	Ante	Totale
Nobilitato Bianco	102	46	148	125	46	171	111	50	161	140	50	190
Nobilitato Colore	116	50	166	147	50	197	129	55	184	166	55	221
Laccato opaco	143	57	200	205	57	262	170	65	235	238	65	303

Elementi utilizzabili per:
BOISERIE




Codice	L. mm 720			L. mm 900								
	Prof. mm 350			Prof. mm 623								
	TS030763			TS030766			TS030903			TS030906		
	Struttura	Ante	Totale	Struttura	Ante	Totale	Struttura	Ante	Totale	Struttura	Ante	Totale
Nobilitato Bianco	123	92	215	153	92	245	132	96	228	168	96	264
Nobilitato Colore	142	100	242	186	100	286	156	104	260	205	104	309
Laccato opaco	194	114	308	270	114	384	214	122	336	304	122	426

Elementi utilizzabili per:
BOISERIE

Elementi utilizzabili per:


Lollipop In
Lollisoft In
Lollisoft CEE In
Kali Duo 2200
Adam
Circe



Codice	L. mm 1080			L. mm 1080 + 1080								
	Prof. mm 350			Prof. mm 623								
	TS031083			TS031086			TS032163			TS032166		
	Struttura	Ante	Totale	Struttura	Ante	Totale	Struttura	Ante	Totale	Struttura	Ante	Totale
Nobilitato Bianco	142	100	242	183	100	283	284	200	484	366	200	566
Nobilitato Colore	169	110	279	227	110	337	338	220	558	454	220	674
Laccato opaco	237	130	367	341	130	471	474	260	734	682	260	942

ELEMENTI SOPRALZO - Ante


Elementi utilizzabili per:
Telemaco 90
Altea 90



Elementi utilizzabili per:
Telemaco 120
Altea 120

Codice	L. mm 1010						L. mm 1310					
	Prof. mm 350			Prof. mm 623			Prof. mm 350			Prof. mm 623		
	TS031013		Totale	TS031016		Totale	TS031313		Totale	TS031316		Totale
Struttura	Ante	Struttura		Ante	Struttura		Ante	Struttura		Ante		
Nobilitato Bianco	147	108	255	185	108	293	165	114	279	212	114	326
Nobilitato Colore	174	116	290	227	116	343	200	126	326	265	126	391
Laccato opaco	234	136	370	333	136	469	272	152	424	390	152	542


Elementi utilizzabili per:
Ulisse 156



Elementi utilizzabili per:
Ulisse 167
Penelope 2 167

Codice	L. mm 1560						L. mm 1670					
	Prof. mm 350			Prof. mm 623			Prof. mm 350			Prof. mm 623		
	TS031563		Totale	TS031566		Totale	TS031673		Totale	TS031676		Totale
Struttura	Ante	Struttura		Ante	Struttura		Ante	Struttura		Ante		
Nobilitato Bianco	230	154	384	293	154	447	236	156	392	303	156	459
Nobilitato Colore	274	168	442	364	168	532	284	171	455	377	171	548
Laccato opaco	373	197	570	536	197	733	388	202	590	557	202	759

Elementi utilizzabili per:
Penelope 2 177
Big




Elementi utilizzabili per:
Nuovoliola
Ito
Swing
Tango
Oslo

Codice	L. mm 1770						L. mm 1730					
	Prof. mm 350			Prof. mm 623			Prof. mm 350			Prof. mm 623		
	TS031773		Totale	TS031776		Totale	TS031733		Totale	TS031736		Totale
Struttura	Ante	Struttura		Ante	Struttura		Ante	Struttura		Ante		
Nobilitato Bianco	244	168	412	310	168	478	244	157	401	308	157	465
Nobilitato Colore	293	183	476	389	183	572	290	172	462	384	172	556
Laccato opaco	402	216	618	574	216	790	397	205	602	567	205	772

ELEMENTI SOPRALZO - Ante

Elementi utilizzabili per:
Lgm 2.0



H. 365

L. mm 922 + 922

Prof. mm 623

Codice	TS031846								
	Struttura	Ante	Totale						
Nobilitato Bianco	354	212	566						
Nobilitato Colore	430	228	658						
Laccato opaco	630	264	894						

INFORMAZIONI TECNICHE GENERALI

Elementi contenitori P. mm 623 con frontali
Top unico per elementi affiancati.

Spessore:

Struttura e ante: mm 22

Top: mm 10

Schienale: mm 10

2 altezze (comprensive di top): mm 387-752.

5 larghezze: mm 360 (solo con anta battente H. mm 752) -540-720-900-1080 - piedini mm 12.

1 profondità: mm 623

Maniglie:


- Anta legno apertura a Push-pull, maniglia Lineare mm 165 (MB016).

- Cassetti con profilo gola orizzontale, maniglia lineare mm 165 (MB016).


Finiture di serie:

Struttura e top: Nobilitato bianco, Nobilitato colore e laccato nelle varianti a campionario Cleicoloursystem.

Ante: Nobilitato bianco, Nobilitato colore e laccato nelle varianti a campionario Cleicoloursystem.



GUIDA AL PROGETTO - Esempio di utilizzo




ELEMENTI CONTENITORI A TERRA BASI - Profondità mm 623 con maniglia lineare orizzontale

- Cassetti guide metalliche a scomparsa ad estrazione parziale
- Profondità effettiva cassetto mm 450
- Portata Kg. 15 equamente distribuiti





Maggiorazione:
Per guide a estrazione totale € 18

Elemento con 2 cassetti



H. 377	L mm 540			L mm 720			L mm 900			L mm 1080		
	Finitura maniglia			Finitura maniglia			Finitura maniglia			Finitura maniglia		
	Codice	Brown/Bianco	Laccato									
Nobilitato Bianco	TC60305B2	279	281	TC60307B2	317	319	TC60309B2	324	326	TC60310B2	346	348
Nobilitato Colore		312	314		358	360		371	373		393	395
Laccato opaco		378	380		423	425		463	465		503	505

Elemento con cassettone




H. 377	L mm 540			L mm 720			L mm 900			L mm 1080		
	Finitura maniglia			Finitura maniglia			Finitura maniglia			Finitura maniglia		
	Codice	Brown/Bianco	Laccato									
Nobilitato Bianco	TC60305B3	221	222	TC60307B3	244	245	TC60309B3	258	259	TC60310B3	278	279
Nobilitato Colore		252	253		282	283		303	304		324	325
Laccato opaco		318	319		347	348		395	396		436	437

Elemento con 4 cassetti



H. 730	L mm 540			L mm 720			L mm 900			L mm 1080		
	Finitura maniglia			Finitura maniglia			Finitura maniglia			Finitura maniglia		
	Codice	Brown/Bianco	Laccato									
Nobilitato Bianco	TC60705B2	466	470	TC60707B2	525	529	TC60709B2	540	544	TC60710B2	573	577
Nobilitato Colore		521	525		590	594		614	618		648	652
Laccato opaco		622	626		693	697		749	753		804	808

Elemento con 2 cassetti e cassettone




H. 742	L mm 540			L mm 740			L mm 900			L mm 1080		
	Finitura maniglia			Finitura maniglia			Finitura maniglia			Finitura maniglia		
	Codice	Brown/Bianco	Laccato									
Nobilitato Bianco	TC60705B3	408	411	TC60707B3	433	462	TC60709B3	474	477	TC60710B3	505	508
Nobilitato Colore		461	464		502	529		546	549		579	582
Laccato opaco		562	565		619	656		681	684		737	740

ELEMENTI CONTENITORI A TERRA BASI - Profondità mm 623 con profilo gola


- Cassetti guide metalliche a scomparsa ad estrazione parziale
- Profondità effettiva cassetto mm 450
- Portata Kg. 15 equamente distribuiti

Maggiorazione:
Per guide a estrazione totale € 18


Elemento con 2 cassetti




L mm 540



L mm 720




L mm 900




L mm 1080

H. 377	L mm 540			L mm 720			L mm 900			L mm 1080		
	Finitura maniglia			Finitura maniglia			Finitura maniglia			Finitura maniglia		
	Codice	Brown/Bianco	Laccato									
Nobilitato Bianco	TC60305B2	321	325	TC60307B2	361	367	TC60309B2	372	380	TC60310B2	396	404
Nobilitato Colore		350	354		398	404		413	421		437	445
Laccato opaco		416	420		465	471		505	513		549	557


Elemento con cassettone




L mm 540



L mm 720




L mm 900



L mm 1080

H. 377	L mm 540			L mm 720			L mm 900			L mm 1080		
	Finitura maniglia			Finitura maniglia			Finitura maniglia			Finitura maniglia		
	Codice	Brown/Bianco	Laccato									
Nobilitato Bianco	TC60305B3	241	243	TC60307B3	273	276	TC60309B3	281	285	TC60310B3	304	308
Nobilitato Colore		271	273		310	313		324	328		347	351
Laccato opaco		338	340		377	380		416	420		459	463


Elemento con 4 cassetti




L mm 540



L mm 720




L mm 900



L mm 1080

H. 730	L mm 540			L mm 720			L mm 900			L mm 1080		
	Finitura maniglia			Finitura maniglia			Finitura maniglia			Finitura maniglia		
	Codice	Brown/Bianco	Laccato									
Nobilitato Bianco	TC60705B2	550	558	TC60707B2	613	625	TC60709B2	636	652	TC60710B2	673	689
Nobilitato Colore		597	605		670	682		698	714		736	752
Laccato opaco		698	706		777	789		833	849		896	912


Elemento con 2 cassetti e cassettone




L mm 540



L mm 720



L mm 900




L mm 1080

H. 742	L mm 540			L mm 720			L mm 900			L mm 1080		
	Finitura maniglia			Finitura maniglia			Finitura maniglia			Finitura maniglia		
	Codice	Brown/Bianco	Laccato									
Nobilitato Bianco	TC60705B3	470	476	TC60707B3	525	534	TC60709B3	545	557	TC60710B3	581	593
Nobilitato Colore		518	524		582	591		609	621		646	658
Laccato opaco		620	626		689	698		744	756		806	818


ELEMENTI CONTENITORI A TERRA BASI - TOP

Elemento con anta battente


- 1 ripiano interno Prof. 489 mm




L mm 360



L mm 540



L mm 720




L mm 900

H. 742	Finitura maniglia											
	Codice	Brown/Bianco	Laccato									
Nobilitato Bianco	TC60703B1	181	182	TC60705B1	223	224	TC60707B1	289	291	TC60709B1	302	304
Nobilitato Colore		211	212		275	276		350	352		370	372
Laccato opaco		272	273		375	376		455	457		505	507

Elemento con anta battente


- 1 ripiano interno Prof. 489 mm



L mm 1080

H. 742	Finitura maniglia											
	Codice	Brown/Bianco	Laccato									
Nobilitato Bianco	TC60710B1	323	325									
Nobilitato Colore		396	398									
Laccato opaco		554	556									

Top Sp mm per elementi a muro
Prof. mm 625



Larghezza	Codice	Nobilitato Bianco	Nobilitato Colore	Laccato opaco
mm 361	TOX0306	29	32	45
mm 541	TOX0506	33	37	57
mm 721	TOX0706	37	43	68
mm 901	TOX0906	41	48	80
mm 1081	TOX1006	45	54	92
mm 1261	TOX1206	49	60	103
mm 1441	TOX1406	53	65	115
mm 1621	TOX1606	57	71	127
mm 1801	TOX1806	61	77	139
mm 1981	TOX1906	65	82	151
mm 2161	TOX2106	70	88	163
mm 2341	TOX2306	74	94	174
mm 2521	TOX2506	78	100	186
mm 2701	TOX2706	82	105	198

ELEMENTI SPECIALI - Portale a muro profondità mm 623

INFORMAZIONI TECNICHE GENERALI


Elemento portale a muro in un'unica dimensione con e senza pannelli boiserie interni in altezza mm 2202.
Possibilità di aggiungere sopralzo nella parte superiore per raggiungere altezza mm 2567.

Dimensioni:

1 altezza: mm 2202
1 larghezza: mm 1880
1 profondità: mm 623


Piedini regolabili H mm 12
Attrezzatura interna: Pannelli boiserie dedicati attrezzabili con mensole
Elementi contenitori a terra e pensili nella larghezza mm 900

Sezione



Elemento portale a muro

P. mm 623
Da utilizzare con:
- sopralzo
- pannelli boiserie




H. 2202

L mm 1880

	Codice	Prezzo		
Nobilitato Bianco	PML2218	427		
Nobilitato Colore		539		
Laccato opaco		709		

Pannello boiserie per portale




H. 2162

L mm 1800

	Codice	Prezzo		
Nobilitato Bianco	TPB22180	336		
Nobilitato Colore		372		
Laccato opaco		486		
Decor		556		

Sopralzo portale

Anta ribalta apertura a pressione
P. mm 623



H. 365

L mm 1880

	Codice	Struttura	Anta	Totale
Nobilitato Bianco	TKS19P1	348	163	511
Nobilitato Colore		428	177	605
Laccato opaco		628	212	840

INFORMAZIONI TECNICHE GENERALI

Sistema pannelli modulari a terra in appoggio e sospesi attrezzati con mensole; configurabili con vani a giorno e con illuminazione luce LED. Il sistema è integrabile nel programma componibile.

CARATTERISTICHE TECNICHE DEI COMPONENTI

Pannelli a terra: predisposte per il fissaggio a parete.

Spessore: mm 22
6 altezze: mm 377-742-1107-1472-1837-2202 con piedini regolabili H. mm 12.
5 larghezze: mm 360-540-720-900-1080

Pannelli in appoggio: predisposte per il fissaggio a parete e in appoggio, ad altri elementi a terra.

Spessore: mm 22
6 altezze: mm 365-730-1095-1460-1825-2190 (mm - 10 se appoggiato su top).
5 larghezze: mm 360-540-720-900-1080

Pannelli in appoggio speciali, per abbinamento a elementi trasformabili, in allineamento con h mm 2202-2567; predisposti per fissaggio a parete e in appoggio ad altri elementi.

Spessore: mm 22
8 altezze: mm 259-524-724-934-1089-1179-1299-1544
1 larghezza: mm 1080

Pannelli sospesi: predisposte per il fissaggio a parete.

Spessore: mm 22
3 altezze: mm 730-1095-1460
5 larghezze: mm 360-540-720-900-1080

Mensole:


- Per pannelli boiserie, predisposte per fissaggio su pannelli boiserie o direttamente a parete.
- A parete, predisposte per fissaggio a parete
- A terra, in appoggio a boiserie e parete dotate di piedini regolabili.

Spessore: mm 40
1 profondità: mm 287
14 larghezze: mm 360-540-720-900-1080-1260-1440-1620-1800-1980-2160-2340-2520-2700


Finiture di serie:

Pannelli boiserie: Nobilitato bianco, Nobilitato colore Decor e laccato nelle varianti a campionario Cleicoloursystem.
Mensole: Nobilitato bianco, Nobilitato colore e laccato nelle varianti a campionario Cleicoloursystem.

GUIDA AL PROGETTO - Esempio di utilizzo




MODULARITÀ



BOISERIE - Pannelli modulari a terra

PANNELLI MODULARI A TERRA - INFORMAZIONI TECNICHE


* H. mm 2567 = 2202 + 365



BOISERIE - Pannelli modulari - In appoggio - Sospesi con mensole


PANNELLI MODULARI IN APPOGGIO - INFORMAZIONI TECNICHE

Pannelli in appoggio: predisposti per il fissaggio a parete e in appoggio ad altri elementi a terra.
Spessore: mm 22
6 altezze: mm 365-730-1095-1460-1825-2190
5 larghezze: mm 360-540-720-900-1080




PANNELLI MODULARI SOSPESI - INFORMAZIONI TECNICHE

Pannelli sospesi: predisposti per il fissaggio a parete.
Spessore: mm 22
3 altezze: mm 730-1095-1460
5 larghezze: mm 360-540-720-900-1080




SISTEMA DI FISSAGGIO A PARETE PANNELLI


Sezione



Mensola a parete:
sistema di fissaggio a parete





Pannelli modulari sospesi
sistema di fissaggio a parete




Pannelli modulari in appoggio
sistema di fissaggio a parete

Utilizzare la mensola superiore solo per allineamenti in H. mm 2202 e mm 2567



Al pannello in appoggio è possibile sovrapporre elemento contenitore pensile o sopraalzo



ELEMENTI BOISERIE - Pannelli a terra

- Comprensivi di piedini regolabili
- H. mm 12 da terra

2202					
1837					
1472					
1107					
742					
377					
12					

H. 377	Pannello L mm 360	Pannello L mm 540	Pannello L mm 720	Pannello L mm 900	Pannello L mm 1080
<i>Codice</i>	PBT0303	PBT0305	PBT0307	PBT0309	PBT0310
Nobilitato Bianco	43	59	65	71	76
Nobilitato Colore	45	62	69	77	84
Laccato opaco	48	67	75	85	92
Decor	52	72	82	82	102

H. 742	Pannello L mm 360	Pannello L mm 540	Pannello L mm 720	Pannello L mm 900	Pannello L mm 1080
<i>Codice</i>	PBT0703	PBT0705	PBT0707	PBT0709	PBT0710
Nobilitato Bianco	54	73	81	90	98
Nobilitato Colore	59	80	92	103	114
Laccato opaco	65	88	102	116	129
Decor	72	98	115	132	148

H. 1107	Pannello L mm 360	Pannello L mm 540	Pannello L mm 720	Pannello L mm 900	Pannello L mm 1080
<i>Codice</i>	PBT1103	PBT1105	PBT1107	PBT1109	PBT1110
Nobilitato Bianco	65	86	98	109	120
Nobilitato Colore	73	98	114	129	144
Laccato opaco	81	110	129	147	166
Decor	91	124	148	171	193

H. 1472	Pannello L mm 360	Pannello L mm 540	Pannello L mm 720	Pannello L mm 900	Pannello L mm 1080
<i>Codice</i>	PBT1403	PBT1405	PBT1407	PBT1409	PBT1410
Nobilitato Bianco	77	100	114	129	143
Nobilitato Colore	87	116	135	156	175
Laccato opaco	98	131	155	180	205
Decor	111	150	180	211	241

H. 1837	Pannello L mm 360	Pannello L mm 540	Pannello L mm 720	Pannello L mm 900	Pannello L mm 1080
<i>Codice</i>	PBT1803	PBT1805	PBT1807	PBT1809	PBT1810
Nobilitato Bianco	89	114	130	148	165
Nobilitato Colore	102	134	157	181	205
Laccato opaco	115	153	182	212	241
Decor	132	176	212	249	286

H. 2202	Pannello L mm 360	Pannello L mm 540	Pannello L mm 720	Pannello L mm 900	Pannello L mm 1080
<i>Codice</i>	PBT2203	PBT2205	PBT2207	PBT2209	PBT2210
Nobilitato Bianco	100	128	147	167	186
Nobilitato Colore	117	152	179	207	234
Laccato opaco	132	175	208	243	277
Decor	151	202	245	288	331

ELEMENTI BOISERIE - Pannelli in appoggio

- Predisposti per fissaggio a parete e in appoggio su elementi a terra
- Per appoggio su elementi con top il pannello viene tagliato in H. di mm - 10 mantenendo l'allineamento

2190 - 2180										
1825 - 1815										
1460 - 1450										
1095 - 1085										
730 - 720										
365 - 355										
0,00										

H. 365 - 355

Codice	Pannello L mm 360		Pannello L mm 540		Pannello L mm 720		Pannello L mm 900		Pannello L mm 1080	
	H. 365	H. 355	H. 365	H. 355						
Nobilitato Bianco	43	43	59	59	65	65	71	71	76	76
Nobilitato Colore	45	45	62	62	70	70	77	77	84	84
Laccato opaco	48	48	67	67	76	76	85	85	92	92
Decor	52	52	72	72	83	83	93	93	102	102

H. 730 - 720

Codice	Pannello L mm 360		Pannello L mm 540		Pannello L mm 720		Pannello L mm 900		Pannello L mm 1080	
	H. 730	H. 720	H. 730	H. 720						
Nobilitato Bianco	54	54	73	73	81	81	90	90	98	98
Nobilitato Colore	59	59	80	80	92	92	103	103	114	114
Laccato opaco	65	65	88	88	102	102	116	116	129	129
Decor	72	72	98	98	115	115	132	132	148	148

H. 1095 - 1085

Codice	Pannello L mm 360		Pannello L mm 540		Pannello L mm 720		Pannello L mm 900		Pannello L mm 1080	
	H. 1095	H. 1085	H. 1095	H. 1085						
Nobilitato Bianco	65	65	86	86	98	98	109	109	120	120
Nobilitato Colore	73	73	98	98	114	114	129	129	144	144
Laccato opaco	81	81	110	110	129	129	147	147	166	166
Decor	91	91	124	124	148	148	171	171	193	193

H. 1460 - 1450

Codice	Pannello L mm 360		Pannello L mm 540		Pannello L mm 720		Pannello L mm 900		Pannello L mm 1080	
	H. 1460	H. 1450	H. 1460	H. 1450						
Nobilitato Bianco	77	77	100	100	114	114	129	129	143	143
Nobilitato Colore	87	87	116	116	135	135	156	156	175	175
Laccato opaco	98	98	131	131	155	155	180	180	205	205
Decor	111	111	150	150	180	180	211	211	241	241

H. 1825 - 1815


Codice	Pannello L mm 360		Pannello L mm 540		Pannello L mm 720		Pannello L mm 900		Pannello L mm 1080	
	H. 1825	H. 1815	H. 1825	H. 1815						
Nobilitato Bianco	89	89	114	114	130	130	148	148	165	165
Nobilitato Colore	102	102	134	134	157	157	181	181	205	205
Laccato opaco	115	115	153	153	182	182	212	212	241	241
Decor	132	132	176	176	212	212	249	249	286	286

H. 2190 - 2180

Codice	Pannello L mm 360		Pannello L mm 540		Pannello L mm 720		Pannello L mm 900		Pannello L mm 1080	
	H. 2190	H. 2180	H. 2190	H. 2180						
Nobilitato Bianco	100	100	128	128	147	147	167	167	186	186
Nobilitato Colore	117	117	152	152	179	179	207	207	234	234
Laccato opaco	132	132	175	175	208	208	243	243	277	277
Decor	151	151	202	202	245	245	288	288	331	331

ELEMENTI BOISERIE - Pannelli sospesi

- Predisposti per fissaggio a parete



H. 730

	Pannello L mm 360	Pannello L mm 540	Pannello L mm 720	Pannello L mm 900	Pannello L mm 1080
<i>Codice</i>	PBS0703	PBS0705	PBS0707	PBS0709	PBS0710
Nobilitato Bianco	65	94	105	116	152
Nobilitato Colore	69	101	115	129	168
Laccato opaco	75	110	126	142	183
Decor	82	120	139	158	202

H. 1095

	Pannello L mm 360	Pannello L mm 540	Pannello L mm 720	Pannello L mm 900	Pannello L mm 1080
<i>Codice</i>	PBS1103	PBS1105	PBS1107	PBS1109	PBS1110
Nobilitato Bianco	76	108	121	135	174
Nobilitato Colore	84	120	137	155	198
Laccato opaco	92	131	152	173	220
Decor	102	146	171	196	248

H. 1460












	Pannello L mm 360	Pannello L mm 540	Pannello L mm 720	Pannello L mm 900	Pannello L mm 1080
<i>Codice</i>	PBS1403	PBS1405	PBS1407	PBS1409	PBS1410
Nobilitato Bianco	87	122	138	155	172
Nobilitato Colore	98	138	159	182	204
Laccato opaco	109	153	179	206	233
Decor	122	172	204	237	269

ELEMENTI BOISERIE - Mensole boiserie - A parete - A terra

Predisposta per fissaggio a pannello boiserie, a parete, con piedini regolabili H. mm 12


Sp. mm 40

Prof. 287 mm

		Codice	Nobilitato Bianco	Nobilitato Colore	Laccato opaco
Largh. 360 mm					
	Boiserie	MEB0303	60	64	70
	Parete	MEM0303	40	43	50
	Terra	MET0303	33	37	43
Largh. 540 mm					
	Boiserie	MEB0503	68	73	82
	Parete	MEM0503	48	53	62
	Terra	MET0503	41	47	56
Largh. 720 mm					
	Boiserie	MEB0703	75	82	93
	Parete	MEM0703	54	61	73
	Terra	MET0703	48	55	66
Largh. 900 mm					
	Boiserie	MEB0903	81	90	104
	Parete	MEM0903	60	69	83
	Terra	MET0903	54	63	77
Largh. 1080 mm					
	Boiserie	MEB1003	87	98	115
	Parete	MEM1003	67	78	94
	Terra	MET1003	61	71	88
Largh. 1260 mm					
	Boiserie	MEB1203	93	106	125
	Parete	MEM1203	73	86	105
	Terra	MET1203	67	79	98
Largh. 1440 mm					
	Boiserie	MEB1403	117	131	153
	Parete	MEM1403	91	105	128
	Terra	MET1403	82	96	118
Largh. 1620 mm					
	Boiserie	MEB1603	132	148	173
	Parete	MEM1603	102	117	142
	Terra	MET1603	88	104	128
Largh. 1800 mm					
	Boiserie	MEB1803	141	159	186
	Parete	MEM1803	111	128	156
	Terra	MET1803	97	114	142
Largh. 1980 mm					
	Boiserie	MEB1903	147	167	197
	Parete	MEM1903	117	136	166
	Terra	MET1903	103	122	153
Largh. 2160 mm					
	Boiserie	MEB2103	155	176	209
	Parete	MEM2103	125	146	179
	Terra	MET2103	111	132	165
Largh. 2340 mm					
	Boiserie	MEB2303	164	186	222
	Parete	MEM2303	133	156	191
	Terra	MET2303	119	142	178
Largh. 2520 mm					
	Boiserie	MEB2503	170	195	233
	Parete	MEM2503	140	164	202
	Terra	MET2503	126	151	189
Largh. 2700 mm					
	Boiserie	MEB2703	187	213	254
	Parete	MEM2703	151	178	218
	Terra	MET2703	133	160	200

ELEMENTI BOISERIE DA TERRA - Esempi di composizione con mensole

- Prezzo per unica finitura pannello + mensole (N° in base all'altezza del pannello).



H. 742 <i>1 mensola</i>	Pannello L mm 360	Pannello L mm 540	Pannello L mm 720	Pannello L mm 900	Pannello L mm 1080
<i>Codice</i>	TBMT10703	TBMT10705	TBMT10707	TBMT10709	TBMT10710
Nobilitato Bianco	114	141	156	171	185
Nobilitato Colore	123	153	174	193	212
Laccato opaco	135	170	195	220	244

H. 1107 <i>2 mensole</i>	Pannello L mm 360	Pannello L mm 540	Pannello L mm 720	Pannello L mm 900	Pannello L mm 1080
<i>Codice</i>	TBMT21103	TBMT21105	TBMT21107	TBMT21109	TBMT21110
Nobilitato Bianco	185	222	248	271	294
Nobilitato Colore	201	244	278	309	340
Laccato opaco	221	274	315	355	396

H. 1472 <i>3 mensole</i>	Pannello L mm 360	Pannello L mm 540	Pannello L mm 720	Pannello L mm 900	Pannello L mm 1080
<i>Codice</i>	TBMT31403	TBMT31405	TBMT31407	TBMT31409	TBMT31410
Nobilitato Bianco	257	304	339	372	404
Nobilitato Colore	279	335	381	426	469
Laccato opaco	308	377	434	492	550


H. 1837 <i>4 mensole</i>	Pannello L mm 360	Pannello L mm 540	Pannello L mm 720	Pannello L mm 900	Pannello L mm 1080
<i>Codice</i>	TBMT41803	TBMT41805	TBMT41807	TBMT41809	TBMT41810
Nobilitato Bianco	329	386	430	472	513
Nobilitato Colore	358	426	485	541	597
Laccato opaco	395	481	554	628	701

H. 2202 <i>5 mensole</i>	Pannello L mm 360	Pannello L mm 540	Pannello L mm 720	Pannello L mm 900	Pannello L mm 1080
<i>Codice</i>	TBMT52203	TBMT52205	TBMT52207	TBMT52209	TBMT52210
Nobilitato Bianco	400	468	522	572	621
Nobilitato Colore	437	517	589	657	724
Laccato opaco	482	585	673	763	852

ELEMENTI BOISERIE IN APPOGGIO - Esempi di composizione con mensole

- Prezzo per unica finitura pannello + mensole (N° in base all'altezza del pannello).

- Pannello mm - 10 se in appoggio su elemento con top



H. 730/720 <i>1 mensola</i>	Pannello L mm 360	Pannello L mm 540	Pannello L mm 720	Pannello L mm 900	Pannello L mm 1080
Codice	TBMA10703	TBMA10705	TBMA10707	TBMA10709	TBMA10710
Nobilitato Bianco	114	141	156	171	185
Nobilitato Colore	123	153	174	193	212
Laccato opaco	135	170	195	220	244

H. 1095/1085 <i>2 mensole</i>	Pannello L mm 360	Pannello L mm 540	Pannello L mm 720	Pannello L mm 900	Pannello L mm 1080
Codice	TBMA21103	TBMA21105	TBMA21107	TBMA21109	TBMA21110
Nobilitato Bianco	185	222	248	271	294
Nobilitato Colore	201	244	278	309	340
Laccato opaco	221	274	315	355	396


H. 1460/1450 <i>3 mensole</i>	Pannello L mm 360	Pannello L mm 540	Pannello L mm 720	Pannello L mm 900	Pannello L mm 1080
Codice	TBMA31403	TBMA31405	TBMA31407	TBMA31409	TBMA31410
Nobilitato Bianco	257	304	339	372	404
Nobilitato Colore	279	335	381	426	469
Laccato opaco	308	377	434	492	550

H. 1825/1815 <i>4 mensole</i>	Pannello L mm 360	Pannello L mm 540	Pannello L mm 720	Pannello L mm 900	Pannello L mm 1080
Codice	TBMA41803	TBMA41805	TBMA41807	TBMA41809	TBMA41810
Nobilitato Bianco	329	386	430	472	512
Nobilitato Colore	358	426	485	541	596
Laccato opaco	395	480	553	627	700

H. 2190/2180 <i>5 mensole</i>	Pannello L mm 360	Pannello L mm 540	Pannello L mm 720	Pannello L mm 900	Pannello L mm 1080
Codice	TBMA52203	TBMA52205	TBMA52207	TBMA52209	TBMA52210
Nobilitato Bianco	401	468	521	571	620
Nobilitato Colore	437	517	588	657	724
Laccato opaco	482	584	672	762	851

ELEMENTI BOISERIE SOSPESA - Esempi di composizione con mensole

- Prezzo indicativo per unica finitura pannello + mensole (N° in base all'altezza del pannello).



H. 730 <i>1 mensola</i>	Pannello L mm 360	Pannello L mm 540	Pannello L mm 720	Pannello L mm 900	Pannello L mm 1080
<i>Codice</i>	TBMS10703	TBMS10705	TBMS10707	TBMS10709	TBMS10710
Nobilitato Bianco	125	162	180	197	239
Nobilitato Colore	133	174	197	219	266
Laccato opaco	145	192	219	246	298


H. 1095 <i>2 mensole</i>	Pannello L mm 360	Pannello L mm 540	Pannello L mm 720	Pannello L mm 900	Pannello L mm 1080
<i>Codice</i>	TBMS21103	TBMS21105	TBMS21107	TBMS21109	TBMS21110
Nobilitato Bianco	196	244	271	297	348
Nobilitato Colore	212	266	301	335	394
Laccato opaco	232	295	338	381	450

H. 1460 <i>3 mensole</i>	Pannello L mm 360	Pannello L mm 540	Pannello L mm 720	Pannello L mm 900	Pannello L mm 1080
<i>Codice</i>	TBMS31403	TBMS31405	TBMS31407	TBMS31409	TBMS31410
Nobilitato Bianco	267	326	363	398	433
Nobilitato Colore	290	357	405	452	498
Laccato opaco	319	399	458	518	578

ELEMENTI BOISERIE - Pannelli in appoggio speciali in abbinamento a trasformabili

Pannelli in appoggio predisposti per fissaggio a parete e in appoggio su sistemi trasformabili KALI DUO 1943, LOLLIPOP 90, LOLLISOFT 90 e altri elementi componibili H. mm 1943 per ottenere l'allineamento in altezza mm 2202 e 2567.

Al fine di ottenere un allineamento orizzontale tra mensole e trasformabile quando affiancati, le mensole su boiserie vengono posizionate diversamente dallo standard e come meglio specificato graficamente.




Larghezza mm 1080

	H. mm 259		H. mm 624					
Codice	PBR0310		PBR0610					
Nobilitato Bianco	70		88					
Nobilitato Colore	75		102					
Laccato opaco	82		115					
Decor	86		127					

Pannelli in appoggio predisposti per fissaggio a parete e in appoggio su sistemi trasformabili HOME OFFICE 1478 e altri elementi componibili H. mm 1478 per ottenere l'allineamento in altezza mm 2202 e 2567.

Al fine di ottenere un allineamento orizzontale tra mensole e trasformabile quando affiancati, le mensole su boiserie vengono posizionate diversamente dallo standard e come meglio specificato graficamente.




Larghezza mm 1080

	H. mm 724		H. mm 1089					
Codice	PBR0710		PBR1010					
Nobilitato Bianco	97		118					
Nobilitato Colore	112		142					
Laccato opaco	127		164					
Decor	141		185					

ELEMENTI BOISERIE - Pannelli in appoggio speciali in abbinamento a trasformabili

Pannelli in appoggio predisposti per fissaggio a parete e in appoggio su sistemi trasformabili POPPI 90 e KALI 90 altri elementi componibili H. mm 1023 per ottenere l'allineamento in altezza mm 2202 e 2567.

Al fine di ottenere un allineamento orizzontale tra mensole e trasformabile quando affiancati, le mensole su boiserie vengono posizionate diversamente dallo standard e come meglio specificato graficamente.




Larghezza mm 1080

	H. mm 1179		H. mm 1544					
Codice	PBR1110		PBR1510					
Nobilitato Bianco	122		144					
Nobilitato Colore	148		178					
Laccato opaco	172		208					
Decor	195		238					

Pannelli in appoggio predisposti per fissaggio a parete e in appoggio su sistemi trasformabili POPPI 120 e KALI 120 altri elementi componibili H. mm 1023 per ottenere l'allineamento in altezza mm 2202 e 2567.

Al fine di ottenere un allineamento orizzontale tra mensole e trasformabile quando affiancati, le mensole su boiserie vengono posizionate diversamente dallo standard e come meglio specificato graficamente.



Larghezza mm 1080

	H. mm 934		H. mm 1299					
Codice	PBR0910		PBR1410					
Nobilitato Bianco	110		128					
Nobilitato Colore	131		157					
Laccato opaco	150		183					
Decor	167		208					

ELEMENTI SPECIALI - Fianchi terminali

INFORMAZIONI TECNICHE GENERALI


Fianco laterale da utilizzare in affiancamento a mensole e in presenza di un elemento contenitore a terra o pensile.

Dimensioni:


2 altezze: mm 2202 - 2567
 1 profondità: mm 350
 1 spessore: mm 40

Piedini regolabili H mm 12

GUIDA AL PROGETTO - Esempio di utilizzo



Fianco Sp. mm 40
 Prof. mm 350



H. 2202




H. 2567

	H. 2202		H. 2567						
<i>Codice</i>	FTC2203		FTC2503						
Nobilitato Bianco		97		109					
Nobilitato Colore		120		137					
Laccato opaco		155		177					

Illuminazione mensole

Sistema di lampade LED tono caldo a incasso nelle mensole boiserie realizzato in silicone opalino. Conforme alla normativa EN62471 nel gruppo esente da rischi che ne garantisce la massima sicurezza senza limitazioni.

LED 3000° K 8W/mt IP65 120Lm/W 24 V.dc



BOISERIE - Guida al progetto, note per il calcolo dell'impianto elettrico con accensione remota

IMPIANTO CON ACCENSIONE REMOTA

Sulle mensole boiserie è possibile inserire delle luci led da collegare all'impianto elettrico di casa per l'accensione remota. Il kit fornito comprende le luci led montate su mensole con lunghezza variabile da mm 340 fino ad un massimo di mm. 2680, un box di collegamento che può alloggiare fino a 6 luci, ed un driver con una potenza variabile da 30w a 60W, da collegare all'impianto elettrico. Per costruire l'impianto occorre tenere conto del numero delle luci (max 6) e della loro potenza per stabilire l'uso di uno o più driver.


Impianto da 1 a 6 lampade LED



ESEMPIO DI CALCOLO IMPIANTO ILLUMINAZIONE

- 1 - Determinare numero luci da inserire in composizione e loro lunghezza fino ad un massimo di 6.
- 2 - Calcolare il numero dei W. totali.
- 3 - Stabilire la quantità dei driver da utilizzare.
- 4 - Aggiungere eventuali box ispezione.
- 5 - Aggiungere eventuali prolunghe.

ESEMPIO 1 A+B



A
N. 3 lampada per 3 mensole L. mm 2160 da 18 W Cad.



18 W x 3 lampade	Totale W 72
- Lampada L. mm 2140 W 18	€ 101
- Lampada L. mm 2140 W 18	€ 101
- Driver W 60 (completo di BOX 6 vie)	€ 69
- Lampada L. mm 2140 W 18	€ 101
- Driver W 60 (completo di BOX 6 vie)	€ 69
TOTALE	€ 441

B
N. 3 lampada per 3 mensole L. mm 1620 da 13 W Cad.

13 W x 3 lampade	Totale W 54
- Lampada L. mm 1600 W 13	€ 79
- Lampada L. mm 1600 W 13	€ 79
- Lampada L. mm 1600 W 13	€ 79
- Driver W 60 (completo di BOX 6 vie)	€ 69
TOTALE	€ 306

Barra LED da incasso


24V - 11,4 W/m - 3000°K



Lunghezza Mensola	Lunghezza lampada LED	Watt per Lampada	Codice	Prezzo
mm 360	mm 340	3 W	LULEDSB030	28
mm 540	mm 520	5 W	LULEDSB050	35
mm 720	mm 700	6 W	LULEDSB070	42
mm 900	mm 880	8 W	LULEDSB090	50
mm 1080	mm 1060	9 W	LULEDSB100	57
mm 1260	mm 1240	10 W	LULEDSB120	64
mm 1440	mm 1420	12 W	LULEDSB140	72
mm 1620	mm 1600	13 W	LULEDSB160	79
mm 1800	mm 1780	15 W	LULEDSB180	86
mm 1980	mm 1960	16 W	LULEDSB190	94
mm 2160	mm 2140	18 W	LULEDSB210	101
mm 2340	mm 2320	19 W	LULEDSB230	108
mm 2520	mm 2500	20 W	LULEDSB250	115
mm 2700	mm 2680	22 W	LULEDSB270	123

DRIVER

Potenza 30-60 W presa europea completo di box a 6 vie



Preso EU	Codice	Prezzo
Driver 30 W presa EU	LUMRKD30EU	46
Driver 60 W presa EU	LUMRKD60EU	69
Driver 100 W presa EU	LUMRKD100EU	85
Preso Nordamerica		
Driver 30 W presa US	LUMRKD30US	47
Driver 60 W presa US	LUMRKD60US	70
Driver 100 W presa US	LUMRKD100US	86
Preso UK		
Driver 30 W presa UK	LUMRKD30UK	47
Driver 60 W presa UK	LUMRKD60UK	71
Driver 100 W presa UK	LUMRKD100UK	86


Prolunga



	Codice	Prezzo
Prolunga	LUPRO20	3

Remote Control

Telecomando funzione on-Off e regolazione intensità luminosa, collegato alla centralina dell'impianto.
Gestione max centralina 120W.
Funziona fino ad una distanza di 15-20mt.




	Codice	Prezzo
Kit Radiocomando + centralina	LUREMC	148

Profili di chiusura

Utilizzati esclusivamente quando i lati della composizione con pannelli boiserie risulta essere a vista.
 Possono essere utilizzati singolarmente come profilo laterale dx e sx, superiore e inferiore, oppure in combinazione su 2 o più lati, in questi casi i profili si congiungono nell'angolo con angolo di taglio a 45°.
 I profili vengono direttamente montati sul pannello boiserie indicato.
 Finitura Brown


Dettaglio profilo di chiusura superiore



Dettaglio profilo di chiusura laterale




Esempio di combinazione profili di chiusura su tre lati



Prezzo al Mtl.	Codice	Prezzo
Profilo superiore / inferiore singolo	CSF0051	14




Prezzo al Mtl.	Codice	Prezzo
Profilo superiore / inferiore 45° dx	CSF45S1	14
Profilo superiore / inferiore 45° sx	CSF45D1	14



Prezzo al Mtl.	Codice	Prezzo
Profilo laterale dx 45°	CSF00VD	14
Profilo laterale sx45°	CSF00VS	14

BOISERIE - Accessori

Supporto mensola su pannello boiserie Regolabile in altezza



	Codice	Prezzo
Supporto per mensola	BMRSMEB	11

Supporto mensola a scomparsa Per applicazione parete



	Codice	Prezzo
Supporto per mensola	BMRSMEP	4

Passacavi in plastica



	Codice	Prezzo
Diametro mm 48	PC01	12

INFORMAZIONI TECNICHE

Negli esempi elencati nelle pagine seguenti vengono mostrate le principali soluzioni della componibilità delle strutture elementi armadio da abbinare alle ante a tutta altezza con le differenti tipologie di maniglia.

Dimensioni:

2 altezze: mm 2202-2567
5 larghezze: mm 360-540-720-900-1080
1 profondità: mm 623

Piedini regolabili H mm 12

Maniglie: Maniglia Lineare orizzontale L. mm 165 (MB016), maniglia lineare verticale L. mm 1090, anta con profilo gola verticale.

GUIDA AL PROGETTO - Note per la corretta composizione degli armadi

Gli armadi possono essere composti come segue:

- Struttura composta da fianchi laterali basamento e coperchio realizzata in unica finitura.
- Schienale unico e selezionabile in finitura diversa da struttura.
- Ripiani legno nello spessore mm 22 o 40 sono posizionabili all'interno della struttura solo a passo modulo mm 365 e spostabili +/- di mm 64.
- Ante sempre a tutta altezza.
- Cassettiere interne a 2 / 4 cassetti nelle configurazioni definite (pagina dedicata).
- Possibilità di inserimento luce LED verticale su uno o entrambi i fianchi.


Maniglie:

Anta legno profilo gola colore Brown / Bianco e laccato.


Ante legno maniglia verticale L. mm 1090 colore Brown / Bianco e laccato.

Ante legno maniglia orizzontale L. mm 165 colore Brown / Bianco e laccato.

Cassetti interni maniglia orizzontale L. mm 165 colore Brown / Bianco e laccato.




ALTEZZE




LARGHEZZE



Colonna armadio profondità mm 623



Esempio componibilità colonna



LISCIA CON GOLA

Finiture:

Nobilitato Bianco

Nobilitato colore: Perla
Grafite
Rovere Sabbia
Noce
Rovere Dakar



Laccato nelle varianti Cleicoloursystem

Maniglie:


Profilo Gola verticale

Finitura: Laccato
Brown
Bianco

Ante doppie
con parapolvere



360/540
720/900/1080 (doppia)



LISCIA CON MANIGLIA VERTICALE

Finiture:

Nobilitato Bianco

Nobilitato colore: Perla
Grafite
Rovere Sabbia
Noce
Rovere Dakar

Laccato nelle varianti Cleicoloursystem



Maniglie:

Maniglia verticale H. mm 1090


Finitura: Laccato
Brown
Bianco

Codice Maniglia MB109

Ante doppie
con parapolvere



360/540
720/900/1080 (doppia)



LISCIA CON MANIGLIA ORIZZONTALE

Finiture:

Nobilitato Bianco

Nobilitato colore: Perla
Grafite
Rovere Sabbia
Noce
Rovere Dakar

Laccato nelle varianti Cleicoloursystem



Maniglie:

Maniglia orizzontale L. mm 165


Finitura: Laccato
Brown
Bianco

Codice Maniglia MB016

Ante doppie
con parapolvere




360/540
720/900/1080 (doppia)




MANIGLIE

Ante con apertura Battente
Orizzontale lineare L. mm 165




MANIGLIE

Ante con apertura Battente
Verticale lineare H. mm 1090



ANTE PROFILO GOLA



Ante con apertura Battente



MANIGLE

Maniglia lineare orizzontale



MB016
L. mm 165



	Codice	Prezzo
Maniglia Bianca	MB016	11
Maniglia Bown	MB016	11
Maniglia Laccata	MB016	12

Maniglia lineare verticale

MB109
L. mm 1090




	Codice	Prezzo
Maniglia Bianca	MB109	28
Maniglia Brown	MB109	28
Maniglia Laccata	MB109	30

ARMADI - Fianchi - Basamenti - Coperchi - Ripiani

FIANCO SINISTRO Sp. mm 22

Prof. mm 600

FIANCO DESTRO Sp. mm 22



H. 2190


	Codice	Prezzo		Codice	Prezzo
Nobilitato Bianco		80			80
Nobilitato Colore	FIS2206	108		FID2206	108
Laccato opaco		173			173

H. 2555

	Codice	Prezzo		Codice	Prezzo
Nobilitato Bianco		85			85
Nobilitato Colore	FIS2506	109		FID2506	109
Laccato opaco		193			193

BASAMENTI

Prof. 600 mm




Sp. 22 mm

	L mm 360		L mm 540		L mm 720		L mm 900		L mm 1080	
	Codice	Prezzo								
Nobilitato Bianco		30		34		39		43		51
Nobilitato Colore	BA20306	34	BA20506	41	BA20706	48	BA20906	54	BA21006	59
Laccato opaco		39		47		56		64		76

COPERCHI

Prof. 600 mm




Sp. 22 mm

	L mm 360		L mm 540		L mm 720		L mm 900		L mm 1080	
	Codice	Prezzo								
Nobilitato Bianco		22		26		33		35		40
Nobilitato Colore	CI20306	26	CI20506	33	CI20706	42	CI20906	46	CI21006	53
Laccato opaco		37		49		51		74		88

RIPIANI INTERNO

Prof. 489 mm

Portata kg. 10
equamente distribuiti



Sp. 22 mm


	L mm 360		L mm 540		L mm 720		L mm 900		L mm 1080	
	Codice	Prezzo								
Nobilitato Bianco		23		26		31		34		39
Nobilitato Colore	RI20306	27	RI20506	32	RI20706	39	RI20906	44	RI21006	50
Laccato opaco		37		48		59		70		82

ARMADI - Ripiani - Schienali

RIPIANI INTERNO

Prof. 489 mm

Portata kg. 10 equamente distribuiti




Sp. 40 mm

	L mm 360		L mm 540		L mm 720		L mm 900		L mm 1080	
	Codice	Prezzo								
Nobilitato Bianco		31		38		45		52		60
Nobilitato Colore	RI40306	37	RI40506	47	RI40706	56	RI40906	66	RI41006	77
Laccato opaco		44		57		70		84		98

SCHIENALI

Spessore 10 mm



H. 2156

	L mm 326		L mm 506		L mm 720		L mm 866		L mm 1046	
	Codice	Prezzo								
Nobilitato Bianco		42		51		45		75		87
Nobilitato Colore	SCX2203	39	SCX2205	54	SCX2207	69	SCX2209	83	SCX2210	100
Laccato opaco		74		99		107		154		182

H. 2521

	L mm 326		L mm 506		L mm 720		L mm 866		L mm 1046	
	Codice	Prezzo								
Nobilitato Bianco		46		58		51		84		99
Nobilitato Colore	SCX2503	43	SCX2505	61	SCX2507	78	SCX2509	95	SCX2510	114
Laccato opaco		83		114		123		176		210



ARMADI - Cassettiere interne

Profondità mm 489





- Inserimento cassetiera interna sul vano di pari larghezza
- Non è possibile utilizzare ante con cerniere 1550 abbinata a cassettiere interne
- Sempre in appoggio su basamento
- Guide metalliche a scomparsa ad *estrazione parziale*
- Scocca in multistrato di betulla
- Profondità effettiva cassetto mm 450
- Portata kg. 15 equamente distribuiti

Maggiorazione:

Per guide a estrazione totale € 18



H. 386	L mm 496			L mm 686			L mm 856			L mm 1036		
	Finitura maniglia			Finitura maniglia			Finitura maniglia			Finitura maniglia		
	Codice	Brown/Bianco	Laccato									
Nobilitato Bianco	AC030511	228	230	AC030711	249	251	AC030911	254	256	AC031011	273	275
Nobilitato Colore		248	250		271	273		280	282		302	304
Laccato opaco		290	292		319	321		336	338		368	370



H. 386	L mm 496			L mm 686			L mm 856			L mm 1036		
	Finitura maniglia			Finitura maniglia			Finitura maniglia			Finitura maniglia		
	Codice	Brown/Bianco	Laccato									
Nobilitato Bianco	AC030512	172	173	AC030712	186	187	AC030912	195	196	AC031012	205	206
Nobilitato Colore		191	192		209	210		221	222		234	235
Laccato opaco		232	233		256	257		278	279		299	300



H. 710	L mm 496			L mm 686			L mm 856			L mm 1036		
	Finitura maniglia			Finitura maniglia			Finitura maniglia			Finitura maniglia		
	Codice	Brown/Bianco	Laccato									
Nobilitato Bianco	AC0700511	412	416	AC070711	451	455	AC070911	462	466	AC071011	498	502
Nobilitato Colore		449	453		490	494		508	512		551	555
Laccato opaco		503	507		552	556		578	582		632	636




H. 710	L mm 496			L mm 686			L mm 856			L mm 1036		
	Finitura maniglia			Finitura maniglia			Finitura maniglia			Finitura maniglia		
	Codice	Brown/Bianco	Laccato									
Nobilitato Bianco	AC070512	356	359	AC070712	388	391	AC070912	403	406	AC071012	430	433
Nobilitato Colore		392	395		428	431		449	452		483	486
Laccato opaco		445	448		489	492		520	523		563	566

Gola Verticale

Sp. mm 22

- Chiusure ammortizzate
- Ante doppie parapolvere Sx maniglia Dx

- Maggiorazione Gola laccata
€ 10



Altezza modulo 0,00

H. 2202	L mm 360		L mm 540		L mm 720		L mm 900		L mm 1080	
	Codice	Prezzo	Codice	Prezzo	Codice	Prezzo	Codice	Prezzo	Codice	Prezzo
Nobilitato Bianco		136		150		226		240		252
Nobilitato Colore	ANG2203I	152	ANG2205I	173	ANG2207I	259	ANG2209I	281	ANG2210I	299
Laccato opaco		186		226		332		372		409


H. 2567	L mm 360		L mm 540		L mm 720		L mm 900		L mm 1080	
	Codice	Prezzo	Codice	Prezzo	Codice	Prezzo	Codice	Prezzo	Codice	Prezzo
Nobilitato Bianco		152		165		256		271		283
Nobilitato Colore	ANG2503I	171	ANG2505I	192	ANG2507I	295	ANG2509I	319	ANG2510I	338
Laccato opaco		210		253		379		426		465

Maniglia Verticale

Sp. mm 22

- Chiusure ammortizzate
- Ante doppie parapolvere Sx maniglia Dx

- Maggiorazione maniglia laccata
€ 2



Altezza modulo 0,00

H. 2202	L mm 360		L mm 540		L mm 720		L mm 900		L mm 1080	
	Codice	Prezzo	Codice	Prezzo	Codice	Prezzo	Codice	Prezzo	Codice	Prezzo
Nobilitato Bianco		110		122		200		213		224
Nobilitato Colore	ANM2203I	127	ANM2205I	147	ANM2207I	234	ANM2209I	254	ANM2210I	273
Laccato opaco		166		204		312		350		387


H. 2567	L mm 360		L mm 540		L mm 720		L mm 900		L mm 1080	
	Codice	Prezzo	Codice	Prezzo	Codice	Prezzo	Codice	Prezzo	Codice	Prezzo
Nobilitato Bianco		118		131		222		237		246
Nobilitato Colore	ANM2503I	135	ANM2505I	158	ANM2507I	259	ANM2509I	285	ANM2510I	301
Laccato opaco		180		221		349		396		430

Lineare Orizzontale

Sp. mm 22

- Chiusure ammortizzate
- Ante doppie parapolvere Sx maniglia Dx

- Maggiorazione maniglia laccata
€ 1



Altezza modulo 0,00

H. 2202	L mm 360		L mm 540		L mm 720		L mm 900		L mm 1080	
	Codice	Prezzo	Codice	Prezzo	Codice	Prezzo	Codice	Prezzo	Codice	Prezzo
Nobilitato Bianco		93		105		194		207		218
Nobilitato Colore	ANM2203I	110	ANM2205I	130	ANM2207I	228	ANM2209I	248	ANM2210I	267
Laccato opaco		149		187		306		344		381

H. 2567	L mm 360		L mm 540		L mm 720		L mm 900		L mm 1080	
	Codice	Prezzo	Codice	Prezzo	Codice	Prezzo	Codice	Prezzo	Codice	Prezzo
Nobilitato Bianco		101		114		216		231		240
Nobilitato Colore	ANM2503I	118	ANM2505I	141	ANM2507I	253	ANM2509I	279	ANM2510I	295
Laccato opaco		163		204		343		390		424

ARMADI - Illuminazione




In ogni elemento armadio può essere inserita una o due lampade LED, incassate in verticale sul fianco. L'impianto viene fornito per ogni elemento e interruttore IR e driver a scelta con presa Europea o in alternative Nord America e UK.

Informazioni tecniche

Sistema di luci LED tono caldo a incasso fianchi realizzato in silicone opalino.

Conforme alla normativa EN62471 nel gruppo esente da rischi che ne garantisce la massima sicurezza senza limitazioni.

LED 3000° K 8W/mt IP65 120Lm/W 24 V dc





Impianto con singola lampada e interruttore IR

Per utilizzo in colonne armadio ad un'anta in L mm 360 e 540.

Specificare se montare lampada su fianco dx o sx

Altezza armadio mm 2202 - 1 lampada mm 2120 = 17 W

Altezza armadio mm 2567 - 1 lampada mm 2485 = 20 W




Preso EU	Codice	Prezzo
Kit completo presa europea sx h 2202	LUMREA22SS	172
Kit completo presa europea dx H 2202	LUMREA22SD	172
Kit completo presa europea sx H 2567	LUMREA25SS	186
Kit completo presa europea dx H 2567	LUMREA25SD	186
Preso Nordamerica		
Kit completo presa Nord America sx h 2202	LUMREA22SSUS	173
Kit completo presa Nord Americ dx H 2202	LUMREA22SDUS	173
Kit completo presa Nord Americ sx H 2567	LUMREA25SSUS	187
Kit completo presa Nord Americ dx H 2567	LUMREA25SDUS	187
Preso UK		
Kit completo presa UK sx h 2202	LUMREA22SSUK	173
Kit completo presa UK dx H 2202	LUMREA22SDUK	173
Kit completo presa UK sx H 2567	LUMREA25SSUK	188
Kit completo presa UK dx H 2567	LUMREA25SDUK	188

Impianto con 2 lampade e interruttore IR

Per utilizzo in colonne armadio a due ante in L mm 900 e 1080.

Altezza armadio mm 2202 - 2 lampada mm 2120 = 17 W


Altezza armadio mm 2567 - 2 lampada mm 2485 = 20 W



	Codice	Prezzo
Kit completo presa Europea sx h 2202	LUMREA22C2	272
Kit completo presa Europea sx H 2567	LUMREA25C2	307
Kit completo presa Nord America sx h 2202	LUMREA22C2US	273
Kit completo presa Nord America sx H 2567	LUMREA25C2US	308
Kit completo presa UK sx h 2202	LUMREA22C2UK	273
Kit completo presa UK sx H 2567	LUMREA25C2UK	308

Tubo appendiabiti

In metallo verniciato Brown con guarnizione antiscivolo




<i>Dimensioni</i>	Codice	Prezzo
L. mm 315	ACTA036	12
L. mm 495	ACTA054	14
L. mm 675	ACTA072	15
L. mm 855	ACTA090	19
L. mm 1035	ACTA108	21

Servetto

Servetto telescopico adattabile alla larghezza vano

Finitura brown



<i>Dimensioni</i>	Codice	Prezzo
L. mm da 770 a 1200	SER9B	122

Specchio fisso

Montato all'interno dell'anta battente in legno

Non utilizzabile con anta L. mm 357

Non utilizzabile con anta maniglia lineare orizzontale L. mm 165



<i>Dimensioni</i>	Codice	Prezzo
H. mm 1400 x 330	SPF140	55


Fianco divisorio

Fianco non strutturale, da fissare alla base e sotto un ripiano spessore mm 40. Utilizzato per suddividere le larghezze di un vano standard in due porzioni di spazio attrezzabili con cassettiere, ripiani e barre appendiabiti.

Obbligo uso del ripiano spessore mm 40.



Dimensioni:

2 altezze: **mm 1418 - 1783**
 1 profondità: **mm 489**
 Spessore: **mm 22**




Fianco divisorio H. mm 1418

Specificare inserimento vano di serie dx - sx




Suddivisione larghezza vani interni

Colonna L 900





Colonna L 1080



H. 1418	L mm 489	
	Codice	Prezzo
Nobilitato Bianco	FIM1406	46
Nobilitato Colore		61
Laccato opaco		96


Fianco divisorio H. mm 1783

Specificare inserimento vano di serie dx - sx




Suddivisione larghezza vani interni

Colonna L 900



Colonna L 1080



H. 1783	L mm 489	
	Codice	Prezzo
Nobilitato Bianco	FIM1806	52
Nobilitato Colore		73
Laccato opaco		115


ARMADI - Profondità mm 623 - Esempi di componibilità

I prezzi indicati comprendono:
 Maniglie indicate colorazione bianca/brown
Attrezzatura interna:
 - 1 ripiano Sp. mm 22
 - 1 tubo appendiabiti

Variatione prezzi:
 - Maggiorazione Gola Verticale laccata € 10
 - Maggiorazione Maniglia Verticale laccata € 2
 - Maggiorazione Maniglia Lineare orizzontale laccata € 1


* Interno Nobilitato bianco
 Fianchi laterali composizioni e ante Laccato

Anta Gola Verticale




H. 2202	L mm 360	L mm 540	L mm 720	L mm 900	L mm 1080	L mm 1620
Codice	TAC2203X1	TAC2205X1	TAC2207X2	TAC2209X2	TAC2210X2	TAC2216X3
Nobilitato Bianco	425	461	549	606	650	1.111
Nobilitato Colore	506	563	688	743	798	1.361
Laccato opaco	731	829	966	1.099	1.204	2.033
*Nobilitato/Laccato	661	723	841	924	993	1.530

Maniglia Verticale








H. 2202	L mm 360	L mm 540	L mm 720	L mm 900	L mm 1080	L mm 1620
Codice	TAC2203X1	TAC2205X1	TAC2207X2	TAC2209X2	TAC2210X2	TAC2216X3
Nobilitato Bianco	399	433	523	579	622	1.055
Nobilitato Colore	481	537	663	716	772	1.309
Laccato opaco	711	807	946	1.077	1.182	1.989
*Nobilitato/Laccato	641	701	821	902	971	1.486

Maniglia Lineare Orizzontale



H. 2202	L mm 360	L mm 540	L mm 720	L mm 900	L mm 1080	L mm 1620
Codice	TAC2203X1	TAC2205X1	TAC2207X2	TAC2209X2	TAC2210X2	TAC2216X3
Nobilitato Bianco	382	416	517	573	616	1.032
Nobilitato Colore	464	520	657	710	766	1.286
Laccato opaco	694	790	940	1.071	1.176	1.966
*Nobilitato/Laccato	624	684	815	896	965	1.463



L mm 1800

L mm 2160

L mm 2340

L mm 2700

L mm 3240

TAC2218X4

TAC2221X4

TAC2223X5

TAC2227X6

TAC2232X6

1.212

1.300

1.673

1.818

1.950

1.486

1.596

2.049

2.229

2.394

2.198

2.408

3.027

3.297

3.612






1.662

1.800

2.199

2.400

2.607



L mm 1800

L mm 2160

L mm 2340

L mm 2700

L mm 3240

TAC2218X4

TAC2221X4

TAC2223X5

TAC2227X6

TAC2232X6

1.158

1.244

1.591

1.737

1.866

1.432

1.544

1.969

2.148

2.316

2.154

2.364

2.961

3.231

3.546






1.618

1.756

2.133

2.334

2.541



L mm 1800

L mm 2160

L mm 2340

L mm 540

L mm 3240

TAC2218X4

TAC2221X4

TAC2223X5

TAC2227X6

TAC2232X6

1.146

1.232

1.562

1.719

1.848

1.420

1.532

1.940

2.130

2.298

2.142

2.352

2.932

3.213

3.528

1.606

1.744

2.104

2.316

2.523

ARMADI

I prezzi indicati comprendono:

Maniglie indicate colorazione bianca/brown

Attrezzatura interna:

- 1 ripiano Sp. mm 22

- 1 tubo appendiabiti

Variazione prezzi:

- Maggiorazione Gola Verticale laccata

€ 10

- Maggiorazione Maniglia Verticale laccata

€ 2


- Maggiorazione Maniglia Lineare orizzontale laccata

€ 1

* Interno Nobilitato bianco


Fianchi laterali composizioni e ante Laccato

Anta Gola Verticale




H. 2567	L mm 360	L mm 540	L mm 720	L mm 900	L mm 1080	L mm 1620
Codice	TAC2503X1	TAC2505X1	TAC2507X2	TAC2509X2	TAC2510X2	TAC2516X3
Nobilitato Bianco	455	493	595	656	703	1.196
Nobilitato Colore	531	591	735	795	853	1.444
Laccato opaco	804	911	1.069	1.215	1.328	2.239
*Nobilitato/Laccato	729	797	934	1.027	1.101	1.682

Maniglia Verticale








H. 2567	L mm 360	L mm 540	L mm 720	L mm 900	L mm 1080	L mm 1620
Codice	TAC2503X1	TAC2505X1	TAC2507X2	TAC2509X2	TAC2510X2	TAC2516X3
Nobilitato Bianco	421	459	561	622	666	1.125
Nobilitato Colore	495	557	699	761	816	1.373
Laccato opaco	774	879	1.039	1.185	1.293	2.172
*Nobilitato/Laccato	699	765	904	997	1.066	1.615






Maniglia Lineare Orizzontale








H. 2567	L mm 360	L mm 540	L mm 720	L mm 900	L mm 1080	L mm 1620
Codice	TAC2503X1	TAC2505X1	TAC2507X2	TAC2509X2	TAC2510X2	TAC2516X3
Nobilitato Bianco	404	442	555	616	660	1.102
Nobilitato Colore	478	540	693	755	810	1.350
Laccato opaco	757	862	1.033	1.179	1.287	2.149
*Nobilitato/Laccato	682	748	898	991	1.060	1.592



L mm 1800	L mm 2160	L mm 2340	L mm 2700	L mm 3240
TAC2518X4	TAC2521X4	TAC2523X5	TAC2527X6	TAC2532X6
1.312	1.406	1.805	1.968	2.109
1.590	1.706	2.181	2.385	2.559
2.430	2.656	3.341	3.645	3.984
1.838	1.986	2.419	2.649	2.871



L mm 1800	L mm 2160	L mm 2340	L mm 2700	L mm 3240
TAC2518X4	TAC2521X4	TAC2523X5	TAC2527X6	TAC2532X6
1.244	1.332	1.703	1.866	1.998
1.522	1.632	2.079	2.283	2.448
2.370	2.586	3.249	3.555	3.879
1.778	1.916	2.327	2.559	2.766



L mm 1800	L mm 2160	L mm 2340	L mm 2700	L mm 3240
TAC2518X4	TAC2521X4	TAC2523X5	TAC2527X6	TAC2532X6
1.232	1.320	1.674	1.848	1.980
1.510	1.620	2.050	2.265	2.430
2.358	2.574	3.220	3.537	3.861
1.766	1.904	2.298	2.541	2.748


ELEMENTO TERMINALE ARMADIO

INFORMAZIONI TECNICHE


Dimensioni:

2 altezze: mm 2202-2567
 1 larghezza: mm 623
 1 profondità: mm 327

Piedini regolabili H mm 12
 Attrezzatura interna: H. mm 2202 5 ripiani, H mm 2561 6 ripiani.



Basamenti coperchie e ripiani sempre spessore mm 22
 * Luce LED orizzontale e posizionata sotto ripiani e coperchio opzionale



H mm 2202

H mm 2567

	H mm 2202		H mm 2567						
	Codice		Codice						
Nobilitato Bianco	TA2206ET	337	TA2506ET	378					
Nobilitato Colore		408		461					
Laccato opaco		590		672					

Luce LED sottoripiano

Accensione remota

Lampada LED L. mm 578 = W 5

Il Kit compende:

Il N. di Lampade indicato, Box 6 vie

e Driver con presa Europea / Nord America / UK

24 V - 8 W/m - 3000° K

	Driver con presa Europea		Driver con presa Nordamerica		Driver con presa UK	
	Codice	Prezzo	Codice	Prezzo	Codice	Prezzo
Kit 6 lampade LED completa di Driver 30W	LUMRET226	266	LUMRET226US	267	LUMRET226UK	268
Kit 7 lampade LED completa di Driver 60W	LUMRET257	326	LUMRET257US	327	LUMRET257UK	328


ARMADIO PER ANGOLO in profondità mm 623

INFORMAZIONI TECNICHE

Colonne, P mm 623 con anta dx o sx fissa e anta opposta battente, da utilizzare per creare continuità di componibilità negli angoli. Possibilità di inserimento lampada LED su fianchi (dettagli tecnici pag. 72).


Dimensioni:

2 altezze: mm 2202-2567
 1 larghezza: mm 900
 1 profondità: mm 623
 Piedini regolabili H mm 12
 Attrezzatura interna: ripiani posizionabili e tubo appendiabiti



H. mm 2202


- Chiusure ammortizzate
 - Sono compresi:
 1 ripiano
 1 tubo appendiabiti
- Specificare anta fissa dx o sx



anta con Gola



anta con maniglia verticale




anta con maniglia orizzontale

	Codice	Finitura maniglia		Codice	Finitura maniglia		Codice	Finitura maniglia	
		brown/bianco	laccato		brown/bianco	laccato		brown/bianco	laccato
Nobilitato Bianco	TA2209FD/S	574	584	TA2209FD/S	547	549	TA2209FD/S	530	531
Nobilitato Colore		711	721		684	686		667	668
Laccato opaco		1.068	1.078		1.046	1.048		1.029	1.030

H. mm 2567

- Chiusure ammortizzate
 - Sono compresi:
 1 ripiano
 1 tubo appendiabiti
- Specificare anta fissa dx o sx



anta con Gola



anta con maniglia verticale



anta con maniglia orizzontale

	Codice	Finitura maniglia		Codice	Finitura maniglia		Codice	Finitura maniglia	
		brown/bianco	laccato		brown/bianco	laccato		brown/bianco	laccato
Nobilitato Bianco	TA2509FD/S	618	628	TA2509FD/S	584	586	TA2509FD/S	567	568
Nobilitato Colore		757	767		723	725		706	707
Laccato opaco		1.176	1.186		1.146	1.148		1.129	1.130

ELEMENTO LAVANDERIA

INFORMAZIONI TECNICHE

Dimensioni:

2 altezze: mm 2202-2567


1 larghezza: mm 720

1 profondità: mm 623


Piedini regolabili H mm 12

Attrezzatura interna: 2 ripiani strutturali fissi - ripiani in metallo

Colonna per vano lavatrice







Colonna per vano lavatrice e asciugatrice



ARMADI - Elementi speciali

H. mm 2202

L. mm 720



anta con Gola




anta con maniglia verticale

anta con maniglia orizzontale

	Finitura maniglia			Finitura maniglia			Finitura maniglia		
	Codice	Brown/Bianco	Laccato	Codice	Brown/Bianco	Laccato	Codice	Brown/Bianco	Laccato
Nobilitato Bianco	TA2207LV	641	651	TA2207LV	615	617	TA2207LV	609	611
Nobilitato Colore		760	770		735	737		729	731
Laccato opaco		1.004	1.014		984	986		978	980

H. mm 2202

L. mm 720



anta con Gola




anta con maniglia verticale

anta con maniglia orizzontale

	Finitura maniglia			Finitura maniglia			Finitura maniglia		
	Codice	Brown/Bianco	Laccato	Codice	Brown/Bianco	Laccato	Codice	Brown/Bianco	Laccato
Nobilitato Bianco	TA2207LA	531	541	TA2207LA	505	507	TA2207LA	499	501
Nobilitato Colore		647	657		622	624		616	618
Laccato opaco		918	928		898	900		892	894

H. mm 2567

L. mm 720



anta con Gola




anta con maniglia verticale

anta con maniglia orizzontale

	Finitura maniglia			Finitura maniglia			Finitura maniglia		
	Codice	Brown/Bianco	Laccato	Codice	Brown/Bianco	Laccato	Codice	Brown/Bianco	Laccato
Nobilitato Bianco	TA2507LV	743	753	TA2507LV	709	711	TA2507LV	703	705
Nobilitato Colore		868	878		832	834		826	828
Laccato opaco		1.206	1.216		1.176	1.178		1.170	1.172

H. mm 2567

L. mm 720



anta con Gola

anta con maniglia verticale

anta con maniglia orizzontale


	Finitura maniglia			Finitura maniglia			Finitura maniglia		
	Codice	Brown/Bianco	Laccato	Codice	Brown/Bianco	Laccato	Codice	Brown/Bianco	Laccato
Nobilitato Bianco	TA2507LA	621	631	TA2507LA	587	589	TA2507LA	581	583
Nobilitato Colore		751	761		715	717		709	711
Laccato opaco		1.091	1.101		1.061	1.063		1.055	1.057

Asse da stiro estribile

Portata: 80 kg equamente distribuiti

Scorrimeto: Alluminio / Alluminio


Piano: multistrato in betulla fenolico



Dimensioni	Codice	Prezzo
	ACESST	498

Ripiano in metallo

Portata: 10 kg equamente distribuiti



Dimensioni	Codice	Prezzo
	RIM0703	52




ARMADI - Elementi speciali

ELEMENTO RIPOSTIGLIO

INFORMAZIONI TECNICHE


Dimensioni:

2 altezze: mm 2202-2567
 3 larghezze: mm 360 - 540 - 720
 1 profondità: mm 623
 Piedini regolabili H mm 12
 Attrezzatura interna: ripiani posizionabili metallo e accessori



H. mm 2202

L. mm 360



anta con Gola



anta con maniglia verticale





anta con maniglia orizzontale


	Finitura maniglia			Finitura maniglia			Finitura maniglia		
	Codice	Brown/Bianco	Laccato	Codice	Brown/Bianco	Laccato	Codice	Brown/Bianco	Laccato
Nobilitato Bianco	TR2203CO	591	601	TR2203CO	565	567	TR2203CO	548	549
Nobilitato Colore		707	717		682	684		665	666
Laccato opaco		985	995		965	967		948	949

H. mm 2202

L. mm 540



anta con Gola



anta con maniglia verticale






anta con maniglia orizzontale

	Finitura maniglia			Finitura maniglia			Finitura maniglia		
	Codice	Brown/Bianco	Laccato	Codice	Brown/Bianco	Laccato	Codice	Brown/Bianco	Laccato
Nobilitato Bianco	TR2205CO	620	630	TR2205CO	592	594	TR2205CO	575	576
Nobilitato Colore		734	744		708	710		691	692
Laccato opaco		1.004	1.014		982	984		965	966

ARMADI - Elementi speciali

H. mm 2202

L. mm 720



anta con Gola



anta con maniglia verticale

anta con maniglia orizzontale

	Finitura maniglia			Finitura maniglia			Finitura maniglia		
	Codice	Brown/Bianco	Laccato	Codice	Brown/Bianco	Laccato	Codice	Brown/Bianco	Laccato
Nobilitato Bianco	TR2207C0	749	759	TR2207C0	723	725	TR2207C0	717	719
Nobilitato Colore		902	912		877	879		871	873
Laccato opaco		1.188	1.198		1.168	1.170		1.162	1.164

H. mm 2567

L. mm 360



anta con Gola




anta con maniglia verticale

anta con maniglia orizzontale

	Finitura maniglia			Finitura maniglia			Finitura maniglia		
	Codice	Brown/Bianco	Laccato	Codice	Brown/Bianco	Laccato	Codice	Brown/Bianco	Laccato
Nobilitato Bianco	TR2503C0	609	619	TR2503C0	575	577	TR2503C0	558	559
Nobilitato Colore		699	709		663	665		646	647
Laccato opaco		983	993		953	955		936	937

H. mm 2567

L. mm 540



anta con Gola





anta con maniglia verticale

anta con maniglia orizzontale

	Finitura maniglia			Finitura maniglia			Finitura maniglia		
	Codice	Brown/Bianco	Laccato	Codice	Brown/Bianco	Laccato	Codice	Brown/Bianco	Laccato
Nobilitato Bianco	TR2505C0	690	703	TR2505C0	656	658	TR2505C0	639	640
Nobilitato Colore		809	822		775	777		758	759
Laccato opaco		1.143	1.156		1.111	1.113		1.094	1.095

H. mm 2567

L. mm 720



anta con Gola


anta con maniglia verticale

anta con maniglia orizzontale

	Finitura maniglia			Finitura maniglia			Finitura maniglia		
	Codice	Brown/Bianco	Laccato	Codice	Brown/Bianco	Laccato	Codice	Brown/Bianco	Laccato
Nobilitato Bianco	TR2507C0	1.053	1.063	TR2507C0	1.019	1.021	TR2507C0	1.013	1.015
Nobilitato Colore		1.272	1.282		1.236	1.238		1.230	1.232
Laccato opaco		1.740	1.750		1.710	1.712		1.704	1.706

Ripiano metallo

Portata: 10 kg equamente distribuiti



Dimensioni	Codice	Prezzo
W. mm 360	RIM0303	32
W. mm 540	RIM0503	41
W. mm 720	RIM0703	52

PIANI LINEARI E SAGOMATI A DISEGNO Sp. mm 40

I piani lineari configurati sono realizzati con angoli raggianti.

I piani sagomati su misura vengono realizzati esclusivamente sulla base di un disegno dettagliato con quote e raggi di stonatura.

Il disegno dovrà essere confermato dall'ufficio tecnico Clei e conseguentemente approvato dal cliente.

Per eventuali annullamenti dei piani scrittoio regolarmente confermati e messi in produzione sarà addebitato il 30% del suo valore a titolo di indennizzo a forfait dei costi sostenuti.

INFORMAZIONI TECNICHE:

Spessore bordo: mm 1

Raggio min. di stonatura: mm 50. Non sono consentiti angoli inferiori ai 45°

Spigolo interno: angolo vivo non bordato.

Non sono consentite fresature interne chiuse bordate

Dimensione massima: mm 2440x2000

Finiture di serie: Nobilitato bianco, perla, grafite, noce, rovere sabbia e laccato nelle varianti a campionario Cleicoloursystem.


AVVERTENZE:

Indicare nel disegno dove far coincidere il taglio della bordatura


PIANO SAGOMATO



PIANO LINEARE RAGGIATO



PIANO LINEARE



SCRITTOI

* Nobilitato Colore:


Perla/Grafite/Noce/Rovere Sabbia

Finiture	Codice	Nobilitato bianco	Nobilitato colore *	Laccato	
Piano spessore mm 40	PSMQ40	140 Mq	176 Mq	190 Mq	
Costo fisso di progettazione piani lineari	PSPRO	68	68	68	
Costo fisso di progettazione a disegno piano sagomato o lineare raggianto	PSPRS	135	135	135	
Forature aggiuntive	PSFOR	33	33	33	
Maggiorazione per spigolo vivo	PSSPV	33	33	33	

ESEMPIO DI CALCOLO PIANO SCRITTOIO SAGOMATO

Per determinare il prezzo di un piano scrittoio sagomato in modo corretto occorre seguire i seguenti punti:

- 1 - Determinare la superficie del piano moltiplicando L1 x L2
- 2 - Moltiplicare la superficie ottenuta per il costo al mq
- 3 - Aggiungere il costo fisso di progettazione a disegno
- 4 - Aggiungere eventualmente il costo delle forature aggiuntive e/o degli spigoli interni




Superficie Piano		$1,44 \text{ m} \times 1,08 \text{ m} = 1,555 \text{ mq}$
		X
Prezzo al mq Piano Nobilitato bianco	€	140
Costo fisso di progettazione	€	135
Prezzo totale piano	€	352

ESEMPIO DI CALCOLO PIANO SCRITTOIO LINEARE RAGGIATO

Per determinare il prezzo di un piano scrittoio lineare raggiato in modo corretto occorre seguire i seguenti punti:

- 1 - Determinare la superficie del piano moltiplicando L1 x L2
- 2 - Moltiplicare la superficie ottenuta per il costo al mq
- 3 - Aggiungere il costo fisso di progettazione a disegno
- 4 - Aggiungere eventualmente il costo delle forature aggiuntive e/o degli spigoli interni




Superficie Piano		$1,62 \text{ m} \times 0,7 \text{ m} = 1,134 \text{ mq}$
		X
Prezzo al mq Piano Nobilitato bianco	€	140
Costo fisso di progettazione	€	135
Prezzo totale piano	€	293

ESEMPIO DI CALCOLO PIANO SCRITTOIO LINEARE

Per determinare il prezzo di un piano scrittoio lineare in modo corretto occorre seguire i seguenti punti:

- 1 - Determinare la superficie del piano moltiplicando L1 x L2
- 2 - Moltiplicare la superficie ottenuta per il costo al mq
- 3 - Aggiungere il costo fisso di progettazione a disegno
- 4 - Aggiungere eventualmente il costo delle forature aggiuntive e/o degli spigoli interni






Superficie Piano		$1,62 \text{ m} \times 0,7 \text{ m} = 1,1345 \text{ mq}$
		X
Prezzo al mq Piano Nobilitato bianco	€	140
Costo fisso di progettazione	€	68
Prezzo totale piano	€	226

PIANI SCRITTOIO



AVVERTENZE:

Piani sp mm 40 per fianchi metallo o legno




* **Nobilitato Colore:**
Perla/Grafite/Noce/
Rovere Sabbia



Finiture	Codice	PSL09060	PSL10870	PSL12070
Nobilitato bianco		210	241	253
Nobilitato Colore *		237	276	291
Laccato		238	279	295



Finiture	Codice	PSL14470	PSL16270
Nobilitato bianco		276	294
Nobilitato Colore *		320	342
Laccato		327	351





Finiture	Codice	PST12070	PSS14470D/S	PSA144108D/S
Nobilitato bianco		253	276	353
Nobilitato Colore *		291	320	417
Laccato		295	327	431

Fianco per piano scrittoio

Gamba in metallo per piano scrittoio

Squadrette metallo per fissaggio piano scrittoio ai fianchi


Passacavo in plastica




* **Nobilitato Colore:**
Perla/Grafite/Noce/
Rovere Sabbia

Finiture	Codice			per spalla da mm 327	per spalla da mm 600	
		GSL02	GSM01	SPSM32	SPSM60	PC01
Nobilitato bianco		89				
Nobilitato Colore *		103				
Laccato		146				
Metallo			113	8	13	
Plastica						12

N.B.:
E' necessario tagliare
la mensola



AGGANCIO TRA DUE COLONNE



Le composizioni del blocco cucina a parete sono definite e bloccate dimensionalmente: disponibile in due misure standard: 1650 mm e 1800 mm di larghezza, con un'altezza base di 2202 mm, estendibile fino a 2567 mm con l'aggiunta di un elemento di soprazso. Il blocco cucina è definito e vincolato all'inserimento all'interno di un portale o, in alternativa, posizionato tra due colonne laterali in altezza di 2202 mm o 2567 mm.

INFORMAZIONI TECNICHE GENERALI

Il Blocco Cucina è composto da tre elementi base di diverso tipo, da un pensile con anta ribalta predisposto per l'inserimento di una cappa aspirante, da un top dotato di un lavello vasca integrato e fondo in acciaio. A completamento del blocco cucina un portale o un coperchio di sostegno per il pensile nelle due larghezze mm 1650 e 1800.

Non vengono forniti elettrodomestici, sono indicate le dimensioni massime per l'integrazione degli stessi.

La cucina è organizzata con configurazioni standard a schema fisso con più varianti per l'accostamento delle basi, ed è vincolata a specifiche regole compositive:

- La predisposizione per il piano cottura è sempre abbinata alla base centrale.
- Non è possibile accostare la base lavastoviglie alla base frigo e posizionare entrambe le basi sotto il lavello.
- Il top deve essere configurato specificando:
 - lavello specificare lato sx-dx, indicare dimensione foro tipo lavorazione se filo o sotto top o standard codice produttore lavello.
 - piano cottura sempre su base centrale, indicare dimensione foro tipo lavorazione se filo o sotto top o standard codice produttore piano cottura.
 - miscelatore, indicare dimensione foro tipo lavorazione se filo o sotto top o compreso nel lavello codice produttore piano cottura.

Basi

Spessore: Struttura mm 18 - ante mm 22
1 altezza: mm 900
2 larghezze: mm 450-600
1 profondità: mm 623
Piedini regolabili H mm 100
Tipologie: base standard, base cottura, base lavello, base forno, anta frigo o lavastoviglie
Maniglie gola orizzontale

Pensile

Spessore: struttura e anta mm 22
1 altezza: mm 560
2 larghezze: mm 1650 - 1800
Maniglie: gola orizzontale

Portale

Spessore: mm 40
1 altezza: mm 2202
2 larghezze: mm 1730 - 1880

Coperchio

Spessore: mm 40
2 larghezze: mm 1650 - 1800

Top

Spessore: Fenix mm 20 - Hpl mm 12
2 larghezze: mm 1650 - 1800

Schienale

Spessore: Fenix mm 20 - Hpl mm 12
1 altezza: mm 250
2 larghezze: mm 1650 - 1800

Finiture di serie:

Basi: struttura Nobilitato bianco
 Ante Nobilitato bianco, Nobilitato colore e laccato nelle varianti a campionario Cleicoloursystem
Top e schienale fenix sp mm 20: bianco Male, beige Arizona, grigio Londra, cacao Orinoco
 Hpl sp mm 12: bardiglio, dark, alabastro
Pensile: Nobilitato bianco, Nobilitato grafite e laccato nelle varianti a campionario Cleicoloursystem
Portale e coperchio: Nobilitato bianco, Nobilitato colore e laccato nelle varianti a campionario Cleicoloursystem

AVVERTENZE: Montaggio e Sicurezza




Il prodotto viene fornito con basi e pensili montati, colonna frigo parzialmente montata e altri componenti liberi, ed è assistito da specifiche istruzioni di montaggio. Per il fissaggio a muro dei pensili viene fornito un kit di ferramenta con dei tasselli il cui utilizzo è demandato alla scelta dell'installatore in base alla tipologia del muro e parete, dove viene installato il prodotto, e che il fabbricante non conosce, al fine di garantirne la sicurezza. L'installatore ha la responsabilità del montaggio a regola d'arte e del collaudo del prodotto.

CARATTERISTICHE TECNICHE DEI COMPONENTI

BASI: predisposte per l'utilizzo in tutti blocchi cucina.

Spessore: struttura mm 18 - frontali mm 22
1 altezza: mm 900
2 larghezze: mm 450 - 600

Finiture: Struttura: Nobilitato bianco
Frontali: Nobilitato bianco, perla, noce, Dakar, grafite e laccato nelle varianti a campionario Cleicoloursystem.
Zoccolo: Acciaio inox 10/10 in finitura satinata H. mm 10.



CASSETTI INTERNI

Utilizzati nelle basi con guide ad estrazione totale e chiusura rallentata.

Finiture: Metallo verniciato Grigio Chiaro ad estrazione totale con chiusura rallentata a scorrimento leggero e silenzioso su guide in acciaio tarate per un elevato carico dinamico (kg. 30)



PENSILE:



Predisposto per fissaggio a parete. L'anta ribalta è sempre con apertura gola orizzontale.

Spessore: struttura e anta mm 18 - portale superiore mm 40.
1 altezza: mm 560
2 larghezze: mm 1650 - 1800

Finiture: Struttura: Nobilitato bianco.
Frontali: Nobilitato bianco, perla, noce, grafite, Dakar e laccato nelle varianti a campionario Cleicoloursystem.

Elemento pensile per blocchi a parete

Elemento da fissare a parete. Da utilizzare all'interno dei portali o in alternativa tra due colonne. E' previsto l'utilizzo di un portale superiore per allineamento in altezza agli elementi del programma making room.



LISCIA CON PROFILO GOLA ORIZZONTALE

Basi e Pensili

Finiture:

Nobilitato Bianco

Nobilitato colore: Perla
Grafite
Rovere Sabbia
Noce
Rovere Dakar

Laccato nelle varianti Cleicoloursystem



Maniglie:

Profilo Gola orizzontale

Finitura: Brown

Bianco

Laccato finiture Cleicoloursystem



LISCIA CON PROFILO GOLA VERTICALE

Colonna Frigo

Finiture:

Nobilitato Bianco

Nobilitato colore: Perla
Grafite
Rovere Sabbia
Noce
Rovere Dakar

Laccato nelle varianti Cleicoloursystem



Maniglie:

Profilo Gola verticale

Finitura: Brown

Bianco

Laccato finiture Cleicoloursystem




BLOCCO CUCINA MODULARE - Caratteristiche tecniche - Portale colonna frigo

ELEMENTO PORTALE: definisce il blocco cucina a parete.

Spessore mm 40
1 altezza: mm 2200
2 larghezze: mm 1730- 1880

Finiture: Nobilitato Bianco, Perla, Noce, Antracite, Dakar e Laccato nelle varianti a campionario Cleicoloursystem.




COLONNA FRIGO

Colonna per alloggiamento frigo congelatori standard in commercio. La doppia anta con gola verticale in allineamento con basi cucina. Doppio basamento speciale utilizzato per consentire alloggiamento ed aerazione dell'elettrodomestico. Dimensione vano interno per frigorifero.

Spessore struttura mm 22 - frontali mm 22.
2 altezze: mm 2200 - 2567
1 larghezza: mm 600

Finiture: Struttura: Nobilitato bianco, grafite e laccato nelle varianti a campionario Cleicoloursystem.
Frontali: Nobilitato bianco, perla, noce, grafite e laccato nelle varianti a campionario Cleicoloursystem.




* Vano interno
per alloggiamento
frigo congelatore
H. mm 1780

TOP: Con dimensioni definite per i diversi blocchi modulari a parete.

Spessore mm 12 hpl - 20 fenix
1 Profondità: mm 623
3 Larghezze: mm 1650- 1800

Finiture: Stratificato HPL e Fenix



TOP - PIANI LAMINATO FENIX

E' un materiale di ultima generazione Nanotech super opaco.

Bassa riflettività della luce, superficie estremamente opaca, anti-impronte digitali e dotato di un tocco morbido molto piacevole.

Una delle caratteristiche più innovative di FENIX NTM se la struttura del materiale non è danneggiata irrimediabilmente, la termo-riparazione di micrograffi può essere effettuata infinite volte.

Inoltre è possibile eliminare piccole abrasioni tramite una spugna melaminica sia immediatamente, sia dopo 24 ore, rimanendo praticamente inalterato nel tempo.


Antistatiche, non attira la polvere e vanta un'alta attività di abbattimento della carica batterica.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Non richiede una manutenzione particolare: è sufficiente un panno umido, con acqua calda o detersivi delicati.

Sono ben tollerati quasi tutti i normali prodotti detersivi o disinfettanti domestici.

FINITURA COLORE



Bianco Malè



Beige Arizona



Grigio Londra



Cacao Orinoco

TOP - PIANI LAMINATO STRATIFICATO HPL CUORE NERO

È un materiale ottenuto attraverso un processo ad alte pressioni e temperatura con l'utilizzo di resine termoindurenti (high pressure laminate), non è poroso ed è autoprotettivo (non necessita di supporto in particelle di legno). Creato per azzerare i danni causati dall'acqua, dal vapore e dalle infiltrazioni degli olii, è resistente al calore, al graffio e all'abrasione secondo le normative EN438 e ISO4586.

L'HPL Stratificato è un prodotto polimerizzato e dunque chimicamente inerte e non è pericoloso né per le persone, né per gli animali, né per l'ambiente.

E' un prodotto adatto al contatto con gli alimenti ed espressamente certificato secondo la normativa EN1186 - EN13130 - EN14234.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Utilizzare un panno morbido e inumidito nell'acqua calda per poi asciugare bene con un panno per evitare striature e opacizzazioni.

È possibile anche usare un panno morbido e un detergente liquido neutro diluito che va poi sciacquato e asciugato con movimenti dolci.

La superficie del piano di lavoro, in ragione della non porosità, inibisce la crescita di spore, muffe e batteri rispondendo alla normativa europea ISO846.


FINITURA PIETRA



Bardiglio



Dark




Alabastro

Conformità al campione



La conformità al campione non deve intendersi in senso tassativo, dato che sussistono magari di tolleranza dovuti a variazioni del prodotto (colori, materiali, misure) causata da fattori ambientali (luce, umidità ecc.)

Blocco cucina inserito tra due colonne laterali




Note per la corretta configurazione del blocco cucina


- 1 - Selezione e configurazione basi e zoccolo
 A - Base Standard / Forno / Frigo / Lavastoviglie
 B - Base Cottura / Lavastoviglie
 C - Base Lavello
- 2 - Selezione top con indicazioni forature per piano cottura, miscelatore e codice produttore.
- 3 - Selezione pensile con anta ribalta predisposto per cappa aspirazione.
- 4 - Selezione coperchio di sostegno.
- 5 - Selezione elemento sopralzo opzionale H. mm 365

ABACO BASI UTILIZZABILI NEL BLOCCO L. mm 1650 con e senza portale


BASI L. 450



Base Cottura
con anta
e ripiano




Base Cottura
con anta e
cassetti interni



Anta per
lavastoviglie
sottopiano L. 450
con telaio sottop


BASI L. 600




Base Standard
con anta
e ripiano



Base Standard
con anta estraibile
e cassetti interni




Base Lavello
con anta
e pattumiera



Base Lavello
con anta estraibile
e pattumiera

BASI L. 600



Base Forno
H. mm 600




Anta frigo
o lavastoviglie
sottopiano
con telaio sottop

NOTA

N.B.: non è possibile accostare lavastoviglie e frigo sottop.
N.B.: il piano cottura è sempre posizionato con la base centrale

Blocco cucina definito da elemento portale




Note per la corretta configurazione del blocco cucina

- 1 - Selezione e configurazione basi e zoccolo
A - Base Standard / Forno / Frigo / Lavastoviglie
B - Base Cottura / Lavastoviglie
C - Base Lavello
- 2 - Selezione top con indicazioni forature per piano cottura, miscelatore e codice produttore.
- 3 - Selezione pensile con anta ribalta predisposto per cappa aspirazione.
- 4 - Selezione elemento portale.
- 5 - Selezione elemento sopralzo opzionale H. mm 365


TOP PER MONOBLOCCO L. mm 1650 - Sp. mm 12 (laminato HPL) - Sp. mm 20 (fenix)

TOP
 con predisposizione per inserimento
 lavello laterale Dx - Sx e piano cottura
 centrale 2 fuochi
 L. mm 300




SCHIENALE PER MONOBLOCCO L. mm 1650 - Sp. mm 12 (laminato HPL) - Sp. mm 12 (fenix)

SCHIENALE H. mm 250 (HPL - Fenix)




PENSILE con alta ribalta


Con predisposizione inserimento cappa di aspirazione



ELEMENTO PORTALE sp. mm 40



Blocco cucina inserito tra due colonne laterali




Note per la corretta configurazione del blocco cucina


- 1 - Selezione e configurazione basi e zoccolo
 A - Base Standard / Forno / Frigo / Lavastoviglie
 B - Base Cottura / Forno / Lavastoviglie
 C - Base Lavello
- 2 - Selezione top con indicazioni forature per piano cottura, miscelatore e codice produttore.
- 3 - Selezione pensile con anta ribalta predisposto per cappa aspirazione.
- 4 - Selezione coperchio di sostegno.
- 5 - Selezione elemento sopralzo opzionale H. mm 365

ABACO BASI UTILIZZABILI NEL BLOCCO L. mm 1800 con e senza portale

BASI L. 600




BASI L. 600



NOTA

N.B.: non è possibile accostare lavastoviglie e frigo sottotop.
N.B.: il piano cottura è sempre posizionato con la base centrale

Blocco cucina definito da elemento portale




Note per la corretta configurazione del blocco cucina

- 1 - Selezione e configurazione basi e zoccolo
A - Base Standard / Forno / Frigo / Lavastoviglie
B - Base Cottura / Forno / Lavastoviglie
C - Base Lavello
- 2 - Selezione top con indicazioni forature per piano cottura, miscelatore e codice produttore.
- 3 - Selezione pensile con anta ribalta predisposto per cappa aspirazione.
- 4 - Selezione elemento portale.
- 5 - Selezione elemento sopraalzo opzionale H. mm 365

TOP PER MONOBLOCCO L. mm 1800 Sp. mm 12 (laminato HPL) - Sp. mm 20 (Fenix)

TOP


con predisposizione per inserimento
lavello laterale Dx - Sx e piano cottura
centrale 2/4 fuochi
L. mm 300/600



SCHIENALE PER MONOBLOCCO L. mm 1800 Sp. mm 12 (laminato HPL) - Sp. mm 12 (fenix)


SCHIENALE

H. mm 250 (HPL - Fenix)




PENSILE con anta ribalta

Con predisposizione inserimento cappa di aspirazione




ELEMENTO PORTALE sp. mm 40



BLOCCO CUCINA - Blocco a parete L. mm 1650 - Esempi di configurazione


Riportiamo alcuni esempi di componibilità dei blocchi cucina L. mm 1650.

1 - Blocco cucina inserito tra due colonne laterali



	Struttura + Frontale <i>Codice</i>	Nobilitato bianco + Nobilitato bianco	Nobilitato bianco + Nobilitato colore	Nobilitato bianco + Laccato
A	Base Standard - anta <i>TKB06A1</i>	194	204	226
B	Base Cottura - anta <i>TKB04A5</i>	179	186	203
C	Base Lavello - anta <i>TKB06A3</i>	193	203	225
D	Top Fenix <i>TOFVL1606D</i>	257	257	257
E	Pensile con anta ribalta <i>TKP16P1</i>	512	530	574
F	Coperchio sostegno pensile <i>CPM1606</i>	133	162	208
G	Zoccolo <i>KMZ0AL165</i>	23	23	23
	TOTALE <i>TTKBC165X1</i>	1.491	1.565	1.716

2 - Blocco cucina con elemento portale




	Struttura + Frontale <i>Codice</i>	Nobilitato bianco + Nobilitato bianco	Nobilitato bianco + Nobilitato colore	Nobilitato bianco + Laccato
A	Base Standard - anta <i>TKB06A1</i>	194	204	226
B	Base Cottura - anta <i>TKB04A5</i>	179	186	203
C	Base Lavello - anta <i>TKB06A3</i>	193	203	225
D	Top Fenix <i>TOFVL1606D</i>	257	257	257
E	Pensile con anta ribalta <i>TKP16P1</i>	512	530	574
F	Portale <i>PML2217</i>	419	528	694
G	Zoccolo <i>KMZ0AL165</i>	23	23	23
	TOTALE <i>TTKBC165X2</i>	1.777	1.931	2.202

BLOCCO CUCINA - Blocco a parete L. mm 1800 - Esempi di configurazione


Riportiamo alcuni esempi di componibilità dei blocchi cucina L. mm 1800.

1 - Blocco cucina inserito tra due colonne laterali



		Struttura + Frontale <i>Codice</i>	Nobilitato bianco + Nobilitato bianco	Nobilitato bianco + Nobilitato colore	Nobilitato bianco + Laccato
A	Base Standard - anta	<i>TKB06A1</i>	194	204	226
B	Base Cottura - anta	<i>TKB06A5</i>	191	201	223
C	Base Lavello - anta	<i>TKB06A3</i>	193	203	225
D	Top Fenix	<i>TOFVL1806D</i>	281	281	281
E	Pensile con anta ribalta	<i>TKP18P1</i>	526	545	593
F	Coperchio sostegno pensile	<i>CPM1806</i>	141	173	223
G	Zoccolo	<i>KMZOAL180</i>	25	25	25
	TOTALE	<i>TTKBC180X1</i>	1.551	1.632	1.796

2 - Blocco cucina con elemento portale



		Struttura + Frontale <i>Codice</i>	Nobilitato bianco + Nobilitato bianco	Nobilitato bianco + Nobilitato colore	Nobilitato bianco + Laccato
A	Base Standard - anta	<i>TKB06A1</i>	194	204	226
B	Base Cottura - anta	<i>TKB06A5</i>	191	201	223
C	Base Lavello - anta	<i>TKB06A3</i>	193	203	225
D	Top Fenix	<i>TOFVL1806D</i>	281	281	281
E	Pensile con anta ribalta	<i>TKP18P1</i>	526	545	593
F	Portale	<i>PML2218</i>	427	539	709
G	Zoccolo	<i>KMZOAL180</i>	25	25	25
	TOTALE	<i>TTKBC180X2</i>	1.837	1.998	2.282


BLOCCO CUCINA - Basi in comune a tutti i blocchi cucina

* Prezzo profilo Gola colore brown/bianco compreso

- Maggiorazione per gola laccata

€ 3

Base standard con anta L. mm 600




H. 900

L mm 600

Struttura + Frontale *	Codice			
Nob. Bianco + Nobilitato Bianco	TKB06A1	194		
Nob. Bianco + Nobilitato Colore		204		
Nob. Bianco + Laccato opaco		226		

Base livello con anta battente L. mm 600




H. 900

L mm 600

Struttura + Frontale *	Codice			
Nob. Bianco + Nobilitato Bianco	TKB06A3	193		
Nob. Bianco + Nobilitato Colore		203		
Nob. Bianco + Laccato opaco		225		

Base cottura con anta battente L. mm 450




H. 900

L mm 450

Struttura + Frontale *	Codice			
Nob. Bianco + Nobilitato Bianco	TKB04A5	179		
Nob. Bianco + Nobilitato Colore		186		
Nob. Bianco + Laccato opaco		203		

Base cottura con anta battente L. mm 600




H. 900

L mm 600

Struttura + Frontale *	Codice			
Nob. Bianco + Nobilitato Bianco	TKB06A5	191		
Nob. Bianco + Nobilitato Colore		201		
Nob. Bianco + Laccato opaco		223		

Base standard con anta estraibile e cassetti interni L. mm 600




H. 900

L mm 600

Struttura + Frontale *	Codice	Struttura + Frontale	2 cassetti interni	Totale
Nob. Bianco + Nobilitato Bianco	TKB06A2	288	224	512
Nob. Bianco + Nobilitato Colore		297	224	521
Nob. Bianco + Laccato opaco		312	224	536

Base livello con anta estraibile e cassetti interni L. mm 600




H. 900

L mm 600

Struttura + Frontale *	Codice	Struttura + Frontale	Cassetto + Livello	Totale
Nob. Bianco + Nobilitato Bianco	TKB06A4	306	99	405
Nob. Bianco + Nobilitato Colore		315	99	414
Nob. Bianco + Laccato opaco		330	99	429

Base cottura con anta estraibile e cassetti interni L. mm 450




H. 900

L mm 450

Struttura + Frontale *	Codice	Struttura + Frontale	2 cassetti interni	Totale
Nob. Bianco + Nobilitato Bianco	TKB04A6	269	198	467
Nob. Bianco + Nobilitato Colore		276	198	474
Nob. Bianco + Laccato opaco		300	198	498

Base cottura con anta estraibile e cassetti interni L. mm 600



H. 900

L mm 600

Struttura + Frontale *	Codice	Struttura + Frontale	2 cassetti interni	Totale
Nob. Bianco + Nobilitato Bianco	TKB06A6	286	224	510
Nob. Bianco + Nobilitato Colore		295	224	519
Nob. Bianco + Laccato opaco		310	224	534


BLOCCO CUCINA - Basi in comune a tutti i blocchi cucina

* Prezzo profilo Gola colore brown/bianco compreso

- Maggiorazione per gola laccata

€ 3

Base forno
L. mm 600
Predisposta per
alloggiamento forno




L mm 600

H. 900

Struttura + Frontale*	Codice			
Nob. Bianco + Nobilitato Bianco	TKB06A7	146		
Nob. Bianco + Nobilitato Colore		147		
Nob. Bianco + Laccato opaco		151		

Anta lavastoviglie / frigo con telaio sotto top
L. mm 450




L mm 450

H. 900


Struttura + Frontale*	Codice			
Nob. Bianco + Nobilitato Bianco	TKB04A9	117		
Nob. Bianco + Nobilitato Colore		124		
Nob. Bianco + Laccato opaco		141		

Pattumiera per base lavello con anta battente e anta estraibile
L. mm 600



	Codice			
Nobilitato Bianco	KMPAT	195		
Nobilitato Noce / Grigio				
Laccato opaco				

Anta lavastoviglie / frigo con telaio sotto top
L. mm 600




L mm 600

H. 900

Struttura + Frontale*	Codice			
Nob. Bianco + Nobilitato Bianco	TKB06A9	120		
Nob. Bianco + Nobilitato Colore		129		
Nob. Bianco + Laccato opaco		151		

Porta posate per cassetto interno
L. mm 450 / 600



H. 900

L mm 450

L mm 600

	Codice			
Alluminio	KMPS45	32	KMPS60	37


BLOCCO CUCINA - Accessori per blocco a parete L. mm 1650 e L. mm 1800

* Prezzo profilo Gola colore brown/bianco compreso

- Maggiorazione per Gola laccata

€ 7

Pensile con anta a ribalta L. mm 1650




H. 560

L mm 1650

Struttura + Frontale*		Struttura	Anta	Totale
Nob. Bianco + Nob. Bianco	TKP16P1	320	192	512
Nob. Bianco + Nob. Grafite		320	210	530
Nob. Bianco + Laccato opaco		320	254	574

Coperchio di sostegno Per pensile a parete L. mm 1650



Sp. 40

L mm 1650


		Struttura		
Nobilitato Bianco	CPM1606	133		
Nobilitato Colore		162		
Laccato opaco		208		

Piano cucina con predisposizione inserimento incasso standard

- piano cottura centrale
- lavello + miscelatore lato Dx - Sx

N.B.: specificare sempre codice produttore elettrodomestici vedi note pag. 133

L. mm 1650 Sp. mm 20 Fenix



Sp. 20

L mm 1650 x 625


	Codice	Prezzo	
FENIX			
Piano DX	TOFVL1606D	257	
Piano SX	TOFVL1606S	257	

Piano cucina con predisposizione inser. incasso filo top o sotto top

- piano cottura centrale
- lavello + miscelatore lato Dx - Sx

N.B.: specificare sempre codice produttore elettrodomestici vedi note pag. 133

L. mm 1650 Sp. mm 12 HPL




Sp. 12

L mm 1650 x 625

	Codice	Prezzo	
HPL			
Piano DX	TOHVL1606D	425	
Piano SX	TOHVL1606S	425	

N.B.: per i piani cucina comunicare sempre dimensione foro piano cottura vedi note pag.

Pensile con anta a ribalta L. mm 1800




H. 560

L mm 1800

Struttura + Frontale*		Struttura	Anta	Totale
Nob. Bianco + Nob. Bianco	TKP18P1	328	198	526
Nob. Bianco + Nob. Grafite		328	217	545
Nob. Bianco + Laccato opaco		328	265	593

Coperchio di sostegno Per pensile a parete L. mm 1800



Sp. 40

L mm 1800


		Struttura		
Nobilitato Bianco	CPM1806	141		
Nobilitato Colore		173		
Laccato opaco		223		

Piano cucina con predisposizione inserimento incasso standard

- piano cottura centrale
- lavello + miscelatore lato Dx - Sx

N.B.: specificare sempre codice produttore elettrodomestici

L. mm 1800 Sp. mm 20 Fenix



Sp. 20

L mm 1800 x 625


	Codice	Prezzo	
FENIX			
Piano DX	TOFVL1806D	281	
Piano SX	TOFVL1806S	281	

Piano cucina con predisposizione inser. incasso filo top o sotto top

- piano cottura centrale
- lavello + miscelatore lato Dx - Sx

N.B.: specificare sempre codice produttore elettrodomestici vedi note pag. 133

L. mm 1800 Sp. mm 12 HPL




Sp. 12

L mm 1800 x 625

	Codice	Prezzo	
HPL			
Piano DX	TOHVL1806D	452	
Piano SX	TOHVL1806S	452	

Piano cucina con foratura custom Fenix

- L. mm 1650 Sp. mm 20
- **Maggiorazione per foro vedi specifiche pag. 133**
- Piano cottura centrale
- Lavello Dx - Sx
- Miscelatore




Sp. 20

L mm 1650 x 625

	Codice	Prezzo
Piano FENIX	TOFST1606X	257
Foro lavello/piano cottura standard	COMPRESO	

Piano cucina con foratura custom HPL

- L. mm 1650 Sp. mm 12
- **Maggiorazione per foro vedi specifiche pag. 133**
- Piano cottura centrale
- Lavello Dx - Sx
- Miscelatore




Sp. 12

L mm 1650 x 625

	Codice	Prezzo
Piano HPL	TOHST1606X	303
Foro lavello/piano cottura standard	MAGKBHLAV	57
Foro lavello/piano cottura filo top sotto top	MAGKBT LAV	119
Foro miscelatore	MAGKBHMIS	16

- Zoccolo in alluminio L. mm 1650 per blocco
- Zoccolo in alluminio L. mm 2250 per blocco + colonna frigo
- Zoccolo L. mm 600 laterale colonna frigo
- Zoccolo L. mm 600 frontale colonna frigo




H. 100

L mm 1650 x 600

	Codice	Prezzo
L. mm 1650	KMZOAL165	23
L. mm 2250	KMZOAL225	30
L. mm 550	KMZOAL550	11
L. mm 600	KMZOAL600	12

Piano cucina con foratura custom Fenix

- L. mm 1800 Sp. mm 20
- **Maggiorazione per foro vedi specifiche pag. 133**
- Piano cottura centrale
- Lavello Dx - Sx
- Miscelatore




Sp. 20

L mm 1800 x 625

	Codice	Prezzo
Piano FENIX	TOFST1806X	281
Foro lavello/piano cottura standard	COMPRESO	

Piano cucina con foratura custom HPL

- L. mm 1800 Sp. mm 12
- **Maggiorazione per foro vedi specifiche pag. 133**
- Piano cottura centrale
- Lavello Dx - Sx
- Miscelatore




Sp. 12

L mm 1800 x 625

	Codice	Prezzo
Piano HPL	TOHST1806X	331
Foro lavello/piano cottura standard	MAGKBHLAV	57
Foro lavello/piano cottura filo top sotto top	MAGKBT LAV	119
Foro miscelatore	MAGKBHMIS	16

- Zoccolo in alluminio L. mm 1800 per blocco
- Zoccolo in alluminio L. mm 2400 per blocco + colonna frigo
- Zoccolo L. mm 600 laterale colonna frigo
- Zoccolo L. mm 600 frontale colonna frigo




H. 100

L mm 1800 x 600

	Codice	Prezzo
L. mm 1800	KMZOAL180	25
L. mm 2200	KMZOAL240	32
L. mm 550	KMZOAL550	11
L. mm 600	KMZOAL600	12

BLOCCO CUCINA - Accessori per blocco a parete L. mm 1650

Schienale H. mm 250 per piano in Fenix
L. mm 1650
Spessore mm 20




H. 250

L mm 1650

	Codice	Prezzo	
	KMSCF1625	163	

Sopralzo per abbinamento con portale
Anta liscia apertura Push-pull
L. mm 1730




H. 365

L mm 1730

		Struttura	Anta	Totale
Nobilitato Bianco	TKS17P1	340	160	500
Nobilitato Colore		414	173	587
Laccato opaco		600	206	806

Schienale H. mm 250 per piano in HPL
L. mm 1650
Spessore mm 12




H. 250

L mm 1650

	Codice	Prezzo	
	KMSCH1625	156	

Sopralzo per abbinamento con colonne
Anta liscia apertura Push-pull
L. mm 1650




H. 365

L mm 1650

		Struttura	Anta	Totale
Nobilitato Bianco	TKS16P1	334	159	493
Nobilitato Colore		404	171	575
Laccato opaco		586	202	788

BLOCCO CUCINA - Accessori per blocco a parete L. mm 1800


Schienale H. mm 250 per piano in Fenix
L. mm 1800
Spessore mm 20



H. 250 L mm 1800

	Codice	Prezzo	
	KMSCF1825	176	


Sopralzo per abbinamento con portale
Anta liscia apertura Push-pull
L. mm 1880



H. 365 L mm 1880

		Struttura	Anta	Totale
Nobilitato Bianco		348	163	511
Nobilitato Colore	TKS19P1	428	177	605
Laccato opaco		628	212	840


Schienale H. mm 250 per piano in HPL
L. mm 1800
Spessore mm 12



H. 250 L mm 1800

	Codice	Prezzo	
	KMSCH1825	169	


Sopralzo per abbinamento con colonne
Anta liscia apertura Push-pull
L. mm 1800



H. 365 L mm 1800

		Struttura	Anta	Totale
Nobilitato Bianco		324	162	486
Nobilitato Colore	TKS18P1	398	175	573
Laccato opaco		598	209	807

Portale per blocco cucina a parete H. mm 2202




H. 2202

L mm 1730

	Codice	Prezzo	
Nobilitato Bianco	PML2217	419	
Nobilitato Colore		528	
Laccato opaco		694	


Alzatina per piano
Finitura Alluminio naturale



L mm 1650

	Codice	Prezzo	
Kit 3 lati	MRKAL316	92	

Portale per blocco cucina a parete H. mm 2202




H. 2202

L mm 1880

	Codice	Prezzo	
Nobilitato Bianco	PML2218	427	
Nobilitato Colore		539	
Laccato opaco		709	

Alzatina per piano
Finitura Alluminio naturale




L mm 1800

	Codice	Prezzo	
Kit 3 lati	MRKAL318	94	

Colonna terminale H. mm 2202

Con ripiani spostabili o fissi con illuminazione



H. 2202

	Codice	Prezzo
Nobilitato Bianco	TKT22P1	376
Nobilitato Colore		465
Laccato opaco		655

KIT 6 lampade LED completo di driver 60W
per colonna terminale H. mm 2202


KIT luce LED

Accensione remota
Lampada LED

L. mm 578 = W 5

Il Kit compende:

- N. 6 di Lampade LED, 24 V - 11 W/m - 3000° K
- Driver 30W.
- Presa elettrica a scelta Eu - US - UK




H. 2202

	Codice	Prezzo
Driver presa Europeo	LUMRET226	266
Driver presa Nord America	LUMRET226US	267
Driver presa UK	LUMRET226UK	268

Colonna per frigo - congelatore H. mm 2202
anta con gola verticale colore brown/bianco
Vano frigo H. mm 1780

- Maggiorazione:

Per Gola Laccata
Euro 10




H. 2202

	Codice	Struttura	Anta	Totale
Nobilitato Bianco	TKF22P1	300	152	452
Nobilitato Grafite		362	176	538
Laccato opaco		494	235	729

Colonna terminale H. mm 2567

Con ripiani spostabili o fissi con illuminazione



H. 2567

	Codice	Prezzo
Nobilitato Bianco	TKT25P1	415
Nobilitato Colore		521
Laccato opaco		739

KIT 7 lampade LED completo di driver 60W
per colonna terminale H. mm 2567


KIT luce LED

Accensione remota
Lampada LED

L. mm 578 = W 5

Il Kit compende:

- N. 7 di Lampade LED, 24 V - 11 W/m - 3000° K
- Driver 30W.
- Presa elettrica a scelta Eu - US - UK




H. 2567

	Codice	Prezzo
Driver presa Europeo	LUMRET257	326
Driver presa Nord America	LUMRET257US	327
Driver presa UK	LUMRET257UK	328

Colonna per frigo - congelatore H. mm 2567
anta con gola verticale in tinta con anta
Vano frigo H. mm 1780

- Maggiorazione:

Per Gola Laccata
Euro 10



H. 2567

	Codice	Struttura	Anta	Totale
Nobilitato Bianco	TKF25P1	341	166	507
Nobilitato Grafite		419	194	613
Laccato opaco		564	263	827

- Elementi contenitori - basi per Kali e Poppi
- Elementi libreria per Kali
- Basi con anta a ribalta per sistemi trasformabili con divano

INFORMAZIONI TECNICHE GENERALI

Basi, pensili, librerie a terra e sospese integrabili in affiancamento e sovrapposizione ai sistemi trasformabili, per la progettazione delle composizioni. Guida al progetto e dimensioni degli elementi nelle seguenti pagine dedicate.

INFORMAZIONI TECNICHE GENERALI

Elementi laterali con anta, H mm 1023 e 1268 per accosto ai sistemi trasformabili Kali 90 - 120 e Poppi 90 - 120 e libera installazione. Top unico per elementi affiancati.

Spessore:

Struttura e ante: mm 22
 Top: mm 40
 Schienale: mm 10
 2 altezze: mm 1023-1268
 3 larghezze: mm 360-540-1080
 1 profondità: mm 350

Piedini regolabili H mm 12

Attrezzatura interna: 2 ripiani per elementi altezza mm 1023, 3 ripiani per elementi altezza mm 1268.

Portata kg 25 equamente distribuiti.


Maniglie: Apertura a pressione (INPA), maniglia applicata MA (P01-M10-M22-M33), maniglia applicata ML (ML11-ML38), maniglia a filo anta W016 - W032

Profilo parapolvere per ante doppie (anta sx)

Finiture di serie:

Struttura e top: Nobilitato bianco, perla, grafite, noce, rovere sabbia, rovere Dakar e laccato nelle varianti a campionario Cleicoloursystem.
 Ante: Nobilitato bianco, perla, grafite, noce, rovere sabbia, rovere Dakar, laccato nelle varianti a campionario Cleicoloursystem, essenza noce dogato.


Sezioni



GUIDA AL PROGETTO - Esempio di utilizzo

Base per affiancamento mod. Kali Sofa.

Per più elementi affiancati utilizzare top unico.



ELEMENTI CONTENITORI - Basi per Kali - Poppi

Attrezzatura interna compresa:

2 ripiani interni mm 22
Top mm 40

Top unico fino alla lunghezza mm 2160
per elementi affiancati



* Nobilitato Colore:

Perla/Grafite/Noce/
Rovere Sabbia/Rovere Dakar

Differenza per maniglie:

- Differenza da MA per maniglia orizzontale MB016 bianco/brown € 2
- Differenza da MA per maniglia orizzontale MB016 laccata € 1
- Differenza da INPA per Push-pull MP001 € 8

H mm 1023



CODICE	BK3331				BK3531				
	Nobilitato bianco	Nobilitato colore*	Laccato		Nobilitato bianco	Nobilitato colore*	Laccato		
Combinazione di finiture per componenti									
Struttura (S)	246	278	336		260	301	377		
Top (T)	32	37	42		39	46	54		
TOTALE (S+T)	278	315	378		299	347	431		
Struttura + Top (S+T)	278	315	378		299	347	431		
Anta + maniglia MA (A)	70	77	90		80	91	112		
TOTALE (S+T+A)	348	392	468		379	438	543		
Struttura + Top (S+T)	278	315	378		299	347	431		
Anta + maniglia ML (A)	85	92	105		95	106	127		
TOTALE (S+T+A)	363	407	483		394	453	558		
Struttura + Top (S+T)	278	315	378		299	347	431		
Anta + maniglia INPA (A)	74	81	94		84	95	116		
TOTALE (S+T+A)	352	396	472		383	442	547		
Struttura + Top (S+T)	278	315	378		299	347	431		
Anta + maniglia W016 (A)	85	92	105		95	106	127		
TOTALE (S+T+A)	363	407	483		394	453	558		
Struttura + Top (S+T)	278	315	378		299	347	431		
Anta + maniglia W032 (A)	96	103	116		106	117	138		
TOTALE (S+T+A)	374	418	494		405	464	569		



Attrezzatura interna compresa:

3 ripiani interni
Top mm 40

Top unico fino alla lunghezza mm 2160
per elementi affiancati


* Nobilitato Colore:

Perla/Grafite/Noce/
Rovere Sabbia/Rovere Dakar




H mm 1268

CODICE	BK4331				BK4531				
	Nobilitato bianco	Nobilitato colore*	Laccato	Decor	Nobilitato bianco	Nobilitato colore*	Laccato	Decor	
Combinazione di finiture per componenti									
Struttura (S)	277	320	381		296	349	425		
Top (T)	32	37	42		39	46	54		
TOTALE (S+T)	309	357	423		335	395	479		
Struttura + Top (S+T)	309	357	423		335	395	479		
Anta + maniglia MA (A)	82	96	118		97	113	140		
TOTALE (S+T+A)	391	453	541		432	508	619		
Struttura + Top (S+T)	309	357	423		335	395	479		
Anta + maniglia ML (A)	97	111	133		112	128	155		
TOTALE (S+T+A)	406	468	556		447	523	634		
Struttura + Top (S+T)	309	357	423		335	395	479		
Anta + maniglia INPA (A)	86	100	122		101	117	144		
TOTALE (S+T+A)	395	457	545		436	512	623		
Struttura + Top (S+T)	309	357	423		335	395	479		
Anta + maniglia W016 (A)	97	111	133		112	128	155		
TOTALE (S+T+A)	406	468	556		447	523	634		
Struttura + Top (S+T)	309	357	423		335	395	479		
Anta + maniglia W032 (A)	108	122	144		123	139	166		
TOTALE (S+T+A)	417	479	567		458	534	645		




BK3931					
Nobilitato bianco	Nobilitato colore*	Laccato			
286	348	457			
59	71	87			
345	419	544			
345	419	544			
160	182	224			
505	601	768			
345	419	544			
190	212	254			
535	631	798			
345	419	544			
151	173	215			
496	592	759			
345	419	544			
162	184	226			
507	603	770			
345	419	544			
173	195	237			
518	614	781			



BK4931					
Nobilitato bianco	Nobilitato colore*	Laccato			
354	433	550			
59	71	87			
413	504	637			
413	504	637			
194	226	280			
607	730	917			
413	504	637			
224	256	310			
637	760	947			
413	504	637			
185	217	271			
598	721	908			
413	504	637			
196	228	282			
609	732	919			
413	504	637			
207	239	293			
620	743	930			

Top per elementi base
 Profondità mm 350
 Sp mm 40

Sp mm 40



* **Nobilitato Colore:**
 Perla/Grafite/Noce/
 Rovere Sabbia/Rovere Dakar

	Larghezza	360	540	720	900	1080	1260	1440	1620	1800	1980	2160
<i>Finiture</i>	<i>Codice</i>	TK033	TK053	TK063	TK073	TK093	TK913	TK923	TK933	TK943	TK953	TK963
Nobilitato bianco		32	39	46	54	59	69	78	85	91	98	105
Nobilitato colore *		37	46	57	64	71	85	93	103	111	120	128
Laccato		42	54	65	77	87	103	114	123	138	147	160

ELEMENTI LIBRERIA per Kali

INFORMAZIONI TECNICHE GENERALI


Elementi laterali libreria, in H mm 1023 e 1268 per accosto ai sistemi trasformabili Kali 90 - 120, da fissare al fianco del trasformabile.

Spessore:


Base top e fianco:	mm 40
Fianchi intermedi:	mm 40
Ripiani:	mm 16
Schienale:	mm 10
2 altezze:	mm 1023-1268
3 larghezze:	mm 540-720-1080
1 profondità:	mm 350

- Piedini regolabili H mm 12
- Portata ripiani: kg 25 equamente distribuiti.
- Finiture di serie: Nobilitato bianco, perla, grafite, noce, rovere sabbia, rovere Dakar e laccato nelle varianti a campionario Cleicoloursystem.


Elemento laterale libreria H mm 1023




Vista frontale




Sezione




Elemento laterale libreria H mm 1268



Vista frontale




Sezione



GUIDA AL PROGETTO - Esempio di utilizzo

Elemento libreria per affiancamento mod. Kali.



ELEMENTI LIBRERIA per Kali


AVVERTENZE:

Gli elementi laterali devono essere fissati al fianco, già predisposto, del mobile trasformabile.
Specificare sempre lato dx o sx


H mm 1023

* Nobilitato Colore:


Perla/Grafite/Noce/Rovere Sabbia/Rovere Dakar



	Codice	Nobilitato bianco	Nobilitato colore *	Laccato	
Combinazione di finiture per componenti					
Struttura	LKA090054STD/S	246	291	333	
Schienale	LKA090054SC	33	39	62	
TOTALE		279	330	395	




	Codice	Nobilitato bianco	Nobilitato colore *	Laccato	
Combinazione di finiture per componenti					
Struttura	LKA090072STD/S	264	312	372	
Schienale	LKA090072SC	39	48	78	
TOTALE		303	360	450	




	Codice	Nobilitato bianco	Nobilitato colore *	Laccato	
Combinazione di finiture per componenti					
Struttura	LKA090108STD/S	310	365	446	
Schienale	LKA090108SC	53	66	110	
TOTALE		363	431	556	


H mm 1268



	Codice	Nobilitato bianco	Nobilitato colore *	Laccato	
Combinazione di finiture per componenti					
Struttura	LKA120054STD/S	282	336	385	
Schienale	LKA120054SC	37	47	57	
TOTALE		319	383	442	



	Codice	Nobilitato bianco	Nobilitato colore *	Laccato	
Combinazione di finiture per componenti					
Struttura	LKA0120072STD/S	317	381	453	
Schienale	LKA120072SC	46	58	70	
TOTALE		363	439	523	



	Codice	Nobilitato bianco	Nobilitato colore *	Laccato	
Combinazione di finiture per componenti					
Struttura	LKA120108STD/S	371	442	540	
Schienale	LKA120108SC	62	80	99	
TOTALE		433	522	639	

BASI CON ANTA A RIBALTA per sistemi trasformabili con divano

INFORMAZIONI TECNICHE GENERALI


Basi contenitori con anta ribalta, P 350 per inserimento nel vano, tra divano del sistema trasformabile e parete, e per libera installazione. Integrabile alla boiserie con mensole.

Spessore:


Struttura e anta: mm 22
 Schienale: mm 10
 1 altezza: mm 372
 4 larghezze: mm 360-540-720-1080
 1 profondità: mm 350

Finiture di serie: Nobilitato bianco, perla, grafite, noce, rovere sabbia, rovere Dakar e laccato nelle varianti a campionario Cleicoloursystem.
 Maniglie: W016

AVVERTENZE: Specificare sempre se in appoggio a parete o boiserie.







GUIDA AL PROGETTO - Esempi di utilizzo



N.B.: Specificare se in appoggio a parete o boiserie

* Nobilitato Colore:
 Perla/Grafite/Noce/
 Rovere Sabbia/Rovere Moro



Finiture	Larghezza	360	540	720	1080
	Codice	RT1331	RT1531	RT1731	RT1931
Nobilitato bianco		249	262	278	331
Nobilitato colore *		279	300	320	384
Laccato		294	319	350	428

INFORMAZIONI TECNICHE GENERALI

Sistema trasformabile a doppia funzione, con letto orizzontale singolo e intermedio a scomparsa con rete a doghe brevettata CF09, con apertura abbattibile e dispositivo di sicurezza che impedisce aperture e chiusure accidentali.

Meccanismo di articolazione con molle a gas e dispositivo di movimento ammortizzato, totalmente incassato nel fianco del mobile mediante tecnologia brevettata e speciale lavorazione.

Il modello realizzato nella profondità mm 350, si articola nelle versioni Standard, Board (scrittoio maxi) e Sofa.
Può essere autonomo o integrato con gli elementi componibili del programma Making Room.

Kali Standard si articola nelle versioni letto singolo con materasso L mm 800 e intermedio con materasso L mm 1040.

Kali Board con letto singolo o intermedio e piano scrittoio maxi, brevettato, che per la versione notte con movimento basculante si posiziona orizzontalmente sotto al letto senza necessità di rimuovere gli oggetti riposti sullo stesso.

Kali Sofa con letto singolo o intermedio e divano, brevettato. Rimuovendo i cuscini di schienale, all'apertura del letto, il divano con struttura basculante arretra e con movimento traslatorio si posiziona sotto il letto.

Il divano è disponibile nella versione con unico cuscino di seduta, con braccioli di due larghezze diverse (L mm 40 e 160); nella versione *Next* con seduta divisa, fascia orizzontale sotto la seduta e braccioli L mm 160, cucitura pizzicata.

Rivestimento sfoderabile.

- **Struttura:** in legno con piedini in nylon regolabili.
- **Rete CF09** in lamiera pressopiegata, verniciatura epossidica colore grigio alluminio, con pianale a doghe di faggio multistrato curvato fissate al telaio con guarnizioni regolabili in nylon/gomma.
- Rete Kali 90: Kg 28 - Rete Kali 120: Kg 31
- Rete Kali 90 con pannello facciata: Kg 40 - Rete Kali 120 con pannello facciata: Kg 46
- **Materassi** di serie h mm 180 singolo mm 800x1970 peso kg. 14-16, intermedio mm 1040x1970 peso kg 21-23
- Versioni molle, memory basic, memory - molle indipendenti, memory 7 zone, memory deluxe, (per maggiori informazioni sui materassi si rimanda alla specifica pagina del listino).
- **Cinghie** ferma materasso in nylon regolabili, con fibbie a sgancio in nylon nero.
- **Carico massimo sollevabile** (compreso materasso, set coperte e cuscini):
- Kali 90: Kg 59 - Kali 120: Kg 71

- Finiture di serie:

Struttura: Nobilitato bianco, perla, grafite, noce, rovere sabbia, rovere Dakar e laccato nelle varianti a campionario Cleicoloursystem.


Facciata: Nobilitato bianco, perla, grafite, noce, rovere sabbia, rovere Dakar, Decor, laccato nelle varianti a campionario Cleicoloursystem.

Schienali: Nobilitato bianco e laccato nelle varianti a campionario Cleicoloursystem.

Decorazioni: Multicolor (Kali 90) - Stampe, Quadra - Wave, configurazioni fisse come da capitolo decorazioni.

N.B.: non sono possibili tagli su misura.

RETE BREVETTATA CF09: Innovazione Tecnologica



AVVERTENZE: Montaggio e Sicurezza




**KALI STANDARD E KALI BOARD HANNO L'OBBLIGO DI FISSAGGIO A PARETE.
KALI SOFA È AUTOPORTANTE.**

Il prodotto viene fornito smontato e assistito da specifiche istruzioni di montaggio.


È obbligatorio il fissaggio del prodotto a muri e pareti integri e resistenti mediante 2 punti di fissaggio e appoggiato su pavimenti perfettamente in piano. Per il montaggio viene fornito un kit di ferramenta ad esclusione dei tasselli di fissaggio, che devono essere stabiliti dall'installatore in base alla tipologia del muro e parete, dove viene installato il prodotto, e che il fabbricante non conosce, al fine di garantirne la sicurezza. L'installatore ha la responsabilità del montaggio a regola d'arte e del collaudo del prodotto.

Per ulteriori specifiche avvertenze, si rimanda alla pag. 9 del presente listino e al manuale di istruzioni che viene fornito con il prodotto all'interno dell'imballo.


KALI STANDARD 90




Sezione



KALI STANDARD 120



Sezione




Accessori - KALI


Testata imbottita reclinabile

- Struttura in ferro con imbottitura in poliuretano espanso schiumato a freddo e con rivestimento in tessuto sfoderabile.
- Dimensioni testata aperta: mm L 680/950 x P 60 x H 460
- N.B.:* non rivestibile in eco-pelle causa spessore che comporta sfregamento

Sezione



Dimensioni testata reclinabile




Luce LED

Sistema LED realizzato in tubolare di alluminio con vetrino in plexiglass di copertura con funzione di lampada. Pulsante on/off nella parte posteriore e gommino anteriore paracolpi per attutire la chiusura della rete. Il LED utilizzato è certificato in conformità alla normativa EN62471 nel gruppo esente da rischi che ne garantisce la massima sicurezza senza limitazioni. LED 3000°K 1,4 W IP20 75/80 Lm/W EEC A+



Dimensioni: mm L 200 x D 25



KALI STANDARD 90

Sistema trasformabile con letto singolo orizzontale a scomparsa, apertura abbattibile

OBBLIGO DI FISSAGGIO A PARETE

Dimensioni:

- Mobile letto chiuso mm L 2160 x P 350 x H 1023
- Mobile letto aperto mm L 2160 x P 952 x H 1023
- Materasso mm L 800 x P 1970 x H 180 - Peso kg 14 - 16


Decorazioni:

Per combinazioni e decorazioni della stampa applicabile in facciata vedere la pagina dedicata.

Accessori:

- Testata reclinabile, specificare lato dx o sx
- Luce LED, specificare lato dx o sx
- Materasso

N.B.: Schienale letto disponibile nelle versioni Nobilitato bianco e laccato



CLEKALI_90	Codice	Nobilitato bianco	Nobilitato colore*	Laccato	Decor	Stampa Decorazioni	Multicolor 3 colori	Multicolor 4 colori
Combinazione di finiture per componenti								
Struttura	KAL90ST	683	718	848				
Schienali	KA090SC	105	Nob. bianco 105	184				
Facciata con rete	KAL90FA	747	766	857	893	1.074	940	978
TOTALE	TKALI090L	1.535	1.589	1.889				

N.B.: - I prezzi indicati sono esclusi di materassi, parti tessili e luce LED se non espressamente indicato.

* *Nobilitato Colore:* Perla/Grafite/Noce/Rovere Sabbia/Rovere Dakar

KALI STANDARD 120

Sistema con letto intermedio orizzontale a scomparsa, apertura abbattibile

OBBLIGO DI FISSAGGIO A PARETE

Dimensioni:

- Mobile letto chiuso mm L 2160 x P 350 x H 1268
- Mobile letto aperto mm L 2160 x P 1198 x H 1268
- Materasso mm L 1040 x P 1970 x H 180 - Peso kg 21 - 23


Decorazioni:

Per combinazioni e decorazioni della stampa applicabile in facciata vedere la pagina dedicata.

Accessori:

- Testata reclinabile, specificare lato dx o sx
- Luce LED, specificare lato dx o sx
- Materasso

N.B.: Schienale letto disponibile nelle versioni Nobilitato bianco e laccato




CLEKALI_120	Codice	Nobilitato bianco	Nobilitato colore*	Laccato	Decor	Stampa Decorazioni	Multicolor 3 colori	Multicolor 4 colori
Combinazione di finiture per componenti								
Struttura	KAL120ST	708	747	888				
Schienali	KAL120SC	135	Nob. bianco 135	240				
Facciata con rete	KAL120FA	799	820	894	935	1.215		
TOTALE	TKALI120L	1.642	1.702	2.022				


N.B.: - I prezzi indicati sono esclusi di materassi, parti tessili e luce LED se non espressamente indicato.

* *Nobilitato Colore:* Perla/Grafite/Noce/Rovere Sabbia/Rovere Dakar


KALI BOARD 90




Sezione



KALI BOARD 120




Sezione



CARATTERISTICHE TECNICHE SCRITTOIO

Piano scrittoio maxi basculante con sponde laterali in lamiera verniciata e trave di sostegno strutturale in lamiera nervata verniciata, entrambi in tinta con la rete.
Portata: kg 35 equamente distribuiti



KALI BOARD 90

OBBLIGO DI FISSAGGIO A PARETE

Sistema trasformabile con letto singolo a scomparsa, apertura abbattibile e piano scrittoio maxi con movimento basculante.


Dimensioni:

- Scrittoio mm L 2031 x P 503 x H 720
- Mobile letto chiuso mm L 2160 x P 350 x H 1023
- Mobile letto chiuso + Scrittoio mm L 2160 x P 853 x H 1023
- Mobile letto aperto mm L 2160 x P 952 x H 1023
- Materasso mm L 800 x P 1970 x H 180 - Peso kg 14 - 16

Accessori:

- Testata reclinabile, specificare lato dx o sx
- Luce LED, specificare lato dx o sx
- Materasso

N.B.: Schienale letto disponibile nelle versioni Nobilitato bianco e laccato



CLEKALIBOARD_90	Codice	Nobilitato bianco	Nobilitato colore*	Laccato	Decor			
Combinazione di finiture per componenti								
Struttura	KAB090ST	683	718	848				
Schienali	KA090SC	105	Nob. bianco 105	184				
Facciata con rete	KAB090FA	747	766	857	893			
Scrittoio	KAKDBOARD	399	414	487				
TOTALE	TKALI090B	1.934	2.003	2.376				

N.B.: - I prezzi indicati sono esclusi di materassi, parti tessili e luce LED se non espressamente indicato.

* *Nobilitato Colore:* Perla/Grafite/Noce/Rovere Sabbia/Rovere Dakar

KALI BOARD 120

OBBLIGO DI FISSAGGIO A PARETE

Sistema trasformabile con letto intermedio a scomparsa, apertura abbattibile e piano scrittoio maxi con movimento basculante.


Dimensioni:

- Scrittoio mm L 2031 x P 503 x H 720
- Mobile letto chiuso mm L 2160 x P 350 x H 1268
- Mobile letto chiuso + Scrittoio mm L 2160 x P 853 x H 1268
- Mobile letto aperto mm L 2160 x P 1198 x H 1268
- Materasso mm L 1040 x P 1970 x H 180 - Peso kg 21 - 23

Accessori:

- Testata reclinabile, specificare lato dx o sx
- Luce LED, specificare lato dx o sx
- Materasso

N.B.: Schienale letto disponibile nelle versioni Nobilitato bianco e laccato





CLEKALIBOARD_120	Codice	Nobilitato bianco	Nobilitato colore*	Laccato	Decor			
Combinazione di finiture per componenti								
Struttura	KAB120ST	708	747	888				
Schienali	KA120SC	135	Nob. bianco 135	240				
Facciata con rete	KAB120FA	799	820	894	935			
Scrittoio	KAKDBOARD	399	414	487				
TOTALE	TKALI120B	2.041	2.116	2.509				

N.B.: - I prezzi indicati sono esclusi di materassi, parti tessili e luce LED se non espressamente indicato.

* *Nobilitato Colore:* Perla/Grafite/Noce/Rovere Sabbia/Rovere Dakar



KALI SOFA 90

Sezione



KALI SOFA 120

Sezione



CARATTERISTICHE TECNICHE DIVANO

- *Struttura* in ferro con verniciatura epossidica a polvere
- *Molle* seduta realizzata con cinghie elastiche rinforzate intrecciate.
- *Cuscini seduta* realizzato in espanso indeformabile a quote differenziate, rivestito in falda di Dacron accoppiata con tela di cotone. Per il divano versione *Next* la seduta è composta da due cuscini (Fig. 3).
- *Cuscini schienale*: realizzati in Piuma & Fill, un sistema di imbottitura costituito da piuma d'oca naturale lavata e sterilizzata secondo le più severe norme europee e da fiocchi di fibra poliestere cava siliconata a denaturazione costante, estruso a freddo e con una forma simile a delle minuscole molle. Tutta la cuscineria è rivestita in bianco con apposita tela di cotone 100% che protegge il contatto con l'imbottitura.
- Solo per divano *Next* (Fig. 3) è inserita una fascia frontale sotto sedile in multistrato di pioppo, imbottita in espanso e rivestita in vellutino accoppiato.
- *Rivestimento* in tessuto o in pelle completamente sfoderabile, con cucitura pizzicata.
- *Braccioli* a scelta nelle larghezze mm 40 (Fig. 1) e mm 160 (Fig. 2). Per entrambe le dimensioni il bracciolo ha un telaio in ferro ed imbottitura in espanso schiumata a freddo ad alta densità, rivestito in vellutino accoppiato. Divano versione *Next* con bracciolo L mm 160.


- Regolazione piedino braccioli

10 mm
0 mm


- *Portata* massima del divano kg 300
- *Optional* cuscini poggiatesta in piuma

- Metraggio occorrente per rivestimento divano:


- KALI Divano bracciolo mm 40*
- Tessuto Ml. 6,5 in H. 1,40 mm - Pelle Mq. 10,00
- KALI Divano bracciolo mm 160*
- Tessuto Ml. 7,5 in H. 1,40 mm - Pelle Mq. 13,10
- KALI Divano Next*
- Tessuto Ml. 8,0 in H. 1,40 mm - Pelle Mq. 13,10
- Lavaggio come da etichetta tessuto.

DIVANO: Braccioli e seduta

(Fig. 1)
Divano con braccioli L mm 40



(Fig. 2)
Divano con braccioli L mm 160




(Fig. 3)
Divano versione Next con braccioli L mm 160,
seduta divisa, fascia orizzontale sotto seduta


KALI SOFA- Guida al progetto, accostamenti e integrazioni al programma Making Room

Avvertenze per divano con bracciolo L mm 160 - Kali sofa
Accostamenti con elementi giorno P mm 350 e con boiserie.
* No con elementi con anta causa ingombro bracciolo


elementi laterali libreria



boiserie standard



elementi laterali con anta *




Sistema trasformabile con letto singolo orizzontale a scomparsa, apertura abbattibile e divano con struttura basculante.

SISTEMA AUTOPORTANTE

Dimensioni:

- Divano mm L 2160/2400 x P 875 x H 800
 - Mobile letto chiuso mm L 2160 x P 350 x H 1023
 - Mobile letto chiuso + Divano mm L 2160/2400 x P 1225 x H 1023
 - Mobile letto aperto mm L 2160/2400x P 1180 x H 1023
 - Materasso mm L 800 x P 1970 x H 180
- Peso kg 14 - 16



Accessori:


- Testata reclinabile, specificare lato dx o sx
- Luce LED, specificare lato dx o sx
- Materasso

N.B.: - Schienale letto disponibile nelle versioni Nobilitato bianco e laccato
 - Il prezzo del prodotto completo in tabella prevede il divano in Cat. 1 con braccioli L mm 40


CLEKALISOFA_90	Codice	Nobilitato bianco	Nobilitato colore*	Laccato	Decor			
Combinazione di finiture per componenti								
Struttura	KAD090ST	683	718	848				
Schienali	KA090SC	105	Nob. bianco 105	184				
Facciata con rete	KAD090FA	747	766	857	893			
Divano con braccioli Largh. mm 40 Cat 1	KAKDDIV1	1.945	1.945	1.945				
TOTALE	TKALI090D	3.480	3.534	3.834				

N.B.: - I prezzi indicati sono esclusi di materassi, parti tessili e luce LED se non espressamente indicato.
 * *Nobilitato Colore:* Perla/Grafite/Noce/Rovere Sabbia/Rovere Dakar


Divano KALI SOFA - varianti prezzo per categorie tessuto e pelle



Divano KALI con braccioli L mm 40	Metraggio occorrente		Versioni Codice	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4	Pelle	Tessuto Cliente
	Tessuto Ml. H.1,40	Pelle Mq.							
Cucitura pizzicata	6,50	10,00	KAKDDIV	1.945	2.093	2.200	2.378	2.909	1.944
Rivestimento supplem. cucitura pizzicata	6,50	10,0	KAKDDIVF	721	805	950	1.080	1.482	517



Divano KALI con braccioli L mm 160	Metraggio occorrente		Versioni Codice	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4	Pelle	Tessuto Cliente
	Tessuto Ml. H.1,40	Pelle Mq.							
Cucitura pizzicata	7,50	13,10	KAKDDIV16Z	2.058	2.159	2.291	2.513	3.084	2.005
Rivestimento supplem. cucitura pizzicata	7,50	13,10	CIRDIV16ZF	743	834	984	1.124	1.539	530




Divano KALI NEXT	Metraggio occorrente		Versioni Codice	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4	Pelle	Tessuto Cliente
	Tessuto Ml. H.1,40	Pelle Mq.							
Cucitura pizzicata	8,00	13,00	KAKDDIVNXZ	2.284	2.368	2.540	2.691	3.197	2.057
Rivestimento supplem. cucitura pizzicata	8,00	13,00	CIRDIVNXZF	938	1.071	1.301	1.497	2.007	621

Sistema trasformabile con letto intermedio orizzontale a scomparsa, apertura abbattibile e divano con struttura basculante.

SISTEMA AUTOPORTANTE

Dimensioni:

- Divano mm L 2160/2400 x P 875 x H 800
- Mobile letto chiuso mm L 2160 x P 350 x H 1268
- Mobile letto chiuso + Divano mm L 2160/2400 x P 1225 x H 1268
- Mobile letto aperto mm L 2160/2400x P 1180 x H 1268
- Materasso mm L 1040 x P 1970 x H 180
- Peso kg 21 - 23



Accessori:


- Testata reclinabile, specificare lato dx o sx
- Luce LED, specificare lato dx o sx
- Materasso

N.B.: - Schienale letto disponibile nelle versioni Nobilitato bianco e laccato
 - Il prezzo del prodotto completo in tabella prevede il divano in Cat. 1 con braccioli L mm 40


CLEKALISOFA_120	Codice	Nobilitato bianco	Nobilitato colore*	Laccato	Decor			
Combinazione di finiture per componenti								
Struttura	KAD120ST	708	747	888				
Schienali	KA120SC	135	Nob. bianco 135	240				
Facciata con rete	KAD120FA	799	820	894	935			
Divano con braccioli Largh. mm 40 Cat 1	KAKDDIV1	1.945	1.945	1.945				
TOTALE	TKALI120D	3.587	3.647	3.967				

N.B.: - I prezzi indicati sono esclusi di materassi, parti tessili e luce LED se non espressamente indicato.
 * *Nobilitato Colore:* Perla/Grafite/Noce/Rovere Sabbia/Rovere Dakar


Divano KALI SOFA - varianti prezzo per categorie tessuto e pelle



Divano KALI con braccioli L mm 40	Metraggio occorrente		Versioni Codice	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4	Pelle	Tessuto Cliente
	Tessuto Ml. H.1,40	Pelle Mq.							
Cucitura pizzicata	6,50	10,00	KAKDDIV	1.945	2.093	2.200	2.378	2.909	1.944
Rivestimento supplem. cucitura pizzicata	6,50	10,0	KAKDDIVF	721	805	950	1.080	1.482	517




Divano KALI con braccioli L mm 160	Metraggio occorrente		Versioni Codice	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4	Pelle	Tessuto Cliente
	Tessuto Ml. H.1,40	Pelle Mq.							
Cucitura pizzicata	7,50	13,10	KAKDDIV16Z	2.058	2.159	2.291	2.513	3.084	2.005
Rivestimento supplem. cucitura pizzicata	7,50	13,10	CIRDIV16ZF	743	834	984	1.124	1.539	530



Divano KALI NEXT	Metraggio occorrente		Versioni Codice	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4	Pelle	Tessuto Cliente
	Tessuto Ml. H.1,40	Pelle Mq.							
Cucitura pizzicata	8,00	13,00	KAKDDIVNXZ	2.284	2.368	2.540	2.691	3.197	2.057
Rivestimento supplem. cucitura pizzicata	8,00	13,00	CIRDIVNXZF	938	1.071	1.301	1.497	2.007	621

Materasso singolo


Dimensioni: mm L 800 x P 1970 x H 180 - Peso Kg. 14 - 16



Versioni	SMART Molle	SMART Memory Basic	Memory Molle Indipendenti	Memory 7 Zone	Memory Deluxe
Codice	B	M	P	7	D
VMPOPS	252	400	408	464	506

Materasso intermedio

Dimensioni: mm L 1040 x P 1970 x H 180 - Peso Kg. 21 - 23




Versioni	SMART Molle	SMART Memory Basic	Memory Molle Indipendenti	Memory 7 Zone	Memory Deluxe
Codice	B	M	P	7	D
VMIKA	335	520	547	607	658

Testata reclinabile imbottita singola

Dimensioni: mm L 680 x P 60 x H 460

N.B.: specificare sempre lato dx o sx. Non rivestibile in eco-pelle causa spessore che comporta sfregamento




	Metraggio occorrente		Versioni	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4	Tessuto Cliente
	Tessuto Ml. H.1,40	Pelle Mq.						
Testata reclinabile singola	1,00	-	TRSKS	272	283	301	328	240
Rivestimento supplm. Testata singola	1,00	-	TRSKSF	105	119	144	162	74

Testata reclinabile imbottita intermedia


Dimensioni: mm L 950 x P 60 x H 460

N.B.: specificare sempre lato dx o sx. Non rivestibile in eco-pelle causa spessore che comporta sfregamento



	Metraggio occorrente		Versioni	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4	Tessuto Cliente
	Tessuto Ml. H.1,40	Pelle Mq.						
Testata reclinabile intermedia	1,10	-	TRSKI	415	427	455	475	384
Rivestimento supplm. Testata intermedia	1,10	-	TRSKIF	173	188	216	236	139


Copriletto singolo e intermedio con angoli elasticizzati



	Metraggio occorrente		Versioni	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4	Tessuto Cliente
	Tessuto Ml. H.1,40	Pelle Mq.						
Copriletto singolo	3,00	-	CSTS	140	187	242	334	43
Copriletto intermedio	5,00	-	CSPOI	232	311	404	557	48

Coppia cuscini poggiatesta laterale

Dimensioni: mm L 500 x P 140 x H 260



	Metraggio occorrente		Versioni	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4	Pelle	Tessuto Cliente
	Tessuto Ml. H.1,40	Pelle Mq.							
Coppia cuscini poggiatesta laterale	0,60	-	CUBRAD	131	137	152	164	210	107
Rivestimento supplm. coppia cuscini	0,60	-	CUBRADF	83	90	108	118	169	65

Luce LED

Specificare sempre se lato dx o sx.

LED 3000°K 1,4 W IP20 75/80 Lm/W EEC A+

Dimensioni: mm L 200 x D 25



Luce LED singola con trasformatore dx / sx	LUCELEDTD/S	127						
--	--------------------	-----	--	--	--	--	--	--

Versioni Quadra - Wave

La stampa digitale viene eseguita solo sui pannelli di facciata, laccati nella finitura dover e nelle configurazioni standard come da capitolo "Decorazioni".

Le proporzioni delle stampe variano in base alla dimensione del pannello di facciata.

Le caratteristiche e il colore della stampa sono indicative e potrebbero cambiare con ragionevole tolleranza.

Con l'ordine e la relativa conferma, il committente accetta tali tolleranze.


AVVERTENZE:

- Specificare sempre il nome della stampa e la combinazione cromatica standard. Non vengono eseguite decorazioni su misura e modifiche di combinazioni cromatiche standard.

Stampe su pannello di facciata Kali 90

(non utilizzabile nelle versioni BOARD e SOFA)

QUADRA



WAVE



	Codice	
Facciata con rete	KAL090FA	1.074


Stampe su pannello di facciata KALI 120

(non utilizzabile nelle versioni BOARD e SOFA)

QUADRA



WAVE





	Codice	
Facciata con rete	KAL120FA	1.215

MULTICOLOR

Moduli nelle finiture laccato in tutte le varianti Cleicoloursystem e in abbinamento alla finitura laccato o finitura Nobilitato rovere sabbia, noce.

N.B.: non utilizzabile nelle versioni BOARD o SOFA.



MULTICOLOR + Nobilitato ROVERE SABBIA/NOCE

Specificare finiture in base al N° di riferimento (vedi disegno)

Facciata con rete	Versioni Codice	Multicolor	Multicolor + Mela. rovere sabbia/noce
Facciata con rete Multicolor 3 pannelli	KAL090FA3	940	951
Facciata con rete Multicolor 4 pannelli	KAL090FA4	978	989

INFORMAZIONI TECNICHE GENERALI

Sistema trasformabile a doppia funzione, con letti a castello orizzontali a scomparsa con rete a doghe brevettata CF09, con apertura abbattibile e dispositivo di sicurezza che impedisce aperture e chiusure accidentali.

Meccanismo di articolazione con molle a gas e dispositivo di movimento ammortizzato, totalmente incassato nel fianco del mobile mediante tecnologia brevettata e speciale lavorazione.

Nella posizione con letti a castello, la scaletta in alluminio anodizzato, è fissata ad entrambi i letti e funge anche da ulteriore supporto. Il letto superiore è dotato di meccanismo di inclinazione per facilitarne il rifacimento. Barriere di protezione reclinabili nelle versioni metallo e imbottite.

Il modello realizzato nella profondità mm 350, e in due altezze, mm 1943 e 2200 (con elemento contenitore e anta a ribalta), si articola nelle versioni Standard, Board (scrittoio maxi) e Sofa. Può essere autonomo o integrato con gli elementi componibili del programma Making Room.

Kali Duo Standard si articola nelle due altezze mm 1943 e mm 2200.

Kali Duo Board con letti a castello e piano scrittoio maxi, brevettato, che per la versione notte con movimento basculante si posiziona orizzontalmente sotto al letto inferiore senza necessità di rimuovere gli oggetti riposti sullo stesso.

Kali Duo Sofa con letti a castello e divano, brevettato. Rimuovendo i cuscini di schienale, all'apertura del letto, il divano con struttura basculante arretra e con movimento traslatorio si posiziona sotto il letto inferiore.

Il divano è disponibile nella versione con unico cuscino di seduta, cucitura pizzicata, braccioli di misure diverse (L mm 40 e 160); nella versione *Next* con seduta divisa, fascia orizzontale sotto la seduta e braccioli L mm 160, cucitura pizzicata.

Rivestimento sfoderabile.


- *Struttura*: in legno con piedini in nylon regolabili.
- *Rete CF09* in lamiera pressopiegata, verniciatura epossidica colore grigio alluminio, con pianale a doghe di faggio multistrato curvato fissate al telaio con guarnizioni regolabili in nylon/gomma.
- Rete per letto inferiore: Kg 28 - Rete per letto superiore: Kg 26
- Rete per letto inferiore con pannello facciata: Kg 40 - Rete per letto superiore con pannello facciata: Kg 38
- *Scaletta*: alluminio anodizzato con particolari di giunzione in zama pressofusa nichelata e agganci in acciaio saldato e stampato.
- *Barriere di protezione* reclinabili per letto superiore in due versioni:
 - *Metallo*: realizzate in tubo di acciaio con verniciatura epossidica, richiudibile mediante lo sblocco di snodi.
 - *Imbottita*: struttura in ferro imbottita su tre lati imbottita in poliuretano espanso schiumato a freddo con rivestimento in tessuto sfoderabile e richiudibile mediante i pulsanti presenti su ogni barriera e opportunamente individuati con inserto tessile.
- In questa versione il materasso del letto superiore è di dimensioni ridotte confronto al materasso del letto inferiore, causa ingombro dell'imbottitura: Materasso mm L 800xP 1920xH 160.
- *Materassi* di serie h mm 180 singolo mm 800x1970 peso kg.14-16, mm H 160xL 800xP 1920 peso Kg 14, solo per letto superiore con barriere imbottite. Versioni molle, memory basic, memory - molle indipendenti, memory 7 zone, memory deluxe, (per maggiori informazioni sui materassi si rimanda alla specifica pagina del listino).
- *Cinghie* ferma materasso in nylon regolabili, con fibbie a sgancio in nylon nero.
- *Carico massimo sollevabile* (compreso materasso, set coperte e cuscini): Kg 59

- Finiture di serie:

- Struttura: Nobilitato bianco, perla, grafite, noce, rovere sabbia, rovere Dakar e laccato nelle varianti a campionario Cleicoloursystem.
- Facciata: Nobilitato bianco, perla, grafite, noce, rovere sabbia, rovere Dakar, Decor, laccato nelle varianti a campionario Cleicoloursystem.
- Schienali: Nobilitato bianco e laccato nelle varianti a campionario Cleicoloursystem.
- Decorazioni: Multicolor, Stampe, Quadra - Wave, configurazioni fisse come da capitolo decorazioni.

N.B.: non sono possibili tagli su misura.

RETE BREVETTATA CF09: Innovazione Tecnologica



AVVERTENZE: Montaggio e Sicurezza



KALI DUO STANDARD E KALI DUO BOARD HANNO L'OBBLIGO DI FISSAGGIO A PARETE. KALI DUO SOFA È AUTOPORTANTE.

Nella posizione castello è obbligatorio fissare la scaletta ad entrambi i letti. La scaletta ha anche funzione di ulteriore supporto portante. I modelli descritti sono conformi ai requisiti richiesti per la sicurezza dei letti alti per uso domestico Uni En 747.

Il prodotto viene fornito smontato e assistito da specifiche istruzioni di montaggio.

È obbligatorio il fissaggio del prodotto a muri e pareti integri e resistenti mediante 3 punti di fissaggio e appoggiato su pavimenti perfettamente in piano.

Per il montaggio viene fornito un kit di ferramenta ad esclusione dei tasselli di fissaggio, che devono essere stabiliti dall'installatore in base alla tipologia del muro e parete, dove viene installato il prodotto, e che il fabbricante non conosce, al fine di garantirne la sicurezza.


L'installatore ha la responsabilità del montaggio a regola d'arte e del collaudo del prodotto.

Per ulteriori specifiche avvertenze, si rimanda alla pag. 9 del presente listino e al manuale di istruzioni che viene fornito con il prodotto all'interno dell'imballo.

KALI DUO - Componenti


Scaletta

Si aggancia ad entrambi i letti con innesto di blocco automatico, funge anche da ulteriore supporto portante.
Realizzata in alluminio anodizzato, con giunzioni in zama pressofusa nichelata opaca e con agganci in acciaio saldato e stampato.
Posizione fissa come da schema.



Barriera reclinabile in metallo per letto superiore

Realizzata in tubo di acciaio, verniciatura epossidica e richiudibile mediante lo sblocco degli snodi in zama pressofusa nichelata opaca.
Con questo tipo di barriera sono applicabili le testate optional per entrambi i letti.




Barriera imbottita reclinabile

Struttura in ferro su tre lati con imbottitura in poliuretano espanso schiumato a freddo e con rivestimento in tessuto sfoderabile, richiudibile mediante i pulsanti presenti su ogni barriera e individuati tramite inserto tessile. Con questo tipo di barriera è applicabile la testata solo sul letto inferiore.

Lavaggio come da etichetta tessuto

N.B.: Il materasso del letto superiore è di misura diversa da quella del letto inferiore, causa ingombro dell'imbottitura barriere.


Materasso: mm H 160 x L 800 x P 1920 peso Kg 14



KALI DUO - Componenti

Rifacimento letto superiore - meccanismo integrato

Il letto superiore con un semplice movimento si inclina in avanti per facilitare il rifacimento.



Mobile letto aperto con letto superiore in posizione reclinata

Accessori - KALI DUO


Testata imbottita reclinabile

Struttura in ferro con imbottitura in poliuretano espanso schiumato a freddo e con rivestimento in tessuto sfoderabile.

Dimensioni testata aperta: mm L 680 x P 60 x H 460

N.B.: non rivestibile in eco-pelle causa spessore che comporta sfregamento.

Sezione




Letto chiuso

Letto aperto + testata chiusa

Letto e testata aperti

Dimensioni testata reclinabile



Luce LED


Sistema LED realizzato in tubolare di alluminio con vetrino in plexiglass di copertura con funzione di lampada. Pulsante on/off nella parte posteriore e gommino anteriore paracolpi per attutire la chiusura della rete.

Il led utilizzato è certificato in conformità alla normativa EN62471 nel gruppo esente da rischi che ne garantisce la massima sicurezza senza limitazioni.

LED 3000°K 1,4 W IP20 75/80 Lm/W EEC A+





Dimensioni: L mm 200 x D 25



KALI DUO STANDARD 1943

Sezione





Mobile letti chiusi

Mobile letti aperti

KALI DUO STANDARD 2200

Sezione



Mobile letti chiusi

Mobile letti aperti

KALI DUO STANDARD 1943

Sistema trasformabile con letti a castello orizzontali a scomparsa, apertura abbattibile.

Dimensioni:

- Mobile letto chiuso mm L 2160 x P 350 x H 1943
 - Mobile letto aperto mm L 2160 x P 992 x H 1943
 - Materasso inf. e sup. mm L 800 x P 1970 x H 180
- Peso kg 14 - 16

Decorazioni:


Per combinazioni e decorazioni della stampa applicabile in facciata vedere la pagina dedicata.

Accessori:

- Testata reclinabile inferiore e/o superiore, specificare lato dx o sx
- Luce LED, specificare lato dx o sx, se doppia o singola (superiore o inferiore)
- Materassi

N.B.: Schienali letti disponibili solo nelle versioni Nobilitato bianco e laccato

OBBLIGO DI FISSAGGIO A PARETE



CLEKALID19BR	Codice	Nobilitato bianco	Nobilitato colore *	Laccato	Decor	Stampa Decorazioni	Multicolor 3 colori	Multicolor 4 colori
Combinazione di finiture per componenti								
Struttura	KAT194LST	960	1.011	1.173				
Schienali letto	KADUOSC	204	Nob. bianco 204	370				
Facciata letto inferiore con rete	KADUINLFA	782	801	892	928	1.109	975	1.013
Facciata letto super. con rete e scaletta	KADUOSUPFA	916	935	1.026	1.062	1.243	1.109	1.147
Barriera in metallo per letto superiore	KDBARECO	157	157	157				
TOTALE	TKADUO194L	3.019	3.108	3.618				

N.B.: - I prezzi indicati sono esclusi di materassi, parti tessili e luce LED se non espressamente indicato.

* *Nobilitato Colore:* Perla/Grafite/Noce/Rovere Sabbia/Rovere Dakar

Barriera imbottita per letto superiore in alternativa alla barriera in metallo



	Metraggio occorrente		Versioni Codice	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4	Pelle	Tessuto Cliente
	Tessuto Ml. H.1,40	Pelle Mq.							
Barriera imbottita per letto superiore	3,20		KDBARIMB	619	655	701	779		533
Rivestimento supplm. barriera imbottita	3,20		KDBARIMBF	213	259	339	397		110

NB.: sottrarre prezzo barriera in metallo € 157

KALI DUO STANDARD 2200

Sistema trasformabile con letti a castello orizzontali a scomparsa, apertura abbattibile, elemento contenitore con anta ribalta.

OBBLIGO DI FISSAGGIO A PARETE

Dimensioni:


- Mobile letto chiuso mm L 2160 x P 350 x H 2200
 - Mobile letto aperto mm L 2160 x P 992 x H 2200
 - Materasso inf. e sup. mm L 800 x P 1970 x H 180
- Peso kg 14 - 16

Decorazioni:

Per combinazioni e decorazioni della stampa applicabile in facciata vedere la pagina dedicata.

Accessori:

- Testata reclinabile inferiore e/o superiore, specificare lato dx o sx
- Luce LED, specificare lato dx o sx, se doppia o singola (superiore o inferiore)
- Materassi



N.B.: Schienali letti disponibili solo nelle versioni Nobilitato bianco e laccato

CLEKALID22BR	Codice	Nobilitato bianco	Nobilitato colore *	Laccato	Decor	Stampa Decorazioni	Multicolor 3 colori	Multicolor 4 colori
Combinazione di finiture per componenti								
Struttura	KA220LST	1.119	1.173	1.383				
Schienali letto	KADUOSC	204	Nob. bianco 204	370				
Facciata letto inferiore con rete	KADUINLFA	782	801	892	928	1.109	975	1.013
Facciata letto super. con rete e scaletta	KADUOSUPFA	916	935	1.026	1.062	1.243	1.109	1.147
Barriera in metallo per letto superiore	KDBARECO	157	157	157				
Schienale vano superiore	KD220SC	36	36	61				
Anta ribalta	KAKD220AR	110	119	156	191			
TOTALE	TKADUO220L	3.324	3.425	4.045				

N.B.: - I prezzi indicati sono esclusi di materassi, parti tessili e luce LED se non espressamente indicato.
* Nobilitato Colore: Perla/Grafite/Noce/Rovere Sabbia/Rovere Dakar

Barriera imbottita per letto superiore in alternativa alla barriera in metallo





	Metraggio occorrente		Versioni Codice	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4	Pelle	Tessuto Cliente
	Tessuto M. H. 1,40	Pelle Mq.							
Barriera imbottita per letto superiore	3,20		KDBARIMB	619	655	701	779		533
Rivestimento supplm. barriera imbottita	3,20		KDBARIMBF	213	259	339	397		110

NB.: sottrarre prezzo barriera in metallo € 157

KALI DUO BOARD 1943

Sezione





Mobile letto chiuso + scrivania

Mobile letto aperto

KALI DUO BOARD 2200

Sezione




Mobile letto chiuso + scrivania

Mobile letto aperto

CARATTERISTICHE TECNICHE SCRIVANIO

Piano scrivania maxi basculante con sponde laterali in lamiera verniciata e trave di sostegno strutturale in lamiera nervata verniciata, entrambi in tinta con la rete.
Portata: Kg 35 equamente distribuiti




Sistema trasformabile con letti a castello orizzontali a scomparsa, apertura abbattibile e piano scrittoio maxi con movimento basculante.

OBBLIGO DI FISSAGGIO A PARETE

Dimensioni:

- Scrittoio mm L 2031 x P 503 x H 720
 - Mobile letto chiuso mm L 2160 x P 350 x H 1943
 - Mobile letto chiuso + Scrittoio mm L 2160 x P 853 x H 1943
 - Mobile letto aperto mm L 2160 x P 992 x H 1943
 - Materasso inferiore e superiore mm L 800 x P 1970 x H 180
- Peso kg. 14 - 16



Decorazioni (facciata letto superiore):

Per combinazioni e decorazioni della stampa applicabile in facciata vedere la pagina dedicata.

Accessori:

- Testata reclinabile inferiore e/o superiore, specificare lato dx o sx
- Luce LED, specificare lato dx o sx, se doppia o singola (superiore o inferiore)
- Materassi


N.B.: Schienali letti disponibili solo nelle versioni Nobilitato bianco e laccato

CLEKALIDT19BR	Codice	Nobilitato bianco	Nobilitato colore*	Laccato	Decor	Stampa Decorazioni	Multicolor 3 colori	Multicolor 4 colori
Combinazione di finiture per componenti								
Struttura	KAT94BST	960	1.011	1.173				
Schienali letto	KADUOSC	204	Nob. bianco 204	370				
Facciata letto inferiore con rete	KADUINBFA	782	801	892	928			
Facciata letto super. con rete e scaletta	KADUOSUPFA	916	935	1.026	1.062	1.243	1.109	1.147
Barriera in metallo per letto superiore	KDBARECO	157	157	157				
Scrittoio	KAKDBOARD	399	414	487				
TOTALE	TKADUO194B	3.418	3.522	4.105				

N.B.: - I prezzi indicati sono esclusi di materassi, parti tessili e luce LED se non espressamente indicato.

* *Nobilitato Colore:* Perla/Grafite/Noce/Rovere Sabbia/Rovere Dakar

Barriera imbottita per letto superiore in alternativa alla barriera in metallo



	Metraggio occorrente		Versioni Codice	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4		Tessuto Cliente
	Tessuto Ml. H.1,40	Pelle Mq.							
Barriera imbottita per letto superiore	3,20		KDBARIMB	619	655	701	779		533
Rivestimento supplm. barriera imbottita	3,20		KDBARIMBF	213	259	339	397		110


N.B.: sottrarre prezzo barriera in metallo € 157

Sistema trasformabile con letti a castello orizzontali a scomparsa, apertura abbattibile e piano scrittoio maxi con movimento basculante. Elemento contenitore con anta a ribalta.

OBBLIGO DI FISSAGGIO A PARETE

Dimensioni:

- Scrittoio mm L 2031 x P 503 x H 720
- Mobile letto chiuso mm L 2160 x P 350 x H 2200
- Mobile letto chiuso + Scrittoio mm L 2160 x P 853 x H 2200
- Mobile letto aperto mm L 2160 x P 992 x H 2200
- Materasso inferiore e superiore mm L 800 x P 1970 x H 180
- Peso kg. 14 - 16



Decorazioni (facciata letto superiore):
Per combinazioni e decorazioni della stampa applicabile in facciata vedere la pagina dedicata.

Accessori:

- Testata reclinabile inferiore e/o superiore, specificare lato dx o sx
- Luce LED, specificare lato dx o sx, se doppia o singola (superiore o inferiore)
- Materassi


N.B.: Schienali letti disponibili solo nelle versioni Nobilitato bianco e laccato

CLEKALIDT22BR	Codice	Nobilitato bianco	Nobilitato colore*	Laccato	Decor	Stampa Decorazioni	Multicolor 3 colori	Multicolor 4 colori
Combinazione di finiture per componenti								
Struttura	KA220BST	1.119	1.173	1.383				
Schienali letto	KADUOSC	204	Nob. bianco 204	370				
Facciata letto inferiore con rete	KDUINBFA	782	801	892	928			
Facciata letto super. con rete e scaletta	KADUOSUPFA	916	935	1.026	1.062	1.243	1.109	1.147
Barriera in metallo per letto superiore	KDBARECO	157	157	157				
Schienale vano superiore	KD220SC	36	36	61				
Anta ribalta	KAK220AR	110	119	156	191			
Scrittoio	KAKDBOARD	399	414	487				
TOTALE	TKADUO220B	3.723	3.839	4.532				

N.B.: - I prezzi indicati sono esclusi di materassi, parti tessili e luce LED se non espressamente indicato.

* *Nobilitato Colore:* Perla/Grafite/Noce/Rovere Sabbia/Rovere Dakar

Barriera imbottita per letto superiore in alternativa alla barriera in metallo





	Metraggio occorrente		Versioni Codice	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4	Tessuto Cliente
	Tessuto Ml. H.1,40	Pelle Mq.						
Barriera imbottita per letto superiore	3,20		KDBARIMB	619	655	701	779	533
Rivestimento supplem. barriera imbottita	3,20		KDBARIMBF	213	259	339	397	110

NB.: sottrarre prezzo barriera in metallo € 157



KALI DUO SOFA 1943

Sezione



KALI DUO SOFA 2200

Sezione



CARATTERISTICHE TECNICHE DIVANO

- *Struttura* in ferro con verniciatura epossidica a polvere
- *Molleggio* seduta realizzata con cinghie elastiche rinforzate intrecciate.
- *Cuscini seduta* realizzato in espanso indeformabile a quote differenziate, rivestito in falda di Dacron accoppiata con tela di cotone.
Per il divano versione *Next* la seduta è composta da due cuscini (Fig. 3).
- *Cuscini schienale*: realizzati in Piuma & Fill, un sistema di imbottitura costituito da piuma d'oca naturale lavata e sterilizzata secondo le più severe norme europee e da fiocchi di fibra poliestere cava siliconata a denaturazione costante, estruso a freddo e con una forma simile a delle minuscole molle. Tutta la cuscineria è rivestita in bianco con apposita tela di cotone 100% che protegge il contatto con l'imbottitura.
- Solo per divano *Next* (Fig. 3) è inserita una fascia frontale sotto sedile in multistrato di pioppo, imbottita in espanso e rivestita in vellutino accoppiato.
- *Rivestimento* in tessuto o in pelle completamente sfoderabile, con cucitura pizzicata o normale.
- *Braccioli* a scelta nelle larghezze mm 40 (Fig. 1) e mm 160 (Fig. 2). Per entrambe le dimensioni il bracciolo ha un telaio in ferro ed imbottitura in espanso schiumata a freddo ad alta densità, rivestito in vellutino accoppiato. Divano versione *Next* con bracciolo L mm 160.


- Regolazione piedino braccioli

10 mm
0 mm


- *Portata* massima del divano kg 300
- *Optional* cuscini poggiatesta in piuma

- Metraggio occorrente per rivestimento divano:


- KALI Divano bracciolo mm 40*
- Tessuto Ml. 6,5 in H. 1,40 mm - Pelle Mq. 10,00
- KALI Divano bracciolo mm 160*
- Tessuto Ml. 7,5 in H. 1,40 mm - Pelle Mq. 13,10
- KALI Divano Next*
- Tessuto Ml. 8,0 in H. 1,40 mm - Pelle Mq. 13,10
- Lavaggio come da etichetta tessuto.

DIVANO: Braccioli e seduta

(Fig. 1)
Divano con braccioli L mm 40



(Fig. 2)
Divano con braccioli L mm 160



(Fig. 3)
Divano versione Next con braccioli L mm 160,
seduta divisa, fascia orizzontale sotto seduta


KALI SOFA- Guida al progetto, accostamenti e integrazioni al programma Making Room

Avvertenze per divano con bracciolo L mm 160 - Kali duo sofa
Accostamenti con colonne giorno, colonne con anta inferiore fissa P mm 350 e con boiserie.

colonne giorno

colonna con anta inferiore fissa

boiserie standard



Sistema trasformabile con letti a castello orizzontali a scomparsa, apertura abbattibile e divano con struttura basculante. **SISTEMA AUTOPORTANTE**

Dimensioni:

- Divano mm L 2160/2400 x P 875 x H 833
 - Mobile letto chiuso mm L 2160 x P 350 x H 1943
 - Mobile letto chiuso + Divano mm L 2160/2400 x P 1225 x H 1943
 - Mobile letto aperto mm L 2160/2400 x P 1180 x H 1943
 - Materasso inf. e sup. mm L 800 x P 1970 x H 180
- Peso kg. 14 - 16


Decorazioni (facciata letto superiore):

Per combinazioni e decorazioni della stampa applicabile in facciata vedere la pagina dedicata.

Accessori:

- Testata reclinabile inferiore e/o superiore, specificare dx o sx
- Luce LED, specificare lato dx o sx, se doppia o singola
- Materassi


NB.: - Schienale letto disponibile nelle versioni Nobilitato bianco e laccato
 - Il prezzo del prodotto completo in tabella prevede il divano in Cat. 1 con braccioli L mm 40




CLEKALIDD19BR	Codice	Nobilitato bianco	Nobilitato colore *	Laccato	Decor	Stampa Decorazioni	Multicolor 3 colori	Multicolor 4 colori
Combinazione di finiture per componenti								
Struttura	KA194DST	960	1.011	1.173				
Schienali letto	KADUOSC	204	Nob. bianco 204	370				
Facciata letto inferiore con rete	KADUINDFA	782	801	892	928			
Facciata letto sup. con rete e scaletta	KADUOSUPFA	916	935	1.026	1.062	1.243	1.109	1.147
Barriera metallo per letto superiore	KDBARECO	157	157	157				
Divano con braccioli L 40 Tessuto Cat.1	KAKDDIV	1.945	1.945	1.945				
TOTALE		4.964	5.053	5.563				

N.B.: - I prezzi indicati sono esclusi di materassi, parti tessili e luce LED se non espressamente indicato.
 * Nobilitato Colore: Perla/Grafite/Noce/Rovere Sabbia/Rovere Dakar


Divano KALI SOFA - Varianti prezzo per categorie tessuto e pelle



	Metraggio occorrente		Versioni Codice	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4	Pelle	Tessuto Cliente
	Tessuto Ml. H.1,40	Pelle Mq.							
Divano KALI con braccioli L mm 40									
Cucitura pizzicata	6,50	10,00	KAKDDIV	1.945	2.093	2.200	2.378	2.909	1.944
Rivestimento supplm. cucitura pizzicata	6,50	10,0	KAKDDIVF	721	805	950	1.080	1.482	517




	Metraggio occorrente		Versioni Codice	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4	Pelle	Tessuto Cliente
	Tessuto Ml. H.1,40	Pelle Mq.							
Divano KALI con braccioli L mm 160									
Cucitura pizzicata	7,50	13,10	KAKDDIV16Z	2.058	2.159	2.291	2.513	3.084	2.005
Rivestimento supplm. cucitura pizzicata	7,50	13,10	CIRDIV16ZF	743	834	984	1.124	1.539	530



	Metraggio occorrente		Versioni Codice	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4	Pelle	Tessuto Cliente
	Tessuto Ml. H.1,40	Pelle Mq.							
Divano KALI NEXT									
Cucitura pizzicata	8,00	13,00	KAKDDIVNXZ	2.284	2.368	2.540	2.691	3.197	2.057
Rivestimento supplm. cucitura pizzicata	8,00	13,00	CIRDIVNXZF	938	1.071	1.301	1.497	2.007	621

Barriera imbottita per letto superiore in alternativa alla Barriera in metallo



	Metraggio occorrente		Versioni Codice	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4	Pelle	Tessuto Cliente
	Tessuto Ml. H.1,40	Pelle Mq.							
Barriera imbottita per letto superiore	3,20		KDBARIMB	619	655	701	779		533
Rivestimento supplm. barriera imbottita	3,20		KDBARIMBF	213	259	339	397		110

NB.: sottrarre prezzo barriera in metallo € 157

Sistema trasformabile con letti a castello orizzontali a scomparsa, apertura abbattibile e divano con struttura basculante. **SISTEMA AUTOPORTANTE**
 Elemento contenitore con anta ribalta.

Dimensioni:

- Divano mm L 2160/2400 x P 875 x H 833
- Mobile letto chiuso mm L 2160 x P 350 x H 2200
- Mobile letto chiuso + Divano mm L 2160/2400 x P 1225 x H 2200
- Mobile letto aperto mm L 2160/2400 x P 1180 x H 2200
- Materasso inf. e sup. mm L 800 x P 1970 x H 180
- Peso kg. 14 - 16


Decorazioni (facciata letto superiore):

Per combinazioni e decorazioni della stampa applicabile in facciata vedere la pagina dedicata.

Accessori:

- Testata reclinabile inferiore e/o superiore, specificare dx o sx
- Luce LED, specificare lato dx o sx, se doppia o singola
- Materassi


NB.: - Schienale letto disponibile nelle versioni Nobilitato bianco e laccato
 - Il prezzo del prodotto completo in tabella prevede il divano in Cat. 1 con braccioli L mm 40





CLEKALIDD22BR	Codice	Nobilitato bianco	Nobilitato colore *	Laccato	Decor	Stampa Decorazioni	Multicolor 3 colori	Multicolor 4 colori
Combinazione di finiture per componenti								
Struttura	KA220DST	1.119	1.173	1.383				
Schienali letto	KADUOSC	204	Nob. bianco 204	370				
Facciata letto inferiore con rete	KADUINDFA	782	801	892	928			
Facciata letto sup. con rete e scaletta	KADUOSUPFA	916	935	1.026	1.062	1.243	1.109	1.147
Barriera metallo per letto superiore	KDBARECO	157	157	157				
Schienale vano superiore	KD220SC	36	36	61				
Anta ribalta	KAKD220AR	110	119	156	191			
Divano con braccioli L 40 Tessuto Cat.1	KAKDDIV	1.945	1.945	1.945				
TOTALE		5.269	5.370	5.990				

N.B.: - I prezzi indicati sono esclusi di materassi, parti tessili e luce LED se non espressamente indicato.
 * Nobilitato Colore: Perla/Grafite/Noce/Rovere Sabbia/Rovere Dakar


Divano KALI SOFA - Varianti prezzo per categorie tessuto e pelle

	Metraggio occorrente		Versioni Codice	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4	Pelle	Tessuto Cliente
	Tessuto Ml. H.1,40	Pelle Mq.							
Divano KALI con braccioli L mm 40									
Cucitura pizzicata	6,50	10,00	KAKDDIV	1.945	2.093	2.200	2.378	2.909	1.944
Rivestimento supplm. cucitura pizzicata	6,50	10,0	KAKDDIVF	721	805	950	1.080	1.482	517

	Metraggio occorrente		Versioni Codice	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4	Pelle	Tessuto Cliente
	Tessuto Ml. H.1,40	Pelle Mq.							
Divano KALI con braccioli L mm 160									
Cucitura pizzicata	7,50	13,10	KAKDDIV16Z	2.058	2.159	2.291	2.513	3.084	2.005
Rivestimento supplm. cucitura pizzicata	7,50	13,10	CIRDIV16ZF	743	834	984	1.124	1.539	530

	Metraggio occorrente		Versioni Codice	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4	Pelle	Tessuto Cliente
	Tessuto Ml. H.1,40	Pelle Mq.							
Divano KALI NEXT									
Cucitura pizzicata	8,00	13,00	KAKDDIVNXZ	2.284	2.368	2.540	2.691	3.197	2.057
Rivestimento supplm. cucitura pizzicata	8,00	13,00	CIRDIVNXZF	938	1.071	1.301	1.497	2.007	621

Barriera imbottita per letto superiore in alternativa alla Barriera in metallo


	Metraggio occorrente		Versioni Codice	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4	Pelle	Tessuto Cliente
	Tessuto Ml. H.1,40	Pelle Mq.							
Barriera imbottita per letto superiore	3,20		KDBARIMB	619	655	701	779		533
Rivestimento supplm. barriera imbottita	3,20		KDBARIMBF	213	259	339	397		110

NB.: sottrarre prezzo barriera in metallo € 157

Accessori - KALI DUO

Materasso singolo, superiore ed inferiore


Dimensioni: mm L 800 x P 1970 x H 180 - Peso Kg 14 - 16



Versioni	SMART Molle	SMART Memory Basic	Memory Molle Indipendenti	Memory 7 Zone	Memory Deluxe
Codice	B	M	P	7	D
VMPOPS	252	400	408	464	506

Materasso singolo superiore, versione con barriera imbottita

Dimensioni: mm L 800 x P 1920 x H 160 - Peso Kg 14 - 16



Versioni	SMART Molle		Memory Molle Indipendenti		Memory Deluxe
Codice	B		P		D
VMPOF	252				452


Materasso singolo superiore, barriera imbottita

Testata reclinabile imbottita singola

Dimensioni: mm L 680 x P 60 x H 460

N.B: Specificare sempre lato dx o sx.


Non rivestibile in eco-pelle causa spessore che comporta sfregamento



	Metraggio occorrente		Versioni	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4		Tessuto Cliente
	Tessuto Ml. H.1,40	Pelle Mq.							
Testata reclinabile singola	1,00	-	TRSKS	272	283	301	328		240
Rivestimento supplem. Testata singola	1,00		TRSKSF	105	119	144	162		74

Copriletto singolo


con angoli elasticizzati



	Metraggio occorrente		Versioni	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4		Tessuto Cliente
	Tessuto Ml. H.1,40	Pelle Mq.							
Copriletto singolo	3,00		CSTS	140	187	242	334		43

Coppia cuscini poggiatesta laterale

Dimensioni: mm L 500 x P 140 x H 260




	Metraggio occorrente		Versioni	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4	Pelle	Tessuto Cliente
	Tessuto Ml. H.1,40	Pelle Mq.							
Coppia cuscini poggiatesta laterale	0,60		CUBRAD	131	137	152	164	210	107
Rivestimento supplem. coppia cuscini	0,60		CUBRADF	83	90	108	118	169	65

Luce LED

Specificare sempre se lato dx o sx.

LED 3000°K 1,4 W IP20 75/80 Lm/W EEC A+

Dimensioni: mm L 200 x D 25



Luce LED singola con trasformatore dx / sx	LUCELEDT/S	127	
Coppia luce LED con trasformatore dx / sx	LUCELEDT2/S	211	

Versioni Quadra - Petalo - Wave

La stampa digitale viene eseguita solo sui pannelli di facciata, laccati nella finitura dover e nelle configurazioni standard come da capitolo "Decorazioni".

Le proporzioni delle stampe variano in base alla dimensione del pannello di facciata.

Le caratteristiche e il colore della stampa sono indicative e potrebbero cambiare con ragionevole tolleranza.

Con l'ordine e la relativa conferma, il committente accetta tali tolleranze.

AVVERTENZE:


- Specificare sempre il nome della stampa e la combinazione cromatica standard. Non vengono eseguite decorazioni su misura e modifiche di combinazioni cromatiche standard.

Stampe su pannello di facciata inferiore

N.B.: (non utilizzabile nelle versioni BOARD e SOFA)

QUADRA

WAVE





	Codice	
Facciata inferiore con rete	KADUINLFA	1.109

Stampe su pannello di facciata superiore

QUADRA

WAVE




	Codice	
Facciata superiore con rete e scaletta	KADUOSUPFA	1.243

MULTICOLOR

Moduli nelle finiture laccato in tutte le varianti Cleicoloursystem e in abbinamento alla finitura Nobilitato rovere sabbia e noce.

N.B.: per facciata inferiore non utilizzabile nelle versione BOARD o SOFA.



MULTICOLOR + Nobilitato ROVERE SABBIA/NOCE
Specificare finiture in base al N° di riferimento (vedi disegno)

	Versioni Codice	Multicolor	Multicolor + Nobilitato rovere sabbia/noce
<i>Facciata inferiore con rete</i>			
Facciata inferiore con rete Multicolor 3 pannelli	KADUINLFA	975	986
Facciata inferiore con rete Multicolor 4 pannelli	KADUINLFA	1.013	1.024
<i>Facciata superiore con rete e scaletta</i>			
Facciata superiore con rete e scaletta Multicolor 3 pannelli	KADUOSUPFA	1.109	1.120
Facciata superiore con rete e scaletta Multicolor 4 pannelli	KADUOSUPFA	1.147	1.158

INFORMAZIONI TECNICHE GENERALI

Sistema trasformabile a doppia funzione, con letto orizzontale singolo e a scomparsa con rete a doghe brevettata CF09, con apertura abbattibile e dispositivo di sicurezza che impedisce aperture e chiusure accidentali. Nella parte superiore si completa con elemento armadio ponte con ante scorrevoli.

Meccanismo di articolazione con molle a gas e dispositivo di movimento ammortizzato, totalmente incassato nel fianco del mobile mediante tecnologia brevettata e speciale lavorazione.

Il modello realizzato nella profondità mm 623, e in due altezze, mm 2200 e 2561, si articola nelle versioni Standard, Board (scrittoio maxi) e Sofa. Può essere autonomo o integrato con gli elementi componibili del programma Making Room.

Kali Ponte Standard con letto singolo ed elemento armadio ad ante scorrevoli, si articola nelle due altezze mm 2200 e mm 2561.

Kali Ponte Board con letto singolo ed elemento armadio ad ante scorrevoli, piano scrittoio maxi, brevettato, che per la versione notte con movimento basculante si posiziona orizzontalmente sotto al letto senza necessità di rimuovere gli oggetti riposti sullo stesso.

Kali Ponte Sofa con letto singolo ed elemento armadio ad ante scorrevoli e divano, brevettato. Rimuovendo i cuscini di schienale, all'apertura del letto, il divano con struttura basculante arretra e con movimento traslatorio si posiziona sotto il letto.


Il divano è disponibile nella versione con unico cuscino di seduta, cucitura pizzicata, braccioli di misure diverse (L mm 40 e 160), e nella versione *Next* con seduta divisa, fascia orizzontale sotto la seduta e braccioli L mm 160, con cucitura pizzicata.

Rivestimento sfoderabile.

- *Struttura*: In legno con piedini in nylon regolabili.
- *Rete CF09* in lamiera pressopiegata, verniciatura epossidica colore grigio alluminio, con pianale a doghe di faggio multistrato curvato fissate al telaio con guarnizioni regolabili in nylon/gomma.
- Rete Kg 28
- Rete con pannello facciata Kg 40
- *Materassi* di serie h mm 180 singolo mm 800x1970 peso kg. 14-16, Versioni molle, memory basic, memory - molle indipendenti, memory 7 zone, memory deluxe. (Per maggiori informazioni sui materassi si rimanda alla specifica pagina del listino).
- *Cinghie* ferma materasso in nylon regolabili, con fibbie a sgancio in nylon nero.
- *Carico massimo sollevabile* (compreso materasso, set coperte e cuscini): Kg 59
- **Finiture di serie:**
 - Struttura: Nobilitato bianco, perla, rovere sabbia, rovere Dakar e laccato nelle varianti a campionario Cleicoloursystem.
 - Facciata e ante: Nobilitato bianco, perla, rovere sabbia, rovere Dakar (solo per pannello facciata letto) Decor, laccato nelle varianti a campionario Cleicoloursystem.
 - Schienali: Nobilitato bianco e laccato nelle varianti a campionario Cleicoloursystem.
 - Decorazioni: Multicolor - Stampe, Quadra - Wave, configurazioni fisse come da capitolo decorazioni.

N.B.: non sono possibili tagli su misura.

RETE BREVETTATA CF09: Innovazione Tecnologica



AVVERTENZE: Montaggio e Sicurezza



**KALI PONTE STANDARD E KALI DUO BOARD HANNO L'OBBLIGO DI FISSAGGIO A PARETE.
KALI PONTE SOFA È AUTOPORTANTE.**

Il prodotto viene fornito smontato e assistito da specifiche istruzioni di montaggio.


È obbligatorio il fissaggio del prodotto a muri e pareti integri e resistenti mediante 4 punti di fissaggio e appoggiato su pavimenti perfettamente in piano.

Per il montaggio viene fornito un kit di ferramenta ad esclusione dei tasselli di fissaggio, che devono essere stabiliti dall'installatore in base alla tipologia del muro e parete, dove viene installato il prodotto, e che il fabbricante non conosce, al fine di garantirne la sicurezza.


L'installatore ha la responsabilità del montaggio a regola d'arte e del collaudo del prodotto.

Per ulteriori specifiche avvertenze, si rimanda alla pag. 9 del presente listino e al manuale di istruzioni che viene fornito con il prodotto all'interno dell'imballo.


KALI PONTE STANDARD 2200




Sezione



KALI PONTE STANDARD 2561



Sezione




Accessori - KALI PONTE


Testata imbottita reclinabile

Struttura in ferro con imbottitura in poliuretano espanso schiumato a freddo e con rivestimento in tessuto sfoderabile. Non rivestibile eco-pelle causa spessore che comporta sfregamento. Dimensioni testata aperta: mm L 680 x P 60 x H 460

Sezione



Dimensioni testata reclinabile




Luce LED

Sistema LED realizzato in tubolare di alluminio con vetrino in plexiglass di copertura con funzione di lampada. Pulsante on/off nella parte posteriore e gommino anteriore paracolpi per attutire la chiusura della rete. Il led utilizzato è certificato in conformità alla normativa EN62471 nel gruppo esente da rischi che ne garantisce la massima sicurezza senza limitazioni. LED 3000°K 1,4 W IP20 75/80 Lm/W EEC A+



Dimensioni: mm L 200 x D 25



KALI PONTE STANDARD 2200

Sistema trasformabile con letto singolo orizzontale a scomparsa, apertura abbattibile, e armadio con ante scorrevoli.

Attrezzatura interna standard armadio:

Vano dx N° 2 ripiani
Vano sx 1 tubo appendiabiti

Dimensioni:

- Mobile letto chiuso mm L 2160 x P 623 x H 2200
- Mobile letto aperto mm L 2160 x P 1225 x H 2200
- Materasso mm L 800 x P 1970 x H 180
- Peso kg 14 - 16


Decorazioni (ante scorrevoli e facciata letto):

Per combinazioni e decorazioni della stampa applicabile vedere la pagina dedicata.

Accessori:

- Testata reclinabile, specificare lato dx o sx
- Luce LED, specificare lato dx o sx
- Materasso

N.B.: Schienale letto disponibile solo nelle versioni Nobilitato bianco e laccato



OBBLIGO DI FISSAGGIO A PARETE

CLEKALIP220	Codice	Nobilitato bianco	Nobilitato colore*	Laccato	Decor	Stampa Decorazioni	Multicolor 2 colori	Multicolor 3 colori
Combinazione di finiture per componenti								
Struttura	KP220ST	1.877	2.102	2.442				
Ripiani (N°2)	KP220RI	106	126	202				
Tubo appendiabiti	TUA8	15	15	15				
Schienale letto	KAPSCL	133	Nob. bianco 133	221				
Mensola vano letto (N°2)	KPMELET	114	126	186				
Facciata con rete	KAL090FA	747	766	857	893	1.074		940
Anta scorrevole destra	KAPALS49D	155	174	258		690		
Anta scorrevole sinistra	KAPALS49S	155	174	258		690		
TOTALE		3.302	3.616	4.439				

N.B.: - I prezzi indicati sono esclusi di materassi, parti tessili e luce LED se non espressamente indicato.

* *Nobilitato Colore:* Perla/Rovere Sabbia/Rovere Dakar

KALI PONTE STANDARD 2561

Elemento con letto singolo orizzontale a scomparsa, apertura abbattibile, e armadio con ante scorrevoli.

Attrezzatura interna standard armadio:

Vano dx N° 3 ripiani
Vano sx N° 1 ripiano + 1 tubo appendiabiti

Dimensioni:

- Mobile letto chiuso mm L 2160 x P 623 x H 2561
- Mobile letto aperto mm L 2160 x P 1225 x H 2561
- Materasso mm L 800 x P 1970 x H 180
- Peso kg 14 - 16


Decorazioni (ante scorrevoli e facciata letto):

Per combinazioni e decorazioni della stampa applicabile vedere la pagina dedicata.

Accessori:

- Testata reclinabile, specificare lato dx o sx
- Luce LED, specificare lato dx o sx
- Materasso

N.B.: Schienale letto disponibile solo nelle versioni Nobilitato bianco e laccato




OBBLIGO DI FISSAGGIO A PARETE

CLEKALIP256	Codice	Nobilitato bianco	Nobilitato colore*	Laccato	Decor	Stampa Decorazioni	Multicolor 3 colori
Combinazione di finiture per componenti							
Struttura	KP256ST	1.993	2.243	2.722			
Ripiani (N°4)	KP256RI	212	252	404			
Tubo appendiabiti	TUA8	15	15	15			
Schienale letto	KAPSCL	133	Nob. bianco 133	221			
Mensola vano letto (N°2)	KPMELET	114	126	186			
Facciata con rete	KAL090FA	747	766	857	893	1.074	940
Anta scorrevole destra	KAPALS59D	171	197	306		871	
Anta scorrevole sinistra	KAPALS59S	171	197	306		871	
TOTALE		3.556	3.929	5.017			


N.B.: - I prezzi indicati sono esclusi di materassi, parti tessili e luce LED se non espressamente indicato.

* *Nobilitato Colore:* Perla/Rovere Sabbia/Rovere Dakar

KALI PONTE BOARD 2200




Sezione




Mobile letto chiuso + scrittoio

Mobile letto aperto

KALI PONTE BOARD 2561



Sezione




Mobile letto chiuso + scrittoio

Mobile letto aperto

CARATTERISTICHE TECNICHE SCRITTOIO

Piano scrittoio maxi basculante con sponde laterali in lamiera verniciata e trave di sostegno strutturale in lamiera nervata verniciata, entrambi in tinta con la rete.
Portata: kg 35 equamente distribuiti



KALI PONTE BOARD 2200

OBBLIGO DI FISSAGGIO A PARETE

Sistema trasformabile con letto singolo orizzontale a scomparsa
apertura abbattibile e piano scrittoio maxi con movimento basculante,
e armadio con ante scorrevoli



Attrezzatura interna standard armadio compresa:

Vano dx N° 2 ripiani

Vano sx 1 tubo appendiabiti

Dimensioni:

- Scrittoio mm L 2031 x P 503 x H 720
 - Mobile letto chiuso mm L 2160 x P 623 x H 2200
 - Mobile letto chiuso + Scrittoio mm L 2160 x P 1225 x H 2200
 - Mobile letto aperto mm L 2160 x P 1225 x H 2200
 - Materasso mm L 800 x P 1970 x H 180
- Peso kg 14 - 16

**Decorazioni (ante scorrevoli):**

Per combinazioni e decorazioni della stampa applicabile vedere la pagina dedicata.

Accessori:

- Testata reclinabile, specificare lato dx o sx
- Luce LED, specificare lato dx o sx
- Materasso

N.B.: Schienale letto disponibile solo nelle versioni Nobilitato bianco e laccato

<i>CLEKALIPT220</i>	Codice	Nobilitato bianco	Nobilitato colore *	Laccato	Decor	Stampa Decorazioni	Multicolor 2 colori	Multicolor 3 colori	
Combinazione di finiture per componenti									
Struttura	<i>KP220ST</i>	1.877	2.102	2.442					
Ripiani (N°2)	<i>KP220RI</i>	106	126	202					
Tubo appendiabiti	<i>TUA8</i>	15	15	15					
Schienale letto	<i>KAPSCL</i>	133	Nob. bianco 133	221					
Mensola vano letto (N°2)	<i>KPMELET</i>	114	126	186					
Facciata con rete	<i>KAL090FA</i>	747	766	857	893	1.074			
Anta scorrevole destra	<i>KAPALS49D</i>	155	174	258		690			
Anta scorrevole sinistra	<i>KAPALS49S</i>	155	174	258		690			
Scrittoio	<i>KAKDBOARD</i>	399	414	487					
TOTALE		3.701	4.030	4.926					

N.B.: - I prezzi indicati sono esclusi di materassi, parti tessili e luce LED se non espressamente indicato.

* *Nobilitato Colore:* Perla/Rovere Sabbia/Rovere Dakar

KALI PONTE BOARD 2561

Sistema trasformabile con letto singolo orizzontale a scomparsa
apertura abbattibile e piano scrittoio maxi con movimento
basculante, e armadio con ante scorrevoli.

OBBLIGO DI FISSAGGIO A PARETE


Attrezzatura interna standard armadio compresa:

Vano dx N° 3 ripiani

Vano sx N° 1 ripiano + 1 tubo appendiabiti

Dimensioni:

- Scrittoio mm L 2031 x P 503 x H 720
- Mobile letto chiuso mm L 2160 x P 623 x H 2561
- Mobile letto chiuso + Scrittoio mm L 2160 x P 1225 x H 2561
- Mobile letto aperto mm L 2160 x P 1225 x H 2561
- Materasso mm L 800 x P 1970 x H 180
- Peso kg 14 - 16

**Decorazioni (ante scorrevoli):**

Per combinazioni e decorazioni della stampa applicabile vedere la pagina dedicata.

Accessori:

- Testata reclinabile, specificare lato dx o sx
- Luce LED, specificare lato dx o sx
- Materasso

N.B.: Schienale letto disponibile solo nelle versioni Nobilitato bianco e laccato



<i>CLEKALIPT256</i>	Codice	Nobilitato bianco	Nobilitato colore *	Laccato	Decor	Stampa Decorazioni	Multicolor 3 colori
Combinazione di finiture per componenti							
Struttura	<i>KP256ST</i>	1.993	2.243	2.722			
Ripiani (N°4)	<i>KP256RI</i>	212	252	404			
Tubo appendiabiti	<i>TUA8</i>	15	15	15			
Schienale letto	<i>KAPSCL</i>	133	Nob. bianco 133	221			
Mensola vano letto (N°2)	<i>KPMELET</i>	114	126	186			
Facciata con rete	<i>KAL090FA</i>	747	766	857	893	1.074	
Anta scorrevole destra	<i>KAPALS59D</i>	171	197	306		871	
Anta scorrevole sinistra	<i>KAPALS59S</i>	171	197	306		871	
Scrittoio	<i>KAKDBOARD</i>	399	414	487			
TOTALE		3.955	4.343	5.504			

N.B.: - I prezzi indicati sono esclusi di materassi, parti tessili e luce LED se non espressamente indicato.

* *Nobilitato Colore:* Perla/Rovere Sabbia/Rovere Dakar

KALI PONTE SOFA 2200

Sezione





Mobile letto chiuso + divano

Mobile letto aperto

KALI PONTE BOARD 2561

Sezione



Mobile letto chiuso + divano

Mobile letto aperto

CARATTERISTICHE TECNICHE DIVANO

- *Struttura* in ferro con verniciatura epossidica a polvere
- *Molleggio* seduta realizzata con cinghie elastiche rinforzate intrecciate.
- *Cuscini seduta* realizzato in espanso indeformabile a quote differenziate, rivestito in falda di Dacron accoppiata con tela di cotone.
Per il divano versione *Next* la seduta è composta da due cuscini (Fig. 3).
- *Cuscini schienale*: realizzati in Piuma & Fill, un sistema di imbottitura costituito da piuma d'oca naturale lavata e sterilizzata secondo le più severe norme europee e da fiocchi di fibra poliestere cava siliconata a denaturazione costante, estruso a freddo e con una forma simile a delle minuscole molle. Tutta la cuscineria è rivestita in bianco con apposita tela di cotone 100% che protegge il contatto con l'imbottitura.
- Solo per divano *Next* (Fig. 3) è inserita una fascia frontale sotto sedile in multistrato di pioppo, imbottita in espanso e rivestita in vellutino accoppiato.
- *Rivestimento* in tessuto o in pelle completamente sfoderabile, con cucitura pizzicata o normale.
- *Braccioli* a scelta nelle larghezze mm 40 (Fig. 1) e mm 160 (Fig. 2). Per entrambe le dimensioni il bracciolo ha un telaio in ferro ed imbottitura in espanso schiumata a freddo ad alta densità, rivestito in vellutino accoppiato. Divano versione *Next* con bracciolo L mm 160.


- Regolazione piedino braccioli

10 mm
0 mm


- *Portata* massima del divano kg 300
- *Optional* cuscini poggiatesta in piuma

- Metraggio occorrente per rivestimento divano:


- KALI Divano bracciolo mm 40*
- Tessuto Ml. 6,5 in H. 1,40 mm - Pelle Mq. 10,00
- KALI Divano bracciolo mm 160*
- Tessuto Ml. 7,5 in H. 1,40 mm - Pelle Mq. 13,10
- KALI Divano Next*
- Tessuto Ml. 8,0 in H. 1,40 mm - Pelle Mq. 13,10
- Lavaggio come da etichetta tessuto.

DIVANO: Braccioli e seduta

(Fig. 1)
Divano con braccioli L mm 40



(Fig. 2)
Divano con braccioli L mm 160



(Fig. 3)
Divano versione Next con braccioli L mm 160,
seduta divisa, fascia orizzontale sotto seduta


KALI PONTE SOFA - Guida al progetto, accostamenti e integrazioni al programma Making Room

Avvertenze per divano con bracciolo L mm 160 - Kali ponte sofa.
Accostamenti con colonne giorno, colonne con anta inferiore fissa P mm 350 e con boiserie.

colonne giorno

colonna con anta inferiore fissa

boiserie standard



KALI PONTE SOFA 2200

SISTEMA AUTOPORTANTE

Sistema trasformabile con letto singolo orizzontale a scomparsa apertura abbattibile, divano con struttura basculante e armadio con ante scorrevoli.

Attrezzatura interna armadio compresa standard:

Vano dx N° 2 ripiani
Vano sx 1 tubo appendiabiti

Dimensioni:

- Divano mm L 2160 x P 503 x H 833
- Mobile letto chiuso mm L 2160 x P 623 x H 2200
- Mobile letto chiuso + Divano mm L 2160 x P 1498 x H 2200
- Mobile letto aperto mm L 2160 x P 1453 x H 2200
- Materasso mm L 800 x P 1970 x H 180
- Peso kg 14 - 16


Decorazioni (ante scorrevoli):

Per combinazioni e decorazioni della stampa applicabile vedere la pagina dedicata.

Accessori:

- Testata reclinabile, specificare lato dx o sx
- Luce LED, specificare lato dx o sx
- Materasso


N.B.: - Schienale letto disponibile solo nelle versioni Nobilitato bianco e laccato
- Il prezzo del prodotto completo in tabella prevede il divano in Cat. 1 con braccioli L mm 40




CLEKALIPS220	Codice	Nobilitato bianco	Nobilitato colore *	Laccato	Decor	Stampa Decorazioni	Laccato Multicolor 2 colori	Laccato Multicolor 3 colori	
Combinazione di finiture per componenti									
Struttura	KP220ST	1.877	2.102	2.442					
Ripiani (N°2)	KP220RI	106	126	202					
Tubo appendiabiti	TUA8	15	15	15					
Schienale letto	KAPSCCL	133	Nob. bianco 133	221					
Mensola vano letto (N°2)	KPMELET	114	126	186					
Facciata con rete	KAL090FA	747	766	857	893	1.074			
Anta scorrevole destra	KAPALS49D	155	174	258		690			
Anta scorrevole sinistra	KAPALS49S	155	174	258		690			
Divano con braccioli L mm 40 Cat. 1	KAKDDIV1	1.945	1.945	1.945					
TOTALE		5.247	5.561	6.384					

N.B.: - I prezzi indicati sono esclusi di materassi, parti tessili e luce LED se non espressamente indicato.
* *Nobilitato Colore:* Perla/Rovere Sabbia/Rovere Dakar


KALI PONTE SOFA 2200 - Varianti prezzo per categorie tessuto e pelle



Divano KALI con braccioli L mm 40	Metraggio occorrente		Versioni Codice	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4	Pelle	Tessuto Cliente
	Tessuto Ml. H.1,40	Pelle Mq.							
Cucitura pizzicata	6,50	10,00	KAKDDIV	1.945	2.093	2.200	2.378	2.909	1.944
Rivestimento supplm. cucitura pizzicata	6,50	10,0	KAKDDIVF	721	805	950	1.080	1.482	517



Divano KALI con braccioli L mm 160	Metraggio occorrente		Versioni Codice	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4	Pelle	Tessuto Cliente
	Tessuto Ml. H.1,40	Pelle Mq.							
Cucitura pizzicata	7,50	13,10	KAKDDIV16Z	2.058	2.159	2.291	2.513	3.084	2.005
Rivestimento supplm. cucitura pizzicata	7,50	13,10	CIRDIV16ZF	743	834	984	1.124	1.539	530



Divano KALI NEXT	Metraggio occorrente		Versioni Codice	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4	Pelle	Tessuto Cliente
	Tessuto Ml. H.1,40	Pelle Mq.							
Cucitura pizzicata	8,00	13,00	KAKDDIVNXZ	2.284	2.368	2.540	2.691	3.197	2.057
Rivestimento supplm. cucitura pizzicata	8,00	13,00	CIRDIVNXZF	938	1.071	1.301	1.497	2.007	621

KALI PONTE SOFA 2561

SISTEMA AUTOPORTANTE

Sistema trasformabile con letto singolo orizzontale a scomparsa apertura abbattibile, divano con struttura basculante e armadio con ante scorrevoli.

Attrezzatura interna armadio compresa standard:

Vano dx N° 3 ripiani

Vano sx N° 1 ripiano + 1 tubo appendiabiti

Dimensioni:

- Divano mm L 2160 x P 503 x H 833
- Mobile letto chiuso mm L 2160 x P 623 x H 2561
- Mobile letto chiuso + Divano mm L 2160 x P 1498 x H 2561
- Mobile letto aperto mm L 2160 x P 1453 x H 2561
- Materasso mm L 800 x P 1970 x H 180
- Peso kg 14 - 16


Decorazioni (ante scorrevoli):

Per combinazioni e decorazioni della stampa applicabile vedere la pagina dedicata.

Accessori:

- Testata reclinabile, specificare lato dx o sx
- Luce LED, specificare lato dx o sx
- Materasso


N.B.: - Schienale letto disponibile solo nelle versioni Nobilitato bianco e laccato
- Il prezzo del prodotto completo in tabella prevede il divano in Cat. 1 con braccioli L mm 40



CLEKALIPS256	Codice	Nobilitato bianco	Nobilitato colore *	Laccato	Decor	Stampa Decorazioni	Laccato Multicolor 2 colori	Laccato Multicolor 3 colori	
Combinazione di finiture per componenti									
Struttura	KP256ST	1.993	2.243	2.722					
Ripiani (N°4)	KP256RI	212	252	404					
Tubo appendiabiti	TUA8	15	15	15					
Schienale letto	KAPSCCL	133	Nob. bianco 133	221					
Mensola vano letto (N°2)	KPMELET	114	126	186					
Facciata con rete	KAL090FA	747	766	857	893	1.074			
Anta scorrevole destra	KAPALS59D	171	197	306		871			
Anta scorrevole sinistra	KAPALS59S	171	197	306		871			
Divano con braccioli L mm 40 Cat. 1	KAKDDIV1	1.945	1.945	1.945					
TOTALE		5.501	5.874	6.962					


N.B.: - I prezzi indicati sono esclusi di materassi, parti tessili e luce LED se non espressamente indicato.

* *Nobilitato Colore:* Perla/Rovere Sabbia/Rovere Dakar

KALI PONTE SOFA 2561 - Varianti prezzo per categorie tessuto e pelle


Divano KALI con braccioli L mm 40

	Metraggio occorrente		Versioni Codice	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4	Pelle	Tessuto Cliente
	Tessuto Ml. H.1,40	Pelle Mq.							
Cucitura pizzicata	6,50	10,00	KAKDDIV	1.945	2.093	2.200	2.378	2.909	1.944
Rivestimento supplm. cucitura pizzicata	6,50	10,0	KAKDDIVF	721	805	950	1.080	1.482	517



Divano KALI con braccioli L mm 160

	Metraggio occorrente		Versioni Codice	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4	Pelle	Tessuto Cliente
	Tessuto Ml. H.1,40	Pelle Mq.							
Cucitura pizzicata	7,50	13,10	KAKDDIV16Z	2.058	2.159	2.291	2.513	3.084	2.005
Rivestimento supplm. cucitura pizzicata	7,50	13,10	CIRDIV16ZF	743	834	984	1.124	1.539	530




Divano KALI NEXT

	Metraggio occorrente		Versioni Codice	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4	Pelle	Tessuto Cliente
	Tessuto Ml. H.1,40	Pelle Mq.							
Cucitura pizzicata	8,00	13,00	KAKDDIVNXZ	2.284	2.368	2.540	2.691	3.197	2.057
Rivestimento supplm. cucitura pizzicata	8,00	13,00	CIRDIVNXZF	938	1.071	1.301	1.497	2.007	621

ACCESSORI - KALI PONTE

Materasso singolo

Dimensioni: mm L 800 x P 1970 x H 180 - Peso Kg 14 - 16




Versioni	SMART Molle	SMART Memory Basic	Memory Molle Indipendenti	Memory 7 Zone	Memory Deluxe
Codice	B	M	P	7	D
VMPOPS	252	400	408	464	506

Testata reclinabile imbottita

Dimensioni: mm L 680 x P 60 x H 460


N.B.: Specificare sempre il lato dx o sx. Non rivestibile eco-pelle causa spessore che comporta sfregamento



	Metraggio occorrente		Versioni	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4		Tessuto Cliente
	Tessuto Ml. H.1,40	Pelle Mq.							
Testata reclinabile singola	1,00	-	TRSKS	272	283	301	328		240
Rivestimento supplementare	1,00		TRSKSF	105	119	144	162		74

Copriletto singolo


con angoli elasticizzati



	Metraggio occorrente		Versioni	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4		Tessuto Cliente
	Tessuto Ml. H.1,40	Pelle Mq.							
	3,00		CSTS	140	187	242	334		43

Coppia cuscini poggiatesta laterale

Dimensioni: mm L 500 x P 140 x H 260



	Metraggio occorrente		Versioni	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4	Pelle	Tessuto Cliente
	Tessuto Ml. H.1,40	Pelle Mq.							
Coppia cuscini poggiatesta laterale	0,60		CUBRAD	131	137	152	164	210	107
Rivestimento supplem. coppia cuscini	0,60		CUBRADF	83	90	108	118	169	65

Ripiano interno armadio

Dimensioni: mm L 1029 x P 525 x Sp. 22



	Versioni	Nobilitato bianco	Nob.rov.sabbia Rovere Dakar Perla / Grafite / Noce	Laccato
Codice				
KAPRI		53	53	101

Tubo appendiabiti per armadio

Dimensioni: L mm 1017

Finitura: verniciato color alluminio




	Versioni			
Codice				
TUA8		15		

Servetto telescopico per armadio con ante scorrevoli

Dimensioni: L da mm 830 a 1150

Finitura: verniciato colore grigio e alluminio



	Versioni			
Codice				
SER9D		89		

Luce LED

Specificare sempre se lato dx o sx.

LED 3000°K 1,4 W IP20 75/80 Lm/W EEC A+

Dimensioni: mm L 200 x D 25



	Versioni			
Codice				
Luce LED singola con trasformatore dx / sx		LUCELEDTD/S	127	

Decorazioni - KALI PONTE - per facciata letto

Versioni Quadra - Wave

La stampa digitale viene eseguita solo sui pannelli di facciata, laccati nella finitura dover e nelle configurazioni standard come da capitolo "Decorazioni".

Le proporzioni delle stampe variano in base alla dimensione del pannello di facciata.

Le caratteristiche e il colore della stampa sono indicative e potrebbero cambiare con ragionevole tolleranza.

Con l'ordine e la relativa conferma, il committente accetta tali tolleranze.


AVVERTENZE:

- Specificare sempre il nome della stampa e la combinazione cromatica standard. Non vengono eseguite decorazioni su misura e modifiche di combinazioni cromatiche standard.

Stampe su pannello di facciata KALI PONTE STANDARD

N.B.: non utilizzabile nelle versioni BOARD e SOFA

QUADRA



WAVE




	Codice	
Facciata con rete	KAL090FA	1.074

MULTICOLOR

Moduli nelle finiture laccato in tutte le varianti Cleicoloursystem e in abbinamento alla finitura Nobilitato rovere sabbia o noce.

N.B.: non utilizzabile nelle versione BOARD o SOFA.



MULTICOLOR + Nobilitato ROVERE SABBIA/NOCE

Specificare finiture in base al N° di riferimento (vedi disegno)

<i>Facciata con rete</i>	Versioni Codice	Multicolor	Multicolor + Mela. rovere sabbia/noce
Facciata con rete Multicolor 3 pannelli	KAL090FA3	940	951
Facciata con rete Multicolor 4 pannelli	KAL090FA4	978	989

Versioni Quadra - Wave

La stampa digitale viene eseguita solo sui pannelli di facciata, laccati nella finitura dover e nelle configurazioni standard come da capitolo "Decorazioni".

Le proporzioni delle stampe variano in base alla dimensione del pannello di facciata.

Le caratteristiche e il colore della stampa sono indicative e potrebbero cambiare con ragionevole tolleranza.


Con l'ordine e la relativa conferma, il committente accetta tali tolleranze.

AVVERTENZE:




- Specificare sempre il nome della stampa e la combinazione cromatica standard. Non vengono eseguite decorazioni su misura e modifiche di combinazioni cromatiche standard.
- Specificare esecuzione su anta sx e dx.

Stampe su pannello intero anta sinistra e/o destra in h mm 1129 o mm 1490

QUADRA



WAVE



	Codice	
Anta scorrevole con stampa H mm 1129	<i>KAPALS49D/S</i>	690
Anta scorrevole con stampa H mm 1490	<i>KAPALS59D/S</i>	871

INFORMAZIONI TECNICHE GENERALI

Sistema trasformabile con letto singolo o intermedio a scomparsa con apertura abbattibile e rete a doghe.

Meccanismo di articolazione con molle a gas a vista, fissato alla struttura, con dispositivi che rimangono perfettamente serrati in entrambe le posizioni di utilizzo. Il letto appoggia su piedini metallici, che fuoriescono dalla rete, nella fase di apertura.

Poppi 90 e 120 sono disponibili anche con piano a ribalta con gambe richiudibili (Poppi + Desk), e con libreria superiore (Poppi + Book).
Può essere autonomo o integrato con gli elementi componibili del programma Making Room.

- *Struttura*: in legno con piedini in nylon regolabili.
- *Rete tubolare di ferro*, verniciatura epossidica colore grigio ferro, con pianale a doghe di faggio multistrato curvato fissate al telaio con guarnizioni regolabili in nylon/gomma.
 - Rete Poppi 90: Kg 19 - Rete Poppi 120: Kg 23
 - Rete Poppi 90 con pannello facciata Kg 31 - Rete Poppi 120 con pannello facciata Kg 46
- *Materassi* di serie H. mm 180 singolo mm 850 x 1970 peso kg. 14-16, intermedio mm 1090 x 1970 peso kg. 19-21
Versioni molle, memory basic, memory - molle indipendenti, memory 7 zone, memory deluxe. Per maggiori informazioni sui materassi si rimanda alla specifica pagina del listino.
- *Cinghie* ferma materasso in nylon regolabili, con fibbie a sgancio in nylon nero.
- *Carico massimo sollevabile* (compreso materasso, set coperte e cuscini):
 - Poppi 90: Kg 50 - Poppi 120: Kg 71

- Finiture di serie:

Struttura:	Nobilitato bianco e laccato nelle varianti a campionario Cleicoloursystem.
Facciata:	Nobilitato bianco e laccato nelle varianti a campionario Cleicoloursystem.
Schienali:	Nobilitato bianco e laccato nelle varianti a campionario Cleicoloursystem.

N.B.: non sono possibili tagli su misura.

AVVERTENZE: Montaggio e Sicurezza



É OBBLIGATORIO IL FISSAGGIO A PARETE

Il prodotto viene fornito smontato e assistito da specifiche istruzioni di montaggio.

È obbligatorio il fissaggio del prodotto a muri e pareti integri e resistenti mediante 2 punti di fissaggio e appoggiato su pavimenti perfettamente in piano.


Per il montaggio viene fornito un kit di ferramenta ad esclusione dei tasselli di fissaggio, che devono essere stabiliti dall'installatore in base alla tipologia del muro e parete, dove viene installato il prodotto, e che il fabbricante non conosce, al fine di garantirne la sicurezza.

L'installatore ha la responsabilità del montaggio a regola d'arte e del collaudo del prodotto.


Per ulteriori specifiche avvertenze, si rimanda alla pag. 9 del presente listino e al manuale di istruzioni che viene fornito con il prodotto all'interno dell'imballo.

POPPI STANDARD


POPPI 90 STANDARD




Sezione



POPPI 120 STANDARD



Sezione




Accessori - POPPI STANDARD


Testata imbottita reclinabile

Struttura in ferro con imbottitura in poliuretano espanso schiumato a freddo e con rivestimento in tessuto sfoderabile.
 Dimensioni testata aperta: mm L 790/1020 x P 60 x H 510
 Lavaggio come da etichetta tessuto.

Sezione



Dimensioni testata reclinabile




LUCI LED

Sistema LED integrate nei fianchi laterali del mobile, realizzate con profili in policarbonato opalino, conformi alla normativa EN62471, nel gruppo esente da rischi e garanzia di massima sicurezza senza limitazioni. Luce dimmerabile.
 LED 3000°K 1,43 W IP40 108/118 Lm/W EEC A+



Dimensioni: mm L 12 x P 1 x H 200




Accessori - POPPI STANDARD

Desk - Piano tavolo a ribalta


Piano tavolo a ribalta con gambe richiudibili applicato alla facciata dei modelli Poppi 90 e Poppi 120 (Poppi + Desk).

Portata massima piano tavolo 50 Kg.

N.B.: non sono possibili riduzioni a misura.




Prospetto laterale



BOOK - Libreria superiore

Elemento libreria da aggiungere al letto POPPI 90 per raggiungere l'altezza di mm 2200 (Poppi + Book)

N.B.: non sono possibili riduzioni a misura.



POPPI STANDARD

POPPI 90 STANDARD

OBBLIGO DI FISSAGGIO A PARETE

Sistema trasformabile con letto singolo orizzontale a scomparsa, apertura abbattibile.


Dimensioni:

- Mobile letto chiuso mm L 2160 x P 310 x H 1023
- Mobile letto aperto mm L 2160 x P 1005 x H 1023
- Materasso mm L 850 x P 1970 x H 180
- Peso kg 14 - 16

Accessori:

- Testata reclinabile, specificare lato dx o sx
- Luce LED, specificare lato dx o sx
- Materasso
- Piano tavolo a ribalta
- Libreria superiore

N.B.: Schienale letto disponibile nelle versioni Nobilitato bianco e laccato



CLEPOPPI_90	Codice	Nobilitato bianco	Laccato				
Combinazione di finiture per componenti							
Struttura	POP090S	578	806				
Schienale	POPTSC	118	214				
Facciata con rete	POP090F	566	724				
TOTALE		1.262	1.744				

N.B.: I prezzi indicati sono esclusi di materassi, parti tessili e luce LED se non espressamente indicato.

POPPI 120 STANDARD

OBBLIGO DI FISSAGGIO A PARETE

Elemento con letto intermedio orizzontale a scomparsa, apertura abbattibile.


Dimensioni:

- Mobile letto chiuso mm L 2160 x P 310 x H 1268
- Mobile letto aperto mm L 2160 x P 1242 x H 1268
- Materasso mm L 1090 x P 1970 x H 180
- Peso kg 19 - 21

Accessori:

- Testata reclinabile, specificare lato dx o sx
- Luce LED, specificare lato dx o sx
- Materasso
- Piano tavolo a ribalta
- Libreria superiore

N.B.: Schienale letto disponibile nelle versioni Nobilitato bianco e laccato



CLEPOPPI_120	Codice	Nobilitato bianco	Laccato				
Combinazione di finiture per componenti							
Struttura	POP120S	634	896				
Schienale	POPISC	128	250				
Facciata con rete	PO120F	701	926				
TOTALE		1.463	2.072				

N.B.: I prezzi indicati sono esclusi di materassi, parti tessili e luce LED se non espressamente indicato.


Accessori - POPPI

Desk - piano tavolo a ribalta

Tavolo a ribalta da applicare alla facciata del letto Poppi 90 e 120

Dimensioni: mm L 1700 x P 660 x Sp 22

Portata: kg 35 equamente distribuiti




Tavolo ribalta

Finiture	Laccato	Essenza Noce	
Codice			
POPTAV	599	673	

Book - libreria superiore

Libreria in appoggio su sistema trasformabile Poppi 90 e 120


Dimensioni: mm L 2160 x P 310 x H 1177



<i>CLEPOPPIBOOK</i>	Codice	Nobilitato bianco	Laccato		
Combinazione di finiture per componenti					
Struttura	<i>TBOOKST</i>	255	376		
Schienale	<i>BOOKSC</i>	187	363		
Mensole (N.2)	<i>TBOOKRI2</i>	192	322		
TOTALE		634	1.061		

Materasso singolo


Dimensioni: mm L 850 x P 1970 x H 180 - Peso Kg 14 - 16



Versioni	SMART Molle	SMART Memory Basic	Memory Molle Indipndenti	Memory 7 Zone	Memory Deluxe
Codice	B	M	P	7	D
VMPOP	268	422	432	494	539

Materasso intermedio

Dimensioni: mm L 1090 x P 1970 x H 180 - Peso Kg 19 - 21




Versioni	SMART Molle	SMART Memory Basic	Memory Molle Indipndenti	Memory 7 Zone	Memory Deluxe
Codice	B	M	P	7	D
VMINT	348	546	547	636	688

Testata reclinabile imbottita singola

Dimensioni: mm L 790 x P 60 x H 510

N.B: Specificare sempre lato dx o sx.




	Metraggio occorrente		Versioni Codice	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4		Tessuto Cliente
	Tessuto Ml. h.1,40	Pelle Mq.							
Testata reclinabile singola	1,00		TRP	273	286	311	330		243
Rivestimento supplementare	1,00		TRPF	107	122	147	165		76

Testata reclinabile imbottita intermedia

Dimensioni: mm L 1020 x P 60 x H 510


N.B: - Specificare sempre lato dx o sx.

- L'inserimento della testata impone dei vincoli alla struttura del mobile;
- non è possibile l'inserimento in un secondo momento.



	Metraggio occorrente		Versioni Codice	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4		Tessuto Cliente
	Tessuto Ml. h.1,40	Pelle Mq.							
Testata reclinabile intermedia	1,10		TRI	411	423	450	471		377
Rivestimento supplementare	1,10		TRIF	176	192	221	240		142

**Copriletto singolo e intermedio
con angoli elasticizzati**



	Metraggio occorrente		Versioni Codice	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4		Tessuto Cliente
	Tessuto Ml. H.1,40	Pelle Mq.							
Copriletto singolo	3,00		CSTS	140	187	242	334		43
Copriletto intermedio	5,00		CSPOI	232	311	404	557		48


Luce LED

Dimensioni: mm L 12 x P 1 x H 200

LED 3000°K 1,43 W IP40 108/118 Lm/W EEC A+

Luce Dimmerabile.

N.B: per singola specificare lato dx o sx



Luce LED	Codice	
Luce LED singola con trasformatore	LUTSSLEDEU/LUTSSLEDEU	118
Coppia luce LED con trasformatore	LUTCOLEDEU	174

INFORMAZIONI TECNICHE GENERALI

Sistema trasformabile con letto singolo a scomparsa, con apertura abbattibile e rete a doghe e libreria laterale, dotato di un pannello scorrevole cablato porta TV che consente nelle sue fasi di movimento di mantenere i cavi sempre nascosti.

Meccanismo di articolazione con molle a gas a vista, fissato alla struttura, con dispositivi che rimangono perfettamente serrati in entrambe le posizioni di utilizzo. Il letto appoggia su piedini metallici, che fuoriescono dalla rete, nella fase di apertura. Meccanismo del pannello scorrevole su binario di alluminio e ruote in nylon,

Il porta TV è dotato di un braccio di supporto fisso o allungabile e rotazione intorno all'asse verticale di 90° (optional).

Può essere autonomo o integrato con gli elementi componibili del programma Making Room.

- *Struttura* in legno con piedini in nylon regolabili.
- *Rete tubolare di ferro*, verniciatura epossidica colore grigio ferro, con pianale a doghe di faggio multistrato curvato fissate al telaio con guarnizioni regolabili in nylon/gomma.
 - Rete Kg 19
 - Rete con pannello facciata Kg 31
- *Materassi di serie* H. mm 180 singolo mm 850 x 1970 peso kg. 14-16
Versioni molle, memory basic, memory - molle indipendenti, memory 7 zone, memory deluxe. Per maggiori informazioni sui materassi si rimanda alla specifica pagina del listino.
- *Cinghie* ferma materasso in nylon regolabili, con fibbie a sgancio in nylon nero
- *Carico massimo sollevabile* (compreso materasso, set coperte e cuscini): Kg 50
- *Dimensione TV*: max. 42"

- Finiture di serie:

Struttura:	Nobilitato bianco e laccato nelle varianti a campionario Cleicoloursystem.
Facciata:	Nobilitato bianco e laccato nelle varianti a campionario Cleicoloursystem.
Schienali:	Nobilitato bianco e laccato nelle varianti a campionario Cleicoloursystem.
Libreria laterale:	Nobilitato bianco e laccato nelle varianti a campionario Cleicoloursystem.

N.B.: non sono possibili tagli su misura.

AVVERTENZE: Montaggio e Sicurezza



É OBBLIGATORIO IL FISSAGGIO A PARETE

Il prodotto viene fornito smontato e assistito da specifiche istruzioni di montaggio.

È obbligatorio il fissaggio del prodotto a muri e pareti integri e resistenti mediante 2 punti di fissaggio e appoggiato su pavimenti perfettamente in piano.

Per il montaggio viene fornito un kit di ferramenta ad esclusione dei tasselli di fissaggio, che devono essere stabiliti dall'installatore in base alla tipologia del muro e parete, dove viene installato il prodotto, e che il fabbricante non conosce, al fine di garantirne la sicurezza.


L'installatore ha la responsabilità del montaggio a regola d'arte e del collaudo del prodotto.

Per ulteriori specifiche avvertenze, si rimanda alla pag. 9 del presente listino e al manuale di istruzioni che viene fornito con il prodotto all'interno dell'imballo.


Portata massima mensola libreria laterale 30 Kg.

Portata massima mensola su pannello scorrevole 30 Kg.

Portata massima braccio di supporto TV 14 Kg.




Mobile dx letto chiuso



Mobile sx letto chiuso

Sezione



Mobile con letto chiuso



Mobile con letto aperto

Elemento scorrevole

Predisposto con passacavi e supporto TV

Dimensioni: mm L 1200 x P 88 x H 1425



Mensola: dimensioni mm L 900 x P 300 x H 16



Libreria laterale

Dimensioni: mm L 1200 x P 350 x H 1023


Pannello dimensioni mm L 1200 x Sp 22 x H 390




Testata imbottita reclinabile

Struttura in ferro con imbottitura in poliuretano espanso schiumato a freddo e con rivestimento in tessuto sfoderabile.
 Dimensioni testata aperta: mm L 790 x P 60 x H 510
 Lavaggio come da etichetta tessuto.

Sezione



Dimensioni testata reclinabile




LUCI LED

Sistema LED Integrate nei fianchi laterali del mobile, realizzate con profili in policarbonato opalino, conformi alla normativa EN62471, nel gruppo esente da rischi e garanzia di massima sicurezza senza limitazioni. Luce dimmerabile.
 LED 3000°K 1,43 W IP40 108/118 Lm/W EEC A+




Dimensioni: mm L 12 x P 1 x H 200



Braccio di supporto per TV

Braccio di supporto allungabile e con rotazione intorno all'asse verticale di 90°
 - Dimensioni TV (") max 42
 - Portata (Kg): max 14



POPPI THEATRE TV

Sistema trasformabile con letto singolo orizzontale a scomparsa con pannello scorrevole porta TV.

OBBLIGO DI FISSAGGIO A PARETE

Dimensioni:





- Pannello porta TV mm L 1200 x P 88/388 x H 1425
- Mobile letto chiuso + Libreria mm L 3360 x P 350 x H 1023/1413
- Mobile letto chiuso + Elemento scorrevole mm L 3360 x P 744 x H 1023/1413
- Mobile letto aperto mm L 3360 x P 1020 x H 1413
- Materasso mm L 850 x P 1970 x H 180
- Peso kg 14 - 16

AVVERTENZE:

Specificare sempre letto dx o sx

Accessori:

- Testata reclinabile, specificare lato dx o sx
- Luce LED, specificare lato dx o sx
- Braccio di supporto per TV
- Materasso




CLEPOPPITD/S	Codice	Nobilitato bianco	Laccato			
Combinazione di finiture per componenti						
A Struttura	POPTVSTD	553	793			
B Schienale	POPTVSC	118	214			
C Pannello facciata con rete	POPTVFA	660	782			
D Pannello scorrevole	POPTVSCOR	1.105	1.239			
E Mensola pannello scorrevole	POPTVSCME	55	90			
F Struttura libreria laterale	POPTVSTLID	500	742			
F Schienale libreria laterale	POPTVSLI	85	126			
G Pannello superiore letto (N° 2 mm 1200 + 2160)	POPTVPAN	184	263			
TOTALE	TPOPTV	3.260	4.249			

Accessori - POPPI THEATRE TV

Materasso singolo

Dimensioni: mm L 850 x P 1970 x H 180 - Peso Kg 14 - 16




Versioni	SMART Molle	SMART Memory Basic	Memory Molle Indipendenti	Memory 7 Zone	Memory Deluxe
Codice	B	M	P	7	D
VMPOP	268	422	432	494	539

Testata reclinabile imbottita

Dimensioni: mm L 790 x P 60 x H 510


N.B.: specificare sempre il lato dx o sx.



	Metraggio occorrente		Versioni	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4		Tessuto Cliente
	Tessuto Ml. h.1,40	Pelle Mq.							
Testata reclinabile singola	1,00		TRP	273	286	311	330		243
Rivestimento supplementare	1,00		TRPF	107	122	147	165		76


Copriletto singolo

con angoli elasticizzati



	Metraggio occorrente		Versioni	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4		Tessuto Cliente
	Tessuto Ml. h.1,40	Pelle Mq.							
Copriletto singolo	3,00		CSTS	140	187	242	334		43

Braccio di supporto per TV





	Codice	
Braccio TV	POPTVBR	280

Luce LED

Dimensioni: mm L 12 x P 1 x H 200

LED 3000°K 1,43 W IP40 108/118 Lm/W EEC A+

Luce Dimmerabile.



Luce LED	Codice	
Luce LED singola con trasformatore	LUTSSLEDEU/LUTSSLEDEU	118
Coppia luce LED con trasformatore	LUTCOLEDEU	174

INFORMAZIONI TECNICHE GENERALI

Sistema trasformabile a doppia funzione con letti a castello orizzontali a scomparsa con apertura abbattibile e rete a doghe.

Meccanismo di articolazione con molle a gas a vista, fissato alla struttura, con dispositivi che rimangono perfettamente serrati in entrambe le posizioni di utilizzo. Il letto inferiore appoggia su piedini metallici, che fuoriescono dalla rete, nella fase di apertura. Disponibile con contenitore superiore con anta a ribalta (H mm 2200 o senza mm 1943).

I sistemi sono disponibili anche con piano a ribalta con gambe richiudibili (+ Desk).

Possono essere autonomi o integrati con gli elementi componibili del programma Making Room.

Lollipop 90 I Standard (H.1943) e *Lollipop 220 I Standard* (H.2200) con letto a castello dotato di scaletta integrata pieghevole che, nella sua articolazione, diventa anche barriera di protezione e ha funzione di sostegno.

Lollipop 90 R Standard (H.1943) e *Lollipop 220 R Standard* (H.2200) con letto a castello dotato di scaletta autonoma rimovibile e barriera pieghevole in metallo. La scaletta ha anche la funzione di sostegno.

Lollisoft 90 Standard (H.1943) e *Lollisoft 220 Standard* (H.2200) con letto a castello dotato di scaletta autonoma rimovibile, di meccanismo di articolazione inclinabile per facilitare il rifacimento del letto superiore e di barriere pieghevoli con rivestimento tessile posizionate su 3 lati del letto.

Lollisoft 90 Standard CEE (H.1943) e *Lollisoft 220 Standard CEE* (H.2200) con letto a castello e dotato di scaletta autonoma rimovibile, di meccanismo di articolazione inclinabile per facilitare il rifacimento del letto superiore e di barriere pieghevoli con rivestimento tessile posizionate su 3 lati del letto.

Il modello è conforme alla certificazione En13453.

- *Struttura* in legno con piedini in nylon regolabili.
- *Rete tubolare di ferro*, verniciatura epossidica colore grigio ferro, con pianale a doghe di faggio multistrato curvato fissate al telaio con guarnizioni regolabili in nylon/gomma.
 - Rete Kg 19
 - Rete con pannello facciata Kg 31
- *Materassi di serie* H. mm 180 singolo letto inferiore mm 850 x 1970 peso kg. 14-16, letto superiore mm 800 x 1970 peso kg. 14-16, solo per il modello Lollisoft CEE il materasso superiore è mm 800 x 1920 x 160 di spessore peso kg 14-16. Versioni molle, memory basic, memory - molle indipendenti, memory, memory 7 zone, memory deluxe. Per maggiori informazioni sui materassi si rimanda alla specifica pagina del listino.
- *Cinghie* ferma materasso in nylon regolabili, con fibbie a sgancio in nylon nero.
- *Carico massimo sollevabile* (compreso materasso, set coperte e cuscini): Kg 50

- Finiture di serie:

Struttura:	Nobilitato bianco e laccato nelle varianti a campionario Cleicoloursystem.
Facciata:	Nobilitato bianco e laccato nelle varianti a campionario Cleicoloursystem.
Schienali:	Nobilitato bianco e laccato nelle varianti a campionario Cleicoloursystem.

N.B.: non sono possibili tagli su misura.

AVVERTENZE: Montaggio e Sicurezza



É OBBLIGATORIO IL FISSAGGIO A PARETE

Il prodotto viene fornito smontato e assistito da specifiche istruzioni di montaggio.

È obbligatorio il fissaggio del prodotto a muri e pareti integri e resistenti mediante 3 punti di fissaggio e appoggiato su pavimenti perfettamente in piano.

Per il montaggio viene fornito un kit di ferramenta ad esclusione dei tasselli di fissaggio, che devono essere stabiliti dall'installatore in base alla tipologia del muro e parete, dove viene installato il prodotto, e che il fabbricante non conosce, al fine di garantirne la sicurezza.



L'installatore ha la responsabilità del montaggio a regola d'arte e del collaudo del prodotto.

Per ulteriori specifiche avvertenze, si rimanda alla pag. 9 del presente listino e al manuale di istruzioni che viene fornito con il prodotto all'interno dell'imballo.

Lollipop con scaletta integrata: nella posizione castello è obbligatorio aprire correttamente la scaletta integrata in posizione verticale e fissare la barra di protezione nell'apposito fermo. Lollipop, Lollisoft e Lollisoft CEE con scaletta rimovibile: nella posizione castello è obbligatorio fissare la scaletta rimovibile negli appositi ganci. Le scalette autonome ed integrate hanno anche la funzione di supporto portante.

LOLLIPOP 90

Sezione





Mobile letto chiuso

Mobile letto aperto

LOLLIPOP 220

Sezione




Mobile letto chiuso

Mobile letto aperto

Testata imbottita reclinabile

Struttura in ferro con imbottitura in poliuretano espanso schiumato a freddo e con rivestimento in tessuto sfoderabile.
 Dimensioni testata aperta: mm L 790 x P 60 x H 510
 Lavaggio come da etichetta tessuto.

Sezione




LUCI LED

Sistema LED integrate nei fianchi laterali del mobile, realizzate con profili in policarbonato opalino, conformi alla normativa EN62471, nel gruppo esente da rischi e garanzia di massima sicurezza senza limitazioni. Luce dimmerabile.
 LED 3000°K 1,43 W IP40 108/118 Lm/W EEC A+




Dimensioni: mm L 12 x P 1 x H 200




Desk - Piano tavolo a ribalta

Piano tavolo a ribalta con gambe richiudibili applicato alla facciata dei modelli Lollipop / Lollisoft / Lollisoft CEE
 Portata massima piano tavolo 50 Kg.




LOLLIPOP I - Scaletta integrata

LOLLIPOP 90 I - 220 I STANDARD




Sezione



LOLLIPOP I - Sequenza movimentazione scaletta integrata

N.B.: La scaletta portante nella versione integrata è posizionata a sx (vedi disegno).
Fare specifica richiesta per posizionamento a dx.

Vista frontale - Scaletta sx



- 1) Posizione aperta = Scaletta con funzione di supporto portante e barriera di protezione.
- 2) Fase di chiusura = Ruotando su un perno la scaletta si posiziona orizzontalmente al letto.
- 3) Posizione chiusa = Ruotando, la scaletta si posiziona sopra il materasso.

LOLLIPOP I - Scaletta integrata

LOLLIPOP 90 I STANDARD

OBBLIGO DI FISSAGGIO A PARETE

Sistema trasformabile con letti a castello orizzontali a scomparsa, apertura abbattibile, scaletta integrata.


Dimensioni:

- Mobile letto chiuso mm L 2160 x P 310 x H 1943
- Mobile letto aperto mm L 2160 x P 1033 x H 1943
- Materasso inferiore mm L 850 x P 1970 x H 180
Peso kg 14 - 16
- Materasso superiore mm L 800 x P 1970 x H 180
Peso kg 14 - 16

Accessori:

- Testata reclinabile infer. e/o super., specificare lato dx o sx
- Luce LED semi-incasso, specificare lato dx o sx se doppia o singola (superiore o inferiore)
- Piano tavolo a ribalta
- Materassi

N.B.: Schienale letto disponibile nella versione Nobilitato bianco



CLELOLLIPOP90I	Codice	Nobilitato bianco	Laccato				
Combinazione di finiture per componenti							
Struttura	LOL90STI	798	1.138				
Schienali letto (N°2)	LOPSC	236	Mel. Bianco 236				
Facciata letto inferiore con rete	LOLFAINF	566	724				
Facciata letto superiore con rete e scaletta	LOLFAUPI	960	1.118				
TOTALE		2.560	3.216				

N.B.: I prezzi indicati sono esclusi di materassi, parti tessili e luce LED se non espressamente indicato.
- La scaletta portante nella versione integrata è posizionata a sx (vedi disegno). Fare specifica richiesta per posizionamento a dx.

LOLLIPOP 220 I STANDARD

OBBLIGO DI FISSAGGIO A PARETE

Sistema trasformabile con letti a castello orizzontali a scomparsa, apertura abbattibile, elemento contenitore con anta a ribalta, scaletta integrata.


Dimensioni:

- Mobile letto chiuso mm L 2160 x P 310 x H 2200
- Mobile letto aperto mm L 2160 x P 1033 x H 2200
- Materasso inferiore mm L 850 x P 1970 x H 180
Peso kg 14 - 16
- Materasso superiore mm L 800 x P 1970 x H 180
Peso kg 14 - 16

Accessori:

- Testata reclinabile infer. e/o super., specificare lato dx o sx
- Luce LED semi-incasso, specificare lato dx o sx se doppia o singola (superiore o inferiore)
- Piano tavolo a ribalta
- Materassi

N.B.: Schienale letto disponibile nella versione Nobilitato bianco





CLELOLLIPOP220I	Codice	Nobilitato bianco	Laccato				
Combinazione di finiture per componenti							
Struttura	LOL220STI	1.047	1.404				
Schienali (N°2)	LOPSC	236	Mel. Bianco 236				
Facciata letto inferiore con rete	LOLFAINF	566	724				
Facciata letto superiore con rete e scaletta	LOLFAUPI	960	1.118				
Schienale vano superiore	LOISCS	59	102				
Anta ribalta	LOL220AR	105	175				
TOTALE		2.973	3.759				

N.B.: I prezzi indicati sono esclusi di materassi, parti tessili e luce LED se non espressamente indicato.
- La scaletta portante nella versione integrata è posizionata a sx (vedi disegno). Fare specifica richiesta per posizionamento a dx.

LOLLIPOP 90 R - 220 R STANDARD


Sezione



LOLLIPOP R - Scaletta rimovibile

N.B.: La scaletta portante nella versione rimovibile è posizionata a dx (vedi disegno).
Fare specifica richiesta per posizionamento a sx.


Vista frontale - Scaletta dx



Accessori - LOLLIPOP R

Meccanismo inclinazione letto

Possibilità di inserimento del meccanismo di inclinazione letto superiore per facilitare il rifacimento del letto.



Mobile letto aperto + letto superiore inclinato

LOLLIPOP R - Scaletta rimovibile

LOLLIPOP 90 R STANDARD

OBBLIGO DI FISSAGGIO A PARETE

Sistema trasformabile con letti a castello orizzontali a scomparsa, apertura abbattibile, scaletta rimovibile


Dimensioni:

- Mobile letto chiuso mm L 2160 x P 310 x H 1943
- Mobile letto aperto mm L 2160 x P 1033 x H 1943
- Materasso inferiore mm L 850 x P 1970 x H 180
Peso kg 14 - 16
- Materasso superiore mm L 800 x P 1970 x H 180
Peso kg 14 - 16

Accessori:

- Testata reclinabile infer. e/o super., specificare lato dx o sx
- Luce LED semi-incasso, specificare lato dx o sx se doppia o singola (superiore o inferiore)
- Piano tavolo a ribalta
- Meccanismo inclinazione letto superiore
- Materassi

N.B.: Schienale letto disponibile nella versione Nobilitato bianco



CLELOLLIPOP90R	Codice	Nobilitato bianco	Laccato				
Combinazione di finiture per componenti							
Struttura	LOL90STR	798	1.138				
Schienali (N°2)	LOPSC	236	Mel. Bianco 236				
Facciata letto inferiore con rete	LOLFAINF	566	724				
Facciata letto superiore con rete e scaletta	LOLFASUPR	696	854				
TOTALE		2.296	2.952				

N.B.: - I prezzi indicati sono esclusi di materassi, parti tessili e luce LED se non espressamente indicato.
- La scaletta portante nella versione rimovibile è posizionata a dx (vedi disegno). Fare specifica richiesta per posizionamento a sx.

LOLLIPOP 220 R STANDARD

OBBLIGO DI FISSAGGIO A PARETE

Sistema trasformabile con letti a castello orizzontali a scomparsa, apertura abbattibile, elemento contenitore con anta ribalta, scaletta rimovibile.


Dimensioni:

- Mobile letto chiuso mm L 2160 x P 310 x H 2200
- Mobile letto aperto mm L 2160 x P 1033 x H 2200
- Materasso inferiore mm L 850 x P 1970 x H 180
Peso kg 14 - 16
- Materasso superiore mm L 800 x P 1970 x H 180
Peso kg 14 - 16

Accessori:

- Testata reclinabile infer. e/o super., specificare lato dx o sx
- Luce LED semi-incasso, specificare lato dx o sx se doppia o singola (superiore o inferiore)
- Piano tavolo a ribalta
- Meccanismo inclinazione letto superiore
- Materassi

N.B.: Schienale letto disponibile nella versione Nobilitato bianco



CLELOLLIPOP220R	Codice	Nobilitato bianco	Laccato				
Combinazione di finiture per componenti							
Struttura	LOL220STR	1.047	1.404				
Schienali (N°2)	LOPSC	236	Mel. Bianco 236				
Facciata letto inferiore con rete	LOLFAINF	566	724				
Facciata letto superiore con rete e scaletta	LOLFASUPR	696	854				
Schienale vano superiore	LOISCS	59	102				
Anta ribalta	LOL220AR	105	175				
TOTALE		2.709	3.495				



N.B.: - I prezzi indicati sono esclusi di materassi, parti tessili e luce LED se non espressamente indicato.
- La scaletta portante nella versione rimovibile è posizionata a dx (vedi disegno). Fare specifica richiesta per posizionamento a sx.

Meccanismo inclinazione letto superiore

	Codice		
Meccanismo inclinazione letto superiore	MINLO	116	


LOLLISOFT 90 - 220 STANDARD

Sezione




Scaletta rimovibile

N.B.: La scaletta portante è posizionata a dx (vedi disegno).
Fare specifica richiesta per posizionamento a sx.



Rifacimento letto superiore - meccanismo integrato


Il letto superiore con un semplice movimento si inclina in avanti per facilitare il rifacimento.



Mobile letto aperto + letto superiore inclinato


Barriera protezione imbottita

Struttura in ferro con imbottitura su tre lati in poliuretano espanso schiumato a freddo e con rivestimento in tessuto sfoderabile, richiudibile. Con questo tipo di barriera è applicabile la testata solo sul letto inferiore.



Sezione barriera imbottita

Vista frontale (scaletta dx)



LOLLISOFT 90 STANDARD

OBBLIGO DI FISSAGGIO A PARETE

Sistema trasformabile con letti a castello orizzontali a scomparsa, apertura abbattibile. Scaletta rimovibile e barriera di protezione tessile su tre lati.


Dimensioni:

- Mobile letto chiuso mm L 2160 x P 310 x H 1943
- Mobile letto aperto mm L 2160 x P 1033 x H 1943
- Materasso inferiore mm L 850 x P 1970 x H 180
Peso kg 14 - 16
- Materasso superiore mm L 800 x P 1970 x H 180
Peso kg 14 - 16

Accessori:

- Testata reclinabile inferiore, specificare lato dx o sx
- Luce LED semi-incasso, specificare lato dx o sx se doppia o singola (superiore o inferiore)
- Piano tavolo a ribalta
- Materassi

N.B.: Schienale letto disponibile nella versione Nobiletato bianco



CLELOLLISOFT90	Codice	Nobiletato bianco	Laccato				
Combinazione di finiture per componenti							
Struttura	L0L90STB	798	1.134				
Schienali (N°2)	L0PSC	236	Mel. Bianco 236				
Facciata letto inferiore con rete	L0LFAINF	566	724				
Facciata letto superiore con rete e scaletta	L0LFA SUPB	904	1.062				
Barriera imbottita per letto superiore Cat.1	S0FT1	536	536				
TOTALE		3.040	3.692				

N.B.: - I prezzi indicati sono esclusi di materassi, parti tessili e luce LED se non espressamente indicato.
- La scaletta portante è posizionata a dx (vedi disegno). Fare specifica richiesta per posizionamento a sx.

LOLLISOFT 220 STANDARD

OBBLIGO DI FISSAGGIO A PARETE

Sistema trasformabile con letti a castello orizzontali a scomparsa, apertura abbattibile. Scaletta rimovibile e barriera di protezione tessile su tre lati, con contenitore con anta ribalta


Dimensioni:

- Mobile letto chiuso mm L 2160 x P 310 x H 2200
- Mobile letto aperto mm L 2160 x P 1033 x H 2200
- Materasso inferiore mm L 850 x P 1970 x H 180
Peso kg 14 - 16
- Materasso superiore mm L 800 x P 1970 x H 180
Peso kg 14 - 16

Accessori:

- Testata reclinabile inferiore, specificare lato dx o sx
- Luce LED semi-incasso, specificare lato dx o sx se doppia o singola (superiore o inferiore)
- Piano tavolo a ribalta
- Materassi


N.B.: Schienale letto disponibile nella versione Nobiletato bianco



CLELOLLISOFT220	Codice	Nobiletato bianco	Laccato				
Combinazione di finiture per componenti							
Struttura	L0L220STB	941	1.300				
Schienali (N°2)	L0PSC	236	Mel. Bianco 236				
Facciata letto inferiore con rete	L0LFAINF	566	724				
Facciata letto superiore con rete e scaletta	L0LFA SUPB	904	1.062				
Schienale vano superiore	L0ISCS	59	102				
Anta ribalta	L0220AR	105	175				
Barriera imbottita per letto superiore Cat.1	S0FT1	536	536				
TOTALE		3.347	4.135				

N.B.: - I prezzi indicati sono esclusi di materassi, parti tessili e luce LED se non espressamente indicato.
- La scaletta portante è posizionata a dx (vedi disegno). Fare specifica richiesta per posizionamento a sx.



Barriera imbottita per letto superiore



	Metraggio occorrente		Versioni Codice	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4	Tessuto Cliente
	Tessuto Ml. h.1,40	Pelle Mq.						
Barriera imbottita per letto superiore	1,90		SOFT	536	564	600	651	465
Rivestimento supplem.	1,90		SOFTF	141	169	217	252	80

LOLLISOFT 90 - 220 STANDARD CEE

Sezione




Scaletta rimovibile

Si aggancia ad entrambi i letti con innesto di blocco e funge da supporto portante.


Realizzata in ferro verniciata a polvere.

N.B.: La scaletta portante è posizionata a dx (vedi disegno).



Rifacimento letto superiore - meccanismo integrato


Il letto superiore con un semplice movimento si inclina in avanti per facilitare il rifacimento.



Mobile letto aperto + letto superiore inclinato


Barriera protezione imbottita

Struttura in ferro con imbottitura su tre lati in poliuretano espanso schiumato a freddo e con rivestimento in tessuto sfoderabile, richiudibile, con pulsante sbloccaggio. Con questo tipo di barriera è applicabile la testata solo sul letto inferiore.



Sezione barriera imbottita

Vista frontale (scaletta dx)



LOLLISOFT 90 STANDARD CEE

OBBLIGO DI FISSAGGIO A PARETE

Sistema trasformabile con letti a castello orizzontali a scomparsa, apertura abbattibile. Scaletta rimovibile e barriera di protezione tessile su tre lati.


Dimensioni:

- Mobile letto chiuso mm L 2160 x P 310 x H 1943
- Mobile letto aperto mm L 2160 x P 1033 x H 1943
- Materasso inferiore mm L 850 x P 1970 x H 180 Peso kg 14-16
- Materasso superiore mm L 800 x P 1920 x H 160 Peso kg 14-16

Accessori:

- Testata reclinabile inferiore, specificare lato dx o sx
- Luce LED semi-incasso, specificare lato dx o sx se doppia o singola (superiore o inferiore)
- Piano tavolo a ribalta
- Materassi

N.B.: Schienale letto disponibile nella versione Nobilitato bianco



CLELOLLISOFTCE	Codice	Nobilitato bianco	Laccato				
Combinazione di finiture per componenti							
Struttura	LOL90STC	1.150	1.486				
Schienali (N°2)	LOL90SCE	254	Mel. Bianco 254				
Facciata letto inferiore con rete	LOLFAINF	566	724				
Facciata letto superiore con rete e scaletta	LOLFASUPC	743	901				
Barriera imbottita per letto superiore Cat.1	SOFBAR1	722	722				
TOTALE		3.435	4.087				

N.B.: I prezzi indicati sono esclusi di materassi, parti tessili e luce LED se non espressamente indicato.
- La scaletta portante è posizionata a dx (vedi disegno).

LOLLISOFT 220 STANDARD CEE

OBBLIGO DI FISSAGGIO A PARETE

Sistema trasformabile con letti a castello orizzontali a scomparsa, apertura abbattibile. Scaletta rimovibile e barriera di protezione tessile su tre lati.


Dimensioni:

- Mobile letto chiuso mm L 2160 x P 310 x H 2200
- Mobile letto aperto mm L 2160 x P 1033 x H 2200
- Materasso inferiore mm L 850 x P 1970 x H 180 Peso kg 14-16
- Materasso superiore mm L 800 x P 1920 x H 160 Peso kg 14-16

Accessori:

- Testata reclinabile inferiore, specificare lato dx o sx
- Luce LED semi-incasso, specificare lato dx o sx se doppia o singola (superiore o inferiore)
- Piano tavolo a ribalta
- Materassi


N.B.: Schienale letto disponibile nella versione Nobilitato bianco



CLELOLLISOFTINCE	Codice	Nobilitato bianco	Laccato				
Combinazione di finiture per componenti							
Struttura	LOL220STC	1.391	1.710				
Schienali (N°2)	LOL90SCE	254	Mel. Bianco 254				
Facciata letto inferiore con rete	LOLFAINF	566	724				
Facciata letto superiore con rete e scaletta	LOLFASUPC	743	901				
Schienale vano superiore	LOISCS	59	102				
Anta ribalta	LO220AR	105	175				
Barriera imbottita per letto superiore Cat.1	SOFBAR1	722	722				
TOTALE		3.840	4.588				

N.B.: I prezzi indicati sono esclusi di materassi, parti tessili e luce LED se non espressamente indicato.
- La scaletta portante è posizionata a dx (vedi disegno).

Barriera imbottita per letto superiore




	Metraggio occorrente		Versioni Codice	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4	Tessuto Cliente
	Tessuto Ml. h.1,40	Pelle Mq.						
Barriera imbottita per letto superiore	3,10		SOFBAR	722	749	783	836	654
Rivestimento supplem.	3,10		SOFBARF	214	258	338	394	112

Desk - Piano tavolo a ribalta

Tavolo a ribalta da applicare alla facciata del letto inferiore

Dimensioni: mm L 1700 x P 660 x Sp 22

Portata: kg 35 equamente distribuiti




Finiture	Laccato	Essenza Rovere / Noce	
Codice			
POPTATV	599	673	

Materasso singolo inferiore

Dimensioni: mm L 850 x P 1970 x H 180 - Peso Kg 14 - 16

Per tutte le versioni dei modelli LOLLIPOP 90 - LOLLIPOP 220 - LOLLISOFT 90 e 220 e LOLLISOFT CEE 90 e 220



Versioni	SMART Molle	SMART Memory Basic	Memory Molle Indipendenti	Memory 7 Zone	Memory Deluxe
Codice	B	M	P	7	D
VMPOP	268	422	432	494	539


Materasso singolo superiore

Per tutte le versioni dei modelli LOLLIPOP 90 e 220 - LOLLISOFT 90 e 220

Dimensioni: mm L 800 x P 1970 x H 180 - Peso Kg 14 - 16

Per il modello LOLLISOFT 90 e 220 CEE

Dimensioni: mm H 800 x P 1920 x H 160 - Peso Kg 14 - 16




Versioni	SMART Molle	SMART Memory Basic	Memory Molle Indipendenti	Memory 7 Zone	Memory Deluxe	
Codice	B	M	P	7	D	
Materasso singolo superiore	VMPOPS	252	400	408	464	506
Materasso singolo superiore LOLLISOFTCEE	VMPOF	252				452

Testata reclinabile imbottita


Dimensioni: mm L 790 x P 60 x H 510

N.B.: Specificare sempre il lato dx o sx.



	Metraggio occorrente		Versioni	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4		Tessuto Cliente
	Tessuto Ml. h.1,40	Pelle Mq.							
Testata reclinabile singola	1,00		TRP	273	286	311	330		243
Rivestimento supplm.	1,00		TRPF	107	122	147	165		76


Copriletto singolo
con angoli elasticizzati



	Metraggio occorrente		Versioni	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4		Tessuto Cliente
	Tessuto Ml. h.1,40	Pelle Mq.							
Copriletto singolo	3,00		CSTS	140	187	242	334		43

Luce LED

Dimensioni: mm L 12 x P 1 x H 200
LED 3000°K 1,43 W IP40 108/118 Lm/W EEC A+
Luce Dimmerabile.
N.B.: specificare sempre lato dx o sx, se doppia




Luce LED	Codice	
Luce LED singola con trasformatore	LUTSSLEDEU/LUTSSLEDEU	118
Coppia luce LED con trasformatore	LUTCOLEDEU	174

LOLLIPOP - LOLLISOFT- LOLLISOFT CEE - Guida al progetto accostamenti e integrazioni al programma Making Room

ALLINEAMENTO A COLONNA P mm 350

Sistema di allineamento per i modelli LOLLIPOP - I / R - LOLLISOFT e LOLLISOFT CEE nelle altezze mm 2200 alle colonne in profondità mm 350. Vengono fornite, fissate sui fianchi delle colonne, 2 fascette in legno, in tinta con la struttura del mobile, che servono da distanziatore e da punto di fissaggio laterale.

Per il fissaggio superiore a parete, vengono fornite delle apposite squadrette.



	Codice	Prezzo
Fascetta allineamento	ALLLOL	54

Rete CF09 - protetta da brevetto | Board - protetto da brevetto | Work - protetto da brevetto | Sofa - protetto da brevetto

INFORMAZIONI TECNICHE GENERALI

Sistema trasformabile a doppia funzione, con letto verticale singolo e intermedio a scomparsa con rete a doghe brevettata CF09, con apertura abbattibile e dispositivo di sicurezza che impedisce aperture e chiusure accidentali.

Meccanismo di articolazione con molle a gas e dispositivo di movimento ammortizzato, totalmente incassato nel fianco del mobile mediante tecnologia brevettata e speciale lavorazione.

Il modello nelle profondità mm 350 (con testata letto tessile) e mm 623 (con testata letto in legno, contenitore porta guanciali e mensole), si articola nelle versioni Standard, Board (scrittoio maxi), Work (tavolo) e Sofa.

Può essere autonomo o integrato con gli elementi componibili del programma Making Room.

Altea Standard si articola nelle versioni letto singolo con materasso L mm 850 e intermedio con materasso L mm 1150.

Altea Board caratterizzato da un piano scrittoio maxi, brevettato, che per la versione notte con movimento basculante si posiziona orizzontalmente sotto al letto senza necessità di rimuovere gli oggetti riposti sullo stesso.

Altea Work è caratterizzato da un tavolo meccanizzato (mm L 700 x P 1200 x H 720) per specifiche funzioni: apertura abbattibile per la funzione tavolo, chiusura verticale parallela alla facciata del mobile per ridurre l'ingombro, e movimento basculante per posizionamento sotto alla rete del letto nella versione notte.

Altea Sofa all'apertura del letto rimuovendo i cuscini di schienale, il divano brevettato con struttura basculante arretra e con movimento traslatorio si posiziona sotto il letto.

Il divano è disponibile nella versione con unico cuscino di seduta, con due tipi di cuciture dei braccioli di misure diverse (L mm 40 e 160).

Rivestimento sfoderabile.

- *Struttura*: in legno con piedini in nylon regolabili.

- *Rete CF09* in lamiera pressopiegata, verniciatura epossidica colore grigio alluminio, con pianale a doghe di faggio multistrato curvato fissate al telaio con guarnizioni regolabili in nylon/gomma.

- Rete Altea 90: Kg 28 - Rete Altea 120: Kg 31

- Rete Altea 90 con pannello facciata: Kg 40 - Rete Altea 120 con pannello facciata: Kg 47

- *Materassi* di serie h mm 180 singolo mm 850x1970 peso kg 14-16, intermedio mm 1150x1970 peso kg 21-23

Versioni molle, memory basic, memory - molle indipendenti, memory 7 zone, memory deluxe.

Per maggiori informazioni sui materassi si rimanda alla specifica pagina del listino.

- *Cinghie* ferma materasso in nylon regolabili, con fibbie a sgancio in nylon nero.

- *Carico massimo sollevabile* (compreso materasso, set coperte e cuscini):

- Altea 90: Kg 59 - Altea 120: Kg 72

- Finiture di serie:

Struttura: Nobilitato bianco, perla, grafite, noce, rovere sabbia, rovere Dakar e laccato nelle varianti a campionario Cleicoloursystem.

Facciata: Nobilitato bianco, perla, grafite, noce, rovere sabbia, rovere Dakar, Decor, laccato nelle varianti a campionario Cleicoloursystem.

Schienali: Nobilitato bianco e laccato nelle varianti a campionario Cleicoloursystem.

Decorazioni: Stampe, Quadra - Wave, configurazioni fisse come da capitolo decorazioni.

N.B.: non sono possibili tagli su misura.

RETE BREVETTATA CF09: Innovazione Tecnologica



AVVERTENZE: Montaggio e Sicurezza



**ALTEA STANDARD, ALTEA BOARD E ALTEA WORK HANNO L'OBBLIGO DI FISSAGGIO A PARETE
ALTEA SOFA È AUTOPORTANTE**

Il prodotto viene fornito smontato e assistito da specifiche istruzioni di montaggio.


È obbligatorio il fissaggio del prodotto a muri e pareti integri e resistenti mediante 4 punti di fissaggio e appoggiato su pavimenti perfettamente in piano.

Per il montaggio viene fornito un kit di ferramenta ad esclusione dei tasselli di fissaggio, che devono essere stabiliti dall'installatore in base alla tipologia del muro e parete, dove viene installato il prodotto, e che il fabbricante non conosce, al fine di garantirne la sicurezza.


L'installatore ha la responsabilità del montaggio a regola d'arte e del collaudo del prodotto.

Per ulteriori specifiche avvertenze, si rimanda alla pag. 9 del presente listino e al manuale di istruzioni che viene fornito con il prodotto all'interno dell'imballo.

ALTEA 90 / 120 STANDARD - P.35




Sezione




Mobile letto chiuso

Mobile letto aperto

ALTEA BOOK 90 / 120 STANDARD - P.62,3



Sezione



Mobile letto chiuso

Mobile letto aperto


Accessori - ALTEA

Testata imbottita Soft

Solo per i modelli in profondità mm 350.
Fissata allo schienale tramite bottoni automatici a pressione.
Imbottitura Dacron spessore mm 60.
Dimensioni singola: mm L 900 x P 60 x H 640
Dimensioni intermedia: mm L 1200 x P 60 x H 640

Testata imbottita Tight


Testata tessile con supporto interno in MDF, fissata direttamente al pannello schienale con velcro ad alta tenuta.
Imbottitura espanso retro rivestito con tela, spessore mm 30.
Dimensioni singola: mm L 900 x P 30 x H 760
Dimensioni intermedia: mm L 1200 x P 30 x H 760




ALTEA 90

ALTEA 120

Dimensioni testata Soft



Dimensioni testata Tight




LUCI LED

Sistema LED Integrate nei fianchi laterali del mobile, realizzate con profili in policarbonato opalino, conformi alla normativa EN62471, nel gruppo esente da rischi e garanzia di massima sicurezza senza limitazioni. Luce dimmerabile.
LED 3000°K 1,43 W IP40 108/118 Lm/W EEC A+



Dimensioni: mm L 12 x P 1 x H 200



ALTEA STANDARD 90 e 120 - P.35/62,3

Sistema trasformabile con letto singolo o intermedio a scomparsa, apertura abbattibile.

Dimensioni:

- Mobile letto chiuso mm L 1010/1310 x P 350/623 x H 2200
- Mobile letto aperto mm L 1010/1310 x P 2139/2412 x H 2200
- Materasso singolo mm L 850 x P 1970 x H 180 peso kg 14-16
- Materasso intermedio mm L 1150 x P 1970 x H 180 peso kg 21-23

Decorazioni:

Per combinazioni e decorazioni della stampa applicabile sul pannello di facciata, vedere le pagine dedicate.

Accessori:

- Mobile letto in P mm 350, testata imbottita
- Mobile letto in P mm 623, possibilità inserimento max n°3 mensole
- Luce LED, specificare lato dx o sx
- Materasso


N.B.: - Schienale letto disponibile nelle versioni Nobilitato bianco e laccato.

- I prezzi indicati sono esclusi di materassi, parti tessili e luce LED se non espressamente indicato.


* *Nobilitato Colore:* Perla/Grafite/Noce/Rovere Sabbia/Rovere Dakar

ALTEA 90 STANDARD P.35 - ALTEA BOOK 90 STANDARD P.62,3

OBBLIGO DI FISSAGGIO A PARETE



<i>CLEALTEA_90I</i>	Codice	Nobilitato bianco	Nobilitato colore *	Laccato	Decor	Stampa decorazioni
Combinazione di finiture per componenti						
Struttura	<i>TEAI0903ST</i>	876	926	1.173		
Schienale	<i>TELSSC</i>	134	Nob. bianco 134	242		
Pannello facciata con rete	<i>TEAI090FA</i>	925	942	1.073	1.278	1.339
TOTALE		1.935	2.002	2.488		




<i>CLEALTEA90I_BOOK</i>	Codice	Nobilitato bianco	Nobilitato colore *	Laccato	Decor	Stampa decorazioni
Combinazione di finiture per componenti						
Struttura	<i>TEAI0906ST</i>	1.162	1.237	1.616		
Schienale	<i>TELSSC</i>	134	Nob. bianco 134	242		
Elemento ribalta contenitore porta guanciali	<i>ALTEA0906RB</i>	lacc. 164	lacc. 164	164		
Testata legno	<i>TEAPT090</i>	117	129	193		
Pannello facciata con rete	<i>TEAI090FA</i>	925	942	1.073	1.278	1.339
TOTALE		2.502	2.606	3.288		

Optional (solo per P mm 623)


Mensole interne opzionali (max 3)	<i>TEAME090</i>	82	88	113		
-----------------------------------	-----------------	----	----	-----	--	--

ALTEA 120 STANDARD P.35 - ALTEA BOOK 120 STANDARD P.62,3

OBBLIGO DI FISSAGGIO A PARETE



<i>CLEALTEA_120I</i>	Codice	Nobilitato bianco	Nobilitato colore *	Laccato	Decor	Stampa decorazioni
Combinazione di finiture per componenti						
Struttura	<i>TEAI1203ST</i>	911	963	1.205		
Schienale	<i>TELISC</i>	149	Nob. bianco 149	255		
Pannello facciata con rete	<i>TEAI120FA</i>	1.024	1.061	1.222	1.402	1.577
TOTALE		2.084	2.173	2.682		





<i>CLEALTEA120I_BK</i>	Codice	Nobilitato bianco	Nobilitato colore *	Laccato	Decor	Stampa decorazioni
Combinazione di finiture per componenti						
Struttura	<i>TEAI1206ST</i>	1.177	1.260	1.681		
Schienale	<i>TELISC</i>	149	Nob. bianco 149	255		
Elemento ribalta contenitore porta guanciali	<i>ALTEA1206RB</i>	lacc. 200	lacc. 200	200		
Testata legno	<i>TEAIPT120</i>	123	140	237		
Pannello facciata con rete	<i>TEAI120FA</i>	1.024	1.061	1.222	1.402	1.577
TOTALE		2.673	2.810	3.595		

Optional (solo per P mm 623)

Mensole interne opzionali (max 3)	<i>TEAME120</i>	100	113	131		
-----------------------------------	-----------------	-----	-----	-----	--	--

ALTEA 90 / 120 BOARD - P.35

Sezione





Mobile letto chiuso + Scrignoio

Mobile letto aperto

ALTEA BOOK 90 / 120 BOARD - P.62,3

Sezione




Mobile letto chiuso + Scrignoio

Mobile letto aperto

CARATTERISTICHE TECNICHE SCRITTOIO

Piano scrittoio maxi basculante con sponde laterali in lamiera verniciata e trave di sostegno strutturale in lamiera nervata verniciata, entrambi in tinta con la rete.
Portata: kg 35 equamente distribuiti



ALTEA 90 e 120 BOARD - P.35/62,3

Sistema trasformabile con letto singolo o intermedio a scomparsa, apertura abbattibile e piano scrittoio maxi con movimento basculante.

Dimensioni:

- Scrittoio	mm L 881/1181 x P 503 x H 720
- Mobile letto chiuso	mm L 1010/1310 x P 350/623 x H 2200
- Mobile letto chiuso +Scrittoio	mm L 1010/1310 x P 853/1126 x H 2200
- Mobile letto aperto	mm L 1010/1310 x P 2139/2412 x H 2200
- Materasso singolo	mm L 850 x P 1970 x H 180 peso kg 14-16
- Materasso intermedio	mm L 1150 x P 1970 x H 180 peso kg 21-23

Decorazioni:

Per combinazioni e decorazioni della stampa applicabile sul pannello di facciata, vedere le pagine dedicate.

Accessori:

- Mobile letto in P mm 350, testata imbottita
- Mobile letto in P mm 623, possibilità inserimento max n°3 mensole
- Luce LED, specificare lato dx o sx
- Materasso


N.B.: - Schienale letto disponibile nelle versioni Nobilitato bianco e laccato.

- I prezzi indicati sono esclusi di materassi, parti tessili e luce LED se non espressamente indicato.


* *Nobilitato Colore:* Perla/Grafite/Noce/Rovere Sabbia/Rovere Dakar

ALTEA 90 BOARD P.35 - ALTEA BOOK 90 BOARD P.62,3

OBBLIGO DI FISSAGGIO A PARETE



<i>CLEALTEA_90I_B</i>	Codice	Nobilitato bianco	Nobilitato colore *	Laccato	Decor	Stampa decorazioni
Combinazione di finiture per componenti						
Struttura	<i>TEAI0903ST</i>	876	926	1.173		
Schienale	<i>TELSSC</i>	134	Nob. bianco 134	242		
Pannello facciata con rete	<i>TEAI090FA</i>	925	942	1.073	1.278	1.339
Scrittoio	<i>TEA090BOARD</i>	385	394	417		
TOTALE		2.320	2.396	2.905		




<i>CLEALTEA90I_BOOK_B</i>	Codice	Nobilitato bianco	Nobilitato colore *	Laccato	Decor	Stampa decorazioni
Combinazione di finiture per componenti						
Struttura	<i>TEAI0906ST</i>	1.162	1.237	1.616		
Schienale	<i>TELSSC</i>	134	Nob. bianco 134	242		
Elemento ribalta contenitore porta guanc.	<i>ALTEA0906RB</i>	lacc. 164	lacc. 164	164		
Testiera legno	<i>TEAPT090</i>	117	129	193		
Pannello facciata con rete	<i>TEAI090FA</i>	925	942	1.073	1.278	1.339
Scrittoio	<i>TEA090BOARD</i>	385	394	417		
TOTALE		2.887	3.000	3.705		

Optional (solo per P mm 623)


Mensola interna opzionale (max 3)	<i>TEAME090</i>	82	88	113		
-----------------------------------	-----------------	----	----	-----	--	--

ALTEA 120 BOARD P.35 - ALTEA BOOK 120 BOARD P.62,3

OBBLIGO DI FISSAGGIO A PARETE



<i>CLEALTEA_120I_B</i>	Codice	Nobilitato bianco	Nobilitato colore *	Laccato	Decor	Stampa decorazioni
Combinazione di finiture per componenti						
Struttura	<i>TEAI1203ST</i>	911	963	1.205		
Schienale	<i>TELISC</i>	149	Nob. bianco 149	255		
Pannello facciata con rete	<i>TEAI120FA</i>	1.024	1.061	1.222	1.402	1.577
Scrittoio	<i>TEA120BOARD</i>	402	413	440		
TOTALE		2.486	2.586	3.122		




<i>CLEALTEA120I_BK_B</i>	Codice	Nobilitato bianco	Nobilitato colore *	Laccato	Decor	Stampa decorazioni
Combinazione di finiture per componenti						
Struttura	<i>TEAI1206ST</i>	1.177	1.260	1.681		
Schienale	<i>TELISC</i>	149	Nob. bianco 149	255		
Elemento ribalta contenitore porta guanc.	<i>ALTEA1206RB</i>	lacc. 200	lacc. 200	200		
Testiera legno	<i>TEAIPT120</i>	123	140	237		
Pannello facciata con rete	<i>TEAI120FA</i>	1.024	1.061	1.222	1.402	1.577
Scrittoio	<i>TEA120BOARD</i>	402	413	440		
TOTALE		3.075	3.223	4.035		

Optional (solo per P mm 623)

Mensola interna opzionale (max 3)	<i>TEAME120</i>	100	113	131		
-----------------------------------	-----------------	-----	-----	-----	--	--


ALTEA 90 / 120 WORK - P.35

Sezione



ALTEA BOOK 90 / 120 WORK - P.62,3


Sezione




CARATTERISTICHE TECNICHE TAVOLO

Tavolo meccanizzato per specifiche funzioni: apertura abbattibile per la funzione tavolo, chiusura verticale parallela alla facciata del mobile per ridurre l'ingombro, e movimento basculante per posizionamento sotto alla rete del letto nella versione notte. Meccanismo e basamento in ferro zincato, verniciato. Snodi in zama verniciati. Portata: kg 35 equamente distribuiti

Tavolo aperto



Tavolo chiuso



ALTEA 90 e 120 WORK - P.35/62,3

Sistema trasformabile con letto singolo o intermedio a scomparsa, apertura abbattibile e tavolo meccanizzato.

Dimensioni:

- Tavolo	mm L 700 x P 1200 x H 720
- Mobile letto chiuso	mm L 1010/1310 x P 350/623 x H 2200
- Mobile letto chiuso + Tavolo	mm L 1010/1310 x P 1550/1823 x H 2200
- Mobile letto aperto	mm L 1010/1310 x P 2139/2412 x H 2200
- Materasso singolo	mm L 850 x P 1970 x H 180 peso kg 14-16
- Materasso intermedio	mm L 1150 x P 1970 x H 180 peso kg 21-23

Decorazioni:

Per combinazioni e decorazioni della stampa applicabile sul pannello di facciata, vedere le pagine dedicate.

Accessori:

- Mobile letto in P mm 350, testata imbottita
- Mobile letto in P mm 623, possibilità inserimento max n°3 mensole
- Luce LED, specificare lato dx o sx
- Materasso


N.B.: - Schienale letto disponibile nelle versioni Nobilitato bianco e laccato.

- I prezzi indicati sono esclusi di materassi, parti tessili e luce LED se non espressamente indicato.


* *Nobilitato Colore:* Perla/Grafite/Noce/Rovere Sabbia/Rovere Dakar

ALTEA 90 WORK P.35 - ALTEA BOOK 90 WORK P.62,3

OBBLIGO DI FISSAGGIO A PARETE



<i>CLEALTEA_90I_TAV</i>	Codice	Nobilitato bianco	Nobilitato colore*	Laccato	Decor	Stampa decorazioni
Combinazione di finiture per componenti						
Struttura	TEAI0903ST	876	926	1.173		
Schienale	TELSSC	134	Nob. bianco 134	242		
Pannello facciata con rete	TEAI090FA	925	942	1.073	1.278	1.339
Tavolo	TEA090DITA	753	765	801		
TOTALE		2.688	2.767	3.289		




<i>CLEALTEA90I_BOOK_T</i>	Codice	Nobilitato bianco	Nobilitato colore*	Laccato	Decor	Stampa decorazioni
Combinazione di finiture per componenti						
Struttura	TEAI0906ST	1.162	1.237	1.616		
Schienale	TELSSC	134	Nob. bianco 134	242		
Elemento ribalta contenitore porta guanciali	ALTEA0906RB	lacc. 164	lacc. 164	164		
Testiera legno	TEAPT090	117	129	193		
Pannello facciata con rete	TEAI090FA	925	942	1.073	1.278	1.339
Tavolo	TEA090DITA	753	765	801		
TOTALE		3.255	3.371	4.089		

Optional (solo per P mm 623)


Mensola interna opzionale (max 3)	TEAME090	82	88	113		
-----------------------------------	----------	----	----	-----	--	--

ALTEA 120 WORK P.35 - ALTEA BOOK 120 WORK P.62,3

OBBLIGO DI FISSAGGIO A PARETE



<i>CLEALTEA_120I_TAV</i>	Codice	Nobilitato bianco	Nobilitato colore*	Laccato	Decor	Stampa decorazioni
Combinazione di finiture per componenti						
Struttura	TEAI1203ST	911	963	1.205		
Schienale	TELISC	149	Nob. bianco 149	255		
Pannello facciata con rete	TEAI120FA	1.024	1.061	1.222	1.402	1.577
Tavolo	TEA120DITA	753	765	801		
TOTALE		2.837	2.938	3.483		





<i>CLEALTEA120I_BK_T</i>	Codice	Nobilitato bianco	Nobilitato colore*	Laccato	Decor	Stampa decorazioni
Combinazione di finiture per componenti						
Struttura	TEAI1206ST	1.177	1.260	1.681		
Schienale	TELISC	149	Nob. bianco 149	255		
Elemento ribalta contenitore porta guanciali	ALTEA1206RB	lacc. 200	lacc. 200	200		
Testiera legno	TEAIPT120	123	140	237		
Pannello facciata con rete	TEAI120FA	1.024	1.061	1.222	1.402	1.577
Tavolo	TEA120DITA	753	765	801		
TOTALE		3.426	3.575	4.396		

Optional (solo per P mm 623)

Mensola interna opzionale (max 3)	TEAME120	100	113	131		
-----------------------------------	----------	-----	-----	-----	--	--



ALTEA 90 / 120 Sofa - P.35

Sezione



ALTEA BOOK 90 / 120 Sofa - P.62,3

Sezione



CARATTERISTICHE TECNICHE DIVANO

- *Struttura* in ferro con verniciatura epossidica a polvere
- *Molle* seduta realizzata con cinghie elastiche rinforzate intrecciate.
- *Cuscini seduta* realizzato in espanso indeformabile a quote differenziate, rivestito in falda di Dacron accoppiata con tela di cotone.
- *Cuscini schienale*: realizzati in Piuma & Fill, un sistema di imbottitura costituito da piuma d'oca naturale lavata e sterilizzata secondo le più severe norme europee e da fiocchi di fibrapoliestere cava siliconata a denaturazione costante, estruso a freddo e con una forma simile a delle minuscole molle. Tutta la cuscineria è rivestita in bianco con apposita tela di cotone 100% che protegge il contatto con l'imbottitura.
- *Rivestimento*: in tessuto o in pelle completamente sfoderabile, con cucitura pizzicata o normale.
- *Braccioli* a scelta nelle larghezze mm 40 (Fig. 1) e mm 160 (Fig. 2). Per entrambe le dimensioni il bracciolo ha un telaio in ferro ed imbottitura in espanso schiumata a freddo ad alta densità, rivestito in vellutino accoppiato.

- Regolazione piedino braccioli

- *Portata* massima del divano kg 300
- *Optional* cuscini poggiatesta in piuma.

- Metraggio occorrente per rivestimento divano:

ALTEA 90 braccioli mm L 40

- cucitura normale Tessuto Ml. 4,5 in H. 1,40 mm - Pelle Mq. 7,00

- cucitura pizzicata Tessuto Ml. 4,0 in H. 1,40 mm - Pelle Mq. 6,50

ALTEA 90 braccioli mm L 160

- cucitura pizzicata Tessuto Ml. 5,0 in H. 1,40 mm - Pelle Mq. 8,00

ALTEA 120 braccioli mm L 40


- cucitura normale Tessuto Ml. 5,0 in H. 1,40 mm - Pelle Mq. 8,00

- cucitura pizzicata Tessuto Ml. 4,6 in H. 1,40 mm - Pelle Mq. 7,50


ALTEA 120 braccioli mm L 160

- cucitura pizzicata Tessuto Ml. 5,6 in H. 1,40 mm - Pelle Mq. 9,00

- Lavaggio come da etichetta tessuto.

DIVANO: braccioli

(Fig. 1)
divano con braccioli L mm 40



(Fig. 2)
divano con braccioli L mm 160

ALTEA SOFA- Guida al progetto, accostamenti e integrazioni al programma Making Room

Avvertenze per divano con bracciolo L mm 160 - Altea sofa.

Accostamenti con colonne giorno, colonne con anta inferiore fissa P mm 350 e con boiserie.



ALTEA 90 SOFA - P.35/62,3

Sistema trasformabile con letto singolo a scomparsa, apertura abbattibile e divano con struttura basculante.

Dimensioni:

- Divano	mm L 1010/1250 x P 875 x H 800
- Mobile letto chiuso	mm L 1010 x P 350/623 x H 2200
- Mobile letto chiuso + Divano	mm L 1010/1250 x P 1225/1498 x H 2200
- Mobile letto aperto	mm L 1010/1250 x P 2139/2412 x H 2200
- Materasso singolo	mm 850 x 1970 x H.180 peso kg 14-16

Decorazioni:

Per combinazioni e decorazioni della stampa applicabile sul pannello di facciata, vedere le pagine dedicate.

Accessori:

- Mobile letto in P mm 350, testata imbottita
- Mobile letto in P mm 623, possibilità inserimento max n°3 mensole
- Luce LED, specificare lato dx o sx
- Materasso

N.B.: - Schienale letto disponibile nelle versioni Nobilitato bianco e laccato.


- I prezzi indicati sono esclusi di materassi, parti tessili e luce LED se non espressamente indicato.

* *Nobilitato Colore:* Perla/Grafite/Noce/Rovere Sabbia/Rovere Dakar


ALTEA 90 SOFA P.35 - ALTEA BOOK 90 SOFA P.62,3

SISTEMA AUTOPORTANTE

NB.: Il prezzo del prodotto completo in tabella prevede il divano in Cat. 1 con braccioli L mm 40




CLEALTEA_90I_DIV		Codice	Nobilitato bianco	Nobilitato colore*	Laccato	Decor	Stampa decorazioni
Combinazione di finiture per componenti							
Struttura	TEAI0903ST		876	926	1.173		
Schienale	TELSSC		134	Nob. bianco 134	242		
Pannello facciata con rete	TEAI090FA		925	942	1.073	1.278	1.339
Divano con braccioli L 40 tessuto Cat. 1	TEADIV090		1.356	1.356	1.356		
TOTALE			3.291	3.358	3.844		



CLEALTEA90I_BOOK_D		Codice					
Combinazione di finiture per componenti							
Struttura	TEAI0906ST		1.162	1.237	1.616		
Schienale	TELSSC		134	Nob. bianco 134	242		
Elemento ribalta contenitore porta guanciali	ALTEA0906RB	lacc.	164	lacc. 164	164		
Testiera legno	TEAPT090		117	129	193		
Pannello facciata con rete	TEAI090FA		925	942	1.073	1.278	1.339
Divano con braccioli L 40 tessuto Cat. 1	TEADIV090		1.356	1.356	1.356		
TOTALE			3.858	3.962	4.644		


Optional (solo per P mm 623)

Mensola interna opzionale (max 3)	TEAME090		82	88	113		
-----------------------------------	----------	--	----	----	-----	--	--

Divano ALTEA 90 - Varianti prezzo per categorie tessuto, pelle e tipologia divano

Divano ALTEA con braccioli L mm 40

	Metraggio occorrente		Versioni Codice	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4	Pelle	Tessuto Cliente
	Tessuto Ml. H.1,40	Pelle Mq.							
Cucitura normale	4,50	7,00	TEADIV090	1.356	1.474	1.547	1.671	2.313	1.290
Cucitura pizzicata	4,50	7,00	TEADIV090Z	1.406	1.526	1.597	1.721	2.372	1.339
Rivestimento supplem. cucitura normale	4,50	7,00	TEADIV090F	419	476	567	659	897	284
Rivestimento supplem. cucitura pizzicata	4,50	7,00	TEADIV090ZF	470	527	616	709	953	333



Divano ALTEA con braccioli L mm 160

	Metraggio occorrente		Versioni Codice	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4	Pelle	Tessuto Cliente
	Tessuto Ml. H.1,40	Pelle Mq.							
Cucitura pizzicata	5,00	8,00	TEAD116090Z	1.548	1.623	1.722	1.891	2.578	1.359
Rivestimento supplem. cucitura pizzicata	5,00	8,00	TEAD116090ZF	480	539	633	731	982	337

ALTEA 120 SOFA - P.35/62,3

Sistema trasformabile con letto intermedio a scomparsa, apertura abbattibile e divano con struttura basculante.

Dimensioni:

- Divano	mm L 1310/1550 x P 875 x H 833
- Mobile letto chiuso	mm L 1310 x P 350/623 x H 2200
- Mobile letto chiuso + Divano	mm L 1310/1550 x P 1225/1498 x H 2200
- Mobile letto aperto	mm L 1310/1550 x P 2139/2412 x H 2200
- Materasso intermedio	mm 1150 x 1970 x H.180 peso kg 21-23

Decorazioni:

Per combinazioni e decorazioni della stampa applicabile sul pannello di facciata, vedere le pagine dedicate.

Accessori:

- Mobile letto in P mm 350, testata imbottita
- Mobile letto in P mm 623, possibilità inserimento max n°3 mensole
- Luce LED, specificare lato dx o sx
- Materasso

N.B.: - Schienale letto disponibile nelle versioni Nobilitato bianco e laccato.


- I prezzi indicati sono esclusi di materassi, parti tessili e luce LED se non espressamente indicato.

* *Nobilitato Colore:* Perla/Grafite/Noce/Rovere Sabbia/Rovere Dakar


ALTEA 120 SOFA P.35 - ALTEA BOOK 120 SOFA P.62,3

SISTEMA AUTOPORTANTE

NB.: Il prezzo del prodotto completo in tabella prevede il divano in Cat. 1 con braccioli L mm 40




CLEALTEA_120I_DIV		Codice	Nobilitato bianco	Nobilitato colore*	Laccato	Decor	Stampa decorazioni
Combinazione di finiture per componenti							
Struttura	TEAI1203ST		911	963	1.205		
Schienale	TELISC		149	Nob. bianco 149	255		
Pannello facciata con rete	TEA120FA		1.024	1.061	1.222	1.402	1.577
Divano con braccioli L 40 tessuto Cat. 1	TEADIV120		1.441	1.441	1.441		
TOTALE			3.525	3.614	4.123		



CLEALTEA120I_BK_D		Codice					
Combinazione di finiture per componenti							
Struttura	TEAI1206ST		1.177	1.260	1.681		
Schienale	TELISC		149	Nob. bianco 149	255		
Elemento ribalta contenitore porta guanciali	ALTEA1206RB	lacc.	200	lacc. 200	200		
Testiera legno	TEAIPT120		123	140	237		
Pannello facciata con rete	TEA120FA		1.024	1.061	1.222	1.402	1.577
Divano con braccioli L 40 tessuto Cat. 1	TEADIV120		1.441	1.441	1.441		
TOTALE			4.114	4.251	5.036		


Optional (solo per P mm 623)

Mensola interna opzionale (max 3)	TEAME120		100	113	131		
-----------------------------------	----------	--	-----	-----	-----	--	--

Divano ALTEA 120 - Varianti prezzo per categorie tessuto, pelle e tipologia divano

Divano ALTEA con braccioli L mm 40

	Metraggio occorrente		Versioni Codice	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4	Pelle	Tessuto Cliente
	Tessuto Ml. H.1,40	Pelle Mq.							
Cucitura normale	5,00	8,00	TEADIV120	1.441	1.557	1.629	1.752	2.480	1.373
Cucitura pizzicata	5,00	8,00	TEADIV120Z	1.513	1.629	1.700	1.824	2.562	1.447
Rivestimento supplemento cucitura normale	5,00	8,00	TEADIV120F	463	530	637	742	1.003	305
Rivestimento supplemento cucitura pizzicata	5,00	8,00	TEADIV120ZF	540	605	713	818	1.088	380



Divano ALTEA con braccioli L mm 160

	Metraggio occorrente		Versioni Codice	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4	Pelle	Tessuto Cliente
	Tessuto Ml. H.1,40	Pelle Mq.							
Cucitura pizzicata	5,60	9,00	TEAD116120Z	1.647	1.721	1.821	1.988	2.759	1.458
Rivestimento supplem. cucitura pizzicata	5,60	9,00	TEAD116120ZF	549	616	729	839	1.117	384

Versioni Quadra - Wave

La stampa digitale viene eseguita solo sui pannelli di facciata, laccati nella finitura dover e nelle configurazioni standard come da capitolo "Decorazioni".

Le proporzioni delle stampe variano in base alla dimensione del pannello di facciata.

Le caratteristiche e il colore della stampa sono indicative e potrebbero cambiare.


Con ragionevole tolleranza, con l'ordine e la relativa conferma, il committente accetta tali tolleranze.

AVVERTENZE:


- Specificare sempre il nome della stampa e la combinazione cromatica standard. Non vengono eseguite decorazioni su misura e modifiche di combinazioni cromatiche standard.

Stampe su pannello facciata ALTEA 90

QUADRA




WAVE




Stampe su pannello facciata ALTEA 120

QUADRA




WAVE



	Codice	TEAI090FA	TEAI120FA	
Facciata letto con rete versione singola 90	Prezzo	1.339		
Facciata letto con rete versione intermedia 120	Prezzo		1.577	

Materasso singolo


Dimensioni: mm L 850 x P 1970 x H 180 - Peso Kg 14 - 16



Versioni	SMART Molle	SMART Memory Basic	Memory Molle Indipendenti	Memory 7 Zone	Memory Deluxe
Codice	B	M	P	7	D
VMPPOP	268	422	432	494	539

Materasso intermedio

Dimensioni: mm L 1150 x P 1970 x H 180 - Peso Kg 21 - 23



Versioni	SMART Molle	SMART Memory Basic	Memory Molle Indipendenti	Memory 7 Zone	Memory Deluxe
Codice	B	M	P	7	D
MINV	376	573	589	665	725

Testata imbottita singola e intermedia Soft


Dimensioni:

Singola mm L 900 x P 60 x H 640

Intermedia mm L 1200 x P 60 x H 640

Testata singola

Testata intermedia



Testata imbottita singola e intermedia Tight


Dimensioni:

Singola mm L 900 x P 30 x H 760

Intermedia mm L 1200 x P 30 x H 760

Testata singola


Testata intermedia



	Metraggio occorrente		Versioni	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4	Pelle	Tessuto Cliente
	Tessuto Ml. h.1,40	Pelle Mq.							
Testata singola Soft	1,40		TSTES	145	166	206	233		95
Testata intermedia Soft	1,60		TPTEI	183	208	257	291		123
Testata singola Tight	1,20	2,00	TSPTA	92	106	129	146	252	62
Testata intermedia Tight	1,50	2,00	TPPTA	111	125	148	164	274	81

Copriletto singolo e intermedio


con angoli elasticizzati



	Metraggio occorrente		Versioni	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4	Pelle	Tessuto Cliente
	Tessuto Ml. H.1,40	Pelle Mq.							
Copriletto singolo	3,00		CSTS	140	187	242	334		43
Copriletto intermedio	5,00		CSTEI	232	311	404	557		48

Coppia cuscini poggiatesta laterale


Dimensioni: mm L 500 x P 140 x H 260



	Metraggio occorrente		Versioni	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4	Pelle	Tessuto Cliente
	Tessuto Ml. H.1,40	Pelle Mq.							
Coppia cuscini poggiatesta laterale	0,60	1,00	CUBRAD	131	137	152	164	210	107
Rivestimento suppl. coppia cuscini	0,60	1,00	CUBRADF	83	90	108	118	169	65

Luce LED

Dimensioni: mm L 12 x P 1 x H 200
LED 3000°K 1,43 W IP40 108/118 Lm/W EEC A+
Luce Dimmerabile.



<i>Luce LED</i>	Codice	
Luce LED singola con trasformatore	LUTSSLEDEU/LUTSSLEDEU	118
Coppia luce LED con trasformatore	LUTCOLEDEU	174

INFORMAZIONI TECNICHE GENERALI

Sistema trasformabile con letto singolo o intermedio verticale a scomparsa con apertura abbattibile e rete a doghe.

Meccanismo di articolazione con molle a gas a vista, fissato alla struttura, con dispositivi che rimangono perfettamente serrati in entrambe le posizioni di utilizzo. Il letto appoggia su piedini metallici, che fuoriescono dalla rete, nella fase di apertura.

Il modello si articola nelle versioni Standard, Desk (scrittoio) e Work (tavolo).

Può essere autonomo o integrato con gli elementi componibili del programma Making Room.

Telemaco Standard si articola nelle versioni letto singolo con materasso in larghezza mm 850 e intermedio con materasso in larghezza mm 1150.

Telemaco Desk disponibile nella versione singola e intermedia, caratterizzato da un piano scrittoio, che per la versione notte con movimento basculante si posiziona orizzontalmente sotto alla rete del letto senza necessità di rimuovere gli oggetti riposti sullo stesso.

Telemaco Work disponibile nella versione singola, caratterizzato da un tavolo perpendicolare rispetto alla facciata del mobile, che per la versione notte con movimento basculante si posiziona sotto alla rete del letto senza necessità di rimuovere gli oggetti riposti sullo stesso.

- *Struttura*: in legno con piedini in nylon regolabili.

- *Rete tubolare di ferro*, verniciatura epossidica colore grigio ferro, con pianale a doghe di faggio multistrato curvato fissate al telaio con guarnizioni regolabili in nylon/gomma.

- Rete Telemaco 90: Kg 20 - Rete Telemaco 120: Kg 23

- Rete Telemaco 90 con pannello facciata: Kg 32 - Rete Telemaco 120 con pannello facciata: Kg 38

- *Materassi* di serie h mm 180 singolo mm 850 x 1970 peso kg 14-16, intermedio mm 1150 x 1970 peso kg 21-23

Versioni molle, memory basic, memory - molle indipendenti, memory 7 zone, memory deluxe. Per maggiori informazioni sui materassi si rimanda alla specifica pagina del listino.

- *Cinghie* ferma materasso in nylon regolabili, con fibbie a sgancio in nylon nero.

- *Carico massimo sollevabile* (compreso materasso, set coperte e cuscini):

- Telemaco 90: Kg 52 - Telemaco 120: Kg 63

- Finiture di serie:

Struttura: Nobilitato bianco e laccato nelle varianti a campionario Cleicoloursystem.

Facciata: Nobilitato bianco e laccato nelle varianti a campionario Cleicoloursystem.

Schienali: Nobilitato bianco e laccato nelle varianti a campionario Cleicoloursystem.

N.B.: non sono possibili tagli su misura.

AVVERTENZE: Montaggio e Sicurezza



É OBBLIGATORIO IL FISSAGGIO A PARETE

Il prodotto viene fornito smontato e assistito da specifiche istruzioni di montaggio.


È obbligatorio il fissaggio del prodotto a muri e pareti integri e resistenti mediante 3 punti di fissaggio e appoggiato su pavimenti perfettamente in piano.

Per il montaggio viene fornito un kit di ferramenta ad esclusione dei tasselli di fissaggio, che devono essere stabiliti dall'installatore in base alla tipologia del muro e parete, dove viene installato il prodotto, e che il fabbricante non conosce, al fine di garantirne la sicurezza.

L'installatore ha la responsabilità del montaggio a regola d'arte e del collaudo del prodotto.

Per ulteriori specifiche avvertenze, si rimanda alla pag. 9 del presente listino e al manuale di istruzioni che viene fornito con il prodotto all'interno dell'imballo.

TELEMACO 90 / 120 STANDARD



Accessori - TELEMACO

Testata imbottita Soft

Testata tessile fissata direttamente al pannello schienale per mezzo di bottoni automatici a pressione.

Imbottitura Dacron spessore mm 60.

Dimensioni singola: mm L 900 x P 60 x H 640

Dimensioni intermedia: mm L 1200 x P 60 x H 640

Testata imbottita Tight


Testata tessile con supporto interno in MDF, fissata direttamente al pannello schienale con velcro ad alta tenuta.

Imbottitura espanso, retro rivestito con tela, spessore mm 30.

Dimensioni singola: mm L 900 x P 30 x H 760

Dimensioni intermedia: mm L 1200 x P 30 x H 760

Sezione




LUCI LED

Sistema LED Integrate nei fianchi laterali del mobile, realizzate con profili in policarbonato opalino, conformi alla normativa EN62471, nel gruppo esente da rischi e garanzia di massima sicurezza senza limitazioni. Luce dimmerabile.

LED 3000°K 1,43 W IP40 108/118 Lm/W EEC A+



Dimensioni: mm L 12 x P 1 x H 200



TELEMACO STANDARD

TELEMACO 90 STANDARD

OBBLIGO DI FISSAGGIO A PARETE

Sistema trasformabile con letto singolo verticale a scomparsa, apertura abbattibile.

Dimensioni:

- Mobile letto chiuso mm L 1010 x P 310 x H 2200
 - Mobile letto aperto mm L 1010 x P 2142 x H 2200
 - Materasso mm L 850 x P 1970 x H 180
- Peso kg 14 - 16


Decorazioni:

Per combinazioni e decorazioni della stampa applicabile sul pannello di facciata vedere la pagina dedicata.

Accessori:

- Testata imbottita
- Luce LED, specificare lato dx o sx
- Materasso

N.B.: Schienale letto disponibile nelle versioni Nobilitato bianco e laccato



CLETELEMACO90	Codice	Nobilitato bianco	Laccato			
Combinazione di finiture per componenti						
Struttura	TEL90ST	496	685			
Schienale	TELSSC	134	242			
Pannello facciata con rete	TEL90FA	881	1.036			
TOTALE		1.511	1.963			

N.B.: I prezzi indicati sono esclusi di materassi, parti tessili e luce LED se non espressamente indicato.

TELEMACO 120 STANDARD

OBBLIGO DI FISSAGGIO A PARETE

Sistema trasformabile con letto intermedio verticale a scomparsa, apertura abbattibile.

Dimensioni:

- Mobile letto chiuso mm L 1310 x P 310 x H 2200
 - Mobile letto aperto mm L 1310 x P 2142 x H 2200
 - Materasso mm L 1150 x P 1970 x H 180
- Peso kg 21 - 23


Decorazioni:

Per combinazioni e decorazioni della stampa applicabile sul pannello di facciata vedere la pagina dedicata.

Accessori:

- Testata imbottita
- Luce LED
- Materasso

N.B.: Schienale letto disponibile nelle versioni Nobilitato bianco e laccato





CLETELEMACO120	Codice	Nobilitato bianco	Laccato			
Combinazione di finiture per componenti						
Struttura	TEL120ST	576	778			
Schienale	TELISC	149	255			
Pannello facciata con rete	TEL120FA	1.016	1.219			
TOTALE		1.741	2.252			

N.B.: I prezzi indicati sono esclusi di materassi, parti tessili e luce LED se non espressamente indicato.


TELEMACO 90/120 DESK

Sezione



CARATTERISTICHE TECNICHE DESK

Piano scrittoio con meccanismo di apertura, e supporto vincolato al letto in metallo tubolare verniciato a polvere in tinta con la rete.
Portata: kg 35 equamente distribuiti



TELEMACO 90 DESK

OBBLIGO DI FISSAGGIO A PARETE

Sistema trasformabile con letto singolo verticale a scomparsa, apertura abbattibile, e scrittoio con movimento basculante.

Dimensioni:

- Scrivania DESK mm L 920 x P 610 x H 750
 - Mobile letto chiuso mm L 1010 x P 310 x H 2200
 - Mobile letto chiuso + DESK mm L 1010 x P 920 x H 2200
 - Mobile letto aperto mm L 1010 x P 2142 x H 2200
 - Materasso mm L 850 x P 1970 x H 180
- Peso kg 14 - 16


Decorazioni:

Per combinazioni e decorazioni della stampa applicabile sul pannello di facciata vedere la pagina dedicata.

Accessori:

- Testata imbottita
- Luce LED, specificare lato dx o sx
- Materasso

N.B.: Schienale letto disponibile nelle versioni Nobilitato bianco e laccato



CLETELEMACO_90TAV	Codice	Nobilitato bianco	Laccato				
Combinazione di finiture per componenti							
Struttura	TEL90ST	496	685				
Schienale	TESSC	134	242				
Pannello facciata con rete	TEL90FA	881	1.036				
Tavolo	TEL90TA	413	515				
TOTALE		1.924	2.478				

N.B.: I prezzi indicati sono esclusi di materassi, parti tessili e luce LED se non espressamente indicato.

TELEMACO 120 DESK

OBBLIGO DI FISSAGGIO A PARETE

Sistema trasformabile con letto intermedio verticale a scomparsa, apertura abbattibile, e scrittoio con movimento basculante.

Dimensioni:

- Scrivania DESK mm L 1220 x P 610 x H 750
 - Mobile letto chiuso mm L 1310 x P 310 x H 2200
 - Mobile letto chiuso + DESK mm L 1310 x P 920 x H 2200
 - Mobile letto aperto mm L 1310 x P 2142 x H 2200
 - Materasso mm L 1150 x P 1970 x H 180
- Peso kg 21 - 23


Decorazioni:

Per combinazioni e decorazioni della stampa applicabile sul pannello di facciata vedere la pagina dedicata.

Accessori:

- Testata imbottita
- Luce LED, specificare lato dx o sx
- Materasso



N.B.: Schienale letto disponibile nelle versioni Nobilitato bianco e laccato



CLETELEMACO_120TAV	Codice	Nobilitato bianco	Laccato				
Combinazione di finiture per componenti							
Struttura	TEL120ST	576	778				
Schienale	TELISC	149	255				
Pannello facciata con rete	TEL120FA	1.016	1.219				
Tavolo	TEL120TA	453	497				
TOTALE		2.194	2.749				

N.B.: I prezzi indicati sono esclusi di materassi, parti tessili e luce LED se non espressamente indicato.

Sezione




Mobile letto chiuso + Work

Mobile letto aperto + Work

CARATTERISTICHE TECNICHE TAVOLO

Piano scrittoio con meccanismo di apertura e supporto vincolato al letto in metallo, tubolare verniciato a polvere in tinta con la rete.
Portata: kg 35 equamente distribuiti



TELEMACO 90 WORK

Sistema trasformabile con letto singolo verticale a scomparsa, apertura abbattibile e tavolo basculante.

Dimensioni:

- Scrivania WORK mm L 920 x P 1215 x H 697
 - Mobile letto chiuso mm L 1010 x P 310 x H 2200
 - Mobile letto chiuso + WORK mm L 1010 x P 1525 x H 2200
 - Mobile letto aperto mm L 1010 x P 2142 x H 2200
 - Materasso singolo mm L 850 x P 1970 x H 180
- Peso kg 14 - 16

Decorazioni:


Per combinazioni e decorazioni della stampa applicabile sul pannello di facciata vedere la pagina dedicata.

Accessori:

- Testata imbottita
- Luce LED, specificare lato dx o sx
- Materasso

N.B.: Schienale letto disponibile nelle versioni Nobilitato bianco e laccato

OBBLIGO DI FISSAGGIO A PARETE




TELEMACO 90 WORK	Codice	Nobilitato bianco	Laccato				
Combinazione di finiture per componenti							
Struttura	TEL90ST	496	685				
Schienale	TELSSC	134	242				
Pannello facciata con rete	TEL90FA	881	1.036				
Scrivania Work	TEL90SC	595	696				
TOTALE		2.106	2.659				

N.B.: I prezzi indicati sono esclusi di materassi, parti tessili e luce LED se non espressamente indicato.

Materasso singolo


Dimensioni: mm L 850 x P 1970 x H 180 - Peso Kg 14 - 16



Versioni	SMART Molle	SMART Memory Basic	Memory Molle Indipendenti	Memory 7 Zone	Memory Deluxe
Codice	B	M	P	7	D
VMPOP	268	422	432	494	539

Materasso intermedio

Dimensioni: mm L 1150 x P 1970 x H 180 - Peso Kg 21 - 23



Versioni	SMART Molle	SMART Memory Basic	Memory Molle Indipendenti	Memory 7 Zone	Memory Deluxe
Codice	B	M	P	7	D
VMINV	376	573	589	665	725

Testata imbottita singola e intermedia Soft

Dimensioni:

Singola mm L 900 x P 60 x H 640

Intermedia mm L 1200 x P 60 x H 640

Testata imbottita singola e intermedia Tight


Dimensioni:

Singola mm L 900 x P 30 x H 760

Intermedia mm L 1200 x P 30 x H 760


Testata singola

Testata intermedia



Testata singola


Testata intermedia



	Metraggio occorrente		Versioni Codice	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4	Pelle	Tessuto Cliente
	Tessuto Ml. h.1,40	Pelle Mq.							
Testata singola Soft	1,40		TSTES	145	166	206	233		95
Testata intermedia Soft	1,60		TPTEI	183	208	257	291		123
Testata singola Tight	0,90	2,00	TSPTA	92	106	129	146	252	62
Testata intermedia Tight	0,90	2,00	TPPTA	111	125	148	164	274	81

Copriletto singolo e intermedio

con angoli elasticizzati



	Metraggio occorrente		Versioni Codice	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4	Pelle	Tessuto Cliente
	Tessuto Ml. h.1,40	Pelle Mq.							
Copriletto singolo	3,00		CSTS	140	187	242	334		43
Copriletto Intermedio	5,00		CSTEI	232	311	404	557		48


Luce LED

Dimensioni: mm L 12 x P 1 x H 200

LED 3000°K 1,43 W IP40 108/118 Lm/W EEC A+

Luce Dimmerabile.


N.B.: per singola specificare sempre lato dx o sx



	Codice	
Luce LED singola con trasformatore	LUTSSLEDEU/LUTSSLEDEU	118
Coppia luce LED con trasformatore	LUTCOLEDEU	174

ALLINEAMENTO A COLONNA P mm 350

Sistema di allineamento per il modello Telemaco alle colonne in profondità mm 350. Vengono fornite, fissate sui fianchi delle colonne, 2 fascette in legno, in tinta con la struttura del mobile, che servono da distanziatore e da punto di fissaggio laterale. Per il fissaggio superiore a parete, vengono fornite delle apposite squadrette.



	Codice		
Fascette allineamento	ALTEL	26	

INFORMAZIONI TECNICHE GENERALI

Sistema trasformabile per zona studio/lavoro, che coniuga uno scrittoio elevabile di grandi dimensioni con un letto singolo sempre pronto.

Con un semplice movimento si trasforma nella versione notte, senza rimuovere nulla dal piano scrittoio.

Il mobile si completa con fianchi laterali (P mm 623), elementi contenitore (P mm 623) o con elementi speciali combinati con cassetto (P mm 623) e libreria (P mm 350).

Meccanismo di articolazione fissato alla struttura con sistema di molle a gas con dispositivi che impediscono l'abbassamento dello scrittoio con letto aperto.

Può essere autonomo o integrato con gli elementi componibili del programma Making Room.

- *Struttura*: tubolare in ferro verniciato a polvere epossidica, piedini in nylon
- *Rete tubolare di ferro*, verniciatura epossidica colore grigio ferro, con pianale a doghe di faggio multistrato curvato fissate al telaio con guarnizioni regolabili in nylon/gomma.
 - Rete Kg 28
 - Rete con pannello facciata Kg 40
- *Materassi* di serie H mm 160 mm 850x1970 peso kg 14-16.
Versioni molle, memory basic, memory 7 zone, memory deluxe. Per maggiori informazioni sui materassi si rimanda alla specifica pagina del listino.
- *Cinghie* ferma materasso in nylon regolabili, con fibbie a sgancio in nylon nero.
- *Carico massimo sollevabile* (compreso materasso, set coperte e cuscini): Kg 59

- Finiture di serie:

Schienale:	Nobilitato bianco, rovere sabbia e laccato nelle varianti a campionario Cleicoloursystem.
Piano scrittoio:	Nobilitato bianco, rovere sabbia e laccato nelle varianti a campionario Cleicoloursystem.
Mensola:	Nobilitato bianco, rovere sabbia e laccato nelle varianti a campionario Cleicoloursystem.
Facciata:	Nobilitato bianco, rovere sabbia, laccato nelle varianti a campionario Cleicoloursystem.
Fianchi laterali:	Nobilitato bianco, rovere sabbia e laccato nelle varianti a campionario Cleicoloursystem.

N.B.: non sono possibili tagli su misura.


AVVERTENZE: Montaggio e Sicurezza

CABRIO IN È AUTOPORTANTE.

Il prodotto viene fornito smontato e assistito da specifiche istruzioni di montaggio.
Deve essere appoggiato su pavimenti perfettamente in piano.

Con il movimento di articolazione dei componenti interfunzionali, il prodotto potrebbe subire impercettibili vibrazioni o minimi spostamenti, evitabili nel caso mediante il fissaggio del mobile trasformabile al supporto di appoggio.


Sezione



CARATTERISTICHE TECNICHE SCRITTOIO

Piano scrittoio elevabile coniugato al meccanismo del letto, dotato di sistema di sicurezza che evita chiusure accidentali dello scrittoio con letto aperto.

Portata: kg 70 equamente distribuiti




CARATTERISTICHE TECNICHE FIANCO LATERALE

Fianco laterale di chiusura fissato al meccanismo a completamento del prodotto.

In alternativa il meccanismo può essere ancorato direttamente ad elementi laterali quali:


- Elementi contenitore mm H 1023 - 2200 - 2561 P 623, (vedi pagina dedicata).
- Elementi per Cabrio In con cassetto e libreria, (vedi pagina dedicata).



Dimensioni:

- Mobile letto chiuso mm L 2160 x P 877 x H 1023
- Mobile letto aperto mm L 2160 x P 1055 x H 1282
- Materasso mm L 850 x P 1970 x H 160
Peso kg 14 - 16

* **Nobilitato Colore:**
Rovere Sabbia




CABRIO IN	Codice	Nobilitato bianco	Nobilitato colore *	Laccato				
Combinazione di finiture per componenti								
Schienale	CA9SC	181	210	357				
Piano scrittoio	CA9PS	227	239	334				
Mensola	CA9ME	162	166	197				
Facciata con rete	CA9FA	1.352	1.379	1.589				
Fianco laterale destro	CAFI90D	224	240	278				
Fianco laterale sinistro	CADI90S	224	240	278				
TOTALE		2.370	2.474	3.033				

N.B.: I prezzi indicati sono esclusi di materassi, parti tessili e luce LED se non espressamente indicato.

Accessori - CABRIO IN


Materasso singolo

Dimensioni: mm L 850 x P 1970 x H 160 - Peso Kg 14 - 16




Versioni	SMART Molle	Memory Molle Indipendenti	Memory Deluxe
Codice	B	P	D
VMCAB	268		486


Copriletto singolo
con angoli elasticizzati



Metraggio occorrente		Versioni	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4	Tessuto Cliente
Tessuto	Pelle	Codice					
Ml. H.1,40	Mq.						
3,00		CSTS	140	187	242	334	43



Cabrio In, fianchi laterali



Fianco laterale, Cabrio In, colonna P mm 623
N.B: non è possibile l'affiancamento diretto a colonna in P mm 350

INFORMAZIONI TECNICHE GENERALI

Sistema trasformabile Doc. è un comodo divano completamente sfoderabile che, con un semplice movimento, si trasforma in un pratico letto a castello con reti a doghe.

Meccanismo di apertura con molle a gas e sistema combinato scaletta snodata e barra di protezione integrato nelle struttura; nella versione castello la scaletta si apre verticalmente con funzione portante di sostegno.


- *Struttura* tubolare in ferro verniciata a polvere epossidica, piedini in nylon.
 - *Reti* realizzate con telaio in ferro tubolare rinforzato e doghe in massello di faggio multistrato curvato fissate al telaio con guarnizioni in nylon / gomma regolabili.
 - Rete Kg 75
 - *Cinghie* ferma materasso in fibre di nylon con fibbie a sgancio in nylon nero.
 - *Carico massimo sollevabile* (compreso materasso, set coperte e cuscini): Kg 90
 - *Braccioli*: struttura in metallo integrata con meccanismo, imbottitura in Dacron rivestita in tessuto o pelle; inserti frontali in legno massello toulipier laccato nelle varianti a campionario Cleicoloursystem.
 - *Cuscini schienale*:
 - Versione espanso: imbottitura in poliuretano densità 16 kg/ m³ (1,8 Kpa) + rivestimento in falda Dacron e tela cotone 100% bianca.
 - Versione piuma: realizzati in Piuma & Fill, un sistema di imbottitura costituito da piuma d'oca naturale lavata e sterilizzata secondo le più severe norme europee e da fiocchi di fibra poliestere cava siliconata a denaturazione costante, estruso a freddo e con una forma simile a delle minuscole molle.
 - *Seduta*: Realizzata con materasso in schiuma poliuretanica ad alta densità, H mm 120 singolo mm 1930 x 800 peso kg. 8-10.
Rivestimento in Dacron resinato accoppiato con tela di cotone.
 - *Fascia anteriore*: in espanso accoppiato con vellutino
 - Lavaggio come da etichetta tessuto.
 - *Materasso letto superiore*: H mm 140 singolo mm 1910 x 690 peso kg. 10-12 versioni molle, memory basic, memory 7 zone, memory deluxe.
Per maggiori dettagli si rimanda alla pagina dedicata.
- Attenzione*: Con il rivestimento in ecopelle potrebbero crearsi delle piccole grinze causa forme e movimento delle sedute.

N.B.: non sono possibili tagli su misura.

AVVERTENZE: Montaggio e Sicurezza


Il prodotto viene fornito interamente montato.
 È possibile smontarlo per facilitarne il trasporto al luogo di destinazione.
 - Nella versione castello è obbligatorio portare la scaletta in posizione verticale in quanto ha funzione di sostegno e impedisce il ribaltamento del letto superiore.

Sezione

**Scaletta integrata e barriera di protezione - sequenza di chiusura**

N.B.: La scaletta portante nella versione integrata è posizionata a sx (vedi disegno).

Non è possibile l'inversione della scaletta.



1) Posizione aperta = Scaletta con funzione di supporto portante e barriera di protezione.

2) Posizione intermedia = ruotando la scaletta si richiude anche la barriera

3) Posizione chiusa

Sistema trasformabile divano/letto a castello

Dimensioni:


- chiuso mm L 2060 x P 900 x H 950
- aperto H fianchi laterali mm L 2060 x P 940 x H 1390
- aperto H barriera mm L 2060 x P 940 x H 1490

N.B: Nelle versioni espanso o piuma il prezzo comprende:

- Materasso di seduta in gomma, rivestimento seduta, braccioli, 2 cuscini schienale e 2 cuscini laterali.
- Materasso letto superiore, versione Smart molle (alternative indicate negli accessori).
- Specificare il colore laccato dei braccioli in legno

Accessori:

- copriletto per letto superiore




DOC ESPANSO	Metraggio occorrente		Versioni Codice	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4	Pelle	Tessuto Cliente
	Tessuto Ml. H.1,40	Pelle Mq.							
DOC espanso con materasso seduta	10,50	0,00	DOCE	3.077	3.218	3.408	3.536		2.718
Materasso letto superiore smart-molle			VMDOCSB	149	149	149	149		149
TOTALE				3.226	3.367	3.557	3.685		2.867
Rivestimento supplementare			DOCF	943	1.088	1.360	1.551		599

DOC PIUMA	Metraggio occorrente		Versioni Codice	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4	Pelle	Tessuto Cliente
	Tessuto Ml. H.1,40	Pelle Mq.							
DOC piuma con materasso seduta	10,50	0,00	DOCP	3.179	3.319	3.508	3.634		2.802
Materasso letto superiore smart-molle			VMDOCSB	149	149	149	149		149
TOTALE				3.328	3.468	3.657	3.783		2.951
Rivestimento supplementare				943	1.088	1.360	1.551		599


Accessori - DOC

Materasso singolo per letto superiore

Dimensioni: mm L 1910 x P 690 x H 140 - Peso kg 10 - 12



Versioni	SMART Molle	SMART Memory Basic	Memory Molle Indipendenti	Memory 7 Zone	Memory Deluxe
Codice	B	M	P	7	D
VMDOCS	149	321		374	404

Copriletto per letto superiore
con angoli elasticizzati

Metraggio occorrente	Versioni Codice	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4	Tessuto Cliente
2,50	CDOC	156	197	244	277	62

PENELOPE 2 - Sistema trasformabile letto matrimoniale L mm 1670 - 1770 versioni Standard - Board - Dining - Sofa - P mm 350 e 623 - Apertura manuale e motorizzata Power

Rete CF09 - protetta da brevetto | **Board** - protetto da brevetto | **Dining** - protetto da brevetto | **Sofa** - protetto da brevetto
Conforme alle normative di sicurezza UNI EN 1129 - 1995

INFORMAZIONI TECNICHE GENERALI

Sistema trasformabile a doppia funzione, con letto matrimoniale verticale a scomparsa in due larghezze (mm 1670 e 1770), con rete a doghe brevettata CF09, con apertura abbattibile manuale o motorizzata Power.

Nella versione mm 1670 la rete è intera con maggiorazione per rete divisa - Nella versione mm 1770 la rete di serie è sempre divisa.

Il modello, realizzato nelle profondità mm 350 (con testata tessile) e mm 623 (con testata letto in legno, contenitore porta guanciali e mensole), si articola nelle versioni Standard, Board (scrittoio maxi), Dining (tavolo) e Sofa.

Può essere autonomo o integrato con gli elementi componibili del programma Making Room.

Penelope 2 Standard si articola nelle versioni L mm 1670 con materasso L mm 1500, L mm 1770 con materasso L mm 1600.

Penelope 2 Board, caratterizzato da un piano scrittoio maxi, brevettato, che per la versione notte con movimento basculante si posiziona orizzontalmente sotto al letto senza necessità di rimuovere gli oggetti riposti sullo stesso.

Penelope 2 Dining è caratterizzato da un tavolo meccanizzato (mm L 700 x P 1200 x H 720) per specifiche funzioni: apertura abbattibile per la funzione tavolo, chiusura verticale parallela alla facciata del mobile per ridurre l'ingombro, e movimento basculante per posizionamento sotto alla rete del letto nella versione notte.

Penelope 2 Sofa all'apertura del letto rimuovendo i cuscini di schienale, il divano brevettato con struttura basculante arretra e con movimento traslatorio si posiziona sotto il letto.

Il divano è disponibile nelle versioni *Basic* e *Next*.

- Versione *Basic* con unico cuscino di seduta. Tipi di cucitura: ribattuta semplice e pizzicata a scelta su divano con bracciolo cm 4 e solo cucitura pizzicata su divano con bracciolo cm 16.
- Versione *Next* con due cuscini di seduta incernierati tra loro, fascia frontale sotto la seduta, cucitura pizzicata e braccioli cm 16.

Versione con apertura Manuale

Con dispositivo di sicurezza che impedisce aperture e chiusure accidentali.

Versione con apertura motorizzata Power

Meccanismo automatizzato comandato da pulsantiera posizionata sul fianco del mobile, per l'apertura e la chiusura del letto mediante attuatori lineari e molle a gas ammortizzate, con sistema ispezionabile totalmente incassato nel fianco del mobile mediante tecnologia brevettata e con dispositivo di rilevamento acustico degli ostacoli.

Caratteristiche principali del sistema motorizzato Power:

- Apertura e chiusura Super Push, in soli 15 secondi.
- Apertura manuale in caso di assenza di corrente (vedi manuale di istruzioni).
- Sistema di sicurezza con segnale acustico, nel caso di rilevamento ostacoli in fase di apertura e chiusura del letto.

- *Struttura*: in legno con piedini in ferro e nylon regolabili.

- *Rete CF09* in lamiera pressopiegata, verniciatura epossidica colore grigio alluminio, con pianale a doghe di faggio multistrato curvato fissate al telaio con guarnizioni regolabili in nylon/gomma. L mm 1560/1660 x P 2084

- Rete Kg 52

- Rete con pannello facciata Kg 74

- *Materassi* di serie H cm 18, cm 150x198 peso kg 29-32, cm 160x198 peso kg 31-33.

Versioni molle, memory basic, memory - molle indipendenti, memory 7 zone, memory deluxe.

Per maggiori informazioni sui materassi si rimanda alle rispettive pagine dedicate nel presente listino.

- *Cinghie* ferma materasso in nylon regolabili, con fibbie a sgancio in nylon nero.

- *Carico massimo sollevabile* (compreso materasso, set coperte e cuscini): Kg 109

- Finiture di serie:

Struttura: Nobilitato bianco, perla, grafite, noce, rovere sabbia, rovere Dakar e laccato nelle varianti a campionario Cleicoloursystem.
Facciata: Nobilitato bianco, perla, grafite, noce, rovere sabbia, rovere Dakar e laccato nelle varianti a campionario Cleicoloursystem.
Schienali: Nobilitato bianco e laccato nelle varianti a campionario Cleicoloursystem.

N.B.: non sono possibili tagli su misura.



AVVERTENZE: Montaggio e Sicurezza



È OBBLIGATORIO IL FISSAGGIO A PARETE.

Il prodotto viene fornito smontato e assistito da specifiche istruzioni di montaggio.

È obbligatorio il fissaggio del prodotto a muri e pareti integri e resistenti mediante 4 punti di fissaggio e appoggiato su pavimenti perfettamente in piano.

Per il montaggio viene fornito un kit di ferramenta ad esclusione dei tasselli di fissaggio, che devono essere stabiliti dall'installatore in base alla tipologia del muro e parete, dove viene installato il prodotto, e che il fabbricante non conosce, al fine di garantirne la sicurezza.

L'installatore ha la responsabilità del montaggio a regola d'arte e del collaudo del prodotto.

Per ulteriori specifiche avvertenze, si rimanda alla pag. 9 del presente listino e al manuale di istruzioni che viene fornito con il prodotto all'interno dell'imballo.

PENELOPE 2 Versione Motorizzata Power - Sistema trasformabile letto matrimoniale L mm 1670 - 1770 versioni Standard - Board - Dining - Sofa - P mm 350 e 623

Rete CF09 - protetta da brevetto | Board - protetto da brevetto | Dining - protetto da brevetto | Sofa - protetto da brevetto
Conforme alle normative di sicurezza UNI EN 1129 - 1995

INFORMAZIONI TECNICHE GENERALI

Sistema trasformabile a doppia funzione, con letto matrimoniale verticale a scomparsa in due larghezze (mm 1670 e 1770), con apertura abbattibile e con rete a doghe CF09 brevettata.

Sistema automatizzato comandato da pulsantiera posizionata sul fianco del mobile per l'apertura e la chiusura del letto mediante attuatori lineari elettrici e molle a gas ammortizzate, con dispositivo di rilevamento acustico di ostacoli incassato nel fianco del mobile mediante tecnologia brevettata. Apertura e chiusura in 15 secondi.

Apertura manuale in caso di assenza di corrente elettrica, mantenendo il materasso posizionato sulla rete.

- Tensione di alimentazione 110-240V~ AC 2A 50-60Hz
- Tensione di funzionamento 24V DC
- Consumo in standby 0,3W

CENTRALINA

Grado di protezione IP 20
Classe di protezione elettrica III

ATTUATORI LINEARI


- Grado di protezione IP 6K9K.

TRASFORMATORE


- Grado di protezione Ip30
- Classe di protezione elettrica II
- Temperatura di utilizzo tra 0°C e 50°C
- Conformità RoHS

N.B.: Specificare posizionamento pulsantiera se lato sx o dx.

N.B.: Nella P. mm 623 è obbligatorio l'inserimento della mensola superiore nel vano interno.




Mobile letto aperto 201 P. 35 - Versione motorizzata Power



Mobile letto aperto 201 P.62,3 - Versione motorizzata Power

DETTAGLIO VANO INTERNO P.623




AVVERTENZE E SICUREZZA




- Il sistema trasformabile è provvisto del dispositivo di rilevamento ostacoli che blocca la movimentazione di apertura e chiusura del letto. In mancanza di alimentazione elettrica è possibile aprire e chiudere il letto manualmente con cautela; una movimentazione troppo rapida potrebbe causare danni ai componenti del sistema trasformabile motorizzato.
- Qualsiasi intervento di riparazione e manutenzione deve essere effettuato con il sistema elettrico scollegato.
- Si richiama espressamente il manuale di istruzioni che viene fornito con il prodotto all'interno dell'imballo.
- **Clei declina ogni responsabilità per installazioni non conformi al manuale di istruzioni.**

PENELOPE 2 STANDARD 167/177 - P.35



PENELOPE 2 STANDARD 167/177 - P.62,3



PENELOPE 2 - Accessori


Testata imbottita Soft

Solo per i modelli in profondità mm 350.
 Imbottitura Dacron spessore mm 60.
 Fissata allo schienale tramite bottoni automatici a pressione.
 Dimensioni: mm L 1540/1680 x P 60 x H 640

Testata imbottita Tight

Testata tessile con supporto interno in MDF, fissata direttamente al pannello schienale con velcro ad alta tenuta.
 Imbottitura espanso retro rivestito con tela, spessore mm 30.
 Dimensioni: mm L 1550/1650 x P 30 x H 760


Sezione




PENELOPE 2 167

PENELOPE 2 177

Dimensioni testata Soft



Dimensioni testata Tight




LUCI LED

Sistema LED Integrate nei fianchi laterali del mobile, realizzate con profili in policarbonato opalino, conformi alla normativa EN62471, nel gruppo esente da rischi e garanzia di massima sicurezza senza limitazioni. Luce dimmerabile.

LED 3000°K 1,43 W IP40 108/118 Lm/W EEC A+



Dimensioni: mm L 12 x P 1 x H 200



PENELOPE 2 STANDARD L 167 e 177 - P.35/62,3

Sistema trasformabile con letto matrimoniale a scomparsa, apertura abbattibile. - L. 1670 mm rete intera o divisa - L. 1770 rete divisa.

Dimensioni:

- Mobile letto chiuso mm L 1670/1770 x P 350/623 x H 2200
- Mobile letto aperto mm L 1670/1770 x P 2139/2412 x H 2200
- Materasso matrimoniale mm L 1500/1600 x P 1980 x H 180 peso kg 29-32/31-33

Accessori:

- Mobile letto in P mm 350, testata imbottita
- Mobile letto in P mm 623, possibilità inserimento max n°3 mensole
- Luce LED, specificare se singola, lato dx o sx
- Materasso


N.B.: - Schienale letto disponibile nelle versioni Nobilitato bianco e laccato

- I prezzi indicati sono esclusi di materassi, parti tessili e luce LED.


* *Nobilitato Colore:* Perla/Grafite/Noce/Rovere Sabbia/Rovere Dakar

PENELOPE 2 STANDARD 167 - P.35/62,3

OBBLIGO DI FISSAGGIO A PARETE




<i>CLEPENI</i>	Codice	Nobilitato bianco	Nobilitato colore *	Laccato	Decor		
Combinazione di finiture per componenti							
Struttura	<i>PENI35ST</i>	1.041	1.125	1.194			
Schienale	<i>PENSC</i>	196	Nob. bianco 196	344			
Pannello facciata con rete	<i>PENI35FA</i>	1.253	1.293	1.467	1.670		
TOTALE		2.490	2.614	3.005			




<i>CLEPENI_60</i>	Codice	Nobilitato bianco	Nobilitato colore *	Laccato	Decor		
Combinazione di finiture per componenti							
Struttura	<i>PENI63ST</i>	1.135	1.305	1.370			
Schienale	<i>PEN6SC</i>	196	Nob. bianco 196	344			
Elemento ribalta contenitore porta g.	<i>PENRB</i>	lacc. 238	lacc. 238	238			
Testata legno	<i>PENPT</i>	126	144	167			
Pannello facciata con rete	<i>PENI35FA</i>	1.253	1.293	1.467	1.670		
TOTALE		2.948	3.176	3.586			
<i>Optional (solo per P mm 623)</i>							
Mensola interna opzionale (max 3)	<i>PENME</i>	111	121	140			
Maggiorazione per rete divisa		231					

PENELOPE 2 STANDARD 177 - P.35/62,3

OBBLIGO DI FISSAGGIO A PARETE



<i>CLEPENELOPE235</i>	Codice	Nobilitato bianco	Nobilitato colore *	Laccato	Decor		
Combinazione di finiture per componenti							
Struttura	<i>PEN235ST</i>	1.059	1.144	1.217			
Schienale	<i>PEN2SC</i>	202	Nob. bianco 202	350			
Pannello facciata con rete	<i>PEN2FADV</i>	1.253	1.293	1.467	1.670		
TOTALE		2.514	2.639	3.034			



<i>CLEPENELOPE260</i>	Codice	Nobilitato bianco	Nobilitato colore *	Laccato	Decor		
Combinazione di finiture per componenti							
Struttura	<i>PEN263ST</i>	1.160	1.332	1.401			
Schienale	<i>PEN25SC</i>	202	Nob. bianco 202	350			
Elemento ribalta contenitore porta g.	<i>PEN2RB</i>	lacc. 238	lacc. 238	238			
Testata legno	<i>PEN2PT</i>	126	144	167			
Pannello facciata con rete	<i>PEN2FADV</i>	1.253	1.293	1.467	1.670		
TOTALE		2.979	3.209	3.623			
<i>Optional (solo per P mm 623)</i>							
Mensola interna opzionale (max 3)	<i>PEN2ME</i>	111	121	140			

PENELOPE 2 STANDARD - Apertura motorizzata Power L mm 1670 - 1770 - P mm 350 e 623

Rete CF09 - protetta da brevetto - Conforme alle normative di sicurezza UNI EN 1129 - 1995

PENELOPE 2 STANDARD L 167 e 177 - P.35/62,3

Sistema trasformabile con letto matrimoniale a scomparsa, apertura abbattibile motorizzata Power. - L. 1670 mm rete intera o divisa - L. 1770 rete divisa.

Dimensioni:

- Mobile letto chiuso mm L 1670/1770 x P 350/623 x H 2200
- Mobile letto aperto mm L 1670/1770 x P 2139/2412 x H 2200
- Materasso matrimoniale mm L 1500/1600 x P 1980 x H 180 peso kg 29-32/31-33

Accessori:

- Mobile letto in P mm 350, testata imbottita
- Mobile letto in P mm 623, possibilità inserimento max n°1 mensola nel vano interno.
- Coppia luci LED
- Materasso


N.B.: - Schienale letto disponibile nelle versioni Nobilitato bianco e laccato.

- I prezzi indicati sono esclusi di materassi, parti tessili e luce LED.
- Specificare posizionamento pulsantiera se lato dx o sx.
- Nella P. mm 623 è obbligatorio l'inserimento della mensola inferiore e centrale nel vano interno.


* *Nobilitato Colore:* Perla/Grafite/Noce/Rovere Sabbia/Rovere Dakar

PENELOPE 2 STANDARD 167 - P.35/62,3 Power

OBBLIGO DI FISSAGGIO A PARETE



CLEPEPX167_35	Codice	Nobilitato bianco	Nobilitato colore *	Laccato	Decor
Combinazione di finiture per componenti					
Struttura	POWPE35167ST	1.041	1.125	1.194	
Schienale	PENSC	196	Nob. bianco 196	344	
Pannello facciata con rete	POWPE167FA	1.253	1.293	1.467	1.670
Motore Power	POWPESYEU	1.541	1.541	1.541	
TOTALE		2.490	2.614	3.005	



CLEPEPX167_60	Codice	Nobilitato bianco	Nobilitato colore *	Laccato	Decor
Combinazione di finiture per componenti					
Struttura	POWPE60167ST	1.135	1.305	1.370	
Schienale	PEN6SC	196	Nob. bianco 196	344	
Elemento ribalta contenitore porta guanciali	PENRB	lacc. 238	lacc. 238	238	
Testata legno	PENPT	126	144	167	
N. 2 mensole interne	T2POW6ME	222	242	280	
Pannello facciata con rete	POWPE167FA	1.253	1.293	1.467	1.670
Motore Power	POWPESYEU	1.541	1.541	1.541	
TOTALE		4.711	4.959	5.407	


Optional (solo per P mm 623)

Mensola interna opzionale (max 3)	PENME	111	121	140	
Maggiorazione per rete divisa		231			


N.B.: Per versione Power obbligatorio l'inserimento della mensola inferiore e centrale. *Optional* terza mensola.

PENELOPE 2 STANDARD 177 - P.35/62,3 Power

OBBLIGO DI FISSAGGIO A PARETE



CLEPEPX177_35	Codice	Nobilitato bianco	Nobilitato colore *	Laccato	Decor
Combinazione di finiture per componenti					
Struttura	POWPE35177ST	1.059	1.144	1.217	
Schienale	PEN2SC	202	Nob. bianco 202	350	
Pannello facciata con rete	POWPE177FA	1.253	1.293	1.467	1.670
Motore Power	POWPESYEU	1.541	1.541	1.541	
TOTALE		4.055	4.180	4.575	



CLEPEPX177_60	Codice	Nobilitato bianco	Nobilitato colore *	Laccato	Decor
Combinazione di finiture per componenti					
Struttura	POWPE60177ST	1.160	1.332	1.401	
Schienale	PEN26SC	202	Nob. bianco 202	350	
Elemento ribalta contenitore porta guanciali	PEN2RB	lacc. 238	lacc. 238	238	
Testata legno	PEN2PT	126	144	167	
N. 2 mensole interne	T2POW7ME	222	242	280	
Pannello facciata con rete	POWPE177FA	1.253	1.293	1.467	1.670
Motore Power	POWPESYEU	1.541	1.541	1.541	
TOTALE		4.742	4.992	5.444	

Optional (solo per P mm 623)


Mensola interna opzionale (max 3)	PEN2ME	111	121	140	
-----------------------------------	--------	-----	-----	-----	--

N.B.: Per versione Power obbligatorio l'inserimento della mensola inferiore e centrale. *Optional* terza mensola.


PENELOPE 2 BOARD - Apertura manuale e motorizzata Power L mm 1670 - 1770 - P mm 350 e 623

Rete CF09 - protetta da brevetto | Board - protetto da brevetto - Conforme alle normative di sicurezza UNI EN 1129 - 1995

PENELOPE 2 BOARD 167/177 - P.35




Sezione




Mobile letto chiuso
+ Scrivitoio

Mobile letto aperto

PENELOPE 2 BOARD 167/177 - P.62,3



Sezione




Mobile letto chiuso
+ Scrivitoio

Mobile letto aperto

CARATTERISTICHE TECNICHE SCRIVITOIO

Piano scrivitoio maxi basculante con sponde laterali in lamiera verniciata e trave di sostegno strutturale in lamiera nervata verniciata, entrambi in tinta con la rete.
Portata: kg 35 equamente distribuiti



PENELOPE 2 BOARD - Apertura manuale L mm 1670 - 1770 - P mm 350 e 623

Rete CF09 - protetta da brevetto | Board - protetto da brevetto - Conforme alle normative di sicurezza UNI EN 1129 - 1995

PENELOPE 2 BOARD 167 e 177 - P.35/62,3

Sistema trasformabile con letto matrimoniale a scomparsa, apertura abbattibile e piano scrittoio maxi con movimento basculante.
L. 1670 mm rete intera o divisa - L. 1770 rete divisa.

Dimensioni:

- Scrittoio mm L 1541/1641 x P 503 x H 720
- Mobile letto chiuso mm L 1670/1770 x P 350/623 x H 2200
- Mobile letto chiuso + Scrittoio mm L 1670/1770 x P 853/1126 x H 2200
- Mobile letto aperto mm L 1670/1770 x P 2139/2412 x H 2200
- Materasso mm L 1500/1600 x P 1980 x H 180 peso kg 29-32/31-33

Accessori:

- Mobile letto in P mm 350, testata imbottita
- Mobile letto in P mm 623, possibilità inserimento max n°3 mensole
- Luce LED, specificare se singola, lato dx o sx
- Materasso



N.B.: - Schienale letto disponibile nelle versioni Nobilitato bianco e laccato

- I prezzi indicati sono esclusi di materassi, parti tessili e luce LED.

* *Nobilitato Colore:* Perla/Grafite/Noce/Rovere Sabbia/Rovere Dakar

PENELOPE 2 BOARD 167 - P.35/62,3

OBLIGO DI FISSAGGIO A PARETE



CLEPENIBOARD		Codice	Nobilitato bianco	Nobilitato colore *	Laccato	Decor		
Combinazione di finiture per componenti								
Struttura	PENI35ST		1.041	1.125	1.194			
Schienale	PENSC		196	Nob. bianco 196	344			
Pannello facciata con rete	PENI35FA		1.253	1.293	1.467	1.670		
Scrittoio	PENBOARD		358	368	401			
TOTALE			2.848	2.982	3.406			



CLEPENI_60B		Codice						
Combinazione di finiture per componenti								
Struttura	PENI63ST		1.135	1.305	1.370			
Schienale letto	PEN6SC		196	Nob. bianco 196	344			
Elemento ribalta contenitore porta g.	PENRB	lacc.	238	lacc. 238	238			
Testata legno	PENPT		126	144	167			
Pannello facciata con rete	PENI35FA		1.253	1.293	1.467	1.670		
Scrittoio	PENBOARD		358	368	401			
TOTALE			3.306	3.544	3.987			

Optional (solo per P mm 623)

Mensola interna opzionale (max 3)	PENME		111	121	140			
Maggiorazione per rete divisa			231					

PENELOPE 2 BOARD 177 - P.35/62,3

OBLIGO DI FISSAGGIO A PARETE



CLEPENELOPE235B		Codice	Nobilitato bianco	Nobilitato colore *	Laccato	Decor		
Combinazione di finiture per componenti								
Struttura	PEN235ST		1.059	1.144	1.217			
Schienale	PN2SC		202	Nob. bianco 202	350			
Pannello facciata con rete	PEN2FADV		1.253	1.293	1.467	1.670		
Scrittoio	PEN2BOARD		361	371	405			
TOTALE			2.875	3.010	3.439			

CLEPENELOPE260B		Codice						
Combinazione di finiture per componenti								
Struttura	PEN263ST		1.160	1.332	1.401			
Schienale	PEN2SC		202	Nob. bianco 202	350			
Elemento ribalta contenitore porta g.	PEN2RB	lacc.	238	lacc. 238	238			
Testata legno	PEN2PT		126	144	167			
Pannello facciata con rete	PEN2FADV		1.253	1.293	1.467	1.670		
Scrittoio	PEN2BOARD		361	371	405			
TOTALE			3.340	3.580	4.028			

Optional (solo per P mm 623)

Mensola interna opzionale (max 3)	PEN2ME		111	121	140			
-----------------------------------	--------	--	-----	-----	-----	--	--	--

PENELOPE 2 BOARD 167 e 177 - P.35/62,3

Sistema trasformabile con letto matrimoniale a scomparsa, apertura abbattibile motorizzata Power e piano scrittoio maxi con movimento basculante. L. 1670 mm rete intera o divisa - L. 1770 rete divisa.

Dimensioni:

- Scrittoio mm L 1541/1641 x P 503 x H 720
- Mobile letto chiuso mm L 1670/1770 x P 350/623 x H 2200
- Mobile letto chiuso + Scrittoio mm L 1670/1770 x P 853/1126 x H 2200
- Mobile letto aperto mm L 1670/1770 x P 2139/2412 x H 2200
- Materasso mm L 1500/1600 x P 1980 x H 180 peso kg 29-32/31-33

Accessori:

- Mobile letto in P mm 350, testata imbottita
- Mobile letto in P mm 623, possibilità inserimento max n°1 mensola nel vano interno.
- Coppia luci LED - Materasso


N.B.: - Schienale letto disponibile nelle versioni Nobilitato bianco e laccato.

- I prezzi indicati sono esclusi di materassi, parti tessili e luce LED.
- Specificare posizionamento pulsantiera se lato dx o sx.
- Nella P. mm 623 è obbligatorio l'inserimento della mensola inferiore e centrale nel vano interno.


* *Nobilitato Colore:* Perla/Grafite/Noce/Rovere Sabbia/Rovere Dakar

PENELOPE 2 BOARD 167 - P.35/62,3 Power

OBLIGO DI FISSAGGIO A PARETE



CLEPEPB167_35	Codice	Nobilitato bianco	Nobilitato colore *	Laccato	Decor
Combinazione di finiture per componenti					
Struttura	POWPE35167ST	1.041	1.125	1.194	
Schienale	PENSC	196	Nob. bianco 196	344	
Pannello facciata con rete	POWPE167FA	1.253	1.293	1.467	1.670
Motore Power	POWPESYEU	1.541	1.541	1.541	
Scrittoio	PENBOARD	358	368	401	
TOTALE		4.389	4.523	4.947	



CLEPEPB167_60	Codice	Nobilitato bianco	Nobilitato colore *	Laccato	Decor
Combinazione di finiture per componenti					
Struttura	POWPE60167ST	1.135	1.305	1.370	
Schienale letto	PEN6SC	196	Nob. bianco 196	344	
Elemento ribalta contenitore porta guanciali	PENRB	lacc. 238	lacc. 238	238	
Testata legno	PENPT	126	144	167	
N. 2 mensole interne	T2POW6ME	222	242	280	
Pannello facciata con rete	POWPE167FA	1.253	1.293	1.467	1.670
Motore Power	POWPESYEU	1.541	1.541	1.541	
Scrittoio	PENBOARD	358	368	401	
TOTALE		5.069	5.327	5.808	


Optional (solo per P mm 623)

Mensola interna opzionale (max 3)	PENME	111	121	140	
Maggiorazione per rete divisa		231			


N.B.: Per versione Power obbligatorio l'inserimento della mensola inferiore e centrale. *Optional* terza mensola.

PENELOPE 2 BOARD 177 - P.35/62,3 Power

OBLIGO DI FISSAGGIO A PARETE



CLEPEPB177_35	Codice	Nobilitato bianco	Nobilitato colore *	Laccato	Decor
Combinazione di finiture per componenti					
Struttura	POWPE35177ST	1.059	1.144	1.217	
Schienale	PEN2SC	202	Nob. bianco 202	350	
Pannello facciata con rete	POWPE177FA	1.253	1.293	1.467	1.670
Motore Power	POWPESYEU	1.541	1.541	1.541	
Scrittoio	PEN2BOARD	361	371	405	
TOTALE		4.416	4.551	4.980	



CLEPEPB177_60	Codice	Nobilitato bianco	Nobilitato colore *	Laccato	Decor
Combinazione di finiture per componenti					
Struttura	POWPE60177ST	1.160	1.332	1.401	
Schienale	PEN26SC	202	Nob. bianco 202	350	
Elemento ribalta contenitore porta guanciali	PEN2RB	lacc. 238	lacc. 238	238	
Testata legno	PEN2PT	126	144	167	
N. 2 mensole interne	T2POW7ME	222	242	280	
Pannello facciata con rete	POWPE177FA	1.253	1.293	1.467	1.670
Motore Power	POWPESYEU	1.541	1.541	1.541	
Scrittoio	PEN2BOARD	361	371	405	
TOTALE		5.103	5.363	5.849	


Optional (solo per P mm 623)

Mensola interna opzionale (max 3)	PEN2ME	111	121	140	
-----------------------------------	--------	-----	-----	-----	--

N.B.: Per versione Power obbligatorio l'inserimento della mensola inferiore e centrale. *Optional* terza mensola.


PENELOPE 2 DINING 167/177 - P.35

Sezione



PENELOPE 2 DINING 167/177 - P.62,3

Sezione




CARATTERISTICHE TECNICHE TAVOLO

Tavolo meccanizzato per specifiche funzioni: apertura abbattibile per la funzione tavolo, chiusura verticale parallela alla facciata del mobile per ridurre l'ingombro, e movimento basculante per posizionamento sotto alla rete del letto nella versione notte.


Meccanismo e basamento in ferro zincato, verniciato. Snodi in zama verniciati.

Portata: kg 35 equamente distribuiti

Versione tavolo aperto



Versione tavolo chiuso



PENELOPE 2 DINING - Apertura manuale L mm 1670 - 1770 - P mm 350 e 623

Rete CF09 - protetta da brevetto | Dining - protetto da brevetto - Conforme alle normative di sicurezza UNI EN 1129 - 1995

PENELOPE 2 DINING 167 e 177 - P.35/62,3

Sistema trasformabile con letto matrimoniale a scomparsa, apertura abbattibile e tavolo meccanizzato.
L. 1670 mm rete intera o divisa - L. 1770 rete divisa.

Dimensioni:

- Tavolo mm L 700 x P 1200 x H 720
- Mobile letto chiuso mm L 1670/1770 x P 350/623 x H 2200
- Mobile letto chiuso + tavolo mm L 1670/1770 x P 1550/1823 x H 2200
- Mobile letto aperto mm L 1670/1770 x P 2139/2412 x H 2200
- Materasso mm L 1500/1600 x P 1980 x H 180 peso kg 29-32/31-33

Accessori:

- Mobile letto in P mm 350, testata imbottita
- Mobile letto in P mm 623, possibilità inserimento max n°3 mensole
- Luce LED, specificare se singola, lato dx o sx
- Materasso


N.B.: - Schienale letto disponibile nelle versioni Nobilitato bianco e laccato

- I prezzi indicati sono esclusi di materassi, parti tessili e luce LED.


* *Nobilitato Colore:* Perla/Grafite/Noce/Rovere Sabbia/Rovere Dakar

PENELOPE 2 DINING 167 - P.35/62,3

OBLIGO DI FISSAGGIO A PARETE




CLEPENITAV		Codice	Nobilitato bianco	Nobilitato colore *	Laccato	Decor		
Combinazione di finiture per componenti								
Struttura	PENI35ST		1.041	1.125	1.194			
Schienale	PENSC		196	Nob. bianco 196	344			
Pannello facciata con rete	PENI35FAVC		1.253	1.293	1.467	1.670		
Tavolo	PEN2DITA		660	671	700			
TOTALE			3.150	3.285	3.705			




CLEPENI60T		Codice						
Combinazione di finiture per componenti								
Struttura	PENI63ST		1.135	1.305	1.370			
Schienale	PEN6SC		196	Nob. bianco 196	344			
Elemento ribalta contenitore porta g.	PENRB	lacc.	238	lacc. 238	238			
Testata legno	PENPT		126	144	167			
Pannello facciata con rete	PENI35FAVC		1.253	1.293	1.467	1.670		
Tavolo	PEN2DITA		660	671	700			
TOTALE			3.608	3.847	4.286			
<i>Optional (solo per P mm 623)</i>								
Mensola interna opzionale (max 3)	PENME		111	121	140			
Maggiorazione per rete divisa			231					

PENELOPE 2 DINING 177 - P.35/62,3

OBLIGO DI FISSAGGIO A PARETE



CLEPENELOPE235T		Codice	Nobilitato bianco	Nobilitato colore *	Laccato	Decor		
Combinazione di finiture per componenti								
Struttura	PEN235ST		1.059	1.144	1.217			
Schienale	PEN2SC		202	Nob. bianco 202	350			
Pannello facciata con rete	PEN2FADV		1.253	1.293	1.467	1.670		
Tavolo	PEN2DITA		660	671	700			
TOTALE			3.174	3.310	3.734			



CLEPENELOPE260T		Codice						
Combinazione di finiture per componenti								
Struttura	PEN263ST		1.160	1.332	1.401			
Schienale	PEN25SC		202	Nob. bianco 202	350			
Elemento ribalta contenitore porta g.	PEN2RB	lacc.	238	lacc. 238	238			
Testata legno	PEN2PT		126	144	167			
Pannello facciata con rete	PEN2FADV		1.253	1.293	1.467	1.670		
Tavolo	PEN2DITA		660	671	700			
TOTALE			3.639	3.880	4.323			
<i>Optional (solo per P mm 623)</i>								
Mensola interna opzionale (max 3)	PEN2ME		111	121	140			

Rete CF09 - protetta da brevetto | Dining - protetto da brevetto - Conforme alle normative di sicurezza UNI EN 1129 - 1995

PENELOPE 2 DINING 167 e 177 - P.35/62,3

Sistema trasformabile con letto matrimoniale a scomparsa, apertura abbattibile motorizzata Power e tavolo meccanizzato. L. 1670 mm rete intera o divisa - L. 1770 rete divisa.

Dimensioni:


- Tavolo mm L 700 x P 1200 x H 720
- Mobile letto chiuso mm L 1670/1770 x P 350/623 x H 2200
- Mobile letto chiuso + tavolo mm L 1670/1770 x P 1550/1823 x H 2200
- Mobile letto aperto mm L 1670/1770 x P 2139/2412 x H 2200
- Materasso mm L 1500/1600 x P 1980 x H 180 peso kg 29-32/31-33

Accessori:


- Mobile letto in P mm 350, testata imbottita
 - Mobile letto in P mm 623, possibilità inserimento max n°1 mensola nel vano interno.
 - Coppia luci LED - Materasso
- N.B.:* - Schienale letto disponibile nelle versioni Nobilitato bianco e laccato.
- I prezzi indicati sono esclusi di materassi, parti tessili e luce LED.
 - Specificare posizionamento pulsantiera se lato dx o sx.
 - Nella P. mm 623 è obbligatorio l'inserimento della mensola inferiore e centrale nel vano interno.
- * *Nobilitato Colore:* Perla/Grafite/Noce/Rovere Sabbia/Rovere Dakar

PENELOPE 2 DINING 167 - P.35/62,3 Power

OBLIGO DI FISSAGGIO A PARETE



CLEPEPT167_35	Codice	Nobilitato bianco	Nobilitato colore *	Laccato	Decor
Combinazione di finiture per componenti					
Struttura	POWPE35167ST	1.041	1.125	1.194	
Schienale	PENSC	196	^{Nob. bianco} 196	344	
Pannello facciata con rete	POWPE167FA	1.253	1.293	1.467	1.670
Motore Power	POWPESYEU	1.541	1.541	1.541	
Tavolo	PEN2DITA	660	671	700	
TOTALE		4.691	4.826	5.246	




CLEPEPT167_60	Codice	Nobilitato bianco	Nobilitato colore *	Laccato	Decor
Combinazione di finiture per componenti					
Struttura	POWPE60167ST	1.135	1.305	1.370	
Schienale	PEN6SC	196	^{Nob. bianco} 196	344	
Elemento ribalta contenitore porta guanciali	PENRB	lacc. 238	lacc. 238	238	
Testata legno	PENPT	126	144	167	
N. 2 mensole interne	T2POW6ME	222	242	280	
Pannello facciata con rete	POWPE167FA	1.253	1.293	1.467	1.670
Motore Power	POWPESYEU	1.541	1.541	1.541	
Tavolo	PEN2DITA	660	671	700	
TOTALE		5.371	5.630	6.107	

<i>Optional (solo per P mm 623)</i>					
Mensola interna opzionale (max 3)	PENME	111	121	140	
Maggiorazione per rete divisa		231			


N.B.: Per versione Power obbligatorio l'inserimento della mensola inferiore e centrale. Optional terza mensola.

PENELOPE 2 DINING 177 - P.35/62,3 Power

OBLIGO DI FISSAGGIO A PARETE



CLEPEPT177_35	Codice	Nobilitato bianco	Nobilitato colore *	Laccato	Decor
Combinazione di finiture per componenti					
Struttura	POWPE35177ST	1.059	1.144	1.217	
Schienale	PEN2SC	202	^{Nob. bianco} 202	350	
Pannello facciata con rete	POWPE177FA	1.253	1.293	1.467	1.670
Motore Power	POWPESYEU	1.541	1.541	1.541	
Tavolo	PEN2DITA	660	671	700	
TOTALE		4.715	4.851	5.275	



CLEPEPT177_60	Codice	Nobilitato bianco	Nobilitato colore *	Laccato	Decor
Combinazione di finiture per componenti					
Struttura	POWPE60177ST	1.160	1.332	1.401	
Schienale	PEN26SC	202	^{Nob. bianco} 202	350	
Elemento ribalta contenitore porta guanciali	PEN2RB	lacc. 238	lacc. 238	238	
Testata legno	PEN2PT	126	144	167	
N. 2 mensole interne	T2POW6ME	222	242	280	
Pannello facciata con rete	POWPE177FA	1.253	1.293	1.467	1.670
Motore Power	POWPESYEU	1.541	1.541	1.541	
Tavolo	PEN2DITA	660	671	700	
TOTALE		5.402	5.663	6.144	

<i>Optional (solo per P mm 623)</i>					
Mensola interna opzionale (max 3)	PEN2ME	111	121	140	



N.B.: Per versione Power obbligatorio l'inserimento della mensola inferiore e centrale. Optional terza mensola.

PENELOPE 2 SOFA - Apertura manuale e motorizzata Power L mm 1670 - 1770 - P mm 350 e 623

Rete CF09 - protetta da brevetto | Sofa - protetto da brevetto - Conforme alle normative di sicurezza UNI EN 1129 - 1995

PENELOPE 2 SOFA 167/177 - P.35

Sezione





Mobile letto chiuso + Divano

Mobile letto aperto

PENELOPE 2 SOFA 167/177 - P. 62,3

Sezione



Mobile letto chiuso + Divano

Mobile letto aperto

PENELOPE 2 SOFA - Versioni divani BASIC e NEXT L mm 1670 - 1770 - P mm 350 e 623
 - Apertura manuale e motorizzata Power

Rete CF09 - protetta da brevetto | Sofa - protetto da brevetto - Conforme alle normative di sicurezza UNI EN 1129 - 1995


CARATTERISTICHE TECNICHE DIVANO BASIC

- *Struttura* in ferro con verniciatura epossidica a polvere
- *Molleggio* seduta realizzata con cinghie elastiche intrecciate rinforzate.
- Braccioli L cm 4 - cm 16 , con telaio in ferro, imbottitura in espanso schiumato a freddo ad alta densità, rivestito in vellutino accoppiato.
- *Cuscini unico di seduta* in espanso indeformabile a quote differenziate, rivestite in falda di Dacron accoppiata con tela di cotone.
- *Cuscini schienali*: in Piuma & Fill: un sistema di imbottitura costituito da piuma d'oca naturale lavata e sterilizzata e fiocchi di fibra poliestere conforme alla normativa europea.
- Cuscini rivestiti in bianco con tela di cotone 100% che protegge il contatto con l'imbottitura
- *Rivestimento* in tessuto o in pelle completamente sfoderabile.
- Cucitura ribattuta semplice o pizzicata nel divano con bracciolo cm 4. Cucitura solo pizzicata nel divano con bracciolo cm 16.

CARATTERISTICHE TECNICHE DIVANO NEXT

- *Struttura*, molleggio, braccioli, imbottiture come versione Basic.
- Versione NEXT con due cuscini di seduta incernierati tra loro, fascia frontale sotto la seduta, braccioli cm 16, cucitura pizzicata.

- Regolazione piedino braccioli



- *Portata* massima del divano kg 300
- *Optional* cuscini poggiatesta in piuma.

- Metraggio occorrente per rivestimento divano:

PENELOPE 2 167 DIVANO Versione BASIC braccioli mm L 40

- Cucitura normale tessuto Ml. 6 in H 1,40 - Pelle Mq. 9,20
- Cucitura pizzicata tessuto Ml. 6 in H 1,40 - Pelle Mq. 9,20

PENELOPE 2 167 DIVANO Versione BASIC braccioli mm L 160

- Cucitura pizzicata tessuto Ml. 6,00 in H 1,40 - Pelle Mq. 9,50

PENELOPE 2 167 DIVANO Versione NEXT

- Cucitura pizzicata tessuto Ml. 6,80 in H 1,40 - Pelle Mq. 11,00

PENELOPE 2 177 DIVANO Versione BASIC braccioli mm L 40

- Cucitura normale tessuto Ml. 6,30 in H 1,40 - Pelle Mq. 10,00
- Cucitura pizzicata tessuto Ml. 6,30 in H 1,40 - Pelle Mq. 10,00


PENELOPE 2 177 DIVANO Versione BASIC braccioli mm L 160

- Cucitura pizzicata tessuto Ml. 6,30 in H 1,40 - Pelle Mq. 10,00


PENELOPE 2 177 DIVANO Versione NEXT

- Cucitura pizzicata tessuto Ml. 7,00 in H 1,40 - Pelle Mq. 11,00


- Lavaggio come da etichetta tessuto.



(FIG. 1)
DIVANO Versione BASIC
 divano con braccioli L mm 40




(FIG. 2)
DIVANO Versione BASIC
 divano con braccioli L mm 160



(FIG. 3)
DIVANO Versione NEXT

PENELOPE 2 SOFA- Guida al progetto, accostamenti e integrazioni al programma Making Room

Avvertenze per divano con bracciolo L mm 160 - Penelope 2 sofa.
 Accostamenti con colonne giorno, colonne con anta inferiore fissa P mm 350 e con boiserie.



PENELOPE 2 SOFA - Apertura manuale L mm 1670 - P mm 350 e 623

Rete CF09 - protetta da brevetto | Sofa - protetto da brevetto - Conforme alle normative di sicurezza UNI EN 1129 - 1995

PENELOPE 2 SOFA 167 - P.35/62,3

Sistema trasformabile con letto matrimoniale a scomparsa, apertura abbattibile e divano con struttura basculante. - Rete intera o divisa

Dimensioni:

- Divano	mm L 1670/1910 x P 875 x H 800
- Mobile letto chiuso	mm L 1670 x P 350/623 x H 2200
- Mobile letto chiuso + Divano	mm L 1670 x P 1225/1498 x H 2200
- Mobile letto aperto	mm L 1670 x P 2139/2412 x H 2200
- Materasso	mm L 1500 x P 1980 x H 180 peso kg 29-32

Accessori:

- Mobile letto in P mm 350, testata imbottita
- Mobile letto in P mm 623, possibilità inserimento max n°3 mensole
- Luce LED, specificare se singola, lato dx o sx
- Materasso

N.B.: - Schienale letto disponibile nelle versioni Nobilitato bianco e laccato


- I prezzi indicati sono esclusi di materassi, parti tessili e luce LED.

* *Nobilitato Colore:* Perla/Grafite/Noce/Rovere Sabbia/Rovere Dakar


PENELOPE 2 SOFA 167 - P.35/62,3

OBBLIGO DI FISSAGGIO A PARETE

N.B.: Il prezzo del prodotto completo in tabella prevede il divano versione Basic in cat. 1 con braccioli L mm 40



CLEPENISOFA		Codice	Nobilitato bianco	Nobilitato colore*	Laccato	Decor		
Combinazione di finiture per componenti								
Struttura	PENI35ST		1.041	1.125	1.194			
Schienale	PENSC		196	Nob. bianco 196	344			
Pannello facciata con rete	PENI35FAVC		1.253	1.293	1.467	1.670		
Divano Basic cat.1	PENIDIV1		1.532	1.532	1.532			
TOTALE			4.022	4.146	4.537			




CLEPENI60S		Codice						
Combinazione di finiture per componenti								
Struttura	PENI63ST		1.135	1.305	1.370			
Schienale	PEN6SC		196	Nob. bianco 196	344			
Elemento ribalta contenitore porta g.	PENRB	lacc.	238	lacc.	238			
Testata legno	PENPT		126	144	167			
Pannello facciata con rete	PENI35FAVC		1.253	1.293	1.467	1.670		
Divano Basic cat.1	PENIDIV1		1.532	1.532	1.532			
TOTALE			4.480	4.708	5.118			

Optional (solo per P mm 623)


Mensola interna opzionale (max 3)	PENME		111	121	140			
Maggiorazione per rete divisa			231					

Divano PENELOPE 2 167 - Varianti prezzo per categorie tessuto, pelle e tipologia divano




Div. PENELOPE 2 Basic braccioli L mm 40

	Metraggio occorrente		Versioni Codice	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4	Pelle	Tessuto Cliente
	Tessuto Ml. H.1.40	Pelle Mq.							
Divano completo - cucitura ribattuta	6,00	9,20	PENIDIV	1.532	1.601	1.727	1.841	2.200	1.366
Divano completo - cucitura pizzicata	6,00	9,20	PENIDIVZ	1.622	1.687	1.813	1.928	2.303	1.452
Rivestimento supplem. cucitura ribattuta	6,00	9,20	PENIDIVF	550	622	754	873	1.180	354
Rivestimento supplem. cucitura pizzicata	6,00	9,20	PENIDIVZF	641	721	855	976	1.300	452



Div. PENELOPE 2 Basic braccioli L mm 160

	Metraggio occorrente		Versioni Codice	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4	Pelle	Tessuto Cliente
	Tessuto Ml. H.1.40	Pelle Mq.							
Divano completo	6,00	9,50	PENIDIV16Z	1.684	1.756	1.885	2.005	2.385	1.515
Rivestimento supplem. cucitura pizzicata	6,00	9,50	PENIDIV16ZF	651	733	870	997	1.328	455



Divano PENELOPE 2 Next

	Metraggio occorrente		Versioni Codice	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4	Pelle	Tessuto Cliente
	Tessuto Ml. H.1.40	Pelle Mq.							
Divano completo	6,80	11,00	PENIDIVNX6Z	1.907	1.995	2.093	2.259	2.678	1.709
Rivestimento supplem. cucitura pizzicata	6,80	11,00	PENIDIVNX6ZF	692	781	938	1.049	1.407	492

PENELOPE 2 SOFA - Apertura manuale L mm 1770 - P mm 350 e 623

Rete CF09 - protetta da brevetto | Sofa - protetto da brevetto - Conforme alle normative di sicurezza UNI EN 1129 - 1995

PENELOPE 2 SOFA 177 - P.35/62,3

Sistema trasformabile con letto matrimoniale a scomparsa, apertura abbattibile e divano con struttura basculante. - Rete divisa.

Dimensioni:

- Divano	mm L 1770/2010 x P 875 x H 800
- Mobile letto chiuso	mm L 1770 x P 350/623 x H 2200
- Mobile letto chiuso + Divano	mm L 1770 x P 1225/1498 x H 2200
- Mobile letto aperto	mm L 1770 x P 2139/2412 x H 2200
- Materasso	mm L 1600 x P 1980 x H 180 peso kg 31-33

Accessori:

- Mobile letto in P mm 350, testata imbottita
- Mobile letto in P mm 623, possibilità inserimento max n°3 mensole
- Luce LED, specificare se singola, lato dx o sx
- Materasso

N.B.: - Schienale letto disponibile nelle versioni Nobilitato bianco e laccato


- I prezzi indicati sono esclusi di materassi, parti tessili e luce LED.

* *Nobilitato Colore:* Perla/Grafite/Noce/Rovere Sabbia/Rovere Dakar


PENELOPE 2 SOFA 177 - P.35/62,3

OBBLIGO DI FISSAGGIO A PARETE

N.B.: Il prezzo del prodotto completo in tabella prevede il divano versione Basic in cat. 1 con braccioli L mm 40



CLEPENELOPE235S		Codice	Nobilitato bianco	Nobilitato colore *	Laccato	Decor		
Combinazione di finiture per componenti								
Struttura	PEN235ST		1.059	1.144	1.217			
Schienale	PEN2SC		202	Nob. bianco 202	350			
Pannello facciata con rete	PEN2FADV		1.253	1.293	1.467	1.670		
Divano Basic cat.1	PEN2DIV1		1.548	1.548	1.548			
TOTALE			4.062	4.187	4.582			




CLEPENELOPE260S		Codice						
Combinazione di finiture per componenti								
Struttura	PEN263ST		1.160	1.332	1.401			
Schienale	PEN2SC		202	Nob. bianco 202	350			
Elemento ribalta contenitore porta g.	PEN2RB	lacc.	238	lacc. 238	238			
Testata legno	PEN2PT		126	144	167			
Pannello facciata con rete	PEN2FADV		1.253	1.293	1.467	1.670		
Divano Basic cat.1	PEN2DIV1		1.548	1.548	1.548			
TOTALE			4.527	4.757	5.171			

Optional (solo per P mm 623)


Mensola interna opzionale (max 3)	PEN2ME		111	121	140			
-----------------------------------	--------	--	-----	-----	-----	--	--	--

Divano PENELOPE 2 177 - Varianti prezzo per categorie tessuto, pelle e tipologia divano




Div. PENELOPE 2 Basic braccioli L mm 40

	Metraggio occorrente		Versioni Codice	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4	Pelle	Tessuto Cliente
	Tessuto Ml. H.1,40	Pelle Mq.							
Divano completo - cucitura ribattuta	6,30	10,00	PEN2DIV	1.548	1.618	1.746	1.861	2.223	1.381
Divano completo - cucitura pizzicata	6,30	10,00	PEN2DIVZ	1.639	1.705	1.832	1.949	2.328	1.468
Rivestimento supplm. cucitura ribattuta	6,30	10,00	PEN2DIVF	550	622	754	873	1.180	354
Rivestimento supplm. cucitura pizzicata	6,30	10,00	PEN2DIVZF	641	721	855	976	1.300	452



Div. PENELOPE 2 Basic braccioli L mm 160

	Metraggio occorrente		Versioni Codice	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4	Pelle	Tessuto Cliente
	Tessuto Ml. H.1,40	Pelle Mq.							
Divano completo	7,30	11,00	PEN2DIV16Z	1.702	1.775	1.906	2.027	2.411	1.531
Rivestimento supplm. cucitura pizzicata	7,30	11,00	PEN2DIV16ZF	651	733	870	997	1.328	455



Divano PENELOPE 2 Next

	Metraggio occorrente		Versioni Codice	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4	Pelle	Tessuto Cliente
	Tessuto Ml. H.1,40	Pelle Mq.							
Cucitura pizzicata	7,00	11,00	PEN2DIVNX7Z	1.927	2.016	2.116	2.283	2.706	1.728
Rivestimento supplm. cucitura pizzicata	7,00	11,00	PEN2DIVNX7ZF	692	781	938	1.049	1.407	492

PENELOPE 2 SOFA - Apertura motorizzata Power L mm 1670 - P mm 350 e 623

Rete CF09 - protetta da brevetto | Sofa - protetto da brevetto - Conforme alle normative di sicurezza UNI EN 1129 - 1995

PENELOPE 2 SOFA 167 - P.35/62,3

Sistema trasformabile con letto matrimoniale a scomparsa, apertura abbattibile motorizzata Power e divano con struttura basculante.- Rete intera o divisa

Dimensioni:

- Divano mm L 1670/1910 x P 875 x H 800
- Mobile letto chiuso mm L 1670 x P 350/623 x H 2200
- Mobile letto chiuso + Divano mm L 1670 x P 1225/1498 x H 2200
- Mobile letto aperto mm L 1670 x P 2139/2412 x H 2200
- Materasso mm L 1500 x P 1980 x H 180 peso kg 29-32

Accessori:

- Mobile letto in P mm 350, testata imbottita
- Mobile letto in P mm 623, possibilità inserimento max n°1 mensola
- Coppia luci LED
- Materasso



- N.B.:** - Schienale letto disponibile nelle versioni Nobilitato bianco e laccato.
 - I prezzi indicati sono esclusi di materassi, parti tessili e luci LED.
 - Specificare posizionamento pulsantiera se lato dx o sx.
 - Nella P. mm 623 è obbligatorio l'inserimento della mensola inferiore e centrale nel vano interno.

* **Nobilitato Colore:** Perla/Grafite/Noce/Rovere Sabbia/Rovere Dakar

PENELOPE 2 SOFA 167 - P.35/62,3 Power


OBBLIGO DI FISSAGGIO A PARETE


N.B.: Il prezzo del prodotto completo in tabella prevede il divano versione Basic in cat. 1 con braccioli L mm 40


	CLEPEPS167_35	Codice	Nobilitato bianco	Nobilitato colore *	Laccato	Decor
	Combinazione di finiture per componenti					
	Struttura	POWPE35167ST	1.041	1.125	1.194	
	Schienale	PENSC	196	Nob. bianco 196	344	
	Pannello facciata con rete	POWPE167FA	1.253	1.293	1.467	1.670
	Motore Power	POWPESYEU	1.541	1.541	1.541	
	Divano Basic cat.1	PENIDIV1	1.532	1.532	1.532	
	TOTALE		5.563	5.687	6.078	
	CLEPEPS167_60	Codice	Nobilitato bianco	Nobilitato colore *	Laccato	Decor
	Combinazione di finiture per componenti					
	Struttura	POWPE60167ST	1.135	1.305	1.370	
	Schienale	PEN6SC	196	Nob. bianco 196	344	
	Elemento ribalta contenitore porta guanciali	PENRB	lacc. 238	lacc. 238	238	
	Testata legno	PENPT	126	144	167	
	N. 2 mensole interne	T2POW6ME	222	242	280	
	Pannello facciata con rete	POWPE167FA	1.253	1.293	1.467	1.670
	Motore Power	POWPESYEU	1.541	1.541	1.541	
	Divano Basic cat.1	PENIDIV1	1.532	1.532	1.532	
	TOTALE		6.243	6.491	6.939	
<i>Optional (solo per P mm 623)</i>						
	Mensola interna opzionale (max 3)	PENME	111	121	140	
	Maggiorazione per rete divisa		231			

N.B.: Per versione Power obbligatorio l'inserimento della mensola inferiore e centrale. Optional terza mensola.

Divano PENELOPE 2 167 - Varianti prezzo per categorie tessuto, pelle e tipologia divano

	Metraggio occorrente		Versioni Codice	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4	Pelle	Tessuto Cliente
	Tessuto Ml. H.1,40	Pelle Mq.							
<i>Div. PENELOPE 2 Basic braccioli L mm 40</i>									
Divano completo - cucitura ribattuta	6,00	9,20	PENIDIV	1.532	1.601	1.727	1.841	2.200	1.366
Divano completo - cucitura pizzicata	6,00	9,20	PENIDIVZ	1.622	1.687	1.813	1.928	2.303	1.452
Rivestimento supplem. cucitura ribattuta	6,00	9,20	PENIDIVF	550	622	754	873	1.180	354
Rivestimento supplem. cucitura pizzicata	6,00	9,20	PENIDIVZF	641	721	855	976	1.300	452

	Metraggio occorrente		Versioni Codice	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4	Pelle	Tessuto Cliente
	Tessuto Ml. H.1,40	Pelle Mq.							
<i>Div. PENELOPE 2 Basic braccioli L mm 160</i>									
Divano completo	7,00	10,70	PENIDIV16Z	1.684	1.756	1.885	2.005	2.385	1.515
Rivestimento supplem. cucitura pizzicata	7,00	10,70	PENIDIV16ZF	651	733	870	997	1.328	455

	Metraggio occorrente		Versioni Codice	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4	Pelle	Tessuto Cliente
	Tessuto Ml. H.1,40	Pelle Mq.							
<i>Divano PENELOPE 2 Next</i>									
Divano completo	6,80	11,00	PENIDIVNX6Z	1.907	1.995	2.093	2.259	2.678	1.709
Rivestimento supplem. cucitura pizzicata	6,80	11,00	PENIDIVNX6ZF	692	781	938	1.049	1.407	492

PENELOPE 2 SOFA - Apertura motorizzata Power L mm 1770 - P mm 350 e 623

Rete CF09 - protetta da brevetto | Sofa - protetto da brevetto - Conforme alle normative di sicurezza UNI EN 1129 - 1995

PENELOPE 2 SOFA 177 - P.35/62,3

Sistema trasformabile con letto matrimoniale a scomparsa, apertura abbattibile motorizzata Power e divano con struttura basculante. - Rete divisa.

Dimensioni:

- Divano	mm L 1770/2010 x P 875 x H 800
- Mobile letto chiuso	mm L 1770 x P 350/623 x H 2200
- Mobile letto chiuso + Divano	mm L 1770 x P 1225/1498 x H 2200
- Mobile letto aperto	mm L 1770 x P 2139/2412 x H 2200
- Materasso	mm L 1600 x P 1980 x H 180 peso kg 31-33

Accessori:

- Mobile letto in P mm 350, testata imbottita
- Mobile letto in P mm 623, possibilità inserimento max n°1 mensola
- Coppia luci LED
- Materasso

- N.B.:** - Schienale letto disponibile nelle versioni Nobilitato bianco e laccato.
 - I prezzi indicati sono esclusi di materassi, parti tessili e luce LED.
 - Specificare posizionamento pulsantiera se lato dx o sx.
 - Nella P. mm 623 è obbligatorio l'inserimento della mensola inferiore e centrale nel vano interno.

* **Nobilitato Colore:** Perla/Grafite/Noce/Rovere Sabbia/Rovere Dakar

PENELOPE 2 SOFA 177 - P.35/62,3 Power

OBBLIGO DI FISSAGGIO A PARETE

NB.: Il prezzo del prodotto completo in tabella prevede il divano versione Basic in cat. 1 con braccioli L mm 40


CLEPEPS177_35	Codice	Nobilitato bianco	Nobilitato colore *	Laccato	Decor
Struttura	POWPE35177ST	1.059	1.144	1.217	
Schienale	PEN2SC	202	^{Nob. bianco} 202	350	
Pannello facciata con rete	POWPE177FA	1.253	1.293	1.467	1.670
Motore Power	POWPESYEU	1.541	1.541	1.541	
Divano Basic cat.1	PEN2DIV1	1.548	1.548	1.548	
TOTALE		5.603	5.728	6.123	

CLEPEPS177_60	Codice	Nobilitato bianco	Nobilitato colore *	Laccato	Decor
Struttura	POWPE63177ST	1.160	1.332	1.401	
Schienale	PEN2SC	202	^{Nob. bianco} 202	350	
Elemento ribalta contenitore porta guanciali	PEN2RB	lacc. 238	lacc. 238	238	
Testata legno	PEN2PT	126	144	167	
N. 2 mensole interne	T2POW6ME	222	242	280	
Pannello facciata con rete	POWPE177FA	1.253	1.293	1.467	1.670
Motore Power	POWPESYEU	1.541	1.541	1.541	
Divano Basic cat.1	PEN2DIV1	1.548	1.548	1.548	
TOTALE		6.290	6.540	6.992	


Optional (solo per P mm 623)					
Mensola interna opzionale (max 3)	PEN2ME	111	121	140	

N.B.: Per versione Power obbligatorio l'inserimento della mensola inferiore e centrale. Optional terza mensola.


Divano PENELOPE 2 177 - Varianti prezzo per categorie tessuto, pelle e tipologia divano



Div. PENELOPE 2 Basic braccioli L mm 40	Metraggio occorrente		Versioni Codice	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4	Pelle	Tessuto Cliente
	Tessuto Ml. H.1,40	Pelle Mq.							
Divano completo - cucitura ribattuta	6,30	10,00	PEN2DIV	1.548	1.618	1.746	1.861	2.223	1.381
Divano completo - cucitura pizzicata	6,30	10,00	PEN2DIVZ	1.639	1.705	1.832	1.949	2.328	1.468
Rivestimento supplm. cucitura ribattuta	6,30	10,00	PEN2DIVF	550	622	754	873	1.180	354
Rivestimento supplm. cucitura pizzicata	6,30	10,00	PEN2DIVZF	641	721	855	976	1.300	452



Div. PENELOPE 2 Basic braccioli L mm 160	Metraggio occorrente		Versioni Codice	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4	Pelle	Tessuto Cliente
	Tessuto Ml. H.1,40	Pelle Mq.							
Divano completo	7,30	11,00	PEN2DIV16Z	1.702	1.775	1.906	2.027	2.411	1.531
Rivestimento supplm. cucitura pizzicata	7,30	11,00	PEN2DIV16ZF	651	733	870	997	1.328	455




Divano PENELOPE 2 Next	Metraggio occorrente		Versioni Codice	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4	Pelle	Tessuto Cliente
	Tessuto Ml. H.1,40	Pelle Mq.							
Cucitura pizzicata	7,00	11,00	PEN2DIVNX7Z	1.927	2.016	2.116	2.283	2.706	1.728
Rivestimento supplm. cucitura pizzicata	7,00	11,00	PEN2DIVNX7ZF	692	781	938	1.049	1.407	492

PENELOPE 2 L mm 1670 - 1770 - Accessori

Materasso matrimoniale Penelope 2 167


Dimensioni: mm L 1500 x P 1980 x H 180 - Peso Kg 29 - 32



Versioni	SMART Molle	SMART Memory Basic	Memory Molle Indipendenti	Memory 7 Zone	Memory Deluxe
Codice	B	M	P	7	D
VMULI	500	759	774	886	961

Materasso matrimoniale Penelope 2 177

Dimensioni: mm L 1600 x P 1980 x H 180 - Peso Kg 31 - 33




Versioni	SMART Molle	SMART Memory Basic	Memory Molle Indipendenti	Memory 7 Zone	Memory Deluxe
Codice	B	M	P	7	D
VMBIG	529	804	822	931	1.012

Testata imbottita matrimoniale Soft

Dimensioni:

Penelope 2 167 mm L 1540 x P 60 x H 640

Penelope 2 177 mm L 1680 x P 60 x H 640




Testata imbottita matrimoniale Tight

Dimensioni:


Penelope 2 167 mm L 1550 x P 30 x H 760

Penelope 2 177 mm L 1650 x P 30 x H 760



	Metraggio occorrente		Versioni	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4	Pelle	Tessuto Cliente
	Tessuto Ml. h.1,40	Pelle Mq.							
Testata Penelope 2 167 Soft	2,40		TMULI	265	301	369	417		177
Testata Penelope 2 177 Soft	2,60		TMPEN2	256	290	354	399		178
Testata Penelope 2 167 Tight	1,80	3,00	TMPPEN	168	194	240	274	392	107
Testata Penelope 2 177 Tight	1,80	3,00	TMPNL	178	204	249	282	401	119


Copriletto matrimoniale con angoli elasticizzati



	Metraggio occorrente		Versioni	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4	Pelle	Tessuto Cliente
	Tessuto Ml. H.1,40	Pelle Mq.							
Copriletto Penelope 2 167	6,00		CMUA	278	372	483	668		64
Copriletto Penelope 2 177	6,00		CMBIG	278	372	483	668		64

Coppia cuscini poggiatesta laterale

Dimensioni: mm L 500 x P 140 x H 260




	Metraggio occorrente		Versioni	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4	Pelle	Tessuto Cliente
	Tessuto Ml. H.1,40	Pelle Mq.							
Coppia cuscini poggiatesta laterale	0,60	1,00	CUBRAD	131	137	152	164	210	107
Rivestimento suppl. coppia cuscini	0,60	1,00	CUBRADF	83	90	108	118	169	65

PENELOPE 2 L mm 1670 - 1770 - Accessori

Luce LED

Dimensioni: mm L 12 x P 1 x H 200
LED 3000°K 1,43 W IP40 108/118 Lm/W EEC A+
Luce Dimmerabile.



<i>Luce LED per sistema morizzato Power</i>	Codice	
Coppia luce LED con trasformatore	POWLEDEU	174
<i>Luce LED per sistema con apertura manuale</i>	Codice	
Luce LED singola con trasformatore	LUTSSLEDEU/LUTSSLEDEU	118
Coppia luce LED con trasformatore	LUTCOLEDEU	174

TONALE 201 - 281 - Divano con sistema trasformabile letto matrimoniale L mm 1670 versioni con apertura manuale e apertura motorizzata Power + divano free

Rete CF09 - protetta da brevetto - Conforme alle normative di sicurezza UNI EN 1129 - 1995

INFORMAZIONI TECNICHE GENERALI

Sistema trasformabile a doppia funzione.

Apertura manuale

Divano Tonale, L mm 201 e 281, composto da elemento maxi con cuscineria di seduta divisa ed elemento poltrona (dx - sx), integrato con letto matrimoniale verticale a scomparsa, con rete a doghe CF09 brevettata, apertura abbattibile e dispositivo di sicurezza che impedisce aperture e chiusure accidentali.

Divano disponibile anche in versione free.

Meccanismo di articolazione con molle a gas ammortizzate, incassate nel fianco del mobile mediante tecnologia brevettata. Facilità di installazione grazie al dispositivo automatico. Il sistema di fissaggio del pannello non necessita di ferramenta.

All'apertura del letto, rimuovendo i cuscini di schienale, il divano con struttura basculante avanza e con movimento traslatorio si posiziona sotto al letto. Il sistema trasformabile è realizzato nelle profondità mm 350 (con testata letto tessile) e mm 623 (con testata letto in legno, contenitore porta guanciali e mensole).

Può essere autonomo o integrato con gli elementi componibili del programma Making Room.

Divano integrato L mm 201 x P 92 - L mm 281 x P 92

Divano free L mm 201 x P 92

Apertura motorizzata Power

Divano L mm 201 e 281, medesime caratteristiche della versione manuale.

Sistema automatizzato comandato da pulsantiera posizionata sul fianco del mobile per l'apertura e la chiusura del letto, mediante attuatori lineari e molle a gas ammortizzate, con dispositivo di rilevamento acustico di ostacoli, incassato nel fianco del mobile mediante tecnologia brevettata.

- Apertura e chiusura Super Push, in soli 15 secondi

- Apertura manuale in caso di assenza corrente (vedi manuale di istruzioni)

- *Struttura* in legno con piedini in ferro e nylon regolabili

- *Rete CF09* in lamiera pressopiegata, verniciatura epossidica colore grigio alluminio, con pianale a doghe di faggio multistrato curvato fissate al telaio con guarnizioni regolabili in nylon/gomma, L mm 1560 x P 2084

Rete Kg 52

Rete con pannello facciata Kg 74

- *Materassi* di serie cm 150x198 -Kg 29-32

Versioni smart molle - smart memory basic - molle indipendenti - memory 7 zone - memory deluxe

Per maggiori informazioni si rimanda alle pagine dedicate ai materassi.

- *Cinghie* ferma materasso in nylon regolabile, con fibbie a sgancio in nylon nero.

- *Carico massimo sollevabile* (compreso materasso, set lenzuola/coperte): Kg 109

- Finiture di serie:


Struttura: Nobilitato bianco, perla, grafite, noce, rovere sabbia, rovere Dakar e laccato nelle varianti a campionario Cleicoloursystem.

Facciata: Nobilitato bianco, perla, grafite, noce, rovere sabbia, rovere Dakar, Decor, laccato nelle varianti a campionario Cleicoloursystem, stampa Decor 3D.

Schienali: Nobilitato bianco e laccato nelle varianti a campionario Cleicoloursystem.

N.B.: non sono possibili tagli su misura.

RETE BREVETTATA CF09: Innovazione tecnologica



AVVERTENZE: Montaggio e Sicurezza



É OBBLIGATORIO IL FISSAGGIO A PARETE

Il prodotto viene fornito smontato e assistito da specifiche istruzioni di montaggio.

Deve essere appoggiato su pavimenti perfettamente in piano.

Con i movimenti di articolazione dei componenti interfunzionali del sistema, i modelli potrebbero subire qualche impercettibile vibrazione, evitabile mediante il fissaggio del mobile trasformabile al supporto di appoggio.


L'installatore ha la responsabilità del montaggio a regola d'arte e del collaudo del prodotto.

Per ulteriori specifiche avvertenze, si rimanda alla pag. 9 del presente listino e al manuale di istruzioni che viene fornito con il prodotto all'interno dell'imballo.


TONALE 201 - 281 - Divano con sistema trasformabile letto matrimoniale L mm 1670
 versioni con apertura manuale e apertura motorizzata Power

Rete CF09 - protetta da brevetto - Conforme alle normative di sicurezza UNI EN 1129 - 1995


TONALE 201 P. 35



TONALE 281 P. 35 (versione dx)




Sezione




Mobile letto chiuso + Divano

Mobile letto aperto


TONALE 201 P. 62,3



TONALE 281 P. 62,3 (versione dx)



Sezione



Mobile letto chiuso + Divano

Mobile letto aperto

TONALE 201 - 281 - Divano con sistema trasformabile letto matrimoniale L mm 1670 versioni con apertura manuale e apertura motorizzata Power

Rete CF09 - protetta da brevetto - Conforme alle normative di sicurezza UNI EN 1129 - 1995

CARATTERISTICHE TECNICHE DIVANO

- *Struttura* in ferro con verniciatura epossidica a polvere
- *Molleggio* seduta realizzata con cinghie elastiche rinforzate intrecciate.
- *Cuscini seduta* in espanso indeformabile a quote differenziate T25 e T30, rivestito in vellutino accoppiato/resinato.
- *Cuscini schienale*: in Piuma & Fill, sistema di imbottitura costituito da piuma d'oca naturale lavata e sterilizzata e fibra poliestere siliconata miscelati tra loro, rivestito in tela di cotone bianco 100%. Cilindro retro schienale in espanso T25 rivestito in vellutino accoppiato con resinato 100 g.
- *Schienale fisso*: espanso a quote differenziate T40 e T25 rivestito in vellutino accoppiato/resinato e vellutino tre corpi 3 mm.
- *Schienale fisso poltrona laterale* (versione Tonale 281): espanso a quote differenziate T40 e T25 rivestito in vellutino accoppiato/resinato.
- *Rivestimento*: in tessuto o in pelle completamente sfoderabile.
- *Braccioli* telaio in ferro ed imbottitura in espanso schiumata a freddo ad alta densità, rivestito in vellutino accoppiato/resinato.

- Regolazione piedino braccioli



10 mm
0 mm

- *Portata* massima del divano kg 250
- *Optional* cuscini poggiatesta in piuma.


- Metraggio occorrente per rivestimento divano:

TONALE 210 divano 2 posti
Tessuto Ml. 8,70 in H. 1,40 mm - Pelle Mq. 13,30


TONALE 281 divano 3 posti
Tessuto Ml. 12,50 in H. 1,40 mm - Pelle Mq. 19,10

- Lavaggio come da etichetta tessuto.

DIVANO



(Fig. 1)
divano TONALE 201 - due posti




(Fig. 2)
divano TONALE 281 - tre posti (versione dx)

TONALE - Guida al progetto, accostamenti e integrazioni al programma Making Room

Avvertenze per divano Tonale.

Accostamenti con colonne giorno, colonne con anta inferiore fissa e con boiserie.

N.B.: non utilizzare colonne con ante apertura a pacchetto.



TONALE 201 - 281 - Divano con sistema trasformabile letto matrimoniale L mm 1670 versioni con apertura manuale e motorizzata Power P mm 350 - 623

Rete CF09 - protetta da brevetto - Conforme alle normative di sicurezza UNI EN 1129 - 1995

Accessori


Testata imbottita Soft

Solo per i modelli in profondità mm 350.
Imbottitura Dacron spessore mm 60.
Fissata allo schienale tramite bottoni automatici a pressione.
Dimensioni: mm L. 1540 x P 60 x H 640

Testata imbottita Tight

Testata tessile con supporto interno in MDF, fissata direttamente al pannello schienale con velcro ad alta tenuta.
Imbottitura espanso retro rivestito con tela, spessore mm 30.
Dimensioni: mm L. 1550 x P 30 x H 760

Sezione




LUCI LED

Sistema LED integrate nei fianchi laterali del mobile, realizzate con profili in policarbonato opalino, conformi alla normativa EN62471, nel gruppo esente da rischi e garanzia di massima sicurezza senza limitazioni. Luce dimmerabile.
LED 3000°K 1,43 W IP40 108/118 Lm/W EEC A+



Dimensioni: mm L 12 x P 1 x H 200



Stampa 3D

La stampa in 3d viene eseguita solo sui pannelli di facciata, su base nella finitura Nobilitato bianco e nella configurazione standard rappresentata, e in secondo tempo verniciata nei colori selezionati dalla cartella Cleicoloursystem.

Le caratteristiche ed il colore sono indicative e potrebbero cambiare con ragionevole tolleranza.

Con l'ordine e la relativa conferma, il committente accetta tali tolleranze.

AVVERTENZE:

- Non vengono eseguite decorazioni su misura e modifiche alle colorazioni proposte.



Colori abbinabili alla stampa 3D

- Laccato Dover
- Laccato Sand
- Laccato Deserto
- Laccato Terracotta
- Laccato Antracite
- Laccato Cacao
- Laccato Borneo
- Laccato Cardinale

TONALE 201 APERTURA MANUALE - Divano 2 posti con sistema trasformabile letto matrimoniale P. mm 350 e 623 - Rete CF09

Rete CF09 - protetta da brevetto - Conforme alle normative di sicurezza UNI EN 1129 - 1995

TONALE 201 - P.35/62,3

Divano 2 posti con struttura basculante, integrato al sistema trasformabile letto matrimoniale a scomparsa con apertura abbattibile.

Dimensioni:

- Divano	mm L 2010 x P 920 x H 625
- Mobile letto chiuso	mm L 1670 x P 350/623 x H 2200
- Mobile letto chiuso + Divano	mm L 2010 x P 1270/1543 x H 2200
- Mobile letto aperto	mm L 1670 x P 2139/2412 x H 2200
- Materasso	mm L 1500 x P 1980 x H.180 peso kg 29-32

Accessori:


- Mobile letto in P mm 350, testata imbottita
- Mobile letto in P mm 623, possibilità inserimento max n°3 mensole
- Coppia luci LED
- Materasso

N.B.: - Schienale letto disponibile nelle versioni Nobilitato bianco e laccato.
- I prezzi indicati sono esclusi di materassi, parti tessili e luce LED.

TONALE 201 - P. 35

OBBLIGO DI FISSAGGIO A PARETE

N.B.: Il prezzo del prodotto completo in tabella prevede il divano in Cat. 1




CLETON167.35X2	Codice	Nobilitato bianco	Nobilitato colore*	Laccato	Decor	Stampa Decor 3D
Combinazione di finiture per componenti						
Struttura	TON35ST	1.041	1.125	1.194		
Schienale	TON35SC	196	Nob. bianco 196	344		
Pannello facciata con rete	TONXXFA	1.253	1.293	1.467	1.670	1.758
Divano Cat. 1	TONDIVP2ST	3.368	3.368	3.368		
TOTALE		5.858	5.982	6.373		

* Nobilitato Colore: Perla/Grafite/Noce/Rovere Sabbia/Rovere Dakar

TONALE 201 - P. 62,3

OBBLIGO DI FISSAGGIO A PARETE

N.B.: Il prezzo del prodotto completo in tabella prevede il divano in Cat. 1




CLETON167.60X2	Codice	Nobilitato bianco	Nobilitato colore*	Laccato	Decor	Stampa Decor 3D
Combinazione di finiture per componenti						
Struttura	TON60ST	1.135	1.305	1.370		
Schienale	TON60SC	196	Nob. bianco 196	344		
Elemento ribalta contenitore	TONRB	lacc. 238	lacc. 238	238		
Testiera legno	TONPT	126	144	167		
Pannello facciata con rete	TONXXFA	1.253	1.293	1.467	1.670	1.758
Divano Cat. 1	TONDIVP2ST	3.368	3.368	3.368		
TOTALE		6.316	6.544	6.954		

Optional (solo per P mm 623)

Optional	Codice	Prezzo	Prezzo	Prezzo	Prezzo	Prezzo
Mensola interna (max 3)	PENME	111	121	140		
Maggiorazione per rete divisa	MGREDIV	231				

Divano Tonale 201 - Varianti prezzo per categorie tessuto e pelle



Divano TONALE 201

	Metraggio occorrente		Versioni Codice	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4	Pelle	Tessuto Cliente
	Tessuto Ml. H.1,40	Pelle Mq.							
Divano completo	8,70	13,30	TONDIVP2ST	3.368	3.479	3.666	3.798	4.363	3.133
Rivestimento supplementare	8,70	13,30	TONDIVP2FST	797	904	1.089	1.223	1.614	558

TONALE 281 APERTURA MANUALE - Divano 3 posti con sistema trasformabile letto matrimoniale P. mm 350 e 623 - Rete CF09

Rete CF09 - protetta da brevetto - Conforme alle normative di sicurezza UNI EN 1129 - 1995

TONALE 281 - P.35/62,3

Divano 3 posti con struttura basculante, integrato al sistema trasformabile letto matrimoniale a scomparsa con apertura abbattibile.

Dimensioni:

- Divano	mm L 2812 x P 920 x H 625
- Mobile letto chiuso	mm L 1670 x P 350/623 x H 2200
- Mobile letto chiuso + Divano	mm L 2812 x P 1270/1543 x H 2200
- Mobile letto aperto	mm L 1670 x P 2139/2412 x H 2200
- Materasso	mm L 1500 x P 1980 x H.180 peso kg 29-32

Accessori:


- Mobile letto in P mm 350, testata imbottita
- Mobile letto in P mm 623, possibilità inserimento max n°3 mensole
- Coppia luci LED
- Materasso

N.B.: - Schienale letto disponibile nelle versioni Nobilitato bianco e laccato.
- I prezzi indicati sono esclusi di materassi, parti tessili e luce LED.

TONALE 281 - P. 35

OBBLIGO DI FISSAGGIO A PARETE

N.B.: Il prezzo del prodotto completo in tabella prevede il divano in Cat. 1
- Specificare poltrona dx o sx




CLETON167.35X3D/S	Codice	Nobilitato bianco	Nobilitato colore *	Laccato	Decor	Stampa Decor 3D
Combinazione di finiture per componenti						
Struttura	TON35ST	1.041	1.125	1.194		
Schienale	TON35SC	196	Nob. bianco 196	344		
Pannello facciata con rete	TONXXFA	1.253	1.293	1.467	1.670	1.758
Divano Cat. 1	TONDIVP3DXST/SXST	4.652	4.652	4.652		
TOTALE		7.142	7.266	7.657		

* Nobilitato Colore: Perla/Grafite/Noce/Rovere Sabbia/Rovere Dakar

TONALE 281 - P. 62,3

OBBLIGO DI FISSAGGIO A PARETE

N.B.: Il prezzo del prodotto completo in tabella prevede il divano in Cat. 1
- Specificare poltrona dx o sx




CLETON167.60X3D/S	Codice	Nobilitato bianco	Nobilitato colore *	Laccato	Decor	Stampa Decor 3D
Combinazione di finiture per componenti						
Struttura	TON60ST	1.135	1.305	1.370		
Schienale	TON60SC	196	Nob. bianco 196	344		
Elem. ribalta contenitore	TONRB	lacc. 238	lacc. 238	238		
Testiera legno	TONPT	126	144	167		
Pannello facciata con rete	TONXXFA	1.253	1.293	1.467	1.670	1.758
Divano Cat. 1	TONDIVP3DXST/SXST	4.652	4.652	4.652		
TOTALE		7.600	7.828	8.238		

Optional (solo per P mm 623)

	Codice	111	121	140		
Mensola interna (max 3)	PENME					
Maggiorazione per rete divisa	MGREDIV	231				

Divano Tonale 281 - Varianti prezzo per categorie tessuto e pelle



Divano TONALE 281

	Metraggio occorrente		Versioni Codice	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4	Pelle	Tessuto Cliente
	Tessuto Ml. H.1,40	Pelle Mq.							
Divano completo	12,50	19,10	TONDIVP3DXST/SXST	4.652	4.805	5.072	5.264	6.099	4.308
Rivestimento supplementare	12,50	19,10	TONDIVP3FDXST/SXST	1.158	1.311	1.579	1.770	2.339	815

TONALE 201 - 281 APERTURA MOTORIZZATA POWER - Divano con sistema trasformabile letto matrimoniale L mm 1670 P. mm 350 e 623

Rete CF09 - protetta da brevetto - Conforme alle normative di sicurezza UNI EN 1129 - 1995

INFORMAZIONI TECNICHE GENERALI

Sistema trasformabile a doppia funzione con divano e letto matrimoniale verticale a scomparsa con apertura abbattibile e con rete a doghe CF09 brevettata.

Sistema automatizzato comandato da pulsantiera posizionata sul fianco del mobile per l'apertura e la chiusura del letto mediante attuatori lineari elettrici e molle a gas ammortizzate, con dispositivo di rilevamento acustico di ostacoli incassato nel fianco del mobile mediante tecnologia brevettata.

Apertura e chiusura in 15 secondi.

Apertura manuale in caso di assenza di corrente elettrica, mantenendo il materasso posizionato sulla rete.

- Tensione di alimentazione 110-240V~ AC 2A 50-60Hz
- Tensione di funzionamento 24V DC
- Consumo in standby 0,3W

CENTRALINA

Grado di protezione IP 20

Classe di protezione elettrica III

ATTUATORI LINEARI

- Grado di protezione IP 6K9K.

TRASFORMATORE

- Grado di protezione Ip30


- Classe di protezione elettrica II

- Temperatura di utilizzo tra 0°C e 50°C


- Conformità RoHS

N.B.: Specificare posizionamento pulsantiera se lato sx o dx.

N.B.: Nella P. mm 623 è obbligatorio l'inserimento della mensola inferiore e centrale nel vano interno.




Mobile letto aperto 201 P. 35 - Versione motorizzata Power



Mobile letto aperto 201 P.62,3 - Versione motorizzata Power

DETTAGLIO VANO INTERNO P. 623



AVVERTENZE E SICUREZZA



- Il sistema trasformabile è provvisto del dispositivo di rilevamento ostacoli che blocca la movimentazione di apertura e chiusura del letto. In mancanza di alimentazione elettrica è possibile aprire e chiudere il letto manualmente con cautela; una movimentazione troppo rapida potrebbe causare danni ai componenti del sistema trasformabile motorizzato.
- Qualsiasi intervento di riparazione e manutenzione deve essere effettuato con il sistema elettrico scollegato.
- Si richiama espressamente il manuale di istruzioni che viene fornito con il prodotto all'interno dell'imballo.
- Clei declina ogni responsabilità per installazioni non conformi al manuale di istruzioni.

TONALE 201 APERTURA MOTORIZZATA POWER - Divano 2 posti con sistema trasformabile letto matrimoniale P. mm 350 e 623 - Rete CF09

Rete CF09 - protetta da brevetto - Conforme alle normative di sicurezza UNI EN 1129 - 1995

TONALE POWER 201 - P.35/62,3

Divano 2 posti con struttura basculante, integrato al sistema trasformabile letto matrimoniale a scomparsa con apertura abbattibile. Motorizzato Power.

Dimensioni:

- Divano	mm L 2010 x P 920 x H 625
- Mobile letto chiuso	mm L 1670 x P 350/623 x H 2200
- Mobile letto chiuso + Divano	mm L 2010 x P 1270/1543 x H 2200
- Mobile letto aperto	mm L 1670 x P 2139/2412 x H 2200
- Materasso	mm L 1500 x P 1980 x H.180 peso kg 29-32

Accessori:

- Mobile letto in P mm 350, testata imbottita
- Mobile letto in P mm 623, possibilità inserimento max n°3 mensole
- Coppia luci LED
- Materasso


N.B.: - Schienale letto disponibile nelle versioni Nobilitato bianco e laccato.

- I prezzi indicati sono esclusi di materassi, parti tessili e luce LED.
- Specificare posizionamento pulsantiera se lato dx o sx
- Nella P. mm 623 è obbligatorio l'inserimento della mensola inferiore e centrale nel vano interno.

TONALE POWER 201 - P. 35

OBBLIGO DI FISSAGGIO A PARETE

NB.: Il prezzo del prodotto completo in tabella prevede il divano in Cat. 1




CLETOP167.35X2	Codice	Nobilitato bianco	Nobilitato colore*	Laccato	Decor	Stampa Decor 3D
Combinazione di finiture per componenti						
Struttura	POW35ST	1.041	1.125	1.194		
Schienale	TON35SC	196	Nob. bianco 196	344		
Pannello facciata con rete	POWTOFA	1.253	1.293	1.467	1.670	1.758
Motore Power	POWSYEU	1.541	1.541	1.541		
Divano Cat. 1	TONDIVP2ST	3.368	3.368	3.368		
TOTALE		7.399	7.523	7.914		

* *Nobilitato Colore:* Perla/Grafite/Noce/Rovere Sabbia/Rovere Dakar

TONALE POWER 201 - P. 62,3

OBBLIGO DI FISSAGGIO A PARETE

NB.: Il prezzo del prodotto completo in tabella prevede il divano in Cat. 1




CLETOP167.60X2	Codice					
Combinazione di finiture per componenti						
Struttura	POW60ST	1.135	1.305	1.370		
Schienale	TON60SC	196	Nob. bianco 196	344		
Elemento ribalta contenitore	TONRB	lacc. 238	lacc. 238	238		
Testiera legno	TONPT	126	144	167		
N. 2 Mensole interne	T2POW6ME	222	242	280		
Pannello facciata con rete	POWTOFA	1.253	1.293	1.467	1.670	1.758
Motore Power	POWSYEU	1.541	1.541	1.541		
Divano Cat. 1	TONDIVP2ST	3.368	3.368	3.368		
TOTALE		8.079	8.327	8.775		

Optional (solo per P mm 623)

Mensola interna (max 3)	PENME	111	121	140		
Maggiorazione per rete divisa	MGREDIV	231				

N.B.: Per versione Power obbligatorio l'inserimento della mensola inferiore e centrale. Optional terza mensola.

Divano Tonale 201 - Varianti prezzo per categorie tessuto e pelle



Divano TONALE 201	Metraggio occorrente		Versioni Codice	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4	Pelle	Tessuto Cliente
	Tessuto Ml. H.1,40	Pelle Mq.							
Divano completo	8,70	13,30	TONDIVP2ST	3.368	3.479	3.666	3.798	4.363	3.133
Rivestimento supplementare	8,70	13,30	TONDIVP2FST	797	904	1.089	1.223	1.614	558

TONALE 281 APERTURA MOTORIZZATA POWER - Divano 3 posti con sistema trasformabile letto matrimoniale P. mm 350 e 623 - Rete CF09

Rete CF09 - protetta da brevetto - Conforme alle normative di sicurezza UNI EN 1129 - 1995

TONALE POWER 281 - P.35/62,3

Divano 3 posti con struttura basculante, integrato al sistema trasformabile letto matrimoniale a scomparsa con apertura abbattibile. Motorizzato Power.

Dimensioni:

- Divano	mm L 2812 x P 920 x H 625
- Mobile letto chiuso	mm L 1670 x P 350/623 x H 2200
- Mobile letto chiuso + Divano	mm L 2812 x P 1270/1543 x H 2200
- Mobile letto aperto	mm L 1670 x P 2139/2412 x H 2200
- Materasso	mm L 1500 x P 1980 x H.180 peso kg 29-32

Accessori:

- Mobile letto in P mm 350, testata imbottita
- Mobile letto in P mm 623, possibilità inserimento max n°3 mensole
- Coppia luci LED
- Materasso

N.B.: - Schienale letto disponibile nelle versioni Nobilitato bianco e laccato.


- I prezzi indicati sono esclusi di materassi, parti tessili e luce LED.
- Specificare posizionamento pulsantiera se lato dx o sx
- Nella P. mm 623 è obbligatorio l'inserimento della mensola inferiore e centrale nel vano interno.

TONALE POWER 281 - P. 35

OBBLIGO DI FISSAGGIO A PARETE

NB.: Il prezzo del prodotto completo in tabella prevede il divano in Cat. 1

- Specificare poltrona dx o sx



CLETOP167.35X3D/S	Codice	Nobilitato bianco	Nobilitato colore *	Laccato	Decor	Stampa Decor 3D
Combinazione di finiture per componenti						
Struttura	POW35ST	1.041	1.125	1.194		
Schienale	TON35SC	196	Nob. bianco 196	344		
Pannello facciata con rete	POWTOFA	1.253	1.293	1.467	1.670	1.758
Motore Power	POWSYEU	1.541	1.541	1.541		
Divano Cat. 1	TONDIVP3DXST/SXST	4.652	4.652	4.652		
TOTALE		8.683	8.807	9.198		


* *Nobilitato Colore:* Perla/Grafite/Noce/Rovere Sabbia/Rovere Dakar

TONALE POWER 281 - P. 62,3

OBBLIGO DI FISSAGGIO A PARETE

NB.: Il prezzo del prodotto completo in tabella prevede il divano in Cat. 1

- Specificare poltrona dx o sx




CLETOP167.60X3D/S	Codice	Nobilitato bianco	Nobilitato colore *	Laccato	Decor	Stampa Decor 3D
Combinazione di finiture per componenti						
Struttura	POW60ST	1.135	1.305	1.370		
Schienale	TON60SC	196	Nob. bianco 196	344		
Elem. ribalta contenitore	TONRB	lacc. 238	lacc. 238	238		
Testiera legno	TONPT	126	144	167		
N. 2 Mensole interne	T2POW6ME	222	242	280		
Pannello facciata con rete	POWTOFA	1.253	1.293	1.467	1.670	1.758
Motore Power	POWSYEU	1.541	1.541	1.541		
Divano Cat. 1	TONDIVP3DXST/SXST	4.652	4.652	4.652		
TOTALE		9.363	9.611	10.059		

Optional (solo per P mm 623)

	Codice	111	121	140		
Mensola interna (max 3)	PENME	111	121	140		
Maggiorazione per rete divisa	MGREDIV	231				

N.B.: Per versione Power obbligatorio l'inserimento della mensola inferiore e centrale. Optional terza mensola.

Divano Tonale 281 - Varianti prezzo per categorie tessuto e pelle




Divano TONALE 281

	Metraggio occorrente		Versioni Codice	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4	Pelle	Tessuto Cliente
	Tessuto Ml. H.1,40	Pelle Mq.							
Divano completo	12,50	19,10	TONDIVP3DXST/SXST	4.652	4.805	5.072	5.264	6.099	4.308
Rivestimento supplementare	12,50	19,10	TONDIVP3FDXST/SXST	1.158	1.311	1.579	1.770	2.339	815

TONALE 201 - 281 Accessori

Materasso matrimoniale Tonale

Dimensioni: mm L 1500 x P 1980 x H 180 - Peso Kg 29 - 32




Versioni	SMART Molle	SMART Memory Basic	Memory Molle Indipendenti	Memory 7 Zone	Memory Deluxe
Codice	B	M	P	7	D
VMULI	500	759	774	886	961

Testata imbottita matrimoniale Soft


Dimensioni:
mm L 1540 x P 60 x H 640

Testata Tonale



Testata imbottita matrimoniale Tight

Dimensioni:
mm L 1550 x P 30 x H 760



	Metraggio occorrente		Versioni	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4	Pelle	Tessuto Cliente
	Tessuto Ml. h.1,40	Pelle Mq.							
Testata Tonale Soft	2,40		TMULI	265	301	369	417		177
Testata Tonale Tight	1,80	3,00	TMPPEN	168	194	240	274	392	107


Copriletto matrimoniale con angoli elasticizzati



	Metraggio occorrente		Versioni	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4	Pelle	Tessuto Cliente
	Tessuto Ml. H.1,40	Pelle Mq.							
Copriletto Penelope 2 167 e Tonale	6,00		CMUA	278	372	483	668		64

Cuscino poggiatesta laterale

Dimensioni: mm L 500 x P 150 x H 600



	Metraggio occorrente		Versioni	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4	Pelle	Tessuto Cliente
	Tessuto Ml. H.1,40	Pelle Mq.							
Cuscino poggiatesta laterale	0,70	1,10	TONCUSLST	132	141	156	167	206	114
Rivestimento supplementare cuscino	0,70	1,10	TONCUSLFST	78	86	101	111	145	58


Luce LED

Dimensioni: mm L 12 x P 1 x H 200

LED 3000°K 1,43 W IP40 108/118 Lm/W EEC A+

Luce dimmerabile

N.B.: per singola specificare sempre lato dx o sx




	Codice	
<i>Luce LED per sistema morizzato Power</i>		
Coppia luce LED con trasformatore	POWLEDEU	174
<i>Luce LED per sistema con apertura manuale</i>		
Luce LED singola con trasformatore	LUTSSLEDEU/LUTSSLEDEU	118
Coppia luce LED con trasformatore	LUTCOLEDEU	174

TONALE DIVANO FREE


INFORMAZIONI TECNICHE GENERALI

Divano autonomo due posti con braccioli sagomati e piedini in metallo verniciato



TONALE DIVANO FREE

Varianti prezzo per categorie tessuto e pelle



	Metraggio occorrente		Codice	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4	Pelle	Tessuto Cliente	In Bianco
	Tessuto Ml. H.1,40	Pelle Mq.								
<i>Divano TONALE autonomo CLETONAUTX2</i>										
Divano	9,50	14,60	TONDIVAUP2ST	2.764	2.881	3.085	3.229	3.903	2.503	
Rivestimento supplementare divano	9,50	14,60	TONDIVAUP2FST	1.220	1.322	1.500	1.627	2.071	992	

MINERVA - Divano con sistema trasformabile letto matrimoniale L mm 1670 - 1770

versioni con apertura manuale e apertura motorizzata Power

Rete CF09 - protetta da brevetto - Conforme alle normative di sicurezza UNI EN 1129 - 1995

INFORMAZIONI TECNICHE GENERALI

Sistema trasformabile a doppia funzione.

Apertura manuale

Divano Minerva, Sistema trasformabile a doppia funzione, con letto matrimoniale verticale a scomparsa e divano composto da elemento seduta unica, schienali e braccioli stondati, in due larghezze (mm 1670 e 1770), con rete a doghe brevettata CF09, con apertura abbattibile e dispositivo di sicurezza che impedisce aperture e chiusure accidentali.

Nella versione mm 1670 la rete è intera con maggiorazione per rete divisa - Nella versione mm 1770 la rete di serie è sempre divisa.

Il modello, realizzato nelle profondità mm 350 (con testata tessile) e mm 623 (con testata letto in legno, contenitore porta guanciali e mensole), meccanismo di articolazione con molle a gas ammortizzate, incassate nel fianco del mobile mediante tecnologia brevettata. Facilità di installazione grazie al dispositivo automatico. Il sistema di fissaggio del pannello non necessita di ferramenta.

All'apertura del letto, senza rimuovere il cuscino schienale, il divano con struttura basculante avanza e con movimento traslatorio si posiziona sotto al letto.

Può essere autonomo o integrato con gli elementi componibili del programma Making Room.

Divano integrato L mm 1940 x P. 920 - L mm 2040 x P. 920.

Apertura motorizzata Power

Divano L mm 201 e 281, medesime caratteristiche della versione manuale.

Sistema automatizzato comandato da pulsantiera posizionata sul fianco del mobile per l'apertura e la chiusura del letto, mediante attuatori lineari e molle a gas ammortizzate, con dispositivo di rilevamento acustico di ostacoli, incassato nel fianco del mobile mediante tecnologia brevettata.

- Apertura e chiusura Super Push, in soli 15 secondi

- Apertura manuale in caso di assenza corrente (vedi manuale di istruzioni)

- *Struttura* in legno con piedini in ferro e nylon regolabili

- *Rete CF09* in lamiera pressopiegata, verniciatura epossidica colore grigio alluminio, con pianale a doghe di faggio multistrato curvato fissate al telaio con guarnizioni regolabili in nylon/gomma, L mm 1560 x P 2084

Rete Kg 52

Rete con pannello facciata Kg 74

- *Materassi* di serie cm 150x198 -Kg 29-32

Versioni smart molle - smart memory basic - molle indipendenti - memory 7 zone - memory deluxe

Per maggiori informazioni si rimanda alle pagine dedicate ai materassi.

- *Cinghie* ferma materasso in nylon regolabile, con fibbie a sgancio in nylon nero.

- *Carico massimo sollevabile* (compreso materasso, set lenzuola/coperte): Kg 109

- Finiture di serie:

Struttura: Nobilitato bianco, perla, grafite, noce, rovere sabbia, rovere Dakar e laccato nelle varianti a campionario Cleicoloursystem.

Facciata: Nobilitato bianco, perla, grafite, noce, rovere sabbia, rovere Dakar, Decor verde salvia, Blue Parisienne, antrax satinato e laccato nelle varianti a campionario Cleicoloursystem, stampa Decor 3D per la sola larghezza 1670.

Schienali: Nobilitato bianco e laccato nelle varianti a campionario Cleicoloursystem.

N.B.: non sono possibili tagli su misura.

RETE BREVETTATA CF09: Innovazione tecnologica



AVVERTENZE: Montaggio e Sicurezza



È OBBLIGATORIO IL FISSAGGIO A PARETE

Il prodotto viene fornito smontato e assistito da specifiche istruzioni di montaggio.

È obbligatorio il fissaggio del prodotto a muri e pareti integri e resistenti mediante 4 punti di fissaggio e appoggiato su pavimenti perfettamente in piano.

Per il montaggio viene fornito un kit di ferramenta ad esclusione dei tasselli di fissaggio, che devono essere stabiliti dall'installatore in base alla tipologia del muro e parete, dove viene installato il prodotto, e che il fabbricante non conosce, al fine di garantirne la sicurezza.


L'installatore ha la responsabilità del montaggio a regola d'arte e del collaudo del prodotto.

Per ulteriori specifiche avvertenze, si rimanda alla pag. 9 del presente listino e al manuale di istruzioni che viene fornito con il prodotto all'interno dell'imballo.


MINERVA - Divano con sistema trasformabile letto matrimoniale L. mm 1670 - 1770
 versioni con apertura manuale e apertura motorizzata Power

Rete CF09 - protetta da brevetto - Conforme alle normative di sicurezza UNI EN 1129 - 1995

MINERVA 167/177 - P.35



MINERVA 167/177 - P.62,3




MINERVA - Divano con sistema trasformabile letto matrimoniale L mm 1670 - 1770 versioni con apertura manuale e apertura motorizzata Power

Rete CF09 - protetta da brevetto - Conforme alle normative di sicurezza UNI EN 1129 - 1995

CARATTERISTICHE TECNICHE DIVANO

- *Struttura* in ferro con verniciatura epossidica a polvere
- *Molleggio* seduta realizzata con cinghie elastiche rinforzate intrecciate.
- *Cuscini seduta* in espanso indeformabile a quote differenziate T25 e T30, rivestito in vellutino accoppiato/resinato.
- *Schienale fisso*: espanso a quote differenziate T40 e T25 rivestito in vellutino accoppiato/resinato e vellutino tre corpi 3 mm.
- *Rivestimento*: in tessuto o in pelle completamente sfoderabile.
- *Braccioli* telaio in ferro ed imbottitura in espanso schiumata a freddo ad alta densità, rivestito in vellutino accoppiato/resinato.
- **Regolazione piedino braccioli**



- *Portata* massima del divano kg 250


- Metraggio occorrente per rivestimento divano:

MINERVA 167 divano 2 posti
Tessuto Ml. 7,00 in H. 1,40 mm - Pelle Mq. 11,00

MINERVA 177 divano 2 posti
Tessuto Ml. 7,20 in H. 1,40 mm - Pelle Mq. 12,00

- Lavaggio come da etichetta tessuto.


DIVANO



(Fig. 1)
divano MINERVA 167 - 177 - due posti

MINERVA - Guida al progetto, accostamenti e integrazioni al programma Making Room

Avvertenze per divano Minerva.
Accostamenti con colonne giorno, colonne con anta inferiore fissa e con boiserie.



MINERVA - Divano con sistema trasformabile letto matrimoniale L mm 1670 - 1770 versioni con apertura manuale e apertura motorizzata Power

Rete CF09 - protetta da brevetto - Conforme alle normative di sicurezza UNI EN 1129 - 1995


Accessori

Testata imbottita Soft

Solo per i modelli in profondità mm 350.
Imbottitura Dacron spessore mm 60.
Fissata allo schienale tramite bottoni automatici a pressione.
Dimensioni: mm L. 1540 x P 60 x H 640

Testata imbottita Tight

Testata tessile con supporto interno in MDF, fissata direttamente al pannello schienale con velcro ad alta tenuta.
Imbottitura espanso retro rivestito con tela, spessore mm 30.
Dimensioni: mm L. 1550 x P 30 x H 760




LUCI LED

Sistema LED Integrate nei fianchi laterali del mobile, realizzate con profili in policarbonato opalino, conformi alla normativa EN62471, nel gruppo esente da rischi e garanzia di massima sicurezza senza limitazioni. Luce dimmerabile
LED 3000°K 1,43 W IP40 108/118 Lm/W EEC A+



Dimensioni: mm L 12 x P 1 x H 200



Stampa 3D


La stampa in 3d viene eseguita solo sui pannelli di facciata, su base nella finitura Nobilitato bianco e nella configurazione standard rappresentata, e in secondo tempo verniciata nei colori selezionati dalla cartella Cleicoloursystem.

Le caratteristiche ed il colore sono indicative e potrebbero cambiare con ragionevole tolleranza.

Con l'ordine e la relativa conferma, il committente accetta tali tolleranze.

AVVERTENZE:

- Non vengono eseguite decorazioni su misura e modifiche alle colorazioni proposte.



Colori abbinabili alla stampa 3D

- Laccato Dover
- Laccato Sand
- Laccato Deserto
- Laccato Terracotta
- Laccato Antracite
- Laccato Cacao
- Laccato Borneo
- Laccato Cardinale

MINERVA 167 APERTURA MANUALE - Divano 2 posti con sistema trasformabile letto matrimoniale P. mm 350 e 623 - Rete CF09

Rete CF09 - protetta da brevetto - Conforme alle normative di sicurezza UNI EN 1129 - 1995

MINERVA 167 - P.35/62,3

Divano 2 posti con struttura basculante, integrato al sistema trasformabile letto matrimoniale a scomparsa con apertura abbattibile.

Dimensioni:

- Divano	mm L 1940 x P 920 x H 810
- Mobile letto chiuso	mm L 1670 x P 350/623 x H 2200
- Mobile letto chiuso + Divano	mm L 2010 x P 1270/1543 x H 2200
- Mobile letto aperto	mm L 1670 x P 2139/2412 x H 2200
- Materasso	mm L 1500 x P 1980 x H.180 peso kg 29-32

Accessori:


- Mobile letto in P mm 350, testata imbottita
- Mobile letto in P mm 623, possibilità inserimento max n°3 mensole
- Coppia luci LED
- Materasso

N.B.: - Schienale letto disponibile nelle versioni Nobilitato bianco e laccato.
- I prezzi indicati sono esclusi di materassi, parti tessili e luce LED.

MINERVA 167 - P. 35

OBBLIGO DI FISSAGGIO A PARETE

N.B.: il prezzo del prodotto completo in tabella prevede il divano in Cat. 1




CLEMINIM167.35	Codice	Nobilitato bianco	Nobilitato colore*	Laccato	Decor	Stampa Decor 3D
Combinazione di finiture per componenti						
Struttura	PENI35ST	1.041	1.125	1.194		
Schienale	PENSC	196	Nob. bianco 196	344		
Pannello facciata con rete	MIN167FA	1.253	1.293	1.467	1.670	1.758
Divano Cat. 1	MINDIV167	2.141	2.141	2.141		
TOTALE		4.631	4.755	5.146		

* Nobilitato Colore: Perla/Grafite/Noce/Rovere Sabbia/Rovere Dakar

MINERVA 167 - P. 62,3

OBBLIGO DI FISSAGGIO A PARETE

N.B.: il prezzo del prodotto completo in tabella prevede il divano in Cat. 1




CLEMINIM167.60	Codice						
Combinazione di finiture per componenti							
Struttura	PENI63ST	1.135	1.305	1.370			
Schienale	PEN6SC	196	Nob. bianco 196	344			
Elemento ribalta contenitore	PENRB	lacc. 238	lacc. 238	238			
Testiera legno	PENPT	126	144	167			
Pannello facciata con rete	MIN167FA	1.253	1.293	1.467	1.670	1.758	
Divano Cat. 1	MINDIV167	2.141	2.141	2.141			
TOTALE		5.089	5.317	5.727			

Optional (solo per P mm 623)

Mensola interna (max 3)	PENME	111	121	140			
Maggiorazione per rete divisa	MGREDIV	231					

Divano Minerva 167 - Varianti prezzo per categorie tessuto e pelle



Divano MINERVA 167

	Metraggio occorrente		Versioni Codice	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4	Pelle	Tessuto Cliente
	Tessuto Ml. H.1,40	Pelle Mq.							
Divano completo	7,00	11,00	MINDIV167	2.141	2.217	2.350	2.445	2.878	1.970
Rivestimento supplementare	7,00	11,00	MINDIV167F	776	853	987	1.084	1.524	602

MINERVA 177 APERTURA MANUALE - Divano 2 posti con sistema trasformabile letto matrimoniale P. mm 350 e 623 - Rete CF09

Rete CF09 - protetta da brevetto - Conforme alle normative di sicurezza UNI EN 1129 - 1995

MINERVA 177 - P.35/62,3

Divano 3 posti con struttura basculante, integrato al sistema trasformabile letto matrimoniale a scomparsa con apertura abbattibile.

Dimensioni:

- Divano	mm L 2040 x P 920 x H 810
- Mobile letto chiuso	mm L 1670 x P 350/623 x H 2200
- Mobile letto chiuso + Divano	mm L 2812 x P 1270/1543 x H 2200
- Mobile letto aperto	mm L 1670 x P 2139/2412 x H 2200
- Materasso	mm L 1500 x P 1980 x H.180 peso kg 29-32

Accessori:


- Mobile letto in P mm 350, testata imbottita
- Mobile letto in P mm 623, possibilità inserimento max n°3 mensole
- Coppia luci LED
- Materasso

N.B.: - Schienale letto disponibile nelle versioni Nobilitato bianco e laccato.
- I prezzi indicati sono esclusi di materassi, parti tessili e luce LED.

MINERVA 177 - P. 35

OBBLIGO DI FISSAGGIO A PARETE

NB.: il prezzo del prodotto completo in tabella prevede il divano in Cat. 1




CLEMINM177.35	Codice	Nobilitato bianco	Nobilitato colore*	Laccato	Decor	Stampa Decor 3D
Combinazione di finiture per componenti						
Struttura	PEN235ST	1.059	1.144	1.217		
Schienale	PEN2SC	202	Nob. bianco 202	350		
Pannello facciata con rete	MIN177FADV	1.253	1.293	1.467	1.670	
Divano Cat. 1	MINDIV177	2.190	21.904	2.190		
TOTALE		4.704	4.829	5.224		

* *Nobilitato Colore:* Perla/Grafite/Noce/Rovere Sabbia/Rovere Dakar

MINERVA 177 - P. 62,3

OBBLIGO DI FISSAGGIO A PARETE

NB.: il prezzo del prodotto completo in tabella prevede il divano in Cat. 1




CLEMINM177.60	Codice	Nobilitato bianco	Nobilitato colore*	Laccato	Decor	Stampa Decor 3D
Combinazione di finiture per componenti						
Struttura	PEN263ST	1.160	1.332	1.401		
Schienale	PEN26SC	202	Nob. bianco 202	350		
Elemento ribalta contenitore	PEN2RB	lacc. 238	lacc. 238	238		
Testiera legno	PEN2PT	126	144	167		
Pannello facciata con rete	MIN177FADV	1.253	1.293	1.467	1.670	
Divano Cat. 1	MINDIV177	2.190	2.190	2.190		
TOTALE		5.169	5.399	5.813		

Optional (solo per P mm 623)

Mensola interna (max 3)	Codice	111	121	140		
	PENME					

Divano Minerva 177 - Varianti prezzo per categorie tessuto e pelle



Divano MINERVA 177

	Metraggio occorrente		Versioni Codice	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4	Pelle	Tessuto Cliente
	Tessuto Ml. H.1,40	Pelle Mq.							
Divano completo	7,20	12,00	MINDIV177	2.190	2.268	2.404	2.502	2.992	2.014
Rivestimento supplementare	7,20	12,00	MINDIV177F	802	882	1.020	1.119	1.617	624

MINERVA APERTURA MOTORIZZATA POWER - Divano con sistema trasformabile

letto matrimoniale L. mm 1670 / 1770 P. mm 350 e 623

Rete CF09 - protetta da brevetto - Conforme alle normative di sicurezza UNI EN 1129 - 1995

INFORMAZIONI TECNICHE GENERALI

Sistema trasformabile a doppia funzione con divano e letto matrimoniale verticale a scomparsa con apertura abbattibile e con rete a doghe CF09 brevettata.

Sistema automatizzato comandato da pulsantiera posizionata sul fianco del mobile per l'apertura e la chiusura del letto mediante attuatori lineari elettrici e molle a gas ammortizzate, con dispositivo di rilevamento acustico di ostacoli incassato nel fianco del mobile mediante tecnologia brevettata.

Apertura e chiusura in 15 secondi.

Apertura manuale in caso di assenza di corrente elettrica, mantenendo il materasso posizionato sulla rete.

- Tensione di alimentazione 110-240V~ AC 2A 50-60Hz
- Tensione di funzionamento 24V DC
- Consumo in standby 0,3W

CENTRALINA

Grado di protezione IP 20

Classe di protezione elettrica III

ATTUATORI LINEARI

- Grado di protezione IP 6K9K.

TRASFORMATORE

- Grado di protezione Ip30


- Classe di protezione elettrica II

- Temperatura di utilizzo tra 0°C e 50°C



- Conformità RoHS

N.B.: Specificare posizionamento pulsantiera se lato sx o dx.

N.B.: Nella P. mm 623 è obbligatorio l'inserimento della mensola inferiore e centrale nel vano interno.




Mobile letto aperto 201 P. 35 - Versione motorizzata Power



Mobile letto aperto 201 P.62,3 - Versione motorizzata Power

DETTAGLIO VANO INTERNO P. 623



AVVERTENZE E SICUREZZA



- Il sistema trasformabile è provvisto del dispositivo di rilevamento ostacoli che blocca la movimentazione di apertura e chiusura del letto. In mancanza di alimentazione elettrica è possibile aprire e chiudere il letto manualmente con cautela; una movimentazione troppo rapida potrebbe causare danni ai componenti del sistema trasformabile motorizzato.
- Qualsiasi intervento di riparazione e manutenzione deve essere effettuato con il sistema elettrico scollegato.
- Si richiama espressamente il manuale di istruzioni che viene fornito con il prodotto all'interno dell'imballo.
- Clei declina ogni responsabilità per installazioni non conformi al manuale di istruzioni.

MINERVA 167 APERTURA MOTORIZZATA POWER - Divano 2 posti con sistema trasformabile letto matrimoniale P. mm 350 e 623 - Rete CF09

Rete CF09 - protetta da brevetto - Conforme alle normative di sicurezza UNI EN 1129 - 1995

MINERVA POWER 167 - P.35/62,3

Divano 2 posti con struttura basculante, integrato al sistema trasformabile letto matrimoniale a scomparsa con apertura abbattibile. Motorizzato Power.

Dimensioni:

- Divano	mm L 1940 x P 920 x H 810
- Mobile letto chiuso	mm L 1670 x P 350/623 x H 2200
- Mobile letto chiuso + Divano	mm L 2010 x P 1270/1543 x H 2200
- Mobile letto aperto	mm L 1670 x P 2139/2412 x H 2200
- Materasso	mm L 1500 x P 1980 x H.180 peso kg 29-32

Accessori:

- Mobile letto in P mm 350, testata imbottita
- Mobile letto in P mm 623, possibilità inserimento max n°3 mensole
- Coppia luci LED
- Materasso


N.B.: - Schienale letto disponibile nelle versioni Nobilitato bianco e laccato.

- I prezzi indicati sono esclusi di materassi, parti tessili e luce LED.
- Specificare posizionamento pulsantiera se lato dx o sx
- Nella P. mm 623 è obbligatorio l'inserimento della mensola inferiore e centrale nel vano interno.

MINERVA POWER 167 - P. 35

OBBLIGO DI FISSAGGIO A PARETE

NB.: Il prezzo del prodotto completo in tabella prevede il divano in Cat. 1




<i>CLEMIMP167.35</i>	Codice	Nobilitato bianco	Nobilitato colore *	Laccato	Decor	Stampa Decor 3D
Combinazione di finiture per componenti						
Struttura	<i>POWPE35167ST</i>	1.041	1.125	1.194		
Schienale	<i>PENSC</i>	196	Nob. bianco 196	344		
Pannello facciata con rete	<i>POWMIN167FA</i>	1.253	1.293	1.467	1.670	1.758
Motore Power	<i>POWSYEU</i>	1.541	1.541	1.541		
Divano Cat. 1	<i>MINDIV167</i>	2.141	2.141	2.141		
TOTALE		6.172	6.296	6.687		

* *Nobilitato Colore:* Perla/Grafite/Noce/Rovere Sabbia/Rovere Dakar

MINERVA POWER 167 - P. 62,3

OBBLIGO DI FISSAGGIO A PARETE

NB.: Il prezzo del prodotto completo in tabella prevede il divano in Cat. 1




<i>CLETOP167.60</i>	Codice	Nobilitato bianco	Nobilitato colore *	Laccato	Decor	Stampa Decor 3D
Combinazione di finiture per componenti						
Struttura	<i>POWPE60167ST</i>	1.135	1.305	1.370		
Schienale	<i>PEN65SC</i>	196	Nob. bianco 196	344		
Elemento ribalta contenitore	<i>PENRB</i>	lacc. 238	lacc. 238	238		
Testiera legno	<i>PENPT</i>	126	144	167		
N. 2 Mensole interne	<i>T2POW6ME</i>	222	242	280		
Pannello facciata con rete	<i>POWMIN167FA</i>	1.253	1.293	1.467	1.670	1.758
Motore Power	<i>POWSYEU</i>	1.541	1.541	1.541		
Divano Cat. 1	<i>MINDIV167</i>	2.141	2.141	2.141		
TOTALE		6.852	7.100	7.548		

Optional (solo per P mm 623)

	Codice	111	121	140		
Mensola interna (max 3)	<i>PENME</i>	111	121	140		
Maggiorazione per rete divisa	<i>MGREDIV</i>	231				

N.B.: Per versione Power obbligatorio l'inserimento della mensola inferiore e centrale. Optional terza mensola.

Divano Minerva 167 - Varianti prezzo per categorie tessuto e pelle



Divano MINERVA 167

	Metraggio occorrente		Versioni Codice	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4	Pelle	Tessuto Cliente
	Tessuto Ml. H.1,40	Pelle Mq.							
Divano completo	7,00	11,00	MINDIV167	2.141	2.217	2.350	2.445	2.878	1.970
Rivestimento supplementare	7,00	11,00	MINDIV167F	776	853	987	1.084	1.524	602

MINERVA 177 APERTURA MOTORIZZATA POWER - Divano 2 posti con sistema trasformabile letto matrimoniale P. mm 350 e 623 - Rete CF09

Rete CF09 - protetta da brevetto - Conforme alle normative di sicurezza UNI EN 1129 - 1995

MINERVA POWER 177 - P.35/62,3

Divano 2 posti con struttura basculante, integrato al sistema trasformabile letto matrimoniale a scomparsa con apertura abbattibile. Motorizzato Power.

Dimensioni:

- Divano	mm L 2040 x P 920 x H 810
- Mobile letto chiuso	mm L 1670 x P 350/623 x H 2200
- Mobile letto chiuso + Divano	mm L 2812 x P 1270/1543 x H 2200
- Mobile letto aperto	mm L 1670 x P 2139/2412 x H 2200
- Materasso	mm L 1500 x P 1980 x H.180 peso kg 29-32

Accessori:

- Mobile letto in P mm 350, testata imbottita
- Mobile letto in P mm 623, possibilità inserimento max n°3 mensole
- Coppia luci LED
- Materasso


N.B.: - Schienale letto disponibile nelle versioni Nobilitato bianco e laccato.

- I prezzi indicati sono esclusi di materassi, parti tessili e luce LED.
- Specificare posizionamento pulsantiera se lato dx o sx
- Nella P. mm 623 è obbligatorio l'inserimento della mensola inferiore e centrale nel vano interno.

MINERVA POWER 177 - P. 35

OBBLIGO DI FISSAGGIO A PARETE

NB.: Il prezzo del prodotto completo in tabella prevede il divano in Cat. 1




CLEMINP177.35	Codice	Nobilitato bianco	Nobilitato colore *	Laccato	Decor	Stampa Decor 3D
Combinazione di finiture per componenti						
Struttura	POWPE35177ST	1.059	1.144	1.217		
Schienale	PEN2SC	202	Nob. bianco 202	350		
Pannello facciata con rete	POWMIN177FA	1.253	1.293	1.467	1.670	
Motore Power	POWSYEU	1.541	1.541	1.541		
Divano Cat. 1	MINDIV177	2.190	2.190	2.190		
TOTALE		6.245	6.370	6.765		

* Nobilitato Colore: Perla/Grafite/Noce/Rovere Sabbia/Rovere Dakar

MINERVA POWER 177 - P. 62,3

OBBLIGO DI FISSAGGIO A PARETE

NB.: Il prezzo del prodotto completo in tabella prevede il divano in Cat. 1




CLEMINP177.60	Codice	Nobilitato bianco	Nobilitato colore *	Laccato	Decor	Stampa Decor 3D
Combinazione di finiture per componenti						
Struttura	POWPE60177ST	1.160	1.332	1.401		
Schienale	PEN26SC	202	Nob. bianco 202	202		
Elemento ribalta contenitore	PENRB	lacc. 238	lacc. 238	238		
Testiera legno	PENPT	126	144	167		
N. 2 Mensole interne	T2POW6ME	222	242	280		
Pannello facciata con rete	POWMIN177FA	1.253	1.293	1.467	1.670	
Motore Power	POWSYEU	1.541	1.541	1.541		
Divano Cat. 1	MINDIV177	2.190	2.190	2.190		
TOTALE		6.932	7.182	7.634		

Optional (solo per P mm 623)

Mensola interna (max 3)	Codice	111	121	140		
	PENME					

N.B.: Per versione Power obbligatorio l'inserimento della mensola inferiore e centrale. Optional terza mensola.

Divano Minerva 177 - Varianti prezzo per categorie tessuto e pelle




Divano MINERVA 177

	Metraggio occorrente		Versioni Codice	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4	Pelle	Tessuto Cliente
	Tessuto Ml. H.1.40	Pelle Mq.							
Divano completo	7,20	12,00	MINDIV177	2.190	2.268	2.404	2.502	2.992	2.014
Rivestimento supplementare	7,20	12,00	MINDIV177F	802	882	1.020	1.119	1.617	624

MINERVA L mm 1670 - 1770 - Accessori

Materasso matrimoniale Minerva 167


Dimensioni: mm L 1500 x P 1980 x H 180 - Peso Kg 29 - 32



Versioni	SMART Molle	SMART Memory Basic	Memory Molle Indipendenti	Memory 7 Zone	Memory Deluxe
Codice	B	M	P	7	D
VMULI	500	759	774	886	961

Materasso matrimoniale Minerva 177

Dimensioni: mm L 1600 x P 1980 x H 180 - Peso Kg 31 - 33



Versioni	SMART Molle	SMART Memory Basic	Memory Molle Indipendenti	Memory 7 Zone	Memory Deluxe
Codice	B	M	P	7	D
VMBIG	529	804	822	931	1.012


Testata imbottita matrimoniale Soft

Dimensioni:


Minerva 167 mm L 1540 x P 60 x H 640

Minerva 177 mm L 1680 x P 60 x H 640

Testata Minerva 167



Testata Minerva 177




Testata imbottita matrimoniale Tight

Dimensioni:


Minerva 167 mm L 1550 x P 30 x H 760

Minerva 177 mm L 1650 x P 30 x H 760

Testata Minerva 167



Testata Minerva 177



	Metraggio occorrente		Versioni Codice	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4	Pelle	Tessuto Cliente
	Tessuto Ml. h.1,40	Pelle Mq.							
Testata Minerva 167 Soft	2,40		TMULI	265	301	369	417		177
Testata Minerva 177 Soft	2,60		TMPEN2	256	290	354	399		178
Testata Minerva 167 Tight	1,80	3,00	TMPPEN	168	194	240	274	392	107
Testata Minerva 177 Tight	1,80	3,00	TMPNL	178	204	249	282	401	119


Copriletto matrimoniale con angoli elasticizzati



	Metraggio occorrente		Versioni Codice	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4		Tessuto Cliente
	Tessuto Ml. H.1,40	Pelle Mq.							
Copriletto Minerva 167	6,00		CMUA	278	372	483	668		64
Copriletto Minerva 177	6,00		CMBIG	278	372	483	668		64

Luce LED

Dimensioni: mm L 12 x P 1 x H 200
 LED 3000°K 1,43 W IP40 108/118 Lm/W EEC A+
 Luce Dimmerabile.



<i>Luce LED per sistema morizzato Power</i>	Codice	
Coppia luce LED con trasformatore	POWLEDEU	174
<i>Luce LED per sistema con apertura manuale</i>		
Luce LED singola con trasformatore	LUTSSLEDEU/LUTSSLEDEU	118
Coppia luce LED con trasformatore	LUTCOLEDEU	174

INFORMAZIONI TECNICHE GENERALI

Sistema trasformabile con letto matrimoniale verticale a scomparsa con apertura abbattibile e rete a doghe.

Meccanismo di articolazione con molle a gas a vista, fissato alla struttura, con dispositivi che rimangono perfettamente serrati in entrambe le posizioni di utilizzo. Il letto appoggia su piedini metallici, che fuoriescono dalla rete, nella fase di apertura.

Il modello realizzato in due larghezze mm 1560 (Ulisse 156) nelle versioni Standard e Sofa, e mm 1670 (Ulisse 167), nelle versioni Standard, Desk (scrittoio), Dining (tavolo) e Sofa.

Può essere autonomo o integrato con gli elementi componibili del programma Making Room.

Ulisse Standard 156 - 167 si articola nelle versioni letto matrimoniale con materasso in larghezza mm 1400 (Ulisse 156) e in larghezza mm 1500 (Ulisse 167).

Ulisse Desk 167 disponibile con letto matrimoniale, caratterizzato da un piano scrittoio, che per la versione notte con movimento basculante si posiziona orizzontalmente sotto alla rete del letto senza necessità di rimuovere gli oggetti riposti sullo stesso

Ulisse Dining 167 disponibile con letto matrimoniale, caratterizzato da un piano tavolo che trasla con l'apertura del letto e si posiziona orizzontalmente sotto alla rete del letto senza necessità di rimuovere gli oggetti riposti sullo stesso. Nella versione giorno il tavolo è in posizione perpendicolare rispetto alla facciata dell'elemento per consentire un migliore utilizzo dimensionale.

Ulisse Sofa 156 - 167 disponibile con letto matrimoniale nelle due larghezze, caratterizzato da un divano frontale. Rimuovendo i cuscini schienale, il divano scompare con l'abbattimento del letto, andando a posizionarsi orizzontalmente sotto la rete.

- *Struttura*: in legno con piedini in nylon regolabili.
- *Rete tubolare di ferro*, verniciatura epossidica colore grigio ferro, con pianale a doghe di faggio multistrato curvato fissate al telaio con guarnizioni regolabili in nylon/gomma.
 - Rete Ulisse 156: Kg 33 - Rete Ulisse 167: Kg 34
 - Rete Ulisse 156 con pannello facciata: Kg 53 - Rete Ulisse 167 con pannello facciata: Kg 56
- *Materassi* di serie h mm 180 matrimoniale mm 1400 x 1980 peso kg. 26-29 (Ulisse 156), matrimoniale mm 1500 x 1980 peso kg. 29-32 (Ulisse 167) Versioni molle, memory basic, memory - molle indipendenti, memory 7 zone, memory deluxe. Per maggiori informazioni sui materassi si rimanda alla specifica pagina del listino.
- *Cinghie* ferma materasso in nylon regolabili, con fibbie a sgancio in nylon nero.
- *Carico massimo sollevabile* (compreso materasso, set coperte e cuscini): Kg 91

- Finiture di serie:

- Struttura: Nobilitato bianco e laccato nelle varianti a campionario Cleicoloursystem.
- Facciata: Nobilitato bianco e laccato nelle varianti a campionario Cleicoloursystem.
- Schienali: Nobilitato bianco e laccato nelle varianti a campionario Cleicoloursystem.

N.B.: non sono possibili tagli su misura.

AVVERTENZE: Montaggio e Sicurezza



É OBBLIGATORIO IL FISSAGGIO A PARETE

Il prodotto viene fornito smontato e assistito da specifiche istruzioni di montaggio.

È obbligatorio il fissaggio del prodotto a muri e pareti integri e resistenti mediante 4 punti di fissaggio e appoggiato su pavimenti perfettamente in piano.


Per il montaggio viene fornito un kit di ferramenta ad esclusione dei tasselli di fissaggio, che devono essere stabiliti dall'installatore in base alla tipologia del muro e parete, dove viene installato il prodotto, e che il fabbricante non conosce, al fine di garantirne la sicurezza.

L'installatore ha la responsabilità del montaggio a regola d'arte e del collaudo del prodotto.

Per ulteriori specifiche avvertenze, si rimanda alla pag. 9 del presente listino e al manuale di istruzioni che viene fornito con il prodotto all'interno dell'imballo.

ULISSE STANDARD 156 / 167

Sezione



Accessori - ULISSE


Testata imbottita Soft

Fissata allo schienale tramite bottoni automatici a pressione.
 Imbottitura Dacron spessore mm 60.
 Dimensioni: mm L 1480/1540 x P 60 x H 640

Testata imbottita Tight

Testata tessile con supporto interno in MDF, fissata direttamente al pannello schienale con velcro ad alta tenuta.
 Imbottitura espanso retro rivestito con tela, spessore mm 30.
 Dimensioni: mm L 1440/1550 x P 30 x H 760


Sezione




ULISSE 156

ULISSE 167

Dimensioni testata Soft



Dimensioni testata Tight




LUCI LED

Sistema LED Integrate nei fianchi laterali del mobile, realizzate con profili in policarbonato opalino, conformi alla normativa EN62471, nel gruppo esente da rischi e garanzia di massima sicurezza senza limitazioni. Luce dimmerabile.
 LED 3000°K 1,43 W IP40 108/118 Lm/W EEC A+



Dimensioni: mm L 12 x P 1 x H 200



ULISSE STANDARD

ULISSE STANDARD 156

OBBLIGO DI FISSAGGIO A PARETE

Sistema trasformabile con letto matrimoniale verticale a scomparsa, apertura abbattibile.

Dimensioni:


- Mobile letto chiuso mm L 1560 x P 310 x H 2200
- Mobile letto aperto mm L 1560 x P 2142 x H 2200
- Materasso mm L 1400 x P 1980 x H 180
- Peso kg 26 - 29

Accessori:

- Testata imbottita
- Luce LED, specificare se singola, lato dx o sx o coppia
- Materasso

N.B.: Schienale letto disponibile nelle versioni Nobilitato bianco e laccato

Maggiorazione per rete divisa: € 231



CLEULISSE_156	Codice	Nobilitato bianco	Laccato					
Combinazione di finiture per componenti								
Struttura	ULI156ST	628	864					
Schienali (n.2)	ULI156SC	132	337					
Pannello facciata con rete	ULI156FA	1.431	1.725					
TOTALE		2.191	2.926					

N.B.: I prezzi indicati sono esclusi di materassi, parti tessili e luce LED se non espressamente indicato.

ULISSE STANDARD 167

OBBLIGO DI FISSAGGIO A PARETE

Sistema trasformabile con letto matrimoniale verticale a scomparsa, apertura abbattibile.

Dimensioni:


- Mobile letto chiuso mm L 1670 x P 310 x H 2200
- Mobile letto aperto mm L 1670 x P 2142 x H 2200
- Materasso mm L 1500 x P 1980 x H 180
- Peso kg 29 - 32

Accessori:

- Testata imbottita
- Luce LED, specificare se singola, lato dx o sx o coppia
- Materasso


N.B.: Schienale letto disponibile nelle versioni Nobilitato bianco e laccato

Maggiorazione per rete divisa: € 231




CLEULISSE_31	Codice	Nobilitato bianco	Laccato					
Combinazione di finiture per componenti								
Struttura	ULI31ST	510	731					
Schienali (n.2)	ULI31SC	132	337					
Pannello facciata con rete	ULI31FA	1.567	1.831					
TOTALE		2.209	2.899					

N.B.: I prezzi indicati sono esclusi di materassi, parti tessili e luce LED se non espressamente indicato.



CARATTERISTICHE TECNICHE SCRITTOIO

Piano scrittoio con meccanismo di apertura e supporto vincolato al letto in metallo tubolare verniciato a polvere in tinta con la rete.
Portata: kg 35 equamente distribuiti



ULISSE DESK 167

Sistema trasformabile con letto matrimoniale verticale a scomparsa, apertura abbattibile e scrittoio con movimento basculante

Dimensioni:

- Tavolo Desk mm L 1580 x P 610 x H 750
 - Mobile letto chiuso mm L 1670 x P 310 x H 2200
 - Mobile letto chiuso + Desk mm L 1670 x P 920 x H 2200
 - Aperto mm L 1670 x P 2142 x H 2200
 - Materasso mm L 1500 x P 1980 x H 180
- Peso kg 29 - 32


Accessori:

- Testata imbottita
- Luce LED
- Materasso

N.B.: Schienale letto disponibile nelle versioni Nobilitato bianco e laccato


Maggiorazione per rete divisa: € 231

OBBLIGO DI FISSAGGIO A PARETE




CLEULISSE_DESK	Codice	Nobilitato bianco	Laccato				
Combinazione di finiture per componenti							
Struttura	ULI31ST	510	731				
Schienali (n.2)	ULI31SC	132	337				
Pannello facciata con rete	ULI31FA	1.567	1.831				
Tavolo	ULI31TA	538	614				
TOTALE		2.747	3.513				

N.B.: I prezzi indicati sono esclusi di materassi, parti tessili e luce LED se non espressamente indicato.



CARATTERISTICHE TECNICHE TAVOLO

Piano tavolo con meccanismo di apertura e supporto vincolato al letto in profilato di metallo verniciato a polvere in tinta con la rete.
 Portata: kg 35 equamente distribuiti



ULISSE DINING 167

Sistema trasformabile con letto matrimoniale verticale a scomparsa, apertura abbattibile, e tavolo con movimento basculante.

OBBLIGO DI FISSAGGIO A PARETE


Dimensioni:

- Tavolo Dining mm L 786 x P 1350 x H 720
 - Mobile letto chiuso mm L 1670 x P 310 x H 2200
 - Mobile letto chiuso + Dining mm L 1670 x P 1660 x H 2200
 - Mobile letto aperto mm L 1670 x P 2142 x H 2200
 - Materasso mm L 1500 x P 1980 x H 180
- Peso kg 29 - 32

Accessori:

- Testata imbottita
- Luce LED
- Materasso

N.B.: - Schienale letto disponibile nelle versioni Nobilitato bianco e laccato
 - Rete non divisibile





CLEULISSE_DINING	Codice	Nobilitato bianco	Laccato				
Combinazione di finiture per componenti							
Struttura	ULIDINST	510	731				
Schienali letto	ULI31SC	132	337				
Pannello facciata con rete	ULIDINFA	1.660	1.928				
Tavolo	ULIDINTA	569	655				
TOTALE		2.871	3.651				

N.B.: I prezzi indicati sono esclusi di materassi e parti tessili se non espressamente indicato.

ULISSE SOFA 156 / 167

Sezione




CARATTERISTICHE TECNICHE DIVANO

- *Struttura* in ferro con verniciatura epossidica a polvere.
 - *Molle* seduta realizzata con cinghie elastiche rinforzate intrecciate.
 - *Cuscini seduta* realizzati in poliuretano espanso rivestito in falda Dacron accoppiata con tela di cotone.
 - *Cuscini schienale*: realizzati in Piuma & Fill, un sistema di imbottitura costituito da piuma d'oca naturale lavata e sterilizzata secondo le più severe norme europee e da fiocchi di fibra poliestere cava siliconata a denaturazione costante estruso a freddo con una forma simile a delle minuscole molle.
- Tutta la cuscineria è rivestita in bianco con apposita tela di cotone 100% che protegge il contatto con l'imbottitura
- *Rivestimento*: in tessuto o in pelle completamente sfoderabile.

- Metraggio occorrente per rivestimento divano

- Tessuto Ml. 4,00 in H. 1,40 - Pelle Mq. 6,10
- Lavaggio come da etichetta tessuto.



ULISSE SOFA 156

Sistema trasformabile con letto matrimoniale verticale a scomparsa, apertura abbattibile e divano.

Dimensioni:


- Divano mm L 1490 x P 780 x H 430
 - Mobile letto chiuso mm L 1560 x P 310 x H 2200
 - Mobile letto chiuso + Divano mm L 1560 x P 1090 x H 2200
 - Mobile letto aperto mm L 1560 x P 2142 x H 2200
 - Materasso mm L 1400 x P 1980 x H 180
- Peso kg 26 - 29

Accessori:

- Testata imbottita
- Luce LED
- Materasso

N.B.: - Schienale letto disponibile nelle versioni Nobilitato bianco e laccato
 - Il prezzo del prodotto completo in tabella prevede il divano in Cat. 1
 - *Maggiorazione per rete divisa € 231*

OBBLIGO DI FISSAGGIO A PARETE



CLEULISSE156_DIV	Codice	Nobilitato bianco	Laccato						
Combinazione di finiture per componenti									
Struttura	ULI156ST	628	864						
Schienali	ULI156SC	132	337						
Pannello facciata con rete	ULI156FA	1.431	1.725						
Divano tessuto Cat. 1	ULI156DI1	1.294	1.294						
TOTALE		3.485	4.220						

N.B.: I prezzi indicati sono esclusi di materassi, parti tessili e luce LED se non espressamente indicato.

	Metraggio occorrente		Versioni Codice	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4	Pelle	Tessuto Cliente
	Tessuto Ml. h.1,40	Pelle Mq.							
Divano 156									
Divano	4,00	6,50	ULI156DI	1.294	1.355	1.429	1.556	1.925	1.158
Rivestimento supplementare	4,00	6,50	ULISSE156F	418	478	591	672	893	274

ULISSE SOFA 167

Sistema trasformabile con letto matrimoniale verticale a scomparsa, apertura abbattibile e divano.

Dimensioni:


- Divano mm L 1590 x P 780 x H 430
 - Mobile letto chiuso mm L 1670 x P 310 x H 2200
 - Mobile letto chiuso + Divano mm L 1670 x P 1090 x H 2200
 - Mobile letto aperto mm L 1670 x P 2142 x H 2200
 - Materasso mm L 1500 x P 1980 x H 180
- Peso kg 29 - 32

Accessori:

- Testata imbottita
- Luce LED
- Materasso

N.B.: - Schienale letto disponibile nelle versioni Nobilitato bianco e laccato
 - Il prezzo del prodotto completo in tabella prevede il divano in Cat. 1
 - *Maggiorazione per rete divisa € 231*

OBBLIGO DI FISSAGGIO A PARETE



CLEULISSE_DIVANO	Codice	Nobilitato bianco	Laccato						
Combinazione di finiture per componenti									
Struttura	ULI31ST	510	731						
Schienali	ULI31SC	132	337						
Pannello facciata con rete	ULI31FA	1.567	1.831						
Divano tessuto Cat. 1	ULI31DI1	1.341	1.341						
TOTALE		3.550	4.240						


N.B.: I prezzi indicati sono esclusi di materassi, parti tessili e luce LED se non espressamente indicato.

	Metraggio occorrente		Versioni Codice	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4	Pelle	Tessuto Cliente
	Tessuto Ml. h.1,40	Pelle Mq.							
Divano 167									
Divano	4,00	6,50	ULI31DI	1.341	1.394	1.510	1.593	1.898	1.202
Rivestimento supplementare	4,00	6,50	ULISSEF	443	506	621	702	932	296

Accessori - ULISSE

Materasso matrimoniale ULISSE 156


Dimensioni: mm L 1400 x P 1980 x H 180 - Peso Kg 26 - 29



Versioni	SMART Molle	SMART Memory Basic	Memory Molle Indipendenti	Memory 7 Zone	Memory Deluxe
Codice	B	M	P	7	D
VMU156CH	491	702	762	815	890

Materasso matrimoniale ULISSE 167

Dimensioni: mm L 1500 x P 1980 x H 180 - Peso Kg 29 - 32



Versioni	SMART Molle	SMART Memory Basic	Memory Molle Indipendenti	Memory 7 Zone	Memory Deluxe
Codice	B	M	P	7	D
VMULI	500	759	774	886	961


Testata imbottita matrimoniale Soft

Dimensioni:


Ulisse 156 mm L 1480 x P 60 x H 640

Ulisse 167 mm L 1540 x P 60 x H 640

Testata Ulisse 156



Testata Ulisse 167




Testata imbottita matrimoniale Tight

Dimensioni:


Ulisse 156 mm L 1440 x P 30 x H 760

Ulisse 167 mm L 1550 x P 30 x H 760

Testata Ulisse 156



Testata Ulisse 167



	Metraggio occorrente		Versioni Codice	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4		Tessuto Cliente
	Tessuto Ml. h.1,40	Pelle Mq.							
Testata Ulisse 156 Soft	2,40		TMU156	265	301	369	417		177
Testata Ulisse 167 Soft	2,40		TMULI	265	301	369	417		177
Testata Ulisse 156Tight	1,80	3,00	TMPU156	160	186	233	266	384	100
Testata Ulisse 167 Tight	1,80	3,00	TMPULI	168	194	240	274	392	107


Copriletto matrimoniale ULISSE 156 e ULISSE 167 con angoli elasticizzati



	Metraggio occorrente		Versioni Codice	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4		Tessuto Cliente
	Tessuto Ml. H.1,40	Pelle Mq.							
Copriletto matrimoniale Ulisse 156 e 167	6,00		CMUA	278	372	483	668		64

Luce LED

Dimensioni: mm L 12 x P 1 x H 200
 LED 3000°K 1,43 W IP40 108/118 Lm/W EEC A+
 Luce Dimmerabile.
 N.B.: per singola specificare sempre lato dx o sx




Luce LED	Codice	
Luce LED singola con trasformatore	LUTSSLEDEU/LUTSSLEDEU	118
Coppia luce LED con trasformatore	LUTCOLEDEU	174

ULISSE - Guida al progetto, accostamenti e integrazioni al programma Making Room

ALLINEAMENTO A COLONNA P mm 350

Sistema di allineamento per il modello ULISSE alle colonne in profondità mm 350. Vengono fornite, fissate sui fianchi delle colonne, 2 fascette in legno, in tinta con la struttura del mobile che servono da distanziatore e da punto di fissaggio laterale. Per il fissaggio superiore a parete, vengono fornite delle apposite squadrette.



	Codice	
Fascette allineamento	ALULI	26

INFORMAZIONI TECNICHE GENERALI

Sistema trasformabile con letto matrimoniale verticale a scomparsa con apertura abbattibile e rete a doghe.

Meccanismo di articolazione con molle a gas a vista, fissato alla struttura, con dispositivi che rimangono perfettamente serrati in entrambe le posizioni di utilizzo. Il letto appoggia su piedini metallici, che fuoriescono dalla rete, nella fase di apertura.

Realizzato nella misura mm L 1770, per materasso mm L 1600.

La rete a doghe divisa in due parti uguali per favorire trasporto e installazione.

Può essere autonomo o integrato con gli elementi componibili del programma Making Room.

Si articola nelle versioni Standard e Sofa (divano).

Big Standard con letto matrimoniale abbattibile a scomparsa.

Big Sofa letto matrimoniale, caratterizzato da un divano frontale. Rimuovendo i cuscini schienale, il divano scompare traslando con l'abbattimento del letto, andando a posizionarsi orizzontalmente sotto la rete.

- *Struttura*: in legno con piedini in nylon regolabili.
- *Rete tubolare di ferro*, verniciatura epossidica colore grigio ferro, con pianale a doghe di faggio multistrato curvato fissate al telaio con guarnizioni regolabili in nylon/gomma.
 - Rete Kg 37
 - Rete con pannello facciata Kg 61
- *Materassi* di serie H mm 180 matrimoniale mm 1600 x 1980 peso kg. 31-33
Versioni molle, memory basic, memory - molle indipendenti, memory 7 zone, memory deluxe. Per maggiori informazioni sui materassi si rimanda alla specifica pagina del listino.
- *Cinghie* ferma materasso in nylon regolabili, con fibbie a sgancio in nylon nero.
- *Carico massimo sollevabile* (compreso materasso, set coperte e cuscini): Kg 96

- Finiture di serie:

- Struttura: Nobilitato bianco, laccato nelle varianti a campionario Cleicoloursystem.
- Facciata: Nobilitato bianco, laccato nelle varianti a campionario Cleicoloursystem.
- Schienali: Nobilitato bianco e laccato nelle varianti a campionario Cleicoloursystem.

N.B.: non sono possibili tagli su misura.

AVVERTENZE: Montaggio e Sicurezza



È OBBLIGATORIO IL FISSAGGIO A PARETE


Il prodotto viene fornito smontato e assistito da specifiche istruzioni di montaggio.

È obbligatorio il fissaggio del prodotto a muri e pareti integri e resistenti mediante 4 punti di fissaggio e appoggiato su pavimenti perfettamente in piano.

Per il montaggio viene fornito un kit di ferramenta ad esclusione dei tasselli di fissaggio, che devono essere stabiliti dall'installatore in base alla tipologia del muro e parete, dove viene installato il prodotto, e che il fabbricante non conosce, al fine di garantirne la sicurezza.

L'installatore ha la responsabilità del montaggio a regola d'arte e del collaudo del prodotto.

Per ulteriori specifiche avvertenze, si rimanda alla pag. 9 del presente listino e al manuale di istruzioni che viene fornito con il prodotto all'interno dell'imballo.



Accessori - BIG

Testata imbottita Soft

Testata tessile imbottita per letto, fissata direttamente al pannello schienale per mezzo di bottoni automatici.


Dimensioni: mm L 1680 x P 60 x H 640

Testata imbottita Tight

Testata tessile con supporto interno in MDF, fissata direttamente al pannello schienale con velcro ad alta tenuta.

Imbottitura espanso retro rivestito con tela, spessore mm 30.

Dimensioni: mm L 1650 x P 30 x H 760




LUCI LED

Sistema LED Integrate nei fianchi laterali del mobile, realizzate con profili in policarbonato opalino, conformi alla normativa EN62471, nel gruppo esente da rischi e garanzia di massima sicurezza senza limitazioni. Luce dimmerabile.

LED 3000°K 1,43 W IP40 108/118 Lm/W EEC A+



Dimensioni: mm L 12 x P 1 x H 200



BIG STANDARD

Sistema trasformabile con letto matrimoniale verticale a scomparsa, apertura abbattibile.

OBBLIGO DI FISSAGGIO A PARETE


Dimensioni:

- Mobile letto chiuso mm L 1770 x P 310 x H 2200
 - Mobile letto aperto mm L 1770 x P 2142 x H 2200
 - Materasso mm L 1600 x P 1980 x H 180
- Peso kg 31 - 33

Accessori:

- Testata imbottita
- Luce LED
- Materasso



N.B.: Schienale letto disponibile nelle versioni Nobilitato bianco e laccato



<i>CLEBIG_177</i>	Codice	Nobilitato bianco	Laccato					
Combinazione di finiture per componenti								
Struttura	<i>BIGST</i>	510	731					
Schienali	<i>BIGSC</i>	132	337					
Pannello facciata con rete	<i>BIGFA</i>	1.827	2.091					
TOTALE		2.469	3.159					

N.B.: I prezzi indicati sono esclusi di materassi, parti tessili e luce LED se non espressamente indicato.

Sezione



Mobile letto chiuso
+ Divano


Mobile letto aperto

CARATTERISTICHE TECNICHE DIVANO

- *Struttura* in ferro con verniciatura epossidica a polvere.
- *Molleggio* seduta realizzata con nastri elastici intrecciati.
- *Cuscini seduta* realizzato in poliuretano espanso rivestito in falda Dacron accoppiata con tela di cotone.
- *Cuscini schienale*: realizzati in Piuma & Fill, un sistema di imbottitura costituito da piuma d'oca naturale lavata e sterilizzata secondo le più severe norme europee e da fiocchi di fibra poliestere cava siliconata a denaturazione costante estruso a freddo con una forma simile a delle minuscole molle.
- Tutta la cuscineria è rivestita in bianco con apposita tela di cotone 100% che protegge il contatto con l'imbottitura
- *Rivestimento*: in tessuto o in pelle completamente sfoderabile.

- Metraggio occorrente per rivestimento divano

- Tessuto Ml. 4,70 in H. 1,40 - Pelle Mq. 7,20
- Lavaggio come da etichetta tessuto.



BIG SOFA

Sistema trasformabile con letto matrimoniale verticale a scomparsa, apertura abbattibile e divano.

OBBLIGO DI FISSAGGIO A PARETE


Dimensioni:

- Divano mm L 1690 x P 780 x H 430
 - Mobile letto chiuso mm L 1770 x P 310 x H 2200
 - Mobile letto chiuso + sofa mm L 1770 x P 1090 x H 2200
 - Mobile letto aperto mm L 1770 x P 2142 x H 2200
 - Materasso mm L 1600 x P 1980 x H 180
- Peso kg 31 - 33

Accessori:

- Testata imbottita
- Luce LED
- Materasso

NB.: - Schienale letto disponibile nelle versioni Nobilitato bianco e laccato
 - Il prezzo del prodotto completo in tabella prevede il divano in Cat. 1



CLEBIG_177DIV	Codice	Nobilitato bianco	Laccato					
Combinazione di finiture per componenti								
Struttura	BIGST	510	731					
Schienali	BIGSC	132	337					
Pannello facciata con rete	BIGFA	1.827	2.091					
Divano tessuto Cat. 1	BIG177DI1	1.341	1.341					
TOTALE		3.810	4.500					


N.B.: I prezzi indicati sono esclusi di materassi, parti tessili e luce LED se non espressamente indicato.

	Metraggio occorrente		Versioni Codice	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4	Pelle	Tessuto Cliente
	Tessuto Ml. h.1,40	Pelle Mq.							
Divano 177									
Divano	4,50	7,00	BIG177DI	1.341	1.395	1.514	1.598	1.922	1.198
Rivestimento supplementare	4,50	7,00	BIG177DIF	459	523	639	726	970	309

Accessori - BIG

Materasso matrimoniale


Dimensioni: mm L 1600 x P 1980 x H 180 - Peso Kg 31 - 33



Versioni	SMART Molle	SMART Memory Basic	Memory Molle Indipendenti	Memory 7 Zone	Memory Deluxe
Codice	B	M	P	7	D
VMBIG	529	804	822	931	1.012


Testata imbottita Soft

Dimensioni: mm L 1680 x P 60 x H 640



Testata imbottita Tight

Dimensioni: mm L 1650 x P 30 x H 760



	Metraggio occorrente		Versioni	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4	Pelle	Tessuto Cliente
	Tessuto Ml. H.1,40	Pelle Mq.							
Testata imbottita Soft	2,60	-	TMBIG	269	305	372	419		187
Testata imbottita Tight	1,80	3,00	TMPNL	178	204	249	282	401	119

Copriletto matrimoniale con angoli elasticizzati




	Metraggio occorrente		Versioni	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4		Tessuto Cliente
	Tessuto Ml. H.1,40	Pelle Mq.							
	6,00		CMBIG	278	372	483	668		64

Luce LED

Dimensioni: mm L 12 x P 1 x H 200

LED 3000°K 1,43 W IP40 108/118 Lm/W EEC A+
Luce Dimmerabile.


N.B.: per singola specificare sempre lato dx o sx



<i>Luce LED</i>	Codice	
Luce LED singola con trasformatore	LUTSSLEDEU/LUTSSLEDEU	118
Coppia luce LED con trasformatore	LUTCOLEDEU	174

ALLINEAMENTO A COLONNA P mm 350

Sistema di allineamento per il modello BIG alle colonne in profondità mm 350. Vengono fornite, fissate sui fianchi delle colonne, 2 fascette in legno, in tinta con la struttura del mobile che servono da distanziatore e da punto di fissaggio laterale. Per il fissaggio superiore a parete, vengono fornite delle apposite squadrette.



	Codice		
Fascette allineamento	ALULI	26	

INFORMAZIONI TECNICHE GENERALI

Sistema trasformabile, a doppia funzione, con letto matrimoniale a scomparsa ad apertura abbattibile, sempre pronto, realizzato con l'innovativa rete a doghe CF97, con telaio in estruso di alluminio con meccanismo regolabile integrato a divani di diverse tipologie, dimensioni e funzionalità.

Apertura e chiusura si eseguono con un semplice gesto mediante la maniglia, fissa o estensibile, integrata sulla mensola di facciata che, grazie al movimento basculante, diventa il supporto del letto. La mensola resta parallela a terra nella fase di apertura consentendo di non rimuovere gli oggetti riposti.

Il sistema trasformabile si articola nei modelli Nuovoliola'10, Ito 016, Swing, Tango e Oslo.
Può essere autonomo o integrato con gli elementi componibili del programma Making Room.
Rivestimento del divano sfoderabile.

Nuovoliola' 10 disponibile con o senza braccioli, con cuscino intero di seduta, due cuscini di schienale, due cuscini laterali optional e contenitore porta guanciali sotto la seduta. Liola'/Nuovoliola' 10 è protetto da brevetto.

Ito 016 caratterizzato da un divano con seduta scorrevole reclinabile e poggiatesta integrato estensibile.

Swing disponibile con uno o due braccioli optional, si articola nelle versioni L mm 2810 con elemento penisola relax scorrevole, schienale confort reclinabile e con contenitore porta guanciali sotto la seduta (Swing), L mm 1730 con seduta e vano contenitore (Swing 0).

Tango realizzato nelle versioni fisso (L mm 2230 e mm 2700) e componibile, con sedute fisse e scorrevoli (avanzamento mm 200), si compone con elementi modulari con o senza braccioli, angolari con contenitore, terminali con bracciolo reclinabile e penisole di varie dimensioni. Realizzato anche nella versione autonoma, svincolato dal sistema letto trasformabile (L mm 1900, 2230, 2700)

Oslo è disponibile nelle versioni L mm 3010 (con braccioli L mm 270) e L 2870 (con braccioli L mm 180) con elemento maxi, cuscineria di seduta intera, ed elemento poltrona, e nelle versioni L mm 2010 (con braccioli L mm 180), L mm 1730 (con braccioli L mm 60) solo con elemento maxi e cuscineria di seduta intera. Tutte le versioni hanno il contenitore porta guanciali sotto la seduta.


- *Struttura*: in legno con piedini in nylon regolabili
- *Rete* in estruso di alluminio con meccanismo integrato regolabile, verniciatura epossidica colore grigio alluminio, con pianale a doghe in faggio multistrato curvato fissate al telaio con guarnizioni regolabili in nylon/gomma.
 - Rete Kg 45
 - Rete con pannello facciata Kg 67
- *Materassi* di serie h mm 180, mm 1540x2020 peso kg 29-32.
Versioni molle, memory basic, memory - molle indipendenti, memory 7 zone, memory deluxe. Per maggiori informazioni sui materassi si rimanda alla specifica pagina del listino.
- *Cinghie* ferma materasso in nylon regolabili, con fibbie a sgancio in nylon nero.
- *Carico massimo sollevabile* (compreso materasso, set coperte e cuscini): Kg 102
- *Portata mensola*: kg 20 equamente distribuiti

Finiture di serie:

- Struttura:** Nobilitato bianco, perla, grafite, noce, rovere sabbia, rovere Dakar, laccato nelle varianti campionario Cleicoloursystem, Essenza noce dogato.
- Facciata:** Nobilitato bianco, perla, grafite, noce, rovere sabbia, rovere Dakar, laccato nelle varianti campionario Cleicoloursystem, Decor.
- Schienali:** Nobilitato bianco, perla, grafite, noce, rovere sabbia, rovere Dakar, laccato nelle varianti campionario Cleicoloursystem.

N.B.: non sono possibili tagli su misura.

RETE CF97: Innovazione Tecnologica



AVVERTENZE: Montaggio e Sicurezza



I MODELLI SOPRADESCRITTI SONO AUTOPORTANTI.

Vengono forniti smontati e assistiti da specifiche istruzioni di montaggio.
Devono essere appoggiati su pavimenti perfettamente in piano.


Con i movimenti di articolazione dei componenti interfunzionali del sistema, i modelli potrebbero subire qualche impercettibile vibrazione, evitabile mediante il fissaggio del mobile trasformabile al supporto di appoggio.
Per ulteriori specifiche avvertenze, si rimanda alla pag. 9 del presente listino e al manuale di istruzioni che viene fornito con il prodotto all'interno dell'imballo.

Maniglia estensibile e fissa


Maniglia estensibile per facilitare l'apertura, e fissa entrambe incassate nella mensola frontale dei sistemi trasformabili:

- Maniglia estensibile Standard per TANGO, OSLO. Optional per NUOVOLIOLÀ 10 - ITO 016 - SWING.
- Maniglia fissa Standard per NUOVOLIOLÀ 10 - ITO 016 - SWING.

Maniglia estensibile



Maniglia fissa



Accessori - NUOVOLIOLÀ 10 - ITO 016 - SWING - TANGO - OSLO


Testata imbottita matrimoniale Soft

- Testata tessile imbottita per letto, fissata direttamente al pannello schienale per mezzo di bottoni automatici (imbottitura Dacron Sp mm 60).
- Dimensioni: mm L 1540 x P 60 x H 640

Testata imbottita matrimoniale Tight

- Testata tessile con supporto interno in MDF, fissata direttamente al pannello schienale con velcro ad alta tenuta.
- Imbottitura espanso retro rivestito con tela, spessore mm 30.
- Dimensioni: mm L 1650 x P 30 x H 760


Sezione




Mobile letto chiuso

Mobile letto aperto e testata

Dimensioni testata Soft



Dimensioni testata Tight




LUCI LED

Sistema LED Integrate nei fianchi laterali del mobile, realizzate con profili in policarbonato opalino, conformi alla normativa EN62471, nel gruppo esente da rischi e garanzia di massima sicurezza senza limitazioni. Luce dimmerabile.

LED 3000°K 1,43 W IP40 108/118 Lm/W EEC A+




Dimensioni: mm L 12 x P 1 x H 200




Nel caso di modelli con divano in larghezza maggiore rispetto al trasformabile (mm 1730), quali TANGO 270 - TANGO componibile - OSLO DIVANO 301, utilizzare le soluzioni proposte per compensazione vano tra divano e muro.


ESEMPI DI COMPOSIZIONE



Sistema trasformabile, boiserie con mensole



Sistema trasformabile, pensili verticali e base con anta ribalta



Sistema trasformabile, boiserie e base con anta ribalta

INFORMAZIONI TECNICHE GENERALI

Sistema trasformabile a doppia funzione.


Divano Nuovoliola 10 composto da cuscino intero di seduta, due cuscini schienale, braccioli strutturali in legno, integrato con letto matrimoniale, sempre pronto a scomparsa, con apertura abbattibile e rete a doghe CF97.

Nuovoliola 10 può essere con o senza braccioli.

I cuscini di schienale vengono rimossi prima dell'apertura e riposti nel vano contenitore sottostante la struttura di seduta.

Con l'apertura del letto la mensola frontale bascula e diventa supporto a terra.

Il sistema trasformabile può essere autonomo o integrato con gli elementi componibili dei programmi Making Room.



CARATTERISTICHE TECNICHE DIVANO

- *Struttura* in ferro con verniciatura epossidica a polvere
- *Molle* seduta realizzata con cinghie elastiche rinforzate intrecciate.
- *Cuscini seduta* realizzati in poliuretano espanso rivestito in resinato accoppiato con maglia.
- *Cuscini schienale*: realizzati in Piuma & Fill, un sistema di imbottitura costituito da piuma d'oca naturale lavata e sterilizzata secondo le più severe norme europee e da fiocchi di fibra poliestere cava siliconata a denaturazione costante, estruso a freddo e con una forma simile a delle minuscole molle.

Tutta la cuscineria è rivestita in bianco con apposita tela di cotone 100% che protegge il contatto con l'imbottitura

- *Rivestimento* in tessuto o in pelle completamente sfoderabile


- **Metraggio occorrente per rivestimento divano:**

Tessuto Ml. 4,80 in H. 1,40

Pelle Mq. 7,50

- Lavaggio come da etichetta tessuto.


Vista frontale



Contenitore porta guanciali sotto seduta

Apertura mediante sistema di sollevamento con pistoni.

Dimensioni vano interno: mm L 1475 x P 505 x H 160




Coppia braccioli imbottiti

Caratteristiche tecniche:

- Struttura telaio in metallo, imbottito in schiumato a freddo (poliuretano stampato) ad alta densità.
- Rivestito in Dacron resinato accoppiato con maglina
- Rivestimento in tessuto o in pelle completamente sfoderabile
- Non rivestibile in eco-pelle causa spessore che comporta sfregamento
- Lavaggio come da etichetta tessuto.

Metraggio occorrente tessuto Ml. 1,6 in H 1,40
 Pelle occorrente mq. 2,45



NUOVOLIOLÀ 10 - Guida al progetto, accostamenti e integrazioni al programma Making Room

NUOVOLIOLÀ 10 - con braccioli imbottiti

- 1 - colonna P mm 350 con 4 cassetti + anta: è necessario l'utilizzo di una fascia di distanziamento per apertura cassetti (vedi pagina dedicata).
- 2 - colonna P mm 350 con 2 cassetti + anta: nessun vincolo per apertura cassetti e anta.

1 Colonne - 4 cassetti + anta

2 Colonne - 2 cassetti + anta




Divano integrato al sistema trasformabile con letto matrimoniale a scomparsa.
Cuscinatura di seduta e schienali, contenitore porta guanciali.
Rivestimento sfoderabile

SISTEMA AUTOPORTANTE

Dimensioni:

- Divano mm L 1730 x P 860 x H 820
- Mobile letto chiuso mm L 1730 x P 350 x H 2200
- Mobile letto chiuso + Divano mm L 1730 x P 1210 x H 2200
- Mobile letto aperto mm L 1730 x P 2200 x H 2200
- Materasso mm L 1540 x P 2020 x H 180
- Peso kg. 29 - 32




N.B.: Il prezzo del prodotto completo in tabella prevede il divano in Cat. 1

CLENLIOLA	Codice	Nobilitato bianco	Nobilitato colore *	Laccato	Decor
Combinazione di finiture per componenti					
Struttura	NLNSTE	2.189	2.234	2.443	
Schienale	NIASCH	243	280	456	
Facciata con rete	NIAFAC	1.760	1.798	2.028	1.938
Mensola letto - maniglia fissa	NIAMEN	168	178	207	
Divano Cat 1	NLNDI1	1.258	1.258	1.258	
TOTALE		5.618	5.748	6.392	

N.B.: - I prezzi indicati sono esclusi di materassi, parti tessili e luce LED se non espressamente indicato.

* Nobilitato Colore: Perla/Grafite/Noce/Rovere Sabbia/Rovere Dakar

Divano NUOVOLIOLÀ 10 - Varianti prezzo per categorie tessuto e pelle



Divano NUOVOLIOLÀ 10	Metraggio occorrente		Versioni Codice	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4	Pelle	Tessuto Cliente
	Tessuto M. H. 1,40	Pelle Mq.							
Divano	4,80	7,50	NLNDI	1.258	1.325	1.414	1.563	1.906	1.095
Rivestimento supplementare	4,80	7,50	NLIO10F	535	599	721	806	1.077	382


Coppia braccioli imbottiti

Fissati ai braccioli in legno strutturali

Dimensioni: mm L 60 x P 672 x H 300

Si rimanda alla Guida al progetto per limitazioni d'uso.


N.B.: Non rivestibile in ecopelle causa spessore che comporta sfregamento.



	Metraggio occorrente		Versioni Codice	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4	Pelle	Tessuto Cliente
	Tessuto Ml. H. 1,40	Pelle Mq.							
Coppia braccioli	1,60	2,45	NLNBR	480	500	527	573	678	430
Rivestimento suppl. coppia braccioli	1,60	2,45	NLNBRF	187	207	248	278	366	136

Cuscino poggiatesta laterale

Dimensioni: mm L 550 x P 140 x H 260



	Metraggio occorrente		Versioni Codice	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4	Pelle	Tessuto Cliente
	Tessuto Ml. H. 1,40	Pelle Mq.							
Cuscino poggiatesta laterale	0,70	1,10	NLCU26	85	95	111	124	164	62
Rivestimento supplementare	0,70	1,10	NLCUF26	65	74	92	104	142	42

FASCIA DI DISTANZIAMENTO


Solo nel caso di accostamento di colonne con anta e 4 cassette

Dimensioni: mm L 70 x P 22 x H 2200

Si rimanda alla Guida al progetto per limitazioni d'uso.

* *Nobilitato Colore:*

Perla/Grafite/Noce/Rovere Sabbia/Rovere Dakar



	Nobilitato bianco	Nobilitato colore *	Laccato	Essenza Noce			
NLFAD	85	94	98	108			

INFORMAZIONI TECNICHE GENERALI


Sistema trasformabile a doppia funzione.

Divano ITO 016 composto da cuscino intero di seduta scorrevole e reclinabile con poggiatesta integrato estraibile, braccioli laterali imbottiti e due cuscini optional laterali per braccioli, integrato con letto matrimoniale, sempre pronto a scomparsa, con apertura abbattibile e rete a doghe CF97


Con l'apertura del letto la mensola frontale bascula e diventa supporto a terra, la seduta del divano avanza e lo schienale si ripone.

Può essere autonomo o integrato con gli elementi componibili dei programmi Making Room.

Attenzione: Con il rivestimento in ecopelle potrebbero crearsi delle piccole grinze causa forme e movimento delle sedute.



Sezione



Mobile letto chiuso+divano


Mobile letto chiuso+poggiatesta aperto

Mobile letto aperto


CARATTERISTICHE TECNICHE DIVANO

- *Struttura* in ferro con verniciatura epossidica a polvere.
- *Seduta*: espanso rivestito in falda di Dacron accoppiata con tela di cotone: rivestimento con cucitura a margine ripiegato.
- *Schienale*: espanso a quote differenziate rivestito di falda di Dacron accoppiata con tela di cotone: rivestimento con cucitura a margine ripiegato.
- *Bracciolo*: telaio in metallo e imbottito in schiumato a freddo ad alta densità rivestito in vellutino accoppiato: rivestimento con cucitura a margine ripiegato.
- *Rivestimento* in tessuto o in pelle completamente sfoderabile
- **Metraggio occorrente per rivestimento divano:**
Tessuto Ml. 5 in H. 1,40 - Pelle Mq. 7,7
- Lavaggio come da etichetta tessuto.

Vista frontale




vista frontale mobile letto chiuso + divano



particolare bracciolo imbottito

Dettagli cucitura




Divano integrato al sistema trasformabile con letto matrimoniale a scomparsa.

Cuscinatura di seduta intera e braccioli L mm 60, cuscinatura schienale unica e fissa.

Rivestimento sfoderabile

Dimensioni:

- Divano mm L 1730 x P 860 x H 850
- Mobile letto chiuso mm L 1730 x P 350 x H 2200
- Mobile letto chiuso + Divano mm L 1730 x P 1210 x H 2200
- Mobile letto aperto mm L 1730 x P 2200 x H 2200
- Materasso mm L 1540 x P 2020 x H 180
- Peso kg 29 - 32



Accessori:

- Testata imbottita
- Luce LED
- Materasso


N.B.: Il prezzo del prodotto completo in tabella prevede il divano in Cat. 1

CLEITO16	Codice	Nobilitato bianco	Nobilitato colore *	Laccato	Decor	
Combinazione di finiture per componenti						
Struttura	ITOSTE	1.836	1.896	2.049		
Schienale	NIASCH	243	280	456		
Facciata con rete	NIAFAC	1.760	1.798	2.028	1.938	
Mensola letto - Maniglia fissa	NIAMEN	168	178	207		
Divano Cat 1	ITONDIV	2.151	2.151	2.151		
TOTALE		6.158	6.303	6.891		

N.B.: - I prezzi indicati sono esclusi di materassi, parti tessili e luce LED se non espressamente indicato.

* *Nobilitato Colore:* Perla/Grafite/Noce/Rovere Sabbia/Rovere Dakar

Divano ITO 016 - Varianti prezzo per categorie tessuto e pelle




Divano ITO 016	Metraggio occorrente		Versioni Codice	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4	Pelle	Tessuto Cliente
	Tessuto Ml. H.1,40	Pelle Mq.							
Divano	7,30	11,50	ITONDIV	2.151	2.225	2.361	2.458	3.156	2.030
Rivestimento suppl.	7,30	11,50	ITONDIVF	542	642	815	939	1.277	318

Accessori - ITO 016

Cuscino poggiatesta laterale

Rivestimento con cucitura a margine ripiegato

Dimensioni: mm L 550 x P 140 x H 260



Cuscino poggiatesta laterali	Metraggio occorrente		Versioni Codice	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4	Pelle	Tessuto Cliente
	Tessuto Ml. H.1,40	Pelle Mq.							
Cuscino poggiatesta laterali	0,80	1,30	CUBRITO	112	131	169	195	265	67
Rivestimento supplementare cuscino	0,80	1,30	CUBRITOF	78	99	134	160	223	32

SWING - Divano con sistema trasformabile letto matrimoniale a scomparsa - Rete CF97

INFORMAZIONI TECNICHE GENERALI

Sistema trasformabile a doppia funzione.

Divano Swing composto da cuscino di seduta diviso, cuscini schienali rimovibili; integrato con letto matrimoniale, sempre pronto a scomparsa, con apertura abbattibile e rete a doghe CF97.

I cuscini di schienale vengono rimossi prima dell'apertura e riposti nel vano contenitore sottostante la struttura di seduta.

Con l'apertura del letto la mensola frontale bascula e diventa supporto a terra del letto.


Divano realizzato in due versioni con portaguanciali sotto la seduta.

Il sistema trasformabile può essere autonomo o integrato con gli elementi componibili del programma Making Room.

Swing "0" Divano L 1730 con seduta e vano contenitore, cuscini schienale rimovibili e uno o due braccioli optional (L mm 180).


Swing Divano L 2810 con elemento penisola relax scorrevole (dx o sx) in tre posizioni, schienale comfort reclinabile e contenitore sotto la seduta, cuscini schienale rimovibili. Con un bracciolo fisso e uno optional (L mm 180).

SWING"0"




SWING


(penisola relax sx)



Sezione



mobile letto chiuso + divano



mobile letto aperto

CARATTERISTICHE TECNICHE DIVANO

- *Struttura* in ferro con verniciatura epossidica a polvere, e fasce in multistrato di pioppo fissate al telaio
- *Struttura braccioli e schienale* reclinabile in multistrato di pioppo, imbottito in espanso e rivestito in Dacron resinato accoppiato con maglina
- *Molleggio* seduta realizzata con cinghie elastiche rinforzate intrecciate.
- *Seduta* realizzata in espanso a quote differenziate e rivestito in Dacron resinato accoppiato con maglina.
- *Cuscini schienale*: realizzati in Piuma & Fill, un sistema di imbottitura costituito da piuma d'oca naturale lavata e sterilizzata secondo le più severe norme europee e da fiocchi di fibra poliestere cava siliconata a denaturazione costante, estruso a freddo e con una forma simile a delle minuscole molle. Tutta la cuscineria è rivestita in bianco con apposita tela di cotone 100% che protegge il contatto con l'imbottitura.
- *Rivestimento* in tessuto o in pelle completamente sfoderabile

- Metraggio occorrente per rivestimento divano:

SWING"0"


- Tessuto Ml. 5,2 in H. 1,40 - Pelle Mq. 8,0

SWING


- Tessuto Ml. 12,5 in H. 1,40 - Pelle Mq. 19,20

- Lavaggio come da etichetta tessuto.

Vista frontale Swing"0"



Vista frontale Swing
(penisola relax dx)





Contenitore porta guanciali sotto seduta

Apertura mediante sistema di sollevamento con pistoni.


Dimensioni vano interno: mm L 1475 x P 792 x H 228

Sezione




Elemento penisola relax


Scorrevole in tre posizioni (mm P 1250/1610/1750) e schienale confort reclinabile



1 - seduta Regolare (P mm 1250)
schienale confort diritto




2 - seduta Lounge (P mm 1610)
schienale confort reclinato parzialmente





3 - seduta Penisola (P mm 1750)
schienale confort reclinato


Braccioli laterali



Bracciolo corto
 Opzional per utilizzo come terminale del divano fisso nelle composizioni con colonna in P mm 350 nelle versioni giorno e con anta fissa o pacchetto



Bracciolo lungo
 Opzional terminale divano fisso



SWING - Guida al progetto, accostamenti e integrazioni al programma Making Room


Avvertenze per divano SWING con bracciolo corto

Accostamenti con colonne giorno, colonne con anta inferiore fissa, con doppia colonna anta pacchetto e con boiserie.

colonne / elementi giorno

colonna con anta inferiore fissa

boiserie standard



SWING "O"



Divano integrato al sistema trasformabile con letto matrimoniale a scomparsa.
Elemento seduta con contenitore; cuscini schienale rimovibili.
Rivestimento sfoderabile.

Dimensioni:

Divano	mm L 1730 x P 900 x H 770
Mobile letto chiuso	mm L 1730 x P 350 x H 2200
Mobile letto chiuso + Divano	mm L 1730 x P 1250 x H 2200
Mobile letto aperto + Divano	mm L 1730 x P 2200 x H 2200
Materasso	mm L 1540 x P 2020 x H 180
	Peso kg 29 - 32

Accessori:

- Testata imbottita
- Luce led
- Braccioli laterali L mm 180
- Materasso




N.B.: Il prezzo del prodotto completo in tabella prevede il divano in Cat. 1

<i>CLESWINGO</i>	Codice	Nobilitato bianco	Nobilitato colore *	Laccato	Decor	
Combinazione di finiture per componenti						
Struttura	<i>SWISTE</i>	1.868	1.909	2.086		
Schienale	<i>NIASCH</i>	243	280	456		
Facciata con rete	<i>NIAFAC</i>	1.760	1.798	2.028	1.938	
Mensola letto - Maniglia fissa	<i>NIAMEN</i>	168	178	207		
Divano Cat 1	<i>SWINGD01</i>	2.136	2.136	2.136		
TOTALE		6.175	6.301	6.913		

N.B.: - I prezzi indicati sono esclusi di materassi, parti tessili e luce LED se non espressamente indicato.

* *Nobilitato Colore:* Perla/Grafite/Noce/Rovere Sabbia/Rovere Dakar

SWING "O" - Varianti prezzo per categorie tessuto e pelle



<i>Divano SWING "O"</i>	Metraggio occorrente		Versioni Codice	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4	Pelle	Tessuto Cliente
	Tessuto Ml. H.1,40	Pelle Mq.							
Divano	5,20	8,00	SWINGD0	2.136	2.193	2.281	2.426	2.805	1.976
Rivestimento supplementare	5,20	8,00	SWIDI0DF	751	820	952	1.044	1.351	587

SWING


Divano integrato al sistema trasformabile con letto matrimoniale a scomparsa.
Elemento penisola relax scorrevole in tre posizioni schienale comfort reclinabile e contenitore sotto le sedute fisse; cuscini schienale rimovibili.
Rivestimento sfoderabile.

Dimensioni:

Divano	mm L 1730 x P 900 x H 770
Avanz. penisola +	mm 360 + 140: Tot. 500
Mobile letto chiuso	mm L 1730 x P 350 x H 2200
Mobile letto chiuso + Divano	mm L 2810 x P 1250 x H 2200
Mobile letto aperto + Divano	mm L 2810 x P 2200 x H 2200
Materasso	mm L 1540 x P 2020 x H 180
	Peso kg 29 - 32

Accessori

- Testata imbottita
- Luce led
- Bracciolo laterale L mm 180
- Materasso




N.B.: - Specificare lato dx o sx penisola relax
- Il prezzo del prodotto completo in tabella prevede il divano in Cat. 1

<i>CLESWING</i>	Codice	Nobilitato bianco	Nobilitato colore *	Laccato	Decor	
Combinazione di finiture per componenti						
Struttura	<i>SWISTE</i>	1.868	1.909	2.086		
Schienale	<i>NIASCH</i>	243	280	456		
Facciata con rete	<i>NIAFAC</i>	1.760	1.798	2.028	1.938	
Mensola letto - Maniglia fissa	<i>NIAMEN</i>	168	178	207		
Pannello boiserie laterale	<i>PBT2210</i>	186	234	277	331	
Mensole boiserie (N° 3)	<i>T3MEB1003</i>	261	294	345		
Divano Cat 1	<i>SWINGDS1</i>	4.057	4.057	4.057		
TOTALE		8.650	8.843	9.602		

N.B.: - I prezzi indicati sono esclusi di materassi, parti tessili e luce LED se non espressamente indicato.

* *Nobilitato Colore:* Perla/Grafite/Noce/Rovere Sabbia/Rovere Dakar

SWING - Varianti prezzo per categorie tessuto e pelle



Divano SWING


	Metraggio occorrente		Versioni Codice	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4	Pelle	Tessuto Cliente
	Tessuto Ml. H.140	Pelle Mq.							
Divano	12,50	19,20	SWINGDS/D	4.057	4.207	4.419	4.769	5.604	3.668
Rivestimento supplementare	12,50	19,20	SWIDIDF/SF	1.593	1.758	2.073	2.299	3.006	1.194

Accessori - SWING "O" e SWING

Bracciolo laterale corto

Dimensioni: mm L 180 x P 900 x H 600

Specificare sempre se dx o sx




	Metraggio occorrente		Versioni Codice	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4	Pelle	Tessuto Cliente
	Tessuto Ml. H.1,40	Pelle Mq.							
Bracciolo corto L mm 180	2,10	3,50	SWIBRCS/D	425	459	500	571	700	342
Rivestimento supplem. bracciolo L mm 180	2,10	3,50	SWIBRCFS/D	184	214	267	304	409	117

Bracciolo laterale lungo

Dimensioni: mm L 180 x P 1250 x H 600

Specificare sempre se dx o sx



	Metraggio occorrente		Versioni Codice	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4	Pelle	Tessuto Cliente
	Tessuto Ml. H.1,40	Pelle Mq.							
Bracciolo lungo L mm 180	2,50	4,00	SWIBRA	506	540	582	657	805	422
Rivestimento supplem. bracciolo L mm 180	2,50	4,00	SWIBRAF	260	294	357	401	534	180

TANGO - Divano con sistema trasformabile letto matrimoniale - Rete CF97

INFORMAZIONI TECNICHE GENERALI

Sistema trasformabile a doppia funzione.


Divano Tango componibile con sedute fisse e scorrevoli (avanzamento seduta mm 200) composto da elementi con e senza braccioli, elementi angolari e penisole di diverse dimensioni e consente molteplici tipologie di composizioni; integrato con letto matrimoniale, sempre pronto a scomparsa, con apertura abbattibile e rete a doghe CF97.

I cuscini schienale vengono rimossi prima dell'abbattimento e la mensola schienale imbottita viene ruotata di 180°.


Con l'apertura del letto la mensola frontale bascula e diventa supporto del letto a terra.

Divano TANGO si articola anche nella versione autonoma, svincolato dal sistema letto trasformabile, 2 posti L mm 1900, intermedio L mm 2230 e 3 posti L mm 2700.


Tango divano 223




Tango divano 270
(versione dx)




Tango divano 198
(versione sx)



Tango componibile 241
(versione sx)



Sezione




CARATTERISTICHE TECNICHE DIVANO

- *Struttura* multistrato di pioppo e truciolare. Imbottita in espanso. Rivestita in Dacron resinato accoppiato con maglina
- *Struttura braccioli* in multistrato di pioppo e truciolare. Imbottito in espanso e rivestito in dacron accoppiato con maglina.
- *Mensola schienale*: imbottita in schiumato a freddo ad alta densità. Inserto in metallo rivestito in Dacron resinato accoppiato con maglina.
- *Cuscini seduta* realizzati in piuma con inserto in espanso indeformabile estraibile ed intercambiabile. Il rivestimento è in tela di cotone che protegge il contatto con l'imbottitura.
- *Cuscini schienale*: realizzati in Piuma & Fill, un sistema di imbottitura costituito da piuma d'oca naturale lavata e sterilizzata secondo le più severe norme europee e da fiocchi di fibra poliestere cava siliconata a denaturazione costante, estruso a freddo e con una forma simile a delle minuscole molle. Il rullo integrato è in espanso rivestito in Dacron accoppiato con maglina. Tutta la cuscineria è rivestita in bianco con apposita tela di cotone 100% che protegge il contatto con l'imbottitura.
- *Cuscino terminale reclinabile* per il modulo TAN138RT è realizzato con telaio in metallo, imbottito in espanso e piuma e rivestito in tela di cotone.
- Rivestimento in tessuto o in pelle completamente sfoderabile

- Metraggio occorrente per rivestimento divano:

- TANGO Divano 223*
Tessuto Ml. 10,0 in H. 1,40 mm - Pelle Mq. 15,30
- TANGO Divano 270*
Tessuto Ml. 11,5 in H. 1,40 mm - Pelle Mq. 17,60
- TANGO Divano 198 componibile*
Tessuto Ml. 9,0 in H. 1,40 mm - Pelle Mq. 13,80
- TANGO Divano 241 componibile*
Tessuto Ml. 10,1 in H. 1,40 mm - Pelle Mq. 15,50
- Lavaggio come da etichetta tessuto



TANGO - Guida al progetto, accostamenti e integrazioni al programma Making Room

Avvertenze per divano TANGO con braccioli L mm 180 - mm 250

Accostamento con colonne giorno, colonne con anta inferiore fissa P mm 350 e con boiserie.

N.B.: non utilizzare colonne con ante apertura a pacchetto.



TANGO DIVANO 223

Divano integrato al sistema trasformabile con letto matrimoniale a scomparsa.
Elemento 2 sedute fisse o scorrevoli L mm 860, 2 braccioli laterali (L mm 250).

SISTEMA AUTOPORTANTE


Dimensioni:

Divano	mm L 2230 x P 1050 x H 850
Mobile letto chiuso	mm L 1730 x P 350 x H 2200
Mobile letto chiuso + Divano	mm L 2230 x P 1400 x H 2200
Mobile letto aperto	mm L 2230 x P 2200 x H 2200
Materasso	mm L 1540 x P 2020 x H 180
	Peso kg 29 - 32

Accessori:

- Testata imbottita
- Luce led
- Vassoio metallo per bracciolo
- Materasso

N.B.: Il prezzo del prodotto completo in tabella comprende divano fisso con 2 braccioli L mm 250 e rivestimento in Cat. 1




CLETA223	Codice	Nobilitato bianco	Nobilitato colore *	Laccato	Decor
Combinazione di finiture per componenti					
Struttura	TANST	1.869	1.908	2.084	
Schienale	NIASCH	243	280	456	
Facciata con rete	NIAFAC	1.760	1.798	2.028	1.938
Mensola letto - Maniglia estensibile	TANMEN	207	218	247	
Divano seduta fissa Cat 1	TAN223FD	3.193	3.193	3.193	
TOTALE		7.272	7.397	8.008	

N.B.: - I prezzi indicati sono esclusi di materassi, parti tessili e luce LED se non espressamente indicato.


* Nobilitato Colore: Perla/Grafite/Noce/Rovere Sabbia/Rovere Dakar

Divano TANGO 223 - Sedute fisse - Varianti prezzo per categorie tessuto e pelle



Seduta fissa	Metraggio occorrente		Versioni Codice	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4	Pelle	Tessuto Cliente
	Tessuto Ml. H.1,40	Pelle Mq.							
Divano con braccioli L mm 250	10,00	15,30	TAN223FD	3.193	3.307	3.552	3.732	4.564	2.896
Rivestimento supplementare divano	10,00	15,30	TAN223DF	1.143	1.272	1.516	1.689	2.270	835

Divano TANGO 223 - Sedute scorrevoli (avanzamento mm 200) - Varianti prezzo per categorie tessuto e pelle




Sedute scorrevoli	Metraggio occorrente		Versioni Codice	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4	Pelle	Tessuto Cliente
	Tessuto Ml. H.1,40	Pelle Mq.							
Divano con braccioli L mm 250	10,00	15,30	TAN223SD	3.322	3.435	3.681	3.861	4.692	3.026
Rivestimento supplementare divano	10,00	15,30	TAN223DF	1.143	1.272	1.516	1.689	2.270	835

Accessori - TANGO

Vassoio in metallo per bracciolo

Verniciato nei colori: Rame / Ematite / Titanio
Dimensioni: mm L 190/260 x P 400 x H 100



	Codice	
Vassoio per bracciolo L mm 250	TANVAVM	59
Vassoio per bracciolo L mm 180	TANVA19VM	55

TANGO DIVANO 270

Divano integrato al sistema trasformabile con letto matrimoniale a scomparsa.
Elemento 2 sedute fisse o scorrevoli L mm 1080, 2 braccioli laterali.

SISTEMA AUTOPORTANTE

Dimensioni:


Divano	mm L 2700 x P 1050 x H 850
Mobile letto chiuso	mm L 1730 x P 350 x H 2200
Mobile letto chiuso + Divano	mm L 2700 x P 1400 x H 2200
Mobile letto aperto + Divano	mm L 2700 x P 2200 x H 2200
Materasso	mm L 1540 x P 2020 x H 180
	Peso kg 29 - 32

Accessori:

- Testata imbottita
- Luce led
- Vassoio metallo per bracciolo
- Materasso

N.B.: - specificare versione dx o sx

- Il prezzo del prodotto completo in tabella comprende divano fisso con 2 braccioli L mm 250 e rivestimento in Cat. 1




CLETA270	Codice	Nobilitato bianco	Nobilitato colore *	Laccato	Decor
Combinazione di finiture per componenti					
Struttura	TANST	1.869	1.908	2.084	
Schienale	NIASCH	243	280	456	
Facciata con rete	NIAFAC	1.760	1.798	2.028	1.938
Mensola letto - Maniglia estensibile	TANMEN	207	218	247	
Divano seduta fissa Cat 1	TAN270FD1	3.772	3.772	3.772	
TOTALE		7.851	7.976	8.587	

N.B.: - I prezzi indicati sono esclusi di materassi, parti tessili e luce LED se non espressamente indicato.


* Nobilitato Colore: Perla/Grafite/Noce/Rovere Sabbia/Rovere Dakar

Divano TANGO 270 - Sedute fisse - Varianti prezzo per categorie tessuto e pelle



Seduta fissa	Metraggio occorrente		Versioni Codice	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4	Pelle	Tessuto Cliente
	Tessuto Ml. H.1,40	Pelle Mq.							
Divano con braccioli L mm 250	11,50	17,60	TAN270FD	3.772	3.901	4.185	4.392	5.327	3.431
Rivestimento supplementare divano	11,50	17,60	TAN270DF	1.385	1.535	1.822	2.025	2.686	1.025

Divano TANGO 270 - Sedute scorrevoli (avanzamento mm 200) - Varianti prezzo per categorie tessuto e pelle




Sedute scorrevoli	Metraggio occorrente		Versioni Codice	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4	Pelle	Tessuto Cliente
	Tessuto Ml. H.1,40	Pelle Mq.							
Divano con braccioli L mm 250	11,50	17,60	TAN270SD	3.916	4.044	4.327	4.535	5.470	3.576
Rivestimento supplementare divano	11,50	17,60	TAN270DF	1.385	1.535	1.822	2.025	2.686	1.025

Accessori - TANGO

Vassoio in metallo per bracciolo

Verniciato nei colori: Rame / Ematite / Titanio
Dimensioni: mm L 190/260 x P 400 x H 100



	Codice	
Vassoio per bracciolo L mm 250	TANVAVM	59
Vassoio per bracciolo L mm 180	TANVA19VM	55


TANGO COMPONIBILE 198

Divano integrato al sistema trasformabile con letto matrimoniale a scomparsa.
Elemento divano componibile con 2 sedute fisse o scorrevoli L mm 860, 1 bracciolo laterale.
Le composizioni divano devono essere completate con elementi modulari con e senza braccioli, angolari con contenitore, terminali con bracciolo reclinabile e penisole.

SISTEMA AUTOPORTANTE

Dimensioni:

Divano	mm L 1980 x P 1050 x H 850
Mobile letto chiuso	mm L 1730 x P 350 x H 2200
Mobile letto chiuso + Divano	mm L 1980 x P 1400 x H 2200
Mobile letto aperto + Divano	mm L 1980 x P 2200 x H 2200
Materasso	mm L 1540 x P 2020 x H 180
	Peso kg 29 - 32



Accessori:

- Testata imbottita
- Luce led
- Vassoio metallo per bracciolo
- Materasso


N.B.: Il prezzo del prodotto completo in tabella comprende il divano fisso con 1 bracciolo L mm 250 e rivestimento in Cat. 1

CLETAC173	Codice	Nobilitato bianco	Nobilitato colore*	Laccato	Decor	
Combinazione di finiture per componenti						
Struttura	TANST	1.869	1.908	2.084		
Schienale	NIASCH	243	280	456		
Facciata con rete	NIAFAC	1.760	1.798	2.028	1.938	
Mensola letto - Maniglia estensibile	TANMEN	207	218	247		
Divano seduta fissa Cat 1	TANDIV173COM1	2.876	2.876	2.876		
TOTALE		6.955	7.080	7.691		

N.B.: - I prezzi indicati sono esclusi di materassi, parti tessili e luce LED se non espressamente indicato.


* Nobilitato Colore: Perla/Grafite/Noce/Rovere Sabbia/Rovere Dakar

Divano TANGO COMPONIBILE 198 - Sedute fisse - Varianti prezzo per categorie tessuto e pelle



Seduta fissa	Metraggio occorrente		Versioni Codice	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4	Pelle	Tessuto Cliente
	Tessuto Ml. H.1,40	Pelle Mq.							
Divano con braccioli L mm 250	9,00	13,80	TANDIV173COM	2.876	2.975	3.186	3.343	4.015	2.617
Rivestimento supplementare divano	9,00	13,80	TAN173DF	999	1.114	1.335	1.490	1.979	721

Divano TANGO COMPONIBILE 198 - Sedute scorrevoli (avanzamento mm 200) -Varianti prezzo per categorie tessuto e pelle




Sedute scorrevoli	Metraggio occorrente		Versioni Codice	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4	Pelle	Tessuto Cliente
	Tessuto Ml. H.1,40	Pelle Mq.							
Divano con braccioli L mm 250	9,00	13,80	TANDIV173COMS	3.005	3.102	3.314	3.472	4.144	2.748
Rivestimento supplementare divano	9,00	13,80	TAN173DF	999	1.114	1.335	1.490	1.979	721

Accessori - TANGO

Vassoio in metallo per bracciolo

metallo verniciato nei colori: Rame / Ematite / Titanio
Dimensioni: mm L 190/260 x P 400 x H 100



	Codice	
Vassoio per bracciolo L mm 250	TANVAVM	59
Vassoio per bracciolo L mm 180	TANVA19VM	55


TANGO COMPONIBILE 241

Divano integrato al sistema trasformabile con letto matrimoniale a scomparsa.
Elemento divano componibile con 2 sedute fisse o scorrevoli L mm 1080, 1 bracciolo laterale.
Le composizioni divano devono essere completate con elementi modulari con e senza braccioli, angolari con contenitore, terminali con bracciolo reclinabile e penisole.

SISTEMA AUTOPORTANTE

Dimensioni:

Divano mm L 2410 x P 1050 x H 850
Mobile letto chiuso mm L 1730 x P 350 x H 2200
Mobile letto chiuso + Divano mm L 1980 x P 1400 x H 2200
Mobile letto aperto + Divano mm L 1980 x P 2200 x H 2200
Materasso mm L 1540 x P 2020 x H 180
Peso kg 29/32



Accessori:

- Testata imbottita
- Luce led
- Vassoio metallo per bracciolo
- Materasso


N.B.: Il prezzo del prodotto completo in tabella comprende il divano fisso con 1 bracciolo L mm 250 e rivestimento in Cat. 1

CLETAC216	Codice	Nobilitato bianco	Nobilitato colore *	Laccato	Decor
Combinazione di finiture per componenti					
Struttura	TANST	1.869	1.908	2.084	
Schienale	NIASCH	243	280	456	
Facciata con rete	NIAFAC	1.760	1.798	2.028	1.938
Mensola letto - Maniglia estensibile	TANMEN	207	218	247	
Divano seduta fissa Cat 1	TANDIV216COM	3.455	3.455	3.455	
TOTALE		7.534	7.659	8.270	

N.B.: - I prezzi indicati sono esclusi di materassi, parti tessili e luce LED se non espressamente indicato.

* Nobilitato Colore: Perla/Grafite/Noce/Rovere Sabbia/Rovere Dakar


Divano TANGO COMPONIBILE 241 - Sedute fisse - Varianti prezzo per categorie tessuto e pelle



Seduta fissa

	Metraggio occorrente		Versioni Codice	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4	Pelle	Tessuto Cliente
	Tessuto Ml. H.1,40	Pelle Mq.							
Divano con bracciolo L mm 250	10,10	15,50	TANDIV216COM	3.455	3.568	3.818	4.003	4.780	3.152
Rivestimento supplementare divano	10,10	15,50	TAN216DF	1.207	1.336	1.582	1.757	2.341	894

Divano TANGO COMPONIBILE 241 - Sedute scorrevoli (avanzamento mm 200) - Varianti prezzo per categorie tessuto e pelle




Sedute scorrevoli

	Metraggio occorrente		Versioni Codice	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4	Pelle	Tessuto Cliente
	Tessuto Ml. H.1,40	Pelle Mq.							
Divano con braccioli L mm 250	10,10	15,50	TANDIV216COMS	3.598	3.711	3.960	4.146	4.922	3.297
Rivestimento supplementare divano	10,10	15,50	TAN216DF	1.207	1.336	1.582	1.757	2.341	894

Accessori - TANGO

Vassoio in metallo per bracciolo


metallo verniciato nei colori: Rame / Ematite / Titanio
Dimensioni: mm L 190/260 x P 400 x H 100



	Codice	
Vassoio per bracciolo L mm 250	TANVAVM	59
Vassoio per bracciolo L mm 180	TANVA19VM	55


TANGO - Elementi modulari seduta fissa

Poltrona L 700



	Metraggio occorrente		Codice	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4	Pelle	Tessuto Cliente
	Tessuto Ml. H.1,40	Pelle Mq.							
Poltrona	4,70	7,20	TAN070P	1.072	1.130	1.248	1.335	1.766	924
Rivestimento suppl. Poltrona	4,70	7,20	TAN070PF	547	610	727	810	1.088	401

Poltrona L 860




	Metraggio occorrente		Codice	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4	Pelle	Tessuto Cliente
	Tessuto Ml. H.1,40	Pelle Mq.							
Poltrona	5,30	8,10	TAN086P	1.265	1.328	1.463	1.559	2.053	1.098
Rivestimento suppl. Poltrona	5,30	8,10	TAN86PF	621	691	822	916	1.203	454

Poltrona L 1080





	Metraggio occorrente		Codice	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4	Pelle	Tessuto Cliente
	Tessuto Ml. H.1,40	Pelle Mq.							
Poltrona	6,20	9,50	TAN108P	1.503	1.578	1.736	1.850	2.379	1.309
Rivestimento suppl. Poltrona	6,20	9,50	TAN108PF	737	818	971	1.082	1.420	542

Terminale angolo 1430 dx o sx



	Metraggio occorrente		Codice	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4	Pelle	Tessuto Cliente
	Tessuto Ml. H.1,40	Pelle Mq.							
Terminale	9,00	13,80	TAN143BTD/S	2.070	2.182	2.410	2.574	3.282	1.789
Rivestimento suppl. Terminale	9,00	13,80	TAN143BTDF	1.011	1.129	1.352	1.512	2.012	727

Terminale angolo 1430 con contenitore dx o sx




Dimensioni vano contenitore mm 1100 x 760 x H. 130

Apertura regolata con pistoni a gas


	Metraggio occorrente		Codice	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4	Pelle	Tessuto Cliente
	Tessuto Ml. H.1,40	Pelle Mq.							
Terminale	9,00	13,80	TAN143BTCD/S	2.276	2.387	2.613	2.778	3.512	1.998
Rivestimento suppl. Terminale	9,00	13,80	TAN143BTDF	1.011	1.129	1.352	1.512	2.012	727

Terminale con bracciolo reclinabile Dx o Sx



	Metraggio occorrente		Codice	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4	Pelle	Tessuto Cliente
	Tessuto Ml. H.1,40	Pelle Mq.							
Terminale	5,50	8,40	TAN138RTD/S	1.974	2.036	2.175	2.276	2.852	1.810
Rivestimento suppl. Terminale	5,50	8,40	TAN138RTDF	915	985	1.120	1.219	1.554	743


Bracciolo



	Metraggio occorrente		Codice	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4	Pelle	Tessuto Cliente
	Tessuto Ml. H.1,40	Pelle Mq.							
Bracciolo L mm 250	1,40	2,20	TAN105BD/S	331	347	381	404	569	290
Rivest. suppl. Bracciolo L mm 250	1,40	2,20	TAN105BDF	174	193	228	253	399	130
Bracciolo L mm 180	1,40	2,20	TAN10518BD/S	320	336	371	395	559	279
Rivest. suppl. Bracciolo L mm 180	1,40	2,20	TAN10518BDF	171	189	223	250	399	127
Bracciolo L mm 60	1,40	2,20	TAN1056BD	305	321	356	379	544	264
Rivest. suppl. Bracciolo L mm 60	1,40	2,20	TAN1056BDF	166	184	221	247	394	120


TANGO - Elementi modulari seduta fissa

Pouf - 1050 x 800




	Metraggio occorrente		Codice	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4	Pelle	Tessuto Cliente
	Tessuto Ml. H.1,40	Pelle Mq.							
Pouf	3,00	4,60	TAN080F	798	835	911	966	1.245	706
Rivestimento suppl. Pouf	3,00	4,60	TAN080FF	401	439	515	567	765	307

Pouf - 1050 x 1050




	Metraggio occorrente		Codice	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4	Pelle	Tessuto Cliente
	Tessuto Ml. H.1,40	Pelle Mq.							
Pouf	3,80	5,80	TAN105F	899	945	1.041	1.110	1.421	780
Rivestimento suppl. Pouf	3,80	5,80	TAN105FF	462	512	607	673	897	342

Cuscino schienale




	Metraggio occorrente		Codice	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4	Pelle	Tessuto Cliente
	Tessuto Ml. H.1,40	Pelle Mq.							
Cuscino	1,80	2,75	TAN086C	355	377	424	457	579	297
Rivestimento suppl. Cuscino	1,80	2,75	TAN086CF	160	185	231	265	356	101


TANGO COMPONIBILE - Esempi di composizioni




- A - Tango Componibile 198
- B - terminale ad angolo
- C - poltrona L 860
- D - terminale con bracciolo reclinabile



- A - Tango Componibile 198
- B - terminale ad angolo con porta guanciali
- C - poltrona L 860
- D - bracciolo



- A - Tango Componibile 241, bracciolo L mm 180
- B - terminale con bracciolo reclinabile




- A - Tango Componibile 241
- B - terminale ad angolo con porta guanciali
- C - terminale con bracciolo reclinabile

TANGO AUTONOMO

INFORMAZIONI TECNICHE GENERALI

Divano autonomo, con sedute fisse, che si articola nelle versioni 2 posti mm 1900 - intermedio mm 2230 - 3 posti mm 2700.

Divano TANGO 190




	Metraggio occorrente		Codice	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4	Pelle	Tessuto Cliente
	Tessuto Ml. H.1,40	Pelle Mq.							
Divano	10,70	16,40	TAN190DIV	2.545	2.678	2.942	3.144	4.032	2.213
Rivestimento suppl. Divano	10,70	16,40	TAN190DIVF	1.190	1.330	1.574	1.788	2.474	851

Divano TANGO 223



	Metraggio occorrente		Codice	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4	Pelle	Tessuto Cliente
	Tessuto Ml. H.1,40	Pelle Mq.							
Divano	11,00	16,80	TAN223DIV	2.767	2.899	3.163	3.379	4.272	2.423
Rivestimento suppl. Divano	11,00	16,80	TAN223DIVF	1.281	1.427	1.604	1.896	2.570	933

Divano TANGO 270



	Metraggio occorrente		Codice	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4	Pelle	Tessuto Cliente
	Tessuto Ml. H.1,40	Pelle Mq.							
Divano	12,60	19,30	TAN270DIV	3.269	3.421	3.728	3.972	5.058	2.880
Rivestimento suppl. Divano	12,60	19,30	TAN270DIVF	1.513	1.679	1.978	2.219	3.041	1.117

OSLO - Divano con sistema trasformabile letto matrimoniale - Rete CF97

INFORMAZIONI TECNICHE GENERALI

Sistema trasformabile a doppia funzione.

Divano Oslo composto da elemento maxi con cuscineria di seduta intera ed elemento poltrona (dx o sx) con braccioli, integrato con letto matrimoniale, sempre pronto, a scomparsa, con apertura abbattibile e rete a doghe CF97.

Con l'apertura del letto la mensola frontale bascula e diventa supporto a terra, la seduta del divano avanza e lo schienale si ripone.


Divano realizzato in quattro versioni, con contenitore porta guanciali sotto la seduta.

Dimensioni: versione L mm 3010 con braccioli L mm 270, versione L mm 2830 con braccioli L mm 180, versione L mm 1970 con braccioli L mm 180, e versione L mm 1730 con braccioli L mm 60.


Sedute e schienali in espanso a quote differenziate, rivestiti in Dacron resinato.

Poggiareni rettangolari e ovali optional e pouf mm L 700 x P 465 x H 400 alloggiabile sotto il letto.


OSLO Divano 301
(poltrona dx)




OSLO Divano 283
(poltrona dx)




OSLO Divano 197



OSLO Divano 173



Sezione



CARATTERISTICHE TECNICHE DIVANO

- *Struttura* in ferro con verniciatura epossidica a polvere.
- *Braccioli*: - larghezza mm 60 con telaio in metallo e imbottito in schiumato a freddo ad alta densità. Il rivestimento è in vellutino accoppiato.
- larghezza mm 180 e 270 con telaio in legno imbottito in espanso e rivestito in Dacron resinato accoppiato con maglina.
- *Seduta* telaio in metallo con cinghie elastiche e fascia in multistrato di pino fissata al telaio.
- *Seduta* con imbottitura in espanso a quote differenziate e rivestito in Dacron resinato accoppiato con maglina.
- *Cuscino* schienale con telaio in metallo fissato alla facciata del letto e imbottitura in espanso a quote differenziate. Rivestimento in Dacron resinato accoppiato con maglina.
- *Rivestimento* in tessuto o in pelle completamente sfoderabile.
- *Attenzione*: Con il rivestimento in ecopelle potrebbero crearsi delle piccole grinze causa forme e movimento delle sedute.

- Metraggio occorrente per rivestimento divano:

OSLO Divano 173

- Tessuto Ml. 6,80 in H. 1,40 - Pelle Mq. 10,50

OSLO Divano 197

- Tessuto Ml. 7,50 in H. 1,40 - Pelle Mq. 11,50

OSLO Divano 283


- Tessuto Ml. 10,30 in H. 1,40 - Pelle Mq. 15,80

OSLO Divano 301


- Tessuto Ml. 10,30 in H. 1,40 - Pelle Mq. 15,80

- Lavaggio come da etichetta tessuto


OSLO Divano 301
(poltrona dx)




OSLO Divano 283
(poltrona dx)



OSLO Divano 197




OSLO Divano 173



OSLO - Divano con sistema trasformabile letto matrimoniale - Rete CF97

Contenitore porta guanciali sotto seduta


Apertura mediante sistema di sollevamento con pistoni.
Dimensioni vano interno mm L 1310 x P 485 x H 120



Accessori - OLSO

Pouf

Alloggiabile sotto il letto
Dimensioni: mm L 700 x P 465 x H 400



OSLO - Guida al progetto, accostamenti e integrazioni al programma Making Room

Avvertenze per divano OSLO con braccioli L mm 180 - mm 270

Accostamento con colonne giorno, colonne con anta inferiore fissa P mm 350 e con boiserie.

N.B.: non utilizzare colonne con ante apertura a pacchetto.




OSLO DIVANO 301

Divano integrato al sistema trasformabile con letto matrimoniale a scomparsa.
Cuscinata di seduta maxi e poltrona, contenitore porta guanciali, e braccioli L mm 270.

SISTEMA AUTOPORTANTE

Dimensioni:

Divano	mm L 3010 x P 875 x H 720
Mobile letto chiuso	mm L 1730 x P 350 x H 2200
Mobile letto chiuso + Divano	mm L 3010 x P 1225 x H 2200
Mobile letto aperto + Divano	mm L 3010 x P 2200 x H 2200
Materasso	mm L 1540 x P 2020 x H 180
	Peso kg 29 - 32



Accessori:

- Testata imbottita
- Luce LED
- Materasso
- Pouf
- Cuscini


N.B.: - Specificare poltrona dx o sx.
- Il prezzo del prodotto completo in tabella comprende il divano in Cat. 1

CLEOSLO301	Codice	Nobilitato bianco	Nobilitato colore *	Laccato	Decor	
Combinazione di finiture per componenti						
Struttura	TANST	1.869	1.908	2.084		
Schienale	NIASCH	243	280	456		
Facciata con rete	NIAFAC	1.760	1.798	2.028	1.938	
Mensola letto-maniglia estensibile	TANMEN	207	218	247		
Divano 301 Cat 1 (con braccioli)	OSDIV301D/S1	3.919	3.919	3.919		
TOTALE		7.998	8.123	8.734		

N.B.: - I prezzi indicati sono esclusi di materassi, parti tessili e luce LED se non espressamente indicato.

* Nobilitato Colore: Perla/Grafite/Noce/Rovere Sabbia/Rovere Dakar

OSLO DIVANO 301 - Varianti prezzo per categorie tessuto e pelle




OSLO DIVANO 301

	Metraggio occorrente		Versioni Codice	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4	Pelle	Tessuto Cliente
	Tessuto Ml. H.1,40	Pelle Mq.							
Divano	10,30	15,80	OSDIV301D/S	3.919	4.037	4.262	4.497	5.200	3.605
Rivestimento supplementare divano	10,30	15,80	OSDIV301D/SF	1.193	1.330	1.593	1.777	2.522	867

Accessori OSLO 301

Pouf


dimensioni: mm L 700 x P 465 x H 400



	Metraggio occorrente		Versioni Codice	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4	Pelle	Tessuto Cliente
	Tessuto Ml. H.1,40	Pelle Mq.							
Pouf	1,50	2,3	OSPOUF	332	349	384	408	499	291
Rivestimento suppl. Pouf	1,50	2,3	OSPOUFF	174	194	228	252	327	132

Cuscino poggiatesta rettangolare


dimensioni: mm L 760 x P 50 x H 220



	Metraggio occorrente		Versioni Codice	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4	Pelle	Tessuto Cliente
	Tessuto Ml. H.1,40	Pelle Mq.							
Cuscino rettangolare	0,80	1,30	OSCURET	78	87	106	119	219	54
Rivestimento suppl. cuscino rettangolare	0,80	1,30	OSCURETf	66	76	95	107	208	42

Cuscino poggiatesta ovale

dimensioni: mm L 550 x P 120 x H 300



	Metraggio occorrente		Versioni Codice	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4	Pelle	Tessuto Cliente
	Tessuto Ml. H.1,40	Pelle Mq.							
Cuscino ovale	0,70		OSCUOV	102	108	120	138		81
Rivestimento suppl. cuscino ovale	0,70		OSCUOVf	69	78	95	105		47

N.B.: non rivestibile in ecopelle


OSLO DIVANO 283

Divano integrato al sistema trasformabile con letto matrimoniale a scomparsa.
Cuscineria di seduta maxi e poltrona, contenitore porta guanciali, e braccioli L mm 180.

SISTEMA AUTOPORTANTE

Dimensioni:

Divano	mm L 2870 x P 875 x H 720
Mobile letto chiuso	mm L 1730 x P 350 x H 2200
Mobile letto chiuso + Divano	mm L 2830 x P 1225 x H 2200
Mobile letto aperto + Divano	mm L 2830 x P 2200 x H 2200
Materasso	mm L 1540 x P 2020 x H 180
	Peso kg 29 - 32



Accessori:

- Testata imbottita
- Luce LED
- Materasso
- Pouf
- Cuscini


N.B.: - Specificare poltrona dx o sx.
- Il prezzo del prodotto completo in tabella comprende il divano in Cat. 1

CLEOSLO287	Codice	Nobilitato bianco	Nobilitato colore *	Laccato	Decor
Combinazione di finiture per componenti					
Struttura	TANST	1.869	1.908	2.084	
Schienale	NIASCH	243	280	456	
Facciata con rete	NIAFAC	1.760	1.798	2.028	1.938
Mensola letto-maniglia estensibile	TANMEN	207	218	247	
Divano 287 Cat 1 (con braccioli)	OSDIV287D	3.906	3.906	3.906	
TOTALE		7.985	8.110	8.721	

N.B.: - I prezzi indicati sono esclusi di materassi, parti tessili e luce LED se non espressamente indicato.

* *Nobilitato Colore:* Perla/Grafite/Noce/Rovere Sabbia/Rovere Dakar

OSLO DIVANO 283 - Varianti prezzo per categorie tessuto e pelle




OSLO DIVANO 283

	Metraggio occorrente		Versioni Codice	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4	Pelle	Tessuto Cliente
	Tessuto Ml. H.1,40	Pelle Mq.							
Divano	9,50	15,00	OSDIV287D	3.906	4.018	4.278	4.463	5.394	3.602
Rivestimento supplementare divano	9,50	15,00	OSDIV287DF	1.164	1.302	1.564	1.747	2.494	837

Accessori OSLO 283

Pouf


dimensioni: mm L 700 x P 465 x H 400



	Metraggio occorrente		Versioni Codice	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4	Pelle	Tessuto Cliente
	Tessuto Ml. H.1,40	Pelle Mq.							
Pouf	1,50	2,3	OSPOUF	332	349	384	408	499	291
Rivestimento suppl. Pouf	1,50	2,3	OSPOUFF	174	194	228	252	327	132

Cuscino poggiatesta rettangolare

dimensioni: mm L 760 x P 50 x H 220



	Metraggio occorrente		Versioni Codice	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4	Pelle	Tessuto Cliente
	Tessuto Ml. H.1,40	Pelle Mq.							
Cuscino rettangolare	0,80	1,30	OSPURET	78	87	106	119	219	54
Rivestimento suppl. cuscino rettangolare	0,80	1,30	OSPURETF	66	76	95	107	208	42

Cuscino poggiatesta ovale

dimensioni: mm L 550 x P 120 x H 300



	Metraggio occorrente		Versioni Codice	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4	Pelle	Tessuto Cliente
	Tessuto Ml. H.1,40	Pelle Mq.							
Cuscino ovale	0,70		OSCUOV	102	108	120	138		81
Rivestimento suppl. cuscino ovale	0,70		OSCUOVF	69	78	95	105		47

N.B.: non rivestibile in ecopelle

OSLO DIVANO 197

Divano integrato al sistema trasformabile con letto matrimoniale a scomparsa.
Cuscinata di seduta intera, contenitore porta guanciali, e braccioli L mm 180.

SISTEMA AUTOPORTANTE


Dimensioni:

Divano	mm L 2010 x P 875 x H 720
Mobile letto chiuso	mm L 1730 x P 350 x H 2200
Mobile letto chiuso + Divano	mm L 1970 x P 1225 x H 2200
Mobile letto aperto + Divano	mm L 1970 x P 2200 x H 2200
Materasso	mm L 1540 x P 2020 x H 180
	Peso kg 29 - 32

Accessori:

- Testata imbottita
- Luce LED
- Materasso
- Pouf
- Cuscini

N.B.: Il prezzo del prodotto completo in tabella comprende il divano in Cat. 1




CLEOSLO197	Codice	Nobilitato bianco	Nobilitato colore*	Laccato	Decor
Combinazione di finiture per componenti					
Struttura	TANST	1.869	1.908	2.084	
Schienale	NIASCH	243	280	456	
Facciata con rete	NIAFAC	1.760	1.798	2.028	1.938
Mensola letto-maniglia estensibile	TANMEN	207	218	247	
Divano 201 Cat 1 (con braccioli)	OSDIV201	2.680	2.680	2.680	
TOTALE		6.759	6.884	7.495	

N.B.: - I prezzi indicati sono esclusi di materassi, parti tessili e luce LED se non espressamente indicato.

* Nobilitato Colore: Perla/Grafite/Noce/Rovere Sabbia/Rovere Dakar

OSLO DIVANO 197 - Sedute fisse - Varianti prezzo per categorie tessuto e pelle




OSLO DIVANO 197

	Metraggio occorrente		Versioni Codice	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4	Pelle	Tessuto Cliente
	Tessuto Ml. H.1,40	Pelle Mq.							
Divano	7,50	11,50	OSDIV201	2.680	2.761	2.910	3.084	3.858	2.458
Rivestimento supplementare divano	7,50	11,50	OSDIV201F	859	959	1.148	1.282	1.820	621

Accessori OSLO 197

Pouf


dimensioni: mm L 700 x P 465 x H 400



	Metraggio occorrente		Versioni Codice	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4	Pelle	Tessuto Cliente
	Tessuto Ml. H.1,40	Pelle Mq.							
Pouf	1,50	2,3	OSPOUF	332	349	384	408	499	291
Rivestimento suppl. Pouf	1,50	2,3	OSPOUFF	174	194	228	252	327	132

Cuscino poggiatesta rettangolare


dimensioni: mm L 760 x P 50 x H 220



	Metraggio occorrente		Versioni Codice	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4	Pelle	Tessuto Cliente
	Tessuto Ml. H.1,40	Pelle Mq.							
Cuscino rettangolare	0,80	1,30	OSCURET	78	87	106	119	219	54
Rivestimento suppl. cuscino rettangolare	0,80	1,30	OSCURETF	66	76	95	107	208	42

Cuscino poggiatesta ovale

dimensioni: mm L 550 x P 120 x H 300



	Metraggio occorrente		Versioni Codice	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4	Pelle	Tessuto Cliente
	Tessuto Ml. H.1,40	Pelle Mq.							
Cuscino ovale	0,70		OSCUOV	102	108	120	138		81
Rivestimento suppl. cuscino ovale	0,70		OSCUOVF	69	78	95	105		47

N.B.: non rivestibile in ecopelle



OSLO DIVANO 173

Divano integrato al sistema trasformabile con letto matrimoniale a scomparsa.
Cuscinata di seduta intera, contenitore porta guanciali, e braccioli L. mm 60.

SISTEMA AUTOPORTANTE

Dimensioni:

Divano	mm L 1730 x P 875 x H 720
Mobile letto chiuso	mm L 1730 x P 350 x H 2200
Mobile letto chiuso + Divano	mm L 1730 x P 1225 x H 2200
Mobile letto aperto + Divano	mm L 1730 x P 2200 x H 2200
Materasso	mm L 1540 x P 2020 x H 180
	Peso kg 29 - 32



Accessori:

- Testata imbottita
- Luce LED
- Materasso
- Pouf
- Cuscini


N.B.: Il prezzo del prodotto completo in tabella comprende il divano in Cat. 1

CLEOSLO173	Codice	Nobilitato bianco	Nobilitato colore*	Laccato	Decor
Combinazione di finiture per componenti					
Struttura	TANST	1.869	1.908	2.084	
Schienale	NIASCH	243	280	456	
Facciata con rete	NIAFAC	1.760	1.798	2.028	1.938
Mensola letto-maniglia estensibile	TANMEN	207	218	247	
Divano 173 Cat 1 (con braccioli)	OSDIV173	2.495	2.495	2.495	
TOTALE		6.574	6.699	7.310	

N.B.: - I prezzi indicati sono esclusi di materassi, parti tessili e luce LED se non espressamente indicato.

* *Nobilitato Colore:* Perla/Grafite/Noce/Rovere Sabbia/Rovere Dakar

OSLO DIVANO 173 - Sedute fisse - Varianti prezzo per categorie tessuto e pelle




OSLO DIVANO 173

	Metraggio occorrente		Versioni Codice	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4	Pelle	Tessuto Cliente
	Tessuto Ml. H.1,40	Pelle Mq.							
Divano	6,80	10,50	OSDIV173	2.495	2.564	2.691	2.844	3.368	2.306
Rivestimento supplementare divano	6,80	10,50	OSDIV173F	681	771	938	1.057	1.454	472

Accessori OSLO 173

Pouf


dimensioni: mm L 700 x P 465 x H 400



	Metraggio occorrente		Versioni Codice	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4	Pelle	Tessuto Cliente
	Tessuto Ml. H.1,40	Pelle Mq.							
Pouf	1,50	2,3	OSPOUF	332	349	384	408	499	291
Rivestimento suppl. Pouf	1,50	2,3	OSPOUFF	174	194	228	252	327	132

Cuscino poggiatesta rettangolare


dimensioni: mm L 760 x P 50 x H 220



	Metraggio occorrente		Versioni Codice	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4	Pelle	Tessuto Cliente
	Tessuto Ml. H.1,40	Pelle Mq.							
Cuscino rettangolare	0,80	1,30	OSCURET	78	87	106	119	219	54
Rivestimento suppl. cuscino rettangolare	0,80	1,30	OSCURETF	66	76	95	107	208	42

Cuscino poggiatesta ovale

dimensioni: mm L 550 x P 120 x H 300




	Metraggio occorrente		Versioni Codice	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4	Pelle	Tessuto Cliente
	Tessuto Ml. H.1,40	Pelle Mq.							
Cuscino ovale	0,70		OSCUOV	102	108	120	138		81
Rivestimento suppl. cuscino ovale	0,70		OSCUOVF	69	78	95	105		47

N.B.: non rivestibile in ecopelle

Materasso matrimoniale


Dimensioni: mm 2020 x 1540 x 180 - Peso Kg 29 - 32



Versioni	SMART Molle	SMART Memory Basic	Memory Molle Indipendenti	Memory 7 Zone	Memory Deluxe
Codice	B	M	P	7	D
VMNLA	514	789	797	917	998

Testata imbottita matrimoniale Soft

Dimensioni: mm L 1540 x P 30 x H 760




Testata imbottita matrimoniale Tight

Dimensioni: mm L 1650 x P 30 x H 760



	Metraggio occorrente		Versioni	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4	Pelle	Tessuto Cliente
	Tessuto Ml. H.1,40	Pelle Mq.							
Testata imbottita Soft	2,40		TMNIA	261	297	364	411		177
Testata imbottita Tight	1,80	3,00	TMPNL	178	204	249	282	401	119

Copriletto matrimoniale con angoli elasticizzati



	Metraggio occorrente		Versioni	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4	Pelle	Tessuto Cliente
	Tessuto Ml. H.1,40	Pelle Mq.							
Copriletto matrimoniale	6,00		CMNIA	278	372	483	668		64


Luce LED

Dimensioni: mm L 12 x P 1 x H 200

LED 3000°K 1,43 W IP40 108/118 Lm/W EEC A+


Luce Dimmerabile.

N.B.: per singola specificare sempre dx o sx



Luce LED	Codice	
Luce LED singola con trasformatore	LUTSSLEDEU/LUTSSLEDEU	118
Coppia luce LED con trasformatore	LUTCOLEDEU	174

Maniglia fissa ed estensibile incassata nella mensola frontale del sistema trasformabile



	Finiture	Nobilitato bianco	Nobilitato colore*	Laccato	Dialux Bianco	Essenza Noce
Mensola letto con maniglia Fissa	NIAMEN	168	178	207		256
Mensola letto con maniglia Estensibile	TANMEN	207	218	247		296

* Nobilitato Colore: Perla/Grafite/Noce/Rovere Sabbia/Rovere Dakar

INFORMAZIONI TECNICHE GENERALI

Sistema trasformabile autoportante con letto matrimoniale a scomparsa e con divano integrato che all'apertura, con movimento abbattibile si può dividere in due letti singoli separabili tra loro. Uno dei due letti, dx o sx guardando, a scelta, resta fisso e l'altro scorre.

La trasformazione del letto matrimoniale in due letti singoli con testate imbottite reclinabili, così come il divano in due poltrone, avviene mediante lo scorrimento su un binario a pavimento fissato a parete. Il sistema è munito di dispositivo di sgancio per la divisione in due letti e di regolazioni per i dislivelli.

Con l'apertura del letto, le sedute del divano avanzano automaticamente e gli schienali si ripongono.


Il sistema nella parte laterale fissa, può essere integrato con gli elementi componibili del programma Making Room, sostituendo il bracciolo standard P mm 1135 con bracciolo corto P mm 785.

- *Struttura*: in ferro con piedini regolabili
- *Rete in lamiera pressopiegata*, verniciatura epossidica colore grigio antracite, con pianale a doghe di faggio multistrato curvato fissate al telaio con guarnizioni regolabili in nylon/gomma.
 - Rete singola Kg 33
 - Rete singola con pannello frontale Kg 45
- *Divano* L mm 2164 con braccioli.
 - Bracciolo standard mm L 140 x P 1135
 - Bracciolo corto mm L 140 x P 785
- *Materassi* di serie h mm 180, mm 850x1970 - peso kg 14-16.
Versioni molle, memory basic, memory - molle indipendenti, memory 7 zone, memory deluxe. Per maggiori informazioni sui materassi si rimanda alla specifica pagina del listino.
- *Cinghie* ferma materasso in nylon regolabili, con fibbie a sgancio in nylon nero.
- *Carico massimo sollevabile* (compreso materasso, set coperte e cuscini): per ogni rete singola Kg 75.
- *Colli* n.9, m³ 2.
- *Peso totale* Kg. 338.

Finiture di serie:

Fasce letto: laccato nelle varianti campionario Cleicoloursystem

Frontali: Nobilitato bianco, perla, grafite, noce, rovere Dakar, laccato nelle varianti campionario Cleicoloursystem, Stampa



Fasce laterali

Dispositivo
divisione letti

Piedini sfalsati

AVVERTENZE: Montaggio e Sicurezza



ELLA & LOUIS E' AUTOPORTANTE

Il prodotto viene fornito smontato e assistito da specifiche istruzioni di montaggio.


Deve essere appoggiato su pavimenti perfettamente in piano.

Si consiglia il fissaggio a muro del binario di scorrimento al fine di garantire una maggiore stabilità del movimento.


Con il movimento di articolazione dei componenti interfunzionali del sistema, il modello potrebbe subire qualche impercettibile vibrazione, evitabile mediante il fissaggio del mobile trasformabile al supporto di appoggio.

L'installatore ha la responsabilità del montaggio a regola d'arte e del collaudo del prodotto.


Per ulteriori specifiche avvertenze, si rimanda alla pag. 9 del presente listino e al manuale di istruzioni che viene fornito con il prodotto all'interno dell'imballo.




Sistema con letto matrimoniale e divano 2 posti




Sistema con elementi separati



Letto matrimoniale - testate reclinabili




Letti singoli separati - testate reclinabili




Sistema con elementi indipendenti letto / poltrona aperto e chiuso

Sezione




SISTEMA DI SCORRIMENTO

Elemento dx o sx guardando
Il lato di scorrimento determina la versione



Versione destra



Versione sinistra

CARATTERISTICHE TECNICHE DIVANO



- *Struttura* in ferro con verniciatura epossidica a polvere, e fasce in multistrato di pioppo fissate al telaio
- *Struttura braccioli* in multistrato di pioppo, imbottito in espanso e rivestito in Dacron resinato accoppiato con maglina
- *Molleggio seduta* realizzata con cinghie elastiche rinforzate intrecciate.
- *Seduta* realizzata in espanso a quote differenziate, rivestito in Dacron resinato accoppiato con tela di cotone.
- *Cuscini schienale*: imbottitura in espanso a quote differenziate.
- Rivestimento in Dacron resinato accoppiato con maglina.
- *Rivestimento* in tessuto o in pelle completamente sfoderabile

- Metraggio occorrente per rivestimento divano:



- Completo con braccioli lunghi
- Tessuto Ml. 7,3 in H. 1,40 - Pelle Mq. 11,2

- Lavaggio come da etichetta tessuto.



Vista frontale ELLA & LOUIS



Braccioli laterali




Bracciolo standard




Bracciolo corto

AVVERTENZE: l'accostamento con gli elementi componibili del programma è possibile esclusivamente nella parte del letto fisso con l'utilizzo del bracciolo corto.
Per l'accostamento con la boiserie è necessario utilizzare il fianco, da agganciare al pannello.


Colonne / elementi giorno



Colonna con anta inferiore fissa o anta doppia fissa



Boiserie standard




Fianco per accostamento boiserie

Elemento Dx/Sx guardando la composizione completa.

Dimensioni: mm P 350 x H 2188

Spessore mm 40



	Codice	Nobilitato bianco	Nobilitato colore*	Laccato				
Elemento fianco Dx/Sx	FIBO83DX/SX	121	132	165				

NB.: specificare sempre elemento dx o sx


* *Nobilitato Colore:* Perla/Grafite/Noce/Rovere Sabbia/Rovere Dakar

Sistema trasformabile con letto matrimoniale a scomparsa separabile in due letti singoli e con divano divisibile in due poltrone.

SISTEMA AUTOPORTANTE

Dimensioni:

- Divano mm L 2165 x P 796 x H 700
 - Mobile letto chiuso mm L 1866 x P 350 x H 2200
 - Mobile letto chiuso + Divano mm L 2165 x P 1148 x H 2200
 - Mobile letto aperto + Divano mm L 2565 x P 2188 x H 2200
 - Materasso singolo mm L 850 x P 1970 x H 180
- Peso kg 14 - 16



Accessori:

- Braccioli laterali corti L mm 140
- Materassi singoli

N.B.: - Fasce laterali letto disponibili nella versione laccato nelle varianti a campionario Cleicoloursystem.
- Il prezzo del prodotto completo in tabella prevede divano e testate in Cat. 1


CLEE&L	Codice	Nobilitato bianco	Nobilitato colore*	Laccato	Stampa digitale			
Combinazione di finiture per componenti								
Letti	EELLT	4.230	4.270	4.437	4.684			
Coppia testate tessuti cat.1	T2EEL	411	411	411	411			
Divano con due braccioli lunghi cat. 1	DIVEELDXLL	1.932	1.932	1.932	1.932			
TOTALE		6.573	6.613	6.780	7.027			

N.B.: - I prezzi indicati sono esclusi di materassi, parti tessili e luce LED se non espressamente indicato.
* *Nobilitato Colore:* Perla/Grafite/Noce/Rovere Dakar.

ELLA & LOUIS - Varianti prezzo per categorie tessuto e pelle


Coppia Testate tessuti reclinabili

Dimensioni: mm L 1780 x P 30 x H 416




	Metraggio occorrente		Versioni Codice	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4	Pelle	Tessuto Cliente
	Tessuto Ml. H.1,40	Pelle Mq.							
Coppia testate tessuti	1,40	2,20	T2EEL	411	437	484	518	630	350
Rivestimento supplementare	1,40	2,20	T2EELF	154	185	238	276	381	85

Divano ELLA & LOUIS con due braccioli lunghi



	Metraggio occorrente		Versioni Codice	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4	Pelle	Tessuto Cliente
	Tessuto Ml. H.1,40	Pelle Mq.							
Divano	7,30	11,20	DIVEELDX/SXLL	1.932	2.034	2.217	2.344	2.879	1.700
Rivestimento supplementare	7,30	11,20	DIVEELDX/SXLLF	1.061	1.193	1.427	1.594	2.172	759

Divano ELLA & LOUIS con un bracciolo corto su elemento fisso Dx/Sx



	Metraggio occorrente		Versioni Codice	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4	Pelle	Tessuto Cliente
	Tessuto Ml. H.1,40	Pelle Mq.							
Divano	7,00	10,70	DIVEELDXCL/SXLC	1.852	1.950	2.122	2.243	2.737	1.633
Rivestimento supplementare	7,00	10,70	DIVEELDXCL/SXLCF	1.001	1.129	1.353	1.515	2.074	708

N.B.: specificare sempre elemento fisso se dx o sx


Versione Dot

La stampa digitale viene eseguita solo sui pannelli di facciata, su base nella finitura laccata dover e nella configurazione standard rappresentata.

Le caratteristiche e il colore della stampa sono indicative e potrebbero cambiare con ragionevole tolleranza (vedi pag 3 - 29).
Con l'ordine e la relativa conferma, il committente accetta tali tolleranze.

AVVERTENZE:


- Non vengono eseguite decorazioni su misura e modifiche alla combinazione cromatica standard.



Accessori - ELLA & LOUIS

Materasso singolo

Dimensioni: mm L 850 x P 1970 x H 180 - Peso Kg 14 - 16



Versioni	SMART Molle	SMART Memory Basic	Memory Molle Indipendenti	Memory 7 Zone	Memory Deluxe
Codice	B	M	P	7	D
VMPOP	268	422	432	494	539

Copriletto singolo con angoli elasticizzati



	Metraggio occorrente		Versioni Codice	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4	Pelle	Tessuto Cliente	In Bianco
	Tessuto Ml. H.1,40	Pelle Mq.								
Copriletto singolo	3,00		CSTS	140	187	242	334		43	


Componenti tessili divani - ELLA & LOUIS

	Metraggio occorrente		Versioni Codice	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4	Pelle	Tessuto Cliente	In Bianco
	Tessuto Ml. H.1,40	Pelle Mq.								
Coppia Cuscini seduta	2,60	4,00	EELDIVSED	602	638	704	751	937	518	354
Rivestimento supplementare	2,60	4,00	EELDIVSEDF	279	320	390	439	584	191	
Coppia Cuscini schienale	2,00	3,00	EELDIVSCH	607	635	685	720	879	542	362
Rivestimento supplementare	2,00	3,00	EELDIVSCHF	275	305	358	396	520	206	
Coppia fasce frontali	2,00	3,00	EELDIVFASC	188	217	267	302	396	124	70
Rivestimento supplementare	2,00	3,00	EELDIVFASCF	141	172	226	264	364	72	

Bracciolo laterale standard

Dimensioni: mm L 140 x P 1135 x H 540

Specificare sempre se dx o sx




	Metraggio occorrente		Versioni Codice	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4	Pelle	Tessuto Cliente	In Bianco
	Tessuto Ml. H.1,40	Pelle Mq.								
Bracciolo standard	1,50	2,30	BRAEELDX/SX	349	369	404	428	526	303	186
Rivestimento supplementare	1,50	2,30	BRAEELDX/SXF	207	228	265	291	377	160	

Bracciolo laterale corto

Dimensioni: mm L 140 x P 785 x H 540

Specificare sempre se dx o sx



	Metraggio occorrente		Versioni Codice	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4	Pelle	Tessuto Cliente	In Bianco
	Tessuto Ml. H.1,40	Pelle Mq.								
Bracciolo corto	1,00	1,50	BRAEELCDX/SX	269	285	310	328	383	237	152
Rivestimento supplementare	1,00	1,50	BRAEELCDX/SXF	147	163	192	212	277	108	

LGM 2.0 - Sistema trasformabile con letto matrimoniale versioni Book + tavolo fisso/tavolo removibile - Tv + tavolo fisso/tavolo removibile - Doors

Protetto da brevetto

INFORMAZIONI TECNICHE GENERALI

Sistema trasformabile multifunzione, day and night.

Sistema trasformabile multifunzione day and night, autonomo o integrabile con gli elementi componibili del programma Making Room.

Versione BOOK - BOOK + Tavolo fisso - BOOK + Tavolo removibile.

In queste versioni il sistema è organizzato a libreria con 5 mensole L mm 1746 - P mm 250 - Sp mm 40 e con tavolo integrato con apertura del piano elevabile e gambe richiudibili, nelle versioni fisso (TF) e sganciabile (TR) per freestanding.

Versione TV - TV + Tavolo fisso - TV + Tavolo removibile.

In queste versioni il sistema è organizzato per apparecchio TV con mensole e con tavolo integrato con apertura del piano elevabile e gambe richiudibili, nelle versioni fisso (TF) e sganciabile (TR) per freestanding. Il frontale del mobile è predisposto per il cablaggio elettrico e il fissaggio della TV.

Versione DOORS

Il sistema è organizzato con ripiani laterali e contenitore con ante battenti e ripiani interni Sp mm 22.

- *Struttura* in legno nelle varie finiture a campionario con piedini in nylon regolabili
- *Materassi* di serie h mm 180 matrimoniale cm 1500x195 peso kg. 29-32
Versioni smart - smart memory - molle indipendenti, memory 7 zone, memory deluxe.
Per maggiori informazioni sui materassi si rimanda alle pagine dedicate nel presente del listino.
- *Cinghie* ferma materasso in nylon regolabili, con fibbie a sgancio in nylon nero.
- *Carico massimo sollevabile* (compreso materasso, set lenzuola/coperte e cuscini): kg. 70

- Finiture di serie:

Struttura: Nobilitato bianco, perla, grafite, noce, rovere sabbia, rovere Dakar e laccato nelle varianti a campionario Cleicoloursystem
Elemento girevole Nobilitato bianco, perla, grafite, noce, rovere sabbia, rovere Dakar e laccato nelle varianti a campionario Cleicoloursystem
N.B.: l'elemento girevole comprende oltre alla facciata anche basamento e cielino, che possono seguire a scelta la colorazione della facciata o della struttura.

Schienale a parete Nobilitato bianco
Mensole Sp. 40 Nobilitato bianco, perla, grafite, noce, rovere sabbia, rovere Dakar e laccato nelle varianti a campionario Cleicoloursystem
Ante legno Nobilitato bianco, perla, grafite, noce, rovere sabbia, rovere Dakar e laccato nelle varianti a campionario Cleicoloursystem

Piano tavolo fisso e removibile: Nobilitato bianco, perla, noce, rovere sabbia, rovere Dakar, e laccato nelle varianti a campionario Cleicoloursystem
Piani d'appoggio estraibili: Nobilitato bianco, grafite e noce.

LGM 2.0: innovazione tecnologica

- *Rete* tubolare di ferro H mm 60, verniciatura epossidica colore grigio alluminio, con pianale a doghe di faggio multistrato curvato fissate al telaio con guarnizioni in nylon/gomma, con regolabili in altezza.
Peso rete kg. 35
- *Piani in appoggio* estraibili, integrati nella rete con apertura, push-pull e fermo in apertura
- *Meccanismo* di articolazione con molle a gas frizionate per apertura controllata. il sistema con un semplice movimento rotatorio abbattibile si trasforma in un letto matrimoniale sempre pronto.
- *Elemento girevole* con sistema di rotazione su carrello con ruote regolabili e cariglione con agganci superiore e inferiore per allineamento della facciata.
- *Tavolo* integrato fisso e sganciabile per freestanding L mm 1550 x P mm 66 x H mm 720 fisso - H mm 740 sganciabile. Apertura del piano elevabile e gambe richiudibili.
- *Predisposizione* per cablaggio apparecchio TV
- *Luci LED* incassate nei longheroni verticali con interruttore.
- *Prese USB* optional da inserire sui fianchi laterali con possibilità di utilizzo in entrambe le versioni day and night.

N.B.: non sono possibili tagli su misura.

AVVERTENZE: Montaggio e Sicurezza



É OBBLIGATORIO IL FISSAGGIO A PARETE

Il prodotto viene fornito smontato e assistito da specifiche istruzioni di montaggio.

É obbligatorio il fissaggio del prodotto a muri e pareti integri e resistenti mediante 4 punti di fissaggio e appoggiato su pavimenti perfettamente in piano.


Per il montaggio viene fornito un kit di ferramenta ad esclusione dei tasselli di fissaggio, che devono essere stabiliti dall'installatore in base alla tipologia del muro e parete, dove viene installato il prodotto, e che il fabbricante non conosce, al fine di garantirne la sicurezza.

L'installatore ha la responsabilità del montaggio a regola d'arte e del collaudo del prodotto.


Per ulteriori specifiche avvertenze, si rimanda alla pag. 9 del presente listino e al manuale di istruzioni che viene fornito con il prodotto all'interno dell'imballo.

Portata massima di ogni mensola Kg. 10 equamente distribuiti.


LGM 2.0 BOOK + Tavolo fisso + Tavolo removibile



LGM 2.0 TV + Tavolo fisso + Tavolo removibile




LGM 2.0 DOORS




Piani di appoggio

Piani in appoggio laterali estraibili, integrati nei longheroni della rete. Apertura con push-pull e fermo in apertura.
 Finiture Nobilitato antracite - Noce
 Dimensioni: mm L. 325 x P. 325 x Sp. 10




Fianchi laterali

Doppia profondità mm 350 e 623 a scelta per maggiori compatibilità e affiancamento al progetto Making Room



Fianchi laterali P mm 623



Fianchi laterali P mm 350

Guida al progetto, accostamenti e integrazioni al programma Making Room

Esempi di affiancamento

1 - Colonne P mm 623 - fianco laterale P mm 623



2 - Boiserie P mm 309 - fianco laterale P mm 350
 Colonna P mm 623 - fianco laterale P mm 623





3 - Boiserie P mm 309 o colonna P mm 350 - fianco laterale P mm 350



CARATTERISTICHE TECNICHE TAVOLO RIBALTA FISSO (TABLE)

Piano tavolo con apertura elevabile con gambe richiudibili mediante molle a gas, gambe tavolo in metallo, verniciatura epossidica colore grigio alluminio. Portata: kg 35 equamente distribuiti.



**Sezione**

Mobile letto chiuso +
tavolo chiuso

Mobile letto chiuso +
tavolo chiuso

CARATTERISTICHE TECNICHE TAVOLO RIBALTA REMOVIBILE (TABLE FREE)

Piano tavolo con apertura elevabile con gambe in metallo richiudibili, meccanismo di sgancio con sistema di sicurezza integrato, per freestanding gambe tavolo in metallo, verniciatura epossidica colore grigio alluminio. Portata: kg 35 equamente distribuiti

**Sezione**

Mobile letto chiuso +
tavolo chiuso

Mobile letto chiuso +
tavolo chiuso


PREDISPOSIZIONE PASSAGGIO CAVI

N° max cavi: 3

Standard per modello LGM 2.0 TV, su richiesta con maggiorazione per i modelli LGM 2.0 Book e Doors.

LGM 2.0 TV - DETTAGLIO


Dettaglio predisposizione passaggio cavi

Vista prospettiva

Uscita centrale
con piastra chiusura.

LGM 2.0 BOOK


Vista frontale



Uscita sotto mensola
centrale con piastra chiusura.

LGM 2.0 DOORS

Vista frontale




Uscita sotto ripiano
centrale con piastra chiusura.

Accessori LGM 2.0

Maniglia in cuoio


Opzionale per facilitazione nell'abbattimento del letto
 Maniglia in cuoio color nero
 Dimensioni: L mm 210

**Luce led interna**


Realizzate con profili in policarbonato opalino,
 conformi alla normativa En62471,
 nel gruppo esente da rischi e garanzia di
 massima sicurezza senza limitazioni.
 Luce Dimmerabile.
 LED 3000°K 1,43 W IP40 108/118 Lm/W EEC A+



Dimensioni: mm L 12 x P 1 x H 200

**Coppia prese USB**


Inserite opzionalmente nei fianchi laterali del letto,
 possono essere utilizzate per la ricarica dei dispositivi,
 sia con letto chiuso nelle attività giornaliere,
 che con letto aperto.
 (100-240V - 5V/2A)

**Testata imbottita Soft**

Testata tessile per letto imbottita, fissata direttamente al pannello
 schienale per mezzo di bottoni automatici.
 Imbottitura Dacron, Sp mm 60
 Dimensioni testata: mm L 1540 x P 60 x H 660



Testata imbottita Tight

Testata tessile con supporto interno in MDF, fissata direttamente al pannello
 schienale con velcro ad alta tenuta.
 Imbottitura espanso retro rivestito con tela, spessore mm 30.
 Dimensioni: mm L 1530 x P 30 x H 760

Sezione

Mobile
 letto chiuso

Mobile
 letto aperto con testata

Dimensioni testata Soft**Dimensioni testata Tight**

LGM 2.0 BOOK

OBLIGO DI FISSAGGIO A PARETE

Sistema organizzato con mensole - L mm 1846 - P mm 250 - Sp. mm 40



Dimensioni:

- Mobile letto chiuso mm L 1844 x P 623 x H 2200
- Mobile letto aperto mm L 1844 x P 2428 x H 2200
- Materasso mm L 1500 x P 1950 x H.180
- Peso kg 29-32

Accessori:

- Testata imbottita
- Maniglia in cuoio su rete
- Luci LED
- Coppia prese USB
- Materasso
- Maggiorazione per predisposizione passaggio cavi su facciata

N.B.: - Il prezzo della struttura comprende anche i piani di appoggio estraibili, specificare sempre la finitura.
- Mensole non spostabili.



*** Nobilitato Colore:**

- Perla/Grafite/Noce/
- Rovere Sabbia/Rovere Dakar

CLELGM2.0BOOK

	Codice	Nobilitato bianco	Nobilitato colore*	Laccato		
Combinazione di finiture per componenti						
Struttura	GM2MST	922	1.097	1.044		
N. 2 fianchi laterali P. mm 350	TGM2FIL3	312	366	428		
Elemento girevole con rete + piani appoggio estraibili	GM2BKSTCG	3.730	3.805	4.092		
N° 5 mensole Sp. mm 40	GM2BKSTME	665	720	830		
TOTALE elemento con fianchi P. mm 350		5.629	5.988	6.394		
N. 2 fianchi laterali P. mm 623	TGM2FIL6	410	494	616		
TOTALE elemento con fianchi P. mm 623		5.727	6.116	6.582		

N.B.: - I prezzi indicati sono esclusi di materassi e parti tessili.

LGM 2.0 - Varianti prezzo fianchi laterali

Specificare lato fianco Dx-Sx

	Codice	Nobilitato bianco	Nobilitato colore*	Laccato		
Fianco laterale P mm 623 Sp. mm 40	GM2FIL6D/S	205	247	308		
Fianco laterale P mm 350 Sp. mm 40	GM2FIL3D/S	156	183	214		

LGM 2.0 BOOK con tavolo ribalta fisso

OBBLIGO DI FISSAGGIO A PARETE

Sistema organizzato a libreria con mensole e tavolo integrato con apertura del piano elevabile e 2 gambe richiudibili.
Portata tavolo: kg 35 equamente distribuiti.


Dimensioni:

- Mobile letto chiuso mm L 1844 x P 623 x H 2200
- Mobile letto chiuso con tavolo aperto: mm L 1844 x P 1283 x H 2200
- Mobile letto aperto mm L 1844 x P 2428 x H 2200
- Tavolo mm L 1550 x P 660 x H 720
- Materasso mm L 1500 x P 1950 x H.180
- Peso kg 29-32

Accessori:

- Testata imbottita
- Maniglia in cuoio su rete
- Luci LED
- Coppia prese USB
- Materasso
- Maggiorazione per predisposizione passaggio cavi su facciata


N.B.: - Il prezzo della struttura comprende anche i piani di appoggio estraibili, specificare sempre la finitura.
- Mensole non spostabili.



Mobile letto chiuso + tavolo chiuso

Mobile letto chiuso + tavolo aperto

Mobile letto aperto



*** Nobilitato Colore:**
Perla/Grafite/Noce/
Rovere Sabbia/Rovere Dakar

CLELGM2.0BOOKTF

Combinazione di finiture per componenti	Codice	Nobilitato bianco	Nobilitato colore*	Laccato		
Struttura	GM2MST	922	1.097	1.044		
N. 2 fianchi laterali P. mm 350	TGM2FIL3	312	366	428		
Elemento girevole con rete + piani appoggio estraibili	GM2BKSTCG	3.730	3.805	4.092		
N° 5 mensole Sp. mm 40	GM2BKTFME	717	799	881		
Tavolo a ribalta fisso	GM2TAF	471	544	550		
TOTALE elemento con fianchi P. mm 350		6.152	6.611	6.995		
N. 2 fianchi laterali P. mm 623	TGM2FIL6	410	494	616		
TOTALE elemento con fianchi P. mm 623		6.250	6.739	7.183		

N.B.: - I prezzi indicati sono esclusi di materassi e parti tessili.

LGM 2.0 - Varianti prezzo fianchi laterali

Specificare lato fianco Dx-Sx

	Codice	Nobilitato bianco	Nobilitato colore*	Laccato		
Fianco laterale P mm 623 Sp. mm 40	GM2FIL6D/S	205	247	308		
Fianco laterale P mm 350 Sp. mm 40	GM2FIL3D/S	156	183	214		

LGM 2.0 BOOK con tavolo ribalta removibile

OBBLIGO DI FISSAGGIO A PARETE

Sistema organizzato a libreria con mensole e tavolo integrato con apertura del piano elevabile e 4 gambe richiudibili, meccanismo di sgancio tavolo per frestanding.

Portata tavolo: kg. 35 equamente distribuiti.


Dimensioni:

- Mobile letto chiuso mm L 1844 x P 623 x H 2200
- Mobile letto chiuso con tavolo aperto: mm L 1844 x P 1283 x H 2200
- Mobile letto aperto mm L 1844 x P 2428 x H 2200
- Tavolo mm L 1550 x P 660 x H 740
- Materasso mm L 1500 x P 1950 x H 180
- Peso kg 29-32

Accessori:

- Testata imbottita
- Maniglia in cuoio su rete
- Luci LED
- Coppia prese USB
- Materasso
- Maggiorazione per predisposizione passaggio cavi su facciata


N.B.: - Il prezzo della struttura comprende anche i piani di appoggio estraibili, specificare sempre la finitura.
- Mensole non spostabili.



Mobile letto chiuso + tavolo chiuso

Mobile letto chiuso + tavolo aperto

Mobile letto aperto



*** Nobilitato Colore:**
Perla/Grafite/Noce/
Rovere Sabbia/Rovere Dakar

<i>CLELGM2.0BOOKTR</i>		Codice	Nobilitato bianco	Nobilitato colore*	Laccato		
Combinazione di finiture per componenti							
Struttura	<i>GM2MST</i>		922	1.097	1.044		
N. 2 fianchi laterali P. mm 350	<i>TGM2FIL3</i>		312	366	428		
Elemento girevole con rete + piani appoggio estraibili	<i>GM2BKSTCG</i>		3.730	3.805	4.092		
N° 5 mensole Sp. mm 40	<i>GM2BKTRME</i>		683	788	842		
Tavolo a ribalta removibile	<i>GM2TAR</i>		926	1.011	1.004		
TOTALE elemento con fianchi P. mm 350			6.573	7.067	7.410		
N. 2 fianchi laterali P. mm 623	<i>TGM2FIL6</i>		410	494	616		
TOTALE elemento con fianchi P. mm 623			6.671	7.195	7.598		

N.B.: - I prezzi indicati sono esclusi di materassi e parti tessili.

LGM 2.0 - Varianti prezzo fianchi laterali

Specificare lato fianco Dx-Sx

		Nobilitato bianco	Nobilitato colore*	Laccato		
<i>Codice</i>						
Fianco laterale P mm 623 Sp. mm 40	<i>GM2FIL6D/S</i>	205	247	308		
Fianco laterale P mm 350 Sp. mm 40	<i>GM2FIL3D/S</i>	156	183	214		

LGM 2.0 TV

OBBLIGO DI FISSAGGIO A PARETE

Sistema organizzato per apparecchio TV con mensole L mm 1746 - P mm 250 - Sp. mm 40
Dimensioni TV (") max 65" - Peso kg 30.



Dimensioni:

- Mobile letto chiuso mm L 1844 x P 623 x H 2200
- Mobile letto aperto mm L 1844 x P 2428 x H 2200
- Materasso mm L 1500 x P 1950 x H.180
Peso kg 29-32

Accessori:

- Testata imbottita
- Maniglia in cuoio su rete
- Luci LED
- Coppia prese USB
- Materasso

N.B.: - Il prezzo della struttura comprende anche i piani di appoggio estraibili, specificare sempre la finitura.
- Mensole non spostabili.



* **Nobilitato Colore:**
Perla/Grafite/Noce/
Rovere Sabbia/Rovere Dakar

<i>CLELGM2.0TV</i>	Codice	Nobilitato bianco	Nobilitato colore*	Laccato		
Combinazione di finiture per componenti						
Struttura	<i>GM2MST</i>	922	1.097	1.044		
N. 2 fianchi laterali P. mm 350	<i>TGM2FIL3</i>	312	366	428		
Elemento girevole con rete + piani appoggio estraibili	<i>GM2TVSTCG</i>	3.742	3.805	4.104		
N° 3 mensole Sp. mm 40	<i>GM2TVSTME</i>	399	432	498		
TOTALE elemento con fianchi P. mm 350		5.375	5.700	6.074		
N. 2 fianchi laterali P. mm 623	<i>TGM2FIL6</i>	410	494	616		
TOTALE elemento con fianchi P. mm 623		5.473	5.828	6.262		

N.B.: - I prezzi indicati sono esclusi di materassi e parti tessili.

LGM 2.0 - Varianti prezzo fianchi laterali

Specificare lato fianco Dx-Sx

	<i>Codice</i>	Nobilitato bianco	Nobilitato colore*	Laccato		
Fianco laterale P mm 623 Sp. mm 40	<i>GM2FIL6D/S</i>	205	247	308		
Fianco laterale P mm 350 Sp. mm 40	<i>GM2FIL3D/S</i>	156	183	214		

LGM 2.0 TV con tavolo ribalta fisso

OBBLIGO DI FISSAGGIO A PARETE

Sistema organizzato per apparecchio TV con mensole e tavolo integrato con apertura del piano elevabile e 2 gambe richiudibili.

Portata tavolo: kg 35 equamente distribuiti.

Dimensioni TV (") max 65"- Peso kg 30.

Dimensioni:



- Mobile letto chiuso	mm L 1844 x P 623 x H 2200
- Mobile letto chiuso con tavolo aperto:	mm L 1844 x P 1283 x H 2200
- Mobile letto aperto	mm L 1844 x P 2428 x H 2200
- Tavolo	mm L 1550 x P 660 x H 720
- Materasso	mm L 1500 x P 1950 x H.180
	Peso kg 29-32

Accessori:

- Testata imbottita
- Maniglia in cuoio su rete
- Luci LED
- Coppia prese USB
- Materasso

N.B.: - Il prezzo della struttura comprende anche i piani di appoggio estraibili, specificare sempre la finitura.

- Mensole non spostabili.



* Nobilitato Colore:

- Perla/Grafite/Noce/
- Rovere Sabbia/Rovere Dakar

CLELGM2.0TVTF

	Codice	Nobilitato bianco	Nobilitato colore*	Laccato		
Combinazione di finiture per componenti						
Struttura	GM2MST	922	1.097	1.044		
N. 2 fianchi laterali P. mm 350	TGM2FIL3	312	366	428		
Elemento girevole con rete + piani appoggio estraibili	GM2TVSTCG	3.742	3.805	4.104		
N° 5 mensole Sp. mm 40	GM2TVTFME	451	511	549		
Tavolo a ribalta fisso	GM2TAF	471	544	550		
TOTALE elemento con fianchi P. mm 350		5.898	6.323	6.675		
N. 2 fianchi laterali P. mm 623	TGM2FIL6	410	494	616		
TOTALE elemento con fianchi P. mm 623		5.996	6.451	6.863		

N.B.: - I prezzi indicati sono esclusi di materassi e parti tessili.

LGM 2.0 - Varianti prezzo fianchi laterali

Specificare lato fianco Dx-Sx

		Nobilitato bianco	Nobilitato colore*	Laccato		
	Codice					
Fianco laterale P mm 623 Sp. mm 40	GM2FIL6D/S	205	247	308		
Fianco laterale P mm 350 Sp. mm 40	GM2FIL3D/S	156	183	214		

LGM 2.0 TV con tavolo ribalta removibile

OBBLIGO DI FISSAGGIO A PARETE

Sistema organizzato per apparecchio TV con mensole e tavolo integrato con apertura del piano elevabile e 4 gambe richiudibili, meccanismo di sgancio tavolo per frestanding.

Portata tavolo: kg 35 equamente distribuiti.

Dimensioni TV (") max 65" - Peso kg 30.


Dimensioni:

- Mobile letto chiuso mm L 1844 x P 623 x H 2200
- Mobile letto chiuso con tavolo aperto: mm L 1844 x P 1283 x H 2200
- Mobile letto aperto mm L 1844 x P 2428 x H 2200
- Tavolo mm L 1550 x P 660 x H 740
- Materasso mm L 1500 x P 1950 x H 180
Peso kg 29-32

Accessori:

- Testata imbottita
- Maniglia in cuoio su rete
- Luci LED
- Coppia prese USB
- Materasso

N.B.: - Il prezzo della struttura comprende anche i piani di appoggio estraibili, specificare sempre la finitura.
- Ripiani non spostabili.



* **Nobilitato Colore:**
Perla/Grafite/Noce/
Rovere Sabbia/Rovere Dakar

CLELGM2.0TVTR

	Codice	Nobilitato bianco	Nobilitato colore*	Laccato		
Combinazione di finiture per componenti						
Struttura	GM2MST	922	1.097	1.044		
N. 2 fianchi laterali P. mm 350	TGM2FIL3	312	366	428		
Elemento girevole con rete + piani appoggio estraibili	GM2TVSTCG	3.742	3.805	4.104		
N° 3 mensole Sp. mm 40	GM2TVTRME	417	500	510		
Tavolo a ribalta removibile	GM2TAR	926	1.011	1.004		
TOTALE elemento con fianchi P. mm 350		6.319	6.779	7.090		
N. 2 fianchi laterali P. mm 623	TGM2FIL6	410	494	616		
TOTALE elemento con fianchi P. mm 623		6.417	6.907	7.278		

N.B.: - I prezzi indicati sono esclusi di materassi e parti tessili.

LGM 2.0 - Varianti prezzo fianchi laterali

Specificare lato fianco Dx-Sx

	Codice	Nobilitato bianco	Nobilitato colore*	Laccato		
Fianco laterale P mm 623 Sp. mm 40	GM2FIL6D/S	205	247	308		
Fianco laterale P mm 350 Sp. mm 40	GM2FIL3D/S	156	183	214		

LGM 2.0 DOORS

OBBLIGO DI FISSAGGIO A PARETE

Sistema organizzato con ripiani laterali e contenitore con ante battenti e ripiani interni.


Dimensioni:

- Mobile letto chiuso	mm L 1844 x P 623 x H 2200
- Mobile letto aperto	mm L 1844 x P 2428 x H 2200
- Materasso	mm L 1500 x P 1950 x H 180
	Peso kg 29-32

Accessori:

- Testata imbottita
- Maniglia in cuoio su rete
- Luci LED
- Coppia prese USB
- Materasso
- Maggiorazione per predisposizione passaggio cavi su facciata

N.B.: - Il prezzo della struttura comprende anche i piani di appoggio estraibili, specificare sempre la finitura.
- Ripiani non spostabili.



* **Nobilitato Colore:**
Perla/Grafite/Noce/
Rovere Sabbia/Rovere Dakar

CLELGM2.0DOORS

	Codice	Nobilitato bianco	Nobilitato colore*	Laccato		
Combinazione di finiture per componenti						
Struttura	GM2MST	922	1.097	1.044		
N. 2 fianchi laterali P. mm 350	TGM2FIL3	312	366	428		
Elemento girevole con rete + piani appoggio estraibili	GM2DOSTCG	3.724	3.800	4.086		
N° 10 ripiani laterali + N° 5 ripiani centrali	GM2DOORME	583	612	747		
Fianchi facciata	GM2DOORFI	136	149	210		
Coppia ante con maniglia applicata M22	GM2DOLEAN	260	286	424		
TOTALE elemento con fianchi P. mm 350		5.937	6.310	6.939		
N. 2 fianchi laterali P. mm 623	TGM2FIL6	410	494	616		
TOTALE elemento con fianchi P. mm 623		6.035	6.438	7.127		

N.B.: - I prezzi indicati sono esclusi di materassi e parti tessili.
- il prezzo del prodotto completo in tabella prevede ante legno con maniglia applicata M22

LGM 2.0DOORS - Varianti prezzo ante legno con maniglia

Chiusura ammortizzata.


N.B.: Ante con maniglia MB016: doppia maniglia
Ante con maniglia lineare verticale MB109: maniglia unica su anta dx
Ante gola 30: anta gola sx, diversamente specificare

Codice	Maniglia MB016		Maniglia MB109		Gola verticale	
	Brown/Bianco	Laccato	Brown/Bianco	Laccato	Brown/Bianco	Laccato
GM2DOLEAN	254	256	260	262	268	275
	280	282	286	288	294	301
	418	420	424	426	432	439

Accessori - LGM 2.0

Materasso matrimoniale


Dimensioni: mm L 1500 x P 1950 x H 180 - Peso Kg 29 - 32



Versioni	SMART Molle	SMART Memory Basic	Memory Molle Indipendenti	Memory 7 Zone	Memory Deluxe
Codice	B	M	P	7	D
VMLGM2	500	722	774	842	913


Testata imbottita matrimoniale Soft

Dimensioni: mm L 1540 x P 60 x H 660




Testata imbottita singola e intermedia Tight

Dimensioni: mm L 1530 x P 30 x H 760




	Metraggio occorrente		Versioni	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4	Pelle	Tessuto Cliente
	Tessuto Ml. H.1,40	Pelle Mq.							
Testata imbottita Soft	2,20	-	TMGM2S	265	301	369	417		177
Testata imbottita Tight	1,80	3,00	TMGM2T	168	194	240	274	392	107

Copriletto matrimoniale con angoli elasticizzati



	Metraggio occorrente		Versioni	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4	Pelle	Tessuto Cliente
	Tessuto Ml. H.140	Pelle Mq.							
	6,00		CMGM	278	372	483	668		64

Maniglia in cuoio su rete




	Codice						
	GMMANCU	13					

Coppia luci led interne con interruttore integrato

LED 3000°K 1,43 W IP40 108/118 Lm/W EEC A+
Luce dimmerabile.



Dimensioni: mm L 12 x P 1 x H 200




	Codice						
	LUGM2C	174					

Accessori - LGM 2.0

Coppia prese USB

Da inserire sulla parte frontale dei fianchi



Codice

GM2USBFI

125

Maggiorazione per predisposizione uscita cavi




N° max cavi: 3

LGM 2.0 BOOK

Vista frontale

LGM 2.0 DOORS

Vista frontale



Uscita sotto mensola
centrale con piastra chiusura.

Uscita sotto ripiano
centrale con piastra chiusura.

Codice

MAGGMEL

28

INFORMAZIONI TECNICHE GENERALI

Sistema trasformabile a doppia funzione, con letto orizzontale matrimoniale a scomparsa con rete a doghe brevettata CF09, con apertura abbattibile e dispositivo di sicurezza che impedisce aperture e chiusure accidentali.

Meccanismo di articolazione con molle a gas e dispositivo di movimento ammortizzato, totalmente incassato nel fianco del mobile mediante tecnologia brevettata e speciale lavorazione.

Il modello, realizzato nella sola profondità mm 350, si articola nelle versioni Standard, Board (scrittoio maxi) e Sofa.
Può essere autonomo o integrato con gli elementi componibili del programma Making Room.

Circe Standard con letto matrimoniale abbattibile a scomparsa.

Circe Board caratterizzato da un piano scrittoio maxi, brevettato, che per la versione notte con movimento basculante si posiziona orizzontalmente sotto al letto senza necessità di rimuovere gli oggetti riposti sullo stesso.

Circe Sofa all'apertura del letto rimuovendo i cuscini di schienale, il divano brevettato con struttura basculante arretra e con movimento traslatorio si posiziona sotto il letto.

Il divano è disponibile nella versione con unico cuscino di seduta e con due tipi di cuciture dei braccioli di misure diverse (L mm 40 e 160); nella versione *Next* con seduta divisa, fascia orizzontale sotto la seduta e braccioli L mm. 160 con cucitura pizzicata.

Rivestimento sfoderabile.

- *Struttura*: in legno con piedini in nylon regolabili.
- *Rete CF09* in lamiera pressopiegata, verniciatura epossidica colore grigio alluminio, con pianale a doghe di faggio multistrato curvato fissate al telaio con guarnizioni regolabili in nylon/gomma.
 - Rete Kg 34
 - Rete con pannello facciata Kg 56
- *Materassi* di serie h mm 180 matrimoniale mm 1500x1980 peso kg. 29-32
Versioni molle, memory basic, memory - molle indipendenti, memory 7 zone, memory deluxe.
Per maggiori informazioni sui materassi si rimanda alla specifica pagina del listino.
- *Cinghie* ferma materasso in nylon regolabili, con fibbie a sgancio in nylon nero.
- *Carico massimo sollevabile* (compreso materasso, set coperte e cuscini): Kg 91

- Finiture di serie:

- Struttura: Nobilitato bianco, perla, grafite, noce, rovere sabbia, rovere Dakar e laccato nelle varianti a campionario Cleicoloursystem.
- Facciata: Nobilitato bianco, perla, grafite, noce, rovere sabbia, rovere Dakar, laccato nelle varianti a campionario Cleicoloursystem.
- Schienali: Nobilitato bianco e laccato nelle varianti a campionario Cleicoloursystem.

Riduzioni su misura:

Possibilità di riduzioni in misura in H fino a max H 1673 specificando l'inserimento o meno del ripiano nel vano a giorno (vedi riduzioni a misura pag. 32).

RETE BREVETTATA CF09: Innovazione Tecnologica



AVVERTENZE: Montaggio e Sicurezza



**CIRCE STANDARD E CIRCE BOARD HANNO L'OBBLIGO DI FISSAGGIO A PARETE
CIRCE SOFA È AUTOPORTANTE**


Il prodotto viene fornito smontato e assistito da specifiche istruzioni di montaggio.

È obbligatorio il fissaggio del prodotto a muri e pareti integri e resistenti mediante 4 punti di fissaggio e appoggiato su pavimenti perfettamente in piano.


Per il montaggio viene fornito un kit di ferramenta ad esclusione dei tasselli di fissaggio, che devono essere stabiliti dall'installatore in base alla tipologia del muro e parete, dove viene installato il prodotto, e che il fabbricante non conosce, al fine di garantirne la sicurezza.

L'installatore ha la responsabilità del montaggio a regola d'arte e del collaudo del prodotto.

Per ulteriori specifiche avvertenze, si rimanda alla pag. 9 del presente listino e al manuale di istruzioni che viene fornito con il prodotto all'interno dell'imballo.



Sezione



Accessori - CIRCE


Testata imbottita reclinabile

Struttura in ferro con imbottitura in poliuretano espanso schiumato a freddo e con rivestimento in tessuto sfoderabile.


Dimensioni testata aperta: mm L 1250 x P 60 x H 520

Lavaggio come da etichetta tessuto.

Sezione



Dimensioni testata reclinabile




LUCI LED

Sistema LED Integrate nei fianchi laterali del mobile, realizzate con profili in policarbonato opalino, conformi alla normativa EN62471, nel gruppo esente da rischi e garanzia di massima sicurezza senza limitazioni. Luce dimmerabile.

LED 3000°K 1,43 W IP40 108/118 Lm/W EEC A+



Dimensioni: mm L 12 x P 1 x H 200



Sistema trasformabile con letto matrimoniale orizzontale a scomparsa, apertura abbattibile.

OBBLIGO DI FISSAGGIO A PARETE


Dimensioni:

- Mobile letto chiuso mm L 2160 x P 350 x H 2200
 - Mobile letto aperto mm L 2160 x P 1612 x H 2200
 - Materasso mm L 1500 x P 1980 x H 180
- Peso kg 29 - 32

Accessori:

- Testiera reclinabile, specificare lato dx o sx
- Luce LED, specificare se singola, lato dx o sx, o coppia
- Materasso

N.B.: Schienale letto disponibile nelle versioni Nobilitato bianco e laccato



<i>CLECIRCEI</i>	Codice	Nobilitato bianco	Nobilitato colore *	Laccato	Decor			
Combinazione di finiture per componenti								
Struttura	<i>CIRCEIST</i>	958	1.017	1.393				
Schienale letto	<i>CIRSCH</i>	268	Nob. bianco 268	406				
Schienale vano giorno	<i>CIRSCV</i>	122	130	154				
Mensola vano giorno	<i>DAMR1</i>	105	110	173				
Pannello facciata con rete	<i>CIRCEFA</i>	1.347	1.392	1.612	1.379			
TOTALE		2.800	2.917	3.738				


N.B.: - I prezzi indicati sono esclusi di materassi, parti tessili e luce LED se non espressamente indicato.

* *Nobilitato Colore:* Perla/Grafite/Noce/Rovere Sabbia/Rovere Dakar

CARATTERISTICHE TECNICHE SCRITTOIO

Piano scrittoio maxi basculante con sponde laterali in lamiera verniciata e trave di sostegno strutturale in lamiera nervata verniciata, entrambi in tinta con la rete. Portata: kg 35 equamente distribuiti

Sezione



CIRCE BOARD

Sistema trasformabile con letto matrimoniale orizzontale, apertura abbattibile, piano scrittoio maxi con movimento basculante.

OBBLIGO DI FISSAGGIO A PARETE


Dimensioni:

- Scrivania mm L 2031 x P 503 x H 720
 - Mobile letto chiuso mm L 2160 x P 350 x H 2200
 - Mobile letto chiuso + Scrivania mm L 2160 x P 853 x H 2200
 - Mobile letto aperto mm L 2160 x P 1612 x H 2200
 - Materasso mm L 1500 x P 1980 x H 180
- Peso kg 29 - 32

Accessori:



- Testiera reclinabile, specificare lato dx o sx
- Luce LED, specificare se singola, lato dx o sx, o coppia
- Materasso

N.B.: Schienale letto disponibile nelle versioni Nobilitato bianco e laccato



CLECIRCEL_BOARD	Codice	Nobilitato bianco	Nobilitato colore *	Laccato	Decor			
Combinazione di finiture per componenti								
Struttura	CIRCEIST	958	1.017	1.393				
Schienale letto	CIRSCH	268	Nob. bianco 268	406				
Schienale vano giorno	CIRSCV	122	130	154				
Mensola vano giorno	DAMR1	105	110	173				
Pannello facciata con rete	CIRCEFA	1.347	1.392	1.612	1.379			
Scrivania	KAKDBOARD	399	414	487				
TOTALE		3.199	3.331	4.225				

N.B.: - I prezzi indicati sono esclusi di materassi, parti tessili e luce LED se non espressamente indicato.
 * *Nobilitato Colore:* Perla/Grafite/Noce/Rovere Sabbia/Rovere Dakar



CARATTERISTICHE TECNICHE DIVANO

- **Struttura** in ferro con verniciatura epossidica a polvere
- **Molleggio** seduta realizzata con cinghie elastiche rinforzate intrecciate.
- **Cuscini seduta** realizzato in espanso indeformabile a quote differenziate, rivestito in falda di Dacron accoppiata con tela di cotone. Per il divano versione *Next* la seduta è composta da due cuscini legati assieme con cerniera (Fig. 3).
- **Cuscini schienale**: realizzati in Piuma & Fill, un sistema di imbottitura costituito da piuma d'oca naturale lavata e sterilizzata secondo le più severe norme europee e da fiocchi di fibra poliestere cava siliconata a denaturatura costante, estruso a freddo e con una forma simile a delle minuscole molle. Tutta la cuscineria è rivestita in bianco con apposita tela di cotone 100% che protegge il contatto con l'imbottitura
- Solo per divano *Next* (Fig. 3) è inserita una fascia frontale sotto sedile in multistrato di pioppo, imbottita in espanso e rivestita in vellutino accoppiato.
- **Rivestimento**: in tessuto o in pelle completamente sfoderabile, con cucitura pizzicata o normale.
- **Braccioli** a scelta nelle larghezze mm 40 (Fig. 1) e mm 160 (Fig. 2). Per entrambe le dimensioni il bracciolo ha un telaio in ferro ed imbottitura in espanso schiumata a freddo ad alta densità, rivestito in vellutino accoppiato. Divano versione *Next* con bracciolo L mm 160.

- Regolazione piedino braccioli




- **Portata** massima del divano kg 300
- **Optional** cuscini poggiatesta in piuma.


- Metraggio occorrente per rivestimento divano:

- Braccioli L mm 40**
- Cucitura normale tessuto Ml. 6,50 in H 1,40 - Pelle Mq. 10,00
 - Cucitura pizzicata tessuto Ml. 6,50 in H 1,40 - Pelle mq. 10,00
- Braccioli L mm 160**
- Cucitura pizzicata tessuto Ml. 7,50 in H 1,40 - Pelle mq. 13,10
- Versione Next, braccioli L mm 160**
- Cucitura pizzicata tessuto Ml. 8,00 in H 1,40 - Pelle mq. 13,00
- Lavaggio come da etichetta tessuto.


DIVANO: braccioli e seduta



(Fig. 1)
Divano con braccioli L mm 40



(Fig. 2)
Divano con braccioli L mm 160



(Fig. 3)
Divano versione Next con braccioli L mm 160,
seduta divisa, fascia orizzontale sotto seduta

Avvertenze per divano con bracciolo L mm 160 - Circe sofa.

Accostamenti con colonne giorno, colonne con anta inferiore fissa P mm 350 e con boiserie.



Sistema trasformabile con letto matrimoniale orizzontale, apertura abbattibile e divano con struttura basculante.

SISTEMA AUTOPORTANTE


Dimensioni:

- Divano mm L 2160/2400 x P 875 x H 800
- Mobile letto chiuso mm L 2160 x P 350 x H 2200
- Mobile letto chiuso + Divano mm L 2160 x P 1225 x H 2200
- Mobile letto aperto mm L 2160 x P 1612 x H 2200
- Materasso mm L 1500 x P 1980 x H 180
- Peso kg 29 - 32

Accessori:

- Testiera reclinabile, specificare lato dx o sx
- Luce LED, specificare se singola, lato dx o sx, o coppia
- Materasso

N.B.: - Schienale letto disponibile nelle versioni Nobilitato bianco e laccato
 - Il prezzo del prodotto completo in tabella prevede il divano in Cat. 1 con braccioli L 40




CLECIRCE SOFA	Codice	Nobilitato bianco	Nobilitato colore *	Laccato	Decor			
Combinazione di finiture per componenti								
Struttura	CIRCEIST	958	1.017	1.393				
Schienali letto	CIRSCH	268	Nob. bianco 268	406				
Schienale vano giorno	CIRSCV	122	130	154				
Mensola vano giorno	DAMR1	105	110	173				
Pannello facciata con rete	CIRCEFA	1.347	1.392	1.612	1.379			
Divano con braccioli L 40 tessuto Cat. 1	CIRDIV1	1.890	1.890	1.890				
TOTALE		4.690	4.807	5.628				


N.B.: - I prezzi indicati sono esclusi di materassi, parti tessili e luce LED se non espressamente indicato.

* Nobilitato Colore: Perla/Grafite/Noce/Rovere Sabbia/Rovere Dakar


Divano CIRCE - Varianti prezzo per categorie tessuto e pelle



Divano CIRCE con braccioli L mm 40	Metraggio occorrente		Versioni Codice	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4	Pelle	Tessuto Cliente
	Tessuto Ml. H.1,40	Pelle Mq.							
Cucitura normale	6,50	10,00	CIRDIV	1.890	2.034	2.146	2.329	2.853	1.884
Cucitura pizzicata	6,50	10,00	CIRDIVZ	1.982	2.134	2.243	2.424	2.965	1.981
Rivestimento supplem. cucitura normale	6,50	10,00	CIRDIVF	633	720	869	1.003	1.394	424
Rivestimento supplem. cucitura pizzicata	6,50	10,00	CIRDIVZF	735	821	968	1.101	1.511	527



Divano CIRCE con braccioli L mm 160	Metraggio occorrente		Versioni Codice	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4	Pelle	Tessuto Cliente
	Tessuto Ml. H.140	Pelle Mq.							
Cucitura pizzicata	7,50	11,50	CIRDIV16Z	2.098	2.201	2.335	2.562	3.144	2.044
Rivestimento supplem. cucitura pizzicata	7,50	11,50	CIRDIV16ZF	743	834	984	1.124	1.539	530




Divano CIRCE NEXT	Metraggio occorrente		Versioni Codice	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4	Pelle	Tessuto Cliente
	Tessuto Ml. H.140	Pelle Mq.							
Cucitura pizzicata	8,00	13,00	CIRDIVNX	2.328	2.414	2.589	2.744	3.259	2.097
Rivestimento supplemento cucitura pizzicata	8,00	13,00	CIRDIVNXF	938	1.071	1.301	1.497	2.007	621

Accessori - CIRCE

Materasso matrimoniale

Dimensioni: mm L 1500 x P 1980 x H 180 - Peso Kg 29 - 32




Versioni	SMART Molle	SMART Memory Basic	Memory Molle Indipendenti	Memory 7 Zone	Memory Deluxe
Codice	B	M	P	7	D
VMULI	500	759	774	886	961

Materasso matrimoniale

Da utilizzare obbligatoriamente in caso di inserimento testata reclinabile.

Dimensioni: mm L 1500 x P 1900 x H 180 - Peso Kg 27 - 29




Versioni	SMART Molle	SMART Memory Basic	Memory Molle Indipendenti	Memory 7 Zone	Memory Deluxe
Codice	B	M	P	7	D
VMLMB	500	722	774	842	913

Testata reclinabile imbottita

Dimensioni: mm L 1250 x P 60 x H 520

N.B.: Specificare sempre lato dx o sx



	Metraggio occorrente		Versioni	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4	Tessuto Cliente
	Tessuto Ml. H.1,40	Pelle Mq.						
Testata CIRCE	1,50	-	TRC	445	469	498	543	383
Rivestimento supplementare	1,50		TRCF	191	210	250	277	142

Copriletto matrimoniale


con angoli elasticizzati



	Metraggio occorrente		Versioni	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4	Tessuto Cliente
	Tessuto Ml. H.1,40	Pelle Mq.						
	6,00		CMUA	278	372	483	668	64

Coppia cuscini poggiatesta laterale

Dimensioni: mm L 500 x P 140 x H 260



	Metraggio occorrente		Versioni	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4	Pelle	Tessuto Cliente
	Tessuto Ml. H.1,40	Pelle Mq.							
Coppia cuscini poggiatesta laterale	0,60	1,00	CUBRAD	131	137	152	164	210	107
Rivestimento suppl. coppia cuscini	0,60	1,00	CUBRADF	83	90	108	118	169	65


Luce LED

Dimensioni: mm L 12 x P 1 x H 200

LED 3000°K 1,43 W IP40 108/118 Lm/W EEC A+

Luce Dimmerabile.

N.B.: per singola specificare sempre lato dx o sx



Luce LED	Codice	
Luce LED singola con trasformatore	LUTSSLEDEU/LUTSSLEDEU	118
Coppia luce LED con trasformatore	LUTCOLEDEU	174

INFORMAZIONI TECNICHE GENERALI

Sistema trasformabile a doppia funzione, con letto orizzontale matrimoniale a scomparsa con rete a doghe.

Meccanismo di articolazione con molle a gas a vista, fissato alla struttura, con dispositivi che rimangono perfettamente serrati in entrambe le posizioni di utilizzo. Il letto appoggia su piedini metallici, che fuoriescono dalla rete, nella fase di apertura.

Adam è disponibile anche nella versione con piano tavolo a ribalta con gambe richiudibili (Adam + Desk).

Può essere autonomo o integrato con gli elementi componibili del programma Making Room.

Adam Standard letto matrimoniale con materasso in larghezza mm 1500.

Adam Sofa letto matrimoniale con divano. All'apertura del letto, rimuovendo i cuscini di schienale il divano si posiziona orizzontalmente sotto al letto.

- *Struttura*: in legno con piedini in nylon regolabili.
- *Meccanismo* di apertura fissato alla struttura con sistema di articolazione mediante pistoni a gas.
- *Rete tubolare di ferro*, verniciatura epossidica colore grigio ferro, con pianale a doghe di faggio multistrato curvato fissate al telaio con guarnizioni regolabili in nylon/gomma.
 - Rete Kg 34
 - Rete con pannello facciata Kg 56
- *Materassi* di serie H mm180 matrimoniale mm 1980 x1500 peso kg 29-32.
Versioni molle, memory basic, memory molle indipendenti, memory 7 zone, memory deluxe. Per maggiori informazioni sui materassi si rimanda alla specifica pagina del listino.
- *Cinghie* ferma materasso in nylon, con fibbie a sgancio in nylon nero.
- *Carico massimo sollevabile* (compreso materasso, set coperte e cuscini): Kg 91

- Finiture di serie:

- Struttura: Nobilitato bianco e laccato nelle varianti campionario Cleicoloursystem.
- Facciata: Nobilitato bianco e laccato nelle varianti campionario Cleicoloursystem.
- Schienali: Nobilitato bianco e laccato nelle varianti campionario Cleicoloursystem.

N.B.: Possibilità di riduzione in misura in altezza fino a max H mm 1697 specificando l'inserimento o meno del ripiano nel vano a giorno. (vedi riduzioni in misura a inizio listino).

AVVERTENZE: Montaggio e Sicurezza



È OBBLIGATORIO IL FISSAGGIO A PARETE.

Il prodotto viene fornito smontato e assistito da specifiche istruzioni di montaggio.
È obbligatorio il fissaggio del prodotto a muri e pareti integri e resistenti mediante 4 punti di fissaggio e appoggiato su pavimenti perfettamente in piano.

Per il montaggio viene fornito un kit di ferramenta ad esclusione dei tasselli di fissaggio, che devono essere stabiliti dall'installatore in base alla tipologia del muro e parete, dove viene installato il prodotto, e che il fabbricante non conosce, al fine di garantirne la sicurezza.

L'installatore ha la responsabilità del montaggio a regola d'arte e del collaudo del prodotto.

Per ulteriori specifiche avvertenze, si rimanda alla pag. 9 del presente listino e al manuale di istruzioni che viene fornito con il prodotto all'interno dell'imballo.


Testata imbottita reclinabile

Struttura in ferro con imbottitura in poliuretano espanso schiumato a freddo e con rivestimento in tessuto sfoderabile.

Dimensioni testata aperta: mm L 1250 x P 60 x H 520

Lavaggio come da etichetta tessuto.

Sezione




LUCI LED

Sistema LED Integrate nei fianchi laterali del mobile, realizzate con profili in policarbonato opalino, conformi alla normativa EN62471, nel gruppo esente da rischi e garanzia di massima sicurezza senza limitazioni. Luce dimmerabile.

LED 3000°K 1,43 W IP40 108/118 Lm/W EEC A+



Dimensioni: mm L 12 x P 1 x H 200




Desk - Piano tavolo a ribalta


Piano tavolo a ribalta con gambe richiudibili fissato alla facciata del modello Adam (Adam + Desk)


Dimensioni: mm L 1700 x P 660 x S 22

Portata: kg 35 equamente distribuiti




Prospetto laterale





Sezione



Mobile letto chiuso

Mobile letto aperto

Elemento con letto matrimoniale orizzontale a scomparsa, apertura abbattibile.


Dimensioni:

- Mobile letto chiuso mm L 2160 x P 350 x H 2200
- Mobile letto aperto mm L 2160 x P 1715 x H 2200
- Materasso mm L 1500 x P 1980 x H 180
Peso kg. 29 - 32

Accessori:



- Testata reclinabile, specificare lato dx o sx
- Luce LED, specificare se singola, lato dx o sx, o coppia
- Piano tavolo a ribalta
- Materasso

N.B.: Schienale letto disponibile nelle versioni Nobilitato bianco e laccato



<i>CLE_ADAM</i>	Codice	Nobilitato bianco	Laccato					
Combinazione di finiture per componenti								
Struttura	<i>DAM35ST</i>	712	1.105					
Schienali letto	<i>DAMSC</i>	268	406					
Schienale vano giorno	<i>DAMSV</i>	122	154					
Mensola vano giorno	<i>DAMR1</i>	105	173					
Pannello facciata con rete	<i>DAM35FA</i>	1.297	1.449					
TOTALE		2.504	3.287					

N.B.: I prezzi indicati sono esclusi di materassi, parti tessili e luce LED se non espressamente indicato.



CARATTERISTICHE TECNICHE DIVANO


- *Struttura* in ferro con verniciatura epossidica a polvere.
 - *Molleggio* seduta realizzata con cinghie elastiche rinforzate intrecciate.
 - *Cuscini seduta* realizzati in poliuretano espanso rivestito in falda Dacron accoppiata con tela di cotone.
 - *Cuscini schienale*: realizzati in Piuma & Fill, un sistema di imbottitura costituito da piuma d'oca naturale lavata e sterilizzata secondo le più severe norme europee e da fiocchi di fibra poliestere cava siliconata a denaturata costante, estruso a freddo con una forma simile a delle minuscole molle.
- Tutta la cuscineria è rivestita in bianco con apposita tela di cotone 100% che protegge il contatto con l'imbottitura

- *Rivestimento* in tessuto o in pelle completamente sfoderabile.

Metraggio occorrente per rivestimento divano:

Tessuto Ml. 5,0 in H. 1,40 mm - Pelle Mq. 6,10

- Lavaggio come da etichetta tessuto




ADAM SOFA

Sistema trasformabile con letto matrimoniale orizzontale a scomparsa e divano.

OBBLIGO DI FISSAGGIO A PARETE

Dimensioni:

- Divano mm L 2048 x P 780 x H 890
 - Mobile letto chiuso mm L 2160 x P 350 x H 2200
 - Mobile letto chiuso + divano mm L 2160 x P 1130 x H 2200
 - Mobile letto aperto mm L 2160 x P 1715 x H 2200
 - Materasso mm L 1500 x P 1980 x H 180
- Peso kg 29 - 32



Accessori

- Testata reclinabile, specificare lato dx o sx
- Luce Led, specificare se singola, lato dx o sx, o coppia
- Materasso


N.B.: Schienale letto disponibile nelle versioni Nobilitato bianco e laccato

N.B.: Il prezzo del prodotto completo in tabella comprende il tessuto del divano in Cat. 1

CLEADAM_DIVANO	Codice	Nobilitato bianco	Laccato					
Combinazione di finiture per componenti								
Struttura	DAM35ST	712	1.105					
Schienali letto	DAMSC	268	406					
Schienale vano giorno	DAMSV	122	154					
Mensola vano giorno	DAMR1	105	173					
Pannello facciata con rete	DAM35FA	1.297	1.449					
Divano tessuto Cat. 1	DAMDIV1	1.561	1.561					
TOTALE		4.065	4.848					

N.B.: I prezzi indicati sono esclusi di materassi, parti tessili e luce LED se non espressamente indicato.

Divano ADAM - Varianti prezzo per categorie tessuto e pelle




	Metraggio occorrente		Versioni Codice	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4	Pelle	Tessuto Cliente
	Tessuto Ml. H.1,40	Pelle Mq.							
Divano	5,00	7,70	DAMDIV	1.561	1.638	1.777	1.910	2.312	1.367
Rivestimento supplementare	5,00	7,70	DAMDIVF	481	554	692	790	1.066	307

Desk - piano tavolo a ribalta

Tavolo a ribalta da applicare alla facciata del letto Adam


Dimensioni: mm L 1700 x P 660 x Sp 22



Finiture	Laccato	Essenza Rovere / Noce	
Codice			
POPTAV	599	673	

Materasso matrimoniale

Dimensioni: mm L 1500 x P 1980 x H 180 - Peso Kg 29 - 32




Versioni	SMART Molle	SMART Memory Basic	Memory Molle Indipendenti	Memory 7 Zone	Memory Deluxe
Codice	B	M	P	7	D
VMULI	500	759	774	886	961

Materasso matrimoniale

Da utilizzare obbligatoriamente in caso di inserimento testata reclinabile.

Dimensioni: mm L 1500 x P 1900 x H 180 - Peso Kg 27 - 29




Versioni	SMART Molle	SMART Memory Basic	Memory Molle Indipendenti	Memory 7 Zone	Memory Deluxe
Codice	B	M	P	7	D
VMLMB	500	722	774	842	913

Testata reclinabile imbottita

Dimensioni: mm L 1250 x P 60 x H 520


N.B.: Specificare sempre lato dx o sx



	Metraggio occorrente		Versioni	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4	Tessuto Cliente
	Tessuto Ml. H.1,40	Pelle Mq.						
Testata ADAM	1,50	-	TRM	424	442	482	508	378
Rivestimento supplementare	1,50		TRMF	191	210	250	277	142

Copriletto matrimoniale

con angoli elasticizzati



	Metraggio occorrente		Versioni	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4	Tessuto Cliente
	Tessuto Ml. H.1,40	Pelle Mq.						
	6,00		CMUA	278	372	483	668	64


Luce LED

Dimensioni: mm L 12 x P 1 x H 200

LED 3000°K 1,43 W IP40 108/118 Lm/W EEC A+

Luce Dimmerabile.

N.B.: per singola specificare sempre lato dx o sx



Luce LED	Codice	
Luce LED singola con trasformatore	LUTSSLEDEU/LUTSSLEDEU	118
Coppia luce LED con trasformatore	LUTCOLEDEU	174

INFORMAZIONI TECNICHE GENERALI

Tavolo/consolle con meccanismo rotante e apertura a libro.

Il sistema composto da due piani con apertura a libro, gamba di sostegno e spalla di supporto è vincolato e sovrapposto agli elementi contenitori a schema fisso:

Elementi a giorno, con ante con vano e cassetto H mm 360 e con cassetto porta cartelle solo nella larghezza mm 540.

Misura elementi a schema fisso: L mm 1165- 1345- 1525 / H mm 773 / P mm 350.

Misura tavolo aperto: L mm 1440 - 1620 - 1800

Agli elementi a schema fisso possono essere affiancati in libera installazione altri elementi nella L mm 540 - 900 - 1080, con top di finitura unico mm 10.

- *Tavolo/consolle*: legno.

- *Elemento contenitore a terra*: legno con piedini regolabili.

- *Ante*: chiusura ammortizzata apertura e push-pull, maniglia Lineare orizzontale L. mm 165 (MB016), profilo Gola orizzontale.

- *Cassetto*: multistrato di betulla chiusura decelerata, estrazione totale o parziale, maniglia Lineare orizzontale L. mm 165 (MB016), profilo Gola orizzontale.

- *Cassetto porta cartelle*: multistrato di betulla, aste metallo, chiusura decelerata, estrazione totale o parziale, maniglia Lineare orizzontale L. mm 165 (MB016), profilo Gola orizzontale.

- *Portata piano*: kg 35 equamente distribuiti.

- Finiture di serie:

Tavolo/consolle: Nobilitato bianco, Nobilitato grafite e laccato nelle varianti a campionario Cleicoloursystem.

Elementi contenitori a terra: Nobilitato bianco, Nobilitato grafite, noce, rovere Dakar e laccato nelle varianti a campionario Cleicoloursystem.

N.B.: non sono possibili tagli su misura.

AVVERTENZE: Montaggio e Sicurezza



GIRÒ CON ELEMENTI CONTENITORE A TERRA E' AUTOPORTANTE

Il prodotto viene fornito parzialmente smontato e assistito da specifiche istruzioni di montaggio.


Il sistema tavolo/consolle con movimento rotante, è vincolato ad uno degli elementi contenitore che formano la composizione a schema fisso, come descritto nelle informazioni tecniche.

L'installatore ha la piena responsabilità del montaggio a regola d'arte e del collaudo del prodotto.


Larghezza mm 1525

OBBLIGO DI FISSAGGIO A PARETE


Esempio di configurazione
tavolo chiuso / consolle



tavolo aperto



Sezione




tavolo / consolle chiuso


tavolo / consolle aperto

Larghezza mm 1345


Esempio di configurazione
tavolo chiuso / consolle



tavolo aperto



Sezione




tavolo / consolle chiuso


tavolo / consolle aperto

Larghezza mm 1165


Esempio di configurazione
tavolo chiuso / consolle



tavolo aperto



Sezione




tavolo / consolle chiuso

tavolo / consolle aperto

Cassetto porta cartelle estraibili

- Possibilità di inserimento dei vani degli elementi da L. mm 540.
- Guide a estrazione totale.



GIRÒ - Tavolo / Consolle a libro con elementi contenitori a terra

Larghezza tavolo mm 1525 - Configurazioni a schema fisso

Tavolo / Consolle con elementi contenitori in combinazione:

L mm 1080+360 a giorno o con ante

L mm 540+540+360 a giorno, con ante, con cassetto semplice o porta cartelle (solo L. mm 540)

L mm 900+540 a giorno, con ante, con cassetto semplice o porta cartelle (solo L. mm 540)

Dimensioni:


- Chiuso mm L 1525 x P 350 x H 773
- Aperto mm L 1446 x P 1800 x H 745
- Tavolo mm L 680 x P 1525 x H 745

N.B.: - Specificare apertura tavolo verso dx o sx


- I prezzi indicati per i frontali comprendono:

ante e cassetti con maniglia Lineare orizzontale MB016 colore Brown/Bianca. Non è possibile avere l'apertura Push-Pull sui cassetti.


- Variazioni di prezzo per differenti scelte sui frontali con maniglie rimando pag. ...




MG1525A1S



MG1525A1D



MG1525B1S




MG1525B1D

Combinazione di finiture per componenti		Codice	Nobilitato bianco	Nobilitato colore	Laccato
Tavolo / Consolle		GTS1507	877	932	965
Struttura elementi base compreso di top		TG1525A1S/D	398	478	650
TOTALE		MG1525A1S	1.275	1.410	1.615


Combinazione di finiture per componenti		Codice	Nobilitato bianco	Nobilitato colore	Laccato
Tavolo / Consolle		GTS1507	877	932	965
Struttura elementi base compreso di top		TG1525B1S/D	397	477	646
TOTALE		MG1525B1S	1.274	1.409	1.611

ESEMPI DI COMPONIBILITÀ DEI FRONTALI

N.B.: Le ante sono liberamente posizionabili, il cassetto nella sola L. mm 540 è obbligatoriamente posizionato nel vano inferiore.




MG1525A2S




MG1525A2D

Combinazione di finiture per componenti		Codice	Nobilitato bianco	Nobilitato colore	Laccato	Decor
Tavolo / Consolle		GTS1507	877	932	965	
Struttura elementi base compreso di top		TG1525A1S/D	398	478	650	
Coppia ante L mm 1080-Man. MB016		MGANM0610I	120	134	172	
n.1 anta L mm 360-Man. MB016		MGANM0603I	55	59	73	
TOTALE		CG1525A2S	1.450	1.603	1.860	




MG1525C2S




MG1525C2D

Combinazione di finiture per componenti		Codice	Nobilitato bianco	Nobilitato colore	Laccato	Decor
Tavolo / Consolle		GTS1507	877	932	965	
Struttura elementi base compreso di top		TG1525C1S	471	559	732	
n.1 cassetto Man. MB016 estraz. parziale		CDMP0503I	87	92	101	
n.1 anta L mm 540-Man. MB016		MGANM0605I	60	67	86	
n.1 anta L mm 360-Man. MB016		MGANM0603I	55	59	73	
TOTALE		MG1525C2S	1.550	1.709	1.957	



MG1525B2S



MG1525B2D

Combinazione di finiture per componenti		Codice	Nobilitato bianco	Nobilitato colore	Laccato	Decor
Tavolo / Consolle		GTS1507	877	932	965	
Struttura elementi base compreso di top		TG1525B1S	397	477	646	
Coppia ante L mm 900-Man. MB016		MGANM0609I	114	126	160	
n.1 cassetto Man. MB016 estraz. parziale		CDMP0503I	87	92	101	
TOTALE		MG1525B2S	1.475	1.627	1.872	

Variante frontale L mm 540 maniglia MB016

n.1 anta L. mm 540	MGANM0605I	60	67	86	
--------------------	------------	----	----	----	--

Larghezza tavolo mm 1345 - Configurazioni a schema fisso

Tavolo / Consolle con elementi contenitori in combinazione:

L mm 900+360 a giorno o con ante

L mm 540+360+360 a giorno, con ante, con cassetto semplice o porta cartelle (solo L. mm 540)

Dimensioni:


- Chiuso mm L 1345 x P 350 x H 773
- Aperto mm L 1266 x P 1620 x H 745
- Tavolo mm L 680 x P 1345 x H 745

N.B.: - Specificare apertura tavolo verso dx o sx


- I prezzi indicati per i frontali comprendono:

ante e cassetti con maniglia Lineare orizzontale MB016 colore Brown/Bianca. Non è possibile avere l'apertura Push-Pull sui cassetti.

- Variazioni di prezzo per differenti scelte sui frontali con maniglie rimando pag. ...




MG1345A1S




MG1345A1D

	Codice	Nobilitato bianco	Nobilitato colore	Laccato	Decor
Combinazione di finiture per componenti					
Tavolo / Consolle	<i>GTS1307</i>	852	905	934	
Struttura elementi base compreso di top	<i>TG1345A1S/D</i>	381	454	610	
TOTALE	MG1345A1S	1.233	1.359	1.544	



MG1345B1S




MG1345B1D


	Codice	Nobilitato bianco	Nobilitato colore	Laccato	Decor
Combinazione di finiture per componenti					
Tavolo / Consolle	<i>GTS1307</i>	852	905	934	
Struttura elementi base compreso di top	<i>TG1345B1S/D</i>	455	536	696	
TOTALE	MG1345B1S	1.307	1.441	1.630	

ESEMPI DI COMPONIBILITÀ DEI FRONTALI

N.B.: Le ante sono liberamente posizionabili, il cassetto nella sola L. mm 540 è obbligatoriamente posizionato nel vano inferiore.




MG1345A2S




MG1345A2D

	Codice	Nobilitato bianco	Nobilitato colore	Laccato	Decor
Combinazione di finiture per componenti					
Tavolo / Consolle	<i>GTS1307</i>	852	905	934	
Struttura elementi base compreso di top	<i>TG1345A1S/D</i>	381	454	610	
Coppia ante L mm 900-Man. MB016	<i>MGANM0609I</i>	114	126	160	
n.1 anta L mm 360-Man. MB016	<i>MGANM0603I</i>	55	59	73	
TOTALE	MG1345A2S	1.402	1.544	1.777	




MG1345B2S




MG1345B2D

	Codice	Nobilitato bianco	Nobilitato colore	Laccato	Decor
Combinazione di finiture per componenti					
Tavolo / Consolle	<i>GTS1307</i>	852	905	934	
Struttura elementi base compreso di top	<i>TG1345B1S/D</i>	455	536	696	
n.1 cassetto Man. MB016 estraz. parziale	<i>CDMP0503I</i>	87	92	101	
n.1 anta L mm 360 Man. MB016	<i>MGANM0603I</i>	55	59	73	
n.1 anta L mm 36 Man. MB016	<i>MGANM0603I</i>	55	59	73	
TOTALE	MG1345B2S	1.504	1.651	1.877	



MG1345B3S



MG1345B3D

	Codice	Nobilitato bianco	Nobilitato colore	Laccato	Decor
Combinazione di finiture per componenti					
Tavolo / Consolle	<i>GTS1307</i>	852	905	934	
Struttura elementi base compreso di top	<i>TB1345B1S</i>	455	536	696	
n.1 anta L mm 540-Man. MB016	<i>MGANM0605I</i>	60	67	86	
n.1 anta L mm 360-Man. MB016	<i>MGANM0603I</i>	55	59	73	
n.1 anta L mm 360-Man. MB016	<i>MGANM0603I</i>	55	59	73	
TOTALE	MG1345B3S	1.477	1.626	1.862	

Larghezza tavolo mm 1165 - Configurazioni a schema fisso

Tavolo / Consolle con elementi contenitori in combinazione:

L mm 1080 a giorno o con ante

L mm 540+540 a giorno, con ante, con cassetto semplice o porta cartelle (solo L. mm 540)

Dimensioni:


- Chiuso mm L 1165 x P 350 x H 773
- Aperto mm L 1086 x P 1440 x H 745
- Tavolo mm L 680 x P 1165 x H 745

N.B.: - Specificare apertura tavolo verso dx o sx


- I prezzi indicati per i frontali comprendono:

ante e cassetti con maniglia Lineare orizzontale MB016 colore Brown/Bianca. Non è possibile avere l'apertura Push-Pull sui cassetti.

- Variazioni di prezzo per differenti scelte sui frontali con maniglie rimando pag. ...




MG1165A1S




MG11625A1D

	Codice	Nobilitato bianco	Nobilitato colore	Laccato	Decor
Combinazione di finiture per componenti					
Tavolo / Consolle	GTS1007	834	886	908	
Struttura elementi base compreso di top	TG1165A1S/D	259	314	437	
TOTALE	MG1165A1S	1.093	1.200	1.345	



MG1165B1S




MG1165B1D


	Codice	Nobilitato bianco	Nobilitato colore	Laccato	Decor
Combinazione di finiture per componenti					
Tavolo / Consolle	GTS1007	834	886	908	
Struttura elementi base compreso di top	TG1165B1S/D	332	395	519	
TOTALE	MG1165B1S	1.166	1.281	1.427	

ESEMPI DI COMPONIBILITÀ DEI FRONTALI

N.B.: Le ante sono liberamente posizionabili, il cassetto nella sola L. mm 540 è obbligatoriamente posizionato nel vano inferiore.




MG1165A2S




MG1165A2D

	Codice	Nobilitato bianco	Nobilitato colore	Laccato	Decor
Combinazione di finiture per componenti					
Tavolo / Consolle	GTS1007	834	886	908	
Struttura elementi base compreso di top	TG1165A1S/D	259	314	437	
Coppia ante L mm 1080-Man. MB016	MGANM0610I	120	134	172	
TOTALE	MG1165A2S	1.213	1.334	1.517	




MG1165B2S




MG1165B2D

	Codice	Nobilitato bianco	Nobilitato colore	Laccato	Decor
Combinazione di finiture per componenti					
Tavolo / Consolle	GTS1007	834	886	908	
Struttura elementi base compreso di top	TG1165B1S	332	395	519	
n.1 cassetto Man. MB016 estraz. parziale	CDMP0503I	87	92	101	
n.1 anta L mm 540-Man. MB016	MGANM0605I	60	67	86	
TOTALE	MG1165B2S	1.313	1.440	1.614	



MG1165B3S




MG1165B3D

	Codice	Nobilitato bianco	Nobilitato colore	Laccato	Decor
Combinazione di finiture per componenti					
Tavolo / Consolle	GTS1007	834	886	908	
Struttura elementi base compreso di top	TG1165B1S	332	395	519	
n.1 cassetto Man. MB016 estraz. parziale	CDMP0503I	87	92	101	
n.1 cassetto Man. MB016 estraz. parziale	CDMP0503I	87	92	101	
TOTALE	MG1165B3S	1.340	1.465	1.629	

GIRÒ - Elementi contenitori aggiuntivi





Elementi contenitori a terra, a giorno o con frontali con anta, cassetto (solo L mm 540) o cassetto porta cartelle (solo L mm 540) per accosto ai sistemi Girò con elementi a terra e libera installazione.
 Aggiungere sempre top di finitura nella larghezza dei moduli.



Elementi a giorno




Struttura senza top

Codice	MG0603ST		MG0605ST		MG0609ST		MG0610ST	
Nobilitato Bianco	134		148		208		223	
Nobilitato Colore	157		177		252		273	
Laccato opaco	199		228		341		374	
Decor								






Ante apertura Push-Pull

Codice	MGANM0603I		MGANM0605I		MGANM0609I		MGANM0610I	
Nobilitato Bianco	53		58		110		116	
Nobilitato Colore	57		65		122		130	
Laccato opaco	71		84		156		168	
Decor								







Ante maniglia MB016

Codice	MGANM0603I		MGANM0605I		MGANM0609I		MGANM0610I	
<i>Finitura maniglia</i>	Brown/Bianco	Laccato	Brown/Bianco	Laccato	Brown/Bianco	Laccato	Brown/Bianco	Laccato
Nobilitato Bianco	55	117	60	61	114	116	120	122
Nobilitato Colore	59	128	67	68	126	128	134	136
Laccato opaco	73	161	86	87	160	162	172	174
Decor								



Ante con Gola

Codice	MGANG0603I		MGANG0605I		MGANG0609I		MGANG0610I	
<i>Finitura maniglia</i>	Brown/Bianco	Laccato	Brown/Bianco	Laccato	Brown/Bianco	Laccato	Brown/Bianco	Laccato
Nobilitato Bianco	75	77	82	84	158	162	164	168
Nobilitato Colore	79	81	88	90	168	172	176	180
Laccato opaco	92	94	108	110	200	204	216	220
Decor								





GIRÒ - Elementi contenitori aggiuntivi

Elementi contenitori a terra, a giorno o con frontali con anta, cassetto (solo L mm 540) o cassetto porta cartelle (solo L mm 540) per accosto ai sistemi Girò con elementi a terra e libera installazione.

Aggiungere sempre top di finitura nella larghezza dei moduli.



Cassetti con guide ad estrazione PARZIALE



Largh. 540

Codice	CDGP0503I		CDMP0503I		MGCPGP0503I		MGCPMP0503I	
	Cassetto con Gola		Cassetto con maniglia MB016		Cassetto con Gola		Cassetto con maniglia MB016	
<i>Finitura maniglia</i>	Brown/Bianco	Laccato	Brown/Bianco	Laccato	Brown/Bianco	Laccato	Brown/Bianco	Laccato
Nobilitato Bianco	108	110	87	88	161	163	140	141
Nobilitato Colore	110	112	92	93	163	165	145	146
Laccato opaco	121	123	101	102	174	176	155	156
Decor								

Cassetti con guide ad estrazione TOTALE




Largh. 540

Codice	CDG0503I		CDM0503I		MGCPG0503I		MGCPM0503I	
	Cassetto con Gola		Cassetto con maniglia MB016		Cassetto con Gola		Cassetto con maniglia MB016	
<i>Finitura maniglia</i>	Brown/Bianco	Laccato	Brown/Bianco	Laccato	Brown/Bianco	Laccato	Brown/Bianco	Laccato
Nobilitato Bianco	123	125	102	103	176	178	155	156
Nobilitato Colore	125	127	107	108	178	180	160	161
Laccato opaco	136	138	116	117	189	191	170	171
Decor								

GIRÒ - Elementi contenitori aggiuntivi

Piano top
Spessore mm 10
Profondità mm 327




Larghezza mm	Codice	Nobilitato Bianco	Nobilitato Colore	Laccato
mm 361	TOX0303	25	27	34
mm 541	TOX0503	28	30	41
mm 721	TOX0703	31	34	48
mm 901	TOX0903	33	37	56
mm 1081	TOX1003	36	41	63
mm 1261	TOX1203	39	45	70
mm 1441	TOX1403	41	48	77
mm 1621	TOX1603	44	52	84
mm 1801	TOX1803	47	56	91
mm 1981	TOX1903	50	59	98
mm 2161	TOX2103	53	64	106
mm 2341	TOX2303	56	67	113
mm 2521	TOX2503	58	71	120
mm 2701	TOX2703	61	74	127

GIRÒ - Guida al progetto accostamenti e integrazioni al programma Making Room

Dimensioni minime per garantire la corretta rotazione del tavolo

- 1) Tavolo / console chiuso: mm 30 tra gamba di sostegno del tavolo ed elemento in affiancamento / parete.
 - 2) Tavolo / console aperto: mm 115 tra elemento contenitore ed elemento in affiancamento / parete.
 - 3) Tavolo / console chiuso, lato con fulcro della rotazione: mm 22 tra elemento contenitore ed elemento in affiancamento / parete.
- Possibilità di inserimento pannello di compensazione in tinta con elemento contenitore (mm L 22 x P 350 x H 686).





	Codice	Nobilitato bianco	Nobilitato Colore	Laccato
Pannello di compensazione laterale H mm 684	GBFACC0603	31	33	34

FISSAGGIO A PARETE TRAMITE PANNELLO BOISERIE

Distanza da rispettare in caso di posizionamento elementi pensili sopra tavolo:
per garantire la corretta apertura del piano, considerare un'altezza minima da terra di mm 1100.

1 - Posizionamento sotto pensile
Girò + elementi contenitori e boiserie pensili

2 - Posizionamento sotto mensola allineata a Boiserie
Girò + Boiserie + mensola allineata



INFORMAZIONI TECNICHE GENERALI

Elemento contenitore con tavolo integrato con apertura a ribalta, realizzato nelle versioni Standard (P mm 150), Office (P mm 150), Plus (p mm 250) e attrezzato all'interno in base alle versioni, con mensole, vano tecnico/portaoggetti con anta.

Luce LED dimmerabile e interruttore wireless optional.

Con un semplice movimento le gambe in metallo riposte lateralmente al piano si sganciano e si autobloccano nella posizione di servizio.

Wally Standard Con 2 mensole legno e vano tecnico/portaoggetti.
L mm 719 H mm 1535 P mm 150

Wally Office Con 2 mensole in lamiera verniciata e vano tecnico/portaoggetti.
Possibilità di inserimento luce led dimmerabile su mensole con/senza interruttore wireless.
L mm 719 H mm 1535 P mm 150

Wally Plus Con 2 mensole legno e vano tecnico/portaoggetti.
L mm 719 H mm 1535 P mm 250

Wally Maxi Con 2 mensole legno e vano tecnico/portaoggetti.
L mm 900 H mm 1643 P mm 352

Librerie laterali Accostabili all'elemento, realizzate nelle profondità mm 150 e mm 250, nelle finiture Nobilitato bianco e laccato a campionario Cleicoloursystem.

- Finiture di serie:

Struttura, mensole legno e piano tavolo: Nobilitato bianco, Nobilitato grafite e laccato nelle varianti a campionario Cleicoloursystem.

- *Portata piano*: kg 35 equamente distribuiti.

AVVERTENZE: Montaggio e Sicurezza



É OBBLIGATORIO IL FISSAGGIO A PARETE


Il prodotto viene fornito montato e assistito da specifiche istruzioni di montaggio.

E' obbligatorio il fissaggio del prodotto a muro e parete mediante 2 punti di fissaggio superiori e 2 punti inferiori e come da schema tecnico nella pagina seguente dedicata al prodotto.


Per il montaggio viene fornito un kit di ferramenta ad esclusione dei tasselli di fissaggio, che devono essere stabiliti dall'installatore in base alla tipologia del muro e parete, dove viene installato il prodotto, e che il fabbricante non conosce, al fine di garantirne la sicurezza.

L'installatore ha la piena responsabilità del montaggio a regola d'arte e del collaudo del prodotto.


WALLY STANDARD




Sezione




WALLY OFFICE




Sezione



WALLY PLUS




Sezione




Libreria laterale WALLY

Libreria laterale P. mm 150




Libreria laterale P. mm 250




Accessori - WALLY OFFICE

Illuminazione LED

Congurazione 4 LED
illuminazione
sopra e sotto mensole



Congurazione 2 LED
illuminazione
sopra e sotto mensole



Vano ispezione
trasformatori

LAMPADA LINEARE LED

Prolo led tono caldo con profilo in alluminio anodizzato e diffusore policarbonato opalino, integrato nella mensola in metallo.
Per l'accensione prevedere comando a parete o interruttore wireless dimmerabile (optional).

LED 3000°K 5,28 W IP20



Dimensioni: mm L 550 x P 12 x H 14,4

INTERRUTTORE WIRELESS DIMMERABILE

Dimensioni: 16 x 38 mm



L'accensione e lo spegnimento avvengono premendo rapidamente il tasto centrale. La dimmerazione avviene mantenendolo premuto fino all'intensità desiderata.



Torretta elettrica multipresa EU




Torretta elettrica con presa elettrica universale, porta USB-A e porta USB-C, completa di conettore GST.

Dimensioni: mm L 120 x P 70 x H 60




MODALITÀ DI FISSAGGIO A PARETE

Fissaggio
parte superiore



Fissaggio
parte inferiore

Sezione




WALLY STANDARD

Dimensioni:

- chiuso mm L 719 x P 150 x H 1535/2135 (da terra)
- aperto mm L 719 x P 1520 x H 1535/2135 (da terra)
- tavolo mm L 674 x P 1370 x H 740

Sezione



CLEWALLYST

Codice

Nobilitato
bianco

Nobilitato
grafite

Laccato

Combinazione di finiture per componenti

	Codice	Nobilitato bianco	Nobilitato grafite	Laccato		
Struttura	WASTST15	354	368	409		
Schienale	WASCS715	83	86	118		
Ripiani	WAERST15	85	88	110		
Tavolo a ribalta	WATA0715	516	538	610		
TOTALE	TWALLYST	1.038	1.080	1.247		

WALLY OFFICE


Dimensioni:

- chiuso mm L 719 x P 150 x H 1535/2135 (da terra)
- aperto mm L 719 x P 1520 x H 1535/2135 (da terra)
- tavolo mm L 674 x P 1370 x H 740

Accessori:

- Kit 2 luci LED
- Kit 4 luci LED
- Interruttore Wireless per luci
- Torretta elettrica

Sezione




CLEWALLYOF	Codice	Nobilitato bianco	Nobilitato grafite	Laccato		
Combinazione di finiture per componenti						
Struttura	WASTOF15	360	374	412		
Schienale	WASCO715	98	102	131		
Ripiani	WAEROF15	166	171	178		
Tavolo a ribalta	WATA0715	516	538	610		
TOTALE	TWALLYOF	1.140	1.185	1.331		


Accessori - WALLY OFFICE

Luci LED

Kit 4 LED
Illuminazione
sopra e sotto
mensole




Kit 2LED
Illuminazione
sotto mensole



Codice	Kit completo 4 lampade LED	Kit completo 2 lampade LED	Interruttore Wireless dimmerabile
	WALEDK4EU 254	WALEDK2EU 158	WALEDTD 105

Torretta elettrica

Con presa elettrica universale, porta USB-A e porta USB-C, completa di connettore GST.
Dimensioni: mm L 120 x P 70 x H 60



	Codice				
Torretta elettrica	WAPSKUSB	158			
Connettore + cavo 2 mt. presa EU	FEELCONEU	25			
Connettore + cavo 2 mt. presa US	FEELCONUS	30			
Connettore + cavo 2 mt. presa UK	FEELCONUK	29			

WALLY PLUS


Dimensioni:

- chiuso mm L 719 x P 250 x H 1535/2135 (da terra)
- aperto mm L 719 x P 1620 x H 1535/2135 (da terra)
- tavolo mm L 674 x P 1370 x H 740

Accessori:

- Torretta elettrica

Sezione



<i>CLEWALLYOF</i>	Codice	Nobilitato bianco	Nobilitato grafite	Laccato		
Combinazione di finiture per componenti						
Struttura	<i>WASTPL25</i>	361	375	450		
Schienale	<i>WASC0725</i>	82	86	118		
Ripiani	<i>WAERPL25</i>	107	112	141		
Tavolo a ribalta	<i>WATA0715</i>	516	538	610		
TOTALE	<i>TWALLYPS</i>	1.066	1.111	1.319		


Accessori - WALLY PLUS

Accessori - WALLY PLUS

Torretta elettrica

Con presa elettrica universale, porta USB-A e porta USB-C, completa di connettore GST.

Dimensioni: mm L 120 x P 70 x H 60



	Codice				
Torretta elettrica	<i>WAPSKUSB</i>	158			
Connettore + cavo 2 mt. presa EU	<i>FEELCONEU</i>	25			
Connettore + cavo 2 mt. presa US	<i>FEELCONUS</i>	30			
Connettore + cavo 2 mt. presa UK	<i>FEELCONUK</i>	29			


WALLY - Libreria laterale

LIBRERIA OFFICE LATERALE P. 150

Dimensioni:

- Libreria mm L 335 x P 150 x H 1535/2135 (da terra)
- Libreria + Wally Standard o Wally Office mm L 1054 x P 150 x H 1535/2135 (da terra)

N.B.: specificare se lato dx o sx




LIBRERIA LATERALE P. 150	Codice	Nobilitato bianco	Nobilitato grafite	Laccato				
Libreria	WALIBT15D/S	207	224	304				

LIBRERIA OFFICE PLUS LATERALE P. 250

Dimensioni:

- Libreria mm L 335 x P 250 x H 1535/2135 (da terra)
- Libreria + Wally Plus mm L 1054 x P 250 x H 1535/2135 (da terra)

N.B.: specificare se lato dx o sx



LIBRERIA LATERALE P. 250	Codice	Nobilitato bianco	Nobilitato grafite	Laccato				
Libreria	WALIB25TD/S	223	241	339				

INFORMAZIONI TECNICHE GENERALI

Elemento contenitore attrezzato, con tavolo integrato con apertura a ribalta.


Con un semplice movimento le gambe in metallo riposte lateralmente al piano si sganciano e si autobloccano nella posizione di servizio. Internamente c'è un vano portaoggetti con anta ribalta a 3 mensole.

Il modello ha un'unica dimensione standard.


Struttura e anta: mm 22
 Schienale: mm 10
 1 altezza: mm 1642
 1 larghezza: mm 900
 1 profondità: mm 352

- Portata piano: kg 35 equamente distribuiti

- Finiture di serie: Nobilitato bianco, grafite e laccato nelle varianti a campionario Cleicoloursystem.






Sezione




MODALITÀ DI FISSAGGIO A PARETE

Fissaggio parte superiore



Fissaggio parte inferiore



AVVERTENZE: Montaggio e Sicurezza



É OBBLIGATORIO IL FISSAGGIO A PARETE

Il prodotto viene fornito montato e assistito da specifiche istruzioni di montaggio.

E' obbligatorio il fissaggio del prodotto a muro e parete mediante 4 punti di fissaggio superiori e 2 punti inferiori e come da schema tecnico nella pagina seguente dedicata al prodotto.


Per il montaggio viene fornito un kit di ferramenta ad esclusione dei tasselli di fissaggio, che devono essere stabiliti dall'installatore in base alla tipologia del muro e parete, dove viene installato il prodotto, e che il fabbricante non conosce, al fine di garantirne la sicurezza.

L'installatore ha la piena responsabilità del montaggio a regola d'arte e del collaudo del prodotto.

WALLY MAXI

WALLY MAXI Sospeso

Sezione




CASSETTIERA 3 CASSETTI per integrazione WALLY MAXI con sistema componibile


Sezione



WALLY MAXI ABBINAMENTO A CONTENITORI PENSILI E BOISERIE



WALLY MAXI ABBINAMENTO A CONTENITORI A TERRA A 3 CASSETTI, BOISERIE, TRASFORMABILE E COMPONIBILE P. 350




WALLY MAXI sospeso

Dimensioni:

- chiuso mm L 900 x P 352 x H 1643/2202 (da terra)
- aperto mm L 900 x P 1784 x H 1643/2202 (da terra)
- tavolo mm L 843 x P 1431 x H 744

Accessori:

-
- N.B.:* Piano tavolo disponibile nelle versioni Nobilitato bianco e laccato



WALLY MAXI sospeso	Codice	Nobilitato bianco	Nobilitato colore	Laccato				
Combinazione di finiture per componenti								
Struttura	WIST0916	363	431	554				
Schienale	WISCX1609	135	164	191				
Ripiani interni	WIER0902	114	134	166				
Tavolo e ribalta	WITA0916	617	930	728				
TOTALE	CLEWALLYIN	1.229	1.659	1.639				


N.B.: I prezzi indicati sono esclusi di materassi, parti tessili e luce LED se non espressamente indicato.

Elemento 3 cassetti

Elemento da posizionare sotto il modello Wally MAXI senza top
 Prezzo maniglia colore brown/bianco compreso
 Cassetti guide metalliche a scomparsa ad estrazione parziale

Maggiorazioni

- Per Gola laccata € 3
- Per maniglia laccata € 1
- Per guide estrazione totale € 15



H. 560								
Combinazione di finiture per componenti	Codice	Gola		Codice	Maniglia M016			
Nobilitato Bianco	WITC0509	450		WITC0509	381			
Nobilitato Colore		482			419			
Laccato opaco		566			506			

INFORMAZIONI TECNICHE GENERALI

Mobile contenitore con ante battenti/chiusura a pressione con postazione lavoro disponibile in 2 altezze: mm 1478 e mm 2200.

In entrambe le versioni l'anta centrale con apertura a ribalta diventa un piano scrittoio autoportante e il vano giorno è corredato con mensola in lamiera microforata, passacavi, illuminazione LED e ribaltina superiore.

Può essere autonomo o integrabile con il programma Making Room.

Home Office 1478 si completa con un elemento inferiore per contenimento

Home Office 2200 caratterizzato da 2 elementi contenitori.

- Struttura e ante: legno con piedini in nylon regolabili.
- Finiture di serie:
 - Struttura: Nobilitato bianco, grafite e laccato nelle varianti a campionario Cleicoloursystem.
 - Ante: Nobilitato bianco, noce, grafite e laccato nelle varianti a campionario Cleicoloursystem.
- Portata piano scrittoio: kg 20 equamente distribuiti

N.B.: non sono possibili tagli su misura.

AVVERTENZE: Montaggio e Sicurezza




É OBBLIGATORIO IL FISSAGGIO A PARETE

Il prodotto viene fornito smontato e assistito da specifiche istruzioni di montaggio.


È obbligatorio il fissaggio del prodotto a muri e pareti integri e resistenti mediante 2 punti di fissaggio e appoggiato su pavimenti perfettamente in piano.

Per il montaggio viene fornito un kit di ferramenta ad esclusione dei tasselli di fissaggio, che devono essere stabiliti dall'installatore in base alla tipologia del muro e parete, dove viene installato il prodotto, e che il fabbricante non conosce, al fine di garantirne la sicurezza. L'installatore ha la responsabilità del montaggio a regola d'arte e del collaudo del prodotto. Per ulteriori specifiche avvertenze, si rimanda alla pag. 9 del presente listino e al libretto di istruzioni che viene fornito con ogni prodotto all'interno dell'imballo.


HOME OFFICE H.1478




Sezione



HOME OFFICE H.2200



Sezione



Luce LED


Sistema led ad incasso realizzato con profilo alluminio anodizzato, schermo in policarbonato opalino.

Conforme alla normativa EN62471 nel gruppo esente da rischi che ne garantisce la massima sicurezza senza limitazioni.

LED 4000°K 7,2 W IP40 75/80 Lm/W EEC A+




Dimensioni: mm L 600 x P 35




Mensola in lamiera

Realizzata in lamiera microforata e pressopiegata verniciata a polvere colore grigio alluminio.

Dimensioni: mm L 1030 x P 154 x H 204



Home Office è integrabile nel programma Making Room.
Per qualsiasi accostamento prevedere una distanza minima funzionale di mm 540.




HOME OFFICE 1478

OBBLIGO DI FISSAGGIO A PARETE

Mobile contenitore con anta centrale a ribalta che diventa piano scrittoio, elemento inferiore per contenimento e ribaltina superiore.

Dimensioni:

- Mobile Chiuso mm L 1080 x P 350 x H 1478
- Mobile con scrittoio aperto mm L 1080 x P 864 x H 1478



<i>CLEHO14813</i>	Codice	Nobilitato bianco	Nobilitato Grafite/Noce*	Laccato			
Combinazione di finiture per componenti							
Struttura (con luce LED)	<i>HOST 148</i>	1.099	1.149	1.339			
Ante battente inferiore(dx+sx) (*)	<i>HOAI</i>	133	144	202			
Anta ribalta superiore (*)	<i>HOARS148</i>	80	83	95			
Anta ribalta / Scrittoio (*)	<i>HOARI</i>	91	101	144			
TOTALE		1.403	1.477	1.780			

N.B.: I prezzi indicati sono inclusi di luce LED e mensola in lamiera.

(*) Finitura Nobilitato noce solo per ante.


HOME OFFICE 2200

OBBLIGO DI FISSAGGIO A PARETE

Mobile contenitore con anta centrale a ribalta che diventa piano scrittoio, elemento inferiore e superiore per contenimento e ribalta superiore.

Dimensioni:

- Mobile Chiuso mm L 1080 x P 350 x H 2200
- Mobile con scrittoio aperto mm L 1080 x P 864 x H 2200



<i>HOME OFFICE 2200</i>	Codice	Nobilitato bianco	Nobilitato Grafite/Noce*	Laccato			
Combinazione di finiture per componenti							
Struttura (con luce LED)	<i>HOST220</i>	1.309	1.474	1.726			
Ante battente inferiore (dx+sx) (*)	<i>HOAI</i>	133	144	202			
Ante battente superiore (*)	<i>HOAS</i>	133	144	202			
Anta ribalta superiore (*)	<i>HOARS148</i>	80	83	95			
Anta ribalta / Scrittoio (*)	<i>HOARI</i>	91	101	144			
TOTALE		1.746	1.946	2.369			

N.B.: I prezzi indicati sono inclusi di luce LED e mensola in lamiera.

(*) Finitura Nobilitato noce solo per ante.

INFORMAZIONI TECNICHE GENERALI

Tavolo estraibile inserito in un elemento contenitore singolo con anta di chiusura a ribalta, con o senza cassetto laterale (a sx o dx), da fissare a parete o su boiserie.

Il tavolo ha un sistema di scorrimento su guide telescopiche regolabili, fermo di sicurezza e gamba di sostegno telescopica integrata. Con l'apertura dell'anta a ribalta si estraggono le guide del piano e si svincola la gamba per il suo appoggio a terra, rendendo portante l'elemento con tavolo.

Uno dei piani del tavolo è fissato alla struttura e, combinato con gli altri due piani con apertura a libro, componendo il piano del tavolo nella sua dimensione totale.

Può essere autonomo o integrato nel programma Making Room e coordinabile con altri trasformabili della collezione.

- *Struttura elemento contenitore e piani:* Legno
- *Elemento cassetto:* Struttura in multistrato di betulla tinta naturale, apertura con guide ammortizzate a estrazione parziale
- *Meccanismo:* guide e gamba di sostegno telescopiche. Gamba in alluminio anodizzato
- *Portate:*
 - Elemento contenitore: kg 40 equamente distribuiti
 - Tavolo: kg 35 equamente distribuiti

- Finiture di serie:

Struttura: Nobilitato bianco, grafite e laccato nelle varianti a campionario Cleicoloursystem.
Piano tavolo: Nobilitato bianco, grafite e laccato nelle varianti a campionario Cleicoloursystem.

N.B.: non sono possibili tagli su misura.

AVVERTENZE: Montaggio e Sicurezza



APP HA L'OBBLIGO DI FISSAGGIO A PARETE O BOISERIE

Il prodotto viene fornito montato e assistito da specifiche istruzioni di montaggio. L'elemento che contiene il sistema tavolo, deve essere fissato al muro o su boiserie mediante 2 punti di fissaggio e 4 punti di fissaggio quando è composto con cassetto laterale.


Per il montaggio viene fornito un kit di ferramenta ad esclusione dei tasselli di fissaggio, che devono essere stabiliti dall'installatore in base alla tipologia del muro e parete, dove viene installato il prodotto, e che il fabbricante non conosce, al fine di garantirne la sicurezza.

L'installatore ha la piena responsabilità del montaggio a regola d'arte e del collaudo del prodotto.

Per ulteriori specifiche avvertenze, si rimanda alla pag. 9 del presente listino e al manuale di istruzioni che viene fornito con il prodotto all'interno dell'imballo.


Portata massima elemento chiuso fissato a muro kg. 100.

APP



APP con cassetto


Versione con cassetto a dx




APP - Fasi di apertura

Sezioni:


1 - tavolo chiuso




2 - apertura a ribalta




3 - estrazione guide e gamba di sostegno




4 - apertura a libro piani tavolo




5 - tavolo aperto




Fissaggio diretto a parete



Particolare del sistema di fissaggio a parete




Particolare sezione fissaggio a parete




Sezione


Fissaggio a parete tramite pannello boiserie.



Particolare del sistema di aggancio al pannello boiserie



Particolare sezione fissaggio al pannello boiserie




Sezione

FISSAGGIO A PARETE TRAMITE PANNELLO BOISERIE


1 - Accostamento a sistemi con divano:

- con bracciolo L mm 40, tra APP e Trasformabile utilizzare boiserie larghezza minima mm 540.
- con bracciolo L mm 160 o superiore, tra APP e Trasformabile utilizzare boiserie larghezza minima mm 720.




2 - Accostamento a sistemi Tango, Oslo divano 301 - 283 - 197, Atoll 202

- Utilizzare boiserie per sistemi trasformabili con divano L minima mm 720 (vedi capitolo dedicato)




3 - Accostamenti a mensole boiserie

- Sconsigliato il posizionamento di mensole ad H mm 343 e 540 da terra
- Possibilità di inserimento mensola a terra



4 - Posizionamento APP tra due pannelli boiserie

- Possibilità di fissaggio APP tra due pannelli boiserie con distanza non inferiore a mm 180 dalla giunzione dei pannelli. Indicare sempre il posizionamento dal centro del pannello boiserie.



APP



Elemento contenitore con tavolo estraibile da fissare a parete o boiserie.

OBBLIGO DI FISSAGGIO A PARETE

Dimensioni:

- chiuso mm L 900 x P 486 x H 220/820 (da terra)
- aperto mm L 900 x P 179 x H 820
- tavolo mm L 820 x P 1300 x H 720

N.B.: Non sono possibili riduzioni in misura



<i>CLEAPPBXTAV</i> Combinazione di finiture per componenti	Codice	Nobilitato bianco	Nobilitato grafite	Laccato		
Struttura	<i>APPSTT090</i>	853	877	995		
Piano tavolo	<i>APPTAV090</i>	270	310	334		
TOTALE		1.123	1.187	1.329		

APP CON CASSETTO





Elemento contenitore con tavolo estraibile, con cassetto laterale dx o sx, da fissare a parete o boiserie. Top unico L mm1440

OBBLIGO DI FISSAGGIO A PARETE

Dimensioni:

- chiuso mm L 1440 x P 486 x H 220/820 (da terra)
- aperto mm L 1440 x P 179 x H 820
- tavolo mm L 820 x P 1300 x H 720

N.B.: Non sono possibili riduzioni in misura
Specificare sempre il lato del cassetto


VERSIONE CON CASSETTO A SX**VERSIONE CON CASSETTO A DX**

<i>CLEAPPBXTAVCAS</i> Combinazione di finiture per componenti	Codice	Nobilitato bianco	Nobilitato grafite	Laccato		
Struttura con cassetto	<i>APPSTTC144DX/SX</i>	1.163	1.201	1.395		
Piano tavolo	<i>APPTAV090</i>	270	310	334		
TOTALE		1.433	1.511	1.729		


KITCHEN BOX - Minicucina trasformabile a scomparsa

Kitchen Box è una mini cucina a scomparsa, realizzata nelle versioni Basic Nob. bianco e Plus laccato, con configurazioni a schema fisso a più varianti, integrabile nel programma Making Room.

VERSIONE BASIC



VERSIONE PLUS



KITCHEN BOX

INFORMAZIONI TECNICHE GENERALI

La cucina è composta da un monoblocco organizzato con basi - pensili - elettrodomestici compact - (non forniti) accessori, collegato all'elemento girevole/anta attrezzata con apertura a libro dx-sx, che funge anche da sistema di chiusura per rendere la cucina a scomparsa.

L'anta attrezzata girevole è organizzata a dispensa con piano tavolo integrato a ribalta che all'apertura si allinea con il top del monoblocco, aumentando il piano di lavoro.

Il piano tavolo può essere aperto e utilizzato anche quando l'anta attrezzata è chiusa (portata del piano kg 30 equamente distribuiti).

L'anta attrezzata può essere accessoriata con sistema di blocco dell'apertura oltre 90°.

Non vengono forniti elettrodomestici, sono indicate le dimensioni massime per l'integrazione degli stessi.

La cucina è organizzata con configurazioni standard a schema fisso con più varianti, con e senza elettrodomestici ed è vincolata ad una specifica regola compositiva:

"la base frigo, e quindi il piano cottura e il pensile cappa, devono essere obbligatoriamente collocati nella posizione opposta al verso di apertura dell'anta attrezzata (es. a sx guardando se l'anta attrezzata è a dx)".

La cucina è predisposta per l'inserimento di un dispositivo che disattiva piano cottura e microonde quando è chiusa. Con l'apertura dell'anta attrezzata l'alimentazione si riattiva.

Dispositivo conforme alle norme CEI, EN 61439 - parte 1 e 2, e alla normativa CE 2006/95/CE.

VERSIONE BASIC:

Finiture:

Nobilitato bianco con frontali laccati dell'anta attrezzata - opzione A

Nobilitato bianco con frontali e fianchi esterni struttura, laccato - opzione B

Top Fenix, finitura bianco Malè - ancorato al monoblocco - *non sostituibile*

Schienale Nobilitato bianco.

Pensili: mm L 600 x P 380 x H 392 - a giorno o per microonde da appoggio - pensile per cappa - scolapiatti - con ante apertura vasistas.

Basi: mm L 600 x P 574 x H 877 - base sottolavello con anta battente - cassetti - base per frigo - base per lavastoviglie - maniglia a gola in alluminio, finitura laccato bianco RAL 9010.

Alzatina per top: profilo in materiale plastico e profilo di finitura in alluminio liscio, anodizzato naturale.

Zoccolo: acciaio inox, finitura satinata.

Accessori sottopensili (vincolati alla lampada LED sottopensile): A richiesta sono disponibili l'accessorio porta-mestoli e una mensola in vetro. Sono realizzati in alluminio anodizzato naturale e vetro temperato.

VERSIONE PLUS:

Finiture:

Esterno laccato, struttura interna melaminica.

Top Fenix, finitura bianco Malè - ancorato al monoblocco - *non sostituibile*

Schienale vetro retro verniciato bianco.

Pensili: mm L 600 x P 380 x H 625 - con anta apertura a pressione - microonde ad incasso - pensile per cappa - scolapiatti.

Basi: mm L 600 x P 574 x H 877 - base sottolavello con cassetti - base per lavastoviglie - base per frigo - maniglia a gola in alluminio, finitura laccata come anta.

Alzatina per top: profilo in materiale plastico e profilo di finitura in alluminio liscio, anodizzato naturale.

Zoccolo: acciaio inox, finitura satinata.

Accessori per raccolta rifiuti: 2 pattumiere da 6L/cad per differenziata, con vaschette e vassoio in acciaio 10/10.

Portaposate: Sistema portaposate, 6 vaschette estraibili in acciaio.

Accessori sottopensile (vincolati alla lampada LED sottopensile): A richiesta sono disponibili l'accessorio porta-mestoli e una mensola in vetro. Sono realizzati in alluminio anodizzato naturale e vetro temperato.

AVVERTENZE: Montaggio e Sicurezza



Il prodotto viene fornito con basi e pensili montati, anta attrezzata parzialmente montata e altri componenti liberi, ed è assistito da specifiche istruzioni di montaggio.

È obbligatorio il fissaggio del prodotto a muri e pareti mediante 2 punti di fissaggio e appoggiato su pavimenti perfettamente in piano; per dislivelli minimi del pavimento agire sulla regolazione del piedino e della ruota come da manuale di istruzioni di montaggio, a cui si rimanda.

Per il montaggio viene fornito un kit di ferramenta ad esclusione dei tasselli di fissaggio, che devono essere stabiliti dall'installatore in base alla tipologia del muro e parete, dove viene installato il prodotto, e che il fabbricante non conosce, al fine di garantirne la sicurezza.

L'installatore ha la responsabilità del montaggio a regola d'arte e del collaudo del prodotto.

Per ulteriori specifiche avvertenze, si rimanda alla pag. 9 del presente listino e al manuale di istruzioni che viene fornito con il prodotto all'interno dell'imballo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Strutture base e pensili:

Sono realizzate con pannelli in truciolare idrofugo (classe V100) con fin. Nobilitato bianco e nello spessore mm 19. Schienale mm 10. Bordi in ABS 10/10 di colore bianco in tinta col pannello. I pannelli rispettano la normativa "E1" a bassissima emissione di formaldeide.

Portale esterno, anta attrezzata, ante e frontali cassetto:

Realizzati in truciolare con fin. Nobilitato bianco spessore mm 22. Bordi in ABS 10/10 di colore bianco in tinta col pannello. I pannelli rispettano la normativa "E1/CARB2" a bassissima emissione di formaldeide.

Top e piano del tavolo basculante:

Top e piano basculante dell'anta attrezzata sono realizzati in laminato placcato su pannello in truciolare idrofugo (classe v100) con uno spessore complessivo di mm 23.

Laminati utilizzati: Fenix in finitura bianco, Malè sul lato interno e il bianco standard (RAL 9010) sul lato esterno. Bordi in ABS 10/10 applicati con tecnica laser in finitura bianco per il top e in acciaio spazzolato per il piano basculante. Il laminato Fenix è stato utilizzato per i piani di lavoro in quanto è un materiale di nuova generazione dalla superficie estremamente opaca, a bassa riflessione di luce, anti impronta, alta resistenza ai graffi ed abrasioni, igienico, antistatico e idrorepellente. I pannelli rispettano la normativa "E1" di bassissima emissione di formaldeide.

Schienale:

Realizzato con pannello in truciolare con fin. Nobilitato bianco spessore mm 22. Bordi in ABS 10/10 di colore bianco in tinta col pannello. I pannelli rispettano la normativa "E1/CARB2" a bassissima emissione di formaldeide.

Vetro temperato retro verniciato bianco da fissare allo schienale per versione Plus.

Laccatura:

Le vernici utilizzate sono all'acqua che riducono drasticamente l'emissione nell'ambiente di COV (Composti Organici Volatili) rispetto alle vernici a solvente; inoltre queste sono inodore, non infiammabili e a bassa tossicità. Le vernici utilizzate sono conformi alle norme di sicurezza di beni di arredo e alle direttive relative ai giocattoli EN 71.3, ovvero ai materiali che possono venire occasionalmente a contatto con la bocca dei bambini.

Cassetti e cestoni:

I cassetti ed i cestoni di serie sono in metallo verniciato bianco ad estrazione totale con chiusura rallentata e con regolazione orizzontale e verticale, a scorrimento leggero e silenzioso su guide in acciaio tarate per un elevato carico dinamico (30 Kg).

Scolapiatti:

Pensili con telaio in alluminio per irrigidimento della struttura e scolapiatti in acciaio inox stampato AISI 304 con ripiano per piatti e bicchieri e bacinella raccogliogocce.

Di serie il kit di accessori in mopen per portapiatti e portaposate.

Maniglie basi con anta e cassetti monoblocco:

Maniglia a gola in alluminio, finitura bianco o laccata a colore, per ante basi e cassetti.

Maniglia anta attrezzata:

Maniglia incassata, in zama in fin. verniciato effetto inox.

Zoccolo:

Acciaio inox 10/10 in finitura satinata ed in altezza mm 60.

Alzatina per top:

Composta da un profilo in materiale plastico coestruso da fissare allo schienale e da un profilo in alluminio liscio di mm 27 di altezza e mm 10 di spessore in finitura anodizzato naturale.

Lampada LED sottopensile:

Lampada a LED costituita da un profilo in alluminio anodizzato naturale con schermo in policarbonato, striscia led da 19W/m a luce calda, codoli e cavi polarizzati completi di connettore ed interruttore capacitativo. Il profilo ha una cavità che può accogliere l'inserimento di accessori opzionali tramite un sistema ad aggancio.

Conformità al campione:



La conformità al campione non deve intendersi in senso tassativo, dato che sussistono margini di tolleranza dovuti a variazioni del prodotto, (colori, materiali, misure) causate da fattori ambientali (luce, umidità, ecc.).

VERSIONE BASIC:

Nobilitato bianco con frontali laccati dell'anta attrezzata - opzione A.
Nobilitato bianco con frontali e fianchi esterni struttura, laccato - opzione B.
Top Fenix, finitura bianco Malè.
Schienale Nobilitato bianco.

VERSIONE PLUS:

Esterno laccato, struttura interna melaminica.
Top Fenix, finitura bianco Malè.
Schienale vetro retroverniato bianco.

AVVERTENZE:

Prestare attenzione alle regole di distribuzione delle finiture sia per le parti del monoblocco che quelle dell'anta attrezzata.

REGOLE DI DISTRIBUZIONE DELLE FINITURE:

VERSIONE BASIC:

1 - MONOBLOCCO: STRUTTURA

Nobilitato bianco
Laccato Cleicoloursystem, solo fianchi esterni e nello stesso colore della struttura anta attrezzata

MONOBLOCCO: SCHIENALI

Nobilitato bianco

MONOBLOCCO: TOP

Top Fenix, finitura bianco Malè

2 - ANTA ATTREZZATA: STRUTTURA ESTERNA

Nobilitato bianco
Laccato Cleicoloursystem, solo fianchi esterni e nello stesso colore del monoblocco

3 - ANTA ATTREZZATA: FRONTALI/VELETTA

Laccato Cleicoloursystem

4 - ANTA ATTREZZATA: PIANO DEL TAVOLO BASCULANTE

Piano interno: Fenix, finitura bianco Malè
esterno: laminato bianco RAL 9010
Piano interno: Fenix, finitura bianco Malè
esterno: laminato laccato Cleicoloursystem

5 - ANTA ATTREZZATA: MENSOLE

Nobilitato bianco

BASI E PENSILI, strutture:

Nobilitato bianco

ANTE E CASSETTI:

Nobilitato bianco

MANIGLIA A GOLA, solo per basi:

Verniciata bianco opaco RAL 9010

MANIGLIA AD INCASSO, anta attrezzata girevole:

Verniciata effetto Inox

ALZATINA PER TOP:

Finitura alluminio anodizzato naturale

ZOCCOLO:

Acciaio Inox satinato

VERSIONE PLUS:

1 - MONOBLOCCO: STRUTTURA

Laccato Cleicoloursystem, solo fianchi esterni e nello stesso colore della struttura anta attrezzata

MONOBLOCCO: SCHIENALI

Nobilitato bianco + vetro retroverniato bianco

MONOBLOCCO: TOP

Top Fenix, finitura bianco Malè, bordo in finitura

2 - ANTA ATTREZZATA: STRUTTURA ESTERNA

Laccato Cleicoloursystem, solo fianchi esterni e nello stesso colore del monoblocco

3 - ANTA ATTREZZATA: FRONTALI/VELETTA

Laccato Cleicoloursystem

4 - ANTA ATTREZZATA: PIANO DEL TAVOLO BASCULANTE

Piano interno: Fenix, finitura bianco Malè
esterno: laminato bianco RAL 9010
Piano interno: Fenix, finitura bianco Malè
esterno: laminato laccato Cleicoloursystem

5 - ANTA ATTREZZATA: MENSOLE

Nobilitato bianco

BASI E PENSILI, strutture:

Nobilitato bianco

ANTE E CASSETTI:

Laccato Cleicoloursystem

MANIGLIA A GOLA, solo per basi:

Laccato Cleicoloursystem (stesso colore anta/frontale)

MANIGLIA AD INCASSO, anta attrezzata girevole:



Verniciata effetto Inox

ALZATINA PER TOP:

Finitura alluminio anodizzato naturale

ZOCCOLO:

Acciaio Inox satinato



KITCHEN BOX - Finiture di serie

GRIGLIA FINITURE	VERSIONE BASIC				VERSIONE PLUS			
	Nobilitato bianco	Laccato	Fenix	Laccato bianco RAL 9010	Nobilitato bianco	Laccato	Fenix	Vetro retroverniaciato bianco
MONOBLOCCO								
Struttura esterna	●	●				●		
Struttura interna	●				●			
Maniglia a gola per basi				●		●		
Struttura basi	●				●			
Ante / frontali cassetti base	●					●		
Struttura pensili	●				●			
Ante pensili	●					●		
Top			●				●	
Schienale	●							●
ANTA ATTREZZATA								
Struttura esterna	●	●				●		
Struttura interna	●				●			
Mensola	●				●			
Frontali / veletta		●				●		
Piano interno del tavolo basculante			●				●	
Piano esterno del tavolo basculante	Lamin. bianco RAL 9010	●			Lamin. bianco RAL 9010	●		

KITCHEN BOX - Maniglie

VERSIONE BASIC:


Monoblocco:

Maniglia a gola, finitura bianco RAL 9010, per ante e cassetti delle basi.
Apertura vasistas per anta pensile.


Anta attrezzata girevole:

Maniglia incassata, in pressofusione di alluminio e finitura verniciata effetto Inox.

Maniglie a gola per ante e cassetti delle basi



DETTAGLIO A sezione



VERSIONE PLUS:


Monoblocco:

Maniglia a gola, finitura laccato per ante e cassetti delle basi.
Apertura con premi-apri per anta pensile.


Anta attrezzata girevole:

Maniglia incassata, in pressofusione di alluminio e finitura verniciata effetto Inox.

Maniglia incassata per anta attrezzata girevole



DETTAGLIO B prospetto




KITCHEN BOX - Top

Il top, completo di alzatina, è ancorato con le basi e i fianchi del monoblocco, mediante catene e traversi e *non è sostituibile*.

Per utilizzo piano cottura e lavello cliente, non presenti nel kit elettrodomestici, il top viene fornito non forato e con le indicazioni a listino per i vani (pag. 361).

Con l'apertura del frontale dell'anta attrezzata, che funge da piano, questo è perfettamente allineato al top del monoblocco (spessore mm 23) aumentando così lo spazio utile come piano di lavoro.



KITCHEN BOX - Dimensioni e Ingombri - Versioni Basic e Plus

Chiusa

mm L 1246 x P 795 x H 2200

Chiusa + Tavolo integrato aperto

mm L 1246 x P 1227 x H 900 piano da terra x H 2200

Aperta

mm L 1860 x P 1882 x H 2200


Monoblocco fisso

mm L 1246 x P 623 x H 2200


Anta attrezzata con piano tavolo aperto

mm L 1246 x P 600 x H 900 piano da terra x H 2200


KITCHEN BOX- versione Basic




Sezione laterale monoblocco



KITCHEN BOX- versione Plus



Sezione laterale monoblocco



KITCHEN BOX - Kit elettrodomestici

La cucina viene fornita con predisposizione per di kit elettrodomestici compact: frigo, lavastoviglie, microonde da incasso, piano cottura, cappa, lavello e miscelatore.


La cucina viene fornita senza il kit degli elettrodomestici, sono indicate le dimensioni per l'inserimento.

Versione		Descrizione	Misure dei vani		
BASIC	PLUS		L	P	H
●	●	PIANO COTTURA INDUZIONE	270	490	50
	●	FORNO MICROONDE	562	354	357
	●	FRIGO	825	594	601
●	●	LAVASTOVIGLIE	562	450	500
●	●	CAPPA FILTRANTE	496	260	140
●	●	LAVELLO	400	480	210
●	●	MISCELATORE SICILY CROMO	-	-	-


KITCHEN BOX - Glossario

Icone per facilitare l'identificazione del kit di elettrodomestici proposto nelle varie configurazioni della Kitchen Box.







LAVELLO E MISCELATORE




PIANO COTTURA AD INDUZIONE




MICROONDE



CAPPA FILTRANTE



FRIGO



LAVASTOVIGLIE



Verificare che siano eseguite le istruzioni di incasso indicate nel libretto di istruzioni dell'elettrodomestico.

KITCHEN BOX - Versione Basic - Predisposizione impianti elettrico ed idraulico


Posizioni attacchi, scarichi e prese elettriche nella configurazione completa di tutti gli elettrodomestici: cappa - microonde da appoggio (non fornito) - lavello con miscelatore - piano cottura - lavastoviglie - frigo.

AVVERTENZE:


La posizione degli attacchi e scarichi del lavello nella versione Basic è diversa da quella della Plus.

Per cucine con dispositivo che disattiva l'alimentazione del piano cottura e del microonde fare riferimento agli schemi impianto elettrico ed idraulico pag 364.


Esempio di predisposizione impianti versione Basic (configurazione KBB03CS)



Predisposizione per versione con anta attrezzata sx



Predisposizione per versione con anta attrezzata dx




LEGENDA SIMBOLI

- presa corrente
2 x 16A + 10A
- presa corrente
2 x 16A
- presa acqua calda/fredda
- scarico acqua

N.B.:

* con lavastoviglie H. mm 446

DETTAGLIO LAVASTOVIGLIE



L'installazione degli impianti elettrici e idraulici devono essere effettuate da personale qualificato.

KITCHEN BOX - Versione Plus - Predisposizione impianti elettrico ed idraulico


Posizioni attacchi, scarichi e prese elettriche nella configurazione completa di tutti gli elettrodomestici: cappa - microonde - lavello con miscelatore - piano cottura - lavastoviglie - frigo.

AVVERTENZE:


La posizione degli attacchi e scarichi del lavello nella versione Basic è diversa da quella della Plus.

Per cucine con dispositivo che disattiva l'alimentazione del piano cottura e del microonde fare riferimento agli schemi impianto elettrico ed idraulico pag 365.


Esempio di predisposizione impianti versione Plus (configurazione KBP04BS)



Predisposizione per versione con anta attrezzata sx



Predisposizione per versione con anta attrezzata dx




LEGENDA SIMBOLI

- presa corrente
2 x 16A + 10A
- presa corrente
2 x 16A
- presa acqua calda/fredda
- scarico acqua

N.B.:

* con lavastoviglie H. mm 446

DETTAGLIO LAVASTOVIGLIE




L'installazione degli impianti elettrici e idraulici devono essere effettuate da personale qualificato.


KITCHEN BOX - Versione Basic - Dispositivo di disattivazione piano cottura e microonde

La cucina è predisposta per l'inserimento di un dispositivo accessorio che disattiva l'alimentazione di piano cottura e microonde quando questa è chiusa. Con l'apertura dell'anta attrezzata girevole l'alimentazione si riattiva.
 Dispositivo conforme alle norme CEI, EN 61439 - parte 1 e 2, e alla normativa CE 2006/95/CE. **CE**


Predisposizione per versione con anta attrezzata sx




Predisposizione per versione con anta attrezzata dx



LEGENDA SIMBOLI

-  dispositivo di disattivazione piano cottura e microonde
-  presa corrente 2 x 16A + 10A
-  presa corrente 2 x 16A
-  presa acqua calda/fredda
-  scarico acqua
- N.B.:
 * con lavastoviglie H. mm 446

DETTAGLIO LAVASTOVIGLIE




L'installazione degli impianti elettrici e idraulici devono essere effettuate da personale qualificato.


KITCHEN BOX - Versione Plus - Dispositivo di disattivazione piano cottura e microonde

La cucina è predisposta per l'inserimento di un dispositivo accessorio che disattiva l'alimentazione di piano cottura e microonde quando questa è chiusa. Con l'apertura dell'anta attrezzata girevole l'alimentazione si riattiva.
Dispositivo conforme alle norme CEI, EN 61439 - parte 1 e 2, e alla normativa CE 2006/95/CE. **CE**


Predisposizione per versione con anta attrezzata sx




Predisposizione per versione con anta attrezzata dx



LEGENDA SIMBOLI

-  dispositivo di disattivazione piano cottura e microonde
-  presa corrente 2 x 16A + 10A
-  presa corrente 2 x 16A
-  presa acqua calda/fredda
-  scarico acqua
- N.B.:
* con lavastoviglie H. mm 446

DETTAGLIO LAVASTOVIGLIE




L'installazione degli impianti elettrici e idraulici devono essere effettuate da personale qualificato.

KITCHEN BOX - Regole di accostamento con sistemi trasformabili



Per accostare la cucina ai sistemi trasformabili è obbligatoria una distanza minima funzionale. Prevedere l'inserimento di elementi giorno o fascia di distanziamento.

NOTE PER LA PROGETTAZIONE



Accostamento con sistemi con divano. Distanza minima con frontale cucina aperto.



Accostamento con sistemi con tavolo. Distanza minima con frontale cucina aperto.




Solo nel caso di accostamento di colonne, H mm 2200, sullo stesso lato di apertura dell'anta girevole, è necessario l'utilizzo di una fascia di distanziamento (pag. 377).




ESEMPI DI COMPOSIZIONE:

Kitchen Box - versione Basic e Penelope 2 Dining, P.62,3



Kitchen Box - versione Plus e Girò 1525



KITCHEN BOX - Versione Basic - configurazioni a schema fisso

Cucina a scomparsa con monoblocco e anta girevole attrezzata a dispensa con apertura libro. Configurazioni a schema fisso a più varianti.

AVVERTENZE:

- Specificare sempre l'apertura dell'anta attrezzata (dx-sx)
- Maggiorazione per dispositivo di disattivazione dell'alimentazione del piano cottura e microonde (modalità stand-by)

KBINTEU € 619

cod. *KBB01AMD - KBB01AMS*

Composizione:


- Base sottolavello con anta
- Base anta frigo
- Pensile anta con scolapiatti
- Pensile anta per cappa filtrante

Accessori esclusi



Predisposizione per elettrodomestici:

- Lavello
- Miscelatore
- Piano cottura induzione
- Frigo
- Cappa filtrante



Finitura Nobilitato Bianco con frontali anta attrezzata laccati (opzione A) - Top Fenix 4.615

Finitura Nobilitato bianco con frontali e fianchi esterni struttura laccati (opzione B) - Top Fenix 4.847

cod. *KBB01BMD - KBB01BMS*

Composizione:


- Base sottolavello con anta
- Base anta frigo
- Pensile anta
- Pensile anta per cappa filtrante

Accessori esclusi



Predisposizione per elettrodomestici:

- Lavello
- Miscelatore
- Piano cottura induzione
- Frigo
- Cappa filtrante



Finitura Nobilitato Bianco con frontali anta attrezzata laccati (opzione A) - Top Fenix 4.579

Finitura Nobilitato bianco con frontali e fianchi esterni struttura laccati (opzione B) - Top Fenix 4.811

cod. *KBB01CMD - KBB01CMS*

Composizione:


- Base sottolavello con anta
- Base anta frigo
- Pensile anta
- Pensile giorno

Accessori esclusi



Predisposizione per elettrodomestici:

- Lavello
- Miscelatore
- Piano cottura induzione
- Frigo



Finitura Nobilitato Bianco con frontali anta attrezzata laccati (opzione A) - Top Fenix 4.432

Finitura Nobilitato bianco con frontali e fianchi esterni struttura laccati (opzione B) - Top Fenix 4.664

KITCHEN BOX - Versione Basic - configurazioni a schema fisso

Cucina a scomparsa con monoblocco e anta girevole attrezzata a dispensa con apertura libro. Configurazioni a schema fisso a più varianti.

AVVERTENZE:

- Specificare sempre l'apertura dell'anta attrezzata (dx-sx)
- Maggiorazione per dispositivo di disattivazione dell'alimentazione del piano cottura e microonde (modalità stand-by)

KBINTEU € 619

cod. *KBB01DMD - KBB01DMS*


Composizione:

- Base sottolavello con anta
- Base anta frigo
- Pensile anta con scolapiatti
- Pensile giorno

Predisposizione per elettrodomestici:

- Lavello
- Miscelatore
- Piano cottura induzione
- Frigo

Accessori esclusi



Finitura Nobilitato Bianco con frontali anta attrezzata laccati (opzione A) - Top Fenix 4.468

Finitura Nobilitato bianco con frontali e fianchi esterni struttura laccati (opzione B) - Top Fenix 4.700

cod. *KBB01EMD - KBB01EMS*


Composizione:

- Base sottolavello con anta
- Base anta frigo
- Pensile anta con scolapiatti
- Pensile anta

Predisposizione per elettrodomestici:

- Lavello
- Miscelatore
- Piano cottura induzione
- Frigo

Accessori esclusi



Finitura Nobilitato Bianco con frontali anta attrezzata laccati (opzione A) - Top Fenix 4.553

Finitura Nobilitato bianco con frontali e fianchi esterni struttura laccati (opzione B) - Top Fenix 4.785

cod. *KBB02AMD - KBB02AMS*


Composizione:

- Base sottolavello con anta
- Base 3 cassette
- Pensile anta con scolapiatti
- Pensile anta per cappa filtrante

Predisposizione per elettrodomestici:

- Lavello
- Miscelatore
- Piano cottura induzione
- Cappa filtrante

Accessori esclusi



Finitura Nobilitato Bianco con frontali anta attrezzata laccati (opzione A) - Top Fenix 5.500

Finitura Nobilitato bianco con frontali e fianchi esterni struttura laccati (opzione B) - Top Fenix 5.732

KITCHEN BOX - Versione Basic - configurazioni a schema fisso

Cucina a scomparsa con monoblocco e anta girevole attrezzata a dispensa con apertura libro. Configurazioni a schema fisso a più varianti.

AVVERTENZE:

- Specificare sempre l'apertura dell'anta attrezzata (dx-sx)
- Maggiorazione per dispositivo di disattivazione dell'alimentazione del piano cottura e microonde (modalità stand-by)

KBINTEU € 619

cod. *KBB02BMD - KBB02BMS*


Composizione:

- Base sottolavello con anta
- Base 3 cassetti
- Pensile anta
- Pensile anta per cappa

Predisposizione per elettrodomestici:

- Lavello
- Miscelatore
- Piano cottura induzione
- Cappa filtrante

Accessori esclusi



Finitura Nobilitato Bianco con frontali anta attrezzata laccati (opzione A) - Top Fenix 5.464

Finitura Nobilitato bianco con frontali e fianchi esterni struttura laccati (opzione B) - Top Fenix 5.696

cod. *KBB02CMD - KBB02CMS*


Composizione:

- Base sottolavello con anta
- Base 3 cassetti
- Pensile anta
- Pensile giorno

Predisposizione per elettrodomestici:

- Lavello
- Miscelatore
- Piano cottura induzione

Accessori esclusi



Finitura Nobilitato Bianco con frontali anta attrezzata laccati (opzione A) - Top Fenix 5.317

Finitura Nobilitato bianco con frontali e fianchi esterni struttura laccati (opzione B) - Top Fenix 5.549

cod. *KBB02DMD - KBB02DMS*


Composizione:

- Base sottolavello con anta
- Base 3 cassetti
- Pensile anta con scolapiatti
- Pensile giorno

Predisposizione per elettrodomestici:

- Lavello
- Miscelatore
- Piano cottura induzione

Accessori esclusi



Finitura Nobilitato Bianco con frontali anta attrezzata laccati (opzione A) - Top Fenix 5.353

Finitura Nobilitato bianco con frontali e fianchi esterni struttura laccati (opzione B) - Top Fenix 5.585

KITCHEN BOX - Versione Basic - configurazioni a schema fisso

Cucina a scomparsa con monoblocco e anta girevole attrezzata a dispensa con apertura libro. Configurazioni a schema fisso a più varianti.

AVVERTENZE:

- Specificare sempre l'apertura dell'anta attrezzata (dx-sx)
- Maggiorazione per dispositivo di disattivazione dell'alimentazione del piano cottura e microonde (modalità stand-by)

KBINTEU € 619

cod. *KBB02EMD - KBB02EMS*


Composizione:

- Base sottolavello con anta
- Base 3 cassetti
- Pensile anta con scolapiatti
- Pensile anta

Predisposizione per elettrodomestici:

- Lavello
- Miscelatore
- Piano cottura induzione

Accessori esclusi



Finitura Nobilitato Bianco con frontali anta attrezzata laccati (opzione A) - Top Fenix 5.438

Finitura Nobilitato bianco con frontali e fianchi esterni struttura laccati (opzione B) - Top Fenix 5.670

cod. *KBB03AMD - KBB03AMS*


Composizione:

- Base sottolavello con cassetto + front. lavastoviglie
- Base anta frigo
- Pensile anta con scolapiatti
- Pensile anta per cappa filtrante

Predisposizione per elettrodomestici:

- Lavello
- Miscelatore
- Piano cottura induzione
- Frigo
- Lavastoviglie
- Cappa filtrante

Accessori esclusi



Finitura Nobilitato Bianco con frontali anta attrezzata laccati (opzione A) - Top Fenix 4.859

Finitura Nobilitato bianco con frontali e fianchi esterni struttura laccati (opzione B) - Top Fenix 5.091

cod. *KBB03BMD - KBB03BMS*


Composizione:

- Base sottolavello con cassetto + front. lavastoviglie
- Base anta frigo
- Pensile anta
- Pensile anta per cappa filtrante

Predisposizione per elettrodomestici:

- Lavello
- Miscelatore
- Piano cottura induzione
- Frigo
- Lavastoviglie
- Cappa filtrante

Accessori esclusi



Finitura Nobilitato Bianco con frontali anta attrezzata laccati (opzione A) - Top Fenix 4.823

Finitura Nobilitato bianco con frontali e fianchi esterni struttura laccati (opzione B) - Top Fenix 5.055

KITCHEN BOX - Versione Basic - configurazioni a schema fisso

Cucina a scomparsa con monoblocco e anta girevole attrezzata a dispensa con apertura libro. Configurazioni a schema fisso a più varianti.

AVVERTENZE:

- Specificare sempre l'apertura dell'anta attrezzata (dx-sx)
- Maggiorazione per dispositivo di disattivazione dell'alimentazione del piano cottura e microonde (modalità stand-by)

KBINTEU € 619

cod. *KBB03CMD - KBB03CMS*


Composizione:

- Base sottolavello con cassetto + front. lavastoviglie
- Base anta frigo
- Pensile anta
- Pensile giorno

Predisposizione per elettrodomestici:

- Lavello
- Miscelatore
- Piano cottura induzione
- Frigo
- Lavastoviglie

Accessori esclusi



Finitura Nobilitato Bianco con frontali anta attrezzata laccati (opzione A) - Top Fenix

4.676

Finitura Nobilitato bianco con frontali e fianchi esterni struttura laccati (opzione B) - Top Fenix

4.908

cod. *KBB03DMD - KBB03DMS*


Composizione:

- Base sottolavello con cassetto + front. lavastoviglie
- Base anta frigo
- Pensile anta con scolapiatti
- Pensile giorno

Predisposizione per elettrodomestici:

- Lavello
- Miscelatore
- Piano cottura induzione
- Frigo
- Lavastoviglie

Accessori esclusi



Finitura Nobilitato Bianco con frontali anta attrezzata laccati (opzione A) - Top Fenix

4.712

Finitura Nobilitato bianco con frontali e fianchi esterni struttura laccati (opzione B) - Top Fenix

4.944

cod. *KBB03EMD - KBB03EMS*


Composizione:

- Base sottolavello con cassetto + front. lavastoviglie
- Base anta frigo
- Pensile anta con scolapiatti
- Pensile anta

Predisposizione per elettrodomestici:

- Lavello
- Miscelatore
- Piano cottura induzione
- Frigo
- Lavastoviglie

Accessori esclusi



Finitura Nobilitato Bianco con frontali anta attrezzata laccati (opzione A) - Top Fenix

4.797

Finitura Nobilitato bianco con frontali e fianchi esterni struttura laccati (opzione B) - Top Fenix

5.029

KITCHEN BOX - Versione Plus - configurazioni a schema fisso

Cucina a scomparsa con monoblocco e anta girevole attrezzata a dispensa con apertura libro. Configurazioni a schema fisso a più varianti.

AVVERTENZE:

- Specificare sempre l'apertura dell'anta attrezzata (dx-sx)
- Maggiorazione per dispositivo di disattivazione dell'alimentazione del piano cottura e microonde (modalità stand-by)

KBINTEU € 619

cod. *KBP01AMD - KBP01AMS*


Composizione:

- Base sottolavello con cassetto + cestone
- Base anta frigo
- Pensile anta con scolapiatti
- Pensile anta per cappa filtrante

Predisposizione per elettrodomestici:

- Lavello
- Miscelatore
- Piano cottura induzione
- Frigo
- Cappa filtrante

Accessori esclusi



Finitura Nobilitato Bianco con frontali, fianchi esterni e frontali basi e pensili laccati - Top Fenix

5.546

cod. *KBP01BMD - KBP01BMS*


Composizione:

- Base sottolavello con cassetto + cestone
- Base anta frigo
- Pensile anta per microonde
- Pensile anta per cappa filtrante

Predisposizione per elettrodomestici:

- Lavello
- Miscelatore
- Piano cottura induzione
- Frigo
- Cappa filtrante
- Forno microonde da incasso

Accessori esclusi



Finitura Nobilitato Bianco con frontali, fianchi esterni e frontali basi e pensili laccati - Top Fenix

5.473

cod. *KBP01CMD - KBP01CMS*


Composizione:

- Base sottolavello con cassetto + cestone
- Base anta frigo
- Pensile anta per microonde
- Pensile anta per scolapiatti

Predisposizione per elettrodomestici:

- Lavello
- Miscelatore
- Piano cottura induzione
- Frigo
- Forno microonde da incasso

Accessori esclusi



Finitura Nobilitato bianco con frontali, fianchi esterni e frontali basi e pensili laccati - Top Fenix

5.430

KITCHEN BOX - Versione Plus - configurazioni a schema fisso

Cucina a scomparsa con monoblocco e anta girevole attrezzata a dispensa con apertura libro. Configurazioni a schema fisso a più varianti.

AVVERTENZE:

- Specificare sempre l'apertura dell'anta attrezzata (dx-sx)
- Maggiorazione per dispositivo di disattivazione dell'alimentazione del piano cottura e microonde (modalità stand-by)

KBINTEU € 619

cod. *KBP02AMD - KBP02AMS*


Composizione:

- Base sottolavello con cassetto + cestone
- Base 3 cassetti
- Pensile anta con scolapiatti
- Pensile anta per cappa filtrante

Predisposizione per elettrodomestici:

- Lavello
- Miscelatore
- Piano cottura induzione
- Cappa filtrante

Accessori esclusi



Finitura Nobilitato Bianco con frontali, fianchi esterni e frontali basi e pensili laccati - Top Fenix

6.432

cod. *KBP02BMD - KBP02BMS*


Composizione:

- Base sottolavello con cassetto + cestone
- Base 3 cassetti
- Pensile anta per microonde
- Pensile anta per cappa filtrante

Predisposizione per elettrodomestici:

- Lavello
- Miscelatore
- Piano cottura induzione
- Cappa filtrante
- Forno microonde da incasso

Accessori esclusi



Finitura Nobilitato Bianco con frontali, fianchi esterni e frontali basi e pensili laccati - Top Fenix

6.359

cod. *KBP02CMD - KBP02CMS*


Composizione:

- Base sottolavello con cassetto + cestone
- Base 3 cassetti
- Pensile anta per microonde
- Pensile anta con scolapiatti

Predisposizione per elettrodomestici:

- Lavello
- Miscelatore
- Piano cottura induzione
- Forno microonde da incasso

Accessori esclusi



Finitura Nobilitato bianco con frontali, fianchi esterni e frontali basi e pensili laccati - Top Fenix

6.316

KITCHEN BOX - Versione Plus - configurazioni a schema fisso

Cucina a scomparsa con monoblocco e anta girevole attrezzata a dispensa con apertura libro. Configurazioni a schema fisso a più varianti.

AVVERTENZE:

- Specificare sempre l'apertura dell'anta attrezzata (dx-sx)
- Maggiorazione per dispositivo di disattivazione dell'alimentazione del piano cottura e microonde (modalità stand-by)

KBINTEU € 619

cod. *KBP03AMD - KBP03AMS*


Composizione:

- Base sottolavello con cassetto + front. lavastov.
- Base anta frigo
- Pensile anta per cappa filtrante
- Pensile anta con scolapiatti

Predisposizione per elettrodomestici:

- Lavello
- Miscelatore
- Piano cottura induzione
- Lavastoviglie
- Frigo
- Cappa filtrante

Accessori esclusi



Finitura Nobilitato Bianco con frontali, fianchi esterni e frontali basi e pensili laccati - Top Fenix

5.430

cod. *KBP03BMD - KBP03BMS*


Composizione:

- Base sottolavello con cassetto + front. lavastov.
- Base anta frigo
- Pensile anta per cappa filtrante
- Pensile anta per microonde

Predisposizione per elettrodomestici:

- Lavello
- Miscelatore
- Piano cottura induzione
- Frigo
- Lavastoviglie
- Cappa filtrante
- Forno microonde da incasso

Accessori esclusi



Finitura Nobilitato Bianco con frontali, fianchi esterni e frontali basi e pensili laccati - Top Fenix

5.357

cod. *KBP03CMD - KBP03CMS*


Composizione:

- Base sottolavello con cassetto + front. lavastov.
- Base anta frigo
- Pensile anta con scolapiatti
- Pensile anta per microonde

Predisposizione per elettrodomestici:

- Lavello
- Miscelatore
- Piano cottura induzione
- Frigo
- Lavastoviglie
- Forno microonde da incasso

Accessori esclusi



Finitura Nobilitato bianco con frontali, fianchi esterni e frontali basi e pensili laccati - Top Fenix

5.314

KITCHEN BOX - Versione Plus - configurazioni a schema fisso

Cucina a scomparsa con monoblocco e anta girevole attrezzata a dispensa con apertura libro. Configurazioni a schema fisso a più varianti.

AVVERTENZE:

- Specificare sempre l'apertura dell'anta attrezzata (dx-sx)
- Maggiorazione per dispositivo di disattivazione dell'alimentazione del piano cottura e microonde (modalità stand-by)

KBINTEU € 619

cod. *KBP04AMD - KBP04AMS*


Composizione:

- Base sottolavello con cassetto + front. lavastov.
- Base 3 cassetti
- Pensile anta con scolapiatti
- Pensile anta per cappa filtrante

Predisposizione per elettrodomestici:

- Lavello
- Miscelatore
- Piano cottura induzione
- Lavastoviglie
- Cappa filtrante

Accessori esclusi



Finitura Nobilitato Bianco con frontali anta attrezzata, laccato - Top Fenix

6.316

cod. *KBP04BMD - KBP04BMS*


Composizione:

- Base sottolavello con cassetto + front. lavastov.
- Base 3 cassetti
- Pensile anta per microonde
- Pensile anta per cappa filtrante

Predisposizione per elettrodomestici:

- Lavello
- Miscelatore
- Piano cottura induzione
- Lavastoviglie
- Cappa filtrante
- Forno microonde da incasso

Accessori esclusi



Finitura Nobilitato Bianco con frontali, fianchi esterni e frontali basi e pensili laccati - Top Fenix

6.243

cod. *KBP04CMD - KBP04CMS*


Composizione:

- Base sottolavello con cassetto + front. lavastov.
- Base 3 cassetti
- Pensile anta per microonde
- Pensile anta con scolapiatti

Predisposizione per elettrodomestici:

- Lavello
- Miscelatore
- Piano cottura induzione
- Lavastoviglie
- Forno microonde da incasso


Accessori esclusi



Finitura Nobilitato bianco con frontali, fianchi esterni e frontali basi e pensili laccati - Top Fenix

6.200

SISTEMA DI BLOCCO DELL'APERTURA DELL'ANTA ATTREZZATA OLTRE I 90°



Codice								
<i>KBBRA90</i>	248							

FASCIA DI DISTANZIAMENTO


Solo nel caso di accostamento di colonne, H mm 2200, sullo stesso lato di apertura dell'anta girevole, è necessario l'utilizzo di una fascia di distanziamento.
* *Nobilitato Colore*: Perla/Grafite/Noce/Rovere Sabbia/Rovere Moro



Dimensione: mm L 200 x P 22 x H 2187	<i>KBFTL</i>	Nobilitato bianco	Nobilitato colore *	Laccato				
		61	68	64				

MENSOLA VETRO


(accessorio sottopensile vincolato alla lampada LED)



Dimensione: mm L 350 x P 118 x H 245	<i>KBACMV</i>	128						
--------------------------------------	---------------	-----	--	--	--	--	--	--

PORTA-MESTOLI


(accessorio sottopensile vincolato alla lampada LED)



Dimensione: mm L 180 x P 40 x H 52	<i>KBACPM</i>	71						
------------------------------------	---------------	----	--	--	--	--	--	--

LAMPADA LED SOTTOPENSILE


LED 3000°K 21,38 W IP20 75/80 Lm/W EEC A



Dimensione: mm L 1200 x P 40 x H 22	<i>KBLULED</i>	206						
-------------------------------------	----------------	-----	--	--	--	--	--	--

SET PORTAPOSATE


(solo per versione Plus) - inserito nel cassetto sotto lavello (in alternativa set portarifiuti)



Dimensione: mm L 190 x P 480 x H 65	<i>KBACPP</i>	124						
-------------------------------------	---------------	-----	--	--	--	--	--	--

SET PORTARIFIUTI

(solo per versione Plus) - 2 pattumiere da 6L/cad per differenziata, vaschette e vassoio in acciaio 10/10 (in alternativa set portaposate)



Dimensione: mm L 140 x P 215 x H 280	<i>KBELEPATT</i>	100						
--------------------------------------	------------------	-----	--	--	--	--	--	--

KIT DISATTIVAZIONE PC E FORNO

	<i>KBINTEU</i>	619						
--	----------------	-----	--	--	--	--	--	--

FILTRI PER CAPPA

	<i>KBPCAFIL</i>	77						
--	-----------------	----	--	--	--	--	--	--

MIGUEL - Chaise longue

INFORMAZIONI TECNICHE GENERALI

Chaise longue nelle larghezze mm 600 e mm 840, con schienale ribaltabile, imbottitura in gomma e rivestimento in tessuto sfoderabile.

Lo schienale ribaltabile si allinea alla seduta e la chaise longue può essere riposta sotto al letto dei sistemi Kali e Altea, solo nelle versioni Standard e nei modelli Penelope 2 Standard e Board.

Realizzati con imbottitura poliuretanica densità 30 Kg/m³ completamente sfoderabili, cucitura con cordino a contrasto oppure con cucitura a costina semplice.

- Lavaggio come da etichetta tessuto.



Cordino a contrasto:

Il profilo contrasto è in materiale gros grain; disponibile nei colori: Nuvola, Sabbia, Turchese e Arancio



Nuvola



Sabbia



Turchese



Arancio

MIGUEL 60


Chaise longue per sistemi trasformabili:

Kali Standard 90, Kali Duo Standard, Kali Ponte Standard, Altea 90 Standard P. 35 e Altea Book 90 Standard P. 62,3, Penelope 2 Standard e Penelope 2 Board.

Dimensioni:

- chiuso mm L 600 x P 970 x H 500
- aperto mm L 600 x P 1320 x H 250

N.B.: specificare sempre il tipo di cucitura se con cordino a contrasto o senza.



	Metraggio occorrente		Versioni Codice	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4	Pelle	Tessuto Cliente
	Tessuto Ml. H.1,40	Pelle Mq.							
MIGUEL 60 con cordino a contrasto	2,60	4,00	MGP60PROF	449	482	544	588	849	372
MIGUEL 60 costina semplice	2,60	4,00	MGP60	381	413	475	519	771	301
Rivestimento suppl. cordino a contrasto	2,60	4,00	MGP60PROFF	299	332	394	438	575	219
Rivestimento suppl. costina semplice	2,60	4,00	MGP60F	230	264	326	370	497	150

MIGUEL 84


Chaise longue per sistemi trasformabili:

Kali Standard 120, Kali Duo Standard, Kali Ponte Standard, Altea 120 Standard P. 35 e Altea Book 120 Standard P. 62,3, Penelope 2 Standard e Penelope 2 Board.

Dimensioni:

- chiuso mm L 840 x P 970 x H 500
- aperto mm L 840 x P 1320 x H 250

N.B.: specificare sempre il tipo di cucitura se con cordino a contrasto o senza.



	Metraggio occorrente		Versioni Codice	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4	Pelle	Tessuto Cliente
	Tessuto Ml. H.1,40	Pelle Mq.							
MIGUEL 84 con cordino a contrasto	3,30	6,00	MGP84PROF	575	614	694	751	1.050	477
MIGUEL 84 costina semplice	3,30	6,00	MGP84	506	546	626	681	972	406
Rivestimento suppl. cordino a contrasto	3,30	6,00	MGP84PROFF	355	396	476	532	781	254
Rivestimento suppl. costina semplice	3,30	6,00	MGP84F	286	328	407	464	702	185

INFORMAZIONI TECNICHE GENERALI

Complementi tessili realizzati con imbottitura poliuretana, densità 30 Kg/m³, completamente sfoderabili.

I pouf a forma quadrata hanno un'anima centrale in polistirolo.

Il rivestimento in tessuto realizzato con cucitura pizzicata, quello in pelle ha una cucitura con costina semplice.


Lavaggio come da etichetta tessuto.

Rotondo fisso Ø mm 500




	Metraggio occorrente		Versioni Codice	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4	Pelle	Tessuto Cliente
	Tessuto Ml. H.1,40	Pelle Mq.							
Pouf mm Ø 500 x H 360	1,70	3,00	PF50CIL	196	218	257	288	591	145
Rivestimento supplementare	1,70	3,00	PF60CILF	137	159	198	228	339	83

Rotondo fisso Ø mm 800




	Metraggio occorrente		Versioni Codice	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4	Pelle	Tessuto Cliente
	Tessuto Ml. H.1,40	Pelle Mq.							
Pouf mm Ø 800 x H 360	2,60	4,00	PF80CIL	330	361	423	468	712	250
Rivestimento supplementare	2,60	4,00	PF80CILF	171	205	267	312	428	91

Quadrato fisso mm 350 x 350



	Metraggio occorrente		Versioni Codice	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4	Pelle	Tessuto Cliente
	Tessuto Ml. H.1,40	Pelle Mq.							
Pouf mm L 350 x P 350 x H 350	0,80	2,00	PF35CUBO	165	175	192	207	585	141
Rivestimento supplementare	0,80	2,00	PF35CUBOF	81	99	128	150	205	42


Quadrato fisso mm 460 x 460



	Metraggio occorrente		Versioni Codice	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4	Pelle	Tessuto Cliente
	Tessuto Ml. H.1,40	Pelle Mq.							
Pouf mm L 460 x P 460 x H 460	1,60	3,00	PF46CUBO	205	224	261	290	599	156
Rivestimento supplementare	1,60	3,00	PF46CUBOF	146	182	244	288	401	66

Quadrato su ruote mm 460 x 460

Realizzato con struttura in agglomerato di particelle di legno e imbottitura in poliuretano, con 4 ruote pivottanti nella struttura.



	Metraggio occorrente		Versioni Codice	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4	Pelle	Tessuto Cliente
	Tessuto Ml. H.1,40	Pelle Mq.							
Pouf mm L 460 x P 460 x H 460	1,60	3,00	PF45SED	347	364	428	425	771	301
Rivestimento supplementare	1,60	3,00	PF45SEDF	177	211	274	319	438	97

CUSCINI - Complementi tessili


INFORMAZIONI TECNICHE GENERALI

Complementi tessili realizzati con imbottitura in piuma, completamente sfoderabili. Rivestimento in tessuto o pelle.

Lavaggio come da etichetta tessuto.


N.B.: per ordini di soli cuscini in pelle considerare la maggiorazione specificata su ogni articolo.

Quadrato 30 x 30




	Metraggio occorrente		Versioni Codice	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4	Pelle	Tessuto Cliente
	Tessuto Ml. H.1,40	Pelle Mq.							
Cuscino mm L 300 x P 140 x H 300	0,40		CU30	64	67	74	87		48
Rivestimento supplementare	0,40		CU30F	38	43	54	59		26

Quadrato 45 x 45



	Metraggio occorrente		Versioni Codice	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4	Pelle	Tessuto Cliente
	Tessuto Ml. H.1,40	Pelle Mq.							
Cuscino mm L 450 x P 140 x H 450	0,50	1,00	ATOCU45	83	89	99	113	142	66
Rivestimento supplementare	0,50	1,00	ATOCU45F	47	54	65	74	117	32

Quadrato 60 x 60




	Metraggio occorrente		Versioni Codice	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4	Pelle	Tessuto Cliente
	Tessuto Ml. H.1,40	Pelle Mq.							
Cuscino mm L 600 x P 150 x H 600	0,70	1,10	ATOCU60	123	135	151	181	232	88
Rivestimento supplementare	0,70	1,10	ATOCU60F	64	69	83	93	143	46

Poggiareni Nuovoliola 10



	Metraggio occorrente		Versioni Codice	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4	Pelle	Tessuto Cliente
	Tessuto Ml. H.1,40	Pelle Mq.							
Cuscino mm L 550 x P 140 x H 260	0,70	1,10	NLCU26	85	95	111	124	164	62
Rivestimento supplm. Cuscino	0,70	1,10	NLCUF26	65	74	92	104	142	42


Poggiareni Penelope 2 / Circe / Altea / Kali



	Metraggio occorrente		Versioni Codice	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4	Pelle	Tessuto Cliente
	Tessuto Ml. H.1,40	Pelle Mq.							
Cuscino mm L 500 x P 140 x H 260	0,60	0,50	CUBRA	66	68	77	82	105	54
Rivestimento supplementare	0,60	0,50	CUBRAF	42	45	55	59	107	33


Poggiareni ITO 016

Rivestimento con cucitura a margine ripiegato



	Metraggio occorrente		Versioni Codice	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4	Pelle	Tessuto Cliente
	Tessuto Ml. H.1,40	Pelle Mq.							
Cuscino mm L 550 x P 140 x H 260	0,80	1,30	CUBRITO	112	131	169	195	265	67
Rivestimento supplementare	0,80	1,30	CUBRITOF	78	99	134	160	223	32

Poggiareni rettangolare OSLO



	Metraggio occorrente		Versioni Codice	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4	Pelle	Tessuto Cliente
	Tessuto Ml. H.1,40	Pelle Mq.							
Cuscino mm L 760 x P 50 x H 220	0,80	1,25	OSCURET	78	87	106	119	219	54
Rivestimento supplementare	0,80	1,25	OSCURETF	66	76	95	107	208	42

Poggiareni ovale OSLO



	Metraggio occorrente		Versioni Codice	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4	Pelle	Tessuto Cliente
	Tessuto Ml. H.1,40	Pelle Mq.							
<i>N.B.:</i> non rivestibile in ecopelle Cuscino mm L 550 x P 120 x H 300	0,70		OSCUOV	102	108	120	138		81
Rivestimento supplementare	0,70		OSCUOVF	69	78	95	105		47

MATERASSI - BEDDING LINE

La gamma si articola in 5 differenti tipologie: Smart molle - Smart Memory Basic - Memory / Molle indipendenti - Memory 7 zone - Memory DeLuxe, con due tipi di rivestimento fisso e sfoderabile, in viscosa nei colori grigio chiaro con decorazioni e imballati e consegnati sotto vuoto o in sacchi in plastica ad alta resistenza.

Tutti i materassi sono certificati OEKO-TEX e dunque soddisfano i requisiti fondamentali di qualità dei materiali per la sicurezza della salute e del benessere del corpo dell'utilizzatore.

La collezione è stata studiata in collaborazione con alcuni dei principali produttori di materassi Made in Italy per essere coniugati alla tecnologia dei nostri sistemi i trasformabili nel rapporto pesi-dimensioni/meccanismo di articolazione a garanzia del buon funzionamento dei prodotti.

Smart molle - rivestimento fisso - viscosa colore grigio chiaro - imballo in sacchi di plastica ad alta resistenza

Smart Memory Basic - rivestimento fisso - viscosa colore grigio chiaro - imballo sottovuoto

Memory / Molle indipendenti - rivestimento fisso - viscosa colore grigio chiaro - imballo in sacchi di plastica ad alta resistenza

Memory 7 zone - rivestimento sfoderabile - viscosa colore grigio chiaro - imballo sottovuoto

Memory De Luxe - rivestimento sfoderabile - viscosa colore grigio chiaro - imballo sottovuoto



MADE IN ITALY

Certificato di qualità interamente Made in Italy. Ideazione, produzione e forniture sono completamente italiane.



OEKO TEX

Garantisce l'assenza di sostanze tossiche e nocive per l'uomo e per l'ambiente.



AJA EUROPE

Certifica che i sistemi di gestione delle aziende produttrici sono conformi alla B5 EN ISO9001:2015



LGA

Attesta la grande resistenza dei materiali utilizzati.

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

Molle

Il classico materasso a molle, preferito da milioni di persone.

Molle in acciaio temperato diametro 2.2 mm, per garantire flessibilità e resistenza alle deformazioni. Per ogni materasso matrimoniale vengono utilizzate 400 molle biconiche in acciaio fosfatato assemblate secondo il sistema Bonnel. Il molleggio, sollecitato dal peso del corpo, risponde per ampie zone di appoggio e non per punti singoli di pressione.

Molle indipendenti

Evoluzione delle molle tradizionali, le molle indipendenti sono racchiuse singolarmente all'interno di sacchetti resistenti all'usura ed agiscono indipendentemente l'una dall'altra. Quando sono sottoposte a sollecitazione, si abbassano solo le molle che ricevono la pressione, senza coinvolgere anche le altre; in tal modo le differenti zone d'accoglienza del materasso rispondono agli stimoli impressi sagomandosi esattamente secondo la postura dell'utilizzatore, offrendo, perciò, il corretto sostegno ad ogni singola vertebra della colonna dorsale. I diversi spessori del diametro del filo di acciaio consentono di creare le zone di rigidità differenziata, facendo risultare il materasso più anatomico e meglio rispondente alle sollecitazioni prodotte. I materassi realizzati con molle indipendenti hanno circa 800 molle nella versione matrimoniale.

Memory e Memory HD

Il memory è il più anatomico tra i materiali utilizzati ed è studiato per reagire al peso del corpo e per adattarsi perfettamente ad ogni silhouette. Questa sua proprietà offre una piacevole sensazione di agio e leggerezza durante il riposo, e dona beneficio al rilassamento della spina dorsale. Il Memory è un materiale viscoelastico a cellule aperte ad altissima densità, che favoriscono il passaggio dell'aria all'interno del materasso e gli consentono di modellarsi in modo preciso alle pressioni esercitate dal corpo, ottenendo un perfetto adattamento alla naturale curvatura ad "S" della colonna vertebrale, garantendo una postura ottimale sia dal punto di vista ergonomico che anatomico. Altra caratteristica del Memory è la capacità di ridurre la pressione e di favorire la circolazione sanguigna.

Eliocell

La schiuma poliuretanicata utilizzata è una schiuma con struttura microcellulare ad alta densità che unisce elasticità e traspirazione. Viene realizzata con processo di espansione ad acqua, indeformabile, anallergica e con ottime caratteristiche meccaniche e assicura un adeguato supporto ed una corretta postura grazie alla sua elasticità ed un comfort equilibrato. La struttura molecolare a cellule aperte favorisce la rapida dispersione di calore ed umidità, migliorando il bilanciamento termico del sistema letto ed una migliore igiene. Con questo tipo di lavorazione, viene inoltre limitata la proliferazione di batteri e muffe. La sua composizione Soft o Firm offre un sostegno ortopedico alla schiena e al resto del corpo.

RIVESTIMENTI

Viscosa

La viscosa è una tecnofibra morbida e setosa, che deriva dalla cellulosa degli alberi. E' morbidity e setosa al tatto e ha una eccellente capacità di dissipare il sudore favorendo la traspirazione del materasso.

Materassi sottovuoto

Il procedimento di imballaggio sottovuoto sottopone il materasso alla pressione di una tonnellata, grazie ad una pressa, riducendo del 90% il suo normale ingombro.

In seguito viene arrotolato e sigillato in uno speciale film isolante migliorando e garantendo così lo stato igienico e qualitativo del materasso durante il trasporto, sfruttando al massimo lo spazio all'interno dei mezzi di trasporto, e soddisfacendo la crescente richiesta in termini quantitativi e tempistici. Anche a distanza di molto tempo dal loro confezionamento, i materassi sottovuoto conservano inalterate tutte le proprie caratteristiche recuperando in pochi minuti la forma ed il volume originario.

Si garantisce inoltre un notevole miglioramento dello stato igienico e qualitativo del materasso durante il trasporto evitando che il tessuto possa entrare in contatto con qualsiasi forma di batterio.

AVVERTENZE:



Prima di utilizzare il materasso la prima volta.

Inizialmente il nuovo materasso potrebbe sembrare troppo rigido. Il nostro corpo ha bisogno di un mese per adattarsi al materasso e viceversa. Per un materasso sottovuoto, servono 3 / 4 giorni prima che acquisti la sua forma originaria.



SMART MOLLE

Comfort: Medio rigido

Realizzato a molle, dotato di box system anti affossamento. Con le sue 400 molle nella versione matrimoniale, assicura un riposo corretto. Fascia perimetrale trapuntata con disegno munito di 4 areatori e 4 maniglie in tessuto.

Questo tipo di materasso non è da capovolgere, per garantire un sostegno anatomicamente corretto. Con questo sistema si semplifica la gestione garantendo una corretta postura per ogni parte del corpo.


Rivestimento: Lato superiore in tessuto cotone 100% colore beige.
Lato inferiore tessuto TNT spalmato in antistrappo.

Imbottitura: Fibra anallergica g.100/mq in entrambi i lati.

Composizione interna:

- Schiuma poliuretanic h. cm1 ad alta densità 25kg/m³
- Feltro agugliato termo fissato ad alta resistenza di g. 1200/m³ su entrambi i lati
- Molle h mm 120 per i materassi altezza mm 180 e in altezza mm 90 per i materassi in altezza mm 160.
- Tutte in acciaio temperato armonico diametro del filo 2,2 mm. (n. 400 molle su matrimoniale) per garantire flessibilità e resistenza alle deformazioni.

Non sfoderabile, imballato in sacchi in plastica ad alta resistenza.



Materassi	Materassi per modelli	Codice	Dimensioni	Range peso	Prezzo
Singolo	Per tutte le versioni mod: KALI 90 - KALI DUO - KALI PONTE - Per letto superiore mod: LOLLIPOP - LOLLIPOP IN	VMPOPS	mm 800 x 1970 x H 180	Kg. 14-16	252
	Per letto superiore mod: LOLLISOFT CEE - KALI DUO LETTO SUP. BARRIERA IMB.	VMPOF	mm 800 x 1920 x H 160	Kg. 14-16	252
	Per tutte le versioni mod: POPPI 90 - POPPI THEATRE TV - TELEMACO 90 - ALTEA 90 -	VMPOP	mm 850 x 1970 x H 180	Kg. 14-16	268
	Per letto inferiore mod: LOLLIPOP - LOLLIPOP IN - LOLLISOFT CEE				
	Per tutte le versioni mod: CABRIO	VMCAB	mm 850 x 1970 x H 160	Kg. 14-16	268
	Per tutte le versioni mod: DOC SUPERIORE	VMDOCS	mm 690 x 1910 x H 140	Kg. 10-12	149
Intermedio	Per tutte le versioni mod: KALI 120	VMIKA	mm 1040 x 1970 x H 180	Kg. 19-21	335
	Per tutte le versioni mod: POPPI 120	VMINT	mm 1090 x 1970 x H 180	Kg. 19-21	348
	Per tutte le versioni mod: TELEMACO 120 - ALTEA 120	VMINV	mm 1150 x 1970 x H 180	Kg. 21-23	376
Matrimoniale	Per tutte le versioni mod: ULISSE 156	VMU156CH	mm 1400 x 1980 x H 180	Kg. 26-29	491
	Per tutte le versioni mod: ADAM CON TESTATA - CIRCE CON TESTATA	VMLMB	mm 1500 x 1900 x H 180	Kg. 27-29	500
	Per tutte le versioni mod: ULISSE 167 - PENELOPE 2 167 - ADAM - CIRCE	VMULI	mm 1500 x 1980 x H 180	Kg. 29-32	500
	Per tutte le versioni mod: NUOVOLIOLÀ 10 - ITO 016 - OSLO - ATOLL - SWING - TANGO	VMNLA	mm 1540 x 2020 x H 180	Kg. 29-32	514
	Per tutte le versioni mod: BIG - PENELOPE 2 177	VMBIG	mm 1600 x 1980 x H 180	Kg. 31-33	529
	Per tutte le versioni mod: LGM 2.0	VMLGM2	mm 1500 x 1950 x H 180	Kg. 31-33	500



SMART MEMORY BASIC

Comfort: Medio rigido

Realizzato con uno strato di Memory sul lato superiore trapuntato nel rivestimento, per rendere più piacevole il contatto tra il corpo ed il materasso. L'anima centrale è in schiuma poliuretanicca ad alta densità. Fascia perimetrale trapuntata con disegno e con 4 maniglie in tessuto.

Questo tipo di materasso non è da capovolgere, per garantire un sostegno anatomicamente corretto. Con questo sistema si semplifica la gestione garantendo una corretta postura per ogni parte del corpo.


Rivestimento: Viscosa - grigio chiaro.

Imbottitura: Lato superiore fibra anallergica g. 170 + cm 2 di Memory
Lato inferiore imbottitura in Eliocell firm e fibra anallergica g. 170

Composizione interna:

- Eliocell Firm schiuma poliuretanicca densità 55 kg./mq
- lastra alta mm 140 per i materassi di altezza mm 180
- lastra alta mm 120 per i materassi di altezza mm 160

Non sfoderabile, imballato sottovuoto.



Materassi	Materassi per modelli	Codice	Dimensioni	Range peso	Prezzo
Singolo	Per tutte le versioni mod: KALI 90 - KALI DUO - KALI PONTE - Per letto superiore mod: LOLLIPOP - LOLLIPOP IN	VMPOPS	mm 800 x 1970 x H 180	Kg. 14-16	400
	Per tutte le versioni mod: POPPI 90 - POPPI THEATRE TV - TELEMACO 90 - ALTEA 90 - Per letto inferiore mod: LOLLIPOP - LOLLIPOP IN - LOLLISOFT CEE	VMPOP	mm 850 x 1970 x H 180	Kg. 14-16	422
	Per tutte le versioni mod: DOC SUPERIORE	VMDOCS	mm 690 x 1910 x H 140	Kg. 10-12	321
Intermedio	Per tutte le versioni mod: KALI 120	VMIKA	mm 1040 x 1970 x H 180	Kg. 21-23	520
	Per tutte le versioni mod: POPPI 120	VMINT	mm 1090 x 1970 x H 180	Kg. 19-21	546
	Per tutte le versioni mod: TELEMACO 120 - ALTEA 120	VMINV	mm 1150 x 1970 x H 180	Kg. 21-23	573
Matrimoniale	Per tutte le versioni mod: ULISSE 156	VMU156CH	mm 1400 x 1980 x H 180	Kg. 26-29	702
	Per tutte le versioni mod: ADAM CON TESTATA - CIRCE CON TESTATA	VMLMB	mm 1500 x 1900 x H 180	Kg. 27-29	722
	Per tutte le versioni mod: ULISSE 167 - PENELOPE 2 167 - ADAM - CIRCE	VMULI	mm 1500 x 1980 x H 180	Kg. 29-32	759
	Per tutte le versioni mod: NUOVOLIOLÀ 10 - ITO 016 - OSLO - ATOLL - SWING - TANGO	VMNLA	mm 1540 x 2020 x H 180	Kg. 29-32	789
	Per tutte le versioni mod: BIG - PENELOPE 2 177	VMBIG	mm 1600 x 1980 x H 180	Kg. 31-33	804
	Per tutte le versioni mod: LGM 2.0	VMLGM2	mm 1500 x 1950 x H 180	Kg. 31-33	722



SMART MEMORY - MOLLE INDIPENDENTI

Comfort: Medio morbido - Zone differenziate

la sua struttura è realizzata, nella versione matrimoniale, con *800 molle indipendenti* l'una dall'altra, racchiuse ognuna in un sacchetto. Il lato superiore ha uno strato di memory trapuntato nel rivestimento.

Fascia perimetrale trapuntata con disegno, munito i 2 aeratori e 4 maniglie in tessuto a maglia elasticizzata.

Questo tipo di materassi non è da capovolgere, per garantire un sostegno anatomicamente corretto. Con questo sistema si semplifica la gestione garantendo una corretta postura per ogni parte del corpo.


Rivestimento: Lato superiore fibra anallergica a maglia elasticizzata + cm 2 di Memory.
Lato inferiore tessuto TNT spalmato in antistrappo.

Imbottitura: Lato superiore fibra anallergica.
Lato inferiore fibre miste bianche.

Composizione interna:

- schiuma poliuretanic H cm 1 ad alta densità 25 kg/m³.
- feltro agugliato termo fissato ad alta resistenza di g 1200/m³ su entrambi i lati.
- Molle insacchettate indipendenti in acciaio temperato a 7 zone differenziate con
- filo spessore mm 2 zona grigia e mm 1.8 zona bianca.
- Perimetralmente le molle insacchettate hanno una reggetta in acciaio silicio cromo che mantiene la posizione delle molle anche con materasso in posizione verticale

Non sfoderabile, imballato in sacchi in plastica ad alta resistenza.



Materassi	Materassi per modelli	Codice	Dimensioni	Range peso	Prezzo
Singolo	Per tutte le versioni mod: KALI 90 - KALI DUO - KALI PONTE - Per letto superiore mod: LOLLIPOP - LOLLIPOP IN	VMPOPS	mm 800 x 1970 x H 180	Kg. 14-16	408
	Per tutte le versioni mod: POPPI 90 - POPPI THEATRE TV - TELEMACO 90 - ALTEA 90 - Per letto inferiore mod: LOLLIPOP - LOLLIPOP IN - LOLLISOFT CEE	VMPOP	mm 850 x 1970 x H 180	Kg. 14-16	432
Intermedio	Per tutte le versioni mod: KALI120	VMIKA	mm 1040 x 1970 x H 180	Kg. 21-23	547
	Per tutte le versioni mod: POPPI 120	VMINT	mm 1090 x 1970 x H 180	Kg. 19-21	547
	Per tutte le versioni mod: TELEMACO 120 - ALTEA 120	VMINV	mm 1150 x 1970 x H 180	Kg. 21-23	589
Matrimoniale	Per tutte le versioni mod: ULISSE 156	VMU156CH	mm 1400 x 1980 x H 180	Kg. 26-29	762
	Per tutte le versioni mod: ADAM CON TESTATA - CIRCE CON TESTATA	VMLMB	mm 1500 x 1900 x H 180	Kg. 26-29	774
	Per tutte le versioni mod: ULISSE 167 - PENELOPE 2 167 - ADAM - CIRCE	VMULI	mm 1500 x 1980 x H 180	Kg. 29-32	774
	Per tutte le versioni mod: NUOVOLIOLÀ 10 - ITO 016 - OSLO - ATOLL - SWING - TANGO	VMNLA	mm 1540 x 2020 x H 180	Kg. 29-32	797
	Per tutte le versioni mod: BIG - PENELOPE 2 177	VMBIG	mm 1600 x 1980 x H 180	Kg. 31-33	822
	Per tutte le versioni mod: LGM 2.0	VMLGM2	mm 1500 x 1950 x H 180	Kg. 31-33	774



MEMORY 7 ZONE

Comfort: Medio rigido - Zone differenziate

Realizzato con uno strato sul lato superiore di Memory trapuntato nel rivestimento, per rendere più piacevole il contatto tra il corpo ed il materasso. L'anima centrale è Eliocell Soft, schiuma poliuretanic ad alta densità, con lavorazione a scacco sui 4 lati nella parte superiore per garantire un sostegno delle 7 zone del corpo (testa, spalle, torso, fianchi, gambe ginocchia, piedi). Gli "scacchi" si comprimono per effetto del peso corporeo aderendo l'uno all'altro e creando una superficie di contatto perfettamente anatomica ed ergonomica.

Fascia perimetrale trapuntata con disegno munito di 4 maniglie in tessuto.

Questo tipo di materasso non è da capovolgere, per garantire un sostegno anatomicamente corretto. Con questo sistema si semplifica la gestione garantendo una corretta postura per ogni parte del corpo.


Rivestimento: Viscosa - grigio chiaro

Imbottitura: Lato superiore fibra anallergica g. 170 + cm 2 di Memory
Lato inferiore imbottitura in Eliocell firm e fibra anallergica g. 170

Composizione interna:

Eliocell Firm, schiuma poliuretanic densità 55 kg./mq. lavorata nel versante superiore a scacco sui quattro lati.
lastra alta mm 140 per i materassi altezza mm 180
lastra alta mm 120 per i materassi altezza mm 160

Rivestimento sfoderabile e lavabile a secco, imballato sottovuoto.



Materassi	Materassi per modelli	Codice	Dimensioni	Range peso	Prezzo
Singolo	Per tutte le versioni mod: KALI 90 - KALI DUO - KALI PONTE - Per letto superiore mod: LOLLIPOP - LOLLIPOP IN	VMPOPS	mm 800 x 1970 x H 180	Kg. 14-16	464
	Per tutte le versioni mod: POPPI 90 - POPPI THEATRE TV - TELEMACO 90 - ALTEA 90 - Per letto inferiore mod: LOLLIPOP - LOLLIPOP IN LOLLISOFT CEE	VMPOP	mm 850 x 1970 x H 180	Kg. 14-16	494
	Per tutte le versioni mod: DOC SUPERIORE	VMDOCS	mm 690 x 1910 x H 140	Kg. 10-12	374
Intermedio	Per tutte le versioni mod: KALI 120	VMIKA	mm 1040 x 1970 x H 180	Kg. 21-23	607
	Per tutte le versioni mod: POPPI 120	VMINT	mm 1090 x 1970 x H 180	Kg. 19-21	636
	Per tutte le versioni mod: TELEMACO 120 - ALTEA 120	VMINV	mm 1150 x 1970 x H 180	Kg. 21-23	665
Matrimoniale	Per tutte le versioni mod: ULISSE 156	VMU156CH	mm 1400 x 1980 x H 180	Kg. 26-29	815
	Per tutte le versioni mod: ADAM CON TESTATA - CIRCE CON TESTATA	VMLMB	mm 1500 x 1900 x H 180	Kg. 27-29	842
	Per tutte le versioni mod: ULISSE 167 - PENELOPE 2 167 - ADAM - CIRCE	VMULI	mm 1500 x 1980 x H 180	Kg. 29-32	886
	Per tutte le versioni mod: NUOVOLIOLÀ 10 - ITO 016 - OSLO - ATOLL - SWING - TANGO	VMNLA	mm 1540 x 2020 x H 180	Kg. 29-32	917
	Per tutte le versioni mod: BIG - PENELOPE 2 177	VMBIG	mm 1600 x 1980 x H 180	Kg. 31-33	931
	Per tutte le versioni mod: LGM 2.0	VMLGM2	mm 1500 x 1950 x H 180	Kg. 31-33	842



MEMORY DELUXE

Comfort: Medio morbido

Realizzato con uno strato di Memory sul lato superiore trapuntato nel rivestimento, per rendere più piacevole il contatto tra il corpo ed il materasso, ed un ulteriore strato di 3 cm di Memory interno, assicurando così modo un adeguato supporto ed una postura corretta grazie alla sua elasticità ed un comfort sostenuto.

Fascia perimetrale trapuntata con disegno e con 4 maniglie in tessuto.

Questo tipo di materasso non è da capovolgere, per garantire un sostegno anatomicamente corretto, con questo sistema si semplifica la gestione garantendo una corretta postura per ogni parte del corpo.


Rivestimento: Viscosa - grigio chiaro

Imbottitura: Lato superiore fibra anallergica g. 170 + mm 20 di Memory
Lato inferiore imbottitura in Eliocell firm e fibra anallergica g. 170

Composizione interna:

mm 30 di Memory HD (g. 85) + lastra in Eliocell Soft, schiuma poliuretanic densità 43 kg./mq.
lastra alta mm 110 per i materassi altezza mm 180
lastra alta mm 90 per i materassi altezza mm 160

Rivestimento sfoderabile e lavabile a secco, imballato sottovuoto.



Materassi	Materassi per modelli	Codice	Dimensioni	Range peso	Prezzo
Singolo	Per tutte le versioni mod: KALI 90 - KALI DUO - KALI PONTE - Per letto superiore mod: LOLLIPOP - LOLLIPOP IN	VMPOPS	mm 800 x 1970 x H 180	Kg. 14-16	506
	Per letto superiore mod: LOLLISOFT CEE - KALI DUO LETTO SUP. BARRIERA IMB.	VMPOF	mm 800 x 1920 x H 160	Kg. 14-16	452
	Per tutte le versioni mod: POPPI 90 - POPPI THEATRE TV - TELEMACO 90 - ALTEA 90 -	VMPOP	mm 850 x 1970 x H 180	Kg. 14-16	539
	Per letto inferiore mod: LOLLIPOP - LOLLIPOP IN - LOLLISOFT CEE				
	Per tutte le versioni mod: CABRIO	VMCAB	mm 850 x 1970 x H 160	Kg. 14-16	486
	Per tutte le versioni mod: DOC SUPERIORE	VMDOCS	mm 690 x 1910 x H 140	Kg. 10-12	404
Intermedio	Per tutte le versioni mod: KALI 120	VMIKA	mm 1040 x 1970 x H 180	Kg. 21-23	658
	Per tutte le versioni mod: POPPI 120	VMINT	mm 1090 x 1970 x H 180	Kg. 19-21	688
	Per tutte le versioni mod: TELEMACO 120 - ALTEA 120	VMINV	mm 1150 x 1970 x H 180	Kg. 21-23	725
Matrimoniale	Per tutte le versioni mod: ULISSE 156	VMU156CH	mm 1400 x 1980 x H 180	Kg. 26-29	890
	Per tutte le versioni mod: ADAM CON TESTATA - CIRCE CON TESTATA	VMLMB	mm 1500 x 1900 x H 180	Kg. 27-29	913
	Per tutte le versioni mod: ULISSE 167 - PENELOPE 2 167 - ADAM - CIRCE	VMULI	mm 1500 x 1980 x H 180	Kg. 29-32	961
	Per tutte le versioni mod: NUOVOLIOLÀ 10 - ITO 016 - OSLO - ATOLL - SWING - TANGO	VMNLA	mm 1540 x 2020 x H 180	Kg. 29-32	998
	Per tutte le versioni mod: BIG - PENELOPE 2 177	VMBIG	mm 1600 x 1980 x H 180	Kg. 31-33	1.012
	Per tutte le versioni mod: LGM 2.0	VMLGM2	mm 1500 x 1950 x H 180	Kg. 31-33	913

COMPONENTI TESSILI DIVANI (in ordine alfabetico)

DIVANI

ADAM DIVANO

	Metraggio occorrente		Codice	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4	Pelle	Tessuto Cliente	In Bianco
	Tessuto	Pelle								
	Ml. H.1,40	Mq.								
<i>ADAM</i>										
Cuscino seduta divano	2,50	3,80	DAMDIVSED	489	526	595	647	815	401	277
Rivestimento supplementare	2,50	3,80	DAMDIVSEDF	219	257	326	374	503	131	
Cuscino schienale divano	1,30	2,00	DAMDIV1SCH	343	361	399	425	531	298	211
Rivestimento supplementare	1,30	2,00	DAMDIV1SCHF	141	161	196	222	297	96	

ALTEA 90 e 120 DIVANO

	Metraggio occorrente		Codice	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4	Pelle	Tessuto Cliente	In Bianco
	Tessuto	Pelle								
	Ml. H.1,40	Mq.								
<i>ALTEA 90 cucitura NORMALE</i>										
Cuscino seduta + cuscino schienale	2,50	4,00	TEADIV090SEDSCH	643	672	735	778	977	567	391
Rivestimento supplementare	2,50	4,00	TEADIV090SEDSCHF	276	309	371	415	564	197	
Cuscino seduta divano	1,30	2,00	TEADIV090SED	269	286	319	342	425	230	159
Rivestimento supplementare	1,30	2,00	TEADIV090SEDF	125	142	174	197	264	83	
Cuscino schienale divano	1,90	3,00	TEADIV090SCH	390	413	461	494	631	332	226
Rivestimento supplementare	1,90	3,00	TEADIV090SCHF	176	203	249	284	387	116	

ALTEA 90 cucitura PIZZICATA

Cuscino seduta + cuscino schienale	2,50	4,00	TEDI90ZSESH	678	708	771	815	1.019	604	391
Rivestimento supplementare	2,50	4,00	TEDI90ZSESHF	312	344	406	450	601	233	
Cuscino schienale divano	1,90	3,00	TEDI90ZSCH	425	448	496	529	673	369	226
Rivestimento supplementare	1,90	3,00	TEDI90ZSCHF	212	238	285	319	426	152	

	Metraggio occorrente		Codice	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4	Pelle	Tessuto Cliente	In Bianco
	Tessuto	Pelle								
	Ml. H.1,40	Mq.								
<i>ALTEA 120 cucitura NORMALE</i>										
Cuscino seduta + cuscino schienale	3,20	5,00	TEADIV120SEDSCH	730	767	841	894	1.142	639	440
Rivestimento supplementare	3,20	5,00	TEADIV120SEDSCHF	320	362	442	498	670	218	
Cuscino seduta divano	1,60	3,00	TEADIV120SED	303	324	364	393	539	255	176
Rivestimento supplementare	1,60	3,00	TEADIV120SEDF	141	163	204	231	355	91	
Cuscino schienale divano	2,20	4,00	TEADIV120SCH	446	473	528	567	770	378	257
Rivestimento supplementare	2,20	4,00	TEADIV120SCHF	200	230	285	323	487	130	

ALTEA 120 cucitura PIZZICATA

Cuscino seduta + cuscino schienale	3,20	5,00	TEDI120ZSESH	793	827	901	956	1.211	701	440
Rivestimento supplementare	3,20	5,00	TEDI120ZSESHF	381	423	503	559	737	280	
Cuscino schienale divano	2,20	4,00	TEDI120ZSCH	507	532	588	627	836	440	257
Rivestimento supplementare	2,20	4,00	TEDI120ZSCHF	261	290	345	383	554	192	

	Metraggio occorrente		Codice	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4	Pelle	Tessuto Cliente	In Bianco
	Tessuto	Pelle								
	Ml. H.1,40	Mq.								
<i>ALTEA 90 e 120</i>										
<i>Braccioli laterali cucitura NORMALE</i>										
Coppia braccioli L mm 40	1,80	2,80	BRA40	519	540	568	614	713	466	384
Rivestimento supplementare	1,80	2,80	BRA40F	143	168	197	245	334	87	
Bracciolo singolo (DX - SX) L mm 40	0,90	1,40	BRA40DX/SX	264	274	288	312	326	237	196
Rivestimento supplementare	0,90	1,40	BRA40DXF/SXF	77	89	104	127	172	48	

Braccioli laterali cucitura PIZZICATA

Coppia braccioli L mm 40	1,80	2,80	BRA40Z	532	553	582	630	735	481	384
Rivestimento supplementare	1,80	2,80	BRA40ZF	159	183	210	258	351	101	
Bracciolo singolo (DX - SX) L mm 40	1,40	2,20	BRA40ZDX/SX	287	303	326	362	405	245	196
Rivestimento supplementare	1,40	2,20	BRA40ZDXF/SXF	101	119	142	180	216	57	
Coppia braccioli L mm 160	2,00	3,10	BRA160Z	607	630	660	714	827	549	448
Rivestimento supplementare	2,00	3,10	BRA160ZF	169	195	227	280	381	105	
Bracciolo singolo (DX - SX) L mm 160	1,40	2,20	BRA160ZDX/SX	321	337	359	395	471	279	229
Rivestimento supplementare	1,40	2,20	BRA160ZDXF/SXF	103	122	143	182	251	58	

COMPONENTI TESSILI DIVANI (in ordine alfabetico)

BIG DIVANO

	Metraggio occorrente		Codice	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4	Pelle	Tessuto Cliente	In Bianco
	Tessuto	Pelle								
	Ml. H.1,40	Mq.								
<i>BIG</i>										
Cuscino seduta divano	2,20	3,40	BIGDISED	423	452	510	552	707	350	233
Rivestimento supplementare	2,20	3,40	BIGDISEDF	203	233	292	334	458	127	
Cuscino schienale divano	1,02	1,60	BIGDI1SCH	300	313	342	361	445	267	180
Rivestimento supplementare	1,02	1,60	BIGDI1SCHF	137	150	180	198	256	101	

CIRCE / KALI DIVANO

	Metraggio occorrente		Codice	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4	Pelle	Tessuto Cliente	In Bianco
	Tessuto	Pelle								
	Ml. H.1,40	Mq.								
<i>Cucitura NORMALE</i>										
Cuscino seduta + cuscino schienale	4,80	8,00	CIRDIVSEDSCH	1.030	1.087	1.204	1.289	1.665	887	569
Rivestimento supplementare	4,80	8,00	CIRDIVSEDSCHF	489	553	672	758	1.061	338	
Cuscino seduta divano	2,50	3,80	CIRDIVSED	440	471	533	578	734	362	232
Rivestimento supplementare	2,50	3,80	CIRDIVSEDF	222	254	315	361	481	141	
Cuscino schienale divano	2,00	3,10	CIRDIV1SCH	334	359	408	445	568	272	176
Rivestimento supplementare	2,00	3,10	CIRDIV1SCHF	171	197	247	284	383	107	

Cucitura PIZZICATA

Cuscino seduta + cuscino schienale	4,80	8,00	KAKDDIVSEDSCH	1.146	1.202	1.319	1.404	1.790	1.003	600
Rivestimento supplementare	4,80	8,00	KAKDDIVSEDSCHF	565	626	744	827	1.137	417	
Cuscino schienale divano	2,00	3,10	KAKDDIVSCH	377	402	452	487	615	315	176
Rivestimento supplementare	2,00	3,10	KAKDDIVSCHF	210	236	284	319	425	148	

Versione NEXT

Cuscino seduta + cuscino schienale	6,00	9,20	NXTDIVSEDSCH	1.371	1.443	1.592	1.699	2.117	1.189	688
Rivestimento supplementare	6,00	9,20	NXTDIVSEDSCHF	770	876	1.074	1.216	1.625	516	
Coppia cuscini seduta divano	2,80	4,30	NXTDIVSED	1.030	1.061	1.127	1.176	1.434	953	578
Rivestimento supplementare	2,80	4,30	NXTDIVSEDF	492	527	597	647	831	406	
Cuscino schienale divano	2,00	3,10	NXTDIV1SCH	358	382	431	465	590	299	168
Rivestimento supplementare	2,00	3,10	NXTDIV1SCHF	210	237	287	322	427	147	
Fascia anteriore divano	1,10	1,70	NXTDIVFAS	126	140	166	185	242	92	57
Rivestimento supplementare	1,10	1,70	NXTDIVFASF	87	101	128	148	198	50	

CIRCE / KALI DIVANO

	Metraggio occorrente		Codice	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4	Pelle	Tessuto Cliente	In Bianco
	Tessuto	Pelle								
	Ml. H.1,40	Mq.								
<i>Braccioli laterali cucitura NORMALE</i>										
Coppia braccioli L mm 40	1,80	2,80	BRA40	519	540	568	614	713	466	384
Rivestimento supplementare	1,80	2,80	BRA40F	143	168	197	245	334	87	
Bracciolo singolo (DX - SX) L mm 40	0,90	1,40	BRA40DX/SX	264	274	288	312	326	237	196
Rivestimento supplementare	0,90	1,40	BRA40DXF/SXF	77	89	104	127	172	48	

Braccioli laterali cucitura PIZZICATA

Coppia braccioli L mm 40	1,80	2,80	BRA40Z	532	553	582	630	735	481	384
Rivestimento supplementare	1,80	2,80	BRA40ZF	159	183	210	258	351	101	
Bracciolo singolo (DX - SX) L mm 40	1,40	2,20	BRA40ZDX/SX	287	303	326	362	405	245	196
Rivestimento supplementare	1,40	2,20	BRA40ZDXF/SXF	101	119	142	180	216	57	
Coppia braccioli L mm 160	2,00	3,10	BRA160Z	607	630	660	714	827	549	448
Rivestimento supplementare	2,00	3,10	BRA160ZF	169	195	227	280	381	105	
Bracciolo singolo (DX - SX) L mm 160	1,40	2,20	BRA160ZDX/SXF	321	337	359	395	471	279	229
Rivestimento supplementare	1,40	2,20	BRA160ZDXF/SXF	103	122	143	182	251	58	

COMPONENTI TESSILI DIVANI (in ordine alfabetico)

DOC DIVANO

	Metraggio occorrente		Codice	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4	Pelle	Tessuto Cliente	In Bianco
	Tessuto Ml. H.1,40	NO Pelle								
<i>DOC</i>										
Rivest. div. completo con cuscini espanso	10,50		DOCECUF	1.269	1.411	1.681	1.874		926	
Rivest. div. completo con cuscini piuma	10,50		DOPCUF	1.309	1.452	1.721	1.915		968	
Rivestimento supplementare completo (piuma/espanso)	10,50		DOCF	943	1.088	1.360	1.551		599	
Rivestimento seduta (copriletto materasso seduta)	2,60		DOCEDEF	175	211	279	327		90	
Coppia braccioli imbottiti	4,40		DOCBRLAT	465	527	638	719		322	
Coppia cuscini laterali	1,50		DOCCU2LAT	284	302	342	369		235	154
Rivestimento supplementare	1,50		DOCCULATF	139	160	198	226		90	
Coppia cuscini schienale Espanso	2,40		DOCESCH	405	436	497	542		327	206
Coppia cuscini schienale Piuma	2,40		DOCPSCH	449	481	544	588		374	250
Rivestimento supplementare completo (piuma/espanso)	2,40		DOCSCHF	210	243	307	350		131	
Cuscino singolo schienale Espanso	1,20		DOCE1SCH	203	218	249	270		163	103
Cuscino singolo schienale Piuma	1,20		DOCP1SCH	226	240	272	293		187	125
Rivestimento supplementare cuscino singolo (piuma/espanso)	1,20		DOC1SCHF	105	122	153	175		66	

ITO 016 DIVANO

	Metraggio occorrente		Codice	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4	Pelle	Tessuto Cliente	In Bianco
	Tessuto Ml. H.1,40	Pelle Mq.								
<i>ITO 016 DIVANO</i>										
Cuscino seduta	2,50	3,80	ITONDIVCSED	966	1.001	1.062	1.105	1.280	888	788
Rivestimento supplementare	2,50	3,80	ITONDIVCSEDF	212	247	308	351	468	134	
Cuscino schienale	2,50	3,80	ITONDIVSCH	1.111	1.146	1.208	1.250	1.446	1.034	926
Rivestimento supplementare	2,50	3,80	ITONDIVSCHF	219	254	314	358	478	141	
Coppia braccioli L. mm 60	2,30	3,60	ITONDIVBRA	507	531	584	620	763	441	358
Rivestimento supplementare	2,30	3,60	ITONDIVBRAF	177	208	263	301	450	110	
Bracciolo singolo L. mm 60	1,15	1,80	ITONDIVBR60D	253	266	291	310	382	221	180
Rivestimento supplementare	1,15	1,80	ITONDIVBR60DF	89	104	130	150	226	56	

NUOVOLIOLÀ DIVANO

	Metraggio occorrente		Codice	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4	Pelle	Tessuto Cliente	In Bianco
	Tessuto Ml. H.1,40	Pelle Mq.								
<i>NUOVOLIOLÀ</i>										
Cuscino seduta divano	2,60	4,00	NLNDI1SED	530	563	627	672	845	450	276
Rivestimento supplementare	2,60	4,00	NLNDI1SEDF	267	302	367	415	552	183	
Cuscino schienale singolo	1,00	1,50	NLNDI1SCH	311	321	347	364	440	280	180
Rivestimento supplementare	1,00	1,50	NLNDI1SCHF	149	163	188	207	263	118	

COMPONENTI TESSILI DIVANI (in ordine alfabetico)

OSLO DIVANO

	Metraggio occorrente		Codice	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4	Pelle	Tessuto Cliente	In Bianco
	Tessuto	Pelle								
	Ml. H.1,40	Mq.								
<i>OSLO</i>										
Cuscino seduta L mm 1580	2,00	3,10	OSDIVSED158	823	844	897	933	1.088	763	585
Rivestimento supplementare	2,00	3,10	OSDIVSED158F	259	284	336	372	484	195	
Cuscino schienale L mm 1580	1,60	2,40	OSDIVSCH158	506	524	566	595	712	457	301
Rivestimento supplementare	1,60	2,40	OSDIVSCH158F	227	248	287	317	403	177	
Fascia anteriore divano L mm 1580	1,60	2,40	OSDIVFA158	284	303	345	374	454	232	191
Rivestimento supplementare	1,60	2,40	OSDIVFA158F	117	140	180	208	276	66	
Cuscino seduta el. poltrona L mm 840	1,80	2,80	OSDIVP84SED	624	635	668	690	781	590	481
Rivestimento supplementare	1,80	2,80	OSDIVP84SEDF	168	182	213	235	297	128	
Cuscino schienale el. poltrona L mm 840	1,20	1,80	OSDIVP84SCH	569	591	637	671	784	516	432
Rivestimento supplementare	1,20	1,80	OSDIVP84SCHF	161	184	231	263	354	103	
Fascia anteriore el. poltrona L mm 840	0,90	1,40	OSDIVP84FA	230	242	265	281	333	203	169
Rivestimento supplementare	0,90	1,40	OSDIVP84FAF	88	100	123	139	182	59	
Coppia braccioli L. mm 60	2,40	3,60	OSDIVBRA6	497	521	573	608	749	433	351
Rivestimento supplementare	2,40	3,60	OSDIVBRA6F	174	204	258	296	442	108	
Bracciolo singolo L. mm 60	1,2	1,80	OSBR60DX/SX	248	261	285	304	345	216	176
Rivestimento supplementare	1,2	1,80	OSBR60DXF/SXF	88	102	128	147	221	55	
Coppia braccioli L mm 180	3,00	5,00	OSDIVBRA18	685	726	803	859	1.208	589	345
Rivestimento supplementare	3,00	5,00	OSDIVBRA18F	351	392	468	521	806	258	
Bracciolo singolo L mm 180	1,50	2,50	OSBR180DX/SX	336	355	397	421	588	293	169
Rivestimento supplementare	1,50	2,50	OSBR180DXF/SXF	176	196	235	261	404	128	
Coppia braccioli L mm 270	3,00	5,00	OSDIVBRA27	709	748	824	881	1.204	611	338
Rivestimento supplementare	3,00	5,00	OSDIVBRA27F	381	420	497	550	836	286	
Bracciolo singolo L mm 270	1,50	2,50	OSBR270DX/SX	348	366	405	433	591	301	166
Rivestimento supplementare	1,50	2,50	OSBR270DXF/SXF	191	211	248	275	418	143	

PENELOPE 2 167 e 177 DIVANO

	Metraggio occorrente		Codice	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4	Pelle	Tessuto Cliente	In Bianco
	Tessuto	Pelle								
	Ml. H.1,40	Mq.								
<i>PENELOPE 2 167 Cucitura NORMALE</i>										
Cuscino seduta + cuscino schienale	4,20	7,00	PENDIVSEDSCH	879	930	1.032	1.106	1.430	752	481
Rivestimento supplementare	4,20	7,00	PENDIVSEDSCHF	407	452	550	619	869	276	
Cuscino seduta divano	2,00	3,10	PENDIVSED	389	414	463	498	628	327	215
Rivestimento supplementare	2,00	3,10	PENDIVSEDF	187	212	264	299	400	124	
Cuscino schienale divano	1,80	2,80	PENDIV1SCH	272	295	339	371	483	216	134
Rivestimento supplementare	1,80	2,80	PENDIV1SCHF	152	175	221	252	345	95	

PENELOPE 2 167 Cucitura PIZZICATA

Cuscino seduta + cuscino schienale	4,20	7,00	PENDIVSEDSCHZ	963	1.013	1.116	1.189	1.525	839	481
Rivestimento supplementare	4,20	7,00	PENDIVSEDSCHZF	488	541	640	712	976	363	
Cuscino schienale divano	2,00	3,10	PENDIV1SCHZ	321	347	396	432	555	260	134
Rivestimento supplementare	2,00	3,10	PENDIV1SCHZF	201	228	277	312	419	138	

PENELOPE 2 177 Cucitura NORMALE

	Metraggio occorrente		Codice	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4	Pelle	Tessuto Cliente	In Bianco
	Tessuto	Pelle								
	Ml. H.1,40	Mq.								
Cuscino seduta + cuscino schienale	4,50	7,00	PEN2DIVSEDSCH	861	916	1.026	1.105	1.399	725	457
Rivestimento supplementare	4,50	7,00	PEN2DIVSEDSCHF	414	462	567	641	862	272	
Cuscino seduta divano	2,10	3,20	PEN2DIVSED	400	425	477	515	647	334	222
Rivestimento supplementare	2,10	3,20	PEN2DIVSEDF	191	218	270	308	412	124	
Cuscino schienale divano	1,90	2,90	PEN2DIV1SCH	268	292	339	373	481	208	128
Rivestimento supplementare	1,90	2,90	PEN2DIV1SCHF	153	180	226	260	349	92	

COMPONENTI TESSILI DIVANI (in ordine alfabetico)

PENELOPE 2 177 Cucitura PIZZICATA

Cuscino seduta + cuscino schienale	4,50	7,00	PEN2DIVSEDSCHZ	942	995	1.106	1.184	1.490	807	457
Rivestimento supplementare	4,50	7,00	PEN2DIVSEDSCHZF	492	548	655	730	966	356	
Cuscino schienale divano	2,10	3,20	PEN2DIV1SCHZ	315	342	394	432	552	250	128
Rivestimento supplementare	2,10	3,20	PEN2DIV1SCHZF	200	229	280	319	420	135	

PENELOPE 2 167 e 177

Braccioli laterali cucitura NORMALE

	Metraggio occorrente		Codice	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4	Pelle	Tessuto Cliente	In Bianco
	Tessuto Ml. H.1,40	Pelle Mq.								
Coppia braccioli L mm 40	1,80	2,80	BRA40	519	540	568	614	713	466	384
Rivestimento supplementare	1,80	2,80	BRA40F	143	168	197	245	334	87	
Bracciolo singolo (DX - SX) L mm 40	0,90	1,40	BRA40DX/SX	264	274	288	312	326	237	196
Rivestimento supplementare	0,90	1,40	BRA40DXF/SXF	77	89	104	127	172	48	

Braccioli laterali cucitura PIZZICATA

Coppia braccioli L mm 40	1,80	2,80	BRA40Z	532	553	582	630	735	481	384
Rivestimento supplementare	1,80	2,80	BRA40ZF	159	183	210	258	351	101	
Bracciolo singolo (DX - SX) L mm 40	1,40	2,20	BRA40ZDX/SX	287	303	326	362	405	245	196
Rivestimento supplementare	1,40	2,20	BRA40ZDXF/SXF	101	119	142	180	216	57	
Coppia braccioli L mm 160	2,00	3,10	BRA160Z	607	630	660	714	827	549	448
Rivestimento supplementare	2,00	3,10	BRA160ZF	169	195	227	280	381	105	
Bracciolo singolo (DX - SX) L mm 160	1,40	2,20	BRA160ZDX/SX	321	337	359	395	471	279	229
Rivestimento supplementare	1,40	2,20	BRA160ZDXF/SXF	103	122	143	182	251	58	

PENELOPE 2 167 Versione NEXT

	Metraggio occorrente		Codice	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4	Pelle	Tessuto Cliente	In Bianco
	Tessuto Ml. H.1,40	Pelle Mq.								
2 cuscini seduta + 2 cuscini schienale	4,80	7,40	PE6NXSESC	1.034	1.100	1.217	1.299	1.616	884	521
Rivestimento supplementare	4,80	7,40	PE6NXSESCF	525	592	707	791	1.031	376	
Coppia cuscini seduta divano	2,20	3,40	PE6NXCOSE	501	531	585	623	771	431	266
Rivestimento supplementare	2,20	3,40	PE6NXCOSEF	248	277	331	370	480	178	
Cuscino schienale divano	1,30	2,00	PE6NXCUSC	284	301	333	355	439	243	144
Rivestimento supplementare	1,30	2,00	PE6NXCUSCF	152	169	200	222	288	111	
Fascia anteriore divano	0,80	1,20	PE6NXFADI	100	111	129	143	188	78	48
Rivestimento supplementare	0,80	1,20	PE6NXFADIF	64	75	95	110	149	37	

PENELOPE 2 177 Versione NEXT

	Metraggio occorrente		Codice	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4	Pelle	Tessuto Cliente	In Bianco
	Tessuto Ml. H.1,40	Pelle Mq.								
2 cuscini seduta + 2 cuscini schienale	5,20	7,80	PE7NXSESC	1.034	1.100	1.217	1.299	1.616	884	521
Rivestimento supplementare	5,20	7,80	PE7NXSESCF	525	592	707	791	1.031	376	
Coppia cuscini seduta divano	2,40	3,60	PE7NXCOSE	501	531	585	623	771	431	266
Rivestimento supplementare	2,40	3,60	PE7NXCOSEF	248	277	331	370	480	178	
Cuscino schienale divano	1,40	2,10	PE7NXCUSC	284	301	333	355	439	243	144
Rivestimento supplementare	1,40	2,10	PE7NXCUSCF	152	169	200	222	288	111	
Fascia anteriore divano	0,90	1,40	PE7NXFADI	100	111	129	143	188	78	48
Rivestimento supplementare	0,90	1,40	PE7NXFADIF	64	75	95	110	149	37	

COMPONENTI TESSILI DIVANI (in ordine alfabetico)

SWING - SWINGO DIVANO

	Metraggio occorrente		Codice	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4	Pelle	Tessuto Cliente	In Bianco
	Tessuto	Pelle								
	Ml. H.1,40	Mq.								
Cuscino seduta	2,60	4,00	SWISED	1.191	1.219	1.285	1.332	1.569	1.116	669
Rivestimento supplementare	2,60	4,00	SWISEDF	528	561	628	676	853	446	
Cuscino schienale singolo	1,30	2,00	SWINGCUSCH	255	273	307	331	416	215	138
Rivestimento supplementare	1,30	2,00	SWICUSF	126	143	177	200	267	85	
Elemento penisola relax scorrevole	6,00	9,20	SWIPENS	1.712	1.783	1.938	2.048	2.462	1.526	965
Rivestimento supplementare	6,00	9,20	SWIPENDF/SF	749	831	984	1.095	1.434	554	
Bracciolo laterale el. penisola relax scorr.	2,50	3,80	SWIBRPEND/S	516	550	593	670	821	431	242
Rivestimento supplementare	2,50	3,80	SWIPENDF/SF	265	299	364	408	544	184	

TANGO DIVANI

	Metraggio occorrente		Codice	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4	Pelle	Tessuto Cliente	In Bianco
	Tessuto	Pelle								
	Ml. H.1,40	Mq.								
<i>TANGO DIVANO 223</i>										
Struttura seduta fissa 223	0,90	1,40	TAN223FSED	1.358	1.356	1.381	1.395	1.601	1.339	865
Struttura seduta scorrevole 223	0,90	1,40	TAN223SSED	1.514	1.515	1.536	1.554	1.759	1.498	1.023
Rivestimento supplementare struttura 223	0,90	1,40	TAN223SEDF	511	521	544	561	668	486	
Cuscino seduta L mm 860	1,20	1,80	TAN086SED	298	312	343	365	443	260	185
Rivestimento supplementare	1,20	1,80	TAN086SEDF	118	135	165	187	246	79	
Cuscino schienale L mm 860	1,80	2,80	TAN086C	355	377	424	457	579	297	207
Rivestimento supplementare	1,80	2,80	TAN086CF	160	185	231	265	356	101	
Mensola schienale reclinabile L mm 1730	1,80	2,80	TAN173ME	334	358	404	437	532	277	195
Rivestimento supplementare	1,80	2,80	TAN173MEF	148	174	221	253	345	90	

TANGO DIVANO 270

Struttura seduta fissa 270	1,20	1,80	TAN270FSED	1.594	1.596	1.628	1.650	1.893	1.569	984
Struttura seduta scorrevole 270	1,20	1,80	TAN270SSED	1.743	1.744	1.775	1.797	2.040	1.718	1.131
Rivestimento supplementare	1,20	1,80	TAN270SEDF	631	642	672	694	820	595	
Cuscino seduta L 1080	2,60	4,00	TAN108SED	381	416	483	530	685	297	215
Rivestimento supplementare	2,60	4,00	TAN108SEDF	175	211	279	327	452	90	
Cuscino schienale L 1080	2,20	3,30	TAN108C	427	455	511	552	690	357	247
Rivestimento supplementare	2,20	3,30	TAN108CF	188	219	276	315	423	116	
Mensola schienale reclinabile L mm 2160	2,20	3,40	TAN216ME	393	422	477	518	631	322	221
Rivestimento supplementare	2,20	3,40	TAN216MEF	181	211	268	309	422	108	

POLTRONA L 700

Struttura poltrona	1,90	2,90	TAN070STR	621	644	692	728	889	563	302
Rivestimento supplementare	1,90	2,90	TAN070STRF	345	370	419	454	575	285	
Cuscino seduta	1,80	2,80	TAN070SED	299	322	369	402	512	240	177
Rivestimento supplementare	1,80	2,80	TAN070SEDF	129	156	203	235	323	71	
Cuscino schienale	1,40	2,20	TAN070C	303	322	358	383	478	260	177
Rivestimento supplementare	1,40	2,20	TAN070CF	137	154	191	217	292	90	

POLTRONA L 860

Struttura poltrona	2,10	3,20	TAN086STR	750	774	828	866	1.059	686	391
Rivestimento supplementare	2,10	3,20	TAN086STRF	385	413	466	506	644	318	
Cuscino seduta	1,20	2,80	TAN086SED	298	312	343	365	443	260	185
Rivestimento supplementare	1,20	2,80	TAN086SEDF	118	135	165	187	246	79	
Cuscino schienale	1,80	2,80	TAN086C	355	377	424	457	579	297	207
Rivestimento supplementare	1,80	2,80	TAN086CF	160	185	231	265	356	101	

COMPONENTI TESSILI DIVANI (in ordine alfabetico)

TANGO DIVANI

	Metraggio occorrente		Codice	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4	Pelle	Tessuto Cliente	In Bianco
	Tessuto Ml. H.1,40	Pelle Mq.								
<i>POLTRONA LAT L 1080</i>										
Struttura poltrona	2,60	4,00	TAN108STR	897	926	993	1.041	1.265	817	453
Rivestimento supplementare	2,60	4,00	TAN108STRF	469	504	569	616	782	385	
Cuscino seduta	2,60	4,00	TAN108SED	381	416	483	530	685	297	215
Rivestimento supplementare	2,60	4,00	TAN108SEDF	175	211	279	327	452	90	
Cuscino schienale	2,20	3,30	TAN108C	427	455	511	552	690	357	247
Rivestimento supplementare	2,20	3,30	TAN108CF	188	219	276	315	423	116	

TERMINALE ANGOLO 1430 Dx-Sx (con e senza contenitore)

Struttura terminale con contenitore	3,50	5,40	TAN143TSSTR	1.134	1.176	1.265	1.329	1.628	1.027	622
Rivestimento supplementare	3,50	5,40	TAN143TSSTRF	536	584	672	737	950	423	
Cuscino seduta	2,80	4,30	TAN143SED	507	543	614	667	840	417	240
Rivestimento supplementare	2,80	4,30	TAN143SEDF	295	332	404	455	604	203	
Cuscino schienale piccolo	1,50	2,30	TAN143CULAT	308	327	365	393	487	260	177
Rivestimento supplementare	1,50	2,30	TAN143CULATF	159	180	217	245	321	108	
Cuscino schienale grande	1,80	2,80	TAN143SCH	355	377	424	457	579	297	207
Rivestimento supplementare	1,80	2,80	TAN143SCHF	181	204	250	284	376	120	

TERMINALE CON BRACCIOLO RECLINABILE Dx-Sx

Struttura terminale	2,60	3,90	TAN138TSSTR	1.141	1.169	1.236	1.283	1.538	1.064	545
Rivestimento supplementare	2,60	3,90	TAN138TSSTRF	624	657	723	772	954	543	
Cuscino seduta	2,20	3,30	TAN138SED	332	360	416	457	575	260	185
Rivestimento supplementare	2,20	3,30	TAN138SEDF	171	201	257	298	399	97	
Cuscino schienale	1,80	2,80	TAN138SCH	355	377	424	457	579	297	207
Rivestimento supplementare	1,80	2,80	TAN138SCHF	180	204	250	284	376	120	
Bracciolo reclinabile	1,40	2,20	TAN138RTBRD	460	476	511	538	655	417	332
Rivestimento supplementare	1,40	2,20	TAN138RTBRDF	154	174	209	235	312	108	

POUFF 80X105

Struttura pouff	1,90	2,90	TAN080FSTR	534	558	608	644	786	477	332
Rivestimento supplementare	1,90	2,90	TAN080FSTRF	230	256	305	341	440	169	
Cuscino seduta	2,20	3,40	TAN080FSED	391	419	475	516	650	319	160
Rivestimento supplementare	2,20	3,40	TAN080FSEDF	260	289	345	385	506	187	

POUFF 105X105

Struttura pouff	2,20	3,30	TAN105FSTR	584	610	667	707	865	515	350
Rivestimento supplementare	2,20	3,30	TAN105FSTRF	260	289	345	385	497	187	
Cuscino seduta	2,30	3,50	TAN105FSED	429	461	519	563	707	357	177
Rivestimento supplementare	2,30	3,50	TAN105FSEDF	280	312	371	414	540	206	

BRACCIOLI LATERALI

Bracciolo L mm 250	1,40	2,10	TAN105BD	331	347	381	404	569	290	162
Rivestimento supplementare	1,40	2,10	TAN105BDF	174	193	228	253	399	130	
Bracciolo L mm 180	1,40	2,10	TAN10518BD	320	336	371	395	559	279	154
Rivestimento supplementare	1,40	2,10	TAN10518BDF	171	189	223	250	399	127	
Bracciolo L mm 60	1,40	2,10	TAN1056BD/S	305	321	356	379	544	264	146
Rivestimento supplementare	1,40	2,10	TAN1056BDF/SF	166	184	221	247	394	120	

COMPONENTI TESSILI DIVANI (in ordine alfabetico)

TANGO AUTONOMO DIVANI

	Metraggio occorrente		Codice	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4	Pelle	Tessuto Cliente	In Bianco
	Tessuto Ml. H.1,40	Pelle Mq.								
<i>TANGO AUTONOMO 190</i>										
Struttura divano	5,30	8,10	TAN190DIVSTR	1.670	1.730	1.866	1.964	2.401	1.504	849
Rivestimento supplementare	5,30	8,10	TAN190DIVSTRF	836	907	1.043	1.141	1.452	667	
Cuscino seduta	1,80	2,80	TAN190DIVSED	299	322	369	402	512	240	177
Rivestimento supplementare	1,80	2,80	TAN190DIVSEDF	129	156	203	235	323	71	
Cuscino schienale	1,40	2,20	TAN190DIVSCH	303	322	358	383	478	260	177
Rivestimento supplementare	1,40	2,20	TAN190DIVSCHF	137	154	191	217	292	90	

TANGO AUTONOMO 223 (PARTI DIVANO)

Struttura divano	5,70	8,70	TAN223DIVSTR	1.785	1.852	1.998	2.103	2.531	1.609	903
Rivestimento supplementare	5,70	8,70	TAN223DIVSTRF	903	978	1.124	1.229	1.572	718	
Cuscino seduta	2,20	3,30	TAN223DIVSED	332	360	416	457	575	260	185
Rivestimento supplementare	2,20	3,30	TAN223DIVSEDF	151	183	239	279	379	79	
Cuscino schienale	1,80	2,80	TAN223DIVSCH	355	377	424	457	579	297	207
Rivestimento supplementare	1,80	2,80	TAN223DIVSCHF	160	185	231	265	356	101	

TANGO AUTONOMO 270

Struttura divano	6,30	9,60	TAN270DIVSTR	2.091	2.163	2.325	2.441	2.978	1.897	1.047
Rivestimento supplementare	6,30	9,60	TAN270DIVSTRF	1.063	1.146	1.307	1.424	1.812	861	
Cuscino seduta	2,60	4,00	TAN270DIVSED	381	416	483	530	685	297	215
Rivestimento supplementare	2,60	4,00	TAN270DIVSEDF	175	211	279	327	452	90	
Cuscino schienale	2,20	3,30	TAN270DIVSCH	427	455	511	552	690	357	247
Rivestimento supplementare	2,20	3,30	TAN270DIVSCHF	188	219	276	315	423	116	

ULISSE 156 E 167 DIVANO

	Metraggio occorrente		Codice	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4	Pelle	Tessuto Cliente	In Bianco
	Tessuto Ml. H.1,40	Pelle Mq.								
<i>ULISSE 156</i>										
Cuscino seduta divano	2,00	3,10	ULI156DISED	393	423	478	519	667	323	224
Rivestimento supplementare	2,00	3,10	ULI156DISEDF	184	215	270	311	423	111	
Cuscino schienale divano	0,95	1,50	ULI156DI1SCH	281	295	322	341	420	250	171
Rivestimento supplementare	0,95	1,50	ULI156DI1SCHF	125	140	165	185	245	91	

ULISSE 167

Cuscino seduta divano	2,10	3,20	ULI31DISED	419	449	509	553	699	343	233
Rivestimento supplementare	2,10	3,20	ULI31DISEDF	200	232	292	337	453	123	
Cuscino schienale divano	1,00	1,50	ULI31DISCH	295	308	337	358	437	258	175
Rivestimento supplementare	1,00	1,50	ULI31DISCHF	134	148	177	198	253	97	

COMPONENTI TESSILI BARRIERE LETTI CASTELLO (in ordine alfabetico)

BARRIERE TESSILI LETTI CASTELLO

	Metraggio occorrente		Codice	Tessuto Cat. 1	Tessuto Cat. 2	Tessuto Cat. 3	Tessuto Cat. 4	Pelle	Tessuto Cliente	In Bianco
	Tessuto Ml. H.1,40	Pelle Mq.								
<i>LOLLISOFT</i>										
Barriera lunga centrale + laterale Dx-Sx	1,90	3,00	SOFTLD	287	312	361	395		226	185
Rivestimento supplementare	1,90	3,00	SOFTLDF	107	135	184	218		45	
Barriera corta centrale + laterale Dx-Sx	1,20	1,80	SOFTCD	255	272	303	327		215	176
Rivestimento supplementare	1,20	1,80	SOFTCDF	81	99	128	150		42	
<i>LOLLISOFT CEE</i>										
Barriera lunga centrale + laterale Sx	1,90	3,00	SOFBARLD	354	379	427	463		293	239
Rivestimento supplementare	1,90	3,00	SOFBARLDF	122	147	196	231		58	
Barriera corta centrale + laterale Dx	1,20	1,80	SOFBARCD	313	327	359	381		276	224
Rivestimento supplementare	1,20	1,80	SOFBARCDF	93	110	141	163		54	
<i>KALI DUO</i>										
Barriera corta laterale Dx-Sx	0,75	1,20	KDBARIMBLDX	142	151	171	183		119	91
Rivestimento supplementare	0,75	1,20	KDBARIMBLDXF	101	126	174	208		37	
Barriera lunga centrale	1,15	1,80	KDBARIMBLF	243	257	287	308		206	177
Rivestimento supplementare	1,15	1,80	KDBARIMBFLF	72	89	119	140		35	
Barriera corta centrale	0,50	1,00	KDBARIMCF	197	204	217	226		184	160
Rivestimento supplementare	0,50	1,00	KDBARIMCF	48	56	67	78		32	

