synergies group limited®

GARDEN

Featured in the Garden 2026 catalogue

String lights

Chi Siamo

Synergies Group Limited nasce dalla passione e dall'impegno di professionisti del settore, con competenze ed esperienze decennali. Con un'attenta organizzazione industriale e commerciale, offriamo un'ampia gamma di prodotti che rispondono a diverse esigenze di illuminotecnica, sia per interni che per esterni.

La Nostra Mission

La nostra mission è la continua ricerca di soluzioni innovative e performanti, garantendo sempre alta qualità e capacità di anticipare le tendenze di mercato. Ci impegniamo costantemente in ricerca e innovazione per migliorare la qualità dei prodotti, rispondere rapidamente alle richieste del mercato, aumentare la competitività e migliorare i servizi offerti.

Leader nel Settore OEM e ODM

Synergies Group Limited è leader nel settore OEM e ODM, specializzandosi nella progettazione e produzione di componenti e soluzioni complete che soddisfano le più alte aspettative di qualità e innovazione. La nostra esperienza e precisione ci permettono di creare prodotti su misura che si integrano perfettamente nelle vostre applicazioni.

Organizzazione e Rete di Produttori

L'efficacia della nostra rete di produttori ha reso possibile un solido presidio sul mercato. Il nostro marchio è identificabile e distinguibile, grazie anche a un packaging curato e soluzioni espositive mirate. La collaborazione con produttori specializzati ci consente di gestire efficacemente la produzione e di fornire risposte puntuali e qualificate alle richieste del mercato.

Ricerca e Innovazione

Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per migliorare i livelli di applicazione e ridurre i costi di produzione. Prestiamo sempre attenzione alla qualità dei prodotti, alla moderna gestione aziendale e ai servizi pre-vendita e post-vendita.

Logistica e Distribuzione

Grazie a un avanzato sistema di gestione elettronica e a una perfetta rete di distribuzione logistica, siamo in grado di offrire prodotti di alta qualità in tempi brevi. La nostra capacità di gestire efficacemente i flussi produttivi ci permette di soddisfare al meglio le esigenze specifiche di ogni categoria di prodotto.

Conclusione

Synergies Group Limited è il partner ideale per soluzioni di illuminotecnica innovative e di alta qualità, capaci di rispondere alle sfide del mercato globale con competenza e professionalità. Siamo pronti a trasformare le vostre idee in realtà, offrendo prodotti e servizi che fanno la differenza.

synergies group limited®

Synergies Group Limited

Room 1901 19/F, Lee Garden One 33 Hysan Avenue,
Causeway Bay,
RAS **Hong Kong**
Tel: +852 2848 0145
Fax +852 2845 919

Synergies Group Limited

3rd Floor, Room 305, Building F5,
Headquarters Economic Port, Section 2 of Chenglong Avenue
Damian Street, Longquanyi District,
Chengdu, **China**

Synergies Group Limited

Centro Direzionale di Napoli
Via Giovanni Porzio 4, isola B2
80143 Napoli, **Italia**

Tel: +852 2848 0145
Fax +852 2845 919

email: info@synergiesgroup.eu
web: www.synergiesgroup.eu

synergies group limited®

String lights



CARATTERISTICHE

IP44 WATER SPLASH RESISTANT

3000K KELVIN

OPZIONI

COLOR

REMOTE CONTROL

SOLAR PANEL

ELECTRIC

synergies group limited®

String lights



CARATTERISTICHE

IP44 WATER SPLASH RESISTANT

3000K KELVIN

OPZIONI

- ☐ COLOR
- ☐ REMOTE CONTROL
- ☐ SOLAR PANEL
- ☐ ELECTRIC

synergies group limited®

String lights

CARATTERISTICHE

IP44
WATER SPLASH
RESISTANT

3000K
KELVIN

OPZIONI

COLOR

REMOTE
CONTROL

SOLAR
PANEL

ELECTRIC



synergies group limited®

String lights



CARATTERISTICHE

IP44
WATER SPLASH
RESISTANT

3000K
KELVIN

OPZIONI

COLOR

REMOTE
CONTROL

SOLAR
PANEL

ELECTRIC

synergies group limited®

String lights

CARATTERISTICHE

IP44
WATER SPLASH
RESISTANT

3000K
KELVIN

OPZIONI

COLOR

REMOTE
CONTROL

SOLAR
PANEL

ELECTRIC

synergies group limited®

String lights



CARATTERISTICHE

IP44
WATER SPLASH
RESISTANT

3000K
KELVIN

OPZIONI

COLOR

REMOTE
CONTROL

SOLAR
PANEL

ELECTRIC

synergies group limited®

String lights



CARATTERISTICHE

IP44
WATER SPLASH
RESISTANT

3000K
KELVIN

OPZIONI

COLOR

REMOTE
CONTROL

SOLAR
PANEL

ELECTRIC

synergies group limited®

String lights



CARATTERISTICHE

IP44
WATER SPLASH
RESISTANT

3000K
KELVIN

OPZIONI

COLOR

REMOTE
CONTROL

SOLAR
PANEL

ELECTRIC

synergies group limited®

String lights



CARATTERISTICHE

IP44
WATER SPLASH
RESISTANT

3000K
KELVIN

OPZIONI

COLOR

REMOTE
CONTROL

SOLAR
PANEL

ELECTRIC

synergies group limited®

String lights



CARATTERISTICHE

IP44
WATER SPLASH
RESISTANT

3000K
KELVIN

OPZIONI

COLOR

REMOTE
CONTROL

SOLAR
PANEL

ELECTRIC

synergies group limited®

String lights



CARATTERISTICHE

IP44
WATER SPLASH
RESISTANT

3000K
KELVIN

OPZIONI

COLOR

REMOTE
CONTROL

SOLAR
PANEL

ELECTRIC

synergies group limited®

String lights



CARATTERISTICHE

IP44
WATER SPLASH
RESISTANT

3000K
KELVIN

OPZIONI

COLOR

REMOTE
CONTROL

SOLAR
PANEL

ELECTRIC

synergies group limited®

String lights



CARATTERISTICHE

IP44
WATER SPLASH
RESISTANT

3000K
KELVIN

OPZIONI

COLOR

REMOTE
CONTROL

SOLAR
PANEL

ELECTRIC

synergies group limited®

String lights

CARATTERISTICHE

IP44
WATER SPLASH
RESISTANT

3000K
KELVIN

OPZIONI

COLOR

REMOTE
CONTROL

SOLAR
PANEL

ELECTRIC



synergies group limited®

String lights



CARATTERISTICHE

IP44
WATER SPLASH
RESISTANT

3000K
KELVIN

OPZIONI

COLOR

REMOTE
CONTROL

SOLAR
PANEL

ELECTRIC

synergies group limited®

String lights



CARATTERISTICHE

IP44
WATER SPLASH
RESISTANT

3000K
KELVIN

OPZIONI

COLOR

REMOTE
CONTROL

SOLAR
PANEL

ELECTRIC



synergies group limited®

String lights

CARATTERISTICHE

IP44
WATER SPLASH
RESISTANT

3000K
KELVIN

OPZIONI

COLOR

REMOTE
CONTROL

SOLAR
PANEL

ELECTRIC

synergies group limited®

String lights



CARATTERISTICHE

IP44
WATER SPLASH
RESISTANT

3000K
KELVIN

OPZIONI

☐ COLOR

☐ REMOTE CONTROL

☐ SOLAR PANEL

☐ ELECTRIC

synergies group limited®

String lights

CARATTERISTICHE

IP44
WATER SPLASH
RESISTANT

3000K
KELVIN

OPZIONI

COLOR

REMOTE
CONTROL

SOLAR
PANEL

ELECTRIC

A2201164

A2201162

A2201163


A2201161

synergies group limited®

String lights



CARATTERISTICHE

IP44
WATER SPLASH
RESISTANT

3000K
KELVIN

OPZIONI

COLOR

REMOTE
CONTROL

SOLAR
PANEL

ELECTRIC

synergies group limited®

synergies group limited®

Tel: +852 2848 0145
Fax +852 2845 919

email: info@synergiesgroup.eu
web: www.synergiesgroup.eu

synergies group limited®