

# AKTUELT

**Vi etablerer TEBO i Norge!**

Et spennende og stort sortiment innen maskiner, verktøy og byggtilbehør.



NYHET

## MULTISAGBLADER

Høy kvalitet og konkurransedyktige priser.



VALGT AV PROFFEN I MER ENN 60 ÅR



# TEBO® 50 YEARS OF INNOVATION SINCE 1973

## IBG etablerer TEBO i Norge!

Bredt sortiment innen maskiner, verktøy og byggtilbehør. Hovedlager i Oslo med daglig distribusjon til hele landet.

### Fakta om TEBO:

- 50 års historie i Sverige.
- Ca. 1600 artikler. Omsetning ca. 190 mill. med 20 ansatte i Sverige.
- Produktutvikling og eksklusive partnersamarbeid.
- En del av Byggtillbehørs Gruppen AS.

Se mer om TEBO



Fagansvarlig, Morten Baugerød og daglig leder i IBG, Finn Robøle, gleder seg til å utvikle TEBO i det norske markedet. Til høyre, Martin Palmkvist, VD i TEBO Byggtillbehør AB.



### TEBO grunnsortiment:

# TEBO®

De første egenutviklede produktene for flislegging under merket Tebo kom på midten av 70-tallet. Sortimentet dekker i dag alt innen flislegging, samt produkter innen byggtillbehør, renovering, gulv og installasjon. Produktene er preget av innovative løsninger og høy kvalitet.

### Egne merkevarer:



Produkter for profesjonelle murere



Høykvalitets diamantverktøy for profesjonelle flisleggere



Baderomsdetaljer med design, funksjon og kvalitet



Innovative dekkeprodukter for nybygg og renovering

### TEBO/IBG representerer følgende merkevarer i Norge:



TEBO®



## NIVÅSYSTEM SPIN LEVEL

-  KREVER **INGEN MONTERINGSVERKTØY**
-  **RASK** INSTALLASJON
-  **AUTO-ROTATION**

Se video:



### Spin Level System

Spin Level system for gulv- og veggfliser med tykkelse inntil 12 mm som gir kun 1,8 mm fugebredde. Legges under flisen. Ingen monteringsverktøy nødvendig. Leveres i miljøvennlig emballasje.



**Nivåhatt Spin Level, 100 stk**  
Varenr.: T205161 Nobbnr.: 56615315



**Nivåskruer Spin Level 1mm, 250 stk**  
Varenr.: T205160 Nobbnr.: 56615300



### Nivåpinner 60mm

Selvklebende nivåmarkører med klar gradering 5-60mm. Gir rette gulv og eksakt fall. Kutt av til ønsket høyde og plasser 1 markør per +/-1m<sup>2</sup>. 50 stk. Finnes i flere størrelser.

Varenr.: T554080 Nobbnr.: 50301402



### Knebeskyttere Pro-Fit

Stabile utvendige knebeskyttere med høy komfort som gir god ergonomi. Laget av neopren med forsterket kne. Bredt og elastisk bånd som festes rundt benet med kraftige borrelåsbånd. Godkjent i henhold til CE EN-14404.



Varenr.: T764090 Nobbnr.: 60145294



## Tannsparkelsett Switch

Hendig sett med stabilt softgrip-håndtak og fem løse faste blader, med tanning 4x4 mm, 6x6 mm, 8x8 mm, 10x10 mm og Hummer. Bladene er laget av rustfritt stål med aluminiumsskinne. Arkstørrelse: 280 x 115 mm. Håndtaket festes til skinnen og bladene skiftes enkelt ut, oppbevares i den medfølgende esken og tar derfor svært liten plass. Håndtaket kan plasseres langs hele skinnen på bladet og kan også dreies for å passe både høyre- og venstrehandte. Oppbevaringsboksen har plass til to ekstra blad og kan suppleres etter behov.

Varenr.: T934076 Nobbnr.: 52999921



Se video:



## Blandevogn TEBO Proff med tippfunksjon

Varenr.: T4198535 Nobbnr.: 44730136

### Blandebøtte 75L hvit

Varenr.: T541075



## Sparkelruller

Slitesterk nylonfiberrull for effektiv spredning av materialet.

Varenr.: T881036 100mm  
 Varenr.: T881032 180mm  
 Varenr.: T881041 230mm  
 Varenr.: T881026 Hjørne



## Fug- og rengjøringssett XL

Et komplett sett for fug og rengjøring av bygningskeramiske fliser. 23 liters rensekar med hjul og lokk. Utstyrt med twisterrull og triggergitter. Settet inneholder rengjøringsplate softgrip, fugplate softgrip, hydrosvamp og holder for fug og rengjøringsplate.

Varenr.: T400280 Nobbnr.: 50411756



## Bredsparkelsett ErgoFlex

Komplett bredsparkelsett med ergonomiske og fleksible bredsparkler. ErgoFlex-serien er utviklet for bredsparkling med perfekt, slett resultat på tak og vegger sparklet med rullsparkel eller sparkelsprøyte. Leveres komplett i praktisk oppbevaringsveske og inneholder 5 bredsparkler: ErgoFlex 250 mm, 400 mm, 600 mm, 800 mm og 1000 mm, 1 stk adapter og 1 stk skaft.

Varenr.: T881009 Nobbnr.: 60155807



Se video:



**TEBO**<sup>®</sup>  
VIKING

## Firkantskje 140mm

Trehåndtak med rett hals og blad av rustfritt stål.


Varenr.: T933316 Nobbnr.: 50301353



## Muresnøre VMO Oransje

160 m. Tykkelse 1mm. 3-lags tau av 100% polyestersilke. For rette linjer ved muring.

Varenr.: T9119 Nobbnr.: 50301474



## Kalkkost med treskaft

Trerygg med gjenget treskaft. Børste av hvit fiber.

Varenr.: T5280 Nobbnr.: 50413205



## Flisbrett med svamp

Finporet 280x18x140mm. Brukes for å få en ekstra jevn og glatt overflate ved pussing.

Varenr.: T335001 Nobbnr.: 50413372



## Flisskje rektangulær med runde hjørner

Bredde 160mm. Med langt trehåndtak og rektangulært blad av stål med runde hjørner i framkant. Avrundingen gjør at bladet ikke sliter mot bøtten og man unngår plastrester i blandningen.

Varenr.: T3549 Nobbnr.: 50412263



# TEBO<sup>®</sup>

DIAMOND

## Tørrborsett Diamant Granito Dry M

For tørrboring med vinkelsliper i f.eks. fliser og granittkeramikk. M14 gjenge. Inneholder: Granito Dry 6, 8, 20, 35, 50, 70 mm. Levereres i praktisk koffert.

Varenr.: T334001 Nobbnr.: 60153793



## Diamantslipekloss 2 pack

Fleksibel diamantslipeblokk for våt- og tørrsliping. Inneholder: 1 blå - 60 (middels) og 1 rød - 200 (fin). Brukes til å slipe bort grader, kantbrudd og til sliping av mindre overflater i harde materialer som granitt, marmor, keramikk, glass og glassfiber.

Varenr.: T400167  
Nobbnr.: 50414083



## Polerpadsett 100mm

Polerpadsett for tørrpolering. For å polere kant og overside på granitt, keramikk og natursten. Festes med kardbor på polerpadholder. Brukes sammen med vinkelsliper med justerbart turtall. Diameter: 100 mm. Max 3500 RPM. Levereras i praktisk koffert.

Inneholder:

- Polerpad #50
- Polerpad #100
- Polerpad #200
- Polerpad #400
- Polerpadholder

Varenr.: T335014  
Nobbnr.: 56615398



## Diamantslipesett

Diamantslipesett for or vinkelsliper 125mm. For tørrsliping i betong. Settet inneholder støvavsug, 1 diamantslipeskål Dual 125 mm, 1 diamantslipeskål Turbo 125 mm og adapter for tilkobling til støvsuger. Passer støvsugere med Ø25-35 mm. Overganger medfølger for å passe markedets vanligste vinkelsliper. Levereres i praktisk koffert.

Varenr.: T404050 Nobbnr.: 53039961



Se video:



## Flissag TEBO Ceramica 560W

Vannkjølt diamantsag. Bærbar og kraftig med bærehåndtak. Forsterket sagbord som tåler høy belastning. Jolly cutting: 15°, 30° og 45°. For alle typer byggkeramikk. Maksimal tykkelse: 25 mm. Mål: 395 x 390 x 155 mm. Arbeidsflate: 355 x 340 mm. Leveres med diamantblad, glatt 180 mm. Ø180.

Varenr.: T220898  
Nobbnr.: 60157253



Se video:



45°


30°

15°



# MULTISAGBLADER

Vi har blader for alle maskinene på markedet.  
Høy kvalitet og konkurransedyktige priser.  
Pakket i FSC-godkjent emballasje.



	<p><b>TREBLAD 35X50MM CURVED</b></p> <p>Varenr.: T541850 Nobbnr.: 60148253 1 pack</p> <p>Varenr.: T541851 Nobbnr.: 60148254 3 pack</p> <p>Varenr.: T541852 Nobbnr.: 60148255 10 pack</p>
	<p><b>BIMETALLBLAD 45X55MM LONG LIFE</b></p> <p>Varenr.: T541853 Nobbnr.: 60148256 1 pack</p> <p>Varenr.: T541854 Nobbnr.: 60148257 3 pack</p> <p>Varenr.: T541855 Nobbnr.: 60148258 10 pack</p>
	<p><b>TREBLAD 34X40MM JAPAN TANNING</b></p> <p>Varenr.: T541856 Nobbnr.: 60148259 3 pack</p> <p>Varenr.: T541857 Nobbnr.: 60148260 10 pack</p>
	<p><b>BIMETALLBLAD 45X60MM LONG LIFE</b></p> <p>Varenr.: T541858 Nobbnr.: 60148261 3 pack</p> <p>Varenr.: T541859 Nobbnr.: 60148262 10 pack</p>

# TEBO®

## DETAILS

### Design Slukrist Tile In

Rustfritt stål AISI 316, 147x147mm

Varenr.: T201610 Nobbnr.: 56615485



### Design Slukrist Tile In Slim

Børstet Stål, 200x200x15mm


Varenr.: T201720 Nobbnr.: 57874505



### Design Slukrist Stockholm

200x200mm, 4mm Lux


Varenr.: T201800 Nobbnr.: 50414658



### Dusjhylle Tile In

Børstet Rustfritt Stål 1,5mm.  
Dusjhylle for innlegg av flis.

Varenr.: T201970 Nobbnr.: 57874581



Baderomsprodukter som møter de høyeste krav til design, funksjon og kvalitet.

- Dusjhyller og hjørnehyller
- Slukrister i lekkert design
- Inspeksjonsluker

**TEBO®**  
DETAILS





# TEBO


## COVER

### Dekkefleece

#### 130g - 25x0,8m

Gulvbeskyttelse med væsketett overside og selvklebende underside.

Varenr.: T776780 Nobbnr.: 60152758



### Glidelåsdør/ støvstopper med U-åpning

Enkel og smidig beskyttelsesplast med glidelås for tildekking av f.eks. døråpninger ved renovering. Plasten hindrer at slipestøv og byggesmuss spres til andre rom, samtidig som den forenkler passasje ut og inn.

Varenr.: B869630 Nobbnr.: 47853604



### Klebmatte Cover

#### 66x115cm, blå - 1x30 ark

Matte av polyeten med 30 stk nummererte ark. Arkets ytterskikt har vedheft av vannbasert akryl, som gjør at skitt og smuss fester seg når man trækker på den. Selvheftende mot underlaget.

Varenr.: T869010 Nobbnr.: 50489384



### Malerfilt

#### 1x10m, 300gr

Malerfilt av gjenvunnet tekstil. Underside av glidesikker plast som også forhindrer væske å trenge gjennom. Brukes som beskyttelse ved f.eks. maling, oppussing og flytting. Kan brukes flere ganger.

Varenr.: T776760 Nobbnr.: 48153465



### Coverboard dekkeplate

Dekkeplate i kanalplast, 120x240mm

Let støtdempende beskyttelsesplast med kanalstruktur. Beskytter overflater som vegger og gulv ved nybygg og renovering. Er enkel å montere og rengjøre, kan gjenbrukes og har svært lav vekt. Platene er lette å kutte og er også sammenleggbare, noe som letter både bruk og transport. En plate tilsvarer 2,88 m<sup>2</sup>. Kanalplast Coverboard er et meget godt alternativ til dekkplater og tunge masonittplater.

Varenr.: T776775 Nobbnr.: 60152866



### Maskeringstape

#### Kip 315-65

PVC maskeringstape  
50mmx33m.

Varenr.: KIPSH315-65  
Nobbnr.: 60016305



# Lasere og måleinstrumenter



Vi har gleden av å presentere et spennende sortiment med lasere og måleinstrumenter fra belgiske Futech. Sammen har vi satt sammen et godt sortiment rettet mot den profesjonelle håndverkeren.

## Krysslaser MC4DE Electronic

4D Cross Line Laser med elektronisk nivellering, leveres med en interaktiv fjernkontroll. Andre horisontal linje under enheten, 20 mm over gulvet - Nøyaktighet 1 mm / 10 m - Rekkevidde 2x 60 m - Li-Ion-batteri.



Presisjon: 1mm / 10m  
Rekkevidde (med mottaker): 2x 60m  
Støv og vannetthet: IP54  
Batterier: Li-Ion  
Strømtilkobling  
Nivellering: Motornivellering



Varenr.: F0344DE-P Nobbnr.: 60139058

## Krysslinjelaser Multicross 3D floor

Liten 3-D prismelaser med 1 grønn horisontal linje hele veien, kun 13 mm over bakken, og 2 vertikale linjer hele veien (= lodd over og under + 4 vinkler på 90°). Pendelnivellering nøyaktig til 2 mm/10 m og en rekkevidde på 50 m med mottaker (valgfritt). Li-Ion batteri med AC adapter/lader.



Presisjon: 2mm / 10m  
Rekkevidde (med mottaker): 2x 40m  
Støv og vannetthet: IP54  
Batterier: LI-ION (inkludert) eller 4x AA  
Strømtilkobling: Ja  
Nivellering: Pendelnivellering

Varenr.: F028.3G Nobbnr.: 60153916

## Krysslaser LL5505 1x360, Green

Futech LL5505 Green er en kompakt og robust liten oppladbar selvnivellerende grønn krysslinjelaser i mindre "Cola-boksformat" for raske horisontale og vertikale vatringsoppgaver. 360 grader. Batteritid: 5 timer.



Presisjon: 3mm / 10m  
Rekkevidde: 30m  
Støv og vannetthet: IP54  
Batterier: Li-ion battery 1000mAh, 3,7V  
Strømtilkobling  
Nivellering: Pendelnivellering

Varenr.: FLL5505 Nobbnr.: 60153857

## Streklaser LL4205, Green 1V1H

Futech LL4205 Green er en kompakt og robust liten oppladbar selvnivellerende grønn krysslinjelaser i mindre "Cola-boksformat" for raske horisontale og vertikale vatringsoppgaver.

FL14205 er en rimelig og liten streklaser. Batteritid: 3 timer.



Presisjon: 3mm/10m  
Rekkevidde: 30m  
Laserlinjer: H 1x100 °°, V 1x100  
Batterier: Li Ion oppladbar 3,7V  
1000 mAh Innebygde magneter  
Mottakermodus  
Støv og vannbestandighet: IP54  
Nivellering: Selvnivellering

Varenr.: FLL4205 Nobbnr.: 60136598

# ARBEIDSLAMPE

## 500W 230V LED 45000 LUMEN

LED arbeidslampe med lavt strømforbruk og lang levetid. Slimline hus i metall. Justerbar festebrakett som også fungerer som fot. 2,5 meter kabel med støpsel. 230V. 500W. IP66. 45000 lumen. 6500K. CE og ROHS godkjent. Str: 670x380x95 mm. Vekt: 11 kg.

Varenr.: OM01990 Nobbnr.: 56148256




**WOLF**

Utviklet i Norge for de tøffe kravene i det nordiske miljøet



- PPE-sertifisert og CE-merket
- Vannbestandig (IPX4)
- Solid konstruksjon
- Oppladbart batteri (ca. 20 timer)
- Utskiftbare øreklokker
- DAB+/FM
- Bluetooth
- Integriert mikrofon
- Boom Mic Jack
- Display
- Meny på flere språk



## Wolf Headset Pro

Beskytt hørselen din med vårt PPE-sertifiserte headset, WOLF Headset PRO. Med Bluetooth for streaming av musikk og mottak for flere radiofrekvenser, har det alle funksjonene du trenger. WOLF Headset PRO er velkonstruert med et rent skandinavisk design. Du kan lytte til musikk fra alle kilder og snakke i telefonen med samme headset.

Varenr.: 100400 Nobbnr.: 60001636



## Wolf Headset Helmet Pro

PPE-sertifisert headset som er laget for arbeidshjelmen. Med Bluetooth for streaming av musikk og mottak for flere radiofrekvenser. I likhet med alle WOLF-produkter er WOLF Helmet PRO bygget for å tåle de tøffe kravene i det nordiske miljøet

- WOLF 30 mm hjelmiskinner
- DAB+/FM
- Bluetooth
- Integriert mikrofon
- Boom Mic Jack
- Display
- Meny på flere språk
- PPE-sertifisert og CE-merking
- Vannbestandig (IPX4)
- Solid konstruksjon
- Oppladbart batteri (ca. 20 timer)
- Utskiftbare øreklokker
- Sertifisert med Uvex Pheos s-kr-hjelmen

Varenr.: 100410 Nobbnr.: 60117750



## Hygienesett

Utskiftbare øreklokker for WOLF hørselsvern. Enkel å bruke og enkel å installere på headsettet. Fungerer med WOLF Headset PRO og Wolf Helmet PRO.



**Wolf Hygiene Kit**  
Varenr.: 100367  
Nobbnr.: 55210714



**Wolf Gel Hygiene Kit**  
Varenr.: 100501  
Nobbnr.: 60105890

Hvis du bruker WOLF hørselsvern daglig, anbefales det å skifte øreputene hver 6. måned eller når de er tydelig utslitte.

# UZIN KE 2000 S UNIVERSALLIM



**KAMPANJE**  
**10% EKSTRA VOLUM!\***

- ▶ Kort ventileringstid
- ▶ Veldig gode bruksegenskaper
- ▶ God heftevne med rask "tack"
- ▶ Breeam sertifisert
- ▶ Registrert i databasen for byggevarer som kan brukes på et Svanemerket bygg



Varenr.: U88301

#### Bruksområder

- Homogent og heterogent vinyl- eller CV-belegg i baner eller fliser
- Gummibelegg i baner og belegg med skumunderlag og akustisk underlag
- Tepper og tekstile belegg
- Lette nålefiltbelegg, vevde tepper eller Flotex
- LVT
- Linoleum opptil 3,2 mm tykkelse

#### Utvidet bruk:

- Klorfrie elastiske belegg
- Teppebelegg i baner inntil 2 mm
- Veggbelegg
- Korkment samt alle UZIN isolerings-/leggeunderlag

## UZIN. MESTER PÅ GULV.

Tilbudet varer så lenge beholdningen rekker.

## UZIN U 2500

### FIKSERINGSLIM

Ferdigblandet fikseringslim til teppefliser.

- God vedheft til underlaget
- Rask tørk
- Løsemiddelfritt

#### Bruksområder:

- SL-teppefliser med fleece bakside
- Teppeslis med bitumen bakside
- Tepper i bane, teppeflis med filt og latex bakside

U82946 UZIN U 2500, 10 KG



## UZIN UZ 57

### TEPPELIM

Svært emisjonsfattig dispersjonslim for alle typer tekstilbelegninger.

- Veldig lett å stryke
- Hurtig klebeevne
- Utpreget trådbilde



#### Bruksområder:

- Teppebelegg med alt standard ryggutstyr
- Vevet teppe, formstabile nålefiltbelegg og naturfiberbelegg med
- Lateks-bakside eller ullfilt-bakside
- Ekstrem stive teppebelegg
- For PVC- og CV-belegg med filtbakside



U17339 UZIN UZ 57, 14 KG

## LIMSPREDERE

### SE VÅRT UTVALG AV LIMSPREDERE



## GULVBELEGGVÅLSE 4-DELT

### 50 KG

4 delt stålvalse, bredde 53 cm.  
Avtagbart håndtak 105 cm.

- Veldig lett å stryke
- Hurtig klebeevne
- Utpreget trådbilde



Varenr.: 8611600 Nobbnr.: 27354463

## UZIN U-TACK

### DOBELTSIDIG LIMFOLIE FOR GULVLISTER

Sikker installasjon av gulvlister

- Universell
- Hurtige installasjoner
- Løsemiddelfri

#### Bruksområder:

- Tekstile gulvbelegg med standard baksider
- Vinyl-gulvbelegg striper
- Fleksibel PVC-gulvlist
- PVC-hulkile gulvlister/sokkellist
- Massiv kjerne gulvlist dvs. Döilkken
- Linoleum gulvlister

40 mm x 50 m:	Varenr.: U89101	Nobbnr.: 53691483
50 mm x 50 m:	Varenr.: U89102	Nobbnr.: 53691517
70 mm x 50 m:	Varenr.: U10023	Nobbnr.: 60044760
85 mm x 50 m:	Varenr.: U89103	Nobbnr.: 53691536
95 mm x 50 m:	Varenr.: U168591	Nobbnr.: 60044551



# UZIN. THE FLOOR BELONGS TO YOU.

Hos UZIN kommer kvalitet først - og det syns!  
Siden 1948 har vi kombinert tradisjon og innovasjon, for å tilby de beste produktene og løsningene for moderne gulvlegging.

## UZIN NC 160 AVRETTINGSMASSE

Selvtjevne sementsparkelmasse for lagtykkelser fra 0-20 mm

- Veldig god utjevning
- Glatt overflate
- God absorberingsevne
- Registrert i databasen for byggevarer som kan brukes på et Svanemerket bygg
- Kan brukes på Breeam prosjekter

**Bruksområder:**

- Sparkling, utjevning og nivellering av underlag for påfølgende legging av tekstile og elastiske gulvbelegg, samt massiv planke- og flerlagsparkett.
- For lagtykkelser inntil 20 mm.

U11170 UZIN NC 160, 25 KG



## UZIN NC 110 GIPS-AVRETTINGSMASSE

Selvtjevne, ekstremt glatt sparkel- og avrettingsmasse på kalsiumsulfatbasis med Level Plus Effect S, for lagtykkelser fra 0-30 mm.

- Ekstremt god utjevning
- Svært glatt overflate
- Hurtig tørkeprosess
- Nesten spenningsfri
- Registrert i databasen for byggevarer som kan brukes på et Svanemerket bygg
- Kan brukes på Breeam prosjekter

**Bruksområder:**

- Sparkling, utjevning og nivellering av underlag for påfølgende legging av tekstile og elastiske gulvbelegg eller parkett i forbindelse med UZIN 2-K PUR-, 1-K PUR- eller STP-lim. Særlig egnet for renovering av ustabile gamle og blandede underlag.
- For lagtykkelser inntil 30 mm.

U1272 UZIN NC 110, 25 KG



## UZIN EKSPANSJONSÅND BLÅ MED LIM. 50 MM X 5 MM

PE-ekspansjonsbånd i 5 mm tykkelse og 50 mm høyde med tape som limes til gulvet. For å sikre ekspansjon mellom gulv og vegg ved sparkling og avretting. 20 meter på rull.



- Hindrer lydbroer på en god måte
- Perfekt for sparkel- og avrettingsjobber
- Fester godt
- Bredde 50 mm, tykkelse 5 mm



U60378 UZIN ekspansjonsbånd, blå med lim

## Sprehn Blandedrill 1800W

### I Koffert med 2 blandevisper 140/160mm, M14

Ideell maskin for å blande maling, mørtel, sparkelmasse osv. Kraftig motor med 2 gir og trinnløs innstilling av hastigheten. Blanderer øker hastigheten fra 0 til ønsket hastighet gradvis.

Leveres i koffert med 2 blandevisper, 140 og 160 mm.

#### Teknisk beskrivelse:

Strøm: 230 V, 50 Hz

Motor: 1 700 W

Omdr./min: 150-300/300-650

Overspenningsvern: Ja

Utstyrsstørrelse: M14

Blandekap. visp 160 mm: 30-50 kg

Blandekap. visp 140 mm: 25-40 kg

Vekt: 6 kg

Varenr.: 9012710 Nobbnr.: 42438302



## Blandesett med Sprehn blandemaskin

Komplett sett med blandemaskin, 2 stk. visper, holder for blandemaskin, blandebelette og tralle.

Varenr.: 86100000 Nobbnummer: 46033362



## Støvsugenhet for blandebelette blå

Adapter for tilkobling av støvsuger til blandebelette.

Varenr.: 86103125 Nobbnr.: 57990796



## Delko Proff sparkelboks

Anvendes til pålegging av sparkeltape og sparkel i en operasjon på gipsplateskjøter på rettvegg og innvendige hjørner.

Varenr.: 8619720 Nobbnr.: 53574723



## Piggsko Nivilli

Piggsko Nivilli 42-46. Robuste og stabile piggsko for å kunne gå på nylagte flater av avrettingsmasse og epoxy. Produsert i gummi, som gjør rengjøring under rennende vann enkelt. Størrelsen kan tilpasses med en justerbar hælstrapp av gummibånd. Hver sko har 10 stk, 25 mm pigger som kan byttes ut ved behov.

Varenr.: T125016 Nobbnr.: 60117580



Se video:



## Tapetbord

Tapetbord 60 x 270cm (2-delt). Høyde 85cm.  
Bordplate i vannfast, limt kryssfiner. Solid og stabilt bord.  
Varenr.: 8671926 Nobbnr.:60056606



## Måle- og kappeapparat Rollfix

Bordmodell. For inntil 109 cm varebredde.  
Med målehjul og telleverk.  
Skjæring med vanlig kniv etter skjærekant. 112x22x11 cm.  
Vekt 8,2 kg.



Varenr.: 8670800 Nobbnr.: 27368943

## Avrullingsapparat for tapet

Apparatet er ideelt for avrulling av tapet og andre opprullede materialer. Avrullingen kan gjennomføres samtidig som tapeten festes til veggen. Knestøtte på apparatet gir komfortabel og stødig arbeidsstilling når tapeten strykes til og kappes nederst på veggen. Holder tapetrullen oppe fra gulvet og minimerer sjansen for smuss. Apparatet er lett å transportere (6 kg), har egen holder for verktøy og kan også monteres på tapetbord. Mål 115 x 31 x 9 cm, arbeidsbredde 109 cm.

Varenr.: 8671920 Nobbnr.: 44077577



## Wiener stige

Med brede, flate trinn som gir støtte for hele foten. Stigens 2 øverste trinn er snudd for riktig arbeidsstilling når man står med ett ben på hver side. Med laminerte vanger. Godkjent av arbeidstilsynet. 7 ergonomiske trinn med bredde 50mm.

Varenr.: 8672003 Nobbnr.: 27368760



## UZIN Presskloss/ tilstryker med teppe

Limkost med håndtak som passer forlengerskaft. 170x70mm.  
Varenr.: 8619160 Nobbnr.: 53688093



## Limkost

Limkost med håndtak som passer forlengerskaft. 170x70mm.

Varenr.: 9023300 Nobbnr.: 27360312







## Wolff Weldmaster 2.0 230V/50Hz

**Sveiseapparat for den profesjonelle, gir presise sveiseresultater kombinert med høy arbeidshastighet.**

- Spesialdyser muliggjør sveising av PUR-belagte belegg
- Nøyaktig definert temperaturforvalg gjennom digital styring
- Enkel styring gjennom sentralt kontrollpanel
- Kan brukes til alle elastiske belegg (vinyl, linoleum, polyolefin, gummi, PUR)
- Bedre sveiseresultater på grunn av variabelt kontaktrykk
- 4-dobbelt sveisedyse: 4 enkeltdyser sørger for målrettet fordeling av den varme luften

**Tekniske data:**  
Strøm: 230 V / 50 Hz  
Motor: 3100 W  
Hastighet: 1,7-5,8 m/min.  
Vekt: 14 kg

Varenr.: 8621630 Nobbnr.: 60008264

## Gulvleggersko

Profesjonell sko til gulvleggere sertifisert i henhold til EN 20347. Profesjonelt fottøy til gulv installatører, laget av nubuck skinn med absorberende ortopedisk skinninnlegg og utskiftbar innersåle.

**SPESIELLE FUNKSJONER:** 1. Syntetisk tå beskyttelses hette. 2. Ortopedisk skinninnlegg. 3. Utskiftbar innersåle. 4. Armert hæl-seksjon. 5. Kevlar innlegg unngår spiker skader. 6. Mønster fri såle. 7. Støtabsorberende PU-skum. Høy sidesåle for å bevare læret mens du arbeider på knærne.

Velcro-feste for rask og enkel inn- og utstigning. Antistatisk, ikke-merket såle, oljebestandig, motstandsdyktig mot løsningsmiddel, varme- og tå beskyttelse i henhold til EN ISO 20344. Såle uten spor, unngå forurensning og for enkel rengjøring. Sålen er veldig myk og fleksibel med fremragende støtdempende egenskaper ved tungt arbeid.

Varenr.: 871545 Nobbnr.: 54127583



### DOKUMENTERER UTFØRT ARBEID

## GVK Pumpen

Kontrollverktøy for sjekk av sveiseskjøter. Går vi noen år tilbake i tid, opprettet den svenske gulvbransjen noe som het Golvbransjens våtroms kontroll. Dette for å ha kontroll med riktig utført arbeid på våtrom. I tillegg til storstilt opplæring og nytt regelverk ble GVK pumpen utviklet for sjekk av sveiseskjøter. Man kan enkelt kontrollere sveiseskjøten både i hulkil og hjørner. Og ikke minst, levere fra seg et arbeid man har dokumentert er tett.

Varenr.: 8613430  
Nobbnr.: 47480372



# IBG Premium gulvleggerkoffert

**Vi er stolte av å tilby de mest komplette gulvleggerkoffertene på markedet.**

Den velkjente stål kofferten fra IBG som holder orden på sveiestyret. Leveres med utstyr som blant annet Beetle, Mozart sveisetrådkniv, ulike dyser og Leister Triac ST. Nå tilgjengelig i PREMIUMUTGAVE med enda mer innhold, til fordelaktig pris.

Varenr.: 8621060



### INNEHOLDER:

- Leister Triac ST sveiseapparat
- Stålkoffert for sveiestyret
- Fugehovel Beetle med hjul
- Sveisetrådkniv med avst. jern Mozart
- Reserveblad 5 stk. til Sveisetrådkniv Mozart
- Messingbørste
- Rundbørste
- Leister standard sveisedyse Triac
- Fugekniv m/lite rundt blad
- Blad for fuging (spiss ende)
- Blad for renskjæring (stort rundt)
- Blad for renskjæring (flat ende)
- PUR-away hjørnefres/-fil PUR belegg
- Hurtigsveisdyse Ultra 5mm avrundet nese (Janser)
- Hjørnemal
- Leister Electron ST varmluftpistol 3400W
- Leister Easyfloor holder Triac
- Hurtigsveisdyse ultra 5mm
- Trykkjern for innvendige hjørner
- Trekantskrape
- Trykkrolle bøyd kompakt hjul



## Strimmelkutter med skaft og Delfinkniv

Dette gjør det enkelt å kutte det gamle belegget i passende strimler før strippemaskinen brukes. Skjær enkelt gammelt belegg i strimler. Delfinkniven settes inn i pulken med krokblader for tekstilbelegg og trapesformet blad for elastisk belegg. Angrepvinkelen er satt på den riflede skruen, så kan det gamle belegget skjæres i strimler. Uanstrengt, raskt og stående.

Varenr.: 868740 Nobbnr.: 57017482



## IBG-kniven med futteral

Ergonomisk utformet stålkniv med sikkert grep og plastfutteral. Låsehjul for åpning av kniven. Magasin for 10 blader. Magnetisk bladholder.

Varenr.: 867803 Nobbnr.: 27353960



### Knivblad korte rette

Dispenser á 20 stk  
Varenr.: 867801  
Nobbnr.: 47600382



### Knivblad krok

Dispenser á 20 stk  
Varenr.: 867802  
Nobbnr.: 47600397



### Knivblad lange rette

Dispenser á 20 stk  
Varenr.: 867804  
Nobbnr.: 47600401



### Knivblad stor krok

Dispenser á 20 stk  
Varenr.: 867805  
Nobbnr.: 47600416



## Kantskjærer Perfect

Kantskjærer som gir et perfekt kutt på tepper og belegg.

Varenr.: 8610320 Nobbnr.: 55967554



## Skjøteskjærer Linocut for linoleum og PVC

Skjøteskjærer med 2 blader. For bruk begge veier. Skjærer fra vegg til vegg i en operasjon. For linoleum, PVC og gummi. Justerbar fugebredde.

Varenr.: 868704 Nobbnr.: 27355163

# Hobbyplater i eik

Allsidige bruksområder



Med hobbyplater i ubehandlet eik får du enkelt flotte hyller og alt annet du vil bygge i solid treverk. Tilgjengelig i flere størrelser.



Vi leverer også flotte hyllekneker.



Nettsted

Se hele sortimentet på [ibg.no](http://ibg.no)

Fingerskjøtet stavlimt hobbyplate i kvalitet B/C. Produktet er FSC® sertifisert.



COUNTRY

PREMIUM

CLASSIC



# Trappefornyelse

En enkel vei til helt ny trapp!

Trappen er en viktig del av hjemmets interiør, samtidig blir den slitt med årene. Å bytte trapp er svært kostbart, men med Lundbergs trappefornyingsstrinn har du helt ny trapp i løpet av et par dager. Her monterer du ferdige fornyelsestrinn i den gamle trappen, med spesiallim, og trinnene kommer med ferdig trappeneser. Har du tett opptrinn kan du kjøpe opptrinn i samme farge som trinnene. For åpne trapper finnes bakkantlist som skjuler baksiden av trinnene.



Se video

Se vår video som viser trappefornyelse i praksis



Se brosjyre

Se vår spesialbrosjyre om Lundbergs trappefornyelse (Finnes også i papirutgave)


## Hos oss finner du akkurat den listen du trenger



Helt siden starten på sekstitallet har aluminiumslist og profiler vært et hovedområde for IBG, og vi har i dag et av Norges største utvalg av gulvlist. Vi har lister i aluminium, messing, rustfritt stål, plast, tre (Lundbergs) og papir.

### Noen av våre mest solgte entreprenørlist:

Vare.nr.	NOBB	Beskrivelse	Lengde
1007AL	28224137	Trappenease 51x30mm uten ilegg	5m
941ASBUB	52598537	Trappenease 42x22 Sølv eloksert uboret	2,7m
2914ASB	28224202	Trappenease 29x29 mm sølv eloksert	2,7m
1003AL	22505077	Trappenease 67x30 mm aluminium uten ilegg	5m
1008ALS40	48300885	Trappenease 51x32mm med sort ilegg	3,2m
920ASB	28224046	Nivålist 40x0-10 mm sølv eloksert	2,7m
921ASB	28224053	Nivålist 28x3.2 mm sølv eloksert	2,7m
924ASB	28223378	Overgangslist 25 mm sølv eloksert	2,7m
946ASB	28224822	Overgangslist 30 mm sølv eloksert	2,7m
945ASB	28224178	Overgangslist 40 mm sølv eloksert	2,7m
925ASO	60008093	Overgangslist 38 mm sort lakkert	2,7m
941ASO	60008106	Trappenease 42x22 mm sort borret	2,7m




Noen av listene krever ilegg. Ta kontakt med din salgsrepresentant for mer informasjon om Norges største utvalg av proff-lister.

## Perfekte hjørner, raskt og enkelt med CornerGuard

- CornerGuard® selvklebende hjørnebeskyttelse med tape gir raskt og enkelt rette og sterke hjørner.
- Beregnet for bruk på kartongkledd standardgipsplater innendørs.
- Rask og enkel montering
- Ved første oversparkling brukes en limende sparkelmasse (godkjent for papirremse ved skjøtsparkling) for best vedheft mot profilen.
- Fremstilt av miljøvennlig, gjenvinnbar ABS-plast.

- Svært rask og enkel å montere og kan sparkles over rett etter oppsetting
- Lett å klippe til riktig lengde med vanlig saks
- Pene, rette og solide hjørner
- Utstyrt med sparkelnese
- Bygger lite
- Lav vekt (ca 0,06 kg/lpm)



Cornerguard Hjørneprofil 2,5m  
Varenr.: CG25  
Nobb: 54075352

Cornerguard Hjørneprofil 2,7m  
Varenr.: CG27  
Nobb: 54075363

Cornerguard Hjørneprofil 3,0m  
Varenr.: CG30  
Nobb: 54075378

NYHET

**T|PROFILES**  
TILING PERFECTION

# Flislister

## T-PROFILES Flislister




Det skandinaviske merket T-PROFILES er skapt ut fra en visjon om å produsere stilige og slitesterke profiler for fliser. Med mottoet "Tiling perfection" og helt uten kompromisser er det de små detaljene som gjennomsyrrer hvert trinn i arbeidet – fra design og produksjon til levering, presentasjon, installasjon og det endelige resultatet.



**Kontakt  
din lokale  
selger!**

### Produktoversikt

Varenr.	Beskrivelse	Lengde
<b>HVIT OVERFLATE</b>		
 TP080100	8mm flislist L aluminium	2,5m
TP100100	10mm flislist L aluminium	2,5m
TP120100	12mm flislist L aluminium	2,5m
<b>SORT OVERFLATE</b>		
 TP080200	8mm flislist L aluminium	2,5m
TP100200	10mm flislist L aluminium	2,5m
TP120200	12mm flislist L aluminium	2,5m

Varenr.	Beskrivelse	Lengde
<b>BLANK OVERFLATE</b>		
 TP080300	8mm flislist L aluminium	2,5m
TP100300	10mm flislist L aluminium	2,5m
TP120300	12mm flislist L aluminium	2,5m
<b>BØRSTET OVERFLATE</b>		
 TP080400	8mm flislist L aluminium	2,5m
TP100400	10mm flislist L aluminium	2,5m
TP120400	12mm flislist L aluminium	2,5m
<b>MATT OVERFLATE</b>		
 TP080500	8mm flislist L aluminium	2,5m
TP100500	10mm flislist L aluminium	2,5m
TP120500	12mm flislist L aluminium	2,5m

## Estetikk, akustikk, rehabilitering...

Spiler har i tiår vært benyttet som akustikkforbedring i lydstudier og konserthaller. Nå ser vi dette oftere og oftere også i både kontormiljøer og boliger.




## Med vårt spilepanel, enten som spilevegg eller spiletak, forbedrer du akustikken, og absorberer uønsket lyd.

Den akustiske filteren er 9 mm tykk, spilene 11 mm og det er 13 spiler pr. panel. Panelene er lydabsorberende klasse A, fjerner etterklang og reduserer lyden betraktelig.


Den akustiske duken er produsert av resirkulert plast, og vi bruker kun trevirke fra bærekraftig skogbruk. Lamellene er laget av fiberplater med middels tetthet og laminat, som er et hardt og svært slitesterkt materiale, helt upåvirket av fukt og lys. Spilepanelene produseres i Småland.

ZILENCE Våtrom er spilepaneler i naturtro design for bruk i våtrom. Disse unike spilepanelene består av en akustikkplate med 14 spiler i polystyrenkjerne og melamin overflate. Panelene er i 60 cm x 2,7 m.

- Blir ikke solbleket
- Overflate som tåler fukt og slitasje
- Helt vedlikeholdsfri
- Enkel å montere
- Laminert overflate på MDF-kjerne
- Produsert i Sverige
- 10 års garanti



## ZILENCE Spilepaneler



### ZILENCE Ask Foliert

Sort filt: Varenr.: 2580AS60020  
Sand filt: Varenr.: 2580AB60020

Spilebredde: 31 mm  
Spiledybde: 11 mm  
Mellomrom: 14 mm  
Mål: 2580x600x20 mm, 1,54 m<sup>2</sup>  
Farge på akustikkfilt: ● Sand ● Svart



### ZILENCE Eik Foliert

Sort filt: Varenr.: 2580ES60020  
Sand filt: Varenr.: 2580EB60020

Spilebredde: 31 mm  
Spiledybde: 11 mm  
Mellomrom: 14 mm  
Mål: 2580x600x20 mm, 1,54 m<sup>2</sup>  
Farge på akustikkfilt: ● Sand ● Svart



### ZILENCE Kastanje Foliert

Sort filt: Varenr.: 2580KS60020  
Sand filt: Varenr.: 2580KB60020

Spilebredde: 31 mm  
Spiledybde: 11 mm  
Mellomrom: 14 mm  
Mål: 2580x600x20 mm, 1,54 m<sup>2</sup>  
Farge på akustikkfilt: ● Sand ● Svart



### ZILENCE Svart Ask Foliert

Varenr.: 2580SAS60020

Spilebredde: 31 mm  
Spiledybde: 11 mm  
Mellomrom: 14 mm  
Mål: 2580x600x20 mm, 1,54 m<sup>2</sup>  
Farge på akustikkfilt: ● Svart



### ZILENCE Valnøtt Foliert

Sort filt: Varenr.: 2580VS60020  
Sand filt: Varenr.: 2580VB60020

Spilebredde: 31 mm  
Spiledybde: 11 mm  
Mellomrom: 14 mm  
Mål: 2580x600x20 mm, 1,54 m<sup>2</sup>  
Farge på akustikkfilt: ● Sand ● Svart




### ZILENCE Naturoljet

Sort filt: Varenr.: Z2780EBN31115

Spilebredde: 31 mm  
Spiledybde: 11 mm  
Mellomrom: 14 mm  
Mål: 2580x600x20 mm, 1,54 m<sup>2</sup>  
Farge på akustikkfilt: ● Svart

## ZILENCE Våtrom Spilepaneler



### ZILENCE Våtrom Mørk Eik

Varenr.: T60097


Spilebredde: 30 mm  
Spiledybde: 14 mm  
Mellomrom: 11 mm  
Mål: 2700x600x21 mm, 1,62 m<sup>2</sup>  
Farge på akustikkfilt: ● Svart



### ZILENCE Våtrom Kastanje

Varenr.: T60096

Spilebredde: 30 mm  
Spiledybde: 14 mm  
Mellomrom: 11 mm  
Mål: 2700x600x21 mm, 1,62 m<sup>2</sup>  
Farge på akustikkfilt: ● Svart



### ZILENCE Våtrom Lys Grå Eik

Varenr.: T60098

Spilebredde: 30 mm  
Spiledybde: 14 mm  
Mellomrom: 11 mm  
Mål: 2700x600x21 mm, 1,62 m<sup>2</sup>  
Farge på akustikkfilt: ● Svart

## TERRASSESLIPER KOMPLETT PAKKE

### SUVEREN UMLEIEPAKKE:

Effektiv og enkel rengjøring og renovering av treterrasser, med slipebørste.



### Terrassesliper Blitz med slipebørste



Støvsugersett



Trappetralle



Vektelement

### Kantsliper Randy med slipebørste



#### DETTE INNGÅR I PAKKEN:

	Varenr.:	Nobb nr.:
Terrassesliper Blitz med slipebørste K80	8632600	54269653
Kantsliper Randy med slipebørste K80	8632610	54269698
Vekt 19 kg til Blitz	8632601	54269664
Støvsugersett til Blitz	8632602	54269672
Trappetralle til Blitz	8632603	54269683

### Børster til Blitz

	Varenr.:	Nobbnr.:
Slipebørste Blitz K60	8632604	55585861
Slipebørste Blitz K80	8632605	55585876



### Børster til Randy

	Varenr.:	Nobbnr.:
Slipebørste Randy K60	8632611	55585914
Slipebørste Randy K80	8632612	55585925



Vi tilbyr gunstig finansiering gjennom NORDEA FINANCE

**Nordea**  
FINANCE

Med forbehold om trykfeil. Våre standard salgs- og leveringsbetingelser gjelder.

### IBG DEKKER HELE LANDET



**Geir Arne Råum**  
Distriktsansvarlig Innlandet, Viken øst,  
Oslo, Nordland nord og Troms  
Mobil: 92 83 47 78  
E-post: geir.arne@ibg.no



**Espen Engeseth**  
Distriktsansvarlig Møre- og Romsdal,  
Trøndelag og Nordland til Bodø  
Mobil: 99 59 33 69  
E-post: espen.engeseth@ibg.no



**Knut Steiner**  
Distriktsansvarlig Vestland og  
Sunnmøre  
Mobil: 94 15 41 10  
E-post: knut.steiner@ibg.no



**Henrik Martinsen**  
Distriktsansvarlig Viken vest, Vestfold  
og Telemark, Agder øst og Finnmark  
Mobil: 95 85 34 99  
E-post: henrik@ibg.no



**Geir Jørmeland**  
Distriktsansvarlig Rogaland  
og Agder vest  
Mobil: 91 51 45 75  
E-post: geir.jormeland@ibg.no



**Morten Baugerød**  
Fagansvarlig TEBO  
Mobil: 90 41 22 66  
E-post: morten@ibg.no