



ARCHÈ

FINE PORCELAIN STONEWARE

STRENGTH AND BEAUTY
MADE IN ITALY

★★★★★
MONOCIBEC®
FINCIBEC GROUP



STRENGTH AND BEAUTY MADE IN ITALY

For more than 60 years, MONOCIBEC has worked at the cutting edge of technological and aesthetic innovation in high-strength porcelain stoneware floor and wall tiles.

Today, it is the ideal partner for architects, interior designers, decorators and users, with solutions for the design and decoration of every type of commercial, technical and public space and private home.

FORZA E BELLEZZA MADE IN ITALY

MONOCIBEC è da oltre 60 anni protagonista della innovazione tecnologica ed estetica del gres porcellanato ad alta resistenza per pavimenti e rivestimenti.

Si propone oggi come il partner ideale per architetti, interior designer, arredatori ed utilizzatori finali, per la progettazione e realizzazione di ogni tipo di ambiente nell'edilizia commerciale, tecnica, pubblica e abitativa.

INDEX / INDICE

ACQUA



LOGOS



ETERE



TERRA



APEIRON



IT DOES
NOT BURN
NON BRUCIA

ENVIRONMENT
FRIENDLY
AMIA
L'AMBIENTE

SAFE
SICURO

HYGIENIC
IGIENICO

LONG
LASTING
DURA
A LUNGO

VERSATILE
VERSATILE

RESISTANT
RESISTENTE

STABLE
STABILE

Questa comunicazione è realizzata in partnership con
This communication is done in partnership with

ceramica info

www.ceramica.info

FINE PORCELAIN STONEWARE. A SAFE CHOICE

IL GRES PORCELLANATO. UNA SCELTA SICURA

Fine porcelain stoneware is created out of a blend of top-quality raw materials, appropriately processed and fired at a temperature till 1250°C to guarantee complete vitrification.

Porcelain stoneware products offer outstanding hardness, resistance, compactness, non-absorbency and frost-proofing, making them uniquely high-performing materials for use in architecture in a great variety of different contexts.

Il gres fine porcellanato nasce da un mix di materie prime pregiate, opportunamente lavorate e sottoposte a cottura a una temperatura fino a 1250°C che ne garantisce la perfetta greificazione. I prodotti in gres porcellanato presentano caratteristiche di eccezionale durezza, resistenza, compattezza, inassorbenza e ingelività che li rende inimitabili, per prestazioni, nell'impiego in architettura nei più svariati ambiti di utilizzo.



ARCHÈ

FINE PORCELAIN STONEWARE
GRES FINE PORCELLANATO

7 mm porcelain stoneware

Porcelain tile solutions with a thickness of 7 mm are an expression of the most innovative production technologies applied to the sector of ceramic tiling. Its reduced thickness maintains its extraordinary resistance, hygiene and maintenance of the material intact, with products that weigh less and are easier to handle and laying in making walls and floors, both in new builds and renovations.

Gres porcellanato 7 mm

Le soluzioni in gres porcellanato con uno spessore di 7 mm sono espressione delle più innovative tecnologie produttive applicate al settore dei rivestimenti ceramici. Lo spessore contenuto mantiene intatte le straordinarie caratteristiche di resistenza, igiene e manutenzione del materiale a fronte di prodotti dal peso ridotto, più facili da posare, per realizzare pareti e pavimenti in nuovi interventi e ristrutturazioni.

★ ★ ★ ★ ★
MONOCIBEC®
FINCIBEC GROUP

ARCHÈ


FINE PORCELAIN STONWARE
GRES FINE PORCELLANATO

An original and creative vision of architectural design takes shape in the porcelain stoneware surfaces of Archè, essential elements of a textural language designed to compose versatile and functional spaces. The aspect of natural stone, its primordial beauty, is superimposed on the colours of contemporaneity in a collection that fully enhances the technological evolution of ceramics, through a wide range of thicknesses - 7, 10 and 20 mm - and finishes for indoors and outdoors.

Una visione originale e creativa della progettazione architettonica prende forma nelle superfici in gres porcellanato di Archè, elementi essenziali di un linguaggio materico ideato per comporre spazi versatili e funzionali. L'estetica della pietra naturale, la sua bellezza primordiale, si sovrappone ai colori della contemporaneità in una collezione che valorizza pienamente l'evoluzione tecnologica della materia ceramica, attraverso un ampio programma di spessori – 7, 10 e 20 mm – e finiture per interni ed esterni.





WATCH THE VIDEO



COLOURS


colori




RANGE

gamma


7 mm



120x120 cm
47"x47"
Nat. Rett.




60x120 cm
24"x47"
Nat. Rett.




60x60 cm
24"x24"
Nat. Rett.

10 mm



Logos/Etere
50x50 cm
20"x20"
Grip



Logos/Etere
25x50 cm
10"x20"
Grip



Logos/Etere
25x25 cm
10"x10"
Grip

20 mm
Major



Logos/Terra/Etere
50x100 cm
20"x40"
Grip / Grip Rett.

SURFACES

superfici

Natural

The natural finish captures the original essence of the material and underlines its aesthetic qualities, such as colouring, veins and textures. Resistant and versatile, the natural surface finish is recommended for use on floors and walls in residential, commercial and public medium traffic areas.

La finitura naturale permette di cogliere l'originale essenza materica del prodotto esaltandone le qualità estetiche, incluse le colorazioni e le eventuali venature e texture. Resistente e versatile, questa superficie è indicata per la posa a pavimento e a parete negli spazi residenziali, commerciali e pubblici a medio traffico.

Grip

The Grip surface offers the perfect combination of beauty, dependability and safety for outdoor pavements, public and commercial spaces, and pathways on private land specifically requiring high resistance to temperature excursions, frost, damp and fire. This type of surface can withstand considerable static and dynamic loads. It has a high friction coefficient and a non-slip surface.

La superficie Grip è il giusto connubio tra estetica, affidabilità e sicurezza ed è idonea per la realizzazione di pavimentazioni delle aree esterne, degli spazi pubblici, commerciali e dei passaggi delle aree private dove sono richiesti requisiti specifici, grazie all'elevato coefficiente di attrito e sicurezza alla scivolosità.



ACQUA



Floor

Acqua 60x120 cm | 24"x47" | Nat. Rett.

Wall

Acqua 60x120 cm | 24"x47" | Nat. Rett.

Acqua mos. 30x30 cm | 12"x12"





Setting realized with / Ambiente realizzato con:

Floor

Acqua 60x120 cm | 24"x47" | Nat. Rett.

Wall

Acqua 60x120 cm | 24"x47" | Nat. Rett.

Acqua mos. 30x30 cm | 12"x12"





Floor
Acqua 60x120 cm | 24"x47" | Nat. Rett.

LOGOS



Floor

Logos 120x120 cm | 47"x47" | Nat. Rett.

Wall

Logos 60x120 cm | 24"x47" | Nat. Rett.





Setting realized with / Ambiente realizzato con:

Floor

Logos 120x120 cm | 47"x47" | Nat. Rett.

Major Logos 50x100 cm | 20"x40" | Crip Rett.

Wall

Logos 60x120 cm | 24"x47" | Nat. Rett.





Floor
Major Logos 50x100 cm | 20"x40" | Grip Rett.






Setting realized with / Ambiente realizzato con:

Floor

Logos 25x25 cm | 10"x10" | Grip

Logos 25x50 cm | 10"x20" | Grip

Logos 50x50 cm | 20"x20" | Grip





Floor

Logos 25x25 cm | 10"x10" | Grip

Logos 25x50 cm | 10"x20" | Grip

Logos 50x50 cm | 20"x20" | Grip



ETERE



Floor

Etere 60x120 cm | 24"x47" | Nat. Rett.

Major Etere 50x100 cm | 20"x40" | Grip Rett.





Setting realized with / Ambiente realizzato con:

Floor


Etere 60x120 cm | 24"x47" | Nat. Rett.

Major Etere 50x100 cm | 20"x40" | Grip Rett.

Fabula 60x120 cm | 24"x47" | Nat. Rett.

Wall

Etere mos. 30x30 cm | 12"x12"





Floor

Etere 60x120 cm | 24"x47" | Nat. Rett.
Fabula 60x120 cm | 24"x47" | Nat. Rett.





Floor

Etere 25x25 cm | 10"x10" | Grip

Etere 25x50 cm | 10"x20" | Grip





Setting realized with / Ambiente realizzato con:

Floor

Etere 25x25 cm | 10"x10" | Grip

Etere 25x50 cm | 10"x20" | Grip

Seat

Etere 60x120 cm | 24"x47" | Nat. Rett.

Table

Apeiron 60x120 cm | 24"x47" | Nat. Rett.





Floor

Etere 25x25 cm | 10"x10" | Grip

Etere 25x50 cm | 10"x20" | Grip

Seat

Etere 60x120 cm | 24"x47" | Nat. Rett.

Table

Apeiron 60x120 cm | 24"x47" | Nat. Rett.

The background of the page is a dark brown, textured surface that resembles soil or aged paper. The texture is uneven, with subtle variations in color and some faint, irregular patterns. The overall tone is a rich, earthy brown.

TERRA



120x120

Floor

Terra 120x120 cm | 47"x47" | Nat. Rett.



F
L
O
W
E
R
S

S
O
U
L

Setting realized with / Ambiente realizzato con:

Floor

Terra 120x120 cm | 47"x47" | Nat. Rett.

Counter

Terra 120x120 cm | 47"x47" | Nat. Rett.





Floor

Terra 120x120 cm | 47"x47" | Nat. Rett.

Counter

Terra 120x120 cm | 47"x47" | Nat. Rett.





Setting realized with / Ambiente realizzato con:
Floor
Terra 120x120 cm | 47"x47" | Nat. Rett.
Major Terra 50x100 cm | 20"x40" | Grip

APEIRON



Counter

Apeiron 60x120 cm | 24"x47" | Nat. Rett.

Wall

Fabula 60x120 cm | 24"x47" | Nat. Rett





Setting realized with / Ambiente realizzato con:

Floor

Apeiron 120x120 cm | 47"x47" | Nat. Rett.

Counter

Apeiron 60x120 cm | 24"x47" | Nat. Rett.

Wall

Fabula 60x120 cm | 24"x47" | Nat. Rett






Floor
Apeiron 120x120 cm | 47"x47" | Nat. Rett.

ARCHÈ

ACQUA



120x120 cm 47"x47"
133549 Nat. Rett. ■ 127

 7 mm


60x120 cm 24"x47"
133351 Nat. Rett. ■ 93

60x60 cm 24"x24"
133357 Nat. Rett. ■ 69


LOGOS




120x120 cm 47"x47"
133552 Nat. Rett. ■ 127

 7 mm

50x50 cm 20"x20"
133837 Grip ■ 63

 10 mm

50x100 cm 20"x40"
133345 Major Grip ■ 133
133348 Major Grip Rett. ■ 151

 20 mm

60x120 cm 24"x47"
133354 Nat. Rett. ■ 93

25x50 cm 10"x20"
133839 Grip ■ 63

60x60 cm 24"x24"
133360 Nat. Rett. ■ 69


25x25 cm 10"x10"
133843 Grip ■ 63

ARCHÈ


ETERE




120x120 cm 47"x47"
133553 Nat. Rett. ■ 127

 7 mm

50x50 cm 20"x20"
133838 Grip ■ 63

 10 mm

50x100 cm 20"x40"
133347 Major Grip ■ 133
133350 Major Grip Rett. ■ 151

 20 mm

60x120 cm 24"x47"
133355 Nat. Rett. ■ 93

25x50 cm 10"x20"
133840 Grip ■ 63


60x60 cm 24"x24"
133361 Nat. Rett. ■ 69

25x25 cm 10"x10"
133844 Grip ■ 63


TERRA



120x120 cm 47"x47"
133551 Nat. Rett. ■ 127

 7 mm

50x100 cm 20"x40"
133346 Major Grip ■ 133
133349 Major Grip Rett. ■ 151

 20 mm

60x120 cm 24"x47"
133353 Nat. Rett. ■ 93


60x60 cm 24"x24"
133359 Nat. Rett. ■ 69

ARCHÈ

APEIRON



120x120 cm 47"x47"
133550 Nat. Rett. ■ 127

 7 mm

60x120 cm 24"x47"
133352 Nat. Rett. ■ 93

60x60 cm 24"x24"
133358 Nat. Rett. ■ 69

FABULA




60x120 cm - 24"x47"
133356 Nat. Rett. ■ 143

Mosaics / Mosaici



ACQUA
Mosaico 4,7x4,7 cm -
1,8"x1,8"
su rete **30x30 cm - 12"x12"**
133541 ■ 253




LOGOS
Mosaico 4,7x4,7 cm -
1,8"x1,8"
su rete **30x30 cm - 12"x12"**
133544 ■ 253



ETERE
Mosaico 4,7x4,7 cm -
1,8"x1,8"
su rete **30x30 cm - 12"x12"**
133545 ■ 253




TERRA
Mosaico 4,7x4,7 cm -
1,8"x1,8"
su rete **30x30 cm - 12"x12"**
133543 ■ 253



APEIRON
Mosaico 4,7x4,7 cm -
1,8"x1,8"
su rete **30x30 cm - 12"x12"**
133542 ■ 253

Special Pieces / Pezzi Speciali

7/10 mm



5,4x60 cm - 2"x24" Battiscopa Nat. Rett. ● 10
33x120 cm - 13"x47" Gradone Costa Retta Nat. Rett. ● 333
33x120 cm - 13"x47" Gradone Angolare Costa Retta DX/SX Nat. Rett. ● 345

8x50 cm - 3"x20" Battiscopa Grip ● 8
15x30x4 cm - 6"x12"x1,6" Elemento a elle Grip ● 22
25x50 cm - 10"x20" Gradino Grip ● 28

Special Pieces / Pezzi Speciali

20 mm
Major



50x100 cm - 20"x40"
Gradone con Toro Grip rett.
● 297
Gradone con Toro Grip
● 297


50x100 cm - 20"x40"
Gradone Angolare con Toro DX/SX Grip rett.
● 337
Gradone Angolare con Toro DX/SX Grip
● 337

50x100 cm - 20"x40"
Bordo costa Grip rett.
● 297


50x100 cm - 20"x40"
Angolare bordo costa DX/SX Grip rett.
● 337

ARCHÈ Pools&Wellness Special Pieces


Pezzi Speciali Pools&Wellness




25x50 cm - 10"x20"
*Bordo LINE
Grip
● 41




25x50 cm - 10"x20"
Angolo bordo LINE interno DX
Grip
● 75




25x50 cm - 10"x20"
Angolo bordo LINE interno SX
Grip
● 75




25x50 cm - 10"x20"
Angolo bordo LINE esterno
DX
Grip
● 75




25x50 cm - 10"x20"
Angolo bordo LINE interno
SX
Grip
● 75




50x50 cm - 20"x20"
Angolo curvo LINE interno
Grip
● 205




25x25 - 10"x10"
Angolo curvo LINE
esterno
Grip
● 189




15x30x4 cm - 6"x12"x1,5"
*Elemento ELLE Monolitico
Grip
● 22




15x30x4 cm - 6"x12"x1,6"
Coppia Angoli ELLE interni
Grip
● 243



15x30x4 cm - 6"x12"x1,6"
Coppia Angoli ELLE esterni
Grip
● 243




25x50 cm - 10"x20"
*Bordo CURVED Non Monolitico
Grip
● 153




25x50 cm - 10"x20"
Angolo bordo CURVED interno
DX
Grip
● 208




25x50 cm - 10"x20"
Angolo bordo CURVED
interno SX
Grip
● 208




25x50 cm - 10"x20"
Angolo bordo CURVED
esterno DX
Grip
● 208




25x50 cm - 10"x20"
Angolo bordo CURVED
esterno SX
Grip
● 208




25x50 cm - 10"x20"
*Griglia RIVER (10+10) mm
Grip
● 213




25x50 cm - 10"x20"
Angolo Griglia RIVER DX
Grip
● 223




25x50 cm - 10"x20"
Angolo Griglia RIVER DX
Grip
● 223




* Price for a minimum order of 20 items. For smaller volumes, please contact our commercial office for a specific quote.
* Prezzo per ordine minimo di 20 pezzi. Per quantitativi inferiori, rivolgersi agli uffici commerciali per una quotazione specifica




50x100 cm - 20"x40"
Bordo Costa
Grip
● 297




50x100 cm - 20"x40"
Angolo Bordo Costa
interno DX
Grip
● 303




50x100 cm - 20"x40"
Angolo Bordo Costa
interno SX
Grip
● 303




50x100 cm - 20"x40"
Angolo Bordo Costa esterno DX
Grip
● 303




50x100 cm - 20"x40"
Angolo Bordo Costa esterno SX
Grip
● 303




25x50 cm - 10"x20"
*Bordo Line con toro
Grip
● 213




25x50 cm - 10"x20"
Angolo Line interno con toro DX
Grip
● 228




25x50 cm - 10"x20"
Angolo Line interno con toro SX
Grip
● 228




25x50 cm - 10"x20"
Angolo Line esterno con toro DX
Grip
● 228




25x50 cm - 10"x20"
Angolo Line esterno con toro SX
Grip
● 228




50x50 cm - 20"x20"
Angolo Curvo Line interno
con toro
Grip
● 337




25x25 cm - 10"x10"
Angolo Curvo Line esterno
con toro
Grip
● 329




25x50 cm - 10"x20"
*Griglia 20 mm
Grip
● 213




25x50 cm - 10"x20"
Angolo griglia DX 20 mm
Grip
● 223



25x50 cm - 10"x20"
Angolo griglia SX 20 mm
Grip
● 223



25x50 cm - 10"x20"
*Bordo con toro
Grip
● 173




25x50 cm - 10"x20"
Angolo interno con toro DX
Grip
● 213




25x50 cm - 10"x20"
Angolo interno con toro SX
Grip
● 213




25x50 cm - 10"x20"
Angolo esterno con toro DX
Grip
● 213




25x50 cm - 10"x20"
Angolo esterno con toro SX
Grip
● 213



50x50 cm - 20"x20"
Angolo Curvo interno con toro
Grip
● 321






25x25 cm - 10"x10"
Angolo Curvo esterno con toro
Grip
● 313



* Price for a minimum order of 20 items. For smaller volumes, please contact our commercial office for a specific quote.
* Prezzo per ordine minimo di 20 pezzi. Per quantitativi inferiori, rivolgersi agli uffici commerciali per una quotazione specifica


Laying suggestions / Consigli di posa



50x50 cm 20"x20"
Grip

25x50 cm 10"x20"
Grip


25x25 cm 10"x10"
Grip



25x50 cm 10"x20"
Grip


25x25 cm 10"x10"
Grip


Slip Resistant / Scivolosità

	STANDARD NORMA	NATURAL SURFACE SUPERFICIE NATURALE	GRIP SURFACE SUPERFICIE GRIP
	B.C.R.A. (D.M.I. n. 236 $\mu > 0,4$)	> 0,40	> 0,40
	ANSI A326.3 (DCOF WET > 0,42)	> 0,42	> 0,42
	DIN EN 16165 Annex B	R10	R11
	DIN EN 16165 Annex A	A+B A+B mos. 4,7x4,7	A+B+C
	BS 7976	-	≥ 36 DRY ≥ 36 WET
	AS 4586	-	Class P4


ARCHÈ

Packaging Imballi


	120x120 cm 47"x47"	60x120 cm 24"x47"	60x60 cm 24"x24"	Major 50x100 cm 20"x40"	50x50 cm 20"x20"	25x50 cm 10"x20"	25x25 cm 10"x10"	30x30 cm Mosaic 12"x12" Mosaico
Pc.	2	3	4	1	4	9	17	11
M ²	2,88	2,16	1,44	0,50	1,00	1,13	1,06	1,0
Kg	50,2	35,67	23	22,5	21,5	23,5	22,8	16,3

	120x120 cm 47"x47"	60x120 cm 24"x47"	60x60 cm 24"x24"	50x100 cm 20"x40"	50x50 cm 20"x20"	25x50 cm 10"x20"	25x25 cm 10"x10"	30x30 cm Mosaic 12"x12" Mosaico
Pc.	26	30	40	42	36	54	57	-
M ²	74,88	64,8	57,6	21	36	60,75	60,591	-
Kg	1305,2	1070	920	945	774	1269	1299,6	-


Colours variations Variazioni cromatiche




V1
Even appearance
Aspetto uniforme



V3
Medium variation
Media variazione



V2
Light variation
Lieve variazione



V4
Strong variation
Intensa variazione

It is necessary to take the tiles from several different boxes when laying them.

È indispensabile all'atto della posa, prelevare le piastrelle da più confezioni.

Use categories Categorie d'impiego

C1

Floor tiles recommended for low traffic areas.
Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio lieve.

C2

Floor tiles recommended for light traffic areas.
Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio leggero.

C3

Floor tiles recommended for medium-light traffic areas.
Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio medio-leggero.

C4

Floor tiles recommended for medium traffic areas.
Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio medio.

C5

Floors tiles suitable for heavy traffic.
Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio intenso.

Nat.

Grip

Notes Note

Fincibec reserves the right to modify its products without prior notice and cannot be held liable for direct or indirect damage caused by such modifications.
I prodotti possono essere modificati da Fincibec senza preavviso, respingendo ogni responsabilità su possibili danni diretti o indiretti causati da potenziali modifiche.

Always refer to the price list in force to ensure correct information and data on codes, packaging, and weight.
Verificare sempre la correttezza delle informazioni e dei dati relativi a codici, imballaggi e pesi, consultando il listino prezzi in vigore.

The colours shades, reported on the catalogue, are indicative. Le tonalità dei colori riportate nel catalogo sono indicative.

DURABILITY DURABILITÀ



EASY MAINTENANCE

FACILE DA MANTENERE

MANTAINS ITS AESTHETIC AND FUNCTIONAL PROPERTIES UNALTERED OVER THE YEARS WITH ORDINARY CLEANING

MANTIENE INALTERATE NEL TEMPO LE CARATTERISTICHE ESTETICHE E FUNZIONALI CON UNA NORMALE PULIZIA ORDINARIA



RESISTANT TO SUNSHINE

RESISTENTE AI RAGGI SOLARI

MATERIAL WILL NOT FADE EVEN IN DIRECT CONTACT WITH UV RAYS

IL MATERIALE A DIRETTO CONTATTO CON I RAGGI UV NON SUBISCE ALCUNA ALTERAZIONE DEI COLORI



RESISTANT TO CHEMICAL AGGRESSION

RESISTENTE ALL'ATTACCO CHIMICO

RESISTANT TO CHEMICAL AGENTS AND ACIDIC/BASIC SUBSTANCES USED IN HOME

RESISTE AGLI AGENTI CHIMICI E AGLI ACIDI/BASI DI USO DOMESTICO



RESISTANT TO STAINS

RESISTENTE ALLE MACCHIE

IMPERMEABLE TO STAINS AND EASY TO CLEAN

IMPERMEABILE ALLE MACCHIE E QUINDI FACILMENTE PULIBILE



IMPERMEABLE

IMPERMEABILE

FINE PORCELAIN'S STONWARE COMPACT NATURE PREVENTS ABSORPTION OF WATER AND MOISTURE

GRAZIE ALLA SUA COMPATTEZZA IL GRES PORCELLANATO NON ASSORBE ACQUA E NON TEME L'UMIDITÀ



RESISTANT TO FROST

RESISTENTE AL GELO

FINE PORCELAIN STONWARE IS FROSTPROOF AND CAN WITHSTAND EVEN THE COLDEST WINTER WEATHER

IL GRES PORCELLANATO È INGELIVO E IN GRADO DI RESISTERE AI CLIMI PIÙ RIGIDI



RESISTANT TO TEMPERATURE EXCURSIONS

RESISTENTE AGLI SBALZI TERMICI

REMAINS UNALTERED BY SUDDEN CHANGES IN TEMPERATURE

RESISTE SENZA ALTERAZIONI ALLE REPENTINE DIFFERENZE DI TEMPERATURE



RESISTANT AND UNALTERABLE

RESISTENTE E INALTERABILE

FINE PORCELAIN STONWARE CAN BE USED TO COVER A GREAT VARIETY OF DIFFERENT SURFACES IN RESIDENTIAL AND COMMERCIAL BUILDINGS

IL GRES PORCELLANATO PUÒ ESSERE UTILIZZATO PER RIVESTIRE MOLTEPLICI SUPERFICI IN AMBITO RESIDENZIALE E COMMERCIALE

ARCHÈ

HEALTH SALUTE



ZERO FORMALDEHYDE

ZERO FORMALDEIDE

WILL NOT GIVE OFF FORMALDEHYDE EMISSIONS

NON RILASCIA FORMALDEIDE NELL'AMBIENTE.



ZERO VOCS

ZERO VOCS

FINE PORCELAIN STONWARE IS AN INERT MATERIAL THAT DOES NOT EMIT VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS (VOC)

LE PIASTRELLE IN GRES PORCELLANATO SONO UN MATERIALE INERTE CHE NON EMETTE COMPOSTI ORGANICI VOLATILI (VOC)



ANALLERGIC

ANALLERGICO

CONTAINS NO ALLERGENS

NON CONTIENE ALLERGENI



ODOURLESS

INODORE

DOES NOT GIVE OFF ODOURS INDOORS OR OUTDOORS

NON RILASCIA ODORI NELL'AMBIENTE INDOOR E OUTDOOR



RESISTANT TO MICROBES

RESISTENTE ALLA CRESCITA MICROBICA

FINE PORCELAIN STONWARE IS AN INERT MATERIAL WHICH INHIBITS GROWTH OF BACTERIA AND FUNGUS

LE PIASTRELLE IN GRES PORCELLANATO SONO UN MATERIALE INERTE E PERTANTO INIBISCONO LA CRESCITA DI BATTERI E FUNGHI



EASY TO CLEAN

FACILE DA PULIRE

CAN BE CLEANED WITH WATER OR ORDINARY CLEANING PRODUCTS FOR GUARANTEED HYGIENE

PULIBILE CON ACQUA O DETERGENTI COMUNI PER UNA GARANZIA DI UNA IGIENE SICURA

SAFETY SICUREZZA



FIRE-RESISTANT

RESISTENTE AL FUOCO

FINE PORCELAIN STONWARE TILES ARE INCOMBUSTIBLE, DO NOT BURN, DO NOT GIVE OFF FUMES, AND DO NOT PROPAGATE FLAME IN CASE OF FIRE.

LE PIASTRELLE IN GRES PORCELLANATO SONO INCOMBUSTIBILI, NON BRUCIANO, NON EMETTONO FUMI, NE ALIMENTANO LA PROPAGAZIONE DELLE FIAMME IN CASO DI INCENDIO




NON-SLIP

ANTISCIVOLO

FINE PORCELAIN STONWARE SURFACES CAN BE MADE WITH NON-SLIP SURFACES

ALCUNE SUPERFICI IN GRES PORCELLANATO POSSONO ESSERE REALIZZATE CON UN'ELEVATA RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO.



UNALTERABLE UNDER THE EFFECT OF HEAT

INALTERABILE AL CALORE

FINE PORCELAIN STONWARE HAS LOW THERMAL EXPANSION, MAKING IT IDEAL FOR USE WITH UNDERFLOOR HEATING SYSTEMS

IL GRES PORCELLANATO GARANTISCE UNA RIDOTTA ESPANSIONE TERMICA E RISULTA IDEALE PER SISTEMI DI RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

ENVIRONMENT AMBIENTE



ENVIRONMENTALLY SUSTAINABLE

ECOSOSTENIBILE

FINE PORCELAIN STONWARE HAS A LOW ENVIRONMENTAL IMPACT THROUGHOUT ITS LIFESPAN, FROM PRODUCTION TO DISPOSAL

IL GRES PORCELLANATO HA UN BASSO IMPATTO AMBIENTALE DALLA FASE DI PRODUZIONE A QUELLA DI SMALTIMENTO DEL PRODOTTO



RECYCLING

RICICLO

FINE PORCELAIN STONWARE IS EASILY RECYCLABLE AS IT IS A HOMOGENEOUS PRODUCT MADE OF INERT NATURAL MATERIALS

LE PIASTRELLE IN GRES PORCELLANATO SONO FACILMENTE RICICLABILI IN QUANTO PRODOTTI OMOGENEI, COSTITUITI DA MATERIALI NATURALI INERTI



EFFICIENCY AND ENERGY SAVINGS

EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICO

FINE PORCELAIN STONWARE SAVES ENERGY THANKS TO ITS THERMAL INERTIA, WHICH REDUCES INDOOR TEMPERATURE EXCURSION

IL GRES PORCELLANATO FAVORISCE IL RISPARMIO ENERGETICO GRAZIE ALL'ELEVATA INERZIA TERMICA CHE RIDUCE GLI SBALZI DI TEMPERATURA DEGLI AMBIENTI.


















CARATTERISTICHE TECNICHE / GRES FINE PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

TECHNICAL SPECIFICATIONS / COLOURED PORCELAIN STONWARE - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / GRÈS FIN CÉRAMINE COLORÉ EN MASSE - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS /

GRES FINO PORCELÁNICO TEÑIDO EN MASA - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / МЛКОЗЕРНИСТЫЙ КЕРАМОГАНИТ, ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ

STANDARDS : UNI EN 14411 ANNEX G - B1a / UNI EN ISO 13006 ANNEX G - B1a

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBA ТИП ТЕСТА	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME INTERNATIONAL STANDARDS INTERNATIONALE NORMWERTE VALEURS PREVUES PAR LES NORMES VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ			VALORE MEDIO AVERAGE VALUE MITTELWERT VALEURS MOYEN VALOR MEDIO СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ	
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI - SIZE CHARACTERISTICS MASSEIGENSCHAFTEN - DETERMINATION DES CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - TAMAÑOS CARACTERÍSTICAS		REQUIREMENTS FOR NOMINAL SIZE N			NAT / GRIP		
		7 cm ≤ N < 15 cm		N ≥ 15 cm			
		mm		%	mm		
	LATI - SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН	FOR NON-RECTIFIED TILES	EN ISO 10545-2	± 0.9	± 0.6	± 2.0	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ
		FOR RECTIFIED TILES		± 0.4	± 0.3	± 1.0	
	SPESSORE THICKNESS - DICKE ÉPAISSEUR - ESPESOR ТОЛЩИНА		EN ISO 10545-2	± 0.5	± 5.0	± 0.5	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ
	RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARÊTES - RECTITUD DE LOS CANTOS КОСОУГОЛЬНОСТЬ	FOR NON-RECTIFIED TILES	EN ISO 10545-2	± 0.8	± 0.5	± 1.5	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ
		FOR RECTIFIED TILES		± 0.4	± 0.3	± 0.8	
	ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРИВИЗНА СТОРОН	FOR NON-RECTIFIED TILES	EN ISO 10545-2	± 0.8	± 0.5	± 2.0	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ
		FOR RECTIFIED TILES		± 0.4	± 0.3	± 1.5	
	PLANARITÀ SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITE DE SURFACE - PLANEIDAD КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ	CENTRE CURVATURE FOR NON-RECTIFIED TILES	EN ISO 10545-2	± 0.8	± 0.5	± 2.0	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ
		FOR RECTIFIED TILES		± 0.6	± 0.4	± 1.8	
		EDGE CURVATURE FOR NON-RECTIFIED TILES		± 0.8	± 0.5	± 2.0	
		FOR RECTIFIED TILES		± 0.6	± 0.4	± 1.8	
	WARPAGE FOR NON-RECTIFIED TILES		± 0.8	± 0.5	± 2.0		
	FOR RECTIFIED TILES		± 0.6	± 0.4	± 1.8		
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ		EN ISO 10545-3	≤ 0,5%		< 0,2%	
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ		EN ISO 10545-4	S ≥ 700 N < F 7,5 mm		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ	
				S ≥ 1300 N ≥ F 7,5 mm			
				R ≥ 35 N/mm²			
	RESISTENZA ALL'URTO IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCs - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРОСТОЙКОСТЬ		EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		> 0,80	
				VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		α = 6,7x10 ⁻⁶ / C°	
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL-EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE - COEFFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL - КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ		EN ISO 10545-8	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		α = 6,7x10 ⁻⁶ / C°	
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ		EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 TEST PASSED ACCORDING TO - TEST BESTANDEN NACH TEXTE DÉPASSÉ SELON - PRUEBA SUPERADA SEGUN ИСПЫТАНИЕ ПРОЙДЕНО В СООТВЕТСТВИИ С		NESSUN DANNO NO DAMAGE - KEIN SCHADEN AUCUN DOMMAGE - NINGUN DANO БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ	
				VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		MAX 0,1 mm / m	
	DILATAZIONE ALL'UMIDITÀ (IN MM/M) MOISTURE EXPANSION (IN MM/M) - FEUCHTIGKEITSBEDINGTE AUSDEHNUNG (IN MM/M) - DILATATION À L'HUMIDITÉ (EN MM/M) - DILATACIÓN CON LA HUMEDAD (EN MM/M) - ВЛАЖНОСТНОЕ РАСШИРЕНИЕ (В MM/M)		EN ISO 10545-10	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		MAX 0,1 mm / m	
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT - RESISTANCE AU GEL RESISTENCIA AL HIELO - МОРОЗОСТОЙКОСТЬ		EN ISO 10545-12	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 TEST PASSED ACCORDING TO - TEST BESTANDEN NACH TEXTE DÉPASSÉ SELON - PRUEBA SUPERADA SEGUN ИСПЫТАНИЕ ПРОЙДЕНО В СООТВЕТСТВИИ С		NESSUN DANNO NO DAMAGE - KEIN SCHADEN AUCUN DOMMAGE - NINGUN DANO БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ	
				VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		B MIN	
	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI USO DOMESTICO E ADDITIVI PER PISCINA RESISTANCE TO HOUSEHOLD AND SWIMMING POOL CHEMICAL PRODUCTS BESTÄNDIGKEIT GEGEN HAUSHALTSCHIMIKALIEN UND ZUSATZSTOFFE FÜR SWIMMINGPOOLS - RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES USAGE DOMESTIQUE ET ADDITIFS POUR PISCINE - RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS DE USO DOMÉSTICO Y ADITIVOS PARA PISCINA - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ БЫТОВЫХ ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ДОБАВКАМ В БАССЕЙНЫ		EN ISO 10545-13	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ	
				VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ	
	RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI - BESTÄNDIGKEIT BEI NIEDRIGEN KONZENTRATIONEN VON SÄUREN UND LAUGEN - RESISTANCE À BASSES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS - RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ALCALIS - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ НИЗКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ		EN ISO 10545-13	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ	
				VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ	
	RESISTENZA AD ALTE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI RESISTANCE TO HIGH CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI - BESTÄNDIGKEIT BEI HOHEN KONZENTRATIONEN VON SÄUREN UND LAUGEN - RESISTANCE À HAUTES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS - RESISTENCIA A ALTAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ALCALIS - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ ВЫСОКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ		EN ISO 10545-13	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ	
				VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ	
	RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ		EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ	
	CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ		EN ISO 10545-15	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		< AL LIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT - UNMESSBARES WERT < LIMITE DE L'INSTRUMENT - LIMITE DEL INSTRUMENTO < НА ПРЕДЕЛЕ ОПРЕДЕЛИМОСТИ	

PER I CERTIFICATI SPECIFICI, E VALORI PUNTUALI, CONTATTARE FINCIBEC SPA - FOR SPECIFIC CERTIFICATES AND DATA, CONTACT FINCIBEC S.P.A. - FÜR SPEZIELLE ZERTIFIKATE UND PUNKTWERTE, FINCIBEC S.P.A. KONTAKTIEREN - POUR LES CERTIFICATS SPÉCIFIQUES ET LES VALEURS PONCTUELLES, CONTACTER FINCIBEC S.P.A. - PARA LOS CERTIFICADOS ESPECÍFICOS Y LOS VALORES CONCRETOS, CONTACTE CON FINCIBEC S.P.A. - ВО ВОПРОСАМ СПЕЦИАЛЬНЫХ СЕРТИФИКАТОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ СВЯЖИТЕСЬ С FINCIBEC SPA.

ESCLUSO PEZZI SPECIALI ED ELEMENTI DECORATIVI

WITH THE EXCEPTION OF SPECIAL PIECES AND DECORS - A L'EXCEPTION DE PIÈCES SPÉCIALES ET ÉLÉMENTS DÉCORATIFS - AUSSCHLIEBLICH FORMSTÜCKE UND DEKORTEILE - EXCLUIDO PIEZAS ESPECIALES Y ELEMENTOS DECORATIVOS

ARCHÈ
FINE PORCELAIN STONEWARE
GRES FINE PORCELLANATO

★ ★ ★ ★ ★
MONOCIBEC®
FINCIBEC GROUP



MONOCIBEC

Via Valle d'Aosta, 47
41049 Sassuolo (MO) Italy

Tel. +39 0536 861300
Fax Italia +39 0536 861400
Fax Export Dept. +39 0536 861450

info@monocibec.it
www.monocibec.it

FINCIBEC S.p.A.

Sede legale: Via Valle d'Aosta, 47
41049 Sassuolo (MO) Italy
Gruppo Fire S.R.L.

FINCIBEC USA INC.

420 Columbus Avenue
Valhalla N.Y. 10595 USA
info@fincibecusa.com



Fincibec S.p.A è socio di: