

## Verona

A Verona MUGA a 774 m<sup>2</sup> területével a BeStrong egyik legnagyobb területű kültéri sportpályája, amelyet úgy terveztünk meg, hogy különböző sportágak szerelmesei is könnyedén igénybe tudják venni a BeStrong Verona sportlétesítményét. Az 1000mm magas vandalizmus elleni acélkerítésnek köszönhetően a labda nehezebben hagyja el a játékeret.

## Tulajdonságok


Termékkód  
Tanúsítvány  
Korcsoport  
Típus  
Teljes terület  
Játék terület

4-3-026  
EN 15312  
3 + év  
MUGA  
774 m<sup>2</sup>  
625 m<sup>2</sup>

## QR Kód



## Felülnézet



## Oldalnézet



### Kiegészítők

Nagy kapuk 2 darab  
Kosárlabda palánk 2 darab

### Technikai információk

Lefogatási lehetőségek  
Súly  
Anyagminőség  
Felületkezelési lehetőségek  
Kerítés magasság  
Színválaszték

Felületre csavarozva  
2828 kg  
S235  
Horganyzott vagy KTL  
1000 mm



### Garancia

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Szerkezet         | 10 év   |
| Acél              | 5-10 év |
| Festés            | 2 év    |
| Műanyag           | 5-10 év |
| Gumi              | 1-3 év  |
| Mozgó alkatrészek | 2 év    |



1 A sportpálya minőségi S235 acélból készült, amely szemcseszűrő eljárással lett tisztítva. Korrozó ellen időálló porfestett bevonattal van ellátva. A még nagyobb védelem érdekében horganyzott felülettel is kérhető!




2 A sportpálya tervezése során kiemelt hangsúlyt fektettünk a stabilitásra és tartósságra. Az erősített talplemezeket beton alapra rögzítjük, így biztosítva, hogy a konstrukció képes legyen ellenállni az intenzív sporttevékenységeknek. A betonalap szilárd alapot biztosít, míg a megerősített talplemezek további erősséget adnak a szerkezetnek, így hosszú távon is megőrizve annak strukturális integritását.



3 A rudak és az oszlopok vége fröccsöntött műanyag kupakkokkal vannak lezárva, amelyek növelik a szerkezet tartósságát és biztonságát. Ezek a kupakok sima felületet biztosítanak, ami csökkenti a kopást és az elhasználódást, emellett extra védelmet nyújtanak a külső behatásokkal szemben.



4 A bejárati panel úgy lett kialakítva, hogy megakadályozza a labda kijutását a játéktérre. Megfelelő hosszával és elhelyezésével gátat képez, ami biztosítja, hogy a labda a kijelölt játéktéren belül maradjon, miközben fenntartja az aréna esztétikai vonzerejét.



5 A sportpályák moduláris rendszerének köszönhetően van, lehetőség van a kerítések magasságának és szélességének, a kapuk számának, a kosárlabdapalánkoknak és a bejáratoknak az egyszerű testreszabására. Az Ön igényeihez szabva, ezek a sportterületek alkalmazkodnak a különböző sporttevékenységekhez, és rugalmasságot és kreativitást biztosítanak a sportterülete kialakításában.



6 Sportpályáinkon kiváló minőségű, ívelt formájú, fehér kosárlabdapalánkok találhatóak, amelyek időjárásálló üvegszálak műanyagpalánkokkal vannak bevonva. Ezek a palánkok az NBA hivatalos magasságában vannak elhelyezve, így biztosítva a profi szintű gyakorlás lehetőségét. A tartós és ellenálló anyagok garantálják a palánkok hosszú élettartamát.



7 A pályán található kapuk megfelelnek a FIFA Futsal és az IHF Kézilabda által előírt hivatalos méretszabályoknak. Ezek a kapuk a sportágak specifikus igényeihez igazodva készülnek, így biztosítva a professzionális játékélményt. Legyen szó futsalról vagy kézilabdáról, kapunk ideálisak a versenyszerű mérkőzésekhez és az edzésekhez egyaránt.

# BESTSTRONG

f bestronghungary o bestronghungary g bestrong.com e hello@bestrong.com



A sport- és fitnesztermékeink megfelelnek az EN15312 szabványnak.