

MARBLE & OTHER STORIES

E P O Q U E



ARIANA


E P O Q U E

MARBLE & OTHER STORIES

ARIANA


E P O Q U E

MARBLE & OTHER STORIES




ARIANA HA COSTRUITO UN RACCONTO DI STILE E ELEGANZA CHE RE-INTERPRETA IL FASCINO PREZIOSO DEI MARMI CON UNO SPIRITO VINTAGE E CONTEMPORANEO ALLO STESSO TEMPO. LA COLLEZIONE EPOQUE COMPRENDE BEN SEI DIVERSE VARIETÀ MARMOREE, DISPONIBILI IN FINITURA NATURALE E LAPPATA E CARATTERIZZATE DA UNA SUPERFICIE STRUTTURATA DALL'ASPETTO ANTICATO.


ARIANA HAS WOVEN A TALE OF STYLE AND ELEGANCE, RECREATING THE UNIQUE CHARM OF MARBLE IN A VINTAGE YET CONTEMPORARY SPIRIT. THE EPOQUE COLLECTION CONSISTS OF NO FEWER THAN SIX DIFFERENT VARIETIES OF MARBLE, AVAILABLE IN NATURAL AND HONED FINISHES AND WITH A TEXTURED, ANTIQUE-LOOK SURFACE.



E P O Q U E

MARBLE & OTHER STORIES





MIX & STYLE

MARBLE & OTHER STORIES



I PROGETTI ARIANA SI SVILUPPANO ALL'INTERNO DI UNA GAMMA DI FORMATI MODULARI RETTIFICATI MONO-CALIBRO, CHE PERMETTE DI COMBINARE FRA LORO DIVERSE COLLEZIONI. A QUESTO SI AGGIUNGE LA SENSIBILITÀ STILISTICA DI ARIANA, CHE HA SELEZIONATO NUANCES E COLORAZIONI CON CUI COSTRUIRE ACCOSTAMENTI DI MATERIE SEMPRE NUOVI E INTERESSANTI.

THE ARIANA CERAMIC PROJECTS ARE PART OF A RANGE OF SINGLE-CALIBRE RECTIFIED MODULAR SIZES THAT ALLOW FOR COORDINATED USE OF DIFFERENT COLLECTIONS. ARIANA HAS ALSO EXPLOITED ITS STYLISTIC SENSIBILITY TO SELECT THE IDEAL COLOURS AND SHADES FOR THESE INTERESTING NEW COMBINATIONS OF MATERIALS.



E P O Q U E

MARBLE & OTHER STORIES

I V O R Y



FLOOR EPOQUE IVORY 60x120 Rett.



WALL ESSENTIAL OAK 20x120 Rett.

FLOOR EPOQUE IVORY 60x120 Rett.





WALL EPOQUE IVORY 11,5x23 Nat.

BROWN 11,5x23 Nat.

FLOOR EPOQUE IVORY 60x60 Rett.





E P O Q U E

MARBLE & OTHER STORIES

B L A C K



FLOOR EPOQUE BLACK 60x60 Rett.

BROWN 10x60 Rett.



A high-angle photograph of a dining area. In the center is a round, dark grey table with a textured surface and a thick, cylindrical pedestal base. Two bright teal chairs with a modern, curved design are tucked under the table. The floor is made of large, dark grey tiles with prominent gold-colored veins. A grid of lighter, tan-colored tiles is laid over the dark tiles, creating a pattern of squares and rectangles. In the top left corner, a portion of a black metal circular object is visible. On the table, there are three golden, textured vessels: a tall pitcher and two smaller containers. The lighting is dramatic, casting soft shadows and highlighting the textures of the materials.

FLOOR EPOQUE BLACK 60x60 Rett.

BROWN 10x60 Rett.



WALL EPOQUE BLACK 60x120 Rett.

WORN COPPER 30x120 Rett.

FLOOR WORN COPPER 60x60 Rett.



WALL EPOQUE BLACK 60x120 Rett.

WORN COPPER 30x120 Rett.


FLOOR WORN COPPER 60x60 Rett.



WALL EPOQUE BLACK 10x60 Rett. - 60x120 Rett.

WORN COPPER 10x60 Rett.

FLOOR WORN COPPER 60x60 Rett.



E P O Q U E

MARBLE & OTHER STORIES

B R O W N



FLOOR EPOQUE BROWN 60x120 Lapp.



FLOOR EPOQUE BROWN 60x120 Lapp.





FLOOR EPOQUE BROWN 60x120 Lapp.



FLOOR EPOQUE BROWN 60x60 Rett.

ABSTRACT 60x60 Rett.



E P O Q U E

MARBLE & OTHER STORIES

G R E Y



FLOOR EPOQUE GREY 60x120 Lapp.



FLOOR EPOQUE GREY 60x120 Lapp.





E P O Q U E

MARBLE & OTHER STORIES

W H I T E



FLOOR EPOQUE WHITE 60x120 Rett.

VOLUMES FUTURA TORTORA 120x280 Rett.



FLOOR EPOQUE WHITE 60x120 Rett.

VOLUMES FUTURA TORTORA 120x280 Rett.





WALL EPOQUE WHITE 60x120 Rett.

ABSTRACT 60x120 Rett.

FLOOR EPOQUE GREY 60x120 Rett.





E P O Q U E

MARBLE & OTHER STORIES

W H I T E S T A T U A R I O



FLOOR EPOQUE WHITE STATUARIO 60x60 Rett.





FLOOR EPOQUE WHITE STATUARIO 60x60 Rett.



E P O Q U E

IVORY



BLACK



GREY



WHITE



BROWN



WHITE STATUARIO



GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
FULL BODY COLORED PORCELAIN



IVORY BLACK GREY WHITE BROWN WHITE STAUARIO

9 mm

60x120

Nat. Rett.	0004294	0004295	0004297	0004296	0004405	0004770
Lapp. Rett.	0004298	0004299	0004301	0004300	0004406	0004974

60x60

Nat. Rett.	0004306	0004307	0004309	0004308	0004408	0004976
Lapp. Rett.	0004310	0004311	0004313	0004312	0004409	0004977

30x60

Nat. Rett.	0004314	0004315	0004317	0004316	0004410	0004978
------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------


10x60

Nat. Rett.	0004400	0004401	0004403	0004402	0004412	0004979
------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

8,5 mm


11,5x23

Nat.	0005122	0005123	0005125	0005124	0005126	0005127
------	---------	---------	---------	---------	---------	---------




Battiscopa
5,5x120
⊠ 8

Nat. Rett.	0004980	0004981	0004983	0004982	0004984	0004985
Lapp. Rett.	0004986	0004987	0004989	0004988	0004990	0004991




Gradone Top
32x120x4,5x2
⊠ 1

Nat. Rett.	0004992	0004993	0004995	0004994	0004996	0004997
Lapp. Rett.	0005010	0005011	0005013	0005012	0005014	0005015



Ang. Top Sx
32x120x4,5x2
⊠ 1

Nat. Rett.	0004998	0004999	0005001	0005000	0005002	0005003
Lapp. Rett.	0005016	0005017	0005019	0005018	0005020	0005021



Ang. Top Dx
32x120x4,5x2
⊠ 1

Nat. Rett.	0005004	0005005	0005007	0005006	0005008	0005009
Lapp. Rett.	0005022	0005023	0005025	0005024	0005026	0005027

E P O Q U E



* 0005104 Epoque Abstract
60x120 Rett.

9 mm

* 0005105 Epoque Abstract
60x60 Rett.

* Articolo composto da pattern grafici diversi che non prevedono agganci tra loro e miscelati in modo casuale in fase di inscatolamento. Non si garantisce pertanto la presenza costante di tutti i soggetti all'interno delle confezioni.


This article comes in several different versions with unconnected patterns that are mixed randomly at the time of packaging. There is therefore no guarantee that all patterns will be present in any individual box.

DECORI PER RIVESTIMENTO WALL TILES DECORATIONS

MATITE ALLUMINIO - ALUMINIUM STRIPS

Articoli realizzati in alluminio anodizzato per l'uso a parete, adatti a raccordare piastrelle di diverso spessore (9/7/6 mm).

Anodized Aluminium strips for use between wall tiles of different thicknesses (9/7/6 mm).



MATITA ALLUMINIO 0,5x120  4

Parte superiore arrotondata. Rounded top.



MATITA ALLUMINIO
0000086

Parte superiore arrotondata e colorata con resine acriliche.
Rounded top colored with acrylic resins.



MATITA ALLUM. ORO
0008535



MATITA ALLUM. RAME SCURO
0008534



MATITA ALLUM. WHITE
0000087



MATITA ALLUM. TERRACOTTA
0008530



MATITA ALLUM. BLU
0008532




MATITA ALLUM. VERDE
0008531



MATITA ALLUM. ARDESIA
0008533



MATITA ALLUM. BLACK
0000088



MATITA ALLUMINIO 0,5x120  4

Parte superiore piatta colorata in bagno galvanico.
Flat top colored in galvanic bath.



MATITA ALLUM. BRONZO
0000557



MATITA ALLUM. RAME
0000556

CARATTERISTICHE TECNICHE | TECHNICAL CHARACTERISTICS

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME UNI EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G-Gruppo BIa GL
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G-Group BIa GL

PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	VALORE Ariana VALUE Ariana
LUNGHEZZA E LARGHEZZA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA LENGTH AND WIDTH OF THE AVERAGE-SIZES TILE	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	CONFORME ACCORDING
SPESSORE THICKNESS	UNI EN ISO 10545/2	± 5%	CONFORME ACCORDING
RETTILINEARITÀ SPIGOLI WARPAGES OF EDGES	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	CONFORME ACCORDING
ORTOGONALITÀ WEDGING	UNI EN ISO 10545/2	± 0,6%	CONFORME ACCORDING
PLANARITÀ FLATNESS	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	CONFORME ACCORDING
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	UNI EN ISO 10545/3	E ≤ 0,5%	CONFORME ACCORDING
RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH	UNI EN ISO 10545/4	≥ 35 N/mm ²	CONFORME ACCORDING
FORZA DI ROTTURA BREAKING STRENGTH	UNI EN ISO 10545/4	≥ 1300 N	CONFORME ACCORDING
RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE PER PIASTRELLE SMALTATE ABRASION RESISTANCE FOR GLAZED TILES	UNI EN ISO 10545/7	IN FUNZIONE DELLA DESTINAZIONE D'USO ACCORDING TO THE DESTINATION OF FINAL USE	CONFORME ACCORDING
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/9	RICHIESTA REQUIRED	RESISTE RESISTS
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/12	RICHIESTA REQUIRED	INGELIVO FROST PROOF
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/13	MIN GB	CONFORME ACCORDING
RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINING	UNI EN ISO 10545/14	GL ≥ MINIMO CLASSE 3	CONFORME ACCORDING
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY	> 0,40 Nat.
	B.C.R.A. G.B.	0,20 < μ < 0,39 SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY 0,40 < μ < 0,74 ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	> 0,60 Nat.
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R10 Naturale
	DIN 51097	-	A+B Nat.
	ANSI A 137-1:2012	> 0,42	> 0,42 Nat.

VARIAZIONE CROMATICA SHADES VARIATION

V2



aspetto uniforme
uniform appearance
V1



lieve variazione
slight variation
V2



moderata variazione
moderate variation
V3



forte variazione
substantial variation
V4

IMBALLI | PACKAGING

Fto nominale Nominal size	Fto reale (mm) Work size (mm)	Spessore Thickness	Tipologia imballo Type of packing	Pz/Scat Pcs/Box	Mq/Scatola Sqm/Box	Kg/Scatola Kg/Box	Scatole/Imballo Box/Packing	Pz Totali Pcs Total	Mq totali Sqm total	Kg/Imballo Kg/Packing	Kg totali Kg total
60x120 / 24"x48" rett.	596x1194	9 mm	Pallet	2	1,44	28,80	30	60	43,20	20	884
60x60 / 24"x24" rett.	596x596	9 mm	Pallet	3	1,08	21,60	40	120	43,20	20	884
30x60 / 12"x24" rett.	297x596	9 mm	Pallet	6	1,08	21,60	40	240	43,20	20	884
10x60 / 4"x24" rett.	97,6x596	9 mm	Pallet	14	1,08	21,60	40	560	43,20	20	884
11,5x23 / 4.6"x9.2" nat.	-	8,5 mm	Pallet	16	0,43	8,60	76	1216	32,68	20	674

L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (fondi, decori e pezzi speciali) è la scatola completa.

The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box.

I dati relativi agli imballi sono aggiornati al momento della stampa del catalogo e pertanto possono subire variazioni nel corso del tempo.

Data referring to packaging have been update at time of printing; the actual data may be slightly different.

Pezzi speciali e decori per effetto delle lavorazioni, possono presentare variazioni di tonalità.

Due to working process special trims and decors, may show variation in tonality.

Le caratteristiche di superficie e le tonalità dei prodotti ceramici illustrati in questo catalogo sono da ritenersi puramente indicative.

Optical features and color shades of ceramic materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

ARIANA