




Tu tienda especialista
en construcción



**MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN**



**FERRETERÍA Y ÚTILES
DE CONSTRUCCIÓN**



CERÁMICA

BAÑO

**CATÁLOGO DE PRODUCTOS
MARCA EXCLUSIVA
2026**



CEMENTO BdB TIPO II/B-L32,5 R

Preparación de productos de construcción. No apto para hormigones pretensados.

Datos técnicos

Características especiales:
Resistencia a 28 días $\geq 32,5$ Mpa.

Peso: 25 kg Color: Gris

Fabricante

CEMENTVAL MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, S.L.

Modo de compra

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Centro logístico BdB Náquera | <input type="checkbox"/> Centro logístico BdB Illescas |
| <input checked="" type="checkbox"/> Directo PH | <input type="checkbox"/> Centralizado |



CEMENTO BdB TIPO II/B-L32,5 R

Cemento ideal para preparación de hormigón, mortero y pastas.

Datos técnicos

Características especiales:
Resistencia a 28 días $\geq 32,5$ Mpa.

Peso: 25 kg Color: Gris

Fabricante

CEMENTOS BARRERO, S.A.

Modo de compra

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Centro logístico BdB Náquera | <input type="checkbox"/> Centro logístico BdB Illescas |
| <input checked="" type="checkbox"/> Directo PH | <input type="checkbox"/> Centralizado |



CEMENTO BdB TIPO II/B-LL 42,5 R

Cemento ideal para preparación de hormigón, mortero y pastas.

Datos técnicos

Características especiales:
Resistencia a 28 días $\geq 42,5$ Mpa.

Peso: 25 kg Color: Gris

Fabricante

CIMENTS DE BALEARS, S.A.

Modo de compra

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Centro logístico BdB Náquera | <input type="checkbox"/> Centro logístico BdB Illescas |
| <input checked="" type="checkbox"/> Directo PH | <input type="checkbox"/> Centralizado |



YESO CONTROLADO BdB

Yeso de aplicación manual y fraguado lento, ideal para guarnecidos y enlucidos.

Datos técnicos

Normativa
UNE-EN 13279-1

Peso: 17 kg Color: Blanco

Fabricante

LA MARUXIÑA, S.A.

Modo de compra

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Centro logístico BdB Náquera | <input type="checkbox"/> Centro logístico BdB Illescas |
| <input checked="" type="checkbox"/> Directo PH | <input type="checkbox"/> Centralizado |





MORTERO DE ENLUCIDO BdB CAPA GRUESA

Mortero para enlucido de interiores y enfoscado de fachadas, como base de un revestimiento final.

Datos técnicos

Uso:
Manual y Mecánica Interior
y Base Exterior

Peso: 25 kg Color: Blanco Normativa: UNE EN 998-1

Fabricante
SAINT-GOBAIN WEBER CEMARKSA, S.A.

Modo de compra

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Centro logístico BdB Náquera | <input type="checkbox"/> Centro logístico BdB Illescas |
| <input checked="" type="checkbox"/> Directo PH | <input type="checkbox"/> Centralizado |



MORTERO DE ENLUCIDO BdB CAPA FINA

Mortero para enlucidos y revestimientos de enfoscados en paredes y techos.

Datos técnicos

Uso:
Manual Interior y Exterior

Peso: 25 kg Color: Blanco Normativa: UNE EN 998-1

Fabricante
SAINT-GOBAIN WEBER CEMARKSA, S.A.

Modo de compra

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Centro logístico BdB Náquera | <input type="checkbox"/> Centro logístico BdB Illescas |
| <input checked="" type="checkbox"/> Directo PH | <input type="checkbox"/> Centralizado |



MORTERO IMPERMEABILIZANTE BdB

Realización de revestimientos impermeables. Espesores entre 5 y 6 mm.

Datos técnicos

Uso:
Interior y Exterior

Peso: 25 kg Color: Blanco

Normativa:
UNE EN 998-1:2018

Fabricante
GRUPO PUMA

Modo de compra

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Centro logístico BdB Náquera | <input type="checkbox"/> Centro logístico BdB Illescas |
| <input checked="" type="checkbox"/> Directo PH | <input type="checkbox"/> Centralizado |



MORTERO AUTONIVELANTE BdB

Mortero autonivelante recomendado para la preparación de suelos. Espesores hasta 10 mm.

Datos técnicos

Uso:
Interior

Peso: 25 kg Color: Gris

Normativa:
UNE EN 13813

Fabricante
GRUPO PUMA

Modo de compra

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Centro logístico BdB Náquera | <input type="checkbox"/> Centro logístico BdB Illescas |
| <input checked="" type="checkbox"/> Directo PH | <input type="checkbox"/> Centralizado |



MORTERO REPARADOR R4 BdB

Para reparaciones estructurales de hormigón. Para espesores hasta 10 cm.

Datos técnicos

Uso:
Interior y Exterior

Peso: 25 kg Color: Gris

Normativa:
UNE EN-1504-3

Fabricante
GRUPO PUMA

Modo de compra

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Centro logístico BdB Náquera | <input type="checkbox"/> Centro logístico BdB Illescas |
| <input checked="" type="checkbox"/> Directo PH | <input type="checkbox"/> Centralizado |

CEMENTO COLA ANEXO ZA BdB

Adhesivo cementoso para la colocación de pavimentos y revestimientos.



Datos técnicos

Uso: Interior Peso: 25 kg Color: Blanco · Gris

Normativa
EN 12004:2007

Fabricante

SAINT-GOBAIN WEBER
CEMARKSA, S.A.

Modo de compra

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Centro logístico
BdB Náquera | <input type="checkbox"/> Centro logístico
BdB Illescas |
| <input checked="" type="checkbox"/> Directo PH | <input type="checkbox"/> Centralizado |



CEMENTO COLA ESPECIAL BdB C1TE

Adhesivo cementoso recomendado para alicatado de piscinas y sobre cartón-yeso.

Datos técnicos

Uso:
Interior y pavimento exterior

Peso: 25 kg Color: Blanco

Normativa
EN 12004: 2007+A1:2012

Fabricante

PROPAMSA, S.A.
GRUPO PUMA

Modo de compra

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Centro logístico
BdB Náquera | <input type="checkbox"/> Centro logístico
BdB Illescas |
| <input checked="" type="checkbox"/> Directo PH | <input type="checkbox"/> Centralizado |



CEMENTO COLA PORCELÁNICO FLEX BdB C2TE

Adhesivo cementoso recomendado para gres porcelánico y pavimento nuevo sobre ya existente.

Datos técnicos

Uso:
Interior y pavimento exterior

Peso: 25 kg Color: Blanco ·Gris

Normativa
EN 12004: 2007+A1:2012
EN 12004-1: 2017

Fabricante

SAINT-GOBAIN WEBER CEMARKSA,SA
PROPAMSA, S.A.
GRUPO PUMA

Modo de compra

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Centro logístico
BdB Náquera | <input type="checkbox"/> Centro logístico
BdB Illescas |
| <input checked="" type="checkbox"/> Directo PH | <input type="checkbox"/> Centralizado |



CEMENTO COLA FLEXIBLE BdB C2TES1

Adhesivo recomendado para fachadas, pavimentos de gran formato y suelos de calefacción radiante.

Datos técnicos

Uso:
Interior y exterior

Peso: 25 kg Color: Blanco · Gris

Normativa
EN 12004: 2007+A1:2012
EN 12004-1: 2017

Fabricante

SAINT-GOBAIN WEBER CEMARKSA,SA
PROPAMSA, S.A.
GRUPO PUMA

Modo de compra

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Centro logístico
BdB Náquera | <input type="checkbox"/> Centro logístico
BdB Illescas |
| <input checked="" type="checkbox"/> Directo PH | <input type="checkbox"/> Centralizado |

GEL 

**+ MANEJABILIDAD
Y MUCHO - POLVO**



**CEMENTO COLA SÚPER
FLEX GEL BdB C2TES2**

Adhesivo cementoso mejorado para gres porcelánico y pavimento nuevo sobre ya existente.

Datos técnicos

Uso:
Interior y exterior

Peso: 25 kg Color: Blanco

Normativa
EN 12004: 2007+A1:2012

Fabricante
GRUPO PUMA

Modo de compra

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Centro logístico BdB Náquera | <input type="checkbox"/> Centro logístico BdB Illescas |
| <input checked="" type="checkbox"/> Directo PH | <input type="checkbox"/> Centralizado |



**CEMENTO COLA FLEXIBLE
GEL BdB C2TES1**

Adhesivo mejorado para fachadas, pavimentos de gran formato y suelos de calefacción radiante.

Datos técnicos

Uso:
Interior y exterior

Peso: 25 kg Color: Blanco

Normativa
EN 12004: 2007+A1:2012

Fabricante
GRUPO PUMA

Modo de compra

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Centro logístico BdB Náquera | <input type="checkbox"/> Centro logístico BdB Illescas |
| <input checked="" type="checkbox"/> Directo PH | <input type="checkbox"/> Centralizado |



JUNTA UNIVERSAL BdB

Mortero para juntas cerámicas entre baldosas, protegido contra el CROMO VI.

Colores disponibles:



Datos técnicos

Tipo de junta: De 1 a 15 mm
Peso: 5 kg

Fabricante

PROPAMSA, S.A.

Modo de compra

- Centro logístico BdB Náquera Centro logístico BdB Illescas
 Directo PH Centralizado



JUNTA PORCELÁNICA BdB

Mortero para juntas cerámicas entre baldosas, protegido contra el CROMO VI.

Datos técnicos

Tipo de junta: Hasta 4 mm

Peso: 4,5 kg
Color: Blanco Polar

Fabricante

PROPAMSA, S.A.

Modo de compra

- Centro logístico BdB Náquera Centro logístico BdB Illescas
 Directo PH Centralizado



JUNTA PLUS FLEXIBLE BdB

Mortero aditivado e hidropelente para juntas, impide la proliferación de microorganismos.

Colores disponibles:



Datos técnicos

Tipo de junta: De 2 a 15 mm
Peso: 5 kg

Fabricante

GRUPO PUMA

Modo de compra

- Centro logístico BdB Náquera Centro logístico BdB Illescas
 Directo PH Centralizado



RESINA PUENTE DE UNIÓN EXTRA BdB

Emulsión indicada como puente de unión de mortero

Datos técnicos

Color: Blanco
Envasado en: 1, 5 y 25 litros

Rendimiento: de 7 a 10 m² por litro y mano

Fabricante

PINTURES PUIG, S.L.

Modo de compra

- Centro logístico BdB Náquera Centro logístico BdB Illescas
 Directo PH Centralizado



ASFALTO EN FRÍO BdB

Para reparaciones de pequeñas superficies y bacheados.

Datos técnicos

Color: Negro
Peso: 25 kg

Unidades por palet: 36 Botes

Fabricante

ASFALTOS CHOVA, S.A.U.

Modo de compra

- Centro logístico BdB Náquera Centro logístico BdB Illescas
 Directo PH Centralizado



LÁMINA ASFÁLTICA BdB APP LA-FV

Lámina auxiliar de betún aditivado con plastómeros.

Datos técnicos

Plegabilidad a bajas temp. (°C): ≤-10

Resis. a la tracción (L/T) (N/5cm): 350 ±100 / 250 ±100

Resistencia a la fluencia (°C): ≥70

Normativa: EN 13707:2004+A2:2009

Peso: 3 kg/m² · 4 kg/m²

Fabricante

ASFALTOS CHOVA, S.A.U.

Modo de compra

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Centro logístico BdB Náquera | <input type="checkbox"/> Centro logístico BdB Illescas |
| <input checked="" type="checkbox"/> Directo PH | <input type="checkbox"/> Centralizado |



LÁMINA ASFÁLTICA BdB SBS LBM-FV

Lámina de betún aditivado con elastómero.

Datos técnicos

Plegabilidad a bajas temp. (°C): ≤-15

Resis. a la tracción (L/T) (N/5cm): 500 ±100 / 400 ±100

Resistencia a la fluencia (°C): ≥100

Normativa: EN 13707:2004+A2:2009 / EN 13969:2004 / EN 13969:2004/A1:2006

Fabricante

ASFALTOS CHOVA, S.A.U.

Modo de compra

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Centro logístico BdB Náquera | <input type="checkbox"/> Centro logístico BdB Illescas |
| <input checked="" type="checkbox"/> Directo PH | <input type="checkbox"/> Centralizado |



LÁMINA ASFÁLTICA BdB SBS LBM-FP

Lámina de betún aditivado con elastómero.

Datos técnicos

Plegabilidad a bajas temp. (°C): ≤-15

Resis. a la tracción (L/T) (N/5cm): 700 ±200 / 450 ±150

Resistencia a la fluencia (°C): ≥100

Normativa: EN 13707:2004+A2:2009 / EN 13969:2004 / EN 13969:2004/A1:2006

Fabricante

ASFALTOS CHOVA, S.A.U.

Modo de compra

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Centro logístico BdB Náquera | <input type="checkbox"/> Centro logístico BdB Illescas |
| <input checked="" type="checkbox"/> Directo PH | <input type="checkbox"/> Centralizado |




LÁMINA ASFÁLTICA BdB SBS LBM-G-FV

Lámina de betún aditivado con elastómero y gránulos minerales.

Datos técnicos

Plegabilidad a bajas temp. (°C): ≤-15

Resis. a la tracción (L/T) (N/5cm): 350 ±100 / 250 ±100

Resistencia a la fluencia (°C): ≥100

Normativa: EN 13707:2004+A2:2009

Fabricante

ASFALTOS CHOVA, S.A.U.

Modo de compra

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Centro logístico BdB Náquera | <input type="checkbox"/> Centro logístico BdB Illescas |
| <input checked="" type="checkbox"/> Directo PH | <input type="checkbox"/> Centralizado |



KIT IMPERMEABILIZACIÓN BASIC BdB

Para duchas. Lámina impermeabilizante, sumidero sifónico y rejilla de acero inoxidable.

Datos técnicos

Longitud: 1,5 m Ancho: 2 m

Salida:
Horizontal/Vertical de Ø40/50 mm

Fabricante

REVESTTECH SOLUTIONS, S.L.

Modo de compra

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Centro logístico BdB Náquera | <input type="checkbox"/> Centro logístico BdB Illescas |
| <input checked="" type="checkbox"/> Directo PH | <input type="checkbox"/> Centralizado |



KIT IMPERMEABILIZACIÓN ELEGANCE BdB

Para duchas. Lámina impermeabilizante, sumidero sifónico ABS de baja altura y rejilla de acero inoxidable.

Datos técnicos

Longitud: 1,5 m Ancho: 2 m

Salida:
Horizontal de Ø40 mm

Fabricante

REVESTTECH SOLUTIONS, S.L.

Modo de compra

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Centro logístico BdB Náquera | <input type="checkbox"/> Centro logístico BdB Illescas |
| <input checked="" type="checkbox"/> Directo PH | <input type="checkbox"/> Centralizado |



IMPERMEABILIZANTE LÍQUIDO BdB FIBRADO

Impermeabilización de fachadas y terrazas. Alto contenido en fibra.

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> GRIS | <input type="checkbox"/> BLANCO |
| <input checked="" type="checkbox"/> ROJO TEJA | <input checked="" type="checkbox"/> ROJO |

Datos técnicos

Densidad:
1319 kg/m³

Peso: 5 kg · 20 kg Unidades por palet: 120 Botes · 33 Botes

Tiempo de secado:

- Seco al tacto: 2-4 horas.
- Repintado: Mínimo 24 horas (a 20°C)

Fabricante

PINTURAS MONTO, S.A.U.

Modo de compra

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Centro logístico BdB Náquera | <input type="checkbox"/> Centro logístico BdB Illescas |
| <input checked="" type="checkbox"/> Directo PH | <input type="checkbox"/> Centralizado |



PINTURA PLÁSTICA SÚPER BdB

Para paredes y techos. Excelente cubrición. Uso interior y exterior.

Datos técnicos

Color: Blanco Acabado: Mate Presentación: 4 l · 15 l

Uso: Interior y exterior en climas benévolos

Rendimiento: 8-10 m²/l Secado: 1 h Dilución: 5-30%

Repintado: 2-4 h Unidades por palet: 120 Botes · 33 Botes

Fabricante

PINTURAS MONTO, S.A.U.

Modo de compra

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Centro logístico BdB Náquera | <input type="checkbox"/> Centro logístico BdB Illescas |
| <input checked="" type="checkbox"/> Directo PH | <input type="checkbox"/> Centralizado |



PINTURA ACRÍLICA FACHADAS BdB

Elevada resistencia a agentes atmosféricos. Acabado mate.

*Disponible en Centro logístico solo color blanco.

Datos técnicos

- Color:
- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> MARFIL | <input type="checkbox"/> BLANCO | <input type="checkbox"/> NIEBLA |
| <input type="checkbox"/> CANTIZAL | <input type="checkbox"/> CREMA | <input type="checkbox"/> PÁRAMO SUAVE |
| <input type="checkbox"/> P. ARTIFICIAL | <input type="checkbox"/> TERRACOTA SUAVE | <input type="checkbox"/> PÁRAMO MEDIO |
| <input type="checkbox"/> PISTACHO SUAVE | <input type="checkbox"/> PÁRAMO MEDIO | <input type="checkbox"/> CREMA TOSTADO |
| | <input type="checkbox"/> VERDE CLARO | <input type="checkbox"/> CAÑA VIEJA |

Acabado: Mate Presentación: 4 l · 15 l Rendimiento: 4-8 m²/l

Uso: Interior y exterior Secado: 30-60 min Dilución: 10-30%

Repintado: 4-6 h Unidades por palet: 120 Botes · 33 Botes

Fabricante

PINTURAS MONTO, S.A.U.

Modo de compra

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Centro logístico BdB Náquera | <input type="checkbox"/> Centro logístico BdB Illescas |
| <input checked="" type="checkbox"/> Directo PH | <input type="checkbox"/> Centralizado |



PINTURA PLÁSTICA BdB

Para paredes y techos. Excelente cubrición. Uso interior.

Datos técnicos

Color: Blanco Acabado: Mate Presentación: 4 l · 15 l

Uso: Interior Rendimiento: 9-11 m²/l Dilución: 5-30%

Repintado: 3-4 h Unidades por palet: 120 Botes · 33 Botes

Fabricante

PINTURAS MONTO, S.A.U.

Modo de compra

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Centro logístico BdB Náquera | <input type="checkbox"/> Centro logístico BdB Illescas |
| <input checked="" type="checkbox"/> Directo PH | <input type="checkbox"/> Centralizado |



BROCA SDS PLUS 2 PUNTAS BdB

Excelente en hormigón y piedra.



BROCA CENTRADORA PREMIUM BdB

Para todo tipo de instaladores en mampostería y hormigón



BROCA SDS-PLUS 4 PUNTAS PREMIUM BdB

Punta de centrado con precisión y alto rendimiento

Datos técnicos

Opciones disponibles:

Desde Ø4 mm con 110 mm de longitud a Ø26 mm con 450 mm de longitud.

Fabricante

LOFES-90, S.L.

Modo de compra

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Centro logístico BdB Náquera | <input type="checkbox"/> Centro logístico BdB Illescas |
| <input checked="" type="checkbox"/> Directo PH | <input type="checkbox"/> Centralizado |

Datos técnicos

Opciones disponibles:

Ø8 mm con 110 mm de longitud

Fabricante

LOFES-90, S.L.

Modo de compra

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Centro logístico BdB Náquera | <input type="checkbox"/> Centro logístico BdB Illescas |
| <input checked="" type="checkbox"/> Directo PH | <input type="checkbox"/> Centralizado |

Datos técnicos

Opciones disponibles:

Desde Ø5 mm con 110 mm de longitud a Ø35 mm con 450 mm de longitud.

Fabricante

LOFES-90, S.L.

Modo de compra

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Centro logístico BdB Náquera | <input type="checkbox"/> Centro logístico BdB Illescas |
| <input checked="" type="checkbox"/> Directo PH | <input type="checkbox"/> Centralizado |



BROCA SDS MAX 4 PUNTAS BdB

Punta de centrado con precisión y alto rendimiento

Datos técnicos

Opciones disponibles:

Desde Ø12 mm con 320 mm de longitud a Ø25 mm con 340 mm de longitud.

Fabricante

LOFES-90, S.L.

Modo de compra

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Centro logístico BdB Náquera | <input type="checkbox"/> Centro logístico BdB Illescas |
| <input checked="" type="checkbox"/> Directo PH | <input type="checkbox"/> Centralizado |



BROCA BdB EPO

Especial porcelánico, granito y klinker.

Datos técnicos

Opciones disponibles:

Desde Ø4 mm con 75 mm de longitud a Ø12 mm con 120 mm de longitud.

Fabricante

LOFES-90, S.L.

Modo de compra

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Centro logístico BdB Náquera | <input type="checkbox"/> Centro logístico BdB Illescas |
| <input checked="" type="checkbox"/> Directo PH | <input type="checkbox"/> Centralizado |



BROCA HORMIGÓN PRO BdB

Broca para uso frecuente en Hormigón y Piedra.

Datos técnicos

Opciones disponibles:

Desde Ø4 mm con 85 mm de longitud a Ø25 mm con 400 mm de longitud.

Fabricante

LOFES-90, S.L.

Modo de compra

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Centro logístico BdB Náquera | <input type="checkbox"/> Centro logístico BdB Illescas |
| <input checked="" type="checkbox"/> Directo PH | <input type="checkbox"/> Centralizado |



BROCA MULTI-MATERIALES PREMIUM BdB

Ideal para los Instaladores, Cerrajeros, Albañiles.

Datos técnicos

Opciones disponibles:

Desde Ø4 mm con 75 mm de longitud a Ø12 mm con 150 mm de longitud.

Fabricante

LOFES-90, S.L.

Modo de compra

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Centro logístico BdB Náquera | <input type="checkbox"/> Centro logístico BdB Illescas |
| <input checked="" type="checkbox"/> Directo PH | <input type="checkbox"/> Centralizado |



BROCA COBALTO HSS BdB

La broca ideal para acero inox y metales duros.

Datos técnicos

Opciones disponibles:

Desde Ø1 mm con 34 mm de longitud a Ø13 mm con 151 mm de longitud.

Fabricante

LOFES-90, S.L.

Modo de compra

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Centro logístico BdB Náquera | <input type="checkbox"/> Centro logístico BdB Illescas |
| <input checked="" type="checkbox"/> Directo PH | <input type="checkbox"/> Centralizado |



BROCA 3 PUNTAS PARA MADERA BdB

Para todo tipo de aplicaciones en madera.

Datos técnicos

Opciones disponibles:
Desde Ø3 mm con 61 mm de longitud a Ø16 mm con 151 mm de longitud.

Fabricante

LOFES-90, S.L.

Modo de compra

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Centro logístico BdB Náquera | <input type="checkbox"/> Centro logístico BdB Illescas |
| <input checked="" type="checkbox"/> Directo PH | <input type="checkbox"/> Centralizado |



BROCA PALA PARA MADERA BdB

Para perforaciones ciegas y pasantes.

Datos técnicos

Opciones disponibles:
Desde Ø14 mm con 160 mm de longitud a Ø40 mm con 160 mm de longitud.

Fabricante

LOFES-90, S.L.

Modo de compra

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Centro logístico BdB Náquera | <input type="checkbox"/> Centro logístico BdB Illescas |
| <input checked="" type="checkbox"/> Directo PH | <input type="checkbox"/> Centralizado |



CORONA DIAMANTE BdB ECP

Excelente para corte en seco y con taladro.

Datos técnicos

Opciones disponibles:
Diámetro de Ø5 mm hasta Ø14 mm.

Fabricante

LOFES-90, S.L.

Modo de compra

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Centro logístico BdB Náquera | <input type="checkbox"/> Centro logístico BdB Illescas |
| <input checked="" type="checkbox"/> Directo PH | <input type="checkbox"/> Centralizado |



CORONA DIAMANTE WCP

Porcelánico, granito, gres extrusionado.

Datos técnicos

Opciones disponibles:
Diámetro de Ø22 mm.

Fabricante

LOFES-90, S.L.

Modo de compra

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Centro logístico BdB Náquera | <input type="checkbox"/> Centro logístico BdB Illescas |
| <input checked="" type="checkbox"/> Directo PH | <input type="checkbox"/> Centralizado |



CORONA DIAMANTE BdB WC14 ROJA M-14

Porcelánicos extremadamente duros.

Datos técnicos

Opciones disponibles:
Diámetro de Ø5 mm hasta Ø120 mm.

Fabricante

LOFES-90, S.L.

Modo de compra

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Centro logístico
BdB Náquera | <input type="checkbox"/> Centro logístico
BdB Illescas |
| <input checked="" type="checkbox"/> Directo PH | <input type="checkbox"/> Centralizado |



CORONA DIAMANTE BdB PORCELÁNICO ROJA M-14

Excelente corte en seco para
amoladora.

Datos técnicos

Opciones disponibles:
Diámetro de Ø32 mm hasta Ø125 mm.

Fabricante

LOFES-90, S.L.

Modo de compra

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Centro logístico
BdB Náquera | <input type="checkbox"/> Centro logístico
BdB Illescas |
| <input checked="" type="checkbox"/> Directo PH | <input type="checkbox"/> Centralizado |



CORONA CON PUNTA METAL DURO PREMIUM M-16 BdB

Ideal para todo tipo de perforaciones
en Hormigón.

Datos técnicos

Opciones disponibles:
Diámetro de Ø30 mm hasta Ø100 mm.

Fabricante

LOFES-90, S.L.

Modo de compra

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Centro logístico
BdB Náquera | <input type="checkbox"/> Centro logístico
BdB Illescas |
| <input checked="" type="checkbox"/> Directo PH | <input type="checkbox"/> Centralizado |



HUSILLO HEXAGONAL BdB PREMIUM M-16

Ideal para todo tipo de perforaciones
en Hormigón.

Datos técnicos

Opciones disponibles:
Diámetro de Ø20 mm hasta Ø75 mm.

Fabricante

LOFES-90, S.L.

Modo de compra

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Centro logístico
BdB Náquera | <input type="checkbox"/> Centro logístico
BdB Illescas |
| <input checked="" type="checkbox"/> Directo PH | <input type="checkbox"/> Centralizado |



DISCO ABRASIVO BdB ACERO

Corte rápido y muy seguro.

Datos técnicos

Medidas y unidades por caja:
 Ø115x3 mm, 50 uds.
 Ø125x3 mm, 50 uds.
 Ø230x3 mm, 25 uds.

Fabricante

LOFES-90, S.L.

Modo de compra

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Centro logístico BdB Náquera | <input type="checkbox"/> Centro logístico BdB Illescas |
| <input checked="" type="checkbox"/> Directo PH | <input type="checkbox"/> Centralizado |



DISCO ABRASIVO BdB EXTRAFINO INOX

Rapidez de corte muy elevada, alta duración, corte frío.

¡DISPONIBLE EXPOSITOR!

Datos técnicos

Medidas y unidades por caja/lata:
 Ø115x1 mm - 50 uds. / 10 uds.
 Ø115x1,5 mm - 50 uds.
 Ø125x1 mm - 50 uds. / 10 uds.
 Ø230x2 mm - 25 uds.

Fabricante

LOFES-90, S.L.

Modo de compra

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Centro logístico BdB Náquera | <input type="checkbox"/> Centro logístico BdB Illescas |
| <input checked="" type="checkbox"/> Directo PH | <input type="checkbox"/> Centralizado |



DISCO ABRASIVO BdB PIEDRA

Universal para trabajar la piedra y materiales de construcción.

Datos técnicos

Medidas y unidades por caja:
 Ø115x3 mm, 50 uds.
 Ø230x3 mm, 25 uds.

Fabricante

LOFES-90, S.L.

Modo de compra

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Centro logístico BdB Náquera | <input type="checkbox"/> Centro logístico BdB Illescas |
| <input checked="" type="checkbox"/> Directo PH | <input type="checkbox"/> Centralizado |



DISCO ABRASIVO BdB EXTRAFINO PIEDRA

Disco de precisión para corte en construcción.

Datos técnicos

Medidas y unidades por caja:
 Ø115x1,5 mm, 50 uds.
 Ø125x1,5 mm, 50 uds.
 Ø230x2 mm, 25 uds.

Fabricante

LOFES-90, S.L.

Modo de compra

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Centro logístico BdB Náquera | <input type="checkbox"/> Centro logístico BdB Illescas |
| <input checked="" type="checkbox"/> Directo PH | <input type="checkbox"/> Centralizado |



DISCO DIAMANTE BdB GENERAL DE OBRA ESTÁNDAR

Muy buen general de obra.

Datos técnicos

Medidas:
Ø115 mm
Ø230 mm

Fabricante
LOFES-90, S.L.

Modo de compra

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Centro logístico BdB Náquera | <input type="checkbox"/> Centro logístico BdB Illescas |
| <input checked="" type="checkbox"/> Directo PH | <input type="checkbox"/> Centralizado |



DISCO DIAMANTE BdB GENERAL DE OBRA TURBO ESTÁNDAR

Muy bueno en materiales duros.

Datos técnicos

Medidas:
Ø115 mm
Ø125 mm
Ø230 mm

Fabricante
LOFES-90, S.L.

Modo de compra

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Centro logístico BdB Náquera | <input type="checkbox"/> Centro logístico BdB Illescas |
| <input checked="" type="checkbox"/> Directo PH | <input type="checkbox"/> Centralizado |



DISCO DIAMANTE BdB CONTINUO CERÁMICA ESTÁNDAR

Disco diamante continuo, especial para cerámica.

Datos técnicos

Medidas:
Ø115 mm

Fabricante
LOFES-90, S.L.

Modo de compra

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Centro logístico BdB Náquera | <input type="checkbox"/> Centro logístico BdB Illescas |
| <input checked="" type="checkbox"/> Directo PH | <input type="checkbox"/> Centralizado |



DISCO DIAMANTE BdB GENERAL DE OBRA PROFESIONAL

Gran general de obra segmentado.

Datos técnicos

Medidas:
 Ø115 mm
 Ø230 mm
 Ø230 mm

Fabricante

LOFES-90, S.L.

Modo de compra

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Centro logístico | <input type="checkbox"/> Centro logístico |
| <input checked="" type="checkbox"/> BdB Náquera | <input type="checkbox"/> BdB Illescas |
| <input checked="" type="checkbox"/> Directo PH | <input type="checkbox"/> Centralizado |



DISCO DIAMANTE BdB MULTI-MATERIALES PROFESIONAL

El Disco Multiuso - Muy versátil.

Datos técnicos

Medidas:
 Ø115 mm

Fabricante

LOFES-90, S.L.

Modo de compra

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Centro logístico | <input type="checkbox"/> Centro logístico |
| <input checked="" type="checkbox"/> BdB Náquera | <input type="checkbox"/> BdB Illescas |
| <input checked="" type="checkbox"/> Directo PH | <input type="checkbox"/> Centralizado |



DISCO DIAMANTE BdB GENERAL OBRA TURBO PROFESIONAL

Gres, gres extrusionado, granito y hormigón armado.

Datos técnicos

Medidas:
 Ø115 mm

Fabricante

LOFES-90, S.L.

Modo de compra

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Centro logístico | <input type="checkbox"/> Centro logístico |
| <input checked="" type="checkbox"/> BdB Náquera | <input type="checkbox"/> BdB Illescas |
| <input checked="" type="checkbox"/> Directo PH | <input type="checkbox"/> Centralizado |





DISCO DIAMANTE BdB MATERIAL ABRASIVO PROFESIONAL

Especial para materiales abrasivos.

Datos técnicos

Medidas:
 Ø115 mm
 Ø125 mm
 Ø230 mm

Fabricante

LOFES-90, S.L.

Modo de compra

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Centro logístico BdB Náquera | <input type="checkbox"/> Centro logístico BdB Illescas |
| <input checked="" type="checkbox"/> Directo PH | <input type="checkbox"/> Centralizado |



DISCO DIAMANTE BdB MÁRMOL ELECTRODEPOSITADO PROFESIONAL

Corte de mármol, fibra de vidrio y granito.

Datos técnicos

Medidas:
 Ø115 mm

Fabricante

LOFES-90, S.L.

Modo de compra

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Centro logístico BdB Náquera | <input type="checkbox"/> Centro logístico BdB Illescas |
| <input checked="" type="checkbox"/> Directo PH | <input type="checkbox"/> Centralizado |



DISCO DIAMANTE BdB CONTINUO PORCELÁNICO PROFESIONAL

Perfecto continuo para porcelánico.

Datos técnicos

Medidas:
 Ø115 mm

Fabricante

LOFES-90, S.L.

Modo de compra

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Centro logístico BdB Náquera | <input type="checkbox"/> Centro logístico BdB Illescas |
| <input checked="" type="checkbox"/> Directo PH | <input type="checkbox"/> Centralizado |



DISCO DIAMANTE BdB TURBO PORCELÁNICO PROFESIONAL

El turbo para Porcelánico - Muy versátil.

Datos técnicos

Medidas:
 Ø115 mm
 Ø125 mm
 Ø230 mm
 Ø300 mm

Fabricante

LOFES-90, S.L.

Modo de compra

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Centro logístico BdB Náquera | <input type="checkbox"/> Centro logístico BdB Illescas |
| <input checked="" type="checkbox"/> Directo PH | <input type="checkbox"/> Centralizado |



DISCO DIAMANTE BdB SC 660 ESPECIAL PORCELÁNICO

Porcelánico en corte húmedo.

Datos técnicos

Medidas:


Ø115 mm
Ø200 mm
Ø230 mm
Ø250 mm

Fabricante

LOFES-90, S.L.

Modo de compra

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Centro logístico
BdB Náquera | <input type="checkbox"/> Centro logístico
BdB Illescas |
| <input checked="" type="checkbox"/> Directo PH | <input type="checkbox"/> Centralizado |



DISCO DIAMANTE BdB KADOC GENERAL DE OBRA TURBO PREMIUM

Gran general de obra
turbo-segmentado.

Datos técnicos

Medidas:


Ø115 mm
Ø125 mm
Ø230 mm
Ø300 mm

Fabricante

LOFES-90, S.L.

Modo de compra

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Centro logístico
BdB Náquera | <input type="checkbox"/> Centro logístico
BdB Illescas |
| <input checked="" type="checkbox"/> Directo PH | <input type="checkbox"/> Centralizado |



DISCO DIAMANTE BdB TURBO GRES GRAN GENERAL DE OBRA

Excelente para gres muy duro.

Datos técnicos

Medidas:

Ø115 mm
Ø230 mm

Fabricante

LOFES-90, S.L.

Modo de compra

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Centro logístico
BdB Náquera | <input type="checkbox"/> Centro logístico
BdB Illescas |
| <input checked="" type="checkbox"/> Directo PH | <input type="checkbox"/> Centralizado |



DISCO DIAMANTE BdB SPEEDY MAX PORCELÁNICO CONTINUO

Excelente para porcelánicos
muy duros.

Datos técnicos

Medidas:


Ø115 mm

Fabricante

LOFES-90, S.L.

Modo de compra

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Centro logístico
BdB Náquera | <input type="checkbox"/> Centro logístico
BdB Illescas |
| <input checked="" type="checkbox"/> Directo PH | <input type="checkbox"/> Centralizado |



DISCO DIAMANTE BdB GENERAL DE OBRA PREMIUM

Gran todo terreno turbo segmentado.

Datos técnicos

Medidas:

Ø115 mm
Ø230 mm
Ø230 mm

Fabricante

LOFES-90, S.L.

Modo de compra

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Centro logístico BdB Náquera | <input type="checkbox"/> Centro logístico BdB Illescas |
| <input checked="" type="checkbox"/> Directo PH | <input type="checkbox"/> Centralizado |



DISCO DIAMANTE BdB GENERAL DE OBRA TURBO PREMIUM

Gran general de obra turbo segmentado.

Datos técnicos

Medidas:


Ø230 mm
Ø230 mm

Fabricante

LOFES-90, S.L.

Modo de compra

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Centro logístico BdB Náquera | <input type="checkbox"/> Centro logístico BdB Illescas |
| <input checked="" type="checkbox"/> Directo PH | <input type="checkbox"/> Centralizado |



DISCO DIAMANTE BdB EXCELENCE TODOTERRENO PREMIUM

Ideal para materiales duros.

Datos técnicos

Medidas:

Ø230 mm

Fabricante

LOFES-90, S.L.

Modo de compra

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Centro logístico BdB Náquera | <input type="checkbox"/> Centro logístico BdB Illescas |
| <input checked="" type="checkbox"/> Directo PH | <input type="checkbox"/> Centralizado |



DISCO DIAMANTE BdB CANTERO PREMIUM

Ideal para el profesional de la piedra.

Datos técnicos

Medidas:

Ø115 mm
Ø230 mm

Fabricante

LOFES-90, S.L.

Modo de compra

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Centro logístico BdB Náquera | <input type="checkbox"/> Centro logístico BdB Illescas |
| <input checked="" type="checkbox"/> Directo PH | <input type="checkbox"/> Centralizado |



DISCO DIAMANTE BdB CONTINUO PORCELÁNICO PREMIUM GRES

Gran general de Obra.

Datos técnicos

Medidas:

Ø115 mm

Fabricante

LOFES-90, S.L.

Modo de compra

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Centro logístico BdB Náquera | <input type="checkbox"/> Centro logístico BdB Illescas |
| <input checked="" type="checkbox"/> Directo PH | <input type="checkbox"/> Centralizado |



DISCO DIAMANTE BdB CONTINUO PORCELÁNICO PREMIUM PLACAS DE GRANITO

Excelente para porcelánicos de diferentes durezas.

Datos técnicos

Medidas:

Ø115 mm
Ø125 mm
Ø230 mm

Fabricante

LOFES-90, S.L.

Modo de compra

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Centro logístico BdB Náquera | <input type="checkbox"/> Centro logístico BdB Illescas |
| <input checked="" type="checkbox"/> Directo PH | <input type="checkbox"/> Centralizado |



DISCO DIAMANTE BdB TURBO PORCELÁNICO PREMIUM

Corte porcelánico duro, granito, cerámica y gres.

Datos técnicos

Medidas:
Ø115 mm

Fabricante

LOFES-90, S.L.

Modo de compra

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Centro logístico BdB Náquera | <input type="checkbox"/> Centro logístico BdB Illescas |
| <input checked="" type="checkbox"/> Directo PH | <input type="checkbox"/> Centralizado |



DISCO DIAMANTE BdB Y-BLUE PORCELÁNICO PREMIUM

Excelente para porcelánicos muy duros.

Datos técnicos

Medidas:
Ø115 mm

Fabricante

LOFES-90, S.L.

Modo de compra

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Centro logístico BdB Náquera | <input type="checkbox"/> Centro logístico BdB Illescas |
| <input checked="" type="checkbox"/> Directo PH | <input type="checkbox"/> Centralizado |



DISCO DIAMANTE BdB SPEEDY PLUS PARA PORCELÁNICO

Ideal para porcelánico

Datos técnicos

Medidas:
Ø115 mm

Fabricante

LOFES-90, S.L.

Modo de compra

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Centro logístico BdB Náquera | <input type="checkbox"/> Centro logístico BdB Illescas |
| <input checked="" type="checkbox"/> Directo PH | <input type="checkbox"/> Centralizado |



DISCO DIAMANTE BdB LASER CANTERO

Ideal para el profesional de la piedra

Datos técnicos

Medidas:
Ø115 mm · Ø125 mm
Ø230 mm · Ø300 mm
Ø350 mm · Ø400 mm

Fabricante

LOFES-90, S.L.

Modo de compra

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Centro logístico BdB Náquera | <input type="checkbox"/> Centro logístico BdB Illescas |
| <input checked="" type="checkbox"/> Directo PH | <input type="checkbox"/> Centralizado |



DISCO DIAMANTE BdB TORNADO SILENT

Universal excelente

Datos técnicos

Medidas:
Ø115 mm
Ø125 mm
Ø230 mm

Fabricante

LOFES-90, S.L.

Modo de compra

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Centro logístico BdB Náquera | <input type="checkbox"/> Centro logístico BdB Illescas |
| <input checked="" type="checkbox"/> Directo PH | <input type="checkbox"/> Centralizado |



DISCO DIAMANTE BdB SÚPER SONIC PREMIUM

Excelente para porcelánicos
extremadamente duros

Datos técnicos


Medidas:
Ø115 mm

Fabricante

LOFES-90, S.L.

Modo de compra

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Centro logístico
BdB Náquera | <input type="checkbox"/> Centro logístico
BdB Illescas |
| <input checked="" type="checkbox"/> Directo PH | <input type="checkbox"/> Centralizado |



DISCO DIAMANTE BdB TRITÓN

Perfecto para trabajos
intensos en obra

Datos técnicos

Medidas:
Ø230 mm

Fabricante

LOFES-90, S.L.

Modo de compra

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Centro logístico
BdB Náquera | <input type="checkbox"/> Centro logístico
BdB Illescas |
| <input checked="" type="checkbox"/> Directo PH | <input type="checkbox"/> Centralizado |



DISCO DIAMANTE BdB TURBO SINTER

General de obra Standard

Datos técnicos

Medidas:
Ø230 mm

Fabricante

LOFES-90, S.L.

Modo de compra

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Centro logístico
BdB Náquera | <input type="checkbox"/> Centro logístico
BdB Illescas |
| <input checked="" type="checkbox"/> Directo PH | <input type="checkbox"/> Centralizado |



DISCO DIAMANTE BdB MASTER LINE

Extraordinario para
porcelánicos muy duros

Datos técnicos

Medidas:
Ø300 mm
Ø350 mm

Fabricante

LOFES-90, S.L.

Modo de compra

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Centro logístico
BdB Náquera | <input type="checkbox"/> Centro logístico
BdB Illescas |
| <input checked="" type="checkbox"/> Directo PH | <input type="checkbox"/> Centralizado |



LONA SEÑALIZACIÓN NORMAS SEGURIDAD OBRA BdB

Esquinas perforadas con protección metálica.

Datos técnicos

Medidas:
50x110 cm

Fabricante
NMZ, S.L.

Modo de compra

- Centro logístico BdB Náquera
 Centro logístico BdB Illescas
 Directo PH
 Centralizado



SILICONA UNIVERSAL BdB

Sellador con fungicida, monocomponente y flexible.

Datos técnicos

Color:
Blanco · Transparente

Presentación:
Pistola 280 ml

Unidades por caja:
24 uds.

Fabricante
WOLF GROUP IBÉRICO, S.A.

Modo de compra

- Centro logístico BdB Náquera
 Centro logístico BdB Illescas
 Directo PH
 Centralizado



ESPUMA POLIURETANO BdB

Para rellenos y fijaciones.

Datos técnicos

Color:
Beige


Presentación:
750 ml

Unidades por caja:
12 uds.

Fabricante
WOLF GROUP IBÉRICO, S.A.

Modo de compra

- Centro logístico BdB Náquera
 Centro logístico BdB Illescas
 Directo PH
 Centralizado



CALZO BdB CALZO DOBLE BdB

Asegura la planicidad entre piezas de cerámica. Con o sin pestañas.

Datos técnicos

Presentación:
Bolsa 250 uds.

Medidas Calzo BdB
0,5 mm, 1 mm, 1,5 mm, 2 mm, 3 mm y 4 mm

Medidas Calzo Doble BdB
0,5 mm, 1 mm, 1,5 mm, 2 mm y 3 mm

Fabricante

YCR COMPLEMENTOS S.L.

Modo de compra

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Centro logístico BdB Náquera | <input type="checkbox"/> Centro logístico BdB Illescas |
| <input type="checkbox"/> Directo PH | <input type="checkbox"/> Centralizado |



ALICATE BdB METÁLICO

Asegura la colocación de las baldosas cerámicas.

Datos técnicos

Unidades por caja
6 uds.

Fabricante

YCR COMPLEMENTOS S.L.

Modo de compra

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Centro logístico BdB Náquera | <input type="checkbox"/> Centro logístico BdB Illescas |
| <input checked="" type="checkbox"/> Directo PH | <input type="checkbox"/> Centralizado |



ALICATE BdB PLÁSTICO

Asegura la colocación de las baldosas cerámicas.

Datos técnicos

Unidades por caja
6 uds.

Fabricante

YCR COMPLEMENTOS S.L.

Modo de compra

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Centro logístico BdB Náquera | <input type="checkbox"/> Centro logístico BdB Illescas |
| <input checked="" type="checkbox"/> Directo PH | <input type="checkbox"/> Centralizado |



CUÑA BdB

Asegura la planicidad entre piezas de cerámica. Estrechas y anchas.

Datos técnicos


Presentación:
Bolsa 200 uds.

Fabricante

YCR COMPLEMENTOS S.L.

Modo de compra

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Centro logístico BdB Náquera | <input type="checkbox"/> Centro logístico BdB Illescas |
| <input type="checkbox"/> Directo PH | <input type="checkbox"/> Centralizado |



CUÑA BdB ANCHA

Asegura la planicidad entre piezas de cerámica.

Datos técnicos

Presentación:
Bolsa 150 uds.

Fabricante

YCR COMPLEMENTOS S.L.

Modo de compra

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Centro logístico BdB Náquera | <input type="checkbox"/> Centro logístico BdB Illescas |
| <input type="checkbox"/> Directo PH | <input type="checkbox"/> Centralizado |



CUÑA BdB ESTRECHA

Asegura la planicidad entre piezas de cerámica.

Datos técnicos

Presentación:
Bolsa 150 uds.

Fabricante

YCR COMPLEMENTOS S.L.

Modo de compra

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Centro logístico BdB Náquera | <input type="checkbox"/> Centro logístico BdB Illescas |
| <input type="checkbox"/> Directo PH | <input type="checkbox"/> Centralizado |

... **LLIRO**



LA CALIDAD
BdB EN
CERÁMICA
Y **BAÑO.**

AUMENTA TUS VENTAS CON
NUESTRAS NUEVAS **MARCAS EXCLUSIVAS**
LLIRO Y KENDA



Marcas registradas **BdB**



Kenda ...
CERAMICA



Blanco

PLATO DE DUCHA Lliro RECTANGULAR HUKA

Masa coloreada. Capa gruesa de Gel Coat de 700 micras.

Datos técnicos

Color:

Antracita · Beige · Blanco · Negro · Cemento

Espesor:

Consultar tabla según medida


Peso:

Fabricante

MOLDCOM COMPOSITES, S.L.U.

Modo de compra

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Centro logístico BdB Náquera | <input type="checkbox"/> Centro logístico BdB Illescas |
| <input type="checkbox"/> Directo PH | <input checked="" type="checkbox"/> Centralizado |



Antracita

Beige

Cemento

Negro

PLATO DE DUCHA Lliro RECTANGULAR VAIL

Recubierto de Gel Coat 700 micras sanitario antibacteriano.

Datos técnicos

Color:

Blanco

Espesor:

Consultar tabla según medida

Peso:

Fabricante

BECRISA 2011, S.L.


Modo de compra

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Centro logístico BdB Náquera | <input type="checkbox"/> Centro logístico BdB Illescas |
| <input type="checkbox"/> Directo PH | <input type="checkbox"/> Centralizado |



L (cm)		W (cm)		X (cm)	D (cm)	
HUKA	VAIL	HUKA	VAIL		HUKA	VAIL
100	100	70/80/90/100	70/80	25	2,5	2,9
110	110	70/80/90/100	70/80	25	2,5	2,9
120	120	70/80/90/100	70/80	25	2,5	2,9
130	130	70/80/90/100	70/80	35	2,5	2,9
140	140	70/80/90/100	70/80	35	2,5	2,9
150	150	70/80/90/100	70/80	45	2,5	2,9
160	160	70/80/90/100	70/80	45	2,7	2,9
170	170	70/80/90/100	70/80	45	2,7	2,9
180	180	70/80/90/100	70/80	45	2,7	2,9
190		70/80/90/100		62	2,7	
200		70/80/90/100		62	2,7	
210		70/80/90/100		62	2,7	

Medidas:



Gel Coat de 700 micras



Antideslizante Clase 3



Antibacteriano



Fácil limpieza



Recortable a medida



Reparable




La marca de **baño**
de las tiendas **BdB**

MUEBLE DE BAÑO **EVY**


Cajón regulable, con guías Hettich, uñero e interior antracita. Cierre amortiguado.
Con organizador en el primer cajón. Lacado antibacterias y antihuellas.



Colores disponibles:



Tamaños disponibles:




Combinable
con lavabo cerámico
o encimera + lavabo,
espejo y mueble auxiliar.

MUEBLE DE BAÑO **GRANT**


Cajón regulable, con guías Hettich, uñero e interior antracita. Cierre amortiguado.
Con organizador en el primer cajón. Lacado antibacterias y antihuellas.



Colores disponibles:



Tamaños disponibles:



Combinable
con lavabo cerámico
o encimera + lavabo,
espejo y mueble auxiliar.

MUEBLE DE BAÑO **BAKO**


Cajón regulable, con guías Hettich, uñero y cierre amortiguado.
Con organizador en el primer cajón.



Colores disponibles:



Tamaños disponibles:



Combinable
con lavabo cerámico
o encimera + lavabo,
espejo y mueble auxiliar.

MUEBLE DE BAÑO **SOBA**


Cajón regulable, con guías Hettich, uñero y cierre amortiguado.
Con organizador en el primer cajón.



Colores disponibles:



Tamaños disponibles:




Combinable
con lavabo cerámico
o encimera + lavabo,
espejo y mueble auxiliar.

MUEBLE DE BAÑO **TIKEI**


Cajón regulable, con guías Hettich, uñero e interior antracita.
Cierre amortiguado. Con organizador en el primer cajón. Lacado antibacterias y antihuellas.



Colores disponibles:




Tamaños disponibles:




Combinable
con lavabo cerámico
o encimera + lavabo,
espejo y mueble auxiliar.

MUEBLE DE BAÑO **KASOS**


Cajón regulable, con guías Hettich, uñero e interior antracita. Cierre amortiguado.
Con organizador en el primer cajón. Lacado antibacterias y antihuellas.



Colores disponibles:



Tamaños disponibles:



Combinable
con lavabo cerámico
o encimera + lavabo,
espejo y mueble auxiliar.

Fabricante

MAESTRE BAÑOS, S.L.

Modo de compra

Centro logístico
BdB Náquera

Centro logístico
BdB Illescas

Directo PH

Centralizado

Kenda

CERAMICA

Datos técnicos

Color: Blanco	Medida: 30x60 cm
-------------------------	----------------------------

Uso: Paredes interiores.	Acabado: Mate y Brillo	Espesor: 8,4 mm
------------------------------------	----------------------------------	---------------------------


m²/caja: 1,8 m ²	m²/palet: 86,4 m ²
--	--

Fabricante

NUEVA ALAPLANA, S.L.U.

Modo de compra

<input checked="" type="checkbox"/> Centro logístico BdB Náquera	<input type="checkbox"/> Centro logístico BdB Illescas
<input type="checkbox"/> Directo PH	<input checked="" type="checkbox"/> Centralizado



Kenda AKRANE

Azulejo blanco de pasta roja 30x60.

Datos técnicos

Color: Blanco	Uso: Paredes interiores.
-------------------------	------------------------------------

Acabado: Mate y Brillo	Espesor: 8,7 mm
----------------------------------	---------------------------


m²/caja: 1,62 m ²	m²/palet: 97,2 m ²
---	--

Fabricante

PAMESA CERÁMICA COMPACTTO, S.L.U.


Modo de compra

<input checked="" type="checkbox"/> Centro logístico BdB Náquera	<input type="checkbox"/> Centro logístico BdB Illescas
<input type="checkbox"/> Directo PH	<input checked="" type="checkbox"/> Centralizado



Kenda JUNCAL

Azulejo para interiores. Pasta blanca rectificado.



Kenda MIKAYAS

Azulejo efecto cemento de pasta roja 30x60.

Datos técnicos

Color: Bone Mate · White Mate · Beige	Medida: 30x60 cm
---	----------------------------

Uso: Paredes interiores.	Acabado: MATE	Espesor: 8,4 mm
------------------------------------	-------------------------	---------------------------

Fabricante NUEVA ALAPLANA, S.L.U.	m²/caja: 1,8 m ²	m²/palet: 86,4 m ²
---	--	--

Modo de compra

<input checked="" type="checkbox"/> Centro logístico BdB Náquera	<input type="checkbox"/> Centro logístico BdB Illescas	<input type="checkbox"/> Directo PH	<input checked="" type="checkbox"/> Centralizado
---	---	-------------------------------------	--



Kenda MELIDE

Azulejo pasta roja para interiores.

Datos técnicos

Color: Neutro · Beige · Gris	Medida: 33,3x100 cm
--	-------------------------------

Uso: Paredes interiores.	Acabado: MATE	Espesor: 10,2 mm
------------------------------------	-------------------------	----------------------------

Fabricante NUEVA ALAPLANA, S.L.U.	m²/caja: 1,33 m ²	m²/palet: 66,60 m ²
---	---	---

Modo de compra

<input checked="" type="checkbox"/> Centro logístico BdB Náquera	<input type="checkbox"/> Centro logístico BdB Illescas	<input type="checkbox"/> Directo PH	<input checked="" type="checkbox"/> Centralizado
---	---	-------------------------------------	--



Kenda KELDUR

Azulejo blanco de pasta blanca 30x90 rectificado.

Datos técnicos

Color: Blanco	Medidas: 30x90 cm
-------------------------	-----------------------------

Uso: Interior	Acabado: BRILLO · MATE	Espesor: 10,5 mm
-------------------------	----------------------------------	----------------------------

m²/caja: 1,35 m ²	m²/palet: 85,05 m ²
---	---

Fabricante

PRISMACER CERÁMICA, S.L.U.

Modo de compra

<input checked="" type="checkbox"/> Centro logístico BdB Náquera	<input type="checkbox"/> Centro logístico BdB Illescas
<input type="checkbox"/> Directo PH	<input checked="" type="checkbox"/> Centralizado



Kenda VAREDO

Azulejo efecto cemento de pasta blanca 30x90 rectificado.

Datos técnicos

Color: Base · Grigio · Nubole	Medidas: 30x90 cm
---	-----------------------------

Uso: Interior	Acabado: MATE	Espesor: 10,5 mm
-------------------------	-------------------------	----------------------------


m²/caja: 1,35 m ²	m²/palet: 85,05 m ²
---	---

Fabricante

PRISMACER CERÁMICA, S.L.U.

Modo de compra

<input checked="" type="checkbox"/> Centro logístico BdB Náquera	<input type="checkbox"/> Centro logístico BdB Illescas
<input type="checkbox"/> Directo PH	<input checked="" type="checkbox"/> Centralizado



Kenda CALI

Azulejo para interiores. Pasta blanca rectificado.

Datos técnicos

Color: Brillo · Mate	Medidas: 30x90 cm
--------------------------------	-----------------------------

Uso: Interior	Espesor: 10,5 mm
-------------------------	----------------------------

m²/caja: 1,35 m ²	m²/palet: 85,05 m ²
---	---

Fabricante

PAMESA CERÁMICA COMPACTTO, S.L.U.

Modo de compra

<input checked="" type="checkbox"/> Centro logístico BdB Náquera	<input type="checkbox"/> Centro logístico BdB Illescas
<input type="checkbox"/> Directo PH	<input checked="" type="checkbox"/> Centralizado



La marca de cerámica de las tiendas BdB

Datos técnicos

Color: Gris · Crema	Medida: 60x60 cm	
Uso: Suelos interiores y exteriores.	Acabado: MATE	Espesor: 9,7 mm
Fabricante NUEVA ALAPLANA, S.L.U.	m²/caja: 1,42 m ²	m²/palet: 50,98 m ²


Modo de compra

- Centro logístico BdB Náquera
 Centro logístico BdB Illescas
 Directo PH
 Centralizado



Kenda FAMARA

Pavimento porcelánico rectificado. Antideslizante.



Kenda SARCHI

Pavimento porcelánico efecto madera 20x75.

Datos técnicos


Color: Grigio · Haya · Natural	Medidas: 20x75 cm	
Uso: Suelos interiores y exteriores	Acabado: MATE	Espesor: 8,5 mm
m²/caja: 1,05 m ²	m²/palet: 75,6 m ²	

Fabricante

PRISSMACER CERÁMICA, S.L.U.

Modo de compra

- Centro logístico BdB Náquera
 Centro logístico BdB Illescas
 Directo PH
 Centralizado



Kenda NUKAK

Pavimento porcelánico efecto madera 23x120

Datos técnicos


Color: Roble · Beige · Taupe	Medidas: 23x120 cm	
Uso: Suelos interiores y exteriores	Acabado: MATE	Espesor: 9,7 mm
m²/caja: 1,12 m ²	m²/palet: 60,39 m ²	

Fabricante

NUEVA ALAPLANA, S.L.U.

Modo de compra

- Centro logístico BdB Náquera
 Centro logístico BdB Illescas
 Directo PH
 Centralizado



Kenda TAMAN

Pavimento porcelánico efecto madera 23x120

Datos técnicos


Color: Caoba · Gris · Haya	Medidas: 23x120 cm	
Uso: Suelos interiores y exteriores	Acabado: MATE	Espesor: 9,7 mm
m²/caja: 1,09 m ²	m²/palet: 58,59 m ²	

Fabricante

NUEVA ALAPLANA, S.L.U.

Modo de compra

- Centro logístico BdB Náquera
 Centro logístico BdB Illescas
 Directo PH
 Centralizado



Kenda DEIA

Pavimento porcelánico efecto cemento 60,8x60,8.

Datos técnicos

Color: Gris · Marfil · Taupe	Medidas: 60,8x60,8 cm	
Uso: Suelos interiores y exteriores	Acabado: MATE	Espesor: 9,5 mm
m²/caja: 1,48 m ²	m²/palet: 44,4 m ²	

Fabricante

PRISSMACER CERÁMICA, S.L.U.

Modo de compra

- Centro logístico BdB Náquera
 Centro logístico BdB Illescas
 Directo PH
 Centralizado



Kenda AYNA

Pavimento espesorado Pasta roja. Antideslizante.

Datos técnicos

Color: Caldera · Beige · Gris	Medidas: 33x33 cm	
Uso: Suelos exteriores	Acabado: MATE	Espesor: 9,7 mm
m²/caja: 1 m ²	m²/palet: 54 m ²	

Fabricante

NUEVA ALAPLANA, S.L.U.

Modo de compra

- Centro logístico BdB Náquera
 Centro logístico BdB Illescas
 Directo PH
 Centralizado



Kenda SENNAR

Pavimento y revestimiento porcelánico rectificado.

Datos técnicos

Color: Marfil · Ceniza	Medidas: 60x120 cm	
Uso: Suelos interiores y exteriores	Acabado: MATE	Espesor: 9 mm
m²/caja: 1,44 m ²	m²/palet: 51,84 m ²	

Fabricante

PAMESA CERÁMICA COMPACTO, S.L.U.

Modo de compra

- Centro logístico BdB Náquera
 Centro logístico BdB Illescas
 Directo PH
 Centralizado



*Tu tienda especialista
en construcción* —

INDAMAT GESTIÓN S.L.

Polígono Industrial Los Vientos, Calle Céfito, 7, 46119 Náquera, Valencia
comercial@grupobdb.es · 961 609 812

*Edición marzo 2026. Podría haber posteriores actualizaciones.
Consulta siempre la edición vigente en la Intranet BdB.*