






2025

ЛАНСКОМПЛЕКТ

Lanscomplect.ru





Вступление

Знакомство -----	4
Технологии производства -----	7

Продукция

Домик на дереве -----	22
Хижина -----	34
Чудо-стены -----	40
Вудвиль -----	44
Амстердам -----	50
Смотровая площадка -----	58
Башня ДНК -----	66
Лабиринт -----	72
Волна -----	78
Ручеек -----	80
Качели -----	88
Карусель / Качалка -----	98
Пирамида -----	106
Сократ -----	112
Модуль -----	120
Спортивное оборудование -----	126



Производственная компания

ООО “ЛансКомплект”:



Игровое оборудование “ЛансКомплект”

соответствует уровню лучших европейских производителей. Богатый опыт, тщательный контроль производственного процесса и оригинальные идеи, воплощённые в нашей продукции, доказывают верность избранного нами курса. Мы убеждены, что наши детские площадки будут служить долгие годы.

Знакомые горки,
Всё те же качели,
И снова по кругу несут карусели,
И новые дети поверят едва ли,
Что папы и мамы здесь тоже играли.

Благодаря применению современных материалов и конструктивным особенностям, наше оборудование обладает длительным сроком службы, надёжно защищено от коррозии и воздействий окружающей среды.

Оборудование спроектировано и изготовлено в соответствии с требованиями технических регламентов Евразийского экономического союза (ТР ЕАЭС 042/2017), а также ГОСТ 34614.1-2019. Оно успешно прошло все необходимые проверки и испытания у ведущих экспертов по безопасности. Строгое соблюдение российских, международных и европейских стандартов в области проектирования игровых конструкций обеспечивает высокий уровень безопасности нашего оборудования.

«ЛансКомплект» завоевал заслуженную репутацию надёжного партнера, честного и добросовестного поставщика. Это направление активно развивается, мы регулярно расширяем ассортимент продукции и совместно с нашими клиентами ищем решения, отвечающие новым потребностям.



История развития

Наша компания успешно работает на рынке детского игрового оборудования с 2016 года, предлагая высококачественные решения для детских игровых площадок. Мы стремимся создавать безопасные, надёжные и современные игровые пространства, где каждый ребёнок может весело проводить время.

2016 год:

Открытие направления производства пластиковых комплектующих для детских площадок:

- Составные колпачки;
- Оголовки на деревянные столбы;
- Пластиковые ручки для балансиров;
- Кольца для счётчиков и другие элементы.

2018 год:

Запуск нового направления — канаты и комплектующие для канатных конструкций.

2019 год:

Начало производства канатных конструкций и пространственных сетей. В своей работе мы используем профессиональное обжимное оборудование, что позволяет нам гарантировать высокое качество продукции.

В 2022 году мы запустили производство полного цикла уникальных детских площадок. Наши разработки включают использование современных материалов и оригинальных инженерных решений, обеспечивая нашим клиентам:

- Привлекательный дизайн;
- Надёжность;
- Безопасность;
- Долговечность.


Наша миссия

Добро пожаловать в мир, где детские мечты становятся реальностью! ЛансКомплект — ведущий поставщик комплексных игровых площадок, и наша миссия заключается в том, чтобы создать безопасную, увлекательную и развивающую среду для детей любого возраста. От разработки уникального дизайна до монтажа и последующего обслуживания — мы обеспечиваем полный цикл поддержки на каждом этапе вашего проекта.



Проектирование и разработка

Наши профессиональные конструкторы и дизайнеры создают уникальные игровые пространства, используя современные технологии 3D-моделирования. Каждый проект разрабатывается индивидуально, учитывая ваши пожелания и особенности окружающей среды. Вы можете выбрать из широкого спектра стандартных решений или заказать полностью уникальную площадку.



Производство и монтаж

Мы гордимся нашим собственным производством, которое обеспечивает высокий уровень контроля над качеством каждого элемента оборудования. Все наши изделия изготавливаются с учетом требований безопасности и долговечности, что подтверждается гарантией до 20 лет. Монтаж оборудования осуществляется профессиональными бригадами, прошедшими специальную подготовку.



Обслуживание и поддержка

Для обеспечения безопасности и длительного срока службы игрового оборудования мы предоставляем регулярные технические осмотры и обслуживание. Наши специалисты помогут вам поддерживать вашу игровую зону в идеальном состоянии, обеспечивая комфорт и радость детям на долгие годы.



Почему выбирают нас?


- Индивидуальный подход. Каждое наше решение создается с учетом особенностей вашего проекта и пожеланий.
- Высокое качество. Все элементы производятся на собственном заводе с применением современных технологий и материалов.
- Долговечность. Наша продукция отличается прочностью и надежностью, что подтверждено длительной гарантией.
- Профессиональная установка. Мы гарантируем качественную установку оборудования, выполненную опытными специалистами.
- Регулярное обслуживание. Мы заботимся о безопасности вашего игрового комплекса, предоставляя регулярные проверки и техобслуживание.






Технологии производства, безопасность.

Модульная система производства позволяет оперативно реагировать на запросы заказчиков и отгружать товар из наличия на складе. Вы можете комбинировать наши изделия в разной последовательности.

По вашему запросу мы можем разработать **уникальный дизайн** на основе наших конструктивных решений.



Наши инженеры активно взаимодействуют с ведущими строительными компаниями для решения вопросов надёжности конструкций, выполнения всех необходимых расчётов на воздействие ветра, снега и динамических нагрузок.



Мы уверены в качестве производимого нами оборудования и предоставляем **гарантию** на нашу продукцию сроком **до 20 лет**.

Простота сборки и точность монтажа заложена в конструкции на этапе проектирования.

Для удобства сборки мы передаём полный пакет документов: подробный паспорт, сборочные чертежи, комплект необходимых метизов, шаблоны для облегчения и ускорения сборки. Вся продукция надёжно упакована и защищена от механических воздействий.

Монтажникам не придётся сверлить различные доп. отверстия и дорабатывать конструкцию на площадке, мы обо всём уже позаботились! Если потребуется мы направим специалиста для проверки правильности сборки или организуем шеф-монтаж.




Оборудование

Производство оснащено широким спектром профессионального оборудования, позволяющим решать самые сложные задачи и работать с современными материалами.

Высокий уровень автоматизации процессов и возможность локализовать большинство технологических итераций внутри компании обеспечивает премиальный уровень и строгий контроль качества продукции.

Настрой на постоянную модернизацию и анализ рынка держит в тонусе наших технологов.



Применяемые материалы


Собственное производство комплектующих

Компания ЛансКомплект является независимым производителем комплектующих для изготовления канатных конструкций и детских площадок.

Мы не зависим от наличия комплектующих у сторонних российских производителей, в связи с этим гарантируем быстрые сроки поставки оборудования и наличие его на складе.



Каркасы элементов ограждений и стеновых панелей выполнены из нержавеющей полированных труб имеют эстетичный внешний вид и неограниченный срок службы.



Узловые элементы сфер и хомуты выполнены из алюминиевого сплава способом роторного формования, это позволяет добиться высокой плотности материала отливки и избежать внутренних пустот.

Для достижения максимальной прочности и точности при сборке все алюминиевые сферы и хомуты фрезеруются на высокоточном ЧПУ станке. Данная фрезеровка обеспечивает плотное прилегание элементов каркаса друг к другу исключая люфты и осевое вращение их друг относительно друга.

Соединение алюминиевых и нержавеющей деталей в узловых элементах каркаса исключает возможность образования ржавчины и потери эстетичного вида конструкции. Все узловые крепёжные элементы из алюминия окрашены защитным полиэфирным составом.



Ограждающие панели стен выполнены из пластиковых HDPE листов.

Пластиковые листы вырезаются в соответствии с проектом на фрезерном ЧПУ станке, не имеют острых углов в процессе эксплуатации не скалываются, не трескаются, не теряют своего внешнего вида и полностью безопасны для детей.

Плюсы применяемого материала:

Устойчив к различным погодным условиям, не выгорает на солнце, не подвержен влиянию влажности, не требует обслуживания и ухода, легко моется. С такого материала можно удалить маркер или краску без вреда для поверхности, высокая стойкость к истиранию, не токсичен, на 100% подходит для переработки.

В состав пластиковых ограждающих панелей входят деревянные шлифованные ламели покрытые негорючим антисептирующим составом. Наличие деревянных ламелей придаёт натуральный внешний вид и создаёт приятные тактильные ощущения.



Панели пола выполнены из HPL листов с анти-скользящим покрытием.

Плюсы применяемого материала:

Прочность и износостойкость, HPL-пластик легко выдерживает удары тупых и острых предметов, поэтому его относят к антивандальным покрытиям. На поверхности не появляются заметные царапины, сколы, трещины. Материал надолго сохраняет первоначальный внешний вид.

Пластик HPL не выцветает, даже если постоянно находится под прямыми солнечными лучами. Не впитывает влагу и не накапливает неприятные запахи.

Хотя в состав HPL-пластика входят синтетические смолы, особая технология производства делает материал безопасным для здоровья людей. Он не выделяет токсичный формальдегид в отличие, например, от популярных изделий из ДСП и фанеры.

HPL-пластик устойчив к воздействию открытого огня.



Опорные элементы стальных труб в обязательном порядке проходят пескоструйную очистку от загрязнений и окисления металла, покрываются цинковым грунтом и окрашиваются полиэфирным порошковым составом.

В наших игровых конструкциях мы используем армированные полипропиленовые канаты доказавшие свою высокую износостойкость в экстремальных режимах эксплуатации и в различных погодных условиях.

Применяемые материалы



1. Нержавеющие полированные трубы диаметром 60*3мм.
2. Фрезерованные алюминиевые сферы диаметром 250мм с толщиной стенки 15мм.
3. Деревянные декоративные ламели с защитным покрытием.
4. Шлифованная нержавеющая сталь.
5. Опорные стойки выполнены из стальной трубы диаметром 133*6мм.
6. Нержавеющие полированные трубы сечением 60*30*3мм.

7. Износостойкий армированный полипропиленовый канат "Мультипол" диаметром 16мм.
8. Алюминиевые обжимные соединители.
9. Алюминиевые хомуты.
10. Цветные панели стен выполнены из HDPE пластика 10мм.
11. Полы выполнены из HPL панелей 15мм.
12. Панели стен и крыши выполнены из HDPE пластика 19мм.



Веселитесь играя безопасно

Места для обучения и роста

"Здесь довольно высоко! Могу ли я это сделать? Осмелюсь ли я?" В такие моменты на игровой площадке, когда дети задают себе такие вопросы, они учатся распознавать и справляться с опасностями. Эти процессы обучения важны для детей в дальнейшем в жизни. Будь то за рулем автомобиля, на склонах во время лыжного отдыха или на лестнице на работе — каждый день мы сталкиваемся с рисками, требующими адекватной самооценки. Поэтому освоение новых вызовов и принятие личной ответственности должно начинаться с раннего возраста. Игровая площадка — идеальное место для этого.



Российский стандарт безопасности ГОСТ 34614.7-2019 (EN 1176-7:2008) и Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности оборудования для детских игровых площадок»

ТР ЕАЭС 042/2017 устанавливают требования к игровому оборудованию, предназначенному для защиты детей от непредсказуемых и непредвиденных опасностей и несчастных случаев с инвалидизирующими или смертельными последствиями. В то же время стандарты признают определенный уровень риска, утверждая, что "принятие риска является важной частью игрового процесса", и игровое оборудование должно стремиться предложить детям "возможность столкнуться с приемлемыми рисками в рамках стимулирующей, сложной и контролируемой учебной среды". С другой стороны, чрезмерная защита может привести к полной утрате игровой площадкой своей функции обучения.

Преимущества рискованной игры

Игровое оборудование, которое выглядит сложным, позволяет легко распознать определенные риски. В результате пользователи становятся более осторожными. Если дети преодолевают препятствие слишком быстро, они начинают искать следующий вызов. Тогда их внимание привлекают соседние крыши или строительные площадки, предоставляющие больше острых ощущений, но обладающие большой реальной опасностью.

Рискованные испытания во время игры крайне важны для развития детей. Здесь они приобретают навыки и компетенции, которые подготавливают их к взрослой жизни.



"Препятствование детям участвовать в рискованной игре, соответствующей их возрасту, может привести к увеличению невротизма и фобий в зрелом возрасте."

Эллен Сандсетер, доцент Королевского университета Мауд, утверждает, что рискованная игра является нормальной и уместной для развития ребенка благодаря антифобическому эффекту. Если у детей нет возможности играть в рискованные игры, они никогда не получат опыт в управлении ситуациями, вызывающими тревогу: "Страх, вызванный естественным сдерживанием, связанным с возрастом, уменьшается, когда ребенок испытывает мотивирующее возбуждение, обучаясь справляться с адекватными возрастным вызовами."

Дэвид Болл, профессор управления рисками в Университете Мидлсекса в Лондоне, утверждает, что слишком много мер безопасности мешает старшим детям активно играть на площадках. Они начинают искать более опасные места или полностью отказываются от здоровых упражнений. Таким образом, эффективная защита от серьезных несчастных случаев заключается не в устранении рисков, а в их визуализации. "Риск заключается в том, что 'нет риска'," подводит итог Анита Банди из Сиднейского университета.

Если у детей отсутствует опыт рискованных ситуаций, существует вероятность, что они вырастут тревожными и неподготовленными к реальной жизни. По словам норвежского психолога, это было бы гораздо хуже, чем сломанная рука, синеяк или сотрясение мозга.

Дети шаг за шагом справляются с все более опасными ситуациями и таким образом приобретают компетенцию в управлении рисками, уверенность в себе и способность справляться с трудностями. Рискованная игра также способствует социальному поведению. Например, дети помогают друг другу, когда лазание становится сложным, давая подсказки о следующих действиях. Кроме того, рискованные игровые площадки побуждают детей быть более активными по сравнению с монотонными игровыми комплексами, которые менее стимулируют физическую активность.



По этим причинам мы стремимся к оптимальному балансу между безопасностью и адекватными возрастным рисками. Таким образом, площадки превращаются в места обучения, где дети учатся выявлять и контролировать опасности, справляться со стрессовыми ситуациями и брать на себя личную ответственность. Это единственный способ подготовить детей к великому приключению жизни.

















Игровая конструкция Домик на дереве

Предназначена для детей от 3 лет.

Каждого ребенка когда-то манила идея взобраться на дерево и построить там укромный уголок, откуда открывается захватывающий вид на окрестности. Мы воплотили эту мечту в реальность, создав безопасную альтернативу традиционным домикам на деревьях.

Теперь вашим малышам не придется рисковать, поднимаясь на высоту с инструментами. Достаточно лишь вооружиться друзьями и фантазией!

Наши домики на дереве предназначены для различных возрастных групп.

Дети сами выбирают как попасть в домик, по приставной или канатной лестнице, подвесные канатные мостики учат детей преодолевать страх и держать баланс, быстрые горки позволяют получить удовольствия от спуска.

Остальное детям подскажет их фантазия и вдохновение!





Малый домик на дереве



ЛКК-МД.1.0



Габариты Д x Ш x В
2570x2600x3200



Зона безопасности
6300 x 6300



Высота пола
1000



5



ЛКК-МД.1.1.1



Габариты Д x Ш x В
4530 x 2600 x 3200



Зона безопасности
8230 x 6300



Высота пола
1000



5



ЛКК-МД.1.1.2



Габариты Д x Ш x В
4420 x 2600 x 3200



Зона безопасности
8080 x 6300



Высота пола
1000



5



Применяемые материалы:

Несущий каркас

- Стальные трубы диаметром 133*6мм
- Нержавеющие полированные трубы диаметром 60*3мм.
- Алюминиевые сферы диаметром 250мм и алюминиевые хомуты.
- Элементы каркаса окрашены износостойкой порошковой краской по предварительно нанесённому цинковому грунту.

Ограждающие конструкции.

- Панели пола выполнены из HPL пластика.
- Панели стен и крыши выполнены из HDPE пластика.
- Деревянные декоративные ламели.

Канатные конструкции

- Износостойкий армированный полипропиленовый канат "Мультипол" диаметром 16мм
- Алюминиевые обжимные соединители.

Горки

- Полированная нержавеющая сталь.

ЛКК-МД.1.2.1



Габариты Д x Ш x В
6550x5710x3200



Зона безопасности
9820 x 8600



Высота пола
1000



5

Этот маленький домик панды очень обаятелен, привлекает маленьких посетителей своей милой мордашкой, песочным столиком и сеткой-гамаком.

ЛКК-МД.1.2.2



Габариты Д x Ш x В
6430x5710x3200




Зона безопасности
9820 x 8600




Высота пола
1000



5





ЛКК-МДК.1.1.1



(m)

Габариты Д x Ш x В
7450x4830x3200



(m)

Зона безопасности
10570 x 8100



(m)

Высота пола
1000



5

ЛКК-МДК.1.1.2



(m)

Габариты Д x Ш x В
7420x4750x3200



(m)

Зона безопасности
10570 x 8100




(m)

Высота пола
1000



5

Эта комбинация с подвесным канатным мостиком способна захватить дух у самых маленьких его покорителей!



ЛКК-МД.2.0



(m)

Габариты Д x Ш x В
1920x1760x2170



(m)

Зона безопасности
4930 x 4740




(m)

Высота пола
450



3



ЛКК-МД.2.1



(m)

Габариты Д x Ш x В
2580x1530x2620



(m)

Зона безопасности
5530 x 4740



(m)

Высота пола
900



3



ЛКК-МД.2.2



(m)

Габариты Д x Ш x В
3590x2370x2620



(m)

Зона безопасности
6910 x 5430



(m)

Высота пола
900



3



ЛКК-МД.2.4.1



(m)

Габариты Д x Ш x В
6740x3720x2620



(m)

Зона безопасности
9900 x 6960



(m)

Высота пола
900



3



ЛКК-МД.2.5



(m)

Габариты Д x Ш x В
5070x2920x2620



(m)

Зона безопасности
8890 x 6270




(m)

Высота пола
900



3



ЛКК-МД.3.1.1



(m)

Габариты Д x Ш x В
4770x1900x2080



(m)

Зона безопасности
8190 x 4520



(m)

Высота пола
900



3



ЛКК-МД.2.6



Габариты Д x Ш x В
3400x2400x2620



Зона безопасности
7000 x 5400



Высота пола
900



3



ЛКК-МД.2.7



Габариты Д x Ш x В
2100x1300x3200



Зона безопасности
4800 x 4300



Высота пола
970



3



ЛКК-МДК.3.1



Габариты Д x Ш x В
3300x1800x2170



Зона безопасности
6400 x 4800



Высота пола
450



3



ЛКК-МДК.3.2



Габариты Д x Ш x В
6900x2300x2170




Зона безопасности
10500 x 5300



Высота пола
450/900



3



ЛКК-МДК.3.3



Габариты Д x Ш x В
8500x5800x2620



Зона безопасности
9800 x 8900



Высота пола
450/900




3



**Большой домик
на дереве**



ЛКК-БД.1.0



(m)

Габариты Д x Ш x В
2610x2570x4200



(m)

Зона безопасности
7000 x 7000



(m)

Высота пола
2000



5



ЛКК-БД.1.1



(m)

Габариты Д x Ш x В
7820x4160x4200



(m)

Зона безопасности
11250 x 7770



(m)

Высота пола
2000



5



ЛКК-БД.2.0



Габариты Д x Ш x В
2600x2570x5200



Зона безопасности
8000 x 8000



Высота пола
3000



5



ЛКК-БД.2.1



Габариты Д x Ш x В
9040x2910x5200



Зона безопасности
13590 x 8000



Высота пола
3000



5

В центре площадки располагается домик на дереве. Дети постарше поднимаются на него с помощью приставной лестницы, а оттуда могут съехать по горке-трубе, выполненной из нержавеющей стали.



ЛКК-БДК.1.1



Габариты Д x Ш x В
9200x6030x4200



Зона безопасности
12720 x 9730



Высота пола
2000/1000




5

Конструкция с двумя разноуровневыми домиками привлекает детей любого возраста. Старшие ребята поднимаются наверх по лестнице, а маленькие карабкаются вверх по сеткам. Всех детей ждёт увлекательное путешествие вниз по горке!



ЛКК-БДК.1.2



(m)

Габариты Д x Ш x В
8260x5630x4200



(m)

Зона безопасности
11340 x 8410



(m)

Высота пола
2000



5

Поднимитесь по лестнице в домик на дереве и взгляните в окно. Затем отправляйтесь в путешествие через подвесной мост прямо в Домик панды — уютную конструкцию в виде площадки с двумя натянутыми сетками для безопасного спуска и подъема.

ЛКК-БДК.1.3



(m)

Габариты Д x Ш x В
15230x5940x4200



(m)

Зона безопасности
18600 x 9710



(m)

Высота пола
2000



5





ЛКК-БДК.1.4



Габариты Д x Ш x В
8810x7590x4200




Зона безопасности
12600 x 11050



Высота пола
2000



5



ЛКК-БДК.2.2



Габариты Д x Ш x В
11250x6560x5200



Зона безопасности
15230 x 10840



Высота пола
2000/3000



5

Чтобы забраться в этот Домик на дереве, используйте лестницу или натянутую сетку. В соседний домик вы попадете через сетчатый мост-тоннель, или с помощью наклонной лестницы, стоящей на земле. А из него весело скатитесь вниз через горку-трубу.


Игровая конструкция Хижина

Игровая конструкция предназначена для детей от 5 лет.

Наш домик с внутренней канатной сеткой предназначен для активного и безопасного досуга. Конструкция может использоваться как самостоятельно, так и в сочетании с разнообразными переходами и горками. В процессе игры дети развивают физические навыки, учатся поднимать по канатам, весело скатываются с горок и играют в прятки.

Наши игровые комплексы подходят для установки как на открытом воздухе — в городских парках, дворах, загородных веревочных парках, так и в закрытых помещениях — в гостиницах, аэропортах, торговых центрах и других общественных местах.

Продукция ООО “ЛансКомплект” соответствует высоким стандартам качества и безопасности, подтвержденным сертификатами ЕАЭС. Мы гарантируем долговечность наших изделий, обеспечивая комфорт и радость для ваших детей.





Хижина

Двухэтажная игровая хижина

Эта уникальная конструкция включает в себя:

- Пространственную сеть внутри: Дети смогут свободно перемещаться и исследовать пространство.
- Два подвесных резиновых моста: Ведут к смотровым площадкам, добавляя элемент приключения.

Комбинация также включает:

- Две горки из нержавеющей стали: Обеспечивают безопасный и веселый спуск.
- Канатные сетки для подъема: Способствуют развитию физической активности и координации.

ЛКК-ИХ.1.4



(m)

Габариты Д x Ш x В
2200x15800x4600



(m)

Зона безопасности
25400 x 19200




(m)

ВСП
2940



5





ЛКК-ИХ.1.5	
 (m)	Габариты Д x Ш x В 11740x5630x5850
 (m)	Зона безопасности 15090 x 8600
 (m)	ВСП 2030
	5



Применяемые материалы:

Несущий каркас

- Стальные трубы диаметром 133*6мм
- Нержавеющие полированные трубы диаметром 60*3мм.
- Алюминиевые сферы диаметром 250мм и алюминиевые хомуты.
- Элементы каркаса окрашены износостойкой порошковой краской по предварительно нанесённому цинкогрунту.
- Элементы каркаса окрашены износостойкой порошковой краской по предварительно нанесённому цинкогрунту.

Ограждающие конструкции.

- Панели пола выполнены из HPL пластика.
- Панели стен и крыши выполнены из HDPE пластика.
- Деревянные декоративные ламели.

Канатные конструкции

- Износостойкий армированный полипропиленовый канат "Мультипол" диаметром 16мм
- Алюминиевые обжимные соединители.
- Армированная резиновая мембрана 7мм.



ЛКК-ИХ.1.3



(m)

Габариты Д x Ш x В
9900x5700x4700



(m)

Зона безопасности
13200 x 8700



(m)

ВСП
2300



5



ЛКК-ИХ.1.0



(m)

Габариты Д x Ш x В
3060x2920x5850



(m)

Зона безопасности
7870 x 7870



(m)

ВСП
1860



5



ЛКК-ИХ.1.1



(m)

Габариты Д x Ш x В
9080x7670x5850



(m)

Зона безопасности
13250 x 11050



(m)

ВСП
2000



5



ЛКК-ИХ.1.2



(m)

Габариты Д x Ш x В
17600x8000x4700



(m)

Зона безопасности
20600 x 11400




(m)

ВСП
2300



5





Этот игровой комплекс в стиле сафари доставит удовольствие юным скалолазам. Трехмерная канатная сеть поднимает вас на самый верх. Быстрая горка бросает скоростной спуск. Если вы ищете место для отдыха и игры, вы найдете его здесь.

ЛКК-ИХ.2.0



(m)

Габариты Д x Ш x В
7200x7000x6500



(m)

Зона безопасности
11300 x 10500



(m)

ВСП
2940




5

Игровая конструкция Чудо-стены

Описание конструкции


«Чудо-стены» — это игровой комплекс для детей от 3 лет, предназначенный для активного отдыха на свежем воздухе. Конструкция состоит из трёх или четырёх стен, расположенных веером вокруг центральной стойки и соединённых между собой окнами и проходами, образуя замкнутые игровые пространства.

Каждая стена оснащена различными элементами для ролевой игры: столиками для игры с песком, скамейками, отверстиями в стенах и песочницами. Прочные материалы, такие как HDPE-пластик, сталь, алюминий, резиновые мембраны и канаты, обеспечивают долговечность и безопасность эксплуатации. Оборудование выполнено в ярких цветах и оформлено природными мотивами (гриб, тыква, пень), что создает вдохновляющую атмосферу для детских игр.





Чудо-гриб



ЛКК-ЧГ.1.2



Габариты Д x Ш x В
4970 x 2700 x 1700



Зона безопасности
8050 x 6150



ВСП
1260



3

ЛКК-ЧГ.1.2.1



Габариты Д x Ш x В
2870 x 2700 x 1700



Зона безопасности
5800 x 5800




ВСП
1260



3



Чудо-пень



Применяемые материалы:

Несущий каркас

- Стальные трубы диаметром 133*6мм
- Алюминиевые хомуты и держатели пластика.
- Элементы каркаса окрашены износостойкой порошковой краской по предварительно нанесённому цинковому грунту.

Ограждающие конструкции.

- Панели стен выполнены из многослойного атмосферостойкого HDPE пластика.

ЛКК-ЧП.1.1



Габариты Д x Ш x В
2700×2300×1700



Зона безопасности
5700 x 5300




ВСП
1200



3



Чудо-тыква




Применяемые материалы:

Несущий каркас

- Стальные трубы диаметром 133*6мм
- Алюминиевые хомуты и держатели пластика.
- Элементы каркаса окрашены износостойкой порошковой краской по предварительно нанесённому цинкогрунту.

Ограждающие конструкции.

- Панели стен выполнены из многослойного атмосферостойкого HDPE пластика.



ЛКК-ЧТ.1.3



(m)

Габариты Д x Ш x В
3300×2400×1600



(m)

Зона безопасности
6300 x 5400



(m)

ВСП
1240



3

Игровая конструкция Вудвиль

Вудвиль представляет собой уникальные деревянные домики, которые стоят на столбах и имеют криволинейную и хаотичную конструкцию. Этот оригинальный дизайн создает атмосферу приключенческой игровой площадки. Каждый домик обладает индивидуальным дизайном, который погружает детей в атмосферу сказки.

Особенности дизайна:

- Криволинейные рамы окон и дверей: Эти элементы придают домикам уникальный и игривый вид.
- Наклонные черепичные крыши: добавляют характер и стиль, создавая ощущение уюта.
- Доски разной длины вдоль стен: Эти детали подчеркивают индивидуальность каждому домику и делают их еще более привлекательными для детей.





Применяемые материалы:

Несущий каркас

- Оцилиндрованный клееный брус из сибирской лиственницы
- Стальные трубы диаметром 133*6мм
- Нержавеющие полированные трубы диаметром 60*3мм.
- Алюминиевые сферы диаметром 250мм и алюминиевые хомуты.
- Элементы каркаса окрашены износостойкой порошковой краской по предварительно нанесённому цинковому грунту.

Ограждающие конструкции.

- Панели пола выполнены из HPL пластика.
- Панели крыш выполнены из HDPE пластика
- Панели стен выполнены из импрегнированной доски.



Канатные конструкции

- Износостойкий армированный полипропиленовый канат "Мультипол" диаметром 16мм
- Алюминиевые обжимные соединители.

Горки

- Полированная нержавеющая сталь



Верёвочная лестница



Подъёмная сетка



Канатный переход



Канатная сетка




Подвес с качелью




Подвес с уступами



Вудвиль



ЛКК-ВВ.1.0



Габариты Д x Ш x В
5900x6000x4000



Зона безопасности
9000 x 8900




ВСП
1890



5-12



ЛКК-ВВ.1.1



Габариты Д x Ш x В
8900x1900x4000



Зона безопасности
4900 x 12400



ВСП
1860



5



ЛКК-ВВ.1.2



(m)

Габариты Д x Ш x В
9900x7700x4000



(m)

Зона безопасности
10900 x 13100



(m)


ВСП
1890



5-12



ЛКК-ВВ.1.3



(m)

Габариты Д x Ш x В
7000x5100x3000



(m)

Зона безопасности
10500 x 8100




(m)


ВСП
930



5-12



ЛКК-ВВ.1.4



(m)

Габариты Д x Ш x В
5300x2000x3800



(m)

Зона безопасности
8800 x 5000



(m)

ВСП
1490



5-12



ЛКК-ВВ.1.5



(m)

Габариты Д x Ш x В
6900x3400x4000



(m)

Зона безопасности
9900 x 6800



(m)


ВСП
1890



5-12



ЛКК-ВВ.1.6



Габариты Д x Ш x В
4600x1500x3000



Зона безопасности
8100 x 4800




ВСП
930



2-12



ЛКК-ВВ.1.7



Габариты Д x Ш x В
2400x1900x2700




Зона безопасности
5400 x 4400



ВСП
480




2-12



Игровая конструкция Амстердам

Эта игровая конструкция предназначена для детей от 3 лет и воссоздает атмосферу набережной реки Амстел в столице Нидерландов — Амстердаме.

Она включает в себя мостики, соединяющие миниатюрные средневековые домики, характерные для архитектуры города. Дети смогут подниматься на верхние этажи домиков и спускаться вниз по горкам, что добавит элемент веселья и активности в игру.




Серия "Амстердам" — это необычная коллекция игровых площадок, которая вдохновляет воображение детей благодаря своему уникальному дизайну и тематике, связанной с ведьмами. Стремясь создать атмосферу сказки, Серия "Вмстердам" предлагает детям пространство для физического и умственного исследования. Графика на ведьмовскую тематику и крыша в форме знаковой красной шляпы ведьмы тщательно разработаны, чтобы сделать игровой процесс более погружающим и незабываемым.

Поощряя желание исследовать, эта веселая игровая группа является идеальным выбором для открытых парков, тематических площадок и индивидуальных ландшафтных проектов. Визуально привлекательная, Серия "Ведьма" также выполняет образовательную роль, поддерживая развитие моторных навыков через свои элементы для лазания.





Амстердам



ЛКК-АМ.1.0



Габариты Д x Ш x В
8600 x 6300 x 6400



Зона безопасности
12100 x 9650



ВСП
2000



5



ЛКК-АМ.2.0



(m)

Габариты Д x Ш x В
5800 x 3000 x 5050



(m)

Зона безопасности
9300 x 6000



(m)

ВСП
2300



5



ЛКК-АМ.3.0



(m)

Габариты Д x Ш x В
13000 x 4100 x 5050



(m)

Зона безопасности
17000 x 7100



(m)

ВСП
2300



5



ЛКК-АМ.4.0



(m)

Габариты Д x Ш x В
11200 x 3600 x 5050



(m)

Зона безопасности
14700 x 6600



(m)


ВСП
2300



5



ЛКК-АМ.5.0



Габариты Д x Ш x В
4700 x 4250 x 3700



Зона безопасности
8200 x 7250




ВСП
950



3



ЛКК-АМ.6.0



Габариты Д x Ш x В
10800 x 5900 x 6400




Зона безопасности
14800 x 9300




ВСП
2250



5



ЛКК-АМ.7.0



Габариты Д x Ш x В
10200 x 10150 x 9200



Зона безопасности
14150 x 13200



ВСП
2250



5



ЛКК-АМ.10.0



(m)

Габариты Д x Ш x В
8700x3950x3650



(m)

Зона безопасности
11700x6950



(m)

Высота пола
900



3-12



ЛКК-АМ.11.0



(m)

Габариты Д x Ш x В
13050x4100x5050



(m)

Зона безопасности
16050 x 7100



(m)

Высота пола
900



3-12



ЛКК-АМ.12.0



(m)

Габариты Д x Ш x В
8800x8700x6400



(m)

Зона безопасности
12300 x 12000



(m)

Высота пола
2200



5-12



ЛКК-АМ.8.0



(m)

Габариты Д x Ш x В
8210x6710x3200



(m)

Зона безопасности
11810 x 10510




(m)

Высота пола
1500



5



Применяемые материалы:

Несущий каркас

- Стальные трубы диаметром 133*6мм
- Нержавеющие полированные трубы диаметром 60*3мм.
- Алюминиевые сферы диаметром 250мм и алюминиевые хомуты.
- Элементы каркаса окрашены износостойкой порошковой краской по предварительно нанесённому цинковому грунту.

Ограждающие конструкции.

- Панели ограждений выполнены из HPL листа.

Канатные конструкции

- Износостойкий армированный полипропиленовый канат "Мультипол" диаметром 16мм
- Алюминиевые обжимные соединители.
- Армированная резиновая мембрана 9мм.

Горки

- Полированная нержавеющая сталь

В данных конструкциях не используются саморезы, шурупы, пластиковые соединители каната и пр. соединения с низкой степенью надёжности.

Все соединения выполнены на высокопрочных резьбовых винтах из нержавеющей стали и обжимных алюминиевых соединителях.





ЛКК-АМ.9.0



Габариты Д x Ш x В
16650x10900x6000



Зона безопасности
20350 x 14550



Высота пола
2300



5

Применяемые материалы:

Несущий каркас

- Стальные трубы диаметром 133*6мм
- Нержавеющие полированные трубы диаметром 60*3мм.
- Алюминиевые сферы диаметром 250мм и алюминиевые хомуты.
- Элементы каркаса окрашены износостойкой порошковой краской по предварительно нанесённому цинкогрунту.

Ограждающие конструкции.

- Панели ограждений выполнены из HPL листа.

Канатные конструкции

- Износостойкий армированный полипропиленовый канат "Мультипол" диаметром 16мм
- Алюминиевые обжимные соединители.
- Армированная резиновая мембрана 9мм.

Горки

- Полированная нержавеющая сталь

В данных конструкциях не используются саморезы, шурупы пластиковые соединители каната и пр. соединения с низкой степенью надёжности.


Все соединения выполнены на высокопрочных резьбовых винтах из нержавеющей стали и обжимных алюминиевых соединителях.

Игровая конструкция Смотровая площадка

Предназначена для детей от 5 лет.


Высокий домик, расположенный на уровне 3,5 метров, привлекает внимание детей и стимулирует их желание подняться по канатной сетке, чтобы узнать, что находится внутри. С высоты открывается захватывающий вид, который радует детей и дарит им ощущение победы и радости от покорения новой вершины.

Конструкция соответствует требованиям безопасности Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и отличается долговечностью и надёжностью. Это идеальное решение для игровых площадок и парков, способствующее физическому и эмоциональному развитию детей.





Смотровая
площадка



ЛКК-СП.1.0



(m)

Габариты Д x Ш x В
10450x9940x6720



(m)

Зона безопасности
13860 x 13350



(m)

ВСП
1100




5







ЛКК-СП.2.0



(m)

Габариты Д x Ш x В
14700x13400x6720



(m)

Зона безопасности
17920 x 16400



(m)

ВСП
2420



5



ЛКК-СП.3.0



(m)

Габариты Д x Ш x В
18600x15700x6720



(m)

Зона безопасности
21600 x 18700



(m)

ВСП
2100



5





Центральное мачтовое устройство, венчающееся большим игровым домиком, поражает своей пространственной сеткой и воздушной легкостью. Это идеальное решение для активных детей, стремящихся покорять новые вершины!

Игровые домики легко адаптируются под любые потребности: вы можете дополнить их горками, мостиками и другими элементами, создавая уникальные пространства для игр. Каждый ребенок найдет занятие по душе, будь то лазание по веревочным лестницам или спуск на горке.

Кроме того, такие конструкции помогают детям преодолеть страх высоты и развить уверенность в себе. Ваш малыш будет чувствовать себя настоящим исследователем, покоряя очередную высоту!

ЛКК-СП.4.0



Габариты Д x Ш x В
20670x10470x6720




Зона безопасности
23700 x 13500



ВСП
2420



5



Применяемые материалы:

Несущий каркас

- Стальные трубы диаметром 133*6мм
- Нержавеющие полированные трубы диаметром 60*3мм.
- Алюминиевые сферы диаметром 250мм и алюминиевые хомуты.
- Элементы каркаса окрашены износостойкой порошковой краской по предварительно нанесённому цинкогрунту.

Ограждающие конструкции.

- Панели пола выполнены из HPL пластика.
- Панели стен и крыши выполнены из HDPE пластика.

Канатные конструкции

- Износостойкий армированный полипропиленовый канат "Мультипол" диаметром 16мм
- Алюминиевые обжимные соединители.
- Армированная резиновая мембрана 9мм.

Горки

- Полированная нержавеющая сталь.

В данных конструкциях не используются саморезы, шурупы, пластиковые соединители каната и пр. соединения с низкой степенью надёжности.

Все соединения выполнены на высокопрочных резьбовых винтах из нержавеющей стали и обжимных алюминиевых соединителях.

ЛКК-СП.5.0



(m)

Габариты Д x Ш x В
14990×11870×6720



(m)

Зона безопасности
18670 x 15420



(m)

ВСП
2420



5




Игровая конструкция Башня ДНК

Предназначена для детей от 5 лет.



Эти башни несут в себе необъяснимую интригу трёхмерности формы внутри которой ты оказался. Её придают завитые спиралью трубы и бесконечность пространства заполненного упругими канатами позволяющими передвигаться в любом направлении.

Данные конструкции сертифицированы в соответствии с требованиями ЕАЭС, безопасны и имеют длительный срок службы.





Башня ДНК



ЛКК-ДНК.4.0



(m)

Габариты Д x Ш x В
10500x7800x7110



(m)

Зона безопасности
13700 x 11200




(m)

ВСП
1538



5



ЛКК-ДНК.1.0



Габариты Д x Ш x В
3065x3065x7110





Зона безопасности
6110 x 6110



ВСП
1538



5



ЛКК-ДНК.2.0



Габариты Д x Ш x В
3065x3065x5700





Зона безопасности
6110 x 6110



ВСП
1538



5



ЛКК-ДНК.3.0



Габариты Д x Ш x В
3065x3065x4280



Зона безопасности
6110 x 6110



ВСП
1538



5





Применяемые материалы:

Несущий каркас

- Стальные трубы диаметром 133*6мм
- Нержавеющие полированные трубы диаметром 60*3мм.
- Алюминиевые сферы диаметром 250мм и алюминиевые хомуты.
- Элементы каркаса окрашены износостойкой порошковой краской по предварительно нанесённому цинкогрунту.

Ограждающие конструкции.

- Панели пола выполнены из HPL пластика.
- Панели стен и крыши выполнены из HDPE пластика.

Канатные конструкции


- Износостойкий армированный полипропиленовый канат "Мультиспол" диаметром 16мм
- Алюминиевые обжимные соединители.
- Армированная резиновая мембрана 9мм.

Горки

- Полированная нержавеющая сталь

В данных конструкциях не используются саморезы, шурупы, пластиковые соединители каната и пр. соединения с низкой степенью надёжности.

Все соединения выполнены на высокопрочных резьбовых винтах из нержавеющей стали и обжимных алюминиевых соединителях.



ЛКК-ДНК.БД.0.1



(m)

Габариты Д x Ш x В
12530x7290x7110



(m)

Зона безопасности
14980x 10680




(m)

ВСП
1538



5



Применяемые материалы:

Несущий каркас

- Стальные трубы диаметром 133*6мм
- Нержавеющие полированные трубы диаметром 60*3мм.
- Алюминиевые сферы диаметром 250мм и алюминиевые хомуты.
- Элементы каркаса окрашены износостойкой порошковой краской по предварительно нанесённому цинкогрунту.

Ограждающие конструкции.

- Панели пола выполнены из HPL пластика.
- Панели стен и крыши выполнены из HDPE пластика.

Канатные конструкции


- Износостойкий армированный полипропиленовый канат "Мультиспол" диаметром 16мм
- Алюминиевые обжимные соединители.
- Армированная резиновая мембрана 9мм.

Горки

- Полированная нержавеющая сталь

В данных конструкциях не используются саморезы, шурупы, пластиковые соединители каната и пр. соединения с низкой степенью надёжности.

Все соединения выполнены на высокопрочных резьбовых винтах из нержавеющей стали и обжимных алюминиевых соединителях.



ЛКК-ДНК.4.1



(m)

Габариты Д x Ш x В
10045x8000x7110



(m)

Зона безопасности
13490 x 11460



(m)

ВСП
1538




5


Канатная конструкция Лабиринт

Предназначена для детей от 5 лет.

Компактный игровой лабиринт станет отличным выбором для вашего пространства! Благодаря уникальному дизайну и прочной конструкции из антивандальных материалов, эта игровая зона привлекает внимание и обеспечивает долгий срок службы с минимальными затратами на обслуживание. Простота монтажа позволяет быстро установить лабиринт, а возможность добавления различных игровых элементов на этапе проектирования делает его еще более увлекательным для детей.

Идеально подходит для детских площадок, парков и развлекательных центров.





ЛКК-КЛ.002



Габариты Д x Ш x В
4380x4380x3510



Зона безопасности
7315 x 7315



ВСП
1480



5



наклонная карусель



рукоход



наклонная сетка



резиновый мостик



горка



тоннель






резиновые коврики



резиновые мембраны







Применяемые материалы:

Несущий каркас

- Стальные трубы диаметром 133*6мм
- Алюминиевые сферы диаметром 250мм и алюминиевые хомуты.
- Элементы каркаса окрашены износостойкой порошковой краской по предварительно нанесённому цинкогрунту.

Канатные конструкции:

- Износостойкий армированный полипропиленовый канат "Мультипол" диаметром 16мм
- Алюминиевые обжимные соединители.
- Армированная резиновая мембрана 9мм.

ЛКК-КЛ.003



Габариты Д x Ш x В
8600x8600x3510



Зона безопасности
11600 x 11600



ВСП
1560



5

ЛКК-КЛ.004



Габариты Д x Ш x В
9300x6100x3510




Зона безопасности
12300 x 9100



ВСП
1700



5



ЛКК-КЛ.005



Габариты Д x Ш x В
12300x11400x3800



Зона безопасности
15300 x14400



ВСП
2850



5



ЛКК-КЛ.006



Габариты Д x Ш x В
13800x11100x3800



Зона безопасности
15300 x14400



ВСП
2970




5

В данных конструкциях не используются саморезы, пластиковые соединители каната и пр. соединения с низкой степенью надёжности. Все соединения выполнены на алюминиевых обжимных соединителях. Элементы натяжителей выполнены из нержавеющей стали.

Канатная конструкция Волна


Предназначена для детей от 5 лет.

Играя на ней, можно взмыть на гребень волны и спуститься обратно к водной глади, а потом оказаться под волной как это делают дельфины






Волна



ЛКК-В001



(m)

Габариты Д x Ш x В
5060x5060x2700



(m)

Зона безопасности
8460 x 8460



(m)


ВСП
2700



5



ЛКК-В002



(m)

Габариты Д x Ш x В
4540x4320x2100



(m)

Зона безопасности
8100 x 7960



(m)

ВСП
1800




5



Канатная конструкция Ручеек

Предназначена для детей от 5.

Игровая конструкция создана специально для увлекательных приключений! Она состоит из последовательно соединённых объектов, каждый из которых станет частью захватывающего пути. Ребятам предстоит преодолеть разнообразные препятствия, проявляя ловкость, смекалку и воображение.

Эта игра идеально подходит для активного отдыха на свежем воздухе или в помещении, помогая детям развивать физические навыки, координацию движений и командный дух.





ЛКК-Д.002



Габариты Д x Ш x В
19680x4560x2800





Зона безопасности
23690x9560



ВСП
2800



5



ЛКК-Д.003



Габариты Д x Ш x В
16000x14200x3000



Зона безопасности
19000x17500




ВСП
2830



5

Замкнутый контур «Реки Р006» даёт возможность лазать по сетчатой конструкции бесконечно долго, развивая навыки скалолазания у детей и подростков



ЛКК-Д.004



(m)

Габариты Д x Ш x В
10300x2300x2700



(m)

Зона безопасности
13300x5300




(m)

ВСП
2300



5



ЛКК-Д.005



(m)

Габариты Д x Ш x В
7200x2300x3000



(m)

Зона безопасности
10200x5300




(m)

ВСП
2870



5



ЛКК-Д.006



(m)

Габариты Д x Ш x В
9900x1900x2700



(m)

Зона безопасности
12900x4900




(m)

ВСП
2000



5



ЛКК-Д.007



(m)

Габариты Д x Ш x В
9400x9400x2700



(m)

Зона безопасности
12400x12400





(m)

ВСП
2640



5



ЛКК-Д.008



(m)

Габариты Д x Ш x В
11500x9400x3000



(m)

Зона безопасности
14500x12400



(m)

ВСП
2870



5

Применяемые материалы:

Несущий каркас


- Стальные трубы диаметром 133*6мм
- Алюминиевые сферы с толщиной стенки 40мм диаметром 250мм.
- Элементы каркаса окрашены износостойкой порошковой краской по предварительно нанесённому цинковому грунту.

Канатные конструкции


- Износостойкий армированный полипропиленовый канат "Мультипол" диаметром 16мм
- Алюминиевые обжимные соединители.
- Специально разработанная система натяжения канатов.

В данных конструкциях не используются саморезы, шурупы, пластиковые соединители каната и пр. соединения с низкой степенью надёжности.

Все соединения выполнены на высокопрочных резьбовых винтах из нержавеющей стали и обжимных алюминиевых соединителях.



ЛКК-Д.009



Габариты Д x Ш x В
4780x4720x2100



Зона безопасности
8190x8120



ВСП
2100



5



ЛКК-Д.010



Габариты Д x Ш x В
6150x5960x2800




Зона безопасности
9750x9860



ВСП
2800



5



Данная конструкция была разработана в качестве замены классическому скалодрому. Плоская канатная сеть ведет в воронку, ты можешь взбираться по ней и спускаться вниз.


Игровая конструкция


Качели

Предназначена для детей от 3 лет.

Эти качели станут настоящим украшением любой детской площадки благодаря своей уникальной форме. Изогнутые несущие трубы придают конструкциям изящность и динамичность, а сетчатые канатные сиденья в виде уютных гнезд делают игру особенно интересной и безопасной.

Благодаря нестандартному дизайну наши качели выделяются среди традиционных игровых элементов, привлекая внимание малышей и создавая атмосферу волшебства.





Качели



ЛКК-КПГ.1.0



(m)

Габариты Д x Ш x В
3640x1200x2900



(m)

Зона безопасности
3640 x 6800



(m)

ВСП
1180



3



ЛКК-КПГ.2.0



(m)

Габариты Д x Ш x В
6740x1700x3010



(m)

Зона безопасности
7000x 7750



(m)

ВСП
1440



3



ЛКК-КПГ.3.0



Габариты Д x Ш x В
3640x1200x3200



Зона безопасности
6800x 3640



ВСП
1180



3



ЛКК-КПГ.4.0



Габариты Д x Ш x В
5850x2350x2220




Зона безопасности
7000x 6850



ВСП
1275



3



ЛКК-КПГ.5.0



(m)

Габариты Д x Ш x В
6300x1300x2100



(m)

Зона безопасности
7200x 6300



(m)


ВСП
1240



3



ЛКК-КПГ.6.0



(m)

Габариты Д x Ш x В
3800x700x2900



(m)

Зона безопасности
6800x 5100



(m)

ВСП
1330



5



ЛКК-КПГ.7.0



(m)

Габариты Д x Ш x В
4600x1800x2600



(m)

Зона безопасности
9400 x 8000




(m)

ВСП
1850



5



До шести человек могут одновременно испытать полет фантазии качаясь на этих качелях. Вы можете смотреть друг на друга и разговаривать друг с другом качаясь на этих качелях в форме шестиугольника и ваше настроение непременно поднимется. А кто окажется выше всех?

Применяемые материалы:

Несущий каркас

- Стальные трубы диаметром 133*6мм
- Нержавеющие полированные трубы диаметром 60*3мм.
- Алюминиевые сферы диаметром 250мм и алюминиевые хомуты.
- Элементы каркаса окрашены износостойкой порошковой краской по предварительно нанесённому цинковому грунту.

Комплектующие

- Резиновые сиденья качели с внутренним алюминиевым силовым профилем.
- Подвесы сидений изготовлены из безопасной короткозвенной цепи из нержавеющей стали.
- Многосоставные шарнирные узлы качения выполнены из нержавеющей стали.

ЛКК-БК.1.0



(m)

Габариты Д x Ш x В
6870x5970x3010



(m)

Зона безопасности
12000x12100



(m)

ВСП
1440



5



ЛКК-БК.2.0



(m)

Габариты Д x Ш x В
3810x1710x2430



(m)

Зона безопасности
7200x 4000



(m)

ВСП
1210



3



ЛКК-БК.2.0.1



(m)

Габариты Д x Ш x В
3810x1710x2430



(m)

Зона безопасности
7200x 4000



(m)

ВСП
1210



3

Применяемые материалы:

Несущий каркас

- Нержавеющие полированные трубы диаметром 60*3мм.
- Алюминиевые сферы диаметром 250мм окрашенные защитным полимерным покрытием

Комплектующие

- Резиновые сиденья качели с внутренним алюминиевым силовым профилем.
- Подвесы сидений изготовлены из круглозвенной цепи из нержавеющей стали .
- Многосоставные шарнирные узлы качения выполнены из нержавеющей стали.



ЛКК-БК.3.0



Габариты Д x Ш x В
7260x1710x2430



Зона безопасности
7200 x 7600



ВСП
1210



3



ЛКК-БК.3.0.1



Габариты Д x Ш x В
7260x1710x2430



Зона безопасности
7200 x 7600



ВСП
1210



3



ЛКК-БК.4.0



Габариты Д x Ш x В
3548x1290x3010



Зона безопасности
7000 x 4000



ВСП
1440



3



ЛКК-БК.4.0.1



Габариты Д x Ш x В
3548x1290x3010



Зона безопасности
7000 x 4000



ВСП
1440



3



ЛКК-БК.5.0.1



Габариты Д x Ш x В
6840x1290x3010



Зона безопасности
7300 x 7000




ВСП
1440



3



ЛКК-БК.6.0



Габариты Д x Ш x В
5000x4700x3100





Зона безопасности
8000 x 7700



ВСП
1800



5



ЛКК-БК.7.0



(m)

Габариты Д x Ш x В
4800x2000x3600



(m)

Зона безопасности
9200 x 7800



(m)

ВСП
2200




5

Уникальные качели, позволяющие наслаждаться катанием вдвоем, сохраняя при этом комфортную дистанцию. Два отдельных сиденья расположены параллельно, обеспечивая безопасность и удобство.

Карусель Качалка

Предназначена для детей от 3 лет.

С первых дней своего существования карусели завораживали своей магией вращения, даруя яркие эмоции каждому. И сегодня малыши продолжают радоваться этому классическому аттракциону, как и многие поколения до них. У нас вы найдете разнообразные модели каруселей — каждая из них создана, чтобы подарить вашему ребенку море улыбок и незабываемых моментов!





Карусель



Применяемые материалы:

- Алюминиевые сферы диаметром 250мм, алюминиевые хомуты и держатели каната окрашены износостойкой порошковой краской.
- Стальные кольца данной конструкции окрашены износостойкой порошковой краской по предварительно нанесённому цинковому грунту.
- В качестве пола используется резиновая мембрана 9мм.
- Износостойкий армированный полипропиленовый канат "Мультипол" диаметром 16мм

ЛКК-КК006



Габариты Д x Ш x В
2000x2000x3115



Зона безопасности
5700



ВСП
400



5

Поездка на карусели- это отличный опыт, так как скорость вращения зависит от того, как ее пользователи работают сообща- каждая поездка- это уникальное приключение.

ЛКК-КК005



Габариты Д x Ш x В
2000x2000x2500



Зона безопасности
5100




ВСП
400



3

В данных конструкциях не используются саморезы, шурупы, пластиковые соединители каната и пр. соединения с низкой степенью надёжности. Все соединения выполнены на высокопрочных резьбовых винтах из нержавеющей стали и обжимных алюминиевых соединителях.



Применяемые материалы:

- Все стальные элементы данной конструкции выполнены из полированной нержавеющей стали.
- Алюминиевые сферы диаметром 210мм окрашены износостойкой порошковой краской.
- Панели пола выполнены из HDPE пластика.
- Износостойкий армированный полипропиленовый канат "Мультипол" диаметром 16мм

В данных конструкциях не используются саморезы, шурупы, пластиковые соединители каната и пр. соединения с низкой степенью надёжности. Все соединения выполнены на высокопрочных резьбовых винтах из нержавеющей стали и обжимных алюминиевых соединителях.

ЛКК-КК009



Габариты Д x Ш x В
1230x1230x745



Зона безопасности
5300



ВСП
270



3

ЛКК-КК010



Габариты Д x Ш x В
1900x1900x1300



Зона безопасности
5900




ВСП
600



3



ЛКК-КК008



Габариты Д x Ш x В
1260x1100x1020



Зона безопасности
5260




ВСП
1000



5-12



ЛКК-КК014



Габариты Д x Ш x В
1000x1040x810



Зона безопасности
5040



ВСП
400



5-12



ЛКК-КК015



(m)

Габариты Д x Ш x В
500x500x1500



(m)

Зона безопасности
3500



(m)


ВСП
400



5



ЛКК-КК016



(m)

Габариты Д x Ш x В
680x500x2300



(m)

Зона безопасности
3500



(m)


ВСП
400



5



ЛКК-КК017



(m)

Габариты Д x Ш x В
480x500x910



(m)

Зона безопасности
3500



(m)

ВСП
400



3

Применяемые материалы:

- Все стальные элементы конструкции выполнены из полированной нержавеющей стали.
- Алюминиевые сферы диаметром 210мм окрашены износостойкой порошковой краской.
- Вращающиеся поверхности пола выполнены из HDPE пластика.



Компактный, современный и надежный!
Отличный дизайн этой качалки из нержавеющей стали в сочетании с разноцветными алюминиевыми сферами станет украшением любой площадки. Благодаря специально разработанным резиновым механизмам балансиры никогда не касаются земли и доставляют массу удовольствия детям.

ЛКК-БР.1.0	
 (m)	Габариты Д x Ш x В 2230x1270x690
 (m)	Зона безопасности 5230x4320
 (m)	ВСП 1000
	5






ЛКК-БР.4.0	
 (m)	Габариты Д x Ш x В 2370x1760x790
 (m)	Зона безопасности 5230x4320
 (m)	ВСП 800
	5



Применяемые материалы:

- Все стальные элементы конструкции изготовлены из полированной нержавеющей стали.
- Алюминиевые сферы диаметром 250 мм окрашены износостойкой порошковой краской.
- В качестве ограничительных демпферов применяются резиновые шарнирные механизмы.



ЛКК-БР.3.0



Габариты Д x Ш x В
1050x570x600



Зона безопасности
4050x3400



ВСП
422



5



ЛКК-БР.2.0



Габариты Д x Ш x В
1050x700x540



Зона безопасности
4050x3700



ВСП
422



5


Применяемые материалы:

- Все стальные элементы конструкции выполнены из полированной нержавеющей стали.
- Аллюминиевые сферы диаметром 250мм окрашены износостойкой порошковой краской.
- В качестве ограничительного демпфера используются резиновые шарнирные механизмы.

Канатная конструкция Пирамида


Предназначена для детей от 3 лет.

Игровая конструкция состоящая из
стального столба находящегося в её
центре и канатной сетки закреплённой к
закладным элементам и тянущаяся к
вершине со всех сторон.






Пирамида



ЛКК-Р001



(m)

Габариты Д x Ш x В
4600x4600x2800



(m)

Зона безопасности
7900 x 7900




(m)


ВСП
1100



5



ЛКК-Р002



(m)

Габариты Д x Ш x В
4780x4140x2950



(m)

Зона безопасности
7780 x 7140




(m)

ВСП
1100



5



ЛКК-Р003



(m)

Габариты Д x Ш x В
3000x2590x2460



(m)

Зона безопасности
6400 x 6000




(m)

ВСП
1615



5



ЛКК-Р004



(m)

Габариты Д x Ш x В
5310x5310x2840



(m)

Зона безопасности
7155 x 7155




(m)

ВСП
1246



5



ЛКК-Р007



(m)

Габариты Д x Ш x В
2800x2800x1800



(m)

Зона безопасности
5380 x 5380




(m)

ВСП
1340



3



ЛКК-Р011



(m)

Габариты Д x Ш x В
5200x5200x3015



(m)

Зона безопасности
8200 x 8200




(m)

ВСП
1150



5



ЛКК-Р016



Габариты Д x Ш x В
8000x8000x4000




Зона безопасности
11400 x 11400



ВСП
1200



5



ЛКК-Р017



Габариты Д x Ш x В
4200x4200x3000




Зона безопасности
6030 x 6030



ВСП
1070



5



ЛКК-Р029



Габариты Д x Ш x В
5750x4980x3910



Зона безопасности
8750 x 7980



ВСП
800



5



ЛКК-Р036



Габариты Д x Ш x В
6140x7090x3570




Зона безопасности
10090x9140



ВСП
530



5



ЛКК-Р031



(m)

Габариты Д x Ш x В
9220x8000x4000



(m)

Зона безопасности
11400 x 11400




(m)

ВСП
1200



5



ЛКК-Р033



(m)

Габариты Д x Ш x В
6010x6010x3000



(m)

Зона безопасности
7250x 7250




(m)

ВСП
1330



5



ЛКК-Р034



(m)

Габариты Д x Ш x В
10000x10000x4500



(m)

Зона безопасности
13400x 13400




(m)

ВСП
1200



5



ЛКК-Р035



(m)

Габариты Д x Ш x В
6200x6200x5100



(m)

Зона безопасности
9200




(m)

ВСП
1670



5



ЛКК-Р040



Габариты Д x Ш x В
33000x13000x8700




Зона безопасности
15500x36400



ВСП
2050



5



ЛКК-Р041



Габариты Д x Ш x В
14500x10800x5100



Зона безопасности
18200x14400



ВСП
2000



5


Канатная конструкция Сократ

Предназначена для детей от 3 лет.

Многосторонние, имеющие правильную геометрическую форму конструкции, из образующих каркас стальных труб, скреплённых стальными сферами и натянутого каната из полипропилена.


Данные конструкции могут выступать как лучшая и более безопасная замена панелям для скалолазания.

Данные конструкции сертифицированы в соответствии с требованиями ЕАЭС, безопасны и имеют длительный срок службы.





Сократ



ЛКК-С001



Габариты Д x Ш x В
3320x3320x3490




Зона безопасности
6870x6870



ВСП
1940



5



ЛКК-С017



Габариты Д x Ш x В
2600x2600x2600




Зона безопасности
5600x5600



ВСП
1300



3



ЛКК-С009.1



Габариты Д x Ш x В
4230x3740x3730



Зона безопасности
7640x7640



ВСП
2480



5



ЛКК-С009.2



Габариты Д x Ш x В
4230x3740x3730




Зона безопасности
7640x7640



ВСП
2480



5



ЛКК-С002



Габариты Д x Ш x В
4595x4595x4120




Зона безопасности
8450x8070



ВСП
1890



5



ЛКК-С024



Габариты Д x Ш x В
4400x4300x3800



Зона безопасности
8500x8500



ВСП
2300



5



Применяемые материалы:

Несущий каркас

- Стальные трубы диаметром 60мм. (возможно изготовление из нерж. полированной трубы)
- Стальные сферы диаметром 210мм.
- Элементы каркаса окрашены износостойкой порошковой краской по предварительно нанесённому цинковому грунту.


Канатные конструкции



- Износостойкий армированный полипропиленовый канат "Мультипол" диаметром 16мм
- Алюминиевые обжимные соединители.
- Армированная резиновая мембрана 9мм.

В данных конструкциях не используются саморезы, пластиковые соединители каната и пр. соединения с низкой степенью надёжности.

Все соединения выполнены на алюминиевых обжимных соединителях.

Элементы натяжителей выполнены из нержавеющей стали.





ЛКК-С003



(m)

Габариты Д x Ш x В
11500x5100x4700



(m)

Зона безопасности
14800x8700





(m)

ВСП
2000



5

Классическое игровое оборудование представляет собой уникальную конструкцию, состоящую из канатных сетей и модулей, объединенных в единое целое. Этот комплекс предназначен для занятий скалолазанием среди детей школьного возраста. Благодаря разнообразию элементов, данная установка обеспечивает увлекательные и безопасные физические активности, способствуя развитию координации движений, силы и выносливости.



ЛКК-С004



Габариты Д x Ш x В
9400x9100x4700



Зона безопасности
12600x12300





ВСП
2830



5

Этот аттракцион предлагает посетителям уникальные и захватывающие возможности для активного отдыха! Длинный подвесной мост, веревочная лестница и полубоковая сеть станут испытанием для смелых альпинистов. Осмелившиеся подняться на вершину моста будут вознаграждены великолепным спуском на землю по изогнутой горке.



ЛКК-С005



Габариты Д x Ш x В
10600x5500x4700





Зона безопасности
13600x8500



ВСП
1580



5



ЛКК-С014



Габариты Д x Ш x В
6620x4950x3000




Зона безопасности
9430x7590



ВСП
1540



5



ЛКК-С015



Габариты Д x Ш x В
4500x4500x2130





Зона безопасности
7550



ВСП
1100



5



Благодаря сочетанию футуристического дизайна и натурального дерева наш куб легко впишется в современное пространство.

Дети получают больше пространства для лазанья по канатной сетке, оттачивая свои навыки в ловкости и скорости.

ЛКК-С020



(m)

Габариты Д x Ш x В
4090x3550x3660



(m)

Зона безопасности
8150x7900



(m)

ВСП
2275




5

Канатная конструкция Модуль

С помощью готовых модулей для скалолазания вы можете самостоятельно спроектировать нужный вам игровой элемент.

Разнообразные формы модулей собираются как конструктор.





Модуль



ЛКК-ЭМ.028



(m)

Габариты Д x Ш x В
3230x3230x3300



(m)

Зона безопасности
6680x6680




(m)

ВСП
1800



5



ЛКК-ЭМ.029



(m)

Габариты Д x Ш x В
6230x3230x3300



(m)

Зона безопасности
9680x6680




(m)

ВСП
1800



5



ЛКК-ЭМ.001



(m)

Габариты Д x Ш x В
3190x210x2050



(m)

Зона безопасности
6590x3610




(m)

ВСП
1690



5



ЛКК-ЭМ.004



(m)

Габариты Д x Ш x В
3190x3190x2050



(m)

Зона безопасности
6590x6590




(m)

ВСП
1765



5



ЛКК-ЭМ.005



(m)

Габариты Д x Ш x В
3200x2790x2050



(m)

Зона безопасности
6590x6190




(m)

ВСП
510



5



ЛКК-ЭМ.006



(m)

Габариты Д x Ш x В
3190x3190x2050



(m)

Зона безопасности
6590x6590




(m)

ВСП
1535



5



ЛКК-ЭМ.007



Габариты Д x Ш x В
4890x925x1850




Зона безопасности
7390x4340



ВСП
360



5



ЛКК-ЭМ.008



Габариты Д x Ш x В
3980x1050x2650




Зона безопасности
7390x4340



ВСП
1430



5



ЛКК-ЭМ.009



Габариты Д x Ш x В
3920x990x2050



Зона безопасности
8090x4520



ВСП
1480



5



ЛКК-ЭМ.010



Габариты Д x Ш x В
3190x3190x2050



Зона безопасности
6560x6590



ВСП
1280



5



ЛКК-ЭМ.019



Габариты Д x Ш x В
3190x210x2050



Зона безопасности
6590x3610



ВСП
300



5



ЛКК-ЭМ.021



Габариты Д x Ш x В
3190x250x2050



Зона безопасности
6590x3610



ВСП
300



5



ЛКК-ЭМ.030



Габариты Д x Ш x В
3100x1800x300




Зона безопасности
6700x5500



ВСП
250



3



ЛКК-ЭМ.023



Габариты Д x Ш x В
4690x1150x2300




Зона безопасности
8090x4520



ВСП
450



5



ЛКК-ЭМ.024



Габариты Д x Ш x В
4850x4850x2780



Зона безопасности
9250x7850



ВСП
800



5



ЛКК-ЭМ.025



Габариты Д x Ш x В
5050x600x2300




Зона безопасности
8050x4200



ВСП
2300



5



ЛКК-ЭМ.026



Габариты Д x Ш x В
5030x600x2300




Зона безопасности
8050x4200



ВСП
300



5



ЛКК-ЭМ.027



Габариты Д x Ш x В
5000x190x2300



Зона безопасности
8050x4200



ВСП
2300



5

Спортивное оборудование

Предназначено для всей семьи.

Регулярные занятия на наших уличных тренажёрах сделают вашу семью более спортивной и дадут заряд энергии.

Не сложное оборудование интуитивно понятно, доступен классический набор упражнений на силу и гибкость.



Спортивный комплекс



ЛКК-СК.001



(m)

Габариты Д x Ш x В
3910 x 1090 x 3375



(m)

Зона безопасности
5390 x 4000



(m)

ВСП
1300



ЛКК-СК.002



(m)

Габариты Д x Ш x В
3910 x 1090 x 3375



(m)


Зона безопасности
5390 x 6340



(m)

ВСП
1300





ЛКК-СК.003




Габариты Д x Ш x В
3910 x 1790 x 3375



Зона безопасности
5390 x 5390



ВСП
1300



ЛКК-С3.006



Габариты Д x Ш x В
2740 x 1525 x 760



Зона безопасности
5740 x 4525



Применяемые материалы:

Несущий каркас

- Стальные круглые и профильные трубы.
- Алюминиевые сферы диаметром 250мм и алюминиевые хомуты.
- Алюминиевые держатели HDPE панели
- Элементы каркаса окрашены износостойкой порошковой краской по предварительно нанесённому цинкогрунту.
- Игровая поверхность выполнена из износостойкого HPL пластика.
- Имитация сетки выполнена из высокопрочного монолитного поликарбоната 15мм
- Все соединения выполнены на высокопрочных резьбовых винтах из нержавеющей стали.



ЛКК-СК.004



(m)

Габариты Д x Ш x В
3000 x 800 x 1600



(m)

Зона безопасности
6000 x 3800



(m)


ВСП
1470



12



ЛКК-СК.005



(m)

Габариты Д x Ш x В
4820x230x1600



(m)

Зона безопасности
7720 x 3160



(m)

ВСП
1430



12




Применяемые материалы:

Несущий каркас

- Стальные трубы диаметром 133*6мм
- Нержавеющие полированные трубы диаметром 60*3мм.
- Алюминиевые сферы диаметром 250мм и алюминиевые хомуты.
- Элементы каркаса окрашены износостойкой порошковой краской по предварительно нанесённому цинковому грунту.

ЛКК-СК.006



(m)

Габариты Д x Ш x В
9420x4820x2900



(m)

Зона безопасности
12790 x 8090




(m)

ВСП
2770



12

ЛКК-СК.007



(m)

Габариты Д x Ш x В
5720x4820x2900



(m)

Зона безопасности
8620 x 8090



(m)


ВСП
2770



12



ЛКК-СК.0010



Габариты Д x Ш x В
3200 x 3100 x 2400




Зона безопасности



ВСП



ЛКК-СК.0011



Габариты Д x Ш x В
9900 x 3200 x 2400



Зона безопасности



ВСП



Уникальная прочность и эргономика нашей линейки фитнес-оборудования заслуживают особого внимания. Мы стремимся обеспечить высокое качество и доступность всего нашего спортивного оборудования, чтобы пользователи могли наслаждаться комфортом и долговечностью наших изделий на открытом воздухе.



Оборудование из линейки фитнес-тренажёров ЛансКомплект.


Оборудование из линейки уличных тренажёров ЛансКомплект производится на нашем заводе в Санкт-Петербурге: резка, формовка, сварка и покрытие металлических элементов выполняются на наших производственных линиях. Для подвижных частей мы выбираем только подшипники лучшего качества, а при их сборке принимаем меры для противодействия вандализму. Спинки и сиденья покрыты поверхностью из антискользящего эластомера с низкой теплопроводностью для большего комфорта при использовании.



Все тренажёры из нашей линейки фитнес-оборудования изготовлены из стали и покрыты износостойкой порошковой краской с предварительным нанесением цинкового грунта. Они доступны в трех стандартных цветах (белый, серый и лаймовый). Также по запросу мы можем изготовить тренажёры в других цветах по таблице RAL.



ЛКК-СК.012



Габариты Д x Ш x В
1240x1070x1530



Зона безопасности
2000 x 2000



ЛКК-СК.013



Габариты Д x Ш x В
640x450x1300



Зона безопасности
2000 x 2000



ЛКК-СК.014



Габариты Д x Ш x В
670x500x1300



Зона безопасности
2000 x 2000



ЛКК-СК.015



Габариты Д x Ш x В
670x450x1510



Зона безопасности
2760 x 2000





ЛКК-СК.016



Габариты Д x Ш x В
2570x670x1910



Зона безопасности
4420 x 3450



ЛКК-СК.017




Габариты Д x Ш x В
1600x670x750



Зона безопасности
4320 x 3670



ЛКК-СК.018



Габариты Д x Ш x В
1510x990x2560



Зона безопасности
2630 x 1000



ЛКК-СК.019



Габариты Д x Ш x В
1570x870x1200



Зона безопасности
4570 x 3870





ЛКК-СК.020




Габариты Д x Ш x В
1510x1130x2560



Зона безопасности
5340 x 4130



ЛКК-СК.021



Габариты Д x Ш x В
1510x1130x2560



Зона безопасности
5250 x 4130



ЛКК-СК.022




Габариты Д x Ш x В
1510x1130x2560



Зона безопасности
2620 x 2000



ЛКК-СК.023



Габариты Д x Ш x В
900x60x1600



Зона безопасности



Для заметок

Blank lined paper for notes.



Lanscomplex.ru



Каталог



tel: +7(812)990-00-96

Email: info@lanscomplex.ru