


NG | STONE
PORCELAIN SLABS

Ü R Ü N K A T A L O Ğ U

PRODUCT CATALOGUE



NG | KUTAHYA
SERAMİK

NG | STONE
PORCELAIN SLABS



ngkutahyaseramik.com.tr

İnovasyon ve Dayanıklılıkla Seramiğin Sınırlarını Yeniden Tanımlıyoruz

Redefining the Limits of Ceramics with Innovation and Durability

Dayanıklılığı, estetiği ve inovasyonu yaşamın bir parçası haline getiren NG Stone, kullanıcı dostu özellikleri ile seramiğin sınırlarını aşıyor.

NG Kütahya Seramik'in ustalık eseri olan NG Stone, Türkiye'nin kapalı alanda en büyük granit seramik üretim kapasitesine sahip fabrikalarında hayat buluyor.

160x320 cm ve 80x320 cm ölçülerine, 12 mm kalınlığına sahip, ezberler dışında yepyeni bir deneyimle buluşmak isteyenlerin tercihi NG Stone, iç ve dış mekânlar başta olmak üzere tezgâh, lavabo, mutfak dolabı ve TV arkası gibi kullanım alanları ile seramiğin standartlarının ötesinde, hayal gücünüzü zorlayacağınız tüm alanlarda kullanma imkânı tanıyor.

Hijyenik yapısı, alternatifli yüzey seçenekleri, geniş kullanım alanları ve sürdürülebilir üretim teknolojisi ile tasarlanan NG Stone; leke ve kimyasallara, termal şoka, neme, UV ışınlarına, çizilmelere ve aşınmalara karşı son derece dayanıklı formuyla seramik sektöründe inovasyonun sınırlarını zorluyor.

NG Stone, which brings durability, aesthetics, and innovation into everyday life, pushes the boundaries of ceramics with its user-friendly features.

A masterpiece of NG Kütahya Seramik, NG Stone comes to life in factories with the largest indoor granite ceramic production capacity in Turkey.

With dimensions of 160x320 cm and 80x320 cm and a thickness of 12 mm, NG Stone is the choice of those seeking a brand-new experience beyond the ordinary. It offers usage possibilities beyond the standards of ceramics in various areas such as countertops, sinks, kitchen cabinets, and TV backs, allowing you to unleash your imagination in all spaces.

Designed with a hygienic structure, alternative surface options, wide usage areas, and sustainable production technology, NG Stone pushes the limits of innovation in the ceramic industry with its highly durable formula, resistant to stains, chemicals, thermal shock, moisture, UV rays, scratches, and abrasions.







Daha Büyük
Daha Etkileyici

NG | STONE

PORCELAIN SLABS



Mekanlarınız için sınırları kaldırıyoruz.

Hijyen, şıklık ve sağlamlık bir arada

Hygiene, Elegance, and Durability Together

NG Kütahya Seramik olarak, NG Stone markamızla Türkiye’de, seramik sektöründe ilk, dünyada ise 11 firmaya verilen NSF sertifikasını almaya hak kazanmanın gururunu yaşıyoruz.

As NG Kütahya Seramik, with our NG Stone brand, we take pride in being the first in the ceramic industry in Turkey and one of only 11 companies worldwide to receive the NSF certification.



Türkiye'de NSF sertifikasını alan ilk seramik firması olarak gıda ile temas eden yüzeylerde yüksek kalite ve tüketici sağlığına verdiğimiz önemi kanıtlıyoruz.

As the first ceramic company in Turkey to receive NSF certification, we demonstrate our commitment to high quality and consumer health on surfaces that come into contact with food.



NG | STONE
PORCELAIN SLABS

For products certified by NSF, please visit NSF's official website at <https://info.nsf.org/Certified/Food/Listings.asp?Company=C0805209&Standard=051>. Only products bearing the NSF Mark are certified.

Hayallerinizdeki
yaşam alanları
**Porselen
Tezgâhın**
zarafetinde

Your Dream Living Spaces
in the Elegance of Porcelain Slab.



Temizlemesi Kolay
Easy to Clean



Gıda ile Temasa Uygun
Suitable for Food Contact



Isıya Karşı Dayanıklı
Heat Resistant



Hijyenik Yüzey
Hygienic Surface



**Lekelenmeye Karşı
Dayanıklı**
Stain Resistant



**Çizilme ve Aşınmalara
Karşı Dayanıklı**
Scratch and Abrasion Resistant



Kimyasallara Karşı Dirençli
Chemical Resistant



Neme Karşı Dayanıklı
Moisture Resistant



**UV Işınlara Karşı
Dirençli**
UV Resistant

İÇİNDEKİLER / INDEX

MERMER / Marbles12			
SWAN LIGHT GREY	14-17	ANTIQUE BEIGE BOOKMATCH	118-119
APOLLO	18-21	CRYSTAL LUXOR	120-123
SWAN BONE	22-25	PIETRA GREY	124-127
SWAN GREY	26-29	RAPSODY GREY	128-131
SWAN LATTE	30-33	HONEY ONYX	132-135
DOLOMIT	34-37	PULPIS CHOCOLATE	136-139
SAGA	38-41	GOLDEN NOIR	140-143
STATUARIO FLASH	42-45	EGEAN BROWN	144-147
STATUARIO FLASH BOOKMATCH	46-47	SIERRA VIZON	148-151
ARUNA GREY	48-51	ANATOLIAN BLACK	152-155
WHITE FOREST	52-55	BAMBOO NOIR	156-159
LINE WHITE	56-59	NERO MARQUINA	160-163
INVISIBLE WHITE	60-63	PLACEBO	164-167
INVISIBLE WHITE BOOKMATCH	64-65	VERDE PATRICIA	168-171
VALERIA	66-69	DELMAR	172-173
VALERIA BOOKMATCH	70-71	DELMAR BOOKMATCH	174-175
LOUIS	72-75	IRIS GREEN	176-177
VICTORIA GOLD	76-79	ONICE RAINBOW	178-179
ARABESCATO GILDA	80-83	ONICE RAINBOW BOOKMATCH	180-181
ARABESCATO GILDA BOOKMATCH	84-85	OSSO	182-183
CALACATTA GOLD	86-89	OSSO BOOKMATCH	184-185
CALACATTA GOLD BOOKMATCH	90-91	TAŞ / Stone186	
BRECCIA CAPRAIA	92-95	CALACATTA OREO	188-191
BIANCO PAONAZZO	96-99	BIANCO ANTICO	192-193
PANDA WHITE	100-103	NAPOLEON	194-195
PANDA WHITE BOOKMATCH	104-105	SAHARA ROSE	196-199
PANDA GREEN	106-109	LUTON BEIGE	200-203
EMERALD GREEN	110-113	SAHARA GREY	204-207
ANTIQUE BEIGE	114-117	COSMIC SILVER	208-211
		GRAINSTINE BROWN	212-215
		RAVEL BEIGE	216-217
		TRAVERTINE IVORY	218-221
		TRAVERTEN RUBY	222-225
		CHESNUT	226-229
		BETON / Concrete230	
		PORTLAND BEIGE	232-235
		PORTLAND GREY	236-239
		PORTLAND LEAD GREY	240-243
		VISTA BONE	244-247
		VISTA GREY	248-251
		VISTA LEAD GREY	252-253
		OXIDO BROWN	254-257
		AHŞAP / Wood258	
		CROSSWOOD OAK	260-263
		PALMWOOD NATURAL	264-267

Mermer Yüzeyler

MARBLE TEXTURES

Swan Light Grey





Swan Light Grey



12MM 

PARLAK/POLISHED

88000309P		Parlak/Polished		163x323		SWAN ACIK GRI PARLAK 12 MM
-----------	--	-----------------	--	---------	--	----------------------------



12MM $\frac{1}{2}$			
PARLAK/POLISHED		PARLAK/POLISHED	
88000216P	Parlak/Polished	83x323cm	SWAN ACIK GRI PARLAK 12 MM
88000702	Soft Mat/Soft Matte	83x323cm	SWAN ACIK GRI SOFT MAT 12 MM

Apollo





Apollo



12MM 

PARLAK/POLISHED

88000345P	Parlak / Polished	160x320	APOLLO PARLAK 12 MM
-----------	-------------------	---------	---------------------



12MM 

PARLAK/POLISHED

88000227P

| Parlak / Polished

| 80 x 320 cm

| APOLLO PARLAK

Swan Bone





Swan Bone



12MM	PARLAK/POLISHED	SOFT MAT/SOFT MATTE	
88000306P	Parlak/Polished	163x323	SWAN BONE PARLAK 12 MM
88000312	Soft Mat/Soft Matte	163x323	SWAN BONE SOFT MAT 12MM



12MM 			
PARLAK/POLISHED		SOFT MAT/SOFT MATTE	
88000214P	Parlak/Polished	83x323cm	SWAN BONE PARLAK 12 MM
88000700	Soft Mat/Soft Matte	83x323cm	SWAN BONE SOFT MAT 12 MM

Swan Grey





Swan Grey



12MM 	PARLAK/POLISHED	SOFT MAT/SOFT MATTE	
88000308P	Parlak/Polished	163x323	SWAN GRI PARLAK 12 MM
88000330	Soft Mat/Soft Matte	163x323	SWAN SOFT MAT GRI 12 MM



12MM 			
PARLAK/POLISHED		SOFT MAT/SOFT MATTE	
88000217P	Parlak/Polished	83x323cm	SWAN GRI PARLAK 12 MM
88000703	Soft Mat/Soft Matte	83x323cm	SWAN GRI SOFT MAT 12 MM

Swan Latte





Swan Latte



12MM 	PARLAK/POLISHED	SOFT MAT/SOFT MATTE	
88000307P	Parlak/Polished	163x323	SWAN LATTE PARLAK 12 MM
88000329	Soft Mat/Soft Matte	163x323	SWAN LATTE SOFT MAT 12 MM



12MM	PARLAK/POLISHED	SOFT MAT/SOFT MATTE	
88000215P	Parlak/Polished	83x323cm	SWAN LATTE PARLAK 12 MM
88000701	Soft Mat/Soft Matte	83x323cm	SWAN LATTE SOFT MAT 12 MM

Dolomit





Dolomit




12MM 	6MM 	PARLAK/POLISHED	SOFT MAT/SOFT MATTE
88000142RP	Parlak/Polished	160x320	DOLOMIT PARLAK 12 MM R
88000142R	Soft Mat/Soft Matte	160x320	DOLOMIT SOFT MAT 12 MM R
88000142P	Parlak/Polished	163x323	DOLOMIT PARLAK 12 MM
88000142	Soft Mat/Soft Matte	163x323	DOLOMIT SOFT MAT 12 MM
88000194RP	Parlak/Polished	160x320	DOLOMIT PARLAK 6 MM R
88000194R	Soft Mat/Soft Matte	160x320	DOLOMIT SOFT MAT 6 MM R
88000194P	Parlak/Polished	163x323	DOLOMIT PARLAK 6 MM
88000194	Soft Mat/Soft Matte	163x323	DOLOMIT SOFT MAT 6 MM



12MM ½			
PARLAK/POLISHED		SOFT MAT/SOFT MATTE	
88000178P	Parlak/Polished	83 x 323cm	DOLOMIT PARLAK 12 MM
88000178	Soft Mat/Soft Matte	83 x 323cm	DOLOMIT SOFT MAT 12 MM

Saga





Saga



12MM	6MM	PARLAK/POLISHED	SOFT MAT/SOFT MATTE
88000080RP	Parlak/Polished	160x320	SAGA PARLAK 12 MM R
88000080R	Soft Mat/Soft Matte	160x320	SAGA SOFT MAT 12 MM R
88000080P	Parlak/Polished	163x323	SAGA PARLAK 12 MM
88000080	Soft Mat/Soft Matte	163x323	SAGA SOFT MAT 12 MM
88000079RP	Parlak/Polished	160x320	SAGA PARLAK 6 MM R
88000079R	Soft Mat/Soft Matte	160x320	SAGA SOFT MAT 6 MM R
88000079P	Parlak/Polished	163x323	SAGA PARLAK 6 MM
88000079	Soft Mat/Soft Matte	163x323	SAGA SOFT MAT 6 MM



12MM ½			
PARLAK/POLISHED		SOFT MAT/SOFT MATTE	
88000172ABP	Parlak/Polished	83x323cm	SAGA PARLAK AB 12 MM
88000172	Soft Mat/Soft Matte	83x323cm	SAGA SOFT MAT 12 MM
88000172AB	Soft Mat/Soft Matte	83x323cm	SAGA SOFT MAT AB 12 MM

Statuario Flash





Statuario Flash



12MM 	6MM 	PARLAK/POLISHED	SOFT MAT/SOFT MATTE
--	---	-----------------	---------------------

88000058RP	Parlak/Polished	160x320	STATUARIO FLASH PARLAK 12MM R
88000058R	Soft Mat/Soft Matte	160x320	STATUARIO FLASH SOFT MAT 12 MM R
88000058P	Parlak/Polished	163x323	STATUARIO FLASH PARLAK 12 MM
88000058	Soft Mat/Soft Matte	163x323	STATUARIO FLASH SOFT MAT 12 MM
88000059RP	Parlak/Polished	160x320	STATUARIO FLASH PARLAK 6MM R
88000059R	Soft Mat/Soft Matte	160x320	STATUARIO FLASH SOFT MAT 6 MM R
88000059P	Parlak/Polished	163x323	STATUARIO FLASH PARLAK 6MM
88000059	Soft Mat/Soft Matte	163x323	STATUARIO FLASH SOFT MAT 6 MM



12MM ½			
PARLAK/POLISHED		SOFT MAT/SOFT MATTE	
88000177ABP	Parlak/Polished	83x323cm	STATUARIO FLASH PARLAK AB 12MM
88000166AB	Soft Mat/Soft Matte	83x323cm	STATUARIO FLASH SOFT MAT AB 12 MM

**Statuario Flash
Bookmatch**






12MM	6MM	PARLAK/POLISHED	SOFT MAT/SOFT MATTE
88000133RP	Parlak/Polished	160x320	STATUARIO FLASH PARLAK BM 12MM R
88000133R	Soft Mat/Soft Matte	160x320	STATUARIO FLASH SFT M BM 12 MM R
88000133P	Parlak/Polished	163x323	STATUARIO FLASH PARLAK BM 12 MM
88000133	Soft Mat/Soft Matte	163x323	STATUARIO FLASH SOFT MT BM 12 MM
88000134RP	Parlak/Polished	160x320	STATUARIO FLASH PARLAK BM 6 MM R
88000134R	Soft Mat/Soft Matte	160x320	STATUARIO FLASH SOFT MT BM 6MM R
88000134P	Parlak/Polished	163x323	STATUARIO FLASH PARLAK BM 6 MM
88000134	Soft Mat/Soft Matte	163x323	STATUARIO FLASH SOFT MAT BM 6 MM

Aruna Grey






Aruna Grey



12MM 	6MM 	MAT/MATTE	
88000140R	Mat / Matte	160x320	ARUNA GRI MAT 12 MM R
88000140	Mat / Matte	163x323	ARUNA GRI MAT 12 MM
88000201R	Mat / Matte	160x320	ARUNA GRI MAT 6 MM R
88000201	Mat / Matte	163x323	ARUNA GRI MAT 6 MM



12MM 

MAT/MATTE

88000206AB	Mat / Matte	83 x 323cm	ARUNA GRI MAT AB 12MM
------------	-------------	------------	-----------------------

White Forest





White Forest



12MM 	6MM 	PARLAK/POLISHED	MAT/MATTE
--	---	-----------------	-----------

88000066R	Mat/Matte	160x320	WHITE FOREST MAT 12MM REKTIFIYE
88000066RP	Parlak/Polished	160x320	WHITE FOREST PARLAK 12MM R
88000066	Mat/Matte	163x323	WHITE FOREST MAT 12MM
88000066P	Parlak/Polished	163x323	WHITE FOREST PARLAK 12MM
88000067R	Mat/Matte	160x320	WHITE FOREST MAT 6MM R
88000067RP	Parlak/Polished	160x320	WHITE FOREST PARLAK 6MM R
88000067	Mat/Matte	163x323	WHITE FOREST MAT 6MM
88000067P	Parlak/Polished	163x323	WHITE FOREST PARLAK 6MM



12MM ½			
PARLAK/POLISHED		MAT/MATTE	
88000169AB	Mat/Matte	83 x 323cm	83x323 WHITE FOREST MAT AB 12 MM
88000169ABP	Parlak/Polished	83 x 323cm	83x323 WHITE FOREST PARLAK AB 12 MM

Line White





Line White



12MM 	6MM 	PARLAK/POLISHED	SOFT MAT/SOFT MATTE
--	---	-----------------	---------------------

88000034RP	Parlak/Polished	160x320	LINE WHITE PARLAK 12MM R
88000034R	Soft Mat/Soft Matte	160x320	LINE WHITE SOFT MAT 12 MM R
88000205P	Parlak/Polished	163x323	LINE WHITE PARLAK 12MM
88000034	Soft Mat/Soft Matte	163x323	LINE WHITE SOFT MAT 12 MM
88000035RP	Parlak/Polished	160x320	160*320 LINE WHITE PARLAK 6MM R
88000035R	Soft Mat/Soft Matte	160x320	160*320 LINE WHITE SOFT MAT 6 MM R
88000035P	Parlak/Polished	163x323	163*323 LINE WHITE PARLAK 6MM
88000035	Soft Mat/Soft Matte	163x323	163*323 LINE WHITE SOFT MAT 6 MM



12MM ½			
PARLAK/POLISHED		SOFT MAT/SOFT MATTE	
88000157ABP	Parlak/Polished	83x323cm	LINE WHITE PARLAK AB 12MM
88000157AB	Soft Mat/Soft Matte	83x323cm	LINE WHITE SOFT MAT AB 12 MM

Invisible White





Invisible White



12MM	6MM	PARLAK/POLISHED	SOFT MAT/SOFT MATTE
------	-----	-----------------	---------------------

88000032RP	Parlak/Polished	160x320	INVISIBLE WHITE PARLAK 12MM R
88000032R	Soft Mat/Soft Matte	160x320	INVISIBLE WHITE SOFT MAT 12 MM R
88000032P	Parlak/Polished	163x323	INVISIBLE WHITE PARLAK 12MM
88000032	Soft Mat/Soft Matte	163x323	INVISIBLE WHITE SOFT MAT 12 MM
88000033RP	Parlak/Polished	160x320	INVISIBLE WHITE PARLAK 6MM R
88000130RP	Parlak/Polished	160x320	INVISIBLE WHITE PARLAK BM 6 MM R
88000033R	Soft Mat/Soft Matte	160x320	INVISIBLE WHITE SOFT MAT 6 MM R
88000033P	Parlak/Polished	163x323	INVISIBLE WHITE PARLAK 6MM
88000033	Soft Mat/Soft Matte	163x323	INVISIBLE WHITE SOFT MAT 6 MM



12MM ½			
PARLAK/POLISHED		SOFT MAT/SOFT MATTE	
88000156ABP	Parlak/Polished	83 x 323cm	INVISIBLE WHITE PARLAK AB 12MM
88000156AB	Soft Mat/Soft Matte	83 x 323cm	INVISIBLE WHITE SOFT MAT AB 12MM

Invisible White Bookmatch





12MM ½	6MM ½	PARLAK/POLISHED	SOFT MAT/SOFT MATTE
--------	-------	-----------------	---------------------

88000129RP	Parlak/Polished	160x320	INVISIBLE WHITE PARLAK BM 12MM R
88000129R	Soft Mat/Soft Matte	160x320	INVISIBLE WHITE S MAT BM 12 MM R
88000129P	Parlak/Polished	163x323	INVISIBLE WHITE PARLAK BM 12 MM
88000129	Soft Mat/Soft Matte	163x323	INVISIBLE WHITE SFT MAT BM 12 MM
88000130R	Soft Mat/Soft Matte	160x320	INVISIBLE WHITE SFT MT BM 6 MM R
88000130P	Parlak/Polished	163x323	INVISIBLE WHITE PARLAK BM 6 MM
88000130	Soft Mat/Soft Matte	163x323	INVISIBLE WHITE SOFT MAT BM 6 MM

Valeria





Valeria



12MM 	6MM 	PARLAK/POLISHED	SOFT MAT/SOFT MATTE
88000077RP	Parlak/Polished	160x320	VALERIA PARLAK 12 MM R
88000077R	Soft Mat/Soft Matte	160x320	VALERIA SOFT MAT 12 MM R
88000077P	Parlak/Polished	163x323	VALERIA PARLAK 12 MM
88000077	Soft Mat/Soft Matte	163x323	VALERIA SOFT MAT 12 MM
88000078RP	Parlak/Polished	160x320	VALERIA PARLAK 6 MM R
88000078R	Soft Mat/Soft Matte	160x320	VALERIA SOFT MAT 6 MM R
88000078P	Parlak/Polished	163x323	VALERIA PARLAK 6 MM
88000078	Soft Mat/Soft Matte	163x323	VALERIA SOFT MAT 6 MM



12MM ½			
PARLAK/POLISHED		SOFT MAT/SOFT MATTE	
88000171ABP	Parlak/Polished	83x323cm	VALERIA PARLAK AB 12 MM
88000171AB	Soft Mat/Soft Matte	83x323cm	VALERIA SOFT MAT AB 12 MM

Valeria
Bookmatch





12MM	6MM	PARLAK/POLISHED	SOFT MAT/SOFT MATTE
88000135RP	Parlak/Polished	160x320	VALERIA PARLAK 12 BM MM R
88000135R	Soft Mat/Soft Matte	160x320	VALERIA SOFT MAT BM 12 MM R
88000135P	Parlak/Polished	163x323	VALERIA PARLAK BM 12 MM
88000004	Soft Mat/Soft Matte	163x323	VALERIA SOFT MAT BM 12 MM
88000136RP	Parlak/Polished	160x320	VALERIA PARLAK BM 6 MM R
88000136R	Soft Mat/Soft Matte	160x320	VALERIA SOFT MAT BM 6 MM R
88000136P	Parlak/Polished	163x323	VALERIA PARLAK BM 6 MM
88000136	Soft Mat/Soft Matte	163x323	VALERIA SOFT MAT BM 6 MM

Louis





Louis



12MM 			
PARLAK/POLISHED		SOFT MAT/SOFT MATTE	
88000311P	Parlak/Polished	160x320	LOUIS PARLAK 12 MM
88000313	Soft Mat/Soft Matte	160x320	LOUIS SOFT MAT 12 MM



12MM ½			
PARLAK/POLISHED		SOFT MAT/SOFT MATTE	
88000224P	Parlak/Polished	83x323cm	LOUIS PARLAK 12 MM
88000224	Soft Mat/Soft Matte	83x323cm	LOUIS SOFT MAT 12 MM

Victoria Gold






Victoria Gold



12MM 	PARLAK/POLISHED		
88000208P	Parlak/Polished	163x323	VICTORIA GOLD PARLAK 12 MM



12MM 1/2

PARLAK/POLISHED

88000361P

Parlak/Polished

83 x 323cm

VICTORIA GOLD PARLAK 12 MM

Arabescato Gilda





Arabescato Gilda



12MM	6MM	SOFT MAT/SOFT MATTE	PARLAK/POLISHED
88000014RP	Parlak / Polished	160x320	ARABESCATO GILDA PARLAK 12MM REKTİFİYE
88000014R	Soft Mat / Soft Matte	160x320	ARABESCATO GILDA SOFT MAT 12 M REKTİFİYE
88000014P	Parlak / Polished	163x323	ARABESCATO GILDA PARLAK 12MM
88000014	Soft Mat / Soft Matte	163x323	ARABESCATO GILDA SOFT MAT 12 MM
88000015RP	Parlak / Polished	160x320	ARABESCATO GILDA PARLAK 6MM R
88000015R	Soft Mat / Soft Matte	160x320	ARABESCATO GILDA SOFT MAT 6 MM R
88000015P	Parlak / Polished	163x323	ARABESCATO GILDA PARLAK 6MM
88000015	Soft Mat / Soft Matte	163x323	ARABESCATO GILDA SOFT MAT 6 MM



12MM 			
SOFT MAT/SOFT MATTE		PARLAK/POLISHED	
88000147ABP	Parlak / Polished	80 x 320 cm	ARABESCATO GILDA PARLAK AB 12MM
88000147AB	Soft Mat / Soft Matte	80 x 320 cm	ARABESCATO GILDA SOFT MAT AB 12 M

Arabescato Gilda
Bookmatch





12MM 	6MM 	SOFT MAT/SOFT MATTE	PARLAK/POLISHED
--	---	---------------------	-----------------

88000123RP	Parlak / Polished	160x320	ARABESCATO GILDA PARLK BM 12MM R
88000123R	Soft Mat / Soft Matte	160x320	ARABESCATO GILDA S MT BM 12 MM R
88000123P	Parlak / Polished	163x323	ARABESCATO GILDA PARLAK BM 12 MM
88000123	Soft Mat / Soft Matte	163x323	ARABESCATO GILDA SOFT MAT BM 12M
88000124RP	Parlak / Polished	160x320	ARABESCATO GILDA PARLAK BM 6MM R
88000124R	Soft Mat / Soft Matte	160x320	ARABESCATO GILDA S MAT BM 6 MM R
88000124P	Parlak / Polished	163x323	ARABESCATO GILDA PARLAK BM 6 MM
88000124	Soft Mat / Soft Matte	163x323	ARABESCATO GILDA SOFT MAT BM 6 M

Calacatta Gold






Calacatta Gold




12MM	6MM	SOFT MAT/SOFT MATTE	PARLAK/POLISHED
88000016RP	Parlak/Polished	160x320	CALACATTA GOLD PARLAK 12MM R
88000016R	Soft Mat/Soft Matte	160x320	CALACATTA GOLD SOFT MAT 12MM R
88000016P	Parlak/Polished	163x323	CALACATTA GOLD PARLAK 12MM
88000016	Soft Mat/Soft Matte	163x323	CALACATTA GOLD SOFT MAT 12MM
88000017RP	Parlak/Polished	160x320	CALACATTA GOLD PARLAK 6MM R
88000017R	Soft Mat/Soft Matte	160x320	CALACATTA GOLD SOFT MAT 6MM R
88000017P	Parlak/Polished	163x323	CALACATTA GOLD PARLAK 6MM
88000017	Soft Mat/Soft Matte	163x323	CALACATTA GOLD SOFT MAT 6MM



12MM ½			
SOFT MAT/SOFT MATTE		PARLAK/POLISHED	
88000175ABP	Parlak/Polished	83 x 323cm	CALACATTA GOLD PARLAK AB 12MM
88000148AB	Soft Mat/Soft Matte	83 x 323cm	CALACATTA GOLD SOFT MAT AB 12MM

Calacatta Gold
Bookmatch





12MM ½	6MM ½	SOFT MAT/SOFT MATTE	PARLAK/POLISHED
--------	-------	---------------------	-----------------

88000125RP	Parlak/Polished	160x320	CALACATTA GOLD PARLAK BM 12 MM R
88000125R	Soft Mat/Soft Matte	160x320	CALACATTA GOLD SOFT MT BM 12MM R
88000125P	Parlak/Polished	163x323	CALACATTA GOLD PARLAK BM 12 MM
88000125	Soft Mat/Soft Matte	163x323	CALACATTA GOLD SOFT MAT BM 12 MM
88000126RP	Parlak/Polished	160x320	CALACATTA GOLD PARLAK BM 6 MM R
88000126R	Soft Mat/Soft Matte	160x320	CALACATTA GOLD SOFT MAT BM 6MM R
88000126P	Parlak/Polished	163x323	CALACATTA GOLD PARLAK BM 6 MM
88000126	Soft Mat/Soft Matte	163x323	CALACATTA GOLD SOFT MAT BM 6 MM

Breccia Capraia





Breccia Capraia



12MM 

PARLAK/POLISHED

88000237P	Parlak/Polished	163x323	BRECCIA CAPRAIA PARLAK 12 MM
-----------	-----------------	---------	------------------------------



12MM 1/2

PARLAK/POLISHED

88000354P	Parlak/Polished	83 x 323cm	BRECCIA CAPRAIA PARLAK 12 MM
-----------	-----------------	------------	------------------------------

Bianco Paonazzo





Bianco Paonazzo



12MM 	PARLAK/POLISHED	SOFT MAT/SOFT MATTE	
88000346P	Parlak / Polished	160x320	BIANCO PAONAZZO PARLAK 12MM
88000353	Soft Mat/Soft Matte	160x320	BIANCO PAONAZZO SOFT MAT 12 MM



12MM ½			
SOFT MAT/SOFT MATTE		PARLAK/POLISHED	
88000220P	Parlak/Polished	83x323	BIANCO PAONAZZO PARLAK 12MM
88000220	Soft Mat/Soft Matte	83x323	BIANCO PAONAZZO SOFT MAT 12 MM

Panda White





Panda White



12MM 	6MM 	PARLAK/POLISHED	
88000139RP	Parlak/Polished	160x320	PANDA WHITE PARLAK 12 MM R
88000139P	Parlak/Polished	163x323	PANDA WHITE PARLAK 12 MM
88000197RP	Parlak/Polished	160x320	PANDA WHITE PARLAK 6 MM R
88000197P	Parlak/Polished	163x323	PANDA WHITE PARLAK 6 MM



12MM 

PARLAK/POLISHED


88000188ABP

Parlak/Polished

83x323cm

PANDA WHITE PARLAK AB 12 MM

**Panda White
Bookmatch**





12MM	6MM	PARLAK/POLISHED	
88000137RP	Parlak/Polished	160x320	PANDA WHITE PARLAK BM 12 MM R
88000137P	Parlak/Polished	163x323	PANDA WHITE PARLAK BM 12 MM
88000138RP	Parlak/Polished	160x320	PANDA WHITE PARLAK BM 6 MM R
88000138P	Parlak/Polished	163x323	PANDA WHITE PARLAK BM 6MM

Panda Green





Panda Green



12MM 	PARLAK/POLISHED		
88000233P	Parlak/Polished	163x323	PANDA GREEN PARLAK 12 MM



12MM 12

PARLAK/POLISHED

88000359P	Parlak/Polished	83 x 323cm	PANDA GREEN PARLAK 12 MM
-----------	-----------------	------------	--------------------------

Emerald Green





Emerald Green



12MM ½	6MM ½	PARLAK/POLISHED
--------	-------	-----------------

88000028RP	Parlak/Polished	160x320	EMERALD GREEN PARLAK 12MM R
88000028P	Parlak/Polished	163x323	EMERALD GREEN PARLAK 12MM
88000028PF	Parlak/Polished	163x323	EMERALD GREEN PARLAK FL 12MM
88000029RP	Parlak/Polished	160x320	EMERALD GREEN PARLAK 6MM R
88000029P	Parlak/Polished	163x323	EMERALD GREEN PARLAK 6MM



12MM 1/2

PARLAK/POLISHED

88000154ABP

Parlak/Polished

83 x 323cm

EMERALD GREEN PARLAK AB 12MM

Antique Beige





Antique Beige



12MM 	6MM 	SOFT MAT/SOFT MATTE	PARLAK/POLISHED
--	---	---------------------	-----------------

88000012RP	Parlak/Polished	160x320	ANTIQUE BEJ PARLAK 12MM R
88000012R	Soft Mat/Soft Matte	160x320	ANTIQUE BEJ SOFT MAT 12MM R
88000012P	Parlak/Polished	163x323	ANTIQUE BEJ PARLAK 12MM
88000012	Soft Mat/Soft Matte	163x323	ANTIQUE BEJ SOFT MAT 12MM
88000013RP	Parlak/Polished	160x320	ANTIQUE BEJ PARLAK 6MM R
88000013R	Soft Mat/Soft Matte	160x320	ANTIQUE BEJ SOFT MAT 6MM R
88000013P	Parlak/Polished	163x323	ANTIQUE BEJ PARLAK 6MM
88000013	Soft Mat/Soft Matte	163x323	ANTIQUE BEJ SOFT MAT 6MM



12MM 			
SOFT MAT/SOFT MATTE		PARLAK/POLISHED	
88000146ABP	Parlak/Polished	83x323	83*323 ANTIQUE BEJ PARLAK AB 12MM
88000146AB	Soft Mat/Soft Matte	83x323	83*323 ANTIQUE BEJ SOFT MAT AB 12MM

**Antique Beige
Bookmatch**





12MM

6MM

SOFT MAT/SOFT MATTE

PARLAK/POLISHED

88000121RP	Parlak / Polished	160 x 320 cm	ANTIQUE BEJ PARLAK BM 12 MM R
88000121R	Soft Mat / Soft Matte	160 x 320 cm	ANTIQUE BEJ SOFT MAT BM 12MM R
88000121P	Parlak / Polished	163 x 323 cm	ANTIQUE BEJ PARLAK BM 12 MM
88000121	Soft Mat / Soft Matte	163 x 323 cm	ANTIQUE BEJ SOFT MAT BM 12 MM
88000122RP	Parlak / Polished	160 x 320cm	ANTIQUE BEJ PARLAK BM 6 MM R
88000122R	Soft Mat / Soft Matte	160 x 320cm	ANTIQUE BEJ SOFT MAT BM 6 MM R
88000122P	Parlak / Polished	160 x 320cm	ANTIQUE BEJ PARLAK BM 6 MM
88000122	Soft Mat / Soft Matte	160 x 320cm	ANTIQUE BEJ SOFT MAT BM 6 MM

Crystal Luxor





falmec

Crystal Luxor



12MM 	6MM 	PARLAK/POLISHED
--	---	-----------------

88000020RP	Parlak/Polished	160x320	CRYSTAL LUXOR PARLAK 12MM R
88000020P	Parlak/Polished	163x323	CRYSTAL LUXOR PARLAK 12MM
88000021RP	Parlak/Polished	160x320	CRYSTAL LUXOR PARLAK 6MM R
88000021P	Parlak/Polished	163x323	CRYSTAL LUXOR PARLAK 6MM




12MM 

PARLAK/POLISHED

88000076P	Parlak/Polished	83 x 323cm	CRYSTAL LUXOR PARLAK 12MM
-----------	-----------------	------------	---------------------------

Pietra Grey





Pietra Grey



12MM	6MM	PARLAK/POLISHED	MAT/MATTE
88000042R	Mat/Matte	160x320	PIETRA GRI MAT 12MM R
88000042RP	Parlak/Polished	160x320	PIETRA GRI PARLAK 12 MM R
88000042	Mat/Matte	163x323	PIETRA GRI MAT 12MM
88000042P	Parlak/Polished	163x323	PIETRA GRI PARLAK 12 MM
88000043R	Mat/Matte	160x320	PIETRA GRI MAT 6MM R
88000043RP	Parlak/Polished	160x320	PIETRA GRI PARLAK 6 MM R
88000043	Mat/Matte	163x323	PIETRA GRI MAT 6MM
88000043P	Parlak/Polished	163x323	PIETRA GRI PARLAK 6 MM



12MM 			
PARLAK/POLISHED		MAT/MATTE	
88000160AB	Mat/Matte	83 x 323cm	PIETRA GRI MAT AB 12MM
88000160ABP	Parlak/Polished	83 x 323cm	PIETRA GRI PARLAK AB 12MM

Rapsody Grey





Rapsody Grey



12MM	6MM	PARLAK/POLISHED	MAT/MATTE
88000026R	Mat/Matte	160x320	RAPSODY GRI MAT 12MM R
88000026RP	Parlak/Polished	160x320	RAPSODY GRI PARLAK 12MM R
88000026	Mat/Matte	163x323	RAPSODY GRI MAT 12MM
88000026P	Parlak/Polished	163x323	RAPSODY GRI PARLAK 12MM
88000027R	Mat/Matte	160x320	RAPSODY GRI MAT 6MM R
88000027RP	Parlak/Polished	160x320	RAPSODY GRI PARLAK 6MM R
88000027	Mat/Matte	163x323	RAPSODY GRI MAT 6MM
88000027P	Parlak/Polished	163x323	RAPSODY GRI PARLAK 6MM



12MM 			
PARLAK/POLISHED		MAT/MATTE	
88000153AB	Mat/Matte	83 x 323cm	RAPSODY GRI MAT AB 12MM
88000153ABP	Parlak/Polished	83 x 323cm	RAPSODY GRI PARLAK AB 12MM

Honey Onyx





Honey Onyx



12MM	6MM	PARLAK/POLISHED	MAT/MATTE
88000030RP	Parlak/Polished	160x320	HONEY ONYX PARLAK 12MM R
88000030	Mat/Matte	163x323	HONEY ONYX MAT 12MM
88000030P	Parlak/Polished	163x323	HONEY ONYX PARLAK 12MM
88000031RP	Parlak/Polished	160x320	HONEY ONYX PARLAK 6MM R
88000031P	Parlak/Polished	163x323	HONEY ONYX PARLAK 6MM



12MM 

PARLAK/POLISHED

88000097P	Parlak/Polished	83 x 323cm	HONEY ONYX PARLAK 12MM
-----------	-----------------	------------	------------------------

Pulpis Chocolate





Pulpis Chocolate



12MM 	6MM 	MAT/MATTE	
88000141R	Mat/Matte	160x320	PULPIS CHOCOLATE MAT 12 MM R
88000141	Mat/Matte	163x323	PULPIS CHOCOLATE MAT 12 MM
88000198R	Mat/Matte	160x320	PULPIS CHOCOLATE MAT 6 MM R
88000198	Mat/Matte	163x323	PULPIS CHOCOLATE MAT 6 MM



12MM 

MAT/MATTE

88000199	Mat/Matte	83x323cm	PULPIS CHOCOLATE MAT 12 MM
----------	-----------	----------	----------------------------

Golden Noir





Golden Noir



12MM 

PARLAK/POLISHED

88000347P

|


Parlak / Polished

|

160x320

|

GOLDEN NOIR DM PARLAK 12 MM



12MM 

PARLAK/POLISHED

88000228P

Parlak/Polished

83x323

GOLDEN NOIR PARLAK 12 MM

Egean Brown





Egean Brown



12MM 		6MM 		PARLAK/POLISHED	MAT/MATTE
88000024R	Mat/Matte	160x320	EGEAN BROWN MAT 12MM R		
88000024RP	Parlak/Polished	160x320	EGEAN BROWN PARLAK 12MM R		
88000024	Mat/Matte	163x323	EGEAN BROWN MAT 12MM		
88000024P	Parlak/Polished	163x323	EGEAN BROWN PARLAK 12MM		
88000025R	Mat/Matte	160x320	EGEAN BROWN MAT 6MM R		
88000025RP	Parlak/Polished	160x320	EGEAN BROWN PARLAK 6MM R		
88000025	Mat/Matte	163x323	EGEAN BROWN MAT 6MM		
88000025P	Parlak/Polished	163x323	EGEAN BROWN PARLAK 6MM		



12MM	PARLAK/POLISHED	MAT/MATTE
------	-----------------	-----------

88000152AB	Mat/Matte	83 x 323cm	EGEAN BROWN MAT AB 12MM
88000152ABP	Parlak/Polished	83 x 323cm	EGEAN BROWN PARLAK AB 12MM

Sierra Vizon






Sierra Vizon



12MM 		6MM 		PARLAK/POLISHED	MAT/MATTE
88000179R	Mat/Matte	160x320	SIERRA VIZON MAT 12 MM R		
88000179RP	Parlak/Polished	160x320	SIERRA VIZON PARLAK12 MM R		
88000179	Mat/Matte	163x323	SIERRA VIZON MAT 12 MM		
88000179P	Parlak/Polished	163x323	SIERRA VIZON PARLAK 12 MM		
88000180R	Mat/Matte	160x320	SIERRA VIZON MAT 6 MM R		
88000180RP	Parlak/Polished	160x320	SIERRA VIZON PARLAK 6 MM R		
88000180	Mat/Matte	163x323	SIERRA VIZON MAT 6 MM		
88000180P	Parlak/Polished	163x323	SIERRA VIZON PARLAK 6 MM		



12MM 

PARLAK/POLISHED

MAT/MATTE

88000182AB	Mat/Matte	83 x 323cm	SIERRA VIZON MAT AB 12 MM
88000182ABP	Parlak/Polished	83 x 323cm	SIERRA VIZON PARLAK AB 12 MM

Anatolian Black





Anatolian Black



12MM 	6MM 	MAT/MATT	PARLAK/POLISHED
--	---	----------	-----------------

88000010R	Mat/Matte	160x320	ANATOLIAN BLACK MAT 12M R
88000010RP	Parlak/Polished	160x320	ANATOLIAN BLACK PARLAK 12MM R
88000010	Mat/Matte	163x323	ANATOLIAN BLACK MAT 12M
88000010P	Parlak/Polished	163x323	ANATOLIAN BLACK PARLAK 12MM
88000011R	Mat/Matte	160x320	ANATOLIAN BLACK MAT 6MM R
88000011RP	Parlak/Polished	160x320	ANATOLIAN BLACK PARLAK 6MM R
88000011	Mat/Matte	163x323	ANATOLIAN BLACK MAT 6MM
88000011P	Parlak/Polished	163x323	ANATOLIAN BLACK PARLAK 6MM



12MM 

MAT/MATT

PARLAK/POLISHED

88000145AB	Mat/Matte	83x323	ANATOLIAN BLACK MAT AB 12MM
88000145ABP	Parlak/Polished	83x323	ANATOLIAN BLACK PARLAK AB 12MM

Bamboo Noir





Bamboo Noir



12MM	6MM	MAT/MATTE	PARLAK/POLISHED
88000207R	Mat/Matte	160x320	BAMBOO NOIR MAT 12 MM R
88000207RP	Parlak/Polished	160x320	BAMBOO NOIR PARLAK 12 MM R
88000086	Mat/Matte	163x323	BAMBOO NOIR MAT 12 MM
88000086P	Parlak/Polished	163x323	BAMBOO NOIR PARLAK 12MM
88000202R	Mat/Matte	160x320	BAMBOO NOIR MAT 6 MM R
88000202RP	Parlak/Polished	160x320	BAMBOO NOIR PARLAK 6 MM R
88000202	Mat/Matte	163x323	BAMBOO NOIR MAT 6 MM
88000202P	Parlak/Polished	163x323	BAMBOO NOIR PARLAK 6 MM



12MM 

MAT/MATTE

PARLAK/POLISHED

88000158AB	Mat / Matte	83 x 323cm	BAMBOO NOIR MAT AB 12MM
88000158ABP	Parlak/Polished	83 x 323cm	BAMBOO NOIR PARLAK AB 12MM

Nero Marquina





Nero Marquina



12MM 	6MM 	PARLAK/POLISHED
--	---	-----------------

88000036RP	Parlak/Polished	160x320	NERO MARQUINA PARLAK 12MM R
88000036P	Parlak/Polished	163x323	NERO MARQUINA PARLAK 12MM
88000037RP	Parlak/Polished	160x320	NERO MARQUINA PARLAK 6MM R
88000037P	Parlak/Polished	163x323	NERO MARQUINA PARLAK 6MM



12MM 


PARLAK/POLISHED

88000074RP	Parlak/Polished	83x323cm	NERO MARQUINA PARLAK 12MM R
88000074P	Parlak/Polished	83x323cm	NERO MARQUINA PARLAK 12MM




Placebo






Placebo



12MM 	PARLAK/POLISHED		
88000241P	Parlak/Polished	163x323	PLACEBO PARLAK 12 MM



12MM 

PARLAK/POLISHED

88000360P

Parlak/Polished

83 x 323cm

PLACEBO PARLAK 12 MM

Verde Patricia





Verde Patricia



12MM 

PARLAK/POLISHED

88000352P	Parlak / Polished	160x320	VERDE PATRICIA PARLAK 12 MM
-----------	-------------------	---------	-----------------------------




12MM 

PARLAK/POLISHED

88000225P	Parlak/Polished	83x323	VERDE PATRICIA PARLAK 12 MM
-----------	-----------------	--------	-----------------------------

Delmar






12MM ½		6MM ½		PARLAK/POLISHED
88000022RP	Parlak/Polished	160x320	DELMAR PARLAK 12MM R	
88000022P	Parlak/Polished	163x323	DELMAR PARLAK 12MM	
88000023RP	Parlak/Polished	160x320	DELMAR PARLAK 6MM R	
88000023P	Parlak/Polished	163x323	DELMAR PARLAK 6MM	

Delmar
Bookmatch





12MM


6MM

PARLAK/POLISHED

88000127RP	Parlak/Polished	160x320	DELMAR PARLAK BM 12 MM R
88000127P	Parlak/Polished	163x323	DELMAR PARLAK BM 12 MM
88000128RP	Parlak/Polished	160x320	DELMAR PARLAK BM 6 MM R
88000128P	Parlak/Polished	163x323	DELMAR PARLAK BM 6 MM

Iris Green





12MM ½		PARLAK/POLISHED	
88000325P	Parlak/Polished	163x323	IRIS GREEN DM PARLAK A 12 MM
88000326P	Parlak/Polished	163x323	IRIS GREEN DM PARLAK B 12 MM
88000327P	Parlak/Polished	163x323	IRIS GREEN DM PARLAK C 12 MM

Onice Rainbow





12MM 1/2

PARLAK/POLISHED

88000239P	Parlak/Polished	163x323	ONICE RAINBOW PARLAK 12 MM
-----------	-----------------	---------	----------------------------

Onice Rainbow Bookmatch





12MM

PARLAK/POLISHED

88000240P

Parlak/Polished

163x323

ONICE RAINBOW PARLAK BM 12 MM

Osso





12MM	6MM	MAT/MATTE	
88000195R	Mat/Matte	160x320	OSSO MAT 12 MM R
88000195	Mat/Matte	163x323	OSSO SD MAT 12 MM
88000196R	Mat/Matte	160x320	OSSO MAT 6 MM R
88000196	Mat/Matte	163x323	OSSO MAT 6 MM

Osso
Bookmatch





12MM	6MM	MAT/MATTE	
88000131R	Mat/Matte	160x320	OSSO MAT BM 12 MM R
88000131	Mat/Matte	163x323	OSSO MAT BM 12 MM
88000132R	Mat/Matte	160x320	OSSO MAT BM 6 MM R
88000132	Mat/Matte	163x323	OSSO MAT BM 6 MM

Taş Yüzeyler

STONE TEXTURES

Calacatta Oreo





Calacatta Oreo



12MM	6MM	MAT/MATTE	PARLAK/POLISHED
88000018R	Mat/Matte	160x320	CALACATTA OREO MAT 12 MM R
88000018RP	Parlak/Polished	160x320	CALACATTA OREO PARLAK 12MM R
88000018	Mat/Matte	163x323	CALACATTA OREO MAT 12 MM
88000018P	Parlak/Polished	163x323	CALACATTA OREO PARLAK 12MM
88000019R	Mat/Matte	160x320	CALACATTA OREO MAT 6 MM R
88000019RP	Parlak/Polished	160x320	CALACATTA OREO PARLAK 6MM R
88000019	Mat/Matte	163x323	CALACATTA OREO MAT 6 MM
88000019P	Parlak/Polished	163x323	CALACATTA OREO PARLAK 6MM



12MM	MAT/MATTE	PARLAK/POLISHED
------	-----------	-----------------

88000149AB	Mat / Matte	83 x 323cm	CALACATTA OREO MAT AB 12 MM
88000149ABP	Parlak/Polished	83 x 323cm	CALACATTA OREO PARLAK AB 12MM

Bianco Antico





12MM 

PARLAK/POLISHED

88000243P	Parlak/Polished	163x323	BIANCO ANTICO DF PARLAK 12 M
-----------	-----------------	---------	------------------------------

Napoleon





12MM ▾ ▲	MAT/MATTE	PARLAK/POLISHED	
88000209P	Parlak/Polished	163x323	163x323 NAPOLEON DF PARLAK 12 MM

Sahara Rose





Sahara Rose



12MM 	PARLAK/POLISHED		
88000351P	Parlak / Polished	160x320	SAHARA ROSE PARLAK 12 MM



12MM 

PARLAK/POLISHED

88000226P

Parlak/Polished

83x323

SAHARA ROSE PARLAK 12 MM

Luton Beige






Luton Beige



12MM $\frac{1}{2}$		MAT/MATTE	
88000085	Mat/Matte	163x323	LUTON BEJ MAT 12 MM
88000085F	Mat/Matte	163x323	LUTON BEJ MAT FL 12 MM



12MM 

MAT/MATTE

88000174AB

Mat/Matte

83x323cm

LUTON BEJ MAT AB 12 MM

Sahara Grey





Sahara Grey



12MM 	6MM 	MAT/MATTE	
88000054R	Mat/Matte	160x320	SAHARA GRI MAT 12MM R
88000054	Mat/Matte	163x323	SAHARA GRI MAT 12MM
88000055R	Mat/Matte	160x320	SAHARA GRI MAT 6MM R
88000055	Mat/Matte	163x323	SAHARA GRI MAT 6MM



12MM 

MAT/MATTE

88000108

Mat/Matte

83x323cm

SAHARA GRI MAT 12MM

Cosmic Silver





Cosmic Silver



12MM ½	6MM ½	PARLAK/POLISHED
--------	-------	-----------------

88000183RP	Parlak/Polished	160x320	COSMIC SILVER PARLAK 12 MM R
88000183P	Parlak/Polished	163x323	COSMIC SILVER PARLAK 12 MM
88000183PF	Parlak/Polished	163x323	COSMIC SILVER PARLAK 12 MM FL
88000184RP	Parlak/Polished	160x320	COSMIC SILVER PARLAK 6 MM R
88000184P	Parlak/Polished	163x323	COSMIC SILVER PARLAK 6 MM



12MM 

PARLAK/POLISHED


88000185P	Parlak/Polished	83 x 323cm	COSMIC SILVER PARLAK 12 MM
-----------	-----------------	------------	----------------------------

Grainstone Brown







Grainstone Brown



12MM 

PARLAK/POLISHED

88000301P	Parlak/Polished	163x323	GRAINSTONE KAHVE PARLAK 12 MM
-----------	-----------------	---------	-------------------------------



12MM 

PARLAK/POLISHED

88000358P

Parlak/Polished

83 x 323cm

GRAINSTONE KAHVE PARLAK 12 MM

Ravel Beige





12MM ⅝

MAT/MATTE

88000318

Mat/Matte

163x323

RAVEL BEJ MAT 12MM

Travertine Ivory





Travertine Ivory



12MM 	6MM 	MAT/MATTE	
88000060R	Mat/Matte	160x320	TRAVERTINE FILDISI MAT 12 MM R
88000068	Mat/Matte	163x323	TRAVERTINE FILDISI MAT 12 MM
88000061R	Mat/Matte	160x320	TRAVERTINE FILDISI MAT 6 MM R
88000361	Mat/Matte	163x323	TRAVERTINE FILDISI MAT 6 MM



12MM 

MAT/MATTE

88000114	Mat/Matte	83x323cm	TRAVERTINE FILDISI MAT 12 MM
----------	-----------	----------	------------------------------

Traverten Ruby





Traverten Ruby



12MM 

MAT/MATTE

88000305	Mat/Matte	163x323	TRAVERTEN RUBY MAT 12 MM
----------	-----------	---------	--------------------------



12MM 1/2

MAT/MATTE


88000369	Mat/Matte	83 x 323cm	TRAVERTEN RUBY MAT 12 MM
----------	-----------	------------	--------------------------

Chesnut






Chesnut



12MM 

PARLAK/POLISHED

88000242P	Parlak/Polished	163x323	CHESNUT PARLAK 12 MM
-----------	-----------------	---------	----------------------



12MM 

PARLAK/POLISHED

88000355P

Parlak/Polished

83 x 323cm

CHESNUT PARLAK 12 MM

Beton Yüzeyler

CEMENT TEXTURES

Portland Beige





Portland Beige



12MM 	6MM 	MAT/MATTE	
88000044R	Mat/Matte	160x320	PORTLAND BEJ MAT 12 MM R
88000044	Mat/Matte	163x323	PORTLAND BEJ MAT 12 MM
88000045R	Mat/Matte	160x320	PORTLAND BEJ MAT 6 MM R
88000045	Mat/Matte	163x323	PORTLAND BEJ MAT 6 MM



12MM ⅞

MAT/MATTE

88000103

Mat/Matte

83x323cm

PORTLAND BEJ MAT 12 MM

Portland Grey





Portland Grey



12MM 	6MM 	MAT/MATTE	
88000048R	Mat/Matte	160x320	PORTLAND GRI MAT 12 MM R
88000048	Mat/Matte	163x323	PORTLAND GRI MAT 12 MM
88000049R	Mat/Matte	160x320	PORTLAND GRI MAT 6 MM R
88000049	Mat/Matte	163x323	PORTLAND GRI MAT 6 MM



12MM 

MAT/MATTE

88000105	Mat/Matte	83x323cm	PORTLAND GRI MAT 12 MM
----------	-----------	----------	------------------------

Portland Lead Grey





Portland Lead Grey



12MM 	6MM 	MAT/MATTE	
88000046R	Mat/Matte	160x320	PORTLAND FUME MAT 12 MM R
88000046	Mat/Matte	163x323	PORTLAND FUME MAT 12 MM
88000047R	Mat/Matte	160x320	PORTLAND FUME MAT 6 MM R
88000047	Mat/Matte	163x323	PORTLAND FUME MAT 6 MM



12MM 

MAT/MATTE

88000104	Mat/Matte	83x323cm	PORTLAND FUME MAT 12 MM
----------	-----------	----------	-------------------------

Vista Bone





Vista Bone



12MM 	6MM 	MAT/MATTE	
88000143R	Mat/Matte	160x320	VISTA BONE MAT 12 MM R
88000143	Mat/Matte	163x323	VISTA BONE MAT 12 MM
88000190R	Mat/Matte	160x320	VISTA BONE MAT 6 MM R
88000190	Mat/Matte	163x323	VISTA BONE MAT 6 MM



12MM 

MAT/MATTE

88000192

Mat/Matte

83x323cm

VISTA BONE MAT 12 MM

Vista Grey






Vista Grey



12MM 	6MM 	MAT/MATTE	
88000064R	Mat/Matte	160x320	VISTA GRI MAT 12MM R
88000064	Mat/Matte	163x323	VISTA GRI MAT 12MM
88000065R	Mat/Matte	160x320	VISTA GRI MAT 6MM R
88000065	Mat/Matte	163x323	VISTA GRI MAT 6MM



12MM

MAT/MATTE

88000112

Mat/Matte

83x323cm

VISTA GRI MAT 12MM

Vista Lead Grey





12MM	6MM	MAT/MATTE	
88000144R	Mat/Matte	160x320	VISTA FUME MAT 12 MM R
88000144	Mat/Matte	163x323	VISTA FUME MAT 12 MM
88000191R	Mat/Matte	160x320	VISTA FUME MAT 6 MM R
88000191	Mat/Matte	163x323	VISTA FUME MAT 6 MM

Oxido Brown





Oxido Brown



12MM 	6MM 	MAT/MATTE	
88000040R	Mat/Matte	160x320	OXIDO BROWN MAT 12MM R
88000040	Mat/Matte	163x323	OXIDO BROWN MAT 12MM
88000041R	Mat/Matte	160x320	OXIDO BROWN MAT 6MM R
88000041	Mat/Matte	163x323	OXIDO BROWN MAT 6MM



12MM

MAT/MATTE

88000101

Mat/Matte

83x323cm

OXIDO BROWN MAT 12MM

Ahşap Yüzeyler

WOODEN TEXTURES

Crosswood Oak





Crosswood Oak



12MM ½	6MM ½	MAT/MATTE	
88000081R	Mat/Matte	160x320	CROSSWOOD MESE MAT 12 MM R
88000081	Mat/Matte	163x323	CROSSWOOD MESE MAT 12 MM
88000082R	Mat/Matte	160x320	CROSSWOOD MESE MAT 6 MM R
88000082	Mat/Matte	163x323	CROSSWOOD MESE MAT 6 MM



12MM 

MAT/MATTE

88000093

Mat/Matte

83 x 323cm

CROSSWOOD MESE MAT 12 MM

Palmwood Natural





Palmwood Natural



12MM 	6MM 	MAT/MATTE	
88000083R	Mat/Matte	160x320	PALMWOOD NATURAL MAT 12 MM R
88000083	Mat/Matte	163x323	PALMWOOD NATURAL MAT 12 MM
88000084R	Mat/Matte	160x320	PALMWOOD NATURAL MAT 6 MM R
88000084	Mat/Matte	163x323	PALMWOOD NATURAL MAT 6 MM



12MM 

MAT/MATTE

88000117

Mat/Matte

83x323cm

PALMWOOD NATURAL MAT 12 MM

TEKNİK DETAYLAR

TECHNICAL DETAILS

TEKNİK DETAYLAR / TECHNICAL DETAILS

				SIRLI PORSELEN SERAMİKLERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ 163x323 GLAZED PORCELAIN TILES TECHNICAL CHARACTERISTICS	
Standartlar Norms		Teknik Özellikler Technical Characteristics		Standart Değerler Required Values	NG Kütahya Seramik Sırlı Ürün Test Değerleri * NG Kütahya Seramik Glazed Product Declared Values *
EN ISO 10545-2	Boyut ve yüzey kalitesi Dimensions and surface quality	Uzunluk ve genişlik Length and width	± % 0,6 (± 2,0 mm)	± % 0,4	
		Kalınlık Thickness	± % 5 (± 0,5 mm)	± % 5 (± 0,5 mm)	
		Kenar düzgünlüğü Straightness of sides	± % 0,5 (± 1,5 mm)	± % 0,3	
		Gönyeden sapma Rectangularity	± % 0,5 (± 2,0 mm)	± % 0,3	
		Merkez - kenar eğriliği - peçlik Centre - edge curvature - warpage	± % 0,5 (± 2,0 mm)	+ % 0,2 / - % 0,1	
		Yüzey kalitesi Surface quality	% 95	% 95	
EN ISO 10545-3	Su emme % Water absorption %		≤ % 0,5 (her bir karo için max. % 0,6)(individual max. % 0,6)	≤ % 0,3	
EN ISO 10545-4	Kırılma dayanımı (N) Breaking strength (N)	kalınlık ≥ 7,50mm thickness ≥ 7,50mm	min. 1300 N	12 mm ≥ 3500 N 20 mm ≥ 10000 N	
		kalınlık < 7,50mm thickness < 7,50mm	min. 700 N	min. 750 N	
	Eğilme dayanımı (N/mm²) Modulus of rupture (N/mm²)		min. 35 N/mm²	6 mm ≥ 35 N/mm² 12 mm ≥ 40 N/mm² 20 mm ≥ 45 N/mm²	
EN ISO 10545-5	Sıçrama katsayısı, çarpma dayanımı Impact resistance as, coefficient of restitution (cor)		Üretici beyan eder Declared value	Dayanıklıldır Resistant	
EN ISO 10545-7	Aşınma dayanımı Abrasion resistance		Aşınma sınıfı ve devir sayısı beyan edilir Abrasion class and cycles passed	Sınıf 2 - 3 - 4 Class 2 - 3 - 4	
EN ISO 10545-8	Doğrusal ısıl genleşme katsayısı (100 °C) Linear thermal expansion		Üretici beyan eder Declared value	6,00 x10 ⁻⁶ - 7,50 x10 ⁻⁶	
EN ISO 10545-9	Isıl şoka dayanıklılık Thermal shock resistance		Dayanıklılmalıdır Required	Dayanıklıldır Resistant	
EN ISO 10545-10	Nem genleşmesi Moisture expansion		Üretici beyan eder Declared value	0,01%	
EN ISO 10545-11	Çatlama dayanımı Crazing resistance		Dayanıklılmalıdır Required	Dayanıklıldır Resistant	
EN ISO 10545-12	Dona dayanım Frost resistance		Dayanıklılmalıdır Required	Dayanıklıldır Resistant	
EN ISO 10545-13	Düşük derişimli asit ve baz Resistance to low concentrations of acids and alkalis		Üretici beyan eder Declared value	LA LA	
	Yüksek derişimli asit ve baz Resistance to high concentrations of acids and alkalis		Üretici beyan eder Declared value	HB HB	
	Ev kimyasalları ve yüzme havuzu tuzları Resistance to household chemicals and swimming pool salts		min. B	A A	
EN ISO 10545-14	Lekelenmeye dayanıklılık Resistance to staining		min. 3.sınıf min. 3.class	min. 3.sınıf min. 3.class	
EN ISO 10545-15	Açığa çıkan tehlikeli maddeler Kurşun - Kadmiyum Release of dangerous substance Lead - Cadmium		Üretici beyan eder Declared value	Pb < 0,1 Cd < 0,01	
DIN 51130-51097 CEN/TS 16165	Kayganlık (ramp tayini) Slipperiness		Üretici beyan eder Declared value	-	
EN 12004:2007+A1:2012,4,1	Yapışma için bağ gücü Bond strength adhesion	Çimentolu yapıştırıcılar Cementitious adhesives	Üretici beyan eder Declared value	≥ 1,0 Tip C2	
EN 12004:2007+A1:2012,4,2		Dağılım yapıştırıcılar Dispersion adhesives	Üretici beyan eder Declared value		
EN 12004:2007+A1:2012,4,3		Reçine reaksiyonlu yapıştırıcılar Reaction resin adhesives	Üretici beyan eder Declared value		
		Harç Mortar	Üretici beyan eder Declared value		
	Yangına tepki Reaction to fire		A1 or A1 _{FL}	A1 or A1 _{FL}	
CEN/TS15209	Dokunurluk Tactility		Yüzey açıklaması beyan edilir Declare surface description	Yüzey açıklaması beyan edilir Declare surface description	
Notlar / Notes * EN 14411 Düşük su emmeli kuru preslenmiş seramik karolar Ek G (Grup BIa) E < %0,5 sırlı (GL) * EN 14411 Dry pressed ceramic tiles with low water absorption Ek G (Grup BIa) E < %0,5 glazed (GL) * Yukarıdaki test sonuçları sadece 1. kalite ürünler için geçerlidir. Aksesuarlar sınıflandırmanın dışında değerlendirilmektedir. Değerler ortalama üretim değerleridir. * The test results refer only to first choice items and they do not regard the trimtiles. The values are based on average production values. * NG Kütahya Seramik bu katalogda yer alan tüm ürünlerin teknik değerlerini değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. * NG Kütahya Seramik reserve the right to modify technical and formal details included in this catalog.					

TEKNİK DETAYLAR / TECHNICAL DETAILS


NG KÜTAHYA SERAMİK				SIRLI PORSELEN SERAMİKLERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ (MAT-SOFT MAT) 163x323 GLAZED PORCELAIN TILES TECHNICAL CHARACTERISTICS (MATT-SOFT MAT)	
Standartlar Norms		Teknik Özellikler Technical Characteristics		Standart Değerler Required Values	NG Kütahya Seramik Sırlı Ürün Test Değerleri * NG Kütahya Seramik Glazed Product Declared Values *
EN ISO 10545-2	Boyut ve yüzey kalitesi Dimensions and surface quality	Uzunluk ve genişlik Length and width	± % 0,6 (± 2,0 mm)	± % 0,4	
		Kalınlık Thickness	± % 5 (± 0,5 mm)	± % 5 (± 0,5 mm)	
		Kenar düzgünlüğü Straightness of sides	± % 0,5 (± 1,5 mm)	± % 0,3	
		Gönyeden sapma Rectangularity	± % 0,5 (± 2,0 mm)	± % 0,3	
		Merkez - kenar eğriliği - peçlik Centre - edge curvature - warpage	± % 0,5 (± 2,0 mm)	+ % 0,2 / - % 0,1	
		Yüzey kalitesi Surface quality	% 95	% 95	
EN ISO 10545-3	Su emme % Water absorption %		≤ % 0,5 (her bir karo için max. % 0,6) (individual max. % 0,6)	≤ % 0,3	
EN ISO 10545-4	Kırılma dayanımı (N) Breaking strength (N)	kalınlık ≥ 7,50mm thickness ≥ 7,50mm	min. 1300 N	12 mm ≥ 3500 N 20 mm ≥ 10000 N	
		kalınlık < 7,50mm thickness < 7,50mm	min. 700 N	min. 750 N	
	Eğilme dayanımı (N/mm²) Modulus of rupture (N/mm²)		min. 35 N/mm²	6 mm ≥ 35 N/mm² 12 mm ≥ 40 N/mm² 20 mm ≥ 45 N/mm²	
EN ISO 10545-5	Sıçrama katsayısı, çarpma dayanımı Impact resistance as, coefficient of restitution (cor)		Üretici beyan eder Declared value	Dayanıklıldır Resistant	
EN ISO 10545-7	Aşınma dayanımı Abrasion resistance		Aşınma sınıfı ve devir sayısı beyan edilir Abrasion class and cycles passed	Sınıf 2 - 3 - 4 - 5 Class 2 - 3 - 4 - 5	
EN ISO 10545-8	Doğrusal ısıl genleşme katsayısı (100 °C) Linear thermal expansion		Üretici beyan eder Declared value	6,00 x10 ⁺ - 7,50 x10 ⁺	
EN ISO 10545-9	Isıl şoka dayanıklılık Thermal shock resistance		Dayanıklılı olmalıdır Required	Dayanıklıldır Resistant	
EN ISO 10545-10	Nem genleşmesi Moisture expansion		Üretici beyan eder Declared value	0,01%	
EN ISO 10545-11	Çatlama dayanımı Crazing resistance		Dayanıklılı olmalıdır Required	Dayanıklıldır Resistant	
EN ISO 10545-12	Dona dayanım Frost resitance		Dayanıklılı olmalıdır Required	Dayanıklıldır Resistant	
EN ISO 10545-13	Düşük derişimli asit ve baz Resistance to low concentrations of acids and alkalis		Üretici beyan eder Declared value	LA LA	
	Yüksek derişimli asit ve baz Resistance to high concentrations of acids and alkalis		Üretici beyan eder Declared value	HA HA	
	Ev kimyasalları ve yüzme havuzu tuzları Resistance to household chemicals and swimming pool salts		min. B	A A	
EN ISO 10545-14	Lekelenmeye dayanıklılık Resistance to staining		min. 3.sınıf min. 3.class	min. 3.sınıf min. 3.class	
EN ISO 10545-15	Açığa çıkan tehlikeli maddeler Kurşun - Kadmium Release of dangerous substance Lead - Cadmium		Üretici beyan eder Declared value	Pb < 0,1 Cd < 0,01	
DIN 51130-51097 CEN/TS 16165	Kayganlık (ramp tayini) Slipperiness		Üretici beyan eder Declared value	Sınıf R9 - R10 - R11 - R12 Class R9 - R10 - R11 - R12	
EN 12004:2007+A1:2012,4,1	Yapışma için bağ gücü Bond strength adhesion	Çimentolu yapıştırıcılar Cementitious adhesives	Üretici beyan eder Declared value	≥ 1,0 Tip C2	
EN 12004:2007+A1:2012,4,2		Dağılım yapıştırıcılar Dispersion adhesives	Üretici beyan eder Declared value		
EN 12004:2007+A1:2012,4,3		Reçine reaksiyonlu yapıştırıcılar Reaction resin adhesives	Üretici beyan eder Declared value		
		Harç Mortar	Üretici beyan eder Declared value		
	Yangına tepki Reaction to fire		A1 or A1 _{FL}	A1 or A1 _{FL}	
CEN/TS15209	Dokunurluk Tactility		Yüzey açıklaması beyan edilir Declare surface description	Yüzey açıklaması beyan edilir Declare surface description	
Notlar / Notes * EN 14411 Düşük su emmeli kuru preslenmiş seramik karolar Ek G (Grup BIa) E < %0,5 sırlı (GL) * EN 14411 Dry pressed ceramic tiles with low water absorption Ek G (Grup BIa) E < %0,5 glazed (GL) * Yukarıdaki test sonuçları sadece 1. kalite ürünler için geçerlidir. Aksesuarlar sınıflandırmanın dışında değerlendirilmektedir. Değerler ortalama üretim değerleridir. * The test results refer only to first choice items and they do not regard the trimtiles. The values are based on average production values. * NG Kütahya Seramik bu katalogda yer alan tüm ürünlerin teknik değerlerini değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. * NG Kütahya Seramik reserve the right to modify technical and formal details included in this catalog.					

TEKNİK DETAYLAR / TECHNICAL DETAILS


				SIRLI PORSELEN SERAMİKLERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ 160x320 REKT. GLAZED PORCELAIN TILES TECHNICAL CHARACTERISTICS	
Standartlar Norms		Teknik Özellikler Technical Characteristics		Standart Değerler Required Values	NG Kütahya Seramik Sırlı Ürün Test Değerleri * NG Kütahya Seramik Glazed Product Declared Values *
EN ISO 10545-2	Boyut ve yüzey kalitesi Dimensions and surface quality	Uzunluk ve genişlik Length and width		± % 0,6 (± 2,0 mm)	± % 0,15
		Kalınlık Thickness		± % 5 (± 0,5 mm)	± % 5 (± 0,5 mm)
		Kenar düzgünlüğü Straightness of sides		± % 0,5 (± 1,5 mm)	± % 0,3
		Gönyeden sapma Rectangularity		± % 0,5 (± 2,0 mm)	± % 0,3
		Merkez - kenar eğriliği - peçlik Centre - edge curvature - warpage		± % 0,5 (± 2,0 mm)	+ % 0,2 / - % 0,1
		Yüzey kalitesi Surface quality		% 95	% 95
EN ISO 10545-3	Su emme % Water absorption %		≤ % 0,5 (her bir karo için max. % 0,6)(individual max. % 0,6)	≤ % 0,3	
EN ISO 10545-4	Kırılma dayanımı (N) Breaking strength (N)	kalınlık ≥ 7,50mm thickness ≥ 7,50mm	min. 1300 N	12 mm ≥ 3500 N 20 mm ≥ 10000 N	
		kalınlık < 7,50mm thickness < 7,50mm	min. 700 N	min. 750 N	
	Eğilme dayanımı (N/mm²) Modulus of rupture (N/mm²)		min. 35 N/mm²	6 mm ≥ 35 N/mm² 12 mm ≥ 40 N/mm² 20 mm ≥ 45 N/mm²	
EN ISO 10545-5	Sıçrama katsayısı, çarpma dayanımı Impact resistance as, coefficient of restitution (cor)		Üretici beyan eder Declared value	Dayanıklıldır Resistant	
EN ISO 10545-7	Aşınma dayanımı Abrasion resistance		Aşınma sınıfı ve devir sayısı beyan edilir Abrasion class and cycles passed	Sınıf 2 - 3 - 4 Class 2 - 3 - 4	
EN ISO 10545-8	Doğrusal ısıl genleşme katsayısı (100 °C) Linear thermal expansion		Üretici beyan eder Declared value	6,00 x10 ⁻⁶ - 7,50 x10 ⁻⁶	
EN ISO 10545-9	Isıl şoka dayanıklılık Thermal shock resistance		Dayanıklılmalıdır Required	Dayanıklıldır Resistant	
EN ISO 10545-10	Nem genleşmesi Moisture expansion		Üretici beyan eder Declared value	0,01%	
EN ISO 10545-11	Çatlama dayanımı Crazing resistance		Dayanıklılmalıdır Required	Dayanıklıldır Resistant	
EN ISO 10545-12	Dona dayanım Frost resistance		Dayanıklılmalıdır Required	Dayanıklıldır Resistant	
EN ISO 10545-13	Düşük derişimli asit ve baz Resistance to low concentrations of acids and alkalis		Üretici beyan eder Declared value	LA LA	
	Yüksek derişimli asit ve baz Resistance to high concentrations of acids and alkalis		Üretici beyan eder Declared value	HB HB	
	Ev kimyasalları ve yüzme havuzu tuzları Resistance to household chemicals and swimming pool salts		min. B	A A	
EN ISO 10545-14	Lekelenmeye dayanıklılık Resistance to staining		min. 3.sınıf min. 3.class	min. 3.sınıf min. 3.class	
EN ISO 10545-15	Açığa çıkan tehlikeli maddeler Kurşun - Kadmiyum Release of dangerous substance Lead - Cadmium		Üretici beyan eder Declared value	Pb < 0,1 Cd < 0,01	
DIN 51130-51097 CEN/TS 16165	Kayganlık (ramp tayini) Slipperiness		Üretici beyan eder Declared value	-	
EN 12004:2007+A1:2012,4,1	Yapışma için bağ gücü Bond strength adhesion	Çimentolu yapıştırıcılar Cementitious adhesives	Üretici beyan eder Declared value	≥ 1,0 Tip C2	
EN 12004:2007+A1:2012,4,2		Dağılım yapıştırıcılar Dispersion adhesives	Üretici beyan eder Declared value		
EN 12004:2007+A1:2012,4,3		Reçine reaksiyonlu yapıştırıcılar Reaction resin adhesives	Üretici beyan eder Declared value		
		Harç Mortar	Üretici beyan eder Declared value		
	Yangına tepki Reaction to fire		A1 or A1 _{FL}	A1 or A1 _{FL}	
CEN/TS15209	Dokunurluk Tactility		Yüzey açıklaması beyan edilir Declare surface description	Yüzey açıklaması beyan edilir Declare surface description	
Notlar / Notes * EN 14411 Düşük su emmeli kuru preslenmiş seramik karolar Ek G (Grup Bla) E < %0,5 sırlı (GL) * EN 14411 Dry pressed ceramic tiles with low water absorption Ek G (Grup Bla) E < %0,5 glazed (GL) * Yukarıdaki test sonuçları sadece 1. kalite ürünler için geçerlidir. AkSESuarlar sınıflandırmanın dışında değerlendirilmektedir. Değerler ortalama üretim değerleridir. * The test results refer only to first choice items and they do not regard the trimtiles. The values are based on average production values. * NG Kütahya Seramik bu katalogda yer alan tüm ürünlerin teknik değerlerini değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. * NG Kütahya Seramik reserve the right to modify technical and formal details included in this catalog.					

TEKNİK DETAYLAR / TECHNICAL DETAILS

NG KUTAHYA SERAMİK				SIRLI PORSELEN SERAMİKLERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ (MAT-SOFT MAT) 160x320 REKT. GLAZED PORCELAIN TILES TECHNICAL CHARACTERISTICS (MATT-SOFT MAT)	
Standartlar Norms		Teknik Özellikler Technical Characteristics		Standart Değerler Required Values	NG Kütahya Seramik Sırlı Ürün Test Değerleri * NG Kütahya Seramik Glazed Product Declared Values *
EN ISO 10545-2	Boyut ve yüzey kalitesi Dimensions and surface quality	Uzunluk ve genişlik Length and width	± % 0,6 (± 2,0 mm)	± % 0,15	
		Kalınlık Thickness	± % 5 (± 0,5 mm)	± % 5 (± 0,5 mm)	
		Kenar düzgünlüğü Straightness of sides	± % 0,5 (± 1,5 mm)	± % 0,3	
		Gönyeden sapma Rectangularity	± % 0,5 (± 2,0 mm)	± % 0,3	
		Merkez - kenar eğriliği - peçlik Centre - edge curvature - warpage	± % 0,5 (± 2,0 mm)	+ % 0,2 / - % 0,1	
		Yüzey kalitesi Surface quality	% 95	% 95	
EN ISO 10545-3	Su emme % Water absorption %		≤ % 0,5 (her bir karo için max. % 0,6) (individual max. % 0,6)	≤ % 0,3	
EN ISO 10545-4	Kırılma dayanımı (N) Breaking strength (N)	kalınlık ≥ 7,50mm thickness ≥ 7,50mm	min. 1300 N	12 mm ≥ 3500 N 20 mm ≥ 10000 N	
		kalınlık < 7,50mm thickness < 7,50mm	min. 700 N	min. 750 N	
	Eğilme dayanımı (N/mm²) Modulus of rupture (N/mm²)		min. 35 N/mm²	6 mm ≥ 35 N/mm² 12 mm ≥ 40 N/mm² 20 mm ≥ 45 N/mm²	
EN ISO 10545-5	Sıçrama katsayısı, çarpma dayanımı Impact resistance as, coefficient of restitution (cor)		Üretici beyan eder Declared value	Dayanıklıldır Resistant	
EN ISO 10545-7	Aşınma dayanımı Abrasion resistance		Aşınma sınıfı ve devir sayısı beyan edilir Abrasion class and cycles passed	Sınıf 2 - 3 - 4 - 5 Class 2 - 3 - 4 - 5	
EN ISO 10545-8	Doğrusal ısıl genleşme katsayısı (100 °C) Linear thermal expansion		Üretici beyan eder Declared value	6,00 x10 ⁺ - 7,50 x10 ⁺	
EN ISO 10545-9	Isıl şoka dayanıklılık Thermal shock resistance		Dayanıklılı olmalıdır Required	Dayanıklıldır Resistant	
EN ISO 10545-10	Nem genleşmesi Moisture expansion		Üretici beyan eder Declared value	0,01%	
EN ISO 10545-11	Çatlama dayanımı Crazing resistance		Dayanıklılı olmalıdır Required	Dayanıklıldır Resistant	
EN ISO 10545-12	Dona dayanım Frost resitance		Dayanıklılı olmalıdır Required	Dayanıklıldır Resistant	
EN ISO 10545-13	Düşük derişimli asit ve baz Resistance to low concentrations of acids and alkalis		Üretici beyan eder Declared value	LA LA	
	Yüksek derişimli asit ve baz Resistance to high concentrations of acids and alkalis		Üretici beyan eder Declared value	HA HA	
	Ev kimyasalları ve yüzme havuzu tuzları Resistance to household chemicals and swimming pool salts		min. B	A A	
EN ISO 10545-14	Lekelenmeye dayanıklılık Resistance to staining		min. 3.sınıf min. 3.class	min. 3.sınıf min. 3.class	
EN ISO 10545-15	Açığa çıkan tehlikeli maddeler Kurşun - Kadmium Release of dangerous substance Lead - Cadmium		Üretici beyan eder Declared value	Pb < 0,1 Cd < 0,01	
DIN 51130-51097 CEN/TS 16165	Kayganlık (ramp tayini) Slipperiness		Üretici beyan eder Declared value	Sınıf R9 - R10 - R11 - R12 Class R9 - R10 - R11 - R12	
EN 12004:2007+A1:2012,4,1	Yapışma için bağ gücü Bond strength adhesion	Çimentolu yapıştırıcılar Cementitious adhesives	Üretici beyan eder Declared value	≥ 1,0 Tip C2	
EN 12004:2007+A1:2012,4,2		Dağılım yapıştırıcılar Dispersion adhesives	Üretici beyan eder Declared value		
EN 12004:2007+A1:2012,4,3		Reçine reaksiyonlu yapıştırıcılar Reaction resin adhesives	Üretici beyan eder Declared value		
		Harç Mortar	Üretici beyan eder Declared value		
	Yangına tepki Reaction to fire		A1 or A1 _{FL}	A1 or A1 _{FL}	
CEN/TS15209	Dokunurluk Tactility		Yüzey açıklaması beyan edilir Declare surface description	Yüzey açıklaması beyan edilir Declare surface description	
Notlar / Notes * EN 14411 Düşük su emmeli kuru preslenmiş seramik karolar Ek G (Grup BIa) E < %0,5 sırlı (GL) * EN 14411 Dry pressed ceramic tiles with low water absorption Ek G (Grup BIa) E < %0,5 glazed (GL) * Yukarıdaki test sonuçları sadece 1. kalite ürünler için geçerlidir. Aksesuarlar sınıflandırmanın dışında değerlendirilmektedir. Değerler ortalama üretim değerleridir. * The test results refer only to first choice items and they do not regard the trimtiles. The values are based on average production values. * NG Kütahya Seramik bu katalogda yer alan tüm ürünlerin teknik değerlerini değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. * NG Kütahya Seramik reserve the right to modify technical and formal details included in this catalog.					




163 x 323 cm
A Frame Ölçüleri (mm)
3340 x 750 x 1980 (h)



83 x 323 cm
A Frame Ölçüleri (mm)
3340 x 750 x 1085 (h)

NG STONE TIR YÜKLEME BİLGİLERİ

Metal A Frame 12 mm (163x323 cm)	Levha Kalınlık	Levha Yüzey	Toplam A Frame Adeti	A Frame Levha Adeti	Toplam Levha Adeti	Toplam m ²	Kg / Levha	Kg / A Frame (A Frame dahil)	Tır Yükleme Toplam Ağırlığı (A Frame dahil)
(163x323 cm) 	12 mm	Mat Soft Mat Parlak	8	20	160	819	149	3.100	24.800
Metal A Frame 12 mm (83x323 cm)	Levha Kalınlık	Levha Yüzey	Toplam A Frame Adeti	A Frame Levha Adeti	Toplam Levha Adeti	Toplam m ²	Kg / Levha	Kg / A Frame (A Frame dahil)	Tır Yükleme Toplam Ağırlığı (A Frame dahil)
(83x323 cm) 	12 mm	Mat Soft Mat Parlak	10	32	320	819	75	2.500	25.000
A FRAMELERİN ARAÇTAN İNDİRİLMESİ ESNASINDA MİNIMUM 5 TONLUK FORKLİFT KULLANILMALIDIR. DİKKAT EDİLMESİ ÖNEM ARZ ETMEKTEDİR.									

Kalite Sertifikalarımız

Quality Certificates



المواصفات السعودية
Saudi Standards



Ürün uygunluk belgeleri ve diğer sertifikalarımızı incelemek için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.


Please visit our website to review our product compliance certificates and other relevant certifications.



Bu katalog 09.05.2025 tarihi itibarıyla günceldir.

This catalog is current as of May 09, 2025.

ngkutahyaseramik.com.tr



NG | KUTAHYA
SERAMİK

NG | STONE
PORCELAIN SLABS



ngkutahyaseramik.com.tr