

# tēreva,

Partenaire responsable pour la réussite  
des professionnels du confort sanitaire et du génie climatique



CLIMATISATION



VENTILATION



THERMIQUE



PLOMBERIE



SANITAIRE



ÉLECTRICITÉ



PIÈCES  
DÉTACHÉES



OUTILLAGE  
& PROTECTION

# CATALOGUE GÉNÉRAL 2022

[tereva-direct.fr](http://tereva-direct.fr)


# téréva

**3<sup>ème</sup> acteur national**  
en distribution  
**sanitaire et chauffage**

Téréva est une marque porteuse de valeurs fortes et tournée vers l'avenir, elle s'appuie sur **5 piliers stratégiques** :

**Offre globale**  
**Qualité de services**  
**Outils digitaux**  
**Proximité**  
**Compétences**

**153**  
Téréva,  
**153 Agences** réparties  
sur tout le territoire national



**190**  
Téréva, une marque du **groupe Martin Belaysoud**  
fort de près de **190 ans d'expérience**  
dans la distribution professionnelle.

**martin  
belaysoud**

La distribution humainement  
augmentée



## Partenaire responsable pour la réussite des professionnels du confort sanitaire et du génie climatique



CLIMATISATION



VENTILATION



THERMIQUE



PLOMBERIE



SANITAIRE



ÉLECTRICITÉ



PIÈCES  
DÉTACHÉES



OUTILLAGE  
& PROTECTION



## c'est plus de 200 000 articles

dont plus de 40 000 articles  
disponibles sur [tereva-direct.fr](http://tereva-direct.fr)



## À votre disposition, un véritable guichet de services

- Plateaux avec référents techniques pour vos projets
- Exapièce : le service incontournable de la pièce détachée
- Solutions de gestion CEE\* et MPR\*
- Centre de relation clients



0 809 36 69 69 Service gratuit  
+ prix appel

du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h (17h30 le lundi)

# Tout Téréva en 1 seul clic !

**tēréva**  
*direct*



- ✓ 24h/24 et 7j/7
- ✓ 100% des 40 000 produits Téréva éligibles
- ✓ prix personnalisés et à jour
- ✓ disponibilité en temps réel

**⊕ Je bénéficie des points de fidélité du Club Téréva\***

*\* Voir les conditions du club de fidélité sur [tereva-direct.fr](https://www.tereva-direct.fr)*

# CLICK & COLLECT



**MA COMMANDE PRÊTE EN 10 MIN**  
**PAS UNE DE PLUS !**


**JE COMMANDE**



**JE RETIRE MA COMMANDE ET JE SUIS PRIORITAIRE**



sur [tereva-direct.fr](http://tereva-direct.fr)



dans l'Agence sélectionnée



à la caisse

# 20 ans



## EN EXCLUSIVITÉ CHEZ tēreva

### LA QUALITÉ ET LA TECHNICITÉ AU JUSTE PRIX

- ✓ Une sélection de produits Plomberie, Chauffage et Électricité
- ✓ La qualité professionnelle au meilleur prix
- ✓ Des produits normés, performants et innovants

### 100% DES PRODUITS EN STOCK



DEMANDEZ  
LES CATALOGUES  
DE NOS MARQUES  
EXCLUSIVES  
À NOS ÉQUIPES  
COMMERCIALES



EN EXCLUSIVITÉ CHEZ **têrêva**

LA MARQUE DE TOUS LES PRODUITS DE LA SALLE DE BAINS

- ✓ Des produits design et performants
- ✓ Sans aucune concession sur le rapport qualité / prix
- ✓ La marque des professionnels au service des particuliers

100% DES PRODUITS EN STOCK\*



\* hors produits Aquance signature



## 1 Préserver l'environnement

Être un acteur de la lutte contre  
le changement climatique et  
respectueux de l'environnement

### NOS ENGAGEMENTS

- ✓ Réduire l'impact environnemental de nos activités et maîtriser la gestion de nos déchets
- ✓ S'orienter vers une utilisation durable des ressources en limitant nos consommations (eau, énergie, papier) et en intégrant des ressources renouvelables



## 2 Développer les achats responsables

Être un acteur loyal, respectueux  
de chacun et responsable sur  
le marché

### NOS ENGAGEMENTS

- ✓ Construire avec nos partenaires des relations mutuellement bénéfiques basées sur la confiance, respectueuses de nos valeurs et sources de solutions durables
- ✓ Placer l'éthique au centre de nos affaires, en refusant toute forme de fraude, de corruption directe ou indirecte, ainsi que tout trafic d'influence



# Un groupe engagé pour un développement durable



## 3 Avoir un impact positif sur son territoire

Être un acteur du développement des territoires

### NOS ENGAGEMENTS

- ✓ Soutenir les associations et les initiatives locales en étant acteur de la solidarité et de l'ancrage territorial



## 4 Agir en employeur responsable

Être un acteur du développement et du bien-être de nos collaborateurs et lutter contre les discriminations et le harcèlement

### NOS ENGAGEMENTS

- ✓ Promouvoir l'égalité des chances et la diversité et bannir toute forme de discrimination et de harcèlement
- ✓ Renforcer l'engagement des équipes à travers un dialogue social proactif de qualité
- ✓ Permettre à chacun de développer ses compétences, promouvoir les talents et le développement de carrière
- ✓ Promouvoir la santé, la sécurité et le bien-être au travail de nos collaborateurs



# Tous vos besoins en climatisation

Les plus grandes marques nous font confiance

**atlantic**

**GREE**

**BOSCH**

**DAIKIN**

**TOSHIBA**

**De Dietrich**  
LE CONFORT DURABLE\*

**Thermor**

Vos accessoires d'installation et d'entretien disponibles immédiatement dans votre Agence

- Supports
- Liaisons et raccords frigorifiques\*
- Goulottes
- Évacuation des condensats
- Outillage
- Entretien
- Protection électrique
- Consommables

*\*Barres et raccords à souder disponibles selon plan de vente de l'Agence.*

Découvrez toutes nos offres dans ce catalogue\*



*\*À retirer auprès de votre vendeur.*

# Faites la différence auprès de vos clients grâce à une expérience complète

## 1 Proposez toutes nos gammes stockées avec un outil unique sur le marché

Votre client se projette selon vos préconisations, à travers des vues d'ambiance et ses principaux critères de choix.



Grâce à notre fonction de réalité augmentée et à son smartphone, il visionne l'unité intérieure directement intégrée dans son salon.

## 2 Verrouillez la vente en proposant de découvrir les produits en Agence\*



\*Mobilier spécifique selon votre Agence.

## 3 Finalisez la vente en déduisant les aides de vos devis

**Simplifiez-vous**  
les Certificats d'Economie d'Énergie  
et MaPrimeRénov'

Un site internet simple  
pour des devis précis et lisibles  
et une décision facilitée

[primes-reno-tereva.fr](https://primes-reno-tereva.fr)

Inscrivez-vous gratuitement  
et sans engagement



En partenariat avec

**drapo**

# NOS PARTENAIRES

Les plans de vente peuvent varier d'une Agence à l'autre, consultez votre vendeur pour connaître les marques et les produits disponibles dans votre Agence.

## SANITAIRE



## GÉNIE CLIMATIQUE



## ÉLECTRICITÉ



## PLOMBERIE



## OUTILLAGE ET PROTECTION



Les marques ci-dessus ne sont pas exhaustives des produits présentés dans ce catalogue.



## SANITAIRE

|                                     |     |  |     |
|-------------------------------------|-----|--|-----|
| Le bain.....                        | 14  | Coin toilettes.....                                    | 120 |
| La douche.....                      | 20  | Accessoires de toilette et miroiterie.....             | 153 |
| Meuble de salle de bains.....       | 58  | Cuisine et robinetterie.....                           | 156 |
| Lavabo - Vasque - Bidet.....        | 65  | Céramique et robinetterie de collectivité.....         | 175 |
| Robinetterie de salle de bains..... | 76  | Accessoires de collectivité - Confort et sécurité..... | 206 |
| Hydrothérapie.....                  | 102 | Raccords - Fixations - Maintenance.....                | 220 |



## GÉNÉRATEURS - GÉNIE CLIMATIQUE

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Chaudière.....       | 246 |
| Pompe à chaleur..... | 277 |
| Biomasse.....        | 300 |



## CONFORT THERMIQUE - GÉNIE CLIMATIQUE & VENTILATION

|                               |     |                                  |     |
|-------------------------------|-----|----------------------------------|-----|
| Climatisation.....            | 314 | Radiateur.....                   | 470 |
| Eau chaude sanitaire.....     | 377 | Relevage et adduction d'eau..... | 521 |
| Fumisterie.....               | 408 | Ventilation.....                 | 529 |
| Équipement de chaufferie..... | 428 |                                  |     |
| Plancher chauffant.....       | 461 |                                  |     |



## ÉLECTRICITÉ

|  |     |  |     |
|--|-----|--|-----|
| Chauffage électrique.....                        | 574 | Outillage électrique et mesure portable..... | 649 |
| Éclairage.....                                   | 613 | Spécifique industriel.....                   | 649 |
| Conduit et cheminement.....                      | 621 |  |     |
| Fil, câble.....                                  | 624 |  |     |
| Appareillage du bâtiment et petit tertiaire..... | 626 |  |     |
| Sécurité et communication.....                   | 647 |  |     |



## PLOMBERIE

|                               |     |                                       |     |
|-------------------------------|-----|---------------------------------------|-----|
| Cuivre et laiton.....         | 656 | Vanne, robinet et protection.....     | 750 |
| PVC.....                      | 680 | Compteur d'eau et accessoires.....    | 763 |
| Acier, fonte et inox.....     | 695 | Polyéthylène (PE).....                | 766 |
| Électrozingué et inox.....    | 718 | Distribution gaz.....                 | 771 |
| Fonte évacuation.....         | 725 | Qualité de l'eau.....                 | 779 |
| Hydrocâblé - Multicouche..... | 730 | Supportage, fixation et visserie..... | 789 |



## OUTILLAGE ET PROTECTION

|                                   |     |                    |     |
|-----------------------------------|-----|--------------------|-----|
| Outillage à main.....             | 798 | Quincaillerie..... | 880 |
| Mesure et contrôle.....           | 830 | Soudure.....       | 882 |
| Outillage électroportatif.....    | 835 | Équipement.....    | 890 |
| Consommables électroportatif..... | 848 | EPI.....           | 900 |
| Droguerie - Fixation.....         | 860 |                    |     |

### Tous les articles sont affichés en H.T.

Ces prix sont fournis à titre indicatif. Ils sont susceptibles d'évoluer. Prix valables sous réserve d'erreurs typographiques. L'ensemble des produits présentés dans notre catalogue n'est pas disponible dans la totalité de nos Agences. Merci de bien vouloir vous renseigner. N'hésitez pas à nous consulter lors de vos commandes. Catalogue réservé aux professionnels. Toutes les photos et illustrations sont données à titre indicatif et sont non contractuelles. Certaines ont été communiquées par nos fournisseurs et restent leur propriété.

### Éco-contribution

Vous trouverez le montant des éco-contributions sur les produits concernés par la réglementation DEEE et sur les produits concernés par l'éco-mobilier. Ces montants vous seront facturés en sus du prix unitaire HT du produit.

**Éco-mobilier** : nos prix s'entendent sous réserve de modification liée à l'application prévue aux termes du code de l'environnement et d'une contribution aux coûts d'élimination des éléments d'ameublement.



Consultez votre Agence ou [tereva-direct.fr](http://tereva-direct.fr) pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets\*

\*ouverture de compte obligatoire



Consultez votre Agence ou  
[tereva-direct.fr](http://tereva-direct.fr) pour connaître la  
disponibilité des produits  
ou vos prix nets\*

\*ouverture de compte obligatoire



# SANITAIRE

|  |     |
|--|-----|
| Le bain .....  | 14  |
| La douche .....  | 20  |
| Meuble de salle de bains .....                         | 58  |
| Lavabo - Vasque - Bidet.....                           | 65  |
| Robinetterie de salle de bains .....                   | 76  |
| Hydrothérapie .....                                    | 102 |
| Coin toilettes.....                                    | 120 |
| Accessoires de toilette et miroiterie .....            | 153 |
| Cuisine et robinetterie.....                           | 156 |
| Robinetterie de collectivité - Santé.....              | 175 |
| Accessoires de collectivité - Confort et sécurité..... | 206 |
| Raccords - Fixations - Maintenance .....               | 220 |



# Le bain

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Baignoire de synthèse .....        | 15 |
| Baignoire acier .....              | 17 |
| Habillage de baignoire .....       | 17 |
| Pare-baignoire.....                | 18 |
| Vidage et siphon de baignoire..... | 18 |
| Accessoires de baignoire.....      | 19 |



Consultez votre Agence ou  
[tereva-direct.fr](http://tereva-direct.fr) pour connaître la  
disponibilité des produits  
ou vos prix nets\*

\*ouverture de compte obligatoire



BAIGNOIRE RECTANGULAIRE



BAIGNOIRE BAIG RECTANGULAIRE

Baignoire fabriquée en Toplax - 5 pieds réglables - Avec accoudoirs



| Dimensions (cm) | Perçage robinetterie | Capacité au trop plein (l) | Modèle    | Code           | CR  | € HT          |
|-----------------|----------------------|----------------------------|-----------|----------------|-----|---------------|
| 160 x 70        | Non percé            | 90                         | BAIG10009 | <b>1413454</b> | P48 | <b>158,00</b> |
| 170 x 70        | Non percé            | 110                        | BAIG10017 | <b>1413455</b> | P48 | <b>158,00</b> |
| 170 x 75        | Non percé            | 120                        | BAIG10025 | <b>1413456</b> | P48 | <b>161,00</b> |



BAIGNOIRE BAIG II RECTANGULAIRE

Design contemporain - En acrylique, Toplax - Excellente résistance aux chocs, facile d'entretien - Fabrication française - Livrée avec un jeu de pieds réglables



| Dimensions (cm) | Perçage robinetterie | Capacité au trop plein (l) | Modèle    | Code           | CR  | € HT          |
|-----------------|----------------------|----------------------------|-----------|----------------|-----|---------------|
| 170 x 70        | Non percé            | 210                        | BAIG10041 | <b>3071130</b> | P48 | <b>170,85</b> |
| 180 x 80        | Non percé            | 230                        | BAIG10058 | <b>3071131</b> | P48 | <b>255,00</b> |
| 170 x 75        | Non percé            |                            | BAIG10074 | <b>3690557</b> | P48 | <b>209,00</b> |



BAIGNOIRE DUO BAIG RECTANGULAIRE

Double dos - Vidage au centre - Acrylique matériau Toplax - Excellente résistance aux chocs, facile d'entretien, naturellement antidérapant et réparable - Livrée avec un jeu de pieds réglables



| Dimensions (cm) | Perçage robinetterie | Capacité au trop plein (l) | Modèle    | Code           | CR  | € HT          |
|-----------------|----------------------|----------------------------|-----------|----------------|-----|---------------|
| 180 x 80        | Non percé            | 230                        | BAIG10066 | <b>3071132</b> | P48 | <b>275,00</b> |

PORCHER

BAIGNOIRE ULYSSE 2 RECTANGULAIRE À ENCASTRER

En acrylique blanche - À encastrer - Livrée sans vidage Ø 52 mm - Piétements métalliques à verins réglables - Avec poignées



| Dimensions (cm) | Perçage robinetterie | Capacité au trop plein (l) | Réf     | Code           | CR  | € HT          |
|-----------------|----------------------|----------------------------|---------|----------------|-----|---------------|
| 150 x 70        | Non percé            | 150                        | P115901 | <b>1314971</b> | P34 | <b>205,30</b> |
| 160 x 70        | Non percé            | 160                        | P106301 | <b>1177047</b> | P11 | <b>166,30</b> |
| 160 x 75        | Non percé            | 170                        | P115801 | <b>1395466</b> | P34 | <b>171,80</b> |
| 170 x 70        | Non percé            | 175                        | P106201 | <b>1177046</b> | P08 | <b>166,30</b> |
| 170 x 75        | Non percé            | 190                        | P115701 | <b>1177045</b> | P08 | <b>171,80</b> |
| 180 x 80        | Non percé            | 220                        | P116001 | <b>2076506</b> | P34 | <b>256,50</b> |

PORCHER

BAIGNOIRE ULYSSE RECTANGULAIRE À POSER OU À ENCASTRER

-En acrylique - À poser ou à encastrer - Livrée sans vidage Ø 52 mm - Piétements métalliques à verins réglables - Sans poignées



| Dimensions (cm) | Perçage robinetterie | Capacité au trop plein (l) | Réf     | Code           | CR  | € HT          |
|-----------------|----------------------|----------------------------|---------|----------------|-----|---------------|
| 160 x 70        | Non percé            | 190                        | P004501 | <b>3160815</b> | P11 | <b>160,50</b> |
| 170 x 70        | Non percé            | 206                        | P004601 | <b>3160814</b> | P08 | <b>160,50</b> |
| 140 x 70        | Non percé            | 160                        | P004301 | <b>3248627</b> | P34 | <b>175,70</b> |



BAIGNOIRE KHEOPS RECTANGULAIRE

En acrylique - À encastrer - Livrée sans vidage Ø 52 mm - Piétement métalliques à verins réglables



| Dimensions (cm) | Perçage robinetterie | Capacité au trop plein (l) | Réf     | Code           | CR  | € HT          |
|-----------------|----------------------|----------------------------|---------|----------------|-----|---------------|
| 170 x 80        | Non percé            | 250                        | P116801 | <b>1314970</b> | P11 | <b>322,80</b> |

■ GEBERIT

BAIGNOIRE RENOVA RECTANGULAIRE

Avec pieds



| Dimensions (cm) | Perçage robinetterie | Capacité au trop plein (l) | Réf          | Code           | CR  | € HT          |
|-----------------|----------------------|----------------------------|--------------|----------------|-----|---------------|
| 140 x 70        | Non percé            | 65                         | 554.210.01.1 | <b>3078268</b> | P34 | <b>342,57</b> |
| 150 x 70        | Non percé            | 78                         | 554.211.01.1 | <b>3078269</b> | P34 | <b>342,57</b> |
| 160 x 70        | Non percé            | 83                         | 554.212.01.1 | <b>3078270</b> | P34 | <b>334,94</b> |
| 160 x 75        | Non percé            | 98                         | 554.213.01.1 | <b>3078271</b> | P34 | <b>362,14</b> |
| 170 x 70        | Non percé            | 97                         | 554.214.01.1 | <b>3078272</b> | P34 | <b>334,94</b> |
| 170 x 75        | Non percé            | 113                        | 554.215.01.1 | <b>3078273</b> | P34 | <b>362,14</b> |
| 180 x 80        | Non percé            | 143                        | 554.216.01.1 | <b>3078274</b> | P34 | <b>404,55</b> |

■ GEBERIT

BAIGNOIRE RENOVA PLAN RECTANGULAIRE

Avec pieds



| Dimensions (cm) | Perçage robinetterie | Capacité au trop plein (l) | Réf          | Code           | CR  | € HT          |
|-----------------|----------------------|----------------------------|--------------|----------------|-----|---------------|
| 160 x 70        | Non percé            | 103                        | 554.312.01.1 | <b>3078280</b> | P34 | <b>375,19</b> |
| 160 x 75        | Non percé            | 121                        | 554.313.01.1 | <b>3078281</b> | P34 | <b>404,55</b> |
| 170 x 70        | Non percé            | 118                        | 554.314.01.1 | <b>3078282</b> | P34 | <b>375,19</b> |
| 170 x 75        | Non percé            | 137                        | 554.315.01.1 | <b>3078283</b> | P34 | <b>404,55</b> |
| 180 x 80        | Non percé            |                            | 554.316.01.1 | <b>3527291</b> | P01 | <b>444,78</b> |



BAIGNOIRE CORVETTE RECTANGULAIRE

Avec repose tête et accoudoirs intégrés - Pieds réglables faciles à installer grâce au système breveté Quick Clip



| Dimensions (cm) | Perçage robinetterie | Capacité au trop plein (l) | Réf       | Code           | CR  | € HT          |
|-----------------|----------------------|----------------------------|-----------|----------------|-----|---------------|
| 150 x 70        | Non percé            | 128                        | E60904-00 | <b>2852683</b> | P45 | <b>200,00</b> |
| 160 x 70        | Non percé            | 140                        | E60903-00 | <b>1083328</b> | P45 | <b>200,00</b> |
| 170 x 75        | Non percé            | 166                        | E60901-00 | <b>1083326</b> | P05 | <b>200,00</b> |
| 170 x 70        | Non percé            | 150                        | E60902-00 | <b>3136567</b> | P12 | <b>200,00</b> |



BAIGNOIRE NEO VERSION DROITE

Baignoire bain-douche - Version droite - Espace de douche équivalent à un receveur de 90 x 90 cm - Livré avec vidage spécifique et marche pieds en bois



| Dimensions (cm) | Perçage robinetterie | Capacité au trop plein (l) | Version | Réf         | Code           | CR  | € HT          |
|-----------------|----------------------|----------------------------|---------|-------------|----------------|-----|---------------|
| 160 x 90        | Non percé            | 185                        | Droite  | CE6D000R-00 | <b>2852685</b> | P01 | <b>812,70</b> |

BAIGNOIRE D'ANGLE

PORCHER

BAIGNOIRE ULYSSE 2 D'ANGLE

En acrylique - À encastrer ou à poser - Livrée sans vidage  
Ø 52 mm - Piétements métalliques à verins réglables



| Dimensions (cm) | Perçage robinetterie | Capacité au trop plein (l) | Réf     | Code           | CR  | € HT          |
|-----------------|----------------------|----------------------------|---------|----------------|-----|---------------|
| 135 x 135       | Non percé            | 190                        | P107101 | <b>1314969</b> | P11 | <b>421,10</b> |

PORCHER

TABLIER D'ANGLE ULYSSE POUR BAIGNOIRE

Tablier d'angle frontal - 135 x 135 mm - Blanc brillant



| Dimensions (L x l) (cm) | Modèle    | Coloris        | Réf     | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|-----------|----------------|---------|----------------|-----|---------------|
| 135 x 135               | Acrylique | Blanc brillant | P107201 | <b>2079683</b> | P11 | <b>293,50</b> |

BAIGNOIRE D'ANGLE DOMO

A encastrer - En acrylique - Pieds fournis



| Dimensions (cm) | Perçage robinetterie | Capacité au trop plein (l) | Réf       | Code           | CR  | € HT          |
|-----------------|----------------------|----------------------------|-----------|----------------|-----|---------------|
| 136 x 135       | Non percé            | 160                        | E60223-00 | <b>3136568</b> | P12 | <b>495,90</b> |

TABLIER D'ANGLE DOMO

Dimensions : 135 x 135 cm - En acrylique



| Modèle    | Dimensions (L x l) (cm) | Coloris | Réf      | Code           | CR  | € HT          |
|-----------|-------------------------|---------|----------|----------------|-----|---------------|
| Acrylique | 135 x 135               | Blanc   | E6187-00 | <b>2852778</b> | P09 | <b>399,30</b> |

BAIGNOIRE EN ÎLOT

BAIGNOIRE ÎLOT BAIG

Acrylique renforcé brillant - Pieds réglables - Coque double avec rebord renforcé - Fente trop plein avec insert chromé - Livrée avec vidage complet et bonde clic-clac



| Dimensions (cm) | Perçage robinetterie | Capacité au trop plein (l) | Modèle    | Code           | CR  | € HT           |
|-----------------|----------------------|----------------------------|-----------|----------------|-----|----------------|
| 170 x 80        | Non percé            | 280                        | BAIG20008 | <b>3080553</b> | P48 | <b>1529,00</b> |



BAIGNOIRE ÎLOT II BAIG

Hauteur 60 mm - En acrylique renforcé blanc brillant - Châssis autoportant - Fente trop plein avec insert chromé - Livrée avec vidage complet et bonde clic-clac chromée - Pieds réglables - Plage pour robinetterie sur gorge non percée (90 x 7 cm)



| Dimensions (cm) | Perçage robinetterie | Capacité au trop plein (l) | Modèle    | Code           | CR  | € HT           |
|-----------------|----------------------|----------------------------|-----------|----------------|-----|----------------|
| 170 x 80        | Non percé            | 287                        | BAIG20016 | <b>3369356</b> | P48 | <b>1595,00</b> |



BAIGNOIRE ÎLOT D'ANGLE BAIG

Hauteur 60 cm - Sans plage de robinetterie - Fente trop plein avec insert chromé - Livrée avec vidage complet et bonde clic-clac chromée - Pieds réglables - Garantie 5 ans



| Dimensions (cm) | Perçage robinetterie | Capacité au trop plein (l) | Version | Modèle    | Code           | CR  | € HT           |
|-----------------|----------------------|----------------------------|---------|-----------|----------------|-----|----------------|
| 170 x 78        | Non percé            | 250                        | Droite  | BAIG20024 | <b>3369357</b> | P48 | <b>1420,00</b> |
| 170 x 78        | Non percé            | 250                        | Gauche  | BAIG20032 | <b>3369358</b> | P48 | <b>1420,00</b> |

tēreva  
direct

Tous vos produits sont sur  
tereva-direct.fr



CLIMATISATION



VENTILATION



THERMIQUE



PLOMBERIE



SANITAIRE



ÉLECTRICITÉ



PIÈCES  
DÉTACHÉES



OUTILLAGE  
& PROTECTION

BAIGNOIRE NON PERCÉE



BAIGNOIRE CONTESA NON PERCÉE AVEC PIEDS À VISSER



Non percée - Avec pieds à visser

| Dimensions (cm) | Perçage robinetterie | Capacité au trop plein (l) | Réf        | Code           | CR  | € HT          |
|-----------------|----------------------|----------------------------|------------|----------------|-----|---------------|
| 150 x 70        | Non percé            | 165                        | A236090000 | <b>3645743</b> | P72 | <b>216,86</b> |
| 160 x 70        | Non percé            | 180                        | A235990000 | <b>3645749</b> | P72 | <b>216,86</b> |
| 170 x 70        | Non percé            | 195                        | A235890000 | <b>3645755</b> | P72 | <b>216,86</b> |

BAIGNOIRE PERCÉE MONOTROU



BAIGNOIRE CONTESA PERCÉE MONOTROU AVEC PIEDS À VISSER



Percée monotrou - Avec pieds à visser - Épaisseur 1,5 cm

| Dimensions (cm) | Perçage robinetterie | Capacité au trop plein (l) | Réf        | Code           | CR  | € HT          |
|-----------------|----------------------|----------------------------|------------|----------------|-----|---------------|
| 140 x 70        | 1 trou               | 150                        | A236196000 | <b>3645738</b> | P72 | <b>216,86</b> |
| 150 x 70        | 1 trou               | 165                        | A236096000 | <b>3645744</b> | P72 | <b>216,86</b> |
| 160 x 70        | 1 trou               | 180                        | A235996000 | <b>3645750</b> | P72 | <b>216,86</b> |
| 170 x 70        | 1 trou               | 195                        | A235896000 | <b>3645756</b> | P72 | <b>216,86</b> |

BAIGNOIRE PERCÉE 2 TROUS ENTRAXE 150 MM



BAIGNOIRE CONTESA PERCÉE 2 TROUS AVEC PIEDS À VISSER



Percée 2 trous entraxe 150 mm - Avec pieds à visser

| Dimensions (cm) | Perçage robinetterie | Capacité au trop plein (l) | Réf        | Code           | CR  | € HT          |
|-----------------|----------------------|----------------------------|------------|----------------|-----|---------------|
| 160 x 70        | 2 trous              | 180                        | A235997000 | <b>3645751</b> | P72 | <b>216,86</b> |
| 170 x 70        | 2 trous              | 195                        | A235897000 | <b>3645757</b> | P72 | <b>216,86</b> |

HABILLAGE EN MÉLAMINÉ



HABILLAGE DE BAIGNOIRE FAÇADE MÉLAMINÉE

Épaisseur 16 mm - Mélaminé, chants minces plaqués - Montés sur vérins métalliques réglables



| Dimensions (L x l) (cm) | Modèle   | Version | Coloris | Réf        | Code           | CR  | € HT         |
|-------------------------|----------|---------|---------|------------|----------------|-----|--------------|
| 120 x 54                | Mélaminé | Droite  | Blanc   | B10G22120B | <b>339855V</b> | P73 | <b>39,55</b> |
| 140 x 54                | Mélaminé | Droite  | Blanc   | B10G22140B | <b>072243J</b> | P73 | <b>35,76</b> |
| 150 x 54                | Mélaminé | Droite  | Blanc   | B10G22150B | <b>072244U</b> | P73 | <b>36,76</b> |
| 160 x 54                | Mélaminé | Droite  | Blanc   | B10G22160B | <b>036398E</b> | P73 | <b>39,30</b> |
| 170 x 54                | Mélaminé | Droite  | Blanc   | B10G22170B | <b>036399P</b> | P73 | <b>40,49</b> |



HABILLAGE DE BAIGNOIRE HYDROFUGE

Hydrofuge - Épaisseur 16 mm - Mélaminé blanc - Chants minces plaqués - Monté sur vérins métalliques réglables



| Dimensions (L x l) (cm) | Modèle   | Coloris | Réf        | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|----------|---------|------------|----------------|-----|---------------|
| 150 x 53,5              | Mélaminé | Blanc   | B10G22150H | <b>1145261</b> | P73 | <b>57,84</b>  |
| 160 x 53,5              | Mélaminé | Blanc   | B10G22160H | <b>1145262</b> | P73 | <b>60,05</b>  |
| 170 x 53,5              | Mélaminé | Blanc   | B10G22170H | <b>1145263</b> | P73 | <b>62,41</b>  |
| 200 x 53,5              | Mélaminé | Blanc   | B10G22200H | <b>3190889</b> | P74 | <b>127,45</b> |



RETOUR HABILLAGE DE BAIGNOIRE MÉLAMINÉE

Hydrofuge - Épaisseur 16 mm - Mélaminé, 4 chants minces plaqués - Monté sur vérins métalliques réglables



| Dimensions (L x l) (cm) | Modèle   | Coloris | Réf        | Code           | CR  | € HT         |
|-------------------------|----------|---------|------------|----------------|-----|--------------|
| 70 x 54                 | Mélaminé | Blanc   | B10G22067B | <b>036401L</b> | P73 | <b>20,93</b> |
| 75 x 54                 | Mélaminé | Blanc   | B10G22075B | <b>995290G</b> | P73 | <b>21,93</b> |



BAGUETTE D'ANGLE POUR FAÇADE DE BAIGNOIRE

Épaisseur 16 mm - Hauteur 54 cm - Blanche



| Dimensions (L x l) (cm) | Modèle   | Version | Coloris | Réf       | Code           | CR  | € HT        |
|-------------------------|----------|---------|---------|-----------|----------------|-----|-------------|
| 53 x 1,6                | Mélaminé | Angle   | Blanc   | B10G90BA2 | <b>1063068</b> | P73 | <b>6,09</b> |

HABILLAGE À CARRELER



HABILLAGE DE BAIGNOIRE PANODUR

À carreler - Habille les murs de la douche et les pourtours de baignoire - Épaisseur 3 cm - Livré avec pieds réglables



| Dimensions (L x l) (cm) | Modèle     | Version | Réf    | Code           | CR  | € HT         |
|-------------------------|------------|---------|--------|----------------|-----|--------------|
| 180 x 60                | A carreler | Droite  | 330405 | <b>1223980</b> | P12 | <b>72,66</b> |



RETOUR POUR HABILLAGE DE BAIGNOIRE PANODUR

À carreler - Habille les murs de la douche et les pourtours de baignoire - Épaisseur 3 cm - Livré avec pieds réglables



| Dimensions (L x l) (cm) | Modèle     | Version | Réf    | Code           | CR  | € HT         |
|-------------------------|------------|---------|--------|----------------|-----|--------------|
| 76 x 60                 | A carreler | Droite  | 330401 | <b>1223981</b> | P12 | <b>34,52</b> |

<https://www.tereva-direct.fr>

**Tout Téréva en 1 seul clic !**

**MA LIVRAISON**

- ✓ Je choisis la date
  - J+1
  - la date de mon choix
- ✓ Je choisis le lieu
  - chez moi
  - sur chantier
  - en Agence Téréva

YUCA



**PARE-BAIGNOIRE YUCA 1 VOLET**

1 volet 80 cm - Vitrage 5 mm non traité - Sans encadrement  
- Hauteur 140 cm - Pivotant à 180°



| Finition profilé | Finition vitrage | Modèle    | Code           | CR  | € HT          |
|------------------|------------------|-----------|----------------|-----|---------------|
| Blanc            | Transparent      | YUCA60013 | <b>1370436</b> | P48 | <b>132,50</b> |
| Argent           | Transparent      | YUCA60021 | <b>1370437</b> | P48 | <b>155,30</b> |

PYRA



**PARE-BAIGNOIRE PYRA 1 VOLET TRANSPARENT**

1 écran baignoire pivotant à 180° - 140 x 80 cm - Verre transparent 5mm - Etanchéité basse par joint - Réversible



| Finition profilé | Finition vitrage | Modèle    | Code           | CR  | € HT          |
|------------------|------------------|-----------|----------------|-----|---------------|
| Noir mat         | Transparent      | PYRA70228 | <b>3080552</b> | P48 | <b>183,75</b> |



**JOINT BAS D'ÉTANCHÉITÉ POUR PARE-BAIGNOIRE**

Joint à clipser, compatible pour verre d'épaisseur 5 mm - En PVC transparent - Longueur 1 mètre recoupable



| Longueur (mm) | Épaisseur (mm) | Modèle | Code           | CR  | € HT         |
|---------------|----------------|--------|----------------|-----|--------------|
| 1000          | 5              |        | <b>2849603</b> | P48 | <b>29,00</b> |

IXIA



**PARE-BAIGNOIRE IXIA RELEVABLE 1 VOLET**

1 volet 90 cm - Vitrage 5 mm traité - Avec poignée porte-serviettes - Sans encadrement - Hauteur 1400 mm - Pivotant à 180° et se relève de 28 cm au-dessus de la baignoire



| Finition profilé | Finition vitrage | Modèle    | Code           | CR  | € HT          |
|------------------|------------------|-----------|----------------|-----|---------------|
| Silver           | Transparent      | IXIA80011 | <b>1370439</b> | P48 | <b>292,50</b> |



**PARE-BAIGNOIRE IXIA RELEVABLE 2 VOLETS**

2 volets 83 cm - Vitrage 5 mm traité - Avec poignée porte-serviettes - Sans encadrement - Hauteur 1400 mm - Pivotant à 180° et se relève de 28 cm au-dessus de la baignoire



| Finition profilé | Finition vitrage | Modèle    | Code           | CR  | € HT          |
|------------------|------------------|-----------|----------------|-----|---------------|
| Anodisé argent   | Transparent      | IXIA80029 | <b>1370440</b> | P48 | <b>395,00</b> |

ATOUT 1 VOLET

**LEDA**

**PARE-BAIGNOIRE ATOUT 1 VOLET**

1 volet pivotant 800 mm - Vitrage verre transparent 5 mm - Hauteur 1400 mm



| Finition profilé | Finition vitrage | Réf        | Code           | CR  | € HT          |
|------------------|------------------|------------|----------------|-----|---------------|
| Argent brillant  | Transparent      | L13AT3B136 | <b>1413604</b> | P08 | <b>292,00</b> |
| Blanc            | Transparent      | L13AT8B131 | <b>1085095</b> | P42 | <b>282,00</b> |

VIDAGE À CÂBLE

**GEBERIT**

**VIDAGE BAIGNOIRE UNIFLEX AUTOMATIQUE PUSH CONTROL**

Pour baignoire standard Ø 52 chromé brillant - Évacuation très rapide avec effet auto-nettoyant - Écoulement complet en silence



| Type de vidage | Finition | Réf          | Code           | CR  | € HT          |
|----------------|----------|--------------|----------------|-----|---------------|
| Vidage à câble | Chromé   | 150.768.21.1 | <b>1054375</b> | P07 | <b>103,53</b> |

**GEBERIT**

**VIDAGE BAIGNOIRE À DÉCLENCHEMENT PUSHCONTROL**

À fleur de baignoire - Chromé brillant - L. 50 cm, ø 52 mm - Joints à double face sur l'évacuation et le trop-plein - Tête de trop-plein orientée et pouvant être fixée



| Type de vidage | Finition | Réf          | Code           | CR  | € HT          |
|----------------|----------|--------------|----------------|-----|---------------|
| Vidage à câble | Chromé   | 150.766.21.1 | <b>1975966</b> | P01 | <b>131,17</b> |



**VIDAGE BAIGNOIRE À CÂBLE EASYBAIN WAVE**

Vidage à joints intégrés - Double orientation à 360° et anti-dépôts - Clapet recouvrant - Volant design "Wave", ABS chromé



| Longueur (mm) | Type de vidage | Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|---------------|----------------|---------|----------------|-----|--------------|
| 650           | Vidage à câble | 0203611 | <b>1103396</b> | P75 | <b>58,06</b> |
| 1000          | Vidage à câble | 0203612 | <b>1103399</b> | P76 | <b>83,16</b> |



**VIDAGE BAIGNOIRE À CÂBLE TBR07**

Câble plastique de 650 mm - Câble turbobain avec siphon articulé - Clapet inox recouvrant Ø 70 mm - Volant ABS chromé



| Type de vidage | Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|----------------|---------|----------------|-----|--------------|
| Vidage à câble | 0203577 | <b>992509R</b> | P74 | <b>42,17</b> |



**VIDAGE BAIGNOIRE FLEXAPLUS E TROP PLEIN SOUPLE**

Pour baignoire standard - Avec trop plein souple 1.1/2" - Clapet à recouvrement - Câble auto-réglable Bodwen 520 - Livré avec outils de montage.



| Longueur (mm) | Type de vidage | Finition | Réf      | Code           | CR  | € HT         |
|---------------|----------------|----------|----------|----------------|-----|--------------|
| 520           | Vidage à câble | Chromé   | 58142000 | <b>767547L</b> | P11 | <b>75,00</b> |

VIDAGE À CHAÎNETTE



**VIDAGE BAIGNOIRE À CHAÎNETTE**

Trop plein avec positionneur - Joint multifonction - Cache trop-plein et plateau inox Ø 70 mm - Sortie JC Ø 40 mm - Siphon articulé et orientable à 360°



| Type de vidage     | Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|--------------------|---------|----------------|-----|--------------|
| Vidage à chaînette | 0203002 | <b>055726K</b> | P76 | <b>21,66</b> |

SIPHON DE BAIGNOIRE



SIPHON DE BAIGNOIRE 204

Sortie horizontale - Avec bouchon de visite - Orientable à 360°



| Type de vidage | Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|----------------|---------|----------------|-----|--------------|
| Siphon         | 0203008 | <b>038919T</b> | P76 | <b>14,73</b> |

ÉVACUATION SOUPLE Ø 40 MM



TUBE FLEXIBLE VIDHOOFLEX 6002

Ø 40 mm - Tube de 650 mm - Douille à coller pour raccordement à l'évacuation - Livré avec 2 joints à lèvres



|  | Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|--|---------|----------------|-----|--------------|
|  | 0206002 | <b>081732Y</b> | P74 | <b>30,64</b> |

► ACCESSOIRES DE BAIGNOIRE

PLAQUES INSONORISANTES



PLAQUE D'INSONORISATION POUR BAIGNOIRE ACIER ISO4

Jeu de 4 plaques auto-adhésives - Traitement anti-feu, classé M2 - Dim : 400 x 200 x 25 mm



| Dimensions (L x l) (cm) | Version | Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|-------------------------|---------|---------|----------------|-----|--------------|
| 40 x 20                 | Droite  | 0412021 | <b>018644W</b> | P73 | <b>14,14</b> |



PLAQUE INSONORISATION BAIGNOIRE

Jeu de 4 plaques isolantes acoustiques et adhésive bain Vibrabloc - Matériau antibruit utilisé dans les pièces sujettes à vibrations - Particulièrement adapté aux applications où une bonne flexibilité est nécessaire - Isole les parois par l'effet combiné de l'apport de masse et l'amortissement des phénomènes de coïncidence



| Coloris | Réf    | Code           | CR  | € HT        |
|---------|--------|----------------|-----|-------------|
| Noir    | 150800 | <b>2903107</b> | P11 | <b>9,98</b> |

TRAPPE DE VISITE POUR BAIGNOIRE



TRAPPE DE VISITE POUR BAIGNOIRE

Trappe basculante et amovible à carreler - Se tenant fermée par clipsage - Trappe symétrique, peut se placer, après scellement du cadre, face pleine ou face creuse en avant



| Dimensions (L x l) (cm) | Modèle     | Version    | Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|-------------------------|------------|------------|---------|----------------|-----|--------------|
| 445 x 295               | A carreler | 2 carreaux | UTV2520 | <b>104235L</b> | P75 | <b>54,68</b> |



TRAPPE DE VISITE

Trappe de visite permettant l'accès aux gaines techniques - Il est possible de rendre verrouillable ou inviolable la trappe à partir de kit séparés - Cadre et couvercle injectés en polystyrène blanc - Le système d'ouverture par rotation permet d'obtenir une parfaite étanchéité à l'air



| Dimensions (L x l) (cm) | Réf   | Code           | CR  | € HT         |
|-------------------------|-------|----------------|-----|--------------|
| 30 x 30                 | 1TV24 | <b>1182826</b> | P75 | <b>38,36</b> |

ROBINET D'ALIMENTATION



ROBINET D'ARRÊT LONG ÉQUERRE MÂLE BICÔNE

1/4 de tour - Avec écrou long - Chromé



| Filetage (mm) | Diamètre (mm) | Réf   | Code           | CR  | € HT         |
|---------------|---------------|-------|----------------|-----|--------------|
| 12x17         | 10            | N0743 | <b>2274226</b> | P74 | <b>17,87</b> |

CACHE-TROU

DELABIE CACHE-TROU LUXE

Cache-trou Ø 45 mm de luxe



| Finition | Diamètre | Réf    | Code           | CR  | € HT         |
|----------|----------|--------|----------------|-----|--------------|
| Chrome   | 45       | 596000 | <b>2071433</b> | P34 | <b>10,19</b> |

DELABIE CACHE-TROU LUXE

Le sachet d'une pièce



| Finition    | Diamètre | Réf    | Code           | CR  | € HT         |
|-------------|----------|--------|----------------|-----|--------------|
| Epoxy blanc | 45       | 598000 | <b>112953V</b> | P34 | <b>13,90</b> |

CACHE-TROU Ø 50

Épaisseur 10 mm - Ø 50 mm

| Épaisseur (mm) | Diamètre | Réf          | Code           | CR  | € HT        |
|----------------|----------|--------------|----------------|-----|-------------|
| 10             | 50       | COVCP7161050 | <b>2201846</b> | P11 | <b>6,96</b> |



# La douche

|   |    |  |    |
|---|----|--|----|
| Receveur en céramique carré.....                  | 21 | Receveur à carreler bâche souple.....      | 33 |
| Receveur en céramique rectangulaire.....          | 22 | Receveur à carreler panneau.....           | 34 |
| Receveur en céramique d'angle.....                | 24 | Paroi de douche ouverte - Walk-in.....     | 37 |
| Receveur charge minérale carré.....               | 25 | Paroi de douche fermée.....                | 41 |
| Receveur charge minérale rectangulaire.....       | 26 | Paroi de douche fermée extensible.....     | 47 |
| Receveur charge minérale d'angle.....             | 28 | Cabine de douche - Hydromassage.....       | 48 |
| Receveur en acrylique renforcé carré.....         | 28 | Cabine de douche - Intégrale avantage..... | 49 |
| Receveur en acrylique renforcé rectangulaire..... | 29 | Cabine de douche - Intégrale confort.....  | 50 |
| Receveur en acrylique renforcé d'angle.....       | 29 | Caniveau pour douche de plain-pied.....    | 53 |
| Accessoires complémentaires.....                  | 30 | Vidage et siphon de douche.....            | 54 |
| Pieds pour receveur.....                          | 33 | Porte-rideau et rideau de douche.....      | 56 |



Consultez votre Agence ou  
[tereva-direct.fr](http://tereva-direct.fr) pour connaître la  
disponibilité des produits  
ou vos prix nets\*

\*ouverture de compte obligatoire

## ▶ RECEVEUR EN CÉRAMIQUE CARRÉ

### À ENCASTRER CLASSIQUE

#### PORCHER

##### RECEVEUR ULYSSE + CARRÉ À ENCASTRER

En grès fin - À encastrer, fond à relief - Pose obligatoire du vidage contre le mur - Émaillé 3 faces - À équiper d'une bonde non fournie Ø 90 mm - Hauteur 6 cm



| Antidérapant | Coloris | Dimensions (L x l) (cm) | Réf     | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|---------|-------------------------|---------|----------------|-----|---------------|
| Non          | Blanc   | 80 x 80                 | P329701 | <b>1315051</b> | P03 | <b>123,90</b> |
| Non          | Blanc   | 90 x 90                 | P329601 | <b>1315050</b> | P03 | <b>211,20</b> |

### À ENCASTRER EXTRA-PLAT



##### RECEVEUR CONNECT EXTRA-PLAT CARRÉ À ENCASTRER

En grès fin blanc - Pose obligatoire du vidage contre le mur - Fond à relief émaillé 3 faces - A équiper d'une bonde non fournie Ø 90 mm - Hauteur 6 cm



| Antidérapant | Coloris | Dimensions (L x l) (cm) | Réf     | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|---------|-------------------------|---------|----------------|-----|---------------|
| Non          | Blanc   | 80 x 80                 | T266401 | <b>1176880</b> | P11 | <b>230,40</b> |
| Non          | Blanc   | 90 x 90                 | T266501 | <b>1176881</b> | P11 | <b>309,20</b> |

#### ■ GEBERIT

##### RECEVEUR PRIMA ULTRA-PLAT CARRÉ À ENCASTRER

A encastrer - Émaillé 4 côtés blanc - Pour bonde de 90 mm - Avec traitement Antigliss - Avec système de pose "Install Block" - Hauteur : 4,5 cm



| Antidérapant | Coloris | Indice PN | Dimensions (L x l) (cm) | Réf            | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|---------|-----------|-------------------------|----------------|----------------|-----|---------------|
| Oui          | Blanc   | PN18      | 80 x 80                 | 00731800000AG3 | <b>3055442</b> | P41 | <b>271,79</b> |
| Oui          | Blanc   | PN18      | 90 x 90                 | 00734800000AG3 | <b>3055445</b> | P41 | <b>334,84</b> |
| Oui          | Blanc   | PN18      | 100 x 100               | 00738800000AG3 | <b>3055454</b> | P34 | <b>547,94</b> |

#### ■ GEBERIT

##### RECEVEUR BASTIA EXTRA-PLAT CARRÉ À ENCASTRER

Céramique - Extra-plat - A encastrer - Pour bonde siphonnée de Ø 90 mm - Hauteur : 6 cm



| Antidérapant | Coloris | Dimensions (L x l) (cm) | Réf            | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|---------|-------------------------|----------------|----------------|-----|---------------|
| Non          | Blanc   | 70 x 70                 | 00730300000001 | <b>3055440</b> | P34 | <b>109,81</b> |
| Non          | Blanc   | 80 x 80                 | 00731300000001 | <b>3055441</b> | P41 | <b>131,55</b> |

### À POSER CLASSIQUE

#### PORCHER

##### RECEVEUR ULYSSE + CARRÉ À POSER

Pose obligatoire du vidage contre le mur - Fond à relief - Émaillé 3 faces - A équiper d'une bonde non fournie Ø 90 mm - Hauteur : 7 cm



| Antidérapant | Coloris | Dimensions (L x l) (cm) | Réf     | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|---------|-------------------------|---------|----------------|-----|---------------|
| Non          | Blanc   | 80 x 80                 | P329401 | <b>1315048</b> | P03 | <b>123,90</b> |
| Non          | Blanc   | 90 x 90                 | P329301 | <b>1315049</b> | P03 | <b>211,20</b> |

### À POSER OU À ENCASTRER EXTRA-PLAT



##### RECEVEUR ARBO EXTRA-PLAT CARRÉ À POSER OU À ENCASTRER

En grès blanc, émaillé 3 faces - A équiper d'une bonde non fournie Ø 90 mm - Hauteur : 5,5 cm



| Antidérapant | Coloris | Indice PN | Dimensions (L x l) (cm) | Modèle    | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|---------|-----------|-------------------------|-----------|----------------|-----|---------------|
| Non          | Blanc   | PN12      | 80 x 80                 | ARBO10236 | <b>2815220</b> | P48 | <b>115,00</b> |
| Non          | Blanc   | PN12      | 90 x 90                 | ARBO10038 | <b>2815221</b> | P48 | <b>147,50</b> |



##### RECEVEUR BELO ULTRA-PLAT CARRÉ À POSER OU À ENCASTRER

En céramique - 1 rebord zéro surface - A équiper d'une bonde non fournie Ø 90 mm - Hauteur : 4 cm



| Antidérapant | Coloris | Indice PN | Dimensions (L x l) (cm) | Modèle    | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|---------|-----------|-------------------------|-----------|----------------|-----|---------------|
| Non          | Blanc   | PN12      | 80 x 80                 | BEL020045 | <b>1891636</b> | P48 | <b>175,00</b> |
| Non          | Blanc   | PN12      | 90 x 90                 | BEL020128 | <b>1891637</b> | P48 | <b>225,00</b> |



##### RECEVEUR BELO ULTRA-PLAT CARRÉ ANTIGLISS À POSER OU À ENCASTRER

En céramique - Fond antigliss - Réssaut intérieur, 2 cm maxi - A équiper d'une bonde non fournie Ø 90 mm - Hauteur : 4 cm



| Antidérapant | Coloris | Indice PN | Dimensions (L x l) (cm) | Modèle    | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|---------|-----------|-------------------------|-----------|----------------|-----|---------------|
| Oui          | Blanc   | PN24      | 80 x 80                 | BEL020052 | <b>2820040</b> | P48 | <b>220,00</b> |
| Oui          | Blanc   | PN24      | 90 x 90                 | BEL020136 | <b>2820041</b> | P48 | <b>255,00</b> |

#### ■ GEBERIT

##### RECEVEUR RENOVA ULTRA-PLAT CARRÉ À POSER OU À ENCASTRER

A poser/à encastrer - Avec traitement Antigliss - Émaillé blanc 4 côtés - Pour bonde siphonnée de Ø 90 mm - Livré avec système breveté d'aide à la pose Install Block® - Hauteur : 4,5 cm



| Antidérapant | Coloris | Indice PN | Dimensions (L x l) (cm) | Réf            | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|---------|-----------|-------------------------|----------------|----------------|-----|---------------|
| Oui          | Blanc   | PN18      | 80 x 80                 | 00721800000AG3 | <b>3055425</b> | P03 | <b>271,79</b> |
| Oui          | Blanc   | PN18      | 90 x 90                 | 00724800000AG3 | <b>3055429</b> | P41 | <b>334,84</b> |

#### PORCHER

##### RECEVEUR OKYRIS+ EXTRA-PLAT CARRÉ À POSER OU À ENCASTRER

Blanc brillant - En grès très fin émaillé 3 faces - Réssaut interne de 2 cm maximum - Pour bonde de 90 mm non fournie - Hauteur : 4 cm



| Coloris | Antidérapant | Dimensions (L x l) (cm) | Réf     | Code           | CR  | € HT          |
|---------|--------------|-------------------------|---------|----------------|-----|---------------|
| Blanc   | Non          | 80 x 80                 | P020201 | <b>3381975</b> | P11 | <b>169,40</b> |
| Blanc   | Non          | 90 x 90                 | P020301 | <b>3381976</b> | P11 | <b>209,90</b> |

## ▶ RECEVEUR EN CÉRAMIQUE CARRÉ (Suite)

*Just Delfin*

### RECEVEUR EXTRA-PLAT KYREO CARRÉ À POSER OU À ENCASTRER

En céramique vitrifié, lisse - Hauteur : 4 cm



| Coloris | Antidérapant | Indice PN | Dimensions (L x l) (cm) | Réf      | Code           | CR  | € HT          |
|---------|--------------|-----------|-------------------------|----------|----------------|-----|---------------|
| Blanc   | Non          | PN6       | 80 x 80                 | ENB90-00 | <b>3136560</b> | P14 | <b>145,50</b> |
| Blanc   | Non          | PN6       | 90 x 90                 | ENC90-00 | <b>3136561</b> | P14 | <b>236,90</b> |

## À POSER EXTRA-PLAT



### RECEVEUR CONNECT EXTRA-PLAT CARRÉ À POSER

En grès fin blanc - Pose obligatoire du vidage contre le mur - Fond à relief émaillé 3 faces - Hauteur 6 cm - À équiper d'une bonde non fournie Ø 90 mm



| Antidérapant | Coloris | Dimensions (L x l) (cm) | Réf     | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|---------|-------------------------|---------|----------------|-----|---------------|
| Non          | Blanc   | 80 x 80                 | T266101 | <b>1176877</b> | P11 | <b>230,40</b> |
| Non          | Blanc   | 90 x 90                 | T266301 | <b>1176878</b> | P11 | <b>309,20</b> |



### RECEVEUR CONNECT EXTRA-PLAT CARRÉ ANTIDÉRAPANT À POSER

En grès fin - Pose obligatoire du vidage contre le mur - Fond à relief - Emaillé 3 faces - À équiper d'une bonde non fournie Ø 90 mm - Hauteur : 6 cm



| Antidérapant | Coloris | Indice PN | Dimensions (L x l) (cm) | Réf     | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|---------|-----------|-------------------------|---------|----------------|-----|---------------|
| Oui          | Blanc   | PN24      | 80 x 80                 | T2661YK | <b>1315055</b> | P11 | <b>265,00</b> |
| Oui          | Blanc   | PN24      | 90 x 90                 | T2663YK | <b>1315056</b> | P11 | <b>355,60</b> |

## ■ GEBERIT RECEVEUR BASTIA EXTRA-PLAT CARRÉ À POSER

A poser - Blanc - Céramique - Pour bonde siphon de Ø 90 mm - Hauteur : 7 cm



| Antidérapant | Coloris | Dimensions (L x l) (cm) | Réf            | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|---------|-------------------------|----------------|----------------|-----|---------------|
| Non          | Blanc   | 70 x 70                 | 00720200000001 | <b>3055423</b> | P41 | <b>109,81</b> |
| Non          | Blanc   | 80 x 80                 | 00721200000001 | <b>3055424</b> | P41 | <b>131,55</b> |
| Non          | Blanc   | 90 x 90                 | 00723200000001 | <b>3055427</b> | P41 | <b>225,04</b> |

## À POSER SURÉLEVÉ

## ■ GEBERIT RECEVEUR RENOVA CARRÉ SURÉLEVÉ

A poser - Pour bonde de 90 mm - Hauteur : 16 cm



| Antidérapant | Coloris | Dimensions (L x l) (cm) | Réf         | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|---------|-------------------------|-------------|----------------|-----|---------------|
| Non          | Blanc   | 80 x 80                 | 00716100000 | <b>3055421</b> | P03 | <b>290,27</b> |
| Non          | Blanc   | 90 x 90                 | 00717100000 | <b>3055422</b> | P07 | <b>509,88</b> |

## ▶ RECEVEUR EN CÉRAMIQUE RECTANGULAIRE

### À ENCASTRER EXTRA-PLAT

## PORCHER

### RECEVEUR ULYSSE + RECTANGULAIRE À ENCASTRER

En grès fin blanc. Fond à relief - Pose obligatoire du vidage contre le mur - Emaillé 3 faces - Hauteur 6 cm - Profondeur à la bonde 4 cm - À équiper d'une bonde non fournie Ø 90 mm



| Coloris | Antidérapant | Dimensions (L x l) (cm) | Réf     | Code           | CR  | € HT          |
|---------|--------------|-------------------------|---------|----------------|-----|---------------|
| Blanc   | Non          | 120 x 90                | P005501 | <b>2079684</b> | P11 | <b>321,30</b> |



### RECEVEUR CONNECT EXTRA-PLAT RECTANGULAIRE À ENCASTRER

En grès fin - Pose obligatoire du vidage contre le mur - Fond à relief. Emaillé 3 faces - À équiper d'une bonde non fournie Ø 90 mm - Hauteur : 6 cm



| Antidérapant | Coloris | Dimensions (L x l) (cm) | Réf     | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|---------|-------------------------|---------|----------------|-----|---------------|
| Non          | Blanc   | 100 x 80                | T267801 | <b>1176879</b> | P11 | <b>363,70</b> |

## ■ GEBERIT RECEVEUR BASTIA EXTRA-PLAT RECTANGULAIRE À ENCASTRER

Pour bonde de 90 mm - Hauteur : 7 cm



| Antidérapant | Coloris | Dimensions (L x l) (cm) | Réf            | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|---------|-------------------------|----------------|----------------|-----|---------------|
| Non          | Blanc   | 120 x 80                | 00737200000001 | <b>3055451</b> | P41 | <b>397,90</b> |

## ■ GEBERIT RECEVEUR RENOVA ULTRA-PLAT RECTANGULAIRE À ENCASTRER

Avec traitement Antigloss - Accès inférieur à 2 cm - Céramique émaillé 4 côtés - Pour bonde siphon de Ø 90 mm - Livré avec système breveté d'aide à la pose Install Block®



| Haut. (cm) | Antidérapant | Coloris | Indice PN | Dim. (L x l) (cm) | Réf            | Code           | CR  | € HT          |
|------------|--------------|---------|-----------|-------------------|----------------|----------------|-----|---------------|
| 4.5        | Oui          | Blanc   | PN18      | 90 x 70           | 00733800000AG3 | <b>3055443</b> | P34 | <b>356,59</b> |
| 4.5        | Oui          | Blanc   | PN18      | 100 x 80          | 00736800000AG3 | <b>3055449</b> | P41 | <b>397,90</b> |
| 4.5        | Oui          | Blanc   | PN18      | 100 x 90          | 00746900000AG3 | <b>3055458</b> | P34 | <b>447,92</b> |
| 4.5        | Oui          | Blanc   | PN18      | 120 x 80          | 00737800000AG3 | <b>3055452</b> | P41 | <b>426,17</b> |
| 4.5        | Oui          | Blanc   | PN18      | 120 x 90          | 00747900000AG3 | <b>3055459</b> | P40 | <b>478,35</b> |
| 5          | Oui          | Blanc   | PN18      | 140 x 80          | 00739800000AG3 | <b>3055456</b> | P34 | <b>485,95</b> |
| 5          | Oui          | Blanc   | PN18      | 140 x 90          | 00739900000AG3 | <b>3055457</b> | P34 | <b>545,76</b> |



À POSER CLASSIQUE



**PORCHER**

**RECEVEUR ULYSSE + RECTANGULAIRE À POSER**

En grès fin blanc. Fond à relief - Pose obligatoire du vidage contre le mur - Émaillé 3 faces - Hauteur 7 cm. Profondeur à la bonde 4 cm - À équiper d'une bonde non fournie Ø 90 mm

| Antidérapant | Coloris | Dimensions (L x l) (cm) | Réf     | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|---------|-------------------------|---------|----------------|-----|---------------|
| Non          | Blanc   | 90 x 70                 | P329201 | <b>1315052</b> | P34 | <b>222,20</b> |
| Non          | Blanc   | 100 x 80                | P329101 | <b>1315053</b> | P03 | <b>310,60</b> |
| Non          | Blanc   | 120 x 80                | P329001 | <b>1315046</b> | P03 | <b>332,80</b> |

À POSER EXTRA-PLAT



**RECEVEUR CONNECT EXTRA-PLAT RECTANGULAIRE À POSER**

En grès fin - Pose obligatoire du vidage contre le mur - Fond à relief - Émaillé 3 faces - A équiper d'une bonde non fournie Ø 90 mm - Hauteur : 6 cm



| Antidérapant | Coloris | Dimensions (L x l) (cm) | Réf     | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|---------|-------------------------|---------|----------------|-----|---------------|
| Non          | Blanc   | 90 x 70                 | T267101 | <b>1176882</b> | P11 | <b>306,20</b> |
| Non          | Blanc   | 90 x 75                 | T267301 | <b>1176883</b> | P11 | <b>326,90</b> |
| Non          | Blanc   | 100 x 70                | T267501 | <b>1176884</b> | P11 | <b>343,10</b> |
| Non          | Blanc   | 100 x 80                | T267701 | <b>1176885</b> | P11 | <b>363,70</b> |
| Non          | Blanc   | 120 x 80                | T268001 | <b>1176886</b> | P11 | <b>407,80</b> |



**RECEVEUR CONNECT EXTRA-PLAT RECTANGULAIRE ANTIDÉRAPANT À POSER**

En grès fin - Pose obligatoire du vidage contre le mur - Fond à relief - Émaillé 3 faces - A équiper d'une bonde non fournie Ø 90 mm - Hauteur : 6 cm



| Antidérapant | Coloris | Indice PN | Dimensions (L x l) (cm) | Réf     | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|---------|-----------|-------------------------|---------|----------------|-----|---------------|
| Oui          | Blanc   | PN24      | 90 x 75                 | T2673YK | <b>1315054</b> | P11 | <b>375,90</b> |
| Oui          | Blanc   | PN24      | 100 x 80                | T2677YK | <b>1315058</b> | P11 | <b>418,30</b> |
| Oui          | Blanc   | PN24      | 120 x 80                | T2680YK | <b>1315059</b> | P11 | <b>469,00</b> |
| Oui          | Blanc   | PN24      | 120 x 90                | T2681YK | <b>1315061</b> | P11 | <b>480,80</b> |

**■ GEBERIT**

**RECEVEUR RENOVA ULTRA-PLAT RECTANGULAIRE À POSER**

Ultra-plat - A poser / à encastrer - Avec traitement Antigliss - Céramique émaillé 4 côtés - Pour bonde siphonnée de Ø 90 mm - Livré avec système breveté d'aide à la pose Install Block®



| Haut. (cm) | Antidérapant | Coloris | Indice PN | Dim. (L x l) (cm) | Réf           | Code           | CR  | € HT          |
|------------|--------------|---------|-----------|-------------------|---------------|----------------|-----|---------------|
| 4.5        | Oui          | Blanc   | PN18      | 100 x 90          | 0072690000AG3 | <b>3055433</b> | P34 | <b>447,92</b> |
| 4.5        | Oui          | Blanc   | PN18      | 120 x 90          | 0072790000AG3 | <b>3055435</b> | P41 | <b>478,35</b> |
| 5          | Oui          | Blanc   | PN18      | 140 x 90          | 0072990000AG3 | <b>3055439</b> | P11 | <b>545,76</b> |

**■ GEBERIT**

**RECEVEUR BASTIA EXTRA-PLAT RECTANGULAIRE À POSER**

En céramique - Pour bonde de 90 mm - Hauteur : 7 cm



| Antidérapant | Coloris | Dimensions (L x l) (cm) | Réf            | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|---------|-------------------------|----------------|----------------|-----|---------------|
| Non          | Blanc   | 90 x 70                 | 00725200000001 | <b>3055430</b> | P41 | <b>241,35</b> |
| Non          | Blanc   | 100 x 80                | 00728200000001 | <b>3055436</b> | P41 | <b>334,84</b> |
| Non          | Blanc   | 120 x 80                | 00729200000001 | <b>3055437</b> | P41 | <b>397,90</b> |

À POSER OU À ENCASTRER



**RECEVEUR ARBO EXTRA-PLAT RECTANGULAIRE À POSER OU À ENCASTRER**

En grès blanc, émaillé 3 faces - A équiper d'une bonde non fournie Ø 90 mm - Hauteur : 5,5 cm



| Antidérapant | Coloris | Indice PN | Dimensions (L x l) (cm) | Modèle    | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|---------|-----------|-------------------------|-----------|----------------|-----|---------------|
| Non          | Blanc   | PN12      | 100 x 80                | ARBO10277 | <b>2815222</b> | P48 | <b>220,00</b> |
| Non          | Blanc   | PN12      | 120 x 80                | ARBO10301 | <b>2815223</b> | P48 | <b>227,50</b> |



**RECEVEUR BELO II ULTRA-PLAT RECTANGULAIRE À POSER OU À ENCASTRER**

En céramique - 1 rebord zéro surface - A équiper d'une bonde non fournie Ø 90 mm - Hauteur : 4 cm



| Antidérapant | Coloris | Indice PN | Dimensions (L x l) (cm) | Modèle    | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|---------|-----------|-------------------------|-----------|----------------|-----|---------------|
| Non          | Blanc   | PN12      | 100 x 80                | BEL020177 | <b>1891990</b> | P48 | <b>250,00</b> |
| Non          | Blanc   | PN12      | 120 x 80                | BEL020227 | <b>1891991</b> | P48 | <b>299,00</b> |
| Non          | Blanc   | PN12      | 120 x 90                | BEL020276 | <b>1891992</b> | P48 | <b>390,00</b> |
| Non          | Blanc   | PN12      | 140 x 90                | BEL020300 | <b>1891993</b> | P48 | <b>445,00</b> |



**RECEVEUR BELO II ULTRA-PLAT RECTANGULAIRE ANTIGLISS À POSER OU À ENCASTRER**

En céramique, 3 faces émaillées - Fond antigliss - Réssaut intérieur, 2 cm maxi - A équiper d'une bonde non fournie Ø 90 mm - Hauteur : 4 cm



| Antidérapant | Coloris | Indice PN | Dimensions (L x l) (cm) | Modèle    | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|---------|-----------|-------------------------|-----------|----------------|-----|---------------|
| Oui          | Blanc   | PN24      | 100 x 80                | BEL020185 | <b>2820042</b> | P48 | <b>295,00</b> |
| Oui          | Blanc   | PN24      | 120 x 80                | BEL020235 | <b>2820043</b> | P48 | <b>350,00</b> |
| Oui          | Blanc   | PN24      | 120 x 90                | BEL020284 | <b>2820044</b> | P48 | <b>425,00</b> |
| Oui          | Blanc   | PN24      | 140 x 90                | BEL020318 | <b>2820045</b> | P48 | <b>485,00</b> |

## ▶ RECEVEUR EN CÉRAMIQUE RECTANGULAIRE (Suite)

### ■ GEBERIT

#### RECEVEUR RENOVA ULTRA-PLAT RECTANGULAIRE À POSER OU À ENCASTRER

Ultra-plat - À poser/à encastrer - Avec traitement Antigliss  
- Céramique émaillée 4 côtés - Pour bonde siphonnée de  
Ø 90 mm - Livré avec système breveté d'aide à la pose  
Install Block®



| Haut.<br>(cm) | Anti-<br>dérapant | Coloris | Indice<br>PN | Dimensions<br>(L x l) (cm) | Réf            | Code           | CR  | € HT          |
|---------------|-------------------|---------|--------------|----------------------------|----------------|----------------|-----|---------------|
| 4,5           | Oui               | Blanc   | PN18         | 90 x 70                    | 00723800000AG3 | <b>3055428</b> | P34 | <b>356,59</b> |
| 4,5           | Oui               | Blanc   | PN18         | 100 x 80                   | 00726800000AG3 | <b>3055432</b> | P41 | <b>397,90</b> |
| 4,5           | Oui               | Blanc   | PN18         | 120 x 80                   | 00727800000AG3 | <b>3055434</b> | P41 | <b>426,17</b> |
| 5             | Oui               | Blanc   | PN18         | 140 x 80                   | 00729800000AG3 | <b>3055438</b> | P34 | <b>485,95</b> |



### PORCHER

#### RECEVEUR OKYRIS+ EXTRA-PLAT RECTANGULAIRE À POSER OU À ENCASTRER - VERSION DROITE

Blanc brillant - En grès très fin émaillé 3 faces - Ressaut  
interne de 2 cm maximum - Pour bonde de 90 mm non  
fournie - Hauteur : 4 cm



| Coloris | Antidérapant | Dimensions<br>(L x l) (cm) | Réf     | Code           | CR  | € HT          |
|---------|--------------|----------------------------|---------|----------------|-----|---------------|
| Blanc   | Non          | 120 x 80                   | P021301 | <b>3381980</b> | P11 | <b>290,10</b> |
| Blanc   | Non          | 120 x 90                   | P021501 | <b>3381982</b> | P11 | <b>308,00</b> |



### PORCHER

#### RECEVEUR OKYRIS+ EXTRA-PLAT RECTANGULAIRE À POSER OU À ENCASTRER - VERSION GAUCHE

Blanc brillant - En grès très fin émaillé 3 faces - Ressaut  
interne de 2 cm maximum - Pour bonde de 90 mm non  
fournie - Hauteur : 4 cm



| Coloris | Antidérapant | Dimensions<br>(L x l) (cm) | Réf     | Code           | CR  | € HT          |
|---------|--------------|----------------------------|---------|----------------|-----|---------------|
| Blanc   | Non          | 120 x 80                   | P021201 | <b>3381979</b> | P11 | <b>290,10</b> |
| Blanc   | Non          | 120 x 90                   | P021401 | <b>3381981</b> | P11 | <b>308,00</b> |



#### RECEVEUR EXTRA-PLAT KYREO RECTANGULAIRE À POSER OU À ENCASTRER

Email vitrifié, lisse - Hauteur : 4 cm



| Haut.<br>(cm) | Coloris | Anti-<br>dérapant | Indice<br>PN | Dimensions<br>(L x l) (cm) | Réf      | Code           | CR  | € HT          |
|---------------|---------|-------------------|--------------|----------------------------|----------|----------------|-----|---------------|
| 4             | Blanc   | Non               | PN6          | 90 x 70                    | ENE90-00 | <b>3136562</b> | P14 | <b>247,70</b> |
| 4             | Blanc   | Non               | PN6          | 100 x 80                   | ENF90-00 | <b>3136563</b> | P14 | <b>344,60</b> |
| 4             | Blanc   | Non               | PN6          | 120 x 80                   | ENG90-00 | <b>3136564</b> | P14 | <b>366,20</b> |



## ▶ RECEVEUR EN CÉRAMIQUE D'ANGLE

### À ENCASTRER EXTRA-PLAT

### ■ GEBERIT

#### RECEVEUR RENOVA ULTRA-PLAT 1/4 DE ROND À ENCASTRER

Pour bonde de 90 mm - Antigliss - Avec système de  
pose "Install Block", permettant une installation plus facile  
- Hauteur : 4,5 cm



| Anti-<br>dérapant | Coloris | Indice<br>PN | Dimensions<br>(L x l) (cm) | Réf            | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------|---------|--------------|----------------------------|----------------|----------------|-----|---------------|
| Oui               | Blanc   | PN18         | 90 x 90                    | 00735800000AG3 | <b>3055447</b> | P34 | <b>439,22</b> |
| Oui               | Blanc   | PN18         | 100 x 100                  | 00738900000AG3 | <b>3055455</b> | P34 | <b>496,83</b> |



### À POSER EXTRA-PLAT



#### RECEVEUR CONNECT 1/4 DE ROND À POSER

En grès fin - Pose obligatoire du vidage contre le mur -  
Fond à relief - Émaillé 3 faces - A équiper d'une bonde non  
fournie Ø 90 mm - Hauteur : 6 cm



| Antidérapant | Coloris | Dimensions<br>(L x l) (cm) | Réf     | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|---------|----------------------------|---------|----------------|-----|---------------|
| Non          | Blanc   | 80 x 80                    | T266701 | <b>1176887</b> | P11 | <b>256,90</b> |
| Non          | Blanc   | 90 x 90                    | T266901 | <b>1176888</b> | P11 | <b>348,10</b> |

### ■ GEBERIT

#### RECEVEUR RENOVA ULTRA-PLAT 1/4 DE ROND À POSER

Pour bonde de 90 mm - Antigliss - Avec système de  
pose "Install Block", permettant une installation plus facile  
- Hauteur : 4 cm



| Anti-<br>dérapant | Coloris | Indice<br>PN | Dimensions<br>(L x l) (cm) | Réf            | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------|---------|--------------|----------------------------|----------------|----------------|-----|---------------|
| Oui               | Blanc   | PN18         | 90 x 90                    | 00725800000AG3 | <b>3055431</b> | P09 | <b>439,22</b> |



### À POSER OU À ENCASTRER



#### RECEVEUR ARBO EXTRA-PLAT 1/4 DE ROND À POSER OU À ENCASTRER

En grès blanc, émaillé 3 faces - Bonde 90 mm - Hauteur :  
5,5 cm



| Antidérapant | Coloris | Indice<br>PN | Dimensions<br>(L x l) (cm) | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|---------|--------------|----------------------------|----------------|-----|---------------|
| Non          | Blanc   | PN12         | 90 x 90                    | <b>2815224</b> | P48 | <b>180,00</b> |



## ▶ RECEVEUR CHARGE MINÉRALE CARRÉ

### À ENCASTRER OU À POSER EXTRA-PLAT



#### RECEVEUR BETO ULTRA-PLAT CARRÉ À POSER

En béton de synthèse teinté dans la masse avec gelcoat  
- Livré avec grille carrée inox (adaptable sur les bondes Beto) - Antidérapant PN12 - Antibactérien - Découpable  
- Hauteur : 3 cm



| Antidérapant | Coloris         | Indice PN | Dimensions (L x l) (cm) | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|-----------------|-----------|-------------------------|----------------|-----|---------------|
| Oui          | Blanc           | PN12      | 90 x 90                 | <b>2800779</b> | P48 | <b>365,75</b> |
| Oui          | Gris anthracite | PN12      | 90 x 90                 | <b>2800780</b> | P48 | <b>365,75</b> |



#### RECEVEUR ULTRA FLAT S ULTRA-PLAT CARRÉ À POSER OU À ENCASTRER

A poser ou à encastrer - En Ideal Solid® - Bonde Ø 90 mm non fournie, pour faciliter l'écoulement de l'eau avec cache en acier inoxydable - Recoupable avec disqueuse  
- Antidérapant Classe C pour une sécurité optimale - Hauteur : 3 cm



| Antidérapant | Coloris | Indice PN | Dimensions (L x l) (cm) | Réf     | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|---------|-----------|-------------------------|---------|----------------|-----|---------------|
| Oui          | Blanc   | PN24      | 80 x 80                 | K8214FR | <b>1760285</b> | P11 | <b>403,10</b> |
| Oui          | Noir    | PN24      | 80 x 80                 | K8214FV | <b>1760286</b> | P11 | <b>403,10</b> |
| Oui          | Blanc   | PN24      | 90 x 90                 | K8215FR | <b>1760287</b> | P03 | <b>493,20</b> |
| Oui          | Noir    | PN24      | 90 x 90                 | K8215FV | <b>1760288</b> | P11 | <b>493,20</b> |
| Oui          | Blanc   | PN24      | 100 x 100               | K8216FR | <b>1760289</b> | P11 | <b>547,60</b> |
| Oui          | Noir    | PN24      | 100 x 100               | K8216FV | <b>1760290</b> | P11 | <b>547,60</b> |

#### ■ GEBERIT

#### RECEVEUR MELUA EXTRA-PLAT CARRÉ À POSER OU À ENCASTRER

A poser ou à encastrer blanc - Marbrex - Finition Gelcoat  
- Hauteur : 4 cm



| Antidérapant | Coloris | Dimensions (L x l) (cm) | Réf           | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|---------|-------------------------|---------------|----------------|-----|---------------|
| Non          | Blanc   | 80 x 80                 | Y00090900000G | <b>3363377</b> | P33 | <b>342,46</b> |
| Non          | Blanc   | 90 x 90                 | 00091100000G  | <b>3363378</b> | P33 | <b>402,25</b> |



#### RECEVEUR KINESURF EXTRA-PLAT CARRÉ À POSER OU À ENCASTRER

En Biocryl et Biotec - PN6, naturellement non glissant - Bonde ultra pivotante à 360° et grille d'évacuation en inox poli - Hauteur du receveur : 4 cm - Profondeur de cuve : 3,5 cm - Cadre périmétral en acier - Plus résistant qu'un receveur en céramique



| Antidérapant | Coloris | Indice PN | Dimensions (L x l) (cm) | Réf    | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|---------|-----------|-------------------------|--------|----------------|-----|---------------|
| Non          | Blanc   | PN6       | 80 x 80                 | RD1100 | <b>2223593</b> | P34 | <b>328,00</b> |
| Non          | Blanc   | PN6       | 90 x 90                 | RD1101 | <b>2223595</b> | P34 | <b>381,00</b> |
| Non          | Blanc   | PN6       | 100 x 100               | RD1102 | <b>2223597</b> | P34 | <b>413,00</b> |



#### RECEVEUR FLIGHT EXTRA-PLAT CARRÉ ANTIDÉRAPANT À POSER OU À ENCASTRER

Acrylique 1,7 cm renforcé résine bi-composant + charge minérale - Pour bonde de 90 mm non-fournie - Hauteur : 4 cm



| Antidérapant | Coloris | Indice PN | Dimensions (L x l) (cm) | Réf         | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|---------|-----------|-------------------------|-------------|----------------|-----|---------------|
| Oui          | Blanc   | PN24      | 80 x 80                 | E62441-F-00 | <b>2852754</b> | P34 | <b>488,60</b> |



#### RECEVEUR FLIGHT EXTRA-PLAT CARRÉ À POSER OU À ENCASTRER

Traitement anti-bactérien - À poser ou à encastrer blanc - Acrylique 1,7 cm renforcé résine bi-composant + charge minérale - Pour bonde de 90 mm non fournie - Adhérence : Classe A / PN 6 - Hauteur : 4 cm



| Antidérapant | Coloris | Indice PN | Dimensions (L x l) (cm) | Réf       | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|---------|-----------|-------------------------|-----------|----------------|-----|---------------|
| Non          | Blanc   | PN6       | 80 x 80                 | E62441-00 | <b>1153657</b> | P12 | <b>368,10</b> |
| Non          | Blanc   | PN6       | 90 x 90                 | E62442-00 | <b>2852755</b> | P12 | <b>421,20</b> |
| Non          | Blanc   | PN6       | 100 x 100               | E62462-00 | <b>2852756</b> | P34 | <b>473,50</b> |

<https://www.tereva-direct.fr>

## Tout Téréva en 1 seul clic !

MON ESPACE

- ✓ devis
- ✓ listes d'achat
- ✓ commandes
- ✓ suivi de livraison
- ✓ factures
- ✓ disponibilité en temps réel

⊕ Je bénéficie des points de fidélité du Club Téréva\*

\* Voir les conditions du club de fidélité sur tereva-direct.fr

À ENCASTRER OU À POSER EXTRA-PLAT



RECEVEUR BETO ULTRA-PLAT RECTANGULAIRE À POSER

Épaisseur 3 cm - En béton de synthèse teintée dans la masse avec gelcoat - Livré avec grille carrée inox (adaptable sur les bondes Beto) - Antidérapant : PN12 - Antibactérien - Découpable



| Antidérapant | Coloris         | Indice PN | Dimensions (L x l) (cm) | Modèle    | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|-----------------|-----------|-------------------------|-----------|----------------|-----|---------------|
| Oui          | Blanc           | PN12      | 100 x 80                | BET080176 | <b>2854012</b> | P48 | <b>370,00</b> |
| Oui          | Gris anthracite | PN12      | 100 x 80                | BET080184 | <b>2854013</b> | P48 | <b>370,00</b> |
| Oui          | Blanc           | PN12      | 120 x 80                | BET080010 | <b>2800781</b> | P48 | <b>375,00</b> |
| Oui          | Gris anthracite | PN12      | 120 x 80                | BET080036 | <b>2800782</b> | P48 | <b>375,00</b> |
| Oui          | Blanc           | PN12      | 120 x 90                | BET080051 | <b>2800783</b> | P48 | <b>425,00</b> |
| Oui          | Gris anthracite | PN12      | 120 x 90                | BET080077 | <b>2800784</b> | P48 | <b>425,00</b> |
| Oui          | Blanc           | PN12      | 140 x 80                | BET080192 | <b>3078315</b> | P48 | <b>465,00</b> |
| Oui          | Gris anthracite | PN12      | 140 x 80                | BET080200 | <b>3078316</b> | P48 | <b>465,00</b> |
| Oui          | Blanc           | PN12      | 140 x 90                | BET080093 | <b>2800785</b> | P48 | <b>510,00</b> |
| Oui          | Gris anthracite | PN12      | 140 x 90                | BET080119 | <b>2800786</b> | P48 | <b>510,00</b> |
| Oui          | Blanc           | PN12      | 160 x 80                | BET080218 | <b>3078317</b> | P48 | <b>550,00</b> |
| Oui          | Gris anthracite | PN12      | 160 x 80                | BET080226 | <b>3078318</b> | P48 | <b>550,00</b> |
| Oui          | Blanc           | PN12      | 160 x 90                | BET080135 | <b>2800787</b> | P48 | <b>610,00</b> |
| Oui          | Gris anthracite | PN12      | 160 x 90                | BET080150 | <b>2800788</b> | P48 | <b>610,00</b> |
| Oui          | Blanc           | PN12      | 180 x 90                | BET080457 | <b>2800789</b> | P48 | <b>715,00</b> |
| Oui          | Gris anthracite | PN12      | 180 x 90                | BET080465 | <b>2800790</b> | P48 | <b>715,00</b> |



RECEVEUR BETO ULTRA-PLAT RECTANGULAIRE CANIVEAU À POSER OU À ENCASTRER

En béton de synthèse teintée dans la masse avec gelcoat - Finition effet pierre (Stone) - Fond antigliss PN 24 - Livré avec grille caniveau inox



| Haut. (cm) | Anti-dérapant | Coloris         | Indice PN | Dimensions (L x l) (cm) | Modèle    | Code           | CR  | € HT          |
|------------|---------------|-----------------|-----------|-------------------------|-----------|----------------|-----|---------------|
| 3          | Oui           | Blanc           | PN24      | 120 x 90                | BET082008 | <b>3078319</b> | P48 | <b>480,00</b> |
| 3          | Oui           | Gris anthracite | PN24      | 120 x 90                | BET082016 | <b>3078320</b> | P48 | <b>480,00</b> |
| 3          | Oui           | Blanc           | PN24      | 140 x 90                | BET082024 | <b>3078321</b> | P48 | <b>575,00</b> |
| 3          | Oui           | Gris anthracite | PN24      | 140 x 90                | BET082032 | <b>3078322</b> | P48 | <b>575,00</b> |
| 3.5        | Oui           | Blanc           | PN24      | 160 x 90                | BET082040 | <b>3078323</b> | P48 | <b>660,00</b> |
| 3.5        | Oui           | Gris anthracite | PN24      | 160 x 90                | BET082057 | <b>3078324</b> | P48 | <b>660,00</b> |
| 3.5        | Oui           | Blanc           | PN24      | 180 x 90                | BET082065 | <b>3078325</b> | P48 | <b>780,00</b> |
| 3.5        | Oui           | Gris anthracite | PN24      | 180 x 90                | BET082073 | <b>3078326</b> | P48 | <b>780,00</b> |



RECEVEUR ULTRA FLAT S ULTRA-PLAT RECTANGULAIRE À POSER OU À ENCASTRER

En Ideal Solid - Bonde Ø 90 mm non fournie, sur le petit côté avec cache en acier inoxydable - Recoupable avec disqueuse - Antidérapant Classe C pour une sécurité optimale - Hauteur : 3 cm



| Antidérapant | Coloris | Dimensions (L x l) (cm) | Réf     | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|---------|-------------------------|---------|----------------|-----|---------------|
| Oui          | Blanc   | 90 x 70                 | K8190FR | <b>1760291</b> | P11 | <b>451,00</b> |
| Oui          | Noir    | 90 x 70                 | K8190FV | <b>1760292</b> | P11 | <b>451,00</b> |
| Oui          | Blanc   | 100 x 70                | K8218FR | <b>1760293</b> | P11 | <b>442,40</b> |
| Oui          | Noir    | 100 x 70                | K8218FV | <b>1760294</b> | P11 | <b>442,40</b> |
| Oui          | Blanc   | 100 x 80                | K8219FR | <b>1760295</b> | P11 | <b>446,70</b> |
| Oui          | Noir    | 100 x 80                | K8219FV | <b>1760296</b> | P11 | <b>446,70</b> |
| Oui          | Blanc   | 100 x 90                | K8220FR | <b>1760297</b> | P11 | <b>494,60</b> |
| Oui          | Noir    | 100 x 90                | K8220FV | <b>1760298</b> | P11 | <b>494,60</b> |
| Oui          | Blanc   | 120 x 70                | K8221FR | <b>1760299</b> | P11 | <b>501,80</b> |
| Oui          | Noir    | 120 x 70                | K8221FV | <b>1760300</b> | P11 | <b>501,80</b> |
| Oui          | Blanc   | 120 x 80                | K8227FR | <b>1760301</b> | P03 | <b>526,60</b> |
| Oui          | Noir    | 120 x 80                | K8227FV | <b>1760302</b> | P11 | <b>526,60</b> |
| Oui          | Blanc   | 120 x 90                | K8230FR | <b>1760303</b> | P03 | <b>558,10</b> |
| Oui          | Noir    | 120 x 90                | K8230FV | <b>1760304</b> | P11 | <b>558,10</b> |
| Oui          | Blanc   | 120 x 100               | K8232FR | <b>1760305</b> | P11 | <b>579,60</b> |
| Oui          | Noir    | 120 x 100               | K8232FV | <b>1760306</b> | P11 | <b>579,60</b> |
| Oui          | Blanc   | 140 x 70                | K8234FR | <b>1760307</b> | P11 | <b>603,90</b> |
| Oui          | Noir    | 140 x 70                | K8234FV | <b>1760308</b> | P11 | <b>603,90</b> |
| Oui          | Blanc   | 140 x 80                | K8237FR | <b>1760309</b> | P11 | <b>613,40</b> |
| Oui          | Noir    | 140 x 80                | K8237FV | <b>1760310</b> | P11 | <b>613,40</b> |
| Oui          | Blanc   | 140 x 90                | K8256FR | <b>1760311</b> | P03 | <b>647,70</b> |
| Oui          | Noir    | 140 x 90                | K8256FV | <b>1760312</b> | P11 | <b>647,70</b> |
| Oui          | Blanc   | 160 x 80                | K8276FR | <b>1760313</b> | P11 | <b>684,00</b> |
| Oui          | Noir    | 160 x 80                | K8276FV | <b>1760314</b> | P11 | <b>684,00</b> |
| Oui          | Noir    | 160 x 90                | K8277FV | <b>1760316</b> | P11 | <b>712,20</b> |
| Oui          | Blanc   | 160 x 90                | K8277FR | <b>1760315</b> | P11 | <b>712,20</b> |

■ GEBERIT

RECEVEUR MELUA EXTRA-PLAT RECTANGULAIRE À POSER OU À ENCASTRER

Coloris : Blanc brillant - En Marbrex® extra-plat - A poser/à encastrer - Pour bonde siphonoïde de Ø 90 mm - Hauteur : 4 cm



| Antidérapant | Coloris | Dimensions (L x l) (cm) | Réf          | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|---------|-------------------------|--------------|----------------|-----|---------------|
| Non          | Blanc   | 100 x 80                | 00095100000G | <b>3363370</b> | P33 | <b>402,25</b> |
| Non          | Blanc   | 100 x 90                | 00097100000G | <b>3363371</b> | P33 | <b>430,52</b> |
| Non          | Blanc   | 120 x 80                | 00095600000G | <b>3363372</b> | P33 | <b>462,05</b> |
| Non          | Blanc   | 120 x 90                | 00097400000G | <b>3363373</b> | P33 | <b>462,05</b> |
| Non          | Blanc   | 140 x 80                | 00095800000G | <b>3363374</b> | P33 | <b>521,84</b> |
| Non          | Blanc   | 140 x 90                | 00097600000G | <b>3363375</b> | P01 | <b>551,19</b> |

**■ GEBERIT**

**RECEVEUR MELUA EXTRA-PLAT RECTANGULAIRE À POSER OU À ENCASTRER - BLANC MAT**

Coloris : Blanc mat - En Marbrex® extra-plat - A poser/à encastrer - Pour bonde siphonée de Ø 90 mm - Hauteur : 4 cm



| Antidérapant | Coloris   | Dimensions (L x l) (cm) | Réf          | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|-----------|-------------------------|--------------|----------------|-----|---------------|
| Oui          | Blanc mat | 140 x 90                | 00097600777G | <b>3363626</b> | P01 | <b>633,82</b> |
| Oui          | Blanc mat | 160 x 80                | 00096100777G | <b>3363627</b> | P01 | <b>668,61</b> |
| Oui          | Blanc mat | 160 x 90                | 00097900777G | <b>3363625</b> | P01 | <b>668,61</b> |
| Oui          | Blanc mat | 170 x 90                | 00098200777G | <b>3363376</b> | P33 | <b>702,31</b> |

**LEDA**

**RECEVEUR SPACE MINÉRAL EXTRA-PLAT RECTANGULAIRE À POSER OU À ENCASTRER**

Résine polyester à base de charges minérales + une couche de Gelcoat sanitaire blanc traité anti-UV - Pour bonde de 90 mm non fournie - Hauteur : 3 cm



| Antidérapant | Coloris | Dimensions (L x l) (cm) | Réf         | Code           | CR  | € HT           |
|--------------|---------|-------------------------|-------------|----------------|-----|----------------|
| Non          | Blanc   | 80 x 70                 | L12SM3R1758 | <b>1225438</b> | P37 | <b>480,00</b>  |
| Non          | Blanc   | 90 x 80                 | L12SM3R1809 | <b>1225439</b> | P37 | <b>499,00</b>  |
| Non          | Blanc   | 100 x 80                | L12SM3R1810 | <b>1225440</b> | P37 | <b>519,00</b>  |
| Non          | Blanc   | 100 x 90                | L12SM3R1910 | <b>1225449</b> | P37 | <b>567,00</b>  |
| Non          | Blanc   | 110 x 80                | L12SM3R1811 | <b>1225441</b> | P37 | <b>552,00</b>  |
| Non          | Blanc   | 110 x 90                | L12SM3R1911 | <b>1225450</b> | P37 | <b>597,00</b>  |
| Non          | Blanc   | 120 x 80                | L12SM3R1812 | <b>1225442</b> | P37 | <b>591,00</b>  |
| Non          | Blanc   | 120 x 90                | L12SM3R1912 | <b>1225451</b> | P37 | <b>652,00</b>  |
| Non          | Blanc   | 130 x 80                | L12SM3R1813 | <b>1225443</b> | P37 | <b>626,00</b>  |
| Non          | Blanc   | 130 x 90                | L12SM3R1913 | <b>1225452</b> | P37 | <b>692,00</b>  |
| Non          | Blanc   | 140 x 80                | L12SM3R1814 | <b>1225444</b> | P37 | <b>700,00</b>  |
| Non          | Blanc   | 140 x 90                | L12SM3R1914 | <b>1225453</b> | P37 | <b>772,00</b>  |
| Non          | Blanc   | 150 x 80                | L12SM3R1815 | <b>1225445</b> | P37 | <b>752,00</b>  |
| Non          | Blanc   | 150 x 90                | L12SM3R1915 | <b>1225454</b> | P37 | <b>826,00</b>  |
| Non          | Blanc   | 160 x 80                | L12SM3R1816 | <b>1225446</b> | P37 | <b>786,00</b>  |
| Non          | Blanc   | 160 x 90                | L12SM3R1916 | <b>1225455</b> | P37 | <b>851,00</b>  |
| Non          | Blanc   | 170 x 80                | L12SM3R1817 | <b>1225447</b> | P37 | <b>826,00</b>  |
| Non          | Blanc   | 170 x 90                | L12SM3R1917 | <b>1225456</b> | P37 | <b>892,00</b>  |
| Non          | Blanc   | 180 x 80                | L12SM3R1818 | <b>1225448</b> | P37 | <b>857,00</b>  |
| Non          | Blanc   | 180 x 90                | L12SM3R1918 | <b>1225457</b> | P37 | <b>1038,00</b> |

**LEDA**

**RECEVEUR SPACE MINÉRAL EXTRA-PLAT RECTANGULAIRE ANTIDÉRAPANT À POSER OU À ENCASTRER**

En Résine polyester à base de charges minérale + une couche de Gelcoat sanitaire blanc traité anti-UV - Pour bonde de 90 mm non fournie



| Antidérapant | Coloris | Dimensions (L x l) (cm) | Réf           | Code           | CR  | € HT           |
|--------------|---------|-------------------------|---------------|----------------|-----|----------------|
| Oui          | Blanc   | 100 x 80                | L12SM3R1810AD | <b>1225462</b> | P37 | <b>698,00</b>  |
| Oui          | Blanc   | 100 x 90                | L12SM3R1910AD | <b>1225471</b> | P37 | <b>745,00</b>  |
| Oui          | Blanc   | 110 x 80                | L12SM3R1811AD | <b>1225463</b> | P37 | <b>730,00</b>  |
| Oui          | Blanc   | 110 x 90                | L12SM3R1911AD | <b>1225472</b> | P37 | <b>775,00</b>  |
| Oui          | Blanc   | 120 x 80                | L12SM3R1812AD | <b>1225464</b> | P37 | <b>769,00</b>  |
| Oui          | Blanc   | 120 x 90                | L12SM3R1912AD | <b>1225473</b> | P37 | <b>830,00</b>  |
| Oui          | Blanc   | 130 x 80                | L12SM3R1813AD | <b>1225465</b> | P37 | <b>804,00</b>  |
| Oui          | Blanc   | 130 x 90                | L12SM3R1913AD | <b>1225474</b> | P37 | <b>870,00</b>  |
| Oui          | Blanc   | 140 x 80                | L12SM3R1814AD | <b>1225466</b> | P37 | <b>878,00</b>  |
| Oui          | Blanc   | 140 x 90                | L12SM3R1914AD | <b>1225475</b> | P37 | <b>950,00</b>  |
| Oui          | Blanc   | 150 x 80                | L12SM3R1815AD | <b>1225467</b> | P37 | <b>930,00</b>  |
| Oui          | Blanc   | 150 x 90                | L12SM3R1915AD | <b>1225476</b> | P37 | <b>1004,00</b> |
| Oui          | Blanc   | 160 x 80                | L12SM3R1816AD | <b>1225468</b> | P37 | <b>963,00</b>  |
| Oui          | Blanc   | 160 x 90                | L12SM3R1916AD | <b>1225477</b> | P37 | <b>1029,00</b> |

|     |       |          |               |                |     |                |
|-----|-------|----------|---------------|----------------|-----|----------------|
| Oui | Blanc | 170 x 80 | L12SM3R1817AD | <b>1225469</b> | P37 | <b>1004,00</b> |
| Oui | Blanc | 170 x 90 | L12SM3R1917AD | <b>1225478</b> | P37 | <b>1071,00</b> |
| Oui | Blanc | 180 x 80 | L12SM3R1818AD | <b>1225470</b> | P37 | <b>1036,00</b> |
| Oui | Blanc | 180 x 90 | L12SM3R1918AD | <b>1225479</b> | P37 | <b>1216,00</b> |

**mc bath**

**RECEVEUR ANDROMEDA STONE COVER EXTRA-PLAT RECTANGULAIRE À POSER**

En acrystone, texture stone - Antidérapant classe 3 (UNE-NE 12633) - Bonde cover : rectangulaire même finition que le receveur - Finition teintée dans la masse - Matériau découpable, antibactérien - Hauteur : 4 cm



| Antidérapant | Coloris | Dimensions (L x l) (cm) | Réf             | Code           | CR  | € HT           |
|--------------|---------|-------------------------|-----------------|----------------|-----|----------------|
| Oui          | Blanc   | 120 x 70                | 01DCBL12000700M | <b>1383431</b> | P07 | <b>612,00</b>  |
| Oui          | Blanc   | 120 x 75                | 01DCBL12000750M | <b>1383432</b> | P07 | <b>651,00</b>  |
| Oui          | Blanc   | 120 x 80                | 01DCBL12000800M | <b>1383433</b> | P07 | <b>716,00</b>  |
| Oui          | Blanc   | 120 x 85                | 01DCBL12000850M | <b>1383434</b> | P07 | <b>731,00</b>  |
| Oui          | Blanc   | 120 x 100               | 01DCBL12001000M | <b>1383436</b> | P07 | <b>850,00</b>  |
| Oui          | Blanc   | 140 x 70                | 01DCBL14000700M | <b>1383437</b> | P07 | <b>704,00</b>  |
| Oui          | Blanc   | 140 x 75                | 01DCBL14000750M | <b>1383438</b> | P07 | <b>749,00</b>  |
| Oui          | Blanc   | 140 x 80                | 01DCBL14000800M | <b>1383439</b> | P07 | <b>796,00</b>  |
| Oui          | Blanc   | 140 x 85                | 01DCBL14000850M | <b>1383440</b> | P07 | <b>842,00</b>  |
| Oui          | Blanc   | 140 x 90                | 01DCBL14000900M | <b>1383441</b> | P07 | <b>890,00</b>  |
| Oui          | Blanc   | 140 x 100               | 01DCBL14001000M | <b>1383442</b> | P07 | <b>983,00</b>  |
| Oui          | Blanc   | 160 x 75                | 01DCBL16000750M | <b>1383444</b> | P07 | <b>838,00</b>  |
| Oui          | Blanc   | 160 x 80                | 01DCBL16000800M | <b>1383445</b> | P07 | <b>892,00</b>  |
| Oui          | Blanc   | 160 x 85                | 01DCBL16000850M | <b>1383446</b> | P07 | <b>998,00</b>  |
| Oui          | Blanc   | 160 x 90                | 01DCBL16000900M | <b>1383447</b> | P07 | <b>1127,00</b> |

**Kinedo**

**RECEVEUR KINESURF EXTRA-PLAT RECTANGULAIRE À POSER OU À ENCASTRER**

Bonde centrée sur la largeur - PN6, naturellement non-glissant - Hauteur : 4 cm



| Antidérapant | Coloris | Indice PN | Dimensions (L x l) (cm) | Réf    | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|---------|-----------|-------------------------|--------|----------------|-----|---------------|
| Non          | Blanc   | PN6       | 120 x 80                | RD1151 | <b>2223641</b> | P09 | <b>404,00</b> |
| Non          | Blanc   | PN6       | 120 x 90                | RD1152 | <b>2223643</b> | P09 | <b>466,00</b> |

**Kinedo**

**RECEVEUR KINESURF EXTRA-PLAT RECTANGULAIRE À POSER OU À ENCASTRER - BONDE SUR LA LONGUEUR**

En biocryl et biotec - Adhérence PN6 - Hauteur 4 cm - Livré sans pieds - Bonde extra-plate pivotante à 360°, avec grille d'évacuation en inox poli - Bonde centrée sur la longueur



| Antidérapant | Coloris | Indice PN | Dimensions (L x l) (cm) | Réf    | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|---------|-----------|-------------------------|--------|----------------|-----|---------------|
| Non          | Blanc   | PN6       | 100 x 80                | RD1107 | <b>2223607</b> | P34 | <b>355,00</b> |
| Non          | Blanc   | PN6       | 120 x 90                | RD1111 | <b>2223615</b> | P34 | <b>466,00</b> |

**Kinedo**

**RECEVEUR KINESURF EXTRA-PLAT RECTANGULAIRE À POSER OU À ENCASTRER**

Bonde centrée sur la largeur - PN6, naturellement non-glissant - Hauteur : 4 cm



| Antidérapant | Coloris | Indice PN | Dimensions (L x l) (cm) | Réf    | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|---------|-----------|-------------------------|--------|----------------|-----|---------------|
| Non          | Blanc   | PN6       | 140 x 80                | RD1155 | <b>2223649</b> | P34 | <b>485,00</b> |
| Non          | Blanc   | PN6       | 140 x 90                | RD1156 | <b>2223651</b> | P34 | <b>515,00</b> |

## ▶ RECEVEUR CHARGE MINÉRALE RECTANGULAIRE (Suite)



### RECEVEUR KINESURF EXTRA-PLAT ANTIDÉRAPANT RECTANGULAIRE À POSER OU À ENCASTRER - BONDE SUR LA LONGUEUR

En biocryl et biotec - Revêtement antidérapant PN24  
- Hauteur 4 cm - Livré sans pieds - Bonde extra-plate  
pivotante à 360°, avec grille d'évacuation en inox poli.  
Bonde centrée sur la longueur



| Antidérapant | Coloris | Indice PN | Dimensions<br>(L x l) (cm) | Réf      | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|---------|-----------|----------------------------|----------|----------------|-----|---------------|
| Oui          | Blanc   | PN6       | 100 x 80                   | RD1107AD | <b>2223608</b> | P34 | <b>476,00</b> |



### RECEVEUR KINESURF EXTRA-PLAT ANTIDÉRAPANT RECTANGULAIRE À POSER OU À ENCASTRER

En Biocryl et Biotec, résistant - PN24, revêtement  
antidérapant - Bonde ultra pivotante à 360° et grille  
d'évacuation en inox poli - Bonde centrée sur la largeur  
- Hauteur du receveur : 4 cm



| Antidérapant | Coloris | Indice PN | Dimensions<br>(L x l) (cm) | Réf      | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|---------|-----------|----------------------------|----------|----------------|-----|---------------|
| Oui          | Blanc   | PN24      | 120 x 70                   | RD1150AD | <b>2223640</b> | P34 | <b>508,00</b> |
| Oui          | Blanc   | PN24      | 120 x 80                   | RD1151AD | <b>2223642</b> | P09 | <b>525,00</b> |
| Oui          | Blanc   | PN24      | 120 x 90                   | RD1152AD | <b>2223644</b> | P34 | <b>589,00</b> |
| Oui          | Blanc   | PN24      | 140 x 70                   | RD1154AD | <b>2223648</b> | P34 | <b>578,00</b> |
| Oui          | Blanc   | PN24      | 140 x 80                   | RD1155AD | <b>2223650</b> | P34 | <b>605,00</b> |



### RECEVEUR FLIGHT EXTRA-PLAT RECTANGULAIRE À POSER OU À ENCASTRER

Acrylique 1,7 cm renforcé résine bi-composant + charge  
minérale - Pour bonde de 90 mm non fournie - Hauteur :  
4 cm



| Antidérapant | Coloris | Dimensions<br>(L x l) (cm) | Réf       | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|---------|----------------------------|-----------|----------------|-----|---------------|
| Non          | Blanc   | 100 x 80                   | E62447-00 | <b>1109304</b> | P12 | <b>421,20</b> |
| Non          | Blanc   | 120 x 80                   | E62450-00 | <b>1109305</b> | P12 | <b>459,10</b> |
| Non          | Blanc   | 120 x 90                   | E62451-00 | <b>1109306</b> | P12 | <b>473,50</b> |
| Non          | Blanc   | 140 x 80                   | E62453-00 | <b>1109307</b> | P12 | <b>525,70</b> |
| Non          | Blanc   | 140 x 90                   | E62481-00 | <b>1164704</b> | P12 | <b>557,80</b> |
| Non          | Blanc   | 150 x 76                   | E62454-00 | <b>1153661</b> | P34 | <b>565,40</b> |
| Non          | Blanc   | 170 x 76                   | E62458-00 | <b>1109310</b> | P34 | <b>617,60</b> |
| Non          | Blanc   | 160 x 76                   | E62456-00 | <b>2852760</b> | P34 | <b>592,10</b> |
| Non          | Blanc   | 160 x 90                   | E62482-00 | <b>2852762</b> | P34 | <b>618,60</b> |
| Non          | Blanc   | 170 x 90                   | E62483-00 | <b>2852765</b> | P34 | <b>645,30</b> |



### RECEVEUR FLIGHT EXTRA-PLAT RECTANGULAIRE ANTIDÉRAPANT À POSER OU À ENCASTRER

Pose facile : Angles quasi-droits pour une pose affleurante  
avec le carrelage et respect des dimensions au millimètre  
près - Résine bi-composants texturé - Pour bonde de 90  
mm non fournie - Hauteur : 4 cm



| Antidérapant | Coloris | Indice PN | Dimensions<br>(L x l) (cm) | Réf         | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|---------|-----------|----------------------------|-------------|----------------|-----|---------------|
| Oui          | Blanc   | PN24      | 120 x 80                   | E62450-F-00 | <b>3136565</b> | P12 | <b>581,30</b> |
| Oui          | Blanc   | PN24      | 120 x 90                   | E62451-F-00 | <b>3136566</b> | P12 | <b>595,90</b> |
| Oui          | Blanc   | PN24      | 140 x 76                   | E62452-F-00 | <b>2852757</b> | P34 | <b>649,10</b> |
| Oui          | Blanc   | PN24      | 140 x 80                   | E62453-F-00 | <b>2852758</b> | P34 | <b>649,10</b> |
| Oui          | Blanc   | PN24      | 150 x 76                   | E62454-F-00 | <b>2852759</b> | P34 | <b>689,80</b> |
| Oui          | Blanc   | PN24      | 160 x 76                   | E62456-F-00 | <b>2852761</b> | P34 | <b>717,00</b> |
| Oui          | Blanc   | PN24      | 160 x 90                   | E62482-F-00 | <b>2852763</b> | P34 | <b>744,10</b> |

## ▶ RECEVEUR CHARGE MINÉRALE D'ANGLE

### À ENCASTRER OU À POSER EXTRA-PLAT

## LEDA

### RECEVEUR SPACE MINÉRAL EXTRA-PLAT 1/4 ROND À POSER OU À ENCASTRER

Résine polyester à base de charges minérales + une couche  
de gelcoat sanitaire blanc traité anti-UV - Pour bonde de 90  
mm non fournie - Hauteur : 3 cm



| Antidérapant | Coloris | Dimensions<br>(L x l) (cm) | Réf         | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|---------|----------------------------|-------------|----------------|-----|---------------|
| Non          | Blanc   | 90 x 90                    | L12SM3Q1090 | <b>1225458</b> | P37 | <b>567,00</b> |

## LEDA

### RECEVEUR SPACE MINÉRAL EXTRA-PLAT 1/4 ROND ANTIDÉRAPANT À POSER OU À ENCASTRER

Résine polyester à base de charges minérales + une couche  
de Gelcoat sanitaire blanc traité anti-UV - Pour bonde de 90  
mm non fournie



| Antidérapant | Coloris | Dimensions<br>(L x l) (cm) | Réf           | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|---------|----------------------------|---------------|----------------|-----|---------------|
| Oui          | Blanc   | 90 x 90                    | L12SM3Q1090AD | <b>1225480</b> | P37 | <b>745,00</b> |

## ▶ RECEVEUR EN ACRYLIQUE RENFORCÉ CARRÉ

### À ENCASTRER OU À POSER EXTRA-PLAT



### RECEVEUR ULTRA FLAT NEW EXTRA-PLAT CARRÉ À POSER OU À ENCASTRER

Ultra-plat - En acrylique, feuille de 3,2 mm - Si encastré :  
accessible sans ressaut - A équiper d'une bonde  
rectangulaire spécifique 195x50 mm non fournie réf.  
T4493AA - Hauteur : 2,5 cm



| Antidérapant | Coloris        | Dimensions (L<br>x l) (cm) | Réf     | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|----------------|----------------------------|---------|----------------|-----|---------------|
| Non          | Blanc brillant | 70 x 70                    | T446501 | <b>3363955</b> | P11 | <b>184,80</b> |
| Non          | Blanc brillant | 80 x 80                    | T446601 | <b>3363956</b> | P11 | <b>194,50</b> |
| Non          | Blanc brillant | 90 x 90                    | T446701 | <b>3363957</b> | P11 | <b>251,50</b> |
| Non          | Blanc brillant | 100 x 100                  | T448801 | <b>3363958</b> | P11 | <b>311,50</b> |

## LEDA

### RECEVEUR SPACE LINE EXTRA-PLAT CARRÉ À POSER OU À ENCASTRER

En acrylique de 4 mm d'épaisseur renforcé - Livré avec bonde  
extra-plate, débit supérieur à 40 l/min - Avec cache-bonde  
design carré - Hauteur : 3 cm



| Antidérapant | Coloris | Dimensions<br>(L x l) (cm) | Réf         | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|---------|----------------------------|-------------|----------------|-----|---------------|
| Non          | Blanc   | 80 x 80                    | L12SL3C0080 | <b>1225481</b> | P37 | <b>298,00</b> |
| Non          | Blanc   | 90 x 90                    | L12SL3C0090 | <b>1225482</b> | P37 | <b>336,00</b> |
| Non          | Blanc   | 100 x 100                  | L12SL3C0100 | <b>1225483</b> | P37 | <b>363,00</b> |

À ENCASTRER OU À POSER EXTRA-PLAT



RECEVEUR ULTRA FLAT NEW EXTRA-PLAT RECTANGULAIRE À POSER OU À ENCASTRER

Ultra-plat - En acrylique, feuille de 3,2 mm - Si encastré : accessible sans ressaut - A équiper d'une bonde rectangulaire spécifique 195x50 mm non fournie réf. T4493AA - Hauteur : 2,5 cm



| Antidérapant | Coloris        | Dimensions (L x l) (cm) | Réf     | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|----------------|-------------------------|---------|----------------|-----|---------------|
| Non          | Blanc brillant | 90 x 70                 | T447401 | <b>3363965</b> | P11 | <b>275,30</b> |
| Non          | Blanc brillant | 90 x 80                 | T448101 | <b>3363971</b> | P11 | <b>282,60</b> |
| Non          | Blanc brillant | 100 x 70                | T447501 | <b>3363966</b> | P11 | <b>307,00</b> |
| Non          | Blanc brillant | 100 x 80                | T446801 | <b>3363959</b> | P11 | <b>302,20</b> |
| Non          | Blanc brillant | 100 x 90                | T448201 | <b>3363972</b> | P11 | <b>292,30</b> |
| Non          | Blanc brillant | 120 x 100               | T448901 | <b>3363978</b> | P11 | <b>409,70</b> |
| Non          | Blanc brillant | 120 x 70                | T447601 | <b>3363967</b> | P11 | <b>310,10</b> |
| Non          | Blanc brillant | 120 x 80                | T446901 | <b>3363960</b> | P11 | <b>311,50</b> |
| Non          | Blanc brillant | 120 x 90                | T448301 | <b>3363973</b> | P11 | <b>331,50</b> |
| Non          | Blanc brillant | 140 x 100               | T449001 | <b>3363979</b> | P11 | <b>487,90</b> |
| Non          | Blanc brillant | 140 x 70                | T447701 | <b>3363968</b> | P11 | <b>386,10</b> |
| Non          | Blanc brillant | 140 x 80                | T447001 | <b>3363961</b> | P11 | <b>370,50</b> |
| Non          | Blanc brillant | 140 x 90                | T448401 | <b>3363974</b> | P11 | <b>407,80</b> |
| Non          | Blanc brillant | 160 x 70                | T447801 | <b>3363969</b> | P11 | <b>417,50</b> |
| Non          | Blanc brillant | 160 x 80                | T447101 | <b>3363962</b> | P11 | <b>417,60</b> |
| Non          | Blanc brillant | 160 x 90                | T448501 | <b>3363975</b> | P11 | <b>438,40</b> |
| Non          | Blanc brillant | 170 x 70                | T447901 | <b>3363970</b> | P11 | <b>425,10</b> |
| Non          | Blanc brillant | 170 x 80                | T447201 | <b>3363963</b> | P11 | <b>449,80</b> |
| Non          | Blanc brillant | 170 x 90                | T448601 | <b>3363976</b> | P11 | <b>517,20</b> |
| Non          | Blanc brillant | 180 x 80                | T447301 | <b>3363964</b> | P11 | <b>517,20</b> |
| Non          | Blanc brillant | 180 x 90                | T448701 | <b>3363977</b> | P11 | <b>546,60</b> |

LEDA  
RECEVEUR SPACE LINE EXTRA-PLAT RECTANGULAIRE À POSER OU À ENCASTRER

En acrylique de 4 mm d'épaisseur renforcé - Livré avec bonde extra-plate, débit supérieur à 40 l/min - Avec cache-bonde design carré - Hauteur : 3 cm



| Antidérapant | Coloris | Dimensions (L x l) (cm) | Réf         | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|---------|-------------------------|-------------|----------------|-----|---------------|
| Non          | Blanc   | 100 x 90                | L12SL3R0910 | <b>1225490</b> | P37 | <b>372,00</b> |
| Non          | Blanc   | 120 x 80                | L12SL3R0812 | <b>1225485</b> | P37 | <b>413,00</b> |
| Non          | Blanc   | 120 x 90                | L12SL3R0912 | <b>1225491</b> | P37 | <b>420,00</b> |
| Non          | Blanc   | 140 x 80                | L12SL3R0814 | <b>1225486</b> | P37 | <b>491,00</b> |
| Non          | Blanc   | 140 x 90                | L12SL3R0914 | <b>1225492</b> | P37 | <b>548,00</b> |
| Non          | Blanc   | 160 x 80                | L12SL3R0816 | <b>1225487</b> | P37 | <b>524,00</b> |
| Non          | Blanc   | 160 x 90                | L12SL3R0916 | <b>1225493</b> | P37 | <b>607,00</b> |
| Non          | Blanc   | 170 x 80                | L12SL3R0817 | <b>1225488</b> | P37 | <b>554,00</b> |
| Non          | Blanc   | 170 x 90                | L12SL3R0917 | <b>1225494</b> | P37 | <b>637,00</b> |
| Non          | Blanc   | 180 x 80                | L12SL3R0818 | <b>1225489</b> | P37 | <b>583,00</b> |
| Non          | Blanc   | 180 x 90                | L12SL3R0918 | <b>1225495</b> | P37 | <b>675,00</b> |

À ENCASTRER OU À POSER EXTRA-PLAT



RECEVEUR ULTRA FLAT NEW EXTRA-PLAT 1/4 ROND À POSER OU À ENCASTRER

Ultra-plat - En acrylique, feuille de 3,2 mm - Si encastré : accessible sans ressaut - A équiper d'une bonde rectangulaire spécifique 195x50 mm non fournie réf. T4493AA - Hauteur : 2,5 cm



| Antidérapant | Coloris        | Dimensions (L x l) (cm) | Réf     | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|----------------|-------------------------|---------|----------------|-----|---------------|
| Non          | Blanc brillant | 80 x 80                 | T449101 | <b>3363980</b> | P11 | <b>220,00</b> |
| Non          | Blanc brillant | 90 x 90                 | T449201 | <b>3363981</b> | P11 | <b>259,00</b> |

LEDA  
RECEVEUR SPACE LINE EXTRA-PLAT 1/4 ROND À POSER OU À ENCASTRER

En acrylique de 4 mm d'épaisseur renforcé - Livré avec bonde extra-plate, débit supérieur à 40 l/min - Avec cache-bonde design carré coloris blanc - Hauteur : 3 cm



| Antidérapant | Coloris | Dimensions (L x l) (cm) | Réf         | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|---------|-------------------------|-------------|----------------|-----|---------------|
| Non          | Blanc   | 90 x 90                 | L12SL3Q0090 | <b>1225496</b> | P37 | <b>363,00</b> |
| Non          | Blanc   | 100 x 100               | L12SL3Q0100 | <b>1225497</b> | P37 | <b>390,00</b> |

RECEVEUR FLIGHT EXTRA-PLAT 1/4 ROND À POSER OU À ENCASTRER

Bi-composant résine renforcé charge minérale - Blanc - A associer avec une bonde de 90 mm - Hauteur : 4 cm



| Antidérapant | Coloris | Dimensions (L x l) (cm) | Réf       | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|---------|-------------------------|-----------|----------------|-----|---------------|
| Non          | Blanc   | 90 x 90                 | E62444-00 | <b>2852753</b> | P34 | <b>421,20</b> |



<https://www.tereva-direct.fr>

Tout Téréva en 1 seul clic !

- ✓ 24h/24 et 7j/7
- ✓ 100% des 40 000 produits Téréva éligibles
- ✓ prix personnalisés et à jour
- ✓ disponibilité en temps réel

⊕ Je bénéficie des points de fidélité du Club Téréva\*

\* Voir les conditions du club de fidélité sur [tereva-direct.fr](https://www.tereva-direct.fr)

BONDE DE DOUCHE AQUANCE



**BONDE DE DOUCHE EXTRA-PLATE SORTIE HORIZONTALE SANS CAPOT**

Vis métal cruciformes - Siphon amovible - Sortie horizontale Ø 40 mm à visser ou à coller - Effet de pente programmé 2,5° - Encombrement sous receveur : 60 mm



| Evacuation  | Capôt       | Diamètre (mm) | Modèle    | Code           | CR  | € HT         |
|-------------|-------------|---------------|-----------|----------------|-----|--------------|
| Horizontale | Sans grille | 40            | BOND21000 | <b>3070897</b> | P48 | <b>24,10</b> |



**BONDE DE DOUCHE EXTRA-PLATE SORTIE VERTICALE**

Pour receveur Ø 90 mm - Sortie verticale Ø 40 mm à visser ou à coller - Avec joint autofix - Garde d'eau 50 mm.



| Evacuation | Capôt       | Diamètre (mm) | Modèle    | Code           | CR  | € HT         |
|------------|-------------|---------------|-----------|----------------|-----|--------------|
| Verticale  | Sans grille | 40            | BOND21018 | <b>3070898</b> | P48 | <b>17,50</b> |



**CAPOT POUR BONDE AQUANCE SORTIE HORIZONTALE**

Capot ABS chromé Ø 116 mm - Pour bonde Aquance sortie horizontale extra-plate



| Finition | Modèle    | Code           | CR  | € HT        |
|----------|-----------|----------------|-----|-------------|
| Chrome   | BOND21026 | <b>3070899</b> | P48 | <b>7,35</b> |



**CAPOT POUR BONDE AQUANCE SORTIE VERTICALE**

Capot en ABS Ø 116 mm - Avec tube garde d'eau - Pour bonde à sortie verticale - Chromé



| Finition | Modèle    | Code           | CR  | € HT        |
|----------|-----------|----------------|-----|-------------|
| Chrome   | BOND21034 | <b>3070900</b> | P48 | <b>8,35</b> |

CACHE BONDE POUR RECEVEUR CANIVEAU



**CACHE BONDE CANIVEAU**

Dimensions : 152 x 823 mm

| Capôt           | Modèle    | Code           | CR  | € HT         |
|-----------------|-----------|----------------|-----|--------------|
| Blanc           | BET083006 | <b>3325186</b> | P48 | <b>66,50</b> |
| Gris anthracite | BET083014 | <b>3325187</b> | P48 | <b>66,50</b> |



**GRILLE CARRÉE SEULE BETO**

2 modèles : - BET083055 : Blanco - BET083063 : Anthracite

| Capôt           | Modèle    | Code           | CR  | € HT         |
|-----------------|-----------|----------------|-----|--------------|
| Blanc           | BET083055 | <b>3325188</b> | P48 | <b>18,70</b> |
| Gris anthracite | BET083063 | <b>3325189</b> | P48 | <b>18,70</b> |

KIT DE RÉPARATION



**KIT DE RÉPARATION BETO**

Kit de réparation pour receveur Beto



| Contenant | Code           | CR  | € HT         |
|-----------|----------------|-----|--------------|
| Blanc     | <b>3325190</b> | P48 | <b>63,50</b> |
| Gris      | <b>3325191</b> | P48 | <b>63,50</b> |



**KIT RÉCUPÉRATION BETO**

Kit de récupération pour receveur Beto



| Contenant | Code           | CR  | € HT         |
|-----------|----------------|-----|--------------|
| Blanc     | <b>3325192</b> | P48 | <b>82,60</b> |
| Gris      | <b>3325193</b> | P48 | <b>82,60</b> |



**KIT NETTOYAGE RECEVEUR BETO**



| Code           | CR  | € HT         |
|----------------|-----|--------------|
| <b>3325194</b> | P48 | <b>56,20</b> |



BONDE DE DOUCHE SLIM



BONDE DE DOUCHE SLIM+ POUR RECEVEUR EXTRA-PLAT

Extra-plate Ø 90 mm, extra compacte, anti-odeur, zéro fuite et facile à nettoyer - Hauteur 40 mm - Dôme en ABS chromé - Smart membrane Technology - Plateau en acier inoxydable - A coller ou à visser - Débit 32 L/min - Sortie horizontale



| Evacuation  | Diamètre (mm) | Capôt | Réf      | Code           | CR  | € HT         |
|-------------|---------------|-------|----------|----------------|-----|--------------|
| Horizontale | 90            | ABS   | 30723392 | <b>3625222</b> | P74 | <b>62,54</b> |



BONDE DE DOUCHE SLIM FLIGHT

Extra plate ø 90 mm - Bonde spéciale receveur Flight - Non compatible avec d'autre receveur de douche



| Evacuation  | Capôt | Diamètre (mm) | Réf       | Code           | CR  | € HT         |
|-------------|-------|---------------|-----------|----------------|-----|--------------|
| Horizontale | ABS   | 40            | E78168-CP | <b>1161940</b> | P34 | <b>52,50</b> |

BONDE DE DOUCHE IDEAL STANDARD



BONDE DE DOUCHE RECTANGULAIRE POUR RECEVEUR ULTRAFLAT NEW

Avec cache blanc

| Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|---------|----------------|-----|--------------|
| T4493AA | <b>3363982</b> | P11 | <b>48,00</b> |

PANNEAU MURAL



PANNEAU MURAL BETO SLATE

En béton de synthèse teinté dans la masse - Finition effet ardoise - Epaisseur 6 mm - Pose verticale ou horizontale, coupe facile



| Largeur (cm) | Longueur (cm) | Coloris         | Modèle    | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|---------------|-----------------|-----------|----------------|-----|---------------|
| 120          | 250           | Blanc           | BET090605 | <b>2800793</b> | P48 | <b>650,00</b> |
| 120          | 250           | Gris anthracite | BET090613 | <b>2800794</b> | P48 | <b>650,00</b> |



PROFILÉ DE LIAISON BETO

Souligne la césure entre deux panneaux - Recoupable - En aluminium



| Finition profilé | Modèle    | Code           | CR  | € HT         |
|------------------|-----------|----------------|-----|--------------|
| Silver           | BET098004 | <b>2800795</b> | P48 | <b>42,65</b> |



PROFILÉ DE FINITION BETO

Assure la terminaison de la surface - Recoupable - En aluminium



| Finition profilé | Modèle    | Code           | CR  | € HT         |
|------------------|-----------|----------------|-----|--------------|
| Silver           | BET098012 | <b>2800796</b> | P48 | <b>42,65</b> |



PANNEAU DÉCOFAST CLASSIC - PACK STANDARD

Panneau Décofast pack standard - Habille les murs de la douche ou les pourtours de la baignoire - S'installe sur les murs périphériques de la douche en surépaisseur du carrelage ou directement sur un mur brut - Pour receveur jusqu'à 90 x 90 cm - Pack comprenant : - 2 plaques décors de 2000 x 950 mm - 1 profilé d'angle - 2 profilés de finition - Des renforts d'extrémité et des renforts pour la robinetterie - 2 ml de fond de joint



| Largeur (cm) | Longueur (cm) | Coloris    | Réf    | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|---------------|------------|--------|----------------|-----|---------------|
| 90           | 200           | Blanc      | 400320 | <b>1242406</b> | P11 | <b>417,97</b> |
| 90           | 200           | Gris perle | 400321 | <b>1242407</b> | P11 | <b>419,63</b> |



PANNEAU DÉCOFAST CLASSIC - EXTENSION DROITE

S'installe sur les murs périphériques en sur épaisseur du carrelage ou directement sur un mur brut - Idéal pour un remplacement de baignoire - Pack comprenant : - 1 plaque décor de 2000 x 900 mm - 1 profilé de finition - 1 ml de fond de joint



| Largeur (cm) | Longueur (cm) | Coloris | Réf    | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|---------------|---------|--------|----------------|-----|---------------|
| 90           | 200           | Blanc   | 400322 | <b>1242410</b> | P11 | <b>215,38</b> |



PANNEAU DÉCOFAST CLASSIC - EXTENSION D'ANGLE

Habille les murs de la douche ou les pourtours de la baignoire - S'installe sur les murs périphériques de la douche en surépaisseur du carrelage ou directement sur un mur brut - Pack comprenant : - 1 plaque décor de 2000 x 900 mm - 1 profilé d'angle - 1 ml de fond de joint



| Largeur (cm) | Longueur (cm) | Coloris | Réf    | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|---------------|---------|--------|----------------|-----|---------------|
| 90           | 200           | Blanc   | 400325 | <b>1242414</b> | P11 | <b>205,29</b> |



### PANNEAU MURAL DÉCOFAST ELÉGANCE H. 2000 MM

Hauteur : 2000 mm - Largeur 90 ou 120 cm - Épaisseur 3 mm - Recoupable - Pose collée ou vissée



| Largeur (cm) | Longueur (cm) | Coloris      | Réf    | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|---------------|--------------|--------|----------------|-----|---------------|
| 90           | 200           | Blanc satiné | 400251 | <b>2412131</b> | P11 | <b>172,63</b> |
| 90           | 200           | Béton brut   | 400354 | <b>2412133</b> | P11 | <b>332,96</b> |
| 120          | 200           | Blanc satiné | 400359 | <b>2412132</b> | P11 | <b>240,42</b> |
| 120          | 200           | Béton brut   | 400374 | <b>2412134</b> | P11 | <b>444,31</b> |



### PANNEAU MURAL DÉCOFAST ELÉGANCE H. 2500 MM

Hauteur : 2500 mm - Largeur 90 ou 120 cm - Épaisseur 3 mm - Recoupable - Pose collée ou vissée

| Largeur (cm) | Longueur (cm) | Coloris      | Réf    | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|---------------|--------------|--------|----------------|-----|---------------|
| 90           | 250           | Blanc satiné | 400549 | <b>2412141</b> | P11 | <b>228,36</b> |
| 90           | 250           | Béton brut   | 400564 | <b>2412143</b> | P11 | <b>413,32</b> |
| 120          | 250           | Blanc satiné | 400569 | <b>2412142</b> | P11 | <b>333,10</b> |
| 120          | 250           | Béton brut   | 400584 | <b>2412144</b> | P11 | <b>511,91</b> |



### PROFILÉ DE FINITION DÉCOFAST L. 200 CM - PROFIL U

Permet de terminer la pose d'un panneau - Recoupable



| Finition profilé | Réf    | Code           | CR  | € HT         |
|------------------|--------|----------------|-----|--------------|
| Blanc            | 400010 | <b>2412139</b> | P11 | <b>54,58</b> |
| Brossé mat       | 400005 | <b>2412140</b> | P11 | <b>54,58</b> |
| Blanc            | 400030 | <b>2412149</b> | P11 | <b>64,68</b> |
| Brossé mat       | 400025 | <b>2412150</b> | P11 | <b>64,68</b> |



### PROFILÉ D'ANGLE RENTRANT DÉCOFAST L. 200 CM

Profilé angle rentrant alu en L - Recoupable



| Finition profilé | Réf    | Code           | CR  | € HT         |
|------------------|--------|----------------|-----|--------------|
| Blanc            | 400012 | <b>2412135</b> | P11 | <b>54,58</b> |
| Brossé mat       | 400007 | <b>2412136</b> | P11 | <b>54,58</b> |
| Blanc            | 400032 | <b>2412145</b> | P11 | <b>64,68</b> |
| Brossé mat       | 400027 | <b>2412146</b> | P11 | <b>64,68</b> |



### PROFILÉ DE LIAISON DÉCOFAST L. 200 CM - PORFIL H

Permet l'association de 2 panneaux - Recoupable



| Finition profilé | Réf    | Code           | CR  | € HT         |
|------------------|--------|----------------|-----|--------------|
| Blanc            | 400011 | <b>2412137</b> | P11 | <b>54,58</b> |
| Brossé mat       | 400006 | <b>2412138</b> | P11 | <b>54,58</b> |
| Blanc            | 400031 | <b>2412147</b> | P11 | <b>64,68</b> |
| Brossé mat       | 400026 | <b>2412148</b> | P11 | <b>64,68</b> |



### PANNEAU MURAL FLIGHT

Traitement antibactérien : antimicrobien toute la durée de vie du panneau mural - Pas de travaux de réagréage : encollage direct - Redécoupable et perçable - Hydrofuge et imputrescible.



| Largeur (cm) | Longueur (cm) | Coloris | Réf       | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|---------------|---------|-----------|----------------|-----|---------------|
| 87.5         | 201           | Blanc   | E62608-00 | <b>2852751</b> | P34 | <b>220,90</b> |
| 117.5        | 201           | Blanc   | E62603-00 | <b>2852750</b> | P34 | <b>275,00</b> |



### CORNIÈRE D'ANGLE POUR PANNEAU FLIGHT

Cornière d'angle pour panneau Flight - Dim : 2010 x 30 x 10 mm - Blanc

| Finition profilé | Réf       | Code           | CR  | € HT         |
|------------------|-----------|----------------|-----|--------------|
| Blanc            | E62606-00 | <b>2852700</b> | P34 | <b>32,90</b> |

**grandbains**

Du grand art.

[grandbains.fr](http://grandbains.fr)

**Votre expert  
salle de bains**



Salle de bains



Accessoires



Carrelage

## PIEDS POUR RECEVEUR

### PIEDS POUR RECEVEUR



#### PIEDS DE RECEVEUR DE DOUCHE PANU

Lots de 5 plots - Réglable de 6 à 13 cm, support en mousse  
- Stabilité haute renforcée avec rotule en plastique moussé en bi-injection - Graduation visible en mm pour un meilleur pré-réglage à blanc - Autobloquant - Résistant : 500 kg par pied.



|  | Modèle    | Code           | CR  | € HT         |
|--|-----------|----------------|-----|--------------|
|  | PANU90104 | <b>2864257</b> | P48 | <b>23,60</b> |



#### PIEDS DE RECEVEUR DE DOUCHE STABILIFAST AUTO-NIVELANT

Hauteur réglable de 45 à 100 mm, jusqu'à 120 mm avec réhausse - Réglage automatique et auto-nivelant - Pose rapide, 30 minutes - Coffret avec 4 cales périphériques, 6 pieds auto-nivelants et rehausse empilables, 1 résine de scellement.



|  | Réf    | Code           | CR  | € HT         |
|--|--------|----------------|-----|--------------|
|  | 150670 | <b>2031280</b> | P11 | <b>48,62</b> |

### PIEDS ULTRA FLAT ET ULTRA FLAT S



#### SET DE 6 PIEDS POUR RECEVEUR ULTRA FLAT S

Réglables de 11,5 à 15 cm - À partir de 100 cm, prévoir 2 sets de pieds



|  | Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|--|---------|----------------|-----|--------------|
|  | K936467 | <b>1760317</b> | P11 | <b>87,80</b> |

### PIEDS FLIGHT



#### LOT DE PIEDS POUR RECEVEUR FLIGHT



| Version   | Réf       | Code           | CR  | € HT         |
|-----------|-----------|----------------|-----|--------------|
| Lot de 9  | E62470-00 | <b>1109312</b> | P34 | <b>62,50</b> |
| Lot de 11 | E62471-00 | <b>1109313</b> | P34 | <b>67,00</b> |
| Lot de 13 | E62472-00 | <b>1109314</b> | P34 | <b>67,80</b> |

### PIEDS KINEDO



#### KIT DE PIEDS POUR RECEVEURS KINESURF

Kit de 8 pieds - Réglable en hauteur



|  | Réf       | Code           | CR  | € HT         |
|--|-----------|----------------|-----|--------------|
|  | KINPIED11 | <b>2221561</b> | P34 | <b>91,00</b> |

## RECEVEUR À CARRELER BÂCHE SOUPLE

### DOUCHE À CARRELER



#### DOUCHE À CARRELER ISOTANCHE CLASSIC PRO

Douche Isotanche Classic Pro à sortie horizontale - Grille Target carré - 1200x1200 - Livré avec bonde Rotaflux avec débit de 75l/min et rotative à 360° - Bonde avec 4 pieds réglables pour ajustement de la planéité et de la hauteur



| Forme         | Largeur (cm) | Longueur (cm) | Réf    | Code           | CR  | € HT          |
|---------------|--------------|---------------|--------|----------------|-----|---------------|
| Carré         | 120          | 120           | 230460 | <b>1166877</b> | P13 | <b>168,39</b> |
| Rectangulaire | 150          | 180           | 230461 | <b>1166878</b> | P13 | <b>221,67</b> |
| Rectangulaire | 180          | 200           | 230462 | <b>1166879</b> | P34 | <b>267,36</b> |



#### MANCHON ROTAPLUG ISOTANCHE PRO POUR BAINOIRE

A adapter sous la baignoire - Permet une étanchéité sous baignoire - En cas de remplacement ultérieur de la baignoire par une douche, ce manchon ne nécessite pas de travaux de gros oeuvre



|  | Réf    | Code           | CR  | € HT         |
|--|--------|----------------|-----|--------------|
|  | 230435 | <b>1166880</b> | P13 | <b>35,68</b> |

**tēreva**  
*direct*

**CLICK & COLLECT**

MA COMMANDE PRÊTE  
EN 10 MIN  
PAS UNE DE PLUS !

JE COMMANDE → JE RETIRE MA COMMANDE ET JE SUIS PRIORITAIRE

sur [tereva-direct.fr](http://tereva-direct.fr)

dans l'Agence sélectionnée

à la caisse

NATOSÉC SOLS ET MURS



NATTE D'ÉTANCHÉITÉ ROULEAU NATOSÉC

Rouleau de 1 mètre x 5, 10 ou 30 mètres - Pour sols et murs - Le système Natosec permet la réalisation rapide et sûre de l'étanchéité sous carrelage - 100 % étanche



| Largeur (cm) | Longueur (cm) | Réf    | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|---------------|--------|----------------|-----|---------------|
| 100          | 500           | 325000 | <b>1263575</b> | P74 | <b>114,36</b> |
| 100          | 1000          | 325001 | <b>1263576</b> | P74 | <b>211,53</b> |



BANDE D'ÉTANCHÉITÉ NATOSÉC

Le système Natosec permet la réalisation rapide et sûre de l'étanchéité sous carrelage - 100 % étanche - Permet la jonction entre 2 nattes



| Largeur (cm) | Longueur (cm) | Réf    | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|---------------|--------|----------------|-----|---------------|
| 12           | 1000          | 325010 | <b>1263578</b> | P74 | <b>87,55</b>  |
| 12           | 3000          | 325011 | <b>1263579</b> | P74 | <b>197,75</b> |
| 25           | 3000          | 325012 | <b>1263580</b> | P74 | <b>329,48</b> |



ANGLE SORTANT D'ÉTANCHÉITÉ NATOSÉC

Lot de 2 pièces



| Réf    | Code           | CR  | € HT         |
|--------|----------------|-----|--------------|
| 325026 | <b>1263582</b> | P74 | <b>22,89</b> |



ANGLE RENTRANT D'ÉTANCHÉITÉ NATOSÉC

Lot de 2 pièces



| Réf    | Code           | CR  | € HT         |
|--------|----------------|-----|--------------|
| 325025 | <b>1263581</b> | P74 | <b>20,10</b> |



COLLE ÉTANCHE NATOCOL

Parfaitement adaptée au milieu humide



| Contenance (kg) | Réf    | Code           | CR  | € HT         |
|-----------------|--------|----------------|-----|--------------|
| 1.85            | 325030 | <b>1263584</b> | P74 | <b>46,64</b> |
| 4.25            | 325031 | <b>1263585</b> | P74 | <b>81,50</b> |



COLLERETTE D'ÉTANCHÉITÉ NATOSÉC

Pour tuyauterie - Lot de 2 pièces



| Réf    | Code           | CR  | € HT         |
|--------|----------------|-----|--------------|
| 325027 | <b>1263583</b> | P74 | <b>15,92</b> |

NATOSÉC DOUCHE CLASSIC



NATOSÉC DOUCHE EXTRA-PLAT CLASSIC

Pour la réalisation d'une douche de plain-pied - Avec une natte d'étanchéité de 500 x 500 mm - Avec un siphon rotaslim de sol sortie horizontale. 50 mm de hauteur, débit de 42 l/min - Avec grille carrée target



| Largeur (cm) | Longueur (cm) | Réf    | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|---------------|--------|----------------|-----|---------------|
| 50           | 50            | 325052 | <b>1263588</b> | P74 | <b>121,95</b> |



NATOSÉC DOUCHE CLASSIC

Pour la réalisation d'une douche de plain-pied - Avec natte d'étanchéité de 500 x 500 mm - Avec un siphon rotaslim de sol sortie verticale ou horizontale. 90 mm de hauteur, débit de 75 l/min - Avec grille carrée target



| Largeur (cm) | Longueur (cm) | Réf    | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|---------------|--------|----------------|-----|---------------|
| 50           | 50            | 325050 | <b>1263586</b> | P74 | <b>127,93</b> |
| 50           | 50            | 325051 | <b>1263587</b> | P74 | <b>127,93</b> |



KIT DOUCHE CLASSIC NATOSÉC - 5 M<sup>2</sup>

1 Natosec Classic avec siphon et grille - 1 natte d'étanchéité rouleau de 5 m x 1 m - 1 bande de 120 mm x 10 m - 2 collerettes d'étanchéité pour tuyauterie - 2 angles rentrants d'étanchéité



| Forme | Réf    | Code           | CR  | € HT          |
|-------|--------|----------------|-----|---------------|
| Bande | 325100 | <b>1263599</b> | P74 | <b>302,06</b> |
| Bande | 325102 | <b>1263601</b> | P74 | <b>300,63</b> |



KIT DOUCHE CLASSIC NATOSÉC - 10 M<sup>2</sup>

1 Natosec Classic avec siphon et grille - 1 natte d'étanchéité rouleau de 10 m x 1 m - 1 bande de 120 mm x 30 m - 2 collerettes d'étanchéité pour tuyauterie - 2 angles rentrants d'étanchéité



| Forme | Réf    | Code           | CR  | € HT          |
|-------|--------|----------------|-----|---------------|
| Bande | 325101 | <b>1263600</b> | P74 | <b>420,66</b> |
| Bande | 325103 | <b>1263602</b> | P74 | <b>420,66</b> |

PANNEAU PANODUR



RECEVEUR DE DOUCHE PANODUR SLIM À ÉVACUATION CENTRALE

Prêt à carreler - Extra plat - Avec évacuation centrale - Écoulement accessible à 360° - 100% étanche - Avec un siphon de receveur Rotaslim - Siphon horizontale et grille carré - Débit 42 l/m - Hauteur totale (Receveur à carreler + siphon) : 60 mm d'encastrement - 80 mm pour le receveur en 180 x 90 cm - En polystyrène extrudé de très haute densité (PSE) enduit d'une trame de fibre de verre et d'un mortier spécial étanche



| Forme         | Largeur (cm) | Longueur (cm) | Réf    | Code           | CR  | € HT          |
|---------------|--------------|---------------|--------|----------------|-----|---------------|
| Carré         | 90           | 90            | 330187 | <b>1223982</b> | P13 | <b>640,11</b> |
| Carré         | 100          | 100           | 330188 | <b>1223983</b> | P13 | <b>747,94</b> |
| Carré         | 120          | 120           | 330189 | <b>1223984</b> | P13 | <b>822,23</b> |
| Rectangulaire | 90           | 120           | 330190 | <b>1223985</b> | P13 | <b>771,91</b> |
| Rectangulaire | 90           | 180           | 330191 | <b>1223986</b> | P13 | <b>889,47</b> |



### RECEVEUR DE DOUCHE PANODUR À ÉVACUATION CENTRALE

Receveur Panodur prêt à carreler - Sans siphon de sol - En polystyrène extrudé de très haute densité



| Forme         | Hauteur (mm) | Largeur (cm) | Longueur (cm) | Réf    | Code           | CR  | € HT          |
|---------------|--------------|--------------|---------------|--------|----------------|-----|---------------|
| Carré         | 40           | 90           | 90            | 340100 | <b>1066331</b> | P15 | <b>342,70</b> |
| Carré         | 40           | 100          | 100           | 340110 | <b>1066332</b> | P71 | <b>353,76</b> |
| Carré         | 45           | 120          | 120           | 340120 | <b>1066333</b> | P15 | <b>402,16</b> |
| Carré         | 50           | 150          | 150           | 340130 | <b>1111687</b> | P71 | <b>426,56</b> |
| Rectangulaire | 45           | 120          | 90            | 340140 | <b>1066334</b> | P10 | <b>396,25</b> |
| Rectangulaire | 45           | 180          | 90            | 340142 | <b>1111688</b> | P05 | <b>498,37</b> |



### RECEVEUR DE DOUCHE PANODUR À ÉVACUATION EXCENTRÉE

Receveur de douche à fleur de sol prêt à carreler - Avec évacuation excentrée - Sans siphon de sol - En polystyrène extrudé de très haute densité



| Forme         | Hauteur (mm) | Largeur (cm) | Long. (cm) | Version   | Réf    | Code           | CR  | € HT          |
|---------------|--------------|--------------|------------|-----------|--------|----------------|-----|---------------|
| Carré         | 45           | 100          | 100        | Excentrée | 340150 | <b>1066335</b> | P71 | <b>370,99</b> |
| Carré         | 60           | 120          | 120        | Excentrée | 340160 | <b>1066336</b> | P10 | <b>417,25</b> |
| Rectangulaire | 45           | 90           | 120        | Excentrée | 340161 | <b>1249007</b> | P10 | <b>396,25</b> |
| Rectangulaire | 45           | 90           | 180        | Excentrée | 340162 | <b>1111689</b> | P15 | <b>509,91</b> |



### SUPPORT DE COMPENSATION PANODUR

S'utilise en complément d'un sol de douche Panodur



| Forme | Hauteur (mm) | Largeur (cm) | Longueur (cm) | Réf    | Code           | CR  | € HT          |
|-------|--------------|--------------|---------------|--------|----------------|-----|---------------|
| Carré | 70           | 90           | 90            | 330300 | <b>1066341</b> | P22 | <b>96,66</b>  |
| Carré | 70           | 100          | 100           | 330302 | <b>1066342</b> | P13 | <b>110,56</b> |

### ACCESSOIRES POUR PANNEAU PANODUR ET NATOSEC



#### BONDE ROTAFLEX SORTIE HORIZONTALE

Sortie horizontale Ø 50 mm - Débit de 75 l/min - Livrée avec un support de grille - Une grille carrée et deux rehausse de 0,5 cm



| Réf    | Code           | CR  | € HT         |
|--------|----------------|-----|--------------|
| 350001 | <b>1066338</b> | P17 | <b>69,46</b> |



#### BONDE ROTAFLEX SORTIE VERTICALE

Sortie verticale Ø 50 mm - Débit de 75 l/min - Livrée avec un support de grille - Une grille carrée et deux rehausse de 0,5 cm.



| Réf    | Code           | CR  | € HT         |
|--------|----------------|-----|--------------|
| 350000 | <b>1066337</b> | P17 | <b>70,81</b> |



#### SIPHON EXTRA-PLAT ROTASLIM SORTIE HORIZONTALE

Sortie horizontale sans évacuation secondaire - Livré avec un support de grille, une grille carrée et deux rehausse de 0.5 cm



| Evacuation  | Capôt | Diamètre (mm) | Réf    | Code           | CR  | € HT         |
|-------------|-------|---------------|--------|----------------|-----|--------------|
| Horizontale | Inox  | 130 x 130     | 350015 | <b>2412151</b> | P11 | <b>46,68</b> |



#### GRILLE CARRÉE POUR SIPHON DE SOL ROTAFLEX

Pour siphon de sol Rotaflex ou Rotaslim extra-plat - 130 x 130 mm

| Version | Réf    | Code           | CR  | € HT         |
|---------|--------|----------------|-----|--------------|
| Grac    | 230422 | <b>1263608</b> | P74 | <b>45,44</b> |
| Spiral  | 230423 | <b>1263609</b> | P74 | <b>41,47</b> |
| Tetris  | 230421 | <b>1263607</b> | P74 | <b>41,08</b> |



#### GRILLE CARRÉE DESIGN WAVE

Pour siphon de sol Rotaflex - Spéciale Panodur - 130 x 130 mm



| Forme | Réf    | Code           | CR  | € HT         |
|-------|--------|----------------|-----|--------------|
| Carré | 230424 | <b>1066339</b> | P45 | <b>39,86</b> |



#### RÉHAUSSE POUR GRILLE CARRÉE

Réhausse 5 mm pour grille carrée siphon de sol Rotaflex - Spéciale Panodur



| Forme | Réf    | Code           | CR  | € HT        |
|-------|--------|----------------|-----|-------------|
| Carré | 230430 | <b>1066340</b> | P13 | <b>8,88</b> |



#### MEMBRANE ADHÉSIVE ISOTANCHE POUR PANODUR

En bande pour angle et mur - Rouleau de 10 m - Composée d'une bande adhésive simple face avec support non tissé pour l'étanchéité sous carrelage de tous les angles sensibles de la salle de bains



| Forme | Réf    | Code           | CR  | € HT         |
|-------|--------|----------------|-----|--------------|
| Bande | 290351 | <b>1066344</b> | P11 | <b>62,75</b> |



### MEMBRANE ADHÉSIVE ISOTANCHE DUOTANCHE

Pour appareil sanitaire - Rouleau de 3 m - Largeur 15 cm



| Forme | Largeur (cm) | Longueur (cm) | Réf    | Code           | CR  | € HT         |
|-------|--------------|---------------|--------|----------------|-----|--------------|
| Bande | 15           | 300           | 290353 | <b>1249008</b> | P09 | <b>44,37</b> |



### MORTIER COLLE GRIS PANODUR

Pour fixation et carrelage de Panodur Isotanche - Sac de 6 Kg



| Réf    | Code           | CR  | € HT         |
|--------|----------------|-----|--------------|
| 290369 | <b>1066345</b> | P23 | <b>36,71</b> |



### KIT DE MONTAGE ET D'ÉTANCHÉITÉ PANODUR

1 pot de colle - 2 kg bande adhésive longueur 10 m - 2 angles d'étanchéité - 7 kg de mortier colle



| Forme | Réf    | Code           | CR  | € HT          |
|-------|--------|----------------|-----|---------------|
| Bande | 350100 | <b>1111690</b> | P43 | <b>131,34</b> |



### COLLE ISOTANCHE

Colle spéciale pour remontées Isotanche - Colle ultra puissante spécialement étudiée pour fixer la feuille Isotanche sur les relevés en béton, métal, pierre, plâtre, bois et matériaux synthétiques



| Réf    | Code           | CR  | € HT         |
|--------|----------------|-----|--------------|
| 290300 | <b>1177751</b> | P06 | <b>30,71</b> |

## PANNEAU LINEAL



### RECEVEUR DE DOUCHE PANODUR LINÉAL - SIPHON SORTIE HORIZONTALE

A fleur de sol prêt à carreler - Evacuation linéaire à sortie horizontale repoussée en périphérie - En polystyrène expansé très haute densité



| Forme         | Haut. (mm) | Larg. (cm) | Long. (cm) | Version   | Réf    | Code           | CR  | € HT          |
|---------------|------------|------------|------------|-----------|--------|----------------|-----|---------------|
| Carré         | 65         | 90         | 90         | Excentrée | 370120 | <b>1166868</b> | P13 | <b>608,30</b> |
| Rectangulaire | 65         | 90         | 120        | Excentrée | 370130 | <b>1166870</b> | P13 | <b>690,26</b> |
| Rectangulaire | 65         | 90         | 150        | Excentrée | 370132 | <b>1166872</b> | P13 | <b>806,79</b> |
| Rectangulaire | 65         | 90         | 180        | Excentrée | 370140 | <b>1166874</b> | P13 | <b>949,30</b> |



### RECEVEUR DE DOUCHE PANODUR LINÉAL - SIPHON SORTIE VERTICALE

A fleur de sol prêt à carreler - Evacuation linéaire à sortie verticale repoussée en périphérie - En polystyrène expansé très haute densité



| Forme         | Haut. (mm) | Larg. (cm) | Long. (cm) | Version   | Réf    | Code           | CR  | € HT          |
|---------------|------------|------------|------------|-----------|--------|----------------|-----|---------------|
| Carré         | 65         | 90         | 90         | Excentrée | 370121 | <b>1166869</b> | P13 | <b>638,52</b> |
| Rectangulaire | 65         | 90         | 120        | Excentrée | 370131 | <b>1166871</b> | P13 | <b>742,72</b> |
| Rectangulaire | 65         | 90         | 150        | Excentrée | 370133 | <b>1166873</b> | P13 | <b>846,85</b> |
| Rectangulaire | 65         | 90         | 180        | Excentrée | 370141 | <b>1166875</b> | P13 | <b>949,30</b> |

## ACCESSOIRES POUR PANNEAU LINEAL



### BARRETTE INOX LINÉAL POUR NATOSEC ET PANODUR

Longueur : 690 mm - Largeur : 4,5 cm - Pour Linéal 900



| Version                 | Réf    | Code           | CR  | € HT         |
|-------------------------|--------|----------------|-----|--------------|
| Pour Natosec Linéal 900 | 380051 | <b>1166876</b> | P13 | <b>75,47</b> |

## GRILLE ET CADRE L 65 POUR PANNEAU PSE CP61 - CP62



### GRILLE CANIVEAU L 650 MM AVEC CADRE POUR RECEVEUR DOCIA CP61 - CP62

Grille Dot avec cadre inox GFL46 - Pour receveur douche Docia CP61/CP62 - Largeur douche mini : 700 mm - Dimensions : 650 x 67 mm



| Modèle | Réf     | Code           | CR  | € HT          |
|--------|---------|----------------|-----|---------------|
| Caro   | 0411676 | <b>1166921</b> | P76 | <b>295,78</b> |

## GRILLE ET CADRE L 95 POUR PANNEAU PSE CP91



### GRILLE CANIVEAU L 950 MM AVEC CADRE POUR RECEVEUR DOCIA CP91

Grille Dot avec cadre inox GFL49 - Pour receveur douche Docia CP91 - Largeur douche mini : 1000 mm - Dimensions : 950 x 67 mm



| Modèle | Réf     | Code           | CR  | € HT          |
|--------|---------|----------------|-----|---------------|
| Caro   | 0411679 | <b>1166922</b> | P74 | <b>408,44</b> |

## ACCESSOIRES POUR PANNEAU PSE



### BANDE D'ÉTANCHÉITÉ BDEFL POUR PANNEAU PSE

Pour angle auto-adhésive - Rouleau de 10 m x 8 cm - Avec refente - Prêt à carreler



| Forme | Réf     | Code           | CR  | € HT          |
|-------|---------|----------------|-----|---------------|
| Bande | 0411681 | <b>1166957</b> | P76 | <b>112,06</b> |



**COLLE POUR BONDE 759**

Pour l'installation des bondes à film d'étanchéité



| Contenance (ml) | Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|-----------------|---------|----------------|-----|--------------|
| 250             | 0411537 | <b>1166958</b> | P76 | <b>89,80</b> |



**NATTE D'ÉTANCHÉITÉ NON TISSÉE NTFL**

Dim : 1,50 x 1,80 m - Hydrofuge - Prête à carreler - Pour panneau PSE



| Forme         | Réf     | Code           | CR  | € HT          |
|---------------|---------|----------------|-----|---------------|
| Rectangulaire | 0411703 | <b>1166959</b> | P74 | <b>214,31</b> |



**JOINT D'ANGLE PRÉFORMÉ RENTRANT 770**

Prêt à coller - Pour panneau PSE



| Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|---------|----------------|-----|--------------|
| 0411587 | <b>1166960</b> | P76 | <b>22,21</b> |



**JOINT D'ANGLE PRÉFORMÉ SORTANT 771**

Prêt à coller - Pour panneau PSE



| Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|---------|----------------|-----|--------------|
| 0411588 | <b>1166961</b> | P74 | <b>22,21</b> |

**20 ans** **mb** **EXPERT**

**LA QUALITÉ ET LA TECHNICITÉ AU JUSTE PRIX**

- ✓ Une sélection de produits Plomberie, Chauffage et Électricité
- ✓ La qualité professionnelle au meilleur prix
- ✓ Des produits normés, performants et innovants

**100% DES PRODUITS EN STOCK**

EN EXCLUSIVITÉ CHEZ **têrêva**

**PYRA - WALK-IN PAROI FIXE**



**PAROI DE DOUCHE PYRA SOLUTION OUVERTE POUR MONTAGE SEUL OU AVEC MOBILE PROFIL SILVER VERRE TRANSPARENT**

Paroi fixe réversible pour montage seul ou avec volet mobile  
- Verre transparent 6 mm traité anti-calcaire - Hauteur 2000 mm - Stabilisateur 90° inclus, 120 mm recoupable



| Finition profilé | Finition vitrage | Largeur (mm) | Modèle    | Code           | CR  | € HT          |
|------------------|------------------|--------------|-----------|----------------|-----|---------------|
| Silver           | Transparent      | 780 à 800    | PYRA15041 | <b>3082545</b> | P48 | <b>177,50</b> |
| Silver           | Transparent      | 880 à 900    | PYRA15058 | <b>2849606</b> | P48 | <b>194,25</b> |
| Silver           | Transparent      | 980 à 1000   | PYRA15066 | <b>2849607</b> | P48 | <b>204,75</b> |
| Silver           | Transparent      | 1180 à 1200  | PYRA15074 | <b>2849608</b> | P48 | <b>226,50</b> |
| Silver           | Transparent      | 1380 à 1400  | PYRA15082 | <b>3082546</b> | P48 | <b>262,50</b> |



**VOLET MOBILE PYRA VERRE TRANSPARENT**

Pivot à 90° intérieur et 80° extérieur - Epaisseur du verre de 6 mm - Hauteur 2000 mm



| Finition profilé | Finition vitrage | Largeur (mm) | Modèle    | Code           | CR  | € HT          |
|------------------|------------------|--------------|-----------|----------------|-----|---------------|
| Silver           | Transparent      | 370          | IXIA15504 | <b>3082547</b> | P48 | <b>138,50</b> |



**PAROI DE DOUCHE IXIA II SOLUTION OUVERTE POUR MONTAGE SEUL OU AVEC VOLET MOBILE PROFIL NOIR VERRE TRANSPARENT**

Paroi fixe à l'italienne réversible - H. 200 cm - Extensibilité 15 mm - Profilé antibactérien noir - Verre transparent 6mm traité crystal clear - Barre de renfort en 1M recoupable - Pied de fixation du verre au sol à visser ou à coller - Joint d'étanchéité non fourni - Réversible - Traité anti-calcaire



| Finition profilé | Finition vitrage | Largeur (mm) | Modèle    | Code           | CR  | € HT          |
|------------------|------------------|--------------|-----------|----------------|-----|---------------|
| Noir             | Transparent      | 870 à 885    | IXIA24126 | <b>3373080</b> | P48 | <b>299,50</b> |
| Noir             | Transparent      | 970 à 985    | IXIA24134 | <b>3373081</b> | P48 | <b>330,00</b> |
| Noir             | Transparent      | 1170 à 1185  | IXIA24142 | <b>3373082</b> | P48 | <b>345,00</b> |

IXIA - WALK-IN PAROI FIXE



**PAROI DE DOUCHE IXIA II SOLUTION OUVERTE  
VERRE TRANSPARENT POUR MONTAGE SEUL OU  
AVEC MOBILE**

Hauteur totale avec bras 205 cm - Joint souple d'étanchéité bas - Avec barre de renfort 120 cm recoupable - Installation réversible - Verre transparent traité anti-calcaire 8 mm



| Finition profilé | Finition vitrage | Largeur (mm) | Modèle    | Code           | CR  | € HT          |
|------------------|------------------|--------------|-----------|----------------|-----|---------------|
| Argent           | Transparent      | 870 à 900    | IXIA24001 | <b>3080562</b> | P48 | <b>319,00</b> |
| Argent           | Transparent      | 970 à 1000   | IXIA24019 | <b>3080563</b> | P48 | <b>330,00</b> |
| Argent           | Transparent      | 1170 à 1200  | IXIA24027 | <b>3080564</b> | P48 | <b>350,00</b> |
| Argent           | Transparent      | 1370 à 1400  | IXIA24035 | <b>3080565</b> | P48 | <b>418,50</b> |



**VOLET MOBILE IXIA II VERRE TRANSPARENT**

Pivot à 90° intérieur et 80° extérieur - Réversible à adapter sur une paroi fixe IXIA 8mm - Epaisseur 6mm - Largeur 37cm - Hauteur 200 cm - Traité cristal Clear



| Finition profilé | Finition vitrage | Largeur (mm) | Modèle    | Code           | CR  | € HT          |
|------------------|------------------|--------------|-----------|----------------|-----|---------------|
| Silver           | Transparent      | 370          | IXIA24043 | <b>3080566</b> | P48 | <b>175,50</b> |



**PAROI DE DOUCHE IXIA II SOLUTION OUVERTE  
POUR MONTAGE SEUL OU AVEC MOBILE VERRE  
SATIN**

Hauteur totale avec bras 205 cm - Joint souple d'étanchéité bas - Avec barre de renfort 120 cm recoupable - Paroi avec bande satin pour préserver son intimité - Norme EN 14428 : 2015 - Verre de sécurité trempé conformément à la norme UNI EN 12150-1 : 2000.



| Finition profilé | Finition vitrage | Largeur (mm) | Modèle    | Code           | CR  | € HT          |
|------------------|------------------|--------------|-----------|----------------|-----|---------------|
| Argent           | Satin            | 870 à 900    | IXIA24050 | <b>3080567</b> | P48 | <b>355,30</b> |
| Argent           | Satin            | 970 à 1000   | IXIA24068 | <b>3080568</b> | P48 | <b>375,00</b> |
| Argent           | Satin            | 1170 à 1200  | IXIA24076 | <b>3080569</b> | P48 | <b>397,00</b> |
| Argent           | Satin            | 1370 à 1400  | IXIA24084 | <b>3080570</b> | P48 | <b>449,00</b> |



**VOLET MOBILE IXIA VERRE SATIN**

Volet Walk-in mobile - Pivot à 90° intérieur et 80° extérieur - Verre épaisseur 6 mm - Hauteur 200 cm



| Finition profilé | Finition vitrage | Largeur (mm) | Montage | Modèle    | Code           | CR  | € HT          |
|------------------|------------------|--------------|---------|-----------|----------------|-----|---------------|
| Silver           | Satin            | 370          | Droite  | IXIA24092 | <b>3080571</b> | P48 | <b>199,00</b> |
| Silver           | Satin            | 370          | Gauche  | IXIA24100 | <b>3080572</b> | P48 | <b>199,00</b> |

IXIA - WALK-IN ACCESSOIRES



**BARRE DE RENFORT PLAFOND POUR PAROI IXIA  
WALK-IN**

Dim : 1 m - Finition silver - Anti-bactérien



| Largeur (mm) | Longueur (mm) | Coloris | Modèle    | Code           | CR  | € HT         |
|--------------|---------------|---------|-----------|----------------|-----|--------------|
| 8            | 1000          | Chrome  | IXIA29018 | <b>1387086</b> | P48 | <b>82,05</b> |



**BARRE DE PLAFOND POUR PAROI IXIA**

Barre de plafond silver pour fixation du sol au plafond de la paroi fixe seule Ixia - Hauteur : 295 cm



| Largeur (mm) | Longueur (mm) | Coloris | Modèle    | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|---------------|---------|-----------|----------------|-----|---------------|
| 8            | 2970          | Silver  | IXIA29067 | <b>2850969</b> | P48 | <b>175,00</b> |



**BARRE DE RENFORT D'ANGLE POUR PAROI IXIA  
WALK-IN**

Orientable - Longueur 45 cm - Finition silver - Anti-bactérien



| Largeur (mm) | Longueur (mm) | Coloris | Modèle    | Code           | CR  | € HT         |
|--------------|---------------|---------|-----------|----------------|-----|--------------|
| 8            | 450           | Chrome  | IXIA29026 | <b>1387087</b> | P48 | <b>77,00</b> |



**BARRE DE RENFORT POUR PAROI IXIA WALK-IN**

Dim : 1,5 m - Finition silver - Anti-bactérien



| Longueur (mm) | Coloris | Modèle    | Code           | CR  | € HT         |
|---------------|---------|-----------|----------------|-----|--------------|
| 1500          | Silver  | IXIA29042 | <b>1387088</b> | P48 | <b>99,50</b> |



**PROFILÉ DE TENUE POUR PAROI FIXE IXIA**

En aluminium. Il vient en remplacement du joint souple en bas de la paroi et permet un entretien plus facile.



| Largeur (mm) | Longueur (mm) | Coloris | Modèle    | Code           | CR  | € HT         |
|--------------|---------------|---------|-----------|----------------|-----|--------------|
| 9            | 1500          | Silver  | IXIA29059 | <b>1387090</b> | P48 | <b>37,95</b> |



**BARRE DE FIXATION MURALE IXIA EN NICHE**

1 barre frontale de 180 cm - 1 pince de fixation - Profilé antibactérien

| Longueur (mm) | Largeur (mm) | Coloris | Modèle    | Code           | CR  | € HT          |
|---------------|--------------|---------|-----------|----------------|-----|---------------|
| 180           | 8            | Silver  | IXIA29109 | <b>3373079</b> | P48 | <b>133,75</b> |





### BARRE DE FIXATION MURALE IXIA EN ANGLE

Système de fixation en angle - Avec 1 barre frontale de 180 cm - 1 barre latérale de 120 cm - 2 pinces de fixation et 1 jonction d'angle

| Longueur (mm) | Largeur (mm) | Coloris | Modèle    | Code           | CR  | € HT          |
|---------------|--------------|---------|-----------|----------------|-----|---------------|
| 3000          | 8            | Silver  | IXIA29083 | <b>3373078</b> | P48 | <b>187,50</b> |

### JAZZ PLUS - STYLE LOFT

## LEDA

### PAROI DE DOUCHE JAZZ+ STYLE LOFT OUVERTE POUR MONTAGE SEUL PROFIL NOIR MAT VERRE SÉRIGRAPHIÉ VERRIÈRE

Vitrage sérigraphié type verrière 6 mm - Hauteur : 2000 mm - Barre de stabilisation murale noir mat fournie - Série exclusive pour Téréva



| Finition profilé | Finition vitrage | Largeur (mm) | Réf         | Code           | CR  | € HT          |
|------------------|------------------|--------------|-------------|----------------|-----|---------------|
| Noir mat         | Sérigraphié      | 900          | L13JPW09075 | <b>2467876</b> | P01 | <b>498,00</b> |
| Noir mat         | Sérigraphié      | 1000         | L13JPW10075 | <b>2467877</b> | P01 | <b>517,00</b> |
| Noir mat         | Sérigraphié      | 1200         | L13JPW12075 | <b>2467878</b> | P01 | <b>542,00</b> |
| Noir mat         | Sérigraphié      | 1400         | L13JPW14075 | <b>2815504</b> | P01 | <b>779,00</b> |

### OPEN 2 - WALK-IN PAROI FIXE

## LEDA

### PAROI DE DOUCHE OPEN 2 SOLUTION OUVERTE POUR MONTAGE SEUL PROFIL ARGENT BRILLANT VERRE TRANSPARENT

Paroi fixe réversible - Pour montage seul en angle ou en niche - Verre 8 mm, traité Glass Protect - Hauteur 2000 mm - Barre de stabilisation 1200 mm recoupable avec patère accroche serviette en bout de barre



| Finition profilé | Finition vitrage | Largeur (mm) | Réf        | Code           | CR  | € HT          |
|------------------|------------------|--------------|------------|----------------|-----|---------------|
| Argent brillant  | Transparent      | 780 à 800    | L130P60833 | <b>2012844</b> | P09 | <b>410,00</b> |
| Argent brillant  | Transparent      | 880 à 900    | L130P60933 | <b>2012845</b> | P09 | <b>441,00</b> |
| Argent brillant  | Transparent      | 980 à 1000   | L130P61033 | <b>2012846</b> | P09 | <b>460,00</b> |
| Argent brillant  | Transparent      | 1080 à 1100  | L130P61133 | <b>2012847</b> | P09 | <b>484,00</b> |
| Argent brillant  | Transparent      | 1180 à 1200  | L130P61233 | <b>2012848</b> | P09 | <b>491,00</b> |
| Argent brillant  | Transparent      | 1380 à 1400  | L130P61433 | <b>2012849</b> | P09 | <b>538,00</b> |

### JAZZ PLUS AMPLITUDE - WALK-IN PAROI FIXE

## LEDA

### PAROI DE DOUCHE JAZZ PLUS AMPLITUDE SOLUTION OUVERTE POUR MONTAGE SEUL OU AVEC MOBILE PROFIL BLANC VERRE TRANSPARENT

Réversible - Vitrage 6 mm - Hauteur 2000 mm - Barre de stabilisation fournie



| Finition profilé | Finition vitrage | Largeur (mm) | Réf         | Code           | CR  | € HT          |
|------------------|------------------|--------------|-------------|----------------|-----|---------------|
| Blanc            | Transparent      | 500          | L13JPW05031 | <b>2137526</b> | P37 | <b>510,00</b> |
| Blanc            | Transparent      | 700          | L13JPW07031 | <b>2137529</b> | P37 | <b>537,00</b> |
| Blanc            | Transparent      | 800          | L13JPW08031 | <b>2137533</b> | P37 | <b>569,00</b> |
| Blanc            | Transparent      | 900          | L13JPW09031 | <b>2137537</b> | P37 | <b>616,00</b> |
| Blanc            | Transparent      | 1000         | L13JPW10031 | <b>2137541</b> | P37 | <b>663,00</b> |
| Blanc            | Transparent      | 1200         | L13JPW12031 | <b>2137547</b> | P37 | <b>702,00</b> |
| Blanc            | Transparent      | 1400         | L13JPW14031 | <b>2137555</b> | P37 | <b>744,00</b> |

## LEDA

### PAROI DE DOUCHE JAZZ PLUS AMPLITUDE SOLUTION OUVERTE POUR MONTAGE SEUL OU AVEC MOBILE PROFIL BLANC VERRE DÉPOLI

Vitrage 6 mm - Hauteur 2000 mm - Réversible - Barre de stabilisation fournie



| Finition profilé | Finition vitrage | Largeur (mm) | Réf         | Code           | CR  | € HT          |
|------------------|------------------|--------------|-------------|----------------|-----|---------------|
| Blanc            | Dépoli           | 500          | L13JPW05091 | <b>2137901</b> | P37 | <b>537,00</b> |
| Blanc            | Dépoli           | 700          | L13JPW07091 | <b>2137663</b> | P37 | <b>576,00</b> |
| Blanc            | Dépoli           | 800          | L13JPW08091 | <b>2137666</b> | P37 | <b>608,00</b> |
| Blanc            | Dépoli           | 900          | L13JPW09091 | <b>2137669</b> | P37 | <b>656,00</b> |
| Blanc            | Dépoli           | 1000         | L13JPW10091 | <b>2137672</b> | P37 | <b>698,00</b> |
| Blanc            | Dépoli           | 1200         | L13JPW12091 | <b>2137551</b> | P37 | <b>755,00</b> |
| Blanc            | Dépoli           | 1400         | L13JPW14091 | <b>2137918</b> | P37 | <b>809,00</b> |

## LEDA

### PAROI DE DOUCHE JAZZ PLUS AMPLITUDE SOLUTION OUVERTE POUR MONTAGE SEUL OU AVEC MOBILE PROFIL ARGENT MAT VERRE TRANSPARENT

Vitrage 6 mm - Hauteur 2000 mm - Réversible - Barre de stabilisation fournie - Possibilité de rajouter la paroi mobile réversible



| Finition profilé | Finition vitrage | Largeur (mm) | Réf         | Code           | CR  | € HT          |
|------------------|------------------|--------------|-------------|----------------|-----|---------------|
| Argent mat       | Transparent      | 500          | L13JPW05030 | <b>2137525</b> | P37 | <b>510,00</b> |
| Argent mat       | Transparent      | 700          | L13JPW07030 | <b>2137528</b> | P37 | <b>537,00</b> |
| Argent mat       | Transparent      | 800          | L13JPW08030 | <b>2137532</b> | P37 | <b>569,00</b> |
| Argent mat       | Transparent      | 900          | L13JPW09030 | <b>2137536</b> | P37 | <b>616,00</b> |
| Argent mat       | Transparent      | 1000         | L13JPW10030 | <b>2137540</b> | P37 | <b>663,00</b> |
| Argent mat       | Transparent      | 1200         | L13JPW12030 | <b>2137546</b> | P37 | <b>702,00</b> |
| Argent mat       | Transparent      | 1400         | L13JPW14030 | <b>2137554</b> | P37 | <b>744,00</b> |

## LEDA

PAROI DE DOUCHE JAZZ PLUS AMPLITUDE  
SOLUTION OUVERTE POUR MONTAGE SEUL OU  
AVEC MOBILE PROFIL ARGENT MAT VERRE  
DÉPOLI

Vitrage 6 mm anti-calcaire GlasPlus - Hauteur 2000 mm  
- Réversible - Barre de stabilisation fournie



| Finition profilé | Finition vitrage | Largeur (mm) | Réf         | Code           | CR  | € HT          |
|------------------|------------------|--------------|-------------|----------------|-----|---------------|
| Argent mat       | Dépoli           | 500          | L13JPW05090 | <b>2137900</b> | P37 | <b>537,00</b> |
| Argent mat       | Dépoli           | 700          | L13JPW07090 | <b>2137531</b> | P37 | <b>576,00</b> |
| Argent mat       | Dépoli           | 800          | L13JPW08090 | <b>2137535</b> | P37 | <b>608,00</b> |
| Argent mat       | Dépoli           | 900          | L13JPW09090 | <b>2137539</b> | P37 | <b>656,00</b> |
| Argent mat       | Dépoli           | 1000         | L13JPW10090 | <b>2137544</b> | P37 | <b>698,00</b> |
| Argent mat       | Dépoli           | 1200         | L13JPW12090 | <b>2137550</b> | P37 | <b>755,00</b> |
| Argent mat       | Dépoli           | 1400         | L13JPW14090 | <b>2137557</b> | P37 | <b>809,00</b> |

## LEDA

PAROI DE DOUCHE JAZZ PLUS AMPLITUDE SOLUTION  
OUVERTE POUR MONTAGE SEUL OU AVEC MOBILE  
PROFIL ARGENT BRILLANT VERRE TRANSPARENT

Réversible - Vitrage 6 mm - Hauteur 2000 mm - Barre de  
stabilisation fournie



| Finition profilé | Finition vitrage | Largeur (mm) | Réf         | Code           | CR  | € HT          |
|------------------|------------------|--------------|-------------|----------------|-----|---------------|
| Argent brillant  | Transparent      | 500          | L13JPW05033 | <b>2137527</b> | P37 | <b>599,00</b> |
| Argent brillant  | Transparent      | 700          | L13JPW07033 | <b>2137530</b> | P37 | <b>622,00</b> |
| Argent brillant  | Transparent      | 800          | L13JPW08033 | <b>2137534</b> | P37 | <b>658,00</b> |
| Argent brillant  | Transparent      | 900          | L13JPW09033 | <b>2137538</b> | P37 | <b>711,00</b> |
| Argent brillant  | Transparent      | 1000         | L13JPW10033 | <b>2137542</b> | P37 | <b>764,00</b> |
| Argent brillant  | Transparent      | 1200         | L13JPW12033 | <b>2137548</b> | P37 | <b>818,00</b> |
| Argent brillant  | Transparent      | 1400         | L13JPW14033 | <b>2137556</b> | P37 | <b>897,00</b> |

## LEDA

PAROI DE DOUCHE JAZZ PLUS AMPLITUDE  
SOLUTION OUVERTE POUR MONTAGE SEUL  
OU AVEC MOBILE PROFIL ARGENT BRILLANT  
VERRE DÉPOLI

Vitrage 6 mm - Hauteur 2000 mm - Réversible - Barre de  
stabilisation fournie



| Finition profilé | Finition vitrage | Largeur (mm) | Réf         | Code           | CR  | € HT          |
|------------------|------------------|--------------|-------------|----------------|-----|---------------|
| Argent brillant  | Dépoli           | 500          | L13JPW05093 | <b>2137902</b> | P37 | <b>628,00</b> |
| Argent brillant  | Dépoli           | 700          | L13JPW07093 | <b>2137907</b> | P37 | <b>668,00</b> |
| Argent brillant  | Dépoli           | 800          | L13JPW08093 | <b>2137910</b> | P37 | <b>704,00</b> |
| Argent brillant  | Dépoli           | 900          | L13JPW09093 | <b>2137913</b> | P37 | <b>765,00</b> |
| Argent brillant  | Dépoli           | 1000         | L13JPW10093 | <b>2137673</b> | P37 | <b>824,00</b> |
| Argent brillant  | Dépoli           | 1200         | L13JPW12093 | <b>2137552</b> | P37 | <b>885,00</b> |
| Argent brillant  | Dépoli           | 1400         | L13JPW14093 | <b>2137676</b> | P37 | <b>941,00</b> |

## JAZZ PLUS AMPLITUDE - WALK-IN VOLET MOBILE

## LEDA

VOLET MOBILE JAZZ PLUS AMPLITUDE VERRE  
TRANSPARENT

Pour montage avec paroi fixe verre transparent - Vitrage verre  
transparent 6 mm - Hauteur 2000 mm - Charnières chromées



| Finition profilé | Finition vitrage | Largeur (mm) | Réf        | Code           | CR  | € HT          |
|------------------|------------------|--------------|------------|----------------|-----|---------------|
| Chromé           | Transparent      | 250          | L13JPM0253 | <b>2137505</b> | P37 | <b>409,00</b> |
| Chromé           | Transparent      | 400          | L13JPM0403 | <b>2137506</b> | P37 | <b>455,00</b> |

## LEDA

VOLET MOBILE JAZZ PLUS AMPLITUDE VERRE  
DÉPOLI

Pour montage avec paroi fixe - Vitrage verre dépoli 6 mm  
- Hauteur 2000 mm - Charnières chromées



| Finition profilé | Finition vitrage | Largeur (mm) | Réf        | Code           | CR  | € HT          |
|------------------|------------------|--------------|------------|----------------|-----|---------------|
| Chromé           | Dépoli           | 250          | L13JPM0259 | <b>2137834</b> | P37 | <b>442,00</b> |
| Chromé           | Dépoli           | 400          | L13JPM0409 | <b>2137507</b> | P37 | <b>498,00</b> |

## KUADRA H - WALK-IN PAROI FIXE

NOVELLINI

PAROI DE DOUCHE KUADRA H SOLUTION  
OUVERTE POUR MONTAGE SEUL PROFIL  
CHROME VERRE TRANSPARENT

Vitrage 8 mm - Profil Hauteur 2000 mm - Livrée avec  
barre de renfort 1000 mm - 2 types de fixations du verre  
au sol possible : pieds 18 mm ou 3 mm



| Finition profilé | Finition vitrage | Largeur (mm) | Réf         | Code           | CR  | € HT          |
|------------------|------------------|--------------|-------------|----------------|-----|---------------|
| Chromé           | Transparent      | 770 à 800    | KUADH80-1K  | <b>1716999</b> | P11 | <b>615,85</b> |
| Chromé           | Transparent      | 970 à 1000   | KUADH100-1K | <b>1716996</b> | P11 | <b>615,85</b> |
| Chromé           | Transparent      | 1170 à 1200  | KUADH120-1K | <b>1716997</b> | P11 | <b>675,80</b> |
| Chromé           | Transparent      | 1370 à 1400  | KUADH140-1K | <b>1716998</b> | P11 | <b>735,75</b> |

## SMART DESIGN - WALK-IN PAROI FIXE

Kinedo

PAROI DE DOUCHE SMART DESIGN SOLUTION  
OUVERTE POUR MONTAGE SEUL VERRE  
TRANSPARENT

Paroi simple pour un espace douche ouvert - Accès sans seuil  
- Profilé en aluminium blanc - Épaisseur de verre 6 mm - Barre  
de renfort en inox assortie au profilé - Hauteur 198,5 cm + 2,5  
de barre de renfort - Installation réversible gauche / droite -  
Épaisseur du profilé 1,4 cm - Réglage du faux-aplomb 1,5 cm



| Finition profilé | Finition vitrage | Largeur (mm) | Réf         | Code           | CR  | € HT          |
|------------------|------------------|--------------|-------------|----------------|-----|---------------|
| Blanc            | Transparent      | 800          | PA90302BTNE | <b>3144564</b> | P08 | <b>355,00</b> |

## ▶ PAROI DE DOUCHE FERMÉE

### PYRA - PIVOTANTE ACCÈS DE FACE



#### PORTE DE DOUCHE PYRA PIVOTANTE ACCÈS DE FACE PROFIL BLANC VERRE TRANSPARENT

Vitrage 5 mm avec traitement anti-calcaire - Hauteur 1900 mm - Porte réversible - Ouverture pivotante intérieure et extérieure - Poignées chromées identiques à l'intérieur et à l'extérieur.



| Largeur (mm) | Largeur (mm) | Modèle    | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|--------------|-----------|----------------|-----|---------------|
| 800          | 775 à 807    | PYRA10059 | <b>1381571</b> | P48 | <b>288,75</b> |
| 900          | 875 à 907    | PYRA10067 | <b>1381572</b> | P48 | <b>309,75</b> |
| 1000         | 975 à 1007   | PYRA10075 | <b>1381573</b> | P48 | <b>330,75</b> |



#### PORTE DE DOUCHE PYRA PIVOTANTE ACCÈS DE FACE PROFIL ARGENT POLI VERRE TRANSPARENT

Vitrage 5 mm traitement anti-calcaire - Hauteur 1900 mm - Porte réversible - Ouverture de la porte à l'intérieur et à l'extérieur - Poignée identique intérieur / extérieur.



| Largeur (mm) | Largeur (mm) | Modèle    | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|--------------|-----------|----------------|-----|---------------|
| 800          | 775 à 807    | PYRA10083 | <b>1381587</b> | P48 | <b>309,75</b> |
| 900          | 875 à 907    | PYRA10091 | <b>1381588</b> | P48 | <b>336,00</b> |
| 1000         | 975 à 1007   | PYRA10109 | <b>1381589</b> | P48 | <b>399,00</b> |

### PYRA - COULISSANTE ACCÈS DE FACE



#### PORTE DE DOUCHE PYRA ACCÈS DE FACE COULISSANTE PROFIL BLANC VERRE TRANSPARENT

Vitrage verre transparent avec traitement anti-calcaire 3 mm - Hauteur 1900 mm - Porte réversible - Coulisement avec roulement à bille - Fermeture magnétique - Profilé poignée.



| Largeur (mm) | Modèle    | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|-----------|----------------|-----|---------------|
| 750 à 805    | PYRA11099 | <b>1381578</b> | P48 | <b>388,20</b> |
| 850 à 905    | PYRA11107 | <b>1381579</b> | P48 | <b>401,50</b> |
| 950 à 1005   | PYRA11115 | <b>1381580</b> | P48 | <b>430,50</b> |



#### PORTE DE DOUCHE PYRA COULISSANTE ACCÈS DE FACE PROFIL BLANC VERRE TRANSPARENT

Porte coulissante, grande largeur 2 volets - Vitrage 5 mm avec traitement anti-calcaire - Hauteur 1900 mm - Porte réversible - Poignées chromées identiques à l'intérieur et à l'extérieur.



| Largeur (mm) | Largeur (mm) | Modèle    | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|--------------|-----------|----------------|-----|---------------|
| 1200         | 1170 à 1205  | PYRA11222 | <b>1381576</b> | P48 | <b>440,00</b> |
| 1400         | 1370 à 1405  | PYRA11230 | <b>1381577</b> | P48 | <b>477,75</b> |



#### PORTE DE DOUCHE PYRA COULISSANTE ACCÈS DE FACE PROFIL ARGENT POLI VERRE TRANSPARENT

Vitrage 5 mm avec traitement anti-calcaire - Hauteur 1900 mm - Porte réversible - Poignées chromées identiques à l'intérieur et à l'extérieur.



| Largeur (mm) | Modèle    | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|-----------|----------------|-----|---------------|
| 970 à 1005   | PYRA11263 | <b>1381590</b> | P48 | <b>415,00</b> |
| 1170 à 1205  | PYRA11248 | <b>1381591</b> | P48 | <b>465,00</b> |
| 1370 à 1405  | PYRA11255 | <b>1381592</b> | P48 | <b>519,75</b> |

### PYRA - COULISSANTE ACCÈS D'ANGLE



#### PORTE PYRA COULISSANTE ACCÈS D'ANGLE PROFIL BLANC VERRE TRANSPARENT

Porte coulissante 2 x 2 vantaux - Vitrage 5 mm anti-calcaire - Hauteur 1900 mm - Porte réversible - Déclipsage des panneaux pour faciliter l'entretien



| Largeur (mm) | Largeur (mm) | Modèle    | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|--------------|-----------|----------------|-----|---------------|
| 800          | 775 à 790    | PYRA14051 | <b>1381584</b> | P48 | <b>409,50</b> |
| 900          | 875 à 890    | PYRA14069 | <b>1381585</b> | P48 | <b>435,75</b> |



#### PORTE DE DOUCHE PYRA COULISSANTE ACCÈS D'ANGLE PROFIL ARGENT POLI VERRE TRANSPARENT

Vitrage 5 mm avec traitement anti-calcaire - Hauteur 1900 mm - Porte réversible - Déclipsage des panneaux pour faciliter l'entretien - Poignée à l'intérieur et à l'extérieur.



| Largeur (mm) | Largeur (mm) | Modèle    | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|--------------|-----------|----------------|-----|---------------|
| 800          | 775 à 790    | PYRA14002 | <b>1381596</b> | P48 | <b>450,00</b> |
| 900          | 875 à 890    | PYRA14010 | <b>1381597</b> | P48 | <b>480,00</b> |

### PYRA - BATTANTE ACCÈS DE FACE



#### PORTE DE DOUCHE PYRA BATTANTE ACCÈS DE FACE PROFIL BLANC VERRE TRANSPARENT

2 portes battantes - Vitrage 5 mm avec traitement anti-calcaire - Hauteur 1900 mm - Ouverture intérieure et extérieure - Poignées chromées identiques à l'intérieur et à l'extérieur.



| Largeur (mm) | Largeur (mm) | Modèle    | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|--------------|-----------|----------------|-----|---------------|
| 800          | 775 à 807    | PYRA12048 | <b>1381574</b> | P48 | <b>376,95</b> |
| 900          | 875 à 907    | PYRA12055 | <b>1381575</b> | P48 | <b>388,50</b> |

**PYRA - 1/4 DE ROND ACCÈS DE FACE**



**PORTE DE DOUCHE PYRA COULISSANTE 1/4 ROND ACCÈS D'ANGLE PROFIL SILVER VERRE TRANSPARENT**

2 portes coulissantes + 2 parties fixes - Hauteur 1900 mm - Verre de sécurité transparent avec traitement anti-calcaire, de 4 mm pour les éléments fixes et 5 mm pour les éléments coulissants - Fermeture magnétique - Poignée métallique argent extérieure et intérieure.



| Largeur (mm) | Modèle    | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|-----------|----------------|-----|---------------|
| 880 à 895    | PYRA14077 | <b>2849605</b> | P48 | <b>545,00</b> |

**PYRA - PAROI FIXE**



**PAROI DE DOUCHE PYRA FIXE PROFIL BLANC VERRE TRANSPARENT**

Vitrage transparent 4 mm avec traitement anti-calcaire - Hauteur 1900 mm - Réversible



| Finition profilé | Finition vitrage | Largeur (mm) | Modèle    | Code           | CR  | € HT          |
|------------------|------------------|--------------|-----------|----------------|-----|---------------|
| Blanc            | Transparent      | 679 à 705    | PYRA13004 | <b>2849604</b> | P48 | <b>202,50</b> |
| Blanc            | Transparent      | 779 à 805    | PYRA13053 | <b>1381581</b> | P48 | <b>208,00</b> |
| Blanc            | Transparent      | 879 à 905    | PYRA13061 | <b>1381582</b> | P48 | <b>225,75</b> |
| Blanc            | Transparent      | 979 à 1005   | PYRA13079 | <b>1381583</b> | P48 | <b>246,75</b> |



**PAROI DE DOUCHE PYRA FIXE PROFIL ARGENT POLI VERRE TRANSPARENT**

Vitrage 4 mm avec traitement anti-calcaire - Hauteur 1900 mm - Réversible.




| Finition profilé | Finition vitrage | Largeur (mm) | Modèle    | Code           | CR  | € HT          |
|------------------|------------------|--------------|-----------|----------------|-----|---------------|
| Argent poli      | Transparent      | 779 à 805    | PYRA13087 | <b>1381593</b> | P48 | <b>225,75</b> |
| Argent poli      | Transparent      | 879 à 905    | PYRA13095 | <b>1381594</b> | P48 | <b>250,00</b> |
| Argent poli      | Transparent      | 979 à 1005   | PYRA13103 | <b>1381595</b> | P48 | <b>278,25</b> |

**PYRA - PROFILÉ**



**PROFILÉ D'EXTENSION POUR PORTE PYRA**

Extension maximale de 15 mm




| Largeur (mm) | Longueur (mm) | Coloris | Modèle    | Code           | CR  | € HT         |
|--------------|---------------|---------|-----------|----------------|-----|--------------|
| 15           | 1900          | Blanc   | PYRA14101 | <b>1381586</b> | P48 | <b>45,00</b> |
| 15           | 1900          | Alu     | PYRA14119 | <b>1381598</b> | P48 | <b>50,00</b> |



**PROFILÉ DE JONCTION POUR PORTE PYRA**

Profilé de jonction pour coulissante 3 vantaux avec paroi fixe Pyra (1381581/1381582/1381583)



| Longueur (mm) | Coloris | Modèle    | Code           | CR  | € HT         |
|---------------|---------|-----------|----------------|-----|--------------|
| 1950          | Blanc   | PYRA14127 | <b>1760329</b> | P48 | <b>54,00</b> |

**IXIA - PIVOTANTE ACCÈS DE FACE**



**PORTE DE DOUCHE IXIA PIVOTANTE SANS SEUIL PROFIL SILVER VERRE TRANSPARENT - EN NICHE**

Pour montage en niche - Verre 6 mm traité anti-calcaire - Hauteur 2000 mm - Réversible - Ouverture totale vers l'intérieur et l'extérieur - Ne peut pas se monter avec une paroi fixe.



| Largeur (mm) | Modèle    | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|-----------|----------------|-----|---------------|
| 770 à 820    | IXIA20215 | <b>2849613</b> | P48 | <b>455,00</b> |
| 870 à 920    | IXIA20223 | <b>2849614</b> | P48 | <b>475,00</b> |

**IXIA - PIVOTANTE ACCÈS D'ANGLE**



**PORTE DE DOUCHE IXIA PIVOTANTE SANS SEUIL PROFIL SILVER VERRE TRANSPARENT**

Pour montage en angle avec paroi fixe - Verre 6 mm traité anti-calcaire - Hauteur 2000 mm - Réversible - Ouverture totale vers l'intérieur et l'extérieur.



| Largeur (mm) | Modèle    | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|-----------|----------------|-----|---------------|
| 764 à 789    | IXIA20116 | <b>2849609</b> | P48 | <b>395,00</b> |
| 864 à 889    | IXIA20124 | <b>2849610</b> | P48 | <b>415,00</b> |



**ÉLÉMENT FIXE IXIA POUR PORTE PIVOTANTE**

Élément fixe pour montage de porte pivotante en niche - Livré avec barre de fixation d'angle - À monter obligatoirement dans le sens opposé du pivot - Installation réversible - Verre transparent traité anticalcaire 6 mm.



| Finition profilé | Finition vitrage | Largeur (mm) | Modèle    | Code           | CR  | € HT          |
|------------------|------------------|--------------|-----------|----------------|-----|---------------|
| Silver           | Transparent      | 200          | IXIA20900 | <b>3082548</b> | P48 | <b>205,00</b> |
| Silver           | Transparent      | 300          | IXIA20918 | <b>3082549</b> | P48 | <b>225,00</b> |



**PAROI DE DOUCHE IXIA FIXE PROFIL SILVER VERRE TRANSPARENT**

Réversible pour montage en angle - Verre 6 mm traité anti-calcaire - Hauteur 2000 mm



| Finition profilé | Finition vitrage | Largeur (mm) | Modèle    | Code           | CR  | € HT          |
|------------------|------------------|--------------|-----------|----------------|-----|---------------|
| Silver           | Transparent      | 774 à 799    | IXIA20140 | <b>2849611</b> | P48 | <b>320,00</b> |
| Silver           | Transparent      | 874 à 899    | IXIA20157 | <b>2849612</b> | P48 | <b>335,00</b> |

**IXIA - BATTANTE ACCÈS FACE**



**PORTE DE DOUCHE IXIA BATTANTES ACCÈS DE FACE PROFIL SILVER VERRE TRANSPARENT**

Pour montage en niche - Verre 6 mm traité anti-calcaire - Hauteur 2000 mm - Ne peut pas se monter avec une paroi fixe.




| Largeur (mm) | Largeur (mm) | Modèle    | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|--------------|-----------|----------------|-----|---------------|
| 800          | 780 à 830    | IXIA20462 | <b>2849615</b> | P48 | <b>515,00</b> |
| 900          | 880 à 930    | IXIA20470 | <b>2849616</b> | P48 | <b>540,00</b> |

**IXIA - PROFILÉ**



**PROFILÉ EXTENSIBLE POUR PORTE IXIA**

Pour porte de douche Ixia - Extensible 25 mm




| Longueur (mm) | Largeur (mm) | Coloris | Modèle    | Code           | CR  | € HT         |
|---------------|--------------|---------|-----------|----------------|-----|--------------|
| 2000          | 25           | Silver  | IXIA20942 | <b>3355244</b> | P48 | <b>47,00</b> |



**PROFILÉ EXTENSIBLE POUR PAROI FIXE IXIA**

Pour paroi de douche fixe Ixia - Extensible 25 mm



| Longueur (mm) | Largeur (mm) | Coloris | Modèle    | Code           | CR  | € HT         |
|---------------|--------------|---------|-----------|----------------|-----|--------------|
| 1986          | 25           | Silver  | IXIA20959 | <b>3355245</b> | P48 | <b>47,00</b> |

**JAZZ PLUS CLASSIQUE - PIVOTANTE ACCÈS DE FACE**

**LEDA**

**PORTE DE DOUCHE JAZZ PLUS CLASSIQUE PIVOTANTE ACCÈS DE FACE PROFIL BLANC VERRE TRANSPARENT**

Porte pivotante ouverture totale - Vitrage 6 mm anti-calcaire GlasPlus - Hauteur 2000 mm



| Largeur (mm) | Réf          | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|--------------|----------------|-----|---------------|
| 670 à 730    | L13JPPT07031 | <b>2137659</b> | P37 | <b>730,00</b> |
| 770 à 830    | L13JPPT08031 | <b>2137518</b> | P37 | <b>760,00</b> |
| 870 à 930    | L13JPPT09031 | <b>2137521</b> | P37 | <b>778,00</b> |
| 970 à 1030   | L13JPPT10031 | <b>2137524</b> | P37 | <b>794,00</b> |

**LEDA**

**PORTE DE DOUCHE JAZZ PLUS CLASSIQUE PIVOTANTE ACCÈS DE FACE PROFIL ARGENT MAT VERRE TRANSPARENT**

Porte pivotante ouverture totale - Vitrage 6 mm anti-calcaire GlasPlus - Hauteur 2000 mm



| Largeur (mm) | Largeur (mm) | Réf          | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|--------------|--------------|----------------|-----|---------------|
| 700          | 670 à 700    | L13JPPT07030 | <b>2137516</b> | P37 | <b>730,00</b> |
| 800          | 770 à 800    | L13JPPT08030 | <b>2137517</b> | P37 | <b>760,00</b> |
| 900          | 870 à 900    | L13JPPT09030 | <b>2137520</b> | P37 | <b>778,00</b> |
| 1000         | 970 à 1000   | L13JPPT10030 | <b>2137523</b> | P37 | <b>794,00</b> |

**LEDA**

**PORTE DE DOUCHE JAZZ PLUS CLASSIQUE PIVOTANTE ACCÈS DE FACE PROFIL ARGENT MAT VERRE DÉPOLI**

Porte pivotante ouverture totale - Réversible - Ouverture intérieure ou extérieure - Vitrage 6 mm anti-calcaire GlasPlus - Hauteur 2000 mm.



| Largeur (mm) | Réf          | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|--------------|----------------|-----|---------------|
| 670 à 730    | L13JPPT07090 | <b>2137874</b> | P37 | <b>796,00</b> |
| 770 à 830    | L13JPPT08090 | <b>2137519</b> | P37 | <b>828,00</b> |
| 870 à 930    | L13JPPT09090 | <b>2137522</b> | P37 | <b>851,00</b> |
| 970 à 1030   | L13JPPT10090 | <b>2137887</b> | P37 | <b>865,00</b> |

**JAZZ PLUS CLASSIQUE - BATTANTE ACCÈS DE FACE**

**LEDA**

**PORTE DE DOUCHE JAZZ PLUS CLASSIQUE BATTANTE ACCÈS DE FACE PROFIL BLANC VERRE TRANSPARENT**

Ouverture intérieure/extérieure - Portes battantes 2 vantaux - Vitrage verre transparent 6 mm anti-calcaire GlasPlus - Profilé blanc - Hauteur 2000 mm



| Largeur (mm) | Largeur (mm) | Réf         | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|--------------|-------------|----------------|-----|---------------|
| 700          | 670 à 730    | L13JPB07031 | <b>2137612</b> | P37 | <b>701,00</b> |
| 800          | 770 à 830    | L13JPB08031 | <b>2137480</b> | P37 | <b>738,00</b> |
| 900          | 870 à 930    | L13JPB09031 | <b>2137482</b> | P37 | <b>767,00</b> |
| 1000         | 970 à 1030   | L13JPB10031 | <b>2137484</b> | P37 | <b>802,00</b> |

**LEDA**

**PORTE DE DOUCHE JAZZ PLUS CLASSIQUE BATTANTE ACCÈS DE FACE PROFIL ARGENT MAT VERRE TRANSPARENT**

Ouverture intérieure/extérieure - Portes battantes 2 vantaux - Vitrage 6 mm anti-calcaire GlasPlus - Hauteur 2000 mm.



| Largeur (mm) | Largeur (mm) | Réf         | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|--------------|-------------|----------------|-----|---------------|
| 700          | 670 à 730    | L13JPB07030 | <b>2137611</b> | P37 | <b>701,00</b> |
| 800          | 770 à 830    | L13JPB08030 | <b>2137479</b> | P37 | <b>738,00</b> |
| 900          | 870 à 930    | L13JPB09030 | <b>2137481</b> | P37 | <b>767,00</b> |

**LEDA**

**PORTE DE DOUCHE JAZZ PLUS CLASSIQUE BATTANTE ACCÈS DE FACE PROFIL ARGENT MAT VERRE DÉPOLI**

Ouverture intérieure/extérieure - Portes battantes 2 vantaux - Vitrage 6 mm anti-calcaire GlasPlus - Hauteur 2000 mm



| Largeur (mm) | Largeur (mm) | Réf         | Code           | CR  | € HT           |
|--------------|--------------|-------------|----------------|-----|----------------|
| 700          | 670 à 730    | L13JPB07090 | <b>2137703</b> | P37 | <b>769,00</b>  |
| 800          | 770 à 830    | L13JPB08090 | <b>2137615</b> | P37 | <b>803,00</b>  |
| 900          | 870 à 930    | L13JPB09090 | <b>2137619</b> | P37 | <b>837,00</b>  |
| 1000         | 970 à 1030   | L13JPB10090 | <b>2137624</b> | P37 | <b>875,00</b>  |
| 1200         | 1170 à 1230  | L13JPB12090 | <b>2137714</b> | P37 | <b>1005,00</b> |
| 1400         | 1370 à 1430  | L13JPB14090 | <b>2137722</b> | P37 | <b>1102,00</b> |

**LEDA**

**PORTE DE DOUCHE JAZZ PLUS PMR BATTANTE ACCÈS DE FACE PROFIL ARGENT MAT VERRE TRANSPARENT**

Ouverture intérieure/extérieure - Vitrage 6 mm anti-calcaire GlasPlus - Hauteur 2000 mm



| Largeur (mm) | Réf         | Code           | CR  | € HT           |
|--------------|-------------|----------------|-----|----------------|
| 1000         | L13JPB10030 | <b>2137483</b> | P37 | <b>802,00</b>  |
| 1200         | L13JPB12030 | <b>2137485</b> | P37 | <b>921,00</b>  |
| 1400         | L13JPB14030 | <b>2137718</b> | P37 | <b>1012,00</b> |

JAZZ PLUS CLASSIQUE OU EXTENSIBLE - PAROI FIXE

## LEDA

### PAROI DE DOUCHE JAZZ PLUS FIXE PROFIL BLANC VERRE TRANSPARENT

Vitrage 4 mm anti-calcaire GlasPlus - Hauteur 2000 mm



| Finition profilé | Finition vitrage | Largeur (mm) | Réf         | Code           | CR  | € HT          |
|------------------|------------------|--------------|-------------|----------------|-----|---------------|
| Blanc            | Transparent      | 670 à 700    | L13JPF07031 | <b>2137639</b> | P37 | <b>369,00</b> |
| Blanc            | Transparent      | 770 à 800    | L13JPF08031 | <b>2137494</b> | P37 | <b>405,00</b> |
| Blanc            | Transparent      | 870 à 900    | L13JPF09031 | <b>2137497</b> | P37 | <b>440,00</b> |
| Blanc            | Transparent      | 970 à 1000   | L13JPF10031 | <b>2137500</b> | P37 | <b>465,00</b> |

## LEDA

### PAROI DE DOUCHE JAZZ PLUS FIXE PROFIL ARGENT MAT VERRE TRANSPARENT

Vitrage 4 mm anti-calcaire GlasPlus - Hauteur 2000 mm



| Finition profilé | Finition vitrage | Largeur (mm) | Réf         | Code           | CR  | € HT          |
|------------------|------------------|--------------|-------------|----------------|-----|---------------|
| Argent mat       | Transparent      | 670 à 700    | L13JPF07030 | <b>2137638</b> | P37 | <b>369,00</b> |
| Argent mat       | Transparent      | 770 à 800    | L13JPF08030 | <b>2137493</b> | P37 | <b>405,00</b> |
| Argent mat       | Transparent      | 870 à 900    | L13JPF09030 | <b>2137496</b> | P37 | <b>440,00</b> |
| Argent mat       | Transparent      | 970 à 1000   | L13JPF10030 | <b>2137499</b> | P37 | <b>465,00</b> |

## LEDA

### PAROI DE DOUCHE JAZZ PLUS FIXE PROFIL ARGENT MAT VERRE DÉPOLI

Vitrage 4 mm anti-calcaire GlasPlus - Hauteur 2000 mm



| Finition profilé | Finition vitrage | Largeur (mm) | Réf         | Code           | CR  | € HT          |
|------------------|------------------|--------------|-------------|----------------|-----|---------------|
| Argent mat       | Dépoli           | 670 à 700    | L13JPF07090 | <b>2137814</b> | P37 | <b>397,00</b> |
| Argent mat       | Dépoli           | 770 à 800    | L13JPF08090 | <b>2137495</b> | P37 | <b>440,00</b> |
| Argent mat       | Dépoli           | 870 à 900    | L13JPF09090 | <b>2137498</b> | P37 | <b>467,00</b> |
| Argent mat       | Dépoli           | 970 à 1000   | L13JPF10090 | <b>2137501</b> | P37 | <b>510,00</b> |

TYXO - PIVOTANTE ACCÈS DE FACE

## LEDA

### PORTE DE DOUCHE TYXO PIVOTANTE ACCÈS DE FACE PROFIL ARGENT BRILLANT VERRE TRANSPARENT

Porte pivotante, axe excentré - Vitrage 5 mm, traité Glass Protect - Hauteur 1900 mm - Réversible



| Largeur (mm) | Largeur (mm) | Réf         | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|--------------|-------------|----------------|-----|---------------|
| 800          | 770 à 804    | L13TX6P0833 | <b>1413608</b> | P03 | <b>423,00</b> |
| 900          | 870 à 904    | L13TX6P0933 | <b>1413609</b> | P03 | <b>454,00</b> |
| 1000         | 970 à 1004   | L13TX6P1033 | <b>1413610</b> | P09 | <b>488,00</b> |

TYXO - COULISSANTE ACCÈS DE FACE

## LEDA

### PORTE DE DOUCHE TYXO COULISSANTE ACCÈS DE FACE PROFIL ARGENT BRILLANT VERRE TRANSPARENT

Porte coulissante sans seuil, 1 partie fixe, 1 porte coulissante  
- Version porte à droite - Poignée ergonomique porte-serviette  
- Vitrage 5 mm, traité Glass Protect - Hauteur 1900 mm



| Largeur (mm) | Largeur (mm) | Réf          | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|--------------|--------------|----------------|-----|---------------|
| 1200         | 1170 à 1204  | L13TX71C1233 | <b>2012842</b> | P03 | <b>724,00</b> |
| 1400         | 1370 à 1404  | L13TX71C1433 | <b>2012843</b> | P03 | <b>822,00</b> |

TYXO - BATTANTE ACCÈS DE FACE

## LEDA

### PORTE DE DOUCHE TYXO BATTANTE ACCÈS DE FACE PROFIL ARGENT BRILLANT VERRE TRANSPARENT

2 portes battantes (ouverture extérieure uniquement) - Vitrage 5 mm, traité Glass Protect - Hauteur 1900 mm



| Largeur (mm) | Largeur (mm) | Réf           | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|--------------|---------------|----------------|-----|---------------|
| 800          | 770 à 804    | L13TX6PB08033 | <b>1413614</b> | P11 | <b>501,00</b> |
| 900          | 870 à 904    | L13TX6PB09033 | <b>1413615</b> | P11 | <b>539,00</b> |

TYXO - PAROI FIXE

## LEDA

### PAROI DE DOUCHE TYXO FIXE PROFIL ARGENT BRILLANT VERRE TRANSPARENT

Vitrage 5 mm, traité Glass Protect - Hauteur 1900 mm - Paroi réversible  
Pour montage en angle ou en milieu de mur avec porte



| Finition profilé | Finition vitrage | Largeur (mm) | Réf         | Code           | CR  | € HT          |
|------------------|------------------|--------------|-------------|----------------|-----|---------------|
| Argent brillant  | Transparent      | 780 à 797    | L13TX608033 | <b>1413611</b> | P03 | <b>285,00</b> |
| Argent brillant  | Transparent      | 880 à 897    | L13TX609033 | <b>1413612</b> | P03 | <b>310,00</b> |
| Argent brillant  | Transparent      | 980 à 997    | L13TX610033 | <b>1413613</b> | P03 | <b>333,00</b> |

TYXO - COULISSANTE ACCÈS D'ANGLE

## LEDA

### PORTE DE DOUCHE TYXO COULISSANTE ACCÈS D'ANGLE PROFIL ARGENT BRILLANT VERRE TRANSPARENT

2 portes coulissantes 2 vantaux - Vitrage 5 mm, traitement Glass Protect - Hauteur 1900 mm - Réversible



| Largeur (mm) | Largeur (mm) | Réf         | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|--------------|-------------|----------------|-----|---------------|
| 800          | 773 à 790    | L13TX600133 | <b>1413605</b> | P03 | <b>458,00</b> |
| 900          | 873 à 890    | L13TX600233 | <b>1413606</b> | P03 | <b>488,00</b> |
| 1000         | 973 à 990    | L13TX600433 | <b>1413607</b> | P11 | <b>509,00</b> |

**ATOUT 3 - PIVOTANTE ACCÈS DE FACE**

# LEDA

## PORTE PIVOTANTE ATOUT 3 ACCÈS D'ANGLE

Porte pivotante axe excentré - Avec poignée ergonomique porte-serviette chromée - Vitrage transparent 5 mm - Ouverture extérieure - Hauteur 1900 mm



| Largeur (mm) | Largeur (mm) | Réf          | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|--------------|--------------|----------------|-----|---------------|
| 700          | 660 à 700    | L13AT3P07031 | <b>2960250</b> | P09 | <b>318,00</b> |
| 800          | 760 à 800    | L13AT3P08031 | <b>2960252</b> | P09 | <b>341,00</b> |
| 900          | 860 à 900    | L13AT3P09031 | <b>2960254</b> | P09 | <b>358,00</b> |
| 1000         | 960 à 1000   | L13AT3P10031 | <b>2960256</b> | P09 | <b>394,00</b> |

# LEDA

## PORTE DE DOUCHE ATOUT 3 PIVOTANTE ACCÈS DE FACE PROFIL BLANC VERRE SÉRIGRAPHIÉ

Porte pivotante axe excentré - Avec poignée ergonomique porte-serviette chromée - Vitrage sérigraphié 5 mm - Ouverture extérieure - Hauteur 1900 mm.



| Largeur (mm) | Largeur (mm) | Réf          | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|--------------|--------------|----------------|-----|---------------|
| 700          | 660 à 700    | L13AT3P07011 | <b>2960249</b> | P09 | <b>318,00</b> |
| 800          | 760 à 800    | L13AT3P08011 | <b>2960251</b> | P09 | <b>341,00</b> |
| 900          | 860 à 900    | L13AT3P09011 | <b>2960253</b> | P09 | <b>358,00</b> |
| 1000         | 960 à 1000   | L13AT3P10011 | <b>2960255</b> | P09 | <b>394,00</b> |

**ATOUT 3 - BATTANTE ACCÈS DE FACE**

# LEDA

## PORTE DE DOUCHE ATOUT 3 BATTANTE ACCÈS DE FACE PROFIL BLANC VERRE TRANSPARENT

Avec poignées ergonomiques portes-serviettes chromées - Porte battante ouverture extérieure - Vitrage transparent 5 mm - Hauteur 1900 mm - Réversible.



| Largeur (mm) | Largeur (mm) | Réf          | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|--------------|--------------|----------------|-----|---------------|
| 700          | 660 à 700    | L13AT3B07031 | <b>2960258</b> | P08 | <b>417,00</b> |
| 800          | 760 à 800    | L13AT3B08031 | <b>2960260</b> | P08 | <b>449,00</b> |
| 900          | 860 à 900    | L13AT3B09031 | <b>2960262</b> | P08 | <b>473,00</b> |
| 1000         | 960 à 1000   | L13AT3B10031 | <b>2960264</b> | P08 | <b>507,00</b> |

# LEDA

## PORTE DE DOUCHE ATOUT 3 BATTANTE ACCÈS DE FACE PROFIL BLANC VERRE SÉRIGRAPHIÉ

Avec poignées ergonomiques portes-serviettes chromées - Ouverture extérieure - Vitrage sérigraphié 5 mm - Hauteur 1900 mm - Réversible.



| Largeur (mm) | Largeur (mm) | Réf          | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|--------------|--------------|----------------|-----|---------------|
| 700          | 660 à 700    | L13AT3B07011 | <b>2960257</b> | P08 | <b>417,00</b> |
| 800          | 760 à 800    | L13AT3B08011 | <b>2960259</b> | P08 | <b>449,00</b> |
| 900          | 860 à 900    | L13AT3B09011 | <b>2960261</b> | P08 | <b>473,00</b> |
| 1000         | 960 à 1000   | L13AT3B10011 | <b>2960263</b> | P08 | <b>507,00</b> |

**ATOUT 3 - COULISSANTE ACCÈS D'ANGLE**

# LEDA

## PORTES COULISSANTES ATOUT 3 ACCÈS D'ANGLE

Réversible - Portes coulissantes 2 x 2 vantaux (2 fixes+ 2 mobiles) - Vitrage transparent 5 mm - Avec poignées ergonomiques portes-serviettes chromées - Roulettes déclinables - Hauteur 1900 mm.



| Largeur (mm) | Largeur (mm)         | Réf            | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|----------------------|----------------|----------------|-----|---------------|
| 700          | 670 à 690            | L13AT3CA07031  | <b>2960218</b> | P33 | <b>404,00</b> |
| 800          | 670/690 et 770/790   | L13AT3CA708031 | <b>2960228</b> | P07 | <b>406,00</b> |
| 900          | 670/690 et 870/890   | L13AT3CA709031 | <b>2960230</b> | P08 | <b>410,00</b> |
| 1000         | 670/690 et 970/990   | L13AT3CA701031 | <b>2960232</b> | P07 | <b>441,00</b> |
| 1200         | 670/690 et 1170/1190 | L13AT3CA701231 | <b>2960234</b> | P07 | <b>447,00</b> |
| 800          | 770 à 790            | L13AT3CA08031  | <b>2960220</b> | P09 | <b>425,00</b> |
| 800          | 770/790 et 970/990   | L13AT3CA809031 | <b>2960236</b> | P07 | <b>452,00</b> |
| 800          | 770/790 et 970/990   | L13AT3CA801031 | <b>2960238</b> | P08 | <b>467,00</b> |
| 800          | 770/790 et 1170/1190 | L13AT3CA801231 | <b>2960242</b> | P08 | <b>498,00</b> |
| 1000         | 870 à 990            | L13AT3CA09031  | <b>2960222</b> | P09 | <b>455,00</b> |
| 1000         | 870/890 et 970/990   | L13AT3CA901031 | <b>2960240</b> | P07 | <b>506,00</b> |
| 1200         | 870/890 et 1170/1190 | L13AT3CA901231 | <b>2960244</b> | P07 | <b>517,00</b> |
| 1000         | 970 à 990            | L13AT3CA10031  | <b>2960224</b> | P07 | <b>482,00</b> |
| 1200         | 1170 à 1190          | L13AT3CA12031  | <b>2960226</b> | P07 | <b>556,00</b> |

# LEDA

## PORTE DE DOUCHE ATOUT 3 COULISSANTE ACCÈS D'ANGLE PROFIL BLANC VERRE SÉRIGRAPHIÉ

Réversible - Portes coulissantes 2 x 2 vantaux - Vitrage sérigraphié 5 mm - Avec poignées ergonomiques portes-serviettes chromées - Roulettes déclinables



| Largeur (mm) | Largeur (mm)         | Réf            | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|----------------------|----------------|----------------|-----|---------------|
| 700          | 670 à 690            | L13AT3CA07011  | <b>2960217</b> | P33 | <b>404,00</b> |
| 800          | 670/690 et 770/790   | L13AT3CA708011 | <b>2960227</b> | P07 | <b>406,00</b> |
| 900          | 670/690 et 870/890   | L13AT3CA709011 | <b>2960229</b> | P08 | <b>410,00</b> |
| 1000         | 670/690 et 970/990   | L13AT3CA701011 | <b>2960231</b> | P07 | <b>441,00</b> |
| 1200         | 670/690 et 1170/1190 | L13AT3CA701211 | <b>2960233</b> | P07 | <b>447,00</b> |
| 800          | 770 à 790            | L13AT3CA08011  | <b>2960219</b> | P09 | <b>425,00</b> |
| 800          | 770/790 et 870/890   | L13AT3CA809011 | <b>2960235</b> | P07 | <b>452,00</b> |
| 800          | 770/790 et 970/990   | L13AT3CA801011 | <b>2960237</b> | P08 | <b>467,00</b> |
| 800          | 770/790 et 1170/1190 | L13AT3CA801211 | <b>2960241</b> | P08 | <b>498,00</b> |
| 1000         | 870 à 990            | L13AT3CA09011  | <b>2960221</b> | P09 | <b>455,00</b> |
| 1000         | 870/990 et 970/990   | L13AT3CA901011 | <b>2960239</b> | P07 | <b>506,00</b> |
| 1200         | 870/990 à 1170/1190  | L13AT3CA901211 | <b>2960243</b> | P07 | <b>517,00</b> |
| 1000         | 970 à 990            | L13AT3CA10011  | <b>2960223</b> | P07 | <b>482,00</b> |
| 1200         | 1170 à 1190          | L13AT3CA12011  | <b>2960225</b> | P07 | <b>556,00</b> |

**ATOUT 3 - COULISSANTE 1/4 DE ROND**

# LEDA

## PORTE DE DOUCHE ATOUT 3 1/4 ROND COULISSANTE PROFIL BLANC VERRE TRANSPARENT

2 portes coulissantes - Vitrage transparent 5 mm - Réversible - Avec poignées ergonomiques porte-serviette chromées - Roulettes déclinables - Hauteur 1900 mm.



| Largeur (mm) | Largeur (mm) | Réf           | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|--------------|---------------|----------------|-----|---------------|
| 800          | 770 à 790    | L13AT3QC08031 | <b>2960246</b> | P07 | <b>575,00</b> |
| 900          | 870 à 890    | L13AT3QC09031 | <b>2960248</b> | P09 | <b>609,00</b> |

ATOUT 3 - PAROI FIXE

## LEDA

### PAROI FIXE ATOUT 3

Paroi fixe pour montage avec porte battante et pivotante axe excentré  
- Vitrage transparent 5 mm - Hauteur 1900 mm - Ne peut pas se monter seule.



| Finition profilé | Finition vitrage | Largeur (mm) | Réf          | Code           | CR  | € HT          |
|------------------|------------------|--------------|--------------|----------------|-----|---------------|
| Blanc            | Transparent      | 670 à 690    | L13AT3F07031 | <b>2960266</b> | P33 | <b>252,00</b> |
| Blanc            | Transparent      | 770 à 790    | L13AT3F08031 | <b>2960268</b> | P33 | <b>261,00</b> |
| Blanc            | Transparent      | 870 à 890    | L13AT3F09031 | <b>2960270</b> | P33 | <b>278,00</b> |
| Blanc            | Transparent      | 970 à 990    | L13AT3F10031 | <b>2960272</b> | P07 | <b>333,00</b> |

## LEDA

### PAROI DE DOUCHE ATOUT 3 FIXE PROFIL BLANC VERRE SÉRIGRAPHIÉ

Paroi fixe pour montage avec porte pivotante axe excentré et battante  
- Vitrage sérigraphié 5 mm - Hauteur 1900 mm - Ne peut pas se monter seule.



| Finition profilé | Finition vitrage | Largeur (mm) | Réf          | Code           | CR  | € HT          |
|------------------|------------------|--------------|--------------|----------------|-----|---------------|
| Blanc            | Sérigraphié      | 670 à 690    | L13AT3F07011 | <b>2960265</b> | P33 | <b>252,00</b> |
| Blanc            | Sérigraphié      | 770 à 790    | L13AT3F08011 | <b>2960267</b> | P33 | <b>261,00</b> |
| Blanc            | Sérigraphié      | 870 à 890    | L13AT3F09011 | <b>2960269</b> | P33 | <b>278,00</b> |
| Blanc            | Sérigraphié      | 970 à 990    | L13AT3F10011 | <b>2960271</b> | P07 | <b>333,00</b> |

SMART EXPRESS - PORTE PIVOTANTE ACCÈS DE DE FACE



### PORTE DE DOUCHE SMART EXPRESS PIVOTANTE ACCÈS DE FACE PROFIL BLANC VERRE TRANSPARENT

Montage rapide - Nettoyage facile - Porte déclinable en partie basse - Hauteur 1900 mm



| Largeur (mm) | Réf        | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|------------|----------------|-----|---------------|
| 800          | PA1901BTNE | <b>2620470</b> | P34 | <b>417,00</b> |
| 900          | PA1902BTNE | <b>2620472</b> | P34 | <b>471,00</b> |
| 1000         | PA1903BTNE | <b>2620474</b> | P34 | <b>510,00</b> |
| 1100         | PA1904BTNE | <b>2620476</b> | P34 | <b>532,00</b> |
| 1200         | PA1905BTNE | <b>2620478</b> | P34 | <b>559,00</b> |



### PORTE DE DOUCHE SMART EXPRESS PIVOTANTE ACCÈS DE FACE PROFIL CHROMÉ VERRE TRANSPARENT

Montage rapide - Nettoyage facile - Porte déclinable en partie basse - Hauteur 1900 mm



| Largeur (mm) | Réf        | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|------------|----------------|-----|---------------|
| 900          | PA1902CTNE | <b>2620473</b> | P34 | <b>527,00</b> |

SMART EXPRESS - PORTE COULISSANTE ACCÈS DE FACE



### PORTE DE DOUCHE SMART EXPRESS COULISSANTE ACCÈS DE FACE PROFIL BLANC VERRE TRANSPARENT

Montage rapide - Nettoyage facile - Porte déclinable en partie basse - Hauteur 1900 mm



| Largeur (mm) | Réf        | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|------------|----------------|-----|---------------|
| 1000         | PA1911BTNE | <b>2620484</b> | P34 | <b>534,00</b> |
| 1100         | PA1912BTNE | <b>2620486</b> | P34 | <b>564,00</b> |
| 1200         | PA1913BTNE | <b>2620488</b> | P34 | <b>592,00</b> |
| 1300         | PA1914BTNE | <b>2620490</b> | P34 | <b>620,00</b> |
| 1400         | PA1915BTNE | <b>2620492</b> | P34 | <b>646,00</b> |

SMART EXPRESS - PAROI FIXE



### PAROI DE DOUCHE FIXE SMART EXPRESS PROFIL BLANC VERRE TRANSPARENT

Montage express - Verre transparent anti-calcaire - Vis invisibles - Hauteur 1900 mm



| Finition profilé | Finition vitrage | Largeur (mm) | Réf        | Code           | CR  | € HT          |
|------------------|------------------|--------------|------------|----------------|-----|---------------|
| Blanc            | Transparent      | 700          | PA1930BTNE | <b>2620500</b> | P34 | <b>255,00</b> |
| Blanc            | Transparent      | 800          | PA1931BTNE | <b>2620502</b> | P34 | <b>302,00</b> |
| Blanc            | Transparent      | 900          | PA1932BTNE | <b>2620504</b> | P34 | <b>316,00</b> |

SMART EXPRESS - PORTE COULISSANTE ACCÈS D'ANGLE



### PORTE DE DOUCHE SMART EXPRESS COULISSANTE ACCÈS D'ANGLE PROFIL BLANC VERRE TRANSPARENT

Montage rapide - Portes déclinables en partie basse - Hauteur 1900 mm



| Largeur (mm) | Largeur (mm) | Réf        | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|--------------|------------|----------------|-----|---------------|
| 800          | 775 à 790    | PA1922BTNE | <b>2620498</b> | P34 | <b>639,00</b> |
| 900          | 875 à 890    | PA1921BTNE | <b>2620496</b> | P34 | <b>628,00</b> |

SMART DESIGN - PORTE PIVOTANTE ACCÈS DE FACE



### PORTE DE DOUCHE SMART DESIGN PIVOTANTE ACCÈS DE FACE PROFIL BLANC VERRE TRANSPARENT

Verre 6 mm avec traitement anti-calcaire - Largeur de passage optimisée - Ouverture intérieure/extérieure à 180° - Montage en angle ou contre un mur avec la paroi Smart Design Fixe - Hauteur 2000 mm



| Largeur (mm) | Réf         | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|-------------|----------------|-----|---------------|
| 775 à 800    | PA90202BTNE | <b>3144565</b> | P08 | <b>467,00</b> |



**YOUNG 2 - PORTE PIVOTANTE ACCÈS DE FACE**



**PORTE DE DOUCHE YOUNG 2.0 PIVOTANTE ACCÈS DE FACE PROFIL SILVER VERRE TRANSPARENT**

Porte douche pivotante pour installation en niche ou associé à 1 panneau fixe latéral - Poignée métallique chrome - Traitement anti-gouttes - Vitrage épaisseur 6 mm - Hauteur 2000 mm



| Largeur (mm) | Réf       | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|-----------|----------------|-----|---------------|
| 770 à 810    | Y21B77-1B | <b>3317551</b> | P01 | <b>553,72</b> |
| 870 à 910    | Y21B87-1B | <b>2851034</b> | P01 | <b>582,06</b> |
| 970 à 1010   | Y21B97-1B | <b>3317552</b> | P01 | <b>608,22</b> |

**YOUNG 2 - PORTE BATTANTE ACCÈS DE FACE**



**PORTE DE DOUCHE YOUNG 2.0 BATTANTE ACCÈS DE FACE PROFIL SILVER VERRE TRANSPARENT**

Poignée métallique chrome - Traitement anti-gouttes - Aspect brillant durable - Vitrage épaisseur 6 mm - Hauteur 2000 mm



| Largeur (mm) | Réf        | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|------------|----------------|-----|---------------|
| 770 à 810    | Y22B77-1B  | <b>3317553</b> | P01 | <b>720,49</b> |
| 870 à 910    | Y22B87-1B  | <b>3317554</b> | P01 | <b>753,19</b> |
| 970 à 1010   | Y22B97-1B  | <b>3317555</b> | P01 | <b>784,80</b> |
| 1170 à 1210  | Y22B117-1B | <b>3317556</b> | P01 | <b>817,50</b> |

**YOUNG 2 - PAROI FIXE**



**PAROI DE DOUCHE YOUNG 2.0 FIXE PROFIL SILVER VERRE TRANSPARENT**

Livré avec un barre de renfort en 100 mm - Traitement anti-gouttes - Vitrage épaisseur : 6 mm - Hauteur 2000 mm



| Finition profilé | Finition vitrage | Largeur (mm) | Montage  | Réf        | Code           | CR  | € HT          |
|------------------|------------------|--------------|----------|------------|----------------|-----|---------------|
| Silver           | Transparent      | 770 à 790    | Standard | Y2F1B77-1B | <b>3317558</b> | P01 | <b>409,84</b> |
| Silver           | Transparent      | 870 à 890    | Standard | Y2F1B87-1B | <b>2851035</b> | P01 | <b>427,28</b> |

**JAZZ EXTENSIBLE - PIVOTANTE ACCÈS DE FACE**

**LEDA**

**PORTE DE DOUCHE JAZZ PLUS EXTENSIBLE PIVOTANTE ACCÈS DE FACE AXE EXCENTRÉ PROFIL BLANC VERRE TRANSPARENT**

Porte pivotante axe excentré - 1 partie fixe 1 partie pivotante - Vitrage 6 mm anti-calcaire GlasPlus - Hauteur 2000 mm



| Largeur (mm) | Largeur (mm) | Réf          | Code           | CR  | € HT           |
|--------------|--------------|--------------|----------------|-----|----------------|
| 1000         | 960 à 1160   | L13JXPE11631 | <b>2137691</b> | P37 | <b>911,00</b>  |
| 1300         | 1160 à 1360  | L13JXPE13631 | <b>2137694</b> | P37 | <b>1023,00</b> |

**LEDA**

**PORTE DE DOUCHE JAZZ PLUS EXTENSIBLE PIVOTANTE ACCÈS DE FACE AXE EXCENTRÉ PROFIL ARGENT MAT VERRE TRANSPARENT**

Porte pivotante axe excentré - 1 partie fixe 1 partie pivotante - Vitrage 6 mm anti-calcaire GlasPlus - Hauteur 2000 mm



| Largeur (mm) | Largeur (mm) | Réf          | Code           | CR  | € HT           |
|--------------|--------------|--------------|----------------|-----|----------------|
| 1000         | 960 à 1160   | L13JXPE11630 | <b>2137690</b> | P37 | <b>911,00</b>  |
| 1300         | 1160 à 1360  | L13JXPE13630 | <b>2137693</b> | P37 | <b>1023,00</b> |

**LEDA**

**PORTE DE DOUCHE JAZZ PLUS EXTENSIBLE PIVOTANTE ACCÈS DE FACE AXE EXCENTRÉ PROFIL ARGENT MAT VERRE DÉPOLI**

Porte pivotante axe excentré - 1 partie fixe 1 partie pivotante - Vitrage 6 mm anti-calcaire GlasPlus - Hauteur 2000 mm



| Largeur (mm) | Largeur (mm) | Réf          | Code           | CR  | € HT           |
|--------------|--------------|--------------|----------------|-----|----------------|
| 1000         | 960 à 1160   | L13JXPE11690 | <b>2137978</b> | P37 | <b>992,00</b>  |
| 1300         | 1160 à 1360  | L13JXPE13690 | <b>2137984</b> | P37 | <b>1112,00</b> |

**JAZZ EXTENSIBLE - COULISSANTE ACCÈS DE FACE**

**LEDA**

**PORTE DE DOUCHE JAZZ PLUS EXTENSIBLE COULISSANTE ACCÈS DE FACE PROFIL BLANC VERRE TRANSPARENT**

Porte coulissante 2 vantaux 1 fixe + 1 mobile - Porte coulissante déclinable - Vitrage 6 mm anti-calcaire GlasPlus - Hauteur 2000 mm - Réversible



| Largeur (mm) | Largeur (mm) | Réf          | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|--------------|--------------|----------------|-----|---------------|
| 1000         | 960 à 1060   | L13JXC210631 | <b>2137678</b> | P37 | <b>724,00</b> |
| 1100         | 1060 à 1160  | L13JXC211631 | <b>2137558</b> | P37 | <b>773,00</b> |
| 1300         | 1160 à 1360  | L13JXC213631 | <b>2137560</b> | P37 | <b>851,00</b> |
| 1700         | 1360 à 1700  | L13JXC217031 | <b>2137562</b> | P37 | <b>962,00</b> |

**LEDA**

**PORTE DE DOUCHE JAZZ PLUS EXTENSIBLE COULISSANTE ACCÈS DE FACE PROFIL ARGENT MAT VERRE TRANSPARENT**

Porte coulissante 2 vantaux 1 fixe + 1 mobile - Porte coulissante déclinable - Vitrage 6 mm anti-calcaire GlasPlus - Hauteur 2000 mm - Réversible



| Largeur (mm) | Largeur (mm) | Réf          | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|--------------|--------------|----------------|-----|---------------|
| 1000         | 960 à 1060   | L13JXC210630 | <b>2137677</b> | P37 | <b>724,00</b> |
| 1100         | 1060 à 1160  | L13JXC211630 | <b>2137679</b> | P37 | <b>773,00</b> |
| 1300         | 1160 à 1360  | L13JXC213630 | <b>2137559</b> | P37 | <b>851,00</b> |
| 1700         | 1360 à 1700  | L13JXC217030 | <b>2137561</b> | P37 | <b>962,00</b> |

## LEDA

### PORTE DE DOUCHE JAZZ PLUS EXTENSIBLE COULISSANTE ACCÈS DE FACE PROFIL ARGENT MAT VERRE DÉPOLI

Porte coulissante 2 vantaux 1 fixe + 1 mobile - Porte coulissante déclinable - Vitrage 6 mm anti-calcaire GlasPlus - Hauteur 2000 mm - Réversible



| Largeur (mm) | Largeur (mm) | Réf          | Code           | CR  | € HT           |
|--------------|--------------|--------------|----------------|-----|----------------|
| 1000         | 960 à 1060   | L13JXC210690 | <b>2137924</b> | P37 | <b>784,00</b>  |
| 1100         | 1060 à 1160  | L13JXC211690 | <b>2137931</b> | P37 | <b>835,00</b>  |
| 1300         | 1160 à 1360  | L13JXC213690 | <b>2137682</b> | P37 | <b>920,00</b>  |
| 1700         | 1360 à 1700  | L13JXC217090 | <b>2137685</b> | P37 | <b>1040,00</b> |

### JAZZ - ACCESSOIRES

## LEDA

### BARRE DE STABILISATION MURALE POUR JAZZ PLUS

L. 1200 mm - Re-coupable - Fixation sur le verre de la paroi fixe - Permet de stabiliser une paroi de douche fermée pour un montage avec une porte Jazz+ non cadrée.



| Longueur (mm) | Coloris | Réf       | Code           | CR  | € HT          |
|---------------|---------|-----------|----------------|-----|---------------|
| 1200          | Chrome  | L13ST7023 | <b>2016011</b> | P37 | <b>122,00</b> |

## LEDA

### BARRE DE STABILISATION PLAFOND

Barre universelle pour vitrage d'épaisseur 5, 6, 8 ou 10 mm - Longueur 1230 mm re-coupable - Fixation sur le verre de la paroi - 4 inserts adaptateurs - Profilé Ø 25 mm



| Longueur (mm) | Coloris         | Réf       | Code           | CR  | € HT          |
|---------------|-----------------|-----------|----------------|-----|---------------|
| 1230          | Argent brillant | L13ST7103 | <b>2016012</b> | P37 | <b>180,00</b> |

### YOUNG 2 - PORTE PIVOTANTE ACCÈS DE FACE



### PORTE DE DOUCHE YOUNG 2.0 BATTANTE ACCÈS DE FACE PROFIL SILVER VERRE TRANSPARENT

Porte battante avec une paroi fixe en alignement (paroi fixe de 40 à 42 cm) - Installation en niche ou associée avec 1 panneau fixe latéral YOUNG 2.0 F1B non fourni - Vitrage épaisseur 6 mm - Hauteur 2000 mm



| Largeur (mm) | Réf        | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|------------|----------------|-----|---------------|
| 1170 à 1210  | Y22P117-1B | <b>3317557</b> | P01 | <b>745,56</b> |



### PORTE DE DOUCHE YOUNG 2.0 PIVOTANTE ACCÈS DE FACE PROFIL SILVER VERRE TRANSPARENT

Porte pivotante et repliable - Poignée métallique ergonomique - Mécanisme relevable à l'ouverture vers l'extérieur et vers l'intérieur - Installation en niche ou en union avec panneaux fixes latéraux Young 2.0 F1B. - Traitement anti-gouttes - Vitrage épaisseur 6 mm



| Largeur (mm) | Réf         | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|-------------|----------------|-----|---------------|
| 1170 à 1210  | Y2GFL117-1B | <b>3317559</b> | P01 | <b>725,94</b> |
| 1370 à 1410  | Y2GFL137-1B | <b>3317560</b> | P01 | <b>812,05</b> |

### ODYSSÉE HYDRO PORTE COULISSANTE



## LEDA

### CABINE DE DOUCHE ODYSÉE HYDRO RECTANGULAIRE PORTES COULISSANTES

Cabine rectangulaire - Implantation : en angle - Portes coulissantes - Vitrage : Verre de sécurité 5 mm - Matière receveur : Acrylique - Rail haut : Roulettes simples - Rail bas : Roulettes simples déclinables - l. 800 x H. 2190 mm - Passage : 520 mm

| Dimensions (cm) | Réf         | Code           | CR  | € HT           |
|-----------------|-------------|----------------|-----|----------------|
| 100 x 80        | L110DCA1080 | <b>3690484</b> | P37 | <b>2590,00</b> |
| 120 x 80        | L110DCA1280 | <b>3690483</b> | P37 | <b>2790,00</b> |

## LEDA

### CABINE DE DOUCHE ODYSÉE HYDRO 1/4 DE ROND PORTES COULISSANTES

Cabine 1/4 de rond - Implantation : en angle - Portes coulissantes - Vitrage : Verre de sécurité 5 mm - Matière receveur : Acrylique - Rail haut : Roulettes simples - Rail bas : Roulettes simples déclinables - L. 900 x l. 900 x H. 2190 mm - Passage : 460 mm



| Dimensions (cm) | Réf        | Code           | CR  | € HT           |
|-----------------|------------|----------------|-----|----------------|
| 90 x 90         | L110DQC090 | <b>3690488</b> | P37 | <b>2390,00</b> |

**10 ans** AQUANCE  
des envies, une salle de bains

LA MARQUE DE TOUS LES PRODUITS DE LA SALLE DE BAINS

- ✓ Des produits design et performants
- ✓ Sans aucune concession sur le rapport qualité / prix
- ✓ La marque des professionnels au service des particuliers

**100% DES PRODUITS EN STOCK\***

\* hors produits Aquance signature

EN EXCLUSIVITÉ CHEZ  
**téréva**

KARA CARRÉE - PORTE FACE PIVOTANTE

# LEDA

## CABINE KARA AVANTAGE CARRÉE PORTE PIVOTANTE - FOND BLANC

Cabine accès de face, porte pivotante - Verre transparent, profilé argent mat - Mitigeur thermostatique - Panneau de fond en verre - Installation en angle - Equipé d'un mitigeur thermostatique - Hauteur : 206 cm - Douche de tête Ø 230 mm - Bras de douche de 330 mm - Douchette à main Ø 115 mm, 3 jets - Receveur renforcé en fibre de verre et pieds réglables



| Dimensions (cm) | Réf         | Code           | CR  | € HT           |
|-----------------|-------------|----------------|-----|----------------|
| 80 x 80         | L11KA8C0301 | <b>2137467</b> | P37 | <b>1589,00</b> |
| 90 x 90         | L11KA8C0401 | <b>2137468</b> | P37 | <b>1866,00</b> |

KARA CARRÉE - PORTE D'ANGLE COULISSANTE

# LEDA

## CABINE KARA AVANTAGE CARRÉE PORTES COULISSANTES D'ANGLE - FOND BLANC

Cabine accès d'angle, porte coulissante - Verre transparent, profilé argent mat - Panneau de fond en verre - Installation en angle - Equipé d'un mitigeur thermostatique - Hauteur : 206 cm - Douche de tête Ø 230 mm - Bras de douche de 330 mm - Douchette à main Ø 115 mm, 3 jets - Receveur renforcé fibre de verre et pieds réglables



| Dimensions (cm) | Réf         | Code           | CR  | € HT           |
|-----------------|-------------|----------------|-----|----------------|
| 80 x 80         | L11KA8C0101 | <b>2137465</b> | P37 | <b>1589,00</b> |
| 90 x 90         | L11KA8C0201 | <b>2137466</b> | P37 | <b>1866,00</b> |

KARA RECTANGULAIRE - PORTE FACE PIVOTANTE

# LEDA

## CABINE KARA AVANTAGE RECTANGULAIRE PORTE PIVOTANTE - FOND BLANC

Cabine accès de face, porte pivotante - Verre transparent, profilé argent mat - Panneau de fond en verre - Installation en angle - Equipé d'un mitigeur thermostatique - Hauteur : 206 cm - Douche de tête Ø 230 mm - Bras de douche 330 mm - Douchette à main Ø 115 mm, 3 jets - Receveur renforcé fibre de verre et pieds réglables



| Dimensions (cm) | Réf         | Code           | CR  | € HT           |
|-----------------|-------------|----------------|-----|----------------|
| 100 x 80        | L11KA8R0401 | <b>2137473</b> | P37 | <b>1932,00</b> |
| 120 x 80        | L11KA8R0601 | <b>2137475</b> | P37 | <b>2061,00</b> |
| 120 x 90        | L11KA8R0701 | <b>2137476</b> | P37 | <b>2141,00</b> |

# LEDA

## CABINE KARA AVANTAGE RECTANGULAIRE PORTE PIVOTANTE MONTAGE EN NICHE - FOND BLANC

Cabine accès de face, porte pivotante - Verre transparent, profilé argent mat - Panneau de fond en acrylique - Installation en niche - Equipé d'un mitigeur thermostatique - Hauteur : 206 cm - Douche de tête Ø 230 mm - Bras de douche 330 mm - Douchette à main Ø 115 mm, 3 jets - Receveur renforcé fibre de verre et pieds réglables



| Dimensions (cm) | Réf         | Code           | CR  | € HT           |
|-----------------|-------------|----------------|-----|----------------|
| 100 x 80        | L11KA8R0501 | <b>2137474</b> | P37 | <b>1932,00</b> |

KARA RECTANGULAIRE - PORTE FACE COULISSANTE

# LEDA

## CABINE KARA AVANTAGE RECTANGULAIRE PORTE COULISSANTE - FOND BLANC

Cabine accès de face, porte coulissante - Verre transparent, profilé argent mat - Panneau de fond en verre - Installation en angle - Equipé d'un mitigeur thermostatique - Hauteur : 206 cm - Douche de tête Ø 230 mm - Bras de douche 330 mm - Douchette à main Ø 115 mm, 3 jets - Receveur renforcé fibre de verre et pieds réglables



| Dimensions (cm) | Réf         | Code           | CR  | € HT           |
|-----------------|-------------|----------------|-----|----------------|
| 120 x 80        | L11KA8R0801 | <b>2137477</b> | P37 | <b>2061,00</b> |
| 120 x 90        | L11KA8R0901 | <b>2137478</b> | P37 | <b>2141,00</b> |

KARA RECTANGULAIRE - PORTE D'ANGLE COULISSANTE

# LEDA

## CABINE KARA AVANTAGE RECTANGULAIRE PORTES COULISSANTES D'ANGLE - FOND BLANC

Cabine accès d'angle, porte coulissante - Verre transparent, profilé argent mat - Panneau de fond en verre - Installation en angle - Equipé d'un mitigeur thermostatique - Hauteur : 206 cm - Douche de tête Ø 230 mm - Bras de douche 330 mm - Douchette à main Ø 115 mm, 3 jets - Receveur renforcé fibre de verre et pieds réglables



| Dimensions (cm) | Réf         | Code           | CR  | € HT           |
|-----------------|-------------|----------------|-----|----------------|
| 100 x 80        | L11KA8R0101 | <b>2137470</b> | P37 | <b>1932,00</b> |
| 120 x 80        | L11KA8R0201 | <b>2137471</b> | P37 | <b>2061,00</b> |
| 120 x 90        | L11KA8R0301 | <b>2137472</b> | P37 | <b>2141,00</b> |

KARA 1/4 ROND - PORTE D'ANGLE COULISSANTE

# LEDA

## CABINE DE DOUCHE KARA AVANTAGE 1/4 DE ROND PORTES COULISSANTES - FOND BLANC

Cabine accès d'angle, porte coulissante - Verre transparent, profilé argent mat - Panneau de fond en acrylique - Installation en angle - Equipé d'un mitigeur thermostatique - Hauteur : 206 cm - Douche de tête Ø 230 mm - Bras de douche 330 mm - Douchette à main Ø 115 mm, 3 jets - Receveur renforcé fibre de verre et pieds réglables



| Dimensions (cm) | Réf         | Code           | CR  | € HT           |
|-----------------|-------------|----------------|-----|----------------|
| 90 x 90         | L11KA8Q0101 | <b>2137469</b> | P37 | <b>1932,00</b> |

IZIBOX 2 CARRÉE - PORTE FACE PIVOTANTE

## LEDA

### CABINE IZIBOX 2 CONFORT CARRÉE D'ANGLE PORTE PIVOTANTE VERRE TRANSPARENT

Cabine accès de face, porte pivotante - Verre transparent  
- Panneau de fond en acrylique avec étagères intégrées  
- Installation en angle - Equipé d'un mitigeur mécanique  
- Hauteur : 202 cm - Douchette à main Ø 100 mm



| Dimensions (cm) | Réf         | Code           | CR  | € HT           |
|-----------------|-------------|----------------|-----|----------------|
| 70 x 70         | L11IZBP0070 | <b>2971413</b> | P11 | <b>1093,00</b> |
| 80 x 80         | L11IZBP0080 | <b>2971415</b> | P11 | <b>1194,00</b> |
| 90 x 90         | L11IZBP0090 | <b>2971417</b> | P11 | <b>1296,00</b> |

## LEDA

### CABINE IZIBOX 2 CONFORT CARRÉE D'ANGLE PORTE PIVOTANTE VERRE OPAQUE CENTRAL

Cabine accès de face, porte pivotante - Verre sérigraphié  
- Panneau de fond en acrylique avec étagères intégrées  
- Installation en angle - Equipé d'un mitigeur mécanique  
- Hauteur : 202 cm - Douchette à main Ø 100 mm



| Dimensions (cm) | Réf          | Code           | CR  | € HT           |
|-----------------|--------------|----------------|-----|----------------|
| 70 x 70         | L11IZBP00701 | <b>2971412</b> | P11 | <b>1148,00</b> |
| 80 x 80         | L11IZBP00801 | <b>2971414</b> | P11 | <b>1254,00</b> |
| 90 x 90         | L11IZBP00901 | <b>2971416</b> | P11 | <b>1361,00</b> |

IZIBOX 2 CARRÉE - PORTE D'ANGLE COULISSANTE

## LEDA

### CABINE IZIBOX 2 CONFORT CARRÉE PORTES D'ANGLE COULISSANTES VERRE TRANSPARENT

Cabine accès d'angle, porte pivotante - Verre transparent  
- Panneau de fond en acrylique avec étagères intégrées  
- Installation en angle - Equipé d'un mitigeur mécanique  
- Hauteur : 202 cm - Douchette à main Ø 100 mm



| Dimensions (cm) | Réf         | Code           | CR  | € HT           |
|-----------------|-------------|----------------|-----|----------------|
| 80 x 80         | L11IZBC0080 | <b>2971447</b> | P11 | <b>1194,00</b> |
| 90 x 90         | L11IZBC0090 | <b>2971449</b> | P11 | <b>1296,00</b> |

## LEDA

### CABINE IZIBOX 2 CONFORT CARRÉE PORTES D'ANGLE COULISSANTES VERRE OPAQUE CENTRAL

Cabine accès d'angle, porte coulissante - Verre sérigraphié  
- Panneau de fond en acrylique avec étagères intégrées  
- Installation en angle - Equipé d'un mitigeur mécanique  
- Hauteur : 202 cm - Douchette à main Ø 100 mm



| Dimensions (cm) | Réf          | Code           | CR  | € HT           |
|-----------------|--------------|----------------|-----|----------------|
| 80 x 80         | L11IZBC00801 | <b>2971446</b> | P07 | <b>1254,00</b> |
| 90 x 90         | L11IZBC00901 | <b>2971448</b> | P11 | <b>1361,00</b> |

IZIBOX 2 CARRÉE - PORTE FACE BATTANTE

## LEDA

### CABINE IZIBOX 2 CONFORT CARRÉE PORTES BATTANTES VERRE TRANSPARENT

Cabine accès de face, porte battante - Verre transparent  
- Panneau de fond en acrylique avec étagères intégrées  
- Installation en angle - Equipé d'un mitigeur mécanique  
- Hauteur : 202 cm - Douchette à main Ø 100 mm



| Dimensions (cm) | Réf         | Code           | CR  | € HT           |
|-----------------|-------------|----------------|-----|----------------|
| 70 x 70         | L11IZBB0070 | <b>2971433</b> | P11 | <b>1149,00</b> |
| 80 x 80         | L11IZBB0080 | <b>2971435</b> | P11 | <b>1234,00</b> |

## LEDA

### CABINE IZIBOX 2 CONFORT CARRÉE PORTES BATTANTES VERRE OPAQUE CENTRAL

Cabine accès de face, porte battante - Verre sérigraphié  
- Panneau de fond en acrylique avec étagères intégrées  
- Installation en angle - Equipé d'un mitigeur mécanique  
- Hauteur : 202 cm - Douchette à main Ø 100 mm



| Dimensions (cm) | Réf          | Code           | CR  | € HT           |
|-----------------|--------------|----------------|-----|----------------|
| 70 x 70         | L11IZBB00701 | <b>2971432</b> | P11 | <b>1207,00</b> |
| 80 x 80         | L11IZBB00801 | <b>2971434</b> | P08 | <b>1296,00</b> |

IZIBOX 2 RECTANGULAIRE - PORTE D'ANGLE COULISSANTE

## LEDA

### CABINE IZIBOX 2 CONFORT RECTANGULAIRE PORTES D'ANGLES COULISSANTES VERRE TRANSPARENT

Cabine accès d'angle, porte coulissante - Verre transparent  
- Panneau de fond en acrylique avec étagères intégrées  
- Installation en angle - Equipé d'un mitigeur mécanique  
- Hauteur : 202 cm - Douchette à main Ø 100 mm



| Dimensions (cm) | Réf         | Code           | CR  | € HT           |
|-----------------|-------------|----------------|-----|----------------|
| 100 x 80        | L11IZBC1080 | <b>2971443</b> | P11 | <b>1408,00</b> |
| 120 x 80        | L11IZBC1280 | <b>2971445</b> | P37 | <b>1589,00</b> |

## LEDA

### CABINE IZIBOX 2 CONFORT RECTANGULAIRE PORTES D'ANGLES COULISSANTES VERRE OPAQUE CENTRAL

Cabine accès d'angle, porte coulissante 2 vantaux - Verre sérigraphié  
- Panneau de fond en acrylique avec étagères intégrées  
- Installation en angle - Equipé d'un mitigeur mécanique  
- Hauteur : 202 cm - Douchette à main Ø 100 mm



| Dimensions (cm) | Réf          | Code           | CR  | € HT           |
|-----------------|--------------|----------------|-----|----------------|
| 100 x 80        | L11IZBC10801 | <b>2971442</b> | P11 | <b>1479,00</b> |
| 120 x 80        | L11IZBC12801 | <b>2971444</b> | P11 | <b>1669,00</b> |

IZIBOX 2 1/4 ROND - PORTE D'ANGLE COULISSANTE

## LEDA

### CABINE IZIBOX 2 CONFORT 1/4 DE ROND PORTES D'ANGLE COULISSANTES VERRE TRANSPARENT

Cabine accès d'angle, porte coulissante 2 vantaux - Verre transparent  
- Panneau de fond en acrylique avec étagères intégrées  
- Installation en angle - Equipé d'un mitigeur mécanique  
- Hauteur : 202 cm - Douchette à main Ø 100 mm



| Dimensions (cm) | Réf         | Code           | CR  | € HT           |
|-----------------|-------------|----------------|-----|----------------|
| 80 x 80         | L11IZBQ0080 | <b>2971425</b> | P01 | <b>1256,00</b> |
| 90 x 90         | L11IZBQ0090 | <b>2971427</b> | P11 | <b>1442,00</b> |

## LEDA

### CABINE IZIBOX 2 CONFORT 1/4 DE ROND PORTES D'ANGLE COULISSANTES VERRE OPAQUE CENTRAL

Vitrage granité, 4 mm - Installation en niche ou en angle  
- Accès de face, portes battantes, ouverture extérieure  
- Panneau de fond avec étagère, en ABS PMMA Blanc - Mitigeur mécanique.



| Dimensions (cm) | Réf          | Code           | CR  | € HT           |
|-----------------|--------------|----------------|-----|----------------|
| 80 x 80         | L11IZBQ00801 | <b>2971424</b> | P01 | <b>1319,00</b> |
| 90 x 90         | L11IZBQ00901 | <b>2971426</b> | P11 | <b>1514,00</b> |

### IZIGLASS 2 CARRÉE - PORTE D'ANGLE COULISSANTE

## LEDA

### CABINE IZIGLASS 2 CARRÉE PORTES COULISSANTES VERRE TRANSPARENT

Cabine accès d'angle, porte coulissante - Verre transparent - Profilé blanc - Panneau de fond avec étagères - Installation en angle - Equipé d'un mitigeur thermostatique - Hauteur : 202 cm - Douchette à main 3 jets - Receveur en acrylique renforcé avec pieds réglables



| Dimensions (cm) | Réf        | Code           | CR  | € HT           |
|-----------------|------------|----------------|-----|----------------|
| 80 x 80         | L11IZC0080 | <b>2960287</b> | P11 | <b>1307,00</b> |
| 90 x 90         | L11IZC0090 | <b>2960288</b> | P01 | <b>1408,00</b> |

## LEDA

### CABINE DE DOUCHE IZIGLASS 2 CARRÉE PORTES D'ANGLE COULISSANTES VERRE TRANSPARENT - MITIGEUR MÉCANIQUE

Cabine accès d'angle, porte coulissante - Verre transparent - Profilé blanc - Panneau de fond en verre teinté vert amande - Installation en angle - Equipé d'un mitigeur mécanique - Hauteur : 202 cm



| Dimensions (cm) | Réf         | Code           | CR  | € HT           |
|-----------------|-------------|----------------|-----|----------------|
| 80 x 80         | L11IZC0080M | <b>3573036</b> | P11 | <b>1194,00</b> |
| 90 x 90         | L11IZC0090M | <b>3573038</b> | P11 | <b>1296,00</b> |

## LEDA

### CABINE DE DOUCHE IZIGLASS 2 CARRÉE PORTES D'ANGLE COULISSANTES VERRE OPAQUE CENTRAL

Cabine accès d'angle, porte coulissante - Verre opaque - Profilé blanc - Panneau de fond en verre teinté vert amande - Installation en angle - Equipé d'un mitigeur mécanique - Hauteur : 202 cm



| Dimensions (cm) | Réf          | Code           | CR  | € HT           |
|-----------------|--------------|----------------|-----|----------------|
| 80 x 80         | L11IZC00801M | <b>3573035</b> | P11 | <b>1254,00</b> |
| 90 x 90         | L11IZC00901M | <b>3573037</b> | P11 | <b>1361,00</b> |

### IZIGLASS 2 CARRÉ - PORTE D'ANGLE PIVOTANTE

## LEDA

### CABINE DE DOUCHE IZIGLASS 2 CARRÉE PORTE PIVOTANTE VERRE TRANSPARENT

Cabine accès de face, porte pivotante - Verre transparent - Profilé blanc - Panneau de fond en verre teinté vert amande - Installation en angle - Equipé d'un mitigeur mécanique - Hauteur : 202 cm



| Dimensions (cm) | Réf         | Code           | CR  | € HT           |
|-----------------|-------------|----------------|-----|----------------|
| 70 x 70         | L11IZP0070M | <b>3573044</b> | P11 | <b>1093,00</b> |
| 80 x 80         | L11IZP0080M | <b>3573046</b> | P11 | <b>1194,00</b> |
| 90 x 90         | L11IZP0090M | <b>3573048</b> | P11 | <b>1296,00</b> |

## LEDA

### CABINE DE DOUCHE IZIGLASS 2 CARRÉE PORTE PIVOTANTE VERRE OPAQUE CENTRAL

Cabine accès de face, porte pivotante - Verre opaque - Profilé blanc - Panneau de fond en verre teinté vert amande - Installation en angle - Equipé d'un mitigeur mécanique - Hauteur : 202 cm



| Dimensions (cm) | Réf          | Code           | CR  | € HT           |
|-----------------|--------------|----------------|-----|----------------|
| 70 x 70         | L11IZP00701M | <b>3573043</b> | P11 | <b>1148,00</b> |
| 80 x 80         | L11IZP00801M | <b>3573045</b> | P11 | <b>1254,00</b> |
| 90 x 90         | L11IZP00901M | <b>3573047</b> | P11 | <b>1361,00</b> |

### IZIGLASS 2 CARRÉE - PORTE FACE BATTANTE

## LEDA

### CABINE DE DOUCHE IZIGLASS 2 CARRÉE PORTES BATTANTES VERRE TRANSPARENT

Cabine accès de face, porte battante - Verre transparent - Profilé blanc - Panneau de fond en verre teinté vert amande - Installation en angle - Equipé d'un mitigeur mécanique - Hauteur : 202 cm



| Dimensions (cm) | Réf         | Code           | CR  | € HT           |
|-----------------|-------------|----------------|-----|----------------|
| 70 x 70         | L11IZB0070M | <b>3573032</b> | P11 | <b>1149,00</b> |
| 80 x 80         | L11IZB0080M | <b>3573034</b> | P11 | <b>1234,00</b> |

## LEDA

### CABINE DE DOUCHE IZIGLASS 2 CARRÉE PORTES BATTANTES VERRE OPAQUE CENTRAL

Cabine accès de face, porte battante - Verre opaque - Profilé blanc - Panneau de fond en verre teinté vert amande - Installation en angle - Equipé d'un mitigeur mécanique - Hauteur : 202 cm



| Dimensions (cm) | Réf          | Code           | CR  | € HT           |
|-----------------|--------------|----------------|-----|----------------|
| 70 x 70         | L11IZB00701M | <b>3573031</b> | P11 | <b>1207,00</b> |
| 80 x 80         | L11IZB00801M | <b>3573033</b> | P11 | <b>1296,00</b> |

### IZIGLASS 2 RECTANGULAIRE - PORTE D'ANGLE COULISSANTE

## LEDA

### CABINE DE DOUCHE IZIGLASS 2 RECTANGULAIRE PORTES D'ANGLE COULISSANTES VERRE TRANSPARENT

Cabine accès d'angle, porte coulissante - Verre transparent - Profilé blanc - Panneau de fond en verre teinté vert amande - Installation en angle - Equipé d'un mitigeur mécanique - Hauteur : 202 cm



| Dimensions (cm) | Réf         | Code           | CR  | € HT           |
|-----------------|-------------|----------------|-----|----------------|
| 100 x 80        | L11IZC1080M | <b>3573040</b> | P11 | <b>1408,00</b> |
| 120 x 80        | L11IZC1280M | <b>3573042</b> | P11 | <b>1589,00</b> |
| 120 x 90        | L11IZC1290M | <b>3573004</b> | P34 | <b>1825,00</b> |

## LEDA

### CABINE DE DOUCHE IZIGLASS 2 RECTANGULAIRE PORTES D'ANGLE COULISSANTES VERRE OPAQUE CENTRAL

Cabine accès d'angle, porte coulissante - Verre opaque - Profilé blanc - Panneau de fond en verre teinté vert amande - Installation en angle - Equipé d'un mitigeur mécanique - Hauteur : 202 cm



| Dimensions (cm) | Réf          | Code           | CR  | € HT           |
|-----------------|--------------|----------------|-----|----------------|
| 100 x 80        | L11IZC10801M | <b>3573039</b> | P11 | <b>1479,00</b> |
| 120 x 80        | L11IZC12801M | <b>3573041</b> | P11 | <b>1669,00</b> |
| 120 x 90        | L11IZC12901M | <b>3573003</b> | P34 | <b>1917,00</b> |

IZIGLASS 2 1/4 ROND - PORTE D'ANGLE COULISSANTE

## LEDA

### CABINE DE DOUCHE IZIGLASS 2 1/4 DE ROND PORTES D'ANGLE COULISSANTES VERRE TRANSPARENT

Cabine accès d'angle, porte coulissante - Verre transparent - Profilé blanc - Panneau de fond en verre teinté vert amande - Installation en angle - Equipé d'un mitigeur mécanique - Hauteur : 202 cm



| Dimensions (cm) | Réf         | Code           | CR  | € HT           |
|-----------------|-------------|----------------|-----|----------------|
| 80 x 80         | L11IZQ0080M | <b>3573030</b> | P34 | <b>1256,00</b> |
| 90 x 90         | L11IZQ0090M | <b>3573050</b> | P11 | <b>1442,00</b> |

## LEDA

### CABINE DE DOUCHE IZIGLASS 2 1/4 DE ROND PORTES D'ANGLE COULISSANTES VERRE OPAQUE CENTRAL

Cabine accès d'angle, porte coulissante - Verre opaque - Profilé blanc - Panneau de fond en verre teinté vert amande - Installation en angle - Equipé d'un mitigeur mécanique - Hauteur : 202 cm



| Dimensions (cm) | Réf          | Code           | CR  | € HT           |
|-----------------|--------------|----------------|-----|----------------|
| 80 x 80         | L11IZQ00801M | <b>3573029</b> | P34 | <b>1319,00</b> |
| 90 x 90         | L11IZQ00901M | <b>3573049</b> | P11 | <b>1514,00</b> |

## LEDA

### CABINE DE DOUCHE IZIGLASS 2 1/4 DE ROND EN ANGLE PORTES COULISSANTES VERRE TRANSPARENT

Cabine accès d'angle, porte coulissante - Verre transparent - Profilé blanc - Panneau de fond en verre teinté vert amande - Installation en angle - Equipé d'un mitigeur thermostatique - Hauteur : 202 cm



| Dimensions (cm) | Réf        | Code           | CR  | € HT           |
|-----------------|------------|----------------|-----|----------------|
| 80 x 80         | L11IZQ0080 | <b>2960292</b> | P01 | <b>1369,00</b> |
| 90 x 90         | L11IZQ0090 | <b>2960293</b> | P37 | <b>1555,00</b> |

## LEDA

### MITIGEUR THERMOSTATIQUE ECO STOP

| Finition | Réf       | Code           | CR  | € HT          |
|----------|-----------|----------------|-----|---------------|
| Chromé   | L21PL3150 | <b>2015765</b> | Z00 | <b>137,00</b> |



SURF 5 CARRÉE - PORTE FACE BATTANTE

## LEDA

### CABINE SURF 5 CARRÉE PORTES BATTANTES VERRE GRANITÉ

Cabine accès de face, porte battante - Verre granité - Profilé blanc - Panneau de fond avec étagère en ABS blanc - Installation en angle - Equipé d'un mitigeur mécanique - Hauteur : 202 cm



| Dimensions (cm) | Réf        | Code           | CR  | € HT           |
|-----------------|------------|----------------|-----|----------------|
| 70 x 70         | L11SUB0702 | <b>2971450</b> | P01 | <b>998,00</b>  |
| 80 x 80         | L11SUB0802 | <b>2971451</b> | P11 | <b>1055,00</b> |

KINEPRIME CARRÉE - PORTE FACE PIVOTANTE



### CABINE KINEPRIME FERMÉE CARRÉE ACCÈS DE FACE PORTE PIVOTANTE VERRE TRANSPARENT

Cabine accès de face, porte pivotante - Verre transparent - Panneau de fond en acrylique thermoformé - Installation en angle - Equipé d'un mitigeur thermostatique - Hauteur : 208 cm



| Dimensions (cm) | Réf      | Code           | CR  | € HT           |
|-----------------|----------|----------------|-----|----------------|
| 80 x 80         | CA561TTN | <b>2068460</b> | P34 | <b>1317,00</b> |
| 90 x 90         | CA541TTN | <b>2068428</b> | P34 | <b>1186,00</b> |

KINEPRIME GLASS CARRÉE - PORTE PIVOTANTE



### CABINE KINEPRIME GLASS CARRÉE DE FACE PORTE PIVOTANTE VERRE TRANSPARENT

Cabine accès de face, porte pivotante - Verre transparent - Panneau de fond en verre blanc opaque - Installation en angle - Equipé d'un mitigeur thermostatique - Hauteur : 208 cm - Receveur en Biocryl



| Dimensions (cm) | Réf      | Code           | CR  | € HT           |
|-----------------|----------|----------------|-----|----------------|
| 70 x 70         | CA720TTN | <b>1774978</b> | P08 | <b>1205,00</b> |
| 80 x 80         | CA721TTN | <b>1774979</b> | P08 | <b>1317,00</b> |
| 90 x 90         | CA722TTN | <b>1774980</b> | P08 | <b>1472,00</b> |

KINEPRIME GLASS CARRÉE - PORTE COULISSANTE



### CABINE KINEPRIME GLASS CARRÉE PORTE COULISSANTE

Cabine d'angle - Verre transparent 5 mm - Montage sans silicone - Avec mitigeur thermostatique, barre de douche - Panneaux de fond en verre blanc opaque - Receveur en Biocryl



| Dimensions (cm) | Réf      | Code           | CR  | € HT           |
|-----------------|----------|----------------|-----|----------------|
| 80 x 80         | CA701TTN | <b>1774974</b> | P08 | <b>1317,00</b> |
| 90 x 90         | CA702TTN | <b>1774975</b> | P08 | <b>1472,00</b> |

KINEPRIME RECTANGULAIRE - PORTE FACE PIVOTANTE



### CABINE KINEPRIME FERMÉE RECTANGULAIRE ACCÈS DE FACE PORTE PIVOTANTE VERRE TRANSPARENT

Cabine accès d'angle, porte pivotante - Verre transparent - Panneau de fond en acrylique thermoformé - Installation en angle - Equipé d'un mitigeur thermostatique - Hauteur : 208 cm



| Dimensions (cm) | Réf      | Code           | CR  | € HT           |
|-----------------|----------|----------------|-----|----------------|
| 100 x 80        | CA581TTN | <b>2068484</b> | P34 | <b>1363,00</b> |

KINEPRIME GLASS RECTANGULAIRE - PORTE PIVOTANTE



**CABINE KINEPRIME GLASS RECTANGULAIRE DE FACE  
PORTE PIVOTANTE VERRE TRANSPARENT**

Cabine accès de face, porte pivotante - Verre transparent -  
Panneau de fond en acrylique - Installation en angle - Equipé d'un  
mitigeur thermostatique - Hauteur : 208 cm - Receveur en Biocryl



| Dimensions (cm) | Réf      | Code           | CR  | € HT           |
|-----------------|----------|----------------|-----|----------------|
| 100 x 80        | CA713TTN | <b>1774977</b> | P08 | <b>1652,00</b> |

KINEPRIME GLASS RECTANGULAIRE -  
PORTE COULISSANTE



**CABINE KINEPRIME GLASS RECTANGULAIRE D'ANGLE  
PORTE COULISSANTE VERRE TRANSPARENT**

Cabine accès d'angle, porte coulissante - Verre transparent  
- Panneau de fond en verre blanc opaque - Installation en angle  
- Equipé d'un mitigeur thermostatique - Hauteur : 208 cm -  
Receveur en Biocryl



| Dimensions (cm) | Réf      | Code           | CR  | € HT           |
|-----------------|----------|----------------|-----|----------------|
| 100 x 80        | CA703TTN | <b>1774976</b> | P08 | <b>1652,00</b> |

CANIVEAU DOCIA GRILLE RÉVERSIBLE 50 MM



**CANIVEAU DOCIA INOX COMPLET -  
GRILLE RÉVERSIBLE 50 MM**

Caniveau inox complet réversible - Grille largeur 50 mm  
- Avec cadre et grille réversible et ajustable à la hauteur  
du carrelage - Largeur douche mini : 700 mm - Garde  
d'eau : 50 mm - Débit 0.66l/s - Bonde grand débit  
Turboflow avec sortie orientable Ø 40 mm femelle à coller



| Dimensions (L x l) (mm) | Finition | Diamètre (mm) | Réf       | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|----------|---------------|-----------|----------------|-----|---------------|
| 950 X 95                | Inox     | 40            | SICAN40R  | <b>1272436</b> | P74 | <b>498,34</b> |
| 690 x 95                | Inox     | 40            | SICAN70R  | <b>1171563</b> | P74 | <b>577,03</b> |
| 790 X 95                | Inox     | 40            | SICAN80R  | <b>1171564</b> | P74 | <b>621,22</b> |
| 900 X 95                | Inox     | 40            | SICAN90R  | <b>1171565</b> | P74 | <b>659,79</b> |
| 1000 X 95               | Inox     | 40            | SICAN100R | <b>1171566</b> | P74 | <b>709,05</b> |

CANIVEAU DOCIA GRILLE RÉVERSIBLE 70 MM



**CANIVEAU CARO INOX COMPLET - LARGEUR DE  
GRILLE 70 MM**

Caniveau inox complet réversible - pour douche italienne à  
maçonner - Avec cadre et grille réversible et ajustable à la  
hauteur du carrelage - Largeur douche mini : 700 mm -  
Garde d'eau : 50 mm - Débit 0.66l/s - Bonde grand débit  
Turboflow avec sortie orientable Ø 40 mm femelle à coller



| Dimensions (L x l) (mm) | Finition | Diamètre (mm) | Réf     | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|----------|---------------|---------|----------------|-----|---------------|
| 680 x 100               | Inox     | 40            | 0205505 | <b>1166909</b> | P74 | <b>616,17</b> |
| 780 x 100               | Inox     | 40            | 0205506 | <b>1166910</b> | P74 | <b>669,05</b> |



<https://www.tereva-direct.fr>

Tout Téréva en 1 seul clic !



**MA LIVRAISON**

✓ Je choisis la date

- J+1
- la date de mon choix

✓ Je choisis le lieu

- chez moi
- sur chantier
- en Agence Téréva

⊕ J'ai oublié un produit ?



BONDE DE DOUCHE POLYPROPYLÈNE HORIZONTALE



**BONDE DE DOUCHE TURBOFLOW TB90**

Bonde plastique à grand débit Ø 90 mm - Sortie de bonde articulée - Coude de liaison 135° orientable - Capot ABS chromé



| Evacuation  | Capôt | Diamètre (mm) | Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|-------------|-------|---------------|---------|----------------|-----|--------------|
| Horizontale | ABS   | 40            | 0205240 | <b>060696C</b> | P75 | <b>50,05</b> |



**BONDE DE DOUCHE TURBOFLOW 2**

Bonde grand débit Ø 90 mm - 43 l/min - Garantie anti-débordement - Rotule de sortie complètement orientable - Universelle - À visser et/ou à coller - Garde d'eau 50 mm



| Evacuation               | Capôt | Diamètre (mm) | Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|--------------------------|-------|---------------|---------|----------------|-----|--------------|
| Horizontale ou verticale | Métal | 40            | 0205701 | <b>1245078</b> | P76 | <b>90,95</b> |
| Horizontale ou verticale | ABS   | 40            | 0205700 | <b>1312593</b> | P76 | <b>59,43</b> |



**BONDE DE DOUCHE TURBOFLOW TBXS**

Bonde extra-plate adaptée aux receveurs extra plats (Ø 90 mm) - Capot en ABS chromé - Corps : joint receveur intégré, bi-injection - Clapets Magnetech amovible + garde d'eau 10 mm intégré - Contre-clapet bi-matière : polypropylène + élastomère - Encombrement : 66 mm, épaisseur de serrage : 1 à 25 mm - Débit : 33 l/min sous charge d'eau 15 mm



| Evacuation  | Capôt      | Diamètre (mm) | Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|-------------|------------|---------------|---------|----------------|-----|--------------|
| Horizontale | ABS Chromé | 40            | 0205800 | <b>2386438</b> | P76 | <b>64,98</b> |



**BONDE DE DOUCHE TURBOFLOW TB60**

Bonde plastique à grand débit Ø 60 mm - Sortie de bonde articulée - Coude de liaison 135° orientable - Capot ABS chromé



| Evacuation  | Capôt | Diamètre (mm) | Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|-------------|-------|---------------|---------|----------------|-----|--------------|
| Horizontale | ABS   | 40            | 0205243 | <b>060697N</b> | P76 | <b>45,03</b> |



**BONDE DE DOUCHE Ø 90 MM 690**

Bonde siphonide - Capot ABS chromé - À visser ou à coller



| Evacuation  | Capôt | Diamètre (mm) | Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|-------------|-------|---------------|---------|----------------|-----|--------------|
| Horizontale | ABS   | 40            | 0205070 | <b>087166Y</b> | P75 | <b>34,04</b> |



**BONDE DE DOUCHE Ø 90 MM 695**

Bonde siphonide - Bonde à grille inox - À visser ou à coller



| Evacuation  | Diamètre (mm) | Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|-------------|---------------|---------|----------------|-----|--------------|
| Horizontale | 40            | 0205075 | <b>106809L</b> | P75 | <b>30,46</b> |



**BONDE DE DOUCHE Ø 60 MM 580**

Bonde pour receveur grès - Bonde à grille inox - À visser ou à coller



| Evacuation  | Diamètre (mm) | Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|-------------|---------------|---------|----------------|-----|--------------|
| Horizontale | 40            | 0205001 | <b>055727V</b> | P76 | <b>11,01</b> |



**BONDE DE DOUCHE Ø 60 MM 600**

Bonde pour receveur acrylique - Bonde à grille inox - À visser ou à coller



| Evacuation  | Diamètre (mm) | Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|-------------|---------------|---------|----------------|-----|--------------|
| Horizontale | 40            | 0205002 | <b>080961T</b> | P76 | <b>24,73</b> |



**BONDE RECEVEUR DE DOUCHE PVC-C - CLASSEMENT M1 Ø 60**

Sortie horizontale - Bondes siphonides en PVC-C - Ø 60 mm - Sortie à coller - F 32 et M 40



| Evacuation  | Capôt | Diamètre (mm) | Réf   | Code           | CR  | € HT         |
|-------------|-------|---------------|-------|----------------|-----|--------------|
| Horizontale | Métal | 40            | SCDFH | <b>058932U</b> | P76 | <b>65,15</b> |



**BONDE DE DOUCHE SLIM+ POUR RECEVEUR EXTRA-PLAT**

Extra-plate Ø 90 mm, extra compacte, anti-odeur, zéro fuite et facile à nettoyer - Hauteur 40 mm - Dôme en ABS chromé - Smart membrane Technology - Plateau en acier inoxydable - A coller ou à visser - Débit 32 L/min - Sortie horizontale



| Evacuation  | Diamètre (mm) | Capôt | Réf      | Code           | CR  | € HT         |
|-------------|---------------|-------|----------|----------------|-----|--------------|
| Horizontale | 90            | ABS   | 30723392 | <b>362522Z</b> | P74 | <b>62,54</b> |



**wiaquin**  
**PRO**

**BONDE DE DOUCHE SLIM**

Sortie horizontale - Pour receveur grès ou synthèse extra-plat 40 mm - Fixation à l'aide de 3 vis inox - Spécialement conçue pour receveurs plateau avec joint à recouvrement sans capot - Encombrement seulement de 40 mm sous bac - A membrane silicone anti remontée d'odeur, anti désiphonage - A visser ou à coller



| Diamètre (mm) | Réf      | Code           | CR  | € HT         |
|---------------|----------|----------------|-----|--------------|
| 40            | 30719919 | <b>2923989</b> | P74 | <b>57,94</b> |

**wiaquin**  
**PRO**

**MEMBRANE SILICONE POUR BONDE DE DOUCHE SLIM**

Pour bonde de douche Slim



| Réf      | Code           | CR  | € HT        |
|----------|----------------|-----|-------------|
| 30719155 | <b>2923990</b> | P74 | <b>7,61</b> |

**Volentis**

**BONDE DE DOUCHE EXTRA-PLATE MINIME ABS NOIR**

Capot ABS noir mat Ø 116 mm - Sortie horizontale Ø 40 mm à visser ou à coller - Joint double autofix, maintient la bonde sur le receveur pendant le montage - Siphon amovible - Serrage : 0 à 25 mm - Débit : 28 l/mn (sous 15 mm d'eau)



| Evacuation  | Capôt | Diamètre (mm) | Réf         | Code           | CR  | € HT         |
|-------------|-------|---------------|-------------|----------------|-----|--------------|
| Horizontale | ABS   | 40            | 57170000500 | <b>3039638</b> | P75 | <b>51,10</b> |

**BONDE DE DOUCHE POLYPROPYLÈNE VERTICALE**

**Nicoll**  
Plusieur s'assurent

**BONDE DE DOUCHE Ø 90 MM 790**

Bonde siphonoïde sortie verticale - Capot ABS chromé - À visser ou à coller.



**NF**

| Evacuation | Capôt | Diamètre (mm) | Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|------------|-------|---------------|---------|----------------|-----|--------------|
| Verticale  | ABS   | 40            | 0205110 | <b>100301B</b> | P75 | <b>34,04</b> |

**Nicoll**  
Plusieur s'assurent

**BONDE DE DOUCHE Ø 60 MM 590**

Bonde siphonoïde sortie verticale - Bonde à grille inox - À visser ou à coller



| Evacuation | Diamètre (mm) | Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|------------|---------------|---------|----------------|-----|--------------|
| Verticale  | 40            | 0205049 | <b>082465B</b> | P76 | <b>12,99</b> |

**Nicoll**  
Plusieur s'assurent

**BONDE DE DOUCHE Ø 90 MM**

Ø : 90 mm ; Ø sortie : 40 mm - En polypropylène ABS chromé brillant - Ø 50 mm avec la sortie coudée - Sorties verticale - À coller et à visser



| Evacuation  | Capôt | Diamètre (mm) | Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|-------------|-------|---------------|---------|----------------|-----|--------------|
| Horizontale | ABS   | 40            | 0205115 | <b>2900781</b> | P76 | <b>36,49</b> |

**BONDE DE DOUCHE ORIENTABLE**

**wiaquin**  
**PRO**

**BONDE DE DOUCHE JAMES**

Ø 90 mm sortie Ø 40 mm - Sortie orientable à 360° - Garde d'eau : 50 mm - Débit : 31L/mn en position horizontale, 34,5 L/mn en position verticale - Grille et dôme en ABS chromé



**NF**

| Evacuation               | Capôt | Diamètre (mm) | Réf      | Code           | CR  | € HT         |
|--------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-----|--------------|
| Horizontale ou verticale | ABS   | 40            | 30720430 | <b>1774687</b> | P74 | <b>32,27</b> |

**SIPHON DE SOL POUR REVÊTEMENT PLASTIQUE**

**Nicoll**  
Plusieur s'assurent

**SIPHON POUR REVÊTEMENT SOL PLASTIQUE GRILLE PVC**

Destiné à la récupération des eaux d'écoulement sur les sols avec revêtement plastique étanche - Garde d'eau : 50 mm - Sortie horizontale : Ø 50 mâle - Sortie verticale : Ø 50 mâle / Ø 63 femelle - Livré avec bouchon d'obturation pour la sortie non utilisée.



| Dimensions (L x l) (mm) | Finition | Hauteur (mm) | Diamètre évacuation | Diamètre bonde (mm) | Réf   | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|----------|--------------|---------------------|---------------------|-------|----------------|-----|---------------|
| Ø 133                   | Blanc    | 175          | 50                  | 50 / 63             | SITAR | <b>101073R</b> | P74 | <b>171,27</b> |

**DELABIE**

**SIPHON POUR SOL SOUPLE OU VINYLE**

Hauteur de 110 mm, réhausse réglable jusqu'à 85 mm - Débit 36 l/min normalisé - Garde d'eau 50 mm - Grille Inox poli brillant Ø 114 mm - Sortie horizontale ou verticale Ø 40 mm - Colletterte d'étanchéité intégrée pour collage de membrane isolante - Corps PVC sans aspérité



| Finition           | Hauteur (mm) | Diamètre évacuation | Diamètre bonde (mm) | Réf    | Code           | CR  | € HT         |
|--------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------|----------------|-----|--------------|
| Inox poli brillant | 110          | 40                  | 114                 | 683002 | <b>2072206</b> | P34 | <b>52,38</b> |

SIPHON DE SOL POUR REVÊTEMENT CARRELAGE



**SIPHON DE SOL HORIZONTALE GRILLE INOX POUR REVÊTEMENT À CARRELER**

Corps en PVC avec cadre et grille en inox 304 - Ø F.40 / M.50 mm - Débit 0,8 l/s - Garde d'eau 50 mm



| Dimensions (L x l) (mm) | Finition   | Haut. (mm) | Diamètre évacuation (mm) | Ø bonde (mm) | Réf         | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|------------|------------|--------------------------|--------------|-------------|----------------|-----|---------------|
| 100 x 100               | PVC / Inox | 97         | 40                       | 40 / 50      | SICAX10IHNC | <b>2139367</b> | P74 | <b>162,07</b> |
| 150 x 150               | PVC / Inox | 97         | 40                       | 40 / 50      | SICAX15IHNC | <b>2139368</b> | P74 | <b>186,70</b> |



**SIPHON DE SOL VERTICAL GRILLE INOX POUR REVÊTEMENT À CARRELER**

Corps en PVC avec cadre et grille en inox 304 - Ø F.50 / M.63 mm - Débit 1,1 l/s - Garde d'eau 50 mm



| Dimensions (L x l) (mm) | Finition   | Haut. (mm) | Diamètre évacuation (mm) | Ø bonde (mm) | Réf         | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|------------|------------|--------------------------|--------------|-------------|----------------|-----|---------------|
| 100 x 100               | PVC / Inox | 97         | 50                       | 50 / 63      | SICAX10IVNC | <b>2139365</b> | P74 | <b>165,41</b> |
| 150 x 150               | PVC / Inox | 97         | 50                       | 50 / 63      | SICAX15IVNC | <b>2139366</b> | P74 | <b>190,53</b> |



**BONDE À CHAPER SLIM**

Siphon extra-plat, 40 mm - Pour douche à l'italienne - Natte d'étanchéité pré-montée - Débit : 38 L/min - Grille en inox brossé 115x115 mm - Réglage en hauteur : Cale de rattrapage du carrelage et de la mosaïque jusqu'à 12 mm (cales supplémentaires de 5 mm disponibles sur commande) - SH Ø 40 mm à coller ou à visser



| Diamètre (mm) | Réf      | Code           | CR  | € HT         |
|---------------|----------|----------------|-----|--------------|
| 40            | 30722011 | <b>3032484</b> | P74 | <b>82,83</b> |

SIPHONNETTE PVC VERTICALE



**SIPHONNETTE Ø 40/50 MM - GRILLE 10 X 10 CM**

Evacuation orientable - Grille inox 10 x 10 cm - Garde d'eau 28 mm - Bon débit - Nettoyage facile



| Dimensions (L x l) (mm) | Finition | Diamètre bonde (mm) | Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|-------------------------|----------|---------------------|---------|----------------|-----|--------------|
| 100 x 100               | Blanc    | 40 / 50             | SIHJ10I | <b>996708E</b> | P76 | <b>25,74</b> |

BARRE DE RIDEAU DE DOUCHE AVEC EMBASE



**PORTE-RIDEAU DROIT**

Tube laiton chromé Ø 16 mm - 2 rosaces coulissantes



| Longueur (mm) | Matière        | Coloris | Réf    | Code           | CR  | € HT         |
|---------------|----------------|---------|--------|----------------|-----|--------------|
| 1000          | Laiton nickelé | Chrome  | 004013 | <b>144172W</b> | P11 | <b>41,71</b> |



**PORTE-RIDEAU D'ANGLE 90° 1000 MM**

Tube laiton chromé Ø 16 mm - 2 rosaces coulissantes

| Longueur (mm) | Matière        | Coloris | Réf    | Code           | CR  | € HT         |
|---------------|----------------|---------|--------|----------------|-----|--------------|
| 1000          | Laiton nickelé | Chrome  | 004114 | <b>144177Z</b> | P11 | <b>88,11</b> |



**PORTE-RIDEAU D'ANGLE 90° 800 MM**

Tube laiton chromé Ø 16 mm - 2 rosaces coulissantes

| Longueur (mm) | Matière        | Coloris | Réf    | Code           | CR  | € HT         |
|---------------|----------------|---------|--------|----------------|-----|--------------|
| 800           | Laiton nickelé | Chrome  | 004113 | <b>144175D</b> | P11 | <b>76,60</b> |



BARRE DE RIDEAU DE DOUCHE EN KIT



**PORTE-RIDEAU DE DOUCHE EN KIT**

Barre porte rideau en kit - 900 mm - Tube laiton chromé Ø 20 mm

| Longueur (mm) | Matière        | Coloris | Réf    | Code           | CR  | € HT         |
|---------------|----------------|---------|--------|----------------|-----|--------------|
| 600           | Laiton nickelé | Chrome  | 004823 | <b>191321N</b> | P11 | <b>24,42</b> |
| 700           | Laiton nickelé | Chrome  | 004825 | <b>191322Y</b> | P11 | <b>25,91</b> |
| 800           | Laiton nickelé | Chrome  | 004827 | <b>191323J</b> | P11 | <b>29,04</b> |
| 900           | Laiton nickelé | Chrome  | 004832 | <b>191324U</b> | P11 | <b>33,51</b> |
| 1000          | Laiton nickelé | Chrome  | 004834 | <b>191325F</b> | P11 | <b>35,69</b> |



**TENDEUR PLAFOND POUR PORTE-RIDEAU Ø 20**

Pour porte-rideaux Ø 20 mm - Hauteur 900 mm. Recoupable - Double fil laiton - Visserie non fournie

| Longueur (mm) | Matière        | Coloris | Réf    | Code           | CR  | € HT         |
|---------------|----------------|---------|--------|----------------|-----|--------------|
| 900           | Laiton nickelé | Chrome  | 004802 | <b>144189B</b> | P11 | <b>32,01</b> |



**EMBASE POUR PORTE-RIDEAU**

Ø 58 mm - 2 trous de fixation - Pour tube Ø 20 mm

| Matière        | Coloris | Réf    | Code           | CR  | € HT         |
|----------------|---------|--------|----------------|-----|--------------|
| Laiton nickelé | Chrome  | 004705 | <b>191326Q</b> | P11 | <b>17,30</b> |





**PLATINE ET MANCHON POUR PORTE-RIDEAU**

50 x 34 mm - Fixations invisibles - Pour tube Ø 20 mm



| Matière        | Coloris | Réf    | Code           | CR  | € HT         |
|----------------|---------|--------|----------------|-----|--------------|
| Laiton nickelé | Chrome  | 004715 | <b>191327B</b> | P11 | <b>29,94</b> |



**COUDE ET MANCHONS POUR PORTE-RIDEAU EN KIT 90°**

100 x 100 mm - Pour tube Ø 20 mm



| Matière        | Coloris | Réf    | Code           | CR  | € HT         |
|----------------|---------|--------|----------------|-----|--------------|
| Laiton nickelé | Chrome  | 004719 | <b>191328M</b> | P11 | <b>22,12</b> |



**MANCHON DE RALLONGE POUR PORTE-RIDEAU**

Pour porte-rideau de 120 mm - Tube Ø 20 mm



| Matière        | Coloris | Réf    | Code           | CR  | € HT        |
|----------------|---------|--------|----------------|-----|-------------|
| Laiton nickelé | Chrome  | 004843 | <b>027220E</b> | P11 | <b>8,62</b> |

**BARRE DE RIDEAU DE DOUCHE EXTENSIBLE**



**PORTE-RIDEAU DROIT EXTENSIBLE ECO**

Porte-rideau droit extensible de 750 à 1250 mm - Tube aluminium poli Ø 18 et 20 mm - Embouts caoutchouc



| Longueur (mm) | Matière   | Coloris      | Réf    | Code           | CR  | € HT         |
|---------------|-----------|--------------|--------|----------------|-----|--------------|
| 1250          | Aluminium | Poli anodisé | 004051 | <b>106331F</b> | P11 | <b>21,30</b> |

**RIDEAU PVC OEILLETES MÉTALLIQUES OURLET PLOMBÉ**



**RIDEAU DE DOUCHE HAUTEUR 180 CM**

6 anneaux plastique PVC blanc - Oeilletes métalliques, ourlet plombé



| Largeur (mm) | Longueur (mm) | Matière | Coloris | Réf    | Code           | CR  | € HT         |
|--------------|---------------|---------|---------|--------|----------------|-----|--------------|
| 900          | 1800          | PVC     | Blanc   | 804090 | <b>144194E</b> | P11 | <b>19,85</b> |
| 1200         | 1800          | PVC     | Blanc   | 804120 | <b>144192I</b> | P11 | <b>24,12</b> |
| 1800         | 1800          | PVC     | Blanc   | 804180 | <b>144193T</b> | P11 | <b>32,57</b> |

**RIDEAU PVC OEILLETES MÉTALLIQUES BAS COUPÉ**



**RIDEAU DE DOUCHE HAUTEUR 200 CM**

10 anneaux plastique blanc PVC blanc - Oeilletes métalliques



| Largeur (mm) | Longueur (mm) | Matière | Coloris | Réf    | Code           | CR  | € HT         |
|--------------|---------------|---------|---------|--------|----------------|-----|--------------|
| 1200         | 2000          | PVC     | Blanc   | 804122 | <b>021658A</b> | P11 | <b>30,95</b> |
| 1500         | 2000          | PVC     | Blanc   | 804152 | <b>021659L</b> | P11 | <b>35,58</b> |
| 1800         | 2000          | PVC     | Blanc   | 804182 | <b>021660W</b> | P11 | <b>36,98</b> |

🏠 <https://www.tereva-direct.fr>

**Tout Téréva en 1 seul clic !**

**MA LIVRAISON**

- ✓ Je choisis la date
  - J+1
  - la date de mon choix
- ✓ Je choisis le lieu
  - chez moi
  - sur chantier
  - en Agence Téréva

🏠 <https://www.tereva-direct.fr>

**Tout Téréva en 1 seul clic !**

**MON ESPACE**

- ✓ devis
- ✓ commandes
- ✓ factures
- ✓ listes d'achat
- ✓ suivi de livraison
- ✓ disponibilité en temps réel

⊕ Je bénéficie des points de fidélité du Club Téréva\*

\* Voir les conditions du club de fidélité sur [tereva-direct.fr](https://www.tereva-direct.fr)



# Meuble de salle de bains

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Meuble à composer ligne First ..... | 59 |
| Meuble à composer ligne Media ..... | 60 |
| Meuble complet Cast .....           | 62 |
| Meuble à composer Ulysse .....      | 62 |
| Miroir indépendant .....            | 64 |



Consultez votre Agence ou  
[tereva-direct.fr](http://tereva-direct.fr) pour connaître la  
disponibilité des produits  
ou vos prix nets\*

\*ouverture de compte obligatoire

MEUBLE FIRST À PORTES



MEUBLE SOUS-PLAN FIRST 60 CM - 2 PORTES

Caisson pré-percé pour la mise en place des poignées - Charnières ralenties - Livré avec poignées et 2 pieds



| Hauteur (cm) | Largeur (cm) | Coloris | Modèle     | Eco-mob | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|--------------|---------|------------|---------|----------------|-----|---------------|
| 85           | 60           | Blanc   | FIRST00017 | 0.96    | <b>1414390</b> | P48 | <b>129,50</b> |



MEUBLE SOUS-PLAN FIRST 70 CM - 2 PORTES

Caisson pré-percé pour la mise en place des poignées - Charnières ralenties - Livré avec poignées et 2 pieds



| Hauteur (cm) | Largeur (cm) | Coloris | Modèle     | Eco-mob | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|--------------|---------|------------|---------|----------------|-----|---------------|
| 85           | 70           | Blanc   | FIRST00033 | 1.46    | <b>1414392</b> | P48 | <b>145,00</b> |



MEUBLE SOUS-PLAN FIRST 80 CM - 2 PORTES

Caisson pré-percé pour la mise en place des poignées - Charnières ralentie - Livré avec poignées et 2 pieds



| Hauteur (cm) | Largeur (cm) | Coloris | Modèle     | Eco-mob | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|--------------|---------|------------|---------|----------------|-----|---------------|
| 85           | 80           | Blanc   | FIRST00058 | 1.46    | <b>1414394</b> | P48 | <b>169,70</b> |



PLAN VASQUE FIRST - SYNTHÈSE

Plan vasque synthèse avec remontée arrière pour meuble First - Le plan vasque est légèrement débordant du caisson pour assurer une meilleure durée de vie contre d'éventuelles projections d'eau. - Une robinetterie avec une tirette déportée est fortement conseillée avec ce type de plan



| Nombre de vasque | Dimensions (cm) | Spécificité | Modèle     | Code           | CR  | € HT          |
|------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|-----|---------------|
| 1                | 60 x 46         | Standard    | FIRST02013 | <b>1414410</b> | P48 | <b>91,30</b>  |
| 1                | 70 x 46         | Standard    | FIRST02021 | <b>1414411</b> | P48 | <b>96,00</b>  |
| 1                | 80 x 46         | Standard    | FIRST02039 | <b>1414412</b> | P48 | <b>102,50</b> |



PLAN VASQUE FIRST - CÉRAMIQUE

Plan céramique blanc brillant - Remontée arrière assurant une parfaite étanchéité - Épaisseur 2 cm.



| Nombre de vasque | Dimensions (cm) | Spécificité | Modèle     | Code           | CR  | € HT          |
|------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|-----|---------------|
| 1                | 60              | Standard    | FIRST01056 | <b>3071133</b> | P48 | <b>107,25</b> |
| 1                | 70              | Standard    | FIRST01064 | <b>3071134</b> | P48 | <b>120,40</b> |
| 1                | 80              | Standard    | FIRST01072 | <b>3071135</b> | P48 | <b>130,50</b> |

MEUBLE FIRST À TIROIRS



MEUBLE SOUS-PLAN FIRST 60 CM - 2 TIROIRS

Caisson pré-percé pour la mise en place des poignées - Charnières ralenties - Livré avec poignées et 2 pieds



| Hauteur (cm) | Largeur (cm) | Coloris | Modèle     | Eco-mob | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|--------------|---------|------------|---------|----------------|-----|---------------|
| 85           | 60           | Blanc   | FIRST00090 | 1.46    | <b>1414398</b> | P48 | <b>168,00</b> |



MEUBLE SOUS-PLAN FIRST 70 CM - 2 TIROIRS

Caisson pré-percé pour la mise en place des poignées - Charnières ralenties - Livré avec poignées et 2 pieds



| Hauteur (cm) | Largeur (cm) | Coloris | Modèle     | Eco-mob | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|--------------|---------|------------|---------|----------------|-----|---------------|
| 85           | 70           | Blanc   | FIRST00116 | 1.92    | <b>1414400</b> | P48 | <b>175,00</b> |



MEUBLE SOUS-PLAN FIRST 80 CM - 2 TIROIRS

Caisson pré-percé pour la mise en place des poignées - Charnières ralenties - Livré avec poignées et 2 pieds



| Hauteur (cm) | Largeur (cm) | Coloris | Modèle     | Eco-mob | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|--------------|---------|------------|---------|----------------|-----|---------------|
| 85           | 80           | Blanc   | FIRST00132 | 1.92    | <b>1414402</b> | P48 | <b>219,00</b> |



PLAN VASQUE FIRST - SYNTHÈSE

Plan vasque synthèse avec remontée arrière pour meuble First - Le plan vasque est légèrement débordant du caisson pour assurer une meilleure durée de vie contre d'éventuelles projections d'eau. - Une robinetterie avec une tirette déportée est fortement conseillée avec ce type de plan



| Nombre de vasque | Dimensions (cm) | Spécificité | Modèle     | Code           | CR  | € HT          |
|------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|-----|---------------|
| 1                | 60 x 46         | Standard    | FIRST02013 | <b>1414410</b> | P48 | <b>91,30</b>  |
| 1                | 70 x 46         | Standard    | FIRST02021 | <b>1414411</b> | P48 | <b>96,00</b>  |
| 1                | 80 x 46         | Standard    | FIRST02039 | <b>1414412</b> | P48 | <b>102,50</b> |



PLAN VASQUE FIRST - CÉRAMIQUE

Plan céramique blanc brillant - Remontée arrière assurant une parfaite étanchéité - Épaisseur 2 cm.



| Nombre de vasque | Dimensions (cm) | Spécificité | Modèle     | Code           | CR  | € HT          |
|------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|-----|---------------|
| 1                | 60 x 46         | Standard    | FIRST01056 | <b>3071133</b> | P48 | <b>107,25</b> |
| 1                | 70 x 46         | Standard    | FIRST01064 | <b>3071134</b> | P48 | <b>120,40</b> |
| 1                | 80 x 46         | Standard    | FIRST01072 | <b>3071135</b> | P48 | <b>130,50</b> |

## ► MEUBLE À COMPOSER LIGNE FIRST (Suite)



### PLAN VASQUE FIRST - CÉRAMIQUE DOUBLE VASQUE

Plan céramique blanc brillant - Remontée arrière assurant une parfaite étanchéité - Épaisseur 2 cm



| Nombre de vasque | Dimensions (cm) | Spécificité | Modèle     | Code           | CR  | € HT          |
|------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|-----|---------------|
| 2                | 121 x 46        | Standard    | FIRST01080 | <b>3071136</b> | P48 | <b>255,00</b> |

### MIROIR FIRST



### MIROIR TOUTE HAUTEUR FIRST

Miroir toute hauteur First collé sur un panneau mélaminé - Épaisseur 16 mm - Hauteur 103 cm - Éclairage vendu séparément



| Hauteur (cm) | Largeur (cm) | Modèle     | Eco-mob | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|--------------|------------|---------|----------------|-----|---------------|
| 103          | 60           | FIRST03011 | 1.83    | <b>1414414</b> | P48 | <b>64,30</b>  |
| 103          | 70           | FIRST03029 | 1.83    | <b>1414415</b> | P48 | <b>74,15</b>  |
| 103          | 80           | FIRST03037 | 1.83    | <b>1414416</b> | P48 | <b>86,10</b>  |
| 103          | 120          | FIRST03045 | 3.50    | <b>1414417</b> | P48 | <b>115,00</b> |



### APPLIQUE LED FIRST

Applique LED à fixer 4,8 W - En ABS chromé brillant - IP44 - 380 Lumens - 4000 KELVIN - H. 4,25 X P. 10 cm



| Largeur (cm) | Classe | Modèle     | Eco-mob | Code           | CR  | € HT         |
|--------------|--------|------------|---------|----------------|-----|--------------|
| 30           | II     | FIRST09018 | 0.08    | <b>3071137</b> | P48 | <b>19,95</b> |

## ► MEUBLE À COMPOSER LIGNE MEDIA

### MEUBLE MEDIA À PORTES



### MEUBLE SOUS-PLAN MEDIA 2 PORTES - 60 CM

Chants plaqués et 2 faces décors assortis - Fixations murales métalliques et réglables - Vide sanitaire de 10 cm - Façades avec pré-perçage poignées - Portes avec charnières BLUM réglage tridimensionnel (droite/ gauche, hauteur, profondeur) et amorties pour une fermeture progressive - Portes équipées de série avec des poignées entraxe 160 mm - Plan de toilette vendu séparément.



| Hauteur (cm) | Profondeur (mm) | Coloris                | Modèle     | Eco-mob | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|-----------------|------------------------|------------|---------|----------------|-----|---------------|
| 60           | 460             | Blanc brillant         | MEDIA26004 | 1.08    | <b>3080392</b> | P48 | <b>187,25</b> |
| 60           | 460             | Gris brillant          | MEDIA26012 | 1.08    | <b>3080393</b> | P48 | <b>187,25</b> |
| 60           | 460             | Chêne Nebraska Naturel | MEDIA26020 | 1.08    | <b>3080394</b> | P48 | <b>155,00</b> |
| 60           | 460             | Razor gris             | MEDIA26038 | 1.08    | <b>3362271</b> | P48 | <b>155,00</b> |



### MEUBLE SOUS-PLAN MEDIA 2 PORTES - 70 CM

Chants plaqués et 2 faces décors assortis - Fixations murales métalliques et réglables - Vide sanitaire de 10 cm - Façades avec préperçage poignées - Portes avec charnières BLUM réglage tridimensionnel (droite/ gauche, hauteur, profondeur) et amorties pour une fermeture progressive - Portes équipées de série avec des poignées entraxe 160 mm - Plan de toilette vendu séparément.



| Hauteur (cm) | Profondeur (mm) | Coloris                | Modèle     | Eco-mob | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|-----------------|------------------------|------------|---------|----------------|-----|---------------|
| 60           | 460             | Blanc brillant         | MEDIA26400 | 1.67    | <b>3362272</b> | P48 | <b>195,30</b> |
| 60           | 460             | Gris brillant          | MEDIA26418 | 1.67    | <b>3362273</b> | P48 | <b>195,30</b> |
| 60           | 460             | Chêne Nebraska Naturel | MEDIA26426 | 1.67    | <b>3362274</b> | P48 | <b>163,75</b> |
| 60           | 460             | Razor gris             | MEDIA26434 | 1.67    | <b>3362275</b> | P48 | <b>163,75</b> |



### MEUBLE SOUS-PLAN MEDIA 2 PORTES - 80 CM

Chants plaqués et 2 faces décors assortis - Fixations murales métalliques et réglables - Vide sanitaire de 10 cm - Façades avec pré-perçage poignées - Portes avec charnières BLUM réglage tridimensionnel (droite/ gauche, hauteur, profondeur) et amorties pour une fermeture progressive - Portes équipées de série avec des poignées entraxe 160 mm. - Plan de toilette vendu séparément.



| Hauteur (cm) | Profondeur (mm) | Coloris                | Modèle     | Eco-mob | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|-----------------|------------------------|------------|---------|----------------|-----|---------------|
| 60           | 460             | Blanc brillant         | MEDIA26046 | 1.67    | <b>3080395</b> | P48 | <b>210,00</b> |
| 60           | 460             | Gris brillant          | MEDIA26053 | 1.67    | <b>3080396</b> | P48 | <b>210,00</b> |
| 60           | 460             | Chêne Nebraska Naturel | MEDIA26061 | 1.67    | <b>3080397</b> | P48 | <b>180,00</b> |
| 60           | 460             | Razor gris             | MEDIA26079 | 1.67    | <b>3362276</b> | P48 | <b>180,00</b> |

<https://www.tereva-direct.fr>

Tout Téréva en 1 seul clic !

**tereva**  
direct



- ✓ 24h/24 et 7j/7
- ✓ 100% des 40 000 produits Téréva éligibles
- ✓ prix personnalisés et à jour
- ✓ disponibilité en temps réel

⊕ Je bénéficie des points de fidélité du Club Téréva\*

\* Voir les conditions du club de fidélité sur [tereva-direct.fr](https://www.tereva-direct.fr)



### MEUBLE SOUS-PLAN MEDIA 2 PORTES ET 2 TIROIRS - 120 CM

Chants plaqués et 2 faces décors assortis - Fixations murales métalliques et réglables - Vide sanitaire de 10 cm - Façades avec pré-perçage poignées - Portes avec charnières BLUM réglage tridimensionnel (droite/ gauche, hauteur, profondeur) et amorties pour une fermeture progressive - Portes équipées de série avec des poignées entraxe 160 mm - Plan de toilette vendu séparément.



| Hauteur (cm) | Profondeur (mm) | Coloris                | Modèle     | Eco-mob | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|-----------------|------------------------|------------|---------|----------------|-----|---------------|
| 60           | 460             | Blanc brillant         | MEDIA26202 | 2.33    | <b>3080407</b> | P48 | <b>510,00</b> |
| 60           | 460             | Gris brillant          | MEDIA26210 | 2.33    | <b>3080408</b> | P48 | <b>510,00</b> |
| 60           | 460             | Chêne Nebraska Naturel | MEDIA26228 | 2.33    | <b>3080409</b> | P48 | <b>445,00</b> |
| 60           | 460             | Razor gris             | MEDIA26236 | 2.33    | <b>3362284</b> | P48 | <b>445,00</b> |



### PLAN VASQUE FIRST - CÉRAMIQUE

Plan céramique blanc brillant - Remontée arrière assurant une parfaite étanchéité - Épaisseur 2 cm.



| Nombre de vasque | Dimensions (cm) | Spécificité | Modèle     | Code           | CR  | € HT          |
|------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|-----|---------------|
| 1                | 60 x 46         | Standard    | FIRST01056 | <b>3071133</b> | P48 | <b>107,25</b> |
| 1                | 70 x 46         | Standard    | FIRST01064 | <b>3071134</b> | P48 | <b>120,40</b> |
| 1                | 80 x 46         | Standard    | FIRST01072 | <b>3071135</b> | P48 | <b>130,50</b> |



### PLAN VASQUE FIRST - CÉRAMIQUE DOUBLE VASQUE

Plan céramique blanc brillant - Remontée arrière assurant une parfaite étanchéité - Épaisseur 2 cm



| Nombre de vasque | Dimensions (cm) | Spécificité | Modèle     | Code           | CR  | € HT          |
|------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|-----|---------------|
| 2                | 121 x 46        | Standard    | FIRST01080 | <b>3071136</b> | P48 | <b>255,00</b> |

## MEUBLE MEDIA À TIROIRS



### MEUBLE SOUS-PLAN MEDIA 2 TIROIRS - 60 CM

Meuble monté à suspendre - Caisson et façades en panneaux de particules mélaminé 16 mm - Tiroirs métalliques, sortie totale - Coulisses à fermeture ralentie et silencieuse - Poignées incluses - Plan de toilette vendu séparément.



| Hauteur (cm) | Profondeur (mm) | Coloris                | Modèle     | Eco-mob | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|-----------------|------------------------|------------|---------|----------------|-----|---------------|
| 60           | 460             | Blanc brillant         | MEDIA26087 | 1.67    | <b>3080398</b> | P48 | <b>285,00</b> |
| 60           | 460             | Gris brillant          | MEDIA26095 | 1.67    | <b>3080399</b> | P48 | <b>285,00</b> |
| 60           | 460             | Chêne Nebraska Naturel | MEDIA26103 | 1.67    | <b>3080400</b> | P48 | <b>245,00</b> |
| 60           | 460             | Razor gris             | MEDIA26459 | 1.67    | <b>3362277</b> | P48 | <b>245,00</b> |



### MEUBLE SOUS-PLAN MEDIA 2 TIROIRS - 70 CM

Meuble monté à suspendre - Caisson et façades en panneaux de particules mélaminé 16 mm - Tiroirs métalliques, sortie totale - Coulisses à fermeture ralentie et silencieuse - Poignées incluses - Plan de toilette vendu séparément.



| Hauteur (cm) | Profondeur (mm) | Coloris                | Modèle     | Eco-mob | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|-----------------|------------------------|------------|---------|----------------|-----|---------------|
| 60           | 460             | Blanc brillant         | MEDIA26467 | 1.67    | <b>3362278</b> | P48 | <b>311,00</b> |
| 60           | 460             | Gris brillant          | MEDIA26475 | 1.67    | <b>3362279</b> | P48 | <b>311,00</b> |
| 60           | 460             | Chêne Nebraska Naturel | MEDIA26483 | 1.67    | <b>3362280</b> | P48 | <b>275,00</b> |
| 60           | 460             | Razor gris             | MEDIA26491 | 1.67    | <b>3362281</b> | P48 | <b>275,00</b> |



### MEUBLE SOUS-PLAN MEDIA 2 TIROIRS - 80 CM

Meuble monté à suspendre - Caisson et façades en panneaux de particules mélaminé 16 mm - Tiroirs métalliques, sortie totale - Coulisses à fermeture ralentie et silencieuse - Poignées incluses - Plan de toilette vendu séparément.



| Hauteur (cm) | Profondeur (mm) | Coloris                | Modèle     | Eco-mob | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|-----------------|------------------------|------------|---------|----------------|-----|---------------|
| 60           | 460             | Blanc brillant         | MEDIA26129 | 2.33    | <b>3080401</b> | P48 | <b>330,00</b> |
| 60           | 460             | Gris brillant          | MEDIA26137 | 2.33    | <b>3080402</b> | P48 | <b>330,00</b> |
| 60           | 460             | Chêne Nebraska Naturel | MEDIA26145 | 2.33    | <b>3080403</b> | P48 | <b>295,00</b> |
| 60           | 460             | Razor gris             | MEDIA26152 | 2.33    | <b>3362282</b> | P48 | <b>295,00</b> |



### MEUBLE SOUS-PLAN MEDIA 2 TIROIRS 120 CM

Meuble monté à suspendre - Caisson et façades en panneaux de particules mélaminé 16 mm - Tiroirs métalliques, sortie totale - Coulisses à fermeture ralentie et silencieuse - Poignées incluses - Plan de toilette vendu séparément.



| Hauteur (cm) | Profondeur (mm) | Coloris                | Modèle     | Eco-mob | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|-----------------|------------------------|------------|---------|----------------|-----|---------------|
| 60           | 460             | Blanc brillant         | MEDIA26160 | 2.33    | <b>3080404</b> | P48 | <b>405,00</b> |
| 60           | 460             | Gris brillant          | MEDIA26178 | 2.33    | <b>3080405</b> | P48 | <b>405,00</b> |
| 60           | 460             | Chêne Nebraska Naturel | MEDIA26186 | 2.33    | <b>3080406</b> | P48 | <b>360,00</b> |
| 60           | 460             | Razor gris             | MEDIA26194 | 2.33    | <b>3362283</b> | P48 | <b>360,00</b> |



### PLAN VASQUE FIRST - CÉRAMIQUE

Plan céramique blanc brillant - Remontée arrière assurant une parfaite étanchéité - Épaisseur 2 cm.



| Nombre de vasque | Dimensions (cm) | Spécificité | Modèle     | Code           | CR  | € HT          |
|------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|-----|---------------|
| 1                | 60 x 46         | Standard    | FIRST01056 | <b>3071133</b> | P48 | <b>107,25</b> |
| 1                | 70 x 46         | Standard    | FIRST01064 | <b>3071134</b> | P48 | <b>120,40</b> |
| 1                | 80 x 46         | Standard    | FIRST01072 | <b>3071135</b> | P48 | <b>130,50</b> |

## ► MEUBLE À COMPOSER LIGNE MEDIA (Suite)



### PLAN VASQUE FIRST - CÉRAMIQUE - DOUBLE VASQUE

Plan céramique blanc brillant - Remontée arrière assurant une parfaite étanchéité - Épaisseur 2 cm



| Nombre de vasque | Dimensions (cm) | Spécificité | Modèle     | Code           | CR  | € HT          |
|------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|-----|---------------|
| 2                | 121 x 46        | Standard    | FIRST01080 | <b>3071136</b> | P48 | <b>255,00</b> |

## COLONNES



### COLONNE MEDIA 2 PORTES

Façades et côtés en mélaminé décor d'épaisseur 16 mm - Dimensions H. 170 X P. 35 X L. 35 cm



| Hauteur (cm) | Largeur (cm) | Coloris                | Modèle     | Eco-mob | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|--------------|------------------------|------------|---------|----------------|-----|---------------|
| 170          | 35           | Blanc brillant         | MEDIA26251 | 1.08    | <b>3080410</b> | P48 | <b>365,00</b> |
| 170          | 35           | Gris brillant          | MEDIA26269 | 1.08    | <b>3080411</b> | P48 | <b>365,00</b> |
| 170          | 35           | Chêne Nebraska Naturel | MEDIA26277 | 1.08    | <b>3080412</b> | P48 | <b>340,00</b> |
| 170          | 35           | Razor gris             | MEDIA26285 | 1.08    | <b>3362285</b> | P48 | <b>340,00</b> |

## PIEDS



### LOT DE 2 PIEDS RÉGLABLES MEDIA

Paire de pieds H 25 cm (hauteur réglable) en métal chromé brillant.



| Type  | Modèle     | Eco-mob | Code           | CR  | € HT         |
|-------|------------|---------|----------------|-----|--------------|
| Pieds | MEDIA26350 | 0.05    | <b>3080416</b> | P48 | <b>23,80</b> |

## MIROIR MEDIA



### MIROIR PRAG

Miroir collé sur structure aluminium - Avec vide technique - Sans réglage possible - Épaisseur 2,2 cm - Vendu sans applique



| Hauteur (cm) | Largeur (cm) | Modèle    | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|--------------|-----------|----------------|-----|---------------|
| 69           | 60           | PRAG16955 | <b>3080679</b> | P48 | <b>55,10</b>  |
| 69           | 80           | PRAG16963 | <b>3080680</b> | P48 | <b>65,00</b>  |
| 69           | 120          | PRAG16989 | <b>3080682</b> | P48 | <b>113,50</b> |

## ► MEUBLE COMPLET CAST

### MEUBLE COMPLET CAST



#### MEUBLE CAST 2 TIROIRS

Façades et côtés en mélaminé décor d'épaisseur 16 mm - Meuble livré monté avec plan céramique - Poignée métal chromé incluse - Tiroirs à fermeture ralentie et silencieuse - Siphon et vide sanitaire de 60 mm - Livré avec 2 pieds métal chromé brillant d'une hauteur de 28 cm (hauteur réglable) - Miroir hauteur 62 cm avec applique LED à fixer - Plan céramique épaisseur 1,5 cm - Suspensions réglables fournies, vis et chevilles non fournies



| Hauteur (cm) | Largeur (cm) | Profondeur (mm) | Coloris        | Modèle    | Eco-mob | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|--------------|-----------------|----------------|-----------|---------|----------------|-----|---------------|
| 59.5         | 60           | 390             | Blanc brillant | CAST05016 | 2.33    | <b>3080318</b> | P48 | <b>279,00</b> |
| 59.5         | 70           | 390             | Blanc brillant | CAST05032 | 2.33    | <b>3369413</b> | P48 | <b>305,00</b> |
| 59.5         | 80           | 390             | Blanc brillant | CAST05024 | 3.08    | <b>3080319</b> | P48 | <b>335,00</b> |

## ► MEUBLE À COMPOSER ULYSSE

### MEUBLE ET SOUS PLAN ULYSSE SUSPENDU

#### PORCHER

#### MEUBLE SOUS-PLAN ET PLAN VASQUE ULYSSE SUSPENDU 2 TIROIRS - 60 CM

Livré monté - Profondeur 45 cm, hauteur 56,5 cm - Structure et face frontale en panneau de particule, épaisseur 16 mm - 2 tiroirs avec ralentisseur - Lavabo-plan en grès fin. Percé 1 trou central pour la robinetterie



| Hauteur (cm) | Coloris        | Réf     | Eco-mob | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|----------------|---------|---------|----------------|-----|---------------|
| 56.5         | Blanc brillant | E3256WG | 1.50    | <b>1315093</b> | P08 | <b>389,50</b> |
| 56.5         | Gris moyen     | E3256TI | 1.50    | <b>1760321</b> | P11 | <b>389,50</b> |
| 56.5         | Gris lave      | E3256LG | 1.50    | <b>3562789</b> | P34 | <b>389,50</b> |

#### PORCHER

#### MEUBLE SOUS-PLAN ET PLAN VASQUE ULYSSE SUSPENDU 2 TIROIRS - 70 CM

Livré monté - Profondeur 45 cm, hauteur 56,5 cm - Structure et face frontale en panneau de particule, épaisseur 16 mm - 2 tiroirs avec ralentisseur - Lavabo-plan en grès fin. Percé 1 trou central



| Hauteur (cm) | Coloris        | Réf     | Eco-mob | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|----------------|---------|---------|----------------|-----|---------------|
| 56.5         | Blanc brillant | E0542WG | 2.33    | <b>1371639</b> | P08 | <b>409,50</b> |
| 56.5         | Gris moyen     | E0542TI | 2.33    | <b>1760323</b> | P11 | <b>409,50</b> |
| 56.5         | Bois clair     | E05420S | 2.33    | <b>2079675</b> | P34 | <b>409,50</b> |

#### PORCHER

#### MEUBLE SOUS-PLAN ET PLAN VASQUE ULYSSE SUSPENDU 2 TIROIRS - 80 CM

Livré monté - Profondeur 45 cm, hauteur 56,5 cm - Structure et face frontale en panneau de particule, épaisseur 16 mm - 2 tiroirs avec ralentisseur - Lavabo-plan en grès fin. Percé 1 trou central pour la robinetterie



| Hauteur (cm) | Coloris        | Réf     | Eco-mob | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|----------------|---------|---------|----------------|-----|---------------|
| 56.5         | Blanc brillant | E3258WG | 2.33    | <b>1315091</b> | P08 | <b>471,50</b> |
| 56.4         | Gris moyen     | E3258TI | 2.33    | <b>1760325</b> | P11 | <b>471,50</b> |
| 56.5         | Bois clair     | E32580S | 2.33    | <b>2079676</b> | P34 | <b>471,50</b> |



**PORCHER**

**MEUBLE SOUS-PLAN ET PLAN VASQUE ULYSSE SUSPENDU 4 TIROIRS - 120 CM**

Livré monté - Profondeur 45 cm, hauteur 56,5 cm  
- Structure et face frontale en panneau de particule, épaisseur 16 mm - 4 tiroirs avec ralentisseur - Lavabo-plan en grès fin. Percé 1 trou central



| Hauteur (cm) | Coloris        | Réf     | Eco-mob | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|----------------|---------|---------|----------------|-----|---------------|
| 56.5         | Blanc brillant | E0544WG | 3.25    | <b>1371645</b> | P08 | <b>874,30</b> |
| 56.5         | Gris moyen     | E0544TI | 3.25    | <b>1760327</b> | P08 | <b>874,30</b> |
| 56.5         | Bois clair     | E0544OS | 3.25    | <b>2079677</b> | P34 | <b>874,30</b> |

**MEUBLE ET SOUS PLAN ULYSSE SUR PIEDS**

**PORCHER**

**MEUBLE SOUS-PLAN ET PLAN VASQUE ULYSSE SUR PIEDS 2 PORTES - 60 CM**

Livré monté - Profondeur 45 cm, hauteur 85,5 cm  
- Structure et face frontale en panneau de particule, épaisseur 16 mm - 4 pieds - 2 portes avec ralentisseur - Lavabo-plan en grès fin. Percé 1 trou central



| Hauteur (cm) | Coloris        | Réf     | Eco-mob | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|----------------|---------|---------|----------------|-----|---------------|
| 85.5         | Blanc brillant | E3255WG | 1.50    | <b>1315094</b> | P08 | <b>264,80</b> |
| 85.5         | Gris moyen     | E3255TI | 1.50    | <b>1760320</b> | P11 | <b>264,80</b> |
| 85.5         | Bois clair     | E3255OS | 1.50    | <b>2079669</b> | P34 | <b>264,80</b> |

**PORCHER**

**MEUBLE SOUS-PLAN ET PLAN VASQUE ULYSSE SUR PIEDS 2 PORTES - 70 CM**

Livré monté - Profondeur 45 cm, hauteur 85,5 cm  
- Structure et face frontale en panneau de particule, épaisseur 16 mm - 4 pieds - 2 portes avec ralentisseur - Lavabo-plan en grès fin. Percé 1 trou central



| Hauteur (cm) | Coloris        | Réf     | Eco-mob | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|----------------|---------|---------|----------------|-----|---------------|
| 85.5         | Blanc brillant | E0541WG | 2.33    | <b>1378122</b> | P08 | <b>312,80</b> |
| 85.5         | Gris moyen     | E0541TI | 2.33    | <b>1760322</b> | P11 | <b>312,80</b> |
| 85.5         | Bois clair     | E0541OS | 2.33    | <b>2079671</b> | P34 | <b>312,80</b> |

**PORCHER**

**MEUBLE SOUS-PLAN ET PLAN VASQUE ULYSSE SUR PIEDS 2 PORTES - 80 CM**

Livré monté - Profondeur 45 cm, hauteur 85,5 cm  
- Structure et face frontale en panneau de particule, épaisseur 16 mm - 4 pieds - 2 portes avec ralentisseur - Lavabo-plan en grès fin. Percé 1 trou central



| Hauteur (cm) | Coloris        | Réf     | Eco-mob | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|----------------|---------|---------|----------------|-----|---------------|
| 85.5         | Blanc brillant | E3257WG | 2.33    | <b>1315092</b> | P08 | <b>352,70</b> |
| 85.4         | Gris moyen     | E3257TI | 2.33    | <b>1760324</b> | P11 | <b>352,70</b> |
| 85.5         | Bois clair     | E3257OS | 2.33    | <b>2079672</b> | P34 | <b>352,70</b> |

**PORCHER**

**MEUBLE SOUS-PLAN ET PLAN VASQUE ULYSSE SUR PIEDS 4 PORTES - 120 CM**

Livré monté - Profondeur 45 cm, hauteur 85,5 cm  
- Structure et face frontale en panneau de particule, épaisseur 16 mm - 4 pieds - 4 portes avec ralentisseur - Lavabo-plan en grès fin. Percé 1 trou central



| Hauteur (cm) | Coloris        | Réf     | Eco-mob | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|----------------|---------|---------|----------------|-----|---------------|
| 85.5         | Blanc brillant | E0543WG | 3.25    | <b>1371642</b> | P08 | <b>730,00</b> |
| 85.5         | Gris moyen     | E0543TI | 3.25    | <b>1760326</b> | P11 | <b>730,00</b> |
| 85.5         | Bois clair     | E0543OS | 3.25    | <b>2079673</b> | P34 | <b>730,00</b> |

**PORCHER**

**LOT DE 2 PIEDS ULYSSE**

Pieds en zamak peints effet chromé - Dim : H. 270-285 mm



| Type  | Réf     | Eco-mob | Code           | CR  | € HT         |
|-------|---------|---------|----------------|-----|--------------|
| Pieds | E322867 | 0.03    | <b>1409861</b> | P34 | <b>33,60</b> |

**MEUBLE ET SOUS PLAN ULYSSE À POSER**

**PORCHER**

**MEUBLE SOUS-PLAN ET PLAN VASQUE ULYSSE À POSER 2 PORTES - 60 CM**

Livré monté - Structure et face frontale en panneau de particule, épaisseur 16 mm - 2 portes équipées d'un ralentisseur pour une fermeture douce - Lavabo-plan en grès fin. Percé 1 trou central



| Hauteur (cm) | Coloris        | Réf     | Eco-mob | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|----------------|---------|---------|----------------|-----|---------------|
| 85.5         | Blanc brillant | E3254WG | 1.50    | <b>1378119</b> | P08 | <b>264,80</b> |
| 85.5         | Gris moyen     | E3254TI | 1.50    | <b>1760319</b> | P11 | <b>264,80</b> |
| 85.5         | Bois clair     | E3254OS | 1.50    | <b>2079670</b> | P34 | <b>264,80</b> |

**COLONNE ULYSSE**

**PORCHER**

**COLONNE HAUTE ULYSSE 30 CM**

Livré monté - Hauteur 150 cm, profondeur 23,5 cm - Structure et face frontale en panneau de particule, épaisseur 16 mm - 2 portes avec ralentisseur - Lavabo-plan en grès fin. Percé 1 trou central



| Hauteur (cm) | Coloris        | Réf     | Eco-mob | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|----------------|---------|---------|----------------|-----|---------------|
| 150          | Blanc brillant | E3243WG | 1.50    | <b>2132224</b> | P11 | <b>275,10</b> |
| 150          | Gris moyen     | E0566TI | 1.50    | <b>1760328</b> | P11 | <b>275,10</b> |
| 150          | Bois clair     | E3243OS | 1.50    | <b>2227047</b> | P34 | <b>275,10</b> |

**MIROIR ULYSSE**

**PORCHER**

**MIROIR TOUTE HAUTEUR ULYSSE**

Hauteur 100 cm - Épaisseur 2,6 cm  
- Réversible



| Hauteur (cm) | Largeur (cm) | Réf     | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|--------------|---------|----------------|-----|---------------|
| 100          | 60           | T3361BH | <b>2856597</b> | P03 | <b>93,10</b>  |
| 100          | 70           | T3358BH | <b>2856598</b> | P08 | <b>108,90</b> |
| 100          | 80           | T3363BH | <b>2856599</b> | P03 | <b>123,40</b> |
| 100          | 120          | T3594BH | <b>2856600</b> | P08 | <b>184,90</b> |

**PORCHER**

**MIROIR INDÉPENDANT ULYSSE**

Épaisseur 2 cm - Hauteur 70 cm - Réversible



| Hauteur (cm) | Largeur (cm) | Réf     | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|--------------|---------|----------------|-----|---------------|
| 70           | 60           | T3355BH | <b>2856593</b> | P08 | <b>55,30</b>  |
| 70           | 70           | T3356BH | <b>2856594</b> | P11 | <b>66,80</b>  |
| 70           | 80           | T3357BH | <b>2856595</b> | P08 | <b>76,50</b>  |
| 70           | 120          | T3359BH | <b>2856596</b> | P08 | <b>117,90</b> |

**MIROIR INDÉPENDANT**

**JaniJURA**

**MIROIR RÉTROÉCLAIRÉ LED REFLET LUZ**

Hauteur 65 cm, profondeur 4,3 cm - Interrupteur infrarouge, allumage par simple passage de la main : sous le miroir à droite pour la largeur de 100 cm, sous le miroir au centre pour les largeurs de 120 et 140 cm



| Hauteur (cm) | Largeur (cm) | Réf    | Eco-part. | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|--------------|--------|-----------|----------------|-----|---------------|
| 100          | 65           | 904006 | 1,67      | <b>2263329</b> | P06 | <b>572,00</b> |
| 120          | 65           | 904010 | 1,67      | <b>2263330</b> | P06 | <b>625,00</b> |
| 140          | 65           | 904013 | 1,67      | <b>2263331</b> | P06 | <b>691,00</b> |

**JaniJURA**

**MIROIR RÉTROÉCLAIRÉ LED REFLET SENS**

Hauteur 65 cm, épaisseur 3,5 cm - Interrupteur infrarouge, allumage par simple passage de la main - Équipé de film antibuée (1 ou 2 films selon la dimensions)



| Hauteur (cm) | Largeur (cm) | Réf    | Eco-part. | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|--------------|--------|-----------|----------------|-----|---------------|
| 65           | 60           | 902051 | 0,38      | <b>2263322</b> | P06 | <b>227,00</b> |
| 65           | 70           | 902052 | 0,38      | <b>2263323</b> | P06 | <b>234,00</b> |
| 65           | 80           | 902053 | 0,38      | <b>2263324</b> | P09 | <b>237,00</b> |
| 65           | 90           | 902054 | 0,38      | <b>2263325</b> | P06 | <b>247,00</b> |
| 65           | 100          | 902055 | 0,38      | <b>2263326</b> | P09 | <b>292,00</b> |
| 65           | 120          | 902058 | 1,67      | <b>2263327</b> | P09 | <b>313,00</b> |
| 65           | 140          | 902060 | 1,67      | <b>2263328</b> | P06 | <b>372,00</b> |



<https://www.tereva-direct.fr>

**Tout Téréva en 1 seul clic !**

**tēreva**  
direct



**MA LIVRAISON**

✓ Je choisis la date

- J+1
- la date de mon choix

✓ Je choisis le lieu

- chez moi
- sur chantier
- en Agence Téréva

⊕ J'ai oublié un produit ?





# Lavabo - Vasque - Bidet

|   |    |
|---|----|
| Lavabo et colonne.....                                | 66 |
| Vasque .....  | 68 |
| Bidet .....   | 70 |
| Vidage et siphon de lavabo, bidet et lave-mains ..... | 70 |



Consultez votre Agence ou  
[tereva-direct.fr](http://tereva-direct.fr) pour connaître la  
disponibilité des produits  
ou vos prix nets\*

\*ouverture de compte obligatoire

LAVABO SIMPLE



LAVABO SAVO - 55 CM

En céramique blanche - Avec trop plein - Percé monotrou



| Dimensions (cm) | Spécificité | Modèle    | Code           | CR  | € HT         |
|-----------------|-------------|-----------|----------------|-----|--------------|
| 55 x 42         | Standard    | SAVO00005 | <b>1270067</b> | P48 | <b>33,85</b> |



LAVABO SAVO - 60 CM

En céramique blanche - Avec trop plein - Percé monotrou



| Dimensions (cm) | Spécificité | Modèle    | Code           | CR  | € HT         |
|-----------------|-------------|-----------|----------------|-----|--------------|
| 60 x 44,5       | Standard    | SAVO00013 | <b>2820029</b> | P48 | <b>33,50</b> |



COLONNE POUR LAVABO SAVO

Pour lavabo Savo - En céramique blanche



| Code           | CR  | € HT         |
|----------------|-----|--------------|
| <b>1270068</b> | P48 | <b>23,50</b> |

PORCHER  
LAVABO KHEOPS

En porcelaine vitrifiée blanche - Percé 1 trou central pour la robinetterie - Fixation murale par 2 tire-fonds non fournis

| Dimensions (cm) | Spécificité | Réf     | Code           | CR  | € HT          |
|-----------------|-------------|---------|----------------|-----|---------------|
| 55 x 45,5       | Standard    | P098601 | <b>2856590</b> | P11 | <b>98,40</b>  |
| 60 x 46         | Standard    | P098401 | <b>2856589</b> | P08 | <b>109,10</b> |



PORCHER  
COLONNE POUR LAVABO KHEOPS

En céramique vitrifiée

| Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|---------|----------------|-----|--------------|
| P098801 | <b>2856591</b> | P08 | <b>71,90</b> |



PORCHER  
LAVABO ULYSSE

En porcelaine vitrifiée blanche - Percé 1 trou central pour la robinetterie - Fixation murale par 2 tire-fonds non fournis



| Dimensions (cm) | Spécificité | Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|-----------------|-------------|---------|----------------|-----|--------------|
| 50 x 44         | Standard    | P125401 | <b>1176889</b> | P11 | <b>38,80</b> |
| 55 x 46         | Standard    | P125501 | <b>1075613</b> | P11 | <b>39,70</b> |
| 60 x 47         | Standard    | P125601 | <b>1176890</b> | P03 | <b>42,30</b> |

PORCHER  
COLONNE POUR LAVABO ULYSSE

En céramique blanche



| Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|---------|----------------|-----|--------------|
| P204201 | <b>1176891</b> | P08 | <b>29,10</b> |

PORCHER  
CACHE-SIPHON POUR LAVABO ULYSSE

En céramique blanche



| Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|---------|----------------|-----|--------------|
| P205901 | <b>1176892</b> | P34 | <b>55,20</b> |

PORCHER  
PAIRE DE CONSOLES POUR LAVABO ULYSSE

Pour lavabo Ulysse de 55 et 60 cm - La paire - Console aluminium 16 x 12 cm - Permet d'adosser le lavabo au mur ou de l'éloigner de 5 cm environ



| Longueur (mm) | Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|---------------|---------|----------------|-----|--------------|
| 160           | D5701AC | <b>1177107</b> | P11 | <b>21,90</b> |

■ GEBERIT  
LAVABO RENOVA COMFORT SQUARE

En céramique blanche - Avec trop plein - Percé 1 trou au centre - À accessibilité optimisée



| Dimensions (cm) | Spécificité | Réf       | Code           | CR  | € HT          |
|-----------------|-------------|-----------|----------------|-----|---------------|
| 55 x 52,5       | Standard    | 128555000 | <b>3056193</b> | P07 | <b>298,97</b> |
| 60 x 55         | Standard    | 128660000 | <b>3056196</b> | P34 | <b>328,33</b> |
| 65 x 55         | Standard    | 128665000 | <b>3056200</b> | P34 | <b>360,94</b> |

■ GEBERIT  
LAVABO RENOVA PLAN

En céramique blanche - 1 cuve - Percé pour robinet 1 trou au centre



| Dimensions (cm) | Spécificité | Réf       | Code           | CR  | € HT          |
|-----------------|-------------|-----------|----------------|-----|---------------|
| 55 x 44         | Standard    | 222255000 | <b>3056224</b> | P34 | <b>129,37</b> |
| 60 x 48         | Standard    | 222260000 | <b>3056226</b> | P34 | <b>131,55</b> |

■ GEBERIT  
COLONNE POUR LAVABO ET PLAN DE TOILETTE RENOVA

En céramique blanche



| Réf          | Code           | CR  | € HT         |
|--------------|----------------|-----|--------------|
| 500.915.00.1 | <b>3056246</b> | P02 | <b>81,54</b> |

**■ GEBERIT**  
**CACHE-SIPHON POUR LAVABO RENOVA PLAN**

En céramique blanche



| Réf       | Code           | CR  | € HT          |
|-----------|----------------|-----|---------------|
| 292110000 | <b>3055803</b> | P34 | <b>101,36</b> |

**■ GEBERIT**  
**LAVABO BASTIA**

En céramique - Trou de robinetterie au centre - Trop-plein visible



| Dimensions (cm) | Spécificité | Réf          | Code           | CR  | € HT         |
|-----------------|-------------|--------------|----------------|-----|--------------|
| 55 x 42         | Standard    | 501.605.00.1 | <b>3352446</b> | P41 | <b>41,05</b> |
| 60 x 45,5       | Standard    | 501.606.00.1 | <b>3352448</b> | P41 | <b>43,73</b> |

**■ GEBERIT**  
**LAVABO RENOVA**

Avec trop-plein - En céramique blanche - Percé 1 trou au centre



| Dimensions (cm) | Spécificité | Réf          | Code           | CR  | € HT         |
|-----------------|-------------|--------------|----------------|-----|--------------|
| 60 x 48         | Standard    | 500.371.01.1 | <b>3075487</b> | P02 | <b>99,22</b> |
| 55 x 45         | Standard    | 500.369.01.1 | <b>3078279</b> | P34 | <b>83,22</b> |

**■ GEBERIT**  
**COLONNE POUR LAVABO BASTIA**



| Réf          | Code           | CR  | € HT         |
|--------------|----------------|-----|--------------|
| 501.608.00.1 | <b>3352451</b> | P41 | <b>28,31</b> |

*Josep Dalmau*  
**LAVABO BRIVE 3**

En céramique blanche - Avec trop plein - Percé 1 trou pour robinet



| Dimensions (cm) | Spécificité | Réf      | Code           | CR  | € HT         |
|-----------------|-------------|----------|----------------|-----|--------------|
| 60 x 48         | Standard    | E1286-00 | <b>061309L</b> | P04 | <b>48,70</b> |
|                 |             | E4444-00 | <b>061310W</b> | P16 | <b>37,30</b> |

*Josep Dalmau*  
**ATTACHE LAVABO**

Pour installation de face



| Réf      | Eco-part. | Code           | CR  | € HT        |
|----------|-----------|----------------|-----|-------------|
| E4535-NF | 0,08      | <b>2852752</b> | P34 | <b>9,00</b> |

**LAVABO D'ANGLE**

**■ GEBERIT**  
**LAVABO D'ANGLE RENOVA**

Dimension : 50 cm - En céramique blanche - Percé 1 trou pour robinet



| Dimensions (cm) | Spécificité | Réf       | Code           | CR  | € HT          |
|-----------------|-------------|-----------|----------------|-----|---------------|
| 69,5 x 61,5     | D'angle     | 226150000 | <b>3056095</b> | P03 | <b>188,08</b> |

**■ GEBERIT**  
**COLONNE POUR LAVABO ET PLAN DE TOILETTE RENOVA**

En céramique blanche



| Réf          | Code           | CR  | € HT         |
|--------------|----------------|-----|--------------|
| 500.915.00.1 | <b>3056246</b> | P02 | <b>81,54</b> |

🏠 <https://www.tereva-direct.fr>

**Tout Téréva en 1 seul clic !**

**téréva direct**

**MA LIVRAISON**

- ✓ Je choisis la date
  - J+1
  - la date de mon choix
- ✓ Je choisis le lieu
  - chez moi
  - sur chantier
  - en Agence Téréva

🏠 <https://www.tereva-direct.fr>

**Tout Téréva en 1 seul clic !**

**téréva direct**

**MON ESPACE**

- ✓ devis
- ✓ commandes
- ✓ factures
- ✓ listes d'achat
- ✓ suivi de livraison
- ✓ disponibilité en temps réel

⊕ Je bénéficie des points de fidélité du Club Téréva\*

\* Voir les conditions du club de fidélité sur [tereva-direct.fr](https://www.tereva-direct.fr)

À POSER



**VASQUE À POSER STRADA**

En grès fin - Blanche - Percée 1 trou central pour la robinetterie - Rectifiée et émaillée 4 faces



| Dimensions (L x l) (cm) | Réf     | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|---------|----------------|-----|---------------|
| 60 x 42                 | K078101 | <b>2075854</b> | P11 | <b>286,50</b> |



**VASQUE À POSER CONNECT AIR**

En grès fin - Blanche - Non percée. Sans trou de trop-plein - Emaillée 4 faces - Hauteur : 135 mm



| Dimensions (L x l) (cm) | Réf     | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|---------|----------------|-----|---------------|
| 40 x 40                 | E034701 | <b>2075038</b> | P11 | <b>219,10</b> |



**VASQUE À POSER STRADA**

En grès fin - Blanche - Percée 1 trou central pour la robinetterie - Rectifiée et émaillée 4 faces



| Dimensions (L x l) (cm) | Réf     | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|---------|----------------|-----|---------------|
| 50 x 42                 | K081601 | <b>2075864</b> | P11 | <b>257,30</b> |



**VASQUE À POSER STRADA II**

En grès fin - Blanche - Sans trou de robinetterie - Emaillée 4 faces - Hauteur : 180 mm



| Dimensions (L x l) (cm) | Réf     | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|---------|----------------|-----|---------------|
| 40 x 40                 | T296301 | <b>2226988</b> | P11 | <b>228,00</b> |



**VASQUE VARIFORM À POSER - RECTANGULAIRE**

Trop plein visible - Gabarit de découpe fourni



| Dimensions (L x l) (cm) | Réf          | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|--------------|----------------|-----|---------------|
| 60 x 45                 | 500.780.01.2 | <b>3056191</b> | P34 | <b>213,27</b> |

À ENCASTRER PAR LE DESSUS



**VASQUE SAVO**

À encastrer - Finition blanche - Percée 1 trou - Avec trop plein



| Dimensions (L x l) (cm) | Modèle    | Code           | CR  | € HT         |
|-------------------------|-----------|----------------|-----|--------------|
| 52 x 44,5               | SAV000401 | <b>1270069</b> | P48 | <b>39,50</b> |



**VASQUE CONNECT OVALE**

À encastrer - Finition blanche - Avec trop plein - Percée un trou pour la robinetterie



| Dimensions (L x l) (cm) | Réf     | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|---------|----------------|-----|---------------|
| 48 x 40                 | E503801 | <b>1370419</b> | P11 | <b>164,80</b> |
| 55 x 43                 | E503901 | <b>1370418</b> | P11 | <b>177,50</b> |



**VASQUE CONNECT RONDE**

À encastrer - Finition blanche - Avec trop plein - Percée un trou central pour la robinetterie



| Dimensions (L x l) (cm) | Réf     | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|---------|----------------|-----|---------------|
| Ø 38                    | E504101 | <b>1370421</b> | P11 | <b>164,80</b> |
| Ø 48                    | E504201 | <b>1370420</b> | P11 | <b>177,50</b> |



**VASQUE STRADA NON PERCÉE**

À encastrer - Finition blanche - Non percée - Avec trou de trop plein



| Dimensions (L x l) (cm) | Réf     | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|---------|----------------|-----|---------------|
| 59,5 x 43,5             | K078001 | <b>1370412</b> | P11 | <b>186,70</b> |



**VASQUE CONNECT RECTANGULAIRE**

À encastrer - Finition blanche - Avec trop plein - Percée un trou central pour la robinetterie



| Dimensions (L x l) (cm) | Réf     | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|---------|----------------|-----|---------------|
| 50 x 39                 | E504301 | <b>1370417</b> | P11 | <b>177,50</b> |
| 58 x 43                 | E504401 | <b>1370416</b> | P11 | <b>190,20</b> |



**VASQUE ULYSSE**

À encastrer - Finition blanche - Percée 1 trou central pour la robinetterie



| Dimensions (L x l) (cm) | Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|-------------------------|---------|----------------|-----|--------------|
| 56 x 46                 | P144801 | <b>1176897</b> | P08 | <b>49,50</b> |

**■ GEBERIT**  
**VASQUE VARIFORM**

Avec trop-plein, avec plage de robinetterie - Pose robinetterie : 1 trou percé - Se pose sur plan ou sur meuble - Fixation : sur plan par collage au mastic silicone



| Dimensions (L x l) (cm) | Réf          | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|--------------|----------------|-----|---------------|
| 55 x 45                 | 500.720.01.2 | <b>2935948</b> | P34 | <b>103,69</b> |
| 60 x 48                 | 500.724.01.2 | <b>3056157</b> | P34 | <b>112,53</b> |

**■ GEBERIT**  
**VASQUE BASTIA**

Finition blanche - Percée pour robinet 1 trou



| Dimensions (L x l) (cm) | Réf         | Code           | CR  | € HT         |
|-------------------------|-------------|----------------|-----|--------------|
| 56 x 47                 | 00160000000 | <b>3055369</b> | P41 | <b>63,05</b> |

**■ GEBERIT**  
**VASQUE VARIFORM - Ø 40 CM**

Sans plage de robinetterie - Pose robinetterie : sur plan ou murale - Avec trop-plein - Se pose sur plan ou sur meuble - Fixation : sur plan par collage au mastic silicone.



| Dimensions (L x l) (cm) | Réf          | Code           | CR  | € HT         |
|-------------------------|--------------|----------------|-----|--------------|
| Ø 40                    | 500.700.01.2 | <b>3056147</b> | P34 | <b>88,84</b> |

**■ GEBERIT**  
**VASQUE VARIFORM - Ø 48 CM**

Trop plein visible - Matériel de fixation et gabarit de découpe fournis - Se pose sur plan ou sur meuble



| Dimensions (L x l) (cm) | Réf          | Code           | CR  | € HT         |
|-------------------------|--------------|----------------|-----|--------------|
| Ø 48                    | 500.704.01.2 | <b>3056149</b> | P34 | <b>88,84</b> |

**■ GEBERIT**  
**VASQUE VARIFORM - Ø 48 CM - SANS TROP-PLEIN**

Sans trop-plein - Gabarit de découpe fournis



| Dimensions (L x l) (cm) | Réf          | Code           | CR  | € HT         |
|-------------------------|--------------|----------------|-----|--------------|
| Ø 48                    | 500.706.01.2 | <b>3056150</b> | P34 | <b>88,84</b> |

**■ GEBERIT**  
**VASQUE VARIFORM - RECTANGULAIRE**

En grès fin - Trop plein visible - Gabarit de découpe fourni



| Dimensions (L x l) (cm) | Réf          | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|--------------|----------------|-----|---------------|
| 55 x 45                 | 500.740.01.2 | <b>3056165</b> | P34 | <b>124,37</b> |



**VASQUE ODÉON UP**

Finition blanche - Avec trop plein - Percée 1 trou pour robinet



| Dimensions (L x l) (cm) | Réf      | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|----------|----------------|-----|---------------|
| 56 x 44                 | E4756-00 | <b>1174500</b> | P45 | <b>188,60</b> |



**VASQUE PATIO**

Dimensions : 56 x 43 cm - Finition blanche - Avec trop plein - Percée 1 trou pour robinet



| Dimensions (L x l) (cm) | Réf      | Code           | CR  | € HT         |
|-------------------------|----------|----------------|-----|--------------|
| 56 x 43                 | E4155-00 | <b>2852783</b> | P33 | <b>60,20</b> |

**À ENCASTRER PAR LE DESSOUS**



**VASQUE CONNECT RONDE À ENCASTRER PAR-DESSOUS**

Finition blanche - Non percée - Avec trop plein



| Dimensions (L x l) (cm) | Réf     | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|---------|----------------|-----|---------------|
| Ø 38                    | E505201 | <b>1370427</b> | P11 | <b>164,80</b> |
| Ø 48                    | E505401 | <b>1370426</b> | P11 | <b>177,50</b> |

**■ GEBERIT**  
**VASQUE VARIFORM À ENCASTRER PAR-DESSOUS**

Trop plein visible - Avec fixation et gabarit de découpe



| Dimensions (L x l) (cm) | Réf          | Code           | CR  | € HT         |
|-------------------------|--------------|----------------|-----|--------------|
| 40,5 x 40,5             | 500.744.01.2 | <b>3056167</b> | P34 | <b>97,77</b> |

**BIDET SUR PIED**

**PORCHER  
BIDET ULYSSE**

Blanc - En grès fin - Percé 1 trou central pour la robinetterie - Fourni avec kit de fixations au sol



| Dimensions (L x l)<br>(cm) | Bonus Fid Téréva | Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|----------------------------|------------------|---------|----------------|-----|--------------|
| 56 x 35                    | N                | P022001 | <b>3424712</b> | P34 | <b>78,40</b> |



**BIDET CONNECT**

Accostage mural intégral - En grès fin blanc - Percé 1 trou central pour la robinetterie - Fourni avec kit de fixations au sol



| Dimensions (L x l)<br>(cm) | Bonus Fid Téréva | Réf     | Code           | CR  | € HT          |
|----------------------------|------------------|---------|----------------|-----|---------------|
| 54 x 36                    | N                | E712501 | <b>2075202</b> | P11 | <b>178,70</b> |

**■ GEBERIT  
BIDET ACANTO**

Caréné jusqu'au mur - Blanc

| Dimensions (L x l)<br>(cm) | Bonus Fid Téréva | Réf          | Code           | CR  | € HT          |
|----------------------------|------------------|--------------|----------------|-----|---------------|
| 54 x 36                    | N                | 500.603.01.2 | <b>3056117</b> | P34 | <b>280,49</b> |



**BIDET BRIVE**

Céramique blanc - Au sol - Percé 1 trou.

| Dimensions (L x l)<br>(cm) | Bonus Fid Téréva | Réf      | Code           | CR  | € HT         |
|----------------------------|------------------|----------|----------------|-----|--------------|
| 50 x 35,5                  | N                | E4382-00 | <b>1216131</b> | P34 | <b>94,70</b> |



**SIPHON EN ABS**

**■ GEBERIT**

**SIPHON LAVABO UNIFLEX AUTO-NETTOYANT**

Auto-nettoyant grande vitesse d'écoulement chassant tous les dépôts - Recoupable en profondeur et ajustable en hauteur - Siphon, tubulure d'entrée avec écrou libre - Raccord à emboîter avec rosace



| Diamètre (mm) | Finition | Réf          | Code           | CR  | € HT         |
|---------------|----------|--------------|----------------|-----|--------------|
| 32            | Chromé   | 151.034.21.1 | <b>752194Y</b> | P07 | <b>72,79</b> |

**SIPHON EN POLYPROPYLÈNE**



**SIPHON LAVABO UNIVERSEL L211**

Sortie joint conique Ø 32 mm - Réglable en hauteur de 132 à 172 mm



| Diamètre (mm) | Finition | Réf     | Code           | CR  | € HT        |
|---------------|----------|---------|----------------|-----|-------------|
| 32            | Blanc    | 0201001 | <b>054122U</b> | P74 | <b>3,96</b> |



**TUBULURE LAVABO SORTIE ARRIÈRE SPÉCIAL  
GAIN DE PLACE BMT01**

Raccordement sur siphon lavabo



| Diamètre (mm) | Finition | Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|---------------|----------|---------|----------------|-----|--------------|
| 32            | Blanc    | 0201011 | <b>090756U</b> | P75 | <b>15,93</b> |



**TUBULURE LAVABO SORTIE ARRIÈRE SPÉCIAL  
GAIN DE PLACE L266**

Raccordement sur siphon lavabo - Sortie Ø 32 mm



| Diamètre (mm) | Finition | Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|---------------|----------|---------|----------------|-----|--------------|
| 32            | Chromé   | 0201248 | <b>2016189</b> | P75 | <b>34,11</b> |



**SIPHON LAVABO EASYPHON BM211**

Sortie joint conique Ø 32 mm - Réglable en hauteur de 133 à 192 mm



| Diamètre (mm) | Finition | Réf     | Code           | CR  | € HT        |
|---------------|----------|---------|----------------|-----|-------------|
| 32            | Blanc    | 0201282 | <b>1054371</b> | P74 | <b>5,74</b> |



**SIPHON LAVABO EASYPHON SORTIE PRISE MAL**

Joints intégrés - Sortie joint conique Ø 32 mm ou 40 mm - Réglable en hauteur de 177 à 222 mm - Avec prise machine à laver



| Diamètre (mm) | Finition | Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|---------------|----------|---------|----------------|-----|--------------|
| 32            | Blanc    | 0201302 | <b>1146440</b> | P76 | <b>15,46</b> |
| 40            | Blanc    | 0201303 | <b>1146441</b> | P76 | <b>20,54</b> |





**SIPHON DE PARCOURS PVC - ENTRÉE HORIZONTALE**

Possibilité d'utilisation en siphon de parcours avec collage sur réseau PVC - Garde d'eau : 50 mm - Classement au feu NF-Me



| Diamètre (mm) | Finition | Réf  | Code           | CR  | € HT         |
|---------------|----------|------|----------------|-----|--------------|
| 32            | Gris     | YF1C | <b>069012K</b> | P74 | <b>53,68</b> |



**SIPHON DE LAVABO - ENTRÉE VERTICALE**

Entrée verticale Ø 32 - Garde d'eau : 50 mm - Classement au feu NF-Me



| Diamètre (mm) | Réf | Code           | CR  | € HT         |
|---------------|-----|----------------|-----|--------------|
| 32            | YFC | <b>069992A</b> | P76 | <b>31,55</b> |
| 40            | YHC | <b>027633X</b> | P75 | <b>36,71</b> |



**SOUPAPE ANTI-VIDE**

Soupape anti-vide Ø 32 mm à visser - Évite le désiphonnage des réseaux d'évacuation



| Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|---------|----------------|-----|--------------|
| 0201186 | <b>4271080</b> | P76 | <b>12,47</b> |



**SIPHON LAVABO NEO AIR**

Joints surmoulés, technologie Bi-injection - Fonction quick-safe, raccordement faciles, fermeture 1/4 tour - Air System, remplace l'anti-vide, moins d'odeurs, moins de bruits - Nettoyage facile, culot avec ouverture ¼ de tour



| Diamètre (mm) | Finition | Réf      | Code           | CR  | € HT        |
|---------------|----------|----------|----------------|-----|-------------|
| 32            | Blanc    | 30722148 | <b>2804624</b> | P71 | <b>5,62</b> |



**SIPHON DE LAVABO SENZO ULTRA-PLAT**

Ultra-plat - Installation horizontale et verticale - Flexibilité absolue pour une installation simple et rapide



| Diamètre (mm) | Finition | Réf      | Code           | CR  | € HT         |
|---------------|----------|----------|----------------|-----|--------------|
| 32            | Blanc    | 30720471 | <b>2851024</b> | P74 | <b>22,89</b> |



**SIPHON LAVABO À JOINTS INTÉGRÉS EASYPHON**

Corps : polypropylène ; Joints : élastomère - Entrée 1"1/4 - Sortie Ø 40 mm - Réglage en hauteur de 133 mm à 192 mm - Garde d'eau : 50 mm



| Diamètre (mm) | Finition | Réf     | Code           | CR  | € HT        |
|---------------|----------|---------|----------------|-----|-------------|
| 40            | Blanc    | 0201283 | <b>2900774</b> | P76 | <b>7,69</b> |



**SIPHON LAVABO ET BIDET**

Entrée : 1"1/4 - Sortie : Ø 40 mm



| Diamètre (mm) | Finition | Réf     | Code           | CR  | € HT        |
|---------------|----------|---------|----------------|-----|-------------|
| 40            | Blanc    | 0201022 | <b>2900775</b> | P76 | <b>9,93</b> |

**SIPHON DE LAVABO EN LAITON**



**SIPHON LAVABO LAITON CHROMÉ DESIGN**

Avec écrous ronds et rosace - Sortie murale Ø 32mm - Débit : 44 L/min - Garde d'eau : 55 mm



| Diamètre (mm) | Finition | Modèle    | Code           | CR  | € HT         |
|---------------|----------|-----------|----------------|-----|--------------|
| 32            | Chromé   | BOND20200 | <b>2864097</b> | P48 | <b>49,90</b> |



**SIPHON LAVABO**

Finition chromée, en laiton - Avec tube d'entrée extensible 95 mm - Avec tube de sortie et rosace



| Diamètre (mm) | Finition | Réf      | Code           | CR  | € HT         |
|---------------|----------|----------|----------------|-----|--------------|
| 32            | Chromé   | 52053000 | <b>020377B</b> | P38 | <b>27,00</b> |



**SIPHON LAVABO DESIGN FLOWSTAR S**

Distance d'ajustement de 60-165 mm - Distance du mur 330 mm - Dimension du raccord de sortie : 1 ¼"



| Diamètre (mm) | Finition | Réf      | Code           | CR  | € HT         |
|---------------|----------|----------|----------------|-----|--------------|
| 32            | Chromé   | 52105000 | <b>2868616</b> | P34 | <b>80,00</b> |



**SIPHON LAVABO/BIDET LAITON L2311**

Chromé brillant - Réglable en hauteur



| Diamètre (mm) | Finition | Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|---------------|----------|---------|----------------|-----|--------------|
| 32            | Chromé   | 0501025 | <b>038922A</b> | P76 | <b>47,88</b> |



**SIPHON LAVABO LAITON L2211**

Chromé mat - Non réglable en hauteur



| Diamètre (mm) | Finition | Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|---------------|----------|---------|----------------|-----|--------------|
| 32            | Chromé   | 0501012 | <b>038925H</b> | P76 | <b>38,55</b> |



### SIPHON LAVABO LAITON L3211

Chromé brillant - Réglable en hauteur

| Diamètre (mm) | Finition | Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|---------------|----------|---------|----------------|-----|--------------|
| 32            | Chromé   | 0501022 | <b>038926S</b> | P76 | <b>45,62</b> |



### SIPHON LAVABO LAITON AVEC SORTIE MURALE C2910

Réglable en hauteur - Chromé brillant - Avec sortie murale

| Diamètre (mm) | Finition | Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|---------------|----------|---------|----------------|-----|--------------|
| 32            | Chromé   | 0202020 | <b>352755N</b> | P76 | <b>77,87</b> |



### SORTIE MURALE AVEC ROSACE 3250

Longueur 190 mm - Chromée - Tube Ø 32 mm

| Diamètre (mm) | Finition | Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|---------------|----------|---------|----------------|-----|--------------|
| 32            | Chromé   | 0501013 | <b>352756Y</b> | P76 | <b>30,14</b> |



### SIPHON LAVABO DESIGN L3520

Laiton chromé - Réglable en hauteur et recoupable - Culot visible par bouchon

| Diamètre (mm) | Finition | Réf     | Code           | CR  | € HT          |
|---------------|----------|---------|----------------|-----|---------------|
| 32            | Chromé   | 0501080 | <b>559360I</b> | P76 | <b>148,96</b> |



### TUBULURE GAIN DE PLACE POUR LAVABO ET BIDET

Sortie arrière, spécial gain de place - Ø 32 mm

| Longueur (mm) | Diamètre (mm) | Finition | Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|---------------|---------------|----------|---------|----------------|-----|--------------|
| 310           | 32            | Chromé   | 0501144 | <b>2900779</b> | P76 | <b>96,79</b> |



### SIPHON LAVABO DÉPORTÉ ENCASTRÉ SPÉCIAL PMR

Siphon à encastrer - Tubulure laiton - Cache mural ABS chromé pour accès au bouchon de visite du siphon - Réglage en hauteur 65-150 mm - Entrée Ø 32 mm ; Sortie PP Ø 40 ou 50 mm.



| Diamètre (mm) | Finition | Réf     | Code           | CR  | € HT          |
|---------------|----------|---------|----------------|-----|---------------|
| 32            | Chromé   | 0202079 | <b>2900802</b> | P76 | <b>100,37</b> |



### SIPHON LAITON DESIGN

Ø sortie : 32 mm - Hauteur mini : 55 mm - maxi : 100 mm - Garde d'eau : 12 mm - Type d'assemblage : A coller - Sortie murale - Réglable en hauteur - Matière : Laiton - Finition : Chromé brillant

| Diamètre (mm) | Finition | Réf     | Code           | CR  | € HT          |
|---------------|----------|---------|----------------|-----|---------------|
| 32            | Chromé   | 0501140 | <b>3247114</b> | P76 | <b>126,98</b> |



### SIPHON LAVABO CYLINDRIQUE NOIR MAT

Ø 32 mm - Laiton noir mat - Réglable en hauteur 50 à 120 mm - Avec sortie murale 300 mm recoupable

| Diamètre (mm) | Finition | Réf         | Code           | CR  | € HT         |
|---------------|----------|-------------|----------------|-----|--------------|
| 32            | Noir mat | 13000000500 | <b>3039636</b> | P75 | <b>85,75</b> |



## BONDE DE LAVABO ET ÉQUIPEMENT POLYPROPYLÈNE



### BONDE LAVABO AUTOMATIQUE L212

Clapet inox recouvrant, avec cache inox - Sans tirette - Bonde en polypropylène - Sortie 1"1/4 - Levier avec raccordement universel



| Finition | Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|----------|---------|----------------|-----|--------------|
| Blanc    | 0201005 | <b>055725Z</b> | P76 | <b>19,53</b> |



### BONDE LAVABO À BOUCHON-CHAÎNETTE L260

Plateau inox et bouchon avec cache inox

| Finition | Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|----------|---------|----------------|-----|--------------|
| Blanc    | 0201019 | <b>060981R</b> | P76 | <b>12,22</b> |



### BONDE LAVABO À GRILLE L262

Sortie 1.1/4" - Hauteur : 28 mm - Débit : 54 L/min - Matière : Polypropylène Inox

| Diamètre (mm) | Finition | Réf     | Code           | CR  | € HT        |
|---------------|----------|---------|----------------|-----|-------------|
| 55            | Blanc    | 0201031 | <b>101776C</b> | P74 | <b>9,78</b> |



### BAGUE INTERCALAIRE 916CR

Pour bonde lavabo design - Montage sur bonde sans lanterne

| Diamètre (mm) | Finition | Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|---------------|----------|---------|----------------|-----|--------------|
| 65            | Chromé   | 0403069 | <b>1119968</b> | P76 | <b>25,79</b> |



### INTERCALAIRE DE BONDE AVEC TROP-PLEIN INTÉGRÉ 917S

Avec grille Ø 24 mm - Pour trou de trop plein Ø 25 à 30 mm - Pour épaisseur de cuve de 10 à 20 mm

| Finition | Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|----------|---------|----------------|-----|--------------|
| Blanc    | 0201152 | <b>559364A</b> | P76 | <b>23,58</b> |





### BONDE DE LAVE-MAINS L269

A grille bombée - Ø 60 mm



| Finition | Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|----------|---------|----------------|-----|--------------|
| Blanc    | 0201100 | <b>1163393</b> | P76 | <b>16,47</b> |

### COMBINÉ



### BONDE LAVABO AUTOMATIQUE L214

Avec trette - Clapet inox recouvrant - Bonde en polypropylène - Sortie 1"1/4



| Finition | Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|----------|---------|----------------|-----|--------------|
| Blanc    | 0201006 | <b>214374S</b> | P76 | <b>33,53</b> |



### COMBINÉ BONDE ET SIPHON LAVABO NANO 6.7

Type Quick-Clac - Fonction Quick safe, écrou prisonnier avec montage 1/4 de tour - Joint surmoulé pour une fiabilité optimum - Clippage du corps de bonde - Orientation à 360° - Ultra compact, 6,7 cm seulement - Siphon extractible par le dessus - Siphon à membrane, remplace la garde d'eau



| Diamètre (mm) | Finition | Réf      | Code           | CR  | € HT         |
|---------------|----------|----------|----------------|-----|--------------|
| 32            | Noir     | 30721241 | <b>1417357</b> | P74 | <b>54,81</b> |



### COMBINÉ BONDE ET SIPHON LAVABO NANO 6.7 AVEC BONDE Ø 100 MM

Type Quick-Clac - Fonction Quick safe, écrou prisonnier avec montage 1/4 de tour - Joint surmoulé pour une fiabilité optimum - Clippage du corps de bonde - Orientation à 360° - Ultra compact, 6,7 cm seulement - Siphon extractible par le dessus - Siphon à membrane, remplace la garde d'eau



| Diamètre (mm) | Finition | Réf      | Code           | CR  | € HT         |
|---------------|----------|----------|----------------|-----|--------------|
| 32            | Noir     | 30721244 | <b>1417360</b> | P74 | <b>60,33</b> |

### SIPHON DE LAVABO ET ÉQUIPEMENT PVC-C



### COUDE RÉGLABLE LAVABO AVEC ANTI-VIDE Ø 40 PVC BLANC

Coude avec anti-vide



| Diamètre (mm) | Finition | Réf    | Code           | CR  | € HT         |
|---------------|----------|--------|----------------|-----|--------------|
| 40            | Blanc    | 1C341B | <b>900719L</b> | P74 | <b>22,99</b> |



### SIPHON LAVABO À COLLER, ENTRÉE HORIZONTALE

En PVC-C - Entrée femelle horizontale et sortie mâle - A coller



| Diamètre (mm) | Finition | Réf    | Code           | CR  | € HT         |
|---------------|----------|--------|----------------|-----|--------------|
| 50            | Blanc    | 1YJ1CB | <b>892259F</b> | P76 | <b>60,43</b> |



### SIPHON ET TUBULURE DE LAVABO AVEC PRISE TROP PLEIN

Avec prise trop plein - Diamètre 32 mm



| Diamètre (mm) | Finition | Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|---------------|----------|---------|----------------|-----|--------------|
| 32            | Blanc    | 0201335 | <b>3246939</b> | P76 | <b>22,25</b> |



### INTERCALAIRE DE BONDE AVEC TROP-PLEIN INTÉGRÉ 91GDU

Encombrement : 31 mm - Trop-plein : L. 355 mm recoupable - En Polypropylène blanc - Grille de trop-plein ABS M24x150 chromé



| Longueur (mm) | Diamètre (mm) | Finition | Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|---------------|---------------|----------|---------|----------------|-----|--------------|
| 355           | 25            | Chromé   | 0201334 | <b>3246938</b> | P76 | <b>22,03</b> |



### BONDE LAVABO AVEC TUBULURE EXTRA-PLATE ET SIPHON

Bonde universelle à clapet inox digiclic ou fixe Tubulure coulissante/recoupable Siphon sortie Ø 32 mm bi-matière



| Longueur (mm) | Diamètre (mm) | Finition | Réf         | Code           | CR  | € HT         |
|---------------|---------------|----------|-------------|----------------|-----|--------------|
| 275           | 32            | Blanc    | 62500000000 | <b>3039640</b> | P75 | <b>30,42</b> |

### BONDE À LANterne LAVABO AVEC OU SANS TROP PLEIN



### BONDE LAVABO CLIC CLAC OU ÉCOULEMENT LIBRE ABS

Universelle - 4 en 1 : Clic clac, écoulement libre, avec ou sans lanterne de trop-plein - Vis de serrage de 0 à 63 mm - Corps et capot : laiton chromé - Débit = 40 L/min - S'adapte aux vasques avec ou sans trop-plein grâce à la vis de serrage.



| Finition | Modèle    | Code           | CR  | € HT         |
|----------|-----------|----------------|-----|--------------|
| Chromé   | BOND20101 | <b>2864096</b> | P48 | <b>36,90</b> |



### BONDE LAVABO UNIVERSELLE À DOUBLE SYSTÈME

Bonde clic-clac ou écoulement libre - Bonde pré-perçée et recoupable - En ABS chromé - Clapet inox, godet récupérateur et entretoise



| Finition | Modèle    | Code           | CR  | € HT         |
|----------|-----------|----------------|-----|--------------|
| Chromé   | BOND10011 | <b>2865454</b> | P48 | <b>26,75</b> |



### BONDE LAVABO UNIVERSELLE BLANCHE

Bonde lavabo universelle avec ou sans trop plein - Bonde clic-clac  
- A découper et découparable - En ABS blanc - Bonde clic-clac  
- Godet filtre récupérateur



| Finition | Modèle    | Code           | CR  | € HT         |
|----------|-----------|----------------|-----|--------------|
| Blanc    | BOND10052 | <b>2865455</b> | P48 | <b>16,95</b> |



### BONDE UNIVERSELLE POUR VASQUE ET LAVABO ABS NOIR

Ouverture/fermeture par simple pression du doigt ou écoulement libre - Recoupable à dimension - Lanterne désosculable : avec ou sans trop plein - Cache filetage ABS noir



| Diamètre (mm) | Finition | Modèle    | Code           | CR  | € HT         |
|---------------|----------|-----------|----------------|-----|--------------|
| 65            | Noir     | BOND10060 | <b>3070896</b> | P48 | <b>18,60</b> |



### BONDE LAITON LAVABO NOIR MAT

Bonde universelle laiton Cut&Click - Pose facile : Pente intégrée - Joint Autofix double.



| Longueur (mm) | Diamètre (mm) | Finition | Réf         | Code           | CR  | € HT         |
|---------------|---------------|----------|-------------|----------------|-----|--------------|
| 110           | 63            | Noir     | 12360000500 | <b>3039637</b> | P75 | <b>53,63</b> |

### BONDE À LANterne LAVABO ET VASQUE AVEC TROP PLEIN



#### BONDE LAVABO CLIC CLAC OU ÉCOULEMENT LIBRE

Avec lanterne de trop-plein - Hauteur : 60 mm - Vis de serrage de 30 à 45 mm - Corps en ABS gris, capot en inox chromé - Débit : 40 L/mn.



| Finition | Modèle    | Code           | CR  | € HT         |
|----------|-----------|----------------|-----|--------------|
| Chromé   | BOND00103 | <b>2864095</b> | P48 | <b>14,90</b> |



### BONDE LAVABO POUR VASQUE AVEC TROP PLEIN L3230

Avec intercalaire - Spéciale vasque à poser sur plan épaisseur de 25 mm à 55 mm - Bonde design sans lanterne à écoulement libre - Sortie filetée 1"1/4



| Finition | Réf     | Code           | CR  | € HT          |
|----------|---------|----------------|-----|---------------|
| Gris     | 0501137 | <b>1103400</b> | P76 | <b>102,92</b> |



### BONDE LAVABO POUR VASQUE AVEC TROP PLEIN L3218

Bonde design à lanterne à commande manuelle - Clapet recouvrant - En laiton chromé - Sortie filetée 1"1/4



| Finition | Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|----------|---------|----------------|-----|--------------|
| Chromé   | 0501084 | <b>559361T</b> | P76 | <b>81,09</b> |



### BONDE LAVABO POUR VASQUE AVEC TROP PLEIN L3215

Commande à main - Clapet rentrant - Sortie filetée 1"1/4



| Finition | Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|----------|---------|----------------|-----|--------------|
| Chromé   | 0501074 | <b>559362E</b> | P76 | <b>63,63</b> |



### BONDE LAVABO POUR VASQUE AVEC TROP PLEIN L227

Bonde design à écoulement libre - A clapet inox rond recouvrant - Corps plastique chromé - Serrage vasque de 30 à 45 mm



| Finition | Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|----------|---------|----------------|-----|--------------|
| Gris     | 0501161 | <b>1270275</b> | P76 | <b>52,05</b> |

### BONDE À LANterne LAVABO ET VASQUE SANS TROP PLEIN



#### BONDE LAVABO POUR VASQUE SANS TROP PLEIN L2264

Écoulement libre - Chromée brillant - Hauteur 100 mm - Sortie filetée 1"1/4 - Clapet fixe recouvrant



| Finition | Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|----------|---------|----------------|-----|--------------|
| Gris     | 0501078 | <b>1065623</b> | P76 | <b>59,08</b> |



#### BONDE LAVABO DESIGN POUR VASQUE ET LAVABO SANS TROP PLEIN

Sortie filetée 1" 1/4 - Clapet rentrant en laiton chromé - L'obturation de la L2268 est à la vigilance de l'utilisateur



| Finition | Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|----------|---------|----------------|-----|--------------|
| Gris     | 0501095 | <b>1160937</b> | P76 | <b>80,70</b> |



#### BONDE LAVABO POUR VASQUE SANS TROP PLEIN L3219

Bonde design à écoulement libre - Clapet fixe recouvrant - En laiton chromé brillant - Serrage vasque de 25 à 45 mm



| Finition | Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|----------|---------|----------------|-----|--------------|
| Gris     | 0501085 | <b>1163391</b> | P76 | <b>86,56</b> |



**BONDE LAVABO POUR VASQUE SANS TROP PLEIN L2267**

Bonde design à écoulement libre - Grille - Laiton chromé brillant - Hauteur 100 mm - Serrage vasque de 0 à 70 mm



| Finition | Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|----------|---------|----------------|-----|--------------|
| Gris     | 0501091 | <b>1163392</b> | P76 | <b>71,25</b> |



**BONDE DE LAVABO CLIC CLAC DESIGN EN LAITON**

Bonde automatique "clic-clac" avec clapet recouvrant Ø 63 mm - En laiton chromé - Hauteur d'encombrement : 39 mm - Epaisseur de serrage : 0 à 70 mm - Raccordement : G1.1/4" - Débit : 39 l/min



| Finition | Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|----------|---------|----------------|-----|--------------|
| Chromé   | 0501172 | <b>1306597</b> | P76 | <b>56,08</b> |

**BONDE DE LAVABO ET ÉQUIPEMENT LAITON**



**BONDE LAVABO À BOUCHON-CHAÎNETTE L2260**

Corps en laiton chromé - Plateau inox et bouchon avec cache inox - Chaînette 25 cm



| Finition | Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|----------|---------|----------------|-----|--------------|
| Gris     | 0501020 | <b>038931V</b> | P76 | <b>20,69</b> |



**BONDE LAVABO AUTOMATIQUE L3212**

Laiton chromé brillant - Sans tirette - Clapet laiton



| Finition | Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|----------|---------|----------------|-----|--------------|
| Gris     | 0501030 | <b>038938U</b> | P76 | <b>56,80</b> |



**BONDE LAVE-MAINS À GRILLE L2263**

Grille inox Ø 63 mm - Corps laiton chromé



| Longueur (mm) | Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|---------------|---------|----------------|-----|--------------|
| 60            | 0501018 | <b>997361L</b> | P76 | <b>16,90</b> |



**BONDE LAVABO OU LAVE-MAINS À GRILLE L2262**

Grille inox Ø 55 mm - Corps laiton chromé



| Finition | Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|----------|---------|----------------|-----|--------------|
| Gris     | 0501026 | <b>119932M</b> | P76 | <b>16,21</b> |



**BONDE LAVABO À GRILLE L262**

Sortie 1.1/4" - Hauteur : 28 mm - Débit : 54 L/min - Matière : Polypropylène Inox



| Longueur (mm) | Diamètre (mm) | Finition | Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|---------------|---------------|----------|---------|----------------|-----|--------------|
| 28            | 63            | Inox     | 0201085 | <b>3246923</b> | P76 | <b>10,82</b> |

**ÉVACUATION SOUPLE Ø 32 MM**



**TUBE FLEXIBLE VIDHOOFLEX Ø 32 MM 6001**

Tube de 650 mm - Douille à coller pour raccordement à l'évacuation - Livré avec 2 joints à lèvres



| Diamètre (mm) | Finition | Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|---------------|----------|---------|----------------|-----|--------------|
| 32            | Blanc    | 0206001 | <b>081731N</b> | P76 | <b>26,43</b> |

**ROBINET D'ALIMENTATION**



**ROBINET D'ARRÊT LONG ÉQUERRE MÂLE BICÔNE**

1/4 de tour - Avec écrou long - Chromé



| Filetage (mm) | Diamètre (mm) | Filetage 2 (mm) | Réf   | Code           | CR  | € HT         |
|---------------|---------------|-----------------|-------|----------------|-----|--------------|
| 12x17         | 10            | 12x17           | N0743 | <b>2274226</b> | P74 | <b>17,87</b> |

**SIPHON DE BIDET ET ÉQUIPEMENT POLYPROPYLÈNE**



**SIPHON BIDET UNIVERSEL LB221**

Sortie joint conique Ø 32 mm - Réglable en hauteur de 110 à 130 mm



| Diamètre (mm) | Finition | Réf     | Code           | CR  | € HT        |
|---------------|----------|---------|----------------|-----|-------------|
| 32            | Blanc    | 0201002 | <b>054123F</b> | P75 | <b>4,35</b> |



**SIPHON BIDET FORME "P" L231**

Sortie joint conique Ø 32 mm



| Diamètre (mm) | Finition | Réf     | Code           | CR  | € HT        |
|---------------|----------|---------|----------------|-----|-------------|
| 32            | Blanc    | 0201015 | <b>067501D</b> | P76 | <b>6,37</b> |



**SIPHON LAVABO/BIDET LAITON L2231**



| Diamètre (mm) | Finition | Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|---------------|----------|---------|----------------|-----|--------------|
| 32            | Chromé   | 0501027 | <b>038918I</b> | P76 | <b>51,93</b> |



# Robinetterie de salle de bains

|  |     |
|--|-----|
| Mitigeur à encastrer Hansgrohe .....   | 77  |
| Mitigeur à encastrer Grohe .....       | 77  |
| Pack encastré .....                    | 77  |
| Robinetterie à encastrer Aquance ..... | 77  |
| Robinetterie à encastrer Nobili .....  | 78  |
| Mitigeur thermostatique .....          | 78  |
| Mitigeur mécanique .....               | 83  |
| Mélangeur .....                        | 97  |
| Mitigeur de rénovation .....           | 100 |
| Mélangeur de rénovation .....          | 100 |
| Robifix .....                          | 101 |



Consultez votre Agence ou  
[tereva-direct.fr](http://tereva-direct.fr) pour connaître la  
disponibilité des produits  
ou vos prix nets\*

\*ouverture de compte obligatoire

## ▶ MITIGEUR À ENCASTRER HANSGROHE

### IBOX

hansgrohe

#### CORPS UNIVERSEL IBOX UNIVERSAL

Pour toutes robinetteries douche & bain douche - Mécaniques & thermostatiques - Avec ou sans robinet d'arrêt



| Réf      | Code           | CR  | € HT          |
|----------|----------------|-----|---------------|
| 01800180 | <b>451764Y</b> | P03 | <b>108,00</b> |

hansgrohe

#### COUDE DE RACCORDEMENT FIXFIT E

Raccordement métallique mural pour flexible - Ø 60 mm



| Finition | Réf      | Code           | CR  | € HT         |
|----------|----------|----------------|-----|--------------|
| Chromé   | 27454000 | <b>067920K</b> | P34 | <b>35,00</b> |

## ▶ MITIGEUR À ENCASTRER GROHE

### RAPIDO



#### CORPS ENCASTRÉ UNIVERSEL RAPIDO SMARTBOX

3 sorties 1/2" - 2 entrées en dessous 1/2" - Profondeur d'installation 75-105 mm - Unité de raccordement en laiton - Bouchon de rinçage pré-monté - Corps encastré stable et protection - Nombreux points de fixation pour une pose en applique, par l'arrière d'une cloison ou en cloison légère - Joint d'étanchéité - Sans façade



| Réf      | Code           | CR  | € HT         |
|----------|----------------|-----|--------------|
| 35604000 | <b>3355479</b> | P77 | <b>78,50</b> |

## ▶ PACK ENCASTRÉ

### PACK ENCASTRÉ

hansgrohe

#### PACK ENCASTRÉ CROMETTA E SQUARE

Solution encastré comprenant : - Mitigeur thermostatique encastré avec le corps - Support de douche - Bras de douche - Coude de raccordement - Flexible de douche - Douche de tête XXL : 240 x 240 mm - Douchette à main 3 jets - Technologie QuickClean



| Diamètre douchette à main (mm) | Dimensions douche de tête (mm) | Finition | Réf      | Code           | CR  | € HT          |
|--------------------------------|--------------------------------|----------|----------|----------------|-----|---------------|
| 110                            | 240 x 240                      | Chromé   | 26998000 | <b>3378538</b> | P34 | <b>838,00</b> |



#### PACK ENCASTRÉ GROTHERM CUBE

Solution encastrée comprenant : - Mitigeur thermostatique encastré avec 2 sorties - GROHE Rapido corps encastré SmartBox - Set douche de tête 1 jet Rainshower 310 - Bras de douche horizontal L.42,2 cm et corps encastré - Douchette Euphoria Cube Stick - Support mural Rainshower - Flexible de douche Silverflex 1,25 m - Chromé - Série Exclusive pour Téréva



| Longueur du flexible (mm) | Dimensions douche de tête (mm) | Finition | Réf    | Code           | CR  | € HT          |
|---------------------------|--------------------------------|----------|--------|----------------|-----|---------------|
| 1250                      | 230 x 230                      | Chromé   | 120143 | <b>3308843</b> | P01 | <b>865,83</b> |

## ▶ ROBINETTERIE À ENCASTRER AQUANCE

### BERY



#### MITIGEUR LAVABO ENCASTRÉ BERY AVEC PLAQUE

Mitigeur lavabo en laiton chromé - Manette en métal - Cartouche Ø25 mm avec régulation de débit et température manuelle - Plaque de finition L 200 x H 100 mm - Raccordement femelle G 1/2 - Aérateur Neoperl - Livré sans vidage - Ensemble complet (mitigeur encastré + plaque)



| Finition | Modèle    | Code           | CR  | € HT          |
|----------|-----------|----------------|-----|---------------|
| Chromé   | BERY20357 | <b>2864239</b> | P48 | <b>237,75</b> |



#### MITIGEUR LAVABO ENCASTRÉ BERY

Mitigeur lavabo en laiton chromé - Manette en métal - Cartouche Ø 25 mm avec régulation de débit et température manuelle - Plaques de finitions Ø80 mm - Raccordement femelle G 1/2 - Aérateur Neoperl - Ensemble prêt à poser (mitigeur encastré + plaque)



| Longueur du bec (mm) | Finition | Modèle    | Code           | CR  | € HT          |
|----------------------|----------|-----------|----------------|-----|---------------|
| 220                  | Chromé   | BERY20365 | <b>2864240</b> | P48 | <b>205,30</b> |



#### MITIGEUR DOUCHE ENCASTRÉ BERY

Mitigeur encastré 1 voie - Manette laiton



| Finition | Modèle    | Code           | CR  | € HT          |
|----------|-----------|----------------|-----|---------------|
| Chromé   | BERY20233 | <b>2864241</b> | P48 | <b>121,60</b> |



#### MITIGEUR DOUCHE ENCASTRÉ 2 VOIES BERY

Mitigeur encastré 2 voies avec inverseur - Manette laiton



| Finition | Modèle    | Code           | CR  | € HT          |
|----------|-----------|----------------|-----|---------------|
| Chromé   | BERY20241 | <b>2864242</b> | P48 | <b>175,25</b> |

## ▶ ROBINETTERIE À ENCASTRER NOBILI

UP

**NOBILI**  
The Best Technology for Water

### CORPS À ENCASTRER POUR MITIGEUR LAVABO UP

Entrée eau chaude et eau froide Ø 1/2" - Sortie Ø 1/2"



| Réf       | Code           | CR  | € HT          |
|-----------|----------------|-----|---------------|
| WE00198BM | <b>2258815</b> | P01 | <b>126,75</b> |

**NOBILI**  
The Best Technology for Water

### FAÇADE MITIGEUR LAVABO MURALE UP A ENCASTRER

Coloris : Noir mat - Mousseur anti-calcaire - Longueur de bec : 200 mm



| Finition | Réf         | Code           | CR  | € HT          |
|----------|-------------|----------------|-----|---------------|
| Noir mat | UP94198/1BM | <b>2258814</b> | P01 | <b>345,78</b> |

## ACQUARIO

**NOBILI**  
The Best Technology for Water

### CORPS À ENCASTRER 2 VOIES WELLBOX

Sortie gauche ou droite 1/2" - Clapet anti-retour



| Réf     | Code           | CR  | € HT          |
|---------|----------------|-----|---------------|
| WE00102 | <b>1413426</b> | P01 | <b>174,85</b> |

**NOBILI**  
The Best Technology for Water

### FAÇADE MITIGEUR BAIN-DOUCHE ACQUARIO A ENCASTRER

Inverseur automatique - Sortie 1/2" - Corps à encastrer intégré - Cartouche Ø 35 mm - Limiteur de débit (-50%) et de température.



| Finition | Réf        | Code           | CR  | € HT          |
|----------|------------|----------------|-----|---------------|
| Chromé   | AC103100CR | <b>1413288</b> | P01 | <b>167,45</b> |

**NOBILI**  
The Best Technology for Water

### FAÇADE MITIGEUR LAVABO ACQUARIO A ENCASTRER

Cartouche Ø 35 mm - Limiteur de débit (-50%) - Limiteur de température - Corps à encastrer vendu séparément - Aérateur Neoperl cascade M 24 x 1.



| Longueur du bec (mm) | Finition | Réf          | Code           | CR  | € HT          |
|----------------------|----------|--------------|----------------|-----|---------------|
| 150                  | Chromé   | AC103198CR   | <b>1406709</b> | P01 | <b>159,31</b> |
| 200                  | Chromé   | AC103198/1CR | <b>1407646</b> | P01 | <b>197,72</b> |

## ▶ MITIGEUR THERMOSTATIQUE

BERY

**INSURANCE**  
A.C.S. CERTIFIÉ QUALITÉ SANS PLÔME

### MITIGEUR DOUCHE THERMOSTATIQUE BERY

Mitigeur douche thermostatique en laiton chromé corps tiède - Manettes ergonomiques métal - Cartouche thermostatique en laiton avec filtres - Blocage sécurité 38°C - Livré avec raccords muraux et rosaces



**A.C.S.**  
CERTIFIÉ QUALITÉ SANS PLÔME

| Finition | Code           | CR  | € HT          |
|----------|----------------|-----|---------------|
| Chromé   | <b>3674143</b> | P48 | <b>165,01</b> |

**INSURANCE**  
A.C.S. CERTIFIÉ QUALITÉ SANS PLÔME

### MITIGEUR BAIN-DOUCHE THERMOSTATIQUE BERY

Mitigeur bain-douche thermostatique en laiton chromé corps tiède - Manettes ergonomiques métal - Cartouche thermostatique en laiton avec filtres - Inverseur dans la manette - Blocage sécurité 38°C - Aérateur M24x1 - Livré avec raccords muraux et rosaces



**A.C.S.**  
CERTIFIÉ QUALITÉ SANS PLÔME

| Finition | Code           | CR  | € HT          |
|----------|----------------|-----|---------------|
| Chromé   | <b>3674144</b> | P48 | <b>240,00</b> |

## KALI

**INSURANCE**  
A.C.S. CERTIFIÉ QUALITÉ SANS PLÔME

### MITIGEUR THERMOSTATIQUE DE DOUCHE KALI

Blocage sécurité 38° C - Limiteur de débit - Système anti-calcaire - Clapets anti retour - Livré avec raccords muraux et rosaces - Cartouche THERMOTECH avec filtres amovibles. 1 paire de filtres de rechange incluse - Poignée laiton, corps tiède.



| Finition | Modèle    | Code           | CR  | € HT          |
|----------|-----------|----------------|-----|---------------|
| Chromé   | KALI10218 | <b>1109840</b> | P48 | <b>132,50</b> |

**INSURANCE**  
A.C.S. CERTIFIÉ QUALITÉ SANS PLÔME

### MITIGEUR THERMOSTATIQUE DE DOUCHE KALI NOIR MAT

Mitigeur corps tiède - Manettes en laiton - Cartouche Thermotech avec filtres amovibles - Livré avec raccords muraux et rosaces



**A.C.S.**  
CERTIFIÉ QUALITÉ SANS PLÔME

| Finition | Modèle    | Code           | CR  | € HT          |
|----------|-----------|----------------|-----|---------------|
| Chromé   | KALI10226 | <b>3080642</b> | P48 | <b>149,00</b> |

**INSURANCE**  
A.C.S. CERTIFIÉ QUALITÉ SANS PLÔME

### MITIGEUR THERMOSTATIQUE BAIN-DOUCHE KALI

Manette laiton - Inverseur dans la manette - Livré avec raccords muraux et rosaces - Mousseur Neoperl "cascade"



**A.C.S.**  
CERTIFIÉ QUALITÉ SANS PLÔME

| Finition | Modèle    | Code           | CR  | € HT          |
|----------|-----------|----------------|-----|---------------|
| Chromé   | KALI10119 | <b>1109841</b> | P48 | <b>185,50</b> |





### MITIGEUR THERMOSTATIQUE BAIN-DOUCHE KALI - NOIR MAT

Mitigeur corps tiède - Manettes en laiton - Cartouche Thermotech avec filtres amovibles - Mousseur Neoperl «Cascade» - Livré avec raccords muraux et rosaces



| Finition | Modèle    | Code           | CR  | € HT          |
|----------|-----------|----------------|-----|---------------|
| Chromé   | KALI10127 | <b>3080641</b> | P48 | <b>230,00</b> |



### COMBINÉ DE DOUCHE KALI

Comprend : - Une douchette ABS chromée avec diffuseur blanc Ø 100 mm 3 jets avec picots anti-calcaire - Une barre de douche L. 650 Ø 25 mm métal chromé - Curseur coulissant à visser - Flexible synthétique effet métal lisse 1,75m - Mitigeur thermostatique douche mural



| Finition | Modèle    | Code           | CR  | € HT          |
|----------|-----------|----------------|-----|---------------|
| Chromé   | KALI40157 | <b>3355389</b> | P48 | <b>175,00</b> |

### SODI



#### MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE SODI

Manettes ABS - Corps tiède - Livré avec raccords muraux et rosaces



| Finition | Modèle    | Code           | CR  | € HT          |
|----------|-----------|----------------|-----|---------------|
| Chromé   | SODI00219 | <b>2820075</b> | P48 | <b>105,00</b> |



#### MITIGEUR THERMOSTATIQUE BAIN-DOUCHE SODI

Manette ABS - Corps tiède - Inverseur automatique dans la manette



| Finition | Modèle    | Code           | CR  | € HT          |
|----------|-----------|----------------|-----|---------------|
| Chromé   | SODI00110 | <b>2820074</b> | P48 | <b>149,50</b> |

### CROMA



#### COMBI CROMA SELECT S VARIO

Mitigeur thermostatique Ecostat Comfort - Douchette à main 3 jets : Jet Rain, Turbo Rain, jet IntenseRain - Changement de jet via le bouton Select - Flexible avec écrou tournant anti-torsion - Barre de douche 65 cm.



| Finition       | Réf      | Code           | CR  | € HT          |
|----------------|----------|----------------|-----|---------------|
| Blanc / Chromé | 27013400 | <b>2868590</b> | P09 | <b>319,00</b> |

### CROMETTA



#### COMBI CROMETTA VARIO

Douchette 2 jets : Jet Rain, jet IntenseRain - Changement de jet en tournant l'extrémité de la douchette - Barre de douche 65 cm et curseur pivotant 90°, de gauche à droite et de haut en bas - Flexible avec écrou tournant côté douchette - Débit : 14 l/min sous 3 bars de pression



| Réf      | Code           | CR  | € HT          |
|----------|----------------|-----|---------------|
| 27812400 | <b>2928743</b> | P13 | <b>233,00</b> |

### ECOSTAT 1001



#### MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE ECOSTAT 1001 CL

Butée de confort à 40°C - Limiteur de température réglable - Poignée métal - Clapet anti-retour



| Finition | Réf      | Code           | CR  | € HT          |
|----------|----------|----------------|-----|---------------|
| Chromé   | 13211000 | <b>2386429</b> | P13 | <b>184,00</b> |



#### MITIGEUR THERMOSTATIQUE BAIN-DOUCHE ECOSTAT 1001 CL

Butée de confort à 40°C - Design ergonomique de la poignée en métal - Clapet anti-retour intégré - Avec silencieux



| Finition | Réf      | Code           | CR  | € HT          |
|----------|----------|----------------|-----|---------------|
| Chromé   | 13201000 | <b>2386428</b> | P13 | <b>238,00</b> |

### GROHTHERM 2000



#### MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE GROHTHERM 2000 C3

Raccords muraux encastrés - Avec ou sans tablette porte-savon - Robinet d'arrêt intégré - Clapets anti-retour intégrés - Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément - GROHE SafeStop butée de sécurité à 38°C - Température maximum limitée à 50°



| Version       | Finition | Réf      | Code           | CR  | € HT          |
|---------------|----------|----------|----------------|-----|---------------|
| Sans tablette | Chromé   | 34466001 | <b>1179141</b> | P77 | <b>310,00</b> |
| Avec tablette | Chromé   | 34463001 | <b>1201386</b> | P07 | <b>349,00</b> |



#### MITIGEUR THERMOSTATIQUE BAIN-DOUCHE GROHTHERM 2000 C3

Avec ou sans tablette porte-savon - Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément - Butée de sécurité à 38°C - Température maximum limitée à 50°C



| Version       | Finition | Réf      | Code           | CR  | € HT          |
|---------------|----------|----------|----------------|-----|---------------|
| Sans tablette | Chromé   | 34466001 | <b>1179142</b> | P11 | <b>385,00</b> |
| Avec tablette | Chromé   | 34467001 | <b>1201387</b> | P77 | <b>424,00</b> |

GROHTHERM 1000



**MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE  
GROHTHERM 1000 NEW**

Minimise les risques de brûlures - Poignées ergonomiques en métal - Butée à 38°C + limiteur de température intégré à 50°C max - Cartouche C3 - régulation thermostatique quasi-instantanée et arrêt en cas de coupure d'eau froide - Robinet d'arrêt intégré - Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément - Clapets anti-retour intégrés - Raccords en S - Rosace en métal



| Finition | Réf      | Code           | CR  | € HT          |
|----------|----------|----------------|-----|---------------|
| Chromé   | 34818003 | <b>3355470</b> | P78 | <b>233,00</b> |



**MITIGEUR THERMOSTATIQUE BAIN-DOUCHE  
GROHTHERM 1000 NEW**

Minimise les risques de brûlures - Poignées ergonomiques en métal - Butée à 38°C + limiteur de température intégré à 50°C max - Cartouche C3 - régulation thermostatique quasi-instantanée et arrêt en cas de coupure d'eau froide - Robinet d'arrêt intégré - GROHE Aquadimmer Eco avec des fonctions multiples : Bouton économie intégré avec butée éco pour douche ; Réglage du débit ; Inverseur pour 2 sorties - Clapets anti-retour intégrés - Raccords en S, rosace en métal



| Finition | Réf      | Code           | CR  | € HT          |
|----------|----------|----------------|-----|---------------|
| Chromé   | 34821003 | <b>3355471</b> | P77 | <b>296,00</b> |

GROHTHERM 1000 PERF



**MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE  
GROHTHERM 1000 PERFORMANCE**

Minimise les risques de brûlures - Butée à 38°C + limiteur de température intégré à 50°C max - Cartouche C3 - régulation thermostatique quasi-instantanée et arrêt en cas de coupure d'eau froide - Surface moletée - Robinet d'arrêt intégré - Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément - Clapets anti-retour intégrés - Raccords en S, rosace en métal



| Finition | Réf      | Code           | CR  | € HT          |
|----------|----------|----------------|-----|---------------|
| Chromé   | 34832000 | <b>3355480</b> | P78 | <b>213,00</b> |



**MITIGEUR THERMOSTATIQUE BAIN-DOUCHE  
GROHTHERM 1000 PERFORMANCE**

Minimise les risques de brûlures - Butée à 38°C + limiteur de température intégré à 50°C max - Cartouche C3 - régulation thermostatique quasi-instantanée et arrêt en cas de coupure d'eau froide - Surface moletée - Robinet d'arrêt intégré - Bouton économie intégré avec butée éco pour douche, réglage du débit, inverseur pour 2 sorties - Clapets anti-retour intégrés - Raccords en S - Rosace en métal



| Finition | Réf      | Code           | CR  | € HT          |
|----------|----------|----------------|-----|---------------|
| Chromé   | 34833000 | <b>3355472</b> | P77 | <b>276,00</b> |

GROHTHERM 800



**MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE  
GROHTHERM 800**

GROHE TurboStat® cartouche C3 - GROHE SafeStop® Plus butée à 38°C + limiteur de température intégré à 50°C max - Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément



| Finition | Réf      | Code           | CR  | € HT          |
|----------|----------|----------------|-----|---------------|
| Chromé   | 34562000 | <b>1261848</b> | P78 | <b>179,00</b> |



**MITIGEUR THERMOSTATIQUE BAIN-DOUCHE  
GROHTHERM 800**

GROHE TurboStat® cartouche C3 - GROHE SafeStop® Plus butée à 38°C + limiteur de température intégré à 50°C max - Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément



| Finition | Réf      | Code           | CR  | € HT          |
|----------|----------|----------------|-----|---------------|
| Chromé   | 34569000 | <b>1261849</b> | P78 | <b>232,00</b> |

GROHTHERM 800 COSMO



**MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE  
GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN**

Montage mural apparent, rosace métal - Chrome éclatant et durable - Butée à 38°C + limiteur de température intégré à 50°C max - Poignée ergonomique de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément - Tête céramique 1/2", 180° ; Cartouche C3



| Finition | Réf      | Code           | CR  | € HT          |
|----------|----------|----------------|-----|---------------|
| Chromé   | 34771000 | <b>3144348</b> | P01 | <b>202,00</b> |



**MITIGEUR THERMOSTATIQUE BAIN-DOUCHE  
GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN**

Montage mural apparent, rosace métal - Mousseur - Poignées ergonomiques en métal - Butée à 38°C + limiteur de température intégré à 50°C max - Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément



| Finition | Réf      | Code           | CR  | € HT          |
|----------|----------|----------------|-----|---------------|
| Chromé   | 34772000 | <b>3144349</b> | P77 | <b>262,00</b> |

CERATHERM 100



**MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE  
CERATHERM 100**

Limiteur de débit - Limiteur de température - Butée de confort à 40°C - Technologie Cool Body (corps tiède)



| Finition | Réf     | Code           | CR  | € HT          |
|----------|---------|----------------|-----|---------------|
| Chromé   | A6018AA | <b>1315065</b> | P11 | <b>235,50</b> |



**MITIGEUR THERMOSTATIQUE BAIN-DOUCHE CERATHERM 100**

Poignée de débit avec économiseur débrayable à 50 % du débit maxi - Rosaces rondes - Technologie Cool Body (corps tiède)



| Finition | Réf     | Code    | CR  | € HT   |
|----------|---------|---------|-----|--------|
| Chromé   | A4623AA | 1177039 | P11 | 322,00 |

**OKYRIS**

**PORCHER MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE OKYRIS**

Poignée de réglage de la température avec limiteur pré-réglé à 40°C sous une pression de 3 bars - Poignée de débit avec économiseur débrayable à 50% du débit maxi - Poignées métal avec forme ergonomique pour une meilleure préhension - Raccords muraux - Entraxe 150mm +/- 13mm - Technologie Cool Body (corps tiède)



| Finition | Réf     | Code    | CR  | € HT   |
|----------|---------|---------|-----|--------|
| Chromé   | D0493AA | 3248603 | P08 | 181,80 |

**PORCHER MITIGEUR THERMOSTATIQUE BAIN-DOUCHE OKYRIS**

Poignée de réglage de la température avec limiteur pré-réglé à 40°C - Poignée de débit avec économiseur débrayable à 50% du débit maxi - Poignées métal ergonomique - Raccords muraux - Entraxe 150 mm - Technologie Cool Body (corps tiède)



| Finition | Réf     | Code    | CR  | € HT   |
|----------|---------|---------|-----|--------|
| Chromé   | D0494AA | 3248609 | P11 | 256,40 |

**KHÉOPS**

**PORCHER MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE KHEOPS**

Poignée de réglage de la température avec limiteur pré-réglé à 40°C - Poignée de débit avec économiseur débrayable à 50% du débit maxi - Tête 1/2" à disque céramique - Sortie de douche 1/2" par le dessous avec clapet anti-retour intégré - Poignées métal avec forme ergonomique pour une meilleure préhension - Technologie Cool Body (corps tiède) - Saillie 103 mm



| Finition | Réf     | Code    | CR  | € HT   |
|----------|---------|---------|-----|--------|
| Chromé   | D2591AA | 3248606 | P08 | 224,20 |

**PORCHER MITIGEUR THERMOSTATIQUE BAIN-DOUCHE KHEOPS**

Poignée de réglage de la température avec limiteur pré-réglé à 40°C - Poignée de débit avec économiseur débrayable à 50% du débit max - Poignées métal avec forme ergonomique pour une meilleure préhension - Technologie Cool Body (corps tiède)



| Finition | Réf     | Code    | CR  | € HT   |
|----------|---------|---------|-----|--------|
| Chromé   | D2592AA | 3248607 | P08 | 297,80 |

**PRECITHERM**

**PORCHER MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE PRÉCITHERM 3+**

Poignée de réglage de la température avec limiteur pré-réglé à 40°C - Classification C3 : température maximum 50°C - Cartouche cire interchangeable avec grille anti-tartre - Poignée de débit avec économiseur débrayable à 50 % du débit maxi - Sortie de douche 1/2" par le dessous avec clapet anti-retour intégré - Rosaces rondes - Technologie Cool Body (corps tiède)



| Installation | Finition | Réf     | Code    | CR  | € HT   |
|--------------|----------|---------|---------|-----|--------|
| Murale       | Chromé   | D0356AA | 1177044 | P11 | 228,50 |

**OLYOS**

**PORCHER MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE OLYOS**

Limiteur de débit - Limiteur de température - Butée de confort à 40°C - Technologie Cool Body (corps tiède)



| Finition | Réf     | Code    | CR  | € HT   |
|----------|---------|---------|-----|--------|
| Chromé   | D0561AA | 1315062 | P11 | 139,60 |

**PORCHER MITIGEUR THERMOSTATIQUE BAIN-DOUCHE OLYOS**

Classification C3 : Température maximum de 50°C - Raccords muraux - Inverseur à retour automatique - Technologie Cool Body (Corps tiède)



| Finition | Réf     | Code    | CR  | € HT   |
|----------|---------|---------|-----|--------|
| Chromé   | D0562AA | 1392826 | P11 | 210,50 |

**JULY**

*July*  
**MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE JULY - C3**

Mural avec raccords et rosaces murales - Économiseur d'eau - Blocage de température maximum à 50° - Butée de sécurité escamotable à 37°C - Clapets anti-retour - Débit 13 l/min sous 3 bars



| Finition | Réf      | Code    | CR  | € HT   |
|----------|----------|---------|-----|--------|
| Chromé   | E8455-CP | 1214663 | P12 | 208,00 |

*July*  
**MITIGEUR THERMOSTATIQUE BAIN-DOUCHE JULY - C3**

Avec écrous et rosace murales - Économiseur d'eau - Aérateur anti-calcaire - Butée de sécurité à 37°C - Blocage de température maximum à 50° - Inverseur intégré dans la poignée de débit - Clapet anti-retour



| Finition | Réf       | Code    | CR  | € HT   |
|----------|-----------|---------|-----|--------|
| Chromé   | E45714-CP | 1214664 | P02 | 236,70 |



### COMBI THERMOSTATIQUE DOUCHE JULY

Mitigeur thermostatique - Ensemble de douche



| Finition | Réf      | Code           | CR  | € HT          |
|----------|----------|----------------|-----|---------------|
| Chromé   | E5493-CP | <b>2852734</b> | P34 | <b>293,00</b> |

### BRIVE



### MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE BRIVE

Butée éco conso : jusqu'à 50% d'eau - Débit d'eau limité  
- Poignées maniables - Inverseur verrouillable - Clapets anti-retour



| Finition | Réf       | Code           | CR  | € HT          |
|----------|-----------|----------------|-----|---------------|
| Chromé   | E24334-CP | <b>3367239</b> | P08 | <b>181,10</b> |



### MITIGEUR THERMOSTATIQUE BAIN-DOUCHE BRIVE

Butée éco conso : jusqu'à 50% d'eau - Débit d'eau limité  
- Poignées maniables - Inverseur verrouillable - Clapets anti-retour



| Finition | Réf       | Code           | CR  | € HT          |
|----------|-----------|----------------|-----|---------------|
| Chromé   | E24335-CP | <b>3367240</b> | P08 | <b>213,20</b> |

### CÜFF



### MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE CÜFF

Mural - Poignée ergonomique - Aérateur intégré, courbes cylindriques pures



| Finition | Réf       | Code           | CR  | € HT          |
|----------|-----------|----------------|-----|---------------|
| Chromé   | E37035-CP | <b>2852732</b> | P34 | <b>268,10</b> |

### ALEO



### MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE ALEO

Économiseur d'eau - Butée de sécurité à 40°C - Blocage température maxi à 50° - Clapets anti-retour sur les alimentations



| Finition | Réf       | Code           | CR  | € HT          |
|----------|-----------|----------------|-----|---------------|
| Chromé   | E72352-CP | <b>1245759</b> | P45 | <b>257,70</b> |



### MITIGEUR THERMOSTATIQUE BAIN-DOUCHE ALEO

Aérateur anti-calcaire intégré - Butée de sécurité à 40°  
- Blocage de température maxi à 50° - Inverseur à bouton poussoir - Clapet anti-retour sur les alimentations



| Installation              | Type de vidage | Finition | Réf       | Code           | CR  | € HT          |
|---------------------------|----------------|----------|-----------|----------------|-----|---------------|
| Murale raccords encastrés | Sans vidage    | Chromé   | E72286-CP | <b>1245757</b> | P45 | <b>316,80</b> |

### UP



### MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE UP

Blocage de sécurité à 38°C - Système anti-calcaire



| Finition | Réf       | Code           | CR  | € HT          |
|----------|-----------|----------------|-----|---------------|
| Noir mat | UP94030BM | <b>2258811</b> | P01 | <b>310,37</b> |



### MITIGEUR THERMOSTATIQUE BAIN-DOUCHE UP - COMPLET

Blocage de sécurité à 38°C - Mousseur anti-calcaire  
- Inverseur avec retour automatique - Douchette à un jet avec support orientable - Flexible 1,50 m.



| Finition | Réf       | Code           | CR  | € HT          |
|----------|-----------|----------------|-----|---------------|
| Noir mat | UP94010BM | <b>2258817</b> | P01 | <b>453,93</b> |

### ACQUARIO



### MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE ACQUARIO

Blocage de sécurité à 38°C - Clapets anti-retour - Système anti-calcaire



| Finition | Réf       | Code           | CR  | € HT          |
|----------|-----------|----------------|-----|---------------|
| Chromé   | W103030CR | <b>1407649</b> | P01 | <b>154,67</b> |



### MITIGEUR THERMOSTATIQUE BAIN-DOUCHE ACQUARIO

Inverseur automatique - Cartouche inverseur - Blocage de sécurité à 38°C - Clapets anti-retour - Aérateur Neoperl cascade M 28 x 1



| Finition | Réf         | Code           | CR  | € HT          |
|----------|-------------|----------------|-----|---------------|
| Chromé   | W103010/1CR | <b>1407648</b> | P01 | <b>220,96</b> |

INDI



MITIGEUR LAVE-MAINS INDI

Cartouche Ø 28 mm avec bague de réglage température et cran dur - Bonde laiton 1"1/4 - Mousseur Neoperl "cascade"



| Type de vidage | Finition | Modèle    | Code           | CR  | € HT          |
|----------------|----------|-----------|----------------|-----|---------------|
| Laiton         | Chromé   | INDI10721 | <b>1382468</b> | P48 | <b>125,00</b> |



ROBINET LAVE-MAINS EAU FROIDE INDI

Flexibles CSTBAT 410 mm - Livré sans bonde - Mousseur Neoperl "cascade"



| Type de vidage | Finition | Modèle    | Code           | CR  | € HT          |
|----------------|----------|-----------|----------------|-----|---------------|
| Sans vidage    | Chromé   | INDI10713 | <b>1204520</b> | P48 | <b>139,00</b> |

KALI



MITIGEUR DOUCHE KALI

Cartouche Ø 35 mm - Limiteur de débit et de température cran dur - Livré avec raccords muraux et rosaces



| Installation              | Type de vidage | Finition | Modèle    | Code           | CR  | € HT         |
|---------------------------|----------------|----------|-----------|----------------|-----|--------------|
| Murale raccords encastrés | Sans vidage    | Chromé   | KALI10200 | <b>1382460</b> | P48 | <b>79,50</b> |



MITIGEUR BAIN-DOUCHE KALI

Cartouche Ø 35 mm - Limiteur de débit et de température cran dur - Inverseur laiton - Livré avec raccords muraux et rosaces - Mousseur Neoperl "cascade"



| Installation              | Type de vidage | Finition | Modèle    | Code           | CR  | € HT          |
|---------------------------|----------------|----------|-----------|----------------|-----|---------------|
| Murale raccords encastrés | Sans vidage    | Chromé   | KALI10101 | <b>1382461</b> | P48 | <b>105,00</b> |



MITIGEUR BAIN-DOUCHE KALI - MONOTROU

Cartouche Ø 35 mm - Limiteur de température et de débit - Inverseur laiton - Mousseur Neoperl "cascade"



| Installation | Type de vidage | Finition | Modèle    | Code           | CR  | € HT         |
|--------------|----------------|----------|-----------|----------------|-----|--------------|
| Monotrou     | Sans vidage    | Chromé   | KALI10010 | <b>2820063</b> | P48 | <b>99,50</b> |



MITIGEUR BAIN-DOUCHE KALI - MONOTROU - NOIR MAT

Cartouche diamètre 35 mm - Régulateur de température et de débit - Flexibles CSTBAT 450 mm - Inverseur laiton - Mousseur Neoperl "cascade" - Laiton haute qualité certifié



| Installation | Finition | Modèle    | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|----------|-----------|----------------|-----|---------------|
| Monotrou     | Noir mat | KALI10028 | <b>3308860</b> | P48 | <b>145,00</b> |



MITIGEUR LAVABO KALI

Cartouche Ø 35 mm - Mousseur Neoperl "cascade" - Limiteur de température et de débit - Bonde laiton



| Type de vidage | Finition | Modèle    | Code           | CR  | € HT         |
|----------------|----------|-----------|----------------|-----|--------------|
| Laiton         | Chromé   | KALI10309 | <b>2820065</b> | P48 | <b>59,90</b> |



MITIGEUR LAVABO KALI - NOIR MAT

Laiton haute qualité certifié - Cartouche Ø 35 mm - Régulateur de température et de débit - Bonde laiton - Mousseur Neoperl "cascade"



| Type de vidage | Finition | Modèle    | Code           | CR  | € HT         |
|----------------|----------|-----------|----------------|-----|--------------|
| Métal          | Noir mat | KALI10366 | <b>3080638</b> | P48 | <b>96,50</b> |



MITIGEUR LAVABO KALI - C3

Cartouche Ø 35 mm - Ouverture de l'eau dans l'axe en eau froide - Limiteur de débit et de température cran dur - Mousseur Neoperl "cascade" - Bonde laiton



| Type de vidage | Finition | Modèle    | Code           | CR  | € HT         |
|----------------|----------|-----------|----------------|-----|--------------|
| Laiton         | Chromé   | KALI10317 | <b>1382458</b> | P48 | <b>64,90</b> |



MITIGEUR LAVABO KALI - BEC HAUT

Cartouche Ø 35 mm - Limiteur de débit et de température cran dur - Mousseur Neoperl "cascade"



| Type de vidage | Finition | Modèle    | Code           | CR  | € HT          |
|----------------|----------|-----------|----------------|-----|---------------|
| PVC            | Chromé   | KALI10333 | <b>1382459</b> | P48 | <b>135,00</b> |



MITIGEUR LAVABO RÉHAUSSÉ KALI

Laiton haute qualité certifié - Cartouche Ø 35 mm - Régulateur de température et de débit - Bonde laiton clic-clac - Mousseur Neoperl "cascade"



| Type de vidage | Finition | Modèle    | Code           | CR  | € HT          |
|----------------|----------|-----------|----------------|-----|---------------|
| Laiton         | Noir mat | KALI10382 | <b>3080640</b> | P48 | <b>169,50</b> |



### MITIGEUR LAVABO RÉHAUSSÉ KALI

Laiton haute qualité certifié - Cartouche Ø 35 mm  
- Régulateur de température et de débit - Bonde laiton clic-clac - Mousseur Neoperl «cascade»



| Type de vidage | Finition | Modèle    | Code           | CR  | € HT          |
|----------------|----------|-----------|----------------|-----|---------------|
| Laiton         | Chromé   | KALI10374 | <b>3080639</b> | P48 | <b>129,90</b> |

### SODI



### MITIGEUR DOUCHE SODI

Limiteur de débit et de température cran dur - Manette laiton - Livré avec raccords excentrés et rosaces



| Installation              | Type de vidage | Finition | Modèle    | Code           | CR  | € HT         |
|---------------------------|----------------|----------|-----------|----------------|-----|--------------|
| Murale raccords encastrés | Sans vidage    | Chromé   | SODI00227 | <b>2864249</b> | P48 | <b>57,25</b> |



### MITIGEUR BAIN-DOUCHE SODI

Limiteur de débit et de température cran dur - Manette et inverseur laiton - Aérateur Ø 28 mm Neoperl - Livré avec raccords excentrés et rosaces



| Installation              | Finition | Modèle    | Code           | CR  | € HT         |
|---------------------------|----------|-----------|----------------|-----|--------------|
| Murale raccords encastrés | Chromé   | SODI00128 | <b>2864247</b> | P48 | <b>85,00</b> |



### MITIGEUR BAIN-DOUCHE SODI - MONOTROU

Limiteur de débit et de température cran dur - Manette laiton - Aérateur Ø 28 mm Neoperl - Livré avec flexibles d'alimentation inox 3/8" F



| Installation | Type de vidage | Finition | Modèle    | Code           | CR  | € HT         |
|--------------|----------------|----------|-----------|----------------|-----|--------------|
| Monotrou     | Sans vidage    | Chromé   | SODI00029 | <b>2864248</b> | P48 | <b>85,00</b> |



### MITIGEUR LAVABO SODI

Manette laiton - Aérateur Ø 24 mm Neoperl - Vidage ABS - Livré avec flexible d'alimentation inox F3/8"



| Type de vidage | Finition | Modèle    | Code           | CR  | € HT         |
|----------------|----------|-----------|----------------|-----|--------------|
| PVC            | Chromé   | SODI00369 | <b>2864237</b> | P48 | <b>49,90</b> |



### MITIGEUR LAVABO SODI

Manette laiton - Aérateur Ø 24 mm Neoperl - Vidage ABS - Livré avec flexible d'alimentation inox F3/8"



| Type de vidage | Finition | Modèle    | Code           | CR  | € HT         |
|----------------|----------|-----------|----------------|-----|--------------|
| Sans vidage    | Chromé   | SODI00417 | <b>3374467</b> | P48 | <b>49,90</b> |



### MITIGEUR LAVABO CH3 SODI

Manette laiton - Cartouche CH3, eau régulé à 5m/mn, économie d'eau et d'énergie - Aérateur Ø 24 mm Neoperl - Vidage PVC - Livré avec flexible d'alimentation inox 3/8" F



| Type de vidage | Finition | Modèle    | Code           | CR  | € HT         |
|----------------|----------|-----------|----------------|-----|--------------|
| PVC            | Chromé   | SODI00375 | <b>2864244</b> | P48 | <b>52,50</b> |



### MITIGEUR LAVABO RÉHAUSSÉ SODI

Manette laiton - Livré avec flexibles d'alimentation inox - Vidage automatique clic-clac - Cartouche Ø 35 mm



| Type de vidage | Finition | Modèle    | Code           | CR  | € HT         |
|----------------|----------|-----------|----------------|-----|--------------|
| PVC            | Chromé   | SODI00409 | <b>3355242</b> | P48 | <b>93,00</b> |

### TALIS SELECT



### MITIGEUR LAVABO TALIS SELECT E 110 ECOSMART

Bouton Select ouverture/fermeture - Mousseur anti-calcaire - Tirette et vidage inclus - 10 cm de hauteur sous bec



| Type de vidage | Finition | Réf      | Code           | CR  | € HT          |
|----------------|----------|----------|----------------|-----|---------------|
| Métal          | Chromé   | 71750000 | <b>2868554</b> | P01 | <b>210,00</b> |

### TALIS



### MITIGEUR LAVABO TALIS S 100 COOLSTART

ComfortZone 100 - Cartouche céramique - Design élégant - Mousseur anti-calcaire - Tirette et vidage inclus



| Type de vidage | Finition | Réf      | Code           | CR  | € HT          |
|----------------|----------|----------|----------------|-----|---------------|
| Métal          | Chromé   | 72022000 | <b>2868553</b> | P01 | <b>183,00</b> |

### METRIS



### MITIGEUR LAVABO METRIS 110

ComfortZone 110 - Longueur 116 mm - Cartouche céramique - Limiteur de température réglable - Garniture de vidage 1.1/4" métallique



| Type de vidage | Finition | Réf      | Code           | CR  | € HT          |
|----------------|----------|----------|----------------|-----|---------------|
| Métal          | Chromé   | 31080000 | <b>2868612</b> | P38 | <b>254,00</b> |

hansgrohe

### MITIGEUR LAVABO METRIS 110 CH3

CoolStart : démarrage en eau froide - ComfortZone 110  
- Débit maxi : 5 l/min - Limiteur de température réglable  
- Garniture de vidage 1 1/4" métallique



| Type de vidage | Finition | Réf      | Code           | CR  | € HT          |
|----------------|----------|----------|----------------|-----|---------------|
| Métal          | Chromé   | 31121000 | <b>2929317</b> | P34 | <b>254,00</b> |

### FOCUS

hansgrohe

### MITIGEUR DOUCHE FOCUS

Verrouillage de poignée Boltic - Limiteur de température réglable individuellement - Raccords S



| Installation              | Finition | Réf      | Code           | CR  | € HT          |
|---------------------------|----------|----------|----------------|-----|---------------|
| Murale raccords encastrés | Chromé   | 31968000 | <b>1265391</b> | P33 | <b>114,00</b> |

hansgrohe

### MITIGEUR DOUCHE FOCUS

Raccords S - Entraxe : 150 mm ± 12 mm - Débit de la douchette : 15 l/min - Limiteur de température réglable  
- Clapet anti-retour



| Installation              | Finition | Réf      | Code           | CR  | € HT          |
|---------------------------|----------|----------|----------------|-----|---------------|
| Murale raccords encastrés | Chromé   | 31960000 | <b>2868568</b> | P34 | <b>114,00</b> |

hansgrohe

### MITIGEUR BAIN-DOUCHE FOCUS C2

Inverseur à retour automatique - Verrouillage de poignée Boltic - Limiteur de température réglable - Mousseur QuickClean - Clapet anti-retour



| Installation              | Type de vidage | Finition | Réf      | Code           | CR  | € HT          |
|---------------------------|----------------|----------|----------|----------------|-----|---------------|
| Murale raccords encastrés | Sans vidage    | Chromé   | 31948000 | <b>1265389</b> | P08 | <b>139,00</b> |

hansgrohe

### MITIGEUR BAIN-DOUCHE MONOTROU FOCUS

Inverseur à retour automatique - Verrouillage de poignée Boltic - Limiteur de température réglable - Clapet anti-retour



| Installation | Finition | Réf      | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|----------|----------|----------------|-----|---------------|
| Monotrou     | Chromé   | 31938000 | <b>1265380</b> | P38 | <b>141,00</b> |

hansgrohe

### MITIGEUR LAVABO FOCUS 70 CH3 COOLSTART

ComfortZone 70 - Cartouche céramique - Limiteur de température réglable - Garniture de vidage 1 1/4" métallique  
- CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée



| Type de vidage | Finition | Réf      | Code           | CR  | € HT          |
|----------------|----------|----------|----------------|-----|---------------|
| Métal          | Chromé   | 31539000 | <b>2900772</b> | P38 | <b>103,00</b> |

hansgrohe

### MITIGEUR LAVABO FOCUS 70 ECOSMART

EcoSmart : 60 % d'économie d'eau - Cartouche céramique - Limiteur de température



| Type de vidage | Finition | Réf      | Code           | CR  | € HT          |
|----------------|----------|----------|----------------|-----|---------------|
| Sans vidage    | Chromé   | 31733000 | <b>2924405</b> | P08 | <b>105,00</b> |



hansgrohe

### MITIGEUR LAVABO FOCUS 70 ECO C3

Garniture de vidage métallique - ComfortZone 70 - Bec fixe.



| Type de vidage | Finition | Réf      | Code           | CR  | € HT          |
|----------------|----------|----------|----------------|-----|---------------|
| Métal          | Chromé   | 31738000 | <b>1265390</b> | P34 | <b>109,00</b> |



hansgrohe

### MITIGEUR LAVABO FOCUS 100 CH3 COOLSTART

CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée - ComfortZone 100 - Limiteur de température réglable  
- Garniture de vidage 1 1/4", métallique



| Type de vidage | Finition | Réf      | Code           | CR  | € HT          |
|----------------|----------|----------|----------------|-----|---------------|
| Métal          | Chromé   | 31621000 | <b>2868566</b> | P08 | <b>130,00</b> |

hansgrohe

### MITIGEUR LAVABO FOCUS 100 ECO C3

ComfortZone 100 - Cartouche céramique à 2 vitesses  
- Limiteur de température réglable - Garniture de vidage 1 1/4" métal



| Type de vidage | Finition | Réf      | Code           | CR  | € HT          |
|----------------|----------|----------|----------------|-----|---------------|
| Métal          | Chromé   | 31657000 | <b>1265388</b> | P34 | <b>136,00</b> |



hansgrohe

### MITIGEUR LAVABO RÉHAUSSÉ FOCUS 190

ComfortZone 190 - Cartouche céramique - Limiteur de température réglable - Garniture de vidage métallique



| Type de vidage | Finition | Réf      | Code           | CR  | € HT          |
|----------------|----------|----------|----------------|-----|---------------|
| Métal          | Chromé   | 31608000 | <b>2923993</b> | P38 | <b>168,00</b> |

hansgrohe

### MITIGEUR LAVABO FOCUS 240 - BEC HAUT

Bec orientable 120° - Tirette et vidage inclus - 23 cm de hauteur sous bec - Ne convient pas aux vasques bol



| Type de vidage | Finition | Réf      | Code           | CR  | € HT          |
|----------------|----------|----------|----------------|-----|---------------|
| Métal          | Chromé   | 31609000 | <b>2868567</b> | P38 | <b>206,00</b> |

NOVUS

**hansgrohe**

**MITIGEUR LAVABO NOVUS 100 ECOSMART**

ComfortZone 100 - Limiteur de température réglable - Garniture de vidage métal



| Type de vidage | Finition | Réf      | Code           | CR  | € HT          |
|----------------|----------|----------|----------------|-----|---------------|
| Métal          | Chromé   | 71030000 | <b>2868614</b> | P08 | <b>134,00</b> |

LOGIS

**hansgrohe**

**MITIGEUR DOUCHE LOGIS**

Raccords S - Entraxe : 150 mm ± 12 mm - Débit de la douchette : 17 l/min - Limiteur de température réglable - Clapet anti-retour



| Installation              | Finition | Réf      | Code           | CR  | € HT          |
|---------------------------|----------|----------|----------------|-----|---------------|
| Murale raccords encastrés | Chromé   | 71600000 | <b>2933366</b> | P34 | <b>103,00</b> |

**hansgrohe**

**MITIGEUR DOUCHE LOGIS**

Type de raccordement : raccords S - Débit : 22 l/min - Limiteur de température réglable - Clapet anti-retour.



| Installation              | Finition | Réf      | Code           | CR  | € HT          |
|---------------------------|----------|----------|----------------|-----|---------------|
| Murale raccords encastrés | Chromé   | 71601000 | <b>2386425</b> | P38 | <b>103,00</b> |

**hansgrohe**

**MITIGEUR BAIN-DOUCHE LOGIS**

Raccords S - Entraxe : 150 mm ± 12 mm - Débit de la douchette : 17 l/min - Limiteur de température réglable - Clapet anti-retour intégré



| Installation              | Finition | Réf      | Code           | CR  | € HT          |
|---------------------------|----------|----------|----------------|-----|---------------|
| Murale raccords encastrés | Chromé   | 71400000 | <b>2933359</b> | P34 | <b>124,00</b> |

**hansgrohe**

**MITIGEUR BAIN-DOUCHE MURAL LOGIS**

Longueur : 194 mm - Type de raccordement : raccords S - Limiteur de température réglable - Inverseur à retour automatique - Clapet anti-retour intégré.



| Installation | Finition | Réf      | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|----------|----------|----------------|-----|---------------|
| Sans raccord | Chromé   | 71401000 | <b>2386424</b> | P08 | <b>124,00</b> |

**hansgrohe**

**MITIGEUR LAVABO LOGIS 70 ECO C3**

ComfortZone 70 - Débit maximal : 9,5 l/min - Limiteur de température réglable - Garniture de vidage synthétique



| Type de vidage | Finition | Réf      | Code           | CR  | € HT         |
|----------------|----------|----------|----------------|-----|--------------|
| Synthétique    | Chromé   | 71075000 | <b>2868574</b> | P34 | <b>96,00</b> |

**hansgrohe**

**MITIGEUR LAVABO LOGIS 70 CH3**

Norme NF - Démarrage en eau froide - Débit 5 l/min - Hauteur sous bec 7 cm - Tirette et vidage inclus



| Type de vidage | Finition | Réf      | Code           | CR  | € HT         |
|----------------|----------|----------|----------------|-----|--------------|
| Synthétique    | Chromé   | 71072000 | <b>2386422</b> | P76 | <b>87,00</b> |

**hansgrohe**

**MITIGEUR LAVABO LOGIS 100 ECO C3**

ComfortZone 100 - Débit maximal : 9,5 l/min - Limiteur de température réglable - Garniture de vidage synthétique



| Type de vidage | Finition | Réf      | Code           | CR  | € HT          |
|----------------|----------|----------|----------------|-----|---------------|
| Synthétique    | Chromé   | 71105000 | <b>2868573</b> | P34 | <b>115,00</b> |

**hansgrohe**

**MITIGEUR LAVABO LOGIS 100 COOLSTART ECOSMART**

ComfortZone 100 - Longueur 108 mm - Jet normal - Débit maxi : 5 l/min - Cartouche céramique - Limiteur de température réglable - Convient au chauffe-eau instantané - E00, CH3, A3, U3 - Démarrage en eau froide en position de poignée centrée



| Type de vidage | Finition | Réf      | Code           | CR  | € HT          |
|----------------|----------|----------|----------------|-----|---------------|
| Synthétique    | Chromé   | 71102000 | <b>2386423</b> | P38 | <b>110,00</b> |

VERNIS SHAPE



**hansgrohe**

**MITIGEUR LAVABO VERNIS SHAPE 70 COOLSTART - C3**

CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée - ComfortZone 70 - Mousseur orientable - Débit maxi : 5 l/min - Limiteur de température réglable - Avec alimentation d'eau isolée - Garniture de vidage synthétique

| Type de vidage | Finition | Réf      | Code           | CR  | € HT          |
|----------------|----------|----------|----------------|-----|---------------|
| Synthétique    | Noir mat | 71593670 | <b>3676940</b> | P45 | <b>125,00</b> |
| Synthétique    | Chromé   | 71593000 | <b>3676939</b> | P45 | <b>89,00</b>  |



**hansgrohe**

**MITIGEUR LAVABO VERNIS SHAPE 70 ECOSMART**

ComfortZone 70 - Longueur 89 mm - Jet normal - Mousseur orientable - Débit maxi : 5 l/min - Cartouche céramique - Limiteur de température réglable - Avec alimentation d'eau isolée - Convient au chauffe-eau instantané

| Type de vidage | Finition | Réf      | Code           | CR  | € HT          |
|----------------|----------|----------|----------------|-----|---------------|
| Synthétique    | Chromé   | 71560000 | <b>3676901</b> | P45 | <b>89,00</b>  |
| Sans vidage    | Chromé   | 71567000 | <b>3676911</b> | P45 | <b>77,00</b>  |
| Sans vidage    | Noir mat | 71567670 | <b>3676912</b> | P45 | <b>108,00</b> |
| Synthétique    | Noir mat | 71560670 | <b>3676902</b> | P45 | <b>125,00</b> |
| Métal          | Chromé   | 71566000 | <b>3676910</b> | P45 | <b>95,00</b>  |





hansgrohe

### MITIGEUR LAVABO VERNIS SHAPE 100

ComfortZone 100 - Longueur 110 mm - Jet normal - Mousseur orientable - Débit maxi : 5 l/min - Cartouche céramique - Limiteur de température réglable - Avec alimentation d'eau isolée - Convient au chauffe-eau instantané - Garniture de vidage 1 ¼"

| Type de vidage | Finition | Réf      | Code           | CR  | € HT          |
|----------------|----------|----------|----------------|-----|---------------|
| Synthétique    | Chromé   | 71561000 | <b>3676903</b> | P45 | <b>111,00</b> |
| Synthétique    | Noir mat | 71561670 | <b>3676904</b> | P45 | <b>156,00</b> |
| Métal          |          | 71568000 | <b>3676913</b> | P45 | <b>125,00</b> |



hansgrohe

### MITIGEUR BAIN-DOUCHE VERNIS SHAPE

Raccords S - Entraxe : 150 mm ± 12 mm - Cartouche céramique - Limiteur de température réglable - Inverseur avec réinitialisation automatique - Vendu sans flexible

A.C.S.  
AUTOMATIC CONTROL SYSTEM

| Installation              | Finition | Réf      | Code           | CR  | € HT          |
|---------------------------|----------|----------|----------------|-----|---------------|
| Murale raccords encastrés | Chromé   | 71450000 | <b>3676862</b> | P45 | <b>123,00</b> |
| Murale raccords encastrés | Noir mat | 71450670 | <b>3676863</b> | P45 | <b>172,00</b> |



hansgrohe

### MITIGEUR LAVABO VERNIS SHAPE 100 COOLSTART - C3

CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée - ComfortZone 100 - Débit maxi : 5 l/min - Limiteur de température réglable - Avec alimentation d'eau isolée - Avec ou sans garniture de vidage synthétique

A.C.S.  
AUTOMATIC CONTROL SYSTEM

| Type de vidage | Finition | Réf      | Code           | CR  | € HT          |
|----------------|----------|----------|----------------|-----|---------------|
| Sans vidage    | Chromé   | 71569000 | <b>3676914</b> | P45 | <b>103,00</b> |
| Synthétique    | Chromé   | 71594000 | <b>3676941</b> | P45 | <b>111,00</b> |
| Sans vidage    | Noir     | 71569670 | <b>3676915</b> | P45 | <b>145,00</b> |
| Synthétique    | Noir mat | 71594670 | <b>3676942</b> | P45 | <b>156,00</b> |



hansgrohe

### MITIGEUR LAVABO VERNIS BLEND 70 COOLSTART

CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée - ComfortZone 70 - Jet normal - Mousseur orientable - Débit maxi : 5 l/min - Limiteur de température réglable - Garniture de vidage synthétique

A.C.S.  
AUTOMATIC CONTROL SYSTEM

| Type de vidage | Finition | Réf      | Code           | CR  | € HT         |
|----------------|----------|----------|----------------|-----|--------------|
| Synthétique    | Chromé   | 71584000 | <b>3676930</b> | P45 | <b>71,00</b> |
| Synthétique    | Noir mat | 71584670 | <b>3676931</b> | P45 | <b>99,00</b> |



hansgrohe

### MITIGEUR DOUCHE VERNIS SHAPE

Raccords S - Débit de la douchette : 15,7 l/min - Limiteur de température réglable - Clapet anti-retour

A.C.S.  
AUTOMATIC CONTROL SYSTEM

| Installation              | Finition | Réf      | Code           | CR  | € HT          |
|---------------------------|----------|----------|----------------|-----|---------------|
| Murale raccords encastrés | Chromé   | 71650000 | <b>3676946</b> | P45 | <b>97,00</b>  |
| Murale raccords encastrés | Noir mat | 71650670 | <b>3676947</b> | P45 | <b>136,00</b> |



hansgrohe

### MITIGEUR LAVABO VERNIS BLEND 70 ECOSMART

ComfortZone 70 - Longueur 89 mm - Jet normal - Mousseur orientable - Débit maxi : 5 l/min - Cartouche céramique - Limiteur de température réglable - Convient au chauffe-eau instantané

A.C.S.  
AUTOMATIC CONTROL SYSTEM

| Type de vidage | Finition | Réf      | Code           | CR  | € HT         |
|----------------|----------|----------|----------------|-----|--------------|
| Sans vidage    | Chromé   | 71558000 | <b>3676898</b> | P45 | <b>64,00</b> |
| Sans vidage    | Noir mat | 71558670 | <b>3676899</b> | P45 | <b>89,00</b> |
| Synthétique    | Chromé   | 71550000 | <b>3676888</b> | P45 | <b>71,00</b> |
| Synthétique    | Noir mat | 71550670 | <b>3676889</b> | P45 | <b>99,00</b> |
| Métal          | Chromé   | 71557000 | <b>3676897</b> | P45 | <b>81,00</b> |



hansgrohe

### MITIGEUR LAVABO VERNIS BLEND 100 COOLSTART

CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée - ComfortZone 100 - Mousseur orientable - Débit maxi : 5 l/min - Limiteur de température réglable - Garniture de vidage synthétique



| Type de vidage | Finition | Réf      | Code           | CR  | € HT          |
|----------------|----------|----------|----------------|-----|---------------|
| Synthétique    | Chromé   | 71585000 | <b>3676932</b> | P45 | <b>93,00</b>  |
| Synthétique    | Noir mat | 71585670 | <b>3676933</b> | P45 | <b>128,00</b> |



hansgrohe

### MITIGEUR LAVABO VERNIS BLEND 100 ECOSMART

ComfortZone 100 - Longueur 108 mm - Jet normal - Mousseur orientable - Débit maxi : 5 l/min - Cartouche céramique - Limiteur de température réglable - Convient au chauffe-eau instantané



| Type de vidage | Finition | Réf      | Code           | CR  | € HT          |
|----------------|----------|----------|----------------|-----|---------------|
| Sans vidage    | Chromé   | 71580000 | <b>3676923</b> | P45 | <b>85,00</b>  |
| Sans vidage    | Noir mat | 71580670 | <b>3676924</b> | P45 | <b>119,00</b> |
| Synthétique    | Chromé   | 71551000 | <b>3676890</b> | P45 | <b>93,00</b>  |
| Synthétique    | Noir mat | 71551670 | <b>3676891</b> | P45 | <b>128,00</b> |
| Métal          | Chromé   | 71559000 | <b>3676900</b> | P45 | <b>103,00</b> |



hansgrohe

### MITIGEUR DOUCHE VERNIS BLEND

Raccords S - Débit de la douchette : 15,7 l/min - Limiteur de température réglable - Clapet anti-retour



| Installation              | Finition | Réf      | Code           | CR  | € HT          |
|---------------------------|----------|----------|----------------|-----|---------------|
| Murale raccords encastrés | Chromé   | 71640000 | <b>3676943</b> | P45 | <b>82,00</b>  |
| Murale raccords encastrés | Noir mat | 71640670 | <b>3676944</b> | P45 | <b>114,00</b> |

hansgrohe

### MITIGEUR DOUCHE VERNIS BLEND - 2 VITESSES

Raccords S - Débit de la douchette : 15,2 l/min - Cartouche céramique à 2 vitesses - Limiteur de température réglable - Clapet anti-retour



| Installation              | Finition | Réf      | Code           | CR  | € HT         |
|---------------------------|----------|----------|----------------|-----|--------------|
| Murale raccords encastrés | Chromé   | 71646000 | <b>3676945</b> | P45 | <b>82,00</b> |



hansgrohe

### MITIGEUR BAIN-DOUCHE VERNIS BLEND

Raccords S - Entraxe : 150 mm ± 12 mm - Débit de la douchette : 15,7 l/min - Limiteur de température réglable



| Installation              | Finition | Réf      | Code           | CR  | € HT          |
|---------------------------|----------|----------|----------------|-----|---------------|
| Murale raccords encastrés | Chromé   | 71440000 | <b>3676858</b> | P45 | <b>103,00</b> |
| Murale raccords encastrés | Noir mat | 71440670 | <b>3676859</b> | P45 | <b>145,00</b> |

hansgrohe

### MITIGEUR BAIN-DOUCHE VERNIS BLEND - 2 VITESSES

Raccords S - Entraxe : 150 mm ± 12 mm - Débit de la douchette : 15,9 l/min - Limiteur de température réglable



| Installation              | Finition | Réf      | Code           | CR  | € HT          |
|---------------------------|----------|----------|----------------|-----|---------------|
| Murale raccords encastrés | Chromé   | 71454000 | <b>3676867</b> | P45 | <b>103,00</b> |

## EUROCUBE



### MITIGEUR DOUCHE EUROCUBE

Avec raccords muraux S - Levier de commande métallique - Limiteur de débit ajustable



| Installation              | Finition | Réf      | Code           | CR  | € HT          |
|---------------------------|----------|----------|----------------|-----|---------------|
| Murale raccords encastrés | Chromé   | 23145000 | <b>1163583</b> | P77 | <b>234,00</b> |



### MITIGEUR BAIN-DOUCHE EUROCUBE

Montage mural apparent - Levier de commande métallique - Limiteur de débit ajustable - Inverseur automatique bain-douche - Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2"



| Installation              | Finition | Réf      | Code           | CR  | € HT          |
|---------------------------|----------|----------|----------------|-----|---------------|
| Murale raccords encastrés | Chromé   | 23140000 | <b>1163581</b> | P77 | <b>272,00</b> |



### MITIGEUR LAVABO EUROCUBE ECO - TAILLE S

Levier de commande métallique - GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm - Limiteur de température ajustable - GROHE StarLight Chrome éclatant et durable - GROHE QuickFix Plus installation ultra rapide - GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5 l/min - Flexibles de raccordement souples



| Type de vidage | Finition | Réf      | Code           | CR  | € HT          |
|----------------|----------|----------|----------------|-----|---------------|
| Laiton         | Chromé   | 2312700E | <b>1163584</b> | P07 | <b>206,00</b> |



### MITIGEUR LAVABO EUROUCUBE - BEC HAUT

Lever de commande métallique - Tirette et garniture de vidage 1"1/4, flexibles de raccordement souples - Limiteur de température



| Type de vidage | Finition | Réf      | Code           | CR  | € HT          |
|----------------|----------|----------|----------------|-----|---------------|
| Laiton         | Chromé   | 23135000 | <b>1242396</b> | P07 | <b>248,00</b> |

### ESSENCE



### MITIGEUR DOUCHE ESSENCE NEW

Lever de commande métallique - GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm - Avec limiteur de température - GROHE StarLight Chrome éclatant et durable - Clapet anti-retour intégré - Raccords en S



| Installation              | Finition | Réf      | Code           | CR  | € HT          |
|---------------------------|----------|----------|----------------|-----|---------------|
| Murale raccords encastrés | Chromé   | 25252001 | <b>3355469</b> | P77 | <b>173,00</b> |



### MITIGEUR BAIN-DOUCHE ESSENCE NEW

Lever de commande métallique - GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm - Avec limiteur de température - GROHE StarLight Chrome éclatant et durable - Inverseur automatique pour 2 sorties - Raccords en S - Protégés contre les retours d'eau



| Installation              | Finition | Réf      | Code           | CR  | € HT          |
|---------------------------|----------|----------|----------------|-----|---------------|
| Murale raccords encastrés | Chromé   | 25250001 | <b>3355468</b> | P77 | <b>213,00</b> |



### MITIGEUR LAVABO ESSENCE NEW - TAILLE S

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm - Avec limiteur de température - GROHE QuickFix Plus installation ultra rapide - Tirette et garniture de vidage



| Finition | Réf      | Code           | CR  | € HT          |
|----------|----------|----------------|-----|---------------|
| Chromé   | 24175001 | <b>3355478</b> | P01 | <b>157,00</b> |



### MITIGEUR LAVABO ESSENCE BEC COURBÉ - TAILLE S

Lever de commande mécanique - Cartouche céramique 28 mm - Limiteur de température - Grohe EcoJoy économie d'eau, mousseur 5 l/min - Tirette et garniture de vidage 1.1/4" - Flexible raccordement souple, sertit d'usine



| Type de vidage | Finition | Réf      | Code           | CR  | € HT          |
|----------------|----------|----------|----------------|-----|---------------|
| Polypropylène  | Chromé   | 23589001 | <b>2080416</b> | P01 | <b>157,00</b> |



### MITIGEUR LAVABO ESSENCE NEW - TAILLE L

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température - GROHE QuickFix Plus installation ultra rapide - Bec mobile avec butée et mousseur - Tirette et garniture de vidage



| Finition | Réf      | Code           | CR  | € HT          |
|----------|----------|----------------|-----|---------------|
| Chromé   | 24174001 | <b>3355466</b> | P77 | <b>201,00</b> |

### EURODISC COSMO



### MITIGEUR DOUCHE EURODISC COSMOPOLITAN

Raccords muraux encastrés, raccords muraux S - Lever de commande métallique - Limiteur de débit ajustable, débit minimal réglable à 2,5 l/min - Départ de douche 1/2" par le dessous - Clapet anti-retour intégré



| Installation              | Finition | Réf      | Code           | CR  | € HT          |
|---------------------------|----------|----------|----------------|-----|---------------|
| Murale raccords encastrés | Chromé   | 33569002 | <b>1151053</b> | P77 | <b>167,00</b> |



### MITIGEUR BAIN-DOUCHE EURODISC COSMOPOLITAN - MONOTROU

Limiteur de débit ajustable - Inverseur automatique bain-douche



| Installation | Finition | Réf      | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|----------|----------|----------------|-----|---------------|
| Monotrou     | Chromé   | 33192002 | <b>1151050</b> | P77 | <b>237,00</b> |



### MITIGEUR BAIN-DOUCHE EURODISC COSMOPOLITAN

Limiteur de débit ajustable - Inverseur automatique bain-douche



| Installation              | Finition | Réf      | Code           | CR  | € HT          |
|---------------------------|----------|----------|----------------|-----|---------------|
| Murale raccords encastrés | Chromé   | 33390002 | <b>1151051</b> | P07 | <b>208,00</b> |



### MITIGEUR LAVABO EURODISC COSMOPOLITAN

Monotrou, lever de commande métallique - Limiteur de débit ajustable - Tirette et garniture de vidage 1"1/4



| Type de vidage | Finition | Réf      | Code           | CR  | € HT          |
|----------------|----------|----------|----------------|-----|---------------|
| Sans vidage    | Chromé   | 33183002 | <b>1151054</b> | P07 | <b>167,00</b> |



### MITIGEUR LAVE-MAINS EURODISC COSMOPOLITAN

Lever de commande métallique - Tirette et garniture de vidage 1"1/4 - Flexibles de raccordement souples



| Type de vidage | Finition | Réf      | Code           | CR  | € HT          |
|----------------|----------|----------|----------------|-----|---------------|
| Sans vidage    | Chromé   | 23049002 | <b>1151058</b> | P77 | <b>167,00</b> |

### EUROSTYLE COSMO



### MITIGEUR DOUCHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Raccords muraux S - Lever de commande métallique - Limiteur de débit ajustable - Départ de douche 1/2" par le dessous - Clapet anti-retour intégré



| Installation              | Finition | Réf      | Code           | CR  | € HT          |
|---------------------------|----------|----------|----------------|-----|---------------|
| Murale raccords encastrés | Chromé   | 32229002 | <b>1151041</b> | P77 | <b>126,00</b> |



### MITIGEUR BAIN-DOUCHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN - MONOTROU

Levier de commande métallique - Limiteur de débit ajustable



| Installation | Finition | Réf      | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|----------|----------|----------------|-----|---------------|
| Monotrou     | Chromé   | 33614002 | <b>1151037</b> | P07 | <b>229,00</b> |



### MITIGEUR BAIN-DOUCHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Levier de commande métallique - Limiteur de débit ajustable



| Installation              | Finition | Réf      | Code           | CR  | € HT          |
|---------------------------|----------|----------|----------------|-----|---------------|
| Murale raccords encastrés | Chromé   | 32228002 | <b>1151038</b> | P07 | <b>154,00</b> |



### MITIGEUR LAVABO EUROSTYLE COSMOPOLITAN - BEC ORIENTABLE

Bec tube haut pivotant - Zone de rotation 150° - Flexibles de raccordement souples - Limiteur de débit ajustable - Cartouche en céramique 35 mm



| Type de vidage | Finition | Réf      | Code           | CR  | € HT          |
|----------------|----------|----------|----------------|-----|---------------|
| Laiton         | Chromé   | 23043003 | <b>2864107</b> | P77 | <b>176,00</b> |



### MITIGEUR LAVABO EUROSTYLE COSMOPOLITAN - CARTOUCHE ECO

Monotrou, levier de commande métallique - Limiteur de débit ajustable - Limiteur de température - Tirette et garniture de vidage 1"1/4



| Type de vidage | Finition | Réf      | Code           | CR  | € HT          |
|----------------|----------|----------|----------------|-----|---------------|
| Laiton         | Chromé   | 3355220E | <b>1151045</b> | P07 | <b>126,00</b> |



### MITIGEUR LAVABO EUROSTYLE COSMOPOLITAN - CORPS LISSE

Levier de commande métallique - Sans vidage, corps lisse - Limiteur de débit ajustable, débit minimal réglable à 2,5 l/min



| Type de vidage | Finition | Réf      | Code           | CR  | € HT          |
|----------------|----------|----------|----------------|-----|---------------|
| Sans vidage    | Chromé   | 32468003 | <b>1151046</b> | P77 | <b>116,00</b> |



### MITIGEUR LAVE-MAINS EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Levier de commande métallique - Tirette et garniture de vidage 1"1/4 - Flexibles de raccordement souples



| Type de vidage | Finition | Réf      | Code           | CR  | € HT          |
|----------------|----------|----------|----------------|-----|---------------|
| Laiton         | Chromé   | 23037002 | <b>1151047</b> | P02 | <b>126,00</b> |



### MITIGEUR BIDET EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Levier de commande métallique - A rotule - Limiteur de débit ajustable, débit minimal réglable à 2,5 l/min - Tirette et garniture de vidage 1"1/4



| Type de vidage | Finition | Réf      | Code           | CR  | € HT          |
|----------------|----------|----------|----------------|-----|---------------|
| Laiton         | Chromé   | 33565002 | <b>1151048</b> | P07 | <b>126,00</b> |

## EUROSMART COSMO



### MITIGEUR DOUCHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Raccords muraux S avec rosaces métalliques - Levier de commande métallique - Limiteur de débit ajustable - Départ de douche 1/2" par le dessous avec clapet anti-retour intégré



| Installation              | Finition | Réf      | Code           | CR  | € HT         |
|---------------------------|----------|----------|----------------|-----|--------------|
| Murale raccords encastrés | Chromé   | 32838000 | <b>1109446</b> | P77 | <b>98,50</b> |



### MITIGEUR BAIN-DOUCHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Raccords muraux S - Levier de commande métallique - Limiteur de débit ajustable - Inverseur automatique bain-douche - Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2"



| Installation              | Finition | Réf      | Code           | CR  | € HT          |
|---------------------------|----------|----------|----------------|-----|---------------|
| Murale raccords encastrés | Chromé   | 32833000 | <b>1109447</b> | P11 | <b>118,00</b> |



### MITIGEUR LAVABO EUROSMART COSMOPOLITAN ECOJOY - TAILLE S

Levier de commande métallique - GROHE SilkMove ES, Cartouche en céramique 35 mm avec économie d'énergie ouverture eau froide au centre - Limiteur de température ajustable - GROHE StarLight Chrome éclatant et durable - GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min - GROHE FastFixation installation rapide - Tirette et garniture de vidage



| Type de vidage | Finition | Réf      | Code           | CR  | € HT         |
|----------------|----------|----------|----------------|-----|--------------|
| Laiton         | Chromé   | 2337700E | <b>1415879</b> | P11 | <b>98,50</b> |



### MITIGEUR LAVABO EUROSMART COSMOPOLITAN ECOJOY - TAILLE M

Levier de commande métallique - GROHE SilkMove ES, Cartouche en céramique 35 mm avec économie d'énergie ouverture eau froide au centre - GROHE StarLight Chrome éclatant et durable - Limiteur de température ajustable - GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min - GROHE FastFixation installation rapide - Tirette et garniture de vidage



| Type de vidage | Finition | Réf      | Code           | CR  | € HT          |
|----------------|----------|----------|----------------|-----|---------------|
| Laiton         | Chromé   | 2339600E | <b>1828608</b> | P01 | <b>113,00</b> |



### MITIGEUR LAVABO EUROSMART COSMOPOLITAN - CARTOUCHE ÉCO

Bec médium - Levier de commande métallique - Tirette et garniture de vidage 1"1/4 - Flexibles de raccordement souples



| Type de vidage | Finition | Réf      | Code           | CR  | € HT          |
|----------------|----------|----------|----------------|-----|---------------|
| Laiton         | Chromé   | 23325000 | <b>1242394</b> | P77 | <b>113,00</b> |



### MITIGEUR LAVABO EUROSMART COSMOPOLITAN - TAILLE L

Bec mobile avec butée - Limiteur de débit ajustable - Levier de commande métallique - Fixation de poignée invisible - Mousseur - Tirette et garniture de vidage 1.1/4" - Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine - Cartouche céramique 35 mm - Chrome éclatant et durable - Conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel - Installation rapide



| Type de vidage | Finition | Réf      | Code           | CR  | € HT          |
|----------------|----------|----------|----------------|-----|---------------|
| Sans vidage    | Chromé   | 32830001 | <b>2864102</b> | P77 | <b>145,00</b> |

## EUROSMART



### MITIGEUR DOUCHE EUROSMART

Montage mural apparent - Levier de commande métallique - Limiteur de débit ajustable



| Installation              | Finition | Réf      | Code           | CR  | € HT         |
|---------------------------|----------|----------|----------------|-----|--------------|
| Murale raccords encastrés | Chromé   | 32172003 | <b>3596428</b> | P78 | <b>89,50</b> |



### MITIGEUR BAIN-DOUCHE EUROSMART - MONOTROU

Levier de commande métallique - GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35mm avec butée éco 1/2 débit - Limiteur de débit ajustable - Avec limiteur de température - GROHE StarLight Chrome éclatant et durable - GROHE FastFixation installation rapide



| Finition | Réf      | Code           | CR  | € HT          |
|----------|----------|----------------|-----|---------------|
| Chromé   | 33412003 | <b>3596431</b> | P77 | <b>112,00</b> |



### MITIGEUR BAIN-DOUCHE EUROSMART - MURAL

Levier de commande métallique - GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35mm avec butée éco 1/2 débit - Limiteur de débit ajustable avec limiteur de température - GROHE StarLight Chrome éclatant et durable - Raccords en S



| Installation              | Finition | Réf      | Code           | CR  | € HT          |
|---------------------------|----------|----------|----------------|-----|---------------|
| Murale raccords encastrés | Chromé   | 32158003 | <b>3596430</b> | P77 | <b>105,00</b> |



### MITIGEUR BAIN-DOUCHE EUROSMART - SANS RACCORDS

Levier de commande métallique - Limiteur de débit ajustable - Inverseur automatique pour 2 sorties



| Installation         | Finition | Réf      | Code           | CR  | € HT         |
|----------------------|----------|----------|----------------|-----|--------------|
| Murale sans raccords | Chromé   | 33304002 | <b>1261842</b> | P77 | <b>99,50</b> |



### MITIGEUR BAIN-DOUCHE EUROSMART - SUR COLONNETTE

Levier de commande métallique - Limiteur de débit ajustable - Inverseur automatique pour 2 sorties



| Installation   | Finition | Réf      | Code           | CR  | € HT          |
|----------------|----------|----------|----------------|-----|---------------|
| Sur colonnette | Chromé   | 33303002 | <b>1261841</b> | P77 | <b>149,00</b> |



### MITIGEUR LAVABO EUROSMART - TAILLE S - SANS VIDAGE

Cartouche en céramique 35 mm avec économie d'énergie ouverture dans l'axe en eau froide - Limiteur de débit ajustable - Economie d'eau, mousseur 5 l/min - Corps lisse sans tirette



| Type de vidage | Finition | Réf      | Code           | CR  | € HT         |
|----------------|----------|----------|----------------|-----|--------------|
| Sans vidage    | Chromé   | 32154002 | <b>1269887</b> | P11 | <b>79,50</b> |



### MITIGEUR LAVABO EUROSMART CH3 - TAILLE S

Cartouche en céramique 35 mm avec économie d'énergie ouverture dans l'axe en eau froide - Avec limiteur de température - Limiteur de débit ajustable - Tirette et garniture de vidage 1"1/4



| Type de vidage | Finition | Réf      | Code           | CR  | € HT         |
|----------------|----------|----------|----------------|-----|--------------|
| Avec vidage    | Chromé   | 32926003 | <b>3596427</b> | P79 | <b>81,50</b> |



### MITIGEUR LAVABO EUROSMART - TAILLE M

Levier de commande métallique - Cartouche en céramique 28 mm - Limiteur de débit ajustable - Avec limiteur de température - Mousseur économie d'eau - Tirette et garniture de vidage 1.1/4"



| Type de vidage | Finition | Réf      | Code           | CR  | € HT         |
|----------------|----------|----------|----------------|-----|--------------|
| Avec vidage    | Chromé   | 23322003 | <b>3596432</b> | P77 | <b>93,50</b> |



### MITIGEUR BIDET EUROSMART - TAILLE S

Levier de commande métallique - Cartouche en céramique 35 mm C3 avec butée éco 1/2 débit et ouverture dans l'axe central en eau froide - Mousseur avec rotule - Tirette et garniture de vidage 1"1/4



| Type de vidage | Finition | Réf      | Code           | CR  | € HT         |
|----------------|----------|----------|----------------|-----|--------------|
| Laiton         | Chromé   | 32928002 | <b>1261839</b> | P07 | <b>85,00</b> |

BAULOOP



MITIGEUR DOUCHE BAULOOP

Avec limiteur de température

| Installation              | Finition | Réf      | Code           | CR  | € HT         |
|---------------------------|----------|----------|----------------|-----|--------------|
| Murale raccords encastrés | Chromé   | 23633001 | <b>3355456</b> | P77 | <b>71,00</b> |



MITIGEUR BAIN-DOUCHE BAULOOP

Rosace et levier de commande métallique - Avec limiteur de température - Limiteur de débit ajustable - Inverseur automatique pour 2 sorties - Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2" - Raccords en S

| Installation              | Finition | Réf      | Code           | CR  | € HT         |
|---------------------------|----------|----------|----------------|-----|--------------|
| Murale raccords encastrés | Chromé   | 23602001 | <b>3355457</b> | P78 | <b>96,50</b> |



MITIGEUR LAVABO BAULOOP C3 - TAILLE S

Cartouche céramique 28 mm, ouverture eau froide au centre - Avec limiteur de température - Levier de commande métallique - Système de montage rapide

| Type de vidage | Finition | Réf      | Code           | CR  | € HT         |
|----------------|----------|----------|----------------|-----|--------------|
| PVC            | Chromé   | 22054001 | <b>3355455</b> | P79 | <b>71,00</b> |



KHEOPS

PORCHER

MITIGEUR LAVABO KHEOPS CH3

Bec fixe - Cartouche Ø28 mm à disque céramique - Limiteur de température - Aérateur avec limiteur de débit maxi 5L/min - Easy-fix pour une installation rapide - Avec tirette et vidage polypropylène - Hauteur sous aérateur : 122 mm - Hauteur totale : 176 mm - Projection : 125 mm

| Type de vidage | Finition | Réf     | Code           | CR  | € HT          |
|----------------|----------|---------|----------------|-----|---------------|
| Polypropylène  | Chromé   | D2538AA | <b>3248589</b> | P08 | <b>102,00</b> |



PORCHER

MITIGEUR DOUCHE KHEOPS NEW

Cartouche Ø 38 mm - Avec limiteur de température intégré

| Installation              | Finition | Réf     | Code           | CR  | € HT          |
|---------------------------|----------|---------|----------------|-----|---------------|
| Murale raccords encastrés | Chromé   | D2539AA | <b>3248594</b> | P11 | <b>109,10</b> |



PORCHER

MITIGEUR BAIN-DOUCHE KHEOPS NEW

Cartouche Ø 38 mm - Avec limiteur de température intégré

| Installation              | Finition | Réf     | Code           | CR  | € HT          |
|---------------------------|----------|---------|----------------|-----|---------------|
| Murale raccords encastrés | Chromé   | D2540AA | <b>3248595</b> | P11 | <b>142,90</b> |



OKYRIS

PORCHER

MITIGEUR DOUCHE OKYRIS

Poignée en métal - Sortie de douche 1/2" par le dessous avec clapet anti-retour intégré - Cartouche Ø 38 mm avec limiteur de température intégré - Raccords muraux



| Installation              | Finition | Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|---------------------------|----------|---------|----------------|-----|--------------|
| Murale raccords encastrés | Chromé   | D0574AA | <b>1746137</b> | P03 | <b>95,80</b> |



MITIGEUR BAIN-DOUCHE OKYRIS - MONOTROU

Bec long avec aérateur intégré - Poignée en métal. Inverseur à retour automatique - Sortie de douche 1/2" par le dessous avec clapet anti-retour intégré



| Installation | Finition | Réf     | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|----------|---------|----------------|-----|---------------|
| Monotrou     | Chromé   | D0578AA | <b>1746136</b> | P08 | <b>120,80</b> |



PORCHER

MITIGEUR BAIN-DOUCHE OKYRIS

Poignée en métal. Inverseur à retour automatique - Sortie de douche 1/2" par le dessous avec clapet anti-retour intégré - Cartouche Ø 38 mm avec limiteur de température intégré - Raccords muraux



| Installation              | Finition | Réf     | Code           | CR  | € HT          |
|---------------------------|----------|---------|----------------|-----|---------------|
| Murale raccords encastrés | Chromé   | D0576AA | <b>1746135</b> | P03 | <b>120,80</b> |



PORCHER

MITIGEUR LAVABO OKYRIS CH2

Tirette et vidage bonde polypropylène - Avec limiteur de débit maxi 5l/min - Cartouche Ø 38 mm - Flexibles d'alimentation PEX 3/8" - Système de fixation rapide Easy-Fix



| Type de vidage | Finition | Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|----------------|----------|---------|----------------|-----|--------------|
| Polypropylène  | Chromé   | D0570AA | <b>1746140</b> | P03 | <b>86,40</b> |
| Métal          | Chromé   | D0571AA | <b>1746141</b> | P08 | <b>97,70</b> |



PORCHER

MITIGEUR LAVABO CH3 OKYRIS

Tirette et vidage bonde métal. Bec fixe - Aérateur avec limiteur de débit maxi 5 l/mn - Cartouche Ø 38 mm Firmaflow® - Système de fixation rapide Easy-Fix - Hauteur totale 159 mm



| Type de vidage | Finition | Réf     | Code           | CR  | € HT          |
|----------------|----------|---------|----------------|-----|---------------|
| Laiton         | Chromé   | D0582AA | <b>1746139</b> | P08 | <b>107,20</b> |



**PORCHER**

**MITIGEUR LAVABO OKYRIS - BEC HAUT**

Tirette et vidage bonde polypropylène - Bec tube orientable avec aérateur intégré - Cartouche Ø 38 mm Firmaflow® - Flexibles d'alimentation PEX 3/8" 350 mm - Hauteur totale 288 mm



| Type de vidage | Finition | Réf     | Code           | CR  | € HT          |
|----------------|----------|---------|----------------|-----|---------------|
| Polypropylène  | Chromé   | D0572AA | <b>1746142</b> | P03 | <b>117,10</b> |

**PORCHER**

**MITIGEUR BIDET OKYRIS**

Bec fixe avec aérateur à rotule orientable - Cartouche Ø 38 mm Firmaflow® - Tirette et vidage bonde polypropylène - Hauteur totale 135 mm



| Type de vidage | Finition | Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|----------------|----------|---------|----------------|-----|--------------|
| Polypropylène  | Chromé   | D0573AA | <b>1746138</b> | P08 | <b>86,40</b> |

**OLYOS**

**PORCHER**

**MITIGEUR DOUCHE OLYOS**

Sortie de douche 1/2" par le dessous avec clapet anti-retour intégré - Cartouche Ø 40 mm - Limiteur de température intégré et limiteur de débit 50 % déverrouillable



| Installation              | Finition | Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|---------------------------|----------|---------|----------------|-----|--------------|
| Murale raccords encastrés | Chromé   | D1160AA | <b>1216024</b> | P03 | <b>70,60</b> |

**PORCHER**

**MITIGEUR BAIN-DOUCHE OLYOS - MONOTROU**

Bec avec aérateur intégré - Inverseur à retour automatique - Sortie de douche 1/2" par le dessous - Cartouche Ø 47 mm - Limiteur de température intégré et limiteur de débit 50 % déverrouillable.



| Installation | Finition | Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|--------------|----------|---------|----------------|-----|--------------|
| Monotrou     | Chromé   | D1141AA | <b>1216022</b> | P08 | <b>84,80</b> |

**PORCHER**

**MITIGEUR BAIN-DOUCHE OLYOS**

Bec avec aérateur intégré - Inverseur à retour automatique - Sortie de douche 1/2" par le dessous - Cartouche Ø 47 mm - Limiteur de température intégré et limiteur de débit 50 % déverrouillable.



| Installation              | Finition | Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|---------------------------|----------|---------|----------------|-----|--------------|
| Murale raccords encastrés | Chromé   | D1145AA | <b>1216023</b> | P03 | <b>91,90</b> |

**PORCHER**

**MITIGEUR BAIN-DOUCHE OLYOS - SUR COLONNETTES**

Bec avec aérateur intégré - Inverseur à retour automatique - Sortie de douche 1/2" par le dessous - Cartouche Ø 47 mm - Limiteur de température intégré et limiteur de débit 50 % déverrouillable.



| Installation   | Finition | Réf     | Code           | CR  | € HT          |
|----------------|----------|---------|----------------|-----|---------------|
| Sur colonnette | Chromé   | D1142AA | <b>1315081</b> | P34 | <b>158,20</b> |

**PORCHER**

**MITIGEUR BAIN-DOUCHE OLYOS - SANS RACCORDS**

Bec avec aérateur intégré - Inverseur à retour automatique - Sortie de douche 1/2" par le dessous - Cartouche Ø 47 mm - Limiteur de température intégré et limiteur de débit 50 % déverrouillable.



| Installation         | Finition | Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|----------------------|----------|---------|----------------|-----|--------------|
| Murale sans raccords | Chromé   | D1150AA | <b>1315080</b> | P08 | <b>88,50</b> |

**PORCHER**

**MITIGEUR LAVABO OLYOS - C3**

Bec fixe avec aérateur intégré - Limiteur de température intégré et limiteur de débit 50 % déverrouillable - C3 ouverture en eau froide en position centrale - Tirette côté droit.



| Type de vidage | Finition | Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|----------------|----------|---------|----------------|-----|--------------|
| Métal          | Chromé   | D1113AA | <b>1315078</b> | P08 | <b>74,50</b> |
| Polypropylène  | Chromé   | D1114AA | <b>1216026</b> | P08 | <b>67,10</b> |
| Sans vidage    | Chromé   | D1115AA | <b>1315076</b> | P34 | <b>67,10</b> |

**PORCHER**

**MITIGEUR LAVABO OLYOS**

Vidage polypropylène, clapet rentrant - Bec fixe avec aérateur intégré - Cartouche Ø 40 mm à 2 disques céramique avec limiteur de température intégré - Tirette côté droit



| Type de vidage | Finition | Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|----------------|----------|---------|----------------|-----|--------------|
| ABS            | Chromé   | D1112AA | <b>1216025</b> | P03 | <b>67,10</b> |

**PORCHER**

**MITIGEUR BIDET OLYOS**

Bec fixe avec aérateur à rotule orientable - Limiteur de température intégré et limiteur de débit 50 % déverrouillable - Tirette côté droit. Bonde polypropylène à clapet rentrant - Système de fixation rapide Easy-Fix



| Type de vidage | Finition | Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|----------------|----------|---------|----------------|-----|--------------|
| Polypropylène  | Chromé   | D1117AA | <b>1315077</b> | P11 | <b>82,40</b> |

ULYSSE

**PORCHER**

**MITIGEUR LAVABO ULYSSE C3**

Avec tirette et vidage polypropylène - Cartouche Ø 38 mm C3 - Système de fixation rapide Easyfix



| Type de vidage | Finition | Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|----------------|----------|---------|----------------|-----|--------------|
| Polypropylène  | Chromé   | D0791AA | <b>2088540</b> | P08 | <b>59,20</b> |

**PORCHER**

**MITIGEUR DOUCHE ULYSSE**

Raccords muraux - Poignées en métal - Sortie de douche 1/2" par le dessous avec clapet anti-retour intégré - Cartouche Ø 38 mm avec limiteur de température intégré.



| Installation              | Finition | Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|---------------------------|----------|---------|----------------|-----|--------------|
| Murale raccords encastrés | Chromé   | D0794AA | <b>2088541</b> | P08 | <b>63,10</b> |

**PORCHER**

**MITIGEUR BAIN-DOUCHE ULYSSE - MONOTROU**

Poignée en métal et bec long avec aérateur intégré - Inverseur métal à retour automatique - Sortie de douche 1/2" par le dessous avec clapet anti-retour intégré - Cartouche Ø 38 mm - Flexibles d'alimentation G3/8 PEX.



| Installation | Finition | Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|--------------|----------|---------|----------------|-----|--------------|
| Monotrou     | Chromé   | D0796AA | <b>2088543</b> | P08 | <b>80,70</b> |

**PORCHER**

**MITIGEUR LAVABO ULYSSE CH2**

Bec fixe avec tirette et vidage polypropylène - Aérateur avec limiteur de débit - Cartouche Ø 38 mm Ch2 - Flexibles d'alimentation PEX 3/8" 350 mm - EasyFix.



| Type de vidage | Finition | Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|----------------|----------|---------|----------------|-----|--------------|
| Polypropylène  | Chromé   | D0792AA | <b>2088538</b> | P08 | <b>59,20</b> |

**PORCHER**

**MITIGEUR LAVABO ULYSSE CH3**

Cartouche Ø 38 mm Firmaflow® Ch3 avec limiteur de température - BlueStart : ouverture eau froide en position centrale - Système de fixation rapide Easy-Fix



| Type de vidage | Finition | Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|----------------|----------|---------|----------------|-----|--------------|
| Polypropylène  | Chromé   | D0790AA | <b>2088539</b> | P34 | <b>59,20</b> |

**PORCHER**

**MITIGEUR BAIN-DOUCHE ULYSSE**

Raccords muraux - Poignée en métal - Inverseur métal à retour automatique - Sortie de douche 1/2" par le dessous avec clapet anti-retour intégré - Cartouche Ø 38 mm avec limiteur de température intégré.



| Installation              | Finition | Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|---------------------------|----------|---------|----------------|-----|--------------|
| Murale raccords encastrés | Chromé   | D0795AA | <b>2088542</b> | P11 | <b>82,20</b> |

SOFI

**NOBILIQ**

**MITIGEUR LAVABO SOFI**

Cartouche Ø 28 mm - Limiteur dynamique de débit (-50%) - Limiteur de température



| Type de vidage | Finition | Réf         | Code           | CR  | € HT          |
|----------------|----------|-------------|----------------|-----|---------------|
| Laiton         | Chromé   | SI98118/1CR | <b>1413302</b> | P01 | <b>247,90</b> |

UP

**NOBILIQ**

**MITIGEUR LAVABO UP**

Cartouche Ø 28 mm - Limiteur dynamique de débit (-50%) - Limiteur de température



| Type de vidage | Finition | Réf         | Code           | CR  | € HT          |
|----------------|----------|-------------|----------------|-----|---------------|
| Laiton         | Chromé   | UP94118/1CR | <b>1413294</b> | P01 | <b>195,65</b> |

**NOBILIQ**

**MITIGEUR LAVABO REHAUSSÉ UP**

Cartouche Ø 28 mm - Limiteur dynamique de débit (-50%) - Limiteur de température



| Type de vidage | Finition | Réf         | Code           | CR  | € HT          |
|----------------|----------|-------------|----------------|-----|---------------|
| Laiton         | Chromé   | UP94128/2CR | <b>1413295</b> | P01 | <b>324,34</b> |

**NOBILIQ**

**MITIGEUR LAVABO UP - NOIR MAT**

Mousseur anti-calcaire M 24 x 1 - Sans vidage



| Type de vidage | Finition | Réf         | Code           | CR  | € HT          |
|----------------|----------|-------------|----------------|-----|---------------|
| Sans vidage    | Noir mat | UP94118/2BM | <b>2258810</b> | P01 | <b>301,07</b> |

ACQUARELLI

**NOBILIQ**

**ROBINET EAU FROIDE ACQUARELLI**

Mousseur anti-calcaire - Ouverture et fermeture par le mousseur - Sans vidage - Hauteur 196 mm



| Type de vidage | Finition | Réf       | Code           | CR  | € HT          |
|----------------|----------|-----------|----------------|-----|---------------|
| Sans vidage    | Chromé   | AQ93236CR | <b>2258816</b> | P01 | <b>106,23</b> |



LIVE



MITIGEUR LAVABO AVEC DOUCHETTE LIVE

Cartouche Ø 35 mm - Limiteur de débit et de température  
- Douchette extractible, 1 jet - Vidage laiton clic-clac - Flexible Softpex - Mousseur Neoperl Cascade



| Type de vidage | Finition | Réf          | Code           | CR  | € HT          |
|----------------|----------|--------------|----------------|-----|---------------|
| Laiton         | Chromé   | LV00118/40CR | <b>1413298</b> | P01 | <b>229,23</b> |

BIOMASTER



MITIGEUR LAVABO BIOMASTER - NOIR MAT

Mitigeur antibactérien à économies d'énergie - Limiteur d'énergie avec ouverture en eau froide - Cartouche à double position et limiteur de débit 50% - Mousseur anticalcaire M24x1 - Aérateur 5l/m inclus dans l'emballage - Vidage 1.1/4" avec système breveté Snap - Flexible inox Ø3/8"



| Finition | Réf           | Code           | CR  | € HT          |
|----------|---------------|----------------|-----|---------------|
| Noir mat | RDE0118/1NBMM | <b>3381973</b> | P01 | <b>201,00</b> |

ACQUARIO



MITIGEUR DOUCHE ACQUARIO

Cartouche Ø 35 mm - Limiteur de débit (-50%) - Limiteur de température



| Installation              | Type de vidage | Finition | Réf        | Code           | CR  | € HT          |
|---------------------------|----------------|----------|------------|----------------|-----|---------------|
| Murale raccords encastrés | Sans vidage    | Chromé   | AC103130CR | <b>1407644</b> | P01 | <b>122,11</b> |



MITIGEUR BAIN-DOUCHE ACQUARIO

Cartouche Ø 35 mm - Aérateur Neoperl cascade M 28 x 1 - Inverseur automatique



| Installation              | Type de vidage | Finition | Réf          | Code           | CR  | € HT          |
|---------------------------|----------------|----------|--------------|----------------|-----|---------------|
| Murale raccords encastrés | Sans vidage    | Chromé   | AC103110/1CR | <b>1407643</b> | P01 | <b>160,50</b> |



MITIGEUR LAVABO ACQUARIO

Cartouche Ø 28 mm - Vidage 1'1/4 - Aérateur Neoperl cascade M 24 x 1



| Type de vidage | Finition | Réf          | Code           | CR  | € HT          |
|----------------|----------|--------------|----------------|-----|---------------|
| Laiton         | Chromé   | AC103118/1CR | <b>1406707</b> | P01 | <b>113,07</b> |



MITIGEUR LAVABO ACQUARIO RÉHAUSSÉ

Cartouche Ø 28 mm - Aérateur Neoperl cascade M 24 x 1 - Vidage clic clac



| Type de vidage | Finition | Réf          | Code           | CR  | € HT          |
|----------------|----------|--------------|----------------|-----|---------------|
| Laiton         | Chromé   | AC103128/2CR | <b>1406708</b> | P01 | <b>214,03</b> |



MITIGEUR BIDET ACQUARIO

Cartouche Ø 28 mm - Jet orientable - Vidage 1 1/4" - Aérateur Neoperl caché M 16,5x1



| Finition | Réf          | Code           | CR  | € HT          |
|----------|--------------|----------------|-----|---------------|
| Chromé   | AC103119/1CR | <b>1407645</b> | P01 | <b>137,26</b> |

JULY



MITIGEUR BAIN-DOUCHE JULY

Clapet anti-retour sur la sortie douche - Débit 21 l/mn



| Installation              | Finition | Réf         | Code           | CR  | € HT          |
|---------------------------|----------|-------------|----------------|-----|---------------|
| Murale raccords encastrés | Chromé   | E16033-4-CP | <b>1084257</b> | P17 | <b>126,50</b> |



MITIGEUR BAIN DOUCHE JULY

Mural sans raccords - Inverseur automatique - Bague limiteur de température, limiteur de débit - Clapet anti-retour sur la sortie douche - Aérateur anti-calcaire



| Installation | Finition | Réf         | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|----------|-------------|----------------|-----|---------------|
| Sans raccord | Chromé   | E16031-4-CP | <b>1084941</b> | P45 | <b>117,30</b> |



MITIGEUR BAIN-DOUCHE JULY

Monotrou, chromé - Inverseur automatique - Bague limiteur de température, limiteur de débit - Clapet anti retour sur la sortie de douche - Aérateur anti-calcaire



| Installation | Finition | Réf         | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|----------|-------------|----------------|-----|---------------|
| Monotrou     | Chromé   | E16044-4-CP | <b>1084247</b> | P43 | <b>125,50</b> |



MITIGEUR DOUCHE JULY

Bague-limiteur de température : 14 l/mn sous 3 bars - Économiseur d'eau : butée sensible - Avec raccords et rosaces murales - Cartouche à disques céramique



| Installation              | Finition | Réf         | Code           | CR  | € HT         |
|---------------------------|----------|-------------|----------------|-----|--------------|
| Murale raccords encastrés | Chromé   | E16029-4-CP | <b>1084258</b> | P10 | <b>98,80</b> |



### MITIGEUR LAVABO JULY C3

Cartouche en céramique 35 mm C3, ouverture dans l'axe central en eau froide - Limiteur de débit sensitif - Bonde de vidage métal-plastique - Aérateur anti-calcaire - Avec flexibles d'alimentation



| Type de vidage    | Finition | Réf       | Code           | CR  | € HT         |
|-------------------|----------|-----------|----------------|-----|--------------|
| Métallo-plastique | Chromé   | E98257-CP | <b>2852733</b> | P45 | <b>94,10</b> |



### MITIGEUR LAVABO JULY

Débit : 10 l/mn - Bague-limiteur de température - Économie d'eau : Butée sensitive - Avec bonde et vidage en métal, tirette latérale



| Type de vidage | Finition | Réf          | Code           | CR  | € HT         |
|----------------|----------|--------------|----------------|-----|--------------|
| Métal          | Chromé   | E16027-4D-CP | <b>2937753</b> | P10 | <b>97,60</b> |



### MITIGEUR LAVABO JULY

Bague limiteur de température et limiteur de débit - Tirette latérale - Bonde de vidage mixte - Aérateur anti-calcaire - Avec flexible d'alimentation



| Type de vidage | Finition | Réf         | Code           | CR  | € HT         |
|----------------|----------|-------------|----------------|-----|--------------|
| ABS            | Chromé   | E16027-4-CP | <b>1084244</b> | P10 | <b>94,10</b> |

## BRIVE



### MITIGEUR LAVABO BRIVE C3

Montage simple et rapide - Avec flexibles d'alimentation - Vidage inclus - Limiteur de débit sensitif - Ouverture eau froide au centre



| Type de vidage    | Finition | Réf         | Code           | CR  | € HT         |
|-------------------|----------|-------------|----------------|-----|--------------|
| Métallo-plastique | Chromé   | E75759-4-CP | <b>3367238</b> | P10 | <b>88,30</b> |



### MITIGEUR LAVABO BRIVE CH2

Débit limité à 5 l/min - Économie d'eau - Avec flexibles d'alimentation - Vidage inclus - Tirette latérale pour faciliter l'accès - Aérateur anti-calcaire



| Type de vidage    | Finition | Réf         | Code           | CR  | € HT         |
|-------------------|----------|-------------|----------------|-----|--------------|
| Métallo-plastique | Chromé   | E75760-4-CP | <b>3136569</b> | P10 | <b>88,30</b> |



### MITIGEUR BAIN-DOUCHE BRIVE - MONOTROU

Bague-limiteur de température - Inverseur automatique verrouillable, pratique en cas de basse pression - Limiteur de débit sensitif - Produit équipé du système d'installation breveté 5/35" pour un montage aussi simple que rapide - Flexibles avec raccords G3/8



| Type de vidage | Installation | Finition | Réf         | Code           | CR  | € HT          |
|----------------|--------------|----------|-------------|----------------|-----|---------------|
| Sans vidage    | Monotrou     | Chromé   | E75769-4-CP | <b>3136571</b> | P10 | <b>120,40</b> |



### MITIGEUR BAIN-DOUCHE BRIVE

Mitigeur bain-douche mural - Débit : 21 l/mn - Cartouche à disques céramique - Limiteur de débit sensitif - Avec raccords et rosaces murales - Inverseur automatique verrouillable - Clapet anti-retour - Entraxe 150 ± 15 mm



| Installation              | Finition | Réf       | Code           | CR  | € HT          |
|---------------------------|----------|-----------|----------------|-----|---------------|
| Murale raccords encastrés | Chromé   | E75766-CP | <b>3136570</b> | P10 | <b>122,60</b> |



### MITIGEUR DOUCHE BRIVE

Bague-limiteur de température - Économie d'eau : limiteur de débit sensitif - Avec raccords et rosaces murales - Avec clapet anti-retour



| Installation              | Finition | Réf       | Code           | CR  | € HT         |
|---------------------------|----------|-----------|----------------|-----|--------------|
| Murale raccords encastrés | Chromé   | E75765-CP | <b>2852728</b> | P19 | <b>94,00</b> |

## ALÉO



### MITIGEUR LAVABO ALEO

Avec vidage - Équipé du système d'installation breveté 5/35" - Débit (sous 3 bars) : 5 l/mn - Avec flexibles d'alimentation pex haute résistance - Cartouche à disques céramique



| Finition | Réf         | Code           | CR  | € HT          |
|----------|-------------|----------------|-----|---------------|
| Chromé   | E72275-4-CP | <b>2937754</b> | P03 | <b>133,60</b> |



### MITIGEUR LAVABO ALEO

Mitigeur bec tube - Hauteur totale : 248 mm. Saillie du bec : 154 mm - Avec flexibles d'alimentation PEX - Cartouche à disques céramique - Avec vidage



| Finition | Réf       | Code           | CR  | € HT          |
|----------|-----------|----------------|-----|---------------|
| Chromé   | E72278-CP | <b>2852724</b> | P45 | <b>156,70</b> |



**MITIGEUR DOUCHE ALEO**

Mural - Entraxe : 150 ± 15 mm - Débit (sous 3 bars) : 14 l/mn - Avec raccords et rosaces murales - Cartouche à disques céramique - Clapet anti-retour



| Installation              | Finition | Réf       | Code           | CR  | € HT          |
|---------------------------|----------|-----------|----------------|-----|---------------|
| Murale raccords encastrés | Chromé   | E72351-CP | <b>3136573</b> | P04 | <b>145,20</b> |

**CÜFF**



**MITIGEUR LAVABO CÜFF**

Modèle Medium - Avec flexibles d'alimentation Pex - Tirette latérale - Cartouche C3 : levier centré = eau froide - Économie d'eau et d'énergie



| Type de vidage | Finition | Réf       | Code           | CR  | € HT          |
|----------------|----------|-----------|----------------|-----|---------------|
| Métal          | Chromé   | E37041-CP | <b>2852731</b> | P34 | <b>142,40</b> |

**TOOBI**



**MITIGEUR BAIN-DOUCHE TOOBI – SUR COLONNETTE**

Avec raccords colonnettes - Cartouche à disques céramique - Clapet anti-retour - Inverseur automatique verrouillable



| Installation   | Finition | Réf      | Code           | CR  | € HT          |
|----------------|----------|----------|----------------|-----|---------------|
| Sur colonnette | Chromé   | E8964-CP | <b>2852743</b> | P34 | <b>332,40</b> |



**ROBINET LAVE-MAINS TOOBI**

Robinet indépendant 1 trou - Eau froide - Cartouche à disques céramique - Sans vidage - Débit : 8L/Min sous 3 bar - ACS : 15 ACC LY 081



| Type de vidage | Finition | Réf      | Code           | CR  | € HT          |
|----------------|----------|----------|----------------|-----|---------------|
| Sans vidage    | Chromé   | E8967-CP | <b>2852742</b> | P34 | <b>138,20</b> |

**COSTA S - TÊTES CÉRAMIQUE**



**MÉLANGEUR DOUCHE COSTA S - SANS RACCORD G3/4"**

Poignées métal - Tête Carbodur - Raccord douche 1/2"



| Finition | Réf      | Code           | CR  | € HT         |
|----------|----------|----------------|-----|--------------|
| Chromé   | 26318001 | <b>1067645</b> | P77 | <b>92,50</b> |



**MÉLANGEUR BAIN-DOUCHE COSTA S - SANS RACCORD**

Poignées métal - Tête Carbodur - Inverseur automatique bain-douche



| Finition | Réf      | Code           | CR  | € HT          |
|----------|----------|----------------|-----|---------------|
| Chromé   | 25485001 | <b>1067644</b> | P77 | <b>125,00</b> |



**MÉLANGEUR LAVABO COSTA S - BEC HAUT MOBILE**

Poignées métal - Avec vidage 1"1/4 - Flexibles de raccordement souples



| Classement ECAU | Finition | Réf      | Code           | CR  | € HT          |
|-----------------|----------|----------|----------------|-----|---------------|
| E1 A2 U3        | Chromé   | 21097001 | <b>1067646</b> | P77 | <b>138,00</b> |

**COSTA L - TÊTES À CLAPET**



**MÉLANGEUR DOUCHE COSTA L**

Poignées métal - Raccord douche 1/2"



| Classement ECAU | Finition | Réf      | Code           | CR  | € HT         |
|-----------------|----------|----------|----------------|-----|--------------|
| E1 A2 U3        | Chromé   | 26308001 | <b>1067636</b> | P77 | <b>65,00</b> |



**MÉLANGEUR BAIN-DOUCHE COSTA L**

Poignées métal - Inverseur automatique



| Classement ECAU | Finition | Réf      | Code           | CR  | € HT          |
|-----------------|----------|----------|----------------|-----|---------------|
| E3/1 A1 U3      | Chromé   | 25453001 | <b>1067635</b> | P77 | <b>100,00</b> |



**MÉLANGEUR LAVABO COSTA L - BEC HAUT MOBILE**

Poignées métal - Têtes à clapet Longlife - Tirette et garniture de vidage 1"1/4 - Flexibles de raccordement souples



| Classement ECAU | Finition | Réf      | Code           | CR  | € HT          |
|-----------------|----------|----------|----------------|-----|---------------|
| E1 A3 U3        | Chromé   | 21094001 | <b>1067637</b> | P77 | <b>113,00</b> |



**ROBINET LAVE-MAINS COSTA L - BEC BAS**

Poignée métal marquage bleu - Tête à clapet Longlife - Bec coulé avec mousseur - Ecrou de raccord 1/2" à taraudage 10,5 mm



| Finition | Réf      | Code           | CR  | € HT         |
|----------|----------|----------------|-----|--------------|
| Chromé   | 20404001 | <b>1067638</b> | P77 | <b>42,90</b> |



**ROBINET LAVE-MAINS COSTA L - BEC HAUT MOBILE**

Poignée métal marquage bleu - Tête à clapet Longlife - Ecrou de raccord 1/2" à taraudage 10,5 mm



| Finition | Réf      | Code           | CR  | € HT         |
|----------|----------|----------------|-----|--------------|
| Chromé   | 20393001 | <b>1067639</b> | P77 | <b>74,00</b> |



**ROBINET BIDET COSTA L - ROBINET INDÉPENDANT**

Paire de robinets



| Finition | Réf      | Code           | CR  | € HT         |
|----------|----------|----------------|-----|--------------|
| Chromé   | 18904001 | <b>1067641</b> | P77 | <b>60,00</b> |

**ULYSSE - TÊTES CÉRAMIQUE**

**PORCHER MÉLANGEUR LAVABO ULYSSE TÊTE CÉRAMIQUE**

Bec tube orientable avec aérateur - Tirette et bonde polypropylène à clapet rentrant - Tête 1/2" à disques céramique 1/2 tour - Hauteur totale 230 mm



| Classement ECAU | Finition | Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|-----------------|----------|---------|----------------|-----|--------------|
| E1 A2 U3        | Chromé   | D1703AA | <b>1176967</b> | P11 | <b>82,80</b> |

**PORCHER MÉLANGEUR BAIN-DOUCHE ULYSSE TÊTE CÉRAMIQUE - AVEC HYDRO**

Inverseur à retour automatique - Sortie de douche 1/2" par le dessous avec clapet anti-retour intégré - Tête 1/2" à disques céramique 1/2 tour - Flexible et douchette 1 jet pluie



| Classement ECAU | Finition | Réf     | Code           | CR  | € HT          |
|-----------------|----------|---------|----------------|-----|---------------|
| E4/1 A2 U3      | Chromé   | D1734AA | <b>1176964</b> | P34 | <b>102,30</b> |

**ULYSSE - TÊTES À CLAPET**

**PORCHER MÉLANGEUR DOUCHE ULYSSE - TÊTE À CLAPET**

Sortie de douche 1/2" par le dessous avec clapet anti-retour intégré ou bec tube - Tête 1/2" à clapet guidé - Sans bec, sans rosaces



| Classement ECAU | Finition | Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|-----------------|----------|---------|----------------|-----|--------------|
| E1 A2 U3        | Chromé   | D1652AA | <b>1176958</b> | P11 | <b>49,50</b> |

**PORCHER MÉLANGEUR BAIN-DOUCHE ULYSSE MONOTROU - TÊTE À CLAPET**

Inverseur à retour automatique - Sortie de douche 1/2" par le dessous avec clapet anti-retour intégré - Tête 1/2" à clapet guidé



| Classement ECAU | Finition | Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|-----------------|----------|---------|----------------|-----|--------------|
| E4/1 A2 U3      | Chromé   | D1674AA | <b>1176955</b> | P34 | <b>84,20</b> |

**PORCHER MÉLANGEUR BAIN-DOUCHE ULYSSE TÊTE À CLAPET**

Inverseur à retour automatique - Sortie de douche 1/2" par le dessous avec clapet anti-retour intégré - Tête 1/2" à clapet guidé - Sans rosaces



| Finition | Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|----------|---------|----------------|-----|--------------|
| Chromé   | D1648AA | <b>1176957</b> | P34 | <b>88,40</b> |

**PORCHER MÉLANGEUR BAIN-DOUCHE ULYSSE - MONOTROU - TÊTE À CLAPET - AVEC HYDRO**

Inverseur à retour automatique - Sortie de douche 1/2" par le dessous avec clapet anti-retour intégré - Tête 1/2" à clapet guidé - Flexibles d'alimentation 350 mm - Flexible et douchette 1 jet pluie



| Classement ECAU | Finition | Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|-----------------|----------|---------|----------------|-----|--------------|
| E4/1 C0 A2 U3   | Chromé   | D1634AA | <b>1176954</b> | P34 | <b>96,90</b> |

**PORCHER MÉLANGEUR BAIN-DOUCHE ULYSSE TÊTE À CLAPET - AVEC HYDRO**

Inverseur à retour automatique - Sortie de douche 1/2" par le dessous avec clapet anti-retour intégré - Tête 1/2" à clapet guidé - Flexibles d'alimentation 350 mm - Flexible et douchette 1 jet pluie



| Classement ECAU | Finition | Réf     | Code           | CR  | € HT          |
|-----------------|----------|---------|----------------|-----|---------------|
| E3/1 C0 A1 U3   | Chromé   | D1643AA | <b>1176956</b> | P34 | <b>101,90</b> |

**PORCHER**

**MÉLANGEUR LAVABO ULYSSE - TÊTE À CLAPET**

Bec tube orientable avec aérateur - Tirette et bonde polypropylène à clapet rentrant - Tête 1/2" à clapet guidé - Flexibles d'alimentation 350 mm - Hauteur totale 230 mm



| Classement ECAU | Finition | Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|-----------------|----------|---------|----------------|-----|--------------|
| E1 A2 U3        | Chromé   | D1603AA | <b>1176959</b> | P08 | <b>65,60</b> |

**PORCHER**

**ROBINET SIMPLE ULYSSE - TÊTE À CLAPET**

Bec fixe avec brise-jet - Eau chaude ou eau froide - Tête 1/2" à clapet guidé - Livré avec insert bleu et rouge



| Classement ECAU | Finition | Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|-----------------|----------|---------|----------------|-----|--------------|
| E5 A1 U3        | Chromé   | D1625AA | <b>1176961</b> | P08 | <b>39,10</b> |

**PORCHER**

**ROBINET ULYSSE - TÊTE À CLAPET**

Bec tube orientable avec aérateur - Tête 1/2" à clapet guidé - Flexibles d'alimentation 350 mm - Hauteur totale 160 mm



| Classement ECAU | Finition | Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|-----------------|----------|---------|----------------|-----|--------------|
| E1 A3 U3        | Chromé   | D1624AA | <b>1315085</b> | P03 | <b>50,20</b> |

**PORCHER**

**MÉLANGEUR BIDET ULYSSE - TÊTE À CLAPET**

Bec tube orientable avec aérateur - Tête 1/2" à clapet guidé - Flexibles d'alimentation 350 mm - Hauteur totale 160 mm



| Classement ECAU | Finition | Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|-----------------|----------|---------|----------------|-----|--------------|
| E1 A2 U3        | Chromé   | D1613AA | <b>1176962</b> | P34 | <b>64,60</b> |

**GALÉO - TÊTES CÉRAMIQUE**



**MÉLANGEUR DOUCHE GALÉO CD**

Mural avec raccords et rosaces - Têtes à disque céramique - Clapet anti-retour sur la sortie douche



| Classement ECAU | Finition | Réf       | Code           | CR  | € HT         |
|-----------------|----------|-----------|----------------|-----|--------------|
| E1 A1 U3        | Chromé   | E71923-CP | <b>036109X</b> | P45 | <b>83,20</b> |



**MÉLANGEUR BAIN-DOUCHE GALÉO**

Têtes à disques céramiques - Inverseur automatique - Clapet anti-retour sur la sortie douche - Aérateur anti-calcaire.



| Classement ECAU | Finition | Réf       | Code           | CR  | € HT          |
|-----------------|----------|-----------|----------------|-----|---------------|
| E3/1 A2 U3      | Chromé   | E71920-CP | <b>036108M</b> | P45 | <b>108,70</b> |



**MÉLANGEUR LAVABO GALÉO**

Bec tube orientable - Têtes à disques céramique - Aérateur anti-calcaire - Bonde de vidage



| Classement ECAU | Finition | Réf       | Code           | CR  | € HT         |
|-----------------|----------|-----------|----------------|-----|--------------|
| E1 A1 U3        | Chromé   | E72920-CP | <b>036119D</b> | P45 | <b>98,30</b> |



**MÉLANGEUR LAVABO GALÉO**

Bec tube orientable - Têtes à disques céramique - Aérateur anti-calcaire - Bonde de vidage



| Classement ECAU | Finition | Réf       | Code           | CR  | € HT          |
|-----------------|----------|-----------|----------------|-----|---------------|
| E1 A2 U3        | Chromé   | E72924-CP | <b>068301P</b> | P45 | <b>131,80</b> |

**GALÉO - TÊTES À CLAPET**



**ROBINET LAVABO GALÉO**

Indépendant eau froide - Bec tube orientable - Têtes à clapet - Sans bonde de vidage



| Classement ECAU | Finition | Réf       | Code           | CR  | € HT         |
|-----------------|----------|-----------|----------------|-----|--------------|
| E0 A2 U3        | Chromé   | E72967-CP | <b>036091H</b> | P45 | <b>75,00</b> |

<https://www.tereva-direct.fr>

**Tout Téréva en 1 seul clic !**

**tereva**  
direct



- ✓ 24h/24 et 7j/7
- ✓ 100% des 40 000 produits Téréva éligibles
- ✓ prix personnalisés et à jour
- ✓ disponibilité en temps réel

⊕ Je bénéficie des points de fidélité du Club Téréva\*

\* Voir les conditions du club de fidélité sur tereva-direct.fr

## ▶ MITIGEUR DE RÉNOVATION

### RÉNOVALUX



#### MITIGEUR DOUCHE RÉNOVALUX

Entraxe 110 mm - Cartouche céramique - Poignée métal chromé - Alimentation M1/2" sans raccord - Départ de douche M1/2"



| Entraxe (mm) | Finition | Réf    | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|----------|--------|----------------|-----|---------------|
| 60           | Chromé   | 329391 | <b>006556S</b> | P74 | <b>166,77</b> |
| 80           | Chromé   | 329393 | <b>006557D</b> | P74 | <b>166,77</b> |
| 110          | Chromé   | 329395 | <b>006564C</b> | P74 | <b>159,77</b> |
| 120          | Chromé   | 329396 | <b>006565N</b> | P74 | <b>166,77</b> |
| 135          | Chromé   | 329398 | <b>019139H</b> | P74 | <b>167,63</b> |

### RÉNOV' 2000

#### DELABIE

#### MITIGEUR DE DOUCHE UNIVERSEL

Entraxe réglable - Alimentation M1/2" sans raccord - Départ de douche M1/2" - Cartouche céramique - Corps en laiton



| Entraxe (mm) | Finition | Réf  | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|----------|------|----------------|-----|---------------|
| 80           | Chromé   | 2308 | <b>1112487</b> | P35 | <b>114,17</b> |
| 120          | Chromé   | 2312 | <b>1112488</b> | P35 | <b>135,64</b> |

#### DELABIE

#### MITIGEUR BAIN-DOUCHE UNIVERSEL

Alimentation M1/2" sans raccord - Inverseur automatique et aérateur anti-tartre - Corps en laiton chromé



| Entraxe (mm) | Finition | Réf  | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|----------|------|----------------|-----|---------------|
| 80           | Chromé   | 2508 | <b>1112485</b> | P35 | <b>169,55</b> |
| 120          | Chromé   | 2512 | <b>1112486</b> | P35 | <b>192,15</b> |

## ▶ MÉLANGEUR DE RÉNOVATION

### RÉNOVALUX - TÊTES CÉRAMIQUE



#### PIED POUR MÉLANGEUR DE DOUCHE RÉFÉRENCE EPM48

F 10/50 - L 48 mm - Fixation par patte à vis



| Réf    | Code           | CR  | € HT         |
|--------|----------------|-----|--------------|
| 329279 | <b>006568U</b> | P74 | <b>12,32</b> |

### RÉNOVALUX - TÊTES À CLAPET



#### MÉLANGEUR DOUCHE RÉNOVALUX TÊTES À CLAPET

Têtes à clapet - Croisillons ABS chromés - Alimentation M1/2" sans raccord - Départ de douche M1/2"



| Entraxe (mm) | Finition | Réf    | Code           | CR  | € HT         |
|--------------|----------|--------|----------------|-----|--------------|
| 80           | Chromé   | 329891 | <b>006533Z</b> | P74 | <b>80,80</b> |
| 110          | Chromé   | 329893 | <b>006537R</b> | P74 | <b>81,76</b> |



#### PIED POUR MÉLANGEUR DE DOUCHE RÉFÉRENCE EPM48

F 10/50 - L 48 mm - Fixation par patte à vis



| Réf    | Code           | CR  | € HT         |
|--------|----------------|-----|--------------|
| 329279 | <b>006568U</b> | P74 | <b>12,32</b> |

### RÉNOV' 2000 - TÊTES À CLAPET

#### DELABIE

#### MÉLANGEUR DOUCHE RÉNOV'2000 TÊTES À CLAPET

Alimentation M1/2" sans raccord - Départ de douche M1/2" - Têtes à clapet Long-Life - Croisillons Delta chromés - Corps en laiton chromé



| Entraxe (mm) | Finition | Réf   | Code           | CR  | € HT         |
|--------------|----------|-------|----------------|-----|--------------|
| 80           | Chromé   | D2480 | <b>080951N</b> | P35 | <b>67,08</b> |
| 100          | Chromé   | D2481 | <b>339310G</b> | P35 | <b>62,65</b> |
| 110          | Chromé   | D2470 | <b>066769L</b> | P35 | <b>64,85</b> |

#### DELABIE

#### MÉLANGEUR BAIN-DOUCHE RÉNOV'2000 TÊTES À CLAPET

Alimentation M1/2" sans raccord - Têtes à clapet Long-Life, croisillons Delta chromés - Inverseur manuel, bec fixe à brise jet - Corps en laiton chromé



| Entraxe (mm) | Finition | Réf   | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|----------|-------|----------------|-----|---------------|
| 110          | Chromé   | D2410 | <b>066767P</b> | P35 | <b>114,40</b> |

# grandbains

Du grand art.

grandbains.fr

## Votre expert salle de bains



Salle de bains



Accessoires



Carrelage

ROBIFIX



**ROBIFIX® ENTRAXE 50 MM POUR TUBE PER**

Kit comprenant - 1 Plaque-support entraxe 50 mm - Raccords laiton agréés pour tube semi-rigide - Chevilles et vis de fixation



| Filetage (mm) | Type de fixation | Diamètre 1 (mm) | Réf    | Code           | CR  | € HT         |
|---------------|------------------|-----------------|--------|----------------|-----|--------------|
| F15x21        | À glissement     | 12              | 008880 | <b>1378215</b> | P75 | <b>87,15</b> |
| F15x21        | À glissement     | 16              | 008881 | <b>1264161</b> | P75 | <b>86,33</b> |
| M12x17        | À glissement     | 12              | 008884 | <b>1246308</b> | P74 | <b>73,96</b> |
| M12x17        | À glissement     | 16              | 008885 | <b>1378216</b> | P75 | <b>74,65</b> |
| F15x21        | À sertir         | 12              | 008882 | <b>1378217</b> | P75 | <b>74,65</b> |
| F15x21        | À sertir         | 16              | 008883 | <b>1378218</b> | P75 | <b>74,65</b> |
| M12x17        | À sertir         | 12              | 008886 | <b>1246309</b> | P74 | <b>64,06</b> |
| M12x17        | À sertir         | 16              | 008887 | <b>1264162</b> | P75 | <b>73,96</b> |



**ROBIFIX® ENTRAXE 50 MM POUR TUBE CUIVRE**

Kit comprenant : - Plaque pour Robifix® entraxe 50 mm - Coudes laiton - Chevilles et vis de fixation - Ancien entraxe 60 mm



| Filetage (mm) | Type de fixation | Diamètre 1 (mm) | Réf    | Code           | CR  | € HT         |
|---------------|------------------|-----------------|--------|----------------|-----|--------------|
| M12x17        | À souder         | 12              | 009126 | <b>1378224</b> | P75 | <b>84,33</b> |
| F15x21        | À souder         | 14              | 009119 | <b>1378223</b> | P75 | <b>74,65</b> |



**ROBIFIX® ENTRAXE 150 MM POUR TUBE CUIVRE**

| Filetage (mm) | Type de fixation | Diamètre 1 (mm) | Réf    | Code           | CR  | € HT         |
|---------------|------------------|-----------------|--------|----------------|-----|--------------|
| F15x21        | À souder         | 14              | 009121 | <b>1181674</b> | P76 | <b>68,89</b> |



**ROBIFIX® ENTRAXE 150 MM POUR TUBE PER**

Kit comprenant - 1 Plaque-support entraxe 150 mm (robinetterie standard) - 2 Raccords laiton agréés pour tube semi-rigide - Chevilles et vis de fixation



| Filetage (mm) | Type de fixation | Diamètre 1 (mm) | Réf    | Code           | CR  | € HT          |
|---------------|------------------|-----------------|--------|----------------|-----|---------------|
| F15x21        | À glissement     | 12              | 008820 | <b>563029P</b> | P74 | <b>63,96</b>  |
| F15x21        | À glissement     | 16              | 008824 | <b>561178M</b> | P74 | <b>62,70</b>  |
| F15x21        | À sertir         | 12              | 008821 | <b>548285T</b> | P74 | <b>62,70</b>  |
| F15x21        | À sertir         | 16              | 008825 | <b>548284I</b> | P74 | <b>62,70</b>  |
| F15x21        | À visser         | 12              | 008897 | <b>1378219</b> | P75 | <b>103,00</b> |
| F15x21        | À visser         | 16              | 008898 | <b>1378220</b> | P75 | <b>106,43</b> |



**ROBIFIX® MONOTROU POUR TUBE PER**

Kit comprenant : - plaque pour Robifix® mono - raccords - chevilles et vis de fixation

| Filetage (mm) | Type de fixation | Diamètre 1 (mm) | Réf    | Code           | CR  | € HT         |
|---------------|------------------|-----------------|--------|----------------|-----|--------------|
| F15x21        | À glissement     | 12              | 008830 | <b>1122165</b> | P76 | <b>47,68</b> |
| F15x21        | À glissement     | 16              | 008834 | <b>1122166</b> | P76 | <b>47,68</b> |
| F12x17        | À glissement     | 12              | 008840 | <b>1122161</b> | P76 | <b>47,68</b> |
| F12x17        | À glissement     | 16              | 008844 | <b>1122162</b> | P76 | <b>47,68</b> |
| F15x21        | À sertir         | 12              | 008831 | <b>1122167</b> | P76 | <b>47,68</b> |
| F15x21        | À sertir         | 16              | 008835 | <b>1122168</b> | P76 | <b>47,68</b> |
| M12x17        | À sertir         | 12              | 008841 | <b>1122163</b> | P76 | <b>47,68</b> |
| M12x17        | À sertir         | 16              | 008845 | <b>1122164</b> | P76 | <b>47,68</b> |
| F15x21        | À visser         | 14              | 008895 | <b>1378221</b> | P75 | <b>71,76</b> |
| F15x21        | À visser         | 12              | 008896 | <b>1378222</b> | P75 | <b>69,45</b> |



**ROBIFIX® MONOTROU POUR TUBE CUIVRE**

| Filetage (mm) | Type de fixation | Diamètre 1 (mm) | Réf    | Code           | CR  | € HT         |
|---------------|------------------|-----------------|--------|----------------|-----|--------------|
| M12x17        | À souder         | 12              | 009140 | <b>1378226</b> | P75 | <b>53,34</b> |
| F15x21        | À souder         | 14              | 009131 | <b>1378225</b> | P75 | <b>55,13</b> |



**CACHE-TROU ROBIFIX® ENTRAXE 150 MM**

| Type de fixation | Réf    | Code           | CR  | € HT         |
|------------------|--------|----------------|-----|--------------|
| À visser         | 008848 | <b>1163688</b> | P76 | <b>56,16</b> |



**CACHE TROU ROBIFIX® MONOTROU**

| Type de fixation | Réf    | Code           | CR  | € HT         |
|------------------|--------|----------------|-----|--------------|
| À visser         | 008849 | <b>1163687</b> | P76 | <b>27,60</b> |



**KIT FIXATION ROBINETTERIE ENTRAXE 150 POUR TUBE MULTICOUCHE**

Pour tube multicouche : Profil TH - H - U - Modèle double voies A/R - Multicoche 1/2"-16 - A sertir - Entraxe : 150 mm

| Filetage (mm) | Type de fixation | Diamètre (mm) | Modèle   | Code           | CR  | € HT         |
|---------------|------------------|---------------|----------|----------------|-----|--------------|
| 15x21         | À sertir         | 16            | FIX10004 | <b>3160402</b> | P48 | <b>30,50</b> |
| 15x21         | À glissement     | 16            | FIX10012 | <b>3160403</b> | P48 | <b>31,20</b> |
| 15x21         | À sertir         | 16            | FIX10020 | <b>3160404</b> | P48 | <b>31,50</b> |



# Hydrothérapie

|  |     |
|--|-----|
| Colonne de douche thermostatique ..... | 103 |
| Douche de tête et bras de douche ..... | 111 |
| Barre de douche complète .....         | 112 |
| Douchette .....                        | 115 |
| Garniture de douche .....              | 116 |
| Flexible de douche .....               | 117 |
| Support de douche .....                | 118 |
| Colonne liaison libre .....            | 119 |




Consultez votre Agence ou  
[tereva-direct.fr](http://tereva-direct.fr) pour connaître la  
disponibilité des produits  
ou vos prix nets\*

\*ouverture de compte obligatoire



KALI




**COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE KALI**

Mitigeur thermostatique, corps tiède - Douche de tête laiton extra-plate Ø 250 mm - Manette laiton - Flexible synthétique à effet métal lisse 1,50 m - Douchette 1 jet ABS Ø 100 mm - Support douchette ABS réglable

**425,00 € HT**

**A.C.S.**  
ASSURANCE  
CONFORMITE  
SUYDRE

| Douchette | Diamètre douchette à main (mm) | Diamètre douche de tête (mm) | Finition | Modèle    | Code           | CR  | € HT          |
|-----------|--------------------------------|------------------------------|----------|-----------|----------------|-----|---------------|
| 1 jet     | 100                            | Ø 250                        | Chromé   | KALI40041 | <b>1382475</b> | P48 | <b>425,00</b> |



**COLONNE BAIN-DOUCHE THERMOSTATIQUE KALI**


Mitigeur thermostatique, corps tiède - Douche de tête laiton extra-plate Ø 250 mm - Flexible synthétique à effet métal lisse 1,50 m - Douchette 1 jet ABS Ø 100 mm - Support douchette ABS réglable

**595,00 € HT**

**A.C.S.**  
ASSURANCE  
CONFORMITE  
SUYDRE

| Douchette | Diamètre douchette à main (mm) | Diamètre douche de tête (mm) | Finition | Modèle    | Code           | CR  | € HT          |
|-----------|--------------------------------|------------------------------|----------|-----------|----------------|-----|---------------|
| 1 jet     | 100                            | Ø 250                        | Chromé   | KALI40058 | <b>1382476</b> | P48 | <b>595,00</b> |

BERY



**COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE BERY**


Douche de tête carrée extra-plate bords arrondis 250 x 250 mm - Mitigeur thermostatique avec tablette chromée ABS - Flexible à effet métal lisse 1,60 m

**499,00 € HT**

**A.C.S.**  
ASSURANCE  
CONFORMITE  
SUYDRE

| Douchette | Diamètre douchette à main (mm) | Dimensions douche de tête (mm) | Finition | Modèle    | Code           | CR  | € HT          |
|-----------|--------------------------------|--------------------------------|----------|-----------|----------------|-----|---------------|
| 3 jets    | 120                            | 250 x 250                      | Chromé   | BERY50206 | <b>2934023</b> | P48 | <b>499,00</b> |

SODI



**COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE SODI Ø 250 MM**

Mitigeur thermostatique manette ABS - Hauteur réglable - Douche de tête Ø 250 mm en ABS - Douchette à main 5 jets en ABS Ø 110 mm avec curseur molette - Flexible Silver PVC argenté 1,50 m - Tube laiton Ø 21 mm, hauteur réglable

**320,00 € HT**

**A.C.S.**  
ASSURANCE  
CONFORMITE  
SUYDRE

**NF**

| Douchette | Diamètre douchette à main (mm) | Diamètre douche de tête (mm) | Finition | Modèle    | Code           | CR  | € HT          |
|-----------|--------------------------------|------------------------------|----------|-----------|----------------|-----|---------------|
| 5 jets    | 110                            | Ø 250                        | Chromé   | SODI35025 | <b>2864254</b> | P48 | <b>320,00</b> |

SODI



**COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE SODI - NOIR MAT**


Laiton haute qualité certifié - Hauteur du tube réglable mini 750, maxi 1130 mm, Ø 22 mm  
 - Mitigeur thermostatique, manettes ABS - Inverseur dans la manette - Blocage température à 38°C - Rosaces rondes - Douche de tête inox extra-plate - Support douchette ABS réglable  
 - Flexible synthétique silver noir 1,50 m - Douchette 3 jets ABS Ø 120 mm



| Douchette | Diamètre douchette à main (mm) | Diamètre douche de tête (mm) | Finition | Modèle    | Code           | CR  | € HT          |
|-----------|--------------------------------|------------------------------|----------|-----------|----------------|-----|---------------|
| 3 jets    | 120                            | Ø 250                        | Noir mat | SODI35033 | <b>3080740</b> | P48 | <b>475,00</b> |

475,00 € HT

RAINDANCE



**COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE RAINDANCE SELECT S 240**

Douche de tête Raindance S 240 mm P jet PowderRain - Douchette à main 3 jets (jet Rain, PowderRain et Whirl) - Support de douchette réglage en hauteur - Tube recoupable par le bas - Bras de douche pivotant 460 mm - Débit du jet PowderRain : 16 l/min - Thermostatique Ecostat Comfort - Butée de confort à 40° C - Limiteur d'eau chaude réglable

| Douchette | Diamètre douchette à main (mm) | Diamètre douche de tête (mm) | Finition | Modèle   | Code           | CR  | € HT          |
|-----------|--------------------------------|------------------------------|----------|----------|----------------|-----|---------------|
| 3 jets    | 125                            | Ø 240                        | Chromé   | 27633000 | <b>2928710</b> | P11 | <b>988,00</b> |

988,00 € HT

CROMETTA




**COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE CROMETTA S 240**

Douche de tête orientable Ø 240 mm 1 Jet Rain - Disque de jet chromé - Bras douche : 350 mm - Butée confort 40°C + limiteur d'eau chaude réglable

| Douchette | Diamètre douchette à main (mm) | Diamètre douche de tête (mm) | Finition       | Réf.     | Code           | CR  | € HT          |
|-----------|--------------------------------|------------------------------|----------------|----------|----------------|-----|---------------|
| 2 jets    | 100                            | Ø 240                        | Blanc / Chromé | 27267000 | <b>2868620</b> | P38 | <b>487,00</b> |

487,00 € HT



**COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE CROMETTA S 240 ECOSMART**

Douche de tête Crometta S 240 mm jet Rain - Rotule orientable sur 45° - Support de douchette réglage en hauteur - Barre de douche : Ø 22 mm - Tube recoupable par le bas - Longueur du bras de douche : 350 mm - Débit maxi : 9 l/min - Thermostatique Ecostat 1001CL - Butée de confort à 40° C - Limiteur d'eau chaude réglable - Entraxe 150 mm ± 12 mm

| Douchette | Diamètre douchette à main (mm) | Diamètre douche de tête (mm) | Finition | Réf.     | Code           | CR  | € HT          |
|-----------|--------------------------------|------------------------------|----------|----------|----------------|-----|---------------|
| 2 jets    | 100                            | Ø 240                        | Chromé   | 27268000 | <b>2928355</b> | P38 | <b>487,00</b> |

487,00 € HT

CROMETTA

hansgrohe

**COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE CROMETTA E 240**

Douche de tête orientable 240 x 240 mm - Disque de jet entièrement chromé - Longueur du bras de douche : 350 mm - Butée de confort à 40° C - Limiteur d'eau chaude réglable



| Douchette | Diamètre douchette à main (mm) | Dimensions douche de tête (mm) | Finition | Réf.     | Code           | CR  | € HT          |
|-----------|--------------------------------|--------------------------------|----------|----------|----------------|-----|---------------|
| 2 jets    | 100                            | 240 x 240                      | Chromé   | 27271000 | <b>2386430</b> | P33 | <b>498,00</b> |

498,00 € HT

hansgrohe

**COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE CROMETTA E 240 ECOSMART**

Douche de tête Crometta E 240 x 240 mm jet Rain - Rotule orientable sur 45° - Support de douchette réglage en hauteur - Barre de douche : Ø 22 mm - Tube recoupable par le bas - Longueur du bras de douche : 350 mm - Débit maxi : 7,6 l/min - Thermostatique Ecostat 1001CL - Butée de confort à 40° C - Limiteur d'eau chaude réglable - Entraxe 150 mm ± 12 mm



| Douchette | Diamètre douchette à main (mm) | Diamètre douche de tête (mm) | Finition | Réf.     | Code           | CR  | € HT          |
|-----------|--------------------------------|------------------------------|----------|----------|----------------|-----|---------------|
| 2 jets    | 100                            | Ø 240                        | Chromé   | 27281000 | <b>2928358</b> | P08 | <b>498,00</b> |

498,00 € HT

hansgrohe

**COLONNE DE DOUCHE SHOWERPIPE CROMETTA 160**

Douche de tête orientable Ø 160 mm - Jet Rain - Mitigeur thermostatique avec butée de confort

| Douchette | Diamètre douchette à main (mm) | Diamètre douche de tête (mm) | Finition       | Réf.     | Code           | CR  | € HT          |
|-----------|--------------------------------|------------------------------|----------------|----------|----------------|-----|---------------|
| 4 jets    | 100                            | Ø 160                        | Blanc / Chromé | 27264400 | <b>2868619</b> | P38 | <b>464,00</b> |

464,00 € HT

hansgrohe

**COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE CROMETTA 160 ECOSMART**

Douche de tête Crometta 160 jet Rain - Rotule orientable sur 45° - Support de douchette réglage en hauteur - Barre de douche : Ø 22 mm - Longueur du bras de douche : 350 mm - Débit du jet Rain : 9 l/min - Thermostatique Ecostat Universal - Butée de confort à 40° C - Limiteur d'eau chaude réglable - Entraxe 150 mm ± 12 mm

| Douchette | Diamètre douchette à main (mm) | Diamètre douche de tête (mm) | Finition       | Réf.     | Code           | CR  | € HT          |
|-----------|--------------------------------|------------------------------|----------------|----------|----------------|-----|---------------|
| 4 jets    | 100                            | Ø 160                        | Blanc / Chromé | 27265400 | <b>2928353</b> | P34 | <b>464,00</b> |

464,00 € HT

VERNIS SHAPE

**hansgrohe**

**COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE 230 VERNIS SHAPE**

Comprenant : - Mitigeur thermostatique de douche - Douche de tête : Rectangulaire 230 x 170 mm - Bras de douche de 426 mm - Douchette à main 2 jets - Flexible de douche : 1,60 mm - Curseur - Barre : 112,4 cm

**A.C.S.**  
ASSURE  
GARANTIE  
COURTAGE

À partir de  
**409,00 € HT**

| Douchette | Diamètre douchette à main (mm) | Dimensions douche de tête (mm) | Finition | Réf.     | Code           | CR  | € HT          |
|-----------|--------------------------------|--------------------------------|----------|----------|----------------|-----|---------------|
| 2 jets    | 108                            | 230 x 170                      | Chromé   | 26286000 | <b>3611164</b> | P45 | <b>409,00</b> |
| 2 jets    | 108                            | 230 x 170                      | Noir mat | 26286670 | <b>3676829</b> | P45 | <b>572,00</b> |

**hansgrohe**

**COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE VERNIS SHAPE ECOSMART**

Douche de tête Vernis Shape 230 jet Rain - Rotule orientable - Douchette : Jet Rain, jet IntenseRain - Débit maxi : 8,7 l/min - Barre de douche Ø 19 mm - Curseur réglable - Longueur du bras de douche : 426 mm - Butée de confort à 40° C - Limiteur d'eau chaude réglable - Ne convient pas au chauffe-eau instantané - Entraxe 150 mm ± 12 mm

| Douchette | Diamètre douchette à main (mm) | Dimensions douche de tête (mm) | Finition | Réf.     | Code           | CR  | € HT          |
|-----------|--------------------------------|--------------------------------|----------|----------|----------------|-----|---------------|
| 2 jets    | 100                            | 230 x 170                      | Chromé   | 26097000 | <b>3676803</b> | P45 | <b>409,00</b> |
| 2 jets    | 100                            | 230 x 170                      | Noir mat | 26097670 | <b>3676804</b> | P45 | <b>572,00</b> |

À partir de  
**409,00 € HT**

VERNIS BLEND

**hansgrohe**

**COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE 200 VERNIS BLEND**

Comprenant : - Mitigeur thermostatique de douche - Douche de tête : Ronde 205 mm - Bras de douche de 426 mm - Douchette à main 2 jets - Flexible de douche : 1,60 m - Curseur - Barre : 112,4 cm

À partir de  
**399,00 € HT**

| Douchette | Diamètre douchette à main (mm) | Dimensions douche de tête (mm) | Finition | Réf.     | Code           | CR  | € HT          |
|-----------|--------------------------------|--------------------------------|----------|----------|----------------|-----|---------------|
| 2 jets    | 100                            | Ø 205                          | Chromé   | 26276000 | <b>3611163</b> | P45 | <b>399,00</b> |
| 2 jets    | 100                            | Ø 205                          | Noir mat | 26276670 | <b>3676817</b> | P45 | <b>559,00</b> |

**hansgrohe**

**COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE VERNIS BLEND 200 ECOSMART**

Douche de tête Vernis Blend 205 mm jet Rain - Rotule orientable - Jet douchette : jet Rain, jet IntenseRain - Débit maxi : 8,7 l/min - Barre de douche : Ø 19 mm - Support de douchette réglable - Longueur du bras de douche : 426 mm - Thermostatique Vernis - Butée de confort à 40° C - Limiteur d'eau chaude réglable - Ne convient pas au chauffe-eau instantané - Entraxe 150 mm ± 12 mm - Sécurité contre le retour de l'eau

| Douchette | Diamètre douchette à main (mm) | Dimensions douche de tête (mm) | Finition | Réf.     | Code           | CR  | € HT          |
|-----------|--------------------------------|--------------------------------|----------|----------|----------------|-----|---------------|
| 2 jets    | 100                            | Ø 205                          | Chromé   | 26089000 | <b>3676798</b> | P45 | <b>399,00</b> |
| 2 jets    | 100                            | Ø 205                          | Noir mat | 26089670 | <b>3676799</b> | P45 | <b>559,00</b> |

À partir de  
**399,00 € HT**



CROMA

hansgrohe

COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE CROMA E 280

Douche de tête 280 1 jet orientable - Dimension : 280 x 170 mm - Bras de douche pivotant 400 mm - Thermostatique Ecostat E - Douchette Multi 110 mm : 15 l/min et curseur - Flexible de douche anti-torsion, anti-plier 1,60 m - Tube recoupable par le bas.

830,00 € HT

| Douchette | Diamètre douchette à main (mm) | Dimensions douche de tête (mm) | Finition | Réf.     | Code           | CR  | € HT          |
|-----------|--------------------------------|--------------------------------|----------|----------|----------------|-----|---------------|
| 3 jets    | 93                             | 280 x 170                      | Chromé   | 27630000 | <b>2986218</b> | P34 | <b>830,00</b> |

hansgrohe

COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE CROMA E 280 ECOSMART

Rotule orientable - Support de douchette réglable - Barre de douche : Ø 22 mm - Tube recoupable par le bas - Bras de douche pivotant - Débit maxi : 8,5 l/min - Thermostatique CoolContact - Thermostatique Ecostat E - Butée de confort à 40° C - Entraxe 150 mm ± 12 mm



830,00 € HT

| Douchette | Diamètre douchette à main (mm) | Dimensions douche de tête (mm) | Finition | Réf.     | Code           | CR  | € HT          |
|-----------|--------------------------------|--------------------------------|----------|----------|----------------|-----|---------------|
| 3 jets    | 110                            | 280 x 170                      | Chromé   | 27660000 | <b>2994017</b> | P34 | <b>830,00</b> |



EUPHORIA SYSTEM



COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE EUPHORIA 310

Colonne de douche thermostatique Euphoria 310 - Douche de tête Rainshower Mono Ø 310 mm - Avec rotule, rotation ± 15° - Avec mitigeur thermostatique avec inverseur 2 sorties - Douchette à main Rain 3 jets Ø 110 mm - Flexible Silverflex anti-torsion 1750 mm

715,00 € HT

| Douchette | Diamètre douchette à main (mm) | Diamètre douche de tête (mm) | Finition | Réf.     | Code           | CR  | € HT          |
|-----------|--------------------------------|------------------------------|----------|----------|----------------|-----|---------------|
| 1 jet     | 110                            | Ø 310                        | Chromé   | 26384002 | <b>3355473</b> | P77 | <b>715,00</b> |



COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE EUPHORIA SYSTEM 260

Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement - Mitigeur thermostatique Cooltouch et poignée ProGrip - Douche de tête Euphoria Ø 260 mm - Douchette à main Euphoria 110 Massage - Support de fixation réglable - Curseur douchette avec poignée moletée

552,00 € HT

| Douchette | Diamètre douchette à main (mm) | Diamètre douche de tête (mm) | Finition | Réf.     | Code           | CR  | € HT          |
|-----------|--------------------------------|------------------------------|----------|----------|----------------|-----|---------------|
| 3 jets    | 110                            | Ø 260                        | Chromé   | 27615002 | <b>3355474</b> | P78 | <b>552,00</b> |



TEMPESTA SYSTEM



**COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE TEMPESTA 250 - DOUCHE DE TÊTE RONDE**

Bras de douche de 390 mm orientable horizontalement - Mitigeur thermostatique - Douche de tête Ø 250 Jet Rain - GROHE DripStop minimise le goutte à goutte - Douchette Ø 100 2 jets : Pluie , Jet - Flexible Rotaflex anti-torsion 1750 mm - Débit mini : 7 l/min



449,00 € HT

| Douchette | Diamètre douchette à main (mm) | Diamètre douche de tête (mm) | Finition | Réf.     | Code           | CR  | € HT          |
|-----------|--------------------------------|------------------------------|----------|----------|----------------|-----|---------------|
| 2 jets    | 100                            | Ø 250                        | Chromé   | 26671000 | <b>3355475</b> | P79 | <b>449,00</b> |



**COLONNE DE DOUCHE TEMPESTA 250 - DOUCHE DE TÊTE CARRÉE**

Bras de douche de 390 mm orientable horizontalement - Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties - Douche de tête 250x250 Jet Rain - GROHE DripStop minimise le goutte à goutte - Douchette Ø 100 2 jets : Pluie , Jet - Flexible Rotaflex anti-torsion 1750 mm - Procédé anti-calcaire SpeedClean

| Douchette | Diamètre douchette à main (mm) | Dimensions douche de tête (mm) | Finition | Réf.     | Code           | CR  | € HT          |
|-----------|--------------------------------|--------------------------------|----------|----------|----------------|-----|---------------|
| 2 jets    | 100                            | 250 x 250                      | Chromé   | 26690000 | <b>3355476</b> | P77 | <b>449,00</b> |

449,00 € HT

SMARTCONTROL



**COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE EUPHORIA SMARTCONTROL 310 DUO - TÊTE RONDE**

Thermostatique SmartControl apparent - Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour régler le débit - Bras de douche horizontal 450 mm - Flexible Silverflex 1750 mm - Porte-savon EasyReach intégré - Douchette à main Euphoria 110, 3 jets - Curseur ajustable en hauteur - Débit minimum nécessaire 7 l/min



970,00 € HT

| Douchette | Diamètre douchette à main (mm) | Diamètre douche de tête (mm) | Finition | Réf.     | Code           | CR  | € HT          |
|-----------|--------------------------------|------------------------------|----------|----------|----------------|-----|---------------|
| 3 jets    | 110                            | Ø 310                        | Chromé   | 26507000 | <b>2417814</b> | P01 | <b>970,00</b> |

OKYRIS



**COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE OKYRIS**

Douche tête anti-calcaire orientable Ø 200 mm - Douchette Ø 100 mm, 3 fonctions avec jet de pluie, effet revigorant, massage - Picots anti-calcaire - Flexible anti torsion 1,75m - Thermostatique corps tiède - Avec clapet anti-retour intégré - Poignées métal ergonomique

531,50 € HT

| Douchette | Diamètre douchette à main (mm) | Diamètre douche de tête (mm) | Finition | Réf.    | Code           | CR  | € HT          |
|-----------|--------------------------------|------------------------------|----------|---------|----------------|-----|---------------|
| 3 jets    | 100                            | Ø 200                        | Chromé   | D0495AA | <b>3248610</b> | P11 | <b>531,50</b> |

OLYOS

**PORCHER**  
**COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE OLYOS**

Mitigeur thermostatique douche - Corps Cool Body - Douchette à main Ø 100 mm, 3 jets - Flexible Ultraflex 1,75 m - Pomme de tête anticalcaire Ø 200 mm orientable - Tube d'alimentation Ø 25 mm

372,70 € HT

| Douchette | Diamètre douchette à main (mm) | Diamètre douche de tête (mm) | Finition | Réf.    | Code           | CR  | € HT          |
|-----------|--------------------------------|------------------------------|----------|---------|----------------|-----|---------------|
| 3 jets    | 80                             | Ø 200                        | Chromé   | D1130AA | <b>2088546</b> | P03 | <b>372,70</b> |

**PORCHER**

**COLONNE BAIN-DOUCHE THERMOSTATIQUE OLYOS**

Mitigeur thermostatique bain-douche - Corps Cool Body - Douchette à main Ø 100 mm, 3 jets - Flexible Ultraflex 1,75 m - Pomme de tête anticalcaire Ø 200 mm orientable - Tube d'alimentation Ø 25 mm

449,50 € HT

| Douchette | Diamètre douchette à main (mm) | Diamètre douche de tête (mm) | Finition | Réf.    | Code           | CR  | € HT          |
|-----------|--------------------------------|------------------------------|----------|---------|----------------|-----|---------------|
| 3 jets    | 100                            | Ø 200                        | Chromé   | D1131AA | <b>2088547</b> | P34 | <b>449,50</b> |

THICE

**NOBILIS**  
**COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE THICE**

Blocage de sécurité à 38° C - Douche de tête à rotule - Support douchette coulissant et orientable - Douchette à 2 jets Ø 150 mm - Flexible 150 cm

841,74 € HT

| Douchette | Diamètre douchette à main (mm) | Dimensions douche de tête (mm) | Finition | Réf.         | Code           | CR  | € HT          |
|-----------|--------------------------------|--------------------------------|----------|--------------|----------------|-----|---------------|
| 2 jets    | 150                            | 360 x 200                      | Chromé   | TH85530/51CR | <b>2623289</b> | P01 | <b>841,74</b> |

ACQUARIO

**NOBILIS**  
**COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE ACQUARIO**

Blocage de sécurité à 38° - Clapets anti-retour - Douche de tête à rotule 245 x 245 mm ABS - Douchette à main 1 jet - Support douchette coulissant et orientable - Aérateur Neoperl cascade M 28 x 1

680,38 € HT

| Douchette | Dimensions douche de tête (mm) | Finition | Réf.          | Code           | CR  | € HT          |
|-----------|--------------------------------|----------|---------------|----------------|-----|---------------|
| 1 jet     | 245 x 245                      | Chromé   | VV103030/31CR | <b>1407650</b> | P01 | <b>680,36</b> |



UP



1026,37 € HT


**NOBILIA**  
The Best Technology For You

**COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE UP**

Douche de tête à rotule en ABS Ø 200 mm - Support douchette coulissant et orientable - Douchette à 1 jet - Flexible 1,50 m.

| Douchette | Dimensions douche de tête (mm) | Finition | Réf.         | Code           | CR  | € HT           |
|-----------|--------------------------------|----------|--------------|----------------|-----|----------------|
| 1 jet     | Ø 200                          | Noir mat | UP94030/30BM | <b>2258812</b> | P01 | <b>1026,37</b> |

OPÉRA



**NOBILIA**  
The Best Technology For You

**COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE OPÉRA**

Mitigeur thermostatique mural - Corps 100% ovale - Poignées laiton ovales - Douche de tête ovale 300 x 200 mm - Support douchette en laiton - Douchette à 1 jet

| Douchette | Dimensions douche de tête (mm) | Finition | Réf.         | Code           | CR  | € HT          |
|-----------|--------------------------------|----------|--------------|----------------|-----|---------------|
| 1 jet     | 300 x 200                      | Chromé   | OP85630/30CR | <b>1891232</b> | P01 | <b>681,71</b> |

681,71 € HT

JULY



661,70 € HT

*André Delaf*


**COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE JULY**

Douche de tête ronde Ø 200 mm - Flexible de douche lisse 160 cm - Raccords excentriques et rosaces murales - Douchette à main Citrus 90 4 jets - Régulateur de débit - Ajustement du jet avec curseur ergonomique

**A.C.S.**  
AQUACONTROL  
CIRCULATOR  
SYSTEM

| Douchette | Diamètre douchette à main (mm) | Diamètre douche de tête (mm) | Finition | Réf.      | Code           | CR  | € HT          |
|-----------|--------------------------------|------------------------------|----------|-----------|----------------|-----|---------------|
| 4 jets    | 90                             | Ø 200                        | Chromé   | E45716-CP | <b>1214666</b> | P34 | <b>661,70</b> |

OBLO



784,70 € HT

*André Delaf*

**COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE OBLO**

Mitigeur thermostatique - Douche de tête ronde métallique Ø 254 mm - Flexible de douche lisse anti-torsion - Douchette à main EO small 1 jet - Inverseur sur poignée débit thermostatique

| Douchette | Diamètre douchette à main (mm) | Diamètre douche de tête (mm) | Finition | Réf.      | Code           | CR  | € HT          |
|-----------|--------------------------------|------------------------------|----------|-----------|----------------|-----|---------------|
| 1 jet     | 100                            | Ø 250                        | Chromé   | E11717-CP | <b>1146234</b> | P05 | <b>784,70</b> |



## ▶ DOUCHE DE TÊTE ET BRAS DE DOUCHE

### DOUCHE DE TÊTE



#### DOUCHE DE TÊTE CARRÉE KALI 250 X 250 MM

Tête carrée 250 x 250 mm - Extra-plate en inox - Sur rotule avec picot anti-calcaire



| Dimensions douche de tête (mm) | Finition | Modèle    | Code           | CR  | € HT         |
|--------------------------------|----------|-----------|----------------|-----|--------------|
| 250 x 250                      | Chromé   | KALI40082 | <b>2800594</b> | P48 | <b>64,75</b> |



#### DOUCHE DE TÊTE RONDE KALI Ø 250 MM

Tête ronde Ø 250 mm - Extra-plate en inox - Sur rotule avec picot anti-calcaire



| Dimensions douche de tête (mm) | Finition | Modèle    | Code           | CR  | € HT         |
|--------------------------------|----------|-----------|----------------|-----|--------------|
| Ø 250                          | Chromé   | Kali40074 | <b>2800593</b> | P48 | <b>64,75</b> |



#### DOUCHE DE TÊTE RONDE BERY Ø 300 MM

Tête ronde Ø 300 mm - Extra-plate en inox - Sur rotule avec picot anti-calcaire



| Dimensions douche de tête (mm) | Finition | Modèle    | Code           | CR  | € HT         |
|--------------------------------|----------|-----------|----------------|-----|--------------|
| Ø 300                          | Chromé   | BERY51204 | <b>2800597</b> | P48 | <b>86,40</b> |



#### DOUCHE DE TÊTE CARRÉE GARY 300 X 300 MM

Tête carrée 300 x 300 mm - Extra-plate en inox - Sur rotule avec picot anti-calcaire



| Dimensions douche de tête (mm) | Finition | Modèle    | Code           | CR  | € HT         |
|--------------------------------|----------|-----------|----------------|-----|--------------|
| 300 x 300                      | Chromé   | GARY51212 | <b>2800598</b> | P48 | <b>86,40</b> |

### BRAS DE DOUCHE



#### BRAS DE DOUCHE ROND MURAL KALI

Pour douche de tête Kali ou Bery - Bras rond - Longueur 350 mm avec rosace Ø 35 mm - En laiton chromé - À encastrer



| Longueur (mm) | Finition | Modèle    | Code           | CR  | € HT         |
|---------------|----------|-----------|----------------|-----|--------------|
| 350           | Chromé   | Kali40090 | <b>2800595</b> | P48 | <b>32,50</b> |



#### BRAS DE DOUCHE CARRÉ MURAL KALI

Pour douche de tête Kali ou Bery - Bras carré - Longueur 380 mm avec rosace Ø 40 mm - En laiton chromé - À encastrer



| Longueur (mm) | Finition | Modèle    | Code           | CR  | € HT         |
|---------------|----------|-----------|----------------|-----|--------------|
| 380           | Chromé   | Kali40108 | <b>2800596</b> | P48 | <b>56,90</b> |

### ACCESSOIRE DE DOUCHE



#### SUPPORT DOUCHETTE KALI MURAL MÉTAL AVEC ALIMENTATION

A encastrer - Avec rosace métal chromé - Chromé



| Finition | Modèle    | Code           | CR  | € HT         |
|----------|-----------|----------------|-----|--------------|
| Chromé   | KALI40116 | <b>3070895</b> | P48 | <b>25,20</b> |

# grandbains

Du grand art. [grandbains.fr](http://grandbains.fr)

## Votre expert salle de bains



Salle de bains



Accessoires



Carrelage

# têrêva

direct

**CLICK & COLLECT**  
10 min chrono

**MA COMMANDE PRÊTE  
EN 10 MIN  
PAS UNE DE PLUS !**

JE COMMANDE

JE RETIRE MA COMMANDE ET JE SUIS PRIORITAIRE



sur [tereva-direct.fr](http://tereva-direct.fr)

dans l'Agence sélectionnée

à la caisse

## ► BARRE DE DOUCHE COMPLÈTE

### BERY



#### BARRE DE DOUCHE BERY

Barre métal chromé Ø 25 mm, longueur 1000 mm - Un curseur coulissant à visser - Douchette chromée/blanc Ø 120 mm, 3 jets avec picots anti-calcaire - Sélection des jets par bouton poussoir - Flexible synthétique à effet métal lisse 2000 mm



| Hauteur (mm) | Porte-savon | Diamètre douchette à main (mm) | Finition | Modèle    | Code           | CR  | € HT         |
|--------------|-------------|--------------------------------|----------|-----------|----------------|-----|--------------|
| 1000         | Non         | 120                            | Chromé   | BERY53010 | <b>2923170</b> | P48 | <b>77,50</b> |



#### BARRE DE DOUCHE BERY - NOIR MAT

Ensemble composé de : - Douchette ABS noire mate avec diffuseur Ø 120 mm 3 jets (pluie, massant et combiné pluie/massant) avec picots anti-calcaire - Barre de douche métal époxy noir Ø 25 mm, longueur 1000 mm, avec entraxe variable - Curseur coulissant à visser - Flexible synthétique lisse noir mat 2 m



| Hauteur (mm) | Porte-savon | Diamètre douchette à main (mm) | Finition | Modèle    | Code           | CR  | € HT         |
|--------------|-------------|--------------------------------|----------|-----------|----------------|-----|--------------|
| 1000         | Non         | 120                            | Noir mat | BERY53036 | <b>3080745</b> | P48 | <b>95,40</b> |

### KALI



#### BARRE DE DOUCHE KALI

Douchette à main 3 jets (pluie, massant, combine pluie/massant) - Barre de douche Ø 18 mm - Longueur : 600 mm - Flexible de douche PVC 1,75 m - Cale de rattrapage carrelage



| Hauteur (mm) | Porte-savon | Diamètre douchette à main (mm) | Finition | Modèle    | Code           | CR  | € HT         |
|--------------|-------------|--------------------------------|----------|-----------|----------------|-----|--------------|
| 600          | Non         | 100                            | Chromé   | KALI42005 | <b>2865453</b> | P48 | <b>44,80</b> |



#### BARRE DE DOUCHE KALI - HAUTEUR RÉGLABLE

Barre de douche métal chromé Ø 25 mm, longueur 650 mm - Barre avec entraxe variable - Curseur coulissant à visser - Douchette ABS chromée avec diffuseur blanc Ø 100 mm, 3 jets (pluie, massant et moussant) avec picots anti-calcaire - Flexible synthétique à effet métal lisse 1750 mm



| Hauteur (mm) | Porte-savon | Diamètre douchette à main (mm) | Finition | Modèle    | Code           | CR  | € HT         |
|--------------|-------------|--------------------------------|----------|-----------|----------------|-----|--------------|
| 650          | Non         | 100                            | Chromé   | KALI44019 | <b>2923168</b> | P48 | <b>52,50</b> |



#### BARRE DE DOUCHE KALI - PMR

Barre de douche Kali PMR - Barre Ø 32 mm longueur 600 mm (Résistance = 100kg) - Support de douchette 2 positions verticale ou inclinée - Douchette chromé/gris clair, Ø 84mm 3 jets + fonction stop, picots anti-calcaires - Flexible de douche PVC lisse gris métallisé 1,75m avec écrou tournant anti-torsion.



| Hauteur (mm) | Porte-savon | Diamètre douchette à main (mm) | Finition | Modèle    | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|-------------|--------------------------------|----------|-----------|----------------|-----|---------------|
| 600          | Non         | 84                             | Chromé   | KALI42054 | <b>2865457</b> | P48 | <b>105,00</b> |

### SODI



#### BARRE DE DOUCHE SODI

Ensemble de douche Sodi composé de : - Douchette à main 65 mm en ABS chromé - Barre de douche métal chromé Ø 18 mm - Longueur : 600 mm - Porte savon - Cale de compensation - Barre de douche avec entraxe variable - Débit : 17 L/min sous 3 bar de pression - Curseur à pince coulissante - Flexible métal double agrafage



| Douchette | Haut. (mm) | Long. du flexible (mm) | Porte-savon | Diamètre douchette à main (mm) | Finition | Modèle    | Code           | CR  | € HT         |
|-----------|------------|------------------------|-------------|--------------------------------|----------|-----------|----------------|-----|--------------|
| 1 jet     | 560        | 1500                   | Oui         | 65                             | Chromé   | SODI30018 | <b>2865449</b> | P48 | <b>23,00</b> |
| 2 jets    | 600        | 1750                   | Oui         | 65                             | Chromé   | SODI30042 | <b>2865450</b> | P48 | <b>27,60</b> |
| 3 jets    | 600        | 1750                   | Oui         | 75                             | Chromé   | SODI30059 | <b>2865451</b> | P48 | <b>31,65</b> |

### RAINDANCE



#### BARRE DE DOUCHE RAINDANCE SELECT S 120 POWDERRAIN / UNICA'S PURO

Dimension : 125 mm - Jet PowderRain, jet Rain, jet Whirl - Changement de jet via le bouton Select - Ecrou anti-torsion - Angle d'inclinaison du curseur 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas - Débit : 11 l/min - Barre de douche : Ø 22 mm - Supports muraux synthétique



| Hauteur (mm) | Porte-savon | Diamètre douchette à main (mm) | Finition | Réf      | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|-------------|--------------------------------|----------|----------|----------------|-----|---------------|
| 650          | Oui         | 125                            | Chromé   | 27654000 | <b>2923994</b> | P38 | <b>210,00</b> |

### CROMA SELECT



#### BARRE DE DOUCHE CROMA SELECT S

Douchette à main 3 jets : Jet Rain, Turbo Rain, IntenseRain - Changement jet via bouton Select - Douchette Ø 110 mm - Flexible 1,60 m anti-torsion - Barre de douche 65 cm - Angle inclinaison coulissant peut être ajusté



| Hauteur (mm) | Porte-savon | Diamètre douchette à main (mm) | Finition | Réf      | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|-------------|--------------------------------|----------|----------|----------------|-----|---------------|
| 650          | Oui         | 110                            | Chromé   | 26566400 | <b>2868599</b> | P34 | <b>130,00</b> |

**CROMA**

hansgrohe

**BARRE DE DOUCHE CROMA 100 VARIO/UNICA'C**

Douchette 4 jets, changement de jet en tournant l'extrémité de la douchette, Ø 100 mm - Sans écrou tournant - Débit: 17 l/min sous 3 bars de pression - Supports muraux chromés synthétique - Flexible de douche de 1,60 m

| Hauteur (mm) | Porte-savon | Diamètre douchette à main (mm) | Finition | Réf      | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|-------------|--------------------------------|----------|----------|----------------|-----|---------------|
| 650          | Oui         | 100                            | Chromé   | 27772000 | <b>964614Y</b> | P38 | <b>105,00</b> |



hansgrohe

**BARRE DE DOUCHE CROMA 100 VARIO ECOSMART**

Dimension : 100 mm - Jet Rain, jet normal, jet shampooing, jet massage - Changement de jet en tournant l'extrémité de la douchette - Ecrou anti-torsion - Angle d'inclinaison du curseur 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas - Débit : 9 l/min - Barre de douche : Ø 22 mm - Supports muraux synthétique - Longueur flexible 1m60

| Porte-savon | Hauteur (mm) | Diamètre douchette à main (mm) | Finition | Réf      | Code           | CR  | € HT          |
|-------------|--------------|--------------------------------|----------|----------|----------------|-----|---------------|
| Oui         | 915          | 100                            | Chromé   | 27653000 | <b>2928726</b> | P34 | <b>118,00</b> |



hansgrohe

**BARRE DE DOUCHE CROMA 100 VARIO, ECOSMART UNICA'C**

Douchette à main 4 jets : Jet shampooing, jet massage, jet Rain et jet normal - Changement de jet en tournant l'extrémité de la douchette - Douchette Ø 100 mm - Barre de douche de 625 mm. - Flexible 1,60 m

| Hauteur (mm) | Porte-savon | Finition | Réf      | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|-------------|----------|----------|----------------|-----|---------------|
| 625          | Oui         | Chromé   | 27776000 | <b>2868592</b> | P08 | <b>105,00</b> |



**CROMETTA**

hansgrohe

**BARRE DE DOUCHE UNICA'CROMETTA 100 VARIO ECOSMART**

Douchette à main 2 jets : Jet Rain, jet IntenseRain - Changement de jet en tournant l'extrémité de la douchette - Douchette Ø 100 mm - Flexible avec écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible - Barre de douche 65 cm, Ø 22 mm - Angle d'inclinaison coulissant peut être ajustable sur 45° - Débit : 9 l/min sous 3 bars de pression - Supports muraux chromés synthétiques



| Porte-savon | Hauteur (mm) | Diamètre douchette à main (mm) | Finition       | Réf      | Code           | CR  | € HT         |
|-------------|--------------|--------------------------------|----------------|----------|----------------|-----|--------------|
| Non         | 650          | 100                            | Blanc / Chromé | 26534400 | <b>2924408</b> | P01 | <b>57,00</b> |



hansgrohe

**BARRE DE DOUCHE UNICA'CROMA 65 VARIO CROMETTA**

Douchette à main 2 jets : Jet Rain, jet IntenseRain - Changement de jet en tournant l'extrémité de la douchette - Douchette Ø 100 mm - Flexible 1,60 m avec écrou tournant anti-torsion - Barre de douche de 65 cm, Ø 22 mm.



| Hauteur (mm) | Porte-savon | Diamètre douchette à main (mm) | Finition | Réf      | Code           | CR  | € HT         |
|--------------|-------------|--------------------------------|----------|----------|----------------|-----|--------------|
| 650          | Oui         | 100                            |          | 26553400 | <b>2386426</b> | P35 | <b>62,00</b> |



hansgrohe

**BARRE DE DOUCHE CROMETTA**

Douchette Ø 100 mm 1 jet - Flexible 1,60 m avec écrou tournant anti-torsion - Barre de douche 65 cm, Ø 22 mm - Supports muraux chromés synthétiques



| Hauteur (mm) | Porte-savon | Diamètre douchette à main (mm) | Finition | Réf      | Code           | CR  | € HT         |
|--------------|-------------|--------------------------------|----------|----------|----------------|-----|--------------|
| 650          | Non         | 100                            |          | 26533400 | <b>2868598</b> | P08 | <b>56,00</b> |



hansgrohe

**BARRE DE DOUCHE CROMETTA ECOSMART**

Douchette à main Ø 100, 1 jet Rain - Barre de douche 65 cm, Ø 22 mm - Flexible 1,60 m avec écrou tournant anti-torsion - Supports muraux chromés synthétiques



| Hauteur (mm) | Porte-savon | Diamètre douchette à main (mm) | Finition       | Réf      | Code           | CR  | € HT         |
|--------------|-------------|--------------------------------|----------------|----------|----------------|-----|--------------|
| 900          | Non         | 100                            | Blanc / Chromé | 26539400 | <b>2928194</b> | P34 | <b>73,00</b> |
| 650          | Non         | 100                            |                | 26535400 | <b>2868611</b> | P07 | <b>56,00</b> |



**TEMPESTA**



**BARRE DE DOUCHE TEMPESTA COSMOPOLITAN 100 - AVEC PORTE-SAVON**

Chromé - Barre de douche 600 mm - Flexible Relaxaflex 1750 mm - Jet parfaitement uniforme

| Douchette | Hauteur (mm) | Diamètre douchette à main (mm) | Finition | Réf      | Code           | CR  | € HT         |
|-----------|--------------|--------------------------------|----------|----------|----------------|-----|--------------|
| 2 jets    | 600          | 100                            | Chromé   | 27928002 | <b>2090685</b> | P77 | <b>68,00</b> |



**BARRE DE DOUCHE TEMPESTA 100 ECOJOY**

Douchette 100 mm - Barre de douche 600 mm / 900 mm - Flexible Relaxaflex 1750 mm - GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9,5 l/min - GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme - GROHE StarLight Chrome éclatant et durable - Procédé anti-calcaire - SpeedClean ShockProof anneau en silicone - Inner WaterGuide, longévité maximale

| Porte-savon | Hauteur (mm) | Douchette | Diamètre douchette à main (mm) | Finition | Réf      | Code           | CR  | € HT         |
|-------------|--------------|-----------|--------------------------------|----------|----------|----------------|-----|--------------|
| Non         | 600          | 2 jets    | 100                            | Chromé   | 26162001 | <b>2090653</b> | P77 | <b>54,00</b> |





### BARRE DE DOUCHE TEMPESTA 100

Douchette 100 mm - Barre de douche 600 mm / 900 mm - Flexible Releraxflex 1750 mm - GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme - GROHE StarLight chrome éclatant et durable - Procédé anti-calcaire SpeedClean® - Inner WaterGuide, longévité maximale - ShockProof anneau en silicone



| Douchette | Hauteur (mm) | Porte-savon | Diamètre douchette à main (mm) | Finition | Réf      | Code           | CR  | € HT         |
|-----------|--------------|-------------|--------------------------------|----------|----------|----------------|-----|--------------|
| 1 jet     | 600          | Non         | 100                            | Chromé   | 27853001 | <b>2090679</b> | P77 | <b>45,10</b> |
| 2 jets    | 600          | Non         | 100                            | Chromé   | 27598001 | <b>2090670</b> | P78 | <b>54,00</b> |
| 3 jets    | 600          | Non         | 100                            | Chromé   | 27794001 | <b>2090675</b> | P77 | <b>62,00</b> |
| 4 jets    | 600          | Non         | 100                            | Chromé   | 27795001 | <b>2090676</b> | P77 | <b>68,50</b> |
| 2 jets    | 600          | Oui         | 100                            | Chromé   | 27926001 | <b>2090683</b> | P77 | <b>62,00</b> |
| 3 jets    | 600          | Oui         | 100                            | Chromé   | 27927001 | <b>2090684</b> | P78 | <b>70,00</b> |

### EUPHORIA



### BARRE DE DOUCHE EUPHORIA

Barre de 600 mm - Ø 22 mm - Douchette 2 jets - Porte-savon - Flexible Releraxflex 1750 mm



| Hauteur (mm) | Porte-savon | Diamètre douchette à main (mm) | Finition | Réf      | Code           | CR  | € HT         |
|--------------|-------------|--------------------------------|----------|----------|----------------|-----|--------------|
| 600          | Oui         | 110                            | Chromé   | 27230001 | <b>1086308</b> | P77 | <b>96,00</b> |



### BARRE DE DOUCHE EUPHORIA 110 DUO - AVEC PORTE-SAVON

Douchette à main 2 jets - Barre de douche 900 mm - Flexible Silverflex 1750 mm, antitorsion - GROHE EasyReach porte savon - GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme - GROHE SprayDimmer contrôle du débit - GROHE StarLight Chrome éclatant et durable - GROHE FastFixation support supérieur réglable pour s'adapter aux trous de fixation déjà existants - Procédé anti-calcaire SpeedClean



| Porte-savon | Hauteur (mm) | Diamètre douchette à main (mm) | Finition | Réf      | Code           | CR  | € HT          |
|-------------|--------------|--------------------------------|----------|----------|----------------|-----|---------------|
| Oui         | 900          | 110                            | Chromé   | 27225001 | <b>1828607</b> | P01 | <b>103,00</b> |

### AQUA

### PORCHER

### BARRE DE DOUCHE AQUA 2 JETS

2 Fonctions : jet pluie et fonction massage - Barre métal 61 cm Ø 19 mm - Douchette Ø 70 mm - Anticalcaire. Picots en silicone - Flexible double agrafage 1,75 m - Support douchette coulissant



| Porte-savon | Hauteur (mm) | Diamètre douchette à main (mm) | Finition | Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|-------------|--------------|--------------------------------|----------|---------|----------------|-----|--------------|
| Non         | 610          | 70                             | Chromé   | D6040AA | <b>1409864</b> | P11 | <b>48,00</b> |

### PORCHER

### BARRE DE DOUCHE AQUA 1 JET

Barre métal 61,2 cm Ø 19 mm - Douchette Ø 70 mm - Anti-calcaire. Picots en silicone - Flexible métaloplastique Ultraflex 1,75 m - Support douchette coulissant



| Porte-savon | Hauteur (mm) | Diamètre douchette à main (mm) | Finition | Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|-------------|--------------|--------------------------------|----------|---------|----------------|-----|--------------|
| Non         | 612          | 70                             | Chromé   | D6039AA | <b>1409865</b> | P11 | <b>41,50</b> |

### IDEALRAIN



### BARRE DE DOUCHE IDÉALRAIN S3 60

Barre 60 cm Ø 20,6 mm - Douchette à main Ø 80 mm avec réducteur de débit 8 l/mn sous 3 bars - 3 fonctions (jet pluie, pluie concentrée, massage) - Anticalcaire - Picots en silicone - Flexible double agrafage 1,75 m - Support douchette coulissant - Porte-savon transparent



| Porte-savon | Long. du flexible (mm) | Haut. (mm) | Douchette | Diamètre douchette à main (mm) | Finition | Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|-------------|------------------------|------------|-----------|--------------------------------|----------|---------|----------------|-----|--------------|
| Oui         | 1750                   | 600        | 3 jets    | 80                             | Chromé   | B9503AA | <b>1775084</b> | P08 | <b>74,80</b> |

### CITRUS



### BARRE DE DOUCHE CITRUS

Barre de 600 mm - Douchette à main 4 jets - Avec porte-savon - Avec cale de compensation - Flexible anti-torsion 1m60.



| Hauteur (mm) | Porte-savon | Diamètre douchette à main (mm) | Finition | Réf       | Code           | CR  | € HT         |
|--------------|-------------|--------------------------------|----------|-----------|----------------|-----|--------------|
| 600          | Oui         | 90                             | Chromé   | E12907-CP | <b>2852711</b> | P34 | <b>95,70</b> |

**20 ans** **mb** EXPERT

#### LA QUALITÉ ET LA TECHNICITÉ AU JUSTE PRIX

- ✓ Une sélection de produits Plomberie, Chauffage et Électricité
- ✓ La qualité professionnelle au meilleur prix
- ✓ Des produits normés, performants et innovants

**100% DES PRODUITS EN STOCK**

EN EXCLUSIVITÉ CHEZ **téréva**

KALI



**DOUCHETTE À MAIN KALI AVEC SÉLECTEUR**

3 jets (pluie, massant, combiné pluie/massant) - Sélection des jets par bouton poussoir - Ø 100 mm - En ABS chromé avec diffuseur blanc - Jet pluie, débit : 8 L/min - Jet massant, débit : 5 L/min - Jet combiné pluie / massant, débit : 6,5 L/min - Picots anti-calcaire



| Nombre de jets | Finition | Modèle    | Code           | CR  | € HT         |
|----------------|----------|-----------|----------------|-----|--------------|
| 3              |          | KALI41007 | <b>2865452</b> | P48 | <b>17,30</b> |



**DOUCHETTE À MAIN KALI**

En ABS chromée - Avec diffuseur blanc - Ø 100 mm - 3 jets (pluie : débit 17,47 L/min, massant et moussant) - Avec picots anti-calcaire



| Nombre de jets | Finition | Modèle    | Code           | CR  | € HT         |
|----------------|----------|-----------|----------------|-----|--------------|
| 3              |          | KALI44001 | <b>2923166</b> | P48 | <b>14,10</b> |



**DOUCHETTE À MAIN PMR KALI**

Douchette Ø 84 mm, 3 jets + fonction stop, picots anti-calcaires - Idéal PMR - Douchette munie d'un ergot développé pour un réglage du jet facilité - Douchette économie d'eau grâce à sa fonction stop.



| Nombre de jets | Finition      | Modèle    | Code           | CR  | € HT         |
|----------------|---------------|-----------|----------------|-----|--------------|
| 3              | Gris / Chromé | KALI41056 | <b>2865456</b> | P48 | <b>29,90</b> |

BERY



**DOUCHETTE À MAIN BERY**

En ABS chromée, avec diffuseur blanc et picots anti-calcaire - Ø 120 mm - 3 jets (pluie, massant et combiné pluie/massant) - Sélection des jets par bouton poussoir - Débit combiné jet pluie/massant : 13,2 L/mm.



| Nombre de jets | Finition | Modèle    | Code           | CR  | € HT         |
|----------------|----------|-----------|----------------|-----|--------------|
| 3              | Chromé   | BERY53002 | <b>2923169</b> | P48 | <b>23,00</b> |



**DOUCHETTE À MAIN BERY - NOIR MAT**

Douchette ABS noire mate avec diffuseur noir Ø 120 mm - 3 jets (pluie, massant et combiné pluie/massant : débit 13,2 L/mm) - Sélection des jets par bouton poussoir - Avec picots anti-calcaire



| Nombre de jets | Finition | Modèle    | Code           | CR  | € HT         |
|----------------|----------|-----------|----------------|-----|--------------|
| 3              | Noir mat | BERY53028 | <b>3080744</b> | P48 | <b>26,50</b> |

SODI



**DOUCHETTE À MAIN SODI**

1 jet (pluie) - En ABS chromé - Ø 65 mm - Débit : 18 L/min - Picots anti-calcaires



| Nombre de jets | Finition | Modèle    | Code           | CR  | € HT        |
|----------------|----------|-----------|----------------|-----|-------------|
| 1              | Chromé   | SODI31008 | <b>2865447</b> | P48 | <b>4,95</b> |

CROMETTA



**DOUCHETTE À MAIN CROMETTA VARIO**

Dimension : Ø 100 mm - Finition : Blanc/chromé - Jet Rain, jet IntenseRain - Changement de jet en tournant l'extrémité de la douchette - Débit : 14 l/min sous 3 bars de pression - Filtre nettoyable - Convient au chauffe-eau instantané



| Nombre de jets | Finition       | Réf      | Code           | CR  | € HT         |
|----------------|----------------|----------|----------------|-----|--------------|
| 2              | Blanc / Chromé | 26330400 | <b>2868586</b> | P38 | <b>25,00</b> |



**DOUCHETTE À MAIN CROMETTA VARIO ECOSMART 9L/MIN**

Dimension : 100 mm - Jet Rain, jet IntenseRain - Changement de jet en tournant l'extrémité de la douchette - Débit : 9 l/min sous 3 bars de pression - Filtre nettoyable - Convient au chauffe-eau instantané - E3, C1, A3, U5



| Nombre de jets | Finition       | Réf      | Code           | CR  | € HT         |
|----------------|----------------|----------|----------------|-----|--------------|
| 2              | Blanc / Chromé | 26332400 | <b>2928095</b> | P34 | <b>25,00</b> |

CROMA



**DOUCHETTE À MAIN CROMA SELECT S 110 VARIO**

Dimension : Ø 110 mm - Finition : Blanc/chromé - Jet Rain, jet IntenseRain, jet Turbo Rain - Changement de jet via le bouton Select - Débit : 14,7 l/min sous 3 bars de pression - Filtre nettoyable - Convient au chauffe-eau instantané

| Nombre de jets | Finition       | Réf      | Code           | CR  | € HT         |
|----------------|----------------|----------|----------------|-----|--------------|
| 3              | Blanc / Chromé | 26802400 | <b>2868604</b> | P01 | <b>55,00</b> |



**DOUCHETTE À MAIN CROMA SELECT S 110 VARIO ECOSMART**

Dimension : 110 mm - Jet Rain, jet Turbo Rain, jet IntenseRain - Changement de jet via le bouton Select - Débit : 9 l/min sous 3 bars de pression - Filtre nettoyable - Convient au chauffe-eau instantané - E2, C1, A., U5



| Nombre de jets | Finition       | Réf      | Code           | CR  | € HT         |
|----------------|----------------|----------|----------------|-----|--------------|
| 3              | Blanc / Chromé | 26803400 | <b>2928292</b> | P34 | <b>55,00</b> |

TEMPESTA



DOUCHETTE À MAIN TEMPESTA 100

Système de montage universel: s'associe avec tous les flexibles de douche



| Nombre de jets | Finition | Réf      | Code           | CR  | € HT         |
|----------------|----------|----------|----------------|-----|--------------|
| 2              | Chromé   | 27597001 | <b>2090668</b> | P77 | <b>22,80</b> |
| 3              | Chromé   | 28261002 | <b>2090687</b> | P77 | <b>30,20</b> |
| 4              | Chromé   | 28578002 | <b>2090691</b> | P77 | <b>40,20</b> |



DOUCHETTE À MAIN TEMPESTA 100 ECO

GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min - GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme - GROHE StarLight Chrome éclatant et durable - Procédé anti-calcaire SpeedClean - Inner WaterGuide, longévité maximale - ShockProof anneau en silicone



| Nombre de jets | Finition | Réf      | Code           | CR  | € HT         |
|----------------|----------|----------|----------------|-----|--------------|
| 1              | Chromé   | 27923001 | <b>2090680</b> | P77 | <b>18,00</b> |
| 3              | Chromé   | 28419002 | <b>2090688</b> | P77 | <b>30,20</b> |

IDEALRAIN




DOUCHETTE À MAIN IDEALRAIN

Douchette double coque Ø8 cm - Avec réducteur de débit - 3 fonctions : jet pluie, pluie concentrée, massage - Picots anticalcaire en silicone



| Nombre de jets | Finition | Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|----------------|----------|---------|----------------|-----|--------------|
| 3              | Chromé   | B9401AA | <b>2075436</b> | P11 | <b>33,30</b> |



LA MARQUE DE TOUS LES PRODUITS DE LA SALLE DE BAINS

- ✓ Des produits design et performants
- ✓ Sans aucune concession sur le rapport qualité / prix
- ✓ La marque des professionnels au service des particuliers

**100% DES PRODUITS EN STOCK\***

\* hors produits Aquance signature

EN EXCLUSIVITÉ CHEZ  
**tereva**

KALI



GARNITURE DE DOUCHE KALI

Douchette chromée Ø 100 mm avec picots anti-calcaire - 3 jets (pluie, massant et moussant) - Débit jet pluie : 17,47 L/mm - Support de douchette mural orientable en ABS chromé - Flexible synthétique à effet métal lisse 1750 mm



| Finition | Modèle    | Code           | CR  | € HT         |
|----------|-----------|----------------|-----|--------------|
| Chromé   | KALI44506 | <b>2923167</b> | P48 | <b>29,90</b> |

SODI



GARNITURE DE DOUCHE SODI

Douchette à main 1 jet (pluie), Ø 65 mm - En ABS chromée avec picôts anti-calcaire - Support de douchette mural fixe en ABS - Flexible de douche métal double agrafage 1,75 m.



| Finition | Modèle    | Code           | CR  | € HT         |
|----------|-----------|----------------|-----|--------------|
| Chromé   | SODI32006 | <b>2865448</b> | P48 | <b>14,50</b> |

RAINDANCE



GARNITURE DE DOUCHE RAINDANCE SELECT S 120 POWDERRAIN

Douchette à main 3 jets : Jet PowderRain, jet Rain, jet Whirl - Changement de jet via le bouton Select - Douchette Ø 125 mm - Flexible 1,60 m anti-torsion - Supports muraux chromés synthétiques.



| Finition | Réf      | Code           | CR  | € HT          |
|----------|----------|----------------|-----|---------------|
| Chromé   | 27668000 | <b>2923995</b> | P01 | <b>138,00</b> |

CROMA



GARNITURE DE DOUCHE CROMA SELECT S VARIO

Douchette à main 3 jets : jet Rain, jet IntenseRain, Turbo Rain - Changement de jet via le bouton Select - Douchette Ø 110 mm - Flexible avec écrou tournant anti-torsion - Supports muraux chromés synthétique.



| Finition | Réf      | Code           | CR  | € HT         |
|----------|----------|----------------|-----|--------------|
| Chromé   | 26411400 | <b>2868608</b> | P06 | <b>89,00</b> |

CROMETTA



GARNITURE DE DOUCHE CROMETTA VARIO

Douchette à main 2 jets : jet Rain, jet IntenseRain - Changement de jet en tournant l'extrémité de la douchette - Douchette Ø : 100 mm - Flexible avec écrou tournant anti-torsion - Supports muraux chromés synthétiques.



| Longueur du flexible (mm) | Finition | Réf      | Code           | CR  | € HT         |
|---------------------------|----------|----------|----------------|-----|--------------|
| 1600                      | Chromé   | 26692400 | <b>2386427</b> | P01 | <b>46,00</b> |

## ► GARNITURE DE DOUCHE (Suite)

hanagrohe

### GARNITURE DE DOUCHE CROMETTA VARIO ECOSMART

Douchette à main 2 jets : Jet Rain, jet IntenseRain - Douchette Ø 100 mm - Changement de jet en tournant l'extrémité de la douchette - Débit : 9 l/min sous 3 bar - Flexible avec écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible - Supports muraux chromés synthétique.



| Longueur du flexible (mm) | Finition       | Réf      | Code           | CR  | € HT         |
|---------------------------|----------------|----------|----------------|-----|--------------|
| 1600                      | Blanc / Chromé | 26694400 | <b>2924409</b> | P38 | <b>46,00</b> |

hanagrohe

### GARNITURE DE DOUCHE CROMETTA

Douchette à main 1 jet : Jet pluie - Douchette Ø 100 mm - Flexible avec écrou anti-torsion - Débit sous 3 bars de pression : 12 l/min - Supports muraux en plastique chromés.



| Longueur du flexible (mm) | Finition | Réf      | Code           | CR  | € HT         |
|---------------------------|----------|----------|----------------|-----|--------------|
| 1600                      | Chromé   | 26567400 | <b>2924406</b> | P38 | <b>43,00</b> |

## TEMPESTA



### GARNITURE DE DOUCHE TEMPESTA 100 II ECOJOY - SUPPORT AJUSTABLE

Douchette 2 jets  
Support mural orientable  
Flexible Relexaflex 1750 mm lisse  
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme



| Finition | Réf      | Code           | CR  | € HT         |
|----------|----------|----------------|-----|--------------|
| Chromé   | 2760110E | <b>2090671</b> | P77 | <b>38,40</b> |



### GARNITURE DE DOUCHE TEMPESTA 100 ECOJOY

Douchette - Support mural pour douchette - Non orientable - Flexible Relexaflex 1250 mm 1/2" x 1/2"  
- Procédé anti-calcaire SpeedClean® - Inner WaterGuide, longévité maximale



| Finition | Réf      | Code           | CR  | € HT         |
|----------|----------|----------------|-----|--------------|
| Chromé   | 26164001 | <b>2090654</b> | P77 | <b>33,70</b> |

## IDEALRAIN



### GARNITURE DE DOUCHE IDEALRAIN 1 JET

1 jet - Support mural articulé - Douchette Ø 80 mm, double coque - Anti-calcaire, picots en silicone - Flexible, double agrafage 1,50 m



| Finition | Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|----------|---------|----------------|-----|--------------|
| Chromé   | B9506AA | <b>2075449</b> | P11 | <b>36,50</b> |

## ► FLEXIBLE DE DOUCHE

### ROTAFLEX CHROMÉ



#### FLEXIBLE ROTAFLEX

Chromé - Universel 1/2" x 1/2" - Système anti-torsion Twistfree



| Longueur du flexible (mm) | Réf      | Code           | CR  | € HT         |
|---------------------------|----------|----------------|-----|--------------|
| 1500                      | 28409001 | <b>2090698</b> | P77 | <b>16,70</b> |
| 1750                      | 28410001 | <b>2090699</b> | P77 | <b>19,10</b> |
| 2000                      | 28413001 | <b>2090700</b> | P77 | <b>21,40</b> |

### RELEXAFLEX CHROMÉ



#### FLEXIBLE RELEXAFLEX

Surface lisse - Universel 1/2" x 1/2" ""

| Longueur du flexible (mm) | Réf      | Code           | CR  | € HT         |
|---------------------------|----------|----------------|-----|--------------|
| 1500                      | 28151001 | <b>2090694</b> | P77 | <b>14,30</b> |
| 1750                      | 28154001 | <b>2090696</b> | P77 | <b>16,70</b> |
| 2000                      | 28155001 | <b>2090697</b> | P77 | <b>19,10</b> |



### MÉTALLIQUE CHROMÉ



#### FLEXIBLE RELEXAFLEX PLUS METAL LONGLIFE

1/2" x 1/2" - Haute résistance : 10 bars



| Longueur du flexible (mm) | Réf      | Code           | CR  | € HT         |
|---------------------------|----------|----------------|-----|--------------|
| 2000                      | 28145000 | <b>768353L</b> | P77 | <b>35,70</b> |

### PVC SATINÉ



#### FLEXIBLE BERY PVC

PVC Chromé - A effet métal lisse - Anti-torsion.



| Longueur du flexible (mm) | Modèle    | Code           | CR  | € HT         |
|---------------------------|-----------|----------------|-----|--------------|
| 1500                      | BERY53507 | <b>2923171</b> | P48 | <b>15,70</b> |
| 1750                      | BERY53515 | <b>2923172</b> | P48 | <b>16,90</b> |
| 2000                      | BERY53523 | <b>2923173</b> | P48 | <b>18,50</b> |

## ► FLEXIBLE DE DOUCHE (Suite)



### FLEXIBLE BERY PVC - NOIR MAT

En PVC - Anti-torsion



| Longueur du flexible (mm) | Modèle    | Code           | CR  | € HT         |
|---------------------------|-----------|----------------|-----|--------------|
| 2000                      | BERY53531 | <b>3080746</b> | P48 | <b>21,00</b> |

### COMFORTFLEX



### FLEXIBLE COMFORTFLEX

En PVC renforcé - Anti-pliure pour un jet constant - Écrou tournant - Anti-rayure - Universel.



| Longueur du flexible (mm) | Réf      | Code           | CR  | € HT         |
|---------------------------|----------|----------------|-----|--------------|
| 1600                      | 28168000 | <b>2923996</b> | P38 | <b>22,00</b> |
| 2000                      | 28169000 | <b>2923997</b> | P38 | <b>26,00</b> |

### ISIFLEX



### FLEXIBLE ISIFLEX

Synthétique à effet métallique de haute qualité - Douille Synthétique facile à nettoyer - Ecrou anti-torsion du flexible - anti-pliure



| Longueur du flexible (mm) | Réf      | Code           | CR  | € HT         |
|---------------------------|----------|----------------|-----|--------------|
| 1600                      | 28276000 | <b>2039620</b> | P11 | <b>30,00</b> |
| 2000                      | 28274000 | <b>2868593</b> | P06 | <b>32,00</b> |

### SILVERFLEX SATINÉ



### FLEXIBLE SILVERFLEX

En plastique avec surface lisse - Système anti-torsion intégré - 1/2" x 1/2"



| Longueur du flexible (mm) | Réf      | Code           | CR  | € HT         |
|---------------------------|----------|----------------|-----|--------------|
| 1500                      | 28364000 | <b>1083698</b> | P77 | <b>22,10</b> |
| 1750                      | 28388000 | <b>1271866</b> | P77 | <b>24,80</b> |

### DOUBLEFIX



### FLEXIBLE DE DOUCHE PREMIUM



| Longueur du flexible (mm) | Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|---------------------------|---------|----------------|-----|--------------|
| 1600                      | 0407420 | <b>4918266</b> | P75 | <b>73,40</b> |

### FLEXIFOR



### FLEXIBLE HYDROSENSO LAITON

Avec écrou tournant - L. 2000 mm - Filetage : 1/2" - Anti-torsion - Economie d'eau - Double agrafage - Type d'assemblage : A visser - En laiton chromé



| Longueur du flexible (mm) | Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|---------------------------|---------|----------------|-----|--------------|
| 2000                      | 0407433 | <b>3247403</b> | P76 | <b>62,10</b> |

### METALLO-PLASTIQUE



### FLEXIBLE HYDROSENSO MÉTALLO PLASTIQUE

L. 1750 mm - Filetage : 1/2" - Type d'assemblage : A visser - En Métal plaqué chromé



| Longueur du flexible (mm) | Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|---------------------------|---------|----------------|-----|--------------|
| 1750                      | 0307021 | <b>3247312</b> | P76 | <b>27,51</b> |

## ► SUPPORT DE DOUCHE

### MURAL FIXE



### SUPPORT MURAL SODI

En ABS chromé - Support fixe - 2 points de fixations



| Finition | Modèle    | Code           | CR  | € HT        |
|----------|-----------|----------------|-----|-------------|
| Chromé   | SODI36502 | <b>2923165</b> | P48 | <b>4,50</b> |



### SUPPORT DOUCHETTE KALI MURAL MÉTAL AVEC ALIMENTATION

A encastrer - Avec rosace métal chromé - Chromé



| Finition | Modèle    | Code           | CR  | € HT         |
|----------|-----------|----------------|-----|--------------|
| Chromé   | KALI40116 | <b>3070895</b> | P48 | <b>25,20</b> |



### SUPPORT MURAL FIXE RELEXA

Finition chromée



| Finition | Réf      | Code           | CR  | € HT         |
|----------|----------|----------------|-----|--------------|
| Chromé   | 28622000 | <b>111742M</b> | P77 | <b>16,10</b> |



MURAL ARTICULÉ



SUPPORT MURAL ARTICULÉ KALI

En ABS chromé



| Finition | Modèle    | Code    | CR  | € HT |
|----------|-----------|---------|-----|------|
| Chromé   | KALI44035 | 3144656 | P48 | 8,15 |



SUPPORT MURAL ARTICULÉ BERY

Support orientable - 2 points de fixations



| Finition | Code    | CR  | € HT |
|----------|---------|-----|------|
| Noir mat | 3454299 | P48 | 8,55 |



SUPPORT PORTER'VARIO

Angle d'inclinaison du support de douche réglable - Pour les flexibles avec écrou conique - Métallique



| Finition | Réf      | Code    | CR  | € HT  |
|----------|----------|---------|-----|-------|
| Chromé   | 28328000 | 2929049 | P34 | 44,00 |



SUPPORT MURAL ORIENTABLE RELEXA

Finition chromée



| Finition | Réf      | Code    | CR  | € HT  |
|----------|----------|---------|-----|-------|
| Chromé   | 28623000 | 111743X | P77 | 32,70 |



SUPPORT MURAL 3 POSITIONS

Support mural 3 positions - En ABS



| Finition | Réf       | Code    | CR  | € HT  |
|----------|-----------|---------|-----|-------|
| Chromé   | E75075-CP | 2852776 | P34 | 19,80 |



SUPPORT DE DOUCHE ORIENTABLE PRACTIK

Équipé d'un écrou conique - ABS chromé - Entraxe de fixation : 25 mm - Réglage de l'orientation de la douche 3 positions



| Finition | Réf     | Code    | CR  | € HT  |
|----------|---------|---------|-----|-------|
| Chromé   | 0310008 | 2900796 | P76 | 11,98 |

DÉPART DESSOUS



SUPPORT PAR-DESSOUS CHROMÉ

Support robinetterie - En ABS - Finition chromée



| Finition | Réf     | Code    | CR  | € HT  |
|----------|---------|---------|-----|-------|
| Chromé   | 0309020 | 3247327 | P76 | 13,43 |

SUPPORT UNIVERSEL



SUPPORT PORTER'RENO

Support fixe - Pour les flexibles avec écrou conique - Métallique



| Finition | Réf      | Code    | CR  | € HT  |
|----------|----------|---------|-----|-------|
| Chromé   | 28335000 | 2243757 | P01 | 40,00 |

PORTE-SAVON



PORTE-SAVON KALI

En ABS Chromé - 12,8 x 12,2 x 3 cm - Avec trou pour égoutter - Pour barre de douche Ø 25 mm



| Coloris | Code    | CR  | € HT |
|---------|---------|-----|------|
| Chrome  | 3352142 | P48 | 5,80 |



PORTE-SAVON CASSETTA'C

Pour barres de douche de diamètre 22/25 mm - Ø 110 mm - En synthétique - Amovible



| Coloris | Réf      | Code    | CR  | € HT  |
|---------|----------|---------|-----|-------|
| Chrome  | 28642000 | 2929280 | P38 | 31,00 |

► COLONNE LIAISON LIBRE

KALI



COLONNE DE DOUCHE RÉNOVATION KALI

Inverseur manuel en laiton - Prise d'eau G1/2 par flexible synthétique à effet metal lisse - Douche de tête inox extra-plate anticalcaire Ø 250 mm - Tube télescopique Ø 22 hauteur : mini 904mm / maxi 1384 mm - Douchette ABS chromée 3 jets diamètre 100 mm - Curseur à visser coulissant - Flexible synthétique à effet métal lisse 1500 mm - Support mural fixe



| Douchette | Diamètre douchette à main (mm) | Dimensions douche de tête (mm) | Finition | Réf    | Code    | CR  | € HT   |
|-----------|--------------------------------|--------------------------------|----------|--------|---------|-----|--------|
| 3 jets    | 100                            | Ø 250                          | Chromé   | 812449 | 3616982 | P48 | 195,00 |



# Coin toilettes

|  |     |
|--|-----|
| WC lavant .....                                | 121 |
| Pack WC au sol .....                           | 121 |
| Cuvette avec réservoir équipé .....            | 125 |
| Cuvette au sol alimentation indépendante ..... | 127 |
| Cuvette suspendue .....                        | 127 |
| Bâti-support WC et accessoires .....           | 130 |
| Lave-mains .....                               | 134 |
| Réservoir de chasse .....                      | 136 |
| Broyeur et pompe de relevage .....             | 139 |
| Mécanisme et flotteur de chasse .....          | 143 |
| Robinet d'arrêt pour WC .....                  | 146 |
| Pipe manchette et raccord .....                | 146 |
| Accessoires toilette .....                     | 150 |
| Abattant pour WC .....                         | 151 |



Consultez votre Agence ou  
[tereva-direct.fr](http://tereva-direct.fr) pour connaître la  
disponibilité des produits  
ou vos prix nets\*

\*ouverture de compte obligatoire

SUSPENDU

**■ GEBERIT**

**WC LAVANT SUSPENDU AQUACLEAN TUMA COMFORT**

Douchette anale avec technologie de douchette WhirlSpray - Buse pour dames séparée dans une position de repos protégée - Bras de douchette mobile avec buse pour parties anale et vaginale - Intensité du jet de la douchette réglable sur cinq positions - Jet oscillant (mouvement automatique de va-et-vient du bras de la douchette) réglable - Nettoyage automatique avant et après utilisation de la buse de la douchette à l'eau claire - Cuvette sans bride - Détection d'utilisateur - Aspiration des odeurs, avec filtre alvéolé céramique, paramétrable, avec fonction d'arrêt différé - Séchoir activable - Lunette d'abattant à chauffage rapide et avec fermeture ralentie, SoftOpening - Quatre profils d'utilisateurs programmables - Alimentation latérale gauche dissimulée derrière la cuvette de WC - Compatible avec l'application Geberit AquaClean



| Dimensions (L x l) (cm) | Coloris     | Réf          | Eco-part. | Code           | CR  | € HT           |
|-------------------------|-------------|--------------|-----------|----------------|-----|----------------|
| 55,3 x 36               | Blanc alpin | 146.290.11.1 | 8,33      | <b>1977515</b> | Z00 | <b>2296,73</b> |

**■ GEBERIT**

**WC LAVANT SUSPENDU AQUACLEAN SELA**

Production d'eau chaude par chauffe-eau à écoulement libre - Douchette anale avec technologie de douchette WhirlSpray - Buse pour dames séparée dans une position de repos protégée - Température de l'eau de douche réglable - Jet oscillant (mouvement automatique de va-et-vient du bras de la douchette) réglable - Nettoyage automatique avant et après utilisation de la buse de la douchette à l'eau claire - Lunette et couvercle d'abattant avec fermeture ralentie - Couvercle d'abattant avec SoftOpening - Lumière d'orientation réglable en sept couleurs - Fonctions et réglages par télécommande - Quatre profils d'utilisateurs programmables - Alimentation latérale gauche dissimulée derrière la cuvette de WC - Alimentation sur secteur avec conducteur souple trois brins sous gaine, dissimulé sur le côté à droite derrière la cuvette de WC - Alimentation externe, sur le côté à gauche possible avec des accessoires



| Dimensions (L x l) (cm) | Coloris     | Réf          | Eco-part. | Code           | CR  | € HT           |
|-------------------------|-------------|--------------|-----------|----------------|-----|----------------|
| 56,5 x 37,5             | Blanc alpin | 146.220.11.1 | 8,33      | <b>3055550</b> | Z00 | <b>2640,47</b> |



**WC LAVANT SUSPENDU SENSIA ARENA**

Emaillage avec traitement anti-bactérien et anti-adhérence - Cuvette sans bride associée à la technologie de rinçage triple Vortex - 2 bras de douche ajustables (1 jet pour l'arrière, 1 jet pour la douchette féminine) Jet séparé pour la douchette féminine Jet oscillant (mouvement automatique de va-et-vient) Jet pulsant pour massage Intensité du jet et température ajustable - Rinçage automatique de la buse avant et après chaque rinçage - Séchage à air chaud avec température ajustable - Extraction des odeurs avec filtre à charbon - Siège et abattant en Duroplast avec ouverture/fermeture automatique - Détection de présence infra-rouge - Commande du siège - Interrupteur - Lumière nocturne (intérieure) - Télécommande - Application pour Smartphone iOS et android



| Dimensions (L x l) (cm) | Coloris | Réf      | Eco-part. | Code           | CR  | € HT           |
|-------------------------|---------|----------|-----------|----------------|-----|----------------|
| 60 x 37,5               | Blanc   | 39354SH1 | 0,25      | <b>2864108</b> | P70 | <b>2561,13</b> |

PACK WC SANS BRIDE



**PACK WC COMPLET BELO - SORTIE HORIZONTALE**

Cuvette sans bride - Chasse 3/6 L - Abattant softclose.



| Dimensions (L x l) (cm) | Coloris | Modèle    | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|---------|-----------|----------------|-----|---------------|
| 65,5 x 39               | Blanc   | BEL021019 | <b>1270077</b> | P48 | <b>275,00</b> |



**PACK WC COMPLET ARTO SORTIE HORIZONTALE**

Cuvette carénée sans bride - Hauteur totale : 79 cm - Hauteur de la cuvette : 40 cm - Mécanisme de chasse 3/6 L - Abattant ultra-fin déclinable à descente progressive - Série Exclusive pour Téréva



| Dimensions (L x l) (cm) | Coloris | Réf              | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|---------|------------------|----------------|-----|---------------|
| 65,5 x 39               | Blanc   | 4697R0+5714+8M37 | <b>3301309</b> | P01 | <b>432,50</b> |



**PACK WC COMPLET TESI AQUABLADE SORTIE HORIZONTALE**

Abattant thermotur ultra-fin avec frein de chute - Classe acoustique 1 - Soupape à double chasse 3/6 litres - Fourni avec le kit de fixations au sol.



| Dimensions (L x l) (cm) | Coloris | Réf     | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|---------|---------|----------------|-----|---------------|
| 66,5 x 36,5             | Blanc   | T033601 | <b>1406520</b> | P11 | <b>437,30</b> |

**PORCHER**

**PACK WC COMPLET KHEOPS AQUABLADE - SORTIE HORIZONTALE**

Cuvette carénée et réservoir en porcelaine vitrifiée blanc - Fixations cachées - Abattant thermotur déclinable (en urea) frein de chute - Alimentation latérale, silencieux, soupape à double chasse 3/6 L - Ensemble de fixations cuvette/réservoir



| Dimensions (L x l) (cm) | Coloris | Réf     | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|---------|---------|----------------|-----|---------------|
| 66,5 x 36,5             | Blanc   | P099201 | <b>2900458</b> | P03 | <b>367,80</b> |

**PORCHER**

**PACK WC COMPLET OKYRIS SANS BRIDE ABATTANT FREIN DE CHUTE SORTIE HORIZONTALE**

Dim : 68 x 40 cm - Abattant à fermeture ralentie



| Dimensions (L x l) (cm) | Coloris | Réf     | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|---------|---------|----------------|-----|---------------|
| 68 x 40                 | Blanc   | P100001 | <b>2934116</b> | P03 | <b>326,50</b> |

**PORCHER**

**PACK WC COMPLET OKYRIS SANS BRIDE  
SORTIE HORIZONTALE**

Cuvette semi-carénée - Abattant recouvrant thermodur (en urea), charnières inox - En porcelaine vitrifiée blanc - Alimentation latérale - Kit de fixations au sol fourni - Hauteur totale : 78 cm



| Dimensions (L x l)<br>(cm) | Coloris | Réf     | Code           | CR  | € HT          |
|----------------------------|---------|---------|----------------|-----|---------------|
| 66,5 x 36,5                | Blanc   | P099901 | <b>2900459</b> | P03 | <b>290,00</b> |

**PORCHER**

**PACK WC COMPLET ULYSSE SANS BRIDE  
SORTIE HORIZONTALE**

Fournie avec kit pour fixation au sol dans encoche latérale - Abattant thermodur charnières inox avec fixations par le dessous - Alimentation latérale, silencieux, soupape double chasse 3/6L, ensemble de fixation cuvette/réservoir



| Dimensions (L x l)<br>(cm) | Coloris | Réf     | Code           | CR  | € HT          |
|----------------------------|---------|---------|----------------|-----|---------------|
| 66 x 36,5                  | Blanc   | P014701 | <b>3363984</b> | P34 | <b>202,40</b> |

**■ GEBERIT**

**PACK WC COMPLET RENOVA RIMFREE  
SORTIE ORIENTABLE**

Sortie multi-directionnelle - Semi-caréné - Rimfree : Sans bride - Avec abattant ralenti et déclinable



| Dimensions (L x l)<br>(cm) | Coloris | Réf          | Code           | CR  | € HT          |
|----------------------------|---------|--------------|----------------|-----|---------------|
| 67,5 x 35,5                | Blanc   | 501.866.00.1 | <b>3352435</b> | P34 | <b>419,28</b> |

**■ GEBERIT**

**PACK WC COMPLET CARÉNÉ SANS BRIDE  
RENOVA - SORTIE HORIZONTALE**

Rimfree : Sans bride - Cuvette carénée - Avec abattant fermeture ralentie et déclinable



| Dimensions (L x l)<br>(cm) | Coloris | Réf          | Code           | CR  | € HT          |
|----------------------------|---------|--------------|----------------|-----|---------------|
| 67 x 36                    | Blanc   | 501.856.00.1 | <b>3352440</b> | P34 | <b>353,88</b> |

**■ GEBERIT**

**PACK WC COMPLET RENOVA RIMFREE  
SORTIE HORIZONTALE**

Rimfree : Sans bride - Avec abattant fermeture ralentie et déclinable



| Dimensions (L x l)<br>(cm) | Coloris | Réf          | Code           | CR  | € HT          |
|----------------------------|---------|--------------|----------------|-----|---------------|
| 67 x 35,5                  | Blanc   | 501.755.00.1 | <b>3352437</b> | P09 | <b>311,42</b> |

**■ GEBERIT**

**PACK WC COMPLET BASTIA RIMFREE  
SORTIE HORIZONTALE**

Rimfree : Sans bride - Avec abattant standard



| Dimensions (L x l)<br>(cm) | Coloris | Réf          | Code           | CR  | € HT          |
|----------------------------|---------|--------------|----------------|-----|---------------|
| 64 x 37                    | Blanc   | 501.689.00.1 | <b>3352457</b> | P34 | <b>228,81</b> |

**■ GEBERIT**

**PACK WC COMPLET ICON SANS BRIDE  
SORTIE HORIZONTALE**

Cuvette caréné sans bride - Avec réservoir attachant 3/6L - Couverture d'abattant slim recouvrant - Alimentation latérale gauche/droite ou en bas - Sortie multidirectionnelle



| Dimensions (L x l)<br>(cm) | Coloris | Réf          | Code           | CR  | € HT          |
|----------------------------|---------|--------------|----------------|-----|---------------|
| 63,5 x 35                  | Blanc   | 500.821.00.1 | <b>3078275</b> | P34 | <b>712,44</b> |



**PACK WC COMPLET PATIO SANS BRIDE  
SORTIE HORIZONTALE**

Réservoir 3/6 L - Alimentation latérale - Abattant standard thermodur, charnières métal - Mécanisme silencieux classe 1



| Dimensions (L x l)<br>(cm) | Coloris | Réf       | Code           | CR  | € HT          |
|----------------------------|---------|-----------|----------------|-----|---------------|
| 78,70 x 38,50              | Blanc   | E20208-00 | <b>3136557</b> | P14 | <b>253,60</b> |



**PACK WC COMPLET PATIO SANS BRIDE  
SORTIE VERTICALE**

Réservoir 3/6 L - Alimentation latérale - Abattant standard thermodur, charnières métal - Mécanisme silencieux classe 1



| Dimensions (L x l)<br>(cm) | Coloris | Réf       | Code           | CR  | € HT          |
|----------------------------|---------|-----------|----------------|-----|---------------|
| 78,70 x 38,50              | Blanc   | E20209-00 | <b>3136558</b> | P14 | <b>262,30</b> |

**PACK WC CLASSIQUE**



**PACK WC COMPLET SAVO  
SORTIE HORIZONTALE**

Mécanisme Siamp 3/6 litres - Abattant thermosouple avec prise de main - Charnières plastiques



| Dimensions (L x l)<br>(cm) | Coloris | Modèle    | Code           | CR  | € HT          |
|----------------------------|---------|-----------|----------------|-----|---------------|
| 68 x 35,5                  | Blanc   | SAV001011 | <b>1274195</b> | P48 | <b>101,50</b> |



**PACK WC CARÉNÉ SAVO - SORTIE HORIZONTALE**

Mécanisme de chasse 3/6 L - Abattant à fermeture ralentie - Charnières métal



| Dimensions (L x l)<br>(cm) | Coloris | Modèle    | Code           | CR  | € HT          |
|----------------------------|---------|-----------|----------------|-----|---------------|
| 65 x 35,5                  | Blanc   | SAV001029 | <b>1270075</b> | P48 | <b>140,50</b> |



**PACK WC COMPLET ARBO - SORTIE HORIZONTALE**

Sortie horizontale - Abattant thermotur avec charnières métal - Mécanisme 3/6 L Siamp



| Dimensions (L x l) (cm) | Coloris | Modèle    | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|---------|-----------|----------------|-----|---------------|
| 70 x 41                 | Blanc   | ARBO11119 | <b>3369422</b> | P48 | <b>310,00</b> |

**PORCHER**

**PACK WC COMPLET NOÉ SORTIE HORIZONTALE**

Fourni avec un abattant thermotur à charnière inox - Réservoir réversible



| Dimensions (L x l) (cm) | Coloris | Réf     | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|---------|---------|----------------|-----|---------------|
| 65,5 x 37               | Blanc   | P948001 | <b>1176903</b> | P03 | <b>138,20</b> |

**PORCHER**

**PACK WC COMPLET ULYSSE SORTIE HORIZONTALE**

Fournie avec kit pour fixation au sol dans encoche latérale - Abattant thermotur charnières inox avec fixations par le dessous - Alimentation latérale, silencieux, soupape double chasse 3/6L, ensemble de fixation cuvette/réservoir - Mécanisme certifié NF



| Dimensions (L x l) (cm) | Coloris | Réf     | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|---------|---------|----------------|-----|---------------|
| 66 x 36,5               | Blanc   | P014501 | <b>3363983</b> | P34 | <b>179,70</b> |

**■ GEBERIT**

**PACK WC COMPLET RENOVA SORTIE HORIZONTALE**

Avec abattant standard



| Dimensions (L x l) (cm) | Coloris | Réf          | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|---------|--------------|----------------|-----|---------------|
| 67 x 35,5               | Blanc   | 501.756.00.1 | <b>3352438</b> | P34 | <b>216,57</b> |



**PACK WC COMPLET EOLIA SORTIE HORIZONTALE**

Dim : 66,5 x 35,5 cm - Equipé d'une cuvette Brive 3 - Réservoir complet monté en usine avec mécanisme 3/6 litres - Avec robinet flotteur alimentation latérale - Kit de fixation du réservoir, fixations inoxydables - Abattant polypropylène, charnières plastiques



| Dimensions (L x l) (cm) | Coloris | Réf      | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|---------|----------|----------------|-----|---------------|
| 66,5 x 35,5             | Blanc   | E0403-00 | <b>1112000</b> | P05 | <b>160,90</b> |



**PACK WC COMPLET ODÉON UP SORTIE HORIZONTALE**

Réservoir complet monté en usine avec mécanisme économiseur d'eau 3/6 litres - Robinet flotteur silencieux classe 1 alimentation latérale - Montage rapide du réservoir - Abattant thermotur charnières métal inox - Kit de fixation rapide au sol fourni - Hauteur confort 41 cm.



| Dimensions (L x l) (cm) | Coloris | Réf      | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|---------|----------|----------------|-----|---------------|
| 67 x 37,5               | Blanc   | E0520-00 | <b>1140111</b> | P05 | <b>282,50</b> |

**PACK WC GAIN DE PLACE**



**PACK WC COMPLET CONNECT SPACE SORTIE HORIZONTALE**

Caréné - Abattant thermotur (en urea) recouvrant, à charnières inox et déclinable - Fixation par le dessus - Fourni avec kit de fixations au sol - Soupape à double chasse 3/6 litres.



| Dimensions (L x l) (cm) | Coloris | Réf     | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|---------|---------|----------------|-----|---------------|
| 60,5 x 36,5             | Blanc   | E119801 | <b>1314999</b> | P11 | <b>456,70</b> |

**■ GEBERIT**

**PACK WC COMPLET COMPACT RÉNOVA SORTIE ORIENTABLE**

Compact - Sortie multi-directionnelle - Rimfree : Sans bride - Avec abattant fermeture ralentie déclinable



| Dimensions (L x l) (cm) | Coloris | Réf          | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|---------|--------------|----------------|-----|---------------|
| 61,5 x 35,5             | Blanc   | 501.859.00.1 | <b>3352436</b> | P02 | <b>445,74</b> |



**PACK WC COMPACT ODÉON UP SORTIE HORIZONTALE**

WC compact adapté aux petits espaces - Abattant en thermotur : matériau durable et résistant - Charnières en inox durables.



| Dimensions (L x l) (cm) | Coloris | Réf      | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|---------|----------|----------------|-----|---------------|
| 60 x 41                 | Blanc   | E0374-00 | <b>2852748</b> | P45 | <b>458,20</b> |

**PACK WC D'ANGLE**



**PACK WC D'ANGLE COMPLET CONNECT SPACE - SORTIE HORIZONTALE**

Caréné - Abattant thermotur (en urea) recouvrant, charnières inox et déclinable - Fixation par le dessus  
- Fourni avec kit de fixations au sol - Soupape à double chasse 3/6 litres.



| Dimensions (L x l) (cm) | Coloris | Réf     | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|---------|---------|----------------|-----|---------------|
| 75 x 36,5               | Blanc   | E129901 | <b>1315000</b> | P11 | <b>493,80</b> |

**PACK WC SURÉLEVÉ SANS BRIDE**



**PACK WC COMPLET SURÉLEVÉ BELO SANS BRIDE - SORTIE HORIZONTALE**

Caréné surélevé sans bride - Abattant thermotur PMR avec cales de maintien, charnières métal - Sortie horizontale vario



| Dimensions (L x l) (cm) | Coloris | Modèle    | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|---------|-----------|----------------|-----|---------------|
| 65 x 35,5               | Blanc   | BEL011044 | <b>2864676</b> | P48 | <b>280,00</b> |

**PORCHER**

**PACK WC COMPLET ULYSSE RÉHAUSSÉ SANS BRIDE - SORTIE HORIZONTALE**

Cuvette carénée - Hauteur confort (460 mm). Fixations cachées - Fournie avec kit de fixation - Abattant thermotur charnières inox avec fixations par le dessous  
- Alimentation latérale, silencieux, soupape double chasse 3/6L, ensemble de fixation cuvette/réservoir



| Dimensions (L x l) (cm) | Coloris | Réf     | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|---------|---------|----------------|-----|---------------|
| 66 x 36,5               | Blanc   | P015701 | <b>3363985</b> | P34 | <b>303,20</b> |

**■ GEBERIT**

**PACK WC COMPLET SURÉLEVÉ RENOVA COMFORT - SORTIE HORIZONTALE**

Abattant à fermeture ralentie et déclinable - Dim : 67 x 36,5 cm - Hauteur d'assise : 46 cm



| Dimensions (L x l) (cm) | Coloris | Réf          | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|---------|--------------|----------------|-----|---------------|
| 67 x 36,5               | Blanc   | 501.849.01.1 | <b>3348307</b> | P14 | <b>390,48</b> |

**PACK WC SURÉLEVÉ**



**PACK WC SURÉLEVÉ COMPLET SAVO SORTIE HORIZONTALE**

Caréné - Abattant Thermotur - Charnières métal - Mécanisme Siamp 3/6L



| Dimensions (L x l) (cm) | Coloris | Modèle    | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|---------|-----------|----------------|-----|---------------|
| 65 x 35,5               | Blanc   | SAV001037 | <b>2864674</b> | P48 | <b>195,00</b> |

**PORCHER**

**PACK WC SURÉLEVÉ COMPLET ULYSSE SORTIE HORIZONTALE**

Hauteur d'assise : 47 cm - Abattant thermotur (en urea) - Fixation par le dessus, charnières inox - Fourni avec kit de fixations au sol - Alimentation latérale, silencieux, certifié NF.



| Dimensions (L x l) (cm) | Coloris | Réf     | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|---------|---------|----------------|-----|---------------|
| 70 x 36,5               | Blanc   | E905701 | <b>1314991</b> | P03 | <b>239,50</b> |

**PORCHER**

**PACK WC COMPLET ULYSSE SANS BRIDE SORTIE HORIZONTALE**

Sans bride - Alimentation latérale - Sortie horizontale - Abattant : Thermotur



| Dimensions (L x l) (cm) | Coloris | Réf     | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|---------|---------|----------------|-----|---------------|
| 60 x 35,5               | Blanc   | P014901 | <b>3424679</b> | P34 | <b>239,50</b> |

**PORCHER**

**PACK WC SURÉLEVÉ COMPLET KHEOPS SORTIE HORIZONTALE**

Hauteur d'assise 46,5 cm - Abattant thermotur (en urea) - Fixation par le dessus. Charnières inox - Fourni avec kit de fixations - Alimentation latérale - Silencieux, soupape à double chasse 3/6 l



| Dimensions (L x l) (cm) | Coloris | Réf     | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|---------|---------|----------------|-----|---------------|
| 72 x 36                 | Blanc   | J514301 | <b>1314998</b> | P08 | <b>443,60</b> |



**PACK WC SURÉLEVÉ COMPLET ODÉON UP - SORTIE HORIZONTALE**

Hauteur 45 cm - Réservoir complet monté en usine avec mécanisme économiseur d'eau - Robinet flotteur silencieux classe 1 alimentation latérale - Montage rapide du réservoir - Abattant thermotur charnières métal inox.



| Dimensions (L x l) (cm) | Coloris | Réf      | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|---------|----------|----------------|-----|---------------|
| 68 X 36,5               | Blanc   | E0523-00 | <b>1140112</b> | P45 | <b>435,30</b> |

## ► CUVETTE AVEC RÉSERVOIR ÉQUIPÉ

### CUVETTE AVEC RÉSERVOIR ATTENANT

#### PORCHER

##### CUVETTE ASPIRAMBO - SORTIE CENTRALE

Sortie centrale Ø 85 mm

| Dimensions (L x l)<br>(cm) | Coloris | Réf     | Code           | CR  | € HT          |
|----------------------------|---------|---------|----------------|-----|---------------|
| 64,5 x 48                  | Blanc   | P231001 | <b>1176904</b> | P34 | <b>367,80</b> |



#### PORCHER

##### CUVETTE ASPIRAMBO - SORTIE ORIENTABLE

Sortie orientable Ø 80 mm - A équiper obligatoirement d'une tubulure

| Dimensions (L x l)<br>(cm) | Coloris | Réf     | Code           | CR  | € HT          |
|----------------------------|---------|---------|----------------|-----|---------------|
| 65,5 x 33                  | Blanc   | P233001 | <b>766052Y</b> | P11 | <b>351,80</b> |



#### PORCHER

##### RÉSERVOIR SIMPLE CHASSE POUR CUVETTE ASPIRAMBO

Alimentation par le dessous, - Silencieux - 1 ensemble de fixations cuvette/réservoir - Certifié NF classe acoustique 1

| Fonctionnement | Réf     | Code           | CR  | € HT          |
|----------------|---------|----------------|-----|---------------|
| Double touche  | P945101 | <b>766056Q</b> | P11 | <b>240,70</b> |



#### PORCHER

##### TUBULURE POUR ASPIRAMBO

En plastique - Avec joint d'emboîtement caoutchouc

| Diamètre (mm) | Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|---------------|---------|----------------|-----|--------------|
| 100           | D5994AC | <b>766053J</b> | P34 | <b>50,40</b> |



#### PORCHER

##### TUBULURE COUDÉE POUR ASPIRAMBO

En porcelaine - Coudée

| Longueur (mm) | Diamètre (mm) | Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|---------------|---------------|---------|----------------|-----|--------------|
| 115           | 100           | P282001 | <b>1176905</b> | P34 | <b>73,70</b> |



#### PORCHER

##### TUBULURE LONGUE POUR ASPIRAMBO

En porcelaine - Longue 245 mm - Ø 80 mm

| Longueur (mm) | Diamètre (mm) | Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|---------------|---------------|---------|----------------|-----|--------------|
| 245           | 80            | P286001 | <b>1176906</b> | P34 | <b>73,70</b> |



#### PORCHER

##### TUBULURE COURTE POUR ASPIRAMBO

En céramique - Courte 160 mm - Ø 80 mm

| Longueur (mm) | Diamètre (mm) | Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|---------------|---------------|---------|----------------|-----|--------------|
| 160           | 80            | P286101 | <b>1176907</b> | P34 | <b>57,40</b> |



#### PORCHER

##### CUVETTE SEULE AU SOL ULYSSE SORTIE HORIZONTALE

Sortie horizontale - Blanche - Vendu sans abattant



| Dimensions (L x l)<br>(cm) | Coloris | Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|----------------------------|---------|---------|----------------|-----|--------------|
| 67,5 x 36                  | Blanc   | E902701 | <b>1176899</b> | P03 | <b>64,60</b> |



#### PORCHER

##### CUVETTE SEULE AU SOL ULYSSE SORTIE VERTICALE

Blanche - Sans kit de fixation au sol



| Dimensions (L x l)<br>(cm) | Coloris | Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|----------------------------|---------|---------|----------------|-----|--------------|
| 69,5 x 36                  | Blanc   | E902801 | <b>1176900</b> | P08 | <b>88,30</b> |



#### PORCHER

##### RÉSERVOIR ULYSSE 3/6 LITRES ALIMENTATION LATÉRALE

Alimentation sur le côté, silencieux - Certifié NF classe acoustique 1 - 1 soupape à double chasse 3/6 litres



| Fonctionnement | Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|----------------|---------|----------------|-----|--------------|
| Double touche  | E903401 | <b>1176901</b> | P03 | <b>71,90</b> |



#### PORCHER

##### CUVETTE SEULE AU SOL ULYSSE SORTIE HORIZONTALE

Sortie horizontale - Blanc Brillant

| Dimensions (L x l)<br>(cm) | Coloris | Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|----------------------------|---------|---------|----------------|-----|--------------|
| 66 x 36,5                  | Blanc   | P013801 | <b>3424673</b> | P34 | <b>64,60</b> |



#### PORCHER

##### CUVETTE SEULE AU SOL ULYSSE SORTIE VERTICALE

En Porcelaine vitrifiée - Blanc Brillant

| Dimensions (L x l)<br>(cm) | Coloris | Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|----------------------------|---------|---------|----------------|-----|--------------|
| 66 x 36,5                  | Blanc   | P014101 | <b>3424676</b> | P34 | <b>88,30</b> |



**PORCHER**  
**RÉSERVOIR ATTENANT ULYSSE**  
**DOUBLE TOUCHE**

Alimentation latérale - Silencieux



| Fonctionnement | Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|----------------|---------|----------------|-----|--------------|
| Double touche  | P018901 | <b>3424684</b> | P34 | <b>71,90</b> |

**PORCHER**  
**ABATTANT ULYSSE**

Charnières inox - Ultra-fin - Dim : 445 x 365 mm



| Type de charnière | Coloris | Matière de la fixation | Fixation       | Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|-------------------|---------|------------------------|----------------|---------|----------------|-----|--------------|
| Classique         | Blanc   | Acier inoxydable       | Par le dessous | E131701 | <b>1760318</b> | P03 | <b>56,10</b> |
| Classique         | Blanc   | Plastique              | Par le dessous | E907301 | <b>2076507</b> | P34 | <b>21,60</b> |

**■ GEBERIT**  
**CUVETTE SEULE AU SOL BASTIA**  
**SORTIE HORIZONTALE**



| Dimensions (L x l) (cm) | Coloris | Réf         | Code           | CR  | € HT         |
|-------------------------|---------|-------------|----------------|-----|--------------|
| 67 x 36                 | Blanc   | 00347500000 | <b>3055386</b> | P41 | <b>73,93</b> |

**■ GEBERIT**  
**RÉSERVOIR BASTIA 3/6 LITRES**  
**ALIMENTATION LATÉRALE**

Mécanisme silencieux Geberit classe acoustique 1  
Chasse 3/6 litres à bouton poussoir chromé  
Blanc



| Fonctionnement | Réf            | Code           | CR  | € HT         |
|----------------|----------------|----------------|-----|--------------|
| Double touche  | 00382510000640 | <b>3055392</b> | P41 | <b>82,62</b> |

**■ GEBERIT**  
**ABATTANT BASTIA**

Abattant double à fermeture standard - En thermodur  
- Charnières plastique



| Type de charnière | Coloris | Matière de la fixation | Fixation       | Réf         | Code           | CR  | € HT         |
|-------------------|---------|------------------------|----------------|-------------|----------------|-----|--------------|
| Classique         | Blanc   | Plastique              | Par le dessous | 00074600000 | <b>3055298</b> | P41 | <b>32,61</b> |

**CUVETTE SEULE AU SOL BRIVE - SORTIE HORIZONTALE**

Avec fixation au sol - Blanche - Abattant non fourni



| Dimensions (L x l) (cm) | Coloris | Réf      | Code           | CR  | € HT         |
|-------------------------|---------|----------|----------------|-----|--------------|
| 66 x 35,5               | Blanc   | E4380-00 | <b>1216132</b> | P16 | <b>85,00</b> |



**ABATTANT BRIVE**

En polypropylène blanc - Charnières métal réglables.



| Type de charnière | Coloris | Matière de la fixation | Fixation       | Réf       | Code           | CR  | € HT         |
|-------------------|---------|------------------------|----------------|-----------|----------------|-----|--------------|
| Fixation réglable | Blanc   | Métal                  | Par le dessous | E4357G-00 | <b>1109253</b> | P33 | <b>25,60</b> |

**CUVETTE SURÉLEVÉE AVEC RÉSERVOIR ATTENANT**

**PORCHER**  
**CUVETTE SEULE AU SOL SURÉLEVÉE ULYSSE - SORTIE HORIZONTALE**

Hauteur d'assise 45 cm - Fourni avec kit de fixations au sol.



| Dimensions (L x l) (cm) | Coloris | Réf     | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|---------|---------|----------------|-----|---------------|
| 70 x 36                 | Blanc   | E883301 | <b>1314989</b> | P08 | <b>132,70</b> |

**PORCHER**  
**RÉSERVOIR ULYSSE 3/6 LITRES**  
**ALIMENTATION LATÉRALE**

Alimentation sur le côté, silencieux - Certifié NF classe acoustique 1 - 1 soupape à double chasse 3/6 litres



| Fonctionnement | Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|----------------|---------|----------------|-----|--------------|
| Double touche  | E903401 | <b>1176901</b> | P03 | <b>71,90</b> |

**PORCHER**  
**RÉSERVOIR ATTENANT ULYSSE**  
**DOUBLE TOUCHE**

Alimentation latérale - Silencieux



| Fonctionnement | Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|----------------|---------|----------------|-----|--------------|
| Double touche  | P018901 | <b>3424684</b> | P34 | <b>71,90</b> |

**PORCHER**  
**ABATTANT ULYSSE**

Charnières inox - Ultra-fin - Dim : 445 x 365 mm



| Type de charnière | Coloris | Matière de la fixation | Fixation       | Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|-------------------|---------|------------------------|----------------|---------|----------------|-----|--------------|
| Classique         | Blanc   | Acier inoxydable       | Par le dessous | E131701 | <b>1760318</b> | P03 | <b>56,10</b> |



## ► CUVETTE AVEC RÉSERVOIR ÉQUIPÉ (Suite)

### ■ GEBERIT CUVETTE SEULE AU SOL SURÉLEVÉE BASTIA - SORTIE HORIZONTALE

Hauteur : 46 cm - Pour réservoir attachant.



| Dimensions (L x l)<br>(cm) | Coloris | Réf         | Code           | CR  | € HT          |
|----------------------------|---------|-------------|----------------|-----|---------------|
| 66 x 36                    | Blanc   | 00328000000 | <b>3055385</b> | P41 | <b>159,81</b> |

### ■ GEBERIT RÉSERVOIR BASTIA 3/6 LITRES ALIMENTATION LATÉRALE

Mécanisme silencieux Geberit classe acoustique 1  
Chasse 3/6 litres à bouton poussoir chromé  
Blanc



| Fonctionnement | Réf            | Code           | CR  | € HT         |
|----------------|----------------|----------------|-----|--------------|
| Double touche  | 00382510000640 | <b>3055392</b> | P41 | <b>82,62</b> |

### ■ GEBERIT ABATTANT BASTIA

Abattant double à fermeture standard - En thermodur  
- Charnières plastique



| Type de charnière | Coloris | Matière de la fixation | Fixation       | Réf         | Code           | CR  | € HT         |
|-------------------|---------|------------------------|----------------|-------------|----------------|-----|--------------|
| Classique         | Blanc   | Plastique              | Par le dessous | 00074600000 | <b>3055298</b> | P41 | <b>32,61</b> |

## ► CUVETTE AU SOL ALIMENTATION INDÉPENDANTE

### CUVETTE CLASSIQUE

### ■ GEBERIT CUVETTE À ALIMENTATION INDÉPENDANTE PUBLICA - SORTIE HORIZONTALE

Hauteur : 39 cm - Blanche



| Dimensions (L x l)<br>(cm) | Coloris | Réf         | Code           | CR  | € HT          |
|----------------------------|---------|-------------|----------------|-----|---------------|
| 46 x 36                    | Blanc   | 00309000000 | <b>3055376</b> | P41 | <b>101,11</b> |

### ■ GEBERIT CUVETTE À ALIMENTATION INDÉPENDANTE PUBLICA - SORTIE ARRIÈRE CACHÉE

Hauteur : 39 cm



| Dimensions (L x l)<br>(cm) | Coloris | Réf         | Code           | CR  | € HT          |
|----------------------------|---------|-------------|----------------|-----|---------------|
| 51 x 36                    | Blanc   | 00300000000 | <b>3055375</b> | P41 | <b>126,11</b> |

### ■ GEBERIT ABATTANT BASTIA

Abattant double à fermeture standard - En thermodur  
- Charnières plastique



| Poids (kg) | Type de charnière | Coloris | Matière de la fixation | Fixation       | Réf         | Code           | CR  | € HT         |
|------------|-------------------|---------|------------------------|----------------|-------------|----------------|-----|--------------|
| 2          | Classique         | Blanc   | Plastique              | Par le dessous | 00074600000 | <b>3055298</b> | P41 | <b>32,61</b> |

## ► CUVETTE SUSPENDUE

### CUVETTE SANS BRIDE



#### PACK CUVETTE SUSPENDUE BELO

Modèle caréné sans bride - Fixation cachées - Abattant thermodur Slim avec fermeture ralentie, charnières métal, fixations par le dessus.



| Dimensions (L x l)<br>(cm) | Coloris | Modèle    | Code           | CR  | € HT          |
|----------------------------|---------|-----------|----------------|-----|---------------|
| 54 x 36                    | Blanc   | BEL021027 | <b>2815225</b> | P48 | <b>260,00</b> |



#### PACK CUVETTE SUSPENDUE BELO

Cuvette sans bride - Abattant softclose en Duroplast recouvrant.  
Charnières en métal



| Dimensions (L x l)<br>(cm) | Coloris | Modèle    | Code           | CR  | € HT          |
|----------------------------|---------|-----------|----------------|-----|---------------|
| 52 x 36                    | Blanc   | BEL021001 | <b>1270076</b> | P48 | <b>235,00</b> |



#### CUVETTE SUSPENDUE SAVO - SANS BRIDE

Cuvette sans Bride



| Dimensions (L x l)<br>(cm) | Coloris | Modèle    | Code           | CR  | € HT         |
|----------------------------|---------|-----------|----------------|-----|--------------|
| 54 x 35,5                  | Blanc   | SAV000831 | <b>2850959</b> | P48 | <b>79,75</b> |



#### PACK CUVETTE SUSPENDUE ARTO

Sans bride - Abattant ultra-fin déclinable à descente progressive - Série Exclusive pour Téréva



| Dimensions (L x l)<br>(cm) | Coloris | Réf         | Code           | CR  | € HT          |
|----------------------------|---------|-------------|----------------|-----|---------------|
| 53 x 37                    | Blanc   | 4696R0+8M37 | <b>3301305</b> | P01 | <b>287,50</b> |



#### PACK CUVETTE SUSPENDUE TESI AQUABLADE®

Système AquaBlade ultra performant - Chasse directe - Abattant ultra-fin avec frein de chute.



| Dimensions (L x l)<br>(cm) | Coloris | Réf     | Code           | CR  | € HT          |
|----------------------------|---------|---------|----------------|-----|---------------|
| 53,5 x 36,5                | Blanc   | T354601 | <b>1406521</b> | P03 | <b>361,50</b> |

### PORCHER PACK CUVETTE SUSPENDUE KHEOPS AQUABLADE

Dim : 54,5 x 36,5 cm - Abattant fin recouvrant, déclinable et frein de chute - Charnières inox



| Dimensions (L x l)<br>(cm) | Coloris | Réf     | Code           | CR  | € HT          |
|----------------------------|---------|---------|----------------|-----|---------------|
| 54,5 x 36,5                | Blanc   | P098901 | <b>2924966</b> | P11 | <b>288,20</b> |

## PORCHER

### PACK CUVETTE SUSPENDUE OKYRIS SANS BRIDE

Dim : 36 x 53 cm - Abattant recouvrant Slim déclinable et frein de chute - Charnières inox



| Dimensions (L x l) (cm) | Coloris | Réf     | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|---------|---------|----------------|-----|---------------|
| 53 x 36                 | Blanc   | P099801 | <b>2934118</b> | P03 | <b>269,90</b> |

## PORCHER

### PACK CUVETTE SUSPENDUE ULYSSE 2 SANS BRIDE

Dim : 53 x 36,5 cm - Abattant ultra fin thermodur - Fixation abattant par le dessous, charnière inox



| Dimensions (L x l) (cm) | Coloris | Réf     | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|---------|---------|----------------|-----|---------------|
| 52 x 35,4               | Blanc   | P008401 | <b>2279283</b> | P08 | <b>144,90</b> |

## ■ GEBERIT

### CUVETTE SUSPENDUE RENOVA RIMFREE®

Semi-carené - Système de chasse optimisé Rimfree® sans bride - Fixation : par boulons sur mur porteur ou bâti-support (non fournis)



| Dimensions (L x l) (cm) | Coloris | Réf       | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|---------|-----------|----------------|-----|---------------|
| 53 x 36                 | Blanc   | 203070000 | <b>3056133</b> | P34 | <b>237,00</b> |

## ■ GEBERIT

### PACK CUVETTE SUSPENDUE RENOVA RIMFREE ABATTANT FREIN DE CHUTE

Cuvette sans bride, avec limiteur de débit intégré - Avec abattant à fermeture ralentie duroplast, à charnières laiton



| Dimensions (L x l) (cm) | Coloris | Réf          | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|---------|--------------|----------------|-----|---------------|
| 54 x 35,5               | Blanc   | 500.699.01.1 | <b>3056140</b> | P07 | <b>301,14</b> |

## ■ GEBERIT

### PACK CUVETTE SUSPENDUE RENOVA RIMFREE®

Cuvette Rimfree sans bride - En céramique - Semi-carené - Couverture d'abattant recouvrant en duroplast



| Dimensions (L x l) (cm) | Coloris | Réf          | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|---------|--------------|----------------|-----|---------------|
| 53 x 37                 | Blanc   | 500.800.00.1 | <b>3078277</b> | P07 | <b>344,61</b> |

## ■ GEBERIT

### PACK CUVETTE SUSPENDUE DITO

Système de chasse optimisé Rimfree® sans bride - Fixation : par boulons sur mur porteur ou bâti-support (non fournis) - Sans abattant - Fonctionnement à 6 litres



| Dimensions (L x l) (cm) | Coloris | Réf         | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|---------|-------------|----------------|-----|---------------|
| 53 x 36                 | Blanc   | 00390900000 | <b>3055394</b> | P01 | <b>146,77</b> |

## ■ GEBERIT

### PACK CUVETTE SUSPENDUE BASTIA RIMFREE

Rimfree - Avec abattant WC - 52 cm - Blanc



| Dimensions (L x l) (cm) | Coloris | Réf          | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|---------|--------------|----------------|-----|---------------|
| 52 x 35,5               | Blanc   | 501.687.01.1 | <b>3352455</b> | P34 | <b>202,08</b> |



## CUVETTE SUSPENDUE MIDEO

Économiseur en eau (2,6/4 L) - Siphon lisse pour plus d'hygiène - Dimensions : 52 x 36 cm - Sortie horizontale - Vendu sans abattant



| Dimensions (L x l) (cm) | Coloris | Réf      | Code           | CR  | € HT         |
|-------------------------|---------|----------|----------------|-----|--------------|
| 52 x 36                 | Blanc   | E4345-00 | <b>3136555</b> | P14 | <b>88,10</b> |



## ABATTANT MIDEO/BRIVE

Abattant standard polypropylène - Charnières métal réglables - NF D12 207 - Poids : 1,2 kg



| Type de charnière | Coloris | Matière de la fixation | Réf       | Code           | CR  | € HT         |
|-------------------|---------|------------------------|-----------|----------------|-----|--------------|
| Classique         | Blanc   | Métal                  | E4359G-00 | <b>3136556</b> | P04 | <b>25,60</b> |



## CUVETTE SUSPENDUE PATIO SANS BRIDE

Sans bride - Abattant non inclus



| Dimensions (L x l) (cm) | Coloris | Réf       | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|---------|-----------|----------------|-----|---------------|
| 53,5 x 36               | Blanc   | EDV101-00 | <b>2937755</b> | P09 | <b>136,00</b> |

## CUVETTE STANDARD

## ■ GEBERIT

### CUVETTE SUSPENDUE BASTIA

A fond creux - Blanc



| Dimensions (L x l) (cm) | Coloris | Réf          | Code           | CR  | € HT         |
|-------------------------|---------|--------------|----------------|-----|--------------|
| 52 x 36                 | Blanc   | 501.769.00.1 | <b>3352453</b> | P42 | <b>76,15</b> |

## ■ GEBERIT

### ABATTANT BASTIA

Abattant double à fermeture standard - En thermodur - Charnières plastique



| Type de charnière | Coloris | Matière de la fixation | Fixation       | Réf         | Code           | CR  | € HT         |
|-------------------|---------|------------------------|----------------|-------------|----------------|-----|--------------|
| Classique         | Blanc   | Plastique              | Par le dessous | 00074600000 | <b>3055298</b> | P41 | <b>32,61</b> |

**PORCHER**  
**CUVETTE SUSPENDUE ULYSSE**

Sans abattant



| Dimensions (L x l) (cm) | Coloris | Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|-------------------------|---------|---------|----------------|-----|--------------|
| 52 x 36                 | Blanc   | P021801 | <b>3382984</b> | P08 | <b>70,30</b> |

**ROUJANCE**  
**CUVETTE SUSPENDUE SAVO**

Longueur 52 cm - Sans abattant



| Dimensions (L x l) (cm) | Coloris | Modèle    | Code           | CR  | € HT         |
|-------------------------|---------|-----------|----------------|-----|--------------|
| 52 x 36                 | Blanc   | SAV000807 | <b>1270071</b> | P48 | <b>65,00</b> |

**PORCHER**  
**ABATTANT ULYSSE**

Charnières inox - Ultra-fin - Dim : 445 x 365 mm



| Type de charnière | Coloris | Matière de la fixation | Fixation       | Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|-------------------|---------|------------------------|----------------|---------|----------------|-----|--------------|
| Classique         | Blanc   | Acier inoxydable       | Par le dessous | E131701 | <b>1760318</b> | P03 | <b>56,10</b> |
| Classique         | Blanc   | Plastique              | Par le dessous | E907301 | <b>2076507</b> | P34 | <b>21,60</b> |

**Ideal Standard**  
**CUVETTE SUSPENDUE CONNECT**

Carénée  
Chasse directe, alimentation indépendante  
Sans abattant



| Dimensions (L x l) (cm) | Coloris | Réf     | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|---------|---------|----------------|-----|---------------|
| 54,5 x 36,5             | Blanc   | E711601 | <b>1176914</b> | P03 | <b>229,00</b> |

**Ideal Standard**  
**ABATTANT CONNECT**

Abattant thermotur (en urea)  
A charnières inox  
Recouvrant  
Fixation dessus



| Poids (kg) | Type de charnière                | Coloris | Matière de la fixation | Fixation      | Réf     | Code           | CR  | € HT          |
|------------|----------------------------------|---------|------------------------|---------------|---------|----------------|-----|---------------|
| 2.7        | Fermeture ralentie ; Déclipsable | Blanc   | Acier inoxydable       | Par le dessus | E712701 | <b>1176915</b> | P11 | <b>122,10</b> |

**■ GEBERIT**  
**CUVETTE SUSPENDUE RENOVA RIMFREE®**

Pour réservoirs à encastrer - A fond creux - Blanc - Sans bride - Rince avec 4,5 l - Dégagement au sol 7 cm - En céramique - Livré sans abattant WC



| Dimensions (L x l) (cm) | Coloris | Réf       | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|---------|-----------|----------------|-----|---------------|
| 54 x 35,5               | Blanc   | 203050000 | <b>3056132</b> | P11 | <b>203,30</b> |

**■ GEBERIT**  
**CUVETTE SUSPENDUE RENOVA PLAN**

Alimentation indépendante - A fond creux - Sans abattant



| Dimensions (L x l) (cm) | Coloris | Réf       | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|---------|-----------|----------------|-----|---------------|
| 54 x 35,5               | Blanc   | 202150000 | <b>3056127</b> | P34 | <b>218,52</b> |

**■ GEBERIT**  
**PACK CUVETTE SUSPENDUE RENOVA/PRIMA**

Avec abattant à fermeture standard thermotur, charnières inox



| Dimensions (L x l) (cm) | Coloris | Réf          | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|---------|--------------|----------------|-----|---------------|
| 54 x 35,5               | Blanc   | 500.802.00.1 | <b>3056139</b> | P07 | <b>218,52</b> |

**■ GEBERIT**  
**CUVETTE SUSPENDUE RENOVA**

Sans abattant



| Dimensions (L x l) (cm) | Coloris | Réf       | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|---------|-----------|----------------|-----|---------------|
| 54 x 36                 | Blanc   | 203040000 | <b>3056124</b> | P09 | <b>159,81</b> |

**CUVETTE COURTE**

**ROUJANCE**  
**PACK CUVETTE SUSPENDUE COURTE SAVO**

Cuvette suspendue courte 48 cm - Abattant thermotur - Charnières métal



| Dimensions (L x l) (cm) | Coloris | Modèle    | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|---------|-----------|----------------|-----|---------------|
| 48,5 x 35,5             | Blanc   | SAV000799 | <b>3369414</b> | P48 | <b>109,00</b> |

**PORCHER**  
**CUVETTE SUSPENDUE COURTE KHEOPS**

Sans abattant - Gain de place



| Dimensions (L x l) (cm) | Coloris | Réf     | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|---------|---------|----------------|-----|---------------|
| 48 x 37                 | Blanc   | T328201 | <b>1315008</b> | P03 | <b>176,30</b> |



**ABATTANT POUR CUVETTE SUSPENDUE COURTE KHEOPS**

A charnières inox - Pour cuvette T328201



| Type de charnière | Coloris | Matière de la fixation | Fixation       | Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|-------------------|---------|------------------------|----------------|---------|----------------|-----|--------------|
| Classique         | Blanc   | Acier inoxydable       | Par le dessous | T679801 | <b>1315007</b> | P11 | <b>55,20</b> |

**■ GEBERIT  
PACK CUVETTE SUSPENDUE RENOVA COMPACT**

Cuvette Rimfree sans bride - Fixation facile - Caréné - Compact - Avec abattant fermeture ralentie - Couvercle d'abattant recouvrant - Charnières déclinables en laiton chromé



| Dimensions (L x l) (cm) | Coloris | Réf          | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|---------|--------------|----------------|-----|---------------|
| 49 x 36                 | Blanc   | 500.803.00.1 | <b>3078285</b> | P34 | <b>381,95</b> |

**■ GEBERIT  
CUVETTE SUSPENDUE COURTE RENOVA COMPACT**

Alimentation indépendante - Blanche - Sans abattant



| Dimensions (L x l) (cm) | Coloris | Réf       | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|---------|-----------|----------------|-----|---------------|
| 49 x 36                 | Blanc   | 203245000 | <b>3056122</b> | P02 | <b>159,81</b> |

**■ GEBERIT  
PACK CUVETTE SUSPENDUE RENOVA COMPACT**

Avec abattant recouvrant à fermeture standard



| Dimensions (L x l) (cm) | Coloris | Réf          | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|---------|--------------|----------------|-----|---------------|
| 49 x 35,5               | Blanc   | 500.804.00.1 | <b>3056138</b> | P34 | <b>229,40</b> |

**Une offre complète pour gagner du temps**

CLIMATISATION

VENTILATION

THERMIQUE

PLOMBERIE

SANITAIRE

ÉLECTRICITÉ

PIÈCES DÉTACHÉES

OUTILLAGE & PROTECTION

**tereve-direct.fr**

**BÂTI-SUPPORT UNIVERSEL AQUANCE**



**BÂTI-SUPPORT CALU AUTOPORTANT**

Mécanisme de chasse double volume 3/6 L - Structure métallique renforcée traitée anti-corrosion largeur 350 mm - Évacuation via pipe WC universelle orientable avec joint à lèvres dans la gorge - Fixations murales via fixations rapides réglables de 142 à 245 mm - Fixations au sol via pieds freinés réglables de 1100 à 1300 mm - Tiges d'actionnement et de fixations de support de plaque 1/4 de tour - Plaque vendue séparément



| Hauteur (cm) | Version     | Modèle    | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|-------------|-----------|----------------|-----|---------------|
| 110          | Autoportant | CALU10030 | <b>3082147</b> | P48 | <b>169,00</b> |



**BÂTI-SUPPORT MAZU AUTOPORTANT**

Mécanisme de chasse double volume 3/6 L - Structure 4 pieds métallique renforcée traitée anti-corrosion largeur 350 mm - Évacuation via pipe WC universelle orientable avec joint à lèvres dans la gorge - Profondeur : 180 mm - Fixations au sol via 4 pieds freinés réglables de 1100 à 1300 mm - Tiges d'actionnement et de fixations de support de plaque 1/4 de tour - Plaque vendue séparément



| Hauteur (cm) | Version     | Modèle    | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|-------------|-----------|----------------|-----|---------------|
| 110          | Autoportant | MAZU20021 | <b>3082148</b> | P48 | <b>250,00</b> |

**PLAQUE DE COMMANDE AQUANCE**



**PLAQUE DE COMMANDE DOUBLE TOUCHE BLANCHE CALU**

Pour bâti Aquance - Design - Fixation intuitive sans outil, ni mesure



| Coloris | Modèle    | Code           | CR  | € HT         |
|---------|-----------|----------------|-----|--------------|
| Blanc   | CALU15039 | <b>3082149</b> | P48 | <b>24,60</b> |



**PLAQUE DE COMMANDE CALU DESIGN**

Pour bâti Aquance - Design - Inserts chromés - Fixation intuitive sans outil, ni mesure



| Coloris    | Modèle    | Code           | CR  | € HT         |
|------------|-----------|----------------|-----|--------------|
| Blanc      | CALU20039 | <b>3082150</b> | P48 | <b>39,50</b> |
| Chromé mat | CALU20047 | <b>3082151</b> | P48 | <b>39,50</b> |
| Noir mat   | CALU20054 | <b>3082152</b> | P48 | <b>39,50</b> |

**BÂTI-SUPPORT AUTOPORTANT STANDARD GEBERIT**

**■ GEBERIT**  
**BÂTI-SUPPORT DUOFIX PLUS UP320**

Pour installation d'une cuvette suspendue - Hauteur : 112 cm - Réservoir encastré UP320 avec déclenchement frontal - Pieds à blocage automatique, réglables 0 - 20 cm - Jeu de manchettes de raccordement Ø 90 mm - Coude d'évacuation en PE-HD, Ø 90 mm - Manchon de transition, Ø 90/110 mm



| Hauteur (cm) | Version     | Réf          | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|-------------|--------------|----------------|-----|---------------|
| 112          | Autoportant | 111.333.00.5 | <b>528784I</b> | P20 | <b>478,18</b> |

**BÂTI-SUPPORT AUTOPORTANT HAUTEUR RÉDUITE GEBERIT**

**■ GEBERIT**  
**BÂTI-SUPPORT OMEGA AUTOPORTANT**

Hauteur réduite 82 cm autoportant - Pour installation d'une cuvette suspendue - Plaques de déclenchement compact, frontal, ou par le dessus - Réservoir Omega compact, avec une profondeur de 12 cm



| Hauteur (cm) | Version     | Réf          | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|-------------|--------------|----------------|-----|---------------|
| 82           | Autoportant | 111.009.00.1 | <b>124484S</b> | P07 | <b>531,08</b> |

**BÂTI-SUPPORT CONTRE MUR PORTEUR GEBERIT**

**■ GEBERIT**  
**BÂTI-SUPPORT DUOFIX PLUS UP320 HAUTEUR STANDARD EN APPLIQUE**

Hauteur : 112 cm - Réservoir encastré UP320 avec déclenchement frontal - Pieds à blocage automatique, réglables 0 - 20 cm - Jeu de manchettes de raccordement Ø 90 mm - Coude d'évacuation en PE-HD, Ø 90 mm - Manchon de transition, Ø 90/110 mm



| Hauteur (cm) | Version            | Réf          | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|--------------------|--------------|----------------|-----|---------------|
| 112          | Contre mur portant | 111.303.00.5 | <b>434174A</b> | P07 | <b>386,28</b> |

**BÂTI-SUPPORT CONTRE MUR PORTEUR HAUTEUR RÉGLABLE GEBERIT**

**■ GEBERIT**  
**BÂTI-SUPPORT DUOFIX PLUS UP320 - HAUTEUR RÉGLABLE APRÈS INSTALLATION EN APPLIQUE**

Réservoir encastré UP320 avec déclenchement frontal - Hauteur : 112 cm - Pieds à blocage automatique, réglables 0 - 20 cm - Coude d'évacuation flexible - Alimentation R 1/2" avec robinet d'arrêt intégré



| Hauteur (cm) | Version            | Réf          | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|--------------------|--------------|----------------|-----|---------------|
| 112          | Contre mur portant | 111.396.00.5 | <b>1053908</b> | P07 | <b>618,55</b> |

**BÂTI-SUPPORT CONTRE MUR PORTEUR HAUTEUR RÉDUITE GEBERIT**

**■ GEBERIT**  
**BÂTI-SUPPORT OMEGA EN APPLIQUE**

Hauteur réduite 82 cm en applique - Pour installation d'une cuvette suspendue - Plaques de déclenchement compact, frontal, ou par le dessus - Réservoir Omega compact, avec une profondeur de 12 cm



| Hauteur (cm) | Version            | Réf          | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|--------------------|--------------|----------------|-----|---------------|
| 82           | Contre mur portant | 111.008.00.1 | <b>124484S</b> | P07 | <b>465,48</b> |

**PLAQUE DE COMMANDE GEBERIT**

**■ GEBERIT**  
**PLAQUE DE COMMANDE SIGMA 01**

Synthétique - Pour réservoirs encastrés UP320 - UP300 et UP720 - UP700 - Déclenchement frontal - Cadre support livré avec matériel de fixation et tiges filetées de déclenchement - Double touche



| Coloris         | Réf          | Code           | CR  | € HT         |
|-----------------|--------------|----------------|-----|--------------|
| Blanc           | 115.770.11.5 | <b>1166311</b> | P07 | <b>68,99</b> |
| Chromé brillant | 115.770.21.5 | <b>1166312</b> | P07 | <b>90,73</b> |
| Noir            | 115.770.DW.5 | <b>1166316</b> | P07 | <b>90,73</b> |

**■ GEBERIT**  
**PLAQUE DE COMMANDE SIGMA 01 EASY CLEAN**

Synthétique - Finition Easy Clean - Pour réservoirs encastrés UP320 - UP300 et UP720 - UP700 - Déclenchement frontal - Cadre support livré avec matériel de fixation et tiges filetées de déclenchement - Double touche



| Coloris    | Réf          | Code           | CR  | € HT          |
|------------|--------------|----------------|-----|---------------|
| Chromé mat | 115.770.JQ.5 | <b>3527798</b> | P19 | <b>120,23</b> |

**■ GEBERIT**  
**PLAQUE DE COMMANDE SIGMA 20**

En synthétique - Déclenchement frontal - Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide et sans outils - Largeur : 246 mm / Hauteur : 164 mm / Profondeur 15 mm



| Coloris    | Version  | Réf          | Code           | CR  | € HT          |
|------------|--|--------------|----------------|-----|---------------|
| Blanc      | Touches : Blanc / Anneaux : Chromé brillant      | 115.882.KJ.1 | <b>1110166</b> | P07 | <b>100,44</b> |
| Chromé mat | Touches : Chromé mat / Anneaux : Chromé brillant | 115.882.KN.1 | <b>1975529</b> | P01 | <b>125,01</b> |

**■ GEBERIT**  
**PLAQUE DE COMMANDE 200F**

Blanc alpin - Interrempable - Largeur 340 mm / Hauteur 185 mm / Profondeur 39 mm



| Coloris | Réf          | Code           | CR  | € HT         |
|---------|--------------|----------------|-----|--------------|
| Blanc   | 115.222.11.1 | <b>1975405</b> | P01 | <b>65,12</b> |

**■ GEBERIT**  
**PLAQUE DE COMMANDE OMEGA 20 POUR BÂTI OMEGA**

Synthétique - Pour réservoir Oméga - Double touche



| Coloris                    | Réf          | Code           | CR  | € HT          |
|----------------------------|--------------|----------------|-----|---------------|
| Chromé mat/Chromé brillant | 115.085.KH.1 | <b>1244847</b> | P07 | <b>182,79</b> |

ACCESSOIRES POUR BÂTI-SUPPORT GEBERIT

**GEBERIT**

**MANCHON DE RACCORDEMENT PVC - PE**

Pour réaliser la transition de matériau PVC Ø 100 - PE-HD D 90 - Pour le raccordement en sortie horizontale arrière des évacuations de bâti-supports WC - PVC



| Longueur (mm) | Diamètre (mm) | Réf          | Code           | CR  | € HT         |
|---------------|---------------|--------------|----------------|-----|--------------|
| 95            | 90            | 359.144.11.1 | <b>203990M</b> | P12 | <b>17,05</b> |

**GEBERIT**

**MANCHETTE D'ALIMENTATION WC**

Pour goulotte Ø 55 mm



| Longueur (mm) | Diamètre (mm) | Réf          | Code           | CR  | € HT        |
|---------------|---------------|--------------|----------------|-----|-------------|
| 185           | 45            | 152.434.16.1 | <b>077976W</b> | P07 | <b>9,70</b> |

**GEBERIT**

**JEU DE MANCHETTES POUR WC L.185**

Avec cache-boulons et écrous - Pour WC suspendu - 2 cache-boulons chromé mat - 2 écrous mâle 12



| Longueur (mm) | Ø mini (mm) | Ø maxi (mm) | Réf          | Code           | CR  | € HT         |
|---------------|-------------|-------------|--------------|----------------|-----|--------------|
| 185           | 55          | 102         | 152.404.46.1 | <b>046560M</b> | P07 | <b>31,05</b> |

**GEBERIT**

**JEU DE MANCHETTES ÉVACUATION ET ALIMENTATION POUR WC**

Pour WC suspendu



| Longueur (mm) | Ø mini (mm) | Ø maxi (mm) | Réf          | Code           | CR  | € HT         |
|---------------|-------------|-------------|--------------|----------------|-----|--------------|
| 400           | 45          | 90          | 152.403.16.1 | <b>1053909</b> | P07 | <b>75,34</b> |

SUPPORT D'HABILLAGE

**GEBERIT**

**SUPPORT D'HABILLAGE POUR BÂTI-SUPPORT DUOFIX**

Pour la réalisation de parois en applique jusqu'à une largeur de 120 cm et une profondeur de 40 cm  
Pour bâti-support Duofix d'une hauteur de 112, 98 ou 82 cm  
Pour hauteur de chape de 0-20 cm



| Réf          | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|----------------|-----|---------------|
| 111.217.00.1 | <b>3527898</b> | P09 | <b>116,04</b> |

BÂTI-SUPPORT AUTOPORTANT STANDARD GROHE



**BÂTI-SUPPORT RAPID SL - HAUTEUR STANDARD AUTOPORTANT**

Hauteur standard autoportant - Avec pieds renforcés - Hauteur 1,13 m - Écartement des fixations 180/230 mm - Pipe coudée PVC 100 mm - Pièce de raccordement DN 80 - Mécanisme à déclenchement pneumatique (NF) - Réservoir à capot amovible (NF) 6-9 litres, réglage d'usine 3 et 6 litres



| Hauteur (cm) | Version     | Réf      | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|-------------|----------|----------------|-----|---------------|
| 113          | Autoportant | 38340001 | <b>569440Y</b> | P79 | <b>230,00</b> |



**BÂTI-SUPPORT RAPID SLX - HAUTEUR STANDARD**

Hauteur d'installation 1,13M adapté PMR  
Pour mur porteur ou non-porteur  
Avec prise de courant intégrée pour WC lavant  
Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque interrompable  
Livré avec fixations, garnitures d'évacuation et d'alimentation



| Hauteur (cm) | Version                          | Réf      | Eco-part. | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|----------------------------------|----------|-----------|----------------|-----|---------------|
| 113          | Autoportant / Contre mur portant | 39599000 | 0,02      | <b>3144345</b> | P77 | <b>295,00</b> |

PLAQUE DE COMMANDE GROHE



**PLAQUE DE COMMANDE SKATE AIR**

En ABS - Double touche ou interrompable - Pour mécanisme pneumatique - Montage vertical - Dim : 156 x 197 mm



| Coloris     | Réf      | Code           | CR  | € HT         |
|-------------|----------|----------------|-----|--------------|
| Blanc alpin | 38505SH0 | <b>569552I</b> | P77 | <b>35,50</b> |
| Chrome      | 38505000 | <b>1163587</b> | P77 | <b>44,50</b> |



**PLAQUE DE COMMANDE TECTRON SURF INFRAROUGE**

Plaque de commande pour WC par capteur infra-rouge bi-directionnel - GROHE StarLight éclatant et durable - Avec transformateur 100-230 V, 50-60 Hz - Pour réservoir encastré universel ou équipant les bâtis-supports avec réservoir universel - Servo-moteur - Dimension de la plaque 156 x 197 mm - 7 programmes paramétrés : - Rinçage automatique, Mode nettoyage, Pré-rinçage on/off - Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407 - Chasse ajustable (3-9 l) - Marquage de conformité CE



| Coloris | Réf      | Eco-part. | Code           | CR  | € HT          |
|---------|----------|-----------|----------------|-----|---------------|
| Chrome  | 38699001 | 0,12      | <b>2081504</b> | P77 | <b>586,00</b> |



**PLAQUE DE COMMANDE SKATE COSMOPOLITAN**

En ABS - Chrome éclatant et durable - Double touche ou interrompable - Pour mécanisme pneumatique AV1 - Montage horizontal ou vertical - Dim : 156 x 197 mm



| Coloris | Réf      | Code           | CR  | € HT         |
|---------|----------|----------------|-----|--------------|
| Chrome  | 38732000 | <b>2081426</b> | P77 | <b>54,50</b> |

**BÂTI-SUPPORT AUTOPORTANT STANDARD SIAMP**



**BÂTI-SUPPORT INGENIO AUTOPORTANT**

Cuvette semi-carénée - Abattant recouvrant thermodur (en urea), charnières inox - En porcelaine vitrifiée blanc - Alimentation latérale - Kit de fixations au sol fourni - Hauteur totale : 78 cm



| Hauteur (cm) | Version     | Réf      | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|-------------|----------|----------------|-----|---------------|
| 114          | Autoportant | 31310110 | <b>2900919</b> | P74 | <b>297,05</b> |



**KIT DE LIAISON CUVETTE STANDARD AVEC SERRE JOINT CLIPSABLE**

Avec manchon d'évacuation et d'alimentation - Kit de fixation céramique (compatible Verso & ingénio)



| Réf      | Code           | CR  | € HT         |
|----------|----------------|-----|--------------|
| 34117167 | <b>2272630</b> | P07 | <b>18,49</b> |

**PLAQUE DE COMMANDE SIAMP**



**PLAQUE DE COMMANDE SPHÈRE INGENIO**

Avec un cadre rectangulaire et des palettes rondes de finition - Plaque en ABS - Double volume - Actionnement mécanique - Effort d'actionnement inférieur à 20 Newton - Sert de trappe de visite pour accéder à l'équipement du réservoir



| Coloris    | Réf      | Code           | CR  | € HT         |
|------------|----------|----------------|-----|--------------|
| Blanc      | 31261060 | <b>2900922</b> | P74 | <b>60,45</b> |
| Chromé mat | 31261160 | <b>3349126</b> | P76 | <b>68,96</b> |

**BÂTI-SUPPORT AUTOPORTANT STANDARD PORCHER**

**PORCHER**

**BÂTI-SUPPORT PROSYS AUTOPORTANT**

2 points de fixation au sol - Pieds ajustable de 0 à 200 mm - Déclenchement mécanique - Réservoir (en PP) très résistant, à encastrer avec déclenchement frontal - Inclus matériel de fixation au mur, connexion cuvette WC entrée et sortie, robinet d'arrêt G1/2 pré-installé et boîtier de réservation. - Double chasse livrée pré-réglée à 6L/3L ajustable - Isolation du réservoir par l'extérieur pour une meilleure performance thermique et sonore - Technologie Smartvalve : Economie d'eau grâce à un remplissage différé - Soupape silencieuse de classe 1 certifiée NF



| Hauteur (cm) | Version     | Réf     | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|-------------|---------|----------------|-----|---------------|
| 120          | Autoportant | R015467 | <b>2987958</b> | P08 | <b>241,70</b> |

**PORCHER**

**PLAQUE DE COMMANDE OLEAS M2**

Double chasse - Actionnement mécanique - Design carré - Matière : ABS - Dimensions : 234 X 154 X 8,5 mm



| Coloris | Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|---------|---------|----------------|-----|--------------|
| Chrome  | P0117AA | <b>2987953</b> | P03 | <b>61,90</b> |
| Blanc   | P0117AC | <b>2987954</b> | P03 | <b>45,20</b> |

**HABILLAGE POUR BÂTI**



**MEUBLE BÂTI-SUPPORT MEDIA**

En mélaminé décor 16 mm avec chants plaqués - Tablette supérieure amovible - Trous de fixation et d'évacuation percés pour une hauteur de cuvette réglée à 44 cm - Livré en kit - Dimensions L 56,8 x H 131 x P 24,1 cm



| Coloris                | Modèle     | Eco-mob | Code           | CR  | € HT          |
|------------------------|------------|---------|----------------|-----|---------------|
| Blanc brillant         | MEDIA80092 | 1.08    | <b>3080417</b> | P48 | <b>152,30</b> |
| Gris brillant          | MEDIA80100 | 1.08    | <b>3080418</b> | P48 | <b>152,30</b> |
| Chêne Nebraska Naturel | MEDIA80118 | 1.08    | <b>3080419</b> | P48 | <b>147,15</b> |
| Razor gris             | MEDIA80126 | 1.08    | <b>3362286</b> | P48 | <b>147,15</b> |



**HABILLAGE EASY BÂTI TECHNIC UNIVERSEL**

Pour bâti-support MB expert - Geberit et Grohe - Panodur isolant phonique fourni - Montage en façade ou en coffre - Recoupable - Hauteur 1200 mm - Pour une bonne installation prévoir 1 sac de mortier colle - 1 cartouche de mastic colle - 1 bande armée



| Coloris         | Réf    | Code           | CR  | € HT          |
|-----------------|--------|----------------|-----|---------------|
| Gris anthracite | 391010 | <b>1204696</b> | P13 | <b>134,68</b> |



**MASTIC COLLE ASSEMBLAGE POUR PANODUR**

Cartouche de 210 ml



| Coloris | Réf    | Code           | CR  | € HT         |
|---------|--------|----------------|-----|--------------|
| Blanc   | 290310 | <b>1204697</b> | P08 | <b>24,45</b> |



**BANDE ARMÉE DE FINITION**

Rouleau 20 m x 125 mm



| Réf    | Code           | CR  | € HT         |
|--------|----------------|-----|--------------|
| 360114 | <b>1204698</b> | P01 | <b>14,15</b> |

LAVE-MAINS AVEC MEUBLE



**MEUBLE CAST LAVE-MAINS 1 PORTE AVEC PLAN**

Façades et côtés en mélaminé décor d'épaisseur 16 mm - Meuble à suspendre livré monté - Poignée métal chromé incluse - Porte à fermeture ralentie et silencieuse - Plan céramique épaisseur 1,5 cm.



| Hauteur (cm) | Larg. (cm) | Prof. (mm) | Type de poignée | Coloris        | Modèle    | Eco-mob | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|------------|------------|-----------------|----------------|-----------|---------|----------------|-----|---------------|
| 59.5         | 40         | 28         | Étrier métal    | Blanc brillant | CAST05008 | 1.67    | <b>3080317</b> | P48 | <b>172,50</b> |



**MEUBLE LAVE-MAINS MEDIA**

Bois mélaminé décor épaisseur 16 mm avec chants plaqués - Tablette intérieure fixe - Porte réversible avec amortisseur et poignée métal - Vide sanitaire 50 mm - Dimensions L 40 x H 60 x P 22 cm - Plan vasque vendu séparément.



| Hauteur (cm) | Larg. (cm) | Prof. (mm) | Type de poignée | Coloris        | Modèle     | Eco-mob | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|------------|------------|-----------------|----------------|------------|---------|----------------|-----|---------------|
| 60           | 40         | 220        | Étrier métal    | Blanc brillant | MEDIA40120 | 1.08    | <b>3080420</b> | P48 | <b>115,00</b> |
| 60           | 40         | 220        | Étrier métal    | Gris brillant  | MEDIA40138 | 1.08    | <b>3080421</b> | P48 | <b>115,00</b> |



**PLAN VASQUE MEDIA - SYNTHÈSE ÉPAIS**

Plan en minéral composite composé de 75% dolomite rock et 25% de résine - L. 400 x l. 220 x Ep. 55 mm - Réversible droit ou gauche - Surface antibactérienne - Livré avec trop plein



| Longueur (mm) | Code           | CR  | € HT         |
|---------------|----------------|-----|--------------|
| 400           | <b>3660705</b> | P48 | <b>92,50</b> |



**PLAN LAVE-MAINS FIN MEDIA**

En marbre de synthèse, percé 1 trou - Réversible droite ou gauche - Livré avec trop plein - Plan fin épaisseur 22 mm.



| Dimensions (L x l) (cm) | Modèle     | Code           | CR  | € HT         |
|-------------------------|------------|----------------|-----|--------------|
| 40 x 22                 | MEDIA42001 | <b>3080424</b> | P48 | <b>90,00</b> |



**PLAN LAVE-MAINS MEDIA**

En céramique blanche - L. 40 x P. 22,5 x Ep. 5 cm - Avec vasque intégrée - Réversible gauche ou droite



| Dimensions (L x l) (cm) | Modèle     | Code           | CR  | € HT         |
|-------------------------|------------|----------------|-----|--------------|
| 40 x 22,5               | MEDIA42035 | <b>3348170</b> | P48 | <b>90,00</b> |



**MIROIR MÉDIA**

Miroir épaisseur 4 mm contrecollé sur panneau mélaminé 16 mm avec passage de l'alimentation électrique non fournie - Miroir bords droits, joints polis - Système d'accroche non réglable fourni - Dimensions : L. 40 x H. 50 x Ep. 2 cm - Vendu sans applique



| Forme         | Hauteur (cm) | Largeur (cm) | Modèle     | Code           | CR  | € HT         |
|---------------|--------------|--------------|------------|----------------|-----|--------------|
| Rectangulaire | 50           | 40           | MEDIA41011 | <b>3080423</b> | P48 | <b>59,80</b> |



**APPLIQUE LED FIRST**

Applique LED à fixer 4,8 W - En ABS chromé brillant - IP44 - 380 Lumens - 4000 KELVIN - H. 4,25 X P. 10 cm



| Largeur (cm) | Classe | Modèle     | Eco-mob | Code           | CR  | € HT         |
|--------------|--------|------------|---------|----------------|-----|--------------|
| 30           | II     | FIRST09018 | 0.08    | <b>3071137</b> | P48 | <b>19,95</b> |

LAVE-MAINS DE FACE



**LAVE-MAINS SAVO**

En céramique blanche - Percé 1 trou à droite - Sans trop plein



| Dimensions (L x l) (cm) | Modèle    | Code           | CR  | € HT         |
|-------------------------|-----------|----------------|-----|--------------|
| 39,5 x 26,5             | SAVO00609 | <b>1270073</b> | P48 | <b>50,65</b> |

**PORCHER**

**LAVE-MAINS ULYSSE - 45 CM**

En porcelaine vitrifiée - Percé 1 trou à droite pour la robinetterie - Fixation murale par 2 tire-fonds non fournis



| Dimensions (L x l) (cm) | Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|-------------------------|---------|----------------|-----|--------------|
| 45 x 35                 | E899101 | <b>1176894</b> | P11 | <b>44,70</b> |

**PORCHER**

**LAVE-MAINS ULYSSE - 35 CM**

En céramique blanche - Percé 1 trou à droite pour la robinetterie - Fixation murale par 2 tire-fonds non fournis



| Dimensions (L x l) (cm) | Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|-------------------------|---------|----------------|-----|--------------|
| 35 x 26                 | E898501 | <b>1176893</b> | P34 | <b>38,70</b> |

**PORCHER**

**LAVE-MAINS KHEOPS**

En céramique vitrifiée - Percé 1 trou central pour la robinetterie - Fixation murale par 2 tire-fonds non fournis



| Dimensions (L x l) (cm) | Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|-------------------------|---------|----------------|-----|--------------|
| 45 X 36                 | P098701 | <b>2856592</b> | P08 | <b>86,00</b> |



**PORCHER**

**LAVE-MAINS ELFE**

En porcelaine vitrifiée blanche - Fixation murale par 2 tire-fonds non fournis - Non percé



| Dimensions (L x l) (cm) | Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|-------------------------|---------|----------------|-----|--------------|
| 50 x 23,5               | P169001 | <b>1177063</b> | P11 | <b>55,30</b> |

**PORCHER**

**LAVE-MAINS ELFE - CUVE À GAUCHE**

En porcelaine vitrifiée blanche - Fixation murale par 2 tire-fonds non fournis - Percé 1 trou à droite



| Dimensions (L x l) (cm) | Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|-------------------------|---------|----------------|-----|--------------|
| 50 x 23,5               | P169101 | <b>1387079</b> | P11 | <b>55,30</b> |

**PORCHER**

**LAVE-MAINS MATURA 2**

En porcelaine vitrifiée. - Autoportant - Compact et caréné - Percé un trou central pour la robinetterie - Sans trop plein



| Dimensions (L x l) (cm) | Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|-------------------------|---------|----------------|-----|--------------|
| 37 x 30,5               | S213401 | <b>1177066</b> | P34 | <b>64,10</b> |



**LAVE-MAINS CONNECT**

En grès fin blanc - Percé 1 trou à gauche - Fixation murale par 2 tire-fonds non fournis



| Dimensions (L x l) (cm) | Réf     | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|---------|----------------|-----|---------------|
| 35 x 26                 | E791201 | <b>2079603</b> | P11 | <b>105,80</b> |

**■ GEBERIT**

**LAVE-MAINS RENOVA/PRIMA STYLE COMPACT**

En céramique - Percé 1 trou pour robinet au centre



| Dimensions (L x l) (cm) | Réf       | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|-----------|----------------|-----|---------------|
| 45 x 34                 | 276145000 | <b>3056106</b> | P03 | <b>110,89</b> |

**■ GEBERIT**

**LAVE-MAINS BASTIA**

Avec trop-plein asymétrique - Trou de robinetterie au centre - En céramique blanche



| Dimensions (L x l) (cm) | Réf          | Code           | CR  | € HT         |
|-------------------------|--------------|----------------|-----|--------------|
| 45 x 37                 | 501.603.00.1 | <b>3352442</b> | P01 | <b>35,39</b> |

**■ GEBERIT**

**LAVE-MAINS RENOVA/PRIMA STYLE COMPACT CUVE AU CENTRE**

En céramique blanche - Percé 1 trou pour robinet à droite



| Dimensions (L x l) (cm) | Réf       | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|-----------|----------------|-----|---------------|
| 50 x 25                 | 276150000 | <b>3056112</b> | P34 | <b>110,89</b> |

**■ GEBERIT**

**LAVE-MAINS RENOVA/PRIMA STYLE COMPACT CUVE À GAUCHE**

En céramique blanche - Percé 1 trou pour robinet à droite



| Dimensions (L x l) (cm) | Réf       | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|-----------|----------------|-----|---------------|
| 50 x 25                 | 276250000 | <b>3056208</b> | P08 | <b>110,89</b> |

**■ GEBERIT**

**LAVE-MAINS RENOVA/PRIMA STYLE COMPACT - CUVE À DROITE**

En céramique blanche - Percé 1 trou pour robinet à gauche



| Dimensions (L x l) (cm) | Réf       | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|-----------|----------------|-----|---------------|
| 50 x 25                 | 276350000 | <b>3056209</b> | P08 | <b>110,89</b> |

**■ GEBERIT**

**LAVE-MAINS RENOVA/PRIMA**

Trou de robinetterie au centre - Trop-plein visible - Blanc



| Dimensions (L x l) (cm) | Réf          | Code           | CR  | € HT         |
|-------------------------|--------------|----------------|-----|--------------|
| 50 x 40                 | 500.376.01.1 | <b>3078278</b> | P34 | <b>77,89</b> |



**LAVE-MAINS PATIO**

Céramique blanc - Avec trop plein - Percé 1 trou pour robinet



| Dimensions (L x l) (cm) | Réf      | Code           | CR  | € HT         |
|-------------------------|----------|----------------|-----|--------------|
| 45 x 35                 | E4152-00 | <b>517170S</b> | P33 | <b>77,20</b> |



**LAVE-MAINS MIDÉO**

Percé 1 trou pour robinet



| Dimensions (L x l) (cm) | Réf      | Code           | CR  | € HT         |
|-------------------------|----------|----------------|-----|--------------|
| 45 x 35                 | E4338-00 | <b>1084289</b> | P33 | <b>54,60</b> |



**LAVE-MAINS ODÉON UP**

Céramique blanc - Version compact - Pré-percé 2 trous latéraux



| Dimensions (L x l) (cm) | Réf      | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|----------|----------------|-----|---------------|
| 50 x 22                 | E4701-00 | <b>1050686</b> | P45 | <b>112,40</b> |

LAVE-MAINS D'ANGLE



LAVE-MAINS D'ANGLE SAVO

Avec trou central pour robinetterie - Avec trou de trop plein  
- En céramique blanche



| Dimensions (L x l) (cm) | Modèle    | Code           | CR  | € HT         |
|-------------------------|-----------|----------------|-----|--------------|
| 40 x 40                 | SAV000617 | <b>2850958</b> | P48 | <b>60,50</b> |



LAVE-MAINS D'ANGLE CONNECT ARC

En grès fin blanche - Percé 1 trou pour la robinetterie

| Dimensions (L x l) (cm) | Réf     | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|---------|----------------|-----|---------------|
| 34 x 34                 | E713601 | <b>1315005</b> | P08 | <b>114,00</b> |



PORCHER

LAVE-MAINS D'ANGLE ULYSSE

En céramique blanche - Percé 1 trou central pour la robinetterie



| Dimensions (L x l) (cm) | Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|-------------------------|---------|----------------|-----|--------------|
| 34 x 34                 | E899701 | <b>1176895</b> | P11 | <b>55,20</b> |

PORCHER

LAVE-MAINS D'ANGLE MATURA

En porcelaine vitrifiée - Autoportant - Compact et caréné  
- Percé 1 trou central pour la robinetterie - Plage de robinetterie avec rebord arrière anti-infiltration - Sans trou de trop plein

| Dimensions (L x l) (cm) | Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|-------------------------|---------|----------------|-----|--------------|
| 34 x 34                 | P123501 | <b>3292939</b> | P34 | <b>76,40</b> |



■ GEBERIT

LAVE-MAINS D'ANGLE RENOVA/PRIMA STYLE COMPACT

En céramique blanche - Percé 1 trou pour robinet

| Dimensions (L x l) (cm) | Réf       | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|-----------|----------------|-----|---------------|
| 32 x 32                 | 276132000 | <b>3056100</b> | P03 | <b>117,41</b> |



■ GEBERIT

LAVE-MAINS D'ANGLE BASTIA

45,5 cm x 40 cm - Trou de robinetterie au centre - Trop-plein visible - Blanc

| Dimensions (L x l) (cm) | Réf          | Code           | CR  | € HT         |
|-------------------------|--------------|----------------|-----|--------------|
| 45,5 x 40               | 501.611.00.1 | <b>3352445</b> | P33 | <b>73,60</b> |



RÉSERVOIR ATTENANT

■ GEBERIT

RÉSERVOIR AP128, ATTENANT CONFORT BLANC, MONTAGE EN APPARENT

Silencieux - Chasse interrompable ou 3/6 litres - Alimentation latérale - Réservoir plus compact, touche ergonomique intégrée  
- Livré avec support entre le réservoir apparent et la paroi arrière - Matériel de fixation



| Fonctionnement | Réf          | Code           | CR  | € HT          |
|----------------|--------------|----------------|-----|---------------|
| Simple touche  | 128.025.11.5 | <b>1775326</b> | P07 | <b>146,95</b> |
| Double touche  | 128.317.11.5 | <b>1775327</b> | P07 | <b>166,79</b> |

SIAMP

RÉSERVOIR ATTENANT RONDO DOUBLE TOUCHE

Fixations cuvette universelle - Double volume 3/6 L - Cuve et couvercle traités anti-UV - Isolation intérieure - Robinet flotteur 95 L - Alimentation droite ou gauche



| Fonctionnement | Réf      | Code           | CR  | € HT          |
|----------------|----------|----------------|-----|---------------|
| Double touche  | 31501010 | <b>067159L</b> | P75 | <b>128,36</b> |

SIAMP

RÉSERVOIR ATTENANT RONDO SIMPLE TOUCHE

Fixations cuvette universelle - Simple volume - Cuve et couvercle traités anti-UV - Robinet flotteur 95 L - Alimentation réversible



| Fonctionnement | Réf      | Code           | CR  | € HT          |
|----------------|----------|----------------|-----|---------------|
| Simple touche  | 31505010 | <b>067160W</b> | P76 | <b>127,82</b> |

RÉSERVOIR INDÉPENDANT BASSE POSITION

■ GEBERIT

RÉSERVOIR INDÉPENDANT AP140 BASSE POSITION DOUBLE TOUCHE

Montage en apparent - Chasse interrompable, touche de déclenchement à droite dans le couvercle - Robinet flotteur rapide et silencieux - Alimentation latérale réversible - Coude de chasse, joint à lèvres Ø 44/55 mm



| Fonctionnement | Réf          | Code           | CR  | € HT          |
|----------------|--------------|----------------|-----|---------------|
| Double touche  | 140.317.11.1 | <b>037207L</b> | P07 | <b>193,21</b> |

■ GEBERIT

RÉSERVOIR INDÉPENDANT AP140 BASSE POSITION SIMPLE TOUCHE

Montage en apparent - Chasse interrompable - Robinet flotteur rapide et silencieux - Alimentation latérale réversible - Coude de chasse, joint à lèvres Ø 44/55 mm - Matériel de fixation



| Fonctionnement | Réf          | Code           | CR  | € HT          |
|----------------|--------------|----------------|-----|---------------|
| Simple touche  | 140.017.11.1 | <b>528783X</b> | P06 | <b>183,48</b> |

SIAMP

**RÉSERVOIR EXTRAPLAT SOPRA SIMPLE TOUCHE - SEMI-BAS**

Réservoir extra-plat - Commande simple touche sur le dessus par palette - Interrompable - Cuve et couvercle réalisés en ABS, traités anti-UV, aspect céramique - Fixation murale - Mécanisme de chasse simple volume et robinet flotteur pré-réglé d'usine à 6 L - Alimentation latérale gauche ou droite - Coude d'alimentation semi-bas recoupable - Joints de réservoir et de cuvette pour coude d'alimentation



| Fonctionnement | Réf      | Code           | CR  | € HT          |
|----------------|----------|----------------|-----|---------------|
| Simple touche  | 10004793 | <b>3247792</b> | P76 | <b>126,31</b> |

SIAMP

**RÉSERVOIR SOPRA DOUBLE TOUCHE APPARENT - SEMI-BAS**

Réservoir extra-plat - Commande double touche sur le dessus par palette - Interrompable - Cuve et couvercle réalisés en ABS, traités anti-UV, aspect céramique - Fixation murale - Mécanisme de chasse double volume pré-réglé à 3L / 6L et robinet flotteur pré-réglé d'usine à 6 L - Alimentation latérale gauche ou droite - Coude d'alimentation semi-bas recoupable - Joints de réservoir et de cuvette pour coude d'alimentation



| Fonctionnement | Réf      | Code           | CR  | € HT          |
|----------------|----------|----------------|-----|---------------|
| Double touche  | 10004794 | <b>3327335</b> | P76 | <b>143,28</b> |

**RÉSERVOIR INDÉPENDANT POSITION MI-HAUTEUR**

**■ GEBERIT  
RÉSERVOIR INDÉPENDANT AP140 MI-HAUTEUR  
DOUBLE TOUCHE**

Double chasse - Touches de déclenchement à droite dans le couvercle - Mécanisme de chasse économiseur d'eau - Robinet flotteur rapide et silencieux - Alimentation latérale gauche, droite et arrière - Joint à lèvres Ø 44/55 mm



| Fonctionnement | Réf          | Code           | CR  | € HT          |
|----------------|--------------|----------------|-----|---------------|
| Double touche  | 140.327.11.1 | <b>0481840</b> | P07 | <b>189,67</b> |

**■ GEBERIT  
TUYAU DE CHASSE Ø 50 MM - MI-HAUTEUR RÉGLABLE**

Pour raccorder un réservoir apparent mi-hauteur à un WC - En 2 parties : Bride - Tampon - Modérateur de débit



| Finition    | Diamètre | Réf          | Code           | CR  | € HT         |
|-------------|----------|--------------|----------------|-----|--------------|
| Blanc alpin | 50       | 118.100.11.1 | <b>110008W</b> | P07 | <b>63,16</b> |

COMAP

**RÉSERVOIR INDÉPENDANT LA TROMBE HYDROPNEUMATIQUE MI-HAUTEUR**

Avec robinet d'arrêt - Equipé d'un clapet anti-retour



| Fonctionnement   | Réf     | Code           | CR  | € HT          |
|------------------|---------|----------------|-----|---------------|
| Hydropneumatique | 2982001 | <b>064005B</b> | P73 | <b>543,98</b> |

**RÉSERVOIR INDÉPENDANT HAUTE POSITION**

**■ GEBERIT  
RÉSERVOIR HAUTE POSITION AP123 À CHAÎNETTE**

Montage en apparent - Simple chasse - Robinet flotteur remplissage rapide et silencieux - Alimentation latérale gauche ou droite - Modérateur de débit



| Fonctionnement | Réf          | Code           | CR  | € HT          |
|----------------|--------------|----------------|-----|---------------|
| A chaînette    | 123.700.11.1 | <b>1020820</b> | P07 | <b>181,32</b> |

**■ GEBERIT  
TUYAU DE CHASSE Ø 32 MM POUR CUVETTE ANGLAISE**

Pour raccorder un réservoir apparent haute position à un WC au sol



| Finition    | Diamètre | Réf          | Code           | CR  | € HT         |
|-------------|----------|--------------|----------------|-----|--------------|
| Blanc alpin | 32       | 119.504.11.1 | <b>108304Y</b> | P07 | <b>37,93</b> |

**■ GEBERIT  
LIGATURE Ø 32/55 MM**

Pour réservoir apparent haute position - Pour l'étanchéité entre tuyau de chasse et cuvette - EPDM



| Finition | Réf          | Code           | CR  | € HT        |
|----------|--------------|----------------|-----|-------------|
| Noir     | 242.018.00.1 | <b>056736S</b> | P07 | <b>9,29</b> |

**■ GEBERIT  
TUYAU DE CHASSE Ø 32 MM POUR SIÈGE À LA TURQUE 1"1/4**

Pour siège à la turque 1"1/4 - Pour raccorder un réservoir apparent haute position à un WC à la turque



| Diamètre | Réf          | Code           | CR  | € HT         |
|----------|--------------|----------------|-----|--------------|
| 32       | 119.503.11.1 | <b>108305J</b> | P07 | <b>45,89</b> |

**■ GEBERIT  
COUDE DE CHASSE Ø 32 MM À GRAND RAYON  
POUR CUVETTE ENFANTINE**



| Diamètre | Réf          | Code           | CR  | € HT         |
|----------|--------------|----------------|-----|--------------|
| 32       | 119.695.11.1 | <b>063960A</b> | P07 | <b>12,53</b> |

SIAMP

**RÉSERVOIR APPARENT HAUT PRIMO À CHAÎNETTE**

À commande simple touche- Latérale par chaînette - Hauteur 380 mm, largeur 430 mm, profondeur 150 mm - Réservoir réglé à 6 litres, de capacité maximale 9l - Aspect céramique - Équipé d'un robinet flotteur silencieux - Connexion en eau externe 3/8e à droite ou gauche - Non fourni : tube de descente



| Fonctionnement | Réf      | Code           | CR  | € HT         |
|----------------|----------|----------------|-----|--------------|
| Simple touche  | 31080618 | <b>2851084</b> | P76 | <b>95,95</b> |

## RÉSERVOIR HAUTE POSITION DÉCLENCHEMENT PNEUMATIQUE

### ■ GEBERIT RÉSERVOIR HAUTE POSITION AP123 À DÉCLENCHEMENT PNEUMATIQUE

Montage en apparent - Pour déclenchement pneumatique à distance - Simple ou double chasse - Robinet flotteur remplissage rapide et silencieux - Alimentation latérale gauche ou droite - Modérateur de débit



| Fonctionnement | Réf          | Code           | CR  | € HT          |
|----------------|--------------|----------------|-----|---------------|
| Double touche  | 123.701.11.1 | <b>108303N</b> | P07 | <b>186,87</b> |

### ■ GEBERIT TUYAU DE CHASSE Ø 32 MM POUR CUVETTE ANGLAISE

Pour raccorder un réservoir apparent haute position à un WC au sol



| Finition    | Diamètre | Réf          | Code           | CR  | € HT         |
|-------------|----------|--------------|----------------|-----|--------------|
| Blanc alpin | 32       | 119.504.11.1 | <b>108304Y</b> | P07 | <b>37,93</b> |

### ■ GEBERIT LIGATURE Ø 32/55 MM

Pour réservoir apparent haute position - Pour l'étanchéité entre tuyau de chasse et cuvette - EPDM



| Finition | Réf          | Code           | CR  | € HT        |
|----------|--------------|----------------|-----|-------------|
| Noir     | 242.018.00.1 | <b>056736S</b> | P07 | <b>9,29</b> |

### ■ GEBERIT TUYAU DE CHASSE Ø 32 MM POUR SIÈGE À LA TURQUE 1"1/4

Pour siège à la turque 1"1/4 - Pour raccorder un réservoir apparent haute position à un WC à la turque



| Diamètre | Réf          | Code           | CR  | € HT         |
|----------|--------------|----------------|-----|--------------|
| 32       | 119.503.11.1 | <b>108305J</b> | P07 | <b>45,89</b> |

### ■ GEBERIT COUDE DE CHASSE Ø 32 MM À GRAND RAYON POUR CUVETTE ENFANTINE



| Diamètre | Réf          | Code           | CR  | € HT         |
|----------|--------------|----------------|-----|--------------|
| 32       | 119.695.11.1 | <b>063960A</b> | P07 | <b>12,53</b> |

## RÉSERVOIR DISSIMULÉ À DÉCLENCHEMENT PNEUMATIQUE

### ■ GEBERIT RÉSERVOIR DISSIMULÉ AP123 À DÉCLENCHEMENT PNEUMATIQUE

Dissimulé basse position montage derrière cloison, avec coude - Pour déclenchement pneumatique à distance - Simple ou double chasse - Robinet flotteur rapide et silencieux - Alimentation latérale réversible - Coude chasse encastré 38 x 5,2 cm - Ø 50 / 44 mm



| Fonctionnement | Réf          | Code           | CR  | € HT          |
|----------------|--------------|----------------|-----|---------------|
| Simple touche  | 123.136.11.1 | <b>113471Z</b> | P07 | <b>186,87</b> |

## ACCESSOIRES RÉSERVOIR INDÉPENDANT BASSE POSITION

### ■ GEBERIT COUDE DE CHASSE 90°

Pour raccorder un réservoir apparent basse position à un WC - Fourni avec les réservoirs 140.317, 140.314, 140.017 et 140.014



| Finition    | Diamètre | Diamètre 2 | Version | Réf          | Code           | CR  | € HT         |
|-------------|----------|------------|---------|--------------|----------------|-----|--------------|
| Blanc alpin | 50       | 40         | 23 x 23 | 118.003.11.1 | <b>057953P</b> | P07 | <b>13,81</b> |

### ■ GEBERIT LIGATURE Ø 44/55 MM

Pour réservoir apparent basse position ou mi-hauteur - Pour l'étanchéité entre tuyau de chasse et cuvette - EPDM



| Finition | Réf          | Code           | CR  | € HT        |
|----------|--------------|----------------|-----|-------------|
| Noir     | 119.668.00.1 | <b>057954A</b> | P08 | <b>5,41</b> |

### ■ GEBERIT ACCESSOIRE DE LIAISON POUR CUVETTE AU SOL

Pour raccorder des coudes de chasse (encastrés) à un WC au sol



| Diamètre | Réf          | Code           | CR  | € HT         |
|----------|--------------|----------------|-----|--------------|
| 40       | 118.026.11.1 | <b>077975L</b> | P07 | <b>23,61</b> |

### ■ GEBERIT LIGATURE MULET Ø 44 MM

Pour l'étanchéité entre tuyau de chasse et cuvette - EPDM



| Finition    | Diamètre | Réf          | Code           | CR  | € HT        |
|-------------|----------|--------------|----------------|-----|-------------|
| Blanc alpin | 44       | 119.678.11.1 | <b>022203P</b> | P07 | <b>9,78</b> |

## ACCESSOIRES RÉSERVOIR INDÉPENDANT POSITION MI-HAUT

### ■ GEBERIT TUYAU DE CHASSE Ø 50 MM - MI-HAUTEUR RÉGLABLE

Pour raccorder un réservoir apparent mi-hauteur à un WC - En 2 parties : Bride - Tampon - Modérateur de débit



| Finition    | Diamètre | Réf          | Code           | CR  | € HT         |
|-------------|----------|--------------|----------------|-----|--------------|
| Blanc alpin | 50       | 118.100.11.1 | <b>110008W</b> | P07 | <b>63,16</b> |

ACCESSOIRES RÉSERVOIR INDÉPENDANT  
POSITION HAUTE

**■ GEBERIT**  
**TUYAU DE CHASSE Ø 32 MM POUR CUVETTE ANGLAISE**

Pour raccorder un réservoir apparent haute position à un WC au sol

| Finition    | Diamètre | Réf          | Code           | CR  | € HT         |
|-------------|----------|--------------|----------------|-----|--------------|
| Blanc alpin | 32       | 119.504.11.1 | <b>108304Y</b> | P07 | <b>37,93</b> |

**■ GEBERIT**  
**LIGATURE Ø 32/55 MM**

Pour réservoir apparent haute position - Pour l'étanchéité entre tuyau de chasse et cuvette - EPDM

| Finition | Réf          | Code           | CR  | € HT        |
|----------|--------------|----------------|-----|-------------|
| Noir     | 242.018.00.1 | <b>056736S</b> | P07 | <b>9,29</b> |

**■ GEBERIT**  
**TUYAU DE CHASSE Ø 32 MM POUR SIÈGE À LA TURQUE 1"1/4**

Pour siège à la turque 1"1/4 - Pour raccorder un réservoir apparent haute position à un WC à la turque

| Diamètre | Réf          | Code           | CR  | € HT         |
|----------|--------------|----------------|-----|--------------|
| 32       | 119.503.11.1 | <b>108305J</b> | P07 | <b>45,89</b> |

**■ GEBERIT**  
**COUDE DE CHASSE Ø 32 MM À GRAND RAYON POUR CUVETTE ENFANTINE**



| Diamètre | Réf          | Code           | CR  | € HT         |
|----------|--------------|----------------|-----|--------------|
| 32       | 119.695.11.1 | <b>063960A</b> | P07 | <b>12,53</b> |

ACCESSOIRES POUR TUBE DE DESCENTE

**Nicoll**  
Baigner à l'assainissement  
**QUEUE DE CARPE**

Ø 31 mm

| Réf | Code           | CR  | € HT        |
|-----|----------------|-----|-------------|
| UEW | <b>022225X</b> | P76 | <b>6,28</b> |

BROYEUR WC ADAPTABLE



**BROYEUR SANIACCESS1**

Pour WC, accessibilité facilitée, grâce à son système de double accessibilité au panier et son Pressostube - Ø de refoulement : 22/28/32 mm - Moteur : 400 W - T° des eaux entrants : 35°C - Clapet anti-retour intégré - Dim : 392 x 166 x 268 mm



| Hauteur de refoulement (m) | Longueur d'évacuation (m) | Nombre d'entrées | Réf         | Eco-part. | Code           | CR  | € HT          |
|----------------------------|---------------------------|------------------|-------------|-----------|----------------|-----|---------------|
| 5                          | 100                       | 2                | SANIACCESS1 | 0,25      | <b>1164737</b> | P74 | <b>900,69</b> |



**BROYEUR SANIACCESS3**

Pour l'installation d'une salle de bains complète, accessibilité facilitée, grâce à son système de double accessibilité au panier et son Pressostube - Ø de refoulement : 22/28/32 mm - Moteur : 400 W - T° des eaux usées entrantes : 35°C - Clapet anti-retour intégré - Dim : 474 x 169 x 271 mm



| Hauteur de refoulement (m) | Longueur d'évacuation (m) | Nombre d'entrées | Réf         | Eco-part. | Code           | CR  | € HT           |
|----------------------------|---------------------------|------------------|-------------|-----------|----------------|-----|----------------|
| 5                          | 100                       | 3                | SANIACCESS3 | 0,25      | <b>1164739</b> | P74 | <b>1104,44</b> |



**BROYEUR SANIBROYEUR PRO UP SILENCE**

Raccordements possibles eaux usées 1 WC et 1 lavabo - Ø de refoulement 22, 28 et 32 mm - Consommation moteur 400 W\* - Intervention facilitée, grâce à un accès central au panier - Clapet anti-retour intégré



| Hauteur de refoulement (m) | Longueur d'évacuation (m) | Nombre d'entrées | Réf      | Eco-part. | Code           | CR  | € HT          |
|----------------------------|---------------------------|------------------|----------|-----------|----------------|-----|---------------|
| 5                          | 100                       | 2                | ST3UPSTD | 0,25      | <b>042375X</b> | P73 | <b>848,36</b> |



**BROYEUR SANIBROYEUR PRO XR UP**

Raccordements possibles eaux usées 1 WC, 1 lavabo, 1 bidet et 1 cabine de douche - Ø d'évacuation 22, 28 et 32 mm - Moteur 400 W - Peut remplacer un broyeur déjà installé - Clapet anti-retour intégré



| Hauteur de refoulement (m) | Longueur d'évacuation (m) | Nombre d'entrées | Réf     | Eco-part. | Code           | CR  | € HT           |
|----------------------------|---------------------------|------------------|---------|-----------|----------------|-----|----------------|
| 5                          | 100                       | 4                | SRUPSTD | 0,25      | <b>1774872</b> | P74 | <b>1038,91</b> |



**BROYEUR SANIBROYEUR SANIPLUS UP**

Raccordements possibles eaux usées 1 WC, 1 lavabo, 1 bidet et 1 une cabine de douche - Ø d'évacuation 22, 28 et 32 mm - Moteur 400 W - Clapet anti-retour intégré



| Hauteur de refolement (m) | Longueur d'évacuation (m) | Nombre d'entrées | Réf     | Eco-part. | Code           | CR  | € HT           |
|---------------------------|---------------------------|------------------|---------|-----------|----------------|-----|----------------|
| 5                         | 100                       | 2                | SPUPSTD | 0,25      | <b>1774873</b> | P74 | <b>1197,36</b> |



**BROYEUR SANICHOC**

Raccordements possibles eaux usées WC - Ø d'évacuation 32 à 40 mm - Consommation moteur 600 W - Indice de protection IP44 - Clapet anti-retour intégré



| Hauteur de refolement (m) | Longueur d'évacuation (m) | Nombre d'entrées | Réf      | Eco-part. | Code           | CR  | € HT          |
|---------------------------|---------------------------|------------------|----------|-----------|----------------|-----|---------------|
| 1                         | 20                        | 1                | SANICHOC | 0,25      | <b>203736A</b> | P74 | <b>562,19</b> |



**BROYEUR SANIBROYEUR SANIBEST PRO**

Raccordements possibles eaux usées WC lavabo et 1 cabine de douche - Conçu pour chambre d'hôtel - Toilettes pour gymnase ou restaurant - Ø d'évacuation 32 à 40 mm - Moteur 1100 W - Clapet anti-retour intégré



| Hauteur de refolement (m) | Longueur d'évacuation (m) | Nombre d'entrées | Réf   | Eco-part. | Code           | CR  | € HT           |
|---------------------------|---------------------------|------------------|-------|-----------|----------------|-----|----------------|
| 7                         | 110                       | 2                | B3PRO | 0,25      | <b>391144A</b> | P74 | <b>1251,73</b> |



**BROYEUR SANIBROYEUR SANIPACK PRO UP**

Idéal pour installer 1 cuvette de WC suspendue, 1 bidet, 1 lavabo et 1 cabine de douche - Ø de refolement 22, 28 et 32 mm - T° des eaux usées entrantes : 35°C - Moteur : 400 W



| Hauteur de refolement (m) | Longueur d'évacuation (m) | Nombre d'entrées | Réf      | Eco-part. | Code           | CR  | € HT           |
|---------------------------|---------------------------|------------------|----------|-----------|----------------|-----|----------------|
| 5                         | 100                       | 3                | PA2UPSTD | 0,25      | <b>1774874</b> | P74 | <b>1030,60</b> |



**BROYEUR AVEC BÂTI-SUPPORT SANIWALL PRO UP**

Raccordements possibles eaux usées 1 cuvette suspendue, 1 bidet, 1 lavabo et 1 cabine de douche - Ø de refolement 22, 28 et 32 mm - Moteur 400 W - Bâti-support Grohe, largeur réduite (500 mm) - Plaque de commande chromée - Réservoir mécanisme 3/6 litres silencieux - Avec habillage en verre finition blanc



| Hauteur de refolement (m) | Longueur d'évacuation (m) | Nombre d'entrées | Réf          | Eco-part. | Code           | CR  | € HT           |
|---------------------------|---------------------------|------------------|--------------|-----------|----------------|-----|----------------|
| 5                         | 100                       | 1                | WALLPROUPSTD | 0,25      | <b>1774875</b> | P74 | <b>1645,73</b> |



**BROYEUR W12 UNIVERSEL**

Broyeur adaptable universel pour raccorder un WC et un lave-mains -

Double cuve permettant une intervention facile et rapide en milieu sec - Compact - Dimensions : 435 x 215 x 330 mm - Puissance : 470 W - Classe 1 - Ø de sortie : 32 mm - Broyage par râpe - Température admissible : 70°C - Hauteur de déclenchement : 13 cm - Livré avec clapet anti-retour



| Hauteur de refolement (m) | Longueur d'évacuation (m) | Nombre d'entrées | Réf        | Eco-part. | Code           | CR  | € HT          |
|---------------------------|---------------------------|------------------|------------|-----------|----------------|-----|---------------|
| 6                         | 100                       | 1                | FRW12A6119 | 0,25      | <b>2863315</b> | P72 | <b>795,21</b> |

**WC MONOBLOC AVEC BROYEUR**



**WC BROYEUR MONOBLOC COMPACT ELITE**

Clapet anti-retour intégré - Céramique anti-calcaire - Livré avec abattant bois compressé anti-bactérien blanc - Équerre de fixation au sol fournie



| Hauteur de refolement (m) | Longueur d'évacuation (m) | Nombre d'entrées | Réf   | Eco-part. | Code           | CR  | € HT           |
|---------------------------|---------------------------|------------------|-------|-----------|----------------|-----|----------------|
| 3                         | 30                        | 1                | C6STD | 0,25      | <b>036202G</b> | P74 | <b>1424,85</b> |



**WC BROYEUR MONOBLOC COMPACT 43**

Clapet anti-retour intégré - Céramique anti-calcaire - Livré avec abattant bois compressé anti-bactérien blanc



| Hauteur de refolement (m) | Longueur d'évacuation (m) | Nombre d'entrées | Réf    | Eco-part. | Code           | CR  | € HT           |
|---------------------------|---------------------------|------------------|--------|-----------|----------------|-----|----------------|
| 3                         | 30                        | 1                | C43STD | 0,25      | <b>085050S</b> | P74 | <b>1291,15</b> |



**WC BROYEUR MONOBLOC COMPACT PRO**

Clapet anti-retour intégré - Céramique anti-calcaire - Livré avec abattant blanc - Sans raccordement lavabo



| Hauteur de refolement (m) | Longueur d'évacuation (m) | Nombre d'entrées | Réf    | Eco-part. | Code           | CR  | € HT           |
|---------------------------|---------------------------|------------------|--------|-----------|----------------|-----|----------------|
| 3                         | 30                        | 1                | C11STD | 0,25      | <b>189152W</b> | P74 | <b>1217,74</b> |



**WC BROYEUR SUSPENDU SANICOMPACT COMFORT**

Cuvette suspendue avec broyeur intégré - Ø de refolement : 32 mm - Moteur : 550 W - T° des eaux usées entrantes : 35°C - Clapet anti-retour intégré - Avec abattant déclinable à frein de chute et châssis



| Hauteur de refolement (m) | Longueur d'évacuation (m) | Nombre d'entrées | Réf   | Eco-part. | Code           | CR  | € HT           |
|---------------------------|---------------------------|------------------|-------|-----------|----------------|-----|----------------|
| 3                         | 30                        | 1                | C72LV | 0,25      | <b>1164741</b> | P74 | <b>1336,91</b> |

**WATERMATIC**

**WC BROYEUR MONOBLOC W30SP SILENCE**

Cuvette design avec broyeur intégré ultra-silencieux - Fonction double chasse à économie d'eau 2/4 litres - Équipé d'un tapis mousse acoustique et anti-vibration - Abattant frein de chute déclinable, système "Easy-Clip" - Dimensions : 360 x 545 x 477 mm - Puissance : 500 W - Classe 2 - Ø de sortie : 32 ou 40 mm - Clapet anti-retour intégré - Raccordement en option



| Hauteur de refolement (m) | Longueur d'évacuation (m) | Réf             | Eco-part. | Code           | CR  | € HT           |
|---------------------------|---------------------------|-----------------|-----------|----------------|-----|----------------|
| 3                         | 40                        | W30SPXSR_COG_16 | 0,25      | <b>2863316</b> | P72 | <b>1236,19</b> |

**POMPE DE RELEVAGE**

**SFA**

**POMPE DE RELEVAGE SANIDOUCHE FLAT**

Permet l'installation d'un receveur plat - Hauteur entre l'évacuation de la bonde et le sol : 45 mm - Hauteur d'enclenchement de la pompe très bas : 30 mm - Faible encombrement - Refoulement vertical max et horizontal max 20 m - Ø de refolement 32 mm - Moteur : 250 W - Dim : 295 x 162 x 144 mm



| Hauteur de refolement (m) | Nombre d'entrées | Réf   | Eco-part. | Code           | CR  | € HT          |
|---------------------------|------------------|-------|-----------|----------------|-----|---------------|
| 3                         | 2                | D6STD | 0,25      | <b>1217807</b> | P74 | <b>815,14</b> |

**SFA**

**POMPE DE RELEVAGE SANIDOUCHE® +**

Raccordements possibles 1 douche, 1 lavabo et 1 bidet - Clapet anti-retour - 2 entrées latérales basses : 1 Ø 32/40 mm et 1 Ø 40 mm. Montage universel gauche ou droite - Moteur 400 W - Clapet anti-retour intégré



| Hauteur de refolement (m) | Nombre d'entrées | Réf     | Eco-part. | Code           | CR  | € HT          |
|---------------------------|------------------|---------|-----------|----------------|-----|---------------|
| 5                         | 2                | D2UPSTD | 0,25      | <b>1774876</b> | P74 | <b>712,72</b> |

**SFA**

**POMPE DE RELEVAGE SANISPEED +**

Raccordements possibles (Lavabo-Evier-Douche-Bidet-Baignoire-Lave-vaisselle-Lave-linge) - 4 entrées Ø 32 mm - Moteur 400 W - Classe électrique 1 - Technologie Silence - Clapet anti-retour intégré



| Hauteur de refolement (m) | Nombre d'entrées | Réf      | Eco-part. | Code           | CR  | € HT          |
|---------------------------|------------------|----------|-----------|----------------|-----|---------------|
| 7                         | 4                | SSPUPSTD | 0,25      | <b>1774877</b> | P74 | <b>938,90</b> |

**SFA**

**POMPE DE RELEVAGE SANIACCESS PUMP**

Spéciale salle de bains (Lavabo-Bidet-Baignoire-Douche-Lave linge-Lave vaisselle) - Ø de refolement : 32 mm - Moteur : 400 W - Clapet anti-retour intégré



| Hauteur de refolement (m) | Nombre d'entrées | Réf         | Eco-part. | Code           | CR  | € HT           |
|---------------------------|------------------|-------------|-----------|----------------|-----|----------------|
| 5                         | 3                | SANIACCESS4 | 0,25      | <b>1164743</b> | P74 | <b>1029,38</b> |

**WATERMATIC**

**POMPE DE RELEVAGE VD110**

Ultra compacte, pour cuisine ou une buanderie - Dispositif ultra performant à clapet d'évent évitant la remontée de mousse - Équipée d'un moteur ultra silencieux - Dimensions : 260 x 230 x 222 mm - Puissance : 400 W - Classe 1 - Ø de sortie : 32 mm - 4 raccordements possibles - Hauteur de déclenchement 110 mm - Température admissible : 90°C pendant 30 mn



| Hauteur de refolement (m) | Nombre d'entrées | Réf     | Eco-part. | Code           | CR  | € HT          |
|---------------------------|------------------|---------|-----------|----------------|-----|---------------|
| 0.11                      | 3                | WVD110S | 0,25      | <b>2863317</b> | P72 | <b>841,99</b> |

**STATION DE RELEVAGE**

**SFA**

**STATION DE RELEVAGE SANICUBIC 1**

WC monobloc Compact Pro avec broyeur intégré - Clapet anti-retour intégré - Céramique anti-calcaire - Livré avec abattant blanc - Sans raccordement lavabo



| Hauteur de refolement (m) | Nombre d'entrées | Réf      | Eco-part. | Code           | CR  | € HT           |
|---------------------------|------------------|----------|-----------|----------------|-----|----------------|
| 13                        | 4                | CUBIC1NM | 0,25      | <b>1774878</b> | P74 | <b>2006,23</b> |

**SFA**

**STATION DE RELEVAGE SANICUBIC 1 WP**

Usage domestique - Ø de refolement : 50 mm - Moteur : 1500 W - Indice de protection : IP68 - Boîtier de commande déporté - Alarme filaire en cas dysfonctionnement - Fonctionne en circuit fermé - Clapet anti-retour intégré



| Hauteur de refolement (m) | Nombre d'entrées | Réf          | Eco-part. | Code           | CR  | € HT           |
|---------------------------|------------------|--------------|-----------|----------------|-----|----------------|
| 13                        | 4                | CUBIC1IP68NM | 0,25      | <b>1774879</b> | P74 | <b>2208,26</b> |

**SFA**

**STATION DE RELEVAGE SANICUBIC 2 CLASSIC**

Usage petit collectif et applications commerciales - Hauteur de refolement : 11 m - Longueur d'évacuation : 110 m - Ø de refolement : 50 mm - Moteur : 2 x 1500 W - Boîtier de commande déporté - Alarme filaire en cas dysfonctionnement - Fonctionne en circuit fermé - Clapet anti-retour intégré



| Hauteur de refolement (m) | Nombre d'entrées | Réf        | Eco-part. | Code           | CR  | € HT           |
|---------------------------|------------------|------------|-----------|----------------|-----|----------------|
| 11                        | 5                | R4LCIP68NM | 0,25      | <b>1774880</b> | P74 | <b>3101,46</b> |

**SFA**

**STATION DE RELEVAGE SANICUBIC 2 PRO**

Usage petit collectif et applications commerciales - Hauteur de refolement : 11 m - Longueur d'évacuation : 110 m - Ø de refolement : 50 mm - Moteur : 2 x 1500 W - Boîtier de commande déporté - Alarme sans-fil (H/F) en cas dysfonctionnement - Fonctionne en circuit fermé - Clapet anti-retour intégré



| Hauteur de refolement (m) | Nombre d'entrées | Réf         | Eco-part. | Code           | CR  | € HT           |
|---------------------------|------------------|-------------|-----------|----------------|-----|----------------|
| 13                        | 5                | R4STDIP68NM | 0,25      | <b>1774881</b> | P74 | <b>3361,83</b> |



### STATION DE RELEVAGE SANICUBIC 2 XL

La version sanicubic taille XL à poser au sol - Cuve 120 litres - Boîtier électrique déporté avec double système d'alarme (sonore et visuelle) - Filaire de 5 m - Moteur 2 x 2000 W - T° maxi admissibles des eaux usées : 70°C par intermittence max. 5 min - Dim : 900 x 700 x 370 mm - Câbles de connexion fournis : 4 m - Contact sec pour l'alarme notamment pour la GTB - Tuyau cristal de ventilation du boîtier électrique : 4 m - Débit maximal : 50 m<sup>3</sup>/h - 4 entrées DN 40/50 DN 100/110 - 1 entrée DN 40/50 - 1 évacuation DN 80 ou 100 - 1 ventilation DN 70



| Hauteur de refoulement (m) | Nombre d'entrées | Réf        | Eco-part. | Code    | CR  | € HT    |
|----------------------------|------------------|------------|-----------|---------|-----|---------|
| 16                         | 5                | CUBIC2XLVX | 0,25      | 1223701 | P74 | 4843,17 |

### POMPE DE RELEVAGE FROID



#### POMPE DE RELEVAGE SANICONDENS® CLIM DECO

Pour les condensants de climatiseur - Raccordement possible : jusqu'à 10 KW - Débit maxi : 12 l/h - Protecteur thermique calibré à réarmement automatique



| Haut. manométrique (m) | Modèle                | Tension (V) | Débit (l/h) | Réf       | Eco-part. | Code    | CR  | € HT   |
|------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|---------|-----|--------|
| 6                      | Sanicondens Clim Deco | 230         | 15          | CLIMDECO2 | 0,25      | 1164746 | P74 | 117,79 |

### POMPE DE RELEVAGE CHAUD



#### POMPE DE RELEVAGE SANICONDENS® ECO

Raccordements possibles avec chaudières gaz et fioul (en utilisant le Sanineutral® ou le Sanineutral® Mini), sol et murales, vitrines réfrigérées, climatiseurs, cassettes de clim et déshumidificateurs - Fourni avec clapet anti-retour - Fixation murale ou au sol - 2 entrées disponibles - Silence < 45 dB(A)

Livré avec : vis de fixation, 1 adaptateur d'entrée, 1 tuyau d'évacuation (5 m) et 1 câble d'alimentation de 1,5 m, 1 adaptateur de sortie



| Tension (V) | Poids (kg) | Modèle          | Haut. manométrique (m) | DN | Débit (l/h) | Débit maxi (m <sup>3</sup> /h) | Réf    | Eco-part. | Code    | CR  | € HT   |
|-------------|------------|-----------------|------------------------|----|-------------|--------------------------------|--------|-----------|---------|-----|--------|
| 230         | 1.3        | Sanicondens Eco | 4.5                    | 28 | 342         | 0.342                          | SK6ECO | 0,25      | 3527966 | P74 | 112,09 |



#### NEUTRALISEUR SANINEUTRAL DE CONDENSATS

Pour chaudières à gaz ou fioul - Peut être utilisé avec des chaudières jusqu'à 50 KW - Permet l'élimination de l'acidité des eaux d'une chaudière avant son rejet - Fonctionne sans pompe et peut être placé en amont d'un Sanicondens (ou d'une autre pompe) - Livré avec les granules - 2 entrées possibles : sur le dessus ou sur le côté - Connexions élaborées pour des tuyaux de Ø 40 mm



| DN           | Modèle      | Réf         | Code    | CR  | € HT   |
|--------------|-------------|-------------|---------|-----|--------|
| 40 / 32 / 28 | Sanineutral | NEUTRALSTDL | 1217808 | P74 | 116,27 |



### POMPE DE RELEVAGE SANICONDENS® PRO

Raccordements possibles avec chaudières gaz et fioul (en utilisant le Sanineutral® ou le Sanineutral® Mini), sol et murales, vitrines réfrigérées, climatiseurs, cassettes de clim et déshumidificateurs - Kit complet d'installation adaptateurs d'entrée et de sortie, tous câbles, d'alimentation et d'alarme, pré-raccordement alarme - Clapet anti-retour fourni - Silence < 45 dB(A) - Livré avec : vis de fixation, 1 adaptateur d'entrée, 1 adaptateur de sortie (Ø 50 mm), 1 tuyau d'évacuation (5 m) et 1 câble d'alimentation de 1,5 m, 1 bouchon en caoutchouc, 1 câble de pré-raccordement alarme



| Tension (V) | Poids (kg) | Modèle          | Hauteur manométrique (m) | DN | Débit (l/h) | Débit maxi (m <sup>3</sup> /h) | Réf | Eco-part. | Code    | CR  | € HT   |
|-------------|------------|-----------------|--------------------------|----|-------------|--------------------------------|-----|-----------|---------|-----|--------|
| 230         | 2          | Sanicondens Pro | 4.5                      | 28 | 342         | 0.342                          | SK6 | 0,25      | 3527965 | P74 | 121,96 |



### GRANULES DE NEUTRALISATION

Pour Sanicondens Best - Les granules permettent de neutraliser l'acidité des condensats de chaudières - A remplacer environ 1 fois par an



| Poids (kg) | Réf            | Code    | CR  | € HT  |
|------------|----------------|---------|-----|-------|
| 1.2        | SACHGRANULEEUR | 1164751 | P74 | 40,50 |

# tēreva

direct

Tous vos produits sont sur

## tereva-direct.fr

CLIMATISATION

VENTILATION

THERMIQUE

PLOMBERIE

SANITAIRE

ÉLECTRICITÉ

PIECES DETACHEES

OUTILLAGE & PROTECTION



MÉCANISME AVEC ROBINET FLOTTEUR

■ GEBERIT

MÉCANISME DE CHASSE COMPLET NEMO DUO DOUBLE TOUCHE (IMPULS290) UNIVERSEL

Universel, s'adapte à tout type de réservoirs céramique - Hauteur de remplissage réglable - Robinet flotteur Impuls290 remplissage rapide et silencieux - Arrivée d'eau latérale, par le bas - Raccordement standard : embout laiton 3/8"



| Réf          | Code    | CR  | € HT   |
|--------------|---------|-----|--------|
| 283.304.21.2 | 1370007 | P07 | 102,30 |

■ GEBERIT

MÉCANISME DE CHASSE COMPLET NEMO SOLO SIMPLE TOUCHE INTERROMPABLE (IMPULS290)

Universel, s'adapte à tout type de réservoir céramique - Hauteur de remplissage réglable - Tube de trop-plein réglable en hauteur - Arrivée d'eau latérale par le bas



| Réf          | Code    | CR  | € HT  |
|--------------|---------|-----|-------|
| 283.004.21.3 | 1370008 | P07 | 98,12 |

■ GEBERIT

MÉCANISME DE CHASSE COMPLET NEMO DUO DOUBLE TOUCHE (IMPULS290) LATÉRAL

Universel, s'adapte à tout type de réservoirs céramique - Hauteur de remplissage réglable - Tube de trop-plein réglable en hauteur - Robinet flotteur Impuls380 remplissage rapide et silencieux - Arrivée d'eau latérale - Raccordement standard : embout laiton 3/8" (12/17)



| Réf          | Code    | CR  | € HT  |
|--------------|---------|-----|-------|
| 283.307.21.2 | 1370009 | P07 | 97,12 |

■ GEBERIT

MÉCANISME DE CHASSE COMPLET POUR ASPIRAMBO

Pour réservoir en céramique Porcher Aspirambo - Arrivée d'eau par le bas - Tube de trop-plein réglable en hauteur - Robinet flotteur à alimentation basse remplissage rapide et silencieux - Avec 2 poussoirs



| Réf          | Code    | CR  | € HT   |
|--------------|---------|-----|--------|
| 283.006.21.2 | 1378645 | P08 | 108,09 |

SIAMP

MÉCANISME DE CHASSE COMPLET OPTIMA S DOUBLE TOUCHE + QUIETO OD

Bouton poussoir double volume - Effort d'actionnement inférieur à 20N - Pour les trous de couvercle compris entre Ø 16 et 50 mm, avec ou sans rosace selon le diamètre - Etrier, hauteur réglable de 10 en 10 mm - Trop plein télescopique : ajustable manuellement sans découpe, réglage de 10 mm en 10 mm - Curseur de petite chasse réglable de 2l à 4,5l - Robinet flotteur latéral hydraulique, hyper silencieux classe acoustique 1 - Compact - Fermeture hydraulique - Niveau d'eau réglable - Anti-siphonnage - Entretien sans démontage de l'alimentation - Mamelon 3/8" laiton nickelé - Débit de 0,12 l/s à 3 bars



| Réf      | Code    | CR  | € HT  |
|----------|---------|-----|-------|
| 37778010 | 2226792 | P76 | 80,63 |

SIAMP

MÉCANISME DE CHASSE COMPLET OPTIMA S

Mécanisme double volume - Bouton poussoir chromé - Hauteur : 282 à 432 mm - Trou de couvercle Ø 16 à 50 mm - Curseur de petite chasse réglable de 2 à 4,5 l - Robinet flotteur compact - Alimentation latérale - Plage de fonctionnement de 0.5 à 16 bars



| Réf      | Code    | CR  | € HT  |
|----------|---------|-----|-------|
| 37940010 | 1167667 | P74 | 67,81 |

SIAMP

MÉCANISME DE CHASSE COMPLET SWITCH SIMPLE TOUCHE 22A+95L

Bouton chromé poussoir simple volume - Hauteur : 305 à 415 mm - Trou couvercle Ø 18 à 50 mm - Robinet flotteur compact fermeture hydraulique - Silencieux classe acoustique 1 - Alimentation latérale - Anti-siphonnage



| Réf      | Code    | CR  | € HT  |
|----------|---------|-----|-------|
| 36955510 | 089038Y | P76 | 62,06 |

SIAMP

MÉCANISME DE CHASSE COMPLET CLASSIC À TIRETTE 42C+95L

Bouton à tirette chromé - Hauteur : 255 à 455 mm - Trou de couvercle Ø 10 à 42 mm - Livré avec vis de fixation du réservoir - Robinet flotteur compact fermeture hydraulique - Alimentation latérale



| Réf      | Code    | CR  | € HT  |
|----------|---------|-----|-------|
| 38955010 | 080513F | P76 | 49,87 |

SIAMP

MÉCANISME DE CHASSE COMPLET CLASSIC À TIRETTE 42C+15L

Bouton chromé à tirette évacuation totale - Hauteur : 255 à 455 mm - Trou de couvercle : Ø 10 à 42 mm - Livré avec vis de fixation du réservoir - Robinet flotteur, fermeture mécanique - Alimentation latérale



| Réf      | Code    | CR  | € HT  |
|----------|---------|-----|-------|
| 38105007 | 022123T | P76 | 40,60 |

SIAMP

MÉCANISME DE CHASSE COMPLET OPTIMA 50 À CÂBLE DOUBLE TOUCHE 50+95M

Bouton poussoir chromé double chasse - Hauteur : 272 à 465 mm - Trou de couvercle Ø 16 à 50 mm - Livré avec vis de fixation du réservoir - Robinet flotteur alimentation par flexible - Compact fermeture hydraulique - Alimentation latérale



| Réf      | Code    | CR  | € HT  |
|----------|---------|-----|-------|
| 37960110 | 776115J | P76 | 73,23 |



**wirquin**  
**PRO**

**MÉCANISME DE CHASSE COMPLET INFRA-ROUGE 100% SANS CONTACT**

Plus de contact direct : Hygiène garantie - Système écostop conso - Mécanisme à câble sans découpe ni réglage - Robinet compact silencieux - Adapté aux Personnes à Mobilité Réduite - Fonctionne avec 4 piles LR6 non fournies.



| Réf      | Code           | CR  | € HT          |
|----------|----------------|-----|---------------|
| 10718613 | <b>3253286</b> | P76 | <b>110,70</b> |

**MÉCANISME SEUL**

**■ GEBERIT**  
**MÉCANISME SEUL NEMO DUO DOUBLE TOUCHE (IMPLUS290)**

Universel, s'adapte à tout type de réservoirs céramique - Adaptable en hauteur - Tube de trop-plein adaptable en hauteur - Réglage possible des petits et grands volumes de chasse, selon le volume d'eau du réservoir



| Réf          | Code           | CR  | € HT         |
|--------------|----------------|-----|--------------|
| 282.300.21.2 | <b>1370011</b> | P07 | <b>64,92</b> |

**■ GEBERIT**  
**MÉCANISME SEUL NEMO SOLO SIMPLE TOUCHE (IMPLUS290)**

Universel, s'adapte à tout type de réservoirs en céramique - Adaptable en hauteur - Volume chasse réglable - Tube de trop-plein réglable en hauteur - Avec fixation du couvercle



| Réf          | Code           | CR  | € HT         |
|--------------|----------------|-----|--------------|
| 282.000.21.3 | <b>1370012</b> | P07 | <b>60,75</b> |

**■ GEBERIT**  
**MÉCANISME DE CHASSE COMPLET TYPE 212**

Pour réservoirs à encastrer Sigma, Delta et UP300 - Substituable au mécanisme actuel - Cloche compacte - Réglages 6 positions pour un rinçage complet - Réglages 11 positions pour un rinçage partiel



| Réf          | Code           | CR  | € HT         |
|--------------|----------------|-----|--------------|
| 244.820.00.1 | <b>3385349</b> | P07 | <b>20,18</b> |

**SIAMP**

**MÉCANISME SEUL OPTIMA S DOUBLE TOUCHE 49S**

Mécanisme double volume - Bouton poussoir chromé - Hauteur : 282 à 432 mm - Trou de couvercle Ø 16 à 50 mm - Curseur de petite chasse réglable de 2 à 4,5 l - Robinet flotteur compact - Alimentation latérale - Plage de fonctionnement de 0.5 à 16 bars



| Réf      | Code           | CR  | € HT         |
|----------|----------------|-----|--------------|
| 32700010 | <b>1167675</b> | P75 | <b>58,08</b> |

**SIAMP**

**MÉCANISME SEUL CLASSIC À TIRETTE 42C**

Bouton à tirette évacuation totale - Hauteur réglable de 255 à 455 mm - Pour trou de couvercle Ø 10 à 42 mm - Hauteur surverse ajustable 180 à 240 mm - Vis de fixation du réservoir fourni - Bouton de commande chromé



| Réf      | Code           | CR  | € HT         |
|----------|----------------|-----|--------------|
| 32425007 | <b>213137J</b> | P75 | <b>23,99</b> |

**SIAMP**

**MÉCANISME SEUL CLASSIC ASPIRAMBO ASP43**

Bouton à tirette évacuation totale - Livré avec vis de fixation du réservoir - Bouton de commande chromé



| Réf      | Code           | CR  | € HT         |
|----------|----------------|-----|--------------|
| 32425310 | <b>067158A</b> | P75 | <b>33,36</b> |

**SIAMP**

**MÉCANISME SIMPLE VOLUME À TIRETTE - CLASSIC 42B BOUTON BLANC**

Classic 42B Bouton Blanc - Bouton à tirette évacuation totale - Hauteur réglable de 255 à 455 mm - Pour trou de couvercle diamètre 10 à 42 mm - Hauteur surverse ajustable 180 à 240 mm - Livré avec vis de fixation du réservoir



| Réf      | Code           | CR  | € HT         |
|----------|----------------|-----|--------------|
| 32420007 | <b>213136Y</b> | P76 | <b>21,96</b> |

**SIAMP**

**MÉCANISME COMPLET SWITCH 22A**

Mécanisme complet à bouton poussoir interrompable Switch 22A - Longueur : 490 - Largeur : 410 - Hauteur : 370 mm



| Réf      | Code           | CR  | € HT         |
|----------|----------------|-----|--------------|
| 32225010 | <b>2900920</b> | P74 | <b>30,28</b> |

**SIAMP**

**ROBINET FLOTTEUR QUIETO**

Compact - Système d'ouverture différé - Hyper silencieux, classe acoustique 1 - Fermeture hydraulique - Anti-siphonnage



| Réf      | Code           | CR  | € HT         |
|----------|----------------|-----|--------------|
| 30778010 | <b>2900924</b> | P74 | <b>38,06</b> |



**MÉCANISME DE CHASSE AVEC TROP PLEIN IDEAL STANDARD**

Pour réservoir chasse Ideal Standard AM Actibloc R6577 - Siège laiton brut



| Réf    | Code           | CR  | € HT         |
|--------|----------------|-----|--------------|
| 189800 | <b>021607L</b> | P75 | <b>55,78</b> |



**MÉCANISME DE CHASSE SANS TROP PLEIN JACOB DELAFON**

Pour réservoir chasse Jacob Delafon AM 74210 - Siège laiton brut



| Réf    | Code           | CR  | € HT         |
|--------|----------------|-----|--------------|
| 188900 | <b>067132A</b> | P75 | <b>99,10</b> |



**MÉCANISME DOUBLE VOLUME 3V**

Mécanisme double volume 3V - A câble - Pour réservoir du bâti-support MB Expert



| Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|---------|----------------|-----|--------------|
| 0709325 | <b>1218453</b> | P76 | <b>41,41</b> |

**ROBINET FLOTTEUR**



**ROBINET FLOTTEUR UNIFILL À ALIMENTATION LATÉRALE (IMPULS380)**

Universel s'adapte à tout type de réservoir - Raccordement standard, embout laiton 3/8" - Encombrement réduit, compact, réglage facile - Fermeture hydraulique - Prise d'air pour éviter tout retour d'eau du réservoir vers le réseau d'alimentation



| Réf          | Code           | CR  | € HT         |
|--------------|----------------|-----|--------------|
| 281.002.00.1 | <b>992996S</b> | P07 | <b>37,01</b> |



**ROBINET FLOTTEUR FORS À ALIMENTATION PAR LE BAS (IMPULS360)**

Raccordement standard, embout laiton 3/8" - Réglage facile du niveau d'eau - Fermeture hydraulique : évite les coups de bélier - Prise d'air pour éviter tout retour d'eau du réservoir vers le réseau d'alimentation



| Réf          | Code           | CR  | € HT         |
|--------------|----------------|-----|--------------|
| 281.214.00.1 | <b>992997D</b> | P07 | <b>41,80</b> |



**ROBINET FLOTTEUR TYPE 380**

Robinet flotteur pour réservoir à encastré : - Alimentation latérale - 3/8" - Mamelon en laiton - Hauteur de remplissage réglable - Peut être monté à droite ou à gauche du réservoir - Pression dynamique : 0.1-10 bar - Bruit de conduite : entre 3 à 5 bar - Température maximale de stockage : 40°C - Température maximale de l'eau : 25°C - Débit calculé : 0.11 L/min - Pression d'écoulement minimale : 0.5 bar



| Réf          | Code           | CR  | € HT         |
|--------------|----------------|-----|--------------|
| 240.705.00.1 | <b>1976423</b> | P01 | <b>54,86</b> |



**ROBINET FLOTTEUR COMPACT 95L ALIMENTATION LATÉRALE**

Compact fermeture hydraulique - Silencieux classe acoustique 1 - Alimentation latérale laiton 3/8" - Niveau d'eau réglable - Anti-siphonnage



| Réf      | Code           | CR  | € HT         |
|----------|----------------|-----|--------------|
| 30950010 | <b>029151D</b> | P74 | <b>21,69</b> |



**ROBINET FLOTTEUR STANDARD 15EL ALIMENTATION LATÉRALE**

Fermeture mécanique - Alimentation latérale laiton 3/8" - Niveau d'eau réglable



| Réf      | Code           | CR  | € HT         |
|----------|----------------|-----|--------------|
| 30100007 | <b>0710900</b> | P76 | <b>16,44</b> |



**ROBINET FLOTTEUR COMPACT 99B ALIMENTATION PAR LE BAS**

Compact fermeture hydraulique - Silencieux classe acoustique 1 - Alimentation par le bas laiton 3/8" - Niveau d'eau réglable - Anti-siphonnage



| Réf      | Code           | CR  | € HT         |
|----------|----------------|-----|--------------|
| 30990010 | <b>067156E</b> | P75 | <b>33,92</b> |

## ▶ ROBINET D'ARRÊT POUR WC

### LAITON CHROMÉ ÉQUERRE



#### ROBINET DE CHASSE ÉQUERRE 1/4 DE TOUR - NF ET ACS

Sortie 12 x 17 - Chromé



| Filetage (mm) | Réf   | Code           | CR  | € HT        |
|---------------|-------|----------------|-----|-------------|
| 20x27         | NF741 | <b>2272471</b> | P74 | <b>9,33</b> |



#### ROBINET DE CHASSE - MF

Avec presse-étoupe - Chromé



| Filetage (mm) | Réf   | Code           | CR  | € HT        |
|---------------|-------|----------------|-----|-------------|
| 12x17         | 03921 | <b>021289X</b> | P74 | <b>5,80</b> |

### LAITON CHROMÉ DROIT



#### ROBINET DE CHASSE DROIT 1/4 DE TOUR

Chromé



| Filetage (mm) | Réf   | Code           | CR  | € HT        |
|---------------|-------|----------------|-----|-------------|
| 20x27         | 02267 | <b>2274229</b> | P74 | <b>8,71</b> |



#### ROBINET DE CHASSE DROIT PRESSE-ÉTOUPE NICKEL

Laiton - Finition chromée - Filetage 12 x 17 - 3/8"



| Filetage (mm) | Réf   | Code           | CR  | € HT         |
|---------------|-------|----------------|-----|--------------|
| 12x17         | 03926 | <b>2274233</b> | P74 | <b>14,38</b> |

#### ROBINET DE CHASSE DROIT PRESSE-ÉTOUPE BRUT

Laiton - Finition brute - Filetage 12 x 17 - 3/8"



| Filetage (mm) | Réf   | Code           | CR  | € HT         |
|---------------|-------|----------------|-----|--------------|
| 12x17         | 03924 | <b>2274237</b> | P75 | <b>10,97</b> |

## ▶ PIPE MANCHETTE ET RACCORD

### PIPE WC EXTENSIBLE



#### PIPE EXTENSIBLE COUDÉE MULTIPIPE

Ø 93/100 mm - Longueur extensible 235 à 380 mm



| Réf           | Code           | CR  | € HT         |
|---------------|----------------|-----|--------------|
| 214-MULTIPIPE | <b>1103330</b> | P75 | <b>49,12</b> |



#### PIPE EXTENSIBLE MULTIFORME

Ø 100/110 mm - Longueur extensible 280 à 650 mm



| Réf            | Code           | CR  | € HT         |
|----------------|----------------|-----|--------------|
| 214-MULTIFORME | <b>179563Z</b> | P74 | <b>59,63</b> |



#### PIPE EXTENSIBLE MULTIBATI

Pour WC suspendu Ø 100/110 mm - Longueur extensible 320 à 670 mm



| Ø mini (mm) | Ø maxi (mm) | Réf           | Code           | CR  | € HT         |
|-------------|-------------|---------------|----------------|-----|--------------|
| 100         | 110         | 214-MULTIBATI | <b>758415X</b> | P75 | <b>94,16</b> |



#### FLEXIBLE D'ÉVACUATION DÉBIFLEX® GROS DÉBIT

À coller - Flexible longueur 3 ml - Évacuation rapide - Avec 2 raccords Ø 50 mâle - Ø 40 mâle - Usage domestique



| Réf            | Code           | CR  | € HT         |
|----------------|----------------|-----|--------------|
| 213-RLFL5003-4 | <b>1216356</b> | P76 | <b>97,64</b> |



#### RACCORD À COLLER POUR DÉBIFLEX

Raccords découpables - Ø intérieur de 40 mm



| Diamètre (mm) | Réf            | Code           | CR  | € HT        |
|---------------|----------------|----------------|-----|-------------|
| M50 / M40     | 213-EMCL50-40M | <b>1248161</b> | P76 | <b>7,74</b> |
| M50 / F40     | 213-EMCL50-40F | <b>1257132</b> | P76 | <b>7,48</b> |

### RACCORD ET FLEXIBLE D'ÉVACUATION TOUFLEX



#### FLEXIBLE D'ÉVACUATION TOUFLEX® Ø 40

Intérieur lisse - Paroi et jonc du tube : PVC - Résistance température : - Mini : - 5° C / Maxi : 75° C



| Longueur (mm) | Diamètre (mm) | Finition | Réf          | Code           | CR  | € HT        |
|---------------|---------------|----------|--------------|----------------|-----|-------------|
| 30000         | 40            | Blanc    | 215-RLFL4030 | <b>557299J</b> | P74 | <b>9,04</b> |



### RACCORD À COLLER MÂLE POUR TOUTFLEX

Pour flexible d'évacuation

| Diamètre (mm) | Réf        | Code           | CR  | € HT        |
|---------------|------------|----------------|-----|-------------|
| 32            | 215-EMCL32 | <b>557301F</b> | P76 | <b>2,94</b> |
| 40            | 215-EMCL40 | <b>557302Q</b> | P74 | <b>2,56</b> |



### RACCORD À COLLER FEMELLE

Pour flexible d'évacuation Ø 40 mm

| Diamètre (mm) | Réf         | Code           | CR  | € HT        |
|---------------|-------------|----------------|-----|-------------|
| 40            | 215-EMCL40F | <b>557303B</b> | P76 | <b>4,53</b> |



### RACCORD À VISSER ÉCROU FEMELLE

Pour flexible d'évacuation Ø 40 mm

| Diamètre (mm) | Réf         | Code           | CR  | € HT        |
|---------------|-------------|----------------|-----|-------------|
| 42            | 215-EMVS1/2 | <b>557305X</b> | P76 | <b>6,98</b> |
| 33            | 215-EMVS1/4 | <b>557304M</b> | P76 | <b>6,98</b> |
| 26            | 215-EMVS1   | <b>1103332</b> | P76 | <b>9,07</b> |



### VIDAGE PRÉMONTÉ TOUTFORME TUBE EXTENSIBLE 280 À 650



#### VIDAGE TOUTFORME RACCORDS À COLLER MM 32 MM

Raccord mâle à coller Ø 32 mm avec tube Ø 40 mm - Flexible d'évacuation longueur 650 mm

| Longueur (mm) | Diamètre (mm) | Réf        | Code           | CR  | € HT         |
|---------------|---------------|------------|----------------|-----|--------------|
| 750           | 40            | 216-403-75 | <b>557307T</b> | P75 | <b>22,62</b> |



#### VIDAGE TOUTFORME RACCORDS À COLLER M 32 MM À VISSER F 32 MM

Raccord mâle à coller Ø 32 mm - Flexible d'évacuation longueur 650 mm

| Longueur (mm) | Diamètre (mm) | Réf        | Code           | CR  | € HT         |
|---------------|---------------|------------|----------------|-----|--------------|
| 750           | 40            | 216-401-75 | <b>557306I</b> | P76 | <b>24,83</b> |



#### VIDAGE TOUTFORME RACCORDS À COLLER MM 40 MM

Raccord mâle à coller Ø 40 mm - Flexible d'évacuation longueur 650 mm

| Longueur (mm) | Diamètre (mm) | Finition | Réf        | Code           | CR  | € HT         |
|---------------|---------------|----------|------------|----------------|-----|--------------|
| 750           | 40            | Blanc    | 216-415-75 | <b>557310A</b> | P75 | <b>24,09</b> |



### VIDAGE TOUTFORME RACCORDS À COLLER MF Ø 40 MM

Raccord femelle à coller Ø 40 mm - Flexible d'évacuation longueur 650 mm

| Longueur (mm) | Diamètre (mm) | Réf        | Code           | CR  | € HT         |
|---------------|---------------|------------|----------------|-----|--------------|
| 750           | 40            | 216-416-75 | <b>557311L</b> | P75 | <b>24,60</b> |



### VIDAGE TOUTFORME RACCORDS À COLLER M 40 MM À VISSER F 40 MM

Raccord mâle à coller Ø 40 mm - Flexible d'évacuation longueur 650 mm

| Longueur (mm) | Diamètre (mm) | Réf        | Code           | CR  | € HT         |
|---------------|---------------|------------|----------------|-----|--------------|
| 750           | 40            | 216-411-75 | <b>557308E</b> | P76 | <b>24,83</b> |



### MANCHON D'ADAPTATION SERTUBE



#### MANCHON D'ADAPTATION SERTUBE®

| DN    | DN 2  | Réf         | Code           | CR  | € HT         |
|-------|-------|-------------|----------------|-----|--------------|
| 22/32 | 40/32 | 213-RRE3232 | <b>758416I</b> | P76 | <b>21,59</b> |



#### MANCHON D'ADAPTATION SERTUBE®

| DN    | DN 2  | Réf         | Code           | CR  | € HT         |
|-------|-------|-------------|----------------|-----|--------------|
| 32/40 | 40/50 | 213-RRE4040 | <b>758417T</b> | P76 | <b>32,77</b> |



### ÉVACUATION MULTICOUDE



#### RACCORD EXTENSIBLE MF MULTICOUDE®

| DN | DN 2 | Réf             | Code           | CR  | € HT         |
|----|------|-----------------|----------------|-----|--------------|
| 32 | 40   | 211-MULTI340-MF | <b>1216359</b> | P76 | <b>24,38</b> |
| 93 | 100  | 211-MULTICOUDE  | <b>1103466</b> | P76 | <b>62,89</b> |



#### RACCORD EXTENSIBLE MM MULTICOUDE®

Longueur 190 à 290 mm - Pour canalisations - Renfort acier - Forme spiralée - Montage facile

| DN | DN 2 | Réf             | Code           | CR  | € HT         |
|----|------|-----------------|----------------|-----|--------------|
| 32 | 40   | 211-MULTI332-MM | <b>121636I</b> | P76 | <b>24,38</b> |



#### RACCORD EXTENSIBLE FF MULTICOUDE®

Pour canalisations - Renfort acier - Forme spiralée - Montage facile.

| DN | DN 2 | Réf             | Code           | CR  | € HT         |
|----|------|-----------------|----------------|-----|--------------|
| 32 | 40   | 211-MULTI340-FF | <b>121636O</b> | P76 | <b>24,38</b> |



CLAPET DE VENTILATION



CLAPET AÉRATEUR HORIZONTAL VENTILO® À COLLER



| DN | DN 2 | Réf           | Code    | CR  | € HT  |
|----|------|---------------|---------|-----|-------|
| 32 | 32   | 210-SAC-VKC32 | 993660Q | P76 | 28,22 |

CLAPET AÉRATEUR



CLAPET AÉRATEUR VENTILO® À COLLER POUR COLONNE DE CHUTE



| DN  | DN 2 | Réf            | Code    | CR  | € HT  |
|-----|------|----------------|---------|-----|-------|
| 100 | 110  | 210-RES-VAC100 | 2136977 | P75 | 77,25 |



CLAPET AÉRATEUR VENTILO®



| DN | DN 2 | Réf             | Code    | CR  | € HT  |
|----|------|-----------------|---------|-----|-------|
| 32 | 40   | 210-SAC-VAC3240 | 993656Y | P75 | 23,56 |
| 50 |      | 210-SAC-VAC50   | 993658U | P76 | 39,32 |

CLAPET ÉQUILIBREUR



CLAPET ÉQUILIBREUR DE PRESSION BLANC



Étanchéité totale et durable - Débit exceptionnel : 11 l/sec - Validé par un DTA délivré par le CSTB n°14/11-1696 - Résiste au gel (-20°C) - Utilisation sans risque en combles

| DN  | DN 2 | Réf     | Code    | CR  | € HT   |
|-----|------|---------|---------|-----|--------|
| 40  | 50   | CEP4050 | 1174658 | P76 | 47,62  |
| 100 | 110  | CEP100  | 1174659 | P74 | 135,49 |

MANCHETTE WC



MANCHETTE WC COURTE

Sortie droite injectée en PVC blanc - Equipée d' un joint élastomère conforme à la norme NF EN 681 - Elle peut être collée sur le réseau d'évacuation afin de réaliser un raccordement WC - Un côté emboîtable; un côté joint - Classement au feu NF-Me



| Diamètre (mm) | Ø mini (mm) | Ø maxi (mm) | Réf  | Code    | CR  | € HT  |
|---------------|-------------|-------------|------|---------|-----|-------|
| 75            | 60          | 80          | QW99 | 445498Y | P76 | 22,55 |
| 100           | 65          | 95          | QW11 | 027433H | P76 | 25,30 |
| 100           | 85          | 107         | QW33 | 027436O | P74 | 15,68 |
| 100           | 110         | 135         | QW77 | 106896G | P76 | 28,15 |



MANCHETTE WC LONGUE

Mâle droite - PVC M1 collable



| Longueur (mm) | Diamètre (mm) | Ø mini (mm) | Ø maxi (mm) | Réf    | Code    | CR  | € HT  |
|---------------|---------------|-------------|-------------|--------|---------|-----|-------|
| 400           | 100           | 85          | 107         | QW3340 | 365223L | P76 | 46,66 |



MANCHETTE WC RECOUPABLE

Manchette de raccordement Ø 100 en PVC blanc, avec joint élastomère conforme à la norme NF EN 681 - Destinée aux raccordements pour WC 1 partie mâle Ø 100 (57 mm) 1 emboîture munie du joint pouvant accueillir : mini Ø 85 - maxi Ø 107 - Longueur : 175 mm - Possibilité de recouper la manchette afin d' obtenir une longueur de 146 mm ou 117 mm - Classement au feu NF-M1.



| Diamètre (mm) | Ø mini (mm) | Ø maxi (mm) | Réf    | Code    | CR  | € HT  |
|---------------|-------------|-------------|--------|---------|-----|-------|
| 100           | 85          | 107         | USRW34 | 071056E | P76 | 29,20 |



MANCHETTE WC EXCENTRÉE

Sortie droite injectée en PVC blanc - Equipée d' un joint élastomère conforme à la norme NF EN 681 - Elle peut être collée sur le réseau d'évacuation afin de réaliser un raccordement WC - Cette sortie à la particularité d'être excentrée, ce qui permet de rectifier un mauvais alignement - Un côté raccord et un côté joint pouvant accueillir un raccordement de Ø mini 85 jusqu' à Ø maxi 107 - Classement au feu NF-Me.



| Diamètre (mm) | Ø mini (mm) | Ø maxi (mm) | Réf    | Code    | CR  | € HT  |
|---------------|-------------|-------------|--------|---------|-----|-------|
| 93            | 85          | 107         | USRW3E | 075637H | P75 | 35,26 |
| 100           | 85          | 107         | QW810E | 060780Q | P75 | 37,71 |



MANCHETTE WC COURTE

Manchette courte femelle - Mâle droite - Ø 100 mm - PVC M1 collable



| Diamètre (mm) | Ø mini (mm) | Ø maxi (mm) | Réf      | Code    | CR  | € HT |
|---------------|-------------|-------------|----------|---------|-----|------|
| 100           | 85          | 107         | 92301007 | 188563R | P75 | 7,28 |



### MANCHETTE WC LONGUE

Mâle droite - PVC M1 collable

| Diamètre (mm) | Ø mini (mm) | Ø maxi (mm) | Réf      | Code           | CR  | € HT         |
|---------------|-------------|-------------|----------|----------------|-----|--------------|
| 100           | 85          | 107         | 92300007 | <b>350274W</b> | P75 | <b>16,55</b> |



### MANCHETTE WC EN EVA

Manchon de raccordement droit - Femelle mâle

| Diamètre (mm) | Ø mini (mm) | Ø maxi (mm) | Réf      | Code           | CR  | € HT         |
|---------------|-------------|-------------|----------|----------------|-----|--------------|
| 90            | 85          | 107         | 92000307 | <b>059314K</b> | P76 | <b>18,71</b> |
| 100           | 85          | 107         | 92000607 | <b>059315V</b> | P76 | <b>15,18</b> |



### MANCHETTE WC EN EVA EXCENTRÉE

Droit excentré - Femelle mâle

| Diamètre (mm) | Ø mini (mm) | Ø maxi (mm) | Réf      | Code           | CR  | € HT         |
|---------------|-------------|-------------|----------|----------------|-----|--------------|
| 90            | 85          | 107         | 92000807 | <b>084686S</b> | P76 | <b>18,62</b> |
| 100           | 85          | 107         | 92000707 | <b>059316G</b> | P76 | <b>14,92</b> |



### PIPE WC



### PIPE WC COUDÉE LONGUE

Pipe longue injectée en PVC blanc - Équipée d'un joint élastomère conforme à la norme NF EN 681 - Elle peut être collée sur le réseau d'évacuation afin de réaliser un raccordement WC - Un embout mâle emboîtable et un embout coudé avec joint - Classement feu NF-Me

| Longueur (mm) | Diamètre (mm) | Ø mini (mm) | Ø maxi (mm) | Réf      | Code           | CR  | € HT         |
|---------------|---------------|-------------|-------------|----------|----------------|-----|--------------|
| 350           | 100           | 85          | 107         | PIPUNIC  | <b>180341D</b> | P74 | <b>32,32</b> |
| 400           | 90            | 65          | 95          | UCTW2240 | <b>091637N</b> | P76 | <b>49,15</b> |
| 400           | 100           | 85          | 107         | UCTW3340 | <b>027437Z</b> | P75 | <b>36,07</b> |
| 400           | 93            | 85          | 107         | CTW5540  | <b>437552E</b> | P74 | <b>41,27</b> |



### PIPE WC LONGUE AVEC PIQUAGE

Ø 40 injectée en PVC blanc L 400 mm - Avec joint élastomère - 1 embout mâle emboîtable Ø 100 et 1 embout coudé avec joint pouvant accueillir un raccordement de Ø mini 65 jusqu'à Ø maxi 95 un piquage femelle Ø 40 - Classement feu NF-Me



| Longueur (mm) | Diamètre (mm) | Ø mini (mm) | Ø maxi (mm) | Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|---------------|---------------|-------------|-------------|---------|----------------|-----|--------------|
| 400           | 100           | 85          | 107         | UCTWP40 | <b>067414I</b> | P75 | <b>51,12</b> |



### PIPE WC COUDÉE COURTE MÂLE

Pipe courte injectée en PVC blanc - Équipée d'un joint élastomère conforme à la norme NF EN 681 - Elle peut être collée sur le réseau d'évacuation afin de réaliser un raccordement WC. - 1 embout mâle emboîtable d'un Ø 93 1 embout coudé avec Joint pouvant accueillir un raccordement de Ø mini 85 jusqu'à Ø maxi 107. - Classement feu NF-Me

| Diamètre (mm) | Ø mini (mm) | Ø maxi (mm) | Réf   | Code           | CR  | € HT         |
|---------------|-------------|-------------|-------|----------------|-----|--------------|
| 93            | 85          | 107         | 1CW55 | <b>494350C</b> | P74 | <b>33,21</b> |
| 94,8          | 85          | 107         | CW33  | <b>027435D</b> | P76 | <b>33,23</b> |



### PIPE WC COUDÉE COURTE FEMELLE

Pipe courte femelle de 22°30 à 90°, injectée en PVC blanc - Equipée d'un joint élastomère conforme à la norme NF EN 681 - Elle peut être collée sur le réseau d'évacuation afin de réaliser un raccordement WC. - Un embout femelle d'un Ø 100 un embout coudé avec joint pouvant accueillir un raccordement de Ø mini 85 jusqu'à Ø maxi 107. - Classement feu NF-Me.

| Angle (°) | Diamètre (mm) | Ø mini (mm) | Ø maxi (mm) | Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|-----------|---------------|-------------|-------------|---------|----------------|-----|--------------|
| 45        | 100           | 85          | 107         | CW433F  | <b>027442C</b> | P76 | <b>32,12</b> |
| 90        | 100           | 85          | 107         | 1CW933F | <b>027444Y</b> | P75 | <b>28,67</b> |



### PIPE WC COURTE MÂLE VERTICALE

Avec joint en élastomère blanc - Une sortie mâle, une sortie avec joint pouvant accueillir Ø mini 95 / Ø maxi 116 mm

| Diamètre (mm) | Ø mini (mm) | Ø maxi (mm) | Réf   | Code           | CR  | € HT         |
|---------------|-------------|-------------|-------|----------------|-----|--------------|
| 80            | 95          | 116         | CWP38 | <b>348923H</b> | P76 | <b>91,17</b> |
| 100           | 95          | 116         | CWP33 | <b>078278Q</b> | P76 | <b>65,29</b> |



### PIPE WC ORIENTABLE

Injectée en PVC blanc et muni d'un joint élastomère blanc - Pipe orientable - Un côté raccord emboîtable Ø 100 mm, un côté joint pouvant accueillir un diamètre de sortie de cuvette minimum Ø 85 mm, maximum Ø 107 mm.

| Diamètre (mm) | Réf   | Code           | CR  | € HT         |
|---------------|-------|----------------|-----|--------------|
| 100           | 1PWOR | <b>084985F</b> | P74 | <b>42,93</b> |



### PIPE WC SOUPLE

Pour cuvette WC - En amont : 1 embout femelle droit avec joint en élastomère blanc (Ø mini 85 mm, Ø maxi 107 mm) fixé par bague - En aval : 1 embout mâle en PVC - Pour Ø 100 et 93.

| Longueur (mm) | Ø mini (mm) | Ø maxi (mm) | Réf      | Code           | CR  | € HT          |
|---------------|-------------|-------------|----------|----------------|-----|---------------|
| 440           | 85          | 107         | 1DEAFLEX | <b>421843B</b> | P74 | <b>97,10</b>  |
| 570           | 85          | 107         | 1REAFLEX | <b>052740C</b> | P75 | <b>111,14</b> |





### MANCHETTE WC COURTE FEMELLE

Sortie droite injectée en PVC blanc  
Equippée d'un joint élastomère conforme à la norme NF EN 681  
1 côté emboîtable / 1 côté joint  
Classement au feu NF-Me



| Longueur (mm) | Diamètre (mm) | Ø mini (mm) | Ø maxi (mm) | Réf   | Code           | CR  | € HT         |
|---------------|---------------|-------------|-------------|-------|----------------|-----|--------------|
| 140           | 100           | 85          | 107         | QWF33 | <b>2900786</b> | P76 | <b>28,68</b> |



### ROSACE POUR PIPE DE WC

Rosace diamètre 100 mm pour pipe de WC



| Diamètre (mm) | Ø mini (mm) | Réf | Code           | CR  | € HT        |
|---------------|-------------|-----|----------------|-----|-------------|
| 100           | 100         | RTW | <b>2900800</b> | P76 | <b>4,03</b> |



### PIPE WC LONGUE - MÂLE COUDÉE À 90°

PVC M1 collable



| Longueur (mm) | Angle (°) | Diamètre (mm) | Ø mini (mm) | Ø maxi (mm) | Réf      | Code           | CR  | € HT         |
|---------------|-----------|---------------|-------------|-------------|----------|----------------|-----|--------------|
| 350           | 90        | 100           | 85          | 107         | 92200007 | <b>188562G</b> | P74 | <b>10,16</b> |



### PIPE WC LONGUE AVEC PIQUAGE- MÂLE COUDÉE À 90°

Avec repiquage femelle Ø 40 mm - PVC M1 collable



| Diamètre (mm) | Réf      | Code           | CR  | € HT         |
|---------------|----------|----------------|-----|--------------|
| 100           | 92200107 | <b>219710G</b> | P75 | <b>15,79</b> |



### PIPE WC COURTE MÂLE

Mâle coudée à 90° - PVC M1 collable



| Diamètre (mm) | Réf      | Code           | CR  | € HT         |
|---------------|----------|----------------|-----|--------------|
| 100           | 92202007 | <b>188564C</b> | P75 | <b>12,22</b> |



### PIPE WC COURTE FEMELLE

Femelle coudée à 90° - PVC M1 collable



| Diamètre (mm) | Réf      | Code           | CR  | € HT         |
|---------------|----------|----------------|-----|--------------|
| 100           | 92201007 | <b>188565N</b> | P75 | <b>11,12</b> |



### PIPE WC COURTE MÂLE AVEC PIQUAGE

Mâle coudée à 90° - Avec repiquage femelle Ø 40 mm - PVC M1 collable



| Diamètre (mm) | Réf      | Code           | CR  | € HT         |
|---------------|----------|----------------|-----|--------------|
| 100           | 92202107 | <b>219712C</b> | P76 | <b>13,83</b> |



### PIPE WC COURTE FEMELLE AVEC PIQUAGE

Femelle coudée à 90° - Avec repiquage femelle Ø 40 mm - PVC M1 collable



| Diamètre (mm) | Réf      | Code           | CR  | € HT         |
|---------------|----------|----------------|-----|--------------|
| 100           | 92201107 | <b>219711R</b> | P76 | <b>12,32</b> |



### MANCHON DE RÉPARATION

Pour tube d'évacuation Ø 100 mm non manchonné - PVC M1 collable



| Diamètre (mm) | Réf      | Code           | CR  | € HT        |
|---------------|----------|----------------|-----|-------------|
| 100           | 92303001 | <b>190189P</b> | P76 | <b>4,35</b> |

## ► ACCESSOIRES TOILETTE

### ENSEMBLE HYGIÉNIQUE



#### KIT HYGIÈNE WC AVEC DOUCHETTE CHROMÉ

Ensemble hygiénique composé de 2 robinets sur 1 seul corps métal chromé (1 robinet pour le WC + 1 robinet pour la douche)  
- Support fixe ABS - Douchette à gâchette ABS - Flexible Double agrafage haute résistance, en 1m25 (85 bar à 23°C – Traction maxi 35kg), idéal face aux oublis éventuels de fermeture du robinet  
- Installation sur alimentation 3/8" traditionnellement utilisée pour le réservoir WC, idéal en rénovation



| Longueur du flexible (mm) | Finition | Modèle    | Code           | CR  | € HT         |
|---------------------------|----------|-----------|----------------|-----|--------------|
| 1250                      | Chromé   | CALU60001 | <b>2864099</b> | P48 | <b>54,50</b> |



BOIS COMPOSITE



ABATTANT MAZU BOIS COMPOSITE

En bois composite et laqué, bactéricide, incassable.  
 - Charnière individuelle ajustable en acier inoxydable  
 - Fixation par le dessus - Dim : L 440 à 460 mm et l 380 mm - Entraxe : 120 à 180 mm



| Type de charnière | Coloris | Matière de la fixation | Fixation      | Modèle    | Code           | CR  | € HT         |
|-------------------|---------|------------------------|---------------|-----------|----------------|-----|--------------|
| Fixation réglable | Blanc   | Acier inoxydable       | Par le dessus | MAZU50127 | <b>1692644</b> | P48 | <b>69,00</b> |



ABATTANT MAZU BOIS COMPRESSÉ

Charnières en métal - L. 425 X 370 mm

| Type de charnière | Coloris | Matière de la fixation | Fixation       | Modèle    | Code           | CR  | € HT         |
|-------------------|---------|------------------------|----------------|-----------|----------------|-----|--------------|
| Classique         | Blanc   | Métal                  | Par le dessous | MAZU50093 | <b>2850974</b> | P48 | <b>34,50</b> |



DOUBLE THERMOUSOUPLE



ABATTANT BRIU THERMOUSOUPLE

Dormant réglable réversible - Charnières plastique à fixation rapide - L. 435 X l. 375 mm - Incassable

| Type de charnière | Coloris | Matière de la fixation | Fixation       | Modèle    | Code           | CR  | € HT         |
|-------------------|---------|------------------------|----------------|-----------|----------------|-----|--------------|
| Classique         | Blanc   | Acetal                 | Par le dessous | BRIU30020 | <b>2850972</b> | P48 | <b>12,95</b> |



DOUBLE THERMODUR



ABATTANT BELO SLIM

Déclipsable - Fermeture ralentie - Charnière inox - Fixations par le dessus - L. 457 X l. 364 mm - Antibactérien - Pour cuvettes Belo



| Type de charnière  | Coloris | Matière de la fixation | Fixation      | Modèle    | Code           | CR  | € HT         |
|--------------------|---------|------------------------|---------------|-----------|----------------|-----|--------------|
| Fermeture ralentie | Blanc   | Acier inoxydable       | Par le dessus | BEL025010 | <b>2850967</b> | P48 | <b>93,50</b> |



ABATTANT BELO PMR

Déclipsable - Charnières inox renforcées - Fixations par le dessus - L. 455 X l. 360 mm - Cales de maintien pour éviter le déplacement latéral de l'abattant sur la cuvette - Antibactérien - Pour cuvettes Arbo et Belo



| Type de charnière  | Coloris | Matière de la fixation | Fixation      | Modèle    | Code           | CR  | € HT         |
|--------------------|---------|------------------------|---------------|-----------|----------------|-----|--------------|
| Fermeture ralentie | Blanc   | Acier inoxydable       | Par le dessus | BEL013016 | <b>2850963</b> | P48 | <b>90,00</b> |



ABATTANT BELO PMR

Déclipsable - Charnières inox renforcées - Fixations par le dessus - L. 455 X l. 360 mm - Cales de maintien pour éviter le déplacement latéral de l'abattant sur la cuvette - Antibactérien - Pour cuvettes Arbo et Belo



| Type de charnière | Coloris | Matière de la fixation | Fixation      | Modèle    | Code           | CR  | € HT         |
|-------------------|---------|------------------------|---------------|-----------|----------------|-----|--------------|
| Classique         | Blanc   | Acier inoxydable       | Par le dessus | BEL013024 | <b>2850962</b> | P48 | <b>65,00</b> |



ABATTANT MAZU THERMO

En résine thermodurcissable, inrayable - Fixation par le dessus réglable en acier inoxydable - Fermeture ralentie - Déclipsable - Dim : L 450 mm et l 376 mm, angle d'ouverture 110° - Entraxe : 80 à 175 mm

| Type de charnière | Coloris | Matière de la fixation | Fixation      | Modèle    | Code           | CR  | € HT         |
|-------------------|---------|------------------------|---------------|-----------|----------------|-----|--------------|
| Déclipsable       | Blanc   | Acier inoxydable       | Par le dessus | MAZU50119 | <b>1692643</b> | P48 | <b>51,50</b> |



ABATTANT CALU

En résine thermodurcissable - Dim : L 443 mm et l 372 mm - Entraxe de fixation de 155 mm - Charnière individuelle en acier inoxydable



| Type de charnière | Coloris | Matière de la fixation | Fixation      | Modèle    | Code           | CR  | € HT         |
|-------------------|---------|------------------------|---------------|-----------|----------------|-----|--------------|
| Classique         | Blanc   | Acier inoxydable       | Par le dessus | CALU40110 | <b>1692642</b> | P48 | <b>29,90</b> |



ABATTANT VENCE PREMIUM

Fermeture ralentie, déclipsable - Fixation par le dessus - Charnières individuelles réglables en acier inoxydable - Inrayable - S'adapte sur le WC Odéon Up de chez Jacob Delafon - Antibactérien



| Type de charnière | Coloris | Matière de la fixation | Fixation      | Réf      | Code           | CR  | € HT         |
|-------------------|---------|------------------------|---------------|----------|----------------|-----|--------------|
| Déclipsable       | Blanc   | Acier inoxydable       | Par le dessus | 95900510 | <b>2088247</b> | P11 | <b>77,10</b> |

DOUBLE THERMOPLASTIQUE



ABATTANT MONTE-CARLO 3

Thermoplastique, polypropylène antistatique - Incassable  
- Fixation par dormant réglable - Fixations rapides en plastique



| Type de charnière | Coloris | Matière de la fixation | Fixation | Réf      | Code           | CR  | € HT         |
|-------------------|---------|------------------------|----------|----------|----------------|-----|--------------|
| Classique         | Blanc   | Polyamide              | Dormant  | 45525118 | <b>1157636</b> | P74 | <b>28,55</b> |



ABATTANT MONACO

Charnières à dormant ajustables - Fixations rapides en nylon - Inrayable teinté dans la masse - En polypropylène incassable



| Type de charnière | Coloris | Matière de la fixation | Fixation | Réf      | Code           | CR  | € HT         |
|-------------------|---------|------------------------|----------|----------|----------------|-----|--------------|
| Classique         | Blanc   | Plastique              | Dormant  | 48710101 | <b>112272S</b> | P74 | <b>13,58</b> |



ABATTANT OPIO

Thermoplastique - Charnière individuelle ajustable en acier inoxydable - Blanc - Dim : 42,2 x 36,7 cm



| Type de charnière | Coloris | Matière de la fixation | Fixation       | Réf      | Code           | CR  | € HT         |
|-------------------|---------|------------------------|----------------|----------|----------------|-----|--------------|
| Fixation réglable | Blanc   | Acier inoxydable       | Par le dessous | 47105610 | <b>2900926</b> | P74 | <b>46,38</b> |

SIMPLE BOIS RÉTICULÉ



ABATTANT TRADITION SIMPLE

Charnière en inox entraxe 130 à 170 mm - Vis en inox - Sans couvercle



| Type de charnière | Coloris | Matière de la fixation | Fixation      | Réf         | Code           | CR  | € HT         |
|-------------------|---------|------------------------|---------------|-------------|----------------|-----|--------------|
| Classique         | Blanc   | Acier inoxydable       | Par le dessus | 7TS00010106 | <b>0222620</b> | P74 | <b>66,87</b> |



ABATTANT TRADITION ANTI-CONTACT SIMPLE

Charnière en inox entraxe 130 à 170 mm - Vis en inox - Dormants blancs ou noirs - Sans couvercle



| Type de charnière | Coloris | Matière de la fixation | Fixation      | Réf         | Code           | CR  | € HT         |
|-------------------|---------|------------------------|---------------|-------------|----------------|-----|--------------|
| Classique         | Blanc   | Acier inoxydable       | Par le dessus | 7AS00010106 | <b>144126K</b> | P74 | <b>66,88</b> |

FIXATIONS POUR ABATTANT



FIXATIONS UNIVERSELLES - POUR ABATTANT



| Réf      | Code           | CR  | € HT        |
|----------|----------------|-----|-------------|
| 41044020 | <b>022248Q</b> | P75 | <b>3,22</b> |

https://www.tereva-direct.fr

Tout Téréva en 1 seul clic !

tereva  
direct



MA LIVRAISON

- ✓ Je choisis la date
  - J+1
  - la date de mon choix
- ✓ Je choisis le lieu
  - chez moi
  - sur chantier
  - en Agence Téréva

https://www.tereva-direct.fr

Tout Téréva en 1 seul clic !

tereva  
direct



MON ESPACE

- ✓ devis
- ✓ commandes
- ✓ factures
- ✓ listes d'achat
- ✓ suivi de livraison
- ✓ disponibilité en temps réel

⊕ Je bénéficie des points de fidélité du Club Téréva\*

\* Voir les conditions du club de fidélité sur tereva-direct.fr



# Accessoires toilette et miroiterie

|   |     |
|---|-----|
| Accessoires de toilette classique ..... | 154 |
| Miroiterie .....                        | 155 |



Consultez votre Agence ou  
[tereva-direct.fr](http://tereva-direct.fr) pour connaître la  
disponibilité des produits  
ou vos prix nets\*

\*ouverture de compte obligatoire

CLASSIQUE



**DISTRIBUTEUR DE PAPIER WC ROULEAU**

Acier époxy blanc - Rouleau plastique noir



| Matière | Coloris | Réf    | Code           | CR  | € HT         |
|---------|---------|--------|----------------|-----|--------------|
| Acier   | Blanc   | 823728 | <b>1042125</b> | P11 | <b>20,29</b> |



**PORTE-BALAYETTE**

Hauteur 370 mm



| Matière       | Coloris | Réf    | Code           | CR  | € HT         |
|---------------|---------|--------|----------------|-----|--------------|
| Polypropylène | Blanc   | 823109 | <b>753754Y</b> | P11 | <b>15,43</b> |



**PORTE-SERVIETTE CLASSIQUE 1 BARRE FIXE**

Tube acier chromé - Ø 14 mm - Longueur 400 mm



| Longueur (mm) | Matière | Coloris | Réf    | Code           | CR  | € HT         |
|---------------|---------|---------|--------|----------------|-----|--------------|
| 400           | Acier   | Chrome  | 822213 | <b>2815571</b> | P11 | <b>19,25</b> |



**CONSOLE POUR TABLETTE LAVABO VIS AVANT**

Largeur maximum 120 mm - Épaisseur maximum 8,5 mm



| Matière | Coloris | Réf    | Code           | CR  | € HT        |
|---------|---------|--------|----------------|-----|-------------|
| Zamak   | Chrome  | 006021 | <b>021743Z</b> | P11 | <b>8,21</b> |



**PORTE PEIGNOIR ECONOMIQUE**



| Matière | Coloris | Réf    | Code           | CR  | € HT        |
|---------|---------|--------|----------------|-----|-------------|
| Acier   | Blanc   | 841901 | <b>1042124</b> | P11 | <b>8,27</b> |



**PORTE-PEIGNOIR 1 TÊTE CLASSIQUE**

Ø 59 mm - Fixation apparente



| Largeur (mm) | Coloris | Réf    | Code           | CR  | € HT         |
|--------------|---------|--------|----------------|-----|--------------|
| 59           | Chrome  | 003731 | <b>040789X</b> | P11 | <b>19,40</b> |



**CROCHET PORTE-GANT 1 TROU**

44 x 19 mm



| Matière | Coloris | Réf    | Code           | CR  | € HT        |
|---------|---------|--------|----------------|-----|-------------|
| Zamak   | Chrome  | 003711 | <b>0217420</b> | P11 | <b>8,25</b> |



**DISTRIBUTEUR DE PAPIER WC ROULEAU**

Couvercle monobloc articulé - Mandrin solidaire antivol en polycarbonate : incassable - Finition Inox 304 poli brillant - Fixations invisibles - Dimensions : 119 x 140 mm



| Matière  | Coloris            | Réf | Code           | CR  | € HT         |
|----------|--------------------|-----|----------------|-----|--------------|
| Inox 304 | Inox poli brillant | 566 | <b>1245148</b> | P35 | <b>29,18</b> |



**PORTE-SERVIETTES 2 BARRES FIXE**

Tube Ø 20 mm et 16 mm - Longueur 600 mm - Finition inox 304 bactériostatique poli brillant - Fixations invisibles



| Longueur (mm) | Coloris            | Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|---------------|--------------------|---------|----------------|-----|--------------|
| 600           | Inox poli brillant | 510790P | <b>2072040</b> | P34 | <b>57,95</b> |



**PATÈRE VIRGULE - MODÈLE COURT**

Modèle court - Tube Ø 20 mm - Fixations invisibles

| Matière | Longueur (mm) | Coloris       | Réf   | Code           | CR  | € HT         |
|---------|---------------|---------------|-------|----------------|-----|--------------|
| Inox    | 65            | Poli satiné   | 4043S | <b>2071972</b> | P34 | <b>15,96</b> |
| Inox    | 65            | Poli brillant | 4043P | <b>1245139</b> | P35 | <b>15,96</b> |



**DISTRIBUTEUR DE PAPIER WC ROULEAU**

Dim : 130 x 90 x 65 mm - Acier inox - Rouleau plastique noir



| Matière | Coloris | Réf    | Code           | CR  | € HT         |
|---------|---------|--------|----------------|-----|--------------|
| Acier   | Chrome  | 823512 | <b>753752C</b> | P11 | <b>13,97</b> |

MIROIR RECTANGULAIRE



MIROIR RECTANGULAIRE

Epaisseur 5 mm - Bords polis



| Hauteur (cm) | Largeur (cm) | Réf      | Code           | CR  | € HT         |
|--------------|--------------|----------|----------------|-----|--------------|
| 48           | 36           | SAN04836 | <b>1409383</b> | P75 | <b>25,33</b> |
| 54           | 39           | SAN05439 | <b>1409384</b> | P75 | <b>30,61</b> |
| 60           | 42           | SAN06042 | <b>1409385</b> | P75 | <b>34,52</b> |
| 69           | 45           | SAN06945 | <b>1409386</b> | P75 | <b>47,46</b> |
| 75           | 54           | SAN07554 | <b>1409387</b> | P75 | <b>58,55</b> |
| 60           | 80           | SAN08060 | <b>1409388</b> | P75 | <b>71,51</b> |
| 90           | 60           | SAN09060 | <b>1409389</b> | P75 | <b>77,26</b> |
| 100          | 60           | SAN10060 | <b>2017678</b> | P75 | <b>85,18</b> |



PATTE À GLACE EXTENSIBLE

Inox - Boîte de 4 pièces



| Réf  | Code           | CR  | € HT         |
|------|----------------|-----|--------------|
| EXTS | <b>1409391</b> | P75 | <b>10,42</b> |



PATTE À GLACE FIXATION RONDE

Forme ronde, Ø 20 mm - Aspect chromé - Boîte de 4 pièces



| Réf | Code           | CR  | € HT         |
|-----|----------------|-----|--------------|
| RCH | <b>1409390</b> | P75 | <b>19,69</b> |

ETAGÈRE VERRE



ETAGÈRE EN VERRE TREMPÉ

Epaisseur 5 mm - Bords polis - Vendu sans support



| Largeur (mm) | Longueur (mm) | Matière      | Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|--------------|---------------|--------------|---------|----------------|-----|--------------|
| 120          | 500           | Verre trempé | TAB5012 | <b>1409392</b> | P75 | <b>18,73</b> |
| 120          | 600           | Verre trempé | TAB6012 | <b>1409393</b> | P75 | <b>21,42</b> |



SUPPORT DE TABLETTE EXTENSIBLE

En inox - Extensible de 12 à 16 cm - Lot de 2



| Coloris       | Réf    | Code           | CR  | € HT         |
|---------------|--------|----------------|-----|--------------|
| Inox brillant | SUPEXT | <b>2017679</b> | P75 | <b>35,52</b> |

**CLICK & COLLECT**

**10 min chrono**

**MA COMMANDE PRÊTE EN 10 MIN PAS UNE DE PLUS !**





# Cuisine et robinetterie

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Évier grès .....                 | 157 |
| Évier de synthèse.....           | 158 |
| Évier inox .....                 | 160 |
| Meuble sous-évier mélaminé ..... | 163 |
| Meuble sous-évier métal .....    | 164 |
| Cuisinette.....                  | 165 |
| Meuble de cuisine .....          | 165 |
| Mitigeur mécanique.....          | 166 |
| Mélangeur.....                   | 170 |
| Robinet d'évier .....            | 172 |
| Vidage et siphon pour évier..... | 172 |



Consultez votre Agence ou  
[tereva-direct.fr](http://tereva-direct.fr) pour connaître la  
disponibilité des produits  
ou vos prix nets\*

\*ouverture de compte obligatoire

À ENCASTRER

**■ GEBERIT**  
**EVIER VALLAURIS 1 À ENCASTRER -**  
**1 CUVE 1 ÉGOUTTOIR**

En céramique - Réversible - Avec trop-plein et bonde à bouchon



| Dimensions (L x l) (cm) | Profondeur de cuve (mm) | Coloris | Réf         | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|-------------------------|---------|-------------|----------------|-----|---------------|
| 92 x 50                 | 200                     | Blanc   | 00681000000 | <b>3055415</b> | P33 | <b>265,27</b> |

**■ GEBERIT**  
**EVIER VALLAURIS 2 À ENCASTRER -**  
**2 CUVES 1 ÉGOUTTOIR**

Céramique - 112 cm réversible - 2 cuves 1 égouttoir - Avec trop-plein et bondes à bouchon et raccord entre cuves



| Dimensions (L x l) (cm) | Profondeur de cuve (mm) | Coloris | Coté égouttoir | Réf         | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|-------------------------|---------|----------------|-------------|----------------|-----|---------------|
| 112 x 50                | 180                     | Blanc   | Réversible     | 00680000000 | <b>3055414</b> | P33 | <b>280,49</b> |

**■ GEBERIT**  
**EVIER RODEZ À POSER - 1 CUVE 1 ÉGOUTTOIR**

En céramique - Réversible - Avec trop-plein et bonde à bouchon



| Dimensions (L x l) (cm) | Profondeur de cuve (mm) | Coloris | Coté égouttoir | Réf         | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|-------------------------|---------|----------------|-------------|----------------|-----|---------------|
| 80 x 60                 | 200                     | Blanc   | Réversible     | 00693000000 | <b>3055419</b> | P33 | <b>351,15</b> |

**■ GEBERIT**  
**EVIER ROYAT À POSER 120 -**  
**1 CUVE 1 ÉGOUTTOIR**

En céramique - Réversible - Spécial pour intégration d'un lave-vaisselle - Avec trop-plein et bonde à bouchon



| Dimensions (L x l) (cm) | Profondeur de cuve (mm) | Coloris | Coté égouttoir | Réf         | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|-------------------------|---------|----------------|-------------|----------------|-----|---------------|
| 120 x 60                | 170                     | Blanc   | Réversible     | 00694000000 | <b>3055420</b> | P33 | <b>441,38</b> |

**■ GEBERIT**  
**CUVE-EVIER VEZELAY**

Avec trop-plein et bonde à bouchon



| Dimensions (L x l) (cm) | Profondeur de cuve (mm) | Coloris | Réf         | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|-------------------------|---------|-------------|----------------|-----|---------------|
| 50 x 45                 | 170                     | Blanc   | 00677000000 | <b>3055413</b> | P34 | <b>285,93</b> |

À POSER

**■ GEBERIT**  
**EVIER REDON À POSER 100 -**  
**1 CUVE 1 ÉGOUTTOIR**

Table-évier Redon réversible 100 x 60 cm - Trous amorcés pour robinetterie monotrou, 1 par coté - Bonde inox Ø 62 mm à bouchon - Trop-plein avec grille inox.



| Dimensions (L x l) (cm) | Profondeur de cuve (mm) | Coloris | Coté égouttoir | Réf         | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|-------------------------|---------|----------------|-------------|----------------|-----|---------------|
| 100 x 60                | 180                     | Blanc   | Réversible     | 00692000000 | <b>3055418</b> | P33 | <b>250,04</b> |

**■ GEBERIT**  
**EVIER ROMANS À POSER 120 -**  
**2 CUVES 1 ÉGOUTTOIR**

Céramique - Réversible - Avec trop-plein et bondes à bouchon et raccord entre cuves



| Dimensions (L x l) (cm) | Profondeur de cuve (mm) | Coloris | Coté égouttoir | Réf         | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|-------------------------|---------|----------------|-------------|----------------|-----|---------------|
| 120 x 60                | 175                     | Blanc   | Réversible     | 00690000000 | <b>3055416</b> | P33 | <b>225,04</b> |

**■ GEBERIT**  
**EVIER ROANNE À POSER 140 -**  
**2 CUVES 2 ÉGOUTTOIRS**

En Céramique - Réversible - Avec trop-plein et bondes à bouchon et raccord entre cuves



| Dimensions (L x l) (cm) | Profondeur de cuve (mm) | Coloris | Coté égouttoir | Réf         | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|-------------------------|---------|----------------|-------------|----------------|-----|---------------|
| 140 x 60                | 195                     | Blanc   | Réversible     | 00691000000 | <b>3055417</b> | P34 | <b>619,69</b> |

D'APPOINT

**PORCHER**  
**EVIER PRISON 1 CUVE À POSER SUR PLAN**

Sans trop plein - Plage de dépose à droite ou à gauche



| Dimensions (L x l) (cm) | Coloris | Version app    | Réf     | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|---------|----------------|---------|----------------|-----|---------------|
| 56 x 40                 | Blanc   | Plage à gauche | P491101 | <b>1176927</b> | P34 | <b>208,50</b> |
| 56 x 40                 | Blanc   | Plage à droite | P491001 | <b>1176926</b> | P34 | <b>208,50</b> |

**■ GEBERIT**  
**TIMBRE D'OFFICE PUBLICA - SANS TROP-PLEIN**  
**- 1 CUVE**

A bords droits - En céramique - Bandeau de 13 cm - Sans égouttoir, sans trop-plein



| Dimensions (L x l) (cm) | Profondeur de cuve (mm) | Coloris | Réf          | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|-------------------------|---------|--------------|----------------|-----|---------------|
| 60 x 40                 | 110                     | Blanc   | 360060000    | <b>3040189</b> | P34 | <b>184,82</b> |
| 50 x 40                 | 110                     | Blanc   | 360050000    | <b>3040188</b> | P34 | <b>167,43</b> |
| 60 x 50                 | 130                     | Blanc   | 500.919.00.1 | <b>3040190</b> | P34 | <b>202,21</b> |

**■ GEBERIT**  
**TIMBRE D'OFFICE PUBLICA -**  
**1 CUVE 1 ÉGOUTTOIR**

A bords droits en céramique - Bandeau de 15 cm - Avec égouttoir à droite ou gauche



| Dimensions (L x l) (cm) | Profondeur de cuve (mm) | Coloris | Coté égouttoir | Réf          | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|-------------------------|---------|----------------|--------------|----------------|-----|---------------|
| 85 x 50                 | 150                     | Blanc   | A droite       | 500.925.00.1 | <b>3040191</b> | P34 | <b>408,77</b> |
| 85 x 50                 | 150                     | Blanc   | A gauche       | 500.924.00.1 | <b>3040192</b> | P08 | <b>408,77</b> |
| 100 x 50                | 150                     | Blanc   | A droite       | 500.922.00.1 | <b>3040193</b> | P34 | <b>463,13</b> |
| 100 x 50                | 150                     | Blanc   | A gauche       | 500.923.00.1 | <b>3040194</b> | P34 | <b>463,13</b> |

**■ GEBERIT**  
**TIMBRE D'OFFICE PUBLICA - AVEC TROP-PLEIN**  
**1 CUVE**

En Céramique - Bandeau de 20 cm - Avec trop-plein et bonde à bouchon



| Dimensions (L x l) (cm) | Profondeur de cuve (mm) | Coloris | Réf       | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|-------------------------|---------|-----------|----------------|-----|---------------|
| 60 x 50                 | 200                     | Blanc   | 361360000 | <b>3040195</b> | P34 | <b>298,97</b> |
| 70 x 50                 | 200                     | Blanc   | 361370000 | <b>3040196</b> | P34 | <b>298,97</b> |

**■ GEBERIT**  
**TIMBRE D'OFFICE PUBLICA - 2 CUVES**

2 cuves en céramique - Bandeau de 25 cm - Avec trop-plein et bonde à bouchon

| Dimensions (L x l) (cm) | Profondeur de cuve (mm) | Coloris | Réf       | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|-------------------------|---------|-----------|----------------|-----|---------------|
| 90 x 56                 | 250                     | Blanc   | 350490000 | <b>3040197</b> | P34 | <b>749,06</b> |



**TIMBRE D'OFFICE DELTA - 1 CUVE**

Sans trop-plein - Émaillé 3 faces - Pour une installation adossée au mur.



| Dimensions (L x l) (cm) | Coloris | Réf      | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|---------|----------|----------------|-----|---------------|
| 51 x 40,5               | Blanc   | ESA01-00 | <b>2852779</b> | P34 | <b>224,40</b> |



► **ÉVIER DE SYNTHÈSE**

**À ENCASTRER CRISTALITE ET FRAGANIT**

**FRANKE**  
**EVIER MARIS À ENCASTRER**  
**1 CUVE XL 1 ÉGOUTTOIR**

En Fraganit - Réversible - Avec vidage et siphon - Bonde manuelle à panier inox Ø 90 mm

| Dimensions (L x l) (cm) | Profondeur de cuve (mm) | Coloris    | Coté égouttoir | Réf    | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|-------------------------|------------|----------------|--------|----------------|-----|---------------|
| 97 x 50                 | 200                     | Blanc      | Réversible     | 351816 | <b>1261374</b> | P03 | <b>440,83</b> |
| 97 x 50                 | 200                     | Café crème | Réversible     | 351830 | <b>1261376</b> | P03 | <b>440,83</b> |
| 97 x 50                 | 200                     | Platinum   | Réversible     | 351861 | <b>1261379</b> | P03 | <b>440,83</b> |
| 97 x 50                 | 200                     | Stone      | Réversible     | 351878 | <b>1261380</b> | P03 | <b>440,83</b> |



**FRANKE**  
**EVIER BASIS À ENCASTRER**  
**1 GRANDE CUVE 1 ÉGOUTTOIR**

En Fraganit - Réversible - Pour caisson de 60 cm - Avec vidage gain de place et siphon - Bonde à panier inox Ø 90 mm - Pré-percé Ø 35 mm pour robinetterie

| Dimensions (L x l) (cm) | Profondeur de cuve (mm) | Coloris     | Coté égouttoir | Réf    | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|-------------------------|-------------|----------------|--------|----------------|-----|---------------|
| 97 x 50                 | 198                     | Blanc artic | Réversible     | 032449 | <b>1216168</b> | P03 | <b>399,17</b> |
| 97 x 50                 | 198                     | Café crème  | Réversible     | 032456 | <b>1216169</b> | P03 | <b>399,17</b> |
| 97 x 50                 | 198                     | Platinum    | Réversible     | 032432 | <b>1216170</b> | P03 | <b>399,17</b> |



**FRANKE**  
**EVIER BASIS À ENCASTRER**  
**1 CUVE 1/2 - 1 ÉGOUTTOIR**

En Fraganit - Réversible - Pour caisson de 60 cm - Avec vidage gain de place et siphon - Bonde à panier inox Ø 90 mm - Pré-percé Ø 35 mm pour robinetterie

| Dimensions (L x l) (cm) | Profondeur de cuve (mm) | Coloris     | Coté égouttoir | Réf    | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|-------------------------|-------------|----------------|--------|----------------|-----|---------------|
| 97 x 50                 | 198                     | Blanc artic | Réversible     | 032467 | <b>1216172</b> | P03 | <b>415,83</b> |
| 97 x 50                 | 198                     | Café crème  | Réversible     | 032494 | <b>1216173</b> | P03 | <b>415,83</b> |
| 97 x 50                 | 198                     | Platinum    | Réversible     | 032470 | <b>1216174</b> | P03 | <b>415,83</b> |



**FRANKE**  
**EVIER BASIS À ENCASTRER**  
**2 CUVES 1 ÉGOUTTOIR**

En Fraganit - Réversible - Pour caisson de 80 cm - Avec vidage gain de place et siphon - Bonde à panier inox Ø 90 mm - Pré-percé Ø 35 mm pour robinetterie



| Dimensions (L x l) (cm) | Profondeur de cuve (mm) | Coloris     | Coté égouttoir | Réf    | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|-------------------------|-------------|----------------|--------|----------------|-----|---------------|
| 116 x 50                | 198                     | Blanc artic | Réversible     | 032524 | <b>1216176</b> | P03 | <b>432,50</b> |
| 116 x 50                | 198                     | Café crème  | Réversible     | 032531 | <b>1216177</b> | P03 | <b>432,50</b> |
| 116 x 50                | 198                     | Platinum    | Réversible     | 032517 | <b>1216178</b> | P03 | <b>432,50</b> |
| 116 x 50                | 198                     | Graphite    | Réversible     | 032500 | <b>1216179</b> | P03 | <b>407,50</b> |



**AQUATOP**  
**EVIER EPURE À ENCASTRER**  
**1 GRANDE CUVE 1 ÉGOUTTOIR**

En cristallite granit - Réversible - Pré-percé avec vidage automatique chromé à bouchon Ø 90 mm.

| Dimensions (L x l) (cm) | Profondeur de cuve (mm) | Coloris | Coté égouttoir | Réf         | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|-------------------------|---------|----------------|-------------|----------------|-----|---------------|
| 100 x 50                | 181                     | Noir    | Réversible     | EV28011 139 | <b>1413626</b> | P07 | <b>521,13</b> |
| 100 x 50                | 181                     | Blanc   | Réversible     | EV28011 116 | <b>1413625</b> | P07 | <b>521,13</b> |
| 100 x 50                | 181                     | Gris    | Réversible     | EV28011 022 | <b>1413624</b> | P07 | <b>521,13</b> |



**AQUATOP**  
**EVIER EPURE À ENCASTRER**  
**1 CUVE 1 ÉGOUTTOIR**

En cristallite granit - Réversible - Pré-percé avec vidage automatique chromé à bouchon Ø 90 mm"

| Dimensions (L x l) (cm) | Profondeur de cuve (mm) | Coloris | Coté égouttoir | Réf        | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|-------------------------|---------|----------------|------------|----------------|-----|---------------|
| 86 x 50                 | 181                     | Noir    | Réversible     | EV2801 139 | <b>1413621</b> | P07 | <b>485,10</b> |
| 86 x 50                 | 181                     | Blanc   | Réversible     | EV2801 116 | <b>1413620</b> | P07 | <b>485,10</b> |
| 86 x 50                 | 181                     | Gris    | Réversible     | EV2801 022 | <b>1413619</b> | P07 | <b>485,10</b> |



**AQUATOP**  
**EVIER EPURE À ENCASTRER**  
**1 CUVE 1/2 - 1 ÉGOUTTOIR**

En cristallite granit - Réversible - Pré-percé avec vidage automatique chromé à bouchon Ø 90 mm

| Dimensions (L x l) (cm) | Profondeur de cuve (mm) | Coloris | Coté égouttoir | Réf        | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|-------------------------|---------|----------------|------------|----------------|-----|---------------|
| 100 x 50                | 181                     | Noir    | Réversible     | EV2811 139 | <b>1413631</b> | P07 | <b>548,13</b> |
| 100 x 50                | 181                     | Blanc   | Réversible     | EV2811 116 | <b>1413630</b> | P07 | <b>548,13</b> |
| 100 x 50                | 181                     | Gris    | Réversible     | EV2811 022 | <b>1413629</b> | P07 | <b>548,13</b> |





**AQUATOP**  
www.aquatop-gi.com

### ÉVIER EPURE À ENCASTRER - 2 CUVES 1 ÉGOUTTOIR

En cristadur - Réversible - Pré-percé avec vidage automatique chromé à bouchon Ø 90 mm

| Dimensions (L x l) (cm) | Profondeur de cuve (mm) | Coloris | Coté égouttoir | Réf        | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|-------------------------|---------|----------------|------------|----------------|-----|---------------|
| 116 x 50                | 181                     | Noir    | Réversible     | EV2821 139 | <b>1413637</b> | P07 | <b>580,29</b> |
| 116 x 50                | 181                     | Blanc   | Réversible     | EV2821 116 | <b>1413636</b> | P07 | <b>580,29</b> |
| 116 x 50                | 181                     | Gris    | Réversible     | EV2821 022 | <b>1413635</b> | P07 | <b>580,29</b> |

### À ENCASTRER CRISTADUR



### ÉVIER LAKE À ENCASTRER - 1 CUVE 1 ÉGOUTTOIR

En Cristadur - Bassin : 385 x 440 x 195 mm - Bonde inox Ø 90 mm - Avec vidage manuel complet - Évier pré-percé et réversible



| Dimensions (L x l) (cm) | Profondeur de cuve (mm) | Coloris      | Coté égouttoir | Modèle    | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|-------------------------|--------------|----------------|-----------|----------------|-----|---------------|
| 76,5 x 51               | 195                     | Blanc Alpina | Réversible     | LAKE50213 | <b>2800580</b> | P48 | <b>399,00</b> |
| 76,5 x 51               | 195                     | Noir         | Réversible     | LAKE50296 | <b>2800588</b> | P48 | <b>399,00</b> |



### ÉVIER LAKE À ENCASTRER - 1 CUVE 1 PETIT ÉGOUTTOIR

En Cristadur - Bassin : 440 x 320 x 195 mm - Bonde inox Ø 90 mm - Évier pré-percé et réversible - Avec vidage manuel complet



| Dimensions (L x l) (cm) | Profondeur de cuve (mm) | Coloris      | Coté égouttoir | Modèle    | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|-------------------------|--------------|----------------|-----------|----------------|-----|---------------|
| 78 x 51                 | 195                     | Blanc Alpina | Réversible     | LAKE50221 | <b>2800582</b> | P48 | <b>399,00</b> |
| 78 x 51                 | 195                     | Noir         | Réversible     | LAKE50304 | <b>2800590</b> | P48 | <b>399,00</b> |



### ÉVIER LAKE À ENCASTRER - 1 GRANDE CUVE 1 ÉGOUTTOIR

En Cristadur - Bassin : 480 x 440 x 195 mm - Bonde inox Ø 90 mm - Avec vidage manuel complet - Évier pré-percé et réversible

| Dimensions (L x l) (cm) | Profondeur de cuve (mm) | Coloris      | Coté égouttoir | Modèle    | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|-------------------------|--------------|----------------|-----------|----------------|-----|---------------|
| 100 x 51                | 195                     | Blanc Alpina | Réversible     | LAKE50239 | <b>2800581</b> | P48 | <b>440,00</b> |
| 100 x 51                | 195                     | Noir         | Réversible     | LAKE50312 | <b>2800589</b> | P48 | <b>440,00</b> |



### ÉVIER LAKE À ENCASTRER - 2 CUVES 1 ÉGOUTTOIR

En Cristadur - Bassins : 330 x 438 x 195 mm et 330 x 438 x 195 mm - Bonde inox Ø 90 mm - Évier pré-percé et réversible - Avec vidage manuel complet

| Dimensions (L x l) (cm) | Profondeur de cuve (mm) | Coloris      | Coté égouttoir | Modèle    | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|-------------------------|--------------|----------------|-----------|----------------|-----|---------------|
| 116 x 51                | 195                     | Blanc Alpina | Réversible     | LAKE50247 | <b>2800583</b> | P48 | <b>480,00</b> |
| 116 x 51                | 195                     | Noir         | Réversible     | LAKE50320 | <b>2800591</b> | P48 | <b>480,00</b> |

### À ENCASTRER NATURALITE ET FRADEKO



### ÉVIER CHAK À ENCASTRER - 1 CUVE 1 ÉGOUTTOIR

En Naturalite - Réversible - Bonde inox Ø 90 mm - Avec vidage manuel complet et patte de fixation - Évier pré-percé

| Dimensions (L x l) (cm) | Profondeur de cuve (mm) | Coloris | Coté égouttoir | Modèle    | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|-------------------------|---------|----------------|-----------|----------------|-----|---------------|
| 86 x 50                 | 212                     | Blanc   | Réversible     | CHAK30041 | <b>2800565</b> | P48 | <b>135,20</b> |
| 86 x 50                 | 212                     | Noir    | Réversible     | CHAK30074 | <b>2800568</b> | P48 | <b>147,70</b> |



### ÉVIER CHAK À ENCASTRER - 1 GRANDE CUVE 1 ÉGOUTTOIR

En Naturalite - Bonde inox Ø 90 mm - Avec vidage manuel complet et patte de fixation - Évier pré-percé

| Dimensions (L x l) (cm) | Profondeur de cuve (mm) | Coloris | Coté égouttoir | Modèle    | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|-------------------------|---------|----------------|-----------|----------------|-----|---------------|
| 100 x 50                | 212                     | Blanc   | Réversible     | CHAK30058 | <b>2800566</b> | P48 | <b>158,60</b> |
| 100 x 50                | 212                     | Noir    | Réversible     | CHAK30082 | <b>2800569</b> | P48 | <b>172,50</b> |



### ÉVIER CHAK À ENCASTRER - 2 CUVES 1 ÉGOUTTOIR

En Naturalite - Bondes inox Ø 90 mm - Avec vidage manuel complet et patte de fixation - Évier pré-percé

| Dimensions (L x l) (cm) | Profondeur de cuve (mm) | Coloris | Coté égouttoir | Modèle    | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|-------------------------|---------|----------------|-----------|----------------|-----|---------------|
| 116 x 50                | 212                     | Blanc   | Réversible     | CHAK30066 | <b>2800567</b> | P48 | <b>169,00</b> |
| 116 x 50                | 212                     | Noir    | Réversible     | CHAK30090 | <b>2800570</b> | P48 | <b>179,50</b> |

**FRANKE**

**EVIER KITE À ENCASTRER -  
1 CUVE 1 ÉGOUTTOIR**

En Fradura - Réversible - Avec vidage gain de place comprenant bonde manuelle Ø 90 inox et siphon - Évier non percé



| Dimensions (L x l) (cm) | Profondeur de cuve (mm) | Coloris | Coté égouttoir | Réf    | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|-------------------------|---------|----------------|--------|----------------|-----|---------------|
| 86 x 50                 | 190                     | Blanc   | Réversible     | 478885 | <b>2202939</b> | P03 | <b>149,17</b> |

**FRANKE**

**EVIER KITE À ENCASTRER -  
2 CUVES 1 ÉGOUTTOIR**

En Fradura - Réversible - Avec vidage gain de place comprenant bonde manuelle Ø 90 inox et siphon - Évier non percé



| Dimensions (L x l) (cm) | Profondeur de cuve (mm) | Coloris | Coté égouttoir | Réf    | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|-------------------------|---------|----------------|--------|----------------|-----|---------------|
| 116 x 50                | 210                     | Blanc   | Réversible     | 478892 | <b>2202942</b> | P03 | <b>199,17</b> |

**À POSER FRADURA**

**FRANKE**

**EVIER BRUNSSUM À POSER -  
2 CUVES 1 ÉGOUTTOIR**

En Fradura - Réversible - Avec vidage et siphon prise machine à laver - Bondes manuelles à panier Ø 90 mm



| Dimensions (L x l) (cm) | Profondeur de cuve (mm) | Coloris     | Coté égouttoir | Réf    | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|-------------------------|-------------|----------------|--------|----------------|-----|---------------|
| 120 x 60                | 200                     | Blanc artic | Réversible     | 095423 | <b>1151370</b> | P20 | <b>232,50</b> |

**À POSER FRADEKO**



**FRANKE**

**EVIER JASNA À POSER 2.0 - 1 GRANDE CUVE 1 ÉGOUTTOIR**

Non-percé - Fradéko - 1 bassin : 528 x 425 x 200 mm - Vidage comprenant bonde manuelle Ø 90 mm inox et siphon - 4 bords tombants 40 mm (fixation pas pattes fournies).

| Dimensions (L x l) (cm) | Profondeur de cuve (mm) | Coloris     | Coté égouttoir | Réf    | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|-------------------------|-------------|----------------|--------|----------------|-----|---------------|
| 100 x 60                | 200                     | Blanc artic | Réversible     | 672399 | <b>2960211</b> | P71 | <b>199,99</b> |



**FRANKE**

**EVIER JASNA À POSER 2.0 - 1 CUVE 1 ÉGOUTTOIR**

Non-percé - Fradéko - Adapté pour une installation sur meuble avec niche lave-vaisselle - 1 bassin : 506 x 425 x 200 mm.


| Dimensions (L x l) (cm) | Profondeur de cuve (mm) | Coloris     | Coté égouttoir | Réf    | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|-------------------------|-------------|----------------|--------|----------------|-----|---------------|
| 120 x 60                | 200                     | Blanc artic | Réversible     | 672719 | <b>2960213</b> | P71 | <b>219,36</b> |

**À POSER SMC**

**moderna**

**EVIER MONTREÀ À POSER -  
2 CUVES 1 ÉGOUTTOIR**

Réversible - Dimension : 1200 x 600 mm - Épaisseur 3 cm - Vendu sans vidage



| Dimensions (L x l) (cm) | Profondeur de cuve (mm) | Coloris        | Coté égouttoir | Réf         | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|-------------------------|----------------|----------------|-------------|----------------|-----|---------------|
| 120 x 60                | 200                     | Blanc uni      | Réversible     | EPBB120R17D | <b>2903399</b> | P73 | <b>158,48</b> |
| 120 x 60                | 200                     | Blanc moucheté | Réversible     | EPBB120R03D | <b>2903398</b> | P73 | <b>158,48</b> |

**▶ ÉVIER INOX**

**À ENCASTRER INOX-DEKOR**

**FRANKE**

**EVIER ONDALINE À ENCASTRER -  
1 CUVE 1 ÉGOUTTOIR - INOX-DEKOR®**

Bonde automatique, bouton rotatif - Percement à effectuer sur le plan de travail Ø35 pour robinetterie et commande rotative



| Dimensions (L x l) (cm) | Profondeur de cuve (mm) | Coloris | Coté égouttoir | Réf    | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|-------------------------|---------|----------------|--------|----------------|-----|---------------|
| 85 x 50                 | 160                     | Inox    | Réversible     | 895860 | <b>1840331</b> | P33 | <b>182,50</b> |

**FRANKE**

**EVIER ONDALINE À ENCASTRER -  
1 CUVE 1 ÉGOUTTOIR - INOX-DEKOR®**

Bonde automatique, bouton rotatif - Percement à effectuer sur le plan de travail Ø35 pour robinetterie et commande rotative



| Dimensions (L x l) (cm) | Profondeur de cuve (mm) | Coloris | Coté égouttoir | Réf    | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|-------------------------|---------|----------------|--------|----------------|-----|---------------|
| 100 x 50                | 160                     | Inox    | Réversible     | 896003 | <b>1840332</b> | P07 | <b>199,17</b> |

**FRANKE**

**EVIER ONDALINE À ENCASTRER -  
1 CUVE 1/2 1 ÉGOUTTOIR - INOX-DEKOR®**

Bonde automatique, bouton rotatif - Percement à effectuer sur le plan de travail Ø35 pour robinetterie et commande rotative



| Dimensions (L x l) (cm) | Profondeur de cuve (mm) | Coloris | Coté égouttoir | Réf    | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|-------------------------|---------|----------------|--------|----------------|-----|---------------|
| 100 x 50                | 160                     | Inox    | Réversible     | 897925 | <b>1840333</b> | P09 | <b>199,17</b> |

**FRANKE**

**EVIER ONDALINE À ENCASTRER -  
2 CUVES 1 ÉGOUTTOIR - INOX-DEKOR®**

Bonde automatique, bouton rotatif - Percement à effectuer sur le plan de travail Ø35 pour robinetterie et commande rotative



| Dimensions (L x l) (cm) | Profondeur de cuve (mm) | Coloris | Coté égouttoir | Réf    | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|-------------------------|---------|----------------|--------|----------------|-----|---------------|
| 117 x 50                | 161                     | Inox    | Réversible     | 898236 | <b>1840334</b> | P09 | <b>224,17</b> |

**À ENCASTRER INOX LISSE**



**EVIER EUROSTAR À ENCASTRER - 1 CUVE SEUL - INOX LISSE**

Inox lisse - Réversible - 1 cuve seule - Acier inoxydable - Soupape 1.1/2", trop-plein et siphon inclus



| Dimensions (L x l) (cm) | Profondeur de cuve (mm) | Coloris | Réf    | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|-------------------------|---------|--------|----------------|-----|---------------|
| 45,5 x 43,5             | 140                     | Inox    | 879618 | <b>3190997</b> | P75 | <b>139,11</b> |
| 45,5 x 43,5             | 145                     | Inox    | 017623 | <b>083914C</b> | P03 | <b>130,92</b> |



**EVIER EUROSTAR NOVA À ENCASTRER - 1 CUVE 1 ÉGOUTTOIR - INOX LISSE**

Bonde manuelle Ø70 mm à bouchon chaînette et siphon - Evier non percé pour robinetterie - Livré avec joint mousse et pattes de fixation montés en usine



| Dimensions (L x l) (cm) | Profondeur de cuve (mm) | Coloris | Coté égouttoir | Réf    | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|-------------------------|---------|----------------|--------|----------------|-----|---------------|
| 78 x 43,5               | 140                     | Inox    | Réversible     | 833787 | <b>1840340</b> | P33 | <b>135,49</b> |



**EVIER RENOVA À ENCASTRER - 1 CUVE 1 ÉGOUTTOIR - INOX LISSE**

Bonde manuelle Ø70 - Percement à effectuer sur le plan de travail pour robinetterie



| Dimensions (L x l) (cm) | Profondeur de cuve (mm) | Coloris | Coté égouttoir | Réf    | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|-------------------------|---------|----------------|--------|----------------|-----|---------------|
| 86 x 50                 | 160                     | Inox    | Réversible     | 897659 | <b>1840336</b> | P33 | <b>155,36</b> |



**EVIER RENOVA À ENCASTRER - 1 CUVE 1/2 1 ÉGOUTTOIR - INOX LISSE**

Bonde manuelle Ø70 - Percement à effectuer sur le plan de travail pour robinetterie



| Dimensions (L x l) (cm) | Profondeur de cuve (mm) | Coloris | Coté égouttoir | Réf    | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|-------------------------|---------|----------------|--------|----------------|-----|---------------|
| 100 x 50                | 160                     | Inox    | Réversible     | 898526 | <b>1840337</b> | P03 | <b>164,33</b> |



**EVIER RENOVA À ENCASTRER - 2 CUVES 1 ÉGOUTTOIR - INOX LISSE**

Bonde manuelle Ø70 - Percement à effectuer sur le plan de travail pour robinetterie



| Dimensions (L x l) (cm) | Profondeur de cuve (mm) | Coloris | Coté égouttoir | Réf    | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|-------------------------|---------|----------------|--------|----------------|-----|---------------|
| 116 x 50                | 160                     | Inox    | Réversible     | 898311 | <b>1840338</b> | P33 | <b>162,44</b> |



**EVIER À ENCASTRER - 1 CUVE RONDE - INOX LISSE**

Bonde manuelle - Percement à effectuer sur le plan de travail



| Dimensions (L x l) (cm) | Profondeur de cuve (mm) | Coloris | Réf    | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|-------------------------|---------|--------|----------------|-----|---------------|
| 43 x 43                 | 180                     | Inox    | 229078 | <b>1840335</b> | P03 | <b>157,50</b> |

**À POSER INOX**



**EVIER MAN À POSER - 1 CUVE 1 ÉGOUTTOIR - INOX LISSE**

Évier réversible, non percé - 4 angles soudés - Finition lisse satinée - Plaques de renfort isolantes sous chaque cuve et sous l'égouttoir - Bonde à bouchon chaînette 70 mm + siphon, avec prise machine à laver - Cadre bois sur les 4 cotés



| Dimensions (L x l) (cm) | Profondeur de cuve (mm) | Coloris | Coté égouttoir | Réf    | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|-------------------------|---------|----------------|--------|----------------|-----|---------------|
| 80 x 60                 | 160                     | Inox    | Réversible     | 013953 | <b>1383337</b> | P75 | <b>140,03</b> |
| 100 x 60                | 160                     | Inox    | Réversible     | 013939 | <b>1242926</b> | P75 | <b>114,63</b> |



**EVIER MAN À POSER - 1 CUVE 1 ÉGOUTTOIR - INOX LISSE**

Évier réversible, non percé - 4 angles soudés - Finition lisse satinée - Plaques de renfort isolantes sous chaque cuve et sous l'égouttoir - Bonde à bouchon chaînette 70 mm + siphon, avec prise machine à laver - Cadre bois sur les 4 cotés



| Dimensions (L x l) (cm) | Profondeur de cuve (mm) | Coloris | Coté égouttoir | Réf    | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|-------------------------|---------|----------------|--------|----------------|-----|---------------|
| 90 x 60                 | 160                     | Inox    | Réversible     | 901406 | <b>3351311</b> | P76 | <b>115,74</b> |
| 120 x 60                | 160                     | Inox    | Réversible     | 901413 | <b>3351312</b> | P74 | <b>113,13</b> |



**EVIER MAN À POSER - 2 CUVES 1 ÉGOUTTOIR - INOX LISSE**

Réversible, Inox 18/10 - Isolation phonique sous égouttoir - Cuves embouties. Avec vidage et siphon prise machine à laver - Bonde manuelle à bouchon avec chaînette Ø 70 mm



| Dimensions (L x l) (cm) | Profondeur de cuve (mm) | Coloris | Coté égouttoir | Réf    | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|-------------------------|---------|----------------|--------|----------------|-----|---------------|
| 120 x 60                | 160                     | Inox    | Réversible     | 010372 | <b>019736W</b> | P75 | <b>106,11</b> |



**EVIER MAN À POSER - 2 CUVES 1 ÉGOUTTOIR - INOX-DEKOR®**

Réversible, Inox 18/10 - Non percé pour robinetterie - Cuves embouties - Cadre bois sur les 4 cotés - Isolation phonique sous l'égouttoir et les cuves - Avec vidage et siphon prise machine à laver - Bonde manuelle à bouchon avec chaînette Ø 70 mm



| Profondeur de cuve (mm) | Dimensions (L x l) (cm) | Coté égouttoir | Coloris    | Réf    | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|-------------------------|----------------|------------|--------|----------------|-----|---------------|
| 160                     | 120 x 60                | Réversible     | Inox décor | 030769 | <b>2988487</b> | P35 | <b>282,50</b> |



**ÉVIER MAN À POSER - 2 CUVES 1 ÉGOUTTOIR - INOX LISSE**

Évier réversible, non percé - 4 angles soudés - Finition lisse satinée - Plaques de renfort isolantes sous chaque cuve et sous l'égouttoir - Bonde à bouchon chaînette 70 mm + siphon, avec prise machine à laver - Cadre bois sur les 4 cotés



| Dimensions (L x l) (cm) | Profondeur de cuve (mm) | Coloris | Coté égouttoir | Réf    | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|-------------------------|---------|----------------|--------|----------------|-----|---------------|
| 140 x 60                | 160                     | Inox    | Réversible     | 901420 | <b>3351313</b> | P76 | <b>158,49</b> |



**ÉVIER LAVELLI À POSER - 2 CUVES 1 ÉGOUTTOIR - INOX LISSE**

Inox 18/10 toilé - 2 cuve soudée réversible - 1 égouttoir droit - Perçage pour bonde Ø 60 mm



| Profondeur de cuve (mm) | Dimensions (L x l) (cm) | Coté égouttoir | Coloris | Réf        | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|-------------------------|----------------|---------|------------|----------------|-----|---------------|
| 160                     | 120 x 60                | Réversible     | Inox    | EPBZ120G00 | <b>3585961</b> | P73 | <b>303,06</b> |



**ÉVIER LAVELLI PÉTALE À POSER 120 - 2 CUVES 1 ÉGOUTTOIR - INOX LISSE**

Inox 18/10 lisse - 2 cuves soudée réversibles - 1 égouttoir droit - Perçage pour bonde Ø 60 mm



| Profondeur de cuve (mm) | Dimensions (L x l) (cm) | Coté égouttoir | Coloris | Réf        | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|-------------------------|----------------|---------|------------|----------------|-----|---------------|
| 160                     | 120 x 60                | Réversible     | Inox    | EPBZ120A00 | <b>3585959</b> | P73 | <b>135,52</b> |



**VIDAGE À CHAÎNETTE COMPLET ÉVIER 2 CUVES**

Matière : PP blanc - S'adapte sur évier 2 cuves ou 1,5 cuves - Siphon gain de place - Bondes Ø 60 mm chromées avec bouchons - Prise machine à laver / lave-vaisselle



| Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|---------|----------------|-----|--------------|
| VID 02C | <b>3249257</b> | P73 | <b>17,24</b> |



**ÉVIER À POSER PMR - 1 CUVE 1 ÉGOUTTOIR - INOX LISSE**

Évier à poser - Inox - Une cuve - Non réversible - Longueur : 120 - Largeur : 50 - Hauteur : 3 cm - Profondeur : 60 cm - Vidage gain de place - Bonde à l'arrière



| Dimensions (L x l) (cm) | Profondeur de cuve (mm) | Coloris | Coté égouttoir | Réf        | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|-------------------------|---------|----------------|------------|----------------|-----|---------------|
| 120 x 50                | 100                     | Inox    | A droite       | EPAH120A01 | <b>2903102</b> | P73 | <b>181,07</b> |



**ÉVIER LAVELLI À POSER - 1 CUVE 1 ÉGOUTTOIR - INOX LISSE**

Inox 18/10 lisse - 1 cuve soudée réversible - 1 égouttoir droit - Perçage pour bonde Ø 60 mm



| Profondeur de cuve (mm) | Dimensions (L x l) (cm) | Coté égouttoir | Coloris    | Réf        | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|-------------------------|----------------|------------|------------|----------------|-----|---------------|
| 160                     | 80 x 60                 | Réversible     | Inox lisse | R60_080_18 | <b>3585953</b> | P73 | <b>155,57</b> |
| 160                     | 90 x 60                 | Réversible     | Inox lisse | R60_090_18 | <b>3585954</b> | P73 | <b>155,57</b> |
| 160                     | 100 x 60                | Réversible     | Inox lisse | R60_100_18 | <b>3585955</b> | P73 | <b>155,57</b> |
| 160                     | 120 x 60                | Réversible     | Inox lisse | R60_120_18 | <b>3585956</b> | P73 | <b>160,02</b> |



**VIDAGE À CHAÎNETTE COMPLET ÉVIER 1 CUVE**

Matière : PP blanc - S'adapte sur les éviers 1 cuve avec trop-plein - Siphon gain de place - Bonde Ø 60 mm chromée avec bouchon - Prise machine à laver / lave-vaisselle



| Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|---------|----------------|-----|--------------|
| VID 01C | <b>3585963</b> | P73 | <b>10,72</b> |

tēreva

direct

**CLICK & COLLECT**

10 min

chrono

MA COMMANDE PRÊTE

EN 10 MIN

PAS UNE DE PLUS !

JE COMMANDE

sur [tereva-direct.fr](http://tereva-direct.fr)

JE RETIRE MA COMMANDE ET JE SUIS PRIORITAIRE

dans l'Agence sélectionnée

à la caisse

DÉPLIANT



MEUBLE SOUS-ÉVIER DÉCLIQ

Façade : PPSM blanc, plaquée 4 chants - Dos amovible : fixé par boîtiers rasants - Mise à niveau : vérins métalliques, hauteur maxi de réglage 15 mm - Poignée : encastrée, plastique blanc



| Dimensions (L x l) (cm) | Hauteur (cm) | Nombre de portes | Coloris | Réf       | Eco-mob | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|--------------|------------------|---------|-----------|---------|----------------|-----|---------------|
| 80 x 60                 | 82.2         | 2                | Blanc   | S13N22080 | 1.67    | <b>435233B</b> | P74 | <b>174,51</b> |
| 90 x 60                 | 82.2         | 2                | Blanc   | S13N22090 | 1.67    | <b>435234M</b> | P74 | <b>174,51</b> |
| 100 x 60                | 82.2         | 2                | Blanc   | S13N22100 | 1.67    | <b>435235X</b> | P74 | <b>174,12</b> |
| 120 x 60                | 82.2         | 2                | Blanc   | S13N22120 | 2.33    | <b>435236I</b> | P74 | <b>165,90</b> |
| 120 x 60                | 82.2         | 3                | Blanc   | S13N23120 | 2.33    | <b>435237T</b> | P73 | <b>191,95</b> |
| 140 x 60                | 82.2         | 3                | Blanc   | S13N23140 | 2.33    | <b>435238E</b> | P74 | <b>252,72</b> |



MEUBLE SOUS-ÉVIER SIM'CLIP

Façade : PPSM blanc épaisseur 16 mm, plaquée 4 chants - Corps : PPSM blanc épaisseur 16 mm, chants apparents plaqués - Traverse : PPSM blanc épaisseur 19 mm, chants apparents plaqués - Assemblage : vis autotoutourillomantes - Charnières : invisibles à rappel automatique ouverture 95° - Mise à niveau : pieds PVC avec plinthe clipsable et jeu de retour - Poignée : PVC cintré blanc.



| Dimensions (L x l) (cm) | Hauteur (cm) | Nombre de portes | Coloris | Réf       | Eco-mob | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|--------------|------------------|---------|-----------|---------|----------------|-----|---------------|
| 120 x 60                | 82           | 2                | Blanc   | S11N22120 | 3.25    | <b>1265209</b> | P74 | <b>213,58</b> |

EN KIT



MEUBLE SOUS-ÉVIER SIMILAIRE

Façade : PPSM blanc 16 mm, plaquée 4 chants - Corps : PPSM blanc 16 mm, chants apparents plaqués - Mise à niveau : vérins métalliques, hauteur maxi de réglage 15 mm - Poignée PVC blanc



| Dimensions (L x l) (cm) | Hauteur (cm) | Nombre de portes | Coloris | Réf       | Eco-mob | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|--------------|------------------|---------|-----------|---------|----------------|-----|---------------|
| 80 x 60                 | 82           | 2                | Blanc   | S12N02080 | 1.67    | <b>074257L</b> | P74 | <b>121,09</b> |
| 90 x 60                 | 82           | 2                | Blanc   | S12N02090 | 1.67    | <b>074258W</b> | P74 | <b>121,08</b> |
| 100 x 60                | 82           | 2                | Blanc   | S12N02100 | 1.67    | <b>074259H</b> | P74 | <b>121,30</b> |
| 120 x 60                | 82           | 2                | Blanc   | S12N02120 | 2.33    | <b>214297D</b> | P73 | <b>112,64</b> |
| 120 x 60                | 82           | 3                | Blanc   | S12N03120 | 2.33    | <b>374287F</b> | P73 | <b>125,68</b> |
| 140 x 60                | 82           | 3                | Blanc   | S12N03140 | 2.33    | <b>374288Q</b> | P74 | <b>175,19</b> |



MEUBLE SOUS-ÉVIER SIM'HYDRO

Hydrofuge 2 ou 3 portes - Façade : PPSM hydrofuge 16 mm, plaquée 4 chants - Corps : PPSM hydrofuge 16 mm, chants apparents plaqués - Poignée PVC blanc



| Dimensions (L x l) (cm) | Hauteur (cm) | Nombre de portes | Coloris | Réf        | Eco-mob | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|--------------|------------------|---------|------------|---------|----------------|-----|---------------|
| 80 x 60                 | 82           | 2                | Blanc   | S12N42080H | 1.67    | <b>1168543</b> | P74 | <b>215,84</b> |
| 90 x 60                 | 82           | 2                | Blanc   | S12N42090H | 1.67    | <b>1168544</b> | P74 | <b>215,84</b> |
| 100 x 60                | 82           | 2                | Blanc   | S12N42100H | 1.67    | <b>1168545</b> | P74 | <b>215,84</b> |
| 120 x 60                | 82           | 2                | Blanc   | S12N42120H | 2.33    | <b>1168546</b> | P74 | <b>183,89</b> |
| 120 x 60                | 82           | 3                | Blanc   | S12N43120H | 2.33    | <b>1083563</b> | P74 | <b>214,90</b> |
| 140 x 60                | 82           | 3                | Blanc   | S12N43140H | 2.33    | <b>1168547</b> | P74 | <b>356,53</b> |



MEUBLE SOUS-ÉVIER PROGRÈS

Façade : PPSM blanc 16 mm, plaquée 4 chants - Corps : PPSM blanc 16 mm, chants apparents plaqués - Mise à niveau : vérins métalliques, hauteur maxi de réglage 15 mm - Poignée : PVC cintré blanc



| Dimensions (L x l) (cm) | Hauteur (cm) | Nombre de portes | Coloris | Réf       | Eco-mob | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|--------------|------------------|---------|-----------|---------|----------------|-----|---------------|
| 80 x 60                 | 82           | 2                | Blanc   | S10N02080 | 1.67    | <b>214293L</b> | P74 | <b>183,77</b> |
| 90 x 60                 | 82           | 2                | Blanc   | S10N02090 | 1.67    | <b>214294W</b> | P74 | <b>191,12</b> |
| 100 x 60                | 82           | 2                | Blanc   | S10N02100 | 1.67    | <b>214295H</b> | P74 | <b>152,16</b> |
| 120 x 60                | 82           | 2                | Blanc   | S10N02120 | 2.33    | <b>214296S</b> | P74 | <b>152,16</b> |
| 120 x 60                | 82           | 3                | Blanc   | S10N03120 | 2.33    | <b>2142980</b> | P74 | <b>161,50</b> |
| 140 x 60                | 82           | 3                | Blanc   | S10N03140 | 2.33    | <b>214299Z</b> | P74 | <b>235,72</b> |



MEUBLE SOUS-ÉVIER PROGRÈS CLIP PVC

Façade : PPSM blanc 16 mm, plaquée 4 chants - Corps : PPSM blanc 16 mm, chants apparents plaqués - Pieds PVC avec plinthe clipsable et jeu de retours PVC avec joint d'étanchéité - Poignée PVC blanc



| Dimensions (L x l) (cm) | Hauteur (cm) | Nombre de portes | Coloris | Réf       | Eco-mob | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|--------------|------------------|---------|-----------|---------|----------------|-----|---------------|
| 90 x 60                 | 82           | 2                | Blanc   | S10N32090 | 2.33    | <b>1215961</b> | P74 | <b>352,49</b> |
| 100 x 60                | 82           | 2                | Blanc   | S10N32100 | 2.33    | <b>1215962</b> | P74 | <b>352,49</b> |
| 120 x 60                | 82           | 2                | Blanc   | S10N32120 | 3.25    | <b>1215963</b> | P74 | <b>352,49</b> |
| 120 x 60                | 82           | 3                | Blanc   | S10N33120 | 3.25    | <b>1215964</b> | P74 | <b>388,96</b> |
| 140 x 60                | 82           | 3                | Blanc   | S10N33140 | 3.25    | <b>1215965</b> | P74 | <b>457,56</b> |



### MEUBLE SOUS-ÉVIER PROGRÈS LUXE 19H HYDROFUGE

Façade : PPSM\* blanc épaisseur 19 mm, plaquée 4 chants  
- Corps : PPSM\* hydrofuge blanc épaisseur 19 mm, chants apparents plaqués - Traverse : PPSM\* blanc épaisseur 19 mm, chants apparents plaqués - Bandeau : PPSM\* hydrofuge blanc épaisseur 19 mm, chants apparents plaqués - Charnières : invisibles à rappel automatique ouverture 95°, clipsable - Mise à niveau : verins métalliques, hauteur maxi de réglage : 15 mm - Poignée : PVC cintré blanc - \* Panneau de Particules surfacé mélaminé.



| Dimensions (L x l) (cm) | Hauteur (cm) | Nombre de portes | Coloris | Réf       | Eco-mob | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|--------------|------------------|---------|-----------|---------|----------------|-----|---------------|
| 120 x 60                | 82.2         | 3                | Blanc   | S09N03120 | 2.33    | <b>1218339</b> | P74 | <b>285,75</b> |

### LAVE-VAISSELLE



### MEUBLE SOUS-ÉVIER LAV' VAISSELLE - 1 PORTE

Dim : 60 x 60 cm 1 porte avec joue - Façade : PPSM blanc 16 mm, plaquée 4 chants - Corps : PPSM blanc 16 mm, chants apparents plaqués - Poignée : PVC blanc - Plan de travail non compris



| Dimensions (L x l) (cm) | Hauteur (cm) | Nombre de portes | Coloris | Réf       | Eco-mob | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|--------------|------------------|---------|-----------|---------|----------------|-----|---------------|
| 60 x 60                 | 82           | 1                | Blanc   | S15V01057 | 1.67    | <b>348584W</b> | P74 | <b>140,98</b> |



### MEUBLE SOUS-ÉVIER LAV' VAISSELLE - 2 PORTES

Dim : 77 x 60 cm - 1/2 étagère - Charnières invisibles - Vérins métalliques réglage 15 mm - Poignée PVC cintré blanc - Façade : PPSM blanc 16 mm, plaquée 4 chants - Corps : PPSM blanc 16 mm, chants apparents plaqués - Poignée : PVC blanc - Plan de travail non compris



| Nombre de portes | Hauteur (cm) | Dimensions (L x l) (cm) | Coloris | Réf       | Eco-mob | Code           | CR  | € HT          |
|------------------|--------------|-------------------------|---------|-----------|---------|----------------|-----|---------------|
| 2                | 82           | 80 x 60                 | Blanc   | S15V02077 | 2.33    | <b>1145265</b> | P74 | <b>162,59</b> |



### MEUBLE SOUS-ÉVIER LAV'VAISSELLE PLANCHER RALLONGÉ

Ensemble meuble 1 porte + Joue - Avec semelle rallongée - Permet l'intégration d'une poubelle sélective - PPSM 16 mm blanc - Vérins métalliques réglable 10 mm - PEFC - Fabrication Française



| Nombre de portes | Hauteur (cm) | Dimensions (L x l) (cm) | Coloris | Réf        | Eco-mob | Code           | CR  | € HT          |
|------------------|--------------|-------------------------|---------|------------|---------|----------------|-----|---------------|
| 1                | 82.2         | 120 x 57                | Blanc   | RS15V01057 | 1.67    | <b>3190923</b> | P74 | <b>243,70</b> |

### PMR



### MEUBLE SOUS-ÉVIER HANDY

Accès à personne à mobilité réduite - Assemblage : vis autotourillonnantes - Côtés, façades et Joue : PPSM\* blanc 16 mm, 4 chants plaqués - Dos, plancher et 1/2 étagère PPSM\* blanc épaisseur 12 mm - Traverse avant et arrière : PPSM\* blanc épaisseur 16 mm, chants apparents plaqués - Charnières : invisibles à rappel automatique, ouverture 95° - Mise à niveau : vérins métalliques, hauteur maxi de réglage 10 mm - Poignée : PP cintré blanc



| Dimensions (L x l) (cm) | Hauteur (cm) | Nombre de portes | Coloris | Réf       | Eco-mob | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|--------------|------------------|---------|-----------|---------|----------------|-----|---------------|
| 120 x 60                | 82           | 1                | Blanc   | S15N41120 | 2.33    | <b>1152033</b> | P74 | <b>221,81</b> |
| 140 x 60                | 82           | 1                | Blanc   | S15N41140 | 2.33    | <b>3190916</b> | P74 | <b>438,05</b> |

### ACCESSOIRES COMPLEMENTAIRES



### POUBELLE À TRI-SÉLECTIF LAV'VAISSELLE

Poubelle composée de 2 bacs - Séparateur amovible sur 1 bac (pour Réf. S15Z88210 - 2 x 21 litres) - Ouverture automatique du couvercle - Avec poignées colorées



| Dimensions (L x l) (cm) | Hauteur (cm) | Volume (l) | Réf       | Eco-mob | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|--------------|------------|-----------|---------|----------------|-----|---------------|
| 38 x 23                 | 36           | 15         | S10Z88275 | 0.33    | <b>3190925</b> | P74 | <b>111,30</b> |
| 45 x 25,5               | 40           | 28         | S15Z88140 | 0.33    | <b>3190926</b> | P74 | <b>170,14</b> |
| 34,3 x 36               | 43.3         | 42         | S15Z88210 | 0.33    | <b>3190927</b> | P74 | <b>254,60</b> |

### ► MEUBLE SOUS-ÉVIER MÉTAL

### DÉPLIANT



### MEUBLE SOUS-ÉVIER CLIPMÉTAL COLOR 120 CM

Meuble métal thermolaqué, sans porte - Caisson blanc glacier ou cadre blanc - Rajouter les façades : 2 portes couleurs en métal thermo-laqué - 2 poignées



| Dim. (L x l) (cm) | Haut. (cm) | Nbre de portes | Coloris       | Composition | Réf        | Eco-mob | Eco-part. | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------|------------|----------------|---------------|-------------|------------|---------|-----------|----------------|-----|---------------|
| 120 x 60          | 86         |                | Blanc glacier | Caisson     | ABMV121Z00 | 1.50    | 1,50      | <b>1216402</b> | P73 | <b>199,04</b> |
| 120 x 60          | 86         | 2              | Blanc         | Façade      | ABMV059Z00 | 0.68    | 0,68      | <b>1216403</b> | P73 | <b>213,45</b> |
| 120 x 60          | 86         | 2              | Rouge carmin  | Façade      | ABMV059Z07 | 0.68    | 0,68      | <b>1216406</b> | P73 | <b>213,45</b> |

COMPLÈTE



CUISINETTE BORÉALE COMPLÈTE

Meuble en mélaminé blanc - 1 porte haute avec poignée en aluminium brossé - 1 étagère - 1 joue latérale - 1 plancher - Charnières freinées clipsables - Évier réversible en inox 18/10 ou F17 - 1 cuve - Égouttoir forme «pétale» pour longueur de 120 cm ou «droit» pour longueur de 100 cm - 1 vidage complet avec raccord lave-vaisselle - 2 plaques électriques intégrées, puissance totale 3000W - 1 réfrigérateur 119L, 55 cm, classe A+, 4 étoiles, réf. MRT4055Z02, livré sans top avec un déflecteur



| Dimensions (L x l) (cm) | Table de cuisson | Coloris | Version          | Réf        | Eco-mob | Eco-part. | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|------------------|---------|------------------|------------|---------|-----------|----------------|-----|---------------|
| 120 x 60                | Electrique       | Blanc   | Evier inox 18/10 | KECR124_19 | 1.67    | 14,17     | <b>3348015</b> | P73 | <b>836,40</b> |

RECOUVREMENT SEUL AVEC DOMINO



RECOUVREMENT INOX 2 PLAQUES ÉLECTRIQUES INOX 18/10

Recouvrement réversible inox 18/10 - 1 cuve 1 égouttoir - Vidage complet avec siphon prise machine à laver



| Dimensions (cm) | Coloris | Réf        | Eco-part. | Code           | CR  | € HT          |
|-----------------|---------|------------|-----------|----------------|-----|---------------|
| 100 x 60        | Inox    | CPAE100A02 | 4,17      | <b>025115P</b> | P73 | <b>310,14</b> |
| 120 x 60        | Inox    | CPAE120A00 | 4,17      | <b>028092C</b> | P73 | <b>310,14</b> |



RECOUVREMENT INOX 2 PLAQUES ÉLECTRIQUES INOX F17

Réversible inox F17 1 cuve 1 égouttoir - Cuve rapportée soudée - Bassin 345 x 345 mm - Profondeur 160 mm - Vidage complet avec siphon prise machine à laver - 2 plaques électriques intégrées, puissance totale 3000 W.



| Dimensions (cm) | Coloris | Réf        | Eco-part. | Code           | CR  | € HT          |
|-----------------|---------|------------|-----------|----------------|-----|---------------|
| 120 x 60        | Inox    | CPAE120F00 | 4,17      | <b>1148883</b> | P73 | <b>295,43</b> |

RECOUVREMENT SANS DOMINO



RECOUVREMENT INOX 1 CUVE 1 ÉGOUTTOIR - AVEC DÉCOUPE DOMINO

Recouvrement réversible inox F18/10 - 1 cuve 1 égouttoir - Vidage complet avec siphon prise machine à laver - Découpé pour un domino électrique ou gaz



| Dimensions (cm) | Coloris | Réf        | Code           | CR  | € HT          |
|-----------------|---------|------------|----------------|-----|---------------|
| 100 x 60        | Inox    | C_R_102_18 | <b>1174660</b> | P71 | <b>273,68</b> |
| 120 x 60        | Inox    | C_R_122_18 | <b>994427D</b> | P71 | <b>289,16</b> |
| 140 x 60        | Inox    | C_R_142_18 | <b>1086229</b> | P73 | <b>320,25</b> |

DOMINOS VITRO



DOMINO 2 PLAQUES VITROCÉRAMIQUE

1 zone radiante 145 mm / 1200W - 1 zone radiante 185 mm / 1700W - Témoin lumineux de mise en marche - Tension : 230V / 50 Hz



| Minuterie | Réf        | Eco-part. | Code           | CR  | € HT          |
|-----------|------------|-----------|----------------|-----|---------------|
| Oui       | MTCT031Z00 | 4,17      | <b>3615312</b> | P73 | <b>501,30</b> |

DOMINOS ÉLECTRIQUES



DOMINO 2 PLAQUES ÉLECTRIQUES

Pour recouvrement



| Minuterie | Réf        | Eco-part. | Code           | CR  | € HT          |
|-----------|------------|-----------|----------------|-----|---------------|
| Non       | MTAD031Z00 | 4,17      | <b>3615311</b> | P71 | <b>225,29</b> |

RÉFRIGÉRATEUR



RÉFRIGÉRATEUR POUR CUISINETTE CADETTE

55cm, 121L, 4\*\*\*\*, A+ - Avec congélateur 17 L et dégivrage réfrigérateur automatique - Sans top, pour une meilleure aération - Livré avec un déflecteur



| Hauteur (cm) | Volume (l) | Compartment basse température |  | Réf        | Eco-part. | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|------------|-------------------------------|--|------------|-----------|----------------|-----|---------------|
|              |            |                               |  |            |           |                |     |               |
| 85.5         | 121        | 17 L                          |  | MRT4055Z03 | 8,33      | <b>3144568</b> | P73 | <b>409,69</b> |



RÉFRIGÉRATEUR TOP 84 LITRES POUR CUISINETTE CADETTE

Classe A \*\*2 étoiles - Avec compartiment freezer de 13 litres - Dégivrage automatique - Charnières réversibles - Dimensions 485 x 550 x hauteur 850 mm



| Volume (l) | Hauteur (cm) | Compartment basse température |  | Réf        | Eco-part. | Code           | CR  | € HT          |
|------------|--------------|-------------------------------|--|------------|-----------|----------------|-----|---------------|
|            |              |                               |  |            |           |                |     |               |
| 91         | 86           | 10 L                          |  | MRT2048Z00 | 8,33      | <b>1148885</b> | P73 | <b>333,43</b> |

► MEUBLE DE CUISINE

MEUBLE



MEUBLE SOUS ÉVIER POUR CUISINETTE BORÉALE OU CADETTE

1 ou 2 portes réversibles blanches - Charnières invisibles - 1 étagère - Réglable par vérins - Joue complémentaire comprise



| Dim. (L x l) (cm) | Hauteur (cm) | Nbre de portes | Coloris | Réf        | Eco-mob | Eco-part. | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------|--------------|----------------|---------|------------|---------|-----------|----------------|-----|---------------|
| 40 x 59           | 86           | 1              | Blanc   | ABCE100D05 | 1.67    | 1,67      | <b>1387093</b> | P73 | <b>119,79</b> |
| 60 x 59           | 86           | 1              | Blanc   | ABCE120D05 | 1.67    | 1,67      | <b>1387094</b> | P73 | <b>116,57</b> |
| 80 x 59           | 60           | 2              | Blanc   | ABCJ140D05 | 2.33    | 2,33      | <b>527412W</b> | P73 | <b>176,41</b> |

BERY



**MITIGEUR ÉVIER BERY NOIR - AVEC DOUCHETTE**

Manette laiton - Cartouche Ø 25 mm - Livré avec flexibles d'alimentation inox F 3/8"



| Finition | Modèle    | Code           | CR  | € HT          |
|----------|-----------|----------------|-----|---------------|
| Chromé   | BERY20670 | <b>2864243</b> | P48 | <b>237,75</b> |



**MITIGEUR ÉVIER BERY**

Cartouche Ø 35 mm - Limiteur de débit et de température cran dur - Douchette 2 jets.



| Finition | Modèle    | Code           | CR  | € HT          |
|----------|-----------|----------------|-----|---------------|
| Chromé   | BERY20662 | <b>1204513</b> | P48 | <b>195,00</b> |



**MITIGEUR ÉVIER BERY - BEC BASCULANT**

Cartouche Ø 28 mm - Limiteur de débit et de température cran dur - Mousseur Neoperl "cascade"



| Finition | Modèle    | Code           | CR  | € HT          |
|----------|-----------|----------------|-----|---------------|
| Chromé   | BERY20621 | <b>1382473</b> | P48 | <b>195,00</b> |

KALI



**MITIGEUR ÉVIER KALI - BEC HAUT**

Bec haut Arrondi - Cartouche Ø 35 mm - Manette métal - Limiteur de température - Limiteur de débit double position - Mousseur Neoperl "cascade"



| Finition | Modèle    | Code           | CR  | € HT          |
|----------|-----------|----------------|-----|---------------|
| Chromé   | KALI10606 | <b>1382463</b> | P48 | <b>119,00</b> |



**MITIGEUR ÉVIER KALI - BEC L**

Manette métal noire - Cartouche à disque céramique Ø35 mm C2 (économie d'eau) - Aérateur diamètre 24 mm (Neoperl) - Livré avec flexibles d'alimentation inox F3/8" - Hauteur sous bec : 315 mm - Hauteur totale : 345 mm.



| Finition | Modèle    | Code           | CR  | € HT          |
|----------|-----------|----------------|-----|---------------|
| Chromé   | KALI11000 | <b>3080741</b> | P48 | <b>112,35</b> |



**MITIGEUR ÉVIER KALI - BEC L**

Manette métal noire - Cartouche à disque céramique Ø35 mm C2 (économie d'eau) - Aérateur diamètre 24 mm (Neoperl) - Livré avec flexibles d'alimentation inox F3/8" - Hauteur sous bec : 315 mm - Hauteur totale : 345 mm.



| Finition | Modèle    | Code           | CR  | € HT          |
|----------|-----------|----------------|-----|---------------|
| Noir mat | KALI11018 | <b>3080742</b> | P48 | <b>125,00</b> |

SODI



**MITIGEUR ÉVIER SODI C2 - BEC TUBE**

Chromé - Bec tube mobile - Manette laiton, cartouche céramique C2 (économie d'eau) diamètre 40 mm - Aérateur diamètre 24 mm Neoperl - Livré avec flexibles d'alimentation inox 3/8" longueur 37 cm - Avec pièce de renfort pour montage sur évier inox



| Finition | Modèle    | Code           | CR  | € HT         |
|----------|-----------|----------------|-----|--------------|
| Chromé   | SODI00649 | <b>2864250</b> | P48 | <b>52,50</b> |



**MITIGEUR ÉVIER SODI C3 - BEC TUBE**

Chromé - Bec tube mobile - Cartouche céramique C3 - Livré avec flexibles d'alimentation inox



| Finition | Modèle    | Code           | CR  | € HT         |
|----------|-----------|----------------|-----|--------------|
| Chromé   | SODI00656 | <b>2864251</b> | P48 | <b>55,00</b> |



**MITIGEUR ÉVIER SODI**

Manette laiton - Livré avec flexibles d'alimentation inox - Cartouche Ø 35 mm



| Finition | Modèle    | Code           | CR  | € HT         |
|----------|-----------|----------------|-----|--------------|
| Chromé   | SODI00680 | <b>3355243</b> | P48 | <b>79,00</b> |



**MITIGEUR ÉVIER SODI - AVEC DOUCHETTE**

Douchette à double jet - Manette laiton - Avec flexibles d'alimentation inox 3/8" F - Livré avec plaque de renfort évier inox



| Finition | Modèle    | Code           | CR  | € HT          |
|----------|-----------|----------------|-----|---------------|
| Chromé   | SODI00672 | <b>2864253</b> | P48 | <b>120,00</b> |



FOCUS

**hansgrohe**

**MITIGEUR ÉVIER FOCUS 160 C3**

CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée - Verrouillage de poignée Boltic - Mousseur anti-calcaire QuickClean - Bec orientable à 360°



| Finition | Réf      | Code           | CR  | € HT          |
|----------|----------|----------------|-----|---------------|
| Chromé   | 31816000 | <b>1265392</b> | P38 | <b>132,00</b> |

**hansgrohe**

**MITIGEUR ÉVIER FOCUS 260 - BEC HAUT**

Bec pivotant en 3 étapes (110°, 150° ou 360°) - Verrouillage de poignée Boltic - Mousseur anti-calcaire QuickClean orientable sur 20° - Cartouche céramique



| Finition | Réf      | Code           | CR  | € HT          |
|----------|----------|----------------|-----|---------------|
| Chromé   | 31820000 | <b>2868559</b> | P38 | <b>183,00</b> |

**hansgrohe**

**MITIGEUR ÉVIER FOCUS 240 - AVEC DOUCHETTE**

Bec orientable à 150° - Douchette 2 jets (jet laminaire et jet pluie) - Jet de douche blocable, remise à zéro en appuyant sur le bouton - Support de douche aimanté MagFit



| Finition | Réf      | Code           | CR  | € HT          |
|----------|----------|----------------|-----|---------------|
| Chromé   | 31815000 | <b>1265384</b> | P35 | <b>281,00</b> |

**hansgrohe**

**MITIGEUR ÉVIER FOCUS 150 - AVEC DOUCHETTE**

Bec orientable à 120° - Douchette 1 jet - Support de douche aimanté MagFit - Clapet anti-retour intégré



| Finition | Réf      | Code           | CR  | € HT          |
|----------|----------|----------------|-----|---------------|
| Chromé   | 71814000 | <b>2933419</b> | P01 | <b>188,00</b> |

**hansgrohe**

**MITIGEUR ÉVIER FOCUS 240 SBOX - AVEC DOUCHETTE EXTRACTIBLE**

Avec douche 2 jets (jet laminaire et jet pluie)



| Finition | Réf      | Code           | CR  | € HT          |
|----------|----------|----------------|-----|---------------|
| Chromé   | 73880000 | <b>2933556</b> | P11 | <b>330,00</b> |

LOGIS

**hansgrohe**

**MITIGEUR ÉVIER LOGIS 120 COOLSTART**

Norme NF - Bec orientable 360° - Cartouche 2 vitesses - Démarrage en eau froide - 11 cm sous bec.



| Finition | Réf      | Code           | CR  | € HT          |
|----------|----------|----------------|-----|---------------|
| Chromé   | 71837000 | <b>2386421</b> | P35 | <b>109,00</b> |

**hansgrohe**

**MITIGEUR ÉVIER LOGIS 160 C3**

ComfortZone 160 - CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée - Bec orientable à 360° - Jet normal - Débit : 12 l/mn sous 3 bars de pression.



| Finition | Réf      | Code           | CR  | € HT          |
|----------|----------|----------------|-----|---------------|
| Chromé   | 71839000 | <b>2868562</b> | P13 | <b>119,00</b> |

**hansgrohe**

**MITIGEUR ÉVIER LOGIS 260**

Bec orientable possible sur 3 niveaux 110°, 150° ou 360° - Jet normal - Débit maximal sous 3 bars de pression : 12 l/min



| Finition | Réf      | Code           | CR  | € HT          |
|----------|----------|----------------|-----|---------------|
| Chromé   | 71835000 | <b>2868563</b> | P06 | <b>159,00</b> |

**hansgrohe**

**MITIGEUR ÉVIER LOGIS 160 - DÉCLIPSABLE**

Bec orientable à 150° - Déclipsable pour montage devant une fenêtre, peut être posé à plat - Cartouche céramique



| Finition | Réf      | Code           | CR  | € HT          |
|----------|----------|----------------|-----|---------------|
| Chromé   | 71833000 | <b>2933429</b> | P38 | <b>161,00</b> |

VERNIS SHAPE



**hansgrohe**

**MITIGEUR ÉVIER VERNIS SHAPE M35**

ComfortZone 210 - Bec orientable - Débit maxi : 11,1 l/min - Avec raccordement flexibles, set de fixation



| Finition | Réf      | Code           | CR  | € HT          |
|----------|----------|----------------|-----|---------------|
| Chromé   | 71871000 | <b>3676955</b> | P45 | <b>188,00</b> |
| Noir mat | 71871670 | <b>3676956</b> | P45 | <b>264,00</b> |

VERNIS BLEND



MITIGEUR ÉVIER VERNIS BLEND M35

ComfortZone 210 - Bec orientable possible sur 2 niveaux 120° ou 360° - Cartouche céramique



| Finition | Réf      | Code           | CR  | € HT          |
|----------|----------|----------------|-----|---------------|
| Chromé   | 71870000 | <b>3676953</b> | P45 | <b>139,00</b> |
| Noir mat | 71870670 | <b>3676954</b> | P45 | <b>195,00</b> |

GROHE BLUE HOME



MITIGEUR ÉVIER GROHE BLUE HOME

Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau - Bouton pour 3 types d'eau filtrée : pétillante, fines bulles et réfrigérée - Eau plate réfrigérée, eau gazeuse réfrigérée petites bulles, eau gazeuse réfrigérée grosses bulles - Bec tube pivotant, zone de rotation 150° - Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée - Grohe Blue Home, unité réfrigérante, délivre 3 litres d'eau réfrigérés par heure - 180 Watts, 230 V, 50 Hz - Avec interfaces Bluetooth 4.0\* et WIFI pour une communication des données sans fil pour Apple\*\* et Android - Ajustable pour le filtre Grohe Blue taille S, le filtre à charbon actif et le filtre en magnésium - Bouteilles de CO2 de 425 g



| Finition | Réf      | Eco-part. | Code           | CR  | € HT           |
|----------|----------|-----------|----------------|-----|----------------|
| Chromé   | 31455001 | 8,33      | <b>2864109</b> | P70 | <b>1684,31</b> |

MINTA



MITIGEUR ÉVIER MINTA - BEC C

Monotrou, bec C orientable - Limiteur de débit ajustable - Système de montage rapide



| Finition | Réf      | Code           | CR  | € HT          |
|----------|----------|----------------|-----|---------------|
| Chromé   | 32917000 | <b>894889X</b> | P77 | <b>211,00</b> |



MITIGEUR ÉVIER MINTA - BEC L

Monotrou, bec L tubulaire orientable - Avec mousseur SpeedClean extractible 1 jet, avec ressort de rappel - Limiteur de débit ajustable - Clapets anti-retour intégrés - Système de montage rapide



| Finition | Réf      | Code           | CR  | € HT          |
|----------|----------|----------------|-----|---------------|
| Chromé   | 32168000 | <b>937921T</b> | P77 | <b>255,00</b> |

ESSENCE



MITIGEUR ÉVIER ESSENCE NEW

Cartouche en céramique 28 mm - Bec tube pivotant - Zone de rotation ajustable 0° / 150° / 360° - Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine - Système de montage rapide - Limiteur de température intégré



| Finition | Réf      | Code           | CR  | € HT          |
|----------|----------|----------------|-----|---------------|
| Chromé   | 30505000 | <b>3355481</b> | P77 | <b>264,00</b> |

CONCETTO



MITIGEUR ÉVIER CONCETTO - BEC TUBE HAUT

Limiteur de débit ajustable - Bec tube haut pivotant à 0°/150°/360° - Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine - Cartouche en céramique 35 mm - Système de montage rapide



| Finition | Réf      | Code           | CR  | € HT          |
|----------|----------|----------------|-----|---------------|
| Chromé   | 32662003 | <b>2864106</b> | P07 | <b>194,00</b> |

EUROSTYLE COSMOPOLITAN



MITIGEUR ÉVIER EUROSTYLE COSMOPOLITAN - BEC HAUT

Bec haut pivotant - Hauteur totale : 339 mm - Limiteur de température intégré - Limiteur de débit ajustable



| Finition | Réf      | Code           | CR  | € HT          |
|----------|----------|----------------|-----|---------------|
| Chromé   | 30220002 | <b>1261833</b> | P07 | <b>139,00</b> |

EUROSMART COSMOPOLITAN



MITIGEUR ÉVIER EUROSMART COSMOPOLITAN BEC SOUDÉ

Bec orientable profilé - Limiteur de débit ajustable



| Finition | Réf      | Code           | CR  | € HT          |
|----------|----------|----------------|-----|---------------|
| Chromé   | 32844000 | <b>1109448</b> | P77 | <b>119,00</b> |



MITIGEUR ÉVIER EUROSMART COSMOPOLITAN BEC HAUT

Bec haut orientable - Limiteur de débit ajustable - Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine - Système de montage rapide - Cartouche en céramique 35 mm



| Finition | Réf      | Code           | CR  | € HT          |
|----------|----------|----------------|-----|---------------|
| Chromé   | 32845002 | <b>2864103</b> | P77 | <b>156,00</b> |

EUROSMART



**MITIGEUR ÉVIER EUROSMART AVEC DOUCHETTE EXTRACTIBLE**

Douchette extractible - inverseur Mousseur/Jet SpeedClean - Cartouche en céramique 35 mm avec économie d'énergie ouverture eau froide au centre - Avec limiteur de température intégré - Retour automatique du mousseur - Limiteur de débit ajustable - Bec moulé pivotant 90° - Conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel - Flexibles de raccordement souples 3/8" - Installation ultra rapide



| Finition | Réf      | Code           | CR  | € HT          |
|----------|----------|----------------|-----|---------------|
| Chromé   | 30355001 | <b>3355462</b> | P77 | <b>155,00</b> |



**MITIGEUR ÉVIER EUROSMART - BEC BAS**

Cartouche en céramique 35 mm C3 avec économie d'énergie ouverture dans l'axe en eau froide, butée Eco - Bec moulé pivotant : rotation 140° - Conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel - Mousseur avec fente, pour un remplacement sans outil - Flexibles de raccordement souples 3/8" - Installation ultra rapide



| Finition | Réf      | Code           | CR  | € HT          |
|----------|----------|----------------|-----|---------------|
| Chromé   | 32221003 | <b>3355463</b> | P79 | <b>105,00</b> |



**MITIGEUR ÉVIER EUROSMART - BEC HAUT**

Cartouche en céramique 35 mm C3 avec économie d'énergie ouverture dans l'axe en eau froide, butée Eco - Bec tube pivotant : rotation 150° - Conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel - Flexibles de raccordement souples 3/8" - Installation ultra rapide



| Finition | Réf      | Code           | CR  | € HT          |
|----------|----------|----------------|-----|---------------|
| Chromé   | 32223003 | <b>3355464</b> | P77 | <b>110,00</b> |

BAULOOP



**MITIGEUR ÉVIER BAULOOP - BEC HAUT**

Bec tube haut pivotant à 360° avec mousseur - Monotrou sur plage - GROHE StarLight Chrome éclatant et durable - GROHE Longlife cartouche en céramique 28 mm - GROHE Zero conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel - Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine - Système de montage rapide GROHE QuickFix T3 - Plus installation simple et ultra rapide sans outil.



| Finition | Réf      | Code           | CR  | € HT         |
|----------|----------|----------------|-----|--------------|
| Chromé   | 31368001 | <b>3144352</b> | P78 | <b>95,50</b> |

KHÉOPS



**MITIGEUR ÉVIER KHEOPS - MURAL**

Bec tube orientable avec aérateur cascade intégré - Limiteur de température intégré et limiteur de débit 50 % déverrouillable - Raccords muraux



| Finition | Réf     | Code           | CR  | € HT          |
|----------|---------|----------------|-----|---------------|
| Chromé   | B0758AA | <b>1315071</b> | P03 | <b>140,10</b> |



**MITIGEUR ÉVIER KHEOPS**

Bec orientable avec aérateur intégré - Embase métal. Plaque de renfort pour évier inox - Limiteur de température intégré et limiteur de débit 50 % déverrouillable



| Finition | Réf     | Code           | CR  | € HT          |
|----------|---------|----------------|-----|---------------|
| Chromé   | B0741AA | <b>1315072</b> | P03 | <b>140,30</b> |



**MITIGEUR ÉVIER KHEOPS - BEC HAUT**

Bec tube orientable avec aérateur intégré - Manette à droite - Embase métal - Plaque de renfort pour évier inox - Cartouche céramique Ø 40 mm - Avec limiteur de température intégré et limiteur de débit 50 % déverrouillable - Système Easy-Fix



| Finition | Réf     | Code           | CR  | € HT          |
|----------|---------|----------------|-----|---------------|
| Chromé   | B0757AA | <b>1395470</b> | P08 | <b>135,40</b> |

OKYRIS

**PORCHER MITIGEUR ÉVIER OKYRIS - BEC HAUT**

Poignée en métal - Bec orientable



| Finition | Réf     | Code           | CR  | € HT          |
|----------|---------|----------------|-----|---------------|
| Chromé   | D0580AA | <b>1746143</b> | P03 | <b>123,10</b> |

OLYOS

**PORCHER MITIGEUR ÉVIER OLYOS - BEC HAUT**

Bec tube orientable - Système de fixation rapide Easy-Fix



| Finition | Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|----------|---------|----------------|-----|--------------|
| Chromé   | D1193AA | <b>1315075</b> | P08 | <b>67,70</b> |

**PORCHER MITIGEUR ÉVIER OLYOS - BEC L**

Bec profilé orientable - Ouverture en eau froide en position centrale - Système de fixation rapide Easy-Fix



| Finition | Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|----------|---------|----------------|-----|--------------|
| Chromé   | D1129AA | <b>1315079</b> | P11 | <b>83,10</b> |

**PORCHER MITIGEUR ÉVIER OLYOS**

Bec profilé orientable avec aérateur intégré - Plaque de renfort pour évier inox - Limiteur de température intégré et limiteur de débit 50 % déverrouillable - Système de fixation rapide Easy-Fix



| Version | Finition | Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|---------|----------|---------|----------------|-----|--------------|
| C3      | Chromé   | D1192AA | <b>1216029</b> | P03 | <b>71,80</b> |
| C2      | Chromé   | D1191AA | <b>1216028</b> | P03 | <b>71,80</b> |

ULYSSE

PORCHER

MITIGEUR ÉVIER ULYSSE - BEC PROFILÉ

Bec profilé - Poignée en métal - Cartouche Ø 38 mm



| Finition | Réf     | Code    | CR  | € HT  |
|----------|---------|---------|-----|-------|
| Chromé   | D0798AA | 2088545 | P34 | 64,80 |

PORCHER

MITIGEUR ÉVIER ULYSSE - COL DE CYGNE

Bec haut et orientable - Poignée en métal - Cartouche Ø 38 mm



| Finition | Réf     | Code    | CR  | € HT  |
|----------|---------|---------|-----|-------|
| Chromé   | D0797AA | 2088544 | P08 | 67,00 |

BIOMASTER

NOBILIA

MITIGEUR ÉVIER BIOMASTER - AVEC DOUCHETTE

Mitigeur antibactérien - Cartouche à double position et limiteur de débit 50% - Bec mobile 360° - Douchette à 1 jet extractible en laiton - Flexible inox Ø3/8"



| Finition | Réf           | Code    | CR  | € HT   |
|----------|---------------|---------|-----|--------|
| Noir mat | LV00117/1NBBM | 3381972 | P01 | 390,00 |

ACQUARIO

NOBILIA

MITIGEUR ÉVIER ACQUARIO - AVEC DOUCHETTE

Cartouche Ø 28 mm - Bec Mobile - Douchette extractible à 1 jet

| Finition | Réf        | Code    | CR  | € HT   |
|----------|------------|---------|-----|--------|
| Chromé   | AC103127CR | 1406710 | P01 | 214,02 |

JULY



MITIGEUR ÉVIER JULY - BEC FONDU

Bec profilé - Bague limiteur de température et limiteur de débit - Aérateur anti-calcaire - Avec flexibles d'alimentation



| Finition | Réf         | Code    | CR  | € HT   |
|----------|-------------|---------|-----|--------|
| Chromé   | E16084-4-CP | 1084259 | P10 | 105,70 |



MITIGEUR ÉVIER JULY - BEC HAUT

Bec haut mobile - Limiteur de débit sensible - Aérateur anti-calcaire - Avec flexibles d'alimentation



| Finition | Réf      | Code    | CR  | € HT   |
|----------|----------|---------|-----|--------|
| Chromé   | E5243-CP | 1214665 | P43 | 103,50 |

BRIVE



MITIGEUR ÉVIER BRIVE C3 - BEC HAUT

Bec tube pivotant - Avec système breveté 5I35'' - Débit : 11 l/mn - Large hauteur sous aérateur - Cartouche C3 pour économies d'eau et d'énergie - Limiteur de débit sensible - Saillie du bec : 195 mm - Avec flexibles d'alimentation



| Finition | Réf         | Code    | CR  | € HT  |
|----------|-------------|---------|-----|-------|
| Chromé   | E75770-4-CP | 3136572 | P10 | 99,90 |

ALÉO



MITIGEUR ÉVIER ALEO

Avec flexibles d'alimentation Pex haute résistance - Bec tube orientable - Cartouche à disques céramique - Bague-limiteur de température - Aérateur anti-calcaire intégré



| Finition | Réf       | Code    | CR  | € HT   |
|----------|-----------|---------|-----|--------|
| Chromé   | E72360-CP | 2852725 | P09 | 168,40 |

► MÉLANGEUR

GRAZZIA

NOBILIA

MÉLANGEUR ÉVIER GRAZZIA

Installation : Murale raccords encastrés



| Finition | Réf       | Code    | CR  | € HT   |
|----------|-----------|---------|-----|--------|
| Chromé   | GRC5003CR | 2622744 | P01 | 160,31 |

LOGIS - TÊTES CÉRAMIQUE



MÉLANGEUR ÉVIER LOGIS

ComfortZone 220 - Bec orientable possible sur 3 niveaux 110°, 150° ou 360° - Débit : 12 l/mn sous 3 bars de pression



| Finition | Réf      | Code    | CR  | € HT   |
|----------|----------|---------|-----|--------|
| Chromé   | 71280000 | 2868561 | P34 | 141,00 |

**COSTA S - TÊTES CÉRAMIQUE**



**MÉLANGEUR ÉVIER COSTA S - BEC HAUT MOBILE**

Monotrou bec haut mobile - Poignées métal - Têtes céramique  
1/2" 180° - Flexibles de raccordement souples



| Finition | Réf      | Code           | CR  | € HT          |
|----------|----------|----------------|-----|---------------|
| Chromé   | 31067001 | <b>1067647</b> | P77 | <b>109,00</b> |

**COSTA L - TÊTES À CLAPET**



**MÉLANGEUR ÉVIER COSTA L MURAL SANS RACCORD**

Sans raccord S - Poignée métal



| Finition | Réf      | Code           | CR  | € HT         |
|----------|----------|----------------|-----|--------------|
| Chromé   | 31182001 | <b>1067643</b> | P07 | <b>88,50</b> |

**ULYSSE - TÊTES CÉRAMIQUE**

**PORCHER**

**MÉLANGEUR ÉVIER ULYSSE - TÊTE CÉRAMIQUE**

Bec tube orientable avec aérateur - Tête 1/2" à disque céramique - Hauteur totale 255 mm



| Finition | Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|----------|---------|----------------|-----|--------------|
| Chromé   | D1789AA | <b>1176970</b> | P11 | <b>62,30</b> |

**PORCHER**

**BECS ÉVIER ORIENTABLE**

Aérateur et brise-jet - F20x27



| Hauteur (mm) | Saillie (mm) | Orientable | Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|--------------|--------------|------------|---------|----------------|-----|--------------|
| 140          | 200          | 0          | D0078AA | <b>1315087</b> | P08 | <b>29,00</b> |

**PORCHER**

**MAMELON D'ADAPTATION**

Femelle - Mâle 1/2" 3/4"



| Réf       | Code           | CR  | € HT         |
|-----------|----------------|-----|--------------|
| D968704AA | <b>1315086</b> | P11 | <b>15,33</b> |

**ULYSSE - TÊTES À CLAPET**

**PORCHER**

**MÉLANGEUR ÉVIER ULYSSE - TÊTE À CLAPET**

Bec tube orientable avec aérateur - Tête 1/2" à clapet guidé



| Finition | Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|----------|---------|----------------|-----|--------------|
| Chromé   | D1689AA | <b>1176963</b> | P08 | <b>47,40</b> |

**PORCHER**

**MÉLANGEUR DOUCHE ULYSSE - TÊTE À CLAPET**

Sortie de douche 1/2" par le dessous avec clapet anti-retour intégré ou bec tube - Tête 1/2" à clapet guidé - Sans bec, sans rosaces



| Classement ECAU | Finition | Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|-----------------|----------|---------|----------------|-----|--------------|
| E1 A2 U3        | Chromé   | D1652AA | <b>1176958</b> | P11 | <b>49,50</b> |

**PORCHER**

**BECS ÉVIER ORIENTABLE**

Aérateur et brise-jet - F20x27



| Hauteur (mm) | Saillie (mm) | Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|--------------|--------------|---------|----------------|-----|--------------|
| 140          | 200          | D0078AA | <b>1315087</b> | P08 | <b>29,00</b> |

**PORCHER**

**MAMELON D'ADAPTATION**

Femelle - Mâle 1/2" 3/4"



| Réf       | Code           | CR  | € HT         |
|-----------|----------------|-----|--------------|
| D968704AA | <b>1315086</b> | P11 | <b>15,33</b> |

**DELABIE - TÊTES À CLAPET**

**DELABIE**

**MÉLANGEUR ÉVIER MURAL**

Mélangeur d'évier mural avec têtes à clapet Long-Life - Croisillon DELTA chromé - Bec orientable L 120 mm - Brise-jet anti-tartre régulé à 3 l/mn - Corps en laiton chromé - M1/2". - Entraxe : 110 mm



| Entraxe (mm) | Finition | Réf   | Code           | CR  | € HT         |
|--------------|----------|-------|----------------|-----|--------------|
| 110          | Chromé   | D2670 | <b>2071848</b> | P34 | <b>85,00</b> |

**GALÉO - TÊTES CÉRAMIQUE**



**MÉLANGEUR ÉVIER GALÉO CD - BEC HAUT MOBILE - MURAL**

Mural avec raccords et rosaces - Bec tube orientable - Aérateur anti-calcaire



| Finition | Réf       | Code           | CR  | € HT          |
|----------|-----------|----------------|-----|---------------|
| Chromé   | E76925-CP | <b>0361246</b> | P45 | <b>113,40</b> |

## ► MÉLANGEUR (Suite)

*Just Delfino*

### MÉLANGEUR ÉVIER GALÉO CD - BEC HAUT MOBILE

Flexibles d'alimentation PEX haute résistance - Aérateur anti-calcaire - Bec tube haut orientable - Têtes à disques céramique - Poignées métal avec empreintes.



| Finition | Réf       | Code           | CR  | € HT         |
|----------|-----------|----------------|-----|--------------|
| Chromé   | E76920-CP | <b>036123V</b> | P45 | <b>94,80</b> |

## ► ROBINET D'ÉVIER

### RÉNOVALUX

**WATTS**

### ROBINET D'ÉVIER 1/4 DE TOUR CHROMÉ MÂLE



| Réf    | Code           | CR  | € HT         |
|--------|----------------|-----|--------------|
| 329882 | <b>023219L</b> | P75 | <b>32,44</b> |

## ► VIDAGE ET SIPHON POUR ÉVIER

### SIPHON POLYPROPYLÈNE

**Nicoll**

### SIPHON ÉVIER 552

Réglable en hauteur - En plastique - Tube réglable et culot démontable



| Réf     | Code           | CR  | € HT        |
|---------|----------------|-----|-------------|
| 0204002 | <b>054125B</b> | P74 | <b>4,27</b> |

**Nicoll**

### SIPHON ÉVIER BI-MATIÈRE Ø 40 BM552

Siphon à joints intégrés - Réglable en hauteur de 133 à 192 mm



| Réf     | Code           | CR  | € HT        |
|---------|----------------|-----|-------------|
| 0224286 | <b>1066748</b> | P74 | <b>6,87</b> |

**Nicoll**

### SIPHON ÉVIER BI-MATIÈRE BM53 AVEC PRISE MACHINE À LAVER

Siphon à joints intégrés - Réglable en hauteur de 177 à 222 mm - Avec prise machine à laver



| Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|---------|----------------|-----|--------------|
| 0224360 | <b>1146442</b> | P76 | <b>14,98</b> |

**wirquin PRO**

### SIPHON ÉVIER NÉO AIR Ø 40

Débit 57,5L/min, garde d'eau 50 mm - Air system, remplace l'anti-vide, moins d'odeurs, moins de bruit - Joints surmoulés, technologie Bi-injection - Fonction quick-safe, écrou prisonnier ¼ de tour avec joint surmoulé - Nettoyage facile, culot avec ouverture ¼ de tour



| Réf      | Code           | CR  | € HT        |
|----------|----------------|-----|-------------|
| 30722146 | <b>2804621</b> | P71 | <b>6,36</b> |

**wirquin PRO**

### SIPHON ÉVIER SENZO ULTRA-PLAT

Ultra-plat - Installation horizontale et verticale - Pas de risque de désiphonnage - Flexibilité absolue pour une installation simple et rapide - Membrane en silicone, corps en élastomère



| Réf      | Code           | CR  | € HT         |
|----------|----------------|-----|--------------|
| 30720480 | <b>1417361</b> | P74 | <b>24,35</b> |

**Nicoll**

### SIPHON DE PARCOURS PVC - ENTRÉE HORIZONTALE

Possibilité d'utilisation en siphon de parcours avec collage sur réseau PVC - Garde d'eau : 50 mm - Classement au feu NF-Me



| Diamètre (mm) | Finition | Réf  | Code           | CR  | € HT         |
|---------------|----------|------|----------------|-----|--------------|
| 40            | Gris     | YH1C | <b>069995H</b> | P75 | <b>57,60</b> |

## BONDE ET ÉQUIPEMENT POLYPROPYLÈNE

**Nicoll**

### TUBULURE POUR ÉVIER 561

Pour évier 2 cuves égales - Entraxe de 120 - 300 mm - Avec prise machine à laver



| Réf     | Code           | CR  | € HT        |
|---------|----------------|-----|-------------|
| 0204016 | <b>070660Q</b> | P76 | <b>9,14</b> |

**Nicoll**

### TUBULURE POUR ÉVIER 5258 - SORTIE ARRIÈRE

Pour évier 1 cuve - Entraxe, maxi 300 mm - Sortie arrière - Gain d'espace - Avec prise machine à laver



| Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|---------|----------------|-----|--------------|
| 0204183 | <b>106806E</b> | P76 | <b>11,11</b> |

**Nicoll**

### TUBULURE UNIVERSELLE GAIN DE PLACE ÉVIER 569

Pour évier 2 cuves égales ou décalées - Tubulure articulée pour éviers à cuves décalées - Entrée et sortie 1"1/2 - Avec prise de machine à laver



| Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|---------|----------------|-----|--------------|
| 0204981 | <b>106807P</b> | P76 | <b>17,42</b> |

EQUIPEMENT POLYPROPYLÈNE POUR ÉVIER INOX



**BONDE ÉVIER AVEC TROP PLEIN 556**

Pour évier inox 1 cuve - A bouchon chaînette (25 cm) - Corps et trop plein souple en polypropylène - Plateau inox et bouchon avec cache inox



| Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|---------|----------------|-----|--------------|
| 0204015 | <b>081611T</b> | P76 | <b>12,60</b> |



**BONDE ÉVIER SANS TROP PLEIN 558**

Ø 70 mm évier sans trop plein 558 - Pour évier inox 1 cuve - À bouchon chaînette (25 cm) - Corps de bonde en polypropylène - Plateau inox et bouchon avec cache inox



| Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|---------|----------------|-----|--------------|
| 0204014 | <b>081943F</b> | P76 | <b>10,27</b> |



**VIDAGE COMPLET ÉVIER C5911**

Avec trop plein - Pour évier inox 2 cuves - À bouchon chaînette - Entraxe réglable de 150 à 250 mm - Avec prise machine à laver - Avec siphon réglable en hauteur



| Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|---------|----------------|-----|--------------|
| 0204311 | <b>214369P</b> | P76 | <b>45,56</b> |

EQUIPEMENT POLYPROPYLÈNE POUR ÉVIER GRÈS



**BONDE ÉVIER AVEC TROP PLEIN 20404**

Ø 84 mm - Pour évier grès 1 cuve - À bouchon-chaînette (28 cm) avec piton d'attache - Vidage en polypropylène - Sortie 1"1/2 - Plateau inox et bouchon avec cache inox



| Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|---------|----------------|-----|--------------|
| 0204601 | <b>061853P</b> | P76 | <b>27,43</b> |



**BONDE ÉVIER SANS TROP PLEIN 560**

Ø 84 mm évier sans trop plein 560 - Pour évier grès 1 cuve - À bouchon chaînette (28 cm) avec piton d'attache - Corps en polypropylène - Sortie 1"1/2 - Plateau inox et bouchon avec cache inox



| Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|---------|----------------|-----|--------------|
| 0204004 | <b>068517Z</b> | P76 | <b>14,14</b> |



**BONDE ÉVIER SANS TROP PLEIN 5651**

Ø 84 mm évier sans trop plein 5651 - Pour évier grès 1 cuve - À grille inox - Corps en polypropylène - Sortie 1"1/2



| Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|---------|----------------|-----|--------------|
| 0204005 | <b>070017P</b> | P76 | <b>14,49</b> |



**VIDAGE COMPLET ÉVIER 20405**

Pour évier grès Ø 84 mm 2 cuves - Avec trop plein - À bouchon-chaînette (28 cm) avec piton d'attache - Vidage en polypropylène - Sortie 1"1/2 - Plateaux inox et bouchons avec cache inox



| Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|---------|----------------|-----|--------------|
| 0204602 | <b>061854A</b> | P76 | <b>42,45</b> |

**BONDE ET VIDAGE POUR ÉVIER GRÈS, INOX OU SYNTHÈSE**



**BONDE À PANIER Ø 114 MM 513**

Pour tous types d'éviers - À commande manuelle - Sans trop plein



| Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|---------|----------------|-----|--------------|
| 0204122 | <b>071745R</b> | P76 | <b>74,01</b> |



**BONDE À PANIER Ø 114 MM 514**

Pour tous types d'éviers - À commande manuelle - Avec trop plein



| Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|---------|----------------|-----|--------------|
| 0204123 | <b>071746C</b> | P76 | <b>89,03</b> |



**VIDAGE À PANIER Ø 114 MM 515**

Pour tout type d'évier 2 bacs - À commande manuelle - Avec trop plein



| Réf     | Code           | CR  | € HT          |
|---------|----------------|-----|---------------|
| 0204168 | <b>071747N</b> | P76 | <b>171,40</b> |

**LES COMBINÉS POUR ÉVIER GRÈS**



**VIDAGE COMPLET ÉVIER 2 CUVES 56352**

Pour évier grès Ø 84 mm - Entraxe réglable de 150 à 250 mm - À bouchon-chaînette - Sans trop plein - Tubulure grand débit avec système anti-refoulement - Avec siphon hauteur réglable - Prise machine à laver



| Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|---------|----------------|-----|--------------|
| 0204022 | <b>054126M</b> | P76 | <b>50,67</b> |



**VIDAGE ÉVIER 555P**

Vidage Ø 84 mm - Pour évier grès 2 cuves avec trop plein incorporé - À bouchon chaînette - Avec prise machine à laver - Sortie 1"1/2



| Réf     | Code    | CR  | € HT  |
|---------|---------|-----|-------|
| 0204008 | 038933R | P76 | 42,75 |



**BONDE ÉVIER GRÈS Ø 84 MM 1060**

À bouchon chaînette - Corps laiton



| Réf     | Code    | CR  | € HT  |
|---------|---------|-----|-------|
| 0501003 | 060869H | P76 | 26,09 |

**BONDE EN LAITON**



**BONDE ÉVIER Ø 84 MM 1151**

À grille inox - Corps laiton



| Réf     | Code    | CR  | € HT  |
|---------|---------|-----|-------|
| 0501004 | 060425L | P76 | 20,72 |

**ROBINET D'ALIMENTATION**



**ROBINET D'ARRÊT LONG ÉQUERRE MÂLE BICÔNE**

1/4 de tour - Avec écrou long - Chromé



| Filetage (mm) | Diamètre (mm) | Réf   | Code    | CR  | € HT  |
|---------------|---------------|-------|---------|-----|-------|
| 12x17         | 10            | N0743 | 2274226 | P74 | 17,87 |



<https://www.tereva-direct.fr>

Tout Téréva en 1 seul clic !



**MA LIVRAISON**

- ✓ Je choisis la date
  - J+1
  - la date de mon choix

- ✓ Je choisis le lieu
  - chez moi
  - sur chantier
  - en Agence Téréva

⊕ J'ai oublié un produit ?







# Céramique et robinetterie de collectivité

|  |     |
|--|-----|
| Appareil de collectivité et santé céramique..... | 176 |
| Lave-mains hygiène.....                          | 184 |
| Poste d'eau et bac à laver.....                  | 185 |
| Équipement complémentaire.....                   | 185 |
| Robinetterie centralisée.....                    | 186 |
| Robinetterie de santé.....                       | 187 |
| Robinetterie et équipement pour lavabo.....      | 190 |
| Robinetterie et équipement pour la douche.....   | 198 |
| Robinetterie et équipement pour urinoir.....     | 200 |
| Robinetterie et équipement pour WC.....          | 202 |
| Robinetterie de cuisine professionnelle.....     | 204 |
| Siphon de sol.....                               | 204 |
| Robinetterie spécifique.....                     | 205 |



Consultez votre Agence ou  
[tereva-direct.fr](http://tereva-direct.fr) pour connaître la  
disponibilité des produits  
ou vos prix nets\*

\*ouverture de compte obligatoire

LAVABO PMR



LAVABO ARBO - PMR

Accessibilité PMR - Montage mural - En céramique blanche - Avec trop plein - Percé 1 trou pour robinet



| Dimensions (cm) | Spécificité | Modèle    | Code           | CR  | € HT          |
|-----------------|-------------|-----------|----------------|-----|---------------|
| 60 x 54,5       | Standard    | ARBO15003 | <b>1270078</b> | P48 | <b>139,50</b> |



PAIRE DE CONSOLES POUR LAVABO PMR

Largeur 60 cm - La paire



| Modèle    | Code           | CR  | € HT         |
|-----------|----------------|-----|--------------|
| ARBO19005 | <b>1371637</b> | P48 | <b>33,35</b> |



SIPHON LAVABO GAIN DE PLACE

Écrous ronds et rosace - Sortie murale Ø 32 mm - Laiton chromé - Adapté pour PMR - Débit : 47 L/min



| Diamètre (mm) | Finition | Modèle    | Code           | CR  | € HT          |
|---------------|----------|-----------|----------------|-----|---------------|
| 32            | Chromé   | BOND20218 | <b>2864098</b> | P48 | <b>119,00</b> |

DELABIE

LAVABO MINERALCAST PMR

Mineralcast : surface uniforme, non poreuse - Lignes pures et fluides - Avec trou de robinetterie Ø 35 au centre



| Dimensions (cm) | Spécificité | Réf    | Code           | CR  | € HT          |
|-----------------|-------------|--------|----------------|-----|---------------|
| 78,5 x 54,5     | Standard    | 132306 | <b>2071796</b> | P34 | <b>601,14</b> |



PLAN VASQUE CONNECT FREEDOM

Lavabo-plan Connect Freedom - En porcelaine vitrifiée - Percé 1 trou central pour la robinetterie - Plages latérales rainurées par le dessous pour un accès facilité - Fixation murale par 2 tire-fonds non fournis



| Dimensions (cm) | Spécificité | Réf     | Code           | CR  | € HT          |
|-----------------|-------------|---------|----------------|-----|---------------|
| 60 x 55,5       | Standard    | E548201 | <b>1314976</b> | P08 | <b>334,50</b> |
| 80 x 55,5       | Standard    | E548401 | <b>1314975</b> | P08 | <b>406,40</b> |

PORCHER

LAVABO PMR MATURA 2 - 65 CM

En porcelaine vitrifiée PMR - Autoportant, sans trop plein



| Dimensions (cm) | Spécificité | Réf     | Code           | CR  | € HT          |
|-----------------|-------------|---------|----------------|-----|---------------|
| 65 x 55         | Standard    | E765701 | <b>1314982</b> | P11 | <b>229,60</b> |

PORCHER

LAVABO PMR MATURA 2 - 60 CM

Percé 1 trou central, avec trop plein - À équiper d'une bonde à grille D5851AA - Faible épaisseur pour un passage de jambes facilité - Rainure en partie inférieure pour approche facilitée en fauteuil



| Dimensions (cm) | Spécificité | Réf     | Code           | CR  | € HT          |
|-----------------|-------------|---------|----------------|-----|---------------|
| 60 x 55         | Standard    | S221901 | <b>1381998</b> | P34 | <b>206,20</b> |

PORCHER

LAVABO PMR MATURA - 65 CM

En grès fin - Adapté PMR - Autoportant, sans trop plein - Percé un trou central pour la robinetterie



| Dimensions (cm) | Spécificité | Réf     | Code           | CR  | € HT          |
|-----------------|-------------|---------|----------------|-----|---------------|
| 65 x 50         | Standard    | P136201 | <b>1176917</b> | P34 | <b>192,50</b> |

PORCHER

PLAN VASQUE PMR SAPHO

En grès fin - Percé 1 trou central pour la robinetterie - Plages latérales rainurées par le dessous pour un accès facilité - Conforme à la loi du 11/02/2005 sur l'accessibilité - Fixation murale par 2 tire-fonds non fournis



| Dimensions (cm) | Spécificité | Réf     | Code           | CR  | € HT          |
|-----------------|-------------|---------|----------------|-----|---------------|
| 65 x 52         | Standard    | P164401 | <b>1177062</b> | P34 | <b>295,90</b> |

■ GEBERIT

LAVABO RENOVA COMFORT SQUARE

En céramique blanche - Avec trop plein - Percé 1 trou au centre - À accessibilité optimisée



| Dimensions (cm) | Spécificité | Réf       | Code           | CR  | € HT          |
|-----------------|-------------|-----------|----------------|-----|---------------|
| 55 x 52,5       | Standard    | 128555000 | <b>3056193</b> | P07 | <b>298,97</b> |
| 60 x 55         | Standard    | 128660000 | <b>3056196</b> | P34 | <b>328,33</b> |
| 65 x 55         | Standard    | 128665000 | <b>3056200</b> | P34 | <b>360,94</b> |

■ GEBERIT

LAVABO RENOVA COMFORT

Sans trop-plein - Adapté PMR - Pose robinetterie : 1 trou percé - Fixation : en autoportant par boulons uniquement



| Dimensions (cm) | Spécificité | Réf       | Code           | CR  | € HT          |
|-----------------|-------------|-----------|----------------|-----|---------------|
| 65 x 55         | Standard    | 258567000 | <b>3056206</b> | P02 | <b>243,53</b> |

LAVABO COLLECTIF

PORCHER

LAVABO COLLECTIF CONTOUR 21

Céramique - Profondeur de cuve 18 cm - Sans trop plein - Finition latérale à bord droit pour installation en batterie



| Dimensions (L x l) (cm) | Coloris | Réf     | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|---------|---------|----------------|-----|---------------|
| 100 x 40                | Blanc   | S327501 | <b>1314977</b> | P11 | <b>233,70</b> |

**PORCHER**

**DOSSERET POUR LAVABO COLLECTIF CONTOUR 21**

Dosseret en céramique - Percé 2 trous pour la robinetterie  
- Hauteur 23 cm



| Dimensions (L x l)<br>(cm) | Coloris | Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|----------------------------|---------|---------|----------------|-----|--------------|
| 99 x 23                    | Blanc   | S327601 | <b>1314978</b> | P34 | <b>93,40</b> |

**PORCHER**

**COUVRE-JOINT INTERMÉDIAIRE POUR LAVABO COLLECTIF CONTOUR 21**

Couvre-joint en céramique - Pour installation en batterie



| Dimensions (L x l)<br>(cm) | Coloris | Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|----------------------------|---------|---------|----------------|-----|--------------|
| 51 x 36                    | Blanc   | S327701 | <b>1314980</b> | P34 | <b>49,90</b> |

**PORCHER**

**COUVRE-JOINT INTERMÉDIAIRE POUR DOSSERET LAVABO COLLECTIF CONTOUR 21**

Couvre-joints en céramique - Pour installation en batterie



| Dimensions (L x l)<br>(cm) | Coloris | Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|----------------------------|---------|---------|----------------|-----|--------------|
| 61 x 36                    | Blanc   | S327801 | <b>1314979</b> | P34 | <b>79,80</b> |

**PORCHER**

**LAVABO COLLECTIF THOIRY - CONTOUR 21**

En céramique avec dossierer  
Fixation sur consoles de 25 cm en acier epoxy blanc D5706AC et 3 vis dans le dossierer  
Hauteur totale 33 cm, profondeur de cuve 15,5 cm  
Sans trop plein



| Dimensions (L x l)<br>(cm) | Coloris | Réf     | Code           | CR  | € HT          |
|----------------------------|---------|---------|----------------|-----|---------------|
| 39,5 x 90                  | Blanc   | P312001 | <b>1176918</b> | P34 | <b>285,00</b> |

**■ GEBERIT**

**LAVABO COLLECTIF PUBLICA**

Composable - 100 x 39 cm - Pour installation en batterie  
- Fixation par consoles ou sur jambage maçonné.



| Dimensions (L x l)<br>(cm) | Coloris | Réf         | Code           | CR  | € HT          |
|----------------------------|---------|-------------|----------------|-----|---------------|
| 100 x 39                   | Blanc   | 00762000000 | <b>3055460</b> | P38 | <b>217,43</b> |

**■ GEBERIT**

**DOSSERET POUR LAVABO COLLECTIF PUBLICA**

Pré-percé pour 2 robinets muraux



| Dimensions (L x l)<br>(cm) | Coloris | Réf         | Code           | CR  | € HT          |
|----------------------------|---------|-------------|----------------|-----|---------------|
| 100 x 23                   | Blanc   | 00766000000 | <b>3055464</b> | P38 | <b>115,23</b> |

**■ GEBERIT**

**COUVRE-JOINT POUR DOSSERET PUBLICA**

Couvre-joint intermédiaire complémentaire pour dossierer de lavabos collectifs composables Publica



| Dimensions (L x l)<br>(cm) | Coloris | Réf         | Code           | CR  | € HT         |
|----------------------------|---------|-------------|----------------|-----|--------------|
| 21 x 5                     | Blanc   | 00765000000 | <b>3055463</b> | P34 | <b>34,79</b> |

**■ GEBERIT**

**COUVRE-JOINT BAS POUR LAVABO PUBLICA MONTÉ SANS DOSSIER**

Pour montage sans dossierer



| Dimensions (L x l)<br>(cm) | Coloris | Réf         | Code           | CR  | € HT         |
|----------------------------|---------|-------------|----------------|-----|--------------|
| 40 x 20                    | Blanc   | 00763000000 | <b>3055461</b> | P38 | <b>65,23</b> |

**■ GEBERIT**

**COUVRE-JOINT BAS POUR LAVABO PUBLICA MONTÉ AVEC DOSSIER**

Couvre-joint intermédiaire entre lavabos collectifs composables Publica - Pour montage avec dossierer



| Dimensions (L x l)<br>(cm) | Coloris | Réf         | Code           | CR  | € HT         |
|----------------------------|---------|-------------|----------------|-----|--------------|
| 40 x 23                    | Blanc   | 00764000000 | <b>3055462</b> | P01 | <b>65,23</b> |

**■ GEBERIT**

**PAIRE D'ÉQUERRES DE MONTAGE PUBLICA**

Jeu de 2 éléments - Pour lavabo collectif Publica - En acier laqué blanc



| Longueur (mm) | Réf         | Code           | CR  | € HT         |
|---------------|-------------|----------------|-----|--------------|
| 250           | 00029800000 | <b>3055270</b> | P34 | <b>65,23</b> |



**LAVABO COLLECTIF DUO**

Lavabo collectif Duo blanc - 100 x 37 cm.



| Dimensions (L x l)<br>(cm) | Coloris | Réf      | Code           | CR  | € HT          |
|----------------------------|---------|----------|----------------|-----|---------------|
| 100 x 36,5                 | Blanc   | EN290-00 | <b>435707P</b> | P09 | <b>185,00</b> |



**DOSSIER PERCÉ POUR LAVABO DUO BLANC**

Nécessite des supports muraux (non fournis) - L. 100 cm - En céramique



| Dimensions (L x l)<br>(cm) | Coloris | Réf      | Code           | CR  | € HT          |
|----------------------------|---------|----------|----------------|-----|---------------|
| 100 x 37                   | Blanc   | EN281-00 | <b>064985R</b> | P34 | <b>129,30</b> |



### COUVRE-JOINT BAS AVEC DOSSIER

Couvre-joint bas monté avec dossier pour lavabo Duo



| Coloris | Réf      | Code           | CR  | € HT         |
|---------|----------|----------------|-----|--------------|
| Blanc   | EN291-00 | <b>2852701</b> | P34 | <b>69,60</b> |



### COUVRE-JOINT BAS SANS DOSSIER

Couvre-joint bas monté sans dossier pour lavabo Duo



| Coloris | Réf      | Code           | CR  | € HT         |
|---------|----------|----------------|-----|--------------|
| Blanc   | EN292-00 | <b>2852702</b> | P34 | <b>69,60</b> |



### COUVRE-JOINT POUR DOSSIER

Couvre-joint pour dossier



| Coloris | Réf      | Code           | CR  | € HT         |
|---------|----------|----------------|-----|--------------|
| Blanc   | EN293-00 | <b>2852703</b> | P34 | <b>31,50</b> |

## CUVETTE SUSPENDUE

### PORCHER

#### CUVETTE SUSPENDUE ESCULAPE AVEC ASSISE ERGONOMIQUE

Sans trous d'abattant, bride ouverte - Fixation par tire-fond ou sur bâti-support.



| Dimensions (L x l) (cm) |        | Coloris | Réf     | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|--------|---------|---------|----------------|-----|---------------|
| 54,4                    | x 36,1 | Blanc   | P259201 | <b>1176940</b> | P11 | <b>170,00</b> |

### PORCHER

#### CUVETTE SUSPENDUE ULYSSE SANS TROU D'ABATTANT

En porcelaine vitrifiée - Rebord arrière anti-infiltration - Fixation par tire-fond ou bâti-support non fourni - Sans trou d'abattant - Dimensions : 52 x 36 cm



| Dimensions (L x l) (cm) |      | Coloris | Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|-------------------------|------|---------|---------|----------------|-----|--------------|
| 52                      | x 36 | Blanc   | P021901 | <b>3424711</b> | P34 | <b>84,30</b> |

### ■ GEBERIT

#### CUVETTE SUSPENDUE RENOVA SANS TROU D'ABATTANT

Blanche - Alimentation indépendante



| Dimensions (L x l) (cm) |        | Coloris | Réf         | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|--------|---------|-------------|----------------|-----|---------------|
| 55                      | x 35,5 | Blanc   | 00392310000 | <b>3055398</b> | P34 | <b>189,17</b> |

### ■ GEBERIT

#### CUVETTE SUSPENDUE RENOVA COMPACT COURTE SANS TROU D'ABATTANT

Blanche - Alimentation indépendante



| Dimensions (L x l) (cm) |        | Coloris | Réf         | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|--------|---------|-------------|----------------|-----|---------------|
| 49                      | x 35,5 | Blanc   | 00390310000 | <b>3055393</b> | P34 | <b>189,17</b> |

### ■ GEBERIT

#### CUVETTE SUSPENDUE PUBLICA À ASSISE ERGONOMIQUE

Blanche - Sans trous d'abattant



| Dimensions (L x l) (cm) |      | Coloris | Réf         | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|------|---------|-------------|----------------|-----|---------------|
| 54                      | x 35 | Blanc   | 00391500000 | <b>3055396</b> | P01 | <b>187,86</b> |

### ■ GEBERIT

#### CUVETTE SUSPENDUE BAMBINI - SANS TROU D'ABATTANT

Assise à 35 cm du sol - Sans trous d'abattant



| Dimensions (L x l) (cm) |      | Coloris | Réf         | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|------|---------|-------------|----------------|-----|---------------|
| 53,5                    | x 33 | Blanc   | 00394510000 | <b>3055399</b> | P34 | <b>276,15</b> |

### ■ GEBERIT

#### CUVETTE SUSPENDUE BAMBINI

Cuvette suspendue de taille réduite - Bride ergonomique formant assise - Pour abattant Ludik enfant - Céramique



| Dimensions (L x l) (cm) |      | Coloris | Réf       | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|------|---------|-----------|----------------|-----|---------------|
| 53,5                    | x 33 | Blanc   | 201700000 | <b>3056126</b> | P34 | <b>237,00</b> |



#### CUVETTE SUSPENDUE COLLECTIVE

Blanche - Assise céramique intégrée pour une utilisation sans abattant.



| Dimensions (L x l) (cm) |        | Coloris | Réf      | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|--------|---------|----------|----------------|-----|---------------|
| 53,5                    | x 35,5 | Blanc   | E1755-00 | <b>433791Z</b> | P34 | <b>191,30</b> |

## CUVETTE SUSPENDUE RALLONGÉE



#### CUVETTE SUSPENDUE RALLONGÉE SAVO

Avec trou d'abattant - Avec tubulure rallongée - Sans abattant.



| Dimensions (L x l) (cm) |        | Coloris | Modèle    | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|--------|---------|-----------|----------------|-----|---------------|
| 70                      | x 35,5 | Blanc   | SAV000823 | <b>1383375</b> | P48 | <b>170,00</b> |

**PORCHER**

**CUVETTE SUSPENDUE RALLONGÉE MATURA**

Adaptée au transfert des personnes à mobilité réduite PMR  
- Avec trous d'abattant - Bride ouverte, plage arrière surélevée anti-infiltration - À équiper d'une manchette d'alimentation rallongée 40 cm recoupable D90A267NU et d'un joint Sirius.



| Dimensions (L x l) (cm) | Coloris | Réf     | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|---------|---------|----------------|-----|---------------|
| 70 x 35,5               | Blanc   | P243001 | <b>1176936</b> | P11 | <b>202,50</b> |

**PORCHER**

**CUVETTE SUSPENDUE RALLONGÉE MATURA SANS TROU D'ABATTANT**

Adaptée au transfert des personnes à mobilité réduite PMR  
- Sans trous d'abattant - Bride ouverte, plage arrière surélevée anti-infiltration.



| Dimensions (L x l) (cm) | Coloris | Réf     | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|---------|---------|----------------|-----|---------------|
| 70 x 35,5               | Blanc   | P246401 | <b>1176937</b> | P34 | <b>242,50</b> |

**■ GEBERIT**

**CUVETTE SUSPENDUE RENOVA COMFORT**

Pour accès latéral par translation depuis un fauteuil roulant  
- Blanche - Attention prévoir un abattant à charnières renforcées, ref 000072 00 000



| Dimensions (L x l) (cm) | Coloris | Réf       | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|---------|-----------|----------------|-----|---------------|
| 70 x 36                 | Blanc   | 208520000 | <b>3056130</b> | P09 | <b>283,42</b> |

**■ GEBERIT**

**CUVETTE SUSPENDUE RALLONGÉE VITALIS**

WC suspendu à fond creux Vitalis, rallongé.  
En céramique.  
Pour réservoirs à encastrer.  
Avec bride.  
Dim : L.70 x l.33,5 x H.34,5



| Dimensions (L x l) (cm) | Coloris | Réf       | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|---------|-----------|----------------|-----|---------------|
| 70 x 33,5               | Blanc   | 201500000 | <b>3056123</b> | P34 | <b>283,42</b> |

**■ GEBERIT**

**PACK WC SUSPENDU RENOVA COMFORT AVEC ABATTANT**

Sans bride - Avec abattant simple - Rallongé : 70 cm



| Dimensions (L x l) (cm) | Coloris | Réf          | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|---------|--------------|----------------|-----|---------------|
| 70                      | Blanc   | 500.818.00.1 | <b>3075490</b> | P11 | <b>439,56</b> |

**■ GEBERIT**

**CUVETTE SUSPENDUE RALLONGÉE RENOVA COMFORT RIMFREE**

Pour accès latéral par translation depuis un fauteuil roulant  
- Attention prévoir un abattant à charnières renforcées, ref 000073 00 000.



| Dimensions (L x l) (cm) | Coloris | Réf       | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|---------|-----------|----------------|-----|---------------|
| 70 x 36                 | Blanc   | 208570000 | <b>3056134</b> | P34 | <b>337,24</b> |

**■ GEBERIT**

**ABATTANT RENOVA COMFORT SIMPLE**

Sans couvercle - Charnières acier inox et renforcées par une traverse - 4 patins de positionnement - Antibactérien en Duroplast - Compatible avec un appareil lave-bassin



| Type de charnière | Coloris | Matière de la fixation | Fixation       | Réf          | Code           | CR  | € HT         |
|-------------------|---------|------------------------|----------------|--------------|----------------|-----|--------------|
| Classique         | Blanc   | Acier inoxydable       | Par le dessous | 572860000    | <b>3056048</b> | P34 | <b>77,89</b> |
| Classique         | Blanc   | Acier inoxydable       | Par le dessus  | 500.680.01.1 | <b>3075488</b> | P34 | <b>83,22</b> |

**■ GEBERIT**

**RALLONGE DE COUDE DE CHASSE DIAMÈTRE 45 MM**



| Finition | Diamètre | Réf          | Code           | CR  | € HT         |
|----------|----------|--------------|----------------|-----|--------------|
| Noir     | 45       | 152.170.16.1 | <b>1063269</b> | P07 | <b>16,03</b> |

**PACK WC SURÉLEVÉ**

**PORCHER**

**PACK WC SURÉLEVÉ COMPLET KHEOPS - SORTIE HORIZONTALE**

Hauteur d'assise 46,5 cm - Abattant thermodur (en urea)  
- Fixation par le dessus. Charnières inox - Fourni avec kit de fixations - Alimentation latérale - Silencieux, soupape à double chasse 3/6 l



| Dimensions (L x l) (cm) | Coloris | Réf     | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|---------|---------|----------------|-----|---------------|
| 72 x 36                 | Blanc   | J514301 | <b>1314998</b> | P08 | <b>443,60</b> |

**CUVETTE SURÉLEVÉE AVEC RÉSERVOIR ATTENANT**

**PORCHER**

**CUVETTE SEULE AU SOL SURÉLEVÉE ULYSSE - SORTIE HORIZONTALE**

Hauteur d'assise 45 cm - Fourni avec kit de fixations au sol.



| Dimensions (L x l) (cm) | Coloris | Réf     | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|---------|---------|----------------|-----|---------------|
| 70 x 36                 | Blanc   | E883301 | <b>1314989</b> | P08 | <b>132,70</b> |

## PORCHER RÉSERVOIR ULYSSE 3/6 LITRES - ALIMENTATION LATÉRALE

Alimentation sur le côté, silencieux - Certifié NF classe acoustique 1 - 1 soupape à double chasse 3/6 litres



| Fonctionnement | Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|----------------|---------|----------------|-----|--------------|
| Double touche  | E903401 | <b>1176901</b> | P03 | <b>71,90</b> |

## PORCHER ABATTANT ULYSSE

Charnières inox - Ultra-fin - Dim : 445 x 365 mm



| Type de charnière | Coloris | Matière de la fixation | Fixation       | Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|-------------------|---------|------------------------|----------------|---------|----------------|-----|--------------|
| Classique         | Blanc   | Acier inoxydable       | Par le dessous | E131701 | <b>1760318</b> | P03 | <b>56,10</b> |
| Classique         | Blanc   | Plastique              | Par le dessous | E907301 | <b>2076507</b> | P34 | <b>21,60</b> |

## ■ GEBERIT CUVETTE SEULE AU SOL SURÉLEVÉE BASTIA - SORTIE HORIZONTALE

Hauteur : 46 cm - Pour réservoir attenant.



| Dimensions (L x l) (cm) | Coloris | Réf         | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|---------|-------------|----------------|-----|---------------|
| 66 x 36                 | Blanc   | 00328000000 | <b>3055385</b> | P41 | <b>159,81</b> |

## ■ GEBERIT RÉSERVOIR BASTIA 3/6 LITRES - ALIMENTATION LATÉRALE

Mécanisme silencieux Geberit classe acoustique 1  
Chasse 3/6 litres à bouton poussoir chromé  
Blanc



| Fonctionnement | Réf            | Code           | CR  | € HT         |
|----------------|----------------|----------------|-----|--------------|
| Double touche  | 00382510000640 | <b>3055392</b> | P41 | <b>82,62</b> |

## ■ GEBERIT ABATTANT BASTIA

Abattant double à fermeture standard - En thermodur  
- Charnières plastique



| Type de charnière | Coloris | Matière de la fixation | Fixation       | Réf         | Code           | CR  | € HT         |
|-------------------|---------|------------------------|----------------|-------------|----------------|-----|--------------|
| Classique         | Blanc   | Plastique              | Par le dessous | 00074600000 | <b>3055298</b> | P41 | <b>32,61</b> |

## ■ GEBERIT CUVETTE SURÉLEVÉE BRIVE - SORTIE HORIZONTALE

Hauteur 45,5 cm - 4 points de fixation au sol pour stabilité maximale - Conforme aux réglementations pour personnes à mobilité réduite - Réservoir vendu séparément.



| Dimensions (L x l) (cm) | Coloris | Réf      | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|---------|----------|----------------|-----|---------------|
| 68,5 x 35,5             | Blanc   | E1730-00 | <b>1140113</b> | P33 | <b>165,70</b> |

## Jacuzzi RÉSERVOIR BRIVE

Réservoir Brive complet avec mécanisme économiseur d'eau 3/6 L - Attendant - Robinet flotteur silencieux - Alimentation latérale - Type de mécanisme : double touche - Longueur : 16,5 cm - Largeur : 36,5 cm - Hauteur : 3,7 cm - Céramique - Blanc



| Fonctionnement | Réf      | Code           | CR  | € HT         |
|----------------|----------|----------------|-----|--------------|
| Double touche  | E4452-00 | <b>2852770</b> | P14 | <b>73,80</b> |

## CUVETTE SURÉLEVÉE INDÉPENDANTE

### PORCHER CUVETTE À ALIMENTATION INDÉPENDANTE ULYSSE - SORTIE HORIZONTALE

Dim : 48 x 36,5 cm - Hauteur : 47 cm - Bride ouverte - Chasse directe, fixation au sol par 4 vis verticales



| Dimensions (L x l) (cm) | Coloris | Réf     | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|---------|---------|----------------|-----|---------------|
| 48 x 36,5               | Blanc   | P239901 | <b>1176946</b> | P11 | <b>208,60</b> |

### PORCHER CUVETTE SEULE AU SOL ULYSSE - SORTIE HORIZONTALE

Sortie horizontale - Montage : Sur pied - Forme : Courbe - Matériau : Porcelaine vitrifiée - Coloris : Blanc Brillant - H. 395 x l. 360 x P. 500 mm - Poids : 15 Kilogramme



| Dimensions (L x l) (cm) | Coloris | Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|-------------------------|---------|---------|----------------|-----|--------------|
| 50,5 x 37               | Blanc   | P022201 | <b>3424713</b> | P11 | <b>91,90</b> |

### ■ GEBERIT CUVETTE SURÉLEVÉE À ALIMENTATION INDÉPENDANTE PUBLICA SORTIE HORIZONTALE - AVEC TROU D'ABATTANT

Cuvette au sol - Sortie horizontale - Avec trou d'abattant - Hauteur : 46 cm - Blanche.



| Dimensions (L x l) (cm) | Coloris | Réf         | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|---------|-------------|----------------|-----|---------------|
| 45,5 x 36               | Blanc   | 00315500000 | <b>3055379</b> | P09 | <b>250,04</b> |

### ■ GEBERIT ABATTANT DOUBLE PUBLICA

Abattant double à fermeture standard Publica - Thermoplastique rigide (ABS) - Fixations plastique avec dormant - Blanc



| Type de charnière | Coloris | Matière de la fixation | Fixation | Réf         | Code           | CR  | € HT         |
|-------------------|---------|------------------------|----------|-------------|----------------|-----|--------------|
| Classique         | Blanc   | Plastique              | Dormant  | 00075700000 | <b>3055299</b> | P34 | <b>66,32</b> |

### ■ GEBERIT CUVETTE SURÉLEVÉE À ALIMENTATION INDÉPENDANTE PUBLICA SORTIE HORIZONTALE - SANS TROU D'ABATTANT

Hauteur : 46 cm - Sans trous d'abattant



| Dimensions (L x l) (cm) | Coloris | Réf         | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|---------|-------------|----------------|-----|---------------|
| 45,5 x 36               | Blanc   | 00315510000 | <b>3055380</b> | P34 | <b>270,70</b> |

CUVETTE INDÉPENDANTE

**PORCHER**

**CUVETTE À ALIMENTATION INDÉPENDANTE  
ESCALAPE AVEC ASSISE ERGONOMIQUE - SORTIE  
HORIZONTALE**

Hauteur : 41 cm - Sans trous d'abattant, sortie horizontale Ø 102 mm - Bride ouverte - Alimentation par chasse directe ou réservoir surélevé.



| Dimensions (L x l)<br>(cm) | Coloris | Réf     | Code           | CR  | € HT          |
|----------------------------|---------|---------|----------------|-----|---------------|
| 52,5 x 38                  | Blanc   | P259101 | <b>1176948</b> | P11 | <b>187,50</b> |

**PORCHER**

**CUVETTE SEULE AU SOL MATURA - SORTIE  
HORIZONTALE**

Montage : Sur pied - Forme : Courbe - Collection : Matura - Matériau : Porcelaine vitrifiée - Coloris : Blanc Brillant



| Dimensions (L x l)<br>(cm) | Coloris | Réf     | Code           | CR  | € HT          |
|----------------------------|---------|---------|----------------|-----|---------------|
| 56 x 36                    | Blanc   | P022301 | <b>3424714</b> | P34 | <b>136,40</b> |

**PORCHER**

**CUVETTE À ALIMENTATION INDÉPENDANTE  
MATERNELLE ENFANT - SORTIE HORIZONTALE**

Hauteur assise : 30 cm, hauteur totale : 37 cm - Sans trous d'abattant - Bride ouverte, fond creux, sans réservoir, fonctionne à 4,5 litres - Hauteur d'installation maxi du réservoir 84 cm.



| Dimensions (L x l)<br>(cm) | Coloris | Réf     | Code           | CR  | € HT          |
|----------------------------|---------|---------|----------------|-----|---------------|
| 30 x 40                    | Blanc   | P256401 | <b>1176949</b> | P11 | <b>140,40</b> |

**PORCHER**

**CUVETTE À ALIMENTATION INDÉPENDANTE  
CRÈCHE BÉBÉ - SORTIE HORIZONTALE**

Hauteur assise : 24,5 cm, hauteur totale : 31 cm - Sans trous d'abattant - Bride ouverte, sans réservoir, fonctionne à 4,5 litres - Hauteur d'installation maxi du réservoir 84 cm.



| Dimensions (L x l)<br>(cm) | Coloris | Réf     | Code           | CR  | € HT          |
|----------------------------|---------|---------|----------------|-----|---------------|
| 38 x 27                    | Blanc   | P256301 | <b>1176950</b> | P34 | <b>136,60</b> |

**■ GEBERIT**

**CUVETTE À ALIMENTATION INDÉPENDANTE  
PUBLICA - SORTIE HORIZONTALE**

Hauteur : 39 cm - Blanche



| Dimensions (L x l)<br>(cm) | Coloris | Réf         | Code           | CR  | € HT          |
|----------------------------|---------|-------------|----------------|-----|---------------|
| 46 x 36                    | Blanc   | 00309000000 | <b>3055376</b> | P41 | <b>101,11</b> |

**■ GEBERIT**

**CUVETTE À ALIMENTATION INDÉPENDANTE  
PUBLICA - SORTIE ARRIÈRE CACHÉE**

Hauteur : 39 cm



| Dimensions (L x l)<br>(cm) | Coloris | Réf         | Code           | CR  | € HT          |
|----------------------------|---------|-------------|----------------|-----|---------------|
| 51 x 36                    | Blanc   | 00300000000 | <b>3055375</b> | P41 | <b>126,11</b> |

**■ GEBERIT**

**ABATTANT BASTIA**

Abattant double à fermeture standard - En thermodur - Charnières plastique



| Type de charnière | Coloris | Matière de la fixation | Fixation       | Réf         | Code           | CR  | € HT         |
|-------------------|---------|------------------------|----------------|-------------|----------------|-----|--------------|
| Classique         | Blanc   | Plastique              | Par le dessous | 00074600000 | <b>3055298</b> | P41 | <b>32,61</b> |

**■ GEBERIT**

**CUVETTE À ALIMENTATION INDÉPENDANTE  
BAMBINI ENFANT AVEC TROUS D'ABATTANT -  
SORTIE HORIZONTALE**

Dim : 40,5 x 33 cm - Pour maternelle, pour enfants de 4 à 7 ans - Avec trous d'abattant - Alimentation indépendante



| Dimensions (L x l)<br>(cm) | Coloris | Réf          | Code           | CR  | € HT          |
|----------------------------|---------|--------------|----------------|-----|---------------|
| 40,5 x 33                  | Blanc   | 500.916.00.1 | <b>3056067</b> | P09 | <b>166,34</b> |

**■ GEBERIT**

**CUVETTE À ALIMENTATION INDÉPENDANTE  
BAMBINI - SORTIE HORIZONTALE**

Hauteur : 26 cm



| Dimensions (L x l)<br>(cm) | Coloris | Réf       | Code           | CR  | € HT          |
|----------------------------|---------|-----------|----------------|-----|---------------|
| 37,5 x 28                  | Blanc   | 211650000 | <b>3056069</b> | P09 | <b>178,47</b> |

URINOIR



**URINOIR ARBO CARÉNÉ**

Alimentation par le dessus - Evacuation horizontale cachée encastrée ou verticale - Siphon fourni - Design fermé - Garantie 5 ans



| Dimensions (L x l) (cm) | Modèle    | Code           | CR  | € HT         |
|-------------------------|-----------|----------------|-----|--------------|
| 31 x 30                 | ARBO14014 | <b>3369416</b> | P48 | <b>95,50</b> |

**PORCHER**

**URINOIR DE FACE APPLIQUÉ**

Bride ouverte - Dim : 28,5 x 29,5 cm - Hauteur : 42 cm



| Dimensions (L x l) (cm) | Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|-------------------------|---------|----------------|-----|--------------|
| 29 x 30                 | P264101 | <b>1177084</b> | P34 | <b>88,30</b> |

**PORCHER**  
**URINOIR D'ANGLE APPLIQUE**

Bride ouverte - Dim : 41,5 x 27,5 cm

| Dimensions (L x l) (cm) | Réf     | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|---------|----------------|-----|---------------|
| 28 x 26                 | P265101 | <b>1176952</b> | P34 | <b>149,30</b> |



**PORCHER**  
**PACK URINOIR DE FACE COMPLET**

Prêt à poser comprenant : - Urinoir de face - Robinet temporisé alimentation apparente droite - Tube et douille d'alimentation - Bonde à grille inox - Siphon plastique à culot démontable

| Dimensions (L x l) (cm) | Réf     | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|---------|----------------|-----|---------------|
| 28,5 x 29,5             | P986201 | <b>1176951</b> | P11 | <b>191,90</b> |



**PORCHER**  
**URINOIR MIDI SANS EAU**

Alimentation secteur d'urinoir - Montage : Fixation murale - Hauteur (mm) : 550 - Largeur (mm) : 300 - Profondeur (mm) : 300 - Forme : Courbe

| Dimensions (L x l) (cm) | Réf     | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|---------|----------------|-----|---------------|
| 30 x 30                 | P009401 | <b>3248623</b> | P34 | <b>396,30</b> |



**■ GEBERIT**  
**URINOIR BLAGNAC**

Pour installations avec alimentation et sortie encastrée - Pour commandes d'urinoirs intégrées et à encastrer - Avec bride - Siphon dissimulé - En céramique - Grille, tube de raccordement 1/2", avec joint et siphon ø 5 inclus

| Dimensions (L x l) (cm) | Réf            | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|----------------|----------------|-----|---------------|
| 56 x 35                 | 00359000000100 | <b>3055388</b> | P34 | <b>308,76</b> |



**■ GEBERIT**  
**URINOIR COMPLET AUBAGNE**

Avec fixations - Grille en acier inoxydable - Robinet temporisé à bouton poussoir - Bonde - Siphon pour urinoir

| Dimensions (L x l) (cm) | Réf            | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|----------------|----------------|-----|---------------|
| 39 x 32,5               | 08363900000300 | <b>3055512</b> | P02 | <b>228,31</b> |



**■ GEBERIT**  
**URINOIR POUR EFFET D'EAU AUBAGNE 2 - ALIMENTATION ET ÉVACUATION APPARENTES**

Avec bonde 1"1/4 à grille inox - Fixation par crochets de lavabo fournis.

| Dimensions (L x l) (cm) | Réf            | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|----------------|----------------|-----|---------------|
| 39 x 28                 | 00363900000100 | <b>3055389</b> | P09 | <b>103,29</b> |



**■ GEBERIT**  
**SUPPORT POUR INSTALLATION EN ANGLE POUR AUBAGNE 2**

Patte de fixation ajustable pour montage en angle pour urinoir

| Dimensions (L x l) (cm) | Réf      | Code           | CR  | € HT         |
|-------------------------|----------|----------------|-----|--------------|
|                         | 00026000 | <b>3055267</b> | P34 | <b>21,75</b> |



**■ GEBERIT**  
**URINOIR BLAGNAC - SORTIE APPARENTE**

Alimentation apparente, sortie apparente - Avec bride - Siphon dissimulé - Fixation visible - Petit volume de chasse, plage de réglage 1 l - En céramique sanitaire

| Dimensions (L x l) (cm) | Réf            | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|----------------|----------------|-----|---------------|
| 56 x 35                 | 00358000000100 | <b>3055387</b> | P34 | <b>270,70</b> |



**URINOIR POUR EFFET D'EAU COQUILLE 2 SANS ÉQUIPEMENT**

Sans équipement - Alimentation et évacuation apparentes



| Dimensions (L x l) (cm) | Réf      | Code           | CR  | € HT         |
|-------------------------|----------|----------------|-----|--------------|
| 31 x 41,5               | E1519-00 | <b>344691V</b> | P33 | <b>74,50</b> |



**PACK URINOIR NU COQUILLE**

Robinet temporisé G1/2" avec réglage de débit - Dim : 31 x 41,5 cm - Blanc - Tube d'alimentation effet d'eau chromé, bonde et siphon polypropylène.

| Dimensions (L x l) (cm) | Réf      | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|----------|----------------|-----|---------------|
| 41,5 x 31               | E0399-00 | <b>2852744</b> | P09 | <b>211,00</b> |



**EQUIPEMENT COMPLET POUR URINOIR COQUILLE 2**

Effet d'eau + siphon et bonde en polypropylène

| Dimensions (L x l) (cm) | Réf       | Code           | CR  | € HT         |
|-------------------------|-----------|----------------|-----|--------------|
|                         | E74560-CP | <b>0722501</b> | P09 | <b>33,30</b> |



**STALLE D'URINOIR COMPOSABLE**

**■ GEBERIT**  
**STALLE D'URINOIR COMPOSABLE AU SOL MONTCEAU**

| Dimensions (L x l) (cm) | Réf          | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|--------------|----------------|-----|---------------|
| 47 x 27                 | 007350000000 | <b>3055446</b> | P34 | <b>517,49</b> |





**■ GEBERIT**  
**COUVRE-JOINT LATÉRAL POUR STALLE MONTCEAU**



| Dimensions (L x l) (cm) | Coloris | Version app | Réf         | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|---------|-------------|-------------|----------------|-----|---------------|
| 106 x 27                | Blanc   | Gauche      | 00736000000 | <b>3055448</b> | P34 | <b>205,47</b> |

**■ GEBERIT**  
**COUVRE-JOINT LATÉRAL POUR STALLE MONTCEAU**



| Dimensions (L x l) (cm) | Coloris | Version app | Réf         | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|---------|-------------|-------------|----------------|-----|---------------|
| 106 x 27                | Blanc   | Droite      | 00737000000 | <b>3055450</b> | P34 | <b>205,47</b> |

**■ GEBERIT**  
**COUVRE-JOINT INTERMÉDIAIRE POUR STALLE MONTCEAU**



| Dimensions (L x l) (cm) | Coloris | Réf         | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|---------|-------------|----------------|-----|---------------|
| 107 x 15                | Blanc   | 00738000000 | <b>3055453</b> | P34 | <b>205,47</b> |

**SIÈGE À L'ORIENTALE**

**■ GEBERIT**  
**SIÈGE À LA TURQUE PUBLICA**



Céramique

| Dimensions (L x l) (cm) | Coloris | Réf         | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|---------|-------------|----------------|-----|---------------|
| 60 x 60                 | Blanc   | 00723000000 | <b>3055426</b> | P01 | <b>152,20</b> |

**VIDOIR MURAL**

**■ GEBERIT**  
**DÉVERSOIR MURAL PUBLICA AVEC GRILLE PORTE-SEAU MOBILE**



Avec grille porte-seau mobile - Avec fixations et bonde à grille

| Dimensions (L x l) (cm) | Coloris | Réf         | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|---------|-------------|----------------|-----|---------------|
| 45 x 34                 | Blanc   | 04750000000 | <b>3055490</b> | P03 | <b>242,44</b> |

**VIDOIR NORMA DOSSIER PERCÉ**

Livré avec inserts en PVC - Dossieret percé pour grille



| Dimensions (L x l) (cm) | Coloris | Réf      | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|---------|----------|----------------|-----|---------------|
| 45 x 35                 | Blanc   | E1899-00 | <b>068852S</b> | P33 | <b>177,50</b> |

**GRILLE PORTE-SEAU POUR VIDOIR NORMA E1899-01**



| Coloris | Réf      | Code           | CR  | € HT          |
|---------|----------|----------------|-----|---------------|
| Inox    | E5597-NF | <b>068853D</b> | P03 | <b>109,80</b> |

**VIDOIR NORMA DOSSIER NON PERCÉ**



| Dimensions (L x l) (cm) | Coloris | Réf      | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|---------|----------|----------------|-----|---------------|
| 45 x 35                 | Blanc   | E1898-00 | <b>2852784</b> | P34 | <b>180,50</b> |

**POSTE D'EAU**

**PORCHER**  
**POSTE D'EAU SERVICE AVEC GRILLE PORTE-SEAU**

Poste d'eau en céramique - Grille porte seau fournie - Fixation sur consoles D5705AC ou sur pieds S9233MY pour une plus grande robustesse



| Dimensions (L x l) (cm) | Coloris | Réf     | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|---------|---------|----------------|-----|---------------|
| 46 x 38                 | Blanc   | S593901 | <b>1176928</b> | P11 | <b>196,80</b> |

**PORCHER**  
**CONSOLE POUR POSTE D'EAU SERVICE**

Acier époxy blanc - 35 cm - Sachet de 2 consoles - Avec vis de fixation pour support béton, brique pleine et brique creuse - Permet d'adosser le lavabo au mur et d'ajuster la planéité par réglage



| Coloris | Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|---------|---------|----------------|-----|--------------|
| Blanc   | D5705AC | <b>1177127</b> | P11 | <b>51,30</b> |

**BAC ET CUVE À LAVER**

**PORCHER**  
**BAC À LAVER LAGO**

En céramique à poser sur meuble 2 portes - Avec trop plein, pré-percé 1 trou pour la robinetterie - Hauteur : 37 cm



| Dimensions (L x l) (cm) | Coloris | Réf     | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|---------|---------|----------------|-----|---------------|
| 61 x 60                 | Blanc   | J350201 | <b>1314981</b> | P34 | <b>375,60</b> |

**PORCHER**  
**CUVE À LAVER LABORATOIRE**

En grès fin - A encasturer bord à bord - Sans trop plein



| Dimensions (L x l) (cm) | Coloris | Réf     | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|---------|---------|----------------|-----|---------------|
| 31 x 31                 | Blanc   | P291001 | <b>1176923</b> | P34 | <b>163,80</b> |
| 45 x 45                 | Blanc   | P298001 | <b>1176924</b> | P34 | <b>294,00</b> |
| 61 x 45                 | Blanc   | P297001 | <b>1176925</b> | P34 | <b>328,70</b> |

**■ GEBERIT**  
**BAC À LAVER PUBLICA**

Avec plan à laver intégré - Avec trop-plein et bonde à grille à bouchon



| Dimensions (L x l) (cm) | Coloris | Réf          | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|---------|--------------|----------------|-----|---------------|
| 60 x 60                 | Blanc   | 500.831.00.1 | <b>3056075</b> | P34 | <b>419,64</b> |

**■ GEBERIT**  
**CUVE DE LABORATOIRE PUBLICA LABORATORY**

Avec bonde à bouchon et trop-plein



| Dimensions (L x l) (cm) | Coloris | Réf          | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|---------|--------------|----------------|-----|---------------|
| 60 x 45                 | Blanc   | 500.921.00.1 | <b>3056074</b> | P34 | <b>245,70</b> |
| 45 x 45                 | Blanc   | 500.920.00.1 | <b>3056073</b> | P34 | <b>245,70</b> |

**■ GEBERIT**  
**CUVE À LAVER PUBLICA**

Avec trop-plein et bonde



| Dimensions (L x l) (cm) | Coloris | Réf         | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|---------|-------------|----------------|-----|---------------|
| 60 x 50                 | Blanc   | 00561000000 | <b>3055405</b> | P09 | <b>443,56</b> |

**■ GEBERIT**  
**RECEVEUR BAC PUBLICA**

Avec trop-plein et bonde à grille à bouchon



| Dimensions (L x l) (cm) | Coloris | Réf       | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|---------|-----------|----------------|-----|---------------|
| 74 x 60                 | Blanc   | 355675000 | <b>3056076</b> | P34 | <b>547,94</b> |

LAVE-MAINS HYGIÈNE INOX

**FRANKE**  
**LAVE-MAINS HYGIÈNE ANIMA 216**

Inox 18/10 - Pré-mélangeur eau chaude/eau froide - Siphon, flexible de liaison - Robinet poussoir avec clapet anti-retour - Dosseret arrière - Mise en route par pression du panneau avant avec le genou



| Dimensions (L x l) (cm) | Coloris | Réf     | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|---------|---------|----------------|-----|---------------|
| 30,2 x 26,8             | Satiné  | ANMX216 | <b>1084074</b> | P01 | <b>376,00</b> |

**FRANKE**  
**LAVE-MAINS HYGIÈNE ANIMA 125**

Inox 18/10 - Pré-mélangeur eau chaude/eau froide - Siphon, flexible de liaison - Robinet poussoir avec clapet anti-retour - Dosseret arrière - Mise en route par pression du panneau avant avec le genou



| Dimensions (L x l) (cm) | Coloris | Réf    | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|---------|--------|----------------|-----|---------------|
| 38,5 x 35,2             | Inox    | LLM125 | <b>1084075</b> | P01 | <b>396,00</b> |

**FRANKE**  
**LAVE-MAINS HYGIÈNE ANIMA 127**

Inox 18/10 : - Cuve emboutie de forme rectangulaire (410 x 265 x 135 mm) avec robinet (monofluide) électronique à pile Aqua131 - Siphon - Avec dosseret arrière



| Dimensions (L x l) (cm) | Coloris | Réf        | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|---------|------------|----------------|-----|---------------|
| 50 x 46                 | Inox    | LLM127 SET | <b>1084076</b> | P34 | <b>711,00</b> |

<https://www.tereva-direct.fr>

**Tout Téréva en 1 seul clic !**

**téréva direct**

**MA LIVRAISON**

- ✓ Je choisis la date
  - J+1
  - la date de mon choix
- ✓ Je choisis le lieu
  - chez moi
  - sur chantier
  - en Agence Téréva

<https://www.tereva-direct.fr>

**Tout Téréva en 1 seul clic !**

**téréva direct**

**MON ESPACE**

- ✓ devis
- ✓ commandes
- ✓ factures
- ✓ listes d'achat
- ✓ suivi de livraison
- ✓ disponibilité en temps réel

⊕ Je bénéficie des points de fidélité du Club Téréva\*

\* Voir les conditions du club de fidélité sur tereva-direct.fr

## ► POSTE D'EAU ET BAC À LAVER

### BAC À LAVER EN SYNTHÈSE



#### BAC À LAVER

En polypropylène blanc - Il est percé de 2 trous de fixation en partie haute et livré avec console pour fixation par dessous - Hauteur : 285 mm - Résiste : aux chocs, au gel, aux températures élevées, aux UV et aux produits chimiques courants - Entretien aisé grâce à une surface lisse et des formes évitant le dépôt de salissures.



| Dimensions (L x l)<br>(cm) | Coloris | Réf     | Code           | CR  | € HT          |
|----------------------------|---------|---------|----------------|-----|---------------|
| 61 x 45,5                  | Blanc   | BACLAVB | <b>539820K</b> | P74 | <b>529,54</b> |



#### GRILLE POUR BAC A LAVER

Simple et rapide à poser - Haute résistance : aux chocs, températures élevées, gel, UV et produits d'entretien - Entretien aisé



| Coloris | Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|---------|---------|----------------|-----|--------------|
| Gris    | GBACLAV | <b>539828U</b> | P76 | <b>51,28</b> |

### POSTE D'EAU EN SYNTHÈSE



#### POSTE D'EAU FIXATION MURALE

En polypropylène blanc - Hauteur : 395 mm (dont partie supérieure 175 mm) - Entretien aisé grâce à une surface lisse et des formes évitant le dépôt de salissures.



| Dimensions (L x l)<br>(cm) | Coloris | Réf    | Code           | CR  | € HT          |
|----------------------------|---------|--------|----------------|-----|---------------|
| 49,5 x 34,5                | Blanc   | POSTOB | <b>494348G</b> | P74 | <b>212,20</b> |

### POSTE D'EAU MULTIFONCTION EN SYNTHÈSE



#### POSTE D'EAU MULTIFONCTION

Injecté en polypropylène blanc - Il peut recevoir un ensemble grille + égouttoir ou un distributeur de savon liquide - Hauteur : 450 mm - Résiste : aux chocs, au gel, aux températures élevées, aux UV et aux produits chimiques courants - Entretien aisé grâce à une surface lisse et des formes évitant le dépôt de salissures



| Dimensions (L x l)<br>(cm) | Coloris | Réf     | Code           | CR  | € HT          |
|----------------------------|---------|---------|----------------|-----|---------------|
| 55 x 45                    | Blanc   | POSTOMB | <b>560351P</b> | P74 | <b>350,92</b> |



#### GRILLE ET ÉGOUTTOIR POSTE D'EAU MULTIFONCTION

Simple et rapide à installer - Haute résistance aux chocs, températures élevées, gel, UV et produits d'entretien



| Coloris | Réf     | Code           | CR  | € HT          |
|---------|---------|----------------|-----|---------------|
| Gris    | GPOSTOM | <b>560352A</b> | P76 | <b>118,17</b> |



#### GRILLE RABATTEBLE POUR POSTE D'EAU

| Coloris | Réf    | Code           | CR  | € HT         |
|---------|--------|----------------|-----|--------------|
| Gris    | GPOSTO | <b>494349R</b> | P76 | <b>50,87</b> |



## ► ÉQUIPEMENT COMPLÉMENTAIRE

### SÉPARATION POUR URINOIR EN CÉRAMIQUE



#### SÉPARATION D'URINOIR ARBO

En céramique - Épaisseur : 97 mm



| Modèle    | Code           | CR  | € HT         |
|-----------|----------------|-----|--------------|
| ARB014055 | <b>3369417</b> | P48 | <b>69,85</b> |

### ■ GEBERIT

#### SÉPARATION D'URINOIR PUBLICA COLLECTIF EN CÉRAMIQUE

Avec fixations décalées



| Réf         | Code           | CR  | € HT          |
|-------------|----------------|-----|---------------|
| 00798000000 | <b>3055466</b> | P34 | <b>281,57</b> |

### SÉPARATION POUR URINOIR/WC EN STRATIFIÉ



#### SÉPARATION D'URINOIR CLASSIQUE AVEC PIEDS EN STRATIFIÉ

En stratifié massif 10 mm - Bords et angles arrondis dans la masse - Fixation au mur par 3 chapes - Fixation au sol par un pied vérin en nylon renforcé par une tige filetée en inox.



| Réf                | Code           | CR  | € HT          |
|--------------------|----------------|-----|---------------|
| 33.002.00006.B070N | <b>2988223</b> | P76 | <b>209,59</b> |



#### SÉPARATION D'URINOIR CLASSIQUE SANS PIEDS EN STRATIFIÉ

En stratifié massif 10 mm - Angles arrondis dans la masse - Fixation au mur 2 chapes.



| Réf                | Code           | CR  | € HT          |
|--------------------|----------------|-----|---------------|
| 33.002.00004.B070N | <b>2988221</b> | P76 | <b>128,14</b> |



#### SÉPARATION DE WC ENFANT EN STRATIFIÉ

En stratifié massif 10 mm - Bords et angles arrondis dans la masse - Fixation au mur par 3 chapes - Fixation au sol par un pied vérin en nylon renforcé par une tige filetée en inox



| Réf                | Code           | CR  | € HT          |
|--------------------|----------------|-----|---------------|
| 33.002.00005.B070N | <b>2988222</b> | P76 | <b>233,80</b> |

### SIPHON D'URINOIR ET SIÈGE À LA TURQUE

### ■ GEBERIT

#### SIPHON D'URINOIR SORTIE APPARENTE

Pour urinoirs avec sortie encastrée - Pour les urinoirs avec volume de chasse entre 1 et 4 litres - Garde d'eau : 50 mm - En matière synthétique - Avec manchette EPDM



| Hauteur (mm) | Réf          | Code           | CR  | € HT         |
|--------------|--------------|----------------|-----|--------------|
| 375          | 152.951.11.1 | <b>1976082</b> | P01 | <b>33,92</b> |



**SIPHON SIÈGE À LA TURQUE SORTIE 45°**

Ø 100 mm avec joint élastomère conforme à la norme NF EN 681 - Côté mâle Ø 100 mm avec bouchon sur la partie coudée - Emboîture femelle avec joint pouvant accueillir : mini Ø 110 mm - maxi Ø 135 mm - Classement au feu NF-Me



| Ø mini (mm) | Ø maxi (mm) | Réf   | Code           | CR  | € HT          |
|-------------|-------------|-------|----------------|-----|---------------|
| 110         | 135         | UVU24 | <b>036747V</b> | P74 | <b>154,20</b> |

► **ROBINETTERIE CENTRALISÉE**

**MITIGEUR THERMOSTATIQUE CENTRALISÉ**



**MITIGEUR THERMOSTATIQUE ULTRAMIX**

Double régulation - Manette avec blocage incorporé - Débits sous 3 bar dynamiques, 1 sortie haute - Sécurité anti-brûlure - Clapets anti-retour homologués - Filtre ancré sur un support élastomère étanche



| Version                       | Diamètre | Réf     | Code           | CR  | € HT           |
|-------------------------------|----------|---------|----------------|-----|----------------|
| 1 à 7 postes / 3 à 56 L/min   | 3/4"     | 22TX91E | <b>021427H</b> | P73 | <b>1144,50</b> |
| 1 à 10 postes / 3 à 80 L/min  | 3/4"     | 22TX92E | <b>021428S</b> | P73 | <b>1614,41</b> |
| 1 à 15 postes / 3 à 120 L/min | 1"       | 22TX93E | <b>021423P</b> | P73 | <b>2194,91</b> |



**MITIGEUR CENTRALISÉ PRESTOTHERM**

Entrée et sortie G3/4" - Permet de délivrer dans un réseau une eau pré-mitigée à température constante quelles que soient les variations de pressions aux entrées - Avec clapets anti-retour NF et filtres



| Installation | Version  | Finition | Réf   | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|----------|----------|-------|----------------|-----|---------------|
| Par le haut  | 55 L/Min | Chromé   | 84006 | <b>1169095</b> | P13 | <b>483,31</b> |



**MITIGEUR THERMOSTATIQUE CENTRALISÉ PREMIX SECURIT**

Pour bouclage de 44° à 58°C - Température constante et sécurité anti-brûlure - Régulation des variations de température - Cartouche interchangeable à cellule automobile - Avec butée de température maximale réglable et verrouillable - Corps en laiton DZR chromé haute résistance - Filetage Mâle



| Installation | Diamètre | Finition | Réf    | Code           | CR  | € HT           |
|--------------|----------|----------|--------|----------------|-----|----------------|
| Par le haut  | 3/4"     | Chromé   | 731052 | <b>1263809</b> | P06 | <b>460,72</b>  |
| Par le haut  | 1"       | Chromé   | 731053 | <b>1263810</b> | P06 | <b>714,11</b>  |
| Par le haut  | 1.1/4"   | Chromé   | 731054 | <b>1263811</b> | P06 | <b>1025,09</b> |
| Par le haut  | 1"1/2    | Chromé   | 731055 | <b>1263812</b> | P06 | <b>1324,53</b> |



**MITIGEUR THERMOSTATIQUE CENTRALISÉ PREMIX CONFORT**

Filetage Mâle - Eau mitigée de 32° à 42° C - Température constante et sécurité anti-brûlure - Avec butée de température maximale réglable et verrouillable - Clapets anti-retour et filtres - Corps en laiton DZR chromé haute résistance.



| Installation | Diamètre | Finition | Réf    | Code           | CR  | € HT           |
|--------------|----------|----------|--------|----------------|-----|----------------|
| Par le haut  | 3/4"     | Chromé   | 731002 | <b>1263813</b> | P06 | <b>460,72</b>  |
| Par le haut  | 1"       | Chromé   | 731003 | <b>1263814</b> | P06 | <b>714,11</b>  |
| Par le haut  | 1.1/4"   | Chromé   | 731004 | <b>1263815</b> | P06 | <b>1025,09</b> |
| Par le haut  | 1"1/2    | Chromé   | 731005 | <b>1263816</b> | P06 | <b>1324,53</b> |

**RÉGULATEUR THERMOSTATIQUE**



**RÉGULATEUR THERMOSTATIQUE DE SÉCURITÉ**

Avec température débrayable de 20° à 50° - Livré anti-retour NF - Filtres



| Diamètre | Réf   | Code           | CR  | € HT          |
|----------|-------|----------------|-----|---------------|
| 3/4"     | 29003 | <b>1095931</b> | P11 | <b>105,18</b> |



**RÉGULATEUR LIMITEUR THERMOSTATIQUE**

Diamètre : 20 x 27 - Mâle mâle mâle - Débit : 38 l/min à 3 bars - Plage de réglage de 25° à 55° C



| Diamètre | Réf       | Code           | CR  | € HT         |
|----------|-----------|----------------|-----|--------------|
| 3/4"     | 2297009M2 | <b>066154G</b> | P73 | <b>97,06</b> |



**RÉGULATEUR THERMOSTATIQUE DE SÉCURITÉ**

Avec blocage de température de 30° à 65° C - Livré avec anti-retour NF et filtres



| Diamètre | Réf   | Code           | CR  | € HT          |
|----------|-------|----------------|-----|---------------|
| 3/4"     | 29002 | <b>110007L</b> | P13 | <b>105,18</b> |



**RÉGULATEUR THERMOSTATIQUE DE SÉCURITÉ**

Sécurité de 20° à 50° C - Distribution d'eau mitigée pour 2 à 6 postes sanitaires - À entrées parallèles - Avec blocage de température interne - Livré avec clapets anti-retour NF et joints filtres.



| Diamètre | Réf   | Code           | CR  | € HT         |
|----------|-------|----------------|-----|--------------|
| 1/2"     | 29006 | <b>1119969</b> | P11 | <b>80,48</b> |
| 3/4"     | 29007 | <b>1119971</b> | P13 | <b>80,48</b> |



**MITIGEUR THERMOSTATIQUE PREMIX COMPACT**

Température réglable de 30°C à 60°C et verrouillable - Sécurité anti-brûlure, fermeture automatique en cas de coupure d'alimentation en eau froide ou chaude - Débit minimum de fonctionnement : 5 l/min



| Installation | Version         | Diamètre | Réf    | Code           | CR  | € HT         |
|--------------|-----------------|----------|--------|----------------|-----|--------------|
| Murale       | 2 à 10 robinets | 3/4"     | 733020 | <b>339347X</b> | P34 | <b>86,28</b> |
| Murale       | 2 à 7 robinets  | 1/2"     | 733015 | <b>1156532</b> | P34 | <b>86,28</b> |



**MITIGEUR THERMOSTATIQUE PREMIX NANO F3/8" - F3/8" - M3/8"**

Arrivées F3/8" - Sortie M3/8" - Pour distribution d'eau mitigée - Alimentation de 1 à 2 robinets ou 1 douche - Sécurité anti-brûlure - Température prérégulée à 38°C - Clapets anti-retour et filtres - Corps nickelé ou poli chromé.



| Finition | Réf    | Code           | CR  | € HT         |
|----------|--------|----------------|-----|--------------|
| Nickelé  | 732012 | <b>1263818</b> | P06 | <b>82,06</b> |
| Chromé   | 732216 | <b>1263819</b> | P06 | <b>96,55</b> |

PRÉ-MÉLANGEUR

**PRESTO**

**ROBINET PRÉ-MÉLANGEUR LAVABO**

Arrivée 1/2" avec clapets anti-retour NF - Sortie 1/2" avec écrou prisonnier - Finition chromée



| Diamètre | Finition | Réf   | Code           | CR  | € HT         |
|----------|----------|-------|----------------|-----|--------------|
| 1/2"     | Chromé   | 29403 | <b>079188Q</b> | P13 | <b>86,29</b> |

**PRESTO**

**ROBINET PRÉ-MÉLANGEUR MONOBLOC LAVABO**

Arrivée 1/2" avec clapets anti-retour NF - Sortie 1/2" avec écrou prisonnier



| Diamètre | Finition | Réf   | Code           | CR  | € HT         |
|----------|----------|-------|----------------|-----|--------------|
| 1/2"     | Chromé   | 29410 | <b>389101R</b> | P13 | <b>61,64</b> |

**DELABIE**

**PRÉ-MÉLANGEUR COMPACT**

MF 1/2" à poser sous lavabo - Pour distribution d'eau mitigée vers 1 robinet - Corps nickelé avec filtres et clapets anti-retour contrôlables



| Finition | Réf    | Code           | CR  | € HT         |
|----------|--------|----------------|-----|--------------|
| Chromé   | 200000 | <b>753355D</b> | P34 | <b>64,49</b> |

► ROBINETTERIE DE SANTÉ

MITIGEUR MÉCANIQUE HOSPITALIER



**MITIGEUR LAVABO SODI - AVEC MANETTE LONGUE**

Manette laiton PMR, L.151 mm - Aérateur Ø 24 mm Neoperl - Livré avec flexibles d'alimentation inox 3/8" longueur 410 mm CSTBAT



| Type de vidage | Finition | Modèle    | Code           | CR  | € HT         |
|----------------|----------|-----------|----------------|-----|--------------|
| PVC            | Chromé   | SODI00391 | <b>2864246</b> | P48 | <b>69,90</b> |

**PRESTO**

**MITIGEUR LAVABO HOSPITALIER BEC FIXE**

Manette longue 223 mm - Avec vidage laiton - Cartouche multifonctions, butée de limitation de température avec 7 positions de réglage, double débit et réglage du débit maximum



| Type de vidage | Réf   | Code           | CR  | € HT          |
|----------------|-------|----------------|-----|---------------|
| Laiton         | 75610 | <b>1382013</b> | P13 | <b>162,40</b> |

**PORCHER**

**MITIGEUR LAVABO OLYOS CLINIC SANS VIDAGE**

Corps monobloc en laiton chromé - Bec fixe avec aérateur intégré - Manette métal allongée pour commande au coude - Brise jet anti bactérien et anticalcaire - Limiteur de température réglable et limiteur de débit 5 l/mn - Ch2.



| Type de vidage | Finition | Réf     | Code           | CR  | € HT          |
|----------------|----------|---------|----------------|-----|---------------|
| Sans vidage    | Chromé   | D2436AA | <b>2076437</b> | P34 | <b>119,70</b> |

**PRESTO**

**MITIGEUR ÉVIER HOSPITALIER BEC ORIENTABLE**

Manette longue 370 mm - Cartouche multifonctions, butée de limitation de température avec 7 positions de réglage, double débit et réglage du débit maximum



| Finition | Réf   | Code           | CR  | € HT          |
|----------|-------|----------------|-----|---------------|
| Chromé   | 75637 | <b>1382018</b> | P13 | <b>136,00</b> |

**PRESTO**

**MITIGEUR ÉVIER MURAL HOSPITALIER**

Manette longue 270 mm - Bec par dessous orientable - Entraxe 150 mm - Cartouche multifonctions, butée de limitation de température avec 7 positions de réglage, double débit et réglage du débit maximum



| Installation | Finition | Réf   | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|----------|-------|----------------|-----|---------------|
| Murale       | Chromé   | 75626 | <b>1382016</b> | P13 | <b>195,13</b> |

**DELABIE**

**MITIGEUR ÉVIER SANTÉ**

Manette ajourée - Bec orientable L 220 mm - H 145 mm - Cartouche céramique Ø 40 mm avec butée de température maximale pré-réglée et débit limité à 9l/min à 3 bar - Livré avec flexibles inox tressé en PEX F3/8", clapets anti-retour intégrés - Corps et bec à intérieur lisse



| Finition | Réf  | Code           | CR  | € HT          |
|----------|------|----------------|-----|---------------|
| Chromé   | 2210 | <b>530740W</b> | P35 | <b>137,61</b> |

**DELABIE**

**MITIGEUR À DOUCHETTE EXTRACTIBLE**

Manette pleine - Bec orientable et douchette extractible 2 jets L 200 mm - H 105 mm - Cartouche céramique Ø 40 mm avec butée de température maximale pré-réglée et débit 12 l/min à 3 bar - Corps à intérieur lisse - Flexible douchette biosafe antiprolifération bactérienne



| Finition | Réf  | Code           | CR  | € HT          |
|----------|------|----------------|-----|---------------|
| Chromé   | 2211 | <b>530739L</b> | P35 | <b>230,63</b> |

**DELABIE**

**MITIGEUR THERMOSTATIQUE LAVABO - AVEC DOUCHETTE EXTRACTIBLE**

Séquentiel : ouverture/fermeture sur l'eau froide - Hygiène : absence de clapet antiretour - Securitherm : sécurité antibûlure optimale - Flexible transparent à intérieur lisse



| Type de vidage | Finition | Réf   | Code           | CR  | € HT          |
|----------------|----------|-------|----------------|-----|---------------|
| Sans vidage    | Chromé   | H9612 | <b>2071903</b> | P34 | <b>367,91</b> |

## DELABIE

### MITIGEUR LAVABO 2520

Manette ajourée - Bec H 85 mm L 135 mm avec brise-jet hygiénique - Débit limité à 5 l/min à 3 bars



| Type de vidage | Finition | Réf  | Code           | CR  | € HT          |
|----------------|----------|------|----------------|-----|---------------|
| Sans vidage    | Chromé   | 2521 | <b>530745Z</b> | P35 | <b>127,00</b> |
| Laiton         | Chromé   | 2520 | <b>530741H</b> | P35 | <b>146,00</b> |

## DELABIE

### MITIGEUR MÉCANIQUE DE DOUCHE SECURITOUCH

Manette ajourée - Cartouche céramique Ø 40 mm avec butée de température maximale pré-réglée - Sortie de douche M 1/2" avec clapet anti-retour intégré - Débit réglé à 9 l/min - Adaptés aux hôpitaux



| Installation | Finition | Réf  | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|----------|------|----------------|-----|---------------|
| Murale       | Chromé   | 2539 | <b>530743D</b> | P35 | <b>153,10</b> |

## DELABIE

### MITIGEUR DE DOUCHE

Manette ajourée - Cartouche céramique Ø 40 mm avec butée de température maximale pré-réglée - Sortie de douche M1/2" avec clapet anti-retour intégré. Débit réglé à 9 l/min - Adaptés aux hôpitaux



| Installation | Finition | Réf   | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|----------|-------|----------------|-----|---------------|
| Murale       | Chromé   | 2239S | <b>2071877</b> | P34 | <b>101,39</b> |

## DELABIE

### MITIGEUR MÉCANIQUE DE DOUCHE SECURITHERM EP MANETTE AJOURÉE

Mitigeur mural avec isolation thermique antibrûlure Securitouch - Sécurité antibrûlure totale : débit d'EC restreint en cas de coupure d'EF (et inversement) - Température constante quelles que soient les variations de pression et de débit - Corps à intérieur lisse et à faible contenance (limite les niches bactériennes) - Débit réglé à 9 l/min - Avec raccords excentrés STOP/CHECK M1/2" M3/4" adaptés aux contraintes des hôpitaux - Filtres et clapets antiretour - Mitigeur mécanique à équilibrage de pression SECURITHERM particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques - Adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR)



| Installation | Finition | Réf    | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|----------|--------|----------------|-----|---------------|
| Murale       | Chromé   | 2739EP | <b>2071884</b> | P34 | <b>249,59</b> |

## DELABIE

### MITIGEUR MÉCANIQUE DE DOUCHE SECURITHERM EP

Avec isolation thermique anti-brûlure Securitouch. - Cartouche céramique Ø 40 à équilibrage de pression avec butée de température maximale pré-réglée - Température constante. - Corps à intérieur lisse et à faible contenance - Débit réglé à 9 l/min - Sortie de douche M1/2" avec clapet anti-retour intégré - Filtres et clapets anti-retour - Adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR)



| Installation              | Finition | Réf     | Code           | CR  | € HT          |
|---------------------------|----------|---------|----------------|-----|---------------|
| Murale raccords encastrés | Chromé   | 2739TEP | <b>2071886</b> | P34 | <b>249,59</b> |

## DELABIE

### MITIGEUR MÉCANIQUE D'ÉVIER OU AUGE

Manette ajourée - Bec fondu orientable L 230 mm - H 150 mm avec brise-jet hygiénique - Cartouche céramique Ø 40 mm avec butée de température maximale pré-réglée et débit limité à 9 l/min à 3 bar - Livré avec flexibles inox tressé en PEX F3/8", clapets anti-retour intégrés - Corps et bec à intérieur lisse



| Finition | Réf  | Code           | CR  | € HT          |
|----------|------|----------------|-----|---------------|
| Chromé   | 2510 | <b>530747V</b> | P35 | <b>160,00</b> |

## DELABIE

### ROBINET SIMPLE D'ÉVIER M1/2" RÉFÉRENCE D275150

Avec bec L 150 mm - Aérateur anti-tartre - Têtes à clapet Long-Life M1/2 croisillons Delta ABS chromés



| Installation | Finition | Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|--------------|----------|---------|----------------|-----|--------------|
| Murale       | Chromé   | D275150 | <b>059486E</b> | P35 | <b>58,78</b> |

## DELABIE

### MITIGEUR MÉCANIQUE DE LAVABO 2506

Commande par manette fil - Bec orientable L 200 mm - H 220 mm brise-jet hygiénique - Cartouche céramique Ø 35 mm avec butée de limitation de température maximale pré-réglée et débit limité à 9 l/min - Bec à intérieur lisse - Livré avec flexibles inox tressé en PEX F3/8", clapets anti-retour intégrés



| Type de vidage | Finition | Réf    | Code           | CR  | € HT          |
|----------------|----------|--------|----------------|-----|---------------|
| Sans vidage    | Chromé   | 2506T2 | <b>530748G</b> | P35 | <b>188,54</b> |

## DELABIE

### MITIGEUR ÉVIER BIOCLIP AVEC 1 BEC JETABLE EN HOSTAFORM - BEC HAUT ORIENTABLE

Mitigeur évier Bioclip avec 1 bec jetable en Hostaform - Bec haut orientable - Bec (recyclable) avec brise-jet étoile - Commande sans contact manuel avec levier hygiène - Cartouche céramique Ø 40 mm - Débit limité à 5 l/min à 3 bar - Corps et intérieur lisse - Fixation renforcé - Livré avec flexibles PEX F 3/8"



| Finition | Réf    | Code           | CR  | € HT          |
|----------|--------|----------------|-----|---------------|
| Chromé   | 2871T1 | <b>1245134</b> | P35 | <b>217,00</b> |

## DELABIE

### MITIGEUR MÉCANIQUE D'ÉVIER

Manette ajourée - Entraxe 150 mm avec raccords excentrés M1/2" M3/4" fournis avec rosaces Ø 65 mm - Bec tube orientable par dessous Ø 22 mm L 200 mm, auto-vidable avec brise-jet étoile en laiton - Cartouche céramique Ø 40 mm avec butée de limitation de température maximale pré-réglée et débit réglable - Corps et bec en laiton chromé - Débit 26 l/min à 3 bar - Bec à intérieur lisse



| Installation | Finition | Réf  | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|----------|------|----------------|-----|---------------|
| Murale       | Chromé   | 2519 | <b>543481H</b> | P35 | <b>213,47</b> |

**DELABIE**

**MITIGEUR MÉCANIQUE DE LAVABO 2565**

Mitigeur évier santé - Bec fixe - Bec haut fixe H 160 mm - L 160 mm - Avec levier médical L 215 mm - Pour commande sans contact manuel - Adapté pour la pose d'un filtre terminal biofil pour stérilisation - Cartouche céramique Ø 40 mm avec butée de température maximale pré-réglée et débit limité à 5 l/min à 3 bar - Bec avec brise jet hygiénique - Corps en laiton chromé avec fixation renforcée - Livré avec flexibles inox tressé en PEX F3/8", 10X100 mm - Corps et bec à intérieur lisse



| Version        | Finition | Réf    | Code           | CR  | € HT          |
|----------------|----------|--------|----------------|-----|---------------|
| Bec orientable | Chromé   | 2564T1 | <b>530758M</b> | P35 | <b>185,00</b> |
| Bec fixe       | Chromé   | 2565T1 | <b>530756Q</b> | P35 | <b>165,01</b> |

**DELABIE**

**MITIGEUR LAVABO 2522**

Hauteur bec 95 mm - Avec brise-jet hygiénique - Cartouche céramique Ø 40 mm avec butée de température maximale pré-réglée - Débit limité à 5 l/m à 3 bar - Corps et bec à intérieur lisse - Livré avec flexibles PEX F 3/8" - Fixation renforcée



| Type de vidage | Finition | Réf  | Code           | CR  | € HT          |
|----------------|----------|------|----------------|-----|---------------|
| Sans vidage    | Chromé   | 2522 | <b>1245123</b> | P35 | <b>142,51</b> |

**DELABIE**

**MITIGEUR LAVABO**

Sans vidage - Bec fixe, hauteur 85 mm - Commande par levier hygiène longueur 150 mm - Cartouche céramique Ø 40 mm, avec butée de température maximale pré-réglée - Débit limité à 5 l/min à 3 bar - Livré avec flexibles PEX F 3/8" - Fixation renforcée



| Type de vidage | Finition | Réf   | Code           | CR  | € HT          |
|----------------|----------|-------|----------------|-----|---------------|
| Sans vidage    | Chromé   | 2521L | <b>1245119</b> | P35 | <b>137,00</b> |

**DELABIE**

**MITIGEUR LAVABO SECURITHERM EP AVEC VIDAGE**

Mitigeur manette pleine - H.85 L.120 - Débit restreint de l'EC en cas de coupure d'EF - Limite les variations de pression Corps/bec à intérieur lisse limitant les bactéries - Manette pleine pour préhension aisée



| Type de vidage | Finition | Réf     | Code           | CR  | € HT          |
|----------------|----------|---------|----------------|-----|---------------|
| Laiton         | Chromé   | 2720TEP | <b>2071905</b> | P34 | <b>216,88</b> |

**DELABIE**

**MITIGEUR LAVABO SECURITHERM EP - SANS VIDAGE**

Mitigeur à équilibrage de pression - H.85mm L.120mm, manette pleine - Débit restreint d'eau chaude en cas de coupure d'eau froide - Corps/bec à intérieur lisse limitant les bactéries - Manette pleine pour préhension aisée



| Type de vidage | Finition | Réf     | Code           | CR  | € HT          |
|----------------|----------|---------|----------------|-----|---------------|
| Sans vidage    | Chromé   | 2721TEP | <b>2071921</b> | P34 | <b>203,35</b> |

**DELABIE**

**MITIGEUR LAVABO SECURITHERM EP BIOSAFE**

Absence de bec : sortie Biosafe hygiénique intégrée au corps - Sécurité anti-brûlure : débit d'EC restreint en cas de coupure d'EF - Isolation thermique anti-brûlure Securitouch - Butée de température maximale pré-réglée - Possibilité de réaliser aisément un choc thermique sans démontage de la manette ou coupure de l'alimentation en eau froide - Débit limité à 4 l/min à 3 bars - Corps à intérieur lisse et à très faible contenance (limite les niches bactériennes) - Avec filtres et clapets anti-retour



| Finition | Réf    | Code           | CR  | € HT          |
|----------|--------|----------------|-----|---------------|
| Chromé   | 2621EP | <b>2071919</b> | P34 | <b>167,71</b> |

**DELABIE**

**MITIGEUR MÉCANIQUE D'ÉVIER OU AUGÉ**

Mitigeur évier santé fixe - Bec haut orientable - Bec haut avec brise-jet hygiénique adapté à la pose d'un filtre terminal Biofil - Commande sans contact manuel, par levier hygiène L. 215 mm - Cartouche céramique Ø 40 mm - Débit limité à 5 l/min à 3 bar - Corps et bec à intérieur lisse - Corps, embase et bec en laiton chromé - Fixation renforcée - Livré avec flexibles PEX F 3/8"



| Finition | Réf    | Code           | CR  | € HT          |
|----------|--------|----------------|-----|---------------|
| Chromé   | 2564T3 | <b>1245130</b> | P35 | <b>205,09</b> |

**DELABIE**

**MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE SECURITHERM**

Mitigeur thermostatique avec sécurité anti-brûlure - Température réglable de 25° C à 41° C - Possibilité de réaliser aisément un choc thermique sans démontage du croisillon ni coupure de l'alimentation en eau froide - Débit réglé à 9 l/min - Corps en laiton chromé et croisillons Ergo - Filtrés et clapets anti-retour intégrés



| Finition | Réf    | Code           | CR  | € HT          |
|----------|--------|----------------|-----|---------------|
| Chromé   | H9741S | <b>2071944</b> | P34 | <b>296,40</b> |

**MITIGEUR THERMOSTATIQUE HOSPITALIER**

**PRESTO**

**MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE MASTERMIX**

Manette vers le bas, corps froid - Spécial choc thermique - Blocage de la température à 38° C mais déverrouillable pour réaliser un choc thermique - Débit réglable entre 5 et 14 l/min - Avec raccords excentrés M 1/2" - Livrés avec rosaces et joint filtres - Sans clapet anti-retour



| Installation | Réf   | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|-------|----------------|-----|---------------|
| Murale       | 75112 | <b>1272428</b> | P13 | <b>309,81</b> |

**DELABIE**

**MITIGEUR LAVABO THERMOSTATIQUE SECURITHERM**

Mitigeur séquentiel : ouverture/fermeture sur l'eau froide - H.85 L.120 - Hygiène : absence de clapet antiretour sur les arrivées - SECURITHERM : sécurité antibûlure optimale - Commande sans contact manuel par levier Hygiène L.146



| Finition | Réf   | Code           | CR  | € HT          |
|----------|-------|----------------|-----|---------------|
| Chromé   | H9600 | <b>2071932</b> | P34 | <b>324,75</b> |

**DELABIE**

**MITIGEUR THERMOSTATIQUE DE DOUCHE  
SECURITHERM**

Croisillons Classic - Raccords stop/check M 1/2"  
- Absence de clapets antiretour sur les arrivées - Débit limité à 9 l/min - Température réglable de 25 à 40°C avec butée de température verrouillée à 38°C - Possibilité de réaliser un choc thermique



| Installation | Finition | Réf   | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|----------|-------|----------------|-----|---------------|
| Murale       | Chromé   | H9739 | <b>530752Y</b> | P35 | <b>272,27</b> |

**DELABIE**

**MITIGEUR THERMOSTATIQUE D'ÉVIER  
SECURITHERM**

Bec tube orientable H 230 mm L 190 mm avec sortie brise-jet hygiénique - Bec adapté pour la pose d'un filtre terminal Biofil - Débit limité à 9 l/min à 3 bar - Tête céramique 1/4" tour pour le réglage du débit et cartouche thermostatique anti-tartre pour le réglage de la température - Corps et bec en laiton chromé. Commande par croisillons Ergo - Température réglable de l'eau froide à l'eau chaude jusqu'à 41°C - Sécurité anti-brûlure : arrêt immédiat en cas de coupure de l'eau froide - Possibilité de réaliser un choc thermique - Livré avec flexibles inox tressé en PEX F3/8" avec filtres et clapets anti-retour - Fixation renforcée par 2 tiges inox et contre-écrous.



| Finition | Réf   | Code           | CR  | € HT          |
|----------|-------|----------------|-----|---------------|
| Chromé   | H9716 | <b>530753J</b> | P35 | <b>332,52</b> |

**HYDROTHÉRAPIE**



**BARRE DE DOUCHE KALI - PMR**

Barre de douche Kali PMR - Barre Ø 32 mm longueur 600 mm (Résistance = 100kg) - Support de douchette 2 positions verticale ou inclinée - Douchette chromé/gris clair, Ø 84mm 3 jets + fonction stop, picots anti-calcaires - Flexible de douche PVC lisse gris métallisé 1,75m avec écrou tournant anti-torsion.



| Hauteur (mm) | Longueur du flexible (mm) | Porte-savon | Diamètre douchette |        | Finition  | Modèle         | Code | CR            | € HT |
|--------------|---------------------------|-------------|--------------------|--------|-----------|----------------|------|---------------|------|
|              |                           |             | à main             | (mm)   |           |                |      |               |      |
| 600          | 1750                      | Non         | 84                 | Chromé | KALI42054 | <b>2865457</b> | P48  | <b>105,00</b> |      |



**DOUCHETTE À MAIN PMR KALI**

Douchette Ø 84 mm, 3 jets + fonction stop, picots anti-calcaires - Idéal PMR - Douchette munie d'un ergot développé pour un réglage du jet facilité - Douchette économie d'eau grâce à sa fonction stop.



| Nombre de jets | Finition      | Modèle    | Code           | CR  | € HT         |
|----------------|---------------|-----------|----------------|-----|--------------|
| 3              | Gris / Chromé | KALI41056 | <b>2865456</b> | P48 | <b>29,90</b> |

**MITIGEUR SENSITIF DE LAVABO SUR PLAGES**

**PRESTO**

**MITIGEUR SENSITIF LAVABO SUR PLAGES TOUCH  
56603**

Avec pile lithium 6V CRP2 intégrée - Sur plage - Avec flexibles PEX (meilleure résistance aux chocs thermiques ou chlorés) et robinets d'arrêts droits - Arrêt automatique de l'écoulement de l'eau au bout de 10 secondes



| Type de vidage | Finition | Réf   | Code           | CR  | € HT          |
|----------------|----------|-------|----------------|-----|---------------|
| Sans vidage    | Chromé   | 56603 | <b>1169086</b> | P13 | <b>314,05</b> |

**MITIGEUR ÉLECTRONIQUE DE LAVABO SUR PLAGES**



**MITIGEUR ÉLECTRONIQUE LAVABO VERNIS  
BLEND**

ComfortZone 100 - Mousseur orientable - Débit maxi : 5 l/min - Température pré-réglable - Clapet anti-retour intégré - Ajustement automatique du capteur infrarouge - Fonctionnement sur pile 6 V (pile au lithium CR-P2) ou secteur 230 V / 50 Hz - Rinçage hygiénique activable



| Type de vidage | Alimentation | Finition | Réf      | Code           | CR  | € HT          |
|----------------|--------------|----------|----------|----------------|-----|---------------|
| Sans vidage    | A piles      | Chromé   | 71502000 | <b>3676885</b> | P45 | <b>229,00</b> |



**MITIGEUR ÉLECTRONIQUE LAVABO BAU  
COSMOPOLITAN E**

Avec capteur infra-rouge bi-directionnel - Mousseur 5 l/min - Corps en polymère - Clapets anti-retour - Avec électrovanne et filtres intégrés - Batterie externe - Voyant indicateur pile déchargée - Rinçage automatique - Désinfection thermique - Mode nettoyage - Fonctions additionnelles et paramétrages par télécommande



| Type de vidage | Alimentation | Finition | Réf      | Eco-part. | Code           | CR  | € HT          |
|----------------|--------------|----------|----------|-----------|----------------|-----|---------------|
| Sans vidage    | A piles      | Chromé   | 36451000 | 0,12      | <b>3306856</b> | P77 | <b>222,00</b> |

**DELABIE**

**ROBINET ÉLECTRONIQUE LAVABO BINOPTIC  
H. 90 MM**

Boîtier électronique IP65 indépendant - Alimentation secteur avec transfo 230/12 V - Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min - Brise-jet antitartre - Rinçage périodique paramétrable - Détecteur de présence infrarouge actif optimisé en bout de bec - Corps en laiton chromé - Flexible PEX avec filtre et électrovanne M3/8" - Fixation renforcée par 2 tiges Inox - Sécurité antiblocage en écoulement - Bec à intérieur lisse et à faible contenance (limite les niches bactériennes) - Adapté aux PMR



| Version  | Type de vidage | Alimentation | Finition | Réf    | Code           | CR  | € HT          |
|----------|----------------|--------------|----------|--------|----------------|-----|---------------|
| H. 90 mm | Sans vidage    | Secteur      | Noir mat | 378035 | <b>3506026</b> | P34 | <b>361,02</b> |



**DELABIE**

**ROBINET ÉLECTRONIQUE LAVABO BINOPTIC H. 170 MM**

Boîtier électronique IP65 indépendant - Alimentation secteur avec transfo 230/12 V - Débit pré-réglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min - Brise-jet anti-tartre - Rinçage périodique paramétrable - Détecteur de présence infrarouge actif optimisé en bout de bec - Corps en laiton chromé - Sécurité antiblocage en écoulement - Bec à intérieur lisse et à faible contenance - Adapté aux PMR



| Version   | Type de vidage | Alimentation | Finition | Réf    | Code           | CR  | € HT          |
|-----------|----------------|--------------|----------|--------|----------------|-----|---------------|
| H. 170 mm | Sans vidage    | Secteur      | Noir mat | 388035 | <b>3506027</b> | P34 | <b>382,79</b> |

**DELABIE**

**ROBINET ÉLECTRONIQUE LAVABO BINOPTIC H. 250 MM**

Boîtier électronique IP65 indépendant - Alimentation secteur avec transfo 230/12 V - Débit pré-réglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min - Brise-jet antitartre - Détecteur de présence infrarouge actif optimisé en bout de bec - Flexible PEX avec filtre et électrovanne M3/8" - Sécurité antiblocage en écoulement - Bec à intérieur lisse et à faible contenance - Adapté aux PMR



| Version   | Type de vidage | Alimentation | Finition | Réf    | Code           | CR  | € HT          |
|-----------|----------------|--------------|----------|--------|----------------|-----|---------------|
| H. 250 mm | Sans vidage    | Secteur      | Noir mat | 398035 | <b>3506028</b> | P34 | <b>415,25</b> |

**PRESTO**

**MITIGEUR ÉLECTRONIQUE LAVABO VOLTA 55160**

Avec pile lithium 6V CRP2 intégrée - Avec flexible standard et robinet d'arrêt droit - Sur plage



| Type de vidage | Finition | Réf   | Code           | CR  | € HT          |
|----------------|----------|-------|----------------|-----|---------------|
| Sans vidage    | Chromé   | 55160 | <b>1054380</b> | P11 | <b>398,96</b> |

**PRESTO**

**MITIGEUR ÉLECTRONIQUE LAVABO SUR PLAGE SO'O**

Avec pile lithium 6V CRP2 intégrée - Avec flexibles PEX de 350 mm et robinets d'arrêts droits - Arrêt automatique de l'écoulement de l'eau - Sécurité anti-débordement réglée à 30 secondes



| Temporisation (en s) | Type de vidage | Alimentation | Finition | Réf   | Code           | CR  | € HT          |
|----------------------|----------------|--------------|----------|-------|----------------|-----|---------------|
| 30                   | Sans vidage    | A piles      | Chromé   | 56200 | <b>1169087</b> | P13 | <b>398,67</b> |

**DELABIE**

**MITIGEUR ÉLECTRONIQUE TEMPOMATIC MIX 3**

Module électronique à pile Lithium 6V et électrovanne intégrés dans le corps - Détection de présence infrarouge - Débit régulé à 3 l/min avec brise-jet anti-tartre à débit réglable et sécurité anti-blocage en écoulement - Réglage de température latéral - Rinçage périodique



| Type de vidage | Alimentation | Finition | Réf    | Code           | CR  | € HT          |
|----------------|--------------|----------|--------|----------------|-----|---------------|
| Sans vidage    | A piles      | Chromé   | 492006 | <b>1119565</b> | P34 | <b>389,91</b> |

**DELABIE**

**MITIGEUR ÉLECTRONIQUE TEMPOMATIC MIX 4**

À pile intégrée, 223 Lithium 6V et électrovanne intégrés dans le corps du mitigeur - Détection de présence infrarouge actif - Débit régulé à 3 l/min - Réglage de température latéral avec butée de température - Rinçage périodique - Sécurité anti-blocage en écoulement



| Type de vidage | Version                           | Alimentation | Diamètre | Finition | Réf      | Code           | CR  | € HT          |
|----------------|-----------------------------------|--------------|----------|----------|----------|----------------|-----|---------------|
| Sans vidage    | Avec robinet d'arrêt              | A piles      | 3/8"     | Chromé   | 490006   | <b>1245116</b> | P35 | <b>333,08</b> |
| Sans vidage    | Sans robinet d'arrêt              | A piles      | 3/8"     | Chromé   | 490106   | <b>1245117</b> | P35 | <b>323,20</b> |
| Sans vidage    | Avec robinet d'arrêt + Manette LH | A piles      | 3/8"     | Chromé   | 490006LH | <b>1315588</b> | P35 | <b>363,08</b> |

**DELABIE**

**ROBINET ÉLECTRONIQUE DE LAVABO SUR PLAGE TEMPOMATIC 4**

Robinet d'arrêt - Économie d'eau de 90 % - Hygiène totale : aucun contact manuel - Rinçage périodique antiprolifération bactérienne



| Type de vidage | Alimentation | Finition | Réf    | Code           | CR  | € HT          |
|----------------|--------------|----------|--------|----------------|-----|---------------|
| Sans vidage    | A piles      | Chromé   | 440006 | <b>2072263</b> | P34 | <b>300,46</b> |

**FRANKE**

**MITIGEUR ÉLECTRONIQUE DE LAVABO SUR PLAGE AQUA PROTRONIC S**

Mitigeur électronique de lavabo sur plage Aqua Protronic S - Avec pile lithium 6V ou sur secteur - Sans contact manuel - Pour raccordement eau froide et eau chaude - Avec cellule infrarouge, électrovanne et pile - Corps de robinet totalement en métal, laiton poli chromé



| Type de vidage | Alimentation | Finition | Réf       | Code           | CR  | € HT          |
|----------------|--------------|----------|-----------|----------------|-----|---------------|
| Sans vidage    | A piles      | Chromé   | AQUA130   | <b>1219214</b> | P08 | <b>384,57</b> |
| Sans vidage    | Secteur      | Chromé   | PRTRS0009 | <b>1219216</b> | P08 | <b>421,42</b> |

**ROBINET ÉLECTRONIQUE DE LAVABO SUR PLAGE**

**PRESTO**

**ROBINET ÉLECTRONIQUE DE LAVABO VOLTA 55060**

Avec pile lithium 6V CRP2 intégrée - Avec flexible standard et robinet d'arrêt droit



| Alimentation | Finition | Réf   | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|----------|-------|----------------|-----|---------------|
| A piles      | Chromé   | 55060 | <b>1054381</b> | P13 | <b>338,56</b> |

**PRESTO**

**ROBINET ÉLECTRONIQUE DE LAVABO SUR PLAGE SO'O 56220**

Avec pile lithium 6V CRP2 intégrée - Avec flexibles PEX de 350 mm et robinets d'arrêts droits - Arrêt automatique de l'écoulement de l'eau - Sécurité anti-débordement réglée à 30 secondes



| Type de vidage | Finition | Réf   | Code           | CR  | € HT          |
|----------------|----------|-------|----------------|-----|---------------|
| Sans vidage    | Chromé   | 56220 | <b>1169088</b> | P13 | <b>338,56</b> |

**PRESTO**

**ROBINET TEMPORISÉ DE LAVABO SUR PLAGE SAFE**

Robinet temporisé sans contact - Régulateur de débit intégré - Une cellule optoélectronique - Pile lithium 9 V intégrée dans le robinet - Électrovanne intégrée dans le robinet - Alimentation G 1/2" - Écoulement de 7 sec modifiable - Régulateur de débit intégré - Rinçage automatique de 30 sec toutes les 24h modifiable - Finition chromée



| Temporisation (en s) | Type de vidage | Version   | Alimentation | Finition | Réf   | Code           | CR  | € HT          |
|----------------------|----------------|-----------|--------------|----------|-------|----------------|-----|---------------|
| 7                    | Sans vidage    | 3 L/Min.  | A piles      | Chromé   | 64679 | <b>3350913</b> | P01 | <b>199,00</b> |
| 7                    | Sans vidage    | 1,9 L/Min | A piles      | Chromé   | 64681 | <b>3350914</b> | P34 | <b>199,00</b> |

**PRESTO**

**MITIGEUR TEMPORISÉ DE LAVABO SUR PLAGE SAFE**

Robinet temporisé sans contact mitigeur - Régulateur de débit intégré (3 l/min) - Une cellule optoélectronique - Pile lithium 9 V intégrée dans le robinet - Électrovanne intégrée dans le robinet - Alimentation G 3/8" - Écoulement de 7 sec modifiable - Rinçage automatique de 30 sec toutes les 24h modifiable - Finition chromée - Limitation de la température maximale par butée - Avec flexibles PEX et robinets d'arrêt filtres



| Temporisation (en s) | Type de vidage | Alimentation | Finition | Réf   | Code           | CR  | € HT          |
|----------------------|----------------|--------------|----------|-------|----------------|-----|---------------|
| 7                    | Sans vidage    | A piles      | Chromé   | 68077 | <b>3350916</b> | P01 | <b>245,00</b> |

**FRANKE**

**ROBINET ÉLECTRONIQUE DE LAVABO SUR PLAGE AQUA PROTRONIC S**

Robinet électronique de lavabo sur plage Aqua Protronic S - Avec pile lithium 6V ou sur secteur - Sans contact manuel - Pour raccordement eau froide ou mitigée - Avec cellule infrarouge, électrovanne et pile - Corps de robinet totalement en métal, laiton poli chromé



| Alimentation | Finition | Réf       | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|----------|-----------|----------------|-----|---------------|
| A piles      | Chromé   | AQUA131   | <b>1219215</b> | P08 | <b>358,63</b> |
| Secteur      | Chromé   | PRTRS0011 | <b>1219217</b> | P08 | <b>392,64</b> |

**ROBINET ÉLECTRONIQUE DE LAVABO MURAL**

**DELABIE**

**ROBINET ÉLECTRONIQUE DE LAVABO TEMPOMATIC 4**

Electrovanne anti-stagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie - Débit pré-réglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min - Brise-jet anti-tartre - Rinçage périodique ~60 sec



| Installation | Type de vidage | Alimentation | Finition | Réf    | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|----------------|--------------|----------|--------|----------------|-----|---------------|
| Murale       | Sans vidage    | A piles      | Chromé   | 443406 | <b>2072266</b> | P34 | <b>300,46</b> |



**DELABIE**

**MITIGEUR ÉLECTRONIQUE LAVABO BINOPTIC ENCASTRABLE**

Boîtier électronique IP65 indépendant - Alimentation sur secteur avec transfo 230/12 V - Débit pré-réglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min - Brise-jet anti-tartre - Détecteur de présence infrarouge actif optimisé en bout de bec - Sécurité antiblocage en écoulement - Bec à intérieur lisse et à faible contenance - Adapté aux PMR



| Version   | Type de vidage | Installation | Alimentation | Finition | Réf     | Code           | CR  | € HT          |
|-----------|----------------|--------------|--------------|----------|---------|----------------|-----|---------------|
| L. 200 mm | Sans vidage    | Murale       | Secteur      | Noir mat | 379ENCB | <b>3506020</b> | P34 | <b>377,30</b> |
| L. 200 mm | Sans vidage    | Murale       | Secteur      | Chromé   | 379ENC  | <b>2071390</b> | P34 | <b>319,73</b> |

**MITIGEUR TEMPORISÉ DE LAVABO SUR PLAGE**

**PRESTO**

**MITIGEUR TEMPORISÉ DE LAVABO SUR PLAGE 4000S**

Bouton chromé - Avec flexibles standards et robinets d'arrêt droits



| Type de vidage | Finition | Réf   | Code           | CR  | € HT          |
|----------------|----------|-------|----------------|-----|---------------|
| Sans vidage    | Chromé   | 28610 | <b>349746M</b> | P11 | <b>249,65</b> |

**PRESTO**

**MITIGEUR TEMPORISÉ DE LAVABO SUR PLAGE 4000S ANTIBLOCAGE**

Bouton noir - Avec flexibles standards et robinets d'arrêt droits



| Type de vidage | Finition | Réf   | Code           | CR  | € HT          |
|----------------|----------|-------|----------------|-----|---------------|
| Sans vidage    | Chromé   | 28442 | <b>077920E</b> | P13 | <b>213,24</b> |

**PRESTO**

**MITIGEUR TEMPORISÉ DE LAVABO SUR PLAGE NEO®**

Chromé avec robinet d'arrêt - Pression d'utilisation recommandée : 1 à 5 bars - Débit : 3l/mn à 3 bars, réglage 4 positions - Dispositif anti-coup du béliet - Alimentation hydraulique : G 3/8" (12x17).



| Temporisation (en s) | Type de vidage | Finition | Réf   | Code           | CR  | € HT          |
|----------------------|----------------|----------|-------|----------------|-----|---------------|
| 15                   | Sans vidage    | Chromé   | 68400 | <b>2074448</b> | P34 | <b>174,42</b> |

**PRESTO**

**MITIGEUR TEMPORISÉ DE LAVABO SUR PLAGE PRESTOMIX 2020S ANTIBLOCAGE**

Avec flexibles standards et robinets d'arrêt droits



| Type de vidage | Finition | Réf   | Code           | CR  | € HT          |
|----------------|----------|-------|----------------|-----|---------------|
| Sans vidage    | Chromé   | 20501 | <b>389100G</b> | P13 | <b>212,05</b> |

**PRESTO**

**MITIGEUR TEMPORISÉ DE LAVABO SUR PLAGE 3000**

Sur plage - Avec flexibles PEX et robinets d'arrêt droits



| Type de vidage | Finition | Réf   | Code           | CR  | € HT          |
|----------------|----------|-------|----------------|-----|---------------|
| Sans vidage    | Chromé   | 68032 | <b>1169093</b> | P13 | <b>197,54</b> |

**PRESTO**

**MITIGEUR TEMPORISÉ DE LAVABO SUR PLAGE PRESTOMIX**

Avec flexibles PEX et robinets d'arrêt droits



| Type de vidage | Finition | Réf   | Code           | CR  | € HT          |
|----------------|----------|-------|----------------|-----|---------------|
| Sans vidage    | Chromé   | 20500 | <b>1169094</b> | P13 | <b>199,92</b> |

**PRESTO**

**ROBINET TEMPORISÉ DE LAVABO SUR PLAGE 705**

Déclenchement souple par action de la manette omnidirectionnelle - Alimentation Mâle G 1/2" (15x21) - Repère par point de couleur inusable et indémontable - Livré avec 1 écrou pour tube 12x14 - Classe acoustique II



| Type de vidage | Finition | Réf   | Code           | CR  | € HT         |
|----------------|----------|-------|----------------|-----|--------------|
| Sans vidage    | Chromé   | 64652 | <b>772150W</b> | P13 | <b>95,59</b> |

**PRESTO**

**MITIGEUR TEMPORISÉ DE LAVABO SUR PLAGE 7000**

Ouverture par simple mouvement de la manette, omnidirectionnelle - Débit 3 l/min en position 1, réglage du débit 4 positions - Brise-jet anti-tartre - Avec flexibles standards et robinets d'arrêts droits - Avec clapets anti-retour et joints filtres



| Type de vidage | Finition | Réf   | Code           | CR  | € HT          |
|----------------|----------|-------|----------------|-----|---------------|
| Sans vidage    | Chromé   | 68232 | <b>563893D</b> | P11 | <b>217,43</b> |

**PRESTO**

**MITIGEUR TEMPORISÉ DE LAVABO SUR PLAGE NEO DUO S® ANTIBLOCCAGE**

Déclenchement de l'eau de manière souple par un simple appui, vers le haut ou vers le bas, sur la manette - Double temporisation : une temporisation courte pour le mouillage des mains (7 sec), et une temporisation plus longue pour le rinçage des mains (11 sec) - Système de sécurité « S » interdisant le blocage en écoulement continu - Débit 6 l/mn à 3 bars, réglage 4 positions - Résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques - Sécurité anti-brûlure : limitation de la température maximale par butée - Manette ergonomique bicolore, adaptée à la petite enfance, personnes âgées et personnes à mobilité réduite - Traitement de surface Nickel-Chrome



| Temporisation (en s) | Type de vidage | Version  | Finition | Réf   | Code           | CR  | € HT          |
|----------------------|----------------|----------|----------|-------|----------------|-----|---------------|
| 7 / 11               | Sans vidage    | 3 L/Min. | Chromé   | 68052 | <b>1416436</b> | P13 | <b>223,68</b> |

**PRESTO**

**MITIGEUR TEMPORISÉ DE LAVABO SUR PLAGE NEO® DUO**

Permet le déclenchement de l'eau de manière souple par un simple appui, vers le haut ou vers le bas, sur la manette. L'eau s'arrête automatiquement après une temporisation de 15 secondes - Débit 6 l/mn à 3 bars, réglage 4 positions - Ce robinet résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques - Sécurité anti-brûlure : limitation de la température maximale par butée - Manette ergonomique bicolore (fort contraste), adaptée à la petite enfance, personnes âgées et personnes à mobilité réduite



| Type de vidage | Finition | Réf   | Code           | CR  | € HT          |
|----------------|----------|-------|----------------|-----|---------------|
| Sans vidage    | Chromé   | 68050 | <b>1416434</b> | P13 | <b>197,22</b> |

**DELABIE**

**MITIGEUR TEMPORISÉ DE LAVABO SUR PLAGE TEMPOMIX**

Réglage de température et déclenchement sur le croisillon ergonomique en métal chromé - Fermeture automatique temporisée à 7 secondes et débit 3 l/min avec brise-jet anti-tartre - Butée de température réglable - Déclenchement souple



| Type de vidage | Finition | Réf    | Code           | CR  | € HT          |
|----------------|----------|--------|----------------|-----|---------------|
| Sans vidage    | Chromé   | 795000 | <b>063456U</b> | P34 | <b>200,00</b> |

**DELABIE**

**MITIGEUR TEMPORISÉ DE LAVABO SUR PLAGE TEMPOMIX 2**

Fermeture automatique temporisée à 7 secondes - Débit pré-réglé à 3 l/min réglable par l'extérieur - Corps en laiton massif chromé - Brise-jet anti-tarte inviolable - Réglage de température latéral avec manette standard - Système anti-blocage, écoulement de l'eau uniquement lorsque le bouton est relâché



| Temporisation (en s) | Type de vidage | Version     | Finition | Réf    | Code           | CR  | € HT          |
|----------------------|----------------|-------------|----------|--------|----------------|-----|---------------|
| 7                    | Sans vidage    | Antiblocage | Chromé   | 700001 | <b>753365J</b> | P34 | <b>205,09</b> |

**DELABIE**

**MITIGEUR TEMPORISÉ TEMPOSOFT 2**

À fermeture automatique temporisée et à déclenchement souple - Réglage de température latéral avec manette standard - Robinets d'arrêts - Débit pré-réglé à 3 l/min - Brise-jet anti-tarte inviolable - Fixation renforcée par 2 tiges inox



| Type de vidage | Finition | Réf    | Code           | CR  | € HT          |
|----------------|----------|--------|----------------|-----|---------------|
| Sans vidage    | Chromé   | 742500 | <b>1257095</b> | P35 | <b>171,60</b> |

**DELABIE**

**MITIGEUR TEMPORISÉ TEMPOMIX 3**

À fermeture automatique temporisée et à déclenchement souple - Réglage de température par croisillons - Robinets d'arrêts - Débit pré-réglé à 3 l/min - Brise-jet anti-tartre inviolable - Corps et volant poussoir en laiton massif chromé



| Type de vidage | Finition | Réf    | Code           | CR  | € HT          |
|----------------|----------|--------|----------------|-----|---------------|
| Sans vidage    | Chromé   | 794000 | <b>1257096</b> | P35 | <b>197,67</b> |

## DELABIE

### BONDE HYGIÉNIQUE DE LAVABO

Pour lavabo avec ou sans trop plein - À grille concave (sans rétention d'eau) - Écoulement libre, sans vis centrale - Grille en laiton poli chromé, corps en ABS chromé - Adaptable à l'épaisseur et au matériau de tout type de lavabos et vasques.



| Longueur (mm) | Finition | Réf | Code           | CR  | € HT         |
|---------------|----------|-----|----------------|-----|--------------|
| 45            | Chromé   | 611 | <b>549918Q</b> | P35 | <b>23,84</b> |

## DELABIE

### MITIGEUR TEMPORISÉ DE LAVABO SUR PLAGE TEMPOMIX

Réglage de la température et déclenchement souple - Temporisation ~7 sec - Débit pré-réglé ajustable de 1,5 à 6 l/min - Brise-jet antitartre - Corps en laiton massif chromé - Flexibles PEX F3/8" avec filtres et clapets anti-retour



| Temporisation (en s) | Type de vidage | Finition | Réf    | Code           | CR  | € HT          |
|----------------------|----------------|----------|--------|----------------|-----|---------------|
| 7                    | Sans vidage    | Chromé   | 795100 | <b>2072347</b> | P34 | <b>190,00</b> |

### MITIGEUR TEMPORISÉ DE LAVABO MURAL

## PRESTO

### MITIGEUR TEMPORISÉ DE LAVABO MURAL SAFE

Robinet temporisé sans contact mitigeur - Régulateur de débit intégré (3 l/min) - Une cellule optoélectronique - Pile lithium 9 V intégrée dans le robinet - Électrovanne intégrée dans le robinet - Alimentation G 3/8" - Écoulement de 7 sec modifiable - Rinçage automatique de 30 sec toutes les 24h modifiable - Finition chromée - Limitation de la température maximale par butée - Avec flexibles PEX et robinets d'arrêt filtres



| Temporisation (en s) | Type de vidage | Alimentation | Finition | Réf   | Code           | CR  | € HT          |
|----------------------|----------------|--------------|----------|-------|----------------|-----|---------------|
| 7                    | Sans vidage    | A piles      | Chromé   | 68075 | <b>3350915</b> | P01 | <b>245,00</b> |

## PRESTO

### MITIGEUR TEMPORISÉ DE LAVABO PRESTO 3500

Bouton-poussoir noir en polyacétal - Bec tournant et aérateur - Sur raccord coudé réglables F 3/4" (20x27) x M 1/2" (15x21) - Corps en laiton chromé, avec régulateur de débit intégré - Dispositif anti-coup de bélier - Livré avec 2 joints filtre, 2 Raccords équerre, 2 Rosaces.



| Type de vidage | Finition | Réf   | Code           | CR  | € HT          |
|----------------|----------|-------|----------------|-----|---------------|
| Sans vidage    | Chromé   | 35808 | <b>2072807</b> | P34 | <b>241,66</b> |

## PRESTO

### MITIGEUR MURAL PRESTO 3500 AVEC BOUTON EN POLYACÉTAL NOIR

Bec tournant avec aérateur ou brise-jet orientable - Sécurité anti-brûlure par butée de limitation de température - Résistant à la corrosion et à l'entartrage - Commande ergonomique avec large plage de température - Temporisation constante 15 secondes ± 5 secondes - Débit 6 l/mn avec régulateur de débit - Dispositif anti-coup de bélier - Anti-vandalisme et anti-bouchage avec limiteur de débit - Pression d'utilisation recommandée : 1 à 5 bar - Alimentation Mâle 3/4" (20x27), clapets anti-retour



| Type de vidage | Finition | Réf   | Code           | CR  | € HT          |
|----------------|----------|-------|----------------|-----|---------------|
| Sans vidage    | Chromé   | 35961 | <b>765736G</b> | P13 | <b>205,29</b> |

## DELABIE

### MITIGEUR TEMPORISÉ TEMPOMIX 3 MURAL

Déclenchement souple - Réglage de la température et déclenchement sur le croisillon - Temporisation ~7 secondes - Débit pré-réglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min - Brise-jet antitartre inviolable - Corps en laiton massif chromé L. 190 mm - Butée de température réglable - Adapté aux PMR



| Type de vidage | Temporisation (en s) | Finition | Réf    | Code           | CR  | € HT          |
|----------------|----------------------|----------|--------|----------------|-----|---------------|
| Sans vidage    | 7                    | Chromé   | 794055 | <b>3246356</b> | P34 | <b>292,54</b> |

## DELABIE

### MITIGEUR TEMPORISÉ TEMPOMIX

Avec réglage de température et déclenchement sur le croisillon ergonomique en métal chromé - Fermeture automatique temporisée à 7 secondes et débit pré-réglé à 3 l/min, brise-jet anti-tartre - Corps en laiton massif chromé. Filtres et clapets anti-retour intégrés - Déclenchement souple



| Type de vidage | Réf    | Code           | CR  | € HT          |
|----------------|--------|----------------|-----|---------------|
| Sans vidage    | 798152 | <b>1067368</b> | P34 | <b>222,94</b> |

## DELABIE

### ROBINET TEMPORISÉ TEMPOSTOP - MANETTE OMNIDIRECTIONNELLE

Fermeture automatique temporisée à 15 secondes - Débit pré-réglé à 3 l/mn réglable par l'extérieur, sans démonter la cartouche, ni couper l'eau (Brevet Delabie) - Corps en laiton massif chromé. Brise-jet



| Type de vidage | Finition | Réf    | Code           | CR  | € HT         |
|----------------|----------|--------|----------------|-----|--------------|
| Sans vidage    | Chromé   | 746410 | <b>1067370</b> | P34 | <b>79,83</b> |

### ROBINET TEMPORISÉ DE LAVABO SUR PLAGE

## PRESTO

### ROBINET TEMPORISÉ DE LAVABO SUR PLAGE 605

Ecrou pour tube 12x14 - Alimentation en Eau froide ou pré-mixtée et Eau chaude - Repère par point de couleur bleu ou rouge inusable et indémontable - Débit : 3 l/mn à 3 bars, réglage 4 positions - Dispositif anti-coup de bélier - Duré d'écoulement : 15 secondes ± 5 secondes



| Type de vidage | Version    | Finition | Réf   | Code           | CR  | € HT         |
|----------------|------------|----------|-------|----------------|-----|--------------|
| Sans vidage    | Eau froide | Chromé   | 64602 | <b>547699V</b> | P08 | <b>77,88</b> |

## PRESTO

### ROBINET POUSSOIR TEMPORISÉ DE LAVABO SUR PLAGE NEO®

Temporisation de 7 ou 15 secondes - Débit 3 l/mn à 3 bars, réglage 4 positions - Alimentation hydraulique G 1/2" x 40 - Manette ergonomique bicolore.



| Temporisation (en s) | Version    | Finition | Réf   | Code           | CR  | € HT         |
|----------------------|------------|----------|-------|----------------|-----|--------------|
| 7                    | Eau froide | Chromé   | 65005 | <b>1416417</b> | P13 | <b>71,24</b> |
| 15                   | Eau froide | Chromé   | 65000 | <b>1416416</b> | P13 | <b>71,24</b> |
| 15                   | Eau chaude | Chromé   | 65100 | <b>1416418</b> | P13 | <b>71,24</b> |

**PRESTO**

**ROBINET POUSSOIR TEMPORISÉ DE LAVABO SUR PLAGE NEO S® ANTIBLOCCAGE**

Temporisation fixe de 7 ou 15 secondes - Débit 3 l/mn à 3 bars, réglage 4 positions - Alimentation hydraulique G 1/2" x 40 - Système S® interdisant le blocage en écoulement continu



| Temporisation (en s) | Version    | Finition | Réf   | Code           | CR  | € HT         |
|----------------------|------------|----------|-------|----------------|-----|--------------|
| 7                    | Eau froide | Chromé   | 65205 | <b>1416420</b> | P13 | <b>83,60</b> |
| 15                   | Eau froide | Chromé   | 65200 | <b>1416419</b> | P13 | <b>83,60</b> |

**PRESTO**

**ROBINET POUSSOIR TEMPORISÉ DE LAVABO SUR PLAGE NEO S® ANTIBLOCCAGE**

Temporisation fixe de 7 ou 15 secondes - Débit 3 l/mn à 3 bars, réglage 4 positions - Alimentation hydraulique G 1/2" x 40 - Système S® interdisant le blocage en écoulement continu



| Temporisation (en s) | Version    | Finition | Réf   | Code           | CR  | € HT         |
|----------------------|------------|----------|-------|----------------|-----|--------------|
| 15                   | Eau chaude | Chromé   | 65300 | <b>1416421</b> | P13 | <b>83,60</b> |

**PRESTO**

**ROBINET TEMPORISÉ DE LAVABO SUR PLAGE NEO® DUO**

Permet le déclenchement de l'eau de manière souple par un simple appui, vers le haut ou vers le bas, sur la manette. L'eau s'arrête automatiquement après une simple temporisation de 7 ou 15 sec. - Résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques - Manette ergonomique bicolore, adaptée à la petite enfance, personnes âgées et personnes à mobilité réduite



| Temporisation (en s) | Version  | Diamètre | Finition | Réf   | Code           | CR  | € HT         |
|----------------------|----------|----------|----------|-------|----------------|-----|--------------|
| 15                   | 3 L/Min. | 1/2"     | Chromé   | 64700 | <b>1416404</b> | P13 | <b>83,37</b> |

**DELABIE**

**ROBINET TEMPORISÉ TEMPOSTOP**

Fermeture automatique temporisée à 7 secondes - Débit pré-réglé à 3 l/min réglable par l'extérieur - Corps en laiton massif chromé avec brise-jet et bec L 110 mm, H 35 mm - Brise-jet antitartre inviolable



| Type de vidage | Finition | Réf    | Code           | CR  | € HT         |
|----------------|----------|--------|----------------|-----|--------------|
| Sans vidage    | Chromé   | 745100 | <b>1109700</b> | P34 | <b>70,83</b> |

**DELABIE**

**MITIGEUR TEMPORISÉ DE LAVABO SUR PLAGE TEMPOMIX 2**

Fermeture automatique temporisée à 7 secondes - Débit pré-réglé à 3 l/min réglable par l'extérieur - Corps en laiton massif chromé - Brise-jet anti-tarte inviolable - Réglage de température latéral avec manette standard - Système anti-blocage, écoulement de l'eau uniquement lorsque le bouton est relâché



| Type de vidage | Temporisation (en s) | Finition | Réf    | Code           | CR  | € HT          |
|----------------|----------------------|----------|--------|----------------|-----|---------------|
| Sans vidage    | 7                    | Chromé   | 700000 | <b>2072321</b> | P34 | <b>194,80</b> |

**DELABIE**

**ROBINET TEMPORISÉ TEMPOSTOP**

Sur plage à levier 1/2" - Fermeture auto temporisée à 7 secondes - Débit pré-réglé à 3 l/min réglable par l'extérieur - Corps en laiton massif chromé avec brise-jet et bec L 110 et H 35



| Temporisation (en s) | Type de vidage | Finition | Réf    | Code           | CR  | € HT         |
|----------------------|----------------|----------|--------|----------------|-----|--------------|
| 7                    | Sans vidage    | Chromé   | 745440 | <b>1067369</b> | P34 | <b>96,82</b> |

**DELABIE**

**ROBINET TEMPORISÉ TEMPOSOFT 2**

À fermeture automatique temporisée et à déclenchement souple - Débit pré-réglé à 3 l/min à 3 bar - Temporisation environ 7 secondes - Brise-jet antitartre inviolable - Corps en laiton massif chromé - Fixation par contre-écrou



| Temporisation (en s) | Type de vidage | Finition | Réf    | Code           | CR  | € HT         |
|----------------------|----------------|----------|--------|----------------|-----|--------------|
| 7                    | Sans vidage    | Chromé   | 740500 | <b>1257094</b> | P35 | <b>78,86</b> |

**PRESTO**

**ROBINET SIMPLE LAVABO 600S**

Temporisation constante 15 secondes - Réglage de débit 4 positions - Indémontable et inusable - Tête interchangeable facile à remplacer



| Temporisation (en s) | Type de vidage | Finition | Réf   | Code           | CR  | € HT          |
|----------------------|----------------|----------|-------|----------------|-----|---------------|
| 15                   | Sans vidage    | Chromé   | 24012 | <b>2072667</b> | P34 | <b>125,18</b> |

**ROBINET TEMPORISÉ DE LAVABO MURAL**

**PRESTO**

**ROBINET TEMPORISÉ DE LAVABO MURAL SAFE**

Sans contact - Pile lithium 9 V intégrée dans le robinet - Electrovanne intégrée dans le robinet - Écoulement de 7 sec modifiable - Rinçage automatique de 30 sec toutes les 24h modifiable - Avec flexibles PEX et robinets d'arrêt filtres



| Temporisation (en s) | Type de vidage | Version   | Alimentation | Finition | Réf   | Code           | CR  | € HT          |
|----------------------|----------------|-----------|--------------|----------|-------|----------------|-----|---------------|
| 7                    | Sans vidage    | 3 L/Min.  | A piles      | Chromé   | 64675 | <b>3350911</b> | P01 | <b>199,00</b> |
| 7                    | Sans vidage    | 1,9 L/Min | A piles      | Chromé   | 64677 | <b>3350912</b> | P34 | <b>199,00</b> |

**PRESTO**

**ROBINET TEMPORISÉ DE LAVABO MURAL 1/2"**

Mural 1/2" - Eau froide ou eau chaude



| Temporisation (en s) | Version    | Finition | Réf   | Code           | CR  | € HT         |
|----------------------|------------|----------|-------|----------------|-----|--------------|
| 15                   | Eau froide | Chromé   | 63000 | <b>547705J</b> | P07 | <b>57,44</b> |

**PRESTO**

**ROBINET POUSSOIR TEMPORISÉ DE LAVABO MURAL NEO® 65 MM**

Temporisation fixe de 7 ou 15 secondes - Débit 3 l/mn à 3 bars, réglage 4 positions - Alimentation hydraulique G 1/2" x 15



| Temporisation (en s) | Version    | Finition | Réf   | Code           | CR  | € HT         |
|----------------------|------------|----------|-------|----------------|-----|--------------|
| 7                    | Eau froide | Chromé   | 66005 | <b>1416423</b> | P13 | <b>51,17</b> |
| 15                   | Eau froide | Chromé   | 66000 | <b>1416422</b> | P13 | <b>51,17</b> |
| 15                   | Eau chaude | Chromé   | 66100 | <b>1416428</b> | P13 | <b>51,17</b> |

**PRESTO**

**ROBINET POUSSOIR TEMPORISÉ DE LAVABO MURAL NEO S® ANTIBLOCCAGE**

Temporisation fixe de 7 ou 15 secondes - Pression d'utilisation recommandée 1 à 5 bars - Débit 3 l/mn à 3 bars, réglage 4 positions - Alimentation hydraulique G 1/2" x 15 - Système S® interdisant le blocage en écoulement continu



| Temporisation (en s) | Version    | Finition | Réf   | Code           | CR  | € HT         |
|----------------------|------------|----------|-------|----------------|-----|--------------|
| 15                   | Eau froide | Chromé   | 66200 | <b>1416429</b> | P13 | <b>63,45</b> |

**PRESTO**

**ROBINET TEMPORISÉ DE LAVABO MURAL NEO® DUO**

Déclenchement par un simple appui, vers le haut ou vers le bas, sur la manette - Temporisation de 7 ou 15 secondes - Alimentation hydraulique : G 1/2" x 15 - Manette ergonomique bicolore.



| Temporisation (en s) | Finition | Réf   | Code           | CR  | € HT         |
|----------------------|----------|-------|----------------|-----|--------------|
| 15 s - 3 l/min       | Chromé   | 64706 | <b>1416410</b> | P13 | <b>75,90</b> |
| 7                    | Chromé   | 64711 | <b>1416415</b> | P13 | <b>75,90</b> |

**PRESTO**

**ROBINET TEMPORISÉ DE LAVABO MURAL**

Ouverture par simple mouvement de la manette omnidirectionnelle - Débit 3 l/min - Brise-jet anti-tartre - Eau froide ou eau chaude, avec 2 pions de couleurs - Avec clapets anti-retour et joints filtre - Sortie 1/2"



| Type de vidage | Finition | Réf   | Code           | CR  | € HT         |
|----------------|----------|-------|----------------|-----|--------------|
| Sans vidage    | Chromé   | 63910 | <b>1042121</b> | P13 | <b>81,98</b> |

**DELABIE**

**ROBINET TEMPORISÉ TEMPOSTOP MURAL**

Fermeture auto temporisée à 7 secondes - Débit pré-réglé à 3 l/min réglable par l'extérieur - Corps en laiton massif chromé - Brise-jet anti-tartre inviolable



| Temporisation (en s) | Type de vidage | Finition | Réf    | Code           | CR  | € HT         |
|----------------------|----------------|----------|--------|----------------|-----|--------------|
| 7                    | Sans vidage    | Chromé   | 746000 | <b>102983T</b> | P34 | <b>53,35</b> |

**DELABIE**

**ROBINET TEMPORISÉ DE LAVABO MURAL TEMPOSOFT 2**

Déclenchement souple - Temporisation 7 secondes - Débit pré-réglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min - Brise-jet anti-tartre inviolable - Corps en laiton massif chromé M1/2" - Livré avec un repère bleu et un repère rouge



| Temporisation (en s) | Type de vidage | Version   | Finition | Réf    | Code           | CR  | € HT         |
|----------------------|----------------|-----------|----------|--------|----------------|-----|--------------|
| 7                    | Sans vidage    | L. 110 mm | Chromé   | 741500 | <b>2072361</b> | P34 | <b>78,23</b> |

**DELABIE**

**ROBINET TEMPORISÉ TEMPOSTOP ANTIBLOCCAGE**

Temporisation 7 secondes - Débit pré-réglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min - Brise-jet anti-tartre inviolable - Corps en laiton massif chromé M1/2" - Système anti-blocage AB



| Type de vidage | Finition | Réf    | Code           | CR  | € HT         |
|----------------|----------|--------|----------------|-----|--------------|
| Sans vidage    | Chromé   | 746001 | <b>2072382</b> | P34 | <b>61,42</b> |

**DELABIE**

**ROBINET TEMPORISÉ DE LAVABO MURAL TEMPOSOFT 2**

Déclenchement souple - Temporisation 7 secondes - Débit pré-réglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min - Brise-jet anti-tartre inviolable - Corps en laiton massif chromé M1/2" - Livré avec un repère bleu et un repère rouge



| Temporisation (en s) | Type de vidage | Version   | Finition | Réf    | Code           | CR  | € HT         |
|----------------------|----------------|-----------|----------|--------|----------------|-----|--------------|
| 7                    | Sans vidage    | L. 150 mm | Chromé   | 741550 | <b>2072362</b> | P34 | <b>94,29</b> |

**ROBINET TEMPORISÉ DE LAVABO SIMPLE**

**PRESTO**

**ROBINET SIMPLE 512 S**

Système anti-blocage - Finition brute - Alimentation en ligne, en eau froide ou pré-mitigée - Entrée et sortie en mâle G 1/2" - 6 l/min à 3 bars, réglable 4 positions - Corps en laiton



| Finition | Réf   | Code           | CR  | € HT         |
|----------|-------|----------------|-----|--------------|
| Chromé   | 31100 | <b>1257107</b> | P11 | <b>71,46</b> |

**COMMANDE SANS CONTACT MANUEL**

**PRESTO**

**ROBINET À COMMANDE FÉMORALE AU GENOU**

Longueur 390 mm



| Version   | Finition | Réf   | Code           | CR  | € HT         |
|-----------|----------|-------|----------------|-----|--------------|
| L. 390 mm | Chromé   | 31683 | <b>067481R</b> | P11 | <b>98,62</b> |

**PRESTO**

**ROBINET À COMMANDE AU PIED PRESTOSOL MONO-PÉDALE**

Fixation murale ou au sol - Mono-pédale, eau froide ou chaude - Débit 3 l/min à 3 bars - Réglable 4 positions - Alimentation hydraulique : arrivée mâle G 1/2" en eau froide, chaude ou mitigée



| Finition | Réf   | Code           | CR  | € HT          |
|----------|-------|----------------|-----|---------------|
| Chromé   | 23614 | <b>086519F</b> | P01 | <b>120,80</b> |

**PRESTO**

**ROBINET À COMMANDE AU PIED PRESTOSOL BI-PÉDALE**

Bi-pédale, eau froide ou eau chaude - Livrée avec joint d'écrou - Écrou raccord et écrou tube de 12 x 14 mm - Débit 3 l/min à 3 bars, 4 positions - Alimentation hydraulique : arrivée mâle G 1/2" en eau froide, chaude ou pré-mitigée



| Finition | Réf   | Code           | CR  | € HT          |
|----------|-------|----------------|-----|---------------|
| Chromé   | 23644 | <b>110006A</b> | P13 | <b>172,57</b> |

**DELABIE**

**MITIGEUR À COMMANDE AU PIED MIXFOOT**

Montage mural M1/2" - Fermeture automatique instantanée - Pédale rabattable pour faciliter le nettoyage du sol - Hauteur de pédale réglable - Mélange pré-réglé ajustable : ouverture en eau froide jusqu'à mi-course ou en eau mitigée en fin de course de pédale (contact au sol).



| Réf    | Code           | CR  | € HT          |
|--------|----------------|-----|---------------|
| 739102 | <b>2071961</b> | P34 | <b>161,53</b> |

**DELABIE**

**MITIGEUR INSTANTANÉ MIXFOOT**

Fermeture automatique instantanée - Montage au sol fixation par 4 vis M 1/2" - Mélange pré-réglé ajustable - Ouverture en eau froide puis en eau mitigée en fin de course - Hauteur pédale réglable - Pédale rabattable pour faciliter le nettoyage



| Type de vidage | Réf    | Code           | CR  | € HT          |
|----------------|--------|----------------|-----|---------------|
| Sans vidage    | 739100 | <b>1109702</b> | P34 | <b>153,90</b> |

**DELABIE**

**ROBINET INSTANTANÉ MONOFOOT**

Fermeture automatique instantanée - Débit réglé à 10 l/min à 3 bars - Alimentation en eau froide ou eau mitigée - Montage au sol fixation par 4 vis M1/2" - Pédale rabattable pour faciliter le nettoyage



| Réf    | Code           | CR  | € HT          |
|--------|----------------|-----|---------------|
| 736101 | <b>1109703</b> | P34 | <b>132,23</b> |

**DELABIE**

**ROBINET À COMMANDE FÉMORALE TEMPOGENOU**

Temporisation 7 secondes - Débit pré-réglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min - Levier de commande renforcé par tige inox intérieure - Rosace de fixation murale en laiton massif renforcée par 4 vis inox - Alimentation en eau froide ou en eau mitigée



| Version   | Diamètre | Finition | Réf    | Code           | CR  | € HT          |
|-----------|----------|----------|--------|----------------|-----|---------------|
| L. 435 mm | 1/2"     | Chromé   | 735400 | <b>1271024</b> | P35 | <b>93,00</b>  |
| L. 350 mm | 1/2"     | Chromé   | 735000 | <b>102977F</b> | P34 | <b>100,96</b> |

**BEC SUR TABLE**

**PRESTO**

**BEC FONDU À POSER SUR PLAGE**

Finition chromée - Bec avec aérateur 6 l/min et rosace de finition - Arrivée mâle 1/2"



| Hauteur (mm) | Saillie (mm) | Orientable | Réf   | Code           | CR  | € HT         |
|--------------|--------------|------------|-------|----------------|-----|--------------|
| 130          | 130          |            | 30302 | <b>066736M</b> | P01 | <b>67,84</b> |
| 130          | 130          | 0          | 30202 | <b>086518U</b> | P13 | <b>74,00</b> |

**DELABIE**

**BEC COL DE CYGNE ORIENTABLE**

À poser sur plage M 1/2" - Par brise-jet antitartre réglé à 3 l/min - Fixation par contre-écrou - Laiton chromé



| Hauteur (mm) | Saillie (mm) | Orientable | Réf    | Code           | CR  | € HT         |
|--------------|--------------|------------|--------|----------------|-----|--------------|
| 120          | 150          | 0          | 967152 | <b>066259R</b> | P34 | <b>37,23</b> |

**DELABIE**

**BEC FIXE FONDU À POSER SUR PLAGE**

M 1/2" - Laiton massif chromé L 140 mm H 120 mm - Fixation renforcée par 3 vis inox - Brise-jet antitartre réglé à 3 l/min



| Hauteur (mm) | Saillie (mm) | Réf    | Code           | CR  | € HT         |
|--------------|--------------|--------|----------------|-----|--------------|
| 120          | 140          | 981142 | <b>075771Z</b> | P34 | <b>76,28</b> |

PANNEAU DE DOUCHE

**PRESTO**

**PANNEAU DOUCHE EN APPLIQUE PRESTOTEM 2 ÉQUIPÉ D'UN MITIGEUR THERMOSTATIQUE**

Avec robinet temporisé Presto 50 et mitigeur thermostatique - Débit 6 l/mn par limiteur de débit intégré - Alimentation haute - Pomme de douche fixe à grille orientable - Dispositif anti-coup de bélier



| Installation | Finition | Réf   | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|----------|-------|----------------|-----|---------------|
| Murale       | Gris     | 88800 | <b>1774882</b> | P13 | <b>673,32</b> |

**PRESTO**

**PANNEAU DOUCHE EN APPLIQUE PRESTOTEM 2 ÉQUIPÉ D'UN MITIGEUR TEMPORISÉ**

Avec mitigeur temporisé Alpa - Débit 6 l/mn par limiteur de débit intégré - Alimentation haute - Avec douchette à main sur rampe chromée - Dispositif anti-coup de bélier



| Installation | Finition | Réf   | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|----------|-------|----------------|-----|---------------|
| Murale       | Gris     | 88810 | <b>1774883</b> | P13 | <b>667,21</b> |

**DELABIE**

**PANNEAU DOUCHE SPORTING 2**

En panneau aluminium anodisé et chromé satiné - Équipé d'un bouton amorceur à déclenchement souple et d'une pomme de douche fixe inviolable - Débit réglé à 6 l/min avec diffuseur anti-tartre à jet orientable - Fermeture automatique temporisée à 30 secondes - Alimentation par le haut en eau mitigée ou par l'arrière - Robinet d'arrêt intégré



| Installation | Finition | Réf    | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|----------|--------|----------------|-----|---------------|
| Murale       | Gris     | 714700 | <b>513653T</b> | P34 | <b>171,60</b> |

**DELABIE**

**PANNEAU DOUCHE AUTOMATIQUE SPORTING 2**

Alimentation par le haut ou par l'arrière - Alimentation par piles Lithium 6 V - Détecteur infrarouge - Arrêt volontaire ou automatique après ~60 secondes - Pomme de douche fixe inviolable avec régulation automatique de débit - Jet orientable - Robinet d'arrêt intégré - Alimentation en eau mitigée



| Installation | Finition | Réf    | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|----------|--------|----------------|-----|---------------|
| Murale       | Gris     | 714806 | <b>3246306</b> | P34 | <b>285,01</b> |

**DELABIE**

**PANNEAU DOUCHE SECURITHERM**

Température réglable - Temporisation ~30 sec. - Pomme de douche Round chromée, inviolable et anti-tartre avec régulation automatique de débit - Filtres et clapets antiretour



| Installation | Finition | Réf    | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|----------|--------|----------------|-----|---------------|
| Murale       | Gris     | 792300 | <b>2072170</b> | P34 | <b>651,65</b> |

**DELABIE**

**PANNEAU DOUCHE TEMPOMIX**

Panneau aluminium époxy pour installation murale en applique - Alimentation haute par robinets d'arrêt droits M1/2" - Mitigeur Tempomix avec butée de température réglable - Temporisation 30 secondes - Avec pomme de douche chromée fixe



| Installation | Temporisation (en s) | Finition | Réf    | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|----------------------|----------|--------|----------------|-----|---------------|
| Murale       | 30                   | Gris     | 790300 | <b>2072353</b> | P34 | <b>563,05</b> |

ENSEMBLE DE DOUCHE

**PRESTO**

**PANNEAU DOUCHE TEMPORISÉ**

Gris satin pour douche - Alimentation par le haut sur robinet d'arrêt droit - Pomme de douche orientable anti-calcaire - Système anti-blocage et capot supérieur de finition (ou équivalent validé)



| Installation | Finition | Réf   | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|----------|-------|----------------|-----|---------------|
| Murale       | Gris     | 27400 | <b>1157697</b> | P08 | <b>195,31</b> |

**PRESTO**

**ROBINET DOUCHE SIMPLE DL 350S COMMANDE À POIGNÉE**

Prêt à poser - Marche/Arrêt en tirant la poignée de douche et en la relâchant - Avec fusible de sécurité anti-pendaison - Temporisation de 15 à 25 secondes



| Installation | Finition | Réf   | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|----------|-------|----------------|-----|---------------|
| Murale       | Gris     | 27200 | <b>020984W</b> | P13 | <b>141,76</b> |

**PRESTO**

**MITIGEUR DOUCHE ALPA AVEC POMME DE DOUCHE ORIENTABLE**

Complet, avec bouton noir - Pomme de douche orientable - Sans raccord



| Installation | Finition | Réf   | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|----------|-------|----------------|-----|---------------|
| Murale       | Chromé   | 35901 | <b>068988G</b> | P13 | <b>329,16</b> |

**DELABIE**

**MITIGEUR THERMOSTATIQUE DE DOUCHE SECURITOUCH**

Isolation thermique anti-brûlure Securitouch - Raccords excentrés M 1/2" et rosaces Ø 70 mm - Filtres et clapets anti-retour intégrés sur arrivées M 3/4" - Régulateur de débit 8 l/min intégré. Sortie de douche M 1/2" - Corps en laiton chromé Ø 46 et croisillons Ergo - Température réglable de 25 à 40°C avec butée de température verrouillée à 40°C - Possibilité de réaliser un choc thermique



| Installation | Finition | Réf   | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|----------|-------|----------------|-----|---------------|
| Murale       | Chromé   | H9741 | <b>543431D</b> | P35 | <b>327,15</b> |

POMME DE DOUCHE

**PRESTO**

**POMME DE DOUCHE AVEC ROTULE POUR BRAS DE DOUCHE**



| Réf   | Code           | CR  | € HT         |
|-------|----------------|-----|--------------|
| 90134 | <b>349886S</b> | P13 | <b>56,83</b> |



RACCORD - ROBINET D'ARRÊT

**PRESTO**  
RACCORD COUDÉ RÉGLABLE

Entraxe de 26 à 36 mm - M1/2" F3/4" - Finition chromée  
- Vendu à l'unité



|  | Réf   | Code    | CR  | € HT  |
|--|-------|---------|-----|-------|
|  | 06216 | 067484Y | P01 | 24,42 |

**DELABIE**  
ROBINET D'ARRÊT

Universel - MF 1/2" - L 70 mm - Laiton nickelé - Ecrou escamotable



|  | Réf    | Code    | CR  | € HT  |
|--|--------|---------|-----|-------|
|  | 825215 | 112590G | P34 | 25,66 |

MITIGEUR DE DOUCHE

**PRESTO**  
MITIGEUR DOUCHE PRESTO ALPA

Avec bouton noir - Sans raccord



| Installation | Finition | Réf   | Code    | CR  | € HT   |
|--------------|----------|-------|---------|-----|--------|
| Murale       | Chromé   | 35011 | 067482C | P01 | 205,14 |

**PRESTO**  
ROSACE DE MAINTIEN ARRIÈRE POUR PRESTO 3500 ET ALPA

Finition chromée



|  | Réf   | Code    | CR  | € HT  |
|--|-------|---------|-----|-------|
|  | 40910 | 349808S | P13 | 26,66 |

**DELABIE**  
MITIGEUR TEMPORISÉ DE DOUCHE TEMPOMIX 3

Réglage de la température et déclenchement sur le croisillon - Butée de température maximale - Temporisation pré-réglée à 30 secondes, ajustable de 20 à 30 sec - Débit 9 l/min à 3 bar, ajustable - Filtre et clapets antiretour



| Installation | Finition | Réf    | Code    | CR  | € HT   |
|--------------|----------|--------|---------|-----|--------|
| Murale       | Chromé   | 794470 | 2072328 | P34 | 232,64 |

LAVE-BASSIN

**DELABIE**  
LAVE-BASSIN COMPLET

Avec robinet d'arrêt à disques céramique - Disconnecteur et clapet anti-retour intégrés - Flexible armé nylon blanc opaque FF 1/2", de 80 cm de long - Douchette Hospital à embout démontable - Douchette à gâchette standard - Avec support mural blanc avec vis



| Installation | Finition       | Réf  | Code    | CR  | € HT   |
|--------------|----------------|------|---------|-----|--------|
| Murale       | Blanc / Chromé | 2591 | 543467J | P35 | 178,61 |

ROBINET TEMPORISÉ DE DOUCHE MURAL

**PRESTO**  
ROBINET DOUCHE PRESTO 50

Robinet simple mural alimentation par le bas - Avec commande à bouton poussoir - Finition chromée



| Installation | Finition | Réf   | Code    | CR  | € HT  |
|--------------|----------|-------|---------|-----|-------|
| Par le bas   | Chromé   | 38022 | 102998C | P01 | 81,37 |

**DELABIE**  
ROBINET TEMPORISÉ DE DOUCHE TEMPOSOFT 2

Robinet temporisé Temposoft 2 M1/2" pour alimentation en eau mitigée - Droit pour alimentation en ligne - Déclenchement souple - Temporisation 30 secondes - Débit pré-réglé à 9 l/min à 3 bars



| Installation | Finition | Réf    | Code    | CR  | € HT  |
|--------------|----------|--------|---------|-----|-------|
| Murale       | Chromé   | 747800 | 2072359 | P34 | 75,72 |

<https://www.tereva-direct.fr>

Tout Téréva en 1 seul clic !

**tereva**  
direct



- ✓ 24h/24 et 7j/7
- ✓ 100% des 40 000 produits Téréva éligibles
- ✓ prix personnalisés et à jour
- ✓ disponibilité en temps réel

⊕ Je bénéficie des points de fidélité du Club Téréva\*

\* Voir les conditions du club de fidélité sur [tereva-direct.fr](https://www.tereva-direct.fr)

ROBINET ÉLECTRONIQUE URINOIR

**DELABIE**

**ROBINET ÉLECTRONIQUE AUTOMATIQUE URINOIR TEMPOMATIC 4**

Alimentation par pile 223 CR P2 Lithium 6 V intégrée  
 - Installation murale en applique - Electrovanne anti-stagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie - Détecteur de présence infrarouge antichoc  
 - Volume de rinçage réglable selon le type d'urinoir  
 - Rinçage court après chaque utilisateur - Rinçage périodique hygiénique - Robinet d'arrêt et de réglage de débit intégré - Droit pour alimentation en ligne, sortie M1/2"



| Installation | Alimentation | Finition | Réf    | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|--------------|----------|--------|----------------|-----|---------------|
| Murale       | A piles      | Chromé   | 479410 | <b>3246032</b> | P34 | <b>286,73</b> |

ROBINET TEMPORISÉ URINOIR OU STALLE

**PRESTO**

**ROBINET TEMPORISÉ URINOIR OU STALLE PRESTO 12 AVEC 1 RACCORD - ALIMENTATION EN LIGNE**

Alimentation en ligne - Finition chromée - Avec 1 raccord



| Installation | Temporisation (en s) | Finition | Réf   | Code           | CR  | € HT         |
|--------------|----------------------|----------|-------|----------------|-----|--------------|
| Murale       | 6                    | Chromé   | 31001 | <b>033121T</b> | P07 | <b>55,49</b> |

**PRESTO**

**ROBINET TEMPORISÉ URINOIR OU STALLE PRESTO 12 AVEC RACCORDS - ALIMENTATION EN LIGNE**

Alimentation en ligne - Finition chromée - Avec raccords 12 x 14



| Installation | Temporisation (en s) | Finition | Réf   | Code           | CR  | € HT         |
|--------------|----------------------|----------|-------|----------------|-----|--------------|
| Murale       | 6                    | Chromé   | 31003 | <b>020989Z</b> | P13 | <b>61,64</b> |

**PRESTO**

**ROBINET URINOIR PRESTO 12A - ALIMENTATION ÉQUERRE**

Alimentation équerre - Finition chromée - Avec raccord 12 x 14



| Installation | Finition | Réf   | Code           | CR  | € HT         |
|--------------|----------|-------|----------------|-----|--------------|
| Murale       | Chromé   | 31707 | <b>058539N</b> | P13 | <b>61,64</b> |

**DELABIE**

**ROBINET D'URINOIR TEMPOFLUX**

Pour urinoir ordinaire ou siphonique - Installation murale en applique - Déclenchement souple - Temporisation pré-réglée à ~3 secondes - Protection anti-siphonique - Système de robinet d'arrêt et de réglage de débit innovant intégré dans la rosace (brevet) - Avec tubulure chromée droite et nez de jonction Ø 35mm - Adapté aux PMR



| Temporisation (en s) | Installation | Finition | Réf    | Code           | CR  | € HT          |
|----------------------|--------------|----------|--------|----------------|-----|---------------|
| 3                    | Murale       | Chromé   | 778755 | <b>2071740</b> | P34 | <b>121,40</b> |

**DELABIE**

**ROBINET TEMPORISÉ URINOIR TEMPOSTOP**

Temporisation 3 secondes à poser en applique - Avec raccordement en ligne M1/2" - Corps et rosace en laiton massif chromé et débit 0,15 l/secondes ajustable



| Installation | Temporisation (en s) | Finition | Réf    | Code           | CR  | € HT         |
|--------------|----------------------|----------|--------|----------------|-----|--------------|
| Murale       | 3                    | Chromé   | 777000 | <b>102984E</b> | P34 | <b>54,64</b> |

**DELABIE**

**ROBINET TEMPORISÉ URINOIR TEMPOSTOP**

A poser en applique : - Pour urinoir ordinaire, siphonique ou stalle - Temporisation 3 secondes - Débit pré-réglé à 0,15 l/sec à 3 bar, ajustable - Corps en laiton massif chromé M1/2" - Rosace murale Ø 50 mm - Avec équerre



| Installation | Temporisation (en s) | Finition | Réf    | Code           | CR  | € HT         |
|--------------|----------------------|----------|--------|----------------|-----|--------------|
| Murale       | 3                    | Chromé   | 778000 | <b>2072411</b> | P34 | <b>60,22</b> |

**DELABIE**

**ROBINET TEMPORISÉ URINOIR TEMPOSOFT 2**

Pour urinoir ordinaire ou siphonique - Déclenchement souple - Temporisation 3 secondes - Débit pré-réglé à 0,15 l/sec à 3 bar, ajustable - Corps en laiton massif chromé M1/2" - Rosace murale - Droit pour alimentation



| Installation | Finition | Réf    | Code           | CR  | € HT         |
|--------------|----------|--------|----------------|-----|--------------|
| Murale       | Chromé   | 777800 | <b>2072366</b> | P34 | <b>65,12</b> |

**DELABIE**

**ROBINET TEMPORISÉ URINOIR TEMPOSTOP 3/4"**

Droit pour alimentation en ligne, à poser en applique - Pour urinoir siphonique - Temporisation ~7 sec. - Débit pré-réglé à 0,25 l/sec à 3 bar, ajustable - Corps en laiton massif chromé M3/4"



| Installation | Finition | Réf    | Code           | CR  | € HT         |
|--------------|----------|--------|----------------|-----|--------------|
| Murale       | Chromé   | 779000 | <b>2072412</b> | P34 | <b>84,40</b> |

**PRESTO**

**KIT COMPLET URINOIR PRÊT À POSER PRESTO 12 - POUR AUBAGNE 31990**

Alimentation arrière



| Installation | Finition | Réf   | Code           | CR  | € HT         |
|--------------|----------|-------|----------------|-----|--------------|
| Murale       | Chromé   | 31990 | <b>1169096</b> | P13 | <b>87,51</b> |

TUBULURE D'ALIMENTATION

**PRESTO**

**TUBE D'ALIMENTATION 50903 POUR URINOIR ALLIA NOGENT 2**

Équipé en 1/2" - Finition chromée



| Réf   | Code           | CR  | € HT         |
|-------|----------------|-----|--------------|
| 50903 | <b>102997R</b> | P13 | <b>27,58</b> |

**PRESTO**  
TUBULURE D'ALIMENTATION 50905 POUR URINOIR  
ALLIA AUBAGNE

Équipé en 1/2" - Finition chromée



|  | Réf   | Code           | CR  | € HT         |
|--|-------|----------------|-----|--------------|
|  | 50905 | <b>349835D</b> | P13 | <b>27,02</b> |

**PRESTO**  
TUBULURE D'ALIMENTATION 50904 POUR URINOIR  
JACOB COQUILLE

Équipé en 1/2" - Finition chromée



| Finition | Réf   | Code           | CR  | € HT         |
|----------|-------|----------------|-----|--------------|
| Chromé   | 50904 | <b>095378G</b> | P13 | <b>18,76</b> |

**PRESTO**  
TUBE ÉQUIPÉ 1/2" POUR URINOIR IDÉAL STANDARD

Permet l'alimentation en eau de l'urinoir à partir d'une robinetterie temporisée d'entraxe 32 mm - Corps en laiton avec traitement nickel-chrome - Etanchéité réalisée par élastomères Nitrile/EPDM



| Finition | Réf   | Code           | CR  | € HT         |
|----------|-------|----------------|-----|--------------|
| Chromé   | 50908 | <b>446507V</b> | P34 | <b>12,27</b> |

**DELABIE**  
TUBULURE D'ALIMENTATION POUR COQUILLE 2

F1/2" - F3/8" - Pour urinoir applique Jacob Delafon Coquille 2 - E1519



| Finition | Réf    | Code           | CR  | € HT         |
|----------|--------|----------------|-----|--------------|
| Chromé   | 754000 | <b>112607L</b> | P34 | <b>19,29</b> |

**DELABIE**  
TUBULURE D'ALIMENTATION ALLIA AUBAGNE OU SELLES  
8418

Pour urinoir applique Allia Aubagne



| Finition | Réf    | Code           | CR  | € HT         |
|----------|--------|----------------|-----|--------------|
| Chromé   | 751000 | <b>112597F</b> | P34 | <b>37,21</b> |

**DELABIE**  
TUBULURE D'ALIMENTATION F1/2" POUR URINOIR  
ORDINAIRE OU SIPHONIQUE

Ø 35 mm



| Finition | Réf    | Code           | CR  | € HT         |
|----------|--------|----------------|-----|--------------|
| Chromé   | 752000 | <b>112609H</b> | P34 | <b>26,14</b> |

**DELABIE**  
TUBULURE D'ALIMENTATION POUR URINOIR SIPHONIQUE

Tubulure d'alimentation pour urinoir siphonique : - F3/4" Ø 35 - Idéal Standard "Prival 3803" - Roca "Mural" - Selles "8620 ou Mistal" - Villeroy & Boch "Targa 7502/7504 ou Esta 7508"



| Finition | Réf    | Code           | CR  | € HT         |
|----------|--------|----------------|-----|--------------|
| Chromé   | 759000 | <b>121467Z</b> | P35 | <b>29,08</b> |

**DELABIE**  
TUBULURE D'ALIMENTATION F1/2" F3/8"

Pour urinoir applique Idéal Standard 3873



| Finition | Réf    | Code           | CR  | € HT         |
|----------|--------|----------------|-----|--------------|
| Chromé   | 753000 | <b>447798A</b> | P34 | <b>17,31</b> |

**KIT URINOIR**

**PRESTO**  
KIT URINOIR AUBAGNE ALLIA ROBINET + TUBULURE

Alimentation en ligne - Avec robinet et tube équipé - Compatible pour Aubagne 2 (Allia) - 8218 (Selles)



| Installation | Finition | Réf   | Code           | CR  | € HT         |
|--------------|----------|-------|----------------|-----|--------------|
| Murale       | Chromé   | 31993 | <b>055238Y</b> | P13 | <b>81,35</b> |

**PRESTO**  
KIT URINOIR COQUILLE ROBINET + TUBULURE

Alimentation en ligne - Avec robinet et tube équipé - Compatible pour Coquille 2 (Jacob Delafon)



| Installation | Finition | Réf   | Code           | CR  | € HT         |
|--------------|----------|-------|----------------|-----|--------------|
| Murale       | Chromé   | 31983 | <b>066735B</b> | P13 | <b>72,74</b> |

**SIPHON POUR URINOIR**

**DELABIE**  
SIPHON D'URINOIR SIPHURINOIR

ABS chromé joint lèvres - Sortie Ø 32 mm, avec écrou - Garde d'eau 50 mm



| Hauteur (mm) | Réf    | Code           | CR  | € HT         |
|--------------|--------|----------------|-----|--------------|
| 115          | 310000 | <b>338595T</b> | P34 | <b>82,64</b> |
| 110          | 771000 | <b>108731P</b> | P34 | <b>30,98</b> |

**DELABIE**  
SORTIE D'URINOIR

Ø 50 mm avec joint de compression - Sortie Mâle 1"1/4 - Laiton chromé - Sans écrou



|  | Réf    | Code           | CR  | € HT         |
|--|--------|----------------|-----|--------------|
|  | 776000 | <b>112592C</b> | P34 | <b>49,80</b> |

**PORCHER**  
BONDE À GRILLE POUR URINOIR



| Type           | Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|----------------|---------|----------------|-----|--------------|
| Bonde à grille | D5891AA | <b>1177109</b> | P34 | <b>20,20</b> |

BONDE POUR STALLE

**DELABIE**  
BONDE DE STALLE

Sortie Ø 40 mm, avec écrou - Crépine inox et corps en polypropylène - Avec siphon intégré



|  | Réf    | Code           | CR  | € HT         |
|--|--------|----------------|-----|--------------|
|  | 785000 | <b>112608W</b> | P34 | <b>32,61</b> |

► ROBINETTERIE ET ÉQUIPEMENT POUR WC

POUR PRESTO 1000

**PRESTO**  
ROBINET POUR CHASSE DIRECTE TEMPORISÉE PRESTO 1000

Robinet applique installation apparente - M3/4", fourni avec raccord de départ à joint américaine pour tube Ø 28 mm



| Installation | Finition | Réf   | Code           | CR  | € HT         |
|--------------|----------|-------|----------------|-----|--------------|
| Murale       | Chromé   | 14109 | <b>055237N</b> | P11 | <b>73,95</b> |

**PRESTO**  
ROBINET D'ARRÊT ÉQUERRE ARRIVÉE FEMELLE PRESTO 1000

Départ écrou 3/4" prisonnier et joint - Arrivée femelle 3/4" - Finition chromée



|  | Réf   | Code           | CR  | € HT         |
|--|-------|----------------|-----|--------------|
|  | 42520 | <b>058051B</b> | P13 | <b>32,23</b> |

**PRESTO**  
TUBE COUDÉ Ø 28 MM POUR PRESTO 1000 - 1000XL

Laiton chromé - 52 x 20 cm - Finition chromée



| Finition | Réf   | Code           | CR  | € HT         |
|----------|-------|----------------|-----|--------------|
| Chrome   | 47270 | <b>058049F</b> | P13 | <b>36,94</b> |

**PRESTO**  
COLLIER DE FIXATION SANS BUTÉE

Avec rosace (sans butoir) - Pour tube Ø 28 ou 32 mm - Finition chromée



|  | Réf   | Code           | CR  | € HT        |
|--|-------|----------------|-----|-------------|
|  | 47008 | <b>216095V</b> | P13 | <b>7,10</b> |

**PRESTO**  
NEZ DE JONCTION Ø 55 MM POUR TUBE Ø 28 MM

Ø de la goulotte de 55 à 57 mm - Finition chromée



|  | Réf   | Code           | CR  | € HT         |
|--|-------|----------------|-----|--------------|
|  | 44255 | <b>058052M</b> | P13 | <b>20,54</b> |

**PRESTO**  
KIT DE CHASSE N°5 AVEC PRESTO 1000 XL

Kit de chasse n°5 avec Presto 1000 XL pour cuvette normale ou enfantine - Avec robinet d'arrêt intégré - Tube de chasse coudé chromé - Collier de fixation - Nez de jonction Ø 28 à 32 mm



| Installation | Finition | Réf   | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|----------|-------|----------------|-----|---------------|
| Murale       | Chromé   | 14914 | <b>1042122</b> | P13 | <b>181,34</b> |

POUR PRESTO ECLAIR XL - EYREM

**PRESTO**  
ENSEMBLE DE CHASSE DIRECTE TEMPORISÉE N°1 AVEC PRESTO ECLAIR XL

Avec robinet d'arrêt intégré - Raccord de départ - Tube de chasse coudé chromé - Collier de fixation - Nez de jonction Ø 28 à 32 mm



| Finition | Réf   | Code           | CR  | € HT          |
|----------|-------|----------------|-----|---------------|
| Chromé   | 13935 | <b>106330U</b> | P01 | <b>198,41</b> |

**PRESTO**  
ROBINET POUR CHASSE DIRECTE TEMPORISÉE ECLAIR XL

Arrivée et départ 1"1/4 - Pour WC, siège à la turque et vidoir - Livré avec rosace et joints - Finition chromée



| Installation | Finition | Réf   | Code           | CR  | € HT         |
|--------------|----------|-------|----------------|-----|--------------|
| Murale       | Chromé   | 13001 | <b>020982A</b> | P11 | <b>88,87</b> |

**PRESTO**  
NEZ DE JONCTION Ø 55 MM POUR TUBE Ø 28 À 32 MM

Ø de la goulotte de 55 mm - Finition chromée



|  | Réf   | Code           | CR  | € HT        |
|--|-------|----------------|-----|-------------|
|  | 44903 | <b>076244C</b> | P11 | <b>7,04</b> |

**PRESTO**  
ROBINET D'ARRÊT DROIT ARRIVÉE FEMELLE ECLAIR XL - EYREM

Départ écrou 1"1/4, prisonnier et joint - Arrivée femelle 1" - Finition chromée



|  | Réf   | Code           | CR  | € HT         |
|--|-------|----------------|-----|--------------|
|  | 41010 | <b>020993R</b> | P13 | <b>56,92</b> |

**PRESTO**  
TUBE COUDÉ Ø 32 MM POUR ECLAIR XL - EYREM

Laiton chromé - 66 x 26 cm - Chromée



| Finition | Réf   | Code           | CR  | € HT         |
|----------|-------|----------------|-----|--------------|
| Chrome   | 47020 | <b>020998U</b> | P13 | <b>43,67</b> |

**PRESTO**  
**COLLIER DE FIXATION SANS BUTÉE**

Avec rosace (sans butoir) - Pour tube Ø 28 ou 32 mm  
- Finition chromée



| Réf   | Code           | CR  | € HT        |
|-------|----------------|-----|-------------|
| 47004 | <b>020997J</b> | P13 | <b>7,10</b> |

**PRESTO**  
**COLLIER DE FIXATION TUBE Ø 32 MM AVEC BUTÉE**

Avec butoir caoutchouc et rosace - Finition chromée



| Réf   | Code           | CR  | € HT        |
|-------|----------------|-----|-------------|
| 47003 | <b>063206A</b> | P13 | <b>9,58</b> |

**PRESTO**  
**RACCORD DE DÉPART**

Raccord de départ 1"1/4 avec joint américain pour tube Ø 32 mm extérieur - Raccord de départ pour presto Eclair - Eclair XL et Eyrem - Finition chromée



| Réf   | Code           | CR  | € HT        |
|-------|----------------|-----|-------------|
| 10400 | <b>020979T</b> | P13 | <b>5,54</b> |

**PRESTO**  
**NEZ DE JONCTION POUR TUBE Ø 32 MM**

Ø de la goulotte de 50 à 52 mm - Finition chromée



| Finition | Réf   | Code           | CR  | € HT         |
|----------|-------|----------------|-----|--------------|
| Chrome   | 44055 | <b>020996Y</b> | P01 | <b>20,54</b> |

**PRESTO**  
**ECROU D'ARRIVÉE POUR TUBE Ø 32 MM**

Raccord d'arrivée pour presto Eclair - Eyrem - Finition chromée



| Réf   | Code           | CR  | € HT        |
|-------|----------------|-----|-------------|
| 10000 | <b>020976M</b> | P13 | <b>5,18</b> |

**PRESTO**  
**ROBINET D'ARRÊT DROIT ARRIVÉE MÂLE ECLAIR XL - EYREM**

Départ écrou 1"1/4, prisonnier et joint - Arrivée mâle 1"1/4 - Finition chromée



| Réf   | Code           | CR  | € HT         |
|-------|----------------|-----|--------------|
| 41000 | <b>020994C</b> | P13 | <b>56,92</b> |

POUR DELABIE TEMPOCHASSE

**DELABIE**  
**ROBINET D'ARRÊT DROIT**

Droit femelle 1"1/4 x femelle 1" - Laiton massif chromé



| Finition | Réf    | Code           | CR  | € HT         |
|----------|--------|----------------|-----|--------------|
| Chromé   | 764000 | <b>183033B</b> | P34 | <b>63,44</b> |

**DELABIE**  
**TUBE DE CHASSE**

Tube inox coudé apparent complet Ø 32 mm, avec écrou 1.1/4" - H 670 mm L 205 mm - Collier, nez de jonction Ø 32/55 mm à bride



| Finition      | Réf    | Code           | CR  | € HT         |
|---------------|--------|----------------|-----|--------------|
| Inox brillant | 766001 | <b>211037X</b> | P34 | <b>65,22</b> |

POUR DELABIE TEMPOFLUX

**DELABIE**  
**ENSEMBLE DE CHASSE DIRECTE TEMPORISÉ TEMPOFLUX**

À poser en applique pour WC traditionnel ou enfantine - Temporisé 7 secondes - Tube coudé Ø 28 mm - Collier et nez de jonction Ø 28/55 mm à bride - Protection antisiphonique



| Installation | Finition | Réf    | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|----------|--------|----------------|-----|---------------|
| Murale       | Chromé   | 761002 | <b>112606A</b> | P34 | <b>197,67</b> |

**DELABIE**  
**ROBINET DE CHASSE DIRECTE TEMPOFLUX 1**

Temporisation 7 secondes - Poussoir et corps en laiton massif avec protection antisiphonique - Raccordement équerre mâle 3/4" avec écrou de sortie Ø 28 mm, sans tube



| Installation | Temporisation (en s) | Finition | Réf    | Code           | CR  | € HT         |
|--------------|----------------------|----------|--------|----------------|-----|--------------|
| Murale       | 7                    | Chromé   | 761000 | <b>435568U</b> | P34 | <b>86,42</b> |

**DELABIE**  
**TUBE DE CHASSE**

Tube inox apparent complet Ø 28 mm sans écrou - H. 505 mm L. 215 mm - Collier, nez de jonction Ø 28/55 mm à bride



| Finition      | Réf    | Code           | CR  | € HT         |
|---------------|--------|----------------|-----|--------------|
| Inox brillant | 766002 | <b>753415N</b> | P34 | <b>60,74</b> |

**DELABIE**  
**ROBINET DE CHASSE DIRECTE TEMPOFLUX 1 AVEC ROBINET D'ARRÊT**

Robinet applique temporisation 7 secondes - Corps et bouton en laiton massif chromé - Déclenchement souple - Protection antisiphonique - Robinet d'arrêt et de réglage de débit /volume intégré - Alimentation équerre M3/4"



| Installation | Temporisation (en s) | Finition | Réf    | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|----------------------|----------|--------|----------------|-----|---------------|
| Murale       | 7                    | Chromé   | 761001 | <b>2072245</b> | P34 | <b>128,20</b> |

## DELABIE

### KIT POUR CHASSE DIRECTE TEMPORISÉ TEMPOFLUX 1

Kit temporisé de chasse directe à poser en applique : - Déclenchement souple - Temporisation 7 secondes - Protection antisiphonique - Robinet d'arrêt et de réglage de débit /volume intégré - Corps et bouton en laiton massif chromé



| Installation | Temporisation (en s) | Finition | Réf    | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|----------------------|----------|--------|----------------|-----|---------------|
| Murale       | 7                    | Chromé   | 761003 | <b>2071741</b> | P34 | <b>188,92</b> |

## ► ROBINETTERIE DE CUISINE PROFESSIONNELLE

### ROBINETTERIE DE GRANDE CUISINE

## DELABIE

### MITIGEUR SUR PLAGE 5650 H. 255 MM

Mitigeur monotrou sur plage de grande cuisine - Bec tube intérieur lisse orientable H.255 L.200 - Avec brise-jet hygiénique - Cartouche céramique - Débit 60 l/min - Manette fil - En laiton chromé - Alimentation par tubes cuivres à souder - Fixation renforcée



| Finition | Réf    | Code           | CR  | € HT          |
|----------|--------|----------------|-----|---------------|
| Chromé   | 5650T2 | <b>3246474</b> | P34 | <b>306,12</b> |

## DELABIE

### COMBINÉ DE PRÉLAVAGE AVEC BEC - MONOTROU

Robinet de puisage à bec télescopique orientable L 200-290 mm avec débit 25 l/min en sortie - Tête clapet avec croisillon - Combiné pré-lavage complet avec colonne 3/4" en laiton - Collier mural réglable, ressort-guide inox - Flexible armé L 0,95 m blanc et douchette anti-tartre M1/2" à jet réglable avec débit 9 l/min



| Finition | Réf   | Code           | CR  | € HT          |
|----------|-------|----------------|-----|---------------|
| Chromé   | G6632 | <b>388754W</b> | P34 | <b>602,61</b> |

### MÉLANGEUR DE PRÉLAVAGE

## DELABIE

### COMBINÉ DE PRÉLAVAGE ERGONOMIQUE AVEC BEC - MONOTROU

Robinet de puisage avec bec orientable Ø 22 mm - L 200 mm avec débit 25 l/min en sortie - Pré-lavage complet avec colonne 3/4" en laiton massif chromé - Collier mural réglable, ressort-guide inox - Flexible armé noir L 0,95 m et douchette noire à jet réglable anti-tartre avec débit 9 l/min



| Finition | Réf  | Code           | CR  | € HT          |
|----------|------|----------------|-----|---------------|
| Chromé   | 5632 | <b>530767H</b> | P35 | <b>665,60</b> |

### MÉLANGEUR

## DELABIE

### MÉLANGEUR GRANDE CUISINE BEC BAS 195 MM

Bec tube orientable Ø 22 mm, H 195 mm - Tube d'alimentation avec flexibles inox tressé femelle F3/8" en EPDM L 360 mm - Tête à clapet avec manette ergonomique - Brise-jet étoile - Débit 45 l/min à 3 bar



| Finition | Réf    | Code           | CR  | € HT          |
|----------|--------|----------------|-----|---------------|
| Chromé   | 5640T2 | <b>530765L</b> | P35 | <b>234,86</b> |

## DELABIE

### MÉLANGEUR GRANDE CUISINE BEC HAUT 315 MM

Bec tube orientable Ø 22 mm - L 300 mm - H 315 mm - Tête à clapet guidé hors d'eau à mécanisme renforcé - Manette ergonomique et anti-choc - Débit 100 l/min à 3 bars, brise-jet étoile en laiton - Bec haut orientable facilitant le passage/remplissage de gros contenants



| Finition | Réf  | Code           | CR  | € HT          |
|----------|------|----------------|-----|---------------|
| Chromé   | 5610 | <b>543436G</b> | P35 | <b>362,76</b> |

### ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES

## DELABIE

### DOUCHETTE ERGONOMIQUE POUR ROBINETTERIE GRANDE CUISINE

Douchette de pré-lavage de cuisine manuelle mâle 1/2" - Jet pluie ou jet concentré - En laiton massif chromé, à diffuseur anti-tartre - Avec embout anti-choc et crochet d'attache sur colonne



| Finition | Réf    | Code           | CR  | € HT         |
|----------|--------|----------------|-----|--------------|
| Blanc    | 433000 | <b>1119566</b> | P34 | <b>94,98</b> |

## DELABIE

### FLEXIBLE ARMÉ PVC BLANC

PVC blanc opaque - Écrou tournant FF 1/2", conique d'un côté et moleté de l'autre, empêchant toute torsion du flexible - Étanchéité assurée par les joints prémontés



| Finition | Longueur (mm) | Réf  | Code           | CR  | € HT         |
|----------|---------------|------|----------------|-----|--------------|
| Blanc    | 1000          | 1583 | <b>530760I</b> | P35 | <b>21,84</b> |

### ► SIPHON DE SOL

#### EN INOX

## DELABIE

### SIPHON POUR SOL CARRELÉ OU EN BÉTON BRUT

À hauteur fixe - Finition inox poli brillant et cloche PVC - Pour garde d'eau de 18 mm et débit 18 l/min - Sortie verticale Ø 40 mm - Fixation par vis inox



| Dimensions (L x l) (mm) | Finition           | Haut. (mm) | Diam. évacuation (mm) | Diam. bonde (mm) | Réf    | Code           | CR  | € HT         |
|-------------------------|--------------------|------------|-----------------------|------------------|--------|----------------|-----|--------------|
| 140 x 140               | Inox poli brillant | 75         | 40                    | 140              | 684000 | <b>057517D</b> | P34 | <b>59,31</b> |

## LIMATEC

### SIPHON INOX POUR SOL CARRELÉ MODÈLE TÉLESCOPIQUE "SIPHINOX"

Avec prise de terre - Réalisé en acier inoxydable pour une très grande résistance et une hygiène parfaite - Sortie verticale : Ø 50 mm - Hauteur de cuve : 80 mm - Garde d'eau 50 mm - Rosette libre avec bombage central et trous de sécurité de trois différents orifices : 5, 7 et 8 mm - Platine de positionnement et d'étanchéité 325 x 325 mm



| Finition   | Dimensions (L x l) (mm) | Diamètre évacuation (mm) | Diamètre bonde (mm) | Réf     | Code           | CR  | € HT          |
|------------|-------------------------|--------------------------|---------------------|---------|----------------|-----|---------------|
| Acier inox | 150 x 150               | 50                       | 50                  | 1550RBD | <b>1063222</b> | P75 | <b>258,99</b> |

## LIMATEC

### SIPHON INOX SORTIE VERTICALE CLASSIQUE 100 AVEC ROSETTE LIBRE

Avec prise de terre - Rosette libre - En acier inoxydable EN 1.4301 - Sortie verticale - Hauteur 35 mm - Garde d'eau 15 mm - Orifices de sécurité



| Dimensions (L x l) (mm) | Finition   | Haut. (mm) | Diam. évacuation | Diam. bonde (mm) | Réf  | Code           | CR  | € HT         |
|-------------------------|------------|------------|------------------|------------------|------|----------------|-----|--------------|
| 100 x 100               | Acier inox | 34         | 40               | 100              | 1040 | <b>019122C</b> | P74 | <b>73,20</b> |

## LIMATEC

### SIPHON INOX SORTIE VERTICALE CLASSIQUE 150 AVEC ROSETTE LIBRE

Avec prise de terre - En acier inoxydable EN 1.4301 - Sortie verticale - Hauteur 81 mm - Garde d'eau 50 mm - Orifices de sécurité de 3 diamètres différents - Panier inox en option



| Dimensions (L x l) (mm) | Finition   | Haut. (mm) | Diam. évacuation | Diam. bonde (mm) | Réf  | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|------------|------------|------------------|------------------|------|----------------|-----|---------------|
| 150 x 150               | Acier inox | 76         | 50               | 50               | 1550 | <b>019124Y</b> | P74 | <b>177,36</b> |

## LIMATEC

### SIPHON INOX SORTIE VERTICALE CLASSIQUE 200 AVEC ROSETTE LIBRE

Avec prise de terre - En acier inoxydable EN 1.4301 - Sortie verticale - Hauteur 95 mm - Garde d'eau 50 mm - Auto nettoyage de la feuillure périphérique - Cloche démontable - Panier inox en option



| Dimensions (L x l) (mm) | Finition   | Haut. (mm) | Diamètre évacuation | Diamètre bonde (mm) | Réf  | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|------------|------------|---------------------|---------------------|------|----------------|-----|---------------|
| 200 x 200               | Acier inox | 95         | 63                  | 63                  | 2063 | <b>019127F</b> | P75 | <b>377,24</b> |

## LIMATEC

### SIPHON INOX SORTIE VERTICALE CLASSIQUE 200 AVEC ROSETTE STANDARD

Avec prise de terre - En acier inoxydable EN 1.4301 - Sortie verticale - Hauteur 85 mm - Garde d'eau 50 mm - Écoulement 0.75 l/s - Panier inox en option



| Dimensions (L x l) (mm) | Finition   | Haut. (mm) | Diamètre évacuation | Diamètre bonde (mm) | Réf   | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|------------|------------|---------------------|---------------------|-------|----------------|-----|---------------|
| 200 x 200               | Acier inox | 85         | 63                  | 63                  | 2063F | <b>889352I</b> | P75 | <b>244,93</b> |

## LIMATEC

### SIPHON INOX SORTIE VERTICALE CLASSIQUE 250 AVEC ROSETTE STANDARD

Avec prise de terre - En acier inoxydable EN 1.4301 - Sortie verticale - Hauteur 105 mm - Garde d'eau 60 mm



| Dimensions (L x l) (mm) | Finition   | Haut. (mm) | Diamètre évacuation | Diamètre bonde (mm) | Réf   | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|------------|------------|---------------------|---------------------|-------|----------------|-----|---------------|
| 250 x 250               | Acier inox | 105        | 100                 | 100                 | 25100 | <b>019128Q</b> | P75 | <b>349,09</b> |

## LIMATEC

### SIPHON INOX SORTIE VERTICALE CLASSIQUE 100 AVEC VIS D'INVOLABILITÉ

Avec prise de terre - Rosette avec vis d'inviolabilité - En acier inoxydable EN 1.4301 - Sortie verticale - Hauteur 35 mm - Garde d'eau 15 mm - Orifices de sécurité



| Dimensions (L x l) (mm) | Finition   | Haut. (mm) | Diamètre évacuation | Diamètre bonde (mm) | Réf   | Code           | CR  | € HT         |
|-------------------------|------------|------------|---------------------|---------------------|-------|----------------|-----|--------------|
| 100 x 100               | Acier inox | 35         | 40                  | 100                 | 1040V | <b>019123N</b> | P74 | <b>92,89</b> |

## LIMATEC

### SIPHON INOX SORTIE HORIZONTALE CLASSIQUE 100 AVEC ROSETTE LIBRE

Avec prise de terre - En acier inoxydable EN 1.4301 - Sortie latérale Ø 40 mm - Hauteur 34 mm - Garde d'eau 15 mm



| Dimensions (L x l) (mm) | Finition   | Haut. (mm) | Diamètre évacuation | Diamètre bonde (mm) | Réf   | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|------------|------------|---------------------|---------------------|-------|----------------|-----|---------------|
| 100 x 100               | Acier inox | 34         | 40                  | 100                 | 1040L | <b>889336O</b> | P74 | <b>126,70</b> |

## LIMATEC

### SIPHON INOX SORTIE HORIZONTALE CLASSIQUE 150 AVEC ROSETTE LIBRE

Avec prise de terre - En acier inoxydable EN 1.4301 - Sortie latérale - Garde d'eau 50 mm - Orifices de sécurité de 3 diamètres différents - Panier inox en option



| Dimensions (L x l) (mm) | Finition   | Haut. (mm) | Diamètre évacuation | Diamètre bonde (mm) | Réf   | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|------------|------------|---------------------|---------------------|-------|----------------|-----|---------------|
| 150 x 150               | Acier inox | 47         | 50                  | 50                  | 1550L | <b>889347F</b> | P75 | <b>239,29</b> |

## EN PVC

## DELABIE

### SIPHON DE SOL

A hauteur réglable avec grille inox inviolable fixée par 2 vis inox - Garde d'eau 50 mm et débit de 0,6 l/secondes normalisés - Sortie verticale ou horizontale Ø 40 mm - Corps PVC classé anti-feu



| Dimensions (L x l) (mm) | Finition           | Haut. (mm) | Diamètre évacuation | Diamètre bonde (mm) | Réf    | Code           | CR  | € HT         |
|-------------------------|--------------------|------------|---------------------|---------------------|--------|----------------|-----|--------------|
| 100 x 100               | Inox poli brillant | 190        | 40                  | 100                 | 682001 | <b>102939D</b> | P34 | <b>39,82</b> |
| 150 x 150               | Inox poli brillant | 190        | 40                  | 150                 | 683001 | <b>753395B</b> | P34 | <b>74,36</b> |

## ► ROBINETTERIE SPÉCIFIQUE

### DOUCHE DE SÉCURITÉ

## DELABIE

### DOUCHE DE SÉCURITÉ MURALE

Douche de sécurité murale à commande manuelle comprenant : - Système incongelable de série - Pomméau de douche circulaire Ø 250 mm en ABS antichoc vert - Ouverture et fermeture rapides par vanne 1/4 de tour en laiton nickelé.



| Réf  | Code           | CR  | € HT          |
|------|----------------|-----|---------------|
| 9108 | <b>2071635</b> | P34 | <b>168,71</b> |



# Accessoires collectivité

## Confort et sécurité

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Accessoires de collectivité .....  | 207 |
| Barre d'appui et de maintien ..... | 211 |
| Barre de douche .....              | 215 |
| Siège de douche .....              | 216 |
| Barre d'appui pour WC .....        | 218 |
| Miroir .....                       | 219 |
| Siège de baignoire .....           | 219 |



Consultez votre Agence ou  
[tereva-direct.fr](http://tereva-direct.fr) pour connaître la  
disponibilité des produits  
ou vos prix nets\*

\*ouverture de compte obligatoire



DISTRIBUTEUR DE SAVON LIQUIDE



DISTRIBUTEUR DE SAVON LIQUIDE - COMPOSITE

255 x 120 x 100 mm - Capacité 750 ml - Plastique poly TC anti-choc blanc - Fermeture à clé



| Dimensions (L x l) (cm) | Hauteur (cm) | Coloris | Réf    | Code           | CR  | € HT         |
|-------------------------|--------------|---------|--------|----------------|-----|--------------|
| 12 x 10                 | 25.5         | Blanc   | 878160 | <b>451748E</b> | P11 | <b>60,18</b> |



SAVON LIQUIDE BACTÉRICIDE

Parfum chèvre feuille - Pour distributeur 878160 - 878166 - Bidon de 5 litres



| Volume (l) | Coloris | Réf    | Code           | CR  | € HT         |
|------------|---------|--------|----------------|-----|--------------|
| 5          | Jaune   | 870510 | <b>451749P</b> | P11 | <b>33,74</b> |



DISTRIBUTEUR DE SAVON LIQUIDE - INOX

Pour montage mural - En inox 18/10, surface satinée - Face avant repliée sur les côtés - Serrure avec clé, pour utilisation de savons liquides et lotions désinfectantes - Réservoir 1 litre



| Dimensions (L x l) (cm) | Hauteur (cm) | Volume (l) | Coloris | Réf     | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|--------------|------------|---------|---------|----------------|-----|---------------|
| 200 x 85                | 14           | 1          | Satiné  | R0DX619 | <b>1139660</b> | P34 | <b>100,00</b> |



DISTRIBUTEUR DE SAVON LIQUIDE, À POSER SUR PLAGE

Bec droit L. 80 mm - Corps et poussoir en laiton chromé, avec mécanisme verrouillable par vis BTR - Remplissage par le haut (en dévissant le poussoir) ou par le bas (réservoir).



| Dimensions (L x l) (cm) | Hauteur (cm) | Volume (l) | Coloris | Réf    | Code           | CR  | € HT         |
|-------------------------|--------------|------------|---------|--------|----------------|-----|--------------|
| 73 x 77                 | 1            | 1          | Chrome  | 729008 | <b>753374E</b> | P34 | <b>86,94</b> |



DISTRIBUTEUR DE SAVON LIQUIDE MURAL

A déclenchement souple - Antivandalisme, antiblocage, antigaspillage, antigoutte - Capot articulé - Contenance : 1 litre. Fenêtre de contrôle de niveau - Inox 304, 1mm.

| Dimensions (L x l) (cm) | Hauteur (cm) | Volume (l) | Coloris            | Réf    | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|--------------|------------|--------------------|--------|----------------|-----|---------------|
| 10,5 x 9                | 25.2         | 1          | Inox poli brillant | 510580 | <b>1245150</b> | P35 | <b>103,49</b> |
| 10,5 x 9                | 25.2         | 1          | Blanc              | 510581 | <b>2071595</b> | P34 | <b>91,53</b>  |



DISTRIBUTEUR DE SAVON ET GEL HYDROALCOOLIQUE ÉLECTRONIQUE

Distributeur de savon liquide ou gel hydroalcoolique - Modèle antivandalisme avec serrure et clé - Détection automatique des mains par cellule infrarouge - Capot en inox bactériostatique articulé monobloc - Contenance : 1 litre - Dose de 0,8 ml - Mode anticomatage - Alimentation par 6 piles fournies AA - 1,5 V intégrées - Indicateur lumineux de batterie faible - Large ouverture de remplissage - Fenêtre de contrôle de niveau - Dimensions : 90 x 105 x 256 mm

| Volume (l) | Hauteur (cm) | Dimensions (L x l) (cm) | Coloris       | Réf      | Code           | CR  | € HT          |
|------------|--------------|-------------------------|---------------|----------|----------------|-----|---------------|
| 1          | 25.6         | 10,5 x 9                | Poli brillant | 512066P  | <b>3246510</b> | P34 | <b>189,24</b> |
| 1          | 25.6         | 10,5 x 9                | Poli satiné   | 512066S  | <b>3246511</b> | P34 | <b>189,24</b> |
| 1          | 25.6         | 10,5 x 9                | Blanc         | 512066W  | <b>3246512</b> | P34 | <b>189,24</b> |
| 1          | 25.6         | 10,5 x 9                | Noir mat      | 512066BK | <b>3506111</b> | P34 | <b>217,63</b> |

DISTRIBUTEUR D'ESSUIE-MAINS



DISTRIBUTEUR D'ESSUIE-MAINS

Inox 304 bactériostatique poli brillant - Système de distribution feuille à feuille adapté à la plupart des essuie-mains du marché - Avec serrure et clé standard - Contrôle de niveau - Contenance : 500 formats



| Hauteur (cm) | Dimensions (L x l) (cm) | Coloris            | Réf     | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|-------------------------|--------------------|---------|----------------|-----|---------------|
| 36           | 27,5 x 12               | Inox poli brillant | 510601P | <b>2071606</b> | P34 | <b>122,06</b> |



DISTRIBUTEUR D'ESSUIE-MAINS POUR PAPIER PLIÉ - ACIER

400 x 245 x 120 mm - Acier époxy blanc - Fermeture avec serrure anti-vol



| Dimensions (L x l) (cm) | Hauteur (cm) | Coloris     | Réf    | Code           | CR  | € HT         |
|-------------------------|--------------|-------------|--------|----------------|-----|--------------|
| 24,5 x 12               | 40           | Epoxy blanc | 878093 | <b>082938E</b> | P11 | <b>93,53</b> |



PAPIER D'ESSUIE-MAINS 2 PLIS

Rectangulaire - Le carton de 30 paquets de 125 feuilles.



| Dimensions (L x l) (cm) | Coloris | Réf    | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|---------|--------|----------------|-----|---------------|
| 22,5 x 9                | Blanc   | 870073 | <b>082967L</b> | P11 | <b>194,20</b> |



DISTRIBUTEUR D'ESSUIE-MAINS PAPIER PLIÉ - INOX

Pour montage mural - En inox 18/10, surface satinée - Face avant repliée sur les côtés - Serrure avec clé standard Franke, contenance 500-800 feuilles (suivant épaisseur papier)



| Dimensions (L x l) (cm) | Hauteur (cm) | Coloris | Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|-------------------------|--------------|---------|---------|----------------|-----|--------------|
| 27,5 x 11,2             | 35.5         | Satiné  | R0DX600 | <b>1139662</b> | P34 | <b>91,00</b> |

SÈCHE-MAINS À AIR PULSÉ



dyson airblade

SÈCHE-MAINS ÉLECTRIQUE AIRBLADE V

Moteur numérique V4 (1600W)  
 Filtre HEPA qui capturent 99,9% des bactéries et des virus  
 Rapide et hygiénique  
 Peu épais, ne dépasse pas du mur que de 10 cm  
 Démontable facilement grâce à sa plaque murale arrière

| Profondeur (mm) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Coloris | Réf       | Eco-part. | Code    | CR  | € HT    |
|-----------------|--------------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|-----|---------|
| 100             | 234          | 394          | Blanc   | 307169-01 | 0,42      | 1406667 | E34 | 1161,31 |
| 100             | 234          | 394          | Gris    | 307170-01 | 0,42      | 1406668 | E34 | 1161,31 |

dyson airblade

SÈCHE-MAINS ÉLECTRIQUE AIRBLADE WASH+DRY COURT

Le sèche-mains Airblade Wash+Dry permet le lavage et le séchage des mains au lavabo.  
 Libère de l'espace grâce à son col court.  
 Rapide : Mains sèches en 14 secondes grâce au moteur de 1000W  
 Hygiénique : filtre HEPA qui capturent 99,9% des bactéries et virus



| Profondeur (mm) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Coloris | Réf       | Eco-part. | Code    | CR  | € HT    |
|-----------------|--------------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|-----|---------|
| 286             | 303          | 159          | Gris    | 245265-01 | 0,42      | 2922492 | E34 | 1913,64 |

dyson airblade

SÈCHE-MAINS ÉLECTRIQUE AIRBLADE WASH+DRY LONG SURÉLEVÉ

Séchage des mains Airblade dans un robinet - Moteur V4 et d'un filtre HEPA qui retire les particules en suspension dans l'air - Sèche les mains en 12 secondes



| Profondeur (mm) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Coloris | Réf       | Eco-part. | Code    | CR  | € HT    |
|-----------------|--------------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|-----|---------|
| 290             | 300          | 310          | Acier   | 245269-01 | 0,42      | 2922493 | E34 | 1913,64 |



dyson airblade

SÈCHE-MAINS ÉLECTRIQUE AIRBLADE WASH+DRY MURAL

Le sèche-mains Airblade Wash+Dry permet le lavage et le séchage des mains au lavabo.  
 Libère de l'espace grâce à son encastrement mural.  
 Rapide : Mains sèches en 14 secondes grâce au moteur de 1000W  
 Hygiénique : filtre HEPA qui capturent 99,9% des bactéries et virus

| Profondeur (mm) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Coloris | Réf       | Eco-part. | Code    | CR  | € HT    |
|-----------------|--------------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|-----|---------|
| 300             | 610          | 370          | Acier   | 245266-01 | 0,42      | 2922494 | E34 | 1866,97 |

dyson airblade

SÈCHE-MAINS ÉLECTRIQUE AIRBLADE 9KJ

Sèche-mains à filtre HEPA, temps de séchage 10 à 12 secondes  
 Curved Blade™ technologie pour un séchage rapide  
 Modes sélectionnables individuellement : mode Max (900W) et mode Eco (650W)



| Profondeur (mm) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Coloris | Réf       | Eco-part. | Code    | CR  | € HT    |
|-----------------|--------------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|-----|---------|
| 100             | 450          | 500          | Acier   | 314696-01 | 0,42      | 3144655 | E34 | 1503,28 |

DELABIE

SÈCHE-MAINS ULTRA-RAPIDE HIGHFLOW

Modèle fort - Buse centrale éclairée concentrant sur les mains de l'air pulsé à plus de 230 km/h - Sèche-mains électrique ultra-rapide : séchage en 10 à 12 secondes  
 - Choix air chaud ou froid par interrupteur dissimulé  
 - Sèche-mains automatique par détection infrarouge  
 - Technologie intelligente : arrêt automatique au retrait des mains - Antiblocage : arrêt automatique si utilisation en continu supérieure à 60 secondes - Inox 304 poli brillant bactériostatique - Débit d'air total : 39 l/seconde - Vitesse air : 230 km/h - Faible consommation d'énergie : 1350 W - 220-240 V~ / 50 Hz - Niveau sonore : 70 dBA, Classe I, IP23



| Profondeur (mm) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Coloris       | Réf      | Code    | CR  | € HT   |
|-----------------|--------------|--------------|---------------|----------|---------|-----|--------|
| 175             | 238          | 267          | Poli brillant | 510622   | 2072141 | P34 | 403,85 |
| 175             | 238          | 267          | Poli satiné   | 510622S  | 3246504 | P34 | 403,85 |
| 175             | 238          | 267          | Noir mat      | 510622BK | 3505960 | P34 | 464,45 |
| 175             | 238          | 267          | Blanc         | 510622W  | 3246505 | P34 | 403,85 |

PELLET

SÈCHE-MAINS ÉLECTRIQUE EXP' AIR - ALUMINIUM

1200 W - En Aluminium - Dim : 343 x 685 x 300 mm  
 - Classe II - Température d'air de sortie : 40 °C - Vitesse d'air 730 km/h - Récupérateur d'eau (réservoir de 600 ml)  
 - Fermeture à clé - Antivandalisme - Détecteur de niveau lorsque le réservoir est plein - Déclenchement automatique



| Hauteur (mm) | Largeur (mm) | Prof. (mm) | Coloris | Réf    | Eco-mob | Eco-part. | Code    | CR  | € HT    |
|--------------|--------------|------------|---------|--------|---------|-----------|---------|-----|---------|
| 430          | 343          | 232        | Blanc   | 878241 | 0,31    | 0,31      | 1167664 | P11 | 1111,97 |

SÈCHE-MAINS ÉLECTRIQUE

PELLET

SÈCHE-MAINS ÉLECTRIQUE AUTOMATIQUE - ALUMINIUM

2600 W - 300 x 274 x 140 mm - Classe 2 - Débit 300 m³/h  
 - Fonte aluminium résine époxy, mise en marche électronique  
 - Anti-vandalisme



| Hauteur (mm) | Largeur (mm) | Prof. (mm) | Coloris               | Réf    | Eco-mob | Eco-part. | Code    | CR  | € HT   |
|--------------|--------------|------------|-----------------------|--------|---------|-----------|---------|-----|--------|
| 290          | 265          | 130        | Aluminium Epoxy Blanc | 878225 | 0,20    | 0,20      | 1010659 | P11 | 475,84 |



**SÈCHE-MAINS ÉLECTRIQUE AUTOMATIQUE - ABS**

2300 W - 235 x 205 x 200 mm - Classe 2 - Débit 190 m<sup>3</sup>/h - ABS blanc, mise en marche électronique - Anti-vandalisme



| Hauteur (mm) | Largeur (mm) | Prof. (mm) | Coloris | Réf    | Eco-mob | Eco-part. | Code    | CR  | € HT   |
|--------------|--------------|------------|---------|--------|---------|-----------|---------|-----|--------|
| 243          | 214          | 194        | Blanc   | 878219 | 0.08    | 0.08      | 1150594 | P11 | 316,69 |



**SÈCHE-MAINS ÉLECTRIQUE RODAN AUTOMATIQUE - INOX**

Air chaud - En acier inoxydable 18/10 - Surface satinée, épaisseur de matériau 1,2 mm - Avec capteur infrarouge sans contact manuel - Distance de détection ajustable entre 10 à 30 cm - Câble et prise sur le côté - Puissance totale 2200 W



| Hauteur (mm) | Largeur (mm) | Profondeur (mm) | Coloris     | Réf     | Code    | CR  | € HT   |
|--------------|--------------|-----------------|-------------|---------|---------|-----|--------|
| 215          | 314          | 163             | Inox satiné | RODX310 | 1139661 | P34 | 335,00 |



**SÈCHE-MAINS HANDS-IN DRYX500N**

Hygiénique grâce à un actionnement à commande opto-électronique, filtre HEPA intégré - Montage mural - En ABS antibactérien - Temps de séchage de 7 à 10 secondes, vitesse de l'air réglable - Arrêt automatique après 25 secondes - Tension d'alimentation 220-240 V, 50-60 Hz - Niveau sonore 65-69 dB à 1 m - Capacité du réservoir d'eau 800 ml - Hauteur : 699 mm



| Hauteur (mm) | Largeur (mm) | Profondeur (mm) | Coloris | Réf      | Code    | CR  | € HT   |
|--------------|--------------|-----------------|---------|----------|---------|-----|--------|
| 699          | 300          | 230             | Gris    | DRYX500N | 3348264 | P34 | 739,02 |

**DISTRIBUTEUR DE PAPIER TOILETTE WC**



**DISTRIBUTEUR DE PAPIER WC MINI - ABS**

Plastique ABS blanc et capot gris - Pour bobine Ø 190 mm - Fermeture à clé.



| Dimensions (L x l) (cm) | Hauteur (cm) | Coloris       | Réf    | Code    | CR  | € HT  |
|-------------------------|--------------|---------------|--------|---------|-----|-------|
| 24,5 x 12               | 27,5         | Blanc et gris | 878533 | 1110694 | P11 | 49,22 |



**DISTRIBUTEUR DE PAPIER WC GÉANT - ABS**

Capot en ABS Blanc - Châssis gris métal - 320 x 285 x 120 mm - Fermeture avec serrure - Possibilité d'utiliser du papier rouleau (870190) ou du papier plié - Visualisation du niveau de papier



| Dimensions (L x l) (cm) | Hauteur (cm) | Coloris       | Réf    | Code    | CR  | € HT  |
|-------------------------|--------------|---------------|--------|---------|-----|-------|
| 28,5 x 12               | 32           | Blanc et gris | 878536 | 1659638 | P11 | 48,01 |



**DISTRIBUTEUR DE PAPIER WC GÉANT - ACIER**

311 x 178 x 115 mm, Ø 311 mm - Ø du rouleau 240 mm - Acier époxy blanc - Fermeture à clé - Visualisation du niveau de papier



| Dimensions (L x l) (cm) | Coloris     | Diamètre (mm) | Réf    | Code    | CR  | € HT  |
|-------------------------|-------------|---------------|--------|---------|-----|-------|
| 31,1 x 11,5             | Epoxy blanc | 311           | 878605 | 1392825 | P11 | 73,15 |



**PAPIER TOILETTES ROULEAU POUR DISTRIBUTEUR MINI GÉANT**

Ø 190 mm - Le sac de 12 rouleaux de 200 mètres



| Coloris | Diamètre (mm) | Réf    | Code    | CR  | € HT   |
|---------|---------------|--------|---------|-----|--------|
| Blanc   | 190           | 870190 | 068465Z | P11 | 155,07 |



**DISTRIBUTEUR DE PAPIER WC MIXTE - ACIER**

Rouleau ou feuilles (1 rouleau ou 2 paquets) - 136 x 130 x 110 mm - Acier époxy blanc - Fermeture à clé



| Dimensions (L x l) (cm) | Hauteur (cm) | Coloris     | Réf    | Code    | CR  | € HT  |
|-------------------------|--------------|-------------|--------|---------|-----|-------|
| 13,4 x 12               | 13,7         | Epoxy blanc | 871246 | 082966A | P11 | 43,66 |



**DISTRIBUTEUR DE PAPIER - INOX**

En inox, surface satinée - Epaisseur du matériau de 0,9 mm - Boîtier arrondi fermé avec fenêtre de contrôle - Serrure à vis Allen auto-freinée hexagonale - Pour un rouleau d'un Ø maximal de 350 mm



| Dimensions (L x l) (cm) | Coloris | Diamètre (mm) | Réf     | Code    | CR  | € HT   |
|-------------------------|---------|---------------|---------|---------|-----|--------|
| 36,9 x 10,8             | Satiné  | 369           | CHRX670 | 1139665 | P34 | 100,00 |



**DISTRIBUTEUR DE PAPIER WC**

Grand modèle pour bobine de 400 m - Dévidoir de papier toilette en inox 304 poli satiné - Contrôle de niveau - Couvercle articulé - Avec fond - Avec serrure et clé standard - Dimensions : Ø 310, profondeur 132 mm



| Dimensions (L x l) (cm) | Hauteur (cm) | Coloris     | Diamètre (mm) | Réf     | Code    | CR  | € HT   |
|-------------------------|--------------|-------------|---------------|---------|---------|-----|--------|
| 31 x 13,2               | 31           | Poli satiné | 310           | 510910S | 3506112 | P34 | 114,40 |



**DISTRIBUTEUR DE PAPIER WC JUMBO EN ACIER LAQUÉ BLANC**

Finition acier laqué blanc - Pour bobine de 400 m - Couvercle articulé monobloc pour un entretien facile et une meilleure hygiène - Antivandalisme, avec serrure et clé standard Delabie - Contrôle de niveau - Avec fond.

| Dimensions (L x l) (cm) | Coloris            | Diamètre (mm) | Réf  | Code    | CR  | € HT   |
|-------------------------|--------------------|---------------|------|---------|-----|--------|
| 30,5 x 13,5             | Blanc laqué        | 305           | 2910 | 1245151 | P35 | 84,56  |
| 30,5 x 13,5             | Inox poli brillant | 305           | 2911 | 1245152 | P35 | 148,94 |

POUBELLE

**PELLET**  
**POUBELLE À PÉDALE - ACIER**

Acier laqué blanc

| Dimensions (L x l) (cm) | Volume (l) | Coloris     | Diamètre (mm) | Réf    | Code           | CR  | € HT         |
|-------------------------|------------|-------------|---------------|--------|----------------|-----|--------------|
| 25,5 x 17               | 3          | Epoxy blanc | 167           | 870210 | <b>753767L</b> | P11 | <b>44,34</b> |



**PELLET**  
**POUBELLE À PÉDALE - INOX**

Acier inoxydable anti-corrosion

| Dimensions (L x l) (cm) | Volume (l) | Coloris       | Réf    | Code           | CR  | € HT         |
|-------------------------|------------|---------------|--------|----------------|-----|--------------|
| 27 x 16,7               | 3          | Poli brillant | 870280 | <b>068477B</b> | P11 | <b>55,75</b> |
| 29 x 20,5               | 5          | Poli brillant | 870359 | <b>068478M</b> | P11 | <b>78,53</b> |



**FRANKE**  
**POUBELLE MURALE - INOX**

En inox 18/10 - Surface satinée, épaisseur de l'inox 0,8 mm avec bords arrondis - Serrure avec clé standard Franke - Montage avec le support ou directement sur le mur

| Dimensions (L x l) (cm) | Hauteur (cm) | Volume (l) | Coloris | Réf     | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|--------------|------------|---------|---------|----------------|-----|---------------|
| 35,5 x 15,5             | 46           | 23         | Satiné  | RODX605 | <b>1139663</b> | P34 | <b>137,00</b> |



**DELABIE**  
**POUBELLE À PÉDALE**

Avec seau - À utiliser avec des sacs de 5 litres - Finition Inox poli brillant - Dimensions : Ø 170, hauteur 265 mm - Garantie 10 ans

| Hauteur (cm) | Volume (l) | Coloris            | Diamètre (mm) | Réf | Code           | CR  | € HT         |
|--------------|------------|--------------------|---------------|-----|----------------|-----|--------------|
| 26.5         | 3          | Inox poli brillant | 170           | 449 | <b>1245154</b> | P35 | <b>39,88</b> |



**PORTE-BALAYETTE**

**DELABIE**  
**PORTE-BALAYETTE MURAL AVEC COUVERCLE**

| Matière | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Coloris       | Réf   | Code           | CR  | € HT         |
|---------|--------------|--------------|---------------|-------|----------------|-----|--------------|
| Inox    | 90           | 410          | Poli brillant | 4051P | <b>1245155</b> | P35 | <b>91,88</b> |



**PELLET**  
**PORTE-BALAYETTE - ABS**

430 x 120 x 120 mm - ABS blanc antichoc - Mural ou à poser

| Hauteur (cm) | Coloris | Réf    | Code           | CR  | € HT         |
|--------------|---------|--------|----------------|-----|--------------|
| 43           | Blanc   | 014110 | <b>068469R</b> | P11 | <b>42,67</b> |



**PELLET**  
**PORTE-BALAYETTE - INOX**

390 x 100 x 100 mm - Acier inoxydable, réceptacle plastique - Mural ou à poser

| Dimensions (L x l) (cm) | Hauteur (cm) | Coloris       | Réf    | Code           | CR  | € HT         |
|-------------------------|--------------|---------------|--------|----------------|-----|--------------|
| 10 x 10                 | 39           | Poli brillant | 607868 | <b>068467V</b> | P11 | <b>78,45</b> |



**FRANKE**  
**PORTE-BALAYETTE - INOX**

Pour montage mural - En acier 18/10, surface satinée - Façade avant verrouillée - Ouverture découpée pour l'accrochage de la brosse - Brosse en plastique blanche

| Dimensions (L x l) (cm) | Hauteur (cm) | Coloris | Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|-------------------------|--------------|---------|---------|----------------|-----|--------------|
| 10,7 x 9,7              | 39,7         | Satiné  | RODX687 | <b>1139664</b> | P34 | <b>68,00</b> |



**FIGURINE ADHÉSIVE**

**PELLET**  
**FIGURINE ADHÉSIVE "MESSIEURS"**

90 x 90 mm - PVC blanc et bleu - Parfaitement adaptée pour l'usage en collectivités



| Dimensions (L x l) (cm) | Coloris | Réf    | Code           | CR  | € HT         |
|-------------------------|---------|--------|----------------|-----|--------------|
| 9 x 9                   | Bleu    | 878121 | <b>1268844</b> | P11 | <b>10,26</b> |



**PELLET**  
**FIGURINE ADHÉSIVE "DAMES"**

90 x 90 mm - PVC blanc et bleu - Parfaitement adaptée pour l'usage en collectivités



| Dimensions (L x l) (cm) | Coloris | Réf    | Code           | CR  | € HT         |
|-------------------------|---------|--------|----------------|-----|--------------|
| 9 x 9                   | Bleu    | 878122 | <b>1268849</b> | P11 | <b>10,26</b> |



**PELLET**  
**FIGURINE ADHÉSIVE "HANDICAPÉS"**

90 x 90 mm - PVC blanc et bleu - Parfaitement adaptée pour l'usage en collectivités



| Dimensions (L x l) (cm) | Coloris | Réf    | Code           | CR  | € HT         |
|-------------------------|---------|--------|----------------|-----|--------------|
| 9 x 9                   | Bleu    | 878123 | <b>1268845</b> | P11 | <b>10,26</b> |



BARRE DROITE



BARRE D'APPUI DROITE Ø 32 ACC

En inox 304 - Ø 32 mm - Antibactérien pour le modèle en blanc - Charge maximale 150 kg - 2 points de fixation



| Coloris       | Longueur (mm) | Modèle   | Code           | CR  | € HT         |
|---------------|---------------|----------|----------------|-----|--------------|
| Satiné        | 300           | ACC70000 | <b>3517633</b> | P48 | <b>26,50</b> |
| Poli brillant | 300           | ACC70018 | <b>3517634</b> | P48 | <b>26,50</b> |
| Noir          | 300           | ACC70034 | <b>3517636</b> | P48 | <b>26,50</b> |
| Blanc         | 300           | ACC70026 | <b>3517635</b> | P48 | <b>26,50</b> |
| Satiné        | 400           | ACC70042 | <b>3517637</b> | P48 | <b>31,25</b> |
| Poli brillant | 400           | ACC70059 | <b>3517638</b> | P48 | <b>31,25</b> |
| Noir          | 400           | ACC70075 | <b>3517640</b> | P48 | <b>31,25</b> |
| Blanc         | 400           | ACC70067 | <b>3517639</b> | P48 | <b>31,25</b> |



DELABIE

BARRE D'APPUI BE-LINE® Ø 35 MM ALUMINIUM ÉPOXY

Tube aluminium, épaisseur : 3 mm - Profil rond Ø 35 avec plat ergonomique antirotation pour une préhension optimale - Finition aluminium époxy permettant un bon contraste visuel avec le mur - Écartement entre la barre et le mur de 38 mm : encombrement minimum interdisant le passage de l'avant-bras afin d'éviter les risques de fractures lors d'une chute - Fixations invisibles - Testée à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg



| Coloris         | Longueur (mm) | Réf     | Code           | CR  | € HT          |
|-----------------|---------------|---------|----------------|-----|---------------|
| Blanc           | 300           | 511903W | <b>2071329</b> | P34 | <b>66,42</b>  |
| Blanc           | 400           | 511904W | <b>2071330</b> | P34 | <b>73,07</b>  |
| Blanc           | 500           | 511905W | <b>2071331</b> | P34 | <b>79,71</b>  |
| Blanc           | 600           | 511906W | <b>2071332</b> | P34 | <b>86,35</b>  |
| Blanc           | 900           | 511909W | <b>2071333</b> | P34 | <b>106,28</b> |
| Gris anthracite | 300           | 511903C | <b>2071320</b> | P34 | <b>66,42</b>  |
| Gris anthracite | 400           | 511904C | <b>2071322</b> | P34 | <b>73,07</b>  |
| Gris anthracite | 500           | 511905C | <b>2071324</b> | P34 | <b>79,71</b>  |
| Gris anthracite | 600           | 511906C | <b>2071326</b> | P34 | <b>86,35</b>  |
| Gris anthracite | 900           | 511909C | <b>2071328</b> | P34 | <b>106,28</b> |

DELABIE

BARRE D'APPUI ECO DROITE Ø 25 MM INOX POLI BRILLANT

Inox poli brillant - Fixations visibles par platine 3 trous



| Coloris            | Longueur (mm) | Réf | Code           | CR  | € HT         |
|--------------------|---------------|-----|----------------|-----|--------------|
| Inox poli brillant | 300           | 530 | <b>1245156</b> | P35 | <b>23,96</b> |

DELABIE

BARRE D'APPUI BASIC DROITE Ø 32 MM INOX ÉPOXY BLANC

Tube Ø 32 mm - Barre d'appui en inox - Ecartement au mur : 40 mm - Fixations invisibles par platine inox 3 trous



| Coloris | Longueur (mm) | Réf    | Code           | CR  | € HT         |
|---------|---------------|--------|----------------|-----|--------------|
| Blanc   | 300           | 35050W | <b>1245159</b> | P35 | <b>35,05</b> |

DELABIE

BARRE D'APPUI DROITE Ø 32 MM NYLON BLANC - ANTIBACTÉRIEN

Nylon HR brillant blanc. Polyamide haute résistance (Nylon) : avec renfort en acier traité anticorrosion de 2 mm d'épaisseur - Fixations invisibles par platine 6 trous, Ø 73 mm. Livrée avec vis Inox pour mur béton - Adaptée à un usage intensif en collectivité ou milieu hospitalier



| Coloris        | Longueur (mm) | Réf    | Code           | CR  | € HT         |
|----------------|---------------|--------|----------------|-----|--------------|
| Blanc brillant | 500           | 50505N | <b>1245163</b> | P35 | <b>72,22</b> |

DELABIE

BARRE D'APPUI BASIC DROITE Ø 32 MM INOX POLI SATINÉ

Tube Ø 32 - Barre d'appui en inox - Ecartement au mur : 40 mm - Fixations invisibles par platine inox 3 trous



| Coloris | Longueur (mm) | Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|---------|---------------|---------|----------------|-----|--------------|
| Satiné  | 300           | 35050S  | <b>2071290</b> | P34 | <b>41,24</b> |
| Satiné  | 400           | 350504S | <b>2071285</b> | P34 | <b>45,88</b> |
| Satiné  | 600           | 350506S | <b>2071288</b> | P34 | <b>55,41</b> |

DELABIE

BARRE D'APPUI DROITE Ø 32 MM INOX POLI BRILLANT ULTRAPOLISH

Inox poli brillant Ultrapolish - Fixations invisibles par platine 3 trous, inox 304, Ø 72 mm - Écartement au mur de 40 mm : encombrement minimum - Livrée avec vis Inox pour mur béton - Barre garantie 10 ans



| Coloris            | Longueur (mm) | Réf    | Code           | CR  | € HT         |
|--------------------|---------------|--------|----------------|-----|--------------|
| Inox poli brillant | 300           | 5050P2 | <b>1245165</b> | P35 | <b>59,00</b> |



BARRE D'APPUI DROITE Ø 30 MM ALUMINIUM ÉPOXY

Tube aluminium époxy blanc Ø 30 mm - Cache-fixations blancs



| Coloris | Longueur (mm) | Réf    | Code           | CR  | € HT         |
|---------|---------------|--------|----------------|-----|--------------|
| Blanc   | 300           | 049130 | <b>753796S</b> | P11 | <b>36,80</b> |
| Blanc   | 400           | 049140 | <b>753799Z</b> | P11 | <b>44,74</b> |
| Blanc   | 500           | 049150 | <b>753801V</b> | P11 | <b>47,33</b> |
| Blanc   | 600           | 049160 | <b>073475P</b> | P11 | <b>56,18</b> |



BARRE D'APPUI DROITE Ø 25 MM LAITON CHROMÉ

Fixations apparentes



| Coloris | Longueur (mm) | Réf    | Code           | CR  | € HT         |
|---------|---------------|--------|----------------|-----|--------------|
| Chrome  | 300           | 002903 | <b>021721R</b> | P11 | <b>62,87</b> |
| Chrome  | 400           | 002904 | <b>021722C</b> | P11 | <b>78,07</b> |
| Chrome  | 500           | 002905 | <b>021723N</b> | P11 | <b>86,18</b> |
| Chrome  | 600           | 002906 | <b>021724Y</b> | P11 | <b>94,11</b> |



**BARRE D'APPUI ARSIS DROITE Ø 38 MM  
ALUMINIUM ÉPOXY BLANC - CACHE-FIXATIONS  
BLANCS**

Tube elliptique aluminium époxy blanc Ø 38 mm - Cache-fixations en résine de synthèse blanc - Fixations invisibles - Préhension améliorée



| Coloris | Longueur (mm) | Réf    | Code           | CR  | € HT         |
|---------|---------------|--------|----------------|-----|--------------|
| Blanc   | 400           | 049840 | <b>1218996</b> | P11 | <b>58,41</b> |
| Blanc   | 500           | 049850 | <b>1218997</b> | P11 | <b>61,19</b> |
| Blanc   | 600           | 049860 | <b>1218998</b> | P11 | <b>67,16</b> |
| Blanc   | 800           | 049880 | <b>1218999</b> | P11 | <b>73,68</b> |



**BARRE D'APPUI ARSIS DROITE Ø 38 MM  
ALUMINIUM ÉPOXY BLANC - CACHE-FIXATIONS  
CHROMÉS MATS**

Barre d'appui Arsis droite 400 mm - Tube elliptique aluminium époxy blanc Ø 38 mm - Cache-fixations en résine de synthèse chromé mat - Fixations invisibles - Préhension améliorée



| Coloris | Longueur (mm) | Réf    | Code           | CR  | € HT          |
|---------|---------------|--------|----------------|-----|---------------|
| Blanc   | 400           | 049940 | <b>1219001</b> | P11 | <b>73,68</b>  |
| Blanc   | 500           | 049950 | <b>1219002</b> | P11 | <b>76,45</b>  |
| Blanc   | 1000          | 049990 | <b>1219005</b> | P11 | <b>104,27</b> |



**BARRE D'APPUI DROITE Ø 33 MM POLY  
ALUMINIUM**

Barre d'appui droite 400 mm - Profil aluminium recouvert PVC blanc Ø 33 mm - Rosaces Polyamide - Visserie inox fournie (5,5 mm x 45 mm)



| Coloris | Longueur (mm) | Réf    | Code           | CR  | € HT         |
|---------|---------------|--------|----------------|-----|--------------|
| Blanc   | 400           | 046140 | <b>753804C</b> | P11 | <b>82,67</b> |
| Blanc   | 600           | 046160 | <b>753806Y</b> | P11 | <b>95,35</b> |



**BARRE D'APPUI DROITE Ø 30 MM  
INOX BROSSÉ**

Barre d'appui droite Ø 30 mm inox brossé L300 - Tube inox brossé - Fixations invisibles - Platines et cache-fixation en résine de synthèse chromé mat



| Coloris     | Longueur (mm) | Réf    | Code           | CR  | € HT         |
|-------------|---------------|--------|----------------|-----|--------------|
| Inox brossé | 500           | 049550 | <b>1246186</b> | P11 | <b>99,28</b> |



**PORTE-CANNE, SAC ET VÊTEMENT**

Adaptable sur barres aluminium et polyalu - Résine de synthèse



| Coloris | Réf    | Code           | CR  | € HT         |
|---------|--------|----------------|-----|--------------|
| Blanc   | 049322 | <b>1248861</b> | P11 | <b>21,32</b> |



**BARRE D'APPUI DROITE Ø 32 MM INOX ÉPOXY  
BLANC**

Matériau : acier inoxydable recouvert d'époxy blanc - 2 points de fixation couverts par une rosace



| Coloris | Longueur (mm) | Réf        | Code           | CR  | € HT         |
|---------|---------------|------------|----------------|-----|--------------|
| Blanc   | 300           | 01240WH-LS | <b>2278840</b> | P07 | <b>36,05</b> |
| Blanc   | 450           | 01241WH-LS | <b>2278841</b> | P07 | <b>42,82</b> |
| Blanc   | 600           | 01242WH-LS | <b>2278842</b> | P07 | <b>49,97</b> |



**BARRE D'APPUI DROITE Ø 32 MM CANNELÉE  
ALUMINIUM NYLON CANNELÉ**

Barre de maintien droite - Tubulure aluminium, gainée UPVC striée - Coloris blanc (WH) - Ø 32 mm - 2 points de fixation, platines avec 5 trous et rosaces de finition - Ø rosace : 90 mm - Charge maximale (pression statique) : 190 kg - Dégagement du mur : 38 mm



| Coloris | Longueur (mm) | Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|---------|---------------|---------|----------------|-----|--------------|
| Blanc   | 305           | 01900WH | <b>1176720</b> | P37 | <b>38,26</b> |
| Blanc   | 405           | 01905WH | <b>1176721</b> | P37 | <b>44,23</b> |
| Blanc   | 450           | 01910WH | <b>1176722</b> | P37 | <b>46,78</b> |
| Blanc   | 914           | 01940WH | <b>1176725</b> | P37 | <b>75,91</b> |



**BARRE D'APPUI DROITE Ø 32 MM ACIER  
INOXYDABLE CHROME**

Matériau : acier inoxydable poli - 2 points de fixation, platines avec 3 trous et rosaces de finition



| Coloris | Longueur (mm) | Réf      | Code           | CR  | € HT         |
|---------|---------------|----------|----------------|-----|--------------|
| Chrome  | 300           | 01260-LS | <b>2278850</b> | P07 | <b>44,36</b> |
| Chrome  | 450           | 01261-LS | <b>2278851</b> | P07 | <b>49,90</b> |
| Chrome  | 600           | 01262-LS | <b>2278852</b> | P07 | <b>54,06</b> |

**BARRE COUDÉE À 135°**



**BARRE D'APPUI COUDÉE 135° ACC**

En inox 304 - Ø 32 mm - Antibactérien pour le modèle en blanc - Charge maximale 150 kg - 2 points de fixation



| Coloris       | Longueur (mm) | Modèle   | Code           | CR  | € HT         |
|---------------|---------------|----------|----------------|-----|--------------|
| Satiné        | 400 x 400     | ACC70109 | <b>3517641</b> | P48 | <b>49,00</b> |
| Poli brillant | 400 x 400     | ACC70117 | <b>3517642</b> | P48 | <b>49,00</b> |
| Noir          | 400 x 400     | ACC70133 | <b>3517644</b> | P48 | <b>49,00</b> |
| Blanc         | 400 x 400     | ACC70125 | <b>3517643</b> | P48 | <b>49,00</b> |

**DELABIE**

**BARRE D'APPUI COUDÉE 135° BE-LINE®  
Ø 35 MM ALUMINIUM**

Aluminium époxy 3 mm - Profil rond Ø 35 avec plat ergonomique anti-rotation - Écartement entre la barre et le mur de 38 mm : évite les risques de fractures - 3 points de fixations invisibles - Testée à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg



| Coloris         | Longueur (mm) | Réf     | Code           | CR  | € HT          |
|-----------------|---------------|---------|----------------|-----|---------------|
| Blanc mat       | 220 x 220     | 511983W | <b>3246551</b> | P34 | <b>112,01</b> |
| Gris anthracite | 220 x 220     | 511983C | <b>3246550</b> | P34 | <b>112,01</b> |
| Blanc mat       | 400 x 400     | 511982W | <b>2071236</b> | P34 | <b>123,99</b> |
| Gris anthracite | 400 x 400     | 511982C | <b>2071235</b> | P34 | <b>123,99</b> |



**DELABIE**

**BARRE D'APPUI BASIC COUDÉE 135 Ø 32 INOX**

Testée à plus de 200 kg - Encombrement minimum - Ø 32 : préhension optimale - Surface lisse facile à nettoyer - Fixations invisibles par platine 3 trous



| Coloris | Longueur (mm) | Réf    | Code           | CR  | € HT         |
|---------|---------------|--------|----------------|-----|--------------|
| Satiné  | 400 x 400     | 35082S | <b>2071222</b> | P34 | <b>73,94</b> |
| Blanc   | 400 x 400     | 35082W | <b>3088881</b> | P34 | <b>71,49</b> |



**DELABIE**

**BARRE D'APPUI COUDÉE 135 Ø 32 NYLON  
BLANC**

Nylon HR brillant blanc. Polyamide haute résistance (Nylon), avec renfort en acier traité anticorrosion de 2 mm d'épaisseur - 3 points de fixation permettant le blocage du poignet et une pose facilitée - Fixations invisibles par platine 6 trous, Ø 73 mm - Livrée avec vis Inox pour mur béton - Dim : 400 x 400 mm



| Coloris | Longueur (mm) | Réf   | Code           | CR  | € HT          |
|---------|---------------|-------|----------------|-----|---------------|
| Blanc   | 400 x 400     | 5081N | <b>1245164</b> | P35 | <b>117,61</b> |



**DELABIE**

**BARRE D'APPUI COUDÉE 135 Ø 32 INOX  
POLI BRILLANT**

Inox poli brillant ultrapolish - Epaisseur de tube : 1,5 mm - Fixations invisibles par platine 3 trous, Inox 304, Ø 72 mm - Livrée avec vis Inox pour mur béton - Dim : 400 x 400 mm.



| Coloris            | Longueur (mm) | Réf    | Code           | CR  | € HT         |
|--------------------|---------------|--------|----------------|-----|--------------|
| Inox poli brillant | 400 x 400     | 5081P2 | <b>1245167</b> | P35 | <b>85,18</b> |



**DELABIE**

**BARRE D'APPUI COUDÉE 135° Ø 25  
INOX BRILLANT**

Dimensions : 400 x 400 mm - Écartement du mur de 40 mm - Tube Inox 304 poli brillant UltraPolish, bactériostatique - Cordon de soudure invisible - Fixations invisibles par platine 3 trous, Inox 304, Ø 72 - Résistance : testé à plus de 200 Kg  
Livrée avec vis Inox pour mur béton



| Coloris            | Longueur (mm) | Réf    | Code           | CR  | € HT         |
|--------------------|---------------|--------|----------------|-----|--------------|
| Inox poli brillant | 400 x 400     | 5086P2 | <b>2071224</b> | P34 | <b>68,55</b> |



**BARRE D'APPUI COUDÉE 135° Ø 30 MM  
ALUMINIUM ÉPOXY**

Cache-fixations en résine de synthèse blanc - Symétrique - 2 points de fixation.



| Coloris | Longueur (mm) | Réf    | Code           | CR  | € HT         |
|---------|---------------|--------|----------------|-----|--------------|
| Blanc   | 265 x 265     | 049220 | <b>1153658</b> | P11 | <b>62,50</b> |



**BARRE D'APPUI COUDÉE 135° Ø 30 MM  
ALUMINIUM ÉPOXY**

Cache-fixations blancs - Dim : 400 x 400 mm - Fixations invisibles.



| Coloris | Longueur (mm) | Réf    | Code           | CR  | € HT          |
|---------|---------------|--------|----------------|-----|---------------|
| Blanc   | 400 x 400     | 049270 | <b>1173952</b> | P11 | <b>102,61</b> |



**BARRE D'APPUI COUDÉE 135° Ø 30 MM  
ALUMINIUM ÉPOXY**

Cache-fixations en résine de synthèse blanc - Symétrique - 2 points de fixation.



| Coloris | Longueur (mm) | Réf    | Code           | CR  | € HT         |
|---------|---------------|--------|----------------|-----|--------------|
| Blanc   | 400 x 400     | 049230 | <b>073476A</b> | P11 | <b>65,38</b> |



**BARRE D'APPUI COUDÉE Ø 33 MM POLY  
ALUMINIUM 135°**

Rosaces polyamide - Visserie inox fournie (5,5 mm x 45 mm) - Dimensions : 365 x 365 mm.



| Coloris | Longueur (mm) | Réf    | Code           | CR  | € HT          |
|---------|---------------|--------|----------------|-----|---------------|
| Blanc   | 365 x 365     | 046220 | <b>753808U</b> | P11 | <b>145,62</b> |





**BARRE D'APPUI COUDÉE 135° Ø 25 MM LAITON CHROMÉ**

Symétrique - Fixations apparentes - Dim : 400 x 400 ou 200 x 200 mm.



| Coloris | Longueur (mm) | Réf    | Code           | CR  | € HT          |
|---------|---------------|--------|----------------|-----|---------------|
| Chrome  | 400 x 400     | 043535 | <b>559349R</b> | P11 | <b>128,42</b> |
| Chrome  | 200 x 200     | 043532 | <b>559350C</b> | P11 | <b>83,46</b>  |



**BARRE D'APPUI COUDÉE 135° Ø 30 MM INOX BROSSÉ**

Symétrique - Fixations invisibles - Tube Ø 30 mm - Dim : 400 x 400 ou 265 x 265 mm



| Coloris     | Longueur (mm) | Réf    | Code           | CR  | € HT          |
|-------------|---------------|--------|----------------|-----|---------------|
| Inox brossé | 265 x 265     | 049630 | <b>1246188</b> | P11 | <b>109,09</b> |



**BARRE D'APPUI ARSIS COUDÉE 135° ALUMINIUM ÉPOXY BLANC - 3 POINTS DE FIXATION**

Symétrique - 3ème point à positionner pour version droite ou gauche - Cache-fixations blancs ou chromés mats - Dim : 418 x 418 mm.



| Coloris            | Longueur (mm) | Montage    | Réf    | Code           | CR  | € HT          |
|--------------------|---------------|------------|--------|----------------|-----|---------------|
| Blanc/Chromé blanc | 400 x 400     | Réversible | 049835 | <b>1219009</b> | P11 | <b>118,17</b> |
| Blanc/Chromé mat   | 400 x 400     | Réversible | 049935 | <b>1219010</b> | P11 | <b>136,22</b> |



**BARRE D'APPUI COUDÉE 135° Ø 32 MM LISSE ALUMINIUM NYLON**

Tubulure aluminium, gainée UPVC lisse - 3 points de fixation, platines avec 5 trous et rosaces de finition - Ø rosace : 90 mm - Dégagement du mur : 60 mm



| Coloris | Longueur (mm) | Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|---------|---------------|---------|----------------|-----|--------------|
| Blanc   | 300 x 300     | 11905WH | <b>1176742</b> | P37 | <b>77,11</b> |



**BARRE D'APPUI COUDÉE 135° Ø 32 MM STRUCTURÉE ALUMINIUM UPVC STRIÉ**

Gainée UPVC striée - Ø 32 mm - 3 points de fixation, platines avec 5 trous et rosaces de finition - Ø rosace : 90 mm - Dim : 455 x 455 mm



| Coloris | Longueur (mm) | Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|---------|---------------|---------|----------------|-----|--------------|
| Blanc   | 450 x 450     | 01915WH | <b>1176727</b> | P37 | <b>89,04</b> |



**BARRE D'APPUI COUDÉE 135° Ø 32 MM ACIER INOXYDABLE ÉPOXY BLANC**

Acier inoxydable recouvert d'époxy blanc - 2 points de fixation - Dim : 265 x 265 et 400 x 400 mm



| Coloris | Longueur (mm) | Réf        | Code           | CR  | € HT         |
|---------|---------------|------------|----------------|-----|--------------|
| Blanc   | 265 x 265     | 01248WH-LS | <b>2278843</b> | P07 | <b>62,35</b> |
| Blanc   | 400 x 400     | 01243WH-LS | <b>2278844</b> | P07 | <b>63,76</b> |



**BARRE D'APPUI COUDÉE 135° Ø 32 MM EN ACIER INOXYDABLE CHROME - 3 POINTS DE FIXATION**

Matériau : acier inoxydable poli - Points de fixation, platines avec trous et rosaces de finition - 3 points de fixation.



| Coloris | Longueur (mm) | Réf      | Code           | CR  | € HT         |
|---------|---------------|----------|----------------|-----|--------------|
| Chrome  | 400 x 400     | 01264-LS | <b>2278855</b> | P07 | <b>80,41</b> |



**BARRE D'APPUI COUDÉE 135° Ø 32 MM LISSE ALUMINIUM**

Barre recouverte d'un revêtement UPVC et renforcé par une tubulure en aluminium - 5 points de fixation couverts par rosace - 4 points de fixation pour la rosace centrale - Blanc - Dim : 450 x 450 mm.



| Coloris | Longueur (mm) | Réf        | Code           | CR  | € HT         |
|---------|---------------|------------|----------------|-----|--------------|
| Blanc   | 450 x 450     | 11915WH-LS | <b>2278849</b> | P07 | <b>86,72</b> |





**AKW**

**BARRE D'APPUI COUDÉE 135° Ø 32 MM EN ACIER INOXYDABLE CHROME - 2 POINTS DE FIXATION**

Matériau : acier inoxydable poli - Points de fixation, platines avec trous et rosaces de finition - 2 points de fixation.



| Coloris | Longueur (mm) | Réf      | Code           | CR  | € HT         |
|---------|---------------|----------|----------------|-----|--------------|
| Chrome  | 265 x 265     | 01265-LS | <b>2278853</b> | P07 | <b>69,30</b> |
| Chrome  | 400 x 400     | 01263-LS | <b>2278854</b> | P07 | <b>72,09</b> |

**PRESTO**

**BARRE D'APPUI COUDÉE 135° Ø 34 MM ALUMINIUM GAINÉ ABS - ANTIBACTÉRIEN**

ABS avec additif antibactérien (Hygiène +) - Platines et visseries d'assemblage en Inox 304 L - Rosaces permettant de dissimuler les vis de fixation - Dim : 400 x 400 mm



| Coloris | Longueur (mm) | Réf   | Code           | CR  | € HT         |
|---------|---------------|-------|----------------|-----|--------------|
| Blanc   | 400 x 400     | 60581 | <b>2074437</b> | P34 | <b>74,14</b> |

**BARRE COUDÉE À 90°**

**PELLET**

**BARRE D'APPUI D'ANGLE INTÉRIEUR 2 MURS Ø 30 MM ALUMINIUM ÉPOXY**

Symétrique - Cache-fixations blancs, 3 rosaces - Dim : 500 x 500 mm



| Coloris | Longueur (mm) | Réf    | Code           | CR  | € HT          |
|---------|---------------|--------|----------------|-----|---------------|
| Blanc   | 500 x 500     | 049250 | <b>753802G</b> | P11 | <b>115,54</b> |

**AKW**

**BARRE D'APPUI COUDÉE 90° Ø 32 MM STRUCTURÉE ALUMINIUM NYLON**

Tubulure aluminium, gainée UPVC striée - 3 points de fixation, platines avec 5 trous et rosaces de finition - Ø rosace : 90 mm - Dimension 450 x 450 mm.



| Coloris | Longueur (mm) | Réf     | Code           | CR  | € HT          |
|---------|---------------|---------|----------------|-----|---------------|
| Blanc   | 450 x 450     | 01925WH | <b>1176728</b> | P37 | <b>113,34</b> |

**AKW**

**BARRE D'APPUI COUDÉE 90° Ø 32 MM LISSE ALUMINIUM UPVC**

Tubulure aluminium, gainée UPVC lisse - 3 points de fixation, platines avec 5 trous et rosaces de finition - Ø rosace : 90 mm - Dimension 450 x 450 mm



| Coloris | Longueur (mm) | Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|---------|---------------|---------|----------------|-----|--------------|
| Blanc   | 450 x 450     | 11925WH | <b>1176744</b> | P37 | <b>77,12</b> |

**BARRE DE DOUCHE**



**DELABIE**

**BARRE DE DOUCHE EN L BE-LINE® H.1130 Ø 35 ALUMINIUM**

Montage possible avec remontée verticale à gauche ou à droite - Tube aluminium 3 mm. Pied aluminium massif - Profil rond Ø 35 avec plat ergonomique anti-rotation pour une préhension optimale - Finition aluminium époxy permettant un bon contraste visuel avec le mur - Ecartement entre la barre et le mur de 38 mm : encombrement minimum interdisant le passage de l'avant-bras afin d'éviter les risques de fractures lors d'une chute - Fixations invisibles - Dimensions : 1130 x 450 mm - Testée à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg



| Coloris         | Longueur (mm) | Réf     | Code           | CR  | € HT          |
|-----------------|---------------|---------|----------------|-----|---------------|
| Blanc           | 450           | 511971W | <b>3246549</b> | P34 | <b>208,13</b> |
| Gris anthracite | 450           | 511971C | <b>3246548</b> | P34 | <b>208,13</b> |

**DELABIE**

**BARRE DE DOUCHE D'ANGLE EN L OU T INOX ÉPOXY BLANC**

Barre de douche d'angle 2 murs avec remontée verticale coulissante Basic, Ø 32 mm - Pour personne à mobilité réduite (PMR) - Inox époxy blanc - Emplacement de la remontée verticale réglable à la pose : possibilité de décaler sur la droite ou sur la gauche la position de la remontée - Montage possible avec remontée verticale à droite ou à gauche - Fixations invisibles par platine 3 trous - Dimensions : 1 150 x 750 x 750 mm



| Coloris | Longueur (mm) | Réf    | Code           | CR  | € HT          |
|---------|---------------|--------|----------------|-----|---------------|
| Blanc   | 750 x 750     | 35481W | <b>3246516</b> | P34 | <b>213,28</b> |

**DELABIE**

**BARRE DE DOUCHE BE-LINE®**

Ø 35 avec plat ergonomique anti-rotation - Aluminium époxy - Barre verticale coulissante - Design innovant adapté à tous - Confort : plat ergonomique anti-rotation - Testée à plus de 200 kg - Livré avec vis



| Coloris         | Longueur (mm) | Réf     | Code           | CR  | € HT          |
|-----------------|---------------|---------|----------------|-----|---------------|
| Blanc           | 750 x 750     | 511949W | <b>3246533</b> | P34 | <b>291,38</b> |
| Gris anthracite | 750 x 750     | 511949C | <b>3246532</b> | P34 | <b>291,38</b> |

**DELABIE**

**BARRE DE MAINTIEN EN T BE-LINE®**

Design innovant adapté à tous - Position de la remontée verticale ajustable - Confort : plat ergonomique anti-rotation - Testée à plus de 200 kg



| Coloris                   | Longueur (mm) | Réf     | Code           | CR  | € HT          |
|---------------------------|---------------|---------|----------------|-----|---------------|
| Blanc mat                 | 500           | 511944W | <b>3246529</b> | P34 | <b>203,94</b> |
| Gris anthracite métallisé | 500           | 511944C | <b>3246528</b> | P34 | <b>203,94</b> |



### DELABIE CURSEUR POUR DOUCHETTE BE-LINE®

Support pour douchette orientable - Poignée de réglage ergonomique - Coulisser en actionnant la poignée ou en tirant sur le flexible - Pour barre de douche Be-Line® - Garantie 10 ans

| Finition        | Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|-----------------|---------|----------------|-----|--------------|
| Gris anthracite | 511911C | <b>3246488</b> | P34 | <b>33,63</b> |
| Blanc           | 511911W | <b>3246489</b> | P34 | <b>33,63</b> |

### DELABIE PORTE-SAVON BE-LINE®

Pour barre Be-Line® - Coulisser - Adaptée pour gel douche ou savon

| Longueur (mm) | Largeur (mm) | Coloris   | Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|---------------|--------------|-----------|---------|----------------|-----|--------------|
| 120           | 150          | Blanc mat | 511912W | <b>3246490</b> | P34 | <b>19,58</b> |



### BARRE DE DOUCHE ARSIS EN T OU L ALUMINIUM ÉPOXY

Avec support douchette coulisser - Aluminium époxy blanc - Cache-fixations blanc - Modulable : convertible en L ou en T, lors du montage initial - Une fois monté, ce positionnement reste fixe



| Coloris | Longueur (mm) | Réf    | Code           | CR  | € HT          |
|---------|---------------|--------|----------------|-----|---------------|
| Blanc   | 600           | 049820 | <b>1219011</b> | P11 | <b>179,39</b> |



### BARRE DE DOUCHE EN T ALUMINIUM ÉPOXY

Avec support douchette coulisser, résine de synthèse blanche - Tube Ø 30 mm - Dim : 600 x 1000 mm



| Coloris | Longueur (mm) | Réf    | Code           | CR  | € HT          |
|---------|---------------|--------|----------------|-----|---------------|
| Blanc   | 600           | 049340 | <b>1248860</b> | P11 | <b>162,36</b> |



### BARRE DE DOUCHE EN L POLY ALU

Avec support douchette coulisser - Tube Ø 33 mm - Possibilité de montage à droite ou à gauche - Fixations invisibles - Dim : 664,5 x 1264,5 mm



| Coloris | Longueur (mm) | Réf    | Code           | CR  | € HT          |
|---------|---------------|--------|----------------|-----|---------------|
| Blanc   | 500           | 046280 | <b>1248862</b> | P11 | <b>212,30</b> |



### BARRE DE DOUCHE EN L ACIER INOXYDABLE ÉPOXY BLANC

Matériau : acier inoxydable recouvert d'époxy - Dimensions : 450 x 1200 mm - 3 points de fixation couverts par rosace - Coulisser de douche inclus - Barre réversible



| Coloris | Longueur (mm) | Montage    | Réf        | Code           | CR  | € HT          |
|---------|---------------|------------|------------|----------------|-----|---------------|
| Blanc   | 450           | Réversible | 01244WH-NH | <b>2278845</b> | P07 | <b>149,88</b> |



### BARRE DE DOUCHE EN T ACIER INOXYDABLE ÉPOXY BLANC

Matériau : acier inoxydable recouvert d'époxy - Dimensions : 600 x 1200 mm - 3 points de fixation couverts par rosace - Coulisser de douche inclus



| Coloris | Longueur (mm) | Réf        | Code           | CR  | € HT          |
|---------|---------------|------------|----------------|-----|---------------|
| Blanc   | 600           | 01245WH-LS | <b>2278846</b> | P07 | <b>149,88</b> |



## ► SIÈGE DE DOUCHE

### SIÈGE ESCAMOTABLE

### DELABIE SIÈGE DE DOUCHE BE-LINE

Siège mural rabattable et amovible - Avec pied central articulé - Modèle de douche design - Interchangeable avec une tablette : adapté à tous - Confort : assise large et ergonomique - Testé à plus de 200 kg



| Matière   | Dimensions (L x l) (mm) | Coloris                 | Réf     | Code           | CR  | € HT          |
|-----------|-------------------------|-------------------------|---------|----------------|-----|---------------|
| Aluminium | 455 x 450               | Blanc / Gris anthracite | 511930C | <b>3246522</b> | P34 | <b>254,27</b> |
| Aluminium | 455 x 450               | Blanc mat               | 511930W | <b>3246523</b> | P34 | <b>254,27</b> |



### DELABIE SIÈGE DE DOUCHE AMOVIBLE BE-LINE

Siège mural rabattable et amovible - Modèle de douche design - Interchangeable avec une tablette : adapté à tous - Confort : assise large et ergonomique - Testé à plus de 200 kg



| Matière   | Dimensions (L x l) (mm) | Coloris                 | Réf     | Code           | CR  | € HT          |
|-----------|-------------------------|-------------------------|---------|----------------|-----|---------------|
| Aluminium | 455 x 450               | Blanc / Gris anthracite | 511920C | <b>3246518</b> | P34 | <b>302,63</b> |
| Aluminium | 455 x 450               | Blanc mat               | 511920W | <b>3246519</b> | P34 | <b>302,63</b> |

**DELABIE**

**SIÈGE DE DOUCHE ESCAMOTABLE AVEC BÉQUILLE**

Tube aluminium blanc Ø 25 mm - Larges lattes en plastique faciles d'entretien - Fixations invisibles - Pied rentrant guidé par un bras articulé - Hauteur d'assise 480 mm



| Dimensions (L x l) (mm) | Matière   | Coloris | Réf    | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|-----------|---------|--------|----------------|-----|---------------|
| 407 x 360               | Aluminium | Blanc   | 510400 | <b>1245168</b> | P01 | <b>133,98</b> |



**SIÈGE DE DOUCHE ARSIS DÉCLIPSABLE ET INTERCHANGEABLE**

Béquille automatique - Structure aluminium epoxy Ø 25 mm - Assise grande taille - Fixation invisible - Hauteur 500 mm - Déclipsable du support mural pour entretien et utilisation occasionnelle



| Dimensions (L x l) (mm) | Matière              | Coloris                          | Réf    | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|----------------------|----------------------------------|--------|----------------|-----|---------------|
| 442 x 450               | Polymère / Aluminium | Piètement gris - Assise blanche  | 047731 | <b>1218993</b> | P11 | <b>273,66</b> |
| 442 x 450               | Polymère / Aluminium | Piètement blanc - Assise blanche | 047730 | <b>1218992</b> | P11 | <b>255,52</b> |



**TABLETTE DE DOUCHE ARSIS**

Modèle à clipser : en lieu et place du siège de douche - Adaptée à l'usage hôtelier



| Hauteur (mm) | Largueur (mm) | Longueur (mm) | Matière  | Coloris         | Réf    | Code           | CR  | € HT         |
|--------------|---------------|---------------|----------|-----------------|--------|----------------|-----|--------------|
| 78           | 97            | 230           | Polymère | Blanc           | 047735 | <b>1218994</b> | P11 | <b>30,35</b> |
| 78           | 97            | 230           | Polymère | Gris anthracite | 047739 | <b>1272415</b> | P11 | <b>25,73</b> |



**SIÈGE DE DOUCHE ESCAMOTABLE AVEC BÉQUILLE**

Béquille automatique - Tube aluminium blanc Ø 25 mm - Visserie inox fournie (5,5 mm x 45 mm)



| Dimensions (L x l) (mm) | Matière                   | Coloris     | Réf    | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|---------------------------|-------------|--------|----------------|-----|---------------|
| 360 x 585               | Polypropylène / Aluminium | Epoxy blanc | 047632 | <b>559358M</b> | P11 | <b>241,84</b> |
| 382 x 364               | Polypropylène / Aluminium | Epoxy blanc | 047630 | <b>559357B</b> | P11 | <b>176,26</b> |



**SIÈGE DE DOUCHE ESCAMOTABLE ONYX**

Support de fixation en aluminium - Structure du siège et pieds en acier inoxydable - Assise en ABS - Assise relevable - Charge maximale : 200 kg - Dimensions (L x P x H) : 463 x 448 x 470 mm - Replié : 78 mm - Assise : 462 x 382 mm - 5 trous de fixation - Fixation chrome et couleur



| Matière         | Dimensions (L x l) (mm) | Coloris | Réf        | Code           | CR  | € HT          |
|-----------------|-------------------------|---------|------------|----------------|-----|---------------|
| Aluminium / ABS | 463 x 381               | Noir    | 02801BK-LS | <b>3374601</b> | P07 | <b>297,31</b> |



**SIÈGE DE DOUCHE ESCAMOTABLE BAMA**

Structure du siège et pieds en acier inoxydable - Lattes en PVC - Dimensions (P x L x H) : 410 x 485 x 480 mm - Profondeur du siège replié : 12 cm - Charge maximale : 200 kg - 4 points de fixation - Pieds réglables +/- 15 mm - Assise relevable avec mécanisme Softclosing - Blanc



| Dimensions (L x l) (mm) | Matière          | Coloris   | Réf        | Eco-mob | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|------------------|-----------|------------|---------|----------------|-----|---------------|
| 485 x 410               | Acier inoxydable | Blanc mat | 02020MW-LS | 0.33    | <b>2954007</b> | P07 | <b>168,54</b> |



**SIÈGE DE DOUCHE COMPACT ESCAMOTABLE SUR PIEDS**

Siège rembourré compact - 7 points de fixation pour une sécurité optimale - Structure du siège en aluminium recouvert d'époxy - 2 pieds en aluminium - Charge maximale : 158 kg



| Dimensions (L x l) (mm) | Matière   | Coloris            | Réf    | Eco-mob | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|-----------|--------------------|--------|---------|----------------|-----|---------------|
| 380 x 355               | Aluminium | Blanc coussin gris | 02000P | 0.51    | <b>1176757</b> | P07 | <b>222,70</b> |



**SIÈGE DE DOUCHE ESCAMOTABLE SUR PIEDS AVEC DOSSIER ET ACCOUDOIRS**

7 points de fixation pour une sécurité optimale - Structure du siège en aluminium recouvert d'époxy - 2 pieds en aluminium - Charge maximale : 158 kg



| Dimensions (L x l) (mm) | Matière   | Coloris            | Réf    | Eco-mob | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|-----------|--------------------|--------|---------|----------------|-----|---------------|
| 424 x 489               | Aluminium | Blanc coussin gris | 02130P | 1.21    | <b>1176759</b> | P37 | <b>430,24</b> |



**SIÈGE DE DOUCHE EN U ESCAMOTABLE SUR PIEDS AVEC DOSSIER ET ACCOUDOIRS**

8 points de fixations murales - Relevable - Pieds réglables de 390 à 640 mm - Assise avec coussin rembourré 458 x 576 mm de couleur gris - Charge maximale (pression statique) : 253 kg



| Dimensions (L x l) (mm) | Matière   | Coloris            | Réf    | Eco-mob | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|-----------|--------------------|--------|---------|----------------|-----|---------------|
| 442 x 476               | Aluminium | Blanc coussin gris | 04260P | 2.50    | <b>1246881</b> | P37 | <b>683,79</b> |

SIÈGE TABOURET

**DELABIE**

**TABOURET DE DOUCHE**

Tube aluminium Ø 25 - Embouts de protection plastiques -  
Larges lattes en plastique facile d'entretien et confortables  
- Dimensions : 400 x 360 mm - Hauteur : 480 mm



| Matière   | Dimensions (L x l) (mm) | Coloris | Réf    | Code           | CR  | € HT          |
|-----------|-------------------------|---------|--------|----------------|-----|---------------|
| Aluminium | 400 x 360               | Blanc   | 510418 | <b>1245169</b> | P35 | <b>124,68</b> |

**LEDA**

**SIÈGE DE DOUCHE INDÉPENDANT**

Finition transparente - Hauteur : 45 cm - Dim : 48 x 30



| Dimensions (L x l) (mm) | Matière   | Coloris     | Réf      | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|-----------|-------------|----------|----------------|-----|---------------|
| 420 x 300               | Plastique | Transparent | L29PL800 | <b>1219061</b> | P37 | <b>277,00</b> |

**PELLET**

**TABOURET DE DOUCHE À LATTES**

Assise en polypropylène - Tube aluminium - 4 patins plastique anti-dérapant - Livré démonté  
- Made in France



| Dimensions (L x l) (mm) | Matière                   | Coloris             | Réf    | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|---------------------------|---------------------|--------|----------------|-----|---------------|
| 385 x 335               | Polypropylène / Aluminium | Epoxy blanc         | 047650 | <b>1246184</b> | P11 | <b>145,27</b> |
| 385 x 335               | Polypropylène / Aluminium | Taupe / Gris chrome | 047652 | <b>3401702</b> | P11 | <b>175,32</b> |



**PELLET**

**TABOURET DE DOUCHE ARSIS**

Assise ergonomique grande taille - Confort, stabilité - 2 poignées de maintien et relèvement- Matière : Polymère & Aluminium époxy - Dimensions : 461 x 526 x 580 mm - charge admissible : 150 kg - Visserie fournie



| Dimensions (L x l) (mm) | Matière              | Coloris                | Réf    | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|----------------------|------------------------|--------|----------------|-----|---------------|
| 526 x 461               | Polymère / Aluminium | Blanc                  | 047770 | <b>1248864</b> | P11 | <b>233,37</b> |
| 526 x 461               | Polymère / Aluminium | Gris anthracite / Gris | 047774 | <b>3363643</b> | P11 | <b>296,48</b> |

BARRE RELEVABLE OU FIXE



**BARRE RELEVABLE 650 ACC**

Avec pied réglable - En inox 304 - Ø 32 mm - Hauteur de 760 à 780 mm - Antibactérien pour le modèle en blanc - Charge maximale 150 kg. - 2 points de fixation



| Coloris       | Longueur (mm) | Modèle   | Code           | CR  | € HT          |
|---------------|---------------|----------|----------------|-----|---------------|
| Satiné        | 650           | ACC70166 | <b>3517645</b> | P48 | <b>135,00</b> |
| Poli brillant | 650           | ACC70174 | <b>3517646</b> | P48 | <b>135,00</b> |
| Noir          | 650           | ACC70190 | <b>3517648</b> | P48 | <b>135,00</b> |
| Blanc         | 650           | ACC70182 | <b>3517647</b> | P48 | <b>135,00</b> |

**DELABIE**

**BARRE D'APPUI RABATTABLE BASIC INOX POLI SATINÉ**

Pour personne à mobilité réduite - Barre d'appui WC ou douche - En inox 304 poli satiné - L. 850



| Coloris | Longueur (mm) | Réf    | Code           | CR  | € HT          |
|---------|---------------|--------|----------------|-----|---------------|
| Satiné  | 850           | 35164S | <b>2071343</b> | P34 | <b>181,28</b> |

**PELLET**

**BARRE D'APPUI RELEVABLE INOX ÉPOXY BLANC**

Barre d'appui relevable aluminium époxy - 600 mm - Tube inox blanc Ø 30 mm - Fixations invisibles - Blocage en position verticale



| Coloris | Longueur (mm) | Réf    | Code           | CR  | € HT          |
|---------|---------------|--------|----------------|-----|---------------|
| Blanc   | 600           | 048860 | <b>559352Y</b> | P11 | <b>192,63</b> |
| Blanc   | 770           | 048880 | <b>559353J</b> | P11 | <b>204,24</b> |

**PELLET**

**BARRE D'APPUI RELEVABLE ARSIS ALUMINIUM ÉPOXY**

Tube elliptique aluminium époxy blanc, 38 x 25 mm - Cache-fixation blanc



| Coloris                         | Longueur (mm) | Réf    | Code           | CR  | € HT          |
|---------------------------------|---------------|--------|----------------|-----|---------------|
| Blanc/Chromé mat                | 600           | 048960 | <b>1248866</b> | P11 | <b>263,93</b> |
| Gris anthracite/Chromé brillant | 600           | 048760 | <b>1272420</b> | P11 | <b>275,54</b> |



**DELABIE**

**BARRE D'APPUI RELEVABLE BE-LINE AVEC BÉQUILLE**

Amovible : facilement déclinable avec système de blocage antivol - Retenue en position verticale. Descente freinée - Tube aluminium rond Ø 42 avec plat ergonomique antirotation pour une préhension optimale - Fixations invisibles par platine Inox 304 - Béquille à utiliser comme renfort lorsque la fixation murale seule est insuffisante - Dim : 825 x 120 mm - Béquille réglable : de 760 à 780 mm - Testée à plus de 200 kg



| Coloris         | Longueur (mm) | Réf     | Code           | CR  | € HT          |
|-----------------|---------------|---------|----------------|-----|---------------|
| Blanc           | 650           | 511962W | <b>3246541</b> | P34 | <b>343,20</b> |
| Blanc           | 850           | 511963W | <b>3246543</b> | P34 | <b>362,96</b> |
| Gris anthracite | 650           | 511962C | <b>3246540</b> | P34 | <b>343,20</b> |
| Gris anthracite | 850           | 511963C | <b>3246542</b> | P34 | <b>362,96</b> |



**BÉQUILLE DE SOUTIEN POUR BARRE RELEVABLE**

Tube aluminium blanc Ø 30 mm - Réglable par vérin



| Coloris | Réf    | Code           | CR  | € HT          |
|---------|--------|----------------|-----|---------------|
| Blanc   | 048810 | <b>559354U</b> | P11 | <b>104,02</b> |



**DISTRIBUTEUR DE PAPIER ROULEAU POUR BARRE RELEVABLE**

Laiton époxy blanc Ø 6,5 mm

| Longueur (mm) | Matière | Coloris | Réf    | Code           | CR  | € HT         |
|---------------|---------|---------|--------|----------------|-----|--------------|
| 200           | Inox    | Blanc   | 048820 | <b>559355F</b> | P11 | <b>28,75</b> |

► **MIROIR**

**MIROIR ORIENTABLE**

**DELABIE**

**MIROIR INCLINABLE AVEC POIGNÉE**

Miroir Design inclinable avec poignée chromé brillant - Pour installation mixte : utilisation possible en position assise ou debout - Installation facile et rapide par simple clipsage - Blocage antivol - Miroir en verre Securit de 6 mm

| Largeur (cm) | Hauteur (cm) | Réf     | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|--------------|---------|----------------|-----|---------------|
| 60           | 50           | 510202P | <b>2071861</b> | P34 | <b>211,06</b> |



**MIROIR ORIENTABLE**

Multidirectionnel avec poignée - Avec cadre en aluminium blanc



| Hauteur (cm) | Largeur (cm) | Coloris | Réf    | Code           | CR  | € HT          |
|--------------|--------------|---------|--------|----------------|-----|---------------|
| 74.2         | 50           | Blanc   | 047601 | <b>1246190</b> | P11 | <b>345,88</b> |



**BARRE D'APPUI RELEVABLE ET RABATTABLE**

Acier recouvert d'époxy - Tube Ø : 32 mm - Longueur : 766 mm - Dimension de la barre repliée : 240 mm - Charge maximale : 100 kg - Livrée avec porte-rouleaux



| Coloris | Longueur (mm) | Réf        | Code           | CR  | € HT          |
|---------|---------------|------------|----------------|-----|---------------|
| Blanc   | 766           | 01810WH-LS | <b>2278847</b> | P07 | <b>229,52</b> |



**BARRE D'APPUI RELEVABLE ET RABATTABLE AVEC APPUI AU SOL**

Acier recouvert d'époxy, pied en aluminium - Hauteur de 680 à 870 mm - Tube Ø : 32 mm - Dimension de la barre repliée : 240 mm - Charge maximale : 200 kg - Livrée avec porte-rouleaux



| Coloris | Longueur (mm) | Réf        | Code           | CR  | € HT          |
|---------|---------------|------------|----------------|-----|---------------|
| Blanc   | 766           | 01830WH-LS | <b>2278848</b> | P07 | <b>277,46</b> |



► **SIÈGE DE BAIGNOIRE**

**SIÈGE DE BAIGNOIRE**



**SIÈGE DE BAIGNOIRE**

Assise confortable : 335 x 240 mm - Tubes aluminium blanc Ø 25 et 30 mm - Largeur intérieure de 500 à 700 mm - Transformable en tabouret - Amovible



| Dimensions (L x l) (mm) | Matière                   | Coloris     | Réf    | Code           | CR  | € HT          |
|-------------------------|---------------------------|-------------|--------|----------------|-----|---------------|
| 330 x 650               | Polypropylène / Aluminium | Epoxy blanc | 047620 | <b>774207D</b> | P11 | <b>171,64</b> |



Bain  
Douche  
Meuble de salle de bains  
Lavabo - Vasque Bidet  
Robinetterie de salle de bains  
Hydrothérapie  
Coin toilettes  
Accessoires toilette et miroiterie  
Cuisine et robinetterie  
Céramique et Robinetterie de collectivité  
Access. collectivité Confort et sécurité  
Raccord - Fixation Maintenance



# Raccord - Fixation - Maintenance

|   |     |  |     |
|---|-----|--|-----|
| Raccord de robinetterie sanitaire .....       | 221 | Pièces détachées Geberit .....                 | 235 |
| Fixation .....                                | 225 | Pièces détachées Hansgrohe .....               | 236 |
| Installation de machine à laver .....         | 226 | Pièces détachées Grohe .....                   | 236 |
| Grille d'aération .....                       | 229 | Pièces détachées Nicoll .....                  | 238 |
| Produit d'entretien .....                     | 229 | Pièces détachées Jacob Delafon .....           | 239 |
| Pièces détachées Aquance .....                | 229 | Pièces détachées Presto .....                  | 239 |
| Pièces détachées Idéal Standard/Porcher ..... | 230 | Pièces détachées Siamp .....                   | 240 |
| Aérateur Neoperl .....                        | 231 | Pièces détachées Franke .....                  | 241 |
| Pièces détachées Delabie .....                | 234 | Pièces détachées Watts - Porquet - Gripp ..... | 241 |



Consultez votre Agence ou  
[tereva-direct.fr](http://tereva-direct.fr) pour connaître la  
disponibilité des produits  
ou vos prix nets\*

\*ouverture de compte obligatoire

RACCORD ENCASTRÉ CHROMÉ



RACCORD DROIT MÂLE - ECROU TOURNANT

Chromé - La paire

| Diamètre | Diamètre 2 | Réf    | Code           | CR  | € HT         |
|----------|------------|--------|----------------|-----|--------------|
| M15x21   | F15x21     | 329823 | <b>373883H</b> | P76 | <b>38,01</b> |



RACCORD DROIT DOUBLE MÂLE

Chromé - La paire

| Diamètre | Diamètre 2 | Réf    | Code           | CR  | € HT         |
|----------|------------|--------|----------------|-----|--------------|
| M15x21   | M15x21     | 329825 | <b>373881L</b> | P76 | <b>28,26</b> |
| M15x21   | M20x27     | 329826 | <b>373880A</b> | P76 | <b>31,57</b> |



RACCORD DÉCALÉ DE 10 MM MÂLE - ECROU FEMELLE

La paire - Chromé

| Diamètre | Diamètre 2 | Réf    | Code           | CR  | € HT         |
|----------|------------|--------|----------------|-----|--------------|
| M15x21   | F15x21     | 329812 | <b>373893N</b> | P76 | <b>58,43</b> |



RACCORD DÉCALÉ DE 10 MM DOUBLE MÂLE

Chromé - La paire

| Diamètre | Diamètre 2 | Réf    | Code           | CR  | € HT         |
|----------|------------|--------|----------------|-----|--------------|
| M15x21   | M15x21     | 329263 | <b>052843R</b> | P76 | <b>36,70</b> |
| M15x21   | M20x27     | 329811 | <b>052844C</b> | P74 | <b>15,85</b> |



TRAVERSÉE DE CLOISON DOUBLE MÂLE

La pièce

| Finition | Diamètre | Diamètre 2 | Réf    | Code           | CR  | € HT         |
|----------|----------|------------|--------|----------------|-----|--------------|
| Chrome   | M15x21   | M20x27     | 329289 | <b>116343A</b> | P76 | <b>22,53</b> |



RACCORD EXCENTRÉ DE 40 MM MÂLE - ECROU FEMELLE

La paire

| Diamètre | Diamètre 2 | Réf           | Code           | CR  | € HT         |
|----------|------------|---------------|----------------|-----|--------------|
| M15x21   | F15x21     | SO-99044520-2 | <b>373884S</b> | P76 | <b>57,87</b> |
| M15x21   | F20x27     | SO-99044530-2 | <b>052827X</b> | P76 | <b>55,29</b> |



RACCORD EXCENTRÉ DE 40 MM DOUBLE MÂLE

La paire

| Diamètre | Diamètre 2 | Réf           | Code           | CR  | € HT         |
|----------|------------|---------------|----------------|-----|--------------|
| M15x21   | M15x21     | SO-99044550-2 | <b>052836S</b> | P76 | <b>44,22</b> |
| M15x21   | M20x27     | SO-99044560-2 | <b>0528380</b> | P75 | <b>55,50</b> |



RACCORD CONTRE-COUDÉ DE 32 MM MÂLE - ECROU TOURNANT

H. 42 mm - Rosace Ø 50 mm - La paire

| Diamètre | Diamètre 2 | Réf           | Code           | CR  | € HT         |
|----------|------------|---------------|----------------|-----|--------------|
| M15x21   | F15x21     | SO-99045580-2 | <b>3738860</b> | P76 | <b>66,11</b> |



RACCORD CONTRE-COUDÉ DE 32 MM DOUBLE MÂLE

La paire

| Diamètre | Diamètre 2 | Réf           | Code           | CR  | € HT         |
|----------|------------|---------------|----------------|-----|--------------|
| M12x17   | M15x21     | SO-99045600-2 | <b>373887Z</b> | P76 | <b>45,41</b> |
| M15x21   | M15x21     | SO-99045610-2 | <b>373890G</b> | P76 | <b>45,45</b> |
| M15x21   | M20x27     | SO-99045630-2 | <b>373892C</b> | P76 | <b>54,55</b> |



RACCORD DÉCALÉ STANDARD DOUBLE MÂLE

Ecrou 12,5 - H.35/41 mm - Rosace Ø70 mm - La paire

| Diamètre | Diamètre 2 | Réf       | Code           | CR  | € HT         |
|----------|------------|-----------|----------------|-----|--------------|
| M15x21   | M20x27     | 856027.2P | <b>035251X</b> | P34 | <b>27,83</b> |



RACCORD DROIT MÂLE - ECROU FEMELLE

Rosace Ø 50 mm - La paire

| Diamètre | Diamètre 2 | Réf       | Code           | CR  | € HT         |
|----------|------------|-----------|----------------|-----|--------------|
| M15x21   | F15x21     | 845415.2P | <b>063944G</b> | P34 | <b>26,68</b> |



RACCORD DÉCALÉ DE 21 MM SOUS ROSACE DOUBLE MÂLE

Laiton massif - La paire

| Diamètre | Diamètre 2 | Réf       | Code           | CR  | € HT         |
|----------|------------|-----------|----------------|-----|--------------|
| 12x17    | M20x27     | 857018.2P | <b>112614K</b> | P34 | <b>45,94</b> |
| 15x21    | M20x27     | 857027.2P | <b>112615V</b> | P34 | <b>46,55</b> |



### DELABIE

#### RACCORD DÉCALÉ DE 45 MM SOUS ROSACE DOUBLE MÂLE

La paire

| Diamètre | Diamètre 2 | Réf       | Code           | CR  | € HT         |
|----------|------------|-----------|----------------|-----|--------------|
| 12x17    | M20x27     | 858018.2P | <b>112616G</b> | P34 | <b>73,89</b> |
| 15x21    | M20x27     | 858027.2P | <b>112617R</b> | P34 | <b>73,89</b> |



### DELABIE

#### RACCORD EXCENTRÉ DE 30 MM MÂLE - ECROU FEMELLE

Avec écrou prisonnier - Laiton massif - La paire

| Diamètre | Diamètre 2 | Réf       | Code           | CR  | € HT         |
|----------|------------|-----------|----------------|-----|--------------|
| 15x21    | F15x21     | 853415.2P | <b>063942K</b> | P34 | <b>45,00</b> |
| 20x27    | F20x27     | 853220.2P | <b>339382S</b> | P34 | <b>45,00</b> |



### DELABIE

#### RACCORD EXCENTRÉ DE 30 MM DOUBLE MÂLE

Sans écrou - Laiton massif - La paire

| Diamètre | Diamètre 2 | Réf       | Code           | CR  | € HT         |
|----------|------------|-----------|----------------|-----|--------------|
| M15x21   | M20x27     | 853327.2P | <b>062840E</b> | P34 | <b>37,29</b> |



### RACCORD COLONNETTE CHROMÉ



#### KIT DE 2 COLONNETTES

Pour robinetterie bain-douche - Pose sur plage - Vendues par paire

| Finition | Type de filetage | Code           | CR  | € HT         |
|----------|------------------|----------------|-----|--------------|
| Chrome   | Mâle             | <b>1400757</b> | P48 | <b>30,70</b> |
| Noir     | Mâle             | <b>3308861</b> | P48 | <b>49,05</b> |



#### RACCORD COLONNETTE AVEC ÉCROU MÂLE

H. 70 mm - La paire

| Finition | Type de filetage | Réf           | Code           | CR  | € HT         |
|----------|------------------|---------------|----------------|-----|--------------|
| Chrome   | M1/2" - M3/4"    | SO-99041010-2 | <b>572543T</b> | P75 | <b>40,41</b> |



#### RACCORD COLONNETTE SANS ÉCROU MÂLE

H. 70 mm - La paire

| Finition | Type de filetage | Réf           | Code           | CR  | € HT         |
|----------|------------------|---------------|----------------|-----|--------------|
| Chrome   | M1/2" - M3/4"    | SO-99041000-2 | <b>052885L</b> | P75 | <b>41,59</b> |



#### RACCORD COLONNETTE EMBASE FONDUE H 70 MM MÂLE

H 70 mm - Chromé - La paire

| Finition | Type de filetage | Réf           | Code           | CR  | € HT         |
|----------|------------------|---------------|----------------|-----|--------------|
| Chrome   | M1/2" - M3/4"    | SO-99040180-2 | <b>052889D</b> | P76 | <b>64,64</b> |



#### RACCORD COLONNETTE EXCENTRÉ DE 22 MM MÂLE

H 79 mm - Avec écrou CB - La paire

| Finition | Type de filetage | Réf           | Code           | CR  | € HT          |
|----------|------------------|---------------|----------------|-----|---------------|
| Chrome   | M1/2" - M3/4"    | SO-99043280-2 | <b>052892K</b> | P76 | <b>143,17</b> |



#### RACCORD COLONNETTE EXCENTRÉ DE 50 MM MÂLE

H 79 mm - Avec écrou CB - La paire

| Finition | Type de filetage | Réf           | Code           | CR  | € HT          |
|----------|------------------|---------------|----------------|-----|---------------|
| Chrome   | M1/2" - M3/4"    | SO-99043300-2 | <b>052893V</b> | P76 | <b>223,78</b> |



### DELABIE

#### RACCORD COLONNETTE LUXE H 70 MM MÂLE

Avancée de 45 mm - La paire - Laiton massif

| Finition | Type de filetage | Réf       | Code           | CR  | € HT         |
|----------|------------------|-----------|----------------|-----|--------------|
| Chrome   | M1/2" - M3/4"    | 870027.2P | <b>339389R</b> | P34 | <b>69,24</b> |



### DELABIE

#### RACCORD COLONNETTE EXCENTRÉ DE 50 MM MÂLE

H 100 mm - Excentré de 50 mm - La paire - Laiton massif

| Finition | Type de filetage | Réf       | Code           | CR  | € HT          |
|----------|------------------|-----------|----------------|-----|---------------|
| Chrome   | M1/2" - M3/4"    | 878027.2P | <b>058452S</b> | P34 | <b>120,54</b> |



#### COLONNETTES LUXE MONOBLOC X2 - EMBASE 46MM - SORTIE M3/4" - AVEC FLEXIBLE SERTI

Facilite le montage et le raccordement sous la baignoire - Arrivé 1/2" femelle - Longueur de flexible : 500 mm - La paire

| Finition | Type de filetage | Réf   | Code           | CR  | € HT          |
|----------|------------------|-------|----------------|-----|---------------|
| Chrome   | M3/4" - F1/2"    | 71582 | <b>1226382</b> | P74 | <b>113,16</b> |







**COLONNETTE LUXE 3/4" AVEC FLEXIBLE**

Embase 46 mm - Hauteur 70 mm - Sortie mâle 3/4" - Arrivée femelle écrou libre 1/2" - Flexible inox 50 cm avec joint imperdable - Écrou fendu.



| Finition | Type de filetage | Réf   | Code           | CR  | € HT         |
|----------|------------------|-------|----------------|-----|--------------|
| Chrome   | M3/4" - F1/2"    | 07158 | <b>1822366</b> | P74 | <b>48,73</b> |

**APPLIQUE ET RACCORD ÉQUERRE CHROMÉ**



**APPLIQUE FIXATION POUR PATTE À VIS ÉCROU FEMELLE - SANS ÉCROU CB**

Sans écrou CB - Fixatio par patte à vis - La pièce



| Diamètre | Diamètre 2 | Réf         | Code           | CR  | € HT         |
|----------|------------|-------------|----------------|-----|--------------|
| M15x21   | F15x21     | SO-99042770 | <b>1163427</b> | P76 | <b>32,73</b> |



**APPLIQUE FIXATION PAR PATTE À VIS MÂLE - SANS ÉCROU CB**

Sans écrou CB - Fixatio par patte à vis - La pièce



| Diamètre | Diamètre 2 | Réf         | Code           | CR  | € HT         |
|----------|------------|-------------|----------------|-----|--------------|
| M15x21   | M20x27     | SO-99042820 | <b>1163429</b> | P75 | <b>16,35</b> |



**APPLIQUE FIXATION PAR PATTE À VIS MÂLE - AVEC ÉCROU CB**

Avec CB Ø 14 mm - La pièce



| Diamètre | Diamètre 2 | Réf         | Code           | CR  | € HT         |
|----------|------------|-------------|----------------|-----|--------------|
| M15x21   | 15x21      | SO-99042790 | <b>1163430</b> | P76 | <b>29,46</b> |
| M15x21   | 20x27      | 04354       | <b>1163431</b> | P74 | <b>38,98</b> |



**APPLIQUE FIXATION À VISSER MÂLE - SANS ÉCROU CB**

À visser chromée - Sans écrou CB - Livrée avec 2 vis 5 x 35 + chevilles de fixation - La pièce



| Diamètre | Diamètre 2 | Réf         | Code           | CR  | € HT         |
|----------|------------|-------------|----------------|-----|--------------|
| M15x21   | M20x27     | SO-99042840 | <b>1163432</b> | P76 | <b>29,21</b> |



**RACCORD ÉQUERRE MÂLE - ECROU FEMELLE**

La paire



| Diamètre | Diamètre 2 | Réf           | Code           | CR  | € HT         |
|----------|------------|---------------|----------------|-----|--------------|
| M15x21   | F15x21     | SO-99046870-2 | <b>052877B</b> | P75 | <b>57,00</b> |
| M20x27   | F20x27     | SO-99046880-2 | <b>052880I</b> | P76 | <b>60,86</b> |
| M15x21   | F20x27     | SO-99046890-2 | <b>052881T</b> | P76 | <b>71,37</b> |

**DELABIE**

**APPLIQUE FIXATION PAR PATTE À VIS ÉCROU FEMELLE - AVEC ÉCROU CB**

Avec écrou CB Ø 14 mm - La paire



| Diamètre | Diamètre 2 | Réf       | Code           | CR  | € HT         |
|----------|------------|-----------|----------------|-----|--------------|
| M15x21   | F15x21     | 841015.2P | <b>058190W</b> | P34 | <b>45,21</b> |

**DELABIE**

**APPLIQUE FIXATION PAR PATTE À VIS MÂLE - AVEC ÉCROU CB**

La paire



| Diamètre | Diamètre 2 | Réf       | Code           | CR  | € HT         |
|----------|------------|-----------|----------------|-----|--------------|
| M15x21   | F15x21     | 841027.2P | <b>0445960</b> | P34 | <b>36,82</b> |

**DELABIE**

**RACCORD ÉQUERRE CHROMÉ**

La paire



| Diamètre | Diamètre 2 | Réf       | Code           | CR  | € HT         |
|----------|------------|-----------|----------------|-----|--------------|
| M15x21   | F15x21     | 871015.2P | <b>063306I</b> | P34 | <b>38,46</b> |

**DELABIE**

**RACCORD APPLIQUE RENFORCÉ LAITON CHROMÉ**

Laiton MF 1/2" - Ecrou collet battu : Ø 14 mm - Fixation par 2 vis 5 x 35 fournies



| Diamètre | Diamètre 2 | Réf    | Code           | CR  | € HT         |
|----------|------------|--------|----------------|-----|--------------|
| M15x21   | F15x21     | 841315 | <b>2072078</b> | P34 | <b>29,40</b> |



**APPLIQUE CHROMÉE SANS ÉCROU**

Applique avec patte à vis



| Diamètre | Réf    | Code           | CR  | € HT         |
|----------|--------|----------------|-----|--------------|
| 20x27    | 136952 | <b>2866695</b> | P48 | <b>21,36</b> |

**RACCORD FOU À ÉCROU PRISONNIER CHROMÉ**



**RACCORD ÉCROU TOURNANT FEMELLE**

La paire



| Diamètre | Diamètre 2 | Réf    | Code           | CR  | € HT         |
|----------|------------|--------|----------------|-----|--------------|
| F15x21   | F15x21     | 329862 | <b>052800M</b> | P75 | <b>26,02</b> |
| F15x21   | F20x27     | 329860 | <b>052802I</b> | P75 | <b>33,90</b> |

**DELABIE**

**RACCORD ÉCROU TOURNANT FEMELLE**

La paire



| Diamètre | Diamètre 2 | Réf       | Code           | CR  | € HT         |
|----------|------------|-----------|----------------|-----|--------------|
| F15x21   | F15x21     | 820015.2P | <b>055580Q</b> | P34 | <b>18,96</b> |
| F20x27   | F15x21     | 820020.2P | <b>108935X</b> | P34 | <b>21,07</b> |
| F20x27   | F20x27     | 820220.2P | <b>055581B</b> | P34 | <b>33,04</b> |

**RACCORD ANTI-STAGNATION**

**DELABIE**

**RACCORD ANTISTAGNATION**

Pour vidange automatique de flexible et robinetterie - Limite le risque de développement bactérien - Corps en laiton massif chromé avec purge en aval - Arrivée en F1/2" avec joint filtre - Sortie en M1/2"



| Diamètre | Diamètre 2 | Réf | Code           | CR  | € HT         |
|----------|------------|-----|----------------|-----|--------------|
| F15x21   | M15x21     | 880 | <b>1257098</b> | P35 | <b>30,26</b> |

**MAMELON CHROMÉ**



**MAMELON DOUBLE MM ÉGAL - CHROMÉ**

| Diamètre | Diamètre 2 | Réf         | Code           | CR  | € HT        |
|----------|------------|-------------|----------------|-----|-------------|
| 15x21    | 54         | SO-033002-C | <b>021318E</b> | P75 | <b>3,48</b> |
| 20x27    | 54         | SO-033003-C | <b>021319P</b> | P75 | <b>4,16</b> |



**MAMELON DOUBLE MM RÉDUIT - CHROMÉ**

Mamelon 245 double mâle réduit - Chromé - La pièce

| Diamètre | Diamètre 2 | Réf         | Code           | CR  | € HT        |
|----------|------------|-------------|----------------|-----|-------------|
| M12x17   | M15x21     | SO-033102-C | <b>021321L</b> | P76 | <b>3,53</b> |
| M15x21   | M20x27     | 03147       | <b>021322W</b> | P74 | <b>4,84</b> |



**MAMELON 246 ÉGAL MÂLE FEMELLE**

| Diamètre | Diamètre 2 | Réf   | Code           | CR  | € HT        |
|----------|------------|-------|----------------|-----|-------------|
| M15x21   | F15x21     | 03225 | <b>021325D</b> | P75 | <b>4,30</b> |
| M20x27   | F20x27     | 03226 | <b>021326O</b> | P75 | <b>6,91</b> |

**MAMELON RÉDUIT FEMELLE MÂLE 426R**



| Diamètre | Diamètre 2 | Réf         | Code           | CR  | € HT        |
|----------|------------|-------------|----------------|-----|-------------|
| F15x21   | M12x17     | SO-062112-C | <b>021328K</b> | P76 | <b>4,38</b> |
| F20x27   | M15x21     | 03319       | <b>021329V</b> | P75 | <b>6,26</b> |

**MAMELON RÉDUIT MF 243 CHROMÉ**



| Réf   | Code           | CR  | € HT        |
|-------|----------------|-----|-------------|
| 03275 | <b>021327Z</b> | P75 | <b>3,23</b> |

**RALLONGE CHROMÉE**



**RALLONGE DROITE MÂLE FEMELLE**



La pièce

| Finition | Longueur (mm) | Diamètre | Réf    | Code           | CR  | € HT         |
|----------|---------------|----------|--------|----------------|-----|--------------|
| Chrome   | 25            | 12x17    | 329275 | <b>1163435</b> | P76 | <b>10,04</b> |
| Chrome   | 50            | 12x17    | 329276 | <b>1163436</b> | P76 | <b>12,20</b> |
| Chrome   | 25            | 15x21    | 329849 | <b>1163437</b> | P75 | <b>11,80</b> |
| Chrome   | 50            | 15x21    | 329851 | <b>1163438</b> | P76 | <b>14,55</b> |
| Chrome   | 25            | 20x27    | 329854 | <b>1163441</b> | P76 | <b>14,86</b> |
| Chrome   | 50            | 20x27    | 329856 | <b>1163442</b> | P76 | <b>20,19</b> |
| Chrome   | 100           | 20x27    | 329857 | <b>1163444</b> | P76 | <b>30,60</b> |

**DELABIE**

**RALLONGE MF CHROMÉ**



Sachet d'une pièce

| Longueur (mm) | Diamètre | Réf    | Code           | CR  | € HT         |
|---------------|----------|--------|----------------|-----|--------------|
| 50            | 20x27    | 822520 | <b>061856W</b> | P34 | <b>14,02</b> |

**ROSACE OUVRANTE CHROMÉE**



**DELABIE**

**ROSACE OUVRANTE**

| Finition | Diamètre | Réf       | Code           | CR  | € HT         |
|----------|----------|-----------|----------------|-----|--------------|
| Chrome   | 12       | 824012.2P | <b>085216Y</b> | P34 | <b>9,10</b>  |
| Chrome   | 14       | 824014.2P | <b>085217J</b> | P34 | <b>9,10</b>  |
| Chrome   | 16       | 824016.2P | <b>190609H</b> | P34 | <b>9,10</b>  |
| Chrome   | 18       | 824018.2P | <b>085218U</b> | P34 | <b>9,10</b>  |
| Chrome   | 21       | 824021.2P | <b>085219F</b> | P34 | <b>9,10</b>  |
| Chrome   | 28       | 824028.2P | <b>085220Q</b> | P34 | <b>10,05</b> |



**ROSACE OUVRANTE**

Sachet de 2

| Finition | Diamètre | Réf    | Code           | CR  | € HT         |
|----------|----------|--------|----------------|-----|--------------|
| Chrome   | 10       | 329298 | <b>1163450</b> | P76 | <b>17,70</b> |
| Chrome   | 12       | 329299 | <b>1163451</b> | P75 | <b>17,70</b> |
| Chrome   | 14       | 329300 | <b>1163452</b> | P76 | <b>17,70</b> |
| Chrome   | 16       | 329301 | <b>1163453</b> | P75 | <b>17,70</b> |
| Chrome   | 21       | 329840 | <b>1163455</b> | P76 | <b>17,70</b> |
| Chrome   | 28       | 329841 | <b>1163456</b> | P76 | <b>22,08</b> |



**DELABIE**

**ROSACES PLATES À MOULURE CHROMÉES**

Pour robinet 1/2" - La paire

| Finition | Diamètre | Diamètre 2 | Réf       | Code           | CR  | € HT        |
|----------|----------|------------|-----------|----------------|-----|-------------|
| Chrome   | 21       | 60         | 292015.2P | <b>1119568</b> | P34 | <b>7,91</b> |



**ROSACE OUVRANTE BLANCHE**



**ROSACE OUVRANTE - Ø15 - BLANCHE**

| Diamètre | Réf   | Code           | CR  | € HT         |
|----------|-------|----------------|-----|--------------|
| 15       | 29812 | <b>2866628</b> | P74 | <b>11,25</b> |



**ROSACE PLATE CHROMÉE**

**PRESTO**

**ROSACE DE FINITION APPLIQUE**

Pour Presto 504 - 504S - 507 - Finition chromée

| Finition | Diamètre | Réf   | Code           | CR  | € HT        |
|----------|----------|-------|----------------|-----|-------------|
| Chrome   | 15x21    | 40901 | <b>216041Z</b> | P13 | <b>2,25</b> |



**ROSACE PLATE À MOULURE**

Sachet de 2

| Finition | Diamètre | Réf    | Code           | CR  | € HT        |
|----------|----------|--------|----------------|-----|-------------|
| Chrome   | 18       | 329295 | <b>1163445</b> | P76 | <b>6,43</b> |
| Chrome   | 21       | 329296 | <b>1163446</b> | P75 | <b>2,75</b> |



**ROSACE TARAUDÉE CHROMÉE**



**ROSACE TARAUDÉE**

Sachet de 2

| Épaisseur (mm) | Finition | Diamètre | Diamètre 2 | Réf    | Code           | CR  | € HT         |
|----------------|----------|----------|------------|--------|----------------|-----|--------------|
| 8              | Chrome   | 15x21    | 50         | 329842 | <b>1163448</b> | P75 | <b>7,40</b>  |
| 11             | Chrome   |          | 65         | 329843 | <b>1163449</b> | P75 | <b>21,75</b> |



**FIXATION DE LAVABO**



**FIXATION DE LAVABO ET URINOIR POUR PAROI PLEINE**

Sachet de 2

| Longueur (mm) | Diamètre (mm) | Modèle   | Code           | CR  | € HT        |
|---------------|---------------|----------|----------------|-----|-------------|
| 90            | 8             | FIX20012 | <b>1085414</b> | P48 | <b>1,95</b> |
| 110           | 8             | FIX20020 | <b>1085415</b> | P48 | <b>2,10</b> |
| 120           | 10            | FIX20046 | <b>1085416</b> | P48 | <b>2,60</b> |



**FIXATION DE LAVABO ET URINOIR POUR CLOISON CREUSE**

| Longueur (mm) | Diamètre (mm) | Modèle   | Code           | CR  | € HT        |
|---------------|---------------|----------|----------------|-----|-------------|
| 95            | 8             | FIX20129 | <b>1085419</b> | P48 | <b>2,90</b> |
| 115           | 8             | FIX20137 | <b>1085420</b> | P48 | <b>2,95</b> |



**FIXATION DE LAVABO POUR PAROI ISOLÉE**

| Longueur (mm) | Diamètre (mm) | Modèle   | Code           | CR  | € HT        |
|---------------|---------------|----------|----------------|-----|-------------|
| 210           | 8             | FIX20087 | <b>1085417</b> | P48 | <b>4,45</b> |
| 250           | 8             | FIX20095 | <b>1085418</b> | P48 | <b>5,00</b> |



**FIXATION DE LAVABO ET URINOIR À SCELLER POUR PAROI CREUSE**

| Longueur (mm) | Diamètre (mm) | Modèle   | Code           | CR  | € HT        |
|---------------|---------------|----------|----------------|-----|-------------|
| 90            | 8             | FIX20160 | <b>1085422</b> | P48 | <b>3,80</b> |
| 110           | 8             | FIX20178 | <b>1085423</b> | P48 | <b>4,05</b> |



**PAIRE DE CONSOLES POUR LAVABO**

Système permettant la fixation d'un lavabo sur un mur - La paire

| Longueur (mm) | Réf        | Code           | CR  | € HT         |
|---------------|------------|----------------|-----|--------------|
| 210           | CONSLAV21Z | <b>103573J</b> | P76 | <b>33,66</b> |
| 250           | CONSLAV25Z | <b>052819N</b> | P76 | <b>35,84</b> |
| 280           | CONSLAV58Z | <b>022114Y</b> | P76 | <b>36,74</b> |
| 320           | CONSLAV32Z | <b>052820Y</b> | P76 | <b>37,95</b> |



### FIXATION POSTE D'EAU

Système permettant la fixation d'un lavabo sur un mur  
- Patte support de lavabo sans fixations et accessoires  
- Acier zingué blanc



| Réf        | Code           | CR  | € HT        |
|------------|----------------|-----|-------------|
| PATSUPLAV1 | <b>051294I</b> | F76 | <b>2,10</b> |

### FIXATION DE WC OU DE BIDET



#### FIXATION DE WC ET BIDET TÊTE HEXAGONALE FENDUE



| Longueur (mm) | Diamètre (mm) | Modèle   | Code           | CR  | € HT        |
|---------------|---------------|----------|----------------|-----|-------------|
| 60            | 6             | FIX20228 | <b>1085425</b> | P48 | <b>2,65</b> |
| 70            | 6             | FIX20236 | <b>1085426</b> | P48 | <b>2,80</b> |
| 80            | 6             | FIX20244 | <b>1085427</b> | P48 | <b>2,95</b> |



#### FIXATION DE WC ET BIDET TÊTE HEXAGONALE FENDUE CHEVILLE LONGUE



| Longueur (mm) | Diamètre (mm) | Modèle   | Code           | CR  | € HT        |
|---------------|---------------|----------|----------------|-----|-------------|
| 60            | 6             | FIX20285 | <b>1085428</b> | P48 | <b>2,90</b> |
| 80            | 6             | FIX20293 | <b>1085429</b> | P48 | <b>2,95</b> |

### SIPHON D'ÉVACUATION



#### SIPHON SIMPLE MAL SORTIE HORIZONTALE

Sortie horizontale Ø 40 mm - Réalisé en PVC C - Sa fixation au mur nécessite l'utilisation de 2 colliers Ø 40 mm - Très grande résistance à la température (jusqu'à 95° C) - Équipé d'un bouchon dévissable pour accès et nettoyage - Garde d'eau : 50 mm - Longueur : 455 mm - Classement au feu NF-M1



| Réf   | Code           | CR  | € HT         |
|-------|----------------|-----|--------------|
| YH42C | <b>114147Z</b> | P74 | <b>17,83</b> |



#### SIPHON SIMPLE MAL SORTIE ORIENTABLE HORIZONTALE

Sortie orientable horizontale Ø 40 mm - Réalisé en PVC C - Sa fixation au mur nécessite l'utilisation de 2 colliers Ø 40 mm - Très grande résistance à la température (jusqu'à 95° C) - Équipé d'un bouchon dévissable pour accès et nettoyage - Garde d'eau : 70 mm - Longueur : 513 mm - Classement au feu NF-M1



| Réf    | Code           | CR  | € HT         |
|--------|----------------|-----|--------------|
| 1YH22C | <b>104092Y</b> | P75 | <b>33,34</b> |



#### SIPHON SIMPLE MAL SORTIE ORIENTABLE VERTICALE

Sortie orientable verticale Ø 40 mm - Réalisé en PVC C - Sa fixation au mur nécessite l'utilisation de 2 colliers Ø 40 mm - Très grande résistance à la température (jusqu'à 95° C) - Équipé d'un bouchon dévissable pour accès et nettoyage - Garde d'eau : 110 mm - Longueur : 513 mm - Classement au feu NF-M1



| Réf    | Code           | CR  | € HT         |
|--------|----------------|-----|--------------|
| 1YH23C | <b>104093J</b> | P75 | <b>43,09</b> |



#### SIPHON DOUBLE MAL SORTIE HORIZONTALE

Sortie horizontale Ø 40 mm - Réalisé en PVC C - Sa fixation au mur nécessite l'utilisation de 2 colliers Ø 40 mm - Permet le branchement de 2 appareils - Très grande résistance à la température (jusqu'à 95° C) - Équipé d'un bouchon dévissable pour accès et nettoyage - Garde d'eau : 50 mm - Longueur : 455 mm - Classement au feu NF-M1



| Réf    | Code           | CR  | € HT         |
|--------|----------------|-----|--------------|
| 1YH46C | <b>118058Q</b> | P75 | <b>64,69</b> |



#### SIPHON DOUBLE MAL SORTIE ORIENTABLE HORIZONTALE

Sortie orientable horizontale Ø 40 mm - Réalisé en PVC C - Sa fixation au mur nécessite l'utilisation de 2 colliers Ø 40 mm - Permet le branchement de 2 appareils - Très grande résistance à la température (jusqu'à 95° C) - Équipé d'un bouchon dévissable pour accès et nettoyage - Garde d'eau : 70 mm - Longueur : 513 mm - Classement au feu NF-M1



| Réf    | Code           | CR  | € HT         |
|--------|----------------|-----|--------------|
| 1YH26C | <b>022226I</b> | P75 | <b>75,06</b> |



#### SIPHON SIMPLE MAL SORTIE HORIZONTALE

Ø 40 mm - Avec bouchon dévissable pour accès et nettoyage



| Réf   | Code           | CR  | € HT        |
|-------|----------------|-----|-------------|
| 05820 | <b>188556S</b> | P74 | <b>4,42</b> |

**grandbains**

Du grand art. [grandbains.fr](http://grandbains.fr)

**Votre expert  
salle de bains**

Salle de bains Accessoires Carrelage



**SIPHON SIMPLE MAL SORTIE VERTICALE**



| Réf   | Code           | CR  | € HT        |
|-------|----------------|-----|-------------|
| 08960 | <b>188557D</b> | P74 | <b>8,96</b> |



**SIPHON DOUBLE MAL, ORIENTABLE, SORTIE HORIZONTALE**

Siphon double pour machine à laver - Sortie horizontale Ø 40 mm - Orientable - Équipé de bouchon dévissable pour accès et nettoyage



| Réf  | Code           | CR  | € HT         |
|------|----------------|-----|--------------|
| 54-0 | <b>188559Z</b> | P74 | <b>14,10</b> |



**SIPHON DOUBLE MAL, ORIENTABLE, SORTIE VERTICALE**

Siphon double pour machine à laver - Sortie verticale - Compact - Orientable



| Réf  | Code           | CR  | € HT         |
|------|----------------|-----|--------------|
| 55-0 | <b>188560K</b> | P74 | <b>21,35</b> |

**MANCHETTE DE RÉNOVATION SOUPLE**



**MANCHETTE DE RÉNOVATION SOUPLE MF**



| Longueur (mm) | Diamètre (mm) | Réf    | Code           | CR  | € HT         |
|---------------|---------------|--------|----------------|-----|--------------|
| 212           | 32            | FLEXFM | <b>560345B</b> | P76 | <b>12,42</b> |
| 231           | 40            | FLEXHM | <b>560349T</b> | P76 | <b>14,61</b> |



**MANCHETTE DE RÉNOVATION SOUPLE FF**



| Longueur (mm) | Diamètre (mm) | Réf   | Code           | CR  | € HT         |
|---------------|---------------|-------|----------------|-----|--------------|
| 208           | 32            | FLEXF | <b>490770M</b> | P76 | <b>12,01</b> |
| 226           | 40            | FLEXH | <b>490771X</b> | P75 | <b>13,92</b> |
| 245           | 50            | FLEXJ | <b>490772I</b> | P76 | <b>18,97</b> |

**ENTONNOIR PVC**



**ENTONNOIR SIPHONNÉ SORTIE VERTICALE**

Description: Ø 32 mm - En PVC avec entrée taraudée 26x34 - Destiné à la récupération des eaux de vidange des groupes de sécurité, des condensats de chaudières gaz sous les tés de purge - Supporte la température élevée de l'eau des chauffe-eau électriques ou des chaudières - Garde d'eau : 50 mm



| Filetage (mm) | Diamètre de sortie (mm) | Réf   | Code           | CR  | € HT         |
|---------------|-------------------------|-------|----------------|-----|--------------|
| 26x34         | 32                      | YGSF1 | <b>053320M</b> | P76 | <b>35,39</b> |

**CLAPET ANTI-RETOUR PVC**



**CLAPET ANTI-RETOUR PVC**



| DN | Réf   | Code           | CR  | € HT         |
|----|-------|----------------|-----|--------------|
| 32 | CASF4 | <b>556173Z</b> | P76 | <b>65,75</b> |
| 40 | CASH4 | <b>556174K</b> | P74 | <b>88,77</b> |

**CANNE DE VIDANGE MAL**



**CANNE DE VIDANGE MAL**

Tube d'évacuation - Entrée Ø 24 mm / Sortie Ø 26 mm - Tube en PVC - Corps et coude : ABS - Crosse amovible - Température maxi : 90°



| Longueur (m) | Réf   | Code           | CR  | € HT        |
|--------------|-------|----------------|-----|-------------|
| 1.5          | 08965 | <b>057930W</b> | P75 | <b>6,19</b> |
| 2            | 08966 | <b>055454I</b> | P75 | <b>8,28</b> |
| 2.5          | 08967 | <b>057931H</b> | P75 | <b>9,12</b> |

**ROBINET D'ALIMENTATION**



**ROBINET MACHINE À LAVER ROBAPLIC LAITON AVEC ÉCROU**



| Filetage (mm) | Diamètre (mm) | Filetage 2 (mm) | Réf    | Code           | CR  | € HT         |
|---------------|---------------|-----------------|--------|----------------|-----|--------------|
| 15x21         | 12            | 20x27           | 250075 | <b>085833Z</b> | P75 | <b>16,98</b> |
| 15x21         | 14            | 20x27           | 250072 | <b>085834K</b> | P75 | <b>18,50</b> |



**ROBINET MACHINE À LAVER LUXE**

Croisillon chromé 3 pans métal poli



| Filetage (mm) | Filetage 2 (mm) | Réf   | Code           | CR  | € HT         |
|---------------|-----------------|-------|----------------|-----|--------------|
| 15x21         | 20x27           | 04361 | <b>349642M</b> | P75 | <b>15,76</b> |



**ROBINET MACHINE À LAVER OBLIQUE M15X21 - M20X27**



| Filetage (mm) | Filetage 2 (mm) | Réf   | Code           | CR  | € HT        |
|---------------|-----------------|-------|----------------|-----|-------------|
| 15x21         | 20x27           | 04356 | <b>220292Z</b> | P74 | <b>6,07</b> |



**ROBINET MACHINE À LAVER DOUBLE M/M**

Robinet machine à laver double en Y - 4 positions mâle/mâle - 15x21 x 20x27 x 20x27 - Anti-calcaire



| Filetage (mm) | Filetage 2 (mm) | Réf    | Code           | CR  | € HT         |
|---------------|-----------------|--------|----------------|-----|--------------|
| 15x21         | 20x27           | CQ4107 | <b>2219075</b> | P74 | <b>28,58</b> |



**ROBINET MACHINE À LAVER AUTO-PERCEUR 10 À 16**



| Filetage (mm) | Filetage 2 (mm) | Réf   | Code           | CR  | € HT         |
|---------------|-----------------|-------|----------------|-----|--------------|
| 20x27         | 20x27           | 04420 | <b>2274236</b> | P75 | <b>21,78</b> |



**ROBINET MACHINE À LAVER AUTO-PERCEUR 10 À 16 1/4 DE TOUR**



| Filetage (mm) | Filetage 2 (mm) | Réf   | Code           | CR  | € HT         |
|---------------|-----------------|-------|----------------|-----|--------------|
| 20x27         | 20x27           | 07311 | <b>2274235</b> | P75 | <b>48,27</b> |



**DÉRIVATION DE JONCTION**



Arrivée femelle 3/4" - 2 sorties mâles 3/4" - PVC

| Filetage | Filetage 2 (mm) | Réf   | Code           | CR  | € HT        |
|----------|-----------------|-------|----------------|-----|-------------|
| 20x27    | 20x27           | 405-0 | <b>055453X</b> | P74 | <b>5,18</b> |

**DELABIE**

**ROBINET MACHINE À LAVER MURAL AVEC TÊTE À CLAPET**



Croissillon DELTA chromé - Protection antipollution par clapet antiretour incorporé - M1/2" - M3/4" - Corps en laiton chromé - Garantie 10 ans

| Filetage (mm) | Filetage 2 (mm) | Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|---------------|-----------------|---------|----------------|-----|--------------|
| 15x21         | 20x27           | D276020 | <b>2072122</b> | P34 | <b>36,00</b> |

**APPLIQUE POUR ROBINET MAL**



**APPLIQUE MACHINE À LAVER DOUBLE**



| Filetage (mm) | Filetage 2 (mm) | Réf   | Code           | CR  | € HT         |
|---------------|-----------------|-------|----------------|-----|--------------|
| 15x21         | 15x21           | 04386 | <b>000575H</b> | P75 | <b>27,81</b> |



**APPLIQUE MACHINE À LAVER**



| Filetage (mm) | Réf   | Code           | CR  | € HT        |
|---------------|-------|----------------|-----|-------------|
| 15x21         | 00996 | <b>350054U</b> | P74 | <b>4,82</b> |



**APPLIQUE MACHINE À LAVER CHROMÉE 15X21 - AVEC ÉCROU BATTU**

| Filetage (mm) | Diamètre (mm) | Réf   | Code           | CR  | € HT        |
|---------------|---------------|-------|----------------|-----|-------------|
| 15x21         | 12            | 04077 | <b>051475X</b> | P74 | <b>5,52</b> |
| 15x21         | 14            | 04418 | <b>051476I</b> | P74 | <b>4,85</b> |



**APPLIQUE MACHINE À LAVER À VISSER**

| Filetage (mm) | Filetage 2 (mm) | Réf   | Code           | CR  | € HT         |
|---------------|-----------------|-------|----------------|-----|--------------|
| 12x17         | 12x17           | 04024 | <b>126437I</b> | P76 | <b>13,94</b> |



**APPLIQUE CONFORT 1/2" - SANS ÉCROU - CHROMÉE**



| Diamètre | Diamètre 2 | Réf   | Code           | CR  | € HT        |
|----------|------------|-------|----------------|-----|-------------|
| M15x21   | F15x21     | 07099 | <b>1205365</b> | P74 | <b>7,14</b> |

**TUYAU D'ALIMENTATION**



**TUYAU D'ALIMENTATION COUDÉ MAL**

| Longueur (m) | Diamètre (mm) | Réf   | Code           | CR  | € HT         |
|--------------|---------------|-------|----------------|-----|--------------|
| 1.5          | 20x27         | 08970 | <b>057928A</b> | P75 | <b>9,01</b>  |
| 2            | 20x27         | 08971 | <b>062899D</b> | P75 | <b>9,55</b>  |
| 2.5          | 20x27         | 08972 | <b>057929L</b> | P75 | <b>11,57</b> |

## ► GRILLE D'AÉRATION

### GRILLE D'AÉRATION



#### GRILLE DE VENTILATION MENUISERIE

Grille à visser ou à coller carrée - Type 200 avec moustiquaire

| Dimensions (L x l) (mm) | Profondeur (mm) | Couleur | Réf   | Code           | CR  | € HT         |
|-------------------------|-----------------|---------|-------|----------------|-----|--------------|
| 201 x 201               | 15              | Blanc   | UB214 | <b>065915D</b> | P75 | <b>12,74</b> |



#### GRILLE D'AÉRATION AVEC VOLET MOBILE

Sortie d'air carrée sable à volets mobiles pour gaines Ø110 (hotte de cuisine, sèche linge)

| Dimensions (L x l) (mm) | Profondeur (mm) | Couleur | Réf  | Code           | CR  | € HT         |
|-------------------------|-----------------|---------|------|----------------|-----|--------------|
| 204 x 204               | 21              | Blanc   | GOTB | <b>126407D</b> | P75 | <b>39,63</b> |



## ► PRODUIT D'ENTRETIEN

### NETTOYANT POUR PAROI DE DOUCHE

## LEDA

#### NETTOYANT POUR PAROI DE DOUCHE LEDA NET

1 litre - Supprime les traces de calcaire et redonne l'éclat du neuf à votre paroi

| Quantité | Contenant | Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|----------|-----------|---------|----------------|-----|--------------|
| 1 litre  | Flacon    | L255900 | <b>1109295</b> | P37 | <b>30,00</b> |



### NETTOYANT POUR ROBINETTERIE



#### NETTOYANT POUR ROBINETTERIE GROHCLEAN

Vaporisateur 500 ml

| Quantité | Contenant    | Réf      | Code           | CR  | € HT         |
|----------|--------------|----------|----------------|-----|--------------|
| 500 mL   | Vaporisateur | 48166000 | <b>1145216</b> | P77 | <b>19,30</b> |



## ► PIÈCES DÉTACHÉES AQUANCE

### BÂTI SUPPORT



#### MÉCANISME

Pré-réglé - Pour bâti-support MB Expert



|  | Code           | CR  | € HT         |
|--|----------------|-----|--------------|
|  | <b>1314897</b> | P01 | <b>45,08</b> |



#### ROBINET FLOTTEUR

Pré-réglé - Pour bâti-support MB Expert



|  | Code           | CR  | € HT         |
|--|----------------|-----|--------------|
|  | <b>1314896</b> | P01 | <b>17,97</b> |



#### JOINT BICONIQUE

Pour bâti-support MB Expert



| Finition  | Diamètre | Code           | CR  | € HT        |
|-----------|----------|----------------|-----|-------------|
| Biconique | 55       | <b>1314898</b> | P01 | <b>5,48</b> |



#### MANCHON D'ALIMENTATION

Pour bâti-support MB Expert - Avec joint à lèvres



|  | Code           | CR  | € HT        |
|--|----------------|-----|-------------|
|  | <b>1314902</b> | P01 | <b>3,35</b> |



#### JOINT À LÈVRE

Pour manchon d'alimentation du bâti-support MB Expert



| Finition | Code           | CR  | € HT        |
|----------|----------------|-----|-------------|
| A lèvres | <b>1314903</b> | P01 | <b>1,27</b> |



#### MANCHON

Ø 100 mm - Pour bâti-support MB Expert



| Longueur (mm) | Diamètre (mm) | Code           | CR  | € HT        |
|---------------|---------------|----------------|-----|-------------|
| 280           | 100           | <b>1314900</b> | P01 | <b>8,91</b> |

ROBINETTERIE

**PORCHER**  
CLAPET INOX RENTRANT



| Réf       | Code           | CR  | € HT         |
|-----------|----------------|-----|--------------|
| D795091NU | <b>1410121</b> | P11 | <b>11,60</b> |

**Idéal Standard**  
TÊTE À DISQUES CÉRAMIQUE 15X21 1/2 TOUR



| Diamètre | Réf       | Code           | CR  | € HT         |
|----------|-----------|----------------|-----|--------------|
| 15x21    | D968201NU | <b>1410116</b> | P11 | <b>31,35</b> |

**Idéal Standard**  
TÊTE CÉRAMIQUE NUE 1/2 TOUR CÉRATHERM



| Réf       | Code           | CR  | € HT         |
|-----------|----------------|-----|--------------|
| A861245NU | <b>3425729</b> | P11 | <b>25,26</b> |

**PORCHER**  
CROISILLON SEUL AVEC VIS - MÉTAL



| Finition | Version    | Réf       | Code           | CR  | € HT        |
|----------|------------|-----------|----------------|-----|-------------|
| Chrome   | Eau chaude | D99H075AA | <b>1410125</b> | P11 | <b>6,79</b> |

**PORCHER**  
CROCHET DE FIXATION LAVE-MAINS



| Réf     | Code           | CR  | € HT        |
|---------|----------------|-----|-------------|
| S911167 | <b>1410104</b> | P11 | <b>3,34</b> |

MÉCANISME DE CHASSE

**PORCHER**  
KIT CLAPET POUR SOUPAPE 6 - 3/6L



| Réf       | Code           | CR  | € HT         |
|-----------|----------------|-----|--------------|
| D968205NU | <b>565816S</b> | P11 | <b>10,14</b> |



**SOUPAPE À BOUTON POUSSOIR 3/6L**

3/6L, économie d'eau - Soupape à bouton poussoir - Double ou simple chasse - Livré avec joint rond de bride & kit de fixation



| Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|---------|----------------|-----|--------------|
| R6578AA | <b>3350903</b> | P11 | <b>39,63</b> |

**PORCHER**  
KIT SOUPAPE DE CHASSE ASPIRAMBO



| Réf       | Code           | CR  | € HT        |
|-----------|----------------|-----|-------------|
| D968670NU | <b>1177116</b> | P11 | <b>9,76</b> |



**JOINT DE BRIDE AVEC FIXATION POUR RÉSERVOIR CÉRAMIQUE**



| Version | Réf       | Code           | CR  | € HT         |
|---------|-----------|----------------|-----|--------------|
| Ronde   | D961127NU | <b>1410108</b> | P11 | <b>15,33</b> |



**ROBINET FLOTTEUR AQUAFLEX - ALIMENTATION LATÉRALE**

Alimentation latérale, Groupe I - Étanchéité absolue de 1 à 16 bars - Filtre anti-pollution démontable - Réglable par vis du flotteur selon le réservoir à équiper (6 ou 9 litres) - Remplissage du réservoir : 6 litres en 37 secondes sous 3 bars



| Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|---------|----------------|-----|--------------|
| RV19567 | <b>3350902</b> | P11 | <b>18,51</b> |



**TUBULURE D'ALIMENTATION MATURA - LONGUEUR 30 CM**

Tubulure d'alimentation pour cuvette suspendue Matura - Longueur 30 cm



| Réf       | Code           | CR  | € HT         |
|-----------|----------------|-----|--------------|
| D90A267NU | <b>1176938</b> | P11 | <b>35,71</b> |



**AÉRATEUR NEOPERL**



**AÉRATEUR AVEC FLEXIBLE BUBBLE-STREAM®**

Chromé - Classe V

| Raccordement  | Finition | Réf      | Code           | CR  | € HT        |
|---------------|----------|----------|----------------|-----|-------------|
| M22x1 / M24x1 | Chrome   | 02046098 | <b>3349161</b> | P34 | <b>7,37</b> |



**AÉRATEUR AVEC ROTULE VARIODUO PCA®**

Passage aisé du jet aéré au jet douche par simple rotation de la bague de réglage  
 – Grâce à la rotule, la vasque du lavabo est accessible dans ses moindres recoins  
 – Produit économiseur d'eau pratiquement indépendamment de la pression d'écoulement et doté d'une régulation intégrée du débit (technologie PCA®)  
 – Inapproprié pour les chauffe-eau sans pression



| Raccordement  | Plage de débit | Finition | Réf      | Code           | CR  | € HT        |
|---------------|----------------|----------|----------|----------------|-----|-------------|
| M22x1 / M24x1 | 6,8 l/min      | Chrome   | 70587998 | <b>3349159</b> | P34 | <b>8,80</b> |



**AÉRATEUR CACHÉ® HONEYCOMB®**

Cet aérateur offre de nouvelles possibilités dans le domaine de la robinetterie design - Il a un filetage et est vissé sans gicleur, directement dans la robinetterie - De cette manière, l'aérateur est parfaitement invisible de l'extérieur



| Raccordement | Plage de débit  | Classe de débit | Réf      | Code           | CR  | € HT        |
|--------------|-----------------|-----------------|----------|----------------|-----|-------------|
| M16,5x1      | Full Flow       | V               | 10994098 | <b>3349134</b> | P34 | <b>7,62</b> |
| M18,5x1      | 13,5 à 15 l/min | A               | 10993998 | <b>3349135</b> | P34 | <b>7,62</b> |
| M21,5x1      | 13,5 à 15 l/min | A               | 10993898 | <b>3349136</b> | P34 | <b>7,62</b> |



**AÉRATEUR CASCADE® SLC® AC PCA®**

Produit économiseur d'eau qui indépendamment de la pression économise jusqu'à 50% d'eau et d'énergie  
 – Technologie de régulation intégrée du débit (technologie PCA®)  
 – Protection antitartre efficace grâce à son inédite surface en élastomère (SLC® = Smart Lime Cleaning)  
 – Fonction de nettoyage automatique du tamis (fonction auto-nettoyante)  
 – Il n'est pas nécessaire de démonter l'aérateur pour le nettoyer  
 – Jet confortable  
 – Inapproprié pour les chauffe-eau sans pression



| Raccordement | Plage de débit | Finition | Réf      | Code           | CR  | € HT        |
|--------------|----------------|----------|----------|----------------|-----|-------------|
| M22x1        | 5 l/min        | Chrome   | 70580198 | <b>3349148</b> | P34 | <b>8,64</b> |
| M24x1        | 5 l/min        | Chrome   | 70580398 | <b>3349149</b> | P34 | <b>8,64</b> |



**AÉRATEUR CASCADE® SLC® AC / COMFORT**

| Raccordement | Plage de débit  | Finition | Classe de débit | Réf      | Code           | CR  | € HT        |
|--------------|-----------------|----------|-----------------|----------|----------------|-----|-------------|
| M22x1        | 13,5 à 15 l/min | Chrome   | A               | 70589098 | <b>3349131</b> | P34 | <b>6,14</b> |



**AÉRATEUR CASCADE® SLC® AC**

– Protection antitartre efficace grâce à son inédite surface en élastomère (SLC® = Smart Lime Cleaning)  
 – Fonction de nettoyage automatique du tamis (fonction auto-nettoyante)  
 – Il n'est pas nécessaire de démonter l'aérateur pour le nettoyer  
 – Jet confortable de parfaite qualité même en conditions de débit insuffisant  
 – Inapproprié pour les chauffe-eau sans pression



| Raccordement | Plage de débit  | Finition | Classe de débit | Réf      | Code           | CR  | € HT        |
|--------------|-----------------|----------|-----------------|----------|----------------|-----|-------------|
| M22x1        | 13,5 à 15 l/min | Chrome   | A               | 10990198 | <b>3349147</b> | P34 | <b>6,14</b> |



**AÉRATEUR CASCADE® SLC® AC / COMFORT**

| Raccordement | Plage de débit  | Finition | Classe de débit | Réf      | Code           | CR  | € HT        |
|--------------|-----------------|----------|-----------------|----------|----------------|-----|-------------|
| M24x1        | 13,5 à 15 l/min | Chrome   | A               | 70589198 | <b>3349139</b> | P34 | <b>6,14</b> |



**ECOBOOSTER CASCADE® SLC®**

Les produits EcoBOOSTER sont disponibles pour les lavabos, les douches et les cuisines  
 – En position initiale, lorsque le robinet est fermé, tous les produits EcoBOOSTER sont en mode «économie d'eau»  
 – Si nécessaire, il suffit d'appuyer sur le bouton pour que le jet passe du mode «économie d'eau» au mode débit maximal  
 – Lorsque l'on ferme la robinetterie, l'EcoBOOSTER repasse en mode «économie d'eau»  
 – Inapproprié pour les chauffe-eau sans pression



| Raccordement | Plage de débit | Finition | Réf      | Code           | CR  | € HT         |
|--------------|----------------|----------|----------|----------------|-----|--------------|
| M22x1        | 5 l/min        | Chrome   | 70581798 | <b>3349150</b> | P34 | <b>16,06</b> |



### AÉRATEUR CASCADE® SLC®

- Protection anti-tartre efficace grâce à son inédite surface en élastomère (SLC® = Smart Lime Cleaning). Enlever tout simplement les résidus de tartre en les grattant du doigt
- Fonction de nettoyage automatique du tamis (fonction auto-nettoyante)
- Il n'est pas nécessaire de démonter l'aérateur pour le nettoyer
- Jet confortable de parfaite qualité même en conditions de débit insuffisant
- Inapproprié pour les chauffe-eaux sans pression



| Raccordement | Plage de débit | Finition | Classe de débit | Réf      | Code           | CR  | € HT        |
|--------------|----------------|----------|-----------------|----------|----------------|-----|-------------|
| M28x1        | 27 à 30 l/min  | Chrome   | C               | 10990498 | <b>3349146</b> | P34 | <b>9,18</b> |



### AÉRATEUR BUBBLE-STEAM® CHROMÉ

- Aérateur sans certification
- Fonctions simples d'aérateur
- Inapproprié pour les chauffe-eaux sans pression



| Raccordement | Finition | Réf      | Code           | CR  | € HT        |
|--------------|----------|----------|----------------|-----|-------------|
| M22x1        | Chrome   | 02044098 | <b>3349164</b> | P34 | <b>1,88</b> |
| M24x1        | Chrome   | 02044598 | <b>3349163</b> | P34 | <b>2,45</b> |



### AÉRATEUR DL ECONOM

- Dispositif d'économie de l'eau vous permettant d'économiser jusqu'à 50% d'eau et d'énergie
- Longue espérance de vie utile
  - Jet confortable
  - Inapproprié pour les chauffe-eaux sans pression



| Raccordement | Plage de débit | Finition | Classe de débit | Réf      | Code           | CR  | € HT        |
|--------------|----------------|----------|-----------------|----------|----------------|-----|-------------|
| M22x1        | 7,5 à 9 l/min  | Chrome   | Z               | 70870198 | <b>3349156</b> | P34 | <b>3,35</b> |



### AÉRATEUR HONEYCOMB FULL FLOW

- Durée utile prolongée
- Protection anti-écrasement: contrairement aux filtres normaux, la structure Honeycomb ne peut pas être impulsé à l'intérieur
  - Jet confortable
  - Inapproprié pour les chauffe-eaux sans pression



| Raccordement | Plage de débit | Finition | Classe de débit | Réf      | Code           | CR  | € HT        |
|--------------|----------------|----------|-----------------|----------|----------------|-----|-------------|
| M16x1        | Full Flow      | Chrome   | V               | 10994298 | <b>3349142</b> | P34 | <b>7,42</b> |
| M18x1        | Full Flow      | Chrome   | V               | 10994398 | <b>3349143</b> | P34 | <b>7,42</b> |



### AÉRATEUR HONEYCOMB

Boîte aérateur Honeycomb - Boîte 10 pièces

| Raccordement | Plage de débit  | Finition | Classe de débit | Réf      | Code           | CR  | € HT         |
|--------------|-----------------|----------|-----------------|----------|----------------|-----|--------------|
| M19x1        | 13,5 à 15 l/min | Chrome   | A               | 10818498 | <b>3349144</b> | P34 | <b>7,42</b>  |
| M20x1        | 13,5 à 15 l/min | Chrome   | A               | 10818598 | <b>3349145</b> | P34 | <b>7,42</b>  |
| M22x1        | 13,5 à 15 l/min | Chrome   | A               | 10953098 | <b>3349154</b> | P34 | <b>31,75</b> |
| M24x1        | 13,5 à 15 l/min | Chrome   | A               | 10953198 | <b>3349155</b> | P34 | <b>31,75</b> |



### AÉRATEUR HONEYCOMB LAMINAR

| Raccordement | Plage de débit  | Finition | Classe de débit | Réf      | Code           | CR  | € HT        |
|--------------|-----------------|----------|-----------------|----------|----------------|-----|-------------|
| M22x1        | 13,5 à 15 l/min | Chrome   | A               | 70589298 | <b>3349130</b> | P34 | <b>4,32</b> |
| M24x1        | 13,5 à 15 l/min | Chrome   | A               | 70589398 | <b>3349138</b> | P34 | <b>4,32</b> |



### AÉRATEUR HONEYCOMB FULL FLOW

- Durée utile prolongée
- Protection anti-écrasement: contrairement aux filtres normaux, la structure Honeycomb ne peut pas être impulsé à l'intérieur
  - Jet confortable
  - Inapproprié pour les chauffe-eaux sans pression



| Raccordement | Plage de débit | Finition | Classe de débit | Réf      | Code           | CR  | € HT        |
|--------------|----------------|----------|-----------------|----------|----------------|-----|-------------|
| 20x27        | Full flow      | Chrome   | V               | 10994198 | <b>3349137</b> | P34 | <b>7,42</b> |



### AÉRATEUR MIKADO PCA®

| Raccordement | Plage de débit | Finition | Réf      | Code           | CR  | € HT        |
|--------------|----------------|----------|----------|----------------|-----|-------------|
| M22x1        | 1,3 l/min      | Chrome   | 70589698 | <b>3349132</b> | P34 | <b>5,80</b> |
| M24x1        | 1,3 l/min      | Chrome   | 70589798 | <b>3349140</b> | P34 | <b>5,80</b> |



**AÉRATEUR PCA® SPRAY ITR / RAIN**



| Raccordement | Plage de débit | Finition | Réf      | Code           | CR  | € HT         |
|--------------|----------------|----------|----------|----------------|-----|--------------|
| M24x1        | 3,8 l/min      | Chrome   | 70589498 | <b>3349133</b> | P34 | <b>10,27</b> |
| M24x1        | 3,8 l/min      | Chrome   | 70589598 | <b>3349141</b> | P34 | <b>10,27</b> |



**AÉRATEUR PUSH**

Permet d'économiser au choix jusqu'à 50% d'eau par simple pression sur un bouton  
 - La puissance du débit peut passer, à l'aide d'un bouton inverseur, de ca. 5 l/min à une pleine puissance de débit (ca. 11 l/min à 3 bars) - Idéal pour la cuisine, si vous avez besoin temporairement de la pleine puissance volumétrique pour remplir une casserole  
 - L'aérateur Push permet d'économiser également les coûts pour la préparation de l'eau chaude et produit un beau jet doux et confortable - Compatible avec toutes les robinetteries ayant un filetage de raccordement M24 et M22

Ne convient pas aux appareils sans pression.

| Raccordement | Plage de débit | Réf      | Code           | CR  | € HT         |
|--------------|----------------|----------|----------------|-----|--------------|
| M24x1        | 5 à 11 l/min   | 02038198 | <b>3349151</b> | P34 | <b>10,68</b> |



**AÉRATEUR SSR®**



| Raccordement | Plage de débit  | Finition | Réf      | Code           | CR  | € HT        |
|--------------|-----------------|----------|----------|----------------|-----|-------------|
| M24x1        | 13,5 à 15 l/min | Chrome   | 10963398 | <b>3349152</b> | P34 | <b>6,18</b> |



**CLÉ DE SERVICE POUR AÉRATEUR UNIVERSEL**

Plastique / gris foncé / NWSC - M22 / M24 / M28 - CACHE TT / TJ / JR / STD



| Réf      | Code           | CR  | € HT        |
|----------|----------------|-----|-------------|
| 10999798 | <b>3349160</b> | P34 | <b>9,16</b> |



**COFFRET D'AÉRATEUR ÉCONOMIE D'EAU M22 / M24 / 1/2"**

Jeu d'économie d'eau DL Econom - M22 / M24 / 1/2" - Z  
 - ~7.5 - 9 L/MIN. + ~12 L/MIN



| Plage de débit | Réf      | Code           | CR  | € HT         |
|----------------|----------|----------------|-----|--------------|
| 7,5 à 12 l/min | 70870998 | <b>3349158</b> | P34 | <b>10,33</b> |



**DOUCHETTE DE CUISINE BUBBLE-STREAM®**



| Raccordement  | Plage de débit | Finition      | Réf      | Code           | CR  | € HT        |
|---------------|----------------|---------------|----------|----------------|-----|-------------|
| M22x1 / M24x1 | 15 l/min       | Noir / Chromé | 02047098 | <b>3349162</b> | P34 | <b>3,99</b> |



**FLOW REGULATOR PCW-02**



| Raccordement | Plage de débit | Réf      | Code           | CR  | € HT        |
|--------------|----------------|----------|----------------|-----|-------------|
| 15x21        | 10 l/min       | 70503198 | <b>3349153</b> | P34 | <b>4,84</b> |

**tēreva**  
*direct*

**CLICK & COLLECT**

**10 min chrono**

MA COMMANDE PRÊTE  
EN 10 MIN  
PAS UNE DE PLUS !

JE COMMANDE ➔ JE RETIRE MA COMMANDE ET JE SUIS PRIORITAIRE



sur [tereva-direct.fr](http://tereva-direct.fr)



dans l'Agence sélectionnée



à la caisse

## ▶ PIÈCES DÉTACHÉES DELABIE

### BEC COL DE CYGNE UNIVERSEL

#### DELABIE

##### BEC UNIVERSEL COL DE CYGNE F1/2"

Avec aérateur ou brise-jet réglé à 3 l/min



| Hauteur (mm) | Saillie (mm) | Réf    | Code           | CR  | € HT         |
|--------------|--------------|--------|----------------|-----|--------------|
| 105          | 150          | 960152 | <b>058185T</b> | P34 | <b>23,88</b> |
| 185          | 200          | 960202 | <b>058187P</b> | P34 | <b>25,83</b> |

#### DELABIE

##### BEC UNIVERSEL COL DE CYGNE F3/4"

Bec orientable sur plage - Avec brise-jet réglé à 3 l/min - Laiton massif chromé



| Hauteur (mm) | Saillie (mm) | Orientable | Réf    | Code           | CR  | € HT         |
|--------------|--------------|------------|--------|----------------|-----|--------------|
| 150          | 190          | 0          | 965202 | <b>058189L</b> | P34 | <b>29,52</b> |

### BEC HORIZONTAL UNIVERSEL PAR-DESSOUS

#### DELABIE

##### BEC UNIVERSEL HORIZONTAL POUR ROBINETTERIE MURALE

Avec brise-jet réglé à 3 l/min - Laiton massif chromé



| Hauteur (mm) | Longueur (mm) | Orientable | Réf    | Code           | CR  | € HT         |
|--------------|---------------|------------|--------|----------------|-----|--------------|
| 120          | 120           | 0          | 940122 | <b>058179F</b> | P34 | <b>20,34</b> |
| 120          | 150           | 0          | 940152 | <b>058180Q</b> | P34 | <b>21,49</b> |
| 120          | 200           | 0          | 940202 | <b>058181B</b> | P34 | <b>22,61</b> |

#### DELABIE

##### BEC UNIVERSEL HORIZONTAL POUR ROBINETTERIE MURALE

Avec brise-jet réglé à 3 l/min - Laiton massif chromé



| Hauteur (mm) | Longueur (mm) | Orientable | Réf    | Code           | CR  | € HT         |
|--------------|---------------|------------|--------|----------------|-----|--------------|
| 130          | 150           | 0          | 945152 | <b>058183X</b> | P34 | <b>26,23</b> |

### AÉRATEUR ANTI-TARTRE

#### DELABIE

##### AÉRATEUR ANTI-TARTRE SANS ÉCONOMISEUR

Aérateur anti-tartre sans économiseur



| Finition | Plage de débit | Raccordement | Réf   | Code           | CR  | € HT         |
|----------|----------------|--------------|-------|----------------|-----|--------------|
| Chrome   | 20 à 25 l/min  | F22/100      | 22.5P | <b>056448W</b> | P34 | <b>26,74</b> |
| Chrome   | 20 à 25 l/min  | M24/100      | 24.5P | <b>056449H</b> | P34 | <b>26,74</b> |
| Chrome   | 27 à 30 l/min  | M28/100      | 28.2P | <b>063945R</b> | P34 | <b>21,18</b> |

#### DELABIE

##### AÉRATEUR ANTI-TARTRE AVEC ÉCONOMISEUR 6 LITRES

Livré avec joint bleu régulateur de débit à 6 l/min - La paire



| Finition | Plage de débit | Raccordement | Réf       | Code           | CR  | € HT         |
|----------|----------------|--------------|-----------|----------------|-----|--------------|
| Chrome   | 6 l/min        | F22/100      | 925622.2P | <b>1112482</b> | P34 | <b>11,77</b> |
| Chrome   | 6 l/min        | M24/100      | 925624.2P | <b>1112484</b> | P34 | <b>11,77</b> |

#### DELABIE

##### BRISE-JET ECO

Préréglé à 3 l/min (Brevet Delabie) - Débit réglable de 1,5 à 6 l/min à 3 bar par l'extérieur avec une clé allen de 2,5 mm - Brise-jet sans grille - Sachet de 2 pièces



| Finition | Plage de débit | Raccordement | Réf       | Code           | CR  | € HT        |
|----------|----------------|--------------|-----------|----------------|-----|-------------|
| Chrome   | 1,5 à 6 l/min  | F22/100      | 922022.2P | <b>1156536</b> | P34 | <b>8,31</b> |
| Chrome   | 1,5 à 6 l/min  | M24/100      | 922024.2P | <b>1156537</b> | P34 | <b>8,31</b> |

#### DELABIE

##### CLÉ POUR DÉMONTAGE D'AÉRATEUR UNIVERSEL

Pour F22/100, M24/100, M28/100



| Réf    | Code           | CR  | € HT        |
|--------|----------------|-----|-------------|
| 222428 | <b>1119567</b> | P34 | <b>5,66</b> |

### TÊTE À CLAPET AVEC CROISILLON

#### DELABIE

##### TÊTE À CLAPET UNIVERSELLE AVEC CROISILLON GAMMA G

Croisillon métallique Gamma "G" avec pastille bleue et pastille rouge - Profondeur du siège réglable de 16 à 32 mm - Le sachet d'une pièce"



| Finition | Diamètre | Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|----------|----------|---------|----------------|-----|--------------|
| Chrome   | 15x21    | G370015 | <b>011559J</b> | P34 | <b>18,38</b> |

### CARTOUCHE DE RÉNOVATION

#### DELABIE

##### CARTOUCHE COMPLÈTE - POUR LAVABO TEMPOSTOP

Temporisation 7 secondes



| Finition | Réf    | Code           | CR  | € HT         |
|----------|--------|----------------|-----|--------------|
| Chrome   | 743005 | <b>1168653</b> | P34 | <b>37,66</b> |

#### DELABIE

##### CARTOUCHE COMPLÈTE - POUR LAVABO ET DOUCHE TEMPOSTOP

Temporisation 15 secondes



| Finition | Réf    | Code           | CR  | € HT         |
|----------|--------|----------------|-----|--------------|
| Chrome   | 743010 | <b>1168654</b> | P34 | <b>37,66</b> |

#### DELABIE

##### CARTOUCHE COMPLÈTE - POUR DOUCHE TEMPOSTOP

À levier - Temporisation à 7 secondes



| Réf    | Code           | CR  | € HT         |
|--------|----------------|-----|--------------|
| 743310 | <b>1168655</b> | P34 | <b>37,66</b> |

## ▶ PIÈCES DÉTACHÉES DELABIE (Suite)

### DELABIE

#### CARTOUCHE COMPLÈTE - POUR DOUCHE TEMPOSTOP

Temporisation 15 secondes



| Réf    | Code           | CR  | € HT  |
|--------|----------------|-----|-------|
| 743215 | <b>2049842</b> | P34 | 51,06 |

### DELABIE

#### CARTOUCHE COMPLÈTE - POUR LAVABO TEMPOMIX

Pour lavabo Tempomix avant 07/2017 - Temporisé 7 secondes



| Réf    | Code           | CR  | € HT  |
|--------|----------------|-----|-------|
| 743795 | <b>1168657</b> | P34 | 73,89 |

### DELABIE

#### CARTOUCHE COMPLÈTE - POUR DOUCHE SPORTING

Pour panneau Sporting douche - Temporisation 30 secondes



| Réf    | Code           | CR  | € HT  |
|--------|----------------|-----|-------|
| 743715 | <b>1168656</b> | P34 | 23,11 |

### DELABIE

#### CARTOUCHE COMPLÈTE - POUR LAVABO, ÉVIER ET DOUCHE Ø 40 AVEC EMBASE AVEC LIMITEUR DE DÉBIT

Cartouche rénovation Ø 40 mm - Avec embase - Avec limiteur de débit



| Réf      | Code           | CR  | € HT  |
|----------|----------------|-----|-------|
| N009AG75 | <b>2071443</b> | P34 | 31,67 |

## BOÎTIER ÉLECTRONIQUE

### DELABIE

#### ELECTROVANNE TEMPOMATIC / BINOPTIC

Pour lavabo ou urinoir - 12Vca MM 1/2"



| Fonction       | Raccordement | Tension/<br>Fréquence<br>(V/Hz) | Réf    | Code           | CR  | € HT  |
|----------------|--------------|---------------------------------|--------|----------------|-----|-------|
| Multifonctions | 15x21        | 12                              | 495626 | <b>1168659</b> | P34 | 42,53 |

## DOUCHETTE

### DELABIE

#### DOUCHETTE POUR LAVABO 2 JETS

Ø 60 avec inverseur automatique - ABS chromé - 2 jets : jet pluie et massage - Système anticalcaire manuel : les dépôts de tartre s'enlèvent en frottant les picots - Adaptée à tous les flexibles de douche



| Finition | Réf | Code           | CR  | € HT  |
|----------|-----|----------------|-----|-------|
| Chromé   | 816 | <b>2071645</b> | P34 | 38,59 |

## ▶ PIÈCES DÉTACHÉES GEBERIT

### SOUPAPE ET JOINT DE MÉCANISME

#### ■ GEBERIT

##### JOINT DE CLOCHE DE MÉCANISME



| Diamètre | Diamètre 2 | Réf          | Code           | CR  | € HT |
|----------|------------|--------------|----------------|-----|------|
| 32       | 58         | 816.179.00.1 | <b>061410E</b> | P07 | 2,98 |
| 32       | 63         | 816.418.00.1 | <b>056735H</b> | P07 | 2,49 |
| 23       | 63         | 891.015.00.1 | <b>022204A</b> | P07 | 2,98 |

#### ■ GEBERIT

##### CLOCHE COMPLÈTE



| Réf          | Code           | CR  | € HT  |
|--------------|----------------|-----|-------|
| 240.113.00.1 | <b>057958S</b> | P07 | 35,05 |

#### ■ GEBERIT

##### JOINT D'ÉTANCHÉITÉ

Joint à bascule pour réservoirs apparents - AP123, AP124 et AP130



| Réf          | Code           | CR  | € HT |
|--------------|----------------|-----|------|
| 240.139.00.1 | <b>1177684</b> | P07 | 4,10 |

## BÂTI-SUPPORT

#### ■ GEBERIT

##### JOINT À LÈVRES EPDM

Pour coude de chasse Ø 50/45 mm



| Diamètre | Réf          | Code           | CR  | € HT |
|----------|--------------|----------------|-----|------|
| 45       | 362.771.00.1 | <b>1177680</b> | P07 | 2,45 |

#### ■ GEBERIT

##### JOINT POUR MANCHETTE PE D.90

Ø Ext 105 mm - Ø Int 83 mm - Épaisseur 10 mm.



| Diamètre (mm) | Réf          | Code           | CR  | € HT |
|---------------|--------------|----------------|-----|------|
| 90            | 387.282.00.1 | <b>1659985</b> | P07 | 4,20 |

## MÉCANISME

#### ■ GEBERIT

##### FLEXIBLE POUR ROBINET FLOTTEUR



| Longueur (mm) | Diamètre | Réf          | Code           | CR  | € HT  |
|---------------|----------|--------------|----------------|-----|-------|
| 333           | 12x17    | 240.921.00.1 | <b>1976474</b> | P01 | 20,31 |

## ► PIÈCES DÉTACHÉES GEBERIT (Suite)

### ■ GEBERIT

#### KIT DE TRANSFORMATION POUR RINÇAGE DOUBLE TOUCHE



| Réf          | Code           | CR  | € HT         |
|--------------|----------------|-----|--------------|
| 240.515.00.1 | <b>1976346</b> | P01 | <b>49,75</b> |

## ► PIÈCES DÉTACHÉES HANSGROHE

### PIÈCES DÉTACHÉES HANSGROHE

hansgrohe

#### 2 MOUSSEURS ECOSMART LAVABO ET BIDET

Blisters de 2 pièces - Chrome facile à entretenir - Filetage : M24x1 - Débit : 5 l/min - Pour mitigeur de salle de bains



A.C.S.  
ATTENTION  
L'ÉLÉMENT  
DÉTACHÉ

| Raccordement | Plage de débit | Finition | Réf      | Code           | CR  | € HT         |
|--------------|----------------|----------|----------|----------------|-----|--------------|
| M24x1        | 5 l/min        | Chrome   | 13958002 | <b>1265396</b> | P01 | <b>16,00</b> |

hansgrohe

#### CARTOUCHE THERMOSTATIQUE DE RECHARGE

Application : Douche / Bain-Douche - Temporisation 30 secondes



| Réf      | Code           | CR  | € HT         |
|----------|----------------|-----|--------------|
| 94282000 | <b>1265372</b> | P34 | <b>97,00</b> |

hansgrohe

#### CARTOUCHE THERMOSTATIQUE



| Réf      | Code           | CR  | € HT         |
|----------|----------------|-----|--------------|
| 98282000 | <b>2933899</b> | P34 | <b>78,00</b> |

hansgrohe

#### CARTOUCHE MITIGEUR M2

Application : Lavabo / Evier - Type : Cartouche céramique



| Réf      | Code           | CR  | € HT         |
|----------|----------------|-----|--------------|
| 92730000 | <b>1265379</b> | P34 | <b>46,00</b> |

## ► PIÈCES DÉTACHÉES GROHE

### BEC MÉLANGEUR



#### BEC MÉLANGEUR ADRIA SUPRA

pour robinet lavabo Adria et Supra



| Hauteur (mm) | Saillie (mm) | Orientable | Réf      | Code           | CR  | € HT         |
|--------------|--------------|------------|----------|----------------|-----|--------------|
| 155          | 140          | 0          | 13072000 | <b>055493V</b> | P01 | <b>24,70</b> |
| 220          | 185          | 0          | 13073000 | <b>055495R</b> | P77 | <b>34,20</b> |

### MOUSSEUR UNIVERSEL



#### MOUSSEUR UNIVERSEL

Aérateurs de classe A  
Finition chromé Grohe StarLight  
Simple et rapide à installer.



| Finition | Plage de débit | Raccordement | Réf      | Code           | CR  | € HT         |
|----------|----------------|--------------|----------|----------------|-----|--------------|
| Chrome   | 15 l/min       | M24x1        | 13929000 | <b>078896C</b> | P77 | <b>14,80</b> |

### TÊTE À CLAPET NUE



#### TÊTE À CLAPET LONG-LIFE



| Diamètre | Réf      | Code           | CR  | € HT         |
|----------|----------|----------------|-----|--------------|
| 15x21    | 07146000 | <b>046644A</b> | P77 | <b>11,60</b> |

### TÊTE CÉRAMIQUE NUE



#### TÊTE À DISQUE CÉRAMIQUE 1/2 CARBODUR



| Diamètre | Réf      | Code           | CR  | € HT         |
|----------|----------|----------------|-----|--------------|
| 15x21    | 45346000 | <b>063051L</b> | P77 | <b>33,80</b> |

### CARTOUCHE



#### CARTOUCHE À DISQUE CÉRAMIQUE Ø 46 MM

Ø 46 mm



| Diamètre (mm) | Réf      | Code           | CR  | € HT         |
|---------------|----------|----------------|-----|--------------|
| 46            | 46048000 | <b>078917Z</b> | P77 | <b>51,50</b> |



**CARTOUCHE AQUADIMMER 1/2"**



| Réf      | Code           | CR  | € HT         |
|----------|----------------|-----|--------------|
| 47364000 | <b>1145219</b> | P77 | <b>95,50</b> |



**CARTOUCHE À DISQUE CÉRAMIQUE - Ø 35 MM**



| Diamètre (mm) | Réf      | Code           | CR  | € HT         |
|---------------|----------|----------------|-----|--------------|
| 35            | 46374000 | <b>1094511</b> | P77 | <b>53,00</b> |

**ÉLÉMENT THERMOSTATIQUE**



**ÉLÉMENT THERMOSTATIQUE**



| Réf      | Code           | CR  | € HT          |
|----------|----------------|-----|---------------|
| 47439000 | <b>1091409</b> | P77 | <b>101,00</b> |

**POIGNÉE MÉLANGEUR**



**FLEXIBLE POUR DOUCHETTE EXTRACTIBLE - EVIER**



G1/2" - M15 x 100 femelle/mâle - Longueur 1500 mm

| Finition | Longueur (mm) | Réf      | Code           | CR  | € HT         |
|----------|---------------|----------|----------------|-----|--------------|
| Chrome   | 1500          | 46092000 | <b>076129L</b> | P77 | <b>60,50</b> |

**PIÈCE POUR MÉCANISME DE WC**



**PROLONGATION**



| Réf      | Code           | CR  | € HT        |
|----------|----------------|-----|-------------|
| 42689000 | <b>1395408</b> | P77 | <b>8,85</b> |



**ROBINET FLOTTEUR**

3/8" - Application universelle



| Réf      | Code           | CR  | € HT         |
|----------|----------------|-----|--------------|
| 37095000 | <b>1177737</b> | P77 | <b>34,80</b> |



**SOUPAPE DOUBLE CAPILLAIRE**

Garniture de vidage AV1, Dual Flush



| Réf      | Code           | CR  | € HT         |
|----------|----------------|-----|--------------|
| 42253000 | <b>2081452</b> | P77 | <b>77,00</b> |



**SOUPAPE AV1 COMPLÈTE**

AV1 complet avec extension - Volume de chasse réglable de 6 à 9 litres - Sans siège de soupape



| Réf      | Code           | CR  | € HT         |
|----------|----------------|-----|--------------|
| 42320000 | <b>1242399</b> | P77 | <b>41,40</b> |

**AUTRES**



**SOUPAPE D'ÉVACUATION SERVO**

Soupape d'écoulement



| Réf      | Code           | CR  | € HT         |
|----------|----------------|-----|--------------|
| 42690000 | <b>1395407</b> | P77 | <b>23,00</b> |



**CULOT POUR SOUPAPE ET RÉGULATEUR DE FLUX**

Pour Réservoir de chasse GD 2 - Livré avec joint torique - Pour Mécanisme de chasse à commande interrompable



| Réf      | Code           | CR  | € HT         |
|----------|----------------|-----|--------------|
| 42691000 | <b>1395409</b> | P77 | <b>16,00</b> |

## ▶ PIÈCES DÉTACHÉES NICOLL

### BEC COL DE CYGNE UNIVERSEL



#### BEC COL DE CYGNE F 3/4" Ø 18

Ø du tube 18 mm - Avec aérateur - F 3/4"

| Saillie (mm) | Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|--------------|---------|----------------|-----|--------------|
| 200          | 0150014 | <b>069370W</b> | P76 | <b>58,69</b> |



### BEC HORIZONTAL PAR-DESSOUS



#### BEC UNIVERSEL HORIZONTAL POUR ROBINETTERIE MURALE F 1/2" Ø 14

Par-dessous en "S" - Ø du tube 14 mm - Avec aérateur - F 1/2"

| Saillie (mm) | Orientable | Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|--------------|------------|---------|----------------|-----|--------------|
| 150          | 0          | 0150009 | <b>078562U</b> | P76 | <b>44,73</b> |
| 200          | 0          | 0150010 | <b>078563F</b> | P76 | <b>47,26</b> |
| 250          | 0          | 0150031 | <b>143428C</b> | P76 | <b>49,83</b> |



### TÊTE À CLAPET AVEC CROISSILLON



#### TÊTE À CLAPET UNIVERSELLE AVEC CROISSILLON RÉNOV'

Croissillon tricorne métal chromé - Profondeur du siège : 16 à 34 mm - Le sachet d'une pièce

| Finition | Diamètre | Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|----------|----------|---------|----------------|-----|--------------|
| Chrome   | 12x17    | 0103001 | <b>055603J</b> | P76 | <b>26,21</b> |
| Chrome   | 15x21    | 0103008 | <b>055611T</b> | P76 | <b>25,73</b> |
| Chrome   | 18/150   | 0103003 | <b>055605F</b> | P76 | <b>26,21</b> |
| Chrome   | 20/150   | 0103005 | <b>055607B</b> | P76 | <b>26,21</b> |



### TÊTE À CLAPET NUE



#### TÊTE À CLAPET NUE AG 15 1/2" - LONG LIFE

Tête nue 15 x 21 - Profondeur du siège : 22 mm

| Diamètre | Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|----------|---------|----------------|-----|--------------|
| 15x21    | 0108004 | <b>036654M</b> | P76 | <b>27,18</b> |



### TÊTE CÉRAMIQUE NUE



#### TÊTE CÉRAMIQUE NUE 1/2 TOUR CÉRAMHOO

15 x 21 céramique - Profondeur du siège 22 mm - Ouverture 1/2 tour - Sans croisillon

| Diamètre | Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|----------|---------|----------------|-----|--------------|
| 15x21    | 0121001 | <b>084682A</b> | P76 | <b>43,56</b> |



### POUR BONDE DE DOUCHE



#### CAPOT POUR BONDE TURBOFLOW

ABS chromé brillant - Ø : 112 mm

| Finition | Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|----------|---------|----------------|-----|--------------|
| Chrome   | 0411389 | <b>2967635</b> | P75 | <b>18,64</b> |



### VIDAGE POUR BAIGNOIRE



#### BOUCHON À CHAÎNETTE POUR BAIGNOIRE Ø 45 MM

Chaînette longueur 600 mm

| Réf     | Code           | CR  | € HT        |
|---------|----------------|-----|-------------|
| 0493023 | <b>514164Y</b> | P76 | <b>9,41</b> |



#### CLAPET POUR VIDAGE À CÂBLE

Clapet pour vidage baignoire - Ø 70 mm - En inox - Embout pour vidage à câble

| Finition | Diamètre | Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|----------|----------|---------|----------------|-----|--------------|
| Inox     | 70       | 0411916 | <b>2107729</b> | P75 | <b>17,07</b> |




### BONDE DE LAVABO



#### CLAPET BONDE DE LAVABO

Clapet Ø 40 mm rentrant, pour bonde L3212


| Diamètre | Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|----------|---------|----------------|-----|--------------|
| 40       | 0491265 | <b>514225T</b> | P76 | <b>19,95</b> |



#### JOINTS CONIQUES Ø 32 MM

Par 2

| Finition | Diamètre | Réf     | Code           | CR  | € HT        |
|----------|----------|---------|----------------|-----|-------------|
| Conique  | 32       | 0491002 | <b>514126W</b> | P76 | <b>6,09</b> |



### BONDE D'ÉVIER



#### BOUCHON À CHAÎNETTE POUR ÉVIER Ø 58 MM

Pour évier grès Ø 58 mm - Chaînette longueur 380 mm

| Diamètre | Réf     | Code           | CR  | € HT         |
|----------|---------|----------------|-----|--------------|
| 58       | 0491035 | <b>514175P</b> | P76 | <b>11,54</b> |





## ▶ PIÈCES DÉTACHÉES NICOLL (Suite)



### JOINT PLAT DUO SIPHON POUR ÉVIER

Ø 40 mm - Pour raccord 1"1/2



| Finition | Diamètre | Réf     | Code           | CR  | € HT        |
|----------|----------|---------|----------------|-----|-------------|
| Plat     | 40       | 0491026 | <b>514147T</b> | P76 | <b>5,05</b> |



### JOINT CONIQUE Ø 40 MM

Par 2



| Finition | Diamètre | Réf     | Code           | CR  | € HT        |
|----------|----------|---------|----------------|-----|-------------|
| Conique  | 40       | 0491027 | <b>514134G</b> | P76 | <b>5,84</b> |

## MÉCANISME DE WC



### BAGUE ET JOINT WC DIAMÈTRE 125 MM



| Diamètre (mm) | Réf   | Code           | CR  | € HT         |
|---------------|-------|----------------|-----|--------------|
| 125           | BJWC3 | <b>373852E</b> | P76 | <b>14,98</b> |

## POUR WC ET SIÈGE À LA TURQUE



### ROSACE POUR PIPE DE WC

Rosace diamètre 100 mm pour pipe de WC



| Diamètre (mm) | Réf  | Code           | CR  | € HT        |
|---------------|------|----------------|-----|-------------|
| 100           | URTW | <b>219106S</b> | P76 | <b>4,73</b> |

## ▶ PIÈCES DÉTACHÉES JACOB DELAFON

### POUR CÉRAMIQUE



### FIXATION POUR STALLE MURALE 2

Jeu de 2 attaches fonte



| Réf      | Code           | CR  | € HT         |
|----------|----------------|-----|--------------|
| E4598-NF | <b>067490M</b> | P34 | <b>14,50</b> |



### GOMME À DÉRAYER L'ÉMAIL



| Réf      | Code           | CR  | € HT         |
|----------|----------------|-----|--------------|
| E3231-NF | <b>285271A</b> | P34 | <b>34,10</b> |

## ▶ PIÈCES DÉTACHÉES PRESTO

### TÊTE TEMPORISÉE DE LAVABO

#### PRESTO

#### TÊTE INTERCHANGEABLE - POUR LAVABO PRESTO 4000S

Bouton noir



| Finition | Réf   | Code           | CR  | € HT         |
|----------|-------|----------------|-----|--------------|
| Noir     | 01023 | <b>349702W</b> | P13 | <b>96,12</b> |

#### PRESTO

#### TÊTE INTERCHANGEABLE - POUR LAVABO PRESTO 504 EAU FROIDE



| Finition | Réf   | Code           | CR  | € HT         |
|----------|-------|----------------|-----|--------------|
| Chrome   | 01028 | <b>058046Y</b> | P11 | <b>35,83</b> |

#### PRESTO

#### TÊTE INTERCHANGEABLE - POUR LAVABO PRESTO 504 EAU CHAUDE



| Finition | Réf   | Code           | CR  | € HT         |
|----------|-------|----------------|-----|--------------|
| Chrome   | 01029 | <b>096589P</b> | P13 | <b>35,83</b> |

#### PRESTO

#### MAINTENANCE LAVABO - POUR TÊTE PRESTO 600 FROID

Le sachet de 5 pistons bleus complets, 5 joints toriques de bouchon, 5 cylindriques, 5 contre-pièces et 5 joints à lèvres



| Réf   | Code           | CR  | € HT         |
|-------|----------------|-----|--------------|
| 90202 | <b>091586Y</b> | P13 | <b>29,80</b> |

### TÊTE TEMPORISÉE DE DOUCHE

#### PRESTO

#### TÊTE INTERCHANGEABLE - POUR DOUCHE PRESTO 50 / 50 TC



| Finition | Réf   | Code           | CR  | € HT         |
|----------|-------|----------------|-----|--------------|
| Chrome   | 01010 | <b>076246Y</b> | P13 | <b>46,49</b> |

#### PRESTO

#### MAINTENANCE DOUCHE AMORCEUR APPLIQUE - POUR PRESTO DL 30 / DL 40



| Réf   | Code           | CR  | € HT         |
|-------|----------------|-----|--------------|
| 25001 | <b>076261H</b> | P13 | <b>86,29</b> |

**PRESTO**

**AMORCEUR APPLIQUE POUR PRESTO DL 300S ET DL 400S**

Avec 2 vis



| Réf   | Code           | CR  | € HT         |
|-------|----------------|-----|--------------|
| 90182 | <b>769127X</b> | P13 | <b>24,16</b> |

**PRESTO**

**CARTOUCHE 20/35 SECONDES**



| Réf   | Code           | CR  | € HT         |
|-------|----------------|-----|--------------|
| 90181 | <b>773026M</b> | P01 | <b>14,09</b> |

**TÊTE TEMPORISÉE URINOIR / CHASSE**

**PRESTO**

**TÊTE INTERCHANGEABLE - POUR URINOIR/CHASSE PRESTO 12**

Pour urinoir/chasse Presto 12 - 507 verte 4/8"



| Réf   | Code           | CR  | € HT         |
|-------|----------------|-----|--------------|
| 01027 | <b>058045N</b> | P13 | <b>35,83</b> |

**PRESTO**

**TÊTE INTERCHANGEABLE - POUR DOUCHE/URINOIR/CHASSE PRESTO ECLAIR AS**



| Finition | Réf   | Code           | CR  | € HT         |
|----------|-------|----------------|-----|--------------|
| Chrome   | 01007 | <b>058048U</b> | P11 | <b>57,70</b> |

**20 ans** **mb** EXPERT

**LA QUALITÉ ET LA TECHNICITÉ AU JUSTE PRIX**

- ✓ Une sélection de produits Plomberie, Chauffage et Électricité
- ✓ La qualité professionnelle au meilleur prix
- ✓ Des produits normés, performants et innovants

**100% DES PRODUITS EN STOCK**

EN EXCLUSIVITÉ CHEZ **tereva**

**MÉCANISME DE WC**

**SIAMP**

**BOUTON POUSSOIR OPTIMA S**



| Finition | Réf      | Code           | CR  | € HT         |
|----------|----------|----------------|-----|--------------|
| Chrome   | 34705007 | <b>1306708</b> | P76 | <b>11,23</b> |

**SIAMP**

**MEMBRANE AVEC INSERT POUR ROBINET FLOTTEUR COMPACT 95 & 99**



| Réf      | Code           | CR  | € HT        |
|----------|----------------|-----|-------------|
| 34951307 | <b>557848Q</b> | P75 | <b>6,23</b> |

**SIAMP**

**CLAPET DE SOUPAPE - POUR MÉCANISME SAUF OPTIMA**

Pour mécanisme de WC 22-33-36-42-43-45-51 - Sauf Optima



| Diamètre | Réf      | Code           | CR  | € HT        |
|----------|----------|----------------|-----|-------------|
| 72       | 34233207 | <b>081223P</b> | P76 | <b>6,12</b> |

**SIAMP**

**CLAPET - POUR MÉCANISME OPTIMA 49 ET 50**



| Diamètre | Réf      | Code           | CR  | € HT        |
|----------|----------|----------------|-----|-------------|
| 72       | 34490507 | <b>753788I</b> | P76 | <b>5,52</b> |

**SIAMP**

**JOINT MOUSSE - POUR CUVETTE/RÉSERVOIR**



| Réf      | Code           | CR  | € HT        |
|----------|----------------|-----|-------------|
| 34031907 | <b>372233F</b> | P75 | <b>6,72</b> |

**SIAMP**

**MEMBRANE - POUR ROBINET FLOTTEUR ROBECO 06 - STANDARD 15 ET 25**



| Réf      | Code           | CR  | € HT        |
|----------|----------------|-----|-------------|
| 34150207 | <b>040620K</b> | P76 | <b>8,31</b> |

**SIAMP**

**JOINT DE CUVETTE POUR MÉCANISME DE CHASSE**

Joint de cuvette tous modèles de mécanismes Siamp  
- Dim. extérieur : Ø 108 mm - Dim. intérieur : Ø 68 mm -  
Épaisseur : maxi 14 mm



| Diamètre | Diamètre 2 | Réf      | Code           | CR  | € HT        |
|----------|------------|----------|----------------|-----|-------------|
| 68       | 108        | 34031901 | <b>1264398</b> | P08 | <b>3,49</b> |

## ▶ PIÈCES DÉTACHÉES SIAMP (Suite)

### PIPE DE WC

SIAMP

#### ENSEMBLE SOCLE ET BRAS - PLAQUE VERSO 350

Pour bâti-support Verso 350



| Réf      | Code           | CR  | € HT         |
|----------|----------------|-----|--------------|
| 34113307 | <b>2035550</b> | P01 | <b>12,63</b> |

SIAMP

#### VISSERIE POUR FIXATION CUVETTE / RÉSERVOIR



| Réf      | Code           | CR  | € HT        |
|----------|----------------|-----|-------------|
| 34504120 | <b>994749J</b> | P76 | <b>5,52</b> |

SIAMP

#### BAGUE SERRE-JOINT

Pour pipe ou manchette WC



| Diamètre | Réf      | Code           | CR  | € HT        |
|----------|----------|----------------|-----|-------------|
| 100      | 92500107 | <b>188574I</b> | P76 | <b>4,77</b> |

SIAMP

#### JOINT D'ÉTANCHÉITÉ

Pour pipe ou manchette WC



| Réf      | Code           | CR  | € HT        |
|----------|----------------|-----|-------------|
| 92500007 | <b>188575T</b> | P76 | <b>6,48</b> |


## ▶ PIÈCES DÉTACHÉES FRANKE

### VIDAGE D'ÉVIER

FRANKE

#### BONDE À BOUCHON CHAINETTE COMPLET

Avec trop plein - Siphon Ø 40 mm - Pour évier inox 2 cuves



| Réf    | Code           | CR  | € HT         |
|--------|----------------|-----|--------------|
| 265915 | <b>042618S</b> | P38 | <b>21,67</b> |

FRANKE

#### BONDE À BOUCHON CHAINETTE, TROP PLEIN ET SIPHON POUR ÉVIER INOX 1 CUVE



| Réf    | Code           | CR  | € HT         |
|--------|----------------|-----|--------------|
| 778898 | <b>042617H</b> | P38 | <b>21,67</b> |

### ENTRETIEN

FRANKE

#### GOMME ABRASIVE



| Réf            | Code           | CR  | € HT         |
|----------------|----------------|-----|--------------|
| GOMME ABRASIVE | <b>075137T</b> | P29 | <b>13,71</b> |

## ▶ PIÈCES DÉTACHÉES WATTS - PORQUET - GRIPP

### TÊTE À CLAPET

WATTS

#### TÊTE UNIVERSELLE AVEC CROISILLON ACS



| Diamètre | Réf    | Code           | CR  | € HT         |
|----------|--------|----------------|-----|--------------|
| 15x21    | 325601 | <b>1097616</b> | P76 | <b>14,65</b> |

### MOUSSEUR UNIVERSEL

WATTS

#### AÉRATEUR FINE MAILLE CHROMÉ

Aérateur fine maille chromé



| Finition | Raccordement | Réf    | Code           | CR  | € HT        |
|----------|--------------|--------|----------------|-----|-------------|
| Chrome   | F22/100      | 353226 | <b>540044E</b> | P74 | <b>2,22</b> |
| Chrome   | M24/100      | 353227 | <b>891584Q</b> | P74 | <b>1,92</b> |

WATTS

#### AÉRATEUR FINE MAILLE CHROMÉ

Aérateur fine maille chromé



| Raccordement | Finition | Réf    | Code           | CR  | € HT        |
|--------------|----------|--------|----------------|-----|-------------|
| M28/100      | Chrome   | 353228 | <b>891585B</b> | P75 | <b>6,22</b> |

### BOUCHON AVEC CHAÎNETTE

WATTS

#### BOUCHON PVC NOIR AVEC CHAÎNETTE PERLÉE

Chaînette perlée de 30 cm



| Finition | Diamètre | Réf    | Code           | CR  | € HT        |
|----------|----------|--------|----------------|-----|-------------|
| Noir     | 35 à 40  | 452206 | <b>021247D</b> | P76 | <b>6,13</b> |
| Noir     | 40 à 45  | 452306 | <b>0212480</b> | P76 | <b>6,37</b> |
| Noir     | 45 à 50  | 452406 | <b>021249Z</b> | P76 | <b>6,12</b> |
| Noir     | 47 à 52  | 452506 | <b>021250K</b> | P76 | <b>6,27</b> |
| Noir     | 55 à 58  | 452806 | <b>021253R</b> | P76 | <b>6,80</b> |

BOUCHON AVEC CHAÎNETTE ET BORNE D'ATTACHE



BOUCHON DE VIDANGE MONTÉ AVEC CHAÎNETTE

Chaînette perlée de 30 cm et borne attache



| Finition | Diamètre | Réf    | Code    | CR  | € HT  |
|----------|----------|--------|---------|-----|-------|
| Noir     | 30 à 35  | 454106 | 143503V | P76 | 8,16  |
| Noir     | 35 à 40  | 454206 | 143504G | P76 | 7,51  |
| Noir     | 47 à 52  | 454506 | 143507N | P76 | 7,91  |
| Noir     | 49 à 53  | 454606 | 143508Y | P76 | 8,35  |
| Noir     | 52 à 55  | 454706 | 143509J | P76 | 9,20  |
| Noir     | 57 à 61  | 454906 | 143511F | P76 | 9,03  |
|          | 65 à 70  | 455006 | 143512Q | P76 | 10,21 |

CLAPET POUR TÊTE DE MÉLANGEUR



CLAPET PERCÉ NÉOPAN EPDM

Pour tête de robinet - Sachet de 25 - Pour eau froide sanitaire, air, acides non oxydants, ozone



| Épaisseur (mm) | Diamètre | Réf    | Code    | CR  | € HT  |
|----------------|----------|--------|---------|-----|-------|
| 5              | 14       | 551203 | 143457J | P76 | 11,79 |
| 5              | 15       | 551303 | 143458U | P76 | 12,74 |
| 5              | 16       | 551403 | 143459F | P76 | 12,26 |
| 5              | 17       | 551503 | 143460Q | P76 | 13,59 |
| 5              | 18       | 551603 | 143461B | P76 | 14,91 |
| 4              | 13       | 591303 | 037598W | P76 | 8,72  |

JOINT TORIQUE



JOINT TORIQUE CAOUTCHOUC NITRILE

Pour tête de robinet - Pour eau, huiles minérales, lubrifiants



| Modèle | Diamètre (mm)   | Réf    | Code    | CR  | € HT  |
|--------|-----------------|--------|---------|-----|-------|
| N°6    | 7,2 x 1,9 x 11  | 181604 | 340066C | P76 | 5,50  |
| N°18   | 23 x 3,6 x 30,2 | 182904 | 340067N | P76 | 11,79 |

JOINT POUR MÉCANISME WC



JOINT MOUSSE FOND DE CUVE

Type MPMP - Mousse alvéolée



| Épaisseur (mm) | Diamètre | Diamètre 2 | Réf    | Code    | CR  | € HT |
|----------------|----------|------------|--------|---------|-----|------|
| 16             | 70       | 110        | 418025 | 994426S | P76 | 6,96 |
| 7              | 59       | 92         | 418022 | 994377Z | P76 | 4,59 |



JOINT DE SOUPAPE DE MÉCANISME DE CHASSE



| Épaisseur (mm) | Diamètre | Diamètre 2 | Réf      | Code    | CR  | € HT |
|----------------|----------|------------|----------|---------|-----|------|
| 4              | 25       | 65         | 413111   | 037504C | P76 | 4,21 |
| 4              | 43       | 70         | 418012   | 994376O | P76 | 6,01 |
| 5              | 5        | 66         | 412911   | 037516E | P76 | 4,21 |
| 4              | 24       | 72         | 414012   | 037500K | P76 | 5,67 |
|                | 30       | 72         | 23013851 | 108001T | P76 | 2,66 |

JOINT POUR CUVETTE WC INDÉPENDANTE



RACCORD SIRIUS POUR CUVETTE



| Diamètre | Diamètre 2 | Réf    | Code    | CR  | € HT |
|----------|------------|--------|---------|-----|------|
| 36 à 44  | 69         | 405507 | 340038G | P76 | 5,55 |
| 28 à 37  | 65         | 405407 | 017076M | P76 | 5,21 |



CÔNE D'ALIMENTATION WC BLANC



| Ø mini (mm) | Ø maxi (mm) | Coloris | Réf      | Code    | CR  | € HT |
|-------------|-------------|---------|----------|---------|-----|------|
| 30          | 60          | Blanc   | 23014006 | 017051X | P76 | 2,86 |
| 30          | 65          | Para    | 23014002 | 071344A | P76 | 6,50 |

JOINT POUR MÉCANISME WC



JOINT WC MOUSSE MPMP



| Épaisseur (mm) | Diamètre | Diamètre 2 | Réf      | Code    | CR  | € HT |
|----------------|----------|------------|----------|---------|-----|------|
| 15             | 70       | 110        | 23013652 | 286669O | P48 | 4,49 |

JOINTS



CÔNE BOMBÉ



En caoutchouc naturel à utiliser avec de l'eau froide

| Diamètre | Diamètre 2 | Réf    | Code    | CR  | € HT |
|----------|------------|--------|---------|-----|------|
| 30       | 65         | 998813 | 286669T | P48 | 6,87 |



# AQUANCE

des envies, une salle de bains

## NOUVELLE GAMME **ACC** D'ACCESSOIRES PMR



### Barre d'appui 30 ou 40 cm - Ø 32

Épaisseur 1,5 mm.  
Charge maximale 150 kg.  
Garantie 2 ans.  
4 finitions disponibles



ROSACES DE FINITION À VISSER  
CHOIX DE LA FINITION


### Gamme ACC disponible en 4 finitions

Inox époxy blanc  
Inox poli brillant  
Inox brossé satiné  
Inox époxy noir mat



### Barre d'appui relevable

Dimensions : L65 x H76/78 cm - Ø 32.  
Épaisseur 1,5 mm.  
Dimension de la barre repliée: 26 cm.  
6 points de fixation.  
Charge maximale 150 kg.  
Garantie 2 ans  
4 finitions disponibles



### Barre d'appui 135° 40 x 40 cm - Ø 32

Épaisseur 1,5 mm.  
2 points de fixation.  
Charge maximale 150 kg.  
Garantie 2 ans.  
4 finitions disponibles.

# INDEX ALPHABÉTIQUE

## SIÈGE DE BAIGNOIRE

Siège de baignoire..... 219

## SIÈGE DE DOUCHE

Siège escamotable..... 216

Siège tabouret..... 218

## SIPHON DE SOL

En inox..... 204

En PVC..... 205

## SOUDURE ÉLECTRIQUE

Arc - MIG..... 889

## SOUDURE FLAMME

Consommables et accessoires..... 883

Poste équipé..... 883

## SOURCE

Lampe à LED..... 614

## SUPPORT DE DOUCHE

Départ dessous..... 119

Mural articulé..... 119

Mural fixe..... 118

Porte-savon..... 119

Support universel..... 119

## SYSTÈME REHAU

Accessoires de pose..... 463

Collecteur..... 462

Dalle isolante..... 462

Régulation..... 463

Tube PER..... 462

## TRAITEMENTS DES CONDENSATS

Traitements des condensats..... 276

## TRAVAIL ET ACCÈS EN HAUTEUR

Échafaudage..... 897

Échelle..... 897

Marchepied - Plateforme..... 896

## TRÉPAN - COURONNE

Trépan - Couronne..... 853

## TUBE ACIER

Tube acier sans soudure T3 / T10..... 706

Tube acier soudé T1..... 705

## TUBE ET COURONNE CUIVRE

Tube en barre..... 658

Tube en barre «Sanco®»..... 658

Tube en couronne «Sanco®»..... 658

## TUBE ET COURONNE PE

Tube PE..... 767

Tube PE gaz..... 767

## TUBE ET COURONNE PER

Tube PER BAO..... 464

Tube PER gainé..... 731

Tube PER nu..... 464

## TUBE ET RACCORD MULTICOUCHE TRA

Raccord MC TRA..... 740

Tube multicouche TRA..... 740

## TUBE ET RACCORD MULTICOUCHE UPONOR

Raccord multicouche Uponor..... 743

Tube multicouche Uponor..... 743

## TUBE MULTICOUCHE REHAU

Tube multicouche Rehau..... 739

## TUBE PE GAZ

Tube PE gaz..... 767

## TUBE PLT

Tube annelé gaz - PLT..... 773

## TUBE PVC D'ÉVACUATION

Chutunic..... 681

Fixation tube PVC..... 681

Tube PVC..... 681

## TUBE PVC PRESSION

Tube PVC pression..... 690

## TUYAU ET RACCORD

Raccords et accessoires..... 898

Tuyau..... 898

## TUYAU RIGIDE ET ACCESSOIRES

Accessoires communs inox 304 / 316..... 422

Accessoires pour finition plafond..... 422

Tuyau émail pour poêles à bois..... 419

Tuyau émail pour poêles à granulés..... 420

Tuyau inox 304 4/10ème..... 416

Tuyau inox 316..... 418

## VANNE À BOISSEAU SPHÉRIQUE

Mini vanne..... 754

Robinet pour compteur..... 754

Vanne Aster..... 751

Vanne Aster NF..... 753

Vanne coudée..... 754

Vanne inox..... 717

Vanne IRO..... 753

Vanne MB Expert..... 754

## VANNE À BRIDE

Electrovanne..... 756

Vanne à bride..... 755

## VANNE ET CLAPET INOX

Vanne et clapet inox..... 717

## VASE D'EXPANSION CHAUFFAGE ET ACCESSOIRES

Manchon isolant fermé..... 440

Manchon isolant préfendu auto-adhésif..... 442

Vase d'expansion chauffage et accessoires..... 439

## VASQUE

À encastrer par le dessous..... 69

À encastrer par le dessus..... 68

À poser..... 68

## VENTILATION INDIVIDUELLE

Extracteur..... 535

Purification d'air..... 530

VMC individuelle autoréglable..... 539

VMC individuelle double flux..... 531

VMC individuelle hygroréglable..... 537

## VENTOUSE

Accessoires..... 411

Rolux fioul..... 410

Rolux gaz condensation..... 409

## VIDAGE ET SIPHON DE BAIGNOIRE

Évacuation souple Ø 40 mm..... 19

Siphon de baignoire..... 19

Vidage à câble..... 18

Vidage à chaînette..... 18

## VIDAGE ET SIPHON DE DOUCHE

Bonde de douche orientable..... 55

Bonde de douche polypropylène horizontale..... 54

Bonde de douche polypropylène verticale..... 55

Siphon de sol pour revêtement carrelage..... 56

Siphon de sol pour revêtement plastique..... 55

Siphonnette PVC verticale..... 56

## VIDAGE ET SIPHON DE LAVABO, BIDET ET LAVE-MAINS

Bonde à lanterne lavabo avec ou sans trop plein..... 73

Bonde à lanterne lavabo et vasque avec trop plein..... 74

Bonde à lanterne lavabo et vasque sans trop plein..... 74

Bonde de lavabo et équipement laiton..... 75

Bonde de lavabo et équipement polypropylène..... 72

Combiné..... 73

Évacuation souple Ø 32 mm..... 75

Robinet d'alimentation..... 19

Siphon de bidet et équipement polypropylène..... 75

Siphon de lavabo en laiton..... 71

Siphon de lavabo et équipement PVC-C..... 73

Siphon en ABS..... 70

Siphon en polypropylène..... 70

## VIDAGE ET SIPHON POUR ÉVIER

Bonde en laiton..... 174

Bonde et équipement polypropylène..... 172

Bonde et vidage pour évier grès, inox ou synthèse..... 173

Équipement polypropylène pour évier grès..... 173

Équipement polypropylène pour évier inox..... 173

Les combinés pour évier grès..... 173

Robinet d'alimentation..... 19

Siphon polypropylène..... 172

## WC LAVANT

Suspendu..... 121

# Conditions générales de vente

**Article 1 - Application/opposabilité des conditions générales de vente :** Les conditions générales de vente (ci-après les « CGV ») constituent le socle de la négociation commerciale, en vertu des dispositions de l'article L 441-1 du Code de commerce et s'appliquent à toutes les ventes de produits sauf pour les commandes via internet. Elles s'appliquent exclusivement aux commandes de clients faisant l'acquisition de produits dans le cadre de leur activité professionnelle. Elles forment un tout indissociable avec les conditions tarifaires du vendeur. Les CGV sont reproduites au dos des tarifs, factures et bordereaux de livraison du vendeur adressés régulièrement au client et font l'objet de mises à jour régulières. À défaut de conclusion d'un accord dérogatoire écrit, le fait de passer commande implique l'adhésion sans réserve du client à la dernière version des CGV à l'exclusion de tous autres documents émis par le client. À défaut d'acceptation préalable et écrite du vendeur, les présentes conditions prévalent sur tout autre document et toute condition particulière posée par le client sera inopposable au vendeur.

**Article 2 - Commandes :** Les commandes sont adressées au vendeur par écrit par mail ou courrier et la vente n'est formée que lors de l'envoi de la confirmation écrite de commande par le vendeur. Le vendeur n'est lié par les commandes prises par ses représentants ou employés que sous réserve d'une confirmation écrite. En cas de commande par le client de produits spécifiques, définis comme des produits dont les spécifications sont différentes des produits « catalogue », le vendeur émettra une offre de prix dont la durée de validité sera de huit (8) jours sauf mention explicite et contraire sur l'offre. Le contrat sera formé dès l'acceptation du devis par le client. En cas de contre-proposition du client, le contrat ne sera formé qu'après l'acceptation expresse et écrite du vendeur. Le vendeur se réserve cependant le droit de refuser toute modification ou résolution de commande, notamment lorsque les produits commandés sont spécifiques au client ou non référencés dans le catalogue général du vendeur (identifiés sous le code DM ou « codés non stockés »). Plus généralement, le vendeur se réserve le droit de refuser toute commande du client présentant un caractère anormal de quelque façon que ce soit, ou passée de mauvaise foi. Le cas échéant, les acomptes versés lui demeurent définitivement acquis à titre de dommages et intérêts conventionnels. Aucune modification ou résolution ne pourra en aucune manière s'appliquer aux produits hors stock, parachèvés, fabriqués ou en cours de fabrication, lesquels seront dans tous les cas facturés au client.

**Article 3 - Produits :** Le vendeur se réserve le droit d'apporter à tout moment toute modification qu'il juge utile à ses produits. Si une commande est en cours, le vendeur en informera le client moyennant un délai de préavis raisonnable sans que l'absence d'information du client ne soit de nature à engager la responsabilité du vendeur. Aucun délai de préavis ne sera nécessaire, notamment en cas de modifications rendues nécessaires par une nouvelle loi ou réglementation. Tous les catalogues et prospectus sont transmis à titre publicitaire et ne sont pas contractuels, ainsi dès lors que le client passe commande d'un produit qui a été modifié, il accepte de recevoir un produit modifié et substituable. Le vendeur a totale liberté de faire évoluer les gammes en fonction des besoins du marché. En cas de rupture de stock ou d'indisponibilité du produit, le vendeur peut allouer les commandes de manière proportionnée entre ses différents clients.

Dans le cas où les produits vendus sont des Équipements Électriques ou Électroniques visés par le Décret 2005-829 et que ceux-ci sont destinés à être revendus par le client, ce dernier assurera la gestion des déchets repris à ses propres clients.

**Article 4 - Livraison :** La livraison est effectuée soit par la remise directe du produit au client, soit par simple avis de mise à disposition, soit par délivrance à un expéditeur ou un transporteur dans les locaux du vendeur. La livraison donne lieu à un bon de livraison. Le bon de livraison pourra être contresigné par le client par signature électronique ; dans cette hypothèse le client reconnaît et accepte que la signature apposée par voie électronique sur le bon de livraison vaille convention de preuve en cas de litige sur la réalité de la livraison.

Le vendeur accepte de livrer le client en un lieu désigné et en son absence. Dans cette hypothèse, le client ainsi que son assureur renoncent à tout recours envers le vendeur concernant la livraison des produits. Le client s'engage à prendre livraison dans les quinze (15) jours qui suivent l'avis de mise à disposition. Ce délai expiré, le vendeur pourra considérer que la commande est résolue et la vente unilatéralement résolue par le client. Le vendeur conservera les éventuels acomptes à titre de dommages et intérêts. Sauf accord exprès lors de la commande, les délais donnés par le vendeur sont purement indicatifs et sans aucune garantie. Il appartient au Client de vérifier, dès leur réception, l'état et la qualité des produits et de faire, s'il y a lieu, les réserves nécessaires et motivées sur le bordereau de livraison en cas de manquants, de retards ou d'avaries survenues pendant le transport. En l'absence de transmission des réserves au vendeur dans un délai de 24h à compter de la réception des produits, le client devra notifier au transporteur ses réserves motivées dans les 3 jours suivant la réception. À défaut, la livraison sera réputée conforme.

**Article 5 - Transfert des risques :** Les marchandises voyagent aux risques et périls du client, même lorsqu'elles sont expédiées franco. Il appartient à ce dernier d'exercer son recours contre le transporteur dans les délais et formes prescrits par la Loi en cas de retard, d'avarie ou de manquant. Le transport comprend le transport des entrepôts du vendeur au lieu de destination normalement accessible aux véhicules du vendeur. Le déchargement incombe toujours au destinataire et s'effectue à ses risques et périls. Les ventes internationales sont régies par l'incoterm EXW (Ex-Works CCI Paris 2010) entrepôt du vendeur.

**Article 6 - Retour :** Toute reprise ou retour acceptée préalablement et explicitement par le vendeur entraînera constitution d'un avoir au profit du client, après vérification qualitative et quantitative des produits retournés, lesquels doivent être dans un état rigoureusement neuf et dans leur emballage d'origine. Les frais et les risques du retour sont à la charge du client. Le montant de cet avoir peut être amputé d'un abattement

à la discrétion du vendeur pour tenir compte des circonstances l'ayant généré. En cas de vice apparent ou de non-conformité de produits livrés, dûment notifié par lettre recommandée avec AR dans un délai de huit (8) jours à compter de la livraison et constaté par le vendeur, le client pourra obtenir le remplacement gratuit ou le remboursement des produits, au choix du vendeur, à l'exclusion de toute indemnité ou de dommages intérêts. Toute commande passée par le client, correspondant à un produit spécifique, non référencé dans le catalogue général du vendeur et/ou non stocké (identifié selon le code DM ou CNS « codé non stocké »), est ferme et définitive et ne peut donner lieu à un retour ou à un échange une fois la commande passée. Dans le cas où les produits vendus sont des Équipements Électriques ou Électroniques visés par le Décret 2005-829 et que ceux-ci sont destinés à être revendus par le client, ce dernier assurera la gestion des déchets repris à ses propres clients.

**Article 7 - Garantie : Conformité aux normes :** La seule obligation incombant au vendeur sera l'échange gratuit ou la réparation du produit ou de l'élément garanti, reconnu défectueux ou non conforme aux normes en vigueur par ses services dans la limite de la durée de la garantie fabricant. Tout produit appelé à bénéficier de la garantie ou reconnu non conforme aux normes, doit être, au préalable, soumis au vendeur dont l'accord est indispensable pour tout échange. Les interventions au titre de la garantie ne sauraient avoir pour effet de prolonger la durée de celle-ci. Les frais éventuels de port sont à la charge du client. Si le produit a été incorporé, les éventuels frais de démontage ou de remontage du produit ne seront pas supportés par le vendeur. L'expiration de la période de garantie met fin à toutes les obligations contractuelles du vendeur. La réception sans réserve des produits commandés par le client entraîne renonciation automatique de sa part à toute réclamation contre des non conformités, des vices apparents ou manquants en l'absence de réclamation dans les huit jours de la livraison. Les défauts et détériorations provoqués par l'usure naturelle ou par un accident extérieur (montage erroné, entretien défectueux, utilisation anormale...), ou encore par une modification du produit non prévue ni spécifiée par le vendeur, sont exclus de la garantie. Aucune réclamation qualitative ne pourra être acceptée sur les produits vendus en Zème et 3ème choix, choix spéciaux, choix en solde et lots spéciaux. Le vendeur ne donne aucune garantie au client, contre toute revendication ou action en contrefaçon des droits de propriété intellectuelle quels qu'ils soient, engagée contre le client par des tiers. Le vendeur n'est pas garant de l'usage illicite que ferait le client des droits de propriété intellectuelle mis à sa disposition par le vendeur. Le client garantit qu'il ne recherchera pas la responsabilité du vendeur chaque fois que la responsabilité du client sera engagée par le client final, dans les hypothèses où celle-ci résulte du défaut de conseil du client, de l'inadéquation du produit vendu par rapport aux besoins du client final et de l'installation du produit, notamment du respect des normes obligatoires liées à sa destination et à son installation (DTU, normes NF, etc.).

En qualité de professionnel de sa spécialité, le client supporte tous les risques liés à son activité et ne saurait reporter ceux-ci sur le vendeur. Le vendeur ne fait que distribuer lesdits produits, selon les notices transmises par les fournisseurs, et n'a pas la qualité de bureau d'études. Toute information transmise au client ne l'est qu'à titre indicatif et ne saurait engager la responsabilité du vendeur. La responsabilité du vendeur est expressément exclue à raison de tous dommages et/ou préjudices indirects, immatériels, financiers, subis par le client ou un tiers, résultant notamment sans que cette liste soit exhaustive, d'une action dirigée contre le client par un tiers, d'une perte de bénéfice, perte d'exploitation, perte de production, perte de chiffre d'affaires, perte de données, privation d'un droit, interruption d'un service rendu par une personne ou un bien, atteinte à l'image de marque, perte d'une chance, etc.

**Article 8 - Prix :** Le tarif des produits est fixé en fonction des conditions économiques actuelles et le vendeur se réserve le droit de modifier les tarifs indiqués à tout moment, sans aucun préavis, en cas de fluctuation de ces conditions, notamment pour tenir compte d'événements extérieurs à l'entreprise telles que les variations de cours. Les prix des produits sont indiqués en euros Hors Taxes, hors participation aux frais de traitement et d'expédition et hors frais accessoires. Les produits sont vendus au tarif en vigueur au jour de la commande. Les prix s'entendent nets, hors frais accessoires départ des entrepôts du vendeur, emballages compris. Les frais de transport et frais supplémentaires pour emballages spéciaux sont facturés au client soit périodiquement, soit à l'occasion de la facturation des produits concernés. Ils sont mentionnés sur facture et peuvent être révisés. Tous impôts, taxes, contributions, droits ou autres prestations à payer en application des dispositions légales françaises ou celles d'un pays importateur ou d'un pays de transit, sont à la charge du client. Les coûts et/ou contributions supportés pour la gestion des déchets, (notamment des équipements électriques et électroniques, éléments d'ameublement, déchets diffus spécifiques, etc.) ne peuvent faire l'objet de réfaction et sont répercutés sur le client, en application du Code de l'environnement. Leur montant, payé par le client, n'entre pas dans le calcul du volume d'affaires réalisé entre le vendeur et le client. Enfin, le vendeur se réserve la faculté de facturer des frais administratifs (dont le barème sera communiqué à la demande du client) pour la gestion administrative du dossier du client et l'émission des factures. Aucun escompte n'est pratiqué.

**Article 9 - Paiement :** Sauf mention contraire sur les factures, celles-ci sont payables comptant au domicile du vendeur, par tous moyens. En cas de paiement différé ou à terme, constitue un paiement au sens du présent article, non pas la simple remise d'un effet de commerce ou d'un chèque impliquant une obligation de payer, mais leur encaissement à l'échéance convenue. En cas de retard de paiement, le vendeur pourra suspendre toutes les commandes en cours, sans préjudice de toute autre action. Toute somme non payée à l'échéance figurant sur la facture, entraîne l'application de plein droit, dès le jour suivant la date d'exigibilité, de pénalités dont le taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix (10) points de pourcentage. En cas de défaut de paiement, la vente pourra être résolue de plein droit par le vendeur sans mise en demeure préalable. Le vendeur pourra demander la restitution

des produits, sans préjudice de tous autres dommages et intérêts. La résolution frappera la commande en cause mais également toutes les commandes impayées antérieures (livrées ou en cours de livraison / paiement échoué ou non). Au cas de paiement par effet de commerce, le défaut de retour de l'effet sera considéré comme un refus d'acceptation assimilable à un défaut de paiement. De même, lorsque le paiement est échelonné, le non-paiement d'une seule échéance entraîne l'exigibilité immédiate de la totalité de la dette sans mise en demeure. Les sommes qui seraient alors dues pour d'autres livraisons ou pour toute autre cause, deviendront immédiatement exigibles.

Tout retard de paiement entraînera le versement par le client, d'une indemnité forfaitaire de quarante (40) euros pour frais de recouvrement. Conformément à l'article L 441-10 du Code de commerce, cette indemnité est exigible de plein droit le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture. Lorsque les frais de recouvrement sont supérieurs à quarante (40) euros, le vendeur se réserve le droit de demander au client une indemnisation complémentaire sur justification. Le vendeur facturera immédiatement des frais à titre provisionnel à hauteur de dix pour cent (10%) des sommes restant dues ou d'un montant minimum de cinq cents (500) euros. Cette indemnité couvre notamment les intérêts, frais et honoraires que pourrait entraîner une procédure précontentieuse et/ou contentieuse liée au recouvrement.

Compensation : Conformément aux articles 1347 et suivants du Code civil, le client autorise la compensation entre les sommes dues par lui à l'ensemble des filiales ou sous filiales de la société MARTIN BELAYSOUND EXPANSION et les sommes que les filiales ou sous filiales de la société MARTIN BELAYSOUND EXPANSION sont redevables envers le client et ce à quelque titre que ce soit.

**Article 10 - Informations nominatives et données à caractère personnel :** Dans le cadre de la création du compte client et de l'exécution de la commande, des informations et données à caractère personnel le concernant sont recueillies, ce que le client accepte expressément.

L'ensemble des informations et données ainsi collectées peuvent permettre l'établissement de statistiques commerciales et la personnalisation des offres commerciales faites au client. Elles sont nécessaires à la gestion des commandes et aux relations commerciales. Ainsi, elles peuvent être transmises aux tiers qui contribuent à ces relations, tels que ceux chargés de l'exécution des services et commandes pour leur gestion, exécution, traitement et paiement.

Ces informations et données sont également conservées à des fins de sécurité dans le but de respecter les obligations légales et réglementaires en vigueur ainsi que pour permettre d'améliorer et personnaliser les services proposés et les informations adressées.

Conformément à la réglementation, le client peut exercer un droit d'accès, de rectification, d'opposition et de portabilité le cas échéant pour les informations qui le concernent, en s'adressant à dpo@mb-expansion.fr. Il peut également, le cas échéant, introduire une réclamation auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL).

**Article 11 - Réserve de propriété :** LE TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ EST SUBORDONNÉ AU RÈGLEMENT INTEGRAL DU PRIX DES PRODUITS EN PRINCIPAL, INTÉRÊTS, PÉNALITÉS ET ACCESSOIRES. À DÉFAUT DE PAIEMENT DU PRIX, LE VENDEUR SE RÉSERVE EN CONSÉQUENCE LE DROIT D'EXERCER LA REVENDICATION DANS LES CONDITIONS LÉGALES.

Le client s'engage à souscrire spontanément au profit du vendeur, auprès d'une compagnie notoirement solvable, une assurance couvrant le risque de perte des produits objet de la clause de réserve de propriété, et à justifier de son existence, de son étendue et du règlement de la prime à première demande du vendeur.

**Article 12 - Force Majeure :** Les cas de force majeure et les circonstances exceptionnelles indépendantes de la volonté du vendeur lui ouvrent droit de retarder la livraison ou de résilier tout ou partie de la commande sans que le client puisse réclamer aucune indemnisation ou s'opposer à l'exécution partielle. Sont notamment considérés comme cas de force majeure ou circonstances exceptionnelles déchargeant le vendeur de son obligation de livrer : tout cas indépendant de sa volonté, la guerre, l'émeute, l'incendie, les grèves dans ses établissements ou ceux de ses fournisseurs, les accidents, la paralysie du secteur des transports, l'impossibilité d'être approvisionné, un événement de terrorisme international.

**Article 13 - Imprévision :** En cas d'imprévision au sens du Code civil, les parties se réuniront afin de renégocier l'équilibre économique du contrat. À défaut d'accord dans un délai de deux mois à compter de la demande de la renégociation par l'une des parties, la partie la plus diligente pourra saisir le tribunal judiciaire compétent.

**Article 14 - Litiges :** Y COMPRIS EN CAS DE REFÈRE, DE DEMANDE INCIDENTE OU DE PLURALITÉ DE DÉFENDEURS ET DE VENTE INTERNATIONALE, SERA SEUL COMPÉTENT EN CAS DE LITIGE DE TOUTE NATURE OU DE CONTESTATION RELATIVE À LA COMMANDE, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DU SIEGE SOCIAL DU VENDEUR. Les litiges sont tranchés conformément au droit français.

## Rendez-vous dans nos points de vente

### Région Rhône-Alpes Centre Auvergne

- 01 - BOURG-EN-BRESSE  
Tél. 04 74 45 75 75
- 01 - MONTLUEL  
Tél. 04 72 25 11 55
- 01 - OYONNAX  
Tél. 04 74 73 54 08
- 03 - MONTLUÇON  
Tél. 04 70 08 13 50
- 03 - MOULINS  
Tél. : 04 70 46 97 50
- 03 - VICHY (CUSSET)  
Tél. 04 70 30 98 60
- 07 - ANNONAY (DAVEZIEUX)  
Tél. 04 75 69 75 75
- 18 - BOURGES  
Tél. 02 48 70 65 44
- 18 - ST AMAND MONTROND  
Tél. 02 48 60 88 81
- 18 - VIERZON  
Tél. 02 48 75 10 07
- 26 - ROMANS-SUR-ISÈRE  
Tél. 04 75 02 90 52
- 26 - VALENCE  
Tél. 04 75 74 10 90
- 38 - BOURGOIN-JALLIEU  
Tél. 04 74 28 11 21
- 38 - PRESSINS  
Tél. : 04 76 07 22 96
- 38 - SALAISE-SUR-SANNE  
Tél. 04 74 11 11 38
- 38 - SEYSSINS  
*Ouverture printemps 2022*
- 38 - ST MARCELLIN  
Tél. 04 76 38 81 00
- 38 - VIENNE (REVENTIN-VAUGRIS)  
Tél. 04 74 78 10 20
- 39 - CHAMPAGNOLE  
Tél. 03 84 52 54 35
- 39 - LONS-LE-SAUNIER (PERRIGNY)  
Tél. 03 84 47 65 29
- 41 - ROMORANTIN-LANTHENAY  
Tél. 02 54 96 04 30
- 42 - MONTBRISON (SAVIGNEUX)  
Tél. 04 77 58 71 30
- 42 - ST CHAMOND (L'HORME)  
Tél. 04 77 22 29 44
- 42 - ST ETIENNE  
Tél. 04 77 79 79 79
- 43 - PUY-EN-VELAY  
(BRIVES-CHARENSAC)  
Tél. 04 71 05 89 89
- 63 - CLERMONT-FERRAND  
Tél. 04 73 91 79 29
- 69 - CHASSIEU  
Tél. 04 72 79 30 72
- 69 - CRAPONNE  
Tél. 04 72 30 26 50

- 69 - GENAY  
Tél. 04 81 65 07 84
- 69 - LYON (DARDILLY)  
Tél. 04 74 47 57 90
- 69 - LYON (OULLINS)  
Tél. 04 78 86 69 39
- 69 - LYON (VILLEURBANNE)  
Tél. 04 72 13 29 29
- 69 - VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE  
Tél. 04 74 02 97 17
- 71 - CHALON-SUR-SAÔNE  
(CHATENOY LE ROYAL)  
Tél. 03 85 42 59 70
- 71 - LOUHANS-CHATEAURENAUD  
Tél. 03 85 75 00 93
- 71 - MÂCON  
Tél. 03 85 20 52 52 - Fax 03 85 34 11 61
- 73 - AIX-LES-BAINS  
Tél. 04 79 88 66 60
- 73 - ALBERTVILLE  
Tél. 04 79 31 18 94
- 73 - CHAMBERY  
Tél. 04 79 70 85 85
- 74 - ANNECY (SILLINGY)  
Tél. 04 58 13 00 00
- 74 - ANNEMASSE (VILLE LA GRAND)  
Tél. 04 50 04 54 10
- 74 - THONON-LES-BAINS  
Tél. 04 56 66 07 79

### Région Franche-Comté Sud Alsace

- 21 - DIJON  
Tél. 03 45 58 30 75
- 25 - BESANÇON  
Tél. 03 81 61 78 40
- 25 - MONTBÉLIARD  
Tél. 03 81 91 54 54
- 25 - PONTARLIER  
Tél. 03 81 38 88 90
- 68 - MULHOUSE (RICHWILLER)  
Tél. 03 89 52 72 35
- 70 - GRAY  
Tél. 03 84 64 97 84
- 70 - VESOUL (NOIDANS-LÈS-VESOUL)  
Tél. 03 84 76 24 88

### Région Île-de-France

- 27 - VERNON  
Tél. 02 32 21 31 10
- 77 - MELUN (VAUX-LE-PENIL)  
Tél. 01 64 79 70 70
- 77 - NANTEUIL-LÈS-MEAUX  
*Ouverture printemps 2022*
- 77 - PONTAULT-COMBAULT  
Tél. 01 60 18 19 00
- 78 - AUBERGENVILLE (FLINS-SUR-SEINE)  
Tél. 01 30 59 83 19

- 78 - COIGNIÈRES  
Tél. 01 30 69 01 02
- 78 - HOUILLES  
Tél. 01 39 68 66 36
- 78 - VERSAILLES  
Tél. 01 39 50 34 90
- 91 - STE GENEVIÈVE-DES-BOIS  
Tél. 01 69 46 92 20
- 92 - GENNEVILLIERS  
Tél. 01 47 86 88 90
- 92 - MALAKOFF  
Tél. 01 46 12 08 20
- 93 - MONTREUIL  
Tél. 01 41 72 13 90
- 94 - MAISONS-ALFORT  
Tél. 01 43 53 63 33
- 95 - PIERRELAYE  
Tél. 01 82 31 20 58

### Région Sud-Ouest

- 16 - ANGOULÈME (ISLE D'ESPAGNAC)  
Tél. 05 45 38 61 10
- 16 - BARBEZIEUX SAINT-HILAIRE  
Tél. 05 45 79 08 05
- 16 - COGNAC (CHÂTEAUBERNARD)  
Tél. 05 45 32 28 82
- 16 - ROUMAZIÈRES-LOUBERT  
Tél. 05 45 85 77 14
- 16 - RUFFEC  
Tél. 05 45 29 04 20
- 17 - LA ROCHELLE (PERIGNY)  
Tél. 05 46 31 63 10
- 17 - ROCHEFORT  
Tél. 05 46 88 85 20
- 17 - ROYAN  
Tél. 05 46 05 55 86
- 17 - ST MARTIN-DE-RÉ  
Tél. 05 46 09 44 19
- 17 - SAINTES  
(ST GEORGES DES CÔTEAUX)  
Tél. 05 46 97 88 78
- 19 - BRIVE-LA-GAILLARDE  
Tél. 05 55 86 61 61
- 19 - TULLE  
Tél. 05 55 29 58 58
- 23 - GUERET  
Tél. 05 55 41 47 40
- 23 - LA SOUTERRAINE  
Tél. 05 55 63 14 58
- 24 - BERGERAC (CREYSSE)  
Tél. 05 53 57 97 55
- 24 - PÉRIGUEUX (BOULAZAC)  
Tél. 05 53 08 63 89
- 24 - SARTLAT-LA-CANÉDA  
Tél. 05 53 59 33 67
- 31 - ST GAUDENS (ESTANCARBON)  
Tél. 05 61 88 49 78
- 31 - TOULOUSE  
Tél. 05 34 61 91 20
- 31 - TOULOUSE (COLOMIERS)  
Tél. 05 34 60 63 30
- 31 - TOULOUSE (L'UNION)  
Tél. 05 34 27 22 30
- 32 - AUCH  
Tél. 05 62 63 07 50
- 33 - ARCACHON (LA TESTE DE BUCH)  
Tél. 05 56 22 49 90
- 33 - ARÈS  
Tél. 05 54 30 00 00
- 33 - BORDEAUX  
Tél. 05 56 29 21 10
- 33 - BORDEAUX (BÈGLES)  
Tél. 05 56 85 74 74
- 33 - BORDEAUX (MERIGNAC)  
Tél. 05 57 92 04 30
- 33 - GAILLAN EN MEDOC  
Tél. 05 56 41 02 46
- 33 - LIBOURNE  
Tél. 05 57 55 55 70
- 40 - DAX (NARROSSE)  
Tél. 05 58 49 35 80
- 40 - MONT-DE-MARSAN  
Tél. 05 58 75 91 13
- 46 - BRETENOUX  
(ST MICHEL-LOUBEJOU)  
Tél. 05 65 10 32 40
- 46 - CAHORS  
Tél. 05.65.20.82.00
- 47 - AGEN  
Tél. 05 53 66 53 00
- 47 - MARMANDE  
Tél. 05 53 20 28 65
- 47 - VILLENEUVE-SUR-LOT  
Tél. 05 53 49 68 70
- 64 - SAINT-JEAN-DE-LUZ  
*Ouverture printemps 2022*
- 79 - BRESSUIRE  
Tél. 05 49 65 13 36
- 79 - NIORT  
Tél. 05 49 79 60 08
- 81 - ALBI  
Tél. 05 63 48 15 20
- 82 - MONTAUBAN  
Tél. 05 63 26 14 30
- 82 - CASTELSARRASIN  
Tél. 05 63 95 89 50
- 82 - CAUSSADE  
Tél. 05 63 93 72 72
- 86 - POITIERS  
Tél. 05 49 55 90 43
- 87 - LIMOGES  
Tél. 05 55 38 94 94
- 87 - ST YRIEIX-LA-PERCHE  
Tél. 05 55 08 32 40