

SISTEMAS DE CAJONES Y BISAGRAS



 **Unihopper**
ARGENTINA




BISAGRAS 3D

SISTEMA MAGIC BOX



EL ALMA DEL SISTEMA






⇔ 53mm distancia de cierre suave



))) Bidireccional Slow Motion

EL DISEÑO DE UNIHOPPER EN TODO EL MUNDO





MAGIC BOX H80

CARACTERÍSTICAS

Aspecto moderno, cierre suave, fácil de montar.

Corredera oculta sincronizada

Capacidad de carga 35KG

Recubierto de epoxi


Regulaciones 3D, arriba y abajo,
izquierda y derecha, adelante y atrás.

Material: acero






Desglose del Producto




1. Corredera Oculta Izquierdo / Derecho



2. Lateral de Cajón Izquierdo / Derecho



3. Cobertor Plastico Izquierdo/ Derecho





4. Soportes de Fijación frontal



5. Fijación con Clip Izquierdo/ Derecho




6. Adaptador Panel Trasero




Espacio Requerido

NL: Largo Nominal





Instalación de Corredera

NL: Largo Nominal



NL: Largo Nominal

LW: Ancho Interno Gabinete



MAGIC BOX H120

CARACTERÍSTICAS

Aspecto moderno, cierre suave, fácil de montar.

Corredera oculta sincronizada

Capacidad de carga 35KG

Recubierto de epoxi

Regulaciones 3D, arriba y abajo,
izquierda y derecha, adelante y atrás.


Material: acero



 **Unihopper**
ARGENTINA




Desglose del Producto



Espacio Requerido

NL: Largo Nominal




1. Corredera Oculta Izquierdo / Derecho



2. Lateral de Cajón Izquierdo / Derecho



3. Cobertor Plastico Izquierdo/ Derecho




4. Soportes de Fijación frontal



5. Fijación con Clip Izquierdo/ Derecho




6. Adaptador Panel Trasero






Instalación de Corredera

NL: Largo Nominal



NL: Largo Nominal

LW: Ancho Interno Gabinete



MAGIC BOX H170

CARACTERÍSTICAS


Aspecto moderno, cierre suave, fácil de montar.
Corredera oculta sincronizada
Capacidad de carga 35KG
Recubierto de epoxi
Regulaciones 3D, arriba y abajo,
izquierda y derecha, adelante y atrás.
Material: acero



Unihopper
ARGENTINA



Desglose del Producto




1. Corredera Oculta Izquierdo / Derecho



2. Lateral de Cajón Izquierdo / Derecho



3. Cobertor Plastico Izquierdo/ Derecho





4. Soportes de Fijación frontal



5. Fijación con Clip Izquierdo/ Derecho




6. Adaptador Panel Trasero




Espacio Requerido

NL: Largo Nominal





Instalación de Corredera

NL: Largo Nominal



NL: Largo Nominal

LW: Ancho Interno Gabinete



MAGIC BOX Barral Rectangular



 **Unihopper**
ARGENTINA


MAGIC BOX

BARRAL RECTANGULAR




Código	Profundidad	Color
U-955-45-B	450mm	Blanca
U-955-45-G	450mm	Gris
U-955-50-B	500mm	Blanca
U-955-50-G	500mm	Gris
U-955-55-B	550mm	Blanca
U-955-55-G	550mm	Gris

Detalle del Producto



Espacio Requerido

NL: Largo Nominal



MAGIC BOX

Complemento Bajo Bacha



MAGIC BOX




COMPLEMENTO BAJO BACHA

► H80




Código	Altura	Largo	Color
U-957-60-B	Altura 80mm	Largo 600mm	Blanca
U-957-60-G	Altura 80mm	Largo 600mm	Gris
U-957-90-B	Altura 80mm	Largo 900mm	Blanca
U-957-90-G	Altura 80mm	Largo 900mm	Gris

Instrucciones de Instalación



NL (Longitud Nominal)	LW: Ancho Interno Gabinete			
	600mm		900mm	
	A	B	A	B
400mm	277mm	253mm	577mm	253mm
450mm	277mm	303mm	577mm	303mm
500mm	277mm	353mm	577mm	353mm
550mm	277mm	403mm	577mm	403mm



MAGIC BOX INTERNO

El diseño elegante y moderno le brinda una mejor experiencia del espacio hogareño.





MAGIC BOX

INTERNO

► H80



Código	Descripción	Color
U-956-80-120-B	Conjunto frente de aluminio con dos soportes	Blanca
U-956-80-120-G	Conjunto frente de aluminio con dos soportes	Gris

Desglose de Producto:


1 Soporte de plástico Izquierda/Derecha	
Descripción	Soporte de plástico Izquierda/Derecha 80mm
	U-956-80-01
	Observaciones:(Color: Blanco / Gris)

3 Panel Frontal de Aluminio	
Descripción	Panel Frontal de Aluminio
	U-956-80-03
	Observaciones: (Color: Blanco / Gris)

2 Cubre Soporte Frontal aluminio	
Descripción	Cubre soporte frontal izquierdo / derecho 80mm
	U-956-80-02
	Observaciones: (Color: Blanco / Gris)

Nota: Los artículos pueden ser pedidos por separados o en conjunto.


Corte del Panel frontal de aluminio






$$La = (LW - 127) \cdot \frac{0}{-1}$$

LW=Ancho interno de Gabinete

Aplicacion con Bisagras 175°



Instrucción de instalación



MAGIC BOX

INTERNO

► H170



Código	Descripción	Color
U-956-80-120-B	Conjunto frente de aluminio con dos soportes	Blanca
U-956-80-120-G	Conjunto frente de aluminio con dos soportes	Gris


Desglose de Producto:

1 Soporte de plástico Izquierda/Derecha		2 Cubre Soporte Frontal aluminio	
Descripción	Soporte de plástico Izquierda/Derecha 80mm	Descripción	Cubre soporte frontal izquierdo / derecho 80mm
	U-956-170-01 Observaciones: (Color: Blanco / Gris)		U-956-170-02 Observaciones: (Color: Blanco / Gris)
3 Panel Frontal de Aluminio		4 Barra interior de aluminio	
Descripción	Panel Frontal de Aluminio (80x1200mm)	Descripción	Barra interior de aluminio 1200mm
	U-956-80-03 Observaciones: (Color: Blanco / Gris)		U-956-120-01 Observaciones: (Color: Blanco / Gris)


Nota: Los artículos pueden ser pedidos por separados o en conjunto.




Instrucción de Instalación



SISTEMA DE GUÍAS OCULTAS





60000

60000 LIFE CYCLES






Para panel lateral de 18mm

Características:


- Extensión completa con clip
- Corredera oculta sincronizada
- Capacidad de carga de 30 kg.
- Mecanismo de rodamiento suave
- Montaje rápido
- Ajuste de 6 dimensiones.
- Opcional para el sistema Huggen PTO

Código	Profundidad	Color
U-952-45	450mm	Zincada
U-952-50	500mm	Zincada



Instalación de Corredera



Espacio Requerido



Tamaños de Corte



GUÍAS OCULTAS

Extracción total 3D con Push




Características:


- Guía oculta push de extensión completa
- Corredera oculta sincronizada
- Capacidad de carga de 30 kg.
- Mecanismo de rodamiento suave
- Montaje rápido
- Ajuste de 6 dimensiones

Para panel lateral de 18mm




Código	Profundidad	Color
U-953-45	450mm	Zincada
U-953-50	500mm	Zincada



Espacio Requerido



Tamaños de Corte



SISTEMA DE GUÍAS TELESCÓPICAS

CARACTERÍSTICAS

Material: acero laminado en frío de alta resistencia,
amortiguador metálico.

Ventaja: Fácil montaje, silencioso y buena resistencia
a la corrosión.

Capacidad de carga de 35 kg.

Color: Galvanizado, chapado en negro.

Tamaño: 250/300/350/400/450/500/550/600 mm








GUÍAS TELESCÓPICAS

Corredera con rodamiento de bolas con cierre suave y automático.



Código	Profundidad	Color	KG
B-952-012	300mm	Zincada/Negra	30Kg
B-952-014	350mm	Zincada/Negra	30Kg
B-952-016	400mm	Zincada/Negra	30Kg
B-952-018	450mm	Zincada/Negra	30Kg
B-952-020	500mm	Zincada/Negra	30Kg

Presentacion por 10 pares.






GUÍAS TELESCÓPICAS

Corredera con rodamiento de bolas.
(Reforzada)



Código	Profundidad	Color	KG
B-951-010	250mm	Zincada/Negra	30Kg
B-951-012	300mm	Zincada/Negra	30Kg
B-951-014	350mm	Zincada/Negra	30Kg
B-951-016	400mm	Zincada/Negra	30Kg
B-951-018	450mm	Zincada/Negra	30Kg
B-951-020	500mm	Zincada/Negra	30Kg
B-951-022	550mm	Zincada/Negra	30Kg
B-951-024	600mm	Zincada/Negra	30Kg






GUÍAS TELESCÓPICAS

Corredera con rodamiento de bolas.
(Medium)



Código	Profundidad	Color	KG
B-948-030	300mm	Zincada/Negra	25Kg
B-948-035	350mm	Zincada/Negra	25Kg
B-948-040	400mm	Zincada/Negra	25Kg
B-948-045	450mm	Zincada/Negra	25Kg
B-948-050	500mm	Zincada/Negra	25Kg





BISAGRAS 3D

El diseño está inspirado en la estética de autos deportivos. La apariencia estilizada hace que los rincones aburridos se oculten en cada Gabinete más flexible y brillante.





BISAGRA DE CIERRE SUAVE

Perfecta solución con cierre suave
de alta calidad para todas las
puertas de armario





80000


80000 LIFE CYCLES




Características:

- Ángulo de apertura: 105°
- Diámetro de la copa: 35 mm
- Profundidad: 11,5 mm
- Distancia: 3-7 mm
- Distancia del agujero: 48 mm.
- Grosor de la puerta: 14-20 mm.
- Estructura bidireccional, suave y tranquila.
- Ajuste mediante clip con cierre suave

Montaje



Tipo de Puerta




Información





Codo 0






Codo 9



Codo 18



Ajustes



BISAGRAS 90°

Con Base 3D




Design




Características:

- Ángulo de cierre: 90°
- Diámetro de la copa: 35 mm
- Profundidad: 11,5 mm
- Distancia: 3 ~ 7 mm
- Distancia del agujero: 48 mm.
- Grosor de la puerta: 14 ~ 20 mm.
- Estructura bidireccional, suave y tranquila.
- Clip en bisagra de cierre suave 3D de 90 grados.

Montaje






Tipo de Puerta



Aplicación



Ajustes



BISAGRAS 165° 3D


Con cierre suave




Características:

- Ángulo de cierre: 165°
- Diámetro de la copa: 35 mm
- Profundidad: 11,7 mm
- Distancia: 3 ~ 7 mm
- Distancia del agujero: 48 mm.
- Grosor de la puerta: 14 ~ 25 mm.
- Clip en bisagra de cierre suave de 165 grados.



Montaje



Ajustes



Tipo de Puerta



BISAGRAS 135°

Con Base 3D




Design




Características:

- Ángulo de cierre: 135°
- Diámetro de la copa: 35 mm
- Profundidad: 11,7 mm
- Distancia: 3 ~ 7 mm
- Distancia del agujero: 48 mm.
- Grosor de la puerta: 14 ~ 20 mm.
- Clip en bisagra 3D de 135 grados.

Montaje






Tipo de Puerta



Aplicación



Ajustes



PISTÓN A GAS

- Pasa los 100.000 ciclos de vida.
- Velocidad de cierre suave ajustable
- Plástico reciclado
- Doble acción de cierre
- N:50N hasta 150N




PISTÓN A GAS

DOBLE ACCIÓN



Código	Descripción	Color
U-501-026	Piston 60N	Gris
U-501-024	Piston 80N	Gris
U-501-027	Piston 100N	Gris
U-501-028	Piston 120N	Gris





Representante Oficial de Unihopper