


Maalaustarvikkeet

ProMarkt
2025



SISÄLLYS

SIVELTIMET	
• KALUSTE-/PANEELISIVELLIN	4
• ULKOSIVELIMET	4
• YLEISSIVELIMET	4
• PATTERISIVELIMET	4
• VAIHTOPÄÄT	4
TELAT	
• SILEÄT PINNAT	5
• KESKIKARKEAT	5
• KARKEAT PINNAT	5
VARRET	
• JATKOVARRET	6
• TELAVARRET	6
MUUT MAALAUSTARVIKKEET	7
MAALAUSTYÖKALUT JA TARVIKKEET	
• MAALIKAAPIMET	8
• TASOITUSLASTAT	8
• SEKOITTIMET JA VISPILÄT	9
• ASTIAT	9
• MUUT ASTIAT	9
TYÖKALUT	
• RUUVITALTAT	10
• MUUT TYÖKALUT	10
• RULLAMITAT	10
SUOJAMUOVIT JA KEVYTPEITTEET	
• SUOJAMUOVIT	11
• LATTIASUOJAT	11
• KEVYT- JA KESTOPEITTEET	11
• KURAMATOT	11
SIIVOUS	
• SIIVOUSVÄLINEET	12
• ROSKAPUSSIT JA SIIVOSTUOTTEET	12
TIKKAAT JA TELINEET	13
TEIPIT	
• MAALARINTEIPIT	14
• RAKENNUSTEIPIT	14
• MUUT TEIPIT	14
VAROITUS- JA OPASTUSTUOTTEET	14
LETKUT JA LIITTIMET	
• LIITTIMET	15
• PESURIT	15
• VESILETKUT	15
• LETKUVAUNUT	15
• NIITTAUSTYÖKALUT	16
• SINKILÄT	16
• PUUKOT, VEITSET JA VARATERÄT	16
• PIHDIT JA LEIKKURIT	16
HIOMATARVIKKEET	
• KATKAISULAIKAT	17
• LAMELLILAIKAT	17
• PUHDISTUSLAIKAT	17
• MUUT HIOMATARVIKKEET	17
JATKOJOHDOT/KELAT	
• JATKOJOHDOT	18
• JATKOJOHTOKELAT	18
• OTSAVALAISIMET	18
• TYÖMAAVALAISIMET	18
SUMUTTIMET JA RUISKUT	19
TYÖTURVATUOTTEET	
• ENSIAPU	20
• HENGITYSSUOJAIMET	21
• SUOJALASIT	21
• TYÖKÄSINEET	21
TYÖVAATTEET JA -SUOJAIMET	
• TYÖPAIDAT	22
• MAALARIN HOUSUT	22
• SADEVAATTEET	23
• SAAPPAAT	23
• POLVISUOJAT	23
• PÄÄHINEET	23
TYÖVAATEPALVELU	24



sokeva



Maalaus- ja
sisustustyövälineet

KALUSTE-/PANEELISIVELLIN

Sokeva kaluste- /paneelisivellin, hieno harjas

30mm 3200-SO-144030

50mm 3200-SO-144050

70mm 3200-SO-144070

- Vesi- ja öljypohjaisille maaleille.
- 2-K varsi
- keinokuituharjas.



ULKOSIVELTIMET

Sokeva Royal Soft Ergo 120 mm, Ulkosivellin

3200-SO-145120



- Leveys 120mm.

Sokeva Ergo 120mm, Ulkosivellin

120 mm 3200-SO-158120

110 mm 3200-SO-145110

100 mm 3200-SO-158100

70 mm 3200-SO-158070



- Sekoiteharjas, kääntyvä muovivarsi
- Sopii jatkovarteen
- Kaikille ulkomaaleille, kuullotteille ja öljyille.

Tomera ulkomaalisivellin

70 mm 3200-SO-713070

110 mm 3200-SO-713100

120 mm 3200-SO-152120

220 mm 3200-SO-152220



- Sekoiteharjas, kääntyvä muovivarsi
- Sopii jatkovarteen
- Kaikille ulkomaaleille, kuullotteille ja öljyille.

10 kpl Sokeva Ergo 120mm Ulkosivellin +

3 kpl maalaussanko 12L

PRO-SO-158120-991102



YLEISSIVELTIMET

Tomera Yleissivellin 50mm

3200-SO-715150

110 mm

3200-SO-713110

130 mm

3200-SO-713130

170 mm

3200-SO-713170

Royal Soft 50 mm

3200-SO-145050



- Keinokuituharjas, muovivarsi
- Kaikille maaleille ja lakoille

Sokeva Royal Ergo 120mm vaihtopää

3200-SO-24145120



- 120mm vaihtopää
- Keinokuituharjas
- Kaikille ulkomaaleille ja pinnoille
- Sisätiloissa erityisen hyvä mm. kattopaneelien käsittelyssä.

Sokeva Ergo siveltimen kärki 120x35mm

rst-hela, vaihtopää

3200-SO-24158120




- siveltimen kärki 120 x 35 mm rst-hela
- sekoiteharjasta

Sokeva Ergo tuplapensseliadapteri 2x120mm

3200-ERGO-TPA



Mahdollista tehdä 240mm leveä sivellin käyttämällä Sokeva Ergo tai Royal Soft Ergo ulkomaalisiveltimiä ja niiden vaihtopäitä.



PATTERISIVELTIMET

Tomera Patterisivellin

25 mm

3200-CEL-121025

35 mm

3200-CEL-121035

50 mm

3200-CEL-121050

70 mm

3200-CEL-121025



- Leveys 70mm
- Sekoiteharjas, puuvarsi
- Varren pituus 350mm
- Kaikille maaleille ja lakoille

Mäster patterisivellin

70mm hieno harjas

3200-1586070



- Vesi- ja öljypohjaisille maaleille
- 2-K varsi
- keinokuituharjas.

SILEÄT PINNAT, KALUSTEET, OVET

Anza Elite 550510 Titex pistotela 10cm
3200-A-550510

- Tiheään kudottu titex-tela sisäseinien ja -kattojen maalaukseen.
- Erityisesti sileille pinnoille.
- Nukan pituus 9 mm.

Sokeva velourtela 18cm, maalaustela pistovarteen
3200-SO-884018

- Leveys 180mm
- Ovien, kalusteiden ja muiden sileiden pintojen maalaukseen ja lakkaukseen
- Nukan pituus 4mm
- Pese saippuavedellä ennen käyttöä.

Anza Elite minitela huopa 10cm
3200-A-454510

- Leveys 100 mm, , nukkapituus 5mm
- sopii kalusteiden, keittiökalusteiden ja ovien maalaukseen

Sokeva vaihtotela 10cm keltaraita 2 kpl pkt
3200-SO-718210

- Leveys 100 mm, Syvyys 17 mm, Nukan pituus 12 mm

KESKIKARKEAT PINNAT, SISÄSEINÄT, KATOT

Sokeva keltaraitatela 18cm, vaihtotela
3200-SO-718218

- Leveys 18cm, syvyys 45mm, nukan pituus 12mm
- Sokeva keltaraitatela seinä- ja kattopinnoille
- Vaihtotela kaikille sisustusmaaleille

Sokeva Vestan Lohi 10cm pientela 2kpl/pkt
3200-SO-718320

- Leveys 100mm
- Seinä- ja kattopinnoille
- Kaikille sisustusmaaleille
- Nukan pituus 11mm
- 2kpl/pkt
- Pese saippuavedellä ennen käyttöä.

Vaihtotela mikrokuitu 23cm Anza Platinum
3200-A-581524

- Leveys 230 mm, nukkapituus 18 mm
- Kulutusta kestävä mikrokuitutela
- Jättää keskikarkean kuvion
- Sopii sisäkattojen maalaukseen

Sokeva Vestan Lohi 23cm, maalaustela pistovarteen
3200-SO-962022

- Leveys 220mm
- Seinä- ja kattopinnoille
- Kaikille sisustusmaaleille
- Nukan pituus 22mm
- Pese saippuavedellä ennen käyttöä

Sokeva mustaraitatela varrella 23cm, vedeneristystela
3200-SO-990823

- Leveys 230mm
- Öljy-, lakka-, hartsi-, ruosteesto- ja 2-komponenttimaaleille ja vedeneristeille
- Tela ja varsi
- Pese saippuavedellä ennen käyttöä.

Anza Elite Rimax pistotela 23cm
3200-A-550523

- pistotela 23cm karkeille pinnoille soveltuva kestävä yleistela
- Vähän roiskeita ja irronnutta nukkaa
- Maali levittyy helposti ja vähemmällä maalikerroksilla saavutetaan erinomainen peitto

Telasarja 3 x 21cm tela + pistovarsi Sokeva
3200-SO-962021

- Seinä- ja kattopinnoille
- Kaikille sisustusmaaleille
- Nukan pituus 22mm.

Taito minitela lohenpunainen 10cm vaihtopää 2 kpl/pk
3200-TAITO-5920

- Taito minitela 2 kpl
- lohenpunainen vaihtopää

**Taito maalitelan vaihtopää lohenpunainen 18cm**
3200-TAITO-5921

- Taito maalitelan vaihtopää
- lohenpunainen 18cm



KARKEAT PINNAT, ULKOSEINÄT, RAPATUT PINNAT

Anza Rilon pistotela 10 cm karkeille pinnoille
3200-A-494510

- Leveys 100 mm, nukkapituus 18 mm
- Soveltuu karkeiden pintojen maalaukseen sisätiloissa
- Jättää keskikarkean pinnan
- rapattujen ulkoseinien ja höyläämättömän puun maalaukseen

Anza Rilon pistotela 23 cm karkeille pinnoille
3200-A-441523

- Leveys 230 mm, nukkapituus 22 mm
- Soveltuu karkeiden pintojen maalaukseen sisätiloissa, mutta myös rapattujen ulkoseinien ja höyläämättömän puun maalaukseen
- Jättää keskikarkean pinnan

Sokeva Topfill tasoitetela 23cm telattaville seinätasotteille
3200-SO-525080

- 23 cm leveä tasoitetela telattavan tasoitteen levitykseen.
- Kipsilevyjen saumaustyöhön sekä seinä- ja kattopintojen osa- tai koko tasoitukseen.
- vahva 20mm nailonkuitu

JATKOVARRET

Anza Elite jatkovarsi

115-197 cm 3200-620062

44-61cm 3200-A-620060



- kaksiosainen jatkovarsi
- alumiinista ergonomisella kädensijalla ja pikaliittimellä
- Sopii kaikkiin Anzan jatkettaviin tuotteisiin
- Kattojen, seinien ja lattioiden maalaamiseen

Mäster Jatkovarsi alumiini 1,15 - 2,0 m

3200-7028020



Sokeva Jatkovarsi alumiini

100-200 cm

3200-SO-700210




- 1,15-2m alumiinia. Sopii kaikkiin telan- ja ulkosiveltimien varsiin.

Sokeva jatkovarsi 100-200cm maalausteloille, yleismalli

3200-SO-773201



- Teleskooppivarsi 1-2m maalattua metallia. Sokeva jatkovarsi sopii kaikkiin telanvarsiin ja ulkosiveltimiin.



TELAVARRET

Pistovarsi pienteloille

10 cm, Sokeva

3200-SO-566028

10,5 cm, Anza

3200-A-608910

10cm/15cm, Antza

3200-A-618612



- Sopii 10cm teloi
- Varren pituus 28 ..

Pistovarsi pienteloille pitkä

540 mm, Sokeva

3200-A-617612

440 mm, Sokeva

3200-SO-566044

530 mm, Anza

3200-A-607510



- Ergonomisesti muotoiltu

Sokeva maalaustelanvarsi, pistovarsi

18 cm

3200-SO-961018

22 cm

3200-SO-961022

25cm

3200-SO-961025



- 250mm leveille maalausteloille
- Pistotelalle

Anza Platinum Click-off telavarsi 23cm

3200-A-614024

18 cm/8mm 613018

3200-A-613018



- Anza Platinum Click-off telavarsi
- ultrakevyt alumiininen telavarsi.
- Ergonominen 2-komponenttikahva.
- Sopii Anza jatkovarsiin.



MUUT TARVIKKEET



Sokeva Hiomatuki jatkovarteen

3200-SO-502020



- Hiomatuki 23*8cm hiomapaperille

Anza hiomatuki nivelletty jatkovarteen

3200-A-691009



- Kaksikomponenttikahva ja tarranauha, nivelletty.
- Sopii Anza jatkovarsiin.
- Leveys 80mm, pituus 230mm.

Anza hiomatuki

3200-A-671005



- Anza hiomatuki koukku- ja silmukkakiinnityksellä.
- Voidaan käyttää sekä tavallista hiekkapaperia että hiomapaperia koukku- ja silmukkakiinnityksellä.
- Säädettävä kahva. Leveys 80mm, pituus 230mm.

Anza pesuharja vinkkelivarrella

3200-A-367170



- kulutusta kestävä pesuharja keinoharjaksella
- Soveltuu lipeän, levän ja homeen poistamiseen
- Ergonominen varsi.
- Sopii Anza-jatkovarsiin. Leveys 170mm, paksuus 55mm

Sokeva Pesuharja 170x55mm

3200-SO-1142189



- karkea keinokuituharjas
- sopii jatkovarteen

Pesuharja jatkovarteen 170x55mm

993-148189



- Pesuharja jatkovarteen 170x55mm
- nylon/basina

Sokeva Rajaaja 120x85mm jatkovarteen

3200-SO-885012



- Leveys 120mm. 85x120mm.
- Sisältää jatkovarsiadapterin jatkovarteen art. 701210.
- Pese saippuavedellä ennen käyttöä

Sokeva Rajaajan varatyyny 2kpl/pkt)

3200-SO-886012



- Mohairkankainen vaihtotyyny
- Sopii Sokevan rajaajaan 885012.

MAALIKAAPIMET

Anza maalikaavin vasarapäällä

3200-A-661402



- Nurkkiin yltävä volframikarbiditerä
- Ergonominen varsi, joka sopii Anza-jatkovarsiin
- Kaapimen leveys 50 mm ja pituus 170 mm

Bahco 625 maalikaavin Ergo 25 mm

B625



- Ikkunanpuitteiden, listojen ja kapeiden nurkkien kaapimiseen ja muihin tarkkuutta vaativiin töihin.
- Kovametalliterät.
- Toimitukseen kuuluu 449, 25 mm kolmikulmainen terä

Bahco 650 maalikaavin Ergo 50mm

3200-A-661402



- Kovametalliterällä poistetaan puusta ja metallista maali, liima, lakka ja ruoste
- Toimitetaan 50 mm terällä, mutta voidaan myös käyttää 65 mm terää
- Toimitetaan terä 442 kiinnitettynä

Bahco 665 maalikaavin Ergo 65 mm

B665



- Kovametalliterät maalin, liiman, lakan ja ruosteen helppoon irrotukseen erilaisista pinnoista
- oimitukseen kuuluu 451, 65 mm kaksipuolinen suora terä

Procat ikkunakaavin 80mm

993-76344000



- 80 mm leveä ikkunakaavin muovisella kädensijalla ja vaihdettavalla terällä.
- Sisältää yhden kaksipuolisen terän.
- Teräosalla muovinen suoja.

Bahco 442 maalikaapimen varaterä 50mm (B665)

B442



- Maalin poistoon puusta, metallista ja betonista
- Terät on tarkkuushioitu hieman kuperiksi, joten terän kulmat eivät naarmuta työpintaa

Bahco kaapimen kolmiotera 449

B449



- 25 mm kolmikulmainen vaihtoterä

Bahco 451 maalikaapimen varaterä 65mm

B451



- 65 mm kaksipuolinen suora terä

Procat Ikkunakaapimen varaterä 10kpl/pkt

993-76344010000



- ikkunakaapimen kaksipuoleinen varateräsarja
- Rajaus



TASOITUSLASTAT

Schwan Tasoituslasta 400mm 0,4mm RST

1118-428740



- Tasoituslasta kumisella otepinalla. Kestää kovaa käyttöä.

Finnbullet tasoituslasta 20cm Soft Grip. HCS teräs

3333-428523



- Tasoituslasta 23 cm muovisella kahvalla
- Sopii mm. tapettien ja mattojen irrotukseen

Schwan PRO tasoituslasta 600mm

3333-428860



- tasoituslasta 600mm kumisella otepinalla
- Leveys 600mm, terän paksuus 0,4mm, paino 0,512kg

Tasoituslasta teräskärki

5 cm 3333-291

10 cm 3333-1293

15 cm 3333-295

20 cm 3333-1296

30 cm 3333-1298



- Näsin erikoisjousiteräs
- Pintakäsittely vanerikahva

Anza Ergo 2K tasoituslasta RST

15 cm 3333-641150

20 cm 3333-641200

25 cm 3333-641250

35 cm 3333-641350

45 cm 3333-641450



- Levityslasta piste-, sauma- ja leveätasointukseen ja täytetasointamiseen
- Ergonomisesti muotoiltu kädensija



SEKOITTIMET JA VISPILÄT

Schwan Maalivispilä 60mm

metallinen

1800-371606



- Maalin sekoitin porakoneeseen

Maalinsekoitin 60mm PVC

3333-19964



- Maalinsekoitin porakoneeseen
- pvc sekoituspää

Procat Maalinsekoitin 100x600mm

3333-11682



- Maalinsekoitin porakoneeseen

ASTIAT

Sokeva Maalauslaatikko

10 cm 3200-SO_960010

18 cm 3200-SO_960018

25 cm 3200-SO_960025



- Kestävä, muovinen maalauslaatikko maalin annosteluun

Maalaussanko 12l kantikas

3200-SO-991102



- Mitat 205 x 355 x 255 mm

Laastisanko pyöreä musta 12L

445-S12



- Laastisanko 12L,
- terässanka
- kierrätysmuovia

Anza maaliansanko 14L

3200-A-623014



- Laastisanko 12L,
- terässanka
- kierrätysmuovia

Sokeva maalaussanko 14L

3200-SO-960021



- Maaliansanko sopii maksimissaan 25 cm:n teloille
- Käytetään maaliastian maalausten apuna myös tavaroiden kuljettamiseen ja säilyttämiseen sekä maalaustyövälineiden pesusankona.

Maalaussanko 10L sivellinkaukalolla

3200-SO-960040



- Muovinen 10 l maalaussanko sopii maksimissaan 30 cm:n teloille.
- Sivellinkaukalossa voi säilyttää siveltimet tai muut maalaustyön apuvälineet.

Mano varastolaatikko 35L

445-50010



- Mitat : 591*396*h205
- Tilavuus : 35 L
- Laatikot ovat pinottavissa sekä sisäkkäin että päällekkäin.

Muuttolaatikko 50L musta
591x396x295, kierrätysmuovi

445-M54KM



- Kierrätysmuovista valmistettu varastolaatikko

Laastipalju 65L pyöreä musta

445-P65



- 65 L p
- kantokahvat sivuilla
- valmistettu kestävästä mustasta PE-muovista

MUUT ASTIAT

Kennoset ottolaatikko
harmaa 3

00x230x120mm 3215-6323-60R

500x310x180mm 3215-6544-30R

340x205x153mm 3215-6545-60R

250-146x128mm 3215-6546-60R

160x103x73mm 3215-6547-30R



- Kennoset Hyllylaatikko

TAYG polttoainekannisteri 20L

S603358



- Tilavuus 20 L.
- UN-hyväksytty polttoainekannut

Pressol Polttoainekannu 10L
kaatonokalla

775-21133



- Pressol Polttoainekannu 10L kaatonokalla

RUUVITALTAT

Bondhus bitsiruuvitaltta 1/4" magn.

3110-03280



- Kärkipidin magneetilla
- ergonomisesti muotoiltu

Bahco BE-8577 Bitsiruuvitaltta

BBE-8577



- Kärkipidin magneetilla
- Ergonomisesti muotoiltu kolmekomponenttinen kahva

Bahco Ruuvitaltta

0,4X2,5X60

BBE-8010

0,5X3,0X60

BBE-8020

0,6X3,5X75

BBE-8030

0,8X4,0X100

BBE-8040

- 0,6X3,5X75
- Ruuvitaltta uraruuveille
- Kärki mustaoksidoitu



RULLAMITAT

Rullamitta Komelon Eco

3mx16mm

3912-KE3

5mx19mm

3912-KE5

8mx25mm

3912-KE8



- Rullamitta teräsnauhalla
- Ergonomisesti muotoiltu kotelo

Kranit Rullamitta Ultra Grip

5mx25mm

3912-XL50

7,5mx25mm

3912-XL75



- Laadukas Kranit rullamitta
- Leveys 25mm,
- Nylon pinnoite.
- Mitan kumikuori varmistaa hyvän otteen.



MUUT TYÖKALUT

Bahco SL25 hylsysarja

1/4" 25-os.

BSL25



- Hylsyavainsarja 1/4, Dynamic Vääntiö -profili™
- DIN 3120/ISO 1174

Bahco 59S/22-2 bitsisarja

22-os.

B59S-22-2



- vyölenkillä
- ruuvauskärjet, pituus 25mm

Vaughan XL Super Bar sorkkarauta litteä 530mm

104-619121




- materiaali taottu, karkaistu teräs
- viimeistely: ruosteenkestävä jauhemaalalaus
- kokonaispituus: 533 mm

Powerpress PRO 200, patruunapuristin

315-CG573



- patruunapuristin 1-komponenttisille massoille



SUOJAMUOVIT

Muovikalvo Rakennusmuovi
väritön 0,20mm 25kg 1,5/3m
442-3



- Rullassa 45 juoksumetriä

PE-taittokalvo 1500/3000mm (0,09)
25 kg, rakennusmuovi
268-31259



- PE-taittokalvo 1500/3000mm, 0.09 mm
- Rakennusmuovi/suojamuovi
- Rullassa n. 95jm



LATTIASUOJAT

Itsekiinnittyvä lattiasuoja 1x50m
160g/m²
424-1x50x160g



- Koko: 1x50 m rulla, 18 kpl / lava
- Paino 160g /m²
- Materiaali: kuitukangas
- Paksuus: ~1.5-2.00mm
- Hengittävyys: 25g / m²/ vrk

Itsekiinnittyvä lattiasuoja 1x50m
120g/m²
424-1x50x120g



- Koko: 1x50 m rulla 24 kpl / lava
- Paino 120g /m²
- Materiaali: kuitukangas
- Paksuus: ~1.0- 1.3mm
- Päällikerros: Polyeteenikalvo 35µm (+/-8%)

Itsekiinnittyvä lattiasuoja 0,65x25m
120g/m²
424-0,65x25x120g



- Koko: 0,65x25 m rulla, 24 kpl / lava
- Paino 120g /m²
- Materiaali: kuitukangas
- Paksuus: ~1.0- 1.3mm
- Päällikerros: Polyeteenikalvo 35µm (+/-8%)

Remppa lattiasuoja 50m²
424-7312



- Kolmikerroslaminaatista valmistettu sitkeä suojapaperi vaativaan suojaukseen

Remppa lattiasuoja maitokartonki
25m² Tectis
424-44413



- Vahva ja vettä hylkivä
- Suojaa kaikenlaisia materiaaleja

Lattiasuoja 1200x1000mm 820g/m², vedenkestävä kitkapinnalla
424-LS1200x1000x820g



- Lattiasuoja 1200x1000mm 820g/m²
- vedenkestävä, uudelleen käytettävä lattiasuoja
- Lattiasuojan kitkapinta estää liukastumista.

KEVYT- JA KESTOPEITTEET

Pressu kevytpeite

2x3m 424-7326

4x6m 424-7332

6x10m 424-7333

8x12m 424-7334



- UV-suojattu
- Peitteen toinen puoli on vihreä ja toinen valkoinen.
- Neliöpaino 95 g/m²
- Reunoissa purjerenkaat

KURAMATTO

Kuramattorulla Quick vaaleanharmaa 1mx30m
424-2223

- Quick on urallinen kuramatto
- Nukkapaino 470 g/m²,
- kokonaispaino 1780 g/m²,
- nukkakorkeus 3,5 mm,
- kokonaiskorkeus 6,4 mm

Kuramatto v.harmaa 1 m leikattava metritavara
424-2222_1M

- 75 % polypropeeni / 25 % polyesteri,
- pohja lateksi n
- ukkakorkeus 3,5 mm,
- kokonaiskorkeus 6,4 mm



SIIVOUSVÄLINEET

Pesuharja jatkovarteen 170x55mm 993-148189



- Pesuharja jatkovarteen 170x55mm, nylon/basina.

Sini Lakaisusetti/ Rikkalapiosetti 993-32115



- Sisältää pitkävartisen lakaisuharjan ja tukevan teräksisen rikkalapion.

Aino teräväkuivain-rikkasetti leveä 993-11598



- Silikoninen lasta sopii lattiapintojen kuivaamiseen ja lakaisuun
- Lastan leveys: 35 cm

Sini Ikkunanpesin-kuivain teleskooppivarrella 993-2593



- Sini Ikkunanpesin-kuivain on yhdistelmä, jolla saa pestyä ja kuivattua ikkunat ja muut lasipinnat välineitä vaihtamatta.

Aino ikkunakuivain 993-13225



- Aino ikkunakuivain 25cm silikoni kuivaa ikkuna- ja lasipinnat tarkasti raitoja jättämättä

Sini ihmesieni leikattava 18,5x9x4cm 993-1418



- Sopii koven pintojen puhdistamiseen.
- Puhdistaa ilman pesuaineita.

SINI terassi -ja laituriharja varrella 993-3609



- Harjas kestävää polypropeenaa ja runko ja varsi puuta.

Katuharja 250mm 993-KH



- VS-Harjan kotimainen 250mm leveä katuharja muoviharjaksilla

Harjanvarsi 23x1400mm mänty 993-HV



- Työvälineiden puuvarsi 24x1400mm,
- Materiaali mänty

ROSKAPUSSIT JA MUUT SIIVOUSTUOTTEET

Roskapussi 30l muovi 50kpl/rll 993-JS30



- 50 pss/rll. Pituus/korkeus 70 cm,
- leveys 50 cm. 20my

Jätesäkki 150l muovi 0,04 10kpl/rll 993-JS150



- Keskivahva jätesäkki
- koko:750*1150; 150L
- paksuus: 0,04mm
- materiaali: LD-PE

Jätesäkki 240l vahva 0,06 sininen 870x1400 993-JS240V



- tehty monikerrosmuovista (CoEx)
- rakenne on kestävämpää tavanomaiseen jätesäkkiin verrattaessa

Jätesäkki 150l vahva 0,09mm 10 kpl/rll 993-JS150VS



- Perusjätesäkki paksummalla muovilla (0.09 mm)

Konepyyhe kirjava trikoo 10kg/pkt 9910-K-10kg



- pakattu tiiviisiin 10 kg muovipaaleihin.
- sopivat erityisen kohteisiin, joissa pyyhkeen muodolla tai koolla ei ole niin väliä

Konepyyhe valkoinen lakana 10 kg 9910-VL-10kg



- teollisuuteen ja muuhun käyttöön, jossa puhdistus- ja pyyhintäriepuja kuluu paljon.
- Pyyhkeet on pakattu 10 kg:n paketteihin.

Asetoni 1 l 80MUU-32374:



- Soveltuu ohenteeksi tietyille maalityypeille sekä puhdistusaineeksi öljy- ja rasvatahroille.

ProMart Superwipes -20C puhdistusliina 80PRF-PROWIPES75



- Super Wipes-liinalla puhdistat kädet, työkalut ja erilaiset pinnat

Tork Xpress Multifold 471146 H2 käsipyyhe (20 pkt) 991-TORK-H2



- pyyhkeitä voi annostella ja käyttää missä tahansa
- Valkoinen, 2-kerroksinen

TIKKAAT JA TELINEET

Wibe PROF W jatkotikas 2-os. sis. tukijalan

- 4,2 m** 3320-850204
- 4,8 m** 3320-588050
- 6,1 m** 3320-850206
- 7,3 m** 3320-850207
- 7,9 m** 3320-860308



- Varustettu tukijaloilla, joiden avulla tikkaat on helppo pystyttää kalteville ja epätasaisille pinnoille
- Automaattinen lukitus varmistaa, että tikkaat ovat aina kunnolla lukittuina käytön aikana.
- Tukijalat vakauttavat tikkaat useisiin suuntiin.
- Erikoisleveät tikkaat.

A-tikas Wibe, sis. 2TUKIJA

- 3-ask.** 3320-735513
- 4-ask.** 3320-735514
- 6-ask.** 3320-735516
- 7-ask.** 3320-753317
- 8-ask.** 3320-753318
- 3 askelmaa** 3320-734403
- 10-ask.** 3320-735510
- 12-ask.** 3320-735512




- Jykevät tasotikkaat laatutietoisille ammattilaisille
- monikäyttöiset ja luotettavat tikkaat monenlaisiin töihin.
- FDS-ruuvien (Flow Drill Screw) innovatiivinen kiinnitysteknologia takaa vakaan rakenteen, joka kestää erittäin kauan eikä taivu.

Työpukki Wibe 3500

- 2-askelmainen** 3320-721455
- 3-askelmainen** 3320-721456
- 4-askelmainen** 3320-721457



- Ulospäin kääntyvät jalat ja suuri työtaso.
- Turvallinen työväline
- Täyttää VNa 205/2009 asetuksen mukaiset vaatimukset



MAALARINTEIPIT

MAALARINTEIPPI 38X50 MSK

417-6143



- Yksipuolinen paperiteippi

3M Maalarinteippi 48mm SININEN

413M-T2090150

- ScotchBlue™ 2090 maalarinteippi, sininen
- 48mm x 50m



3M MAALARINTEIPPI101E

19mmx50m 413M-T221419

36mmx50m 413M-T221436

48mmx50m 413M-T221450

3M Maalarinteippi 201E +80C

18mm x 50m 413M-T232118

36mmx 50m 413M-2013650



WASHI GOLD MAALARINTEIPPI

12MMX50M 417-P-6MAWAG12

25MMX25M 417-P-6MAWAG25

38MMX25M 417-P-6MAWAG38

50MMX25M 417-P-6MAWAG50

9MMX50M 417-P-6MAWAG9



RAKENNUSTEIPIT

Suojausteippi oranssi
PIENI KESKIÖ 50mmx33m
AT0066 211777

421-L50x33OrP



- Oranssi suojausteippi
- Soveltuu pitkäkestoiseen suojaamiseen rakennus- ja remonttikohteissa

Suojausteippi oranssi
50mmx33m

421-L50x33Or



- Suojausteippi oranssi 50mm x 33m
- Hyvin tarttuva rajausteippi,

Advance suojausteippi
50mmx33m oranssi

421-A50x33Or



- Suojausteipillä suojataan, paikataan, eristetään, peitetään
- Ennaltaehkäistään työkohteiden vauriot

HPX Pro suojausteippi
/ ilmastointiteippi
48mmx50m oranssi

421-EO4850



- Suojausteipillä suojataan, paikataan, eristetään, peitetään
- Ennaltaehkäistään työkohteiden vauriot

MUUT TEIPIT

ProMart pikasuojateippi 2,6x17m sisäkäyttö,
UV suojaus

421-2,6X17S

- 2,6 m x 17 m
- 8 mic
- uv-suojattu

ProMart pikasuojateippi 2,7x20m ulkokäyttö,
UV suojaus

421-2,7X20U

- 2,6 m x 17 m
- 8 mic
- uv-suojattu

Pikasuojateippi-UV 2600mmx17m
sisä/ulko

421-2201-27UV



- UV-suojattu kangasteippi
- Soveltuu myös ulkokäyttöön.

Suojamuoviteippi / Pikasuojateippi
550mm x33m

421-2204-55

421-2205-14UV




- Pikasuojateippi on suojamuovin ja maalarinteipin yhdistelmä
- Suojaamiseen rakennus- ja maalauskohteissa.

VAROITUS- JA OPASTUSTUOTTEET

Sulkunauha STRONG 500
m, kelta-musta,
50 mm PED/P

071-STRONG50kelmus



- Laadukas vahva muovinauha varoituskäyttöön

Sulkunauha STRONG
500 m, (kelta-puna, 50 mm)

071-STRONG50kelpun



- Varoituskäyttöön
- Alueen rajaamiseen ja sulkunauhaksi

Sulkupylväs ja jalusta

071-SP1000



- 100 cm korkea sulkupylväs jalustalla ja HI-heijastein

Lippusiima (sotkeutumaton)

071-LSIIMA-sotk



- heijastimilla oleva lippusiima

LETKUT JA LIITTIMET

GARDENA pikaliitin 19mm

GAR-18216-20



- GARDENA-pikaliitin 19 mm (3/4") letkun alkupäähän

GARDENA korjausliitin 19mm

GAR-18233-20



- GARDENA-korjausliittimen avulla voit korjata letkuja nopeasti ja helposti ilman työkaluja

GARDENA Premium sulkuliitin 19mm

GAR-18254-20



- GARDENA Premium -sulkuliitin 19 mm (3/4") letkun loppupäähän

GARDENA Premium sulkuliitin 13 - 15 mm

GAR-18253-20



- Sulkuliitin 13-15 mm (1/2" - 5/8") letkun loppupäähän

GARDENA y-liitin

GAR-02934-20



- GARDENA y-liitin haaroittaa veden kahteen kanavaan, jolloin yhdestä vesihanasta huolimatta voi käyttää kahta laitetta samanaikaisesti

GARDENA jatkoliitin

GAR-02931-20



- Jatkoliittimen avulla voit jatkaa letkuja helposti
- voi käyttää myös kahden halkaisijaltaan erikokoisen letkun esim. 19 mm (3/4") ja 13 mm (1/2") liittämiseen toisiinsa

GARDENA Classic ruiskusuutin

GAR-18300-20



- Kompakti jäätymisen kestävä ruiskusuutin puhdistamiseen ja kasteluun

GARDENA yleishanaliitin 14-17mm

GAR-02908-20



- GARDENA-yleisliitin avulla voit liittää letkun myös kierteettömään hanaan

GARDENA Classic ruiskupistooli

GAR-18301-20



- Virtaus on säädettävissä portaattomasti yhdellä kädellä

GARDENA sulkuliitin 19mm

GAR-18214-20



- GARDENA-sulkuliitin 19 mm (3/4") kytketään letkun päähän

GARDENA hanaliitin sovittimilla

GAR-18224-24



- Kierre: hanoille, joiden kierre 21 mm (G 1/2"), 26.5 mm (G 3/4") ja 33.3 mm (G1")

GARDENA hanaliitin G 1/2" Anti-Splash

GAR-18220-20



- hanaliitin puutarhaletkun kiinnittämistä varten

PESURIT

Kränzle HD 10/122 TS kylmävesipesuri painepesuri, Total Stop

457-K600080



- Maastokelpoinen kuljetuskehikko
- 10 m:n sähköjohto johtopidikkeessä
- Suihkuputki laakasuuttimella
- kotelo korkeapainepistoolille ja suihkuputkille

Kränzle 1152 TST qc Painepesuri kylmävesi

457-1152TST

- Easy start"- pehmeä moottorin käynnistysteknologia
- Täyspysäytysjärjestelmä
- Puhdistusaineenimu,
- Letkukela
- 1152-pesuria käytettävä aina makuuasennossa!



VESILETKUT

Vesiletku 50m 1/2" vihreä kudsvahvistettu

565-CFE50



- taipuisa kolmikerroksinen kasteluletku
- UV-suojattu

GARDENA Classic puutarhaletku 19mmx50m

GAR-18025-20



- Pituus: 50 m
- Paineenkesto: 22 bar

Vesiletku 30m/19mm vihreä kudsvahvistettu

565-CFE30



- Paineenkestävyys 20 bar.
- Käyttölämpötila -10 - +50 °C.

GARDENA Classic puutarhaletku 19mmx20m

GAR-18022-20



- Pituus: 20 m
- Paineenkesto: 22 bar

LETKUVAUNUT

GARDENA letkuvaunu CleverRoll M Easy -sarja

GAR-18517-28



- Helppo kelata
- Sarjan sisältö: CleverRoll M Easy, muovia, koottu. FLEX-letku 13 mm 30 m, 1 x ruiskusuutin, 1 x sulkuliitin, 3 x pikaliitin, 2 x hanaliitin, 1 x adapteri.

GARDENA letkuvaunu CleverRoll L Easy Metal ilman letkua

GAR-18550-20



- Kestävä metallinen letkuvaunu
- letkunohjain

NIITTAUSTYÖKALUT

Rapid R13 sinkiläpistooli 4-10mm 3300-R13



- ohuille 13-sarjan sinkilöille
- Soveltuvat pituudet 4-10mm
- Sopii kevyempiin töihin

Rapid R34 sinkiläpistooli 3300-R34



- Tehokas sinkiläpistooli leveille sinkilöille
- Pitkä käyttöikä - yli 100.000 sinkilää
- Leveille 140-sarjan sinkilöille 6-14 mm

Rapid F16 nitoja musta 418-100-51562



- Kaksiasentoinen nastankääntäjä.
- Nitomasyyvyys 55 mm,
- kapasiteetti 30 arkia, 24/6 tai 26/6 nitomanastoille

SINKILÄT

Nitomasinkilä 140/10mm (5000kpl/pkt) 3310-T140-10



- 140 sarjan niitti
- pituus 10 mm ja leveys 10,60 mm

Rapid nitomasinkilä 13/10mm (2500 kpl/pkt) 3310-T140-8



- Ohuet sinkilät
- Sinkilöiden jättämät reiät peittyvät maalilla ilman tasoitetta



PUUKOT, VEITSET JA VARATERÄT

Puukko hiiliteräs Ferax muovikahva 3140-PF



- Terävä, kestävä käyttöpuukko.
- Rakennus- ja teollisuuskäyttöön.

Procat Katkoteräveitsi 18mm 3140-PC18



- Katkoteräveitsi kumisella otepinnalla ja ruuvilukolla

Katkoteräveitsi 18mm Olfa L1 3140-O18



- Katkoteräveitsi ruuvilukolla
- 18 mm standardi terällä.
- Pituus 147 mm

Katkoteräveitsen varaterät 10kpl/pkt 18mm 3145-O18 musta 18mm 3145-O18BLACK



- Katkoteräveitsen varaterät 18mm
- 10kpl/pkt

Katkoteräveitsen varaterä 25mm 3145-T25V 3145-FINB-25 3145-ZNB-70



- 10 kpl/pkt

Tajima LC-650 katkoteräveitsi 25mm 3140-T25



PIHDIT JA LEIKKURIT

Fiskars Yleissakset oikea 21cm 3147-9853



- pituus 21 cm, paino 83 g
- Ruostumatonta terästä
- kovuus: HRC 57

Knipex Linjapihti 180 3125-0302180



- Putkiote, uritetut tartuntapinnat
- kromivanadiiniterästä, vahvat kädensijat

Knipex Cobra 250 Siirtoleukapihti 3125-8701250



- Erittäin voimakkaat vesipumpupihdit

Boxo Siirtoleukapihdit 250mm 3120-B1-14250



- Pituus 250 mm.
- 2-komponentti kahva.
- Leukojen aukeama 38 mm.

Knipex Lattakärkipihti 160 3125-3015160



- Pitkät, latteat leuat
- Kromivanadiinisähkoteräs, taottu, öljykarkaistu

Knipex Sivuleikkurit 125 3125-7001125



- Pehmeän ja kovan langan tarkkuusterät
- Paino 80 g

KATKAISULAIAKAT
Norton Omega / X-Treme Long Life katkaisulaikka 125x1mm

251-662533



- pitkäikäinen katkaisulaikka
- suuri leikkausnopeus

Exper / Sonnenflex 2430 A60R katkaisulaikka metallille
125x1,0x22,23mm

1PJ-243012510220-10-DR


Timanttikatkauslaikka 125mm Heller ONE FOR ALL

276-HE28679



- Tuote leikkaa lähes kaikkia rakennusmateriaaleja

Exper / Sonnenflex 2430 A60R katkaisulaikka metallille
125x1,0x22,23mm

1PJ-503312522EXPER


Timanttikatkauslaikka 125mm segmentti

276-125x22.23



- betonille ja graniitille
- segmenttilaikka tiilisirkkeliin
- märkä- ja kuivakatkausuun

LAMELLILAIAKAT
ProMart lamellilaikka 125x22,23mm
5kpl/pkt

255-96260 ZK P40

255-96261 ZK P60



- Ø125 mm, keskireikä Ø22,23 mm
- karkeus 60, hioma-aine zirkoni
- vino laiskuiturunko, ruostumattomalle teräkselle, teräkselle, puulle, muoville

Lamellilaikka 127mm P40 suora
Multisoft

255-237820X



- Lamellilaikka D127mm
- Karkeus P40
- tyyppi.multisoft

Lamellilaikka 125mm P40 suora
Cubitron

253M-65069



- Liuskalaikka 967A,
- suora,
- 40+, 125mm, 10/pakk

PUHDISTUSLAIAKAT
Norton Blaze Rapid
puhdistuslaikka 125x22 keraaminen

257-03916



- Pintaruosteen, maalin, syöpymien sekä muiden vastaavien pintojen epäpuhtauksien poistoon

Puhdistuslaikka Skorpio 125x22mm
CBD-R musta

257-231200



- Yleiskäyttöön sopiva puhdistuslaikka pinnoitteiden poistoon useilta eri materiaaleilta
- Nopea ja karkea poisto
- Pitkäikäinen

Exper 1469 puhdistuslaikka
125x22mm

1PJ-146912522E



- Metallipintojen puhdistukseen ennen hitsausta ja sen jälkeen.
- Ruosteen ja erilaisten pinnoitteiden poistoon.

MUUT HIOMATARVIKKEET
ProMart timanttihiomalaikka
125x22 Bumerangi

276-125x22DIY



- D 125mm
- keskireikä D22mm
- käsikoneisiin
- kuivahiontaan
- betonille ja kivelle

Kranit Timanttihiomalaikka
125x22,23mm 2-kehäinen

276-125-2K



- Soveltuu betonille sekä kivelle, käsikoneisiin sekä kuivahiontaan.
- 2-kehäinen.

3M BD-ZB harjalaikka P80 115mm
M14 keltainen

253M-PN24538



- Halkaisija yhteensä (metrijärjestelmä): 114,3 mm
- Hiontamateriaali: Keramiikka
- Karkeus: P80
- Kierteen koko: M14-2.0 INT

Exper 3860 nailonkuppiharja 75mm M14

271-3860075M14120



- karkeus 120
- max kierrokset: 12500 k/min

Tpack LAMELLIL. VISION SPEED CERA 125MM A120

TP283-62-210647



- Keraaminen lamellilaikka, korkealla suorituskyvyllä ja pitkäikäisyydellä.
- suuri tehoisilla koneilla teräksen jaruostumattoman teräksen hiontaan.

Kuppiharja palmikoitu teräs 65mm/0,35mm M14

271-608131



- punotut teräsharjakset, - ruosteen- ja maalinpoistoon
- Ø 65 mm, kierre M14 x 2,0
- harjaksen pituus 20 mm, harjakset Ø 0,35 mm
- max. 12500 rpm

JATKOJOHDOT

Jatkojohto 20m 2-os 3x1,5mm² H05RR-F 605-2443539



- Maadoitettu kuminen jatkojohto sisä- ja ulkokäyttöön.
- 20 m
- 2-osainen tynnyripää
- 3 x 1,5 mm²
- H05RR-F kumikaapeli
- IP44

Jatkojohto 3os, 10m H07 3x2,5mm² 606-1312743



- Kumikaapelista valmistettu
- 10m pitkä
- työmaakäyttöön sopiva jatko-kaapeli
- 3-osaisella jatkopistorasiolla.

Kranit jatkojohto 2os. 20m 605-KR114EU



- Kranit 2-osainen jatkojohto 20m, EU 3x2,5mm².
- Työmaakäyttöön sopiva 20m HO7RN-F 3G2,5 kumikaapeli 2-osaisella tynnyripäällä. Pistorasiat 2 x 16A (230V). IP44.

Jatkojohto 2-osainen, 3x2,5mm² 10m 605-100012-10-F



- 2-osainen jatkojohto 10m, EU 3x2,5mm².
- Työmaakäyttöön sopiva 10m HO7RN-F 3G2,5 kumikaapeli
- 2-osaisella tynnyripäällä.
- Pistorasiat 2 x 16A (230V).

JATKOJOHTOKELAT

Brennenstuhl Garant jatkojohtokela IP44 25m 3x2,5mm² 605-1209050



- Kaapelin pituus: 25 m
- Maadoitettujen pistorasioiden määrä: 3

Jatkojohtokela 20m Kempton IP44 3x1,5mm 605-8520



- Kumikaapeli: H05RR-F 3x1,5mm² Jännite: 230V 50Hz
- Suojausluokka IP44 Maksimuoritus 1000V kaapeli kelassa
- Maksimuoritus 3500W kaapeli kelalta purettuna
- Ylikuormitussuoja 4xSCHUKO.

OTSAVALAISIMET

Fenix C7 käsivalaisin ladattava 3000 lumen 640-F-911371



- Suurikapasiteettinen 5000 mAh ladattava Li-ion paristo.
- Sivukytkin ON/OFF ja kirkkaustilojen valintaan.
- USB tyypin C-latausliitin, 3 h latausaika tyhjästä täyteen.

Fenix E28R V2.0 käsivalaisin ladattava 1700lm 640-F-911921



- Tuottaa jopa 1700 lumenia ja valaisee 273 metriin asti
- Helppokäyttöinen sivukytkin, magneettipohja ja taskuklipsi.
- USB Type-C -lataus, pitkäkestoinen akku ja säännestävä rakenne.

Fenix HM65R SUPERRAPTOR 2 otsavalaisin ladattava 1500 lumen 640-F-911198-B



- Vakiovoimakkuuspiiri säilyttää kirkkauden entistään pidempään.
- Supertehokas max. 1500 lumenin yhteisvaloteho.
- Värioptimoidut led-polttimot (lähivalo 5000 K ja kohdevalo 6500 K)

Fenix HM71R otsavalaisin/ monitoimivalaisin 2700 lumen 640-911756



- Valoteho (max): 2700 lumenia
- Käyttöaika (max): 3 h*
- Kantomatka (max): 230 m
- Valovoima (max): 6566 kandela
- Iskunkesto: 2 metriä
- Vesitiiviys: IP68 (täysin pöly- ja vesitiivis)

Fenix CL28R valonheitin/ monitoimivalo 2000 lm 640-911648



- Valoteho (max): 2000 lumenia
- Käyttöaika (max): 360 h
- Kantomatka (max): 58 metriä
- Iskunkesto: 1,5 metriä
- Vesitiiviys: IP66

Fenix HM61RV2.0 otsavalaisin ladattava 1600 lumen 640-F-911752



- Valoteho (max) 1600 lumenia
- Käyttöaika (max) 2 h*
- Kantomatka (max) 162 m
- Valovoima (max) 6566 kandela
- Iskunkesto 2 metriä
- Vesitiiviys IP68 (täysin pöly- ja vesitiivis)

Fenix ALG-03 v2 kypäräkiinnike Fenix HM65R Superraptor ja HM61R otsavalaisimiin 640-F-909629



- Soveltuu seuraaville Fenix otsalampuille: HL55, HL60R RAPTOR, HL60R Desert Camo, HM61R, HM65R, HM65R SUPERRAPTOR.
- Materiaali: kestävä nylon.

TYÖMAAVALAISIMET

TSR PROLED Plus led -valonheitin 19.000LM 100W 641-607010002 9500LM 50W 641-607010001



- 3m liitosjohto pistotulpalla.
- Valon avautumiskulma 120 astetta.
- 5V takuu.
- Philips LED.

SUMUTTIMIT JA RUISKUT

Gardena Comfort Paineruisku 5L

3260-2108-FA71



- Ruiskusuutin on portaattomasti säädettävä (suihkusta sumuun), ja ergonominen ruiskuvarsi voidaan myös lukita paikoilleen.
- Paineruiskussa on ergonomiset jalkatuet

Mesto FerroX Plus 6L painesumutin, teräs

716-3565P



- painesumutin viton tiivisteillä.
- Paineletku 2,5m.
- Paineruiskussa varoventtiili ja painemittari

Painesumutin Mesto 8L

3260-3278FP



- Painesumutin Mesto 8L
- varustettu ammattitason pumpulla
- 2 m pituinen läpinäkyvä öljynkestävä letku

Sokeva paineruisku 8L

3200-SO-202800



- Matalapaineruisku sopii muiden vesi- ja liuotinpohjaisten tuotteiden levittämiseen.
- Säädettävä ruiskutuskuvio.
- Varoventtiili paineenalennusta varten. 1,2 m joustava letku.
- Kantohihna

BioComb paineruisku 8L

3200-SO-202000



- Paineruisku -kiinteistöhuoltoaineiden levitykseen.
- Matalapaineruisku sopii vain vesiohenteisten tuotteiden levittämiseen.
- Säädettävä ruiskutuskuvio.
- Varoventtiili paneenaleennusta varten. 8 l säiliö ja 1,2 m joustava letku. Kantohihna.



ENSIAPU

Cederroth ensiapulaukku koko S

6590-077190312



- Pieni, joustava pakkaus kulkee mukana taskussa tai lenkeillä vyöhön kiinnitettynä
- Sisältää laastareita, haavapyyhkeitä ja ensiapusiteen

Cederroth ensiapulaukku koko M

6590-390101



- Hyvin varustettu ensiapulaukku pitää pölyn, kosteuden ja lian ulkopuolella
- Sisältää laastareita, ensiapusiteitä, haavapyyhkeitä, palovammataitoksen, tukisiteen sekä elvytykseen tarvittavia välineitä.
- Laukun mitat 23 x 19 cm

Cederroth ensiapulaukku koko L

6590-077190314



- Laukku on valmistettu kulutusta kestävästä, kumimaisesta materiaalista
- Sisältämät tuotteet on suunniteltu helpokäyttöisiksi ja varustettu selkeillä ohjeilla.
- Laukun mitat L 310 x K 247 x S 80 mm

Cederroth 7221 silmähuuhde taskumalli 235 ml

6590-7221-235ml



- Henkilökohtainen silmänhuuhtelupullo taskukoossa
- Steriili, puskuroitu ja säilöntäaineeton keittosuolaliuos
- vaarallisten aineiden huuhtoutumisen lisäksi neutraloiva vaikutus emäs- ja happoroiskeisiin

Cederroth 725200 silmähuuhde 500 ml (2 kpl)

6590-725200-2x500



- Silmänhuuhtelupullo pölysuojalla ja huuhtelukupilla
- Kertakäyttöön.
- Jokainen pullo sisältää 500 ml steriiliä puskuroitua keittosuolaliuosta, säilöntäaineeton

Cederroth 726000 silmähuuhde ja haavanhuuhteluspray 150ml

6590-725200-2x500



- Suihke pölyn ja lian pesemiseen silmistä ja haavoista.
- Sisältää 150 ml steriiliä keittosuolaliuosta, 0,9% NaCl.
- Voidaan käyttää useita kertoja

Aurinkovoide SK 50 200ml

6700-AURINKO50



- Suojakerroin 50



SUOJALASIT

Worksafe Cheetah

kirkas 651-40330150
harmaa 651-40330152



- sangat on integroitu kehykseen
- Huurtumaton linssi naarmuuntumatonta polykarbonaattia
- Paino 26 g.
- CE, Cat II, EN166 Class1 FTKN, EN170.

Bolle Rush+

Kirkas 6560-RUSHPPSIB
Harmaa 6560-RUSHPPSF



- Suunniteltu pitkäkestoiseen yhtäjaksoiseen käyttöön
- Kirkkaat PLATINUM-pinnoitteiset linssit
- EN166 FT CE Linssimerkintä: 2C-1.2 1 FT KN
- Paino: 26 g

Uvex 9302

6560-U9320265



- Naamiomallinen suojalasi, jota voidaan käyttää myös omien silmälasien päällä
- Sisäpuoli ei huurru ja ulkopuoli kestää naarmuuntumista ja kemikaaleja erittäin hyvin
- Vastaa EN 166 BT ja EN 170 vaatimuksia
- UV 400 -suoja

3M SecureFit SF401AF suojalasit huurtumaton kirkas 109-SF401AF



- Pehmeät säädettävät nenäsillat ovat mukavat
- Leveät ja joustavat sangat ovat miellyttävät kuppimallisten kuulonsuojanten kanssa käytettyinä
- Linssit on käsitelty naarmuuntumista ja huurtumista vastaan
- Vastaa EN 166 1FT vaatimuksia

HENGITYSSUOJAIMET

OS 420700 hiukkassuojain FFP2 venttiilillä

6500-420700



- kertakäyttöinen suodattava puolinaamari
- Muotoiltava nenäsilta.
- Vastaa EN 149: 2001 + A1: 2009 vaatimuksia

SUOJAKYPÄRÄ

Portwest PS53 suojakypärä

6555-PS53

- Kevyt ja mukava kypärä
- Kuudesta pisteestä tuettu pehmusteremmitus kypärän sisällä
- Helppokäyttöinen niskan kokosäätörulla (56-63 cm) sekä hikinauha otsassa.
- Rullakiristys.



KÄSINEET

Ansell Alphatec Solvex 37-675 kemikaalikäsiine

651-AN37675



- Nitriilikäsine
- pituus 33 cm, vahvuus 0,38 mm
- nukattu sisäpinta.
- elintarvikehyväksytty

Semperguard Xtra Lite kertakäyttökäsine

651-XLITE



- nitriilikäsine,
- ohut (0,12mm)
- pituus 24 cm,
- elintarvikehyväksytty

Semperguard Xpert kertakäyttökäsine

651-XLITE



- nitriilikäsine,
- puuterioimaton
- ohut (0,13mm)
- pituus 24 cm

Semperguard Xpert kertakäyttökäsine

651-NN85



- nitriilikäsine
- erikoispaksu (0,30 mm)
- puuterioimaton
- elintarvikehyväksytty

PU-käsine musta

651-FFHS-04-003



- polyuretaanipinnoitettu polyesterisormikas
- koot: 6-11
- pakkauskoot: 12 / 240
- hyväksynnät: EN 388 4131X

Proglo 2200 asentajankäsine

651-PROGLO2200



- Kosketusnäyttöillä toimiva
- Pinnoitettu mikrovaahdotetulla nitriilillä ja vesipohjaisella PU:lla.
- hengittävä ja joustava yleiskäsine

FF HS-04-017 viiltosuojakäsine B-luokka

651-HS04017-7



- polyuretaanipinnoitettu viiltosuojasormikas
- viiltosuojausluokka B
- koot: 6-11
- pakkauskoot: 12 / 120
- hyväksynnät: EN 388 4342B



Clique Basic-T T-paita

6500-029030

Unisex T-paita, muotoon leikattu kapeampi malli. Teipattu niskasauma, joustava kaulusresori sekä käännetty olkasauma.



Clique Basic-T naisten

6500-029031

Naisten malli suositusta Basic t-paidasta. Joustava kaulusresori ja sivusaumat.



Clique Basic-T L/S pitkähihainen T-paita

6500-029033

Pitkähihainen t-paita, kapeampi malli. Niskanauha ja joustava kaularesori. Saumaton malli.



Clique Basic-T L/S pitkähihainen naisten T-paita

6500-029034

Pitkähihainen t-paita, kapeampi malli. Niskanauha ja joustava kaularesori. Naisten malli sivusaumoilla.



Clique New Classic-T T-paita huomiokelt

6500-029360

T-paitojen ehdoton klassikko nykyaikaisella mitoituksella. Laadukasta esikutistettua, rengaskehrättyä kampapuuvillaa. Kaksinkertainen kaularesori, jossa joustavaa elastaania.



Clique Basic Roundneck collegepaita huomiokeltainen

6500-021030

O-aukkoinen collegepaita, jonka mitoitus sopii sekä miehille että naisille. Paksu niskanauha, joustava resori helmassa ja hihansuissa.



MAALARIN HOUSUT

Max Neo maalarinhousut

6500-035200738

Työhousu joustovyötäröllä. Kaksi sivutaskua, yksi reisitasku ja kaksi takataskua. Polvesta vahvistetut lahkeet. Materiaali: 100 % puuvilla, 260 g/m²



Fristads maalarin riipputaskuhousut

6500-100120-900 (miehet)

6500-100121-900 (naiset)

Mukavat ja monilla toiminnoilla varustetut työhousut kulutusta kestävää 100% puuvillaa, joka imee hyvin esim. maalia.



Snickers 6241stretch -riipputaskuhousu

6500-624109040

Muotoon ommellut lahkeet ja 4-suuntaan joustavat paneelit takana. CORDURA®-vahvistetut KneeGuard™-polvisuojataskut tarjoavat lisäsuojaa ja kestävyyttä, ja työkalut ovat kätevästi käytettävissä vahvistetuissa riipputaskuissa, nivelmittataskussa ja reisitaskuissa.



FF Carl BE-01-009 maalarin shortsit

6500-BE-01-009

FF Carl BE-01-009 maalarin shortsit ovat miesten työshortsit monikäyttöisillä taskuilla. Normaali istuvuus.



SADEVAATTEET

Carina sadeasu sininen

6500-031200064000

- Kaksiosainen suojapuku hupulla.
- Takissa huppu piilotettavissa kaulukseen.
- Housut joustavalla kumivyötäröllä.
- Takissa 2 läppätaskua edessä, hihan suissa neppari säätö.
- Teipatut saumat.



TURVAKENGÄT

Portwest FW95 turvakumisaapas S5

6500-FW95-B



- S5- tason suojaus
- Teräksinen kärkikuppi ja välipohja
- PVC / nitrilirakenne on vedenpitävä
- Öljyjä, polttoaineita sekä happoja kestävä

Bari low turvajalkine

6500-02010587090



- Varreton, hengittävä turvajalkine
- Varvassuoja komposiittia, metalliton naulaanastumissuoja
- Pitävä pohja (SRC).
- Nauhakiinnitys.
- Suojaluokka S1P.

Puma Velocity 2.0 Black Low S3 turvajalkine

6500-643840



- Varreton, hengittävä turvajalkine
- Lasikuitukärki ja keraaminen naulaanastumissuoja
- Kuvioitu pohja, 300 °C asti kuumuudenkestävä
- Suojaluokka S3.

Puma Charge Black Disc Low S1P turvajalkine

6500-644541



- lasikuituinen kärkivahvike ja metalliton naulaanastumissuoja
- Kuvioitu pohja , 300 °C asti kuumuudenkestävä
- Puma Disc -rullakiristysmekanismi
- Suojaluokka S3.

POLVISUOJAT

Procat polvisuojat

6580-7900



- Koko 150 x 215 x 15 mm
- Paino 20 g
- Vaahtomuovia
- Taskumalli

Fristads 9200 KP polvisuojat

6500-124292-896



- Läpäisy-suojattu, kevyt ja erittäin joustava
- Paksuus 20 mm, leveys 160 mm ja pituus 245 mm.

PÄÄHINEET

LIPPIKSET JA PIPOT OMALLA LOGOLLA

Tyylikkääts lippikset ja pipot yrityksesi logolla painettuna tai brodeerattuna.

Laaja malli- ja värivalikoima.

Pyydä tarjous!



ProMart työvaatepalvelu

PROMARTILTA MAALAUSTYÖHÖN SOVELTUVAT TYÖVAATTEET JA SUOJAIMET

Laajasta valikoimastamme rakennamme juuri teidän yrityksenne värimaailmaan sopivan vaatemalliston ja viimeistelemme kokonaisuuden logomerkinnöillä.

Toimitamme työn vaatimuksia vastaavat henkilökohtaiset suojaimet.

- Henkilöstönne tekee töitä asiaankuuluvissa varusteissa ja edustavat yritystänne yhdenmukaisessa vaatetuksessa.
- Toimitukset tapahtuvat haluttuna ajankohtana.
- Työntekijäkohtaiset vaatepaketit voidaan toimittaa nimikoituina toimipisteisiin tai maalarin kotiosoitteeseen.

PROMART TYÖVAATEPALVELU - HELPOTUSTA TYÖARKEESI!

Ole yhteydessä
Työvaatepalvelu
Puh. 010 207 1531
tyovaatepalvelu@promart.fi



ProMart

PIRKKALA
Muuraintie 1
33960 Pirkkala

VANTAA
Juurakkotie 3
01510 Vantaa

JYVÄSKYLÄ
Juustokatu 2
40320 Jyväskylä

TURKU
Orikedonkatu 22
20380 Turku

OULU
Linnunrata 21
90440 Kempele

KUOPIO
Takoiantie 17
70900 Toivala

YLÖJÄRVI
Kuukuja 10
33420 Tampere

TORNIO
Neulojankatu 9
95450 Tornio