


GLAM

GRES FINE PORCELLANATO









GLAM
ANTRACITE

Pag. **6**



GLAM
BEIGE

Pag. **12**

GLAM **SPACES**

Gres fine porcellanato
Fine porcelain stoneware



GLAM
BIANCO

Pag. **18**



GLAM
GRIGIO

Pag. **24**



GLAM
TORTORA

Pag. **30**

Glam è contemporaneità e versatilità di utilizzo.

La superficie è quella di una pietra armoniosamente stonalizzata in grado di vestire ambienti dalle diverse destinazioni d'uso, dal residenziale al commerciale.

Alla varietà dei colori - **antracite, beige, bianco, grigio, tortora** - si aggiunge quella dei formati: **120x120, 60x120, 80x80, 60x60**.

Glam is contemporary and versatile.

With a stone surface, featuring harmonious variations in hue ideal for spaces of all kinds, from residential to commercial.


Available in a variety of colours - **antracite, beige, bianco, grigio, tortora** - and sizes: **120x120, 60x120, 80x80, 60x60**.

NOUANCE

COLOURS



GLAM **ANTRACITE**



GLAM **BEIGE**



GLAM **BIANCO**




GLAM **GRIGIO**



GLAM **TORTORA**

FORMATI

SIZES



SUPERFICI

SURFACES

FINITURA NATURALE

Natural finish

FINITURA MOLATA

Brushed finish

FINITURA GRIP

Grip finish

Disponibile in 3 colori, un formato e due spessori.
Available in three colours, one size and two thicknesses.




GLAM **BEIGE**



GLAM **GRIGIO**



GLAM **TORTOTA**



BORDO RETTIFICATO

Rectified edge

Gres fine porcellanato
Fine porcelain stoneware



GLAM **ANTRACITE**

Antracite, contemporaneo e voluttuoso.
La tinta, scura e intensa, conferisce profondità
e ricercatezza agli ambienti.

Anthracite is contemporary and voluptuous,
a dark, intense hue adding depth and
refinement to any space.







FLOOR

Glam Antracite Mol. 120x120 cm - 47"x47"





GLAM ANTRACITE

Gres fine porcellanato
Fine porcelain stoneware



GLAM **BEIGE**

Beige, delicato, raffinato, capace di conferire alla stanza un tocco di classe e di eleganza.

Delicate, refined beige adds a touch of class and elegance to the room.





if i had
a FRENCH
ACCENT
i WOULD
NEVER
SHUT UP

Sh
THE
b



FLOOR

Glam Beige Nat. 80x80 cm - 31,5"x31,5"

WALL

Canvas Mol. 80x80 cm - 31,5"x31,5"





GLAM BEIGE

Gres fine porcellanato
Fine porcelain stoneware



GLAM **BIANCO**

Bianco, puro, semplice e rilassante.
Un autentico gioiello che impreziosisce
l'ambiente, un colore senza tempo.

Pure, simple, relaxing white: a true jewel
adding value to any space and making it truly
timeless.







FLOOR

Glam Bianco Nat. 60x120 cm - 24"x 47"

WALL

Glam Bianco Nat. 60x120 cm - 24"x 47"
Glamour Mol. 60x60 cm - 24"x 24"





GLAM BIANCO

Gres fine porcellanato
Fine porcelain stoneware



GLAM GRIGIO

Grigio, tinta neutra per eccellenza, la sua raffinatezza permette di creare ambientazioni rilassanti e accoglienti senza rinunciare ad un tocco chic.

The refinement of grey, the most neutral of hues, creates relaxing, cosy spaces with a chic touch.







FLOOR

Glam Grigio Nat. 120x120 cm - 47"x 47"





GLAM **GRIGIO**

Gres fine porcellanato
Fine porcelain stoneware



GLAM **TORTORA**

Tortora, elegante, ricercato e dalla forte personalità. Una tinta neutra adatta ad ogni ambiente in quanto armonioso connubio tra il calore del marrone e la raffinatezza del grigio.

Elegant, refined dove grey has a bold personality. This is a neutral colour well-suited to any kind of space, offering a harmonious combination of the warmth of brown and the refinement of grey.







FLOOR

Glam Tortora Mol. 80x80 cm - 31,5"x31,5"

TWO Glam Tortora Grip 80x80 cm - 31,5"x31,5"






GLAM **TORTORA**

Gres fine porcellanato
Fine porcelain stoneware


PEZZI SPECIALI - SPECIAL PIECES 9MM




5,4x60 cm - 2"x24"
Battiscopa
● 10 Nat. Rett.
● 12 Mol. Rett.



33x120 cm - 13"x47"
Gradone Costa Retta
● 333 Nat. Rett.
● 337 Mol. Rett.




33x120 cm - 13"x47"
Grad. Ang. Costa Retta Dx/Sx
● 345 Nat. Rett.
● 349 Mol. Rett.




30x60 cm - 12"x24"
Gradino Nat. Rett.
● 55

PEZZI SPECIALI - SPECIAL PIECES 20 MM TWO




40x80 cm - 16"x31,5"
Gradone Con Toro
Grip Rett.
● 253



40x80 cm - 16"x31,5"
Gradone Angolare Con Toro DX/SX
Grip Rett.
● 325

POOLS&WELLNESS 9MM




40x80 cm - 16"x31,5"
*Bordo Line
Grip
● 133



40x80 cm - 16"x31,5"
Angolo Bordo Line
Interno Dx Grip
● 153




40x80 cm - 16"x31,5"
Angolo Bordo Line
Interno Sx Grip
● 153




40x80 cm - 16"x31,5"
Angolo Bordo Line
Esterno Sx Grip
● 153




40x80 cm - 16"x31,5"
Angolo Bordo Line
Esterno Dx Grip
● 153




40x80 cm - 16"x31,5"
*Bordo Curved
Grip
● 248




40x80 cm - 16"x31,5"
Angolo Bordo Curved Interno
Dx Grip
● 297



40x80 cm - 16"x31,5"
Angolo Bordo Curved Interno
Sx Grip
● 297




40x80 cm - 16"x31,5"
Angolo Bordo Curved Esterno
Sx Grip
● 283




40x80 cm - 16"x31,5"
Angolo Bordo Curved
Esterno Dx Grip
● 283



20x80 - 8"x31,5"
*Griglia RIVER (9+9) mm
Grip
● 297




20x80 cm - 8"x31,5"
Angolo Griglia RIVER DX
Grip
● 301




20x80 cm - 8"x31,5"
Angolo Griglia RIVER SX
Grip
● 301


POOLS&WELLNESS 20 MM TWO




40x80 cm - 16"x31,5"
Bordo con Toro
Grip
● 253




40x80 cm - 16"x31,5"
Angolo interno con Toro dx
Grip
● 273




40x80 cm - 16"x31,5"
Angolo interno con Toro sx
Grip
● 273




40x80 cm - 16"x31,5"
Angolo esterno con Toro dx
Grip
● 273




40x80 cm - 16"x31,5"
Angolo esterno con Toro sx
Grip
● 273




80x80 cm - 31,5"x31,5"
Angolo curvo interno con Toro
Grip
● 381




40x40 cm - 16"x16"
Angolo curvo esterno con Toro
Grip
● 373




20x80 - 8"x31,5"
Griglia 20 mm
Grip
● 295




20x80 cm - 8"x31,5"
Angolo Griglia Dx 20 mm
Grip
● 297




20x80 cm - 8"x31,5"
Angolo Griglia Sx 20 mm
Grip
● 297




40x80 cm - 16"x31,5"
* Bordo Line rettilineo con toro
Grip Rett.
● 273




40x80 cm - 16"x31,5"
Angolo Line interno con toro Dx
Grip Rett.
● 293



40x80 cm - 16"x31,5"
Angolo Line interno con toro Sx
Grip Rett.
● 293



40x80 cm - 16"x31,5"
Angolo Line esterno con toro Sx
Grip Rett.
● 293



40x80 cm - 16"x31,5"
Angolo Line esterno con
toro Dx Grip Rett.
● 293




80x80 cm - 31,5x31,5"
Angolo Curvo Line Interno Con Toro
Grip Rett.
● 369




40x40 - 16"x16"
Angolo Curvo Line Esterno Con Toro
Grip Rett.
● 361


*Prezzo per ordine minimo di 20 pz. Per quantitativi inferiori, rivolgersi agli uffici commerciali per una quantificazione specifica. *Price for a minimum order of 20 items. For smaller volumes, please contact our commercial office for a specific quote.

IMBALLI - PACKAGING


	120x120 cm 47"x47"	NAT. 60x120 cm 24"x47"	MOL. 60x120 cm 24"x47"	NAT./GRIP 80x80 cm 31,5"x31,5"	MOL. 80x80 cm 31,5"x31,5"	TWO 80x80 cm 31,5"x31,5"	60x60 cm 24"x 24"
Pc.	2	2	2	2	2	1	3
M ²	2,88	1,44	1,44	1,28	1,28	0,64	1,08
Kg	58	31	30,5	26,2	25,5	29	22,5

	120x120 cm 47"x47"	60x120 cm 24"x47"	60x120 cm 24"x47"	80x80 cm 31,5"x31,5"	80x80 cm 31,5"x31,5"	TWO 80x80 cm 31,5"x31,5"	60x60 cm 24"x 24"
Pc.	20	35	35	40	40	40	40
M ²	57,6	50,4	50,4	51,2	51,2	25,6	43,2
Kg	1160	1085	1067	1048	1020	1160	900


VARIAZIONI CROMATICHE - COLOURS VARIATIONS




V1 Aspetto uniforme
Even appearance



V3 Media variazione
Medium variation



V2 Lieve variazione
Light variation



V4 Intensa variazione
Strong variation

È indispensabile all'atto della posa, prelevare le piastrelle da più confezioni.

It is necessary to take the tiles from several different boxes when laying them.

CATEGORIE D'IMPIEGO - USE CLASSES

C1

Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio lieve.
Floor tiles recommended for low passage areas.

C2

Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio leggero.
Floor tiles recommended for light traffic areas.

C3

Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio medio leggero.
Floor tiles recommended for medium light traffic areas.

C4

Molata
Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio medio.
Floor tiles recommended for medium traffic areas.

C5

Grip e Nat.
Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio intenso.
Floor tiles recommended for heavy traffic.

NOTE - NOTES

I prodotti possono essere modificati da Fincibec senza preavviso, respingendo ogni responsabilità su possibili danni diretti o indiretti causati da potenziali modifiche.
Fincibec reserves the right to modify its products without prior notice and cannot be held liable for direct or indirect damage caused by such modifications.

Verificare sempre la correttezza delle informazioni e dei dati relativi a codici, imballaggi e pesi, consultando il listino prezzi in vigore.
Always refer to the price list in force to ensure correct information and data on codes, packaging, and weight.

Le tonalità dei colori e le grafiche riportate nel catalogo sono puramente indicative.
The colour shades, graphics and surface finishes shown in the catalogue are purely indicative.

CARATTERISTICHE TECNICHE / GRES FINE PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

TECHNICAL SPECIFICATIONS / COLOURED PORCELAIN STONWARE - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / DURCHFARBTES FEINSTEINZEUG - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / GRÈS FIN CÉRAME COLORÉ EN MASSE - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / GRES FINO PORCELÁNICO TENDIDO EN MASA - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ КЕРАМОГРАНИТ, ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ

STANDARDS : UNI EN 14411 ANNEX G - Bla / UNI EN ISO 13006 ANNEX G - Bla

	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME OLI TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBA ТИП ТЕСТА	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME INTERNATIONAL STANDARDS INTERNATIONALE NORMWERTE VALEURS PRÉVUES PAR LES NORMES VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS ПРЕДУСМАТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ		VALORE MEDIO-CENTURY CENTURY AVERAGE VALUE CENTURYMITTELWERT VALEURS MOYEN-CENTURY VALOR MEDIO-CENTURY СРЕДНЕ-ЗНАЧЕНИЕ-CENTURY		
			REQUIREMENTS FOR NOMINAL SIZE N		NAT	MOL	GRP
			7 cm ≤ N ≤ 15 cm	N ≥ 15 cm			
	LATI SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН	EN ISO 10545-2	± 0,9 mm	± 0,6% (± 2,0 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET		
	SPESSORE THICKNESS - DICKE ÉPAISSEUR - ESPESOR ТОЛЩИНА	EN ISO 10545-2	± 0,5 mm	± 5,0% (± 0,5 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET		
	RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADUNGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARÊTES - RECTITUD DE LOS CANTOS - ИССЮЛЮЩЕ-ГОСТЬ	EN ISO 10545-2	± 0,75 mm	± 0,5% (± 1,5 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET		
	ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРЯВЫЗНА СТОРОН	EN ISO 10545-2	± 0,75 mm	± 0,5% (± 2 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET		
	PLANARITÀ SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANÉTE DE SURFACE - PLANEIDAD КРЯВЫЗНА ПЛЮЩЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ	EN ISO 10545-2	± 0,75 mm	± 0,5% (± 2,0 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET		
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОТЛОЖЕНИЕ	EN ISO 10545-3	≤ 0,5%		≤ 0,1%		
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE FLEXION RESISTANCE - BIEGESTÄRKEIT RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ	EN ISO 10545-4	S ≥ 1.300 N R ≥ 35 N/mm ²		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET		
	RESISTENZA ALL'URTO IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOC - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРНОСТОЙКОСТЬ	EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEBEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		> 0,80		
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION - LINEAR WÄRMEAUSSDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENT DE DILATION THERMIQUE LINEAIRE - COEFFICIENT DE DILATACION TÈRMICA LINEAL КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСТЯЖЕНИЯ	EN ISO 10545-8	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEBEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		α = 6,7 · 10 ⁻⁶ / °C		
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOC THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOCOS TÈRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ	EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 TEST PASSE ACCORDING TO - TEST BESTANDEN NACH TEXTE DÉPASSE SELON - PRUEBA SUPERADA SEGUN ИСПЫТАНИЕ ПРОШЛО В СООТВЕТСТВИИ С		NESSUN DANNO NO DAMAGE - KEIN SCHADEN AUCUN DOMMAGE - NINGUN DANO БЕЗ ПОСРЕДСТВИЙ		
	DILATAZIONE ALL'UMIDITÀ (IN MMM) MOISTURE EXPANSION (IN MMM) - FEUCHTIGKEITSBEDINGTE AUSDEHNUNG (IN MMM) DILATACION A LA HUMEDAD (EN MMM) - DILATACION CON LA HUMEDAD (EN MMM) ВЛАЖНОСТНОЕ РАСТЯЖЕНИЕ (В MMM)	EN ISO 10545-10	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEBEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		MAX 0,1 mm/m		
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL - RESISTENCIA AL HIELO МОРОСТОЙКОСТЬ	EN ISO 10545-12	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 TEST PASSE ACCORDING TO - TEST BESTANDEN NACH TEXTE DÉPASSE SELON - PRUEBA SUPERADA SEGUN ИСПЫТАНИЕ ПРОШЛО В СООТВЕТСТВИИ С		NESSUN DANNO NO DAMAGE - KEIN SCHADEN AUCUN DOMMAGE - NINGUN DANO БЕЗ ПОСРЕДСТВИЙ		
	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI USO DOMESTICO E ADDITIVI PER PISCINA RESISTANCE TO HOUSEHOLD AND SWIMMING POOL CHEMICAL PRODUCTS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN HAUSHALTSCHIMIKALIEN UND ZUSATZSTOFFE FÜR SWIMMINGPOOLS - RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES USAGE DOMESTIQUE ET ADDITIFS POUR PISCINE - RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUIMICOS DE USO DOMESTICO Y ADITIVOS PARA PISCINA - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ ВЫСОКИХ ХИМИЧЕСКИХ ПРЕДВ. ДОБАВОК В СРЕДЕ	EN ISO 10545-13	B MIN		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET		
	RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI - BESTÄNDIGKEIT BE NIEDRIGEN KONZENTRATIONEN VON SÄUREN UND LAUGEN - RESISTANCE À BASSES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS - RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ACIDOS Y ALCALIS - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ НИЗКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ	EN ISO 10545-13	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEBEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET		
	RESISTENZA AD ALTE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI RESISTANCE TO HIGH CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI - BESTÄNDIGKEIT BE HOHEN KONZENTRATIONEN VON SÄUREN UND LAUGEN - RESISTANCE À HAUTES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS - RESISTENCIA A ALTAS CONCENTRACIONES DE ACIDOS Y ALCALIS - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ ВЫСОКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ	EN ISO 10545-13	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEBEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET		
	RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ	EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEBEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET		
	CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CÉSION DE PLOMO Y CADMIO ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ	EN ISO 10545-15	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEBEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		< AL LIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT < UNMESSBARES WERT < LIMITE DE L'INSTRUMENT < LIMITE DEL INSTRUMENTO < НА ПЕРЕДЕЛ О ПЕРЕДЕЛИМОСТИ		

PER I CERTIFICATI SPECIFICI, E VALORI PUNTUALI, CONTATTARE FINCIBEC SPA - FOR SPECIFIC CERTIFICATES AND DATA, CONTACT FINCIBEC S.P.A. - FÜR SPEZIELLE ZERTIFIKATE UND PUNKTWERTE, FINCIBEC S.P.A. KONTAKTIEREN - POUR LES CERTIFICATS SPÉCIFIQUES ET LES VALEURS PONCTUELLES, CONTACTER FINCIBEC S.P.A. - PARA LOS CERTIFICADOS ESPECIFICOS Y LOS VALORES CONCRETOS, CONTACTE CON FINCIBEC S.P.A. - ВО ВОПРОСАХ СПЕЦИАЛЬНЫХ СЕРТИФИКАТОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ СВЯЖИТЕСЬ С FINCIBEC SPA.

ESCLUSO PEZZI SPECIALI ED ELEMENTI DECORATIVI / WITH THE EXCEPTION OF SPECIAL PIECES AND DECORS - A L'EXCEPTION DE PIÈCES SPÉCIALES ET ÉLÉMENTS DÉCORATIFS - AUSSCHLIEBLICH FORMSTÜCKE UND DEKORTEILE - EXCLUIDO PIEZAS ESPECIALES Y ELEMENTOS DECORATIVOS



CENTURY

Via Radici in Monte, 19 - 42014 Roteglia (RE) Italy
Tel. +39 0536 855511
Fax Italia +39 0536 851239
Fax Export Dept. +39 0536 855541
info@century-ceramica.it
www.century-ceramica.it

FINCIBEC S.p.A.

Sede legale: Via Valle d'Aosta, 47 - 41049 - Sassuolo (Mo) Italy
Gruppo Fire S.R.L.

FINCIBEC USA Inc.

420 Columbus Avenue, Valhalla NY 10595 – USA
info@fincibecusa.com

FINCIBEC S.p.A. socio di:

