

CA MOU FLA GE

DESURES
ARIANA

WE
ARE
ABK
GROUP

DESURES
ARIANA

The CAMOUFLAGE collection offers a fresh, original interpretation of concretes, intended for both residential locations and communal spaces. A project intended to interact with the core products in the Desvres Ariana range, for lovers of minimalist taste yet also offering fascinating decorative opportunities.

La collezione CAMOUFLAGE propone una lettura inedita e originale dei cementi, pensata sia per gli ambienti residenziali che per gli spazi della collettività. Un progetto pensato per interagire coi principali prodotti Desvres-Ariana, per chi apprezza il gusto minimalista, ma che allo stesso tempo offre interessanti spunti decorativi.

Pensée tant pour des espaces résidentiels que collectifs, la collection CAMOUFLAGE propose une lecture inédite et originale des bétons. Ce projet est conçu pour dialoguer avec les principaux produits de Desvres Ariana. Destiné à ceux qui apprécient le style minimaliste, il offre en même temps des idées de décoration intéressantes.

Die Kollektion CAMOUFLAGE bietet eine originelle, völlig neue Interpretation von Beton sowohl für Wohnräume als auch für Gemeinschaftsbereiche. Das Projekt ist zur Kombination mit den wichtigsten Desvres Ariana-Produkten gedacht, für alle, die einen minimalistischen Stil lieben, und bietet zugleich interessante Deko-Anregungen.



Industrial style expressed in two versions:

Beton celebrates the Brutalist spirit of weathered surfaces, highlighting the marks and stains they carry together with a slight craquelure effect, while Vernis reveals the style's gentler, more decorative side, overlaying the concrete effect with areas of peeling colour in soft pastel shades and contrasting glossy hues.

Lo stile industriale declinato in due espressioni: Beton esalta lo spirito brutalista delle superfici esposte all'azione del tempo, valorizzandone segni, alonature e un leggero effetto craquelé, Vernis ne rivela l'anima più gentile e decorativa, sovrapponendo all'effetto cemento campiture di colore scrostato dai morbidi toni pastello e sfumature lucide a contrasto.

Le style industriel décliné en deux expressions: Beton, qui exalte l'esprit brutaliste des surfaces exposées à l'action du temps, dont elle met en valeur les marques, les halos et un léger effet craquelé, et Vernis, qui révèle son essence plus fine et décorative, superposant à l'effet béton des fonds de couleur écaillée aux tons pastel délicats et des nuances brillantes contrastées.

Industrial Style in zwei Ausdrucksformen: Beton unterstreicht den Brutalismus-Stil der Oberflächen, die den Wittereinwirkungen ausgesetzt sind, mit Spuren, Rändern und einer leichten Craquelé-Optik, Vernis steht für die freundlichere, dekorative Seite, bei der die Betonoptik Grundierungen in abgeblätternen, zarten Pastelltönen und glänzenden Farbabstufungen in Kontrastfarben aufweist.

CAMOUFLAGE


P TECH

Beton colors are made with P.TECH technology that improves slip resistance while maintaining a pleasant 'feel'.

P.TECH is the outcome of an innovative production process that involves meticulous raw material selection with special pressing, firing and end-of-line procedures. Although the P.TECH products, rated R10 and R11, achieve the highest friction coefficients, they are easy to clean and thus ideal for wellness projects and outdoors, including public and commercial areas.

I colori Beton sono realizzati con la tecnologia P.TECH che migliora la resistenza allo scivolamento, pur mantenendo una piacevole sensazione al tatto. P.TECH è il risultato di un innovativo processo produttivo che coniuga la selezione delle materie prime con le fasi di pressatura, cottura e lavorazione a fine linea. I prodotti P.TECH, R10 ed R11, pur raggiungendo i più elevati coefficienti di attrito, si puliscono facilmente, per questo possono essere utilizzati nei progetti wellness e outdoor, anche in aree pubbliche o commerciali.

Full body colored porcelain - GL



BETON



Ecru



Taupe



Silver



White

P TECH

Exclusive technologies

6mm | 8,5mm | 20mm

Thickness

VERNIS



Gold



Green

8,5mm

Thickness



Camouflage Ecrú Beton 60x120
Plein air Camouflage Ecrú Beton 60x120
Camouflage Green Vernis 60x120



Camouflage Ecrú Beton 60x120



Camouflage Green Vernis 60x120



Camouflage Ecrú Beton 120x280 - 120x120



Camouflage Taupe Beton 120x120
Camouflage Gold Vernis 120x120



Camouflage Taupe Beton 120x280 - 60x120



Camouflage Gold Vernis 60x120



Camouflage White Beton 120x120
Camouflage Plissé White Beton 60x120
Camouflage Gold Vernis 60x120



Camouflage Silver Beton 60x120 - 80x80
Nobile Montblanc 120x280



Camouflage Silver Beton 80x80
Nobile Montblanc 120x280



Camouflage Silver Beton 60x120



Camouflage Silver Beton 120x280 - 60x120



Camouflage White Beton 60x120
Camouflage Plissé White Beton 60x120
Nobile: Grey Grafite 120x280



Camouflage White Beton 60x120
Camouflage Plissé White Beton 60x120
Nobile: Grey Grafite 120x280



Camouflage Green Vernis 60x120
Camouflage White Beton 60x120
Hermione: Beige 20x120

CAMOUFLAGE BETON

Ecru

| | |
|---------------|---------|
| 6mm | |
| 120x280 nat R | 0016235 |
| 8,5mm | |
| 120x120 nat R | 0016239 |
| 60x120 nat R | 0016237 |
| 80x80 nat R | 0016241 |
| 20mm | |
| 60x120 R11 | 0016317 |
| 60x60 R11 | 0016318 |

Taupe

| | |
|---------------|---------|
| 8,5mm | |
| 120x120 nat R | 0014261 |
| 60x120 nat R | 0014255 |
| 80x80 nat R | 0014398 |
| 20mm | |
| 60x120 R11 | 0014333 |
| 60x60 R11 | 0014883 |

Silver

| | |
|---------------|---------|
| 6mm | |
| 120x280 nat R | 0016234 |
| 8,5mm | |
| 120x120 nat R | 0016238 |
| 60x120 nat R | 0016236 |
| 80x80 nat R | 0016240 |

White

| | |
|---------------|---------|
| 8,5mm | |
| 120x120 nat R | 0014259 |
| 60x120 nat R | 0014253 |
| 80x80 nat R | 0014395 |

Green



8,5mm
120x120 nat R 0014264
60x120 nat R 0014258

Gold



8,5mm
120x120 nat R 0014263
60x120 nat R 0014257



10

Skirting

5,5x80

| 8,5 mm | nat R |
|--------|---------|
| Ecru | 0016679 |
| Taupe | 0016677 |
| Silver | 0016678 |
| White | 0016676 |




6

Skirting

5,5x120

| 8,5 mm | nat R |
|--------|---------|
| Ecru | 0016683 |
| Taupe | 0016681 |
| Silver | 0016682 |
| White | 0016680 |
| Gold | 0016696 |
| Green | 0016697 |




1

Step Piece

32x120x4,5x2

| 8,5 mm | nat R |
|--------|---------|
| Ecru | 0016687 |
| Taupe | 0016685 |
| Silver | 0016686 |
| White | 0016684 |
| Gold | 0016698 |
| Green | 0016699 |




1

Left Step Corner

32x120x4,5x2

| 8,5 mm | nat R |
|--------|---------|
| Ecru | 0016695 |
| Taupe | 0016693 |
| Silver | 0016694 |
| White | 0016692 |
| Gold | 0016702 |
| Green | 0016703 |



1


Right Step Corner

32x120x4,5x2

| 8,5 mm | nat R |
|--------|---------|
| Ecru | 0016691 |
| Taupe | 0016689 |
| Silver | 0016690 |
| White | 0016688 |
| Gold | 0016700 |
| Green | 0016701 |

CAMOUFLAGE

Plissé White Beton



Camouflage Plissé White Beton 60x120

PLEIN AIR

OUTDOOR LIVING



Camouflage Ecrú Beton 60x60



CAMOUFLAGE R11

Ecru



Taupe



| | | | |
|------------|---------|------------|---------|
| 20mm | | 20mm | |
| 60x120 R11 | 0016317 | 60x120 R11 | 0014333 |
| 60x60 R11 | 0016318 | 60x60 R11 | 0014883 |

SPECIAL PIECES



| | |
|---------|---------------|
| Grille | |
| × 20 mm | 15x120 |
| Taupe | 0016319 |
| Ecru | 0016320 |



| | |
|-----------|---------------|
| Step Edge | |
| × 20 mm | 30x120 |
| Taupe | 0016332 |
| Ecru | 0016333 |



| | |
|----------|---------------|
| Bullnose | |
| × 20 mm | 30x120 |
| Taupe | 0016330 |
| Ecru | 0016331 |




| | |
|-----------|-----------------|
| L Element | |
| × 20 mm | 15x120x5 |
| Taupe | 0016325 |
| Ecru | 0016326 |



| | |
|---------------------|---------------|
| Right corner grille | |
| × 20 mm | 15x120 |
| Taupe | 0016321 |
| Ecru | 0016322 |



| | |
|--------------------|---------------|
| Left corner grille | |
| × 20 mm | 15x120 |
| Taupe | 0016323 |
| Ecru | 0016324 |



| | |
|----------------|-----------------|
| L Element Grid | |
| × 20 mm | 15x120x5 |
| Taupe | 0016328 |
| Ecru | 0016329 |



| | |
|---------|--------------|
| Curve | |
| × 20 mm | 60x60 |
| Taupe | 0016334 |
| Ecru | 0016335 |



Camouflage Taupe Beton 60x120

Technical characteristics

P.TECH

| PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES | NORM | CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G-Group Bla GL | |
|---|------------------------|---|---|
| | | VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS | DESVRES ARIANA VALUE |
| Length and width of the average-sizes tile | UNI EN ISO 10545/2 | ± 0,6% | According |
| Thickness | UNI EN ISO 10545/2 | ± 5% | According |
| Warpages of edges | UNI EN ISO 10545/2 | ± 0,5% | According |
| Wedging | UNI EN ISO 10545/2 | ± 0,6% | According |
| Flatness | UNI EN ISO 10545/2 | ± 0,5% | According |
| Water absorption | UNI EN ISO 10545/3 | E ≤ 0,5% | According |
| Bending strength | UNI EN ISO 10545/4 | ≥ 35 N/mm ² | 8,5 mm: ≥ 45 N/mm ² 20 mm: ≥ 50 N/mm ² |
| Breaking strength | UNI EN ISO 10545/4 | < 7,5 mm: ≥ 700 N ≥ 7,5 mm: ≥ 1300 N | According |
| Resistance to deep abrasion of unglazed tiles | UNI EN ISO 10545/6 | < 175 mm ³ | According |
| Thermal shock resistance | UNI EN ISO 10545/9 | Required | Resists |
| Frost resistance | UNI EN ISO 10545/12 | Required | Frost proof |
| Chemical resistance | UNI EN ISO 10545/13 | MIN GB | According |
| Resistance to staining | UNI EN ISO 10545/14 | Test method available | According |
| Slip resistance | B.C.R.A. C.A. | μ 0,19 Dangerously slippery 0,20 < μ < 0,39 Excessively slippery 0,40 < μ < 0,74 Satisfactory grip μ 0,75 Excellent grip | > 0,40 |
| | B.C.R.A. G.B. | | > 0,40 |
| | ASTM C 1028 (S.C.O.F.) | Slip resistant (> 0,60) | > 0,60 Dry > 0,60 Wet |
| | DIN EN 16 16 5 B | Basing on the environment or the working area | R10 (Nat) / R11 (R11) |
| | DIN EN 16 16 5 A | - | B (Nat) / C (R11) |
| | ANSI A 137-1:2012 | ≥ 0,42 | > 0,42 |
| | BS 7976 - 2:2002 | > 36 | + 36 Wet |
| Colour shade variation | V2 | | |




Packaging

| Nominal size | Thickness | Work size (mm) | Packing | Pcs/Box | Mq/Box | Kg/Box | Box/Pack. | Pcs Total | Sqm total | Kg Packing | Kg Total |
|--------------|-----------|----------------|-------------------|---------|--------|--------|-----------|-----------|-----------|------------|----------|
| 120x280 | 6 | 1194x2800 | crate | - | - | - | - | 20 | 67,2 | 95 | 1.104 |
| | | | rack pallet | - | - | - | - | 36 | 120,96 | 120 | 1.935 |
| | | 1194x2800 | container | - | - | - | - | 36 | 120,96 | 140 | 1.955 |
| | | | pallet with sides | 2 | 2,88 | 57,60 | 18 | 36 | 51,84 | 40 | 1.077 |
| 60x120 | R 8,5 | 596x1194 | pallet | 2 | 1,44 | 28,80 | 30 | 60 | 43,20 | 20 | 884 |
| 80x80 | R 8,5 | 797,25x797,25 | pallet | 2 | 1,28 | 25,60 | 48 | 96 | 61,44 | 20 | 1.249 |
| 60x120 | R 20 | 596x1194 | pallet | 1 | 0,72 | 32,80 | 30 | 30 | 21,60 | 20 | 1004 |
| 60x60 | R 20 | 596x596 | pallet | 2 | 0,72 | 32,80 | 30 | 60 | 21,60 | 20 | 1004 |

The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box.
Data referring to packaging have been update at time of printing; the actual data may be slightly different.
Due to working process special trims and decors, may show variation in tonality.

Suggested Grouts



Mapei grouts with unique performances has been selected to match the Camouflage surfaces and guarantee a superbly stylish result.

Fughe Mapei dalle prestazioni uniche, selezionate per abbinarsi alle superfici Camouflage e garantire la massima resa estetica.

Due to the printing processes involved, the colours should be taken as merely indicative of the shades of the actual product. For an accurate colour representation, please refer to Mapei "Coloured Grouts" samples. Colours can be affected by the surface (where they are used) and the brightness of the environment. All Mapei grouts for ceramic tiles and stone material are in compliance with EN 13888 standards. Due to the printing processes involved, the colours should be taken as merely indicative of the shades of the actual product. Please refer to the real colour samples.

I colori esposti sono indicativi e possono variare per motivi di stampa. Per una corrispondenza più accurata dei colori, fare riferimento ai campioni "Fughe Colorate" Mapei. I colori possono essere influenzati dalla superficie accostata e dalla luminosità dell'ambiente. Tutte le fugature Mapei per ceramica e materiali lapidei sono conformi alla norma EN 13888. I colori esposti sono indicativi e possono variare per motivi di stampa. Per maggiore precisione riferirsi ai campioni reali.

DESURES
ARIANA

Rue du Dispatching
59720 Louvroil, France
tél + 33 3 27 69 14 62

via Canaletto, 27
41042 Spezzano di Fiorano, Modena, Italy
tel +39 (0) 536 849611

WE
ARE **ABK**
GROUP

MKTG 2406

Desvres Ariana reserves the right, when it deems necessary, to make technical and formal changes to the data included herein.
The colours are purely illustrative

Desvres Ariana si riserva di apportare, qualora lo ritenesse opportuno, eventuali modifiche di natura tecnica o formale ai dati riportati in questo strumento. I colori sono puramente indicativi.