

2024 PREISLISTE


GÜLTIG VON 1. NOVEMBER, 2023
INKL. MWST.

TUUCI

BORN IN MIAMI








SHADE STUDIO

Sehen ist verstehen, und das neue virtuelle Tuuci.com Shade Studio wandelt Sonnenschirmspezifikationen in dynamische, kundenbereite Renderings um. Dieser branchenweit erste Produktvisualisierer verwendet eine ausgeklügelte Gaming-Technologie, um ein robustes 3D-Erlebnis zu bieten und Ideen zum Leben zu erwecken. Anpassungen und Verbesserungen werden in Echtzeit angezeigt, um Optionen visuell zu demonstrieren und die Entscheidungsfindung zu erleichtern.

Beginnen Sie noch heute unter tuuci.com/shadestudio





PREMIUM SONNENSCHIRME

OCEAN MASTER MEGA MAX MITTELMAST



CLASSIC
24

OCEAN MASTER MAX MITTELMAST

						
CLASSIC 30	MANTA 31	ZERO HORIZON 31	CRESCENT 32	F-1 32	NORTHSTAR NAUTICAL TEAK 34	NAUTICAL TEAK 36

OCEAN MASTER MAX CANTILEVER

				
CLASSIC 46	MANTA 47	ZERO HORIZON 47	CLASSIC DUAL 48	SCULPTURE 48 STINGRAY

OCEAN MASTER M1 MITTELMAST

							
CLASSIC 56	MANTA 57	ZERO HORIZON 57	RAZOR 58	CRESCENT 58	POLYNESIAN 58	PAGODA 59	CUPOLA 59

OCEAN MASTER M1 CANTILEVER

			
CLASSIC 68	SHADE POD DUO 68	SHADE POD TRIO 69	SHADE POD QUAD 69

ESSENTIAL SONNENSCHIRME

BAY MASTER MAX MITTELMAST



CLASSIC
78

BAY MASTER M1 MITTELMAST



CLASSIC
84



FIBER-FLEX
85



MARITIME HARDWOOD
87

BAY MASTER M1 CANTILEVER



CLASSIC
94



SWIM UNDER
94

CABANAS



SOLANOX
100



ATLANTIS
106



GRAND PACIFIC
106



ST. TROPEZ
106

LOUNGES



SOLANOX
DOUBLE CHAISE
112



MERCURY
112



CRESCENT
112

HÄNGEMATTE



AIR LOUNGE
113

PFLANZGEFÄßE & SCHIRME

URBAN GARDEN



HIGHLAND
(TRELLIS OPTIONAL)
118



MAINLAND
(TRELLIS OPTIONAL)
122



FREISTEHENDER
TRELLIS SCHIRM
126



LICHTMAST
(LICHT NICHT INBEGRIFFEN)
126



SCHRITTE ZU EINER TUUCI® BESTELLUNG

1

3


4

6

7

(8)

9

OCEAN MASTER MAX CLASSIC			STANDARD INKLUSIVE					FINISH UPGRADE		LIFT UPGRADE		MAST UPGRADE		SCHIRMSTOFF UPGRADE		SCHUTZHÜLLE	STÄNDER	
	MAST DURCHMESSER	LISTENPREIS EUR	STOFF	HAUBE	PROFIL	LIFT	FINISH	655	1610	1330	680	280	680	680	910	720	GEWICHT	
			ALLE MXT-SERIEN SIEHE SEITE 133 FÜR DETAILS & WEITERE OPTIONEN.	EINZELNER WINDHAUBE (PÄSSENDER STANDARD, KONTRASTIERENDE OPTION)	MARKET PROFIL	FLASCHENZUGSYSTEM MIT SEILKLEMME	EASYDRIVE KURBELSYSTEM MIT TELESKOPMAST	POLIERTES ALUMINIUM	PULVERBLACK OPTIONEN SIEHE SEITE 29 FÜR DETAILS	PLANTATION ALUMA-TEAK™ OPTIONEN SIEHE SEITE 29 FÜR DETAILS	EASYDRIVE KURBELSYSTEM MIT TELESKOPMAST	NORTHSTAR MAST - SIEHE SEITE 142 FÜR DETAILS (NICHT VERFÜGBAR MIT BELEUCHTUNG ODER HEIZUNG)	KONTRASTIERENDE EINFASSUNG (SCHIRMSTOFF & WINDHAUBE)	15CM AKZENTRUND AN SCHIRMSTOFF	VOLANT (STRAIGHT, SCALLOPED, KLASSISCHEN ODER MODERNEN ROMAN)	15CM SCHNURFRANSEN	MAßGEFERTIGTE SCHUTZHÜLLE	MINDESTGEWICHT
QUADRATISCH		KLASSE C	OMX8SQ	8.0' / 2.45m	60mm	4110	INKL	INKL	INKL	—	INKL	○	○	○	○	○	CX2	90KG
OMX10SQ	10.0' / 3.0m	60mm	5150	INKL	INKL	INKL	INKL	—	INKL	○	○	○	○	○	○	○	CX2	90KG
OMX12SQ	12.0' / 3.65m	73mm	7540	INKL	INKL	INKL	—	INKL	INKL	○	○	—	○	○	○	○	CX4	127KG
OMX14SQ	14.0' / 4.25m	73mm	8790	INKL	INKL	INKL	—	INKL	INKL	○	○	—	○	○	○	○	CX5	180KG
OMX16SQ	16.0' / 4.9m	73mm	10140	INKL	INKL	INKL	—	INKL	INKL	○	○	—	○	○	○	○	CX5	180KG

Siehe Ständer Seiten
innerhalb jeder
Kollektion

5

Wählen Sie eine Option aus jeder der folgenden fünf Kategorien:

1. Kollektion
 2. Form & Größe (alle Standardoptionen sind inklusive)
 3. Schirmstoff
 4. Finish
 5. Ständer (siehe Ständer Seiten)

Wählen Sie aus den folgenden Kategorien für optionale Upgrades:

- 6.** Lift Upgrade
 - 7.** Mast upgrade (nur für einige wenige Produkte verfügbar)
 - 8.** Schirmstoff Upgrade (passen Sie das Aussehen des Schirmstoff an)
 - 9.** Schutzhülle

Für weitere Informationen oder um eine Bestellung aufzugeben, wenden Sie sich an Ihren Tuuci-Vertreter oder suchen Sie einen Händler tuuci.com/where-to-buy.
Preisänderungen vorbehalten.

2024 XPRESS PROGRAMM
INKL. MWST



HIGH-PERFORMANCE-TEXTILIEN

Klasse C | Xpress Programm Kollektion | 2-5 Wochen Lieferzeit

Tuuci bietet Ihnen eine ausgewählte Kollektion hochleistungsfähiger lösungsfärbter Acrylgewebe aus den besten Quellen der Welt. Diese Auswahl spiegelt eine Reihe von dynamischen Farben wider, die Ihren Anforderungen an die Beschattung im Freien entsprechen.



Natural
MXT 9003



Scallop
MXT 9004



Malt
MXT 9102



Platinum
MXT 9007



Sugar
MXT 9097




Pumice
MXT 9091



Fossil
MXT 9083



Crème
MXT 9100



Sand
MXT 9093



Stone
MXT 9096




Dolphin
MXT 9008



Anchor Gray
MXT 9009



Stingray
MXT 9050



Black
MXT 9006



Ecru
MXT 9005



Sahara
MXT 9051



Truffle
MXT 9010



Cocoa Bean
MXT 9045




Sunburst
MXT 9016



Grapefruit
MXT 9307



Nectarine
MXT 9304



Apricot
MXT 9053




Scarlet
MXT 9014




Cabernet
MXT 9042



Lichen
MXT 9113



Sage
MXT 9041




Moss
MXT 9296



Heaven
MXT 9112



Cerulean
MXT 9109



Admiral Navy
MXT 9044

EXPRESS PRODUKT

OCEAN MASTER M1 CLASSIC

Beim Ocean Master M1-Schirm in Marktschirm-Optik ergeben nachhaltige Technik, elegante Profile und funktionales Beschattungsdesign eine optimale Kombination. Alle Ocean Master M1-Schirme werden anhand von Spezifikationen aus der Schifffahrt hergestellt und bestehen zu 100 % aus austauschbaren Teilen, für eine einfache Wartung/Reparatur; für diese Schirme gilt eine Garantie von 15/5 Jahren.

FINISH-OPTIONEN

STANDARD



Poliertes Aluminium

PLANTATION ALUMA-TEAK



Natural +€445




Weathered +€445

PULVERLACK



Oyster +€190




Black Sea +€190



Abgebildetes Finish: Natural Aluma-TEAK

FORMEN & GRÖßen



225CM / 7.5' QUADRATISCH

Klasse C — #9003 Natural


Klasse C — alle Farben

Min. Ständergewicht:

€1380

€1610

41KG



260CM / 8.5' SECHSECKIG INKL. TILT *

Klasse C — #9003 Natural

Klasse C — alle Farben

Min. Ständergewicht:

€1560

€1795

48KG

STOFF

EXPRESS - STANDARD




Natural — MXT 9003. 2 Wochen Lieferzeit

EXPRESS - SONSTIGE

Alle Quick Ship Stoffe haben ein Lieferzeit von 2-5 Wochen
Siehe S. 12

DETAILS & UPGRADES

ÖFFNUNGSSYSTEM



Flaschenzugsystem mit Seilklemme

* TILT SYSTEM



Edelstahl Twist Collar Tilt

SCHUTZHÜLLE



Dunkelgrau Polyester + €155

X P R E S S P R O D U K T

OCEAN MASTER M1 CLASSIC (AUTOSCOPE)

Beim Ocean Master M1-Schirm in Marktschirm-Optik ergeben nachhaltige Technik, elegante Profile und funktionales Beschattungsdesign eine optimale Kombination. Alle Ocean Master M1-Schirme werden anhand von Spezifikationen aus der Schifffahrt hergestellt und bestehen zu 100 % aus austauschbaren Teilen, für eine einfache Wartung/Reparatur; für diese Schirme gilt eine Garantie von 15/5 Jahren.
Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt eine 51mm / 2.0" Hülse benötigt.

FINISH-OPTIONEN

STANDARD



Poliertes Aluminium

PLANTATION ALUMA-TEAK



Natural +€445



Weathered +€445


PULVERLACK



Oyster +€190




Black Sea +€190



Abgebildetes Finish: Poliertes Aluminium

FORMEN & GRÖßen



305CM / 10.0' QUADRATISCH

Klasse C — #9003 Natural

Klasse C — alle Farben

Min. Ständergewicht:


€2570**€2835****64KG**

245x365CM / 8x12.0' RECHTECKIG

Klasse C — #9003 Natural

Klasse C — alle Farben

Min. Ständergewicht:

€2570**€2835****64KG**

STOFF

XPRESS - STANDARD



Natural — MXT 9003. 2 Wochen Lieferzeit.

XPRESS - SONSTIGE

Alle Quick Ship Stoffe haben ein Lieferzeit von 2-5 Wochen
 Siehe S. 12.

DETAILS & UPGRADES

ÖFFNUNGSSYSTEM



Flaschenzugsystem mit Seilklemme

SCHUTZHÜLLE

Dunkelgrau Polyester + **€155**

EXPRESS PRODUKT

OCEAN MASTER MAX CLASSIC CANTILEVER

Im Ocean Master MAX Classic Cantilever trifft Kunst auf Technik und sorgt für eine Symphonie aus Licht und Schatten. Die polierte und eloxierte Bespannungskonstruktion des Ampelschirms wird von einem robusten Mast getragen, der in Anlehnung an Segelyachten oval ausgeführt ist. Durch die Kombination eines extrem robusten gefrästen Drehpunkts aus Aluminium mit einem automatischen Teleskopmast lässt sich die Bespannung dieses Ampelschirms auch über Tischen und Stühlen einfach öffnen und schließen.

FINISH-OPTIONEN

STANDARD



Poliertes Aluminium

PLANTATION ALUMA-TEAK



Natural +€1610



Weathered +€1610

PULVERLACK



Oyster +€655




Black Sea +€655



Abgebildetes Finish: Oyster

FORMEN & GRÖßen



QUADRATISCH (INKL. SWS)

Klasse C — #9003 Natural

Klasse C — alle Farben


Min. Ständergewicht:

305CM/10.0' 400CM/13.0'

€8920 €10660

€9440 €11155

180KG 180KG



RECHTECKIG (INKL. SWS)

Klasse C — #9003 Natural

Klasse C — alle Farben

Min. Ständergewicht:

305x425CM / 10x14.0'

€10295

€10815

180KG

STOFF

EXPRESS - STANDARD



Natural — MXT 9003. 2 Wochen Lieferzeit.

EXPRESS - SONSTIGE

Alle Quick Ship Stoffe haben ein Lieferzeit von 2-5 Wochen
Siehe S. 12.

DETAILS & UPGRADES

ÖFFNUNGSSYSTEM



EasyDrive Kurbelsystem mit
Teleskopmast

UPGRADE



Starkwindstabilisatoren

SCHUTZHÜLLE



Dunkelgrau Polyester + €330

X P R E S S P R O D U K T

OCEAN MASTER MAX CLASSIC CANTILEVER — BELEUCHTUNG,
HEIZUNG & AUTOMATISIERUNG

Tuucis automatisierte Cantilever-Beschattungsplattform definiert die Beschattungstechnologie neu. Automatisierung und Beschattung integrieren nahtlos in unsere bequeme und intuitive Druckknopf-Schnittstelle. Beschattung, Beleuchtung und Heizung werden auf Knopfdruck lebendig mit einem One-Touch-Bedienfeld mit intelligenten Sicherheitsprotokollen. Eine ganz neue Ebene des intelligenten Designs wurde erreicht. [Siehe Seite 49](#) für weitere Informationen über unsere Licht-, Heizungs- und Automatisierungsoptionen.

FINISH-OPTIONEN

STANDARD



Poliertes Aluminium

PLANTATION ALUMA-TEAK



Natural +€1610



Weathered +€1610

PULVERLACK



Oyster +€655




Black Sea +€655



Abgebildetes Finish: Black Sea

FORMEN & GRÖßen




400CM / 13.0' QUADRATISCH (INKL. SWS)

Klasse C — alle Farben

€17680

Min. Ständergewicht:

180KG

365x425CM / 10x14.0' RECHTECKIG
(INKL. SWS)

Klasse C — alle Farben

€17340

Min. Ständergewicht:

180KG

STOFF

XPRESS - SONSTIGE

Alle Quick Ship Stoffe haben eine Lieferzeit von 2-5 Wochen
Siehe S. 12.

DETAILS & UPGRADES

ÖFFNUNGSSYSTEM



Motorisiertes öffnungs-/schließsystem

UPGRADE



Starkwindstabilisatoren

SCHUTZHÜLLE



Anchor Gray MXT 9009 + €935
andere Farben + €1170
nur verfügbar in MXT 9000-9600


EXPRESS PRODUKT

AIR LOUNGE + WAVE STAND

Die Air Lounge-Hängematte von Tuuci ist die ultimative Form der Entspannung, vom Sonnenaufgang bis zum Sonnenuntergang. Diese Hängematte ermöglicht absolute Erholung; ihre einzigartige Schönheit wird durch die langlebige Konstruktion des dehnbaren und extrem komfortablen Netzgewebes in sonnenbeständigen Farben mit UV-Stabilität und den strapazierfähigen Keilrahmen aus Hartholz noch mehr betont. Diese Hängematte garantiert viele Jahre ultimative Entspannung.



FORMEN & GRÖßen



MAßE (IN CM)						
GRÖÙE	A	B	C	D	E	F
435x140cm	432	140	119	183	132	6

PREISE

WAVE STAND + TWIN AIR LOUNGE XL (WEIß ODER SCHWARZ) **€ 3220**

TWIN AIR LOUNGE

AIR LOUNGE BEFESTIGUNGSGURTE

€ 720

€ 90

STÄNDER - MITTELMAST

OBERIRDISCH



Starkwindbereiche benötigen zusätzliche Gewichte & Sicherheitssysteme

Aluma-crete Ständer sind gefüllt mit Beton und inkl. Edelstahl Hülse.
G-plate Ständer sind aus galvanisiert Stahl und inkl. Edelstahl Hülse.

* Abdeckungen nur für oberste GVS-Platte.

					LISTENPREIS EUR	STÄNDER DURCHMESSER	ABDECKUNG*	
							PULVERLACK: OSTER ODER SCHWARZ SEA	ALUMA-TEAK™: NATURAL ODER WEATHERED
		ALUMA-CRETE RUND INKL. RÄDERN VERFÜGBAR IN:	silver glacier white oyster black sea natural +€140 weathered +€140	43 KG (95 LBS)	505	61CM	N/A	N/A
					570	71CM	N/A	N/A
		G-PLATTE RUND		48 KG (105 LBS)	765	76CM	240	285
		G-PLATTE RUND 2X AUFGEDOPPELT		66 KG (145 LBS)	960	76+45CM	N/A	N/A
				82 KG (180 LBS)	1130	76+61CM	N/A	N/A
				96 KG (210 LBS)	1300	76+76CM	240	285
		G-PLATTE QUADRATISCH		41 KG (90 LBS)	685	61CM SQ	240	285
				64 KG (135 LBS)	955	76CM SQ	365	445
				90 KG (200 LBS)	1255	91CM SQ	365	445
		G-PLATTE QUADRATISCH 2X AUFGEDOPPELT		82 KG (180 LBS)	1145	61CM SQ	240	285

* 2.0" / 51mm Hülse erforderlich für alle Sonnenschirme mit Autoscope. Aufpreis ist €70,-

UNTERIRDISCH & ZUBEHÖR

	EDELSTAHL BODENHÜLSE	FÜR BETONANLAGEN INKLUSIVE 3 BETONANKER UND SCHRAUBEN INKLUSIVE 61CM / 24" ALUMINIUM HÜLSE FÜR EIN 38.1MM / 1.5" MAST	530
	4X RÄDER FÜR G-PLATTE	FÜR QUADRATISCH GALVANISIERTE STAHLPLATTE * NICHT MÖGLICH IM KOMBINATION MIT G-PLATE QUADRATISCH 41 KG / 82 KG	405
	EDELSTAHL WHEELTRAY	UNABHÄNGIGE VERSAMMLUNG FÜR RUNDE GALVANISIERTE STAHLPLATTE (TRANSPORT, TILT & ROLL)	315

STÄNDER - MAX MITTELMAST & CANTILEVER

OBERIRDISCH

			LISTENPREIS EUR	STÄNDERABMESSUNGEN	ABDECKUNG*		RÄDERN
					PULVERLACK: OYSTER ODER SCHWARZ SEA	ALUMA-TEAK™: NATURAL ODER WEATHERED	
	Starkwindbereiche benötigen zusätzliche Gewichte & Sicherheitssysteme						
	G-MAX ständer sind aus galvanisiert Stahl und inkl. Edelstahl Sicherheitsstamm. Sicherheitsstamm und Beauty Cover würde geliefert mit alle MAX Sonnenschirme. * Abdeckungen nur für oberste G-MAX-Platte.						
	G-MAX PLATTE QUADRATISCH 91 KG (200 LBS)	1025	91CM	365	445	405	
	G-MAX PLATTE QUADRATISCH 2X AUFGEDOPPELT 127 KG (280 LBS)	1455	76+76CM	365	445	405	
		2050	91+91CM	365	445	405	
	G-MAX PLATTE QUADRATISCH 3X AUFGEDOPPELT 272 KG (600 LBS)	3075	3X 91CM	365	445	405	
	G-MAX PLATTE QUADRATISCH 4X AUFGEDOPPELT 360 KG (800 LBS)	4100	4X 91CM	365	445	405	

* Tuuci empfiehlt die verwendung einer 270kg schweren G-MAX Platte für 400cm quadratische Cantilever in kombination mit Rädern

Half alum-a-crete cube Ständer ist ein galvanisiertes Rahmen mit Betonplatten und mit ein Edelstahl Sicherheitsstamm.
Sicherheitsstamm und Beauty Cover würde geliefert mit alle MAX Sonnenschirme.

	HALF ALUMA-CRETE CUBE STÄNDER 115 X 68 X 27 CM	GESTELL, 6 FLIESEN & WEIßE ABDECKUNG 236 KG (520.5 LBS)	1985
		GESTELL, 8 FLIESEN & WEIßE ABDECKUNG 296 KG (652.5 LBS)	2155
		GESTELL, 8 FLIESEN, 2 GVS-PLATTE & WEIßE ABDECKUNG 351 KG (773 LBS)	2685

UNTERIRDISCH & ZUBEHÖR

	MAX EDELSTAHL BODENHÜLSE	FÜR DEN EINSATZ IN NEUEN BETON KANN BENUTZT WERDEN BEI ALLE MAX SCHIRMF	670
	4X RÄDER FÜR G-MAX PLATTE	FÜR QUADRATISCH GALVANISIERTE STAHLPLATTE * TUUCI EMPFEHLT DIE VERWENDUNG EINER 270KG SCHWEREN G-MAX PLATTE FÜR 400CM QUADRATISCHE CANTILEVER IN KOMBINATION MIT RÄDERN	405
	EDELSTAHL BODENPLATTE	FÜR DEN EINSATZ AUF BESTEHENDEN BETONFUNDAMENT INKLUSIVE 8 BETONANKER KANN BENUTZT WERDEN BEI ALLE MAX SCHIRMF	895
	EDELSTAHL VERLÄNGERUNG	KANN BENUTZT WERDEN BEI ALLE MAX SCHIRMF GEBEN SIE DIE GRÖÙE ZWISCHEN 2"-20" / 5-51 CM AN PREIS MIT LANGER LIEFERZEIT: 750 EXPRESS PREIS: 950	950


Galvanisierte (GVS) Stahlplatte sind ein industrietaugliches Produkt und haben im Neuzustand eine ungleichmäßige Farbe und Oberfläche.
Nach einer kurzen Zeit der Witterung ausgesetzt, wird die Oberfläche eine gleichmäßige und matte verzinkte Silber Aussehen haben.

2024 STANDARD PROGRAMM
INKL. MWST





OCEAN MASTER MEGA MAX MITTELMAST



PULVERLACK



SILVER SAND



GLACIER WHITE



SANDBAR



OYSTER



NIGHT FOG



ESPRESSO



GRAPHITE



BLACK SEA



WEATHERED



NATURAL



JAVA

PLANTATION ALUMA-TEAK™

PRODUKTÜBERSICHT & PREISE

OCEAN MASTER MEGA MAX CLASSIC

Der Sonnenschirm Ocean Master MEGA MAX von Tuuci ist ein Highlight, das alle Anforderungen an Schatten im Freien erfüllt. Design und Technik vereinen sich zu einem eleganten Profil mit einer robusten Konstruktion, die je nach Art der Verankerung starken Winden bis zu 70 km/h und Böen bis zu 120 km/h standhält. Die Stärke, Haltbarkeit und das wartungsfreundliche Design ermöglichen eine längere Nutzungsdauer und reduzieren die Umweltbelastung durch das Produkt. Zur Standardausstattung gehören: Sicherheitsstamm, poliertes Edelstahl Nabe, poliertes MAX acorn Spitze. *Darf nicht über dem Tisch schließen.*

OCEAN MASTER MEGA MAX CLASSIC			STANDARD INKLUSIVE					FINISH UPGRADE	SCHIRMSTOFF UPGRADE				STÄNDER	
			STOFF	HAUBE	PROFILE	LIFT	FINISH		2810	990	1035	2445		
			MARINE MXT 9700 SERIE	EINZELNER WINDHAUBE (PASSENDER STANDARD, KONTRASTIERENDE OPTION)				PULVERLACK OPTIONEN: SIEHE SEITE 23 FÜR DETAILS	PLANTATION ALUMA-TEAK™ OPTIONEN: SIEHE SEITE 23 FÜR DETAILS	KONTRASTIERENDE EINFASSUNG (SCHIRMSTOFF & WINDHAUBE)	25CM AKZENTTRAND AN SCHIRMSTOFF	VOLANT (STRAIGHT, SCALLOPED, KLASSISCHEN ODER MODERNEN ROMAN)	15CM SCHNURFRÄNSEN	
			LISTENPREIS EUR											
QUADRATISCH			KLASSE C							S. 142-143 FÜR WEITERE UPGRADES				
OMMX16SQ	16.0' / 4.9m	133mm	17315	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	○	○	○	○	○	440KG
OMMX18SQ	18.0' / 5.5m	133mm	18360	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	○	○	○	○	○	440KG
OMMX20SQ	20.0' / 6m	133mm	19395	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	○	○	○	○	○	440KG
OMMX24SQ	24.0' / 7.3m	133mm	21475	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	○	○	○	○	○	550KG
RUND			KLASSE C							S. 142-143 FÜR WEITERE UPGRADES				
OMMX16RND	16.0' / 4.9m	133mm	16635	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	○	○	○	○	○	440KG
OMMX20RND	20.0' / 6m	133mm	18715	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	○	○	○	○	○	440KG
OMMX24RND	24.0' / 7.3m	133mm	20795	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	○	○	○	○	○	550KG
RECHTECKIG			KLASSE C							S. 142-143 FÜR WEITERE UPGRADES				
OMMX14X20RECT	14.0' x 20.0' / 4.25m x 6m	133mm	17630	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	○	○	○	○	○	440KG
OMMX16X24RECT	16.0' x 24.0' / 4.9m x 7.3m	133mm	19710	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	○	○	○	○	○	440KG
OMMX18X24RECT	18.0' x 24.0' / 5.5m x 7.3m	133mm	20750	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	○	○	○	○	○	550KG

PRODUKT-UPGRADES

AMBIA™ LED BELEUCHTUNG UND HEIZUNG (220V)


Das Ambia™ LED Beleuchtung für das Ocean Master MEGA MAX verfügt über zwei Beleuchtungselemente, eines, das Umgebungslicht nach oben in den Schirmstoff beleuchtet und ein zweites, das Licht nach unten leitet. Beide Leuchten können separat betrieben werden und bieten variable Einstellungen. Bitte beachten sie, dass hellere Stofffarben das Licht effizienter reflektieren. Batteriestrom-Pack nur für Ambia LED Beleuchtung.

VERFÜGBAR AUF OCEAN MASTER MEGA MAX MITTELMAST			
STANDARDSTROM	BATTERIESTROM		
2125	3350	9540	12610
AMBIA LED BELEUCHTUNG	AMBIA LED BELEUCHTUNG & 4 HEIZUNGEN weiße oder schwarze Heizungen anzeigen (220V erforderlich) Ein- und ausschalten	AMBIA LED BELEUCHTUNG & 6 HEIZUNGEN weiße oder schwarze Heizungen anzeigen (220V erforderlich) Ein- und ausschalten	AMBIA LED BELEUCHTUNG & 6 HEIZUNGEN weiße oder schwarze Heizungen anzeigen (220V erforderlich) Ein- und ausschalten
	 	 	
unabhängiges Auf- und Abdimmen	unabhängiges Auf- und Abdimmen Heizung	unabhängiges Auf- und Abdimmen Heizung	
BATTERIEOPTIONEN US, Europa oder Asien angeben.	ZUSÄTZLICHE BATTERIE	ZUSÄTZLICHES EINZELNES LADEGERÄT (lädt 1 Batterie)	ZUSÄTZLICHES VIERFACH-LADEGERÄT (lädt 4 Batterien)
	275 NET	250 NET	850 NET

AMBIA™ LED BELEUCHTUNG




BATTERIE




HEIZUNG




POSITIONEN VON HEIZUNGEN




Quadratisch 4 Heizungen




Quadratisch 6 Heizungen




Rund 4 Heizungen



Rund 6 Heizungen



Rechteckig 4 Heizungen



Rechteckig 6 Heizungen

Wählen Sie bei der Bestellung die Beleuchtungs- und Heizoptionen aus. Diese Optionen können bei bestehenden Sonnenschirmen nicht nachgerüstet werden. Beleuchtung und Heizung werden im Werk vorinstalliert und mit dem Sonnenschirm ausgeliefert. Externer Wechselstrom (110 V oder 240 V) wird mit einem 25 cm langen Kabel und einem Stecker aus der Unterseite des Mastes herausgeführt. Der Kunde ist für den Anschluss vor Ort verantwortlich und kann entweder den Stecker entfernen und fest verdrahten oder den Stecker an die verschiedenen Konfigurationen des jeweiligen Landes anpassen. Die Beleuchtung entspricht den geltenden UL-Richtlinien in den USA und den CE-Richtlinien in Europa. Zulassungen sind in Vorbereitung. Dieses elektrische System ist nicht UL-zertifiziert.

Die Ambia™ LED-Leuchte ist hell genug für den gewerblichen Einsatz. Niederspannung - Gleichstrom 12 Volt. Der Temperaturbereich liegt zwischen 2700K und 2900K.

Merkmale des Heizgeräts: Sicheres, wartungsfreies, geruchsneutrales Infrarot-Heizelement, das für den Außen-/Innenbereich geeignet ist. Verstellbare Halterung zur einfachen Ausrichtung und automatischer Schalter zum Ausschalten des Geräts bei geschlossenem Schirm. Kratzfeste, schlanke Aluminiumhalterung mit strapazierfähiger Oberfläche in Schwarz oder Weiß. UL-zertifiziert, Betriebskosten von nur 0,20 pro Stunde.

Die Heizung benötigt 220 V und muss möglicherweise von einem Elektriker an eine Standardsteckdose angepasst werden.

O B E R I R D I S C H E S T Ä N D E R**FULL ALUMA-CRETE CUBE**

ALLE MEGA MAX SONNENSCHIRME WURDE GELIEFERT MIT EDELSTAHL SICHERHEITSSTAMM & BEAUTY COVER. BITTE ELEKTRISCHE OPTIONEN ANGEBEN.
GEEIGNET FÜR WINDE BIS ZU 40 KMH / 25 MPH. BEI NICHTGEBRAUCH, BEI GEWITTER UND NACHTS SCHLIESSEN.
TOLERANZ +/- 4.5KG / 10 LBS

FULL ALUMA-CRETE CUBE		FINISH	FINISH-UPGRADE
		LISTENPREIS EUR	
	<p>L: 116cm B: 116cm H: 20cm</p> <p>KOMPLETTE MONTAGE: GESTELL, FLIESEN & ABDECKUNG</p>		PULVERLACK OPTIONEN: SIEHE SEITE 27
AGSP-MMX	385KG / 845 LBS - 8 FLIESEN. ZUR VERWENDUNG MIT 16SQ ODER 16RND.	2815	INKL
AGSP-MMX	500 KG / 1100 LBS - 12 FLIESEN. ZUR VERWENDUNG MIT 18SQ, 20RND ODER KLEINER.	3380	INKL
AGSP-MMX	620 KG / 1365 LBS - 12 FLIESEN & 4 GVS-PLATTE. ZUR VERWENDUNG MIT 20SQ, 24RND, 14X20RECT ODER KLEINER.	4110	INKL
AGSP-MMX	855 KG / 1885 LBS - 10 FLIESEN & 14 GVS-PLATTE. ZUR VERWENDUNG MIT 24SQ, 16X24RECT, 18X24RECT ODER KLEINER.	5885	INKL

FULL CUBE KISSEN

GEPOLSTERTER OFFENZELLIGER SCHAUMSTOFF. ELEKTRISCHE OPTIONEN ANZEIGEN

FULL CUBE KISSEN		STOFF	STOFF-UPGRADE
		LISTENPREIS EUR	
	<p>L: 116cm B: 116cm H: 20cm</p>		CXT & LXT SERIE. KLASSE B SIEHE SEITE 133 FÜR DETAILS
AGSP-FCC	NUR FULL CUBE KISSEN	2350	INKL
			ALLE MXT-SERIEN. KLASSE C SIEHE SEITE 133 FÜR DETAILS
			ALLE PXT-SERIEN. KLASSE E SIEHE SEITE 133 FÜR DETAILS

U N T E R I R D I S C H E S T Ä N D E R**KLAPPBARE BODENPLATTE AUS EDELSTAHL**

BEVORZUGTES VERANKERUNGSSYSTEM. MEGA MAX SONNENSCHIRME WERDEN MIT EDELSTAHL SICHERHEITSSTAMM UND BEAUTY COVER GELIEFERT.
BETON-TYP: 4000 PSI, VERSTÄRKT MIT BEWEHRUNGSSTÄBEN NR. 5 IN EINEM ABSTAND VON 30,5 CM / 12" AUF DER OBER- UND UNTERSEITE, SOWOHL IN LÄNGS- ALS AUCH IN QUERRICHTUNG AUSGERICHTET.

KLAPPBARE BODENPLATTE AUS EDELSTAHL		STANDARD INKLUSIVE	
		LISTENPREIS EUR	
	FOR DEN EINSATZ IN NEUEN BETON	1550	INKL
	FOR EINSATZ AUF BESTEHENDEN BETONFUNDAMENT	1550	—

STÄNDER

FINISH-OPTIONEN

Plantation Aluma-TEAK™




Pulverlack





OCEAN MASTER MAX MITTELMAST



PRODUKTÜBERSICHT & PREISE

OCEAN MASTER MAX CLASSIC

Mit seiner Stabilität und den verstärkten Beschattungsstoffen sorgt der Ocean Master MAX Classic-Schirm für perfekten Sonnenschutz, während er sein traditionelles und gleichzeitig minimalistisches Design beibehält. Bei diesem Schirm wird klassisches europäisches Schneiderhandwerk mit dem innovativen V-MAX™ Strebendesign kombiniert. **Zur standardausstattung gehören:** Sicherheitsstamm, poliertes Aluminium Nabe & poliertes MAX acorn Spalte. Zusätzliche Mastlänge €345, spezifizier 10, 20, 30cm. Zusätzliche Mastlänge ist nicht mit Heizung und Beleuchtung erhältlich.

OCEAN MASTER MAX CLASSIC				STANDARD INKLUSIVE						FINISH UPGRADE		LIFT UPGRADE		MAST UPGRADE		SCHIRMSTOFF UPGRADE				SCHUTZHÜLLE	STÄNDER	
				STOFF	HAUBE	PROFIL	LIFT	FINISH	655	1610	1330	680	280	680	680	910	720	GEWICHT				
					MAST DURCHMESSER	LISTENPREIS EUR	ALLE MMX-SERIEN. SIEHE SEITE 133 FÜR DETAILS & WEITERE OPTIONEN.	EINZELNER WINDHAUBE (PASSENDER STANDARD, KONTRASTIERENDE OPTIONAL)	MARKET PROFIL	FLASCHENZUGSYSTEM MIT SEILKLEMME	EASY DRIVE KURBELSYSTEM MIT TELESKOPMAST	POLIERTES ALUMINIUM	PULVERLACK OPTIONEN: SIEHE SEITE 29 FÜR DETAILS	PLANTATION ALUMA-TEAK™ OPTIONEN: SIEHE SEITE 29 FÜR DETAILS	EASY DRIVE KURBELSYSTEM MIT TELESKOPMAST	NORTHSTAR MAST - SIEHE SEITE 147 FÜR DETAILS (NICHT VERFÜGBAR MIT BELEUCHTUNG ODER HEIZUNG)	KONTASTIERENDE EINFASSUNG (SCHIRMSTOFF & WINDHAUBE)	15CM AKZENTRUND AN SCHIRMSTOFF	VOLANT (STRAIGHT, SCALLOPED, KLASSISCHEN ODER MODERNEN ROMAN)	15CM SCHNURFRANSEN	MAßGEGENFERTIGTE SCHUTZHÜLLE	MINDESTGEWICHT
QUADRATISCH				KLASSE C													S. 142-143 FÜR WEITERE UPGRADES					
OMX8SQ	8.0' / 2.45m	60mm	4110	INKL	INKL	INKL	INKL	—	INKL	○	○	○	○	○	○	○	CX2	90KG				
OMX10SQ	10.0' / 3.0m	60mm	5150	INKL	INKL	INKL	INKL	—	INKL	○	○	○	○	○	○	○	CX2	90KG				
OMX12SQ	12.0' / 3.65m	73mm	7540	INKL	INKL	INKL	—	INKL	INKL	○	○	—	○	○	○	○	CX4	127KG				
OMX14SQ	14.0' / 4.25m	73mm	8790	INKL	INKL	INKL	—	INKL	INKL	○	○	—	○	○	○	○	CX5	180KG				
OMX16SQ	16.0' / 4.9m	73mm	10140	INKL	INKL	INKL	—	INKL	INKL	○	○	—	○	○	○	○	CX5	180KG				
ACHTECKIG				KLASSE C													S. 142-143 FÜR WEITERE UPGRADES					
OMX9OCT	9.0' / 2.75m	60mm	3485	INKL	INKL	INKL	INKL	—	INKL	○	○	○	○	○	○	○	CX2	90KG				
OMX11OCT	11.0' / 3.4m	60mm	4265	INKL	INKL	INKL	INKL	—	INKL	○	○	○	○	○	○	○	CX2	90KG				
OMX13OCT	13.0' / 4.0m	73mm	6500	INKL	INKL	INKL	—	INKL	INKL	○	○	—	○	○	○	○	CX2	127KG				
OMX15OCT	15.0' / 4.5m	73mm	8110	INKL	INKL	INKL	—	INKL	INKL	○	○	—	○	○	○	○	CX2	180KG				
OMX17OCT	17.0' / 5.2m	73mm	9830	INKL	INKL	INKL	—	INKL	INKL	○	○	—	○	○	○	○	CX4	180KG				
RECHTECKIG				KLASSE C													S. 142-143 FÜR WEITERE UPGRADES					
OMX8X12RECT	8.0' x 12.0' / 2.45m x 3.65m	60mm	5200	INKL	INKL	INKL	INKL	—	INKL	○	○	○	○	○	○	○	CX2	90KG				
OMX10X14RECT	10.0' x 14.0' / 3.0m x 4.25m	73mm	8060	INKL	INKL	INKL	—	INKL	INKL	○	○	—	○	○	○	○	CX4	180KG				
OMX12X16RECT	12.0' x 16.0' / 3.65m x 4.9m	73mm	9255	INKL	INKL	INKL	—	INKL	INKL	○	○	—	○	○	○	○	CX5	180KG				

- Diese Masten sind nicht mit Teleskop, aber lassen sich über Tischhöhe schließen.

PRODUKTÜBERSICHT & PREISE

OCEAN MASTER MAX MANTA

Der Ocean Master MAX Manta setzt neue Maßstäbe in der Beschattungsarchitektur. Die Inspiration für diesen Sonnenschirm stammt aus den Tiefen des Meeres; der Manta MAX schwebt wie ein Mantarochen über jeder Seelandschaft. Ein Wohnraum im Freien hat nie zuvor einen solch idyllischen Komfort geboten wie diese fantastische und fantasievolle Beschattungsplattform. Zur standardausstattung gehören: Sicherheitsstamm, poliertes Aluminium Nabe & poliertes MAX acorn Spitze. Zusätzliche Mastlänge €345, spezifizier 10, 20, 30cm. Zusätzliche Mastlänge ist nicht mit Heizung und Beleuchtung erhältlich. Darf nicht über dem Tisch schließen

OCEAN MASTER MAX MANTA			STANDARD INKLUSIVE				FINISH UPGRADE		LIFT UPGRADE		MAST UPGRADE		SCHIRMSTOFF UPGRADE			SCHUTZHÜLLE	STÄNDER
			STOFF	PROFILE	LIFT	FINISH	655	1610	1330	680	280	680	910	720	GEWICHT		
QUADRATISCH		KLASSE C	ALLE MXT-SERIEN SIEHE SEITE 133 FÜR DETAILS & WEITERE OPTIONEN.	MARKE PROFIL	FLASCHENZUGSYSTEM MIT SEILKLEMME	EASYDRIVE KURBELSYSTEM MIT TELESKOPMAST	POLIERTES ALUMINIUM	PULVERLACKOPTIONEN: SIEHE SEITE 29 FÜR DETAILS	PLANTATION ALUMA-TEAK™ OPTIONEN: SIEHE SEITE 29 FÜR DETAILS	EASYDRIVE KURBELSYSTEM MIT TELESKOPMAST	NORTHSTAR MAST - SIEHE SEITE 142 FÜR DETAILS (NICHT VERFÜGBAR MIT BELEUCHTUNG ODER HEIZUNG)	KONTRASTIERENDE EINFASSUNG AN SCHIRMSTOFF	15CM AKZENTRAND AN SCHIRMSTOFF	15CM SCHNURFRÄSEN	MAßGEFERTIGTE SCHUTZHÜLLE	MINDESTGEWICHT	
OMXM10SQ	10.0' / 3.0m	60mm	5825	INKL	INKL	—	INKL	○ ○	○	○	○ ○ ○	○ ○ ○	CX2	90KG			
OMXM14SQ	14.0' / 4.25m	73mm	10295	INKL	INKL	—	INKL	○ ○	—	○	○ ○ ○	○ ○ ○	CX5	180KG			

OCEAN MASTER MAX ZERO HORIZON

Lassen Sie sich den Blick in die Ferne oder auf die Schönheit der Natur nicht verstellen; bei dem Ocean Master MAX Zero Horizon-Schirm werden minimalistisches Design und ultimative Beschattungsfunktion optimal kombiniert. Zur standardausstattung gehören: Sicherheitsstamm, poliertes Aluminium Nabe & poliertes MAX acorn Spitze. Darf nicht über dem Tisch schließen. Zusätzliche Mastlänge €345, spezifizier 10, 20, 30cm.

OCEAN MASTER MAX ZERO HORIZON			STANDARD INKLUSIVE				FINISH UPGRADE		LIFT UPGRADE		MAST UPGRADE		SCHIRMSTOFF UPGRADE			SCHUTZHÜLLE	STÄNDER
			STOFF	PROFIL	LIFT	FINISH	655	1610	1330	680	280	680	910	720	GEWICHT		
QUADRATISCH		KLASSE C	ALLE MXT-SERIEN SIEHE SEITE 133 FÜR DETAILS & WEITERE OPTIONEN.	MARKE PROFIL	FLASCHENZUGSYSTEM MIT SEILKLEMME	EASYDRIVE KURBELSYSTEM MIT TELESKOPMAST	POLIERTES ALUMINIUM	PULVERLACKOPTIONEN: SIEHE SEITE 29 FÜR DETAILS	PLANTATION ALUMA-TEAK™ OPTIONEN: SIEHE SEITE 29 FÜR DETAILS	EASYDRIVE KURBELSYSTEM MIT TELESKOPMAST	NORTHSTAR MAST - SIEHE SEITE 142 FÜR DETAILS (NICHT VERFÜGBAR MIT BELEUCHTUNG ODER HEIZUNG)	KONTRASTIERENDE EINFASSUNG AN SCHIRMSTOFF	15CM AKZENTRAND AN SCHIRMSTOFF	15CM SCHNURFRÄSEN	MAßGEFERTIGTE SCHUTZHÜLLE	MINDESTGEWICHT	
OMXZ10SQ	10.0' / 3.0m	60mm	5825	INKL	INKL	—	INKL	○ ○	○	○	○ ○ ○	○ ○ ○	CX2	90KG			
OMXZ14SQ	14.0' / 4.25m	73mm	10295	INKL	INKL	—	INKL	○ ○	—	○	○ ○ ○	○ ○ ○	CX5	180KG			
ACHTECKIG		KLASSE C															
OMXZ12OCT	12.0' / 3.65m	60mm	5930	INKL	INKL	—	INKL	○ ○	○	○	○ ○ ○	○ ○ ○	CX2	90KG			
OMXZ16OCT	16.0' / 4.9m	73mm	10660	INKL	INKL	—	INKL	○ ○	—	○	○ ○ ○	○ ○ ○	CX4	180KG			

PRODUKTÜBERSICHT & PREISE

OCEAN MASTER MAX CRESCENT

Die schwungvollen Bögen des Ocean Master MAX Crescent-Schirms sind ein echter Blickfang und reichen dank der exklusiven „V-MAX™“-Strebenkonstruktion von Tuuci weiter als je zuvor. Diese moderne Interpretation eines klassischen Outdoor-Schirms der französischen Riviera kennzeichnet sich durch die hochpolierten Spitzenkappen und den klassischen Tuuci-Bespannungsschnitt und wird so zu einem luxuriösen Schattenspender für jede Umgebung. **Zur Standardausstattung gehören:** Sicherheitsstamm, poliertes Aluminium Nabe & poliertes MAX acorn Spitze. **Darf nicht über dem Tisch schließen.** Zusätzliche Mastlänge €345, spezifizier 10, 20, 30cm. Zusätzliche Mastlänge ist nicht mit Heizung und Beleuchtung erhältlich


OCEAN MASTER MAX CRESCENT			STANDARD INKLUSIVE				FINISH UPGRADE		LIFT UPGRADE	MAST UPGRADE	SCHIRMSTOFF UPGRADE			SCHUTZHÜLLE	STÄNDER
			STOFF	PROFIL	LIFT	FINISH	655	1610	1330	680	280	680	910	720	GEWICHT
			MAST DURCHMESSER	LISTENPREIS EUR	ALLE MXT-SERIEN SIEHE SEITE 133 FÜR DETAILS & WEITERE OPTIONEN.	FISHTAIL PROFIL, INKL. EINFASSUNG (PASSENDER STANDARD, KONTRASTIERENDE OPTIONAL)			EASYDRIVE KURBELSYSTEM MIT TELESKOPMAST		NORTHSTAR MAST - SIEHE SEITE 147 FÜR DETAILS (NICHT VERFÜGBAR MIT BELEUCHTUNG ODER HEIZUNG)				
				ACHTECKIG	KLASSE C	FLASCHENZUGSYSTEM MIT SEILKLEMME	POLIERTES ALUMINIUM	PULVERBLACK OPTIONEN: SIEHE SEITE 29 FÜR DETAILS	PLANTATION ALUMA-TEAK™ OPTIONEN: SIEHE SEITE 29 FÜR DETAILS	EASYDRIVE KURBELSYSTEM MIT TELESKOPMAST	KONTRASTIERENDE EINFASSUNG AN SCHIRMSTOFF	S. 142-143 FÜR WEITERE UPGRADES	15CM SCHNURFRANSEN	MAßGEFERTIGTE SCHUTZHÜLLE	
OMXC14OCT	14.0' / 4.25m	60mm	7905	INKL	INKL	INKL	—	INKL	○ ○	○	○ ○ ○ ○	CX2	127KG		
OMXC16OCT	16.0' / 4.9m	73mm	11325	INKL	INKL	—	INKL	INKL	○ —	—	○ ○ ○ ○	CX4	180KG		
OMXC18OCT	18.0' / 5.5m	73mm	14040	INKL	INKL	—	INKL	INKL	○ —	—	○ ○ ○ ○	CX4	180KG		

OCEAN MASTER MAX F-1

Das strapazierfähigste und windbeständigste Design von Tuuci ist der F-1. Dank der extrem spannfähigen Verstärkungsseile aus Edelstahl, der Armor-Wall Aluminium-Konstruktion und der gespannten Edelstahltaschen kann dieser Sonnenschirm Windstärken von über 45 mph / 70 km/h aushalten. **Zur Standardausstattung gehören:** Sicherheitsstamm, poliertes Aluminium Nabe & poliertes MAX acorn Spitze.

OCEAN MASTER MAX F-1			STANDARD INKLUSIVE					FINISH UPGRADE		STÄNDER			
			STOFF	AKZENTRAND/KAPPE	PROFIL	LIFT	FINISH	655	1610	GEWICHT			
			MAST DURCHMESSER	LISTENPREIS EUR	25CM AKZENTRAND AN SCHIRMSTOFF ODER KAPPE. VERFÜGBAR IN MX1 9000-9600 ODER MX1 9700 SERIE. SIEHE SEITE 133 FÜR DETAILS & WEITERE OPTIONEN.	FISHTAIL PROFIL, INKL. EINFASSUNG (PASSENDER STANDARD, KONTRASTIERENDE OPTIONAL)	EASYDRIVE KURBELSYSTEM MIT TELESKOPMAST	POLIERTES ALUMINIUM	PULVERBLACK OPTIONEN: SIEHE SEITE 29 FÜR DETAILS	PLANTATION ALUMA-TEAK™ OPTIONEN: SIEHE SEITE 29 FÜR DETAILS			
			QUADRATISCH	KLASSE E	KLASSE C								
F1OMX13.0SQ	13.0' / 4.0m	73mm	11595	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	○ ○		270KG		
			ACHTECKIG	KLASSE E	KLASSE C								
F1OMX18.0OCT	18.0' / 5.5m	73mm	14405	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	○ ○		270KG		

OCEAN MASTER MAX NORTHSTAR NAUTICAL TEAK



PRODUKTÜBERSICHT & PREISE

OCEAN MASTER MAX NORTHSTAR NAUTICAL TEAK

Inspiriert von klassischer und moderner Segelarchitektur und Details setzt dieses innovative Design einen neuen Standard für Teakholz-Sonnenschirme. Das Ocean Master MAX Northstar Nautical Teak ist eine raffinierte Vision von Zeitlosigkeit, mit brillant polierten Graten kombiniert mit der eleganten Schönheit von natürlichem Holz, das sich über die Zeit hinweg bewährt. **Zur standardausstattung gehören:** Sicherheitsstamm, Nautical Teak Nabe, Mast, Streben und poliertes MAX acorn Spitze. *Darf nicht über dem Tisch schließen.*

OCEAN MASTER MAX NORTHSTAR NAUTICAL TEAK			STANDARD INKLUSIVE					SCHIRMSTOFF UPGRADE				SCHUTZ- HÜLLE	STÄNDER
			STOFF	HAUBE	PROFIL	LIFT	FINISH	280	680	680	910	720	GEWICHT
	MAST DURCHMESSER	LISTENPREIS EUR	ALLE MXT-SERIEN. SIEHE SEITE 133 FÜR DETAILS & WEITERE OPTIONEN.	EINZELNER WINDHAUBE (PASSENDER STANDARD, KONTRASTIERENDE OPTIONAL)	MARKET PROFIL INKL. EINFASSUNG (PASSENDER STANDARD, KONTRASTIERENDE OPTIONAL)	FLASCHENZUGSYSTEM MIT SEILKLEMME	EASYDRIVE KURBELSYSTEM MIT TELESKOPMAST	NATURAL	KONTRASTIERENDE EINFASSUNG AN SCHIRMSTOFF & WINDHAUBE	15CM AKZENTRAND AN SCHIRMSTOFF	VOLANT (STRAIGHT, SCALLOPED, KLASSISCHEN ODER MODERNEN ROMAN)	15CM SCHNURFRÄSEN	MAßGEFERTIGTE SCHUTZHÜLLE
QUADRATISCH		KLASSE C						S. 142-143 FÜR WEITERE UPGRADES					
NSTK6.5SQ	6.5' / 2.0m	76.2mm	6010	INKL	INKL	INKL	INKL	—	INKL	○	○	○	○
NSTK8SQ	8.0' / 2.45m	76.2mm	8005	INKL	INKL	INKL	INKL	—	INKL	○	○	○	○
NSTK10SQ	10.0' / 3.0m	76.2mm	11330	INKL	INKL	INKL	—	INKL	INKL	○	○	○	○
ACHTECKIG		KLASSE C						S. 142-143 FÜR WEITERE UPGRADES					
NSTK9OCT	9.0' / 2.75m	76.2mm	8005	INKL	INKL	INKL	INKL	—	INKL	○	○	○	○
NSTK11OCT	11.0' / 3.4m	76.2mm	9670	INKL	INKL	INKL	INKL	—	INKL	○	○	○	○
NSTK13OCT	13.0' / 4.0m	76.2mm	11665	INKL	INKL	INKL	—	INKL	INKL	○	○	○	○
RECHTECKIG		KLASSE C						S. 142-143 FÜR WEITERE UPGRADES					
NSTK8X12RECT	8.0' X 12.0' / 2.45 X 3.65m	76.2mm	11665	INKL	INKL	INKL	—	INKL	INKL	○	○	○	○

OCEAN MASTER MAX NAUTICAL TEAK



PRODUKTÜBERSICHT & PREISE

OCEAN MASTER MAX NAUTICAL TEAK

Dieses innovative Design, das von klassischer und moderner Segelarchitektur und maritimen Details inspiriert ist, setzt einen neuen Standard für Teakholzschirme. Ein einzigartig verstärkter Mast mit einem Aluminium-Rückgrat verleiht dem Schirm zusätzliche Festigkeit und ermöglicht gleichzeitig die Integration eines internen Teleskop-Kurbelhubsystems, was bei einem Teakschirm noch nie zuvor erreicht wurde.

Zur Standardausstattung gehören: Sicherheitshülse am 60mm Mast und Sicherheitsstamm am 76.2mm Mast, Nautical Teak Nabe, Mast, Streben & poliertes MAX acorn Spitze. *Darf nicht über dem Tisch schließen.*



OCEAN MASTER MAX NAUTICAL TEAK			STANDARD INKLUSIVE						SCHIRMSTOFF UPGRADE				SCHUTZ-HÜLLE	STÄNDER
			STOFF	HAUBE	PROFILE	LIFT	FINISH	280	680	680	910	720	GEWICHT	
	MAST DURCHMESSER	LISTENPREIS EUR	ALLE MXT-SERIEN, SIEHE SEITE 133 FÜR DETAILS & WEITERE OPTIONEN.	EINZELNER WINDHAUBE (PASSENDER STANDARD, KONTRASTIERENDE OPTIONAL)	MARKE PROFILE INKL. EINFASSUNG (PASSENDER STANDARD, KONTRASTIERENDE OPTIONAL)	FLASCHENZUGSYSTEM MIT SEILKLEMME	NATURAL	KONTRASTIERENDE EINFASSUNG AN SCHIRMSTOFF & WINDHAUBE	15CM AKZENTRUND AN SCHIRMSTOFF	VOLANT (STRAIGHT, SCALLOPED, KLASSEN ODER MODERNEN ROMAN)	15CM SCHNUFRANSEN	MAßGEFERTIGTE SCHUTZHÜLLE	MINDESTGEWICHT	
QUADRATISCH		KLASSE C	S. 142-143 FÜR WEITERE UPGRADES											
TKX6.5SQ	6.5' / 2.0m	60mm	5330	INKL	INKL	INKL	INKL	—	INKL	○	○	○	CX1	64KG
TKX8SQ	8.0' / 2.45m	60mm	7320	INKL	INKL	INKL	INKL	—	INKL	○	○	○	CX1	90KG
TKX10SQ	10.0' / 3.0m	76.2mm	10650	INKL	INKL	INKL	—	INKL	INKL	○	○	○	CX2	90KG
ACHTECKIG		KLASSE C	S. 142-143 FÜR WEITERE UPGRADES											
TKX9OCT	9.0' / 2.75m	60mm	7320	INKL	INKL	INKL	INKL	—	INKL	○	○	○	CX1	90KG
TKX11.5OCT	11.0' / 3.4m	60mm	8990	INKL	INKL	INKL	INKL	—	INKL	○	○	○	CX2	90KG
TKX13OCT	13.0' / 4.0m	76.2mm	10980	INKL	INKL	INKL	—	INKL	INKL	○	○	○	CX2	127KG
RECHTECKIG		KLASSE C	S. 142-143 FÜR WEITERE UPGRADES											
TKX8X12RECT	8.0' X 12.0' / 2.45 X 3.65m	76.2mm	10980	INKL	INKL	INKL	—	INKL	INKL	○	○	○	CX2	90KG

PRODUKT-UPGRADES

AMBIA™ LED BELEUCHTUNG UND HEIZUNG (220V)

Das Ambia™ LED Beleuchtung ist ein Umgebungslicht, das nach oben in den Schirmstoff leuchtet. Bitte beachten sie, dass hellere Stofffarben das Licht effizienter reflektieren. Batteriestrom-Pack nur für Ambia LED Beleuchtung.

Nicht zu verwenden mit AGSP oder AGSP2 Aluma-Crete Cube Ständer.

NUR VERFÜGBAR AUF OCEAN MASTER MAX CLASSIC, MANTA UND CRESCENT SONNENSCHIRME			
STANDARDSTROM	BATTERIESTROM	5455	8800
1105	1725		
AMBIA LED BELEUCHTUNG (220V erforderlich) 	AMBIA LED BELEUCHTUNG  nur ein- und ausschalten EasyDrive Kurbelsystem unabhängiges Aufdimmen	AMBIA LED BELEUCHTUNG & 2 HEIZUNGEN EasyDrive Kurbelsystem weiße oder schwarze Heizungen anzeigen (220V erforderlich) Ein- und ausschalten  Beleuchtung nur ein- und ausschalten kein dimmen Heizung	AMBIA LED BELEUCHTUNG & 4 HEIZUNGEN EasyDrive Kurbelsystem weiße oder schwarze Heizungen anzeigen (220V erforderlich) Ein- und ausschalten  Beleuchtung nur ein- und ausschalten kein dimmen Heizung
BATTERIEOPTIONEN US, Europa oder Asien angeben.	ZUSÄTZLICHE BATTERIE	ZUSÄTZLICHES INDIVIDUELLES LADEGERÄT (lädt 1 Batterie)	ZUSÄTZLICHES VIERFACH-LADEGERÄT (lädt 4 Batterien)
	275 NET	250 NET	850 NET

AMBIA™ LED BELEUCHTUNG



BATTERIE



HEIZUNG



Wählen Sie bei der Bestellung die Beleuchtungs- und Heizoptionen aus. Diese Optionen können bei bestehenden Sonnenschirmen nicht nachgerüstet werden. Beleuchtung und Heizung werden im Werk vorinstalliert und mit dem Sonnenschirm ausgeliefert. Externer Wechselstrom (110V oder 240V) kommt mit einem 25cm / 10' langen Kabel und Stecker aus der Unterseite des Mastes. Der Kunde ist für den Anschluss vor Ort verantwortlich und kann entweder den Stecker entfernen und fest verdrahten oder den Stecker an die verschiedenen Konfigurationen des jeweiligen Landes anpassen. Die Beleuchtung entspricht den geltenden UL-Richtlinien in den USA und den CE-Richtlinien in Europa. Zulassungen sind in Vorbereitung. Dieses elektrische System ist nicht UL-zertifiziert.

Die Ambia™ LED-Leuchte ist hell genug für den gewerblichen Einsatz. Niederspannung - Gleichstrom 12 Volt. Der Temperaturbereich liegt zwischen 2700K und 2900K.

Merkmale des Heizeräts: Sicheres, wartungsfreies, geruchsneutrales Infrarot-Heizelement, das für den Außen-/Innenbereich geeignet ist. Verstellbare Halterung zur einfachen Ausrichtung und automatischer Schalter zum Ausschalten des Geräts bei geschlossenem Schirm. Kratzfeste, elegante Aluminiumhalterung mit strapazierfähiger Oberfläche in schwarz oder weiß. UL-zertifiziert, Betriebskosten von nur 0,20 pro Stunde.

Die Heizung benötigt 220 V und muss möglicherweise von einem Elektriker an eine Standardsteckdose angepasst werden.

O B E R I R D I S C H E S T Ä N D E R**ALUMA-CRETE RUND**

ALUMINIUMHÜLLE, GEFÜLLT MIT BETON, VIER-LÖCHER VERSION.

NICHT EMPFOHLEN FÜR DEN EINSATZ MIT SCHIRME GRÖSSER ALS 10' / 3M SQ, 13' / 4M OCT ODER 8'X12' / 2.45X3.65M RECT.
ALLE MAX SONNENSCHIRME WÜRDE GELIEFERT MIT EDELSTAHL SICHERHEITSSTAMM & BEAUTY COVER. TOLERANZ +/- 4.5 KG / 10 LBS

ALUMA-CRETE RUND		FINISH	FINISH-UPGRADE	
		LISTENPREIS EUR	PULVERLACK OPTIONEN: SIEHE SEITE 39	PLANTATION ALUMA-TEAK: SIEHE SEITE 32
ACF200	86 KG / 200 LBS. 76CM / 30.0" DURCHMESSER	820	INKL	230
ACF250	109 KG / 250 LBS. 84CM / 33.0" DURCHMESSER	930	INKL	230

G-MAX PLATTE

GALVANISIERT STAHLPLATTE MIT EDELSTAHL SICHERHEITSSTAMM.

ALLE MAX SONNENSCHIRME WÜRDE GELIEFERT MIT EDELSTAHL SICHERHEITSSTAMM & BEAUTY COVER. TOLERANZ +/- 4.5 KG / 10 LBS


G-MAX PLATTE		FINISH	ABDECKUNGEN (NUR FÜR OBERSTE PLATTE)	RÄDERN		
		LISTENPREIS EUR	GALVANISIERT STAHL	PULVERLACK OPTIONEN: SIEHE SEITE 39 MARINE SILVER NICHT VERFÜGBAR	PLANTATION ALUMA-TEAK: SIEHE SEITE 32	1 SATZ VON 4 RÄDERN
GV30SQ	64 KG / 135 LBS. 76CM / 30.0" QUADRATISCH	730	INKL	365	445	405
GV36SQ	91 KG / 200 LBS. 91CM / 36.0" QUADRATISCH	1025	INKL	365	445	405
GV30+30SQ	127 KG / 280 LBS. 76CM / 30.0" QUADRATISCH 2X AUFGEDOPPELT	1455	INKL	365	445	405
GV36+36SQ	181 KG / 400 LBS. 91CM / 36.0" QUADRATISCH 2X AUFGEDOPPELT	2050	INKL	365	445	405
GV36X3SQ	272 KG / 600 LBS. 91CM / 36.0" QUADRATISCH 3X AUFGEDOPPELT	3075	INKL	365	445	405
GV36X4SQ	363 KG / 800 LBS. 91CM / 36.0" QUADRATISCH 4X AUFGEDOPPELT	4100	INKL	365	445	405

INSTALLATIONSPROZESS FÜR OBERIRDISCHE STÄNDER

OBERIRDISCHE STÄNDER


FULL ALUMA-CRETE CUBE

ALLE MAX SONNENSCHIRME WURDE GELIEFERT MIT EDELSTAHL SICHERHEITSSTAMM & BEAUTY COVER.
ZU VERWENDEN MIT 60MM & 73MM MAST DURCHMESSER. NICHT KOMPATIBEL MIT AMBIA LED BELEUCHTUNG, HEIZUNG UND AUTOMATISIERUNG.
TOLERANZ +/- 4.5KG / 10 LBS

FULL ALUMA-CRETE CUBE			FINISH
		LISTENPREIS EUR	
	 <p>L: 116cm B: 116cm H: 20cm</p>		PULVERLACKOPTIONEN: SIEHE UNten. MARINE SILVER NICHT VERFÜGBAR.
AGSP	KOMPLETTE MONTAGE: GESTELL, FLIESEN & ABDECKUNG 317 KG / 700 LBS - 8 FLIESEN	2415	INKL
AGSP	KOMPLETTE MONTAGE: GESTELL, FLIESEN & ABDECKUNG 437 KG / 963.5 LBS - 12 FLIESEN	2760	INKL

FULL CUBE KISSEN

GEPOLSTERTER OFFENZELLIGER SCHAUMSTOFF. ELEKTRISCHE OPTIONEN ANZEIGEN

FULL CUBE KISSEN		STOFF	STOFF-UPGRADE
		LISTENPREIS EUR	
	 <p>L: 116cm B: 116cm H: 20cm</p>	CXT & LXT SERIE. KLASSE B SIEHE SEITE 132 FÜR DETAILS	ALLE MXT-SERIEN. KLASSE C SIEHE SEITE 133 FÜR DETAILS
AGSP-FCC	NUR FULL CUBE KISSEN	2350	20%

FINISH-OPTIONEN

Plantation Aluma-TEAK™



Aspen White

Cypress

Driftwood

Weathered

Natural

Java

Pulverlack



Marine Silver

Silver Sand

Glacier White

Sandbar

Oyster

Night Fog

Espresso

Graphite

Black Sea

UNTERIRDISCHE STÄNDER**MAX BODENHÜLSE**

KANN BENUTZT WERDEN BEI ALLE MAX SONNENSCHIRME.
ALLE MAX SONNENSCHIRME WÜRDE GELIEFERT MIT EDELSTAHL SICHERHEITSSTAMM & BEAUTY COVER.

FÜR DEN EINSATZ IN NEUEN BETON		
	 <ul style="list-style-type: none"> Schirm mast beauty cover Edelstahl Sicherheitsstamm MAX Bodenhülse 	LISTENPREIS EUR
IGSM	INSTALLATIONSPROZESS OBEN ABGEBILDET	670

MAX BODENPLATTE

KANN BENUTZT WERDEN BEI ALLE MAX SONNENSCHIRME. INKL. 8 BETONANKER.
DIESE BODENPLATTE BENÖTIGT 4,000 PSI BETON UND MINIMUM VON 10CM / 4" TIEF. ALLE MAX SONNENSCHIRME WÜRDE GELIEFERT MIT EDELSTAHL SICHERHEITSSTAMM & BEAUTY COVER.

FÜR EINSATZ AUF BESTEHENDEN BETONFUNDAMENT		
	 <ul style="list-style-type: none"> Schirm Mast beauty cover Edelstahl Sicherheitsstamm Edelstahl Bodenplatte 	LISTENPREIS EUR
MAXPLATE	INSTALLATIONSPROZESS OBEN ABGEBILDET	895

MAX BODENHÜLSE - BETON

INKL. 4 SEISMISCHE ANKERSCHRAUBEN. ERFORDERT KERNBOHRUNG IN TROCKENEN BETON.
ALUMINIUM ADAPTER WÜRDE GELIEFERT MIT ALLE MAX SONNENSCHIRME. ZU BENUTZEN MIT 60MM
ODER 73MM DIA. ALUMINIUM ADAPTER. SCHIRM SPEZIFIKATIONEN MÜSSEN SPEZIFIZIERT WERDEN, UM
SICHERZUSTELLEN, DASS DIE RICHTIGE ADAPTERGRÖSSE EINGESCHLOSSEN IST.

FÜR TROCKENEN UND NEUEN BETON		
	 <ul style="list-style-type: none"> Schirm Mast Adapter MAX Bodenhülse Beton 	LISTENPREIS EUR
OMXSSFM	INSTALLATIONSPROZESS OBEN ABGEBILDET	1030

MAX BODENHÜLSE - HOLZ

FÜR HOLZ DECK INKL. SEITLICHE MONTAGEHALTERUNG.
ALUMINIUM ADAPTER WURDE GELIEFERT MIT ALLE MAX SONNENSCHIRME.
ZU BENUTZEN MIT 60MM ODER 73MM DIA. ALUMINIUM ADAPTER.

FÜR HOLZ DECK		
	<p>Schirm Mast Adapter MAX Bodenöhle Holz</p>	LISTENPREIS EUR
OMXSSFM(D)	INSTALLATIONSPROZESS OBEN ABGEBILDET	1240

STÄNDER ZUBEHÖR

MAX VERLÄNGERUNG & ALUMINIUM ABDECKUNG

KANN BENUTZT WERDEN BEI ALLE MAX SONNENSCHIRME.
GRÖÙE ZWISCHEN 5CM - 50CM / 2" - 20" ANGEBEN.

EDELSTAHL VERLÄNGERUNG	XPRESS
	
BASE-EXT	750 LISTENPREIS EUR 950 XPRESS VERSAND

ALUMINIUM ABDECKUNG	FINISH	FINISH UPGRADE
	PULVERBLACK OPTIONEN: SIEHE SEITE 39 MARINE SILVER NICHT VERFÜGBAR.	PLANTATION ALUMA-TEAK: SIEHE SEITE 39

SCHWIMMBADANWENDUNGEN

Empfohlen für neue Schwimmbäder- oder Bäderseiteninstallationen, nicht vorhandene Schwimmbäder.

NUR ZUR VERWENDEN MIT 60MM / 2 3/8" MAST.
KANN NUR MIT FLASCHENZUGSYSTEM MIT SEILKLEMME
VERWENDET WERDEN. **HINWEIS:** EASYDRIVE
KURBELSYSTEM KANN NICHT VERWENDET WERDEN.


EDELSTAHL MAX MITTELMAST	EDELSTAHL DOME COVER	EDELSTAHL MAX BODENHÜLSE
		
SSXCPMAST	80055 LISTENPREIS EUR 515	OMXSSFM(GL) LISTENPREIS EUR 1115 ERDUNGLASCHE 40







OCEAN MASTER MAX CANTILEVER



PRODUKTÜBERSICHT & PREISE

OCEAN MASTER MAX CLASSIC CANTILEVER

Im Ocean Master MAX Classic Cantilever trifft Kunst auf Technik und sorgt für eine Symphonie aus Licht und Schatten. Die polierte und eloxierte Bespannungskonstruktion des Ampelschirms wird von einem robusten Mast getragen, der in Anlehnung an Segelyachten oval ausgeführt ist. Durch die Kombination eines extrem robusten gefrästen Drehpunkts aus Aluminium mit einem automatischen Teleskopmast lässt sich die Bespannung dieses Ampelschirms auch über Tischen und Stühlen einfach öffnen und schließen. Zur Standardausstattung gehören: Sicherheitsstamm, poliertes Aluminium Nabe und MAX acorn Spitze. €470 abziehen für manuelle Öffnung ohne Teleskopmast.

OCEAN MASTER MAX CLASSIC CANTILEVER			STANDARD INKLUSIVE					FINISH UPGRADE		SCHIRMSTOFF UPGRADE				SCHUTZHÜLLE			STÄNDER
			STOFF	HAUBE	PROFIL	LIFT	FINISH	655	1610	470	995	995	910	330	720	1170	
				ALLE MXT-SERIEN SIEHE SEITE 133 FÜR DETAILS & WEITERE OPTIONEN.	EINZELNER WINDHAUBE (PASSENDER STANDARD, KONTRASTIERENDE OPTIONAL)	MARKET PROFIL	EASYDRIVE KURBELSYSTEM MIT TELESKOPMAST	POLIERTES ALUMINIUM	PULVERLACKOPTIONEN: SIEHE SEITE 45 FÜR DETAILS	KONTRASTIERENDE EINFASUNG (SCHIRMSTOFF & WINDHAUBE)	15CM AKZENTRAND AN SCHIRMSTOFF	VOLANT (STRAIGHT, SCALLOPED, KLASISCHEN ODER MODERNEN ROMAN)	15CM SCHNURFRANSEN	DUNKELGRAU POLYESTER SCHUTZHÜLLE	MÄBGEFERTIGTE SCHUTZHÜLLE	MÄBGEFERTIGTE SCHUTZHÜLLE FÜR SCHIRME MIT HEIZUNG	MINDESTGEWICHT
QUADRATISCH				KLASSE C						S. 142-143 FÜR WEITERE UPGRADES							
CL8.0SQ	8.0' / 2.45M	8525	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	○	○	○	○	○	○	SC2	CC2	CC2H	127KG
CL8.0SQ-TILT	8.0' / 2.45M INKL. TILT*	9360	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	○	○	○	○	○	○	SC2	CC2	CC2H	180KG
CL8.0SQ-SWS	8.0' / 2.45M INKL. SWS**	9305	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	○	○	○	○	○	○	SC2	CC2	CC2H	180KG
CL10.0SQ	10.0' / 3.0M	8660	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	○	○	○	○	○	○	SC2	CC2	CC2H	180KG
CL10.0SQ-TILT	10.0' / 3.0M INKL. TILT*	9620	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	○	○	○	○	○	○	SC2	CC2	CC2H	180KG
CL10.0SQ-SWS	10.0' / 3.0M INKL. SWS**	9440	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	○	○	○	○	○	○	SC2	CC2	CC2H	180KG
CL12.0SQ-SWS	12.0' / 3.65M INKL. SWS**	10660	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	○	○	○	○	○	○	SC4	CC4	CC4H	180KG
CL13.0SQ-SWS	13.0' / 4M INKL. SWS**	11180	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	○	○	○	○	○	○	SC4	CC4	CC4H	180KG
ACHTECKIG				KLASSE C						S. 142-143 FÜR WEITERE UPGRADES							
CL9.0OCT	9.0' / 2.75M	8945	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	○	○	○	○	○	○	SC2	CC2	CC2H	127KG
CL9.0OCT-TILT	9.0' / 2.75M INKL. TILT*	9780	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	○	○	○	○	○	○	SC2	CC2	CC2H	180KG
CL9.0OCT-SWS	9.0' / 2.75M INKL. SWS**	9725	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	○	○	○	○	○	○	SC2	CC2	CC2H	180KG
CL11.0OCT	11.0' / 3.4M	9490	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	○	○	○	○	○	○	SC2	CC2	CC2H	180KG
CL11.0OCT-SWS	11.0' / 3.4M INKL. SWS**	10270	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	○	○	○	○	○	○	SC2	CC2	CC2H	180KG
CL13.0OCT-SWS	13.0' / 4.0M INKL. SWS**	11285	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	○	○	○	○	○	○	SC2	CC2	CC2H	180KG
RECHTECKIG				KLASSE C						S. 142-143 FÜR WEITERE UPGRADES							
CL8X12RECT	8.0' X 12.0' / 2.45M X 3.65M	8945	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	○	○	○	○	○	○	SC2	CC2	CC2H	180KG
CL8X12RECT-SWS	8.0' X 12.0' / 2.45M X 3.65M INKL. SWS**	9725	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	○	○	○	○	○	○	SC2	CC2	CC2H	180KG
CL10X14RECT-SWS	10.0' X 14.0' / 3.0M X 4.25M INKL. SWS**	10815	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	○	○	○	○	○	○	SC4	CC4	CC4H	180KG

* Tilt: Neigungsoption um die Sonne in jedem Winkel zu blockieren. Ohne Teleskopmast.

** SWS: Starkwindstabilisatoren

PRODUKTÜBERSICHT & PREISE

OCEAN MASTER MAX MANTA CANTILEVER

Die Grenzen der Beschattungsarchitektur wurden mit dem Ocean Master MAX Manta Cantilever neu definiert. Die Inspiration für diesen Sonnenschirm stammt aus den Tiefen des Meeres; mit diesem Schirm schaffen Sie erholende und optisch ansprechende Wohnräume unter freiem Himmel. Der Ampelschirm überzeugt durch einen polierten Titanrahmen, der eine fantasievolle Beschattungsplattform kreiert, die eine Freude für das Auge ist und unvergleichlichen Schutz bietet. **Zur standardausstattung gehören:** fishtail Profil, Sicherheitsstamm, poliertes Aluminium Nabe & poliertes MAX acorn Spitze.

OCEAN MASTER MAX MANTA CANTILEVER		STANDARD INKLUSIVE					FINISH UPGRADE		SCHIRMSTOFF UPGRADE			SCHUTZHÜLLE			STÄNDER
		STOFF	HAUBE	PROFIL	LIFT	FINISH	655	1610	470	995	910	330	720	1170	GEWICHT
	LISTENPREIS EUR	ALLE MXI-SERIEN. SIEHE SEITE 133 FÜR DETAILS & WEITERE OPTIONEN.	EINZELNER WINDHAUBE (PASSENDER STANDARD, KONTRASTIERENDE OPTIONAL)	FISHTAIL PROFIL, INKL. EINFASSUNG (PASSENDER STANDARD, KONTRASTIERENDE OPTIONAL)	EASYDRIVE KURBELSYSTEM MIT TELESKOPMAST	POLIERTES ALUMINIUM	PULVERLACK OPTIONEN: SIEHE SEITE 45 FÜR DETAILS	PLANTATION ALUMA-TEAK™ OPTIONEN: SIEHE SEITE 45 FÜR DETAILS	KONTRASTIERENDE EINFASSUNG	15CM AKZENTRAND AN SCHIRMSTOFF	15CM SCHNURFRANSEN	DUNKELGRAU POLYESTER SCHUTZHÜLLE	MÄBGEFERTIGTE SCHUTZHÜLLE FÜR SCHIRME MIT HEIZUNG	MINDESTGEWICHT	
QUADRATISCH		KLASSE C	INKL	INKL	INKL	INKL	•	•	•	•	•	SC4	CC4	CC4H	180KG
CLM10.0SQ	10.0' / 3M	10245	INKL	INKL	INKL	INKL			S. 142-143 FÜR WEITERE UPGRADES						

OCEAN MASTER MAX ZERO HORIZON CANTILEVER

Bei diesem Ocean Master MAX Zero Horizon Cantilever mit seiner markanten horizontalen Bespannung werden minimalistisches Design und ultimative Beschattung optimal kombiniert. Die horizontale Bespannung hat ein Vertikalprofil von „null“ und ermöglicht eine ungestörte Sicht bis zum Horizont. **Zur standardausstattung gehören:** Sicherheitsstamm, poliertes Aluminium Nabe & poliertes MAX acorn Spitze.

OCEAN MASTER MAX ZERO HORIZON CANTILEVER		STANDARD INKLUSIVE					FINISH UPGRADE		SCHIRMSTOFF UPGRADE			SCHUTZHÜLLE			STÄNDER
		STOFF	HAUBE	PROFIL	LIFT	FINISH	655	1610	470	995	910	330	720	1170	GEWICHT
	LISTENPREIS EUR	ALLE MXI-SERIEN. SIEHE SEITE 133 FÜR DETAILS & WEITERE OPTIONEN.	EINZELNER WINDHAUBE (PASSENDER STANDARD, KONTRASTIERENDE OPTIONAL)	MARKET PROFIL	EASYDRIVE KURBELSYSTEM MIT TELESKOPMAST	POLIERTES ALUMINIUM	PULVERLACK OPTIONEN: SIEHE SEITE 45 FÜR DETAILS	PLANTATION ALUMA-TEAK™ OPTIONEN: SIEHE SEITE 45 FÜR DETAILS	KONTRASTIERENDE EINFASSUNG	15CM AKZENTRAND AN SCHIRMSTOFF	15CM SCHNURFRANSEN	DUNKELGRAU POLYESTER SCHUTZHÜLLE	MÄBGEFERTIGTE SCHUTZHÜLLE FÜR SCHIRME MIT HEIZUNG	MINDESTGEWICHT	
QUADRATISCH		KLASSE C	INKL	INKL	INKL	INKL	•	•	S. 142-143 FÜR WEITERE UPGRADES						
CLZ10.0SQ	10.0' / 3M	10245	INKL	INKL	INKL	INKL	•	•	•	•	•	SC4	CC4	CC4H	180KG

PRODUKTÜBERSICHT & PREISE

OCEAN MASTER MAX CLASSIC DUAL CANTILEVER

Im Ocean Master MAX Classic Dual Cantilever trifft Kunst auf Technik und verbindet beides auf harmonische Weise zu einer Schattenkomposition. Dieser exklusive Doppelschirm bietet großzügigen, luxuriösen Schatten, da auf diese Weise zwei einzigartige Outdoor-Wohnbereiche unter nur einem Schirm entstehen. **Zur standardausstattung gehören:** Sicherheitsstamm, poliertes Aluminium Nabe und MAX acorn Spitze.

OCEAN MASTER MAX CLASSIC DUAL CANTILEVER		STANDARD INKLUSIVE					FINISH UPGRADE		SCHIRMSTOFF UPGRADE				SCHUTZ-HULLE	STÄNDER	
		STOFF	HAUBE	PROFIL	LIFT	FINISH	1310	3225	895	1910	1910	1820	720	GEWICHT	
		LISTENPREIS EUR	ALLE MXT-SERIEN SIEHE SEITE 133 FÜR DETAILS & WEITERE OPTIONEN.	EINZELNER WINDHAUBE (PASSENDER STANDARD, KONTRASTIERENDER OPTIONAL)	MARKET PROFIL	EASYDRIVE KURBELSYSTEM MIT TELESKOPMAST	POLIERTES ALUMINIUM	PULVERLACK OPTIONEN: SIEHE SEITE 45 FÜR DETAILS	PLANTATION ALUMA-TEAK™ OPTIONEN: SIEHE SEITE 45 FÜR DETAILS	KONTRASTIERENDE EINFASSUNG (SCHIRMSTOFF & WINDHAUBE)	15CM AKZENTRUND AN SCHIRMSTOFF	VOLANT (STRAIGHT, SCALLOPED, KLASSISCHEN ODER MODERNEN ROMAN)	15CM SCHNURFRANSEN	MAßGEFERTIGTE SCHUTZHÜLLE (ZWEI BENÖTIGT)	MINDESTGEWICHT
QUADRATISCH			KLASSE C						S. 142-143 FÜR WEITERE UPGRADES						
CLD8.0SQ	8.0' X 16.0' / 2.45M X 4.9M	15860	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	CXD3	180KG	
CLD8.0SQ-SWS	8.0' X 16.0' / 2.45M X 4.9M INKL. SWS**	17420	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	CXD3	180KG	
CLD10.0SQ	10.0' X 20.0' / 3.0M X 6.0M	16145	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	CXD3	180KG	
CLD10.0SQ-SWS	10.0' X 20.0' / 3.0M X 6.0M INKL. SWS**	17705	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	CXD3	180KG	
CLD12.0SQ-SWS	12.0' X 24.0' / 3.65M X 7.4M INKL. SWS**	19240	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	CXD1	270KG	
CLD13.0SQ-SWS	13.0' X 26.0' / 4.0M X 7.9M INKL. SWS**	22100	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	CXD1	270KG	
ACHTECKIG			KLASSE C						S. 142-143 FÜR WEITERE UPGRADES						
CLD9.0OCT	9.0' X 18.0' / 2.75M X 5.4M	15495	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	CXD2	180KG	
CLD9.0OCT-SWS	9.0' X 18.0' / 2.75M X 5.4M INKL. SWS**	17055	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	CXD2	180KG	
CLD11.0OCT	11.0' X 22.0' / 3.4M X 6.8M	17055	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	CXD2	180KG	
CLD11.0OCT-SWS	11.0' X 22.0' / 3.4M X 6.8M INKL. SWS**	18615	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	CXD2	180KG	
CLD13.0OCT-SWS	13.0' X 26.0' / 4.0M X 8.0M INKL. SWS**	19500	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	CXD3	270KG	
RECHTECKIG			KLASSE C						S. 142-143 FÜR WEITERE UPGRADES						
CLD16X12RECT	16.0' X 12.0' / 4.9M X 3.65M	17160	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	CXD3	180KG	
CLD16X12RECT-SWS	16.0' X 12.0' / 4.9M X 3.65M INKL. SWS**	18720	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	CXD3	180KG	
CLD20X14RECT-SWS	20.0' X 14.0' / 6.0M X 4.25M INKL. SWS**	20695	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	CXD1	270KG	

** SWS: Starkwindstabilisatoren

SCHATTENSKULPTUR – STINGRAY

Mit seinen breiten, schattenspendenden Schwingen ist der Stingray eine Klasse für sich. Die aus der Natur entlehnten Elemente verleihen dem Stingray ein unverwechselbares Erscheinungsbild, und dank der hochwertigen für den Marinebereich geeigneten Materialien ist er extrem strapazierfähig.




STINGRAY	LISTENPREIS EUR	STANDARD INKLUSIVE	STÄNDER
		STOFF	GEWICHT
	ALLE MXT-SERIEN, SIEHE SEITE 133 FÜR DETAILS & WEITERE OPTIONEN.	KLASSE C	MINDESTGEWICHT. NUR UNTERIRDISCH
M1SR7X10	7.0' X 10.0' / 2.15M X 3M	12540	INKL
M1SR9X13	9.0' X 13.0' / 2.75M X 4M	18250	INKL

PRODUKT-UPGRADES

AMBIA™ LED BELEUCHTUNG, HEIZUNG (220V) UND AUTOMATISIERUNG

Das Ambia™ LED Beleuchtung ist ein Umgebungslicht, das nach oben in den Schirmstoff leuchtet. Bitte beachten sie, dass hellere Stofffarben das Licht effizienter reflektieren. Batteriestrom-Pack nur für Ambia LED Beleuchtung.

Nicht zu verwenden mit AGSP oder AGSP2 Aluma-Crete Cube Ständer.

MAX SINGLE CANTILEVER	MERK-MAL	LED BELEUCHTUNG		AMBIA LED BELEUCHTUNG & 2 HEIZUNGEN (220V ERFORDERLICH)	AMBIA LED BELEUCHTUNG & AUTOMATISIERUNG	LED BELEUCHTUNG, 2 HEIZUNGEN UND AUTOMATISIERUNG (220V ERFORDERLICH)	
		STANDARD-STROM (220V)	BATTERIE-STROM				
	PREIS	1105	1725	5445	4525	7060	
MAX DUAL CANTILEVER	MERK-MAL	LED BELEUCHTUNG		2x AMBIA LED BELEUCHTUNG & 4 HEIZUNGEN (220V ERFORDERLICH)	2x AMBIA LED BELEUCHTUNG & AUTOMATISIERUNG	2x LED BELEUCHTUNG, 4 HEIZUNGEN & AUTOMATISIERUNG (220V ERFORDERLICH)	
		STANDARD-STROM (220V)	BATTERIE-STROM				
	PREIS	1690	2635	9910	5080	11455	
 <ul style="list-style-type: none"> * Berührungssteuerung * Ein/Aus * Dimmen <p>Lieferbar mit:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auto-lift - Assist - Kurbelsystem - Tilt 		AMBIA LED BELEUCHTUNG  unabängiges Aufdimmen	Liftsystem: EasyDrive Kurbelsystem mit Teleskopmast weiße oder schwarze Heizungen anzeigen Ein- und ausschalten  Beleuchtung nur ein- und ausschalten kein dimmen	Liftsystem: Touch pad weiße oder schwarze Heizungen anzeigen Ein- und ausschalten  Beleuchtung nur ein- und ausschalten kein dimmen	Liftsystem: Touch pad weiße oder schwarze Heizungen anzeigen Ein- und ausschalten  Beleuchtung nur ein- und ausschalten kein dimmen		
Bestellungen mit Volant: Kein Volant hinten		Bestellungen mit Volant: Kein Volant hinten		Bestellungen mit Volant: Kein Volant hinten		Bestellungen mit Volant: Kein Volant hinten	
BATTERIEOPTIONEN US, Europa oder Asien angeben.		ZUSÄTZLICHE BATTERIE	ZUSÄTZLICHES EINZELNES LADEGERÄT (lädt 1 Batterie)	ZUSÄTZLICHES VIERFACH-LADEGERÄT (lädt 4 Batterien)			
		275 NET	250 NET	850 NET			

AMBIA LED BELEUCHTUNG




BATTERIE



HEIZUNG



AUTOMATISIERUNG



Wählen Sie bei der Bestellung die Beleuchtungs- und Heizoptionen aus. Diese Optionen können bei bestehenden Sonnenschirmen nicht nachgerüstet werden. Beleuchtung und Heizung werden im Werk vorinstalliert und mit dem Sonnenschirm ausgeliefert. Externer Wechselstrom (110V oder 240V) kommt mit einem 25cm /10' langen Kabel und Stecker aus der Unterseite des Mastes. Der Kunde ist für den Anschluss vor Ort verantwortlich und kann entweder den Stecker entfernen und fest verdrahten oder den Stecker an die verschiedenen Konfigurationen des jeweiligen Landes anpassen. Die Beleuchtung entspricht den geltenden UL-Richtlinien in den USA und den CE-Richtlinien in Europa. Zulassungen sind in Vorbereitung. Dieses elektrische System ist nicht UL-zertifiziert.

Die Ambia™ LED-Leuchte ist hell genug für den gewerblichen Einsatz. Niederspannung - Gleichstrom 12 Volt. Der Temperaturbereich liegt zwischen 2700K und 2900K.

Merkmale des Heizgeräts: Sicheres, wartungsfreies, geruchsneutrales Infrarot-Heizelement, das für den Außen-/Innenbereich geeignet ist. Verstellbare Halterung zur einfachen Ausrichtung und automatischer Schalter zum Ausschalten des Geräts bei geschlossenem Schirm. Kratzfeste, elegante Aluminiumhalterung mit strapazierfähiger Oberfläche in schwarz oder weiß. UL-zertifiziert, Betriebskosten von nur 0,20 pro Stunde.

Die Heizung benötigt 220 V und muss möglicherweise von einem Elektriker an eine Standardsteckdose angepasst werden.

OBERIRDISCHE STÄNDER

G-MAX PLATTE

GALVANISIERT STAHLPLATTE MIT EDELSTAHL SICHERHEITSSTAMM.

ALLE MAX SONNENSCHIRME WURDE GELIEFERT MIT EDELSTAHL SICHERHEITSSTAMM & BEAUTY COVER. TOLERANZ +/- 4.5 KG / 10 LBS

G-MAX PLATTE		FINISH	ABDECKUNGEN (NUR FÜR OBERSTE PLATTE)		RÄDERN
					
GV36SQ	91 KG / 200 LBS. 91CM / 36.0" QUADRATISCH	1025	INKL	365	445
GV30+30SQ	127 KG / 280 LBS. 76CM / 30.0" QUADRATISCH 2X AUFGEDOPPELT	1455	INKL	365	445
GV36+36SQ	181 KG / 400 LBS. 91CM / 36.0" QUADRATISCH 2X AUFGEDOPPELT	2050	INKL	365	445
GV36X3SQ	272 KG / 600 LBS. 91CM / 36.0" QUADRATISCH 3X AUFGEDOPPELT	3075	INKL	365	445
GV36X4SQ	363 KG / 800 LBS. 91CM / 36.0" QUADRATISCH 4X AUFGEDOPPELT	4100	INKL	365	445

* Tuuci empfiehlt die Verwendung einer 272kg G-MAX Platte für 400cm quadratische Cantilever in kombination mit Rädern

RÄDERN

ABDECKUNG -
PULVERLACKABDECKUNG -
PLANTATION ALUMA-TEAK


INSTALLATIONSPROZESS FÜR OBERIRDISCHE STÄNDER



OBERIRDISCHE STÄNDER


HALF ALUMA-CRETE CUBE

ALL MAX SONNENSCHIRME WURDE GELIEFERT MIT EDELSTAHL SICHERHEITSSTAMM & BEAUTY COVER.
NICHT KOMPATIBEL MIT AMBIA LED BELEUCHTUNG, HEIZUNG UND AUTOMATISIERUNG. NICHT ZU VERWENDEN MIT DUAL CLASSIC CANTILEVER.
 TOLERANZ +/- 4.5KG / 10 LBS

HALF ALUMA-CRETE CUBE			FINISH	FINISH-UPGRADE
	L: 68cm B: 116cm H: 20cm	LISTENPREIS EUR	PULVERLACK OPTIONEN: SIEHE UNTER MARINE SILVER NICHT VERFÜGBAR.	PLANTATION ALUMA-TEAK: SIEHE UNTER
AGSP2	KOMPLETTE MONTAGE: HALBER GESTELL, FLIESEN & ABDECKUNG 236 KG / 520.5 LBS - 6 FLIESEN	1985	INKL	330
AGSP2	KOMPLETTE MONTAGE: HALBER GESTELL, FLIESEN & ABDECKUNG 296 KG / 652.5 LBS - 8 FLIESEN	2155	INKL	330
AGSP2	KOMPLETTE MONTAGE: HALBER GESTELL, FLIESEN & ABDECKUNG 351 KG / 773.5 LBS - 8 FLIESEN + 2 G-PLATES	2685	INKL	330

HALF CUBE KISSEN

GEPOLSTERTER OFFENZELLIGER SCHAUMSTOFF. ELEKTRISCHE OPTIONEN ANZEIGEN

HALF CUBE KISSEN			STOFF	STOFF-UPGRADE
	L: 68cm B: 116cm H: 20cm	LISTENPREIS EUR	CXT & LXT SERIE, KLASSE B SIEHE SEITE 133 FÜR DETAILS	ALLE MXT-SERIEN, KLASSE C SIEHE SEITE 133 FÜR DETAILS
AGSP2-HCC	NUR HALF CUBE KISSEN	1350	INKL	INKL 20%

FINISH-OPTIONEN

Plantation Aluma-TEAK™



Aspen White

Cypress

Driftwood

Weathered

Natural

Java

Pulverlack



Marine Silver

Silver Sand

Glacier White

Sandbar

Oyster

Night Fog

Espresso

Graphite

Black Sea

UNTERIRDISCHE STÄNDER**MAX BODENHÜLSE**

KANN BENUTZT WERDEN BEI ALLE MAX SONNENSCHIRME.
ALLE MAX SONNENSCHIRME WÜRDE GELIEFERT MIT EDELSTAHL SICHERHEITSSTAMM & BEAUTY COVER.

FÜR DEN EINSATZ IN NEUEN BETON		
 15,2cm 31,5 cm	 <ul style="list-style-type: none"> Schirm mast beauty cover EDELSTAHL Sicherheitsstamm MAX Bodenhülse 	LISTENPREIS EUR
IGSM	INSTALLATIONSPROZESS OBEN ABGEBILDET	670

MAX BODENPLATTE

KANN BENUTZT WERDEN BEI ALLE MAX SONNENSCHIRME. INKL. 8 BETONANKER.
DIESE BODENPLATTE BENÖTIGT 4,000 PSI BETON UND MINIMUM VON 10CM / 4" TIEF. ALLE MAX SONNENSCHIRME WÜRDE GELIEFERT MIT EDELSTAHL SICHERHEITSSTAMM & BEAUTY COVER.

FÜR EINSATZ AUF BESTEHENDEN BETONFUNDAMENT		
 23cm 23cm	 <ul style="list-style-type: none"> Schirm Mast beauty cover EDELSTAHL Sicherheitsstamm EDELSTAHL Bodenplatte 	LISTENPREIS EUR
MAXPLATE	INSTALLATIONSPROZESS OBEN ABGEBILDET	895

STÄNDER ZUBEHÖR**MAX VERLÄNGERUNG & ALUMINIUM ABDECKUNG**

KANN BENUTZT WERDEN BEI ALLE MAX SONNENSCHIRME.
GRÖÙE ZWISCHEN 10CM - 40CM / 4" - 16" ANGEBEN. *

STANDARD FINISH IST SILVER SAND.
GRÖÙE UND STIL DES SONNENSCHIRMS ANGEBEN.

EDELSTAHL VERLÄNGERUNG	XPRESS
	LISTENPREIS EUR
	XPRESS VERSAND 950


ALUMINIUM ABDECKUNG	FINISH	FINISH UPGRADE
	PULVERLACK OPTIONEN: SIEHE SEITE 51 MARINE SILVER NICHT VERFÜGBAR.	PLANTATION ALUMA-TEAK: SIEHE SEITE 51

* 25cm / 10" ist die maximale Höhe für Ocean Master MAX Classic Cantilever Größen 365cm / 12' SQ, 400cm / 13' SQ, 400cm / 13' OCT und 305x425 / 10'x14' RECT





OCEAN MASTER M1 MITTELMAST



PRODUKTÜBERSICHT & PREISE

OCEAN MASTER M1 CLASSIC

Beim Ocean Master M1-Schirm in Marktschirm-Optik ergeben nachhaltige Technik, elegante Profile und funktionales Beschattungsdesign eine optimale Kombination. Alle Ocean Master M1-Schirme werden anhand von Spezifikationen aus der Schifffahrt hergestellt und bestehen zu 100% aus austauschbaren Teilen, für eine einfache Wartung/Reparatur; für diese Schirme gilt eine Garantie von 15/5 Jahren. **Zur standardausstattung gehören:** Poliertes Aluminium Nabe & Venice Spitze. Zusätzliche Mastlänge €125, spezifizier 10, 20, 30cm. Ziehe €150 für 'Manual Lift' ab. Für größere Schirme sehen Sie die OMX Kollektion.

OCEAN MASTER M1 MANTA

Vom grazilen Schwimmstil des Mantarochens inspiriert, rufen die sanft geschwungenen Bögen des M1 Manta ein Bild von anmutiger Eleganz, Stärke und Schönheit auf. Der Manta setzt einen neuen Standard in Sachen eleganter Schirmsysteme. **Zur standardausstattung gehören:** Fishtail Profil, poliertes Aluminium Nabe & Triton Spitze. Zusätzliche Mastlänge €125, spezifizier 10, 20, 30cm. Für größere Schirme sehen Sie die OMX Kollektion.

OCEAN MASTER M1 ZERO HORIZON

Der Zero Horizon ist der Minimalist unter den Beschattungssystemdesigns. Dieser Schirm bietet eine maximale Beschattungsfunktion mit einem Vertikal-Bespannungsprofil von „null“. **Zur standardausstattung gehören:** Poliertes Aluminium Nabe & Triton Spitze. Zusätzliche Mastlänge €125, spezifizier 10, 20, 30cm. Für größere Schirme sehen Sie die OMX Kollektion.

OCEAN MASTER M1 ZERO HORIZON			STANDARD INKLUSIVE				FINISH UPGRADE		LIFT UPGRADE	MAST UPGRADE	SCHIRMSTOFF UPGRADE			SCHUTZHÜLLE		STÄNDER
			STOFF	PROFIL	LIFT	FINISH	190	445	190	95	115	250	545	155	510	GEWICHT
	MAST DURCHMESSER IN MM	LISTENPREIS EUR	ALLE MXT-SERIEN SIEHE SEITE 132 FÜR DETAILS & WEITERE OPTIONEN.	MARKET PROFIL	FLASCHENZUGSYSTEM MIT SEILKLEMME	POLIERTES ALUMINIUM	PULVERBLACK OPTIONEN: SIEHE SEITE 55 FÜR DETAILS	PLANTATION ALUMA-TEAM™ OPTIONEN: SIEHE SEITE 55 FÜR DETAILS	EASYDRIVE KURBELSYSTEM	MI PLUS - 51MM / 2,0" MAST DURCHMESSER (WÄHLEN EINE 51MM /2,0" EDELSTAHL SICHERHEITSHÜLSE. AUFPREIS VON €70)	KONTRASTIERENDE EINFASSUNG AN SCHIRMSTOFF	15CM AKZENTRUND AN SCHIRMSTOFF	15CM SCHNURFRANSEN	DUNKELGRAU POLYESTER SCHUTZHÜLLE	MAßGEFERTIGTE SCHUTZHÜLLE	MINDESTGEWICHT
QUADRATISCH		KLASSE C	INKL	INKL	INKL	INKL	○	○	—	○	○	○	○	SS3	CS3	41KG
OMZ6.5SQ	6.5' / 2.0M	38,1	2570	INKL	INKL	INKL	○	○	—	○	○	○	○	SS3	CS3	41KG
OMZ7.5SQ	7.5' / 2.25M	38,1	2630	INKL	INKL	INKL	○	○	—	○	○	○	○	SS3	CS3	41KG
OMZ8.5SQ	8.5' / 2.6M	38,1	2705	INKL	INKL	INKL	○	○	○	○	○	○	○	SS3	CS3	48KG
QUADRATISCH AUTO-SCOPE		KLASSE C	INKL	INKL	INKL	INKL	○	○	—	—	—	—	—			
OMZAS9.5SQ	9.5' / 2.9M	51	2955	INKL	INKL	INKL	○	○	○	INKL	○	○	○	SS4	CS4	64KG
ACHTECKIG		KLASSE C	INKL	INKL	INKL	INKL	○	○	—	○	○	○	○			
OMZ8.0OCT	8.0' / 2.45M	38,1	2380	INKL	INKL	INKL	○	○	—	○	○	○	○	SS3	CS3	41KG
OMZ10.0OCT	10.0' / 3.0M	38,1	2450	INKL	INKL	INKL	○	○	—	○	○	○	○	SS3	CS3	48KG
OMZ11.0OCT	11.0' / 3.4M	38,1	2525	INKL	INKL	INKL	○	○	—	○	○	○	○	SS3	CS3	48KG
OMZ12.0OCT	12.0' / 3.7M	51	2650	INKL	INKL	INKL	○	○	—	INKL	○	○	○	SS3	CS3	64KG

PRODUKTÜBERSICHT & PREISE

OCEAN MASTER M1 RAZOR

Die asymmetrische Konstruktion des Razor zeichnet sich durch ein „rasiermesserscharfes“ Bespannungsprofil aus. So können Sie den ganzen Tag entspannt unter Ihrem Schirm genießen. Zur Standardausstattung gehören: Poliertes Aluminium Nabe & Triton Spitze. Zusätzliche Mastlänge €125, spezifizier 10, 20, 30cm.

OCEAN MASTER M1 RAZOR			STANDARD INKLUSIVE				FINISH UPGRADE	LIFT UPGRADE	MAST UPGRADE	SCHIRMSTOFF UPGRADE	SCHUTZHÜLLE	STÄNDER				
	MAST DURCHMESSER IN MM	LISTENPREIS EUR	STOFF	PROFILE	LIFT	FINISH	190	445	190	95	115	250	545	155	510	GEWICHT
OMR11.0OCT	11.0' / 3.4M	38.1 2775	INKL	INKL	INKL	INKL	○	○	○	○	○	○	○	SS4	CS4	82G
ACHTECKIG		KLASSE C	ALLE MXT-SERIEN SIEHE SEITE 133 FÜR DETAILS & WEITERE OPTIONEN.	FISHTAIL PROFIL, INKL. EINFASSUNG (PASSENDER STANDARD, KONTRASTIERENDE OPTIONAL)	FLASCHENZUGSYSTEM MIT SEILKLEMME	POLIERTES ALUMINIUM	PULVERLACKOPTIONEN: SIEHE SEITE 55 FÜR DETAILS	PLANTATION ALUMA-TEAK™ OPTIONEN: SIEHE SEITE 55 FÜR DETAILS	EASYDRIVE KURBELSYSTEM	M1 PLUS - 51MM / 2,0" MAST DURCHMESSER (WAHLEN EINE 51MM / 2,0" EDELSTAHL SICHERHEITSHÜLLE. AUF PREIS VON €70)	15CM AKZENTRUND AN SCHIRMSTOFF	15CM SCHNURFRANSEN	DUNKELGRAU POLYESTER SCHUTZHÜLLE	MAßGEFERTIGTE SCHUTZHÜLLE	MINDESTGEWICHT	

OCEAN MASTER M1 CRESCENT

Die Inspiration für die schwungvollen Bögen des Crescent-Sonnenschirms stammt aus den vergangenen Jahrhunderten und unserer Zeit; dieser Schirm sorgt für den Finishing Touch in jedem Outdoor-Bereich. Zur Standardausstattung gehören: Poliertes Aluminium Nabe & Venice Spitze. Zusätzliche Mastlänge €125, spezifizier 10, 20, 30cm. Für größere Schirme sehen Sie die OMX Kollektion.

OCEAN MASTER M1 CRESCENT			STANDARD INKLUSIVE				FINISH UPGRADE	LIFT UPGRADE	MAST UPGRADE	SCHIRMSTOFF UPGRADE	SCHUTZHÜLLE	STÄNDER			
	MAST DURCHMESSER IN MM	LISTENPREIS EUR	STOFF	PROFIL	LIFT	FINISH	190	190	95	115	250	545	155	510	GEWICHT
SECHSECKIG		KLASSE C	ALLE MXT-SERIEN SIEHE SEITE 133 FÜR DETAILS & WEITERE OPTIONEN.	MARKE PROFIL, INKL. EINFASSUNG (PASSENDER STANDARD, KONTRASTIERENDE OPTIONAL)	FLASCHENZUGSYSTEM MIT STIFT	POLIERTES ALUMINIUM	PULVERLACKOPTIONEN: SIEHE SEITE 55 FÜR DETAILS	EASYDRIVE KURBELSYSTEM	M1 PLUS - 51MM / 2,0" MAST DURCHMESSER (WAHLEN EINE 51MM / 2,0" EDELSTAHL SICHERHEITSHÜLLE. AUF PREIS VON €70)	KONTRASTIERENDE EINFASSUNG AN SCHIRMSTOFF	15CM AKZENTRUND AN SCHIRMSTOFF	15CM SCHNURFRANSEN	DUNKELGRAU POLYESTER SCHUTZHÜLLE	MAßGEFERTIGTE SCHUTZHÜLLE	MINDESTGEWICHT
OMC8.0HEX	8.0' / 2.4M	38.1 2420	INKL	INKL	INKL	INKL	○	—	○	○	○	○	SS3	CS3	48KG
OMC10.0HEX	10.0' / 3.0M	38.1 2550	INKL	INKL	INKL	INKL	○	○	○	○	○	○	SS3	CS3	48KG
OMC12.0HEX	12.0' / 3.7M	38.1 2755	INKL	INKL	INKL	INKL	○	○	○	○	○	○	SS4	CS4	64KG

NEU OCEAN MASTER M1 POLYNESIAN

Der Ocean Master M1 Polynesian Sonnenschirm ist die neueste Ergänzung der Ocean Master M1 Kollektion, bei der Innovation auf kulturelle Inspiration trifft. Dieser einzigartige Schirm hebt sich durch sein frisches, tipi-förmiges Design von den üblichen Schirmen ab. Zur Standardausstattung gehören: Market Profil (ohne Windhaube), poliertes Aluminium Nabe & Triton Spitze. Zusätzliche Mastlänge €125, spezifizier 10, 20, 30cm.

OCEAN MASTER M1 POLYNESIAN			STANDARD INKLUSIVE				FINISH UPGRADE	SCHIRMSTOFF UPGRADE		SCHUTZHÜLLE	STÄNDER			
	MAST DURCHMESSER IN MM	LISTENPREIS EUR	STOFF	PROFIL	LIFT	FINISH	190	445	115	250	510	GEWICHT		
SECHSECKIG		KLASSE C	ALLE MXT-SERIEN SIEHE SEITE 133 FÜR DETAILS & WEITERE OPTIONEN.	MARKE PROFIL, INKL. EINFASSUNG (PASSENDER STANDARD, KONTRASTIERENDE OPTIONAL)	DOPPELTE FLASCHENZUG MIT STIFT	POLIERTES ALUMINIUM	PULVERLACKOPTIONEN: SIEHE SEITE 55 FÜR DETAILS	PLANTATION ALUMA-TEAK™ OPTIONEN: SIEHE SEITE 55 FÜR DETAILS	KONTRASTIERENDE TASCHEN	15CM AKZENTRUND AN SCHIRMSTOFF	15CM SCHNURFRANSEN	DUNKELGRAU POLYESTER SCHUTZHÜLLE	MAßGEFERTIGTE SCHUTZHÜLLE	MINDESTGEWICHT
OMPY8.5HEX	8.5' / 2.6M	38.1 2080	INKL	INKL	INKL	INKL	○	○	○	○	○	CS3		48KG

OCEAN MASTER M1 PAGODA

Bei diesem attraktiven und funktionalen Sonnenschirm wird traditionelles Design mit hochmodernen Komponenten kombiniert. **Zur Standardausstattung gehören:** Schirmstoff ohne Windhaube, poliertes Aluminium Nabe & Venice Spitze. Zusätzliche Mastlänge €125, spezifizier 10, 20, 30cm.

OCEAN MASTER M1 PAGODA		MAST DURCHMESSER IN MM	LISTENPREIS EUR	STANDARD INKLUSIVE					FINISH UPGRADE		MAST UPGRADE	SCHIRMSTOFF UPGRADE					SCHUTZHÜLLE	STÄNDER
				STOFF	HAUBE	PROFIL	LIFT	FINISH	190	445	95	210	115	250	340	545	155	510
	SECHSECKIG	2575	KLASSE C	OBERE KAPPE (PASSENDER STANDARD, KONTRASTIERENDE OPTIONAL)	GERADER VOLANT INKL. EINFASSUNG (PASSENDER STANDARD, KONTRASTIERENDE OPTIONAL)	FLASCHENZUGSYSTEM MIT SEILKLEMME	POLIERTES ALUMINIUM	PULVERLACK OPTIONEN: SIEHE SEITE 55 FÜR DETAILS	PLANTATION ALUMA-TEAK™ OPTIONEN: SIEHE SEITE 55 FÜR DETAILS	M1 PLUS - 51MM / 2,0" MAST DURCHMESSER (WÄHLEN EINE STMM / 2,0" EDELSTAHL SICHERHEITSHÜLSE, AUFPREIS VON €70)	6 QUASTEN. €450 FÜR 18 QUASTEN HINZUFÜGEN	KONTRASTIERENDE EINFASSUNG AN SCHIRMSTOFF	DREIFACH ABWECHSELN UNTER STOFF GERADER VOLANT, AUFPREIS €100 FÜR TEARDROP VOLANT	15CM SCHNURFÄNSEN	DUNKELGRAU POLYESTER SCHUTZHÜLLE	MAßGEFERTIGTE SCHUTZHÜLLE	MINDESTGEWICHT	
OMP8.5HEX (GERADE STREBE)	8.5' / 2.6M	38.1	2575	INKL	INKL	INKL	INKL	○	○	○	○	○	○	○	○	SS4	CS4	48KG
OMP10.5HEX (GERADE STREBE)	10.5' / 3.2M	38.1	2885	INKL	INKL	INKL	INKL	○	○	○	○	○	○	○	○	SS4	CS4	48KG

NEU OCEAN MASTER M1 CUPOLA

Entdecken Sie die Verschmelzung von Stil und Funktionalität mit unserem Cupola-Sonnenschirm. Die doppelten Lufteinlässe sorgen für einen gleichmäßigen, erfrischenden Luftstrom unter dem eleganten Schirm. Tauchen Sie ein in unvergleichlichen Komfort, selbst an den sonnigsten Nachmittagen.

Zur Standardausstattung gehören: Poliertes Aluminium Nabe & Venice Spitze. Zusätzliche Mastlänge €125, spezifizier 10, 20, 30cm.

OBERIRDISCHE STÄNDER

ALUMA-CRETE RUND

ALUMINIUMHÜLLE, GEFÜLLT MIT BETON, VIER-LÖCHER VERSION MIT EDELSTAHL SICHERHEITSHÜLSE.

DIE GRÖßen BEZIEHEN SICH AUF DEN DURCHMESSER DES MASTES. BEISPIEL: FÜR EINEN 38.1MM / 1.5" MAST, WÄHLEN SIE EINE 38.1MM / 1.5" SICHERHEITSHÜLSE.
TOLERANZ +/- 4.5 KG / 10 LBS

ALUMA-CRETE RUND - STANDARD			FINISH	HÜLSE	FINISH UPGRADE	UPGRADE DER HÜLSE			FINISH-UPGRADE DER HÜLSE
		EDELSTAHL SICHERHEITSHÜLSE	LISTENPREIS EUR	MARINE SILVER (STANDARD) PULVERLACK OPTIONEN: SIEHE UNTER	38.1MM / 1.5" SICHERHEITSHÜLSE	PLANTATION ALUMA-TEAK OPTIONEN: SIEHE UNTER	44MM / 1.75" SICHERHEITSHÜLSE	51MM / 2.0" SICHERHEITSHÜLSE	57MM / 2.25" SICHERHEITSHÜLSE
ACFW95	43 KG / 95 LBS. 61CM / 24.0" DURCHMESSER	505	INKL	INKL	145	40	70	—	90
ACFW150	68 KG / 150 LBS. 71CM / 28.0" DURCHMESSER	570	INKL	INKL	145	40	70	105	115

ALUMA-CRETE RUND - MIT 2 GRIFFEN			FINISH	HÜLSE	FINISH UPGRADE	UPGRADE DER HÜLSE			FINISH-UPGRADE DER HÜLSE
		EDELSTAHL SICHERHEITSHÜLSE	LISTENPREIS EUR	MARINE SILVER (STANDARD) PULVERLACK OPTIONEN: SIEHE UNTER	38.1MM / 1.5" SICHERHEITSHÜLSE	PLANTATION ALUMA-TEAK OPTIONEN: SIEHE UNTER	44MM / 1.75" SICHERHEITSHÜLSE	51MM / 2.0" SICHERHEITSHÜLSE	57MM / 2.25" SICHERHEITSHÜLSE
ACF200	91 KG / 200 LBS. 76CM / 30.0" DURCHMESSER	820	INKL	INKL	230	40	70	105	90
ACF250	109 KG / 250 LBS. 84CM / 33.0" DURCHMESSER	930	INKL	INKL	230	40	70	105	115

EDELSTAHL
WHEELTRAY

RÄDERN

ABDECKUNG -
PULVERLACKABDECKUNG -
PLANTATION ALUMA-TEAK

FINISH-OPTIONEN

Plantation Aluma-TEAK™



Aspen White

Cypress

Driftwood

Weathered

Natural

Java

PULVERLACK



Marine Silver

Silver Sand

Glacier White

Sandbar

Oyster

Night Fog

Espresso

Graphite

Black Sea

O B E R I R D I S C H E S T Ä N D E R

G-PLATTE

GALVANISIERT STAHL MIT EDELSTAHL SICHERHEITSHÜLSE. DIE GRÖßen BEZIEHEN SICH AUF DEN DURCHMESSER DES MASTES. BEISPIEL: FÜR EINEN 38.1MM / 1.5" MAST, WÄLLEN SIE EINE 38.1MM / 1.5" SICHERHEITSHÜLSE. G-PLATTE UND ABDECKUNGEN SIND VIER-LÖCHER VERSION.
TOLERANZ +/- 4.5 KG / 10 LBS

G-PLATTE RUND			FINISH	HÜLSE	ABDECKUNGEN (NUR FÜR OBERSTE PLATTE)	UPGRADE DER HÜLSE				FINISH-UPGRADE DER HÜLSE	WHEEL TRAY
											
GV24RND	34 KG / 75 LBS. 61CM / 24.0" DURCHMESSER	595	INKL	INKL	240	285	40	70	—	90	115
GV30RND	48 KG / 105 LBS. 76CM / 30.0" DURCHMESSER	765	INKL	INKL	240	285	40	70	105	90	115

G-PLATTE RUND - AUFGEDOPPELT			FINISH	HÜLSE	ABDECKUNGEN (NUR FÜR OBERSTE PLATTE)	UPGRADE DER HÜLSE				FINISH-UPGRADE DER HÜLSE	WHEEL TRAY
											
GV18+30R	66 KG / 145 LBS. 76CM / 30.0" DURCHMESSER	960	INKL	INKL	—	—	40	70	—	90	115
GV24+30R	82 KG / 180 LBS. 76CM / 30.0" DURCHMESSER	1130	INKL	INKL	—	—	40	70	105	90	115
GV30+30R	95 KG / 210 LBS. 76CM / 30.0" DURCHMESSER	1300	INKL	INKL	240	285	40	70	105	90	115

G-PLATTE QUADRATISCH			FINISH	HÜLSE	ABDECKUNGEN (NUR FÜR OBERSTE PLATTE)	UPGRADE DER HÜLSE				FINISH-UPGRADE DER HÜLSE	RÄDERN
											
GV24SQ	41 KG / 90 LBS. 61CM / 24.0" QUADRATISCH	685	INKL	INKL	240	285	40	70	105	90	115
GV30SQ	64 KG / 135 LBS. 76CM / 30.0" QUADRATISCH	955	INKL	INKL	365	445	40	70	105	90	115
GV24+24SQ	82 KG / 180 LBS. 61CM / 24.0" QUADRATISCH	1145	INKL	INKL	240	285	40	70	105	90	115
GV36SQ	90 KG / 200 LBS. 90CM / 36.0" QUADRATISCH	1255	INKL	INKL	365	445	40	70	105	90	115

UNTERIRDISCHE STÄNDER**EDELSTAHL BODENHÜLSE INKL. BETONZYLINDER**

FÜR WEICHE BODEN ODER FLIESEN. INKL. 61CM / 24" ALUMINIUM HÜLSE ZU VERWENDEN MIT EIN 38.1MM / 1.5" MAST. BETONZYLINDER WIEGT 50 KG / 110 LBS.
TOLERANZ +/- 4.5 KG / 10 LBS

FÜR DEN EINSATZ IN NEUEN BETON, BODEN ODER SAND		
		LISTENPREIS EUR
SSFMC	INSTALLATIONSPROZESS OBEN ABGEILDET	800

EDELSTAHL BODENHÜLSE

FÜR BETONANLAGEN. INKL. 3 BETONANKER UND SCHRAUBEN. 44.5MM / 1.75" DURCHMESSER INKL. 61CM / 24" ALUMINIUM HÜLSE ZU VERWENDEN MIT EIN 38.1MM / 1.5" MAST.

FÜR EINSATZ AUF BESTEHENDEN BETONFUNDAMENT		
		LISTENPREIS EUR
FLUSHMT	INSTALLATIONSPROZESS OBEN ABGEILDET	530

STÄNDER ZUBEHÖR**EDELSTAHL SICHERHEITSHÜLSE**

DIE STANDARDGRÖÙE IST DIE 38.1 MM / 1.5" HÜLSE. EIN UPGRADE AUF EINE GRÖÙERE GRÖÙE IST MIT EINEM AUFPREIS VERBUNDEN. FÜR BETONANLAGEN: INKL. 4 BETONANKER UND SCHRAUBEN.

EDELSTAHL SICHERHEITSHÜLSE			
	Installationsprozess		Auto Cam-Lock Sicherheitshülse
DECKMNT	38.1MM / 1.5" SICHERHEITSHÜLSE	230	LISTENPREIS EUR
DECKMNT	44MM / 1.75" SICHERHEITSHÜLSE	+40	
DECKMNT	51MM / 2.0" SICHERHEITSHÜLSE	+70	
DECKMNT	57MM / 2.25" SICHERHEITSHÜLSE	+105	
DECKMNT	38.1MM / 1.5" AUTO-CAM LOCK SICHERHEITSHÜLSE	+115	

STÄNDER ZUBEHÖR

ACCESSORIES

ZU VERWENDEN MIT 38.1MM / 1.5" SCHIRMEN. INKL. KUPPLUNGSSTIFT.

ALUMINIUM SANDANKER		LISTENPREIS EUR
SANDANKER	150	

6.35MM / 1/4" LOCH IM MAST ERFORDERLICH. 6.35MM / 1/4" BOHRER ERFORDERLICH.

VERSTELLBARE VERLÄNGERUNGSHÜLSE MIT KUPPLUNGSSTIFT		
EXTPOLE	ALUMINIUM VERLÄNGERUNGSHÜLSE 61CM LANG X 44.5MM DURCHMESSER. ERFORDERT 44.5MM SICHERHEITSHÜLSE ODER 44.5MM BODENHÜLSE	100
SSEXTPOLE	ALUMINIUM VERLÄNGERUNGSHÜLSE 61CM LANG X 44.5MM DURCHMESSER. ERFORDERT 44.5MM SICHERHEITSHÜLSE ODER STÄNDER FÜR HOCHKORROSIVE ANLAGEN	340


SCHWIMMBADANWENDUNGEN

Empfohlen für neue Schwimmbäder- oder Bäderseiteninstallationen, nicht vorhandene Schwimmbäder.

NUR ZU VERWENDEN MIT 38.1MM / 1.5" MAST. **NOTIZ:** EASYDRIVE KURBELSYSTEM KANN NICHT IN EINEM SCHWIMMBAD VERWENDET WERDEN.

EDELSTAHL M1 MITTELMAST		
		LISTENPREIS EUR
SSCPMAST	MANUELLES ODER FLASCHENZUGSYSTEM MIT SEILKLEMME	680
SSCPMAST	AUTO-SCOPE MAST MIT FLASCHENZUGSYSTEM MIT SEILKLEMME	680

NUR ZU VERWENDEN MIT 38.1MM / 1.5" MAST. INKL. 61CM / 24" EDELSTAHL VERLÄNGERUNG.
NOTIZ: EASYDRIVE KURBELSYSTEM KANN NICHT IN EINEM SCHWIMMBAD VERWENDET WERDEN.


EDELSTAHL BODENHÜLSE MIT EDELSTAHL VERLÄNGERUNG		
	Spalttopf aus Edelstahl 	LISTENPREIS EUR
FLUSHMTSS	EDELSTAHL BODENHÜLSE	960
ERDUNGLASCHE	FÜR BESTEHENDEN BODENHÜLSE	40
FLUSHMTSSCUP	INKL. SPALTTOPF UM AUSTAUSCH DER BODENHÜLSE ZU ERMÖGLICHEN	1650







OCEAN MASTER M1 CANTILEVER



PRODUKTÜBERSICHT & PREISE

OCEAN MASTER M1 CLASSIC CANTILEVER

Der Ocean Master M1 Classic Cantilever bietet Schönheit, erstklassige Leistung und Langlebigkeit, unendliche Wartungsfreundlichkeit und Vielfalt beim Design. **Zur Standardausstattung gehören:** Sicherheitsstamm, poliertes Aluminium Nabe & Venice Spitze.

OCEAN MASTER M1 CLASSIC CANTILEVER			STANDARD INKLUSIVE					FINISH UPGRADE		SCHIRMSTOFF UPGRADE				SCHUTZ- HÜLLE		STÄNDER
			STOFF	HAUBE	PROFIL	LIFT	FINISH	655	1610	470	995	995	910	330	720	GEWICHT
	LISTENPREIS EUR	ALLE MXT-SERIEN. SIEHE SEITE 133 FÜR DETAILS & WEITERE OPTIONEN. EINZELNER WINDHAUBE (PASSENDER STANDARD, KONTRASTIERENDE OPTIONAL)	MARKET PROFIL	MANUELLE ÖFFNUNG (OHNE TELESKOPMAST) DARF NICHT ÜBER DEM TISCH SCHLIEßen	PULVERLACK OPTIONEN: SIEHE SEITE 67 FÜR DETAILS	PLANTATION ALUMA-TEAK™ OPTIONEN: SIEHE SEITE 67 FÜR DETAILS	KONTRASTIERENDE EINFASSUNG (SCHIRMSTOFF & WINDHAUBE)	VOLANT (STRAIGHT, SCALLOPED, KLASSISCHEN ODER MODERNEN ROMAN)	15CM SCHNURFRANSEN	DUNKELGRAU POLYESTER SCHUTZHÜLLE	MAßGEFERTIGTE SCHUTZHÜLLE			MINDESTGEWICHT		
QUADRATISCH		KLASSE C								S. 142-143 FÜR WEITERE UPGRADES						
OMCL8.0SQ	8.0' / 2.45M	5970	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	○	○	○	○	○	○	SC2	CC2	90KG
OMCL10.0SQ	10.0' / 3.0M	6560	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	○	○	○	○	○	○	SC2	CC2	127KG
ACHTECKIG		KLASSE C								S. 142-143 FÜR WEITERE UPGRADES						
OMCL9.0OCT	9.0' / 2.75M	5970	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	○	○	○	○	○	○	SC2	CC2	90KG
OMCL11.0OCT	11.0' / 3.4M	6560	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	○	○	○	○	○	○	SC2	CC2	127KG
RECHTECKIG		KLASSE C								S. 142-143 FÜR WEITERE UPGRADES						
OMCL8X12RECT	8.0' X 12.0' / 2.45M X 3.65M	6560	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	○	○	○	○	○	○	SC2	CC2	127KG

OCEAN MASTER M1 SHADE POD DUO CANTILEVER


Der Ocean Master M1 Shade Pod verfügt über ein bis vier separate Bespannungen, die von einem einzelnen Mast unterstützt werden und somit die Sonnenschutz-Möglichkeiten deutlich erweitern. Da der Shade Pod dank seiner unabhängigen Kolbenhubsysteme und Verriegelungsgriffe leicht bedienbar ist, ermöglicht er die Ausrichtung jeder dieser Bespannungen in verschiedene Richtungen. **Zur Standardausstattung gehören:** Sicherheitsstamm, poliertes Aluminium Nabe & Venice Spitze.

OCEAN MASTER M1 SHADE POD DUO CANTILEVER			STANDARD INKLUSIVE					FINISH UPGRADE		SCHIRMSTOFF UPGRADE				SCHUTZ- HÜLLE		STÄNDER
			STOFF	HAUBE	PROFIL	LIFT	FINISH	2080	935	1985	1985	1820	720	GEWICHT		
	LISTENPREIS EUR	ALLE MXT-SERIEN. SIEHE SEITE 133 FÜR DETAILS & WEITERE OPTIONEN. EINZELNER WINDHAUBE (PASSENDER STANDARD, KONTRASTIERENDE OPTIONAL)	MARKET PROFIL	MANUELLE ÖFFNUNG (OHNE TELESKOPMAST) DARF NICHT ÜBER DEM TISCH SCHLIEßen	PULVERLACK OPTIONEN: SIEHE SEITE 67 FÜR DETAILS *	PLANTATION ALUMA-TEAK™ OPTIONEN: SIEHE SEITE 67 FÜR DETAILS	KONTRASTIERENDE EINFASSUNG (SCHIRMSTOFF & WINDHAUBE)	VOLANT (STRAIGHT, SCALLOPED, KLASSISCHEN ODER MODERNEN ROMAN)	15CM SCHNURFRANSEN	MAßGEFERTIGTE SCHUTZHÜLLE (PREIS IST PRO HÜLLE)	MINDESTGEWICHT					
QUADRATISCH		KLASSE C								S. 142-143 FÜR WEITERE UPGRADES						
SPD8.0SQ	8.0' / 2.45M	9620	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	○	○	○	○	○	CSP1		127KG	
SPD10.0SQ	10.0' / 3M	11230	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	○	○	○	○	○	CSP2		180KG	

OCEAN MASTER M1 SHADE POD TRIO CANTILEVER

OCEAN MASTER M1 SHADE POD TRIO CANTILEVER	LISTENPREIS EUR	STANDARD INKLUSIVE					FINISH UPGRADE	SCHIRMSTOFF UPGRADE				SCHUTZ- HÜLLE	STÄNDER
		STOFF	HAUBE	PROFIL	LIFT	FINISH		1405	2980	2980	2730		
		ALLE MXT-SERIEN. SIEHE SEITE 133 FÜR DETAILS & WEITERE OPTIONEN.	EINZELNER WINDHAUBE (PASSENDER STANDARD, KONTRASTIERENDE OPTIONAL)	MARKET PROFIL	MANUELLE ÖFFNUNG (OHNE TELESKOPMAST). DARE NICHT ÜBER DEM TISCH SCHLIEBEN	PULVERLACK OPTIONEN: SIEHE SEITE 62 FÜR DETAILS*	PLANTATION ALUMA-TEAK™ OPTIONEN: SIEHE SEITE 62 FÜR DETAILS	KONTRASTIERENDE EINFASSUNG (SCHIRMSTOFF & WINDHAUBE)	15CM AKZENTRAND AN SCHIRMSTOFF	15CM SCHNURFRANSEN		MÄGGEFERTIGTE SCHUTZHÜLLE (PREIS IST PRO HÜLLE)	
QUADRATISCH	KLASSE C						S. 142-143 FÜR WEITERE UPGRADES						
SPD8.0SQ	8.0' / 2.45M	13465	INKL	INKL	INKL	INKL	○	○	○	○	○	CSP1	180KG
SPD10.0SQ	10.0' / 3M	15860	INKL	INKL	INKL	INKL	○	○	○	○	○	CSP2	180KG

OCEAN MASTER M1 SHADE POD QUAD CANTILEVER

OCEAN MASTER M1 SHADE POD QUAD CANTILEVER	LISTENPREIS EUR	STANDARD INKLUSIVE					FINISH UPGRADE	SCHIRMSTOFF UPGRADE				SCHUTZ- HÜLLE	STÄNDER
		STOFF	HAUBE	PROFIL	LIFT	FINISH		1870	3975	3975	3640		
	ALLE MXT-SERIEN. SIEHE SEITE 133 FÜR DETAILS & WEITERE OPTIONEN.	EINZELNER WINDHAUBE (PASSENDER STANDARD, KONTRASTIERENDE OPTIONAL)	MARKET PROFIL	MANUELLE ÖFFNUNG (OHNE TELESKOPMAST). DARE NICHT ÜBER DEM TISCH SCHLIEBEN	PULVERLACK OPTIONEN: SIEHE SEITE 62 FÜR DETAILS*	PLANTATION ALUMA-TEAK™ OPTIONEN: SIEHE SEITE 62 FÜR DETAILS	KONTRASTIERENDE EINFASSUNG (SCHIRMSTOFF & WINDHAUBE)	15CM AKZENTRAND AN SCHIRMSTOFF	15CM SCHNURFRANSEN			MÄGGEFERTIGTE SCHUTZHÜLLE (PREIS IST PRO HÜLLE)	
QUADRATISCH	KLASSE C						S. 142-143 FÜR WEITERE UPGRADES						
SPD8.0SQ	8.0' / 2.45M	17305	INKL	INKL	INKL	INKL	○	○	○	○	○	CSP1	180KG
SPD10.0SQ	10.0' / 3M	20490	INKL	INKL	INKL	INKL	○	○	○	○	○	CSP2	270KG

* Shade Pod **nicht** in poliertem Aluminium erhältlich.

OBERIRDISCHE STÄNDER

HALF ALUMA-CRETE CUBE

ALL M1 CANTILEVER SONNENSCHIRME WÜRDE GELIEFERT MIT EDELSTAHL SICHERHEITSSTAMM & BEAUTY COVER.
TOLERANZ +/- 4.5KG / 10 LBS

HALF ALUMA-CRETE CUBE		FINISH	FINISH-UPGRADE
	L: 68cm B: 116cm H: 20cm	LISTENPREIS EUR	PULVERLACK OPTIONEN: SIEHE SEITE 71. MARINE SILVER NICHT VERFÜGBAR.
AGSP2	KOMPLETTE MONTAGE: HALBER GESTELL, FLIESEN & ABDECKUNG 236 KG / 520.5 LBS - 6 FLIESEN	1985	INKL
AGSP2	KOMPLETTE MONTAGE: HALBER GESTELL, FLIESEN & ABDECKUNG 296 KG / 652.5 LBS - 8 FLIESEN	2155	INKL
AGSP2	KOMPLETTE MONTAGE: HALBER GESTELL, FLIESEN & ABDECKUNG 351 KG / 773.5 LBS - 8 FLIESEN + 2 G-PLATES	2685	INKL
			PLANTATION ALUMA-TEAK: SIEHE SEITE 71.

HALF CUBE KISSEN


GEPOLSTERTER OFFENZELLIGER SCHAUMSTOFF.

HALF CUBE KISSEN		STOFF	STOFF-UPGRADE
	L: 68cm B: 116cm H: 20cm	LISTENPREIS EUR CXT & LXT SERIE. KLASSE B SIEHE SEITE 133 FÜR DETAILS	ALLE MXT-SERIEN. KLASSE C SIEHE SEITE 133 FÜR DETAILS
AGSP2-HCC	NUR HALF CUBE KISSEN	1350	INKL
			ALLE PXT-SERIEN. KLASSE E SIEHE SEITE 133 FÜR DETAILS
			20%

OBERIRDISCHE STÄNDER


FULL ALUMA-CRETE CUBE

ALLE M1 CANTILEVER SONNENSCHIRME WURDE GELIEFERT MIT EDELSTAHL SICHERHEITSSTAMM & BEAUTY COVER.
TOLERANZ +/- 4.5KG / 10 LBS

FULL ALUMA-CRETE CUBE			FINISH
	L: 116cm B: 116cm H: 20cm	LISTENPREIS EUR	PULVERLACK OPTIONEN: SIEHE UNTERNEHMEN. MARINE SILVER NICHT VERFÜGBAR.
AGSP	KOMPLETTE MONTAGE: GESTELL, FLEISEN & ABDECKUNG 317 KG / 700 LBS - 8 FLEISEN	2415	INKL
AGSP	KOMPLETTE MONTAGE: GESTELL, FLEISEN & ABDECKUNG 437 KG / 963.5 LBS - 12 FLEISEN	2760	INKL

FULL CUBE KISSEN

GEPOLSTERTER OFFENZELLIGER SCHAUMSTOFF.

FULL CUBE KISSEN			STOFF	STOFF-UPGRADE
	L: 116cm B: 116cm H: 20cm	LISTENPREIS EUR	CXT & LXT SERIE. KLASSE B SIEHE SEITE 133 FÜR DETAILS	ALLE MXT-SERIEN. KLASSE C SIEHE SEITE 133 FÜR DETAILS
AGSP-FCC	NUR FULL CUBE KISSEN	2350	INKL	20%

FINISH-OPTIONEN

Plantation Aluma-TEAK™



Aspen White

Cypress


Driftwood

Weathered

Natural

Java

Pulverlack



Marine Silver

Silver Sand

Glacier White

Sandbar

Oyster

Night Fog

Espresso

Graphite

Black Sea

O B E R I R D I S C H E S T Ä N D E R**G-MAX PLATTE**

GALVANISIERT STAHLPLATTE MIT EDELSTAHL SICHERHEITSSTAMM.

ALLE M1 CANTILEVER SONNENSCHIRME WURDE GELEIERT MIT EDELSTAHL SICHERHEITSSTAMM & BEAUTY COVER. TOLERANZ +/- 4.5 KG / 10 LBS

G-MAX PLATTE		FINISH	ABDECKUNGEN (NUR FÜR OBERSTE PLATTE)		RÄDERN
					
GV36SQ	91 KG / 200 LBS. 91CM / 36.0" QUADRATISCH	1025	INKL	365	445
GV30+30SQ	127 KG / 280 LBS. 76CM / 30.0" QUADRATISCH 2X AUFGEDOPPELT	1455	INKL	365	445
GV36+36SQ	181 KG / 400 LBS. 91CM / 36.0" QUADRATISCH 2X AUFGEDOPPELT	2050	INKL	365	445
GV36X3SQ	272 KG / 600 LBS. 91CM / 36.0" QUADRATISCH 3X AUFGEDOPPELT	3075	INKL	365	445
GV36X4SQ	363 KG / 800 LBS. 91CM / 36.0" QUADRATISCH 4X AUFGEDOPPELT	4100	INKL	365	445

RÄDERN

ABDECKUNG -
PULVERLACKABDECKUNG -
PLANTATION ALUMA-TEAK**INSTALLATIONSPROZESS FÜR OBERIRDISCHE STÄNDER**

 BEAUTY COVER ZU VERBERGEN HARDWARE					
EDELSTAHL SICHERHEITSSTAMM & BEAUTY COVER WURDE GELEIERT MIT ALLE M1 CL SONNENSCHIRME	ALUMA-CRETE CUBE	G-PLATTE	HEBEL SCHLIESST SONNENSCHIRME IN STAMM, DER AN DIE STÄNDER BEFESTIGT IST	CAM LOCK HEBEL ERMÖGLICHT 360° DREHEN	G-PLATTE MIT ABDECKUNG

UNTERIRDISCHE STÄNDER

MAX BODENHÜLSE

KANN BENUTZT WERDEN BEI ALLE M1 CANTILEVER SONNENSCHIRME. ALLE M1 CANTILEVER SONNENSCHIRME WÜRDE GELIEFERT MIT EDELSTAHL SICHERHEITSSTAMM & BEAUTY COVER.

FÜR DEN EINSATZ IN NEUEN BETON		
		LISTENPREIS EUR
IGSM	INSTALLATIONSPROZESS OBEN ABGEILDDET	670

MAX BODENPLATTE

KANN BENUTZT WERDEN BEI ALLE M1 CANTILEVER SONNENSCHIRME. INKL. 8 BETONANKER. DIESE BODENPLATTE BENÖTIGT 4,000 PSI BETON UND MINIMUM VON 10CM / 4" TIEF. ALLE M1 CANTILEVER SONNENSCHIRME WÜRDE GELIEFERT MIT EDELSTAHL SICHERHEITSSTAMM & BEAUTY COVER.

FÜR EINSATZ AUF BESTEHENDEN BETONFUNDAMENT		
		LISTENPREIS EUR
MAXPLATE	INSTALLATIONSPROZESS OBEN ABGEILDDET	895

STÄNDER ZUBEHÖR

M1 VERLÄNGERUNG & ALUMINIUM ABDECKUNG

KANN BENUTZT WERDEN BEI ALLE M1 CL SONNENSCHIRME.
GRÖÙE ZWISCHEN 10CM - 40CM / 4" - 16" ANGEBEN.

STANDARD FINISH IST SILVER SAND.
GRÖÙE UND STIL DES SONNENSCHIRMS ANGEBEN.

EDELSTAHL VERLÄNGERUNG	XPRESS
	
BASE-EXT	LISTENPREIS EUR 750 XPRESS VERSAND 950


ALUMINIUM ABDECKUNG	FINISH	FINISH UPGRADE
	PULVERLACK OPTIONEN: SIEHE SEITE 71 MARINE SILVER NICHT VERFÜGBAR.	INKL 185 PLANTATION ALUMA-TEAK: SIEHE SEITE 71







BAY MASTER MAX CLASSIC



PRODUKTÜBERSICHT & PREISE

BAY MASTER MAX CLASSIC

Der Bay Master MAX Classic ist ein flexibler und leichter Sonnenschirm; er wurde speziell für Küsten-Umgebungen mit starken Winden, praller Sonne und korrosiver Salzluft entwickelt. Dank seiner Rost- und Korrosionsbeständigkeit ist der Bay Master MAX Classic die perfekte Lösung für Konzessionsinhaber und Restaurants am Strand sowie für Schwimmbäder. **Zur standardausstattung gehören:** Edelstahl Sicherheitshülse, Mast durchmesser von 60mm / 2-3/8" und gebürstet Acorn Spitze.

BAY MASTER MAX CLASSIC	STANDARD INKLUSIVE					STOFF UPGRADE +10%	SCHIRMSTOFF UPGRADE 680	SCHUTZHÜLLE 910	STÄNDER 720
	STOFF	HAUBE	PROFIL	LIFT	FINISH				
									
LISTENPREIS EUR	CXT & LXT SERIE. SIEHE SEITE 133 FÜR DETAILS & WEITERE OPTIONEN.	EINZELNER WINDHAUBE (PASSENDER STANDARD, KONTRASTIERENDE OPTIONAL)	MARKET PROFIL	MANUELLES ÖFFNUNGSGRIFF MIT TELESKOPMAST	MATT ELOXIERT	ALLE MXT-SERIEN. SIEHE SEITE 133 FÜR DETAILS.	VOLANT (STRAIGHT, SCALLOPED, KLASISCHEN ODER MODERNEN ROMAN)	15CM SCHNURFRANSEN	MAßGEFERTIGTE SCHUTZHÜLLE
QUADRATISCH		KLASSE B				KLASSE C	S. 142-143 FÜR WEITERE UPGRADES		
BMX10.0SQ	10.0' / 3.0M	3690	INKL	INKL	INKL	INKL	○	○ ○	CX2 64KG
BMX13.0SQ	13.0' / 4.0M	4730	INKL	INKL	INKL	INKL	○	○ ○	CX4 90KG
ACHTECKIG		KLASSE B				KLASSE C	S. 142-143 FÜR WEITERE UPGRADES		
BMX14.0OCT	14.0' / 4.25M	4730	INKL	INKL	INKL	INKL	○	○ ○	CX4 90KG

PRODUKT-UPGRADES

BAY MASTER MAX BELEUCHTUNG

HINWEIS: DIE BELEUCHTUNGSOPTION MUSS BEI DER BESTELLUNG DES BAY MASTER MAX-SONNENSCHIRMS AUSGEWÄHLT WERDEN, DA DIE INSTALLATION TEIL DES HERSTELLUNGSPROZESSES IST. BELEUCHTUNGSMERKMALE INKLUSIVE: 1USA=110V & 220V= EUROPA, INSGESAMT 4, 12V DC UMGBEUNGSLEUCHTEN. WEICHE WEIßE FARBE. EIN/AUS-TASTSCHALTER.

P2	NUR BELEUCHTUNG (Teleskopmast)	LISTENPREIS EUR 1065
----	-----------------------------------	-------------------------

O B E R I R D I S C H E S T Ä N D E R

G-MAX PLATTE

GALVANISIERT STAHL MIT BAY MASTER MAX SICHERHEITSHÜLSE.
HÜLSE WIRD GELIEFERT MIT SCHIRM. TOLERANZ +/- 4.5 KG / 10 LBS

G-MAX PLATTE		FINISH	ABDECKUNGEN (NUR FÜR OBERSTE PLATTE)		RÄDERN
		LISTENPREIS EUR	GALVANISIERT STAHL	PULVERLACK OPTIONEN: SIEHE UNTER MARINE SILVER NICHT VERFÜGBAR	PLANTATION ALUMA-TEAK OPTIONEN: SIEHE UNTER
GV36SQ	91 KG / 200 LBS. 91CM / 36.0" QUADRATISCH	1025	INKL	365	445
GV36+36SQ	181 KG / 400 LBS. 91CM / 36.0" QUADRATISCH 2X AUFGEDOPPELT	2050	INKL	365	445
GV36X3SQ	272 KG / 600 LBS. 91CM / 36.0" QUADRATISCH 3X AUFGEDOPPELT	3075	INKL	365	445
					1 SATZ VON 4 RÄDERN

ALUMA-CRETE RUND

ALUMINIUMHÜLLE, GEFÜLLT MIT BETON, VIER-LÖCHER VERSION.
NICHT ZUR VERWENDUNG MIT SCHIRKEN ÜBER 10' / 3M SQ EMPFOHLEN.
HÜLSE WIRD GELIEFERT MIT SCHIRM. TOLERANZ +/- 4.5 KG / 10 LBS

ALUMA-CRETE RUND		FINISH	FINISH-UPGRADE
		PULVERLACK OPTIONEN: SIEHE UNTER	PLANTATION ALUMA-TEAK OPTIONEN: SIEHE UNTER
ACF200	91 KG / 200 LBS. 76CM / 30.0" DURCHMESSER	820	INKL
ACF250	109 KG / 250 LBS. 84CM / 33.0" DURCHMESSER	930	INKL

FINISH-OPTIONEN

Plantation Aluma-TEAK™



Aspen White

Cypress

Driftwood

Weathered

Natural

Java

Pulverlack



Marine Silver

Silver Sand

Glacier White

Sandbar

Oyster

Night Fog

Espresso

Graphite

Black Sea

UNTERIRDISCHE STÄNDER


MAX BODENHÜLSE

BAY MASTER MAX SONNENSCHIRME WÜRDE GELIEFERT MIT
EDELSTAHL SICHERHEITSSTAMM
& BEAUTY COVER.

FÜR DEN EINSATZ IN NEUEN BETON	
	LISTENPREIS EUR
IGSM	670

MAX BODENPLATTE

INKL. 8 BETONANKER. DIESSE BODENPLATTE BENÖTIGT 4,000 PSI BETON UND MINIMUM VON 10CM / 4" TIEF. BAY MASTER MAX SONNENSCHIRME WÜRDE GELIEFERT MIT EDELSTAHL SICHERHEITSSTAMM & BEAUTY COVER.

EINSATZ AUF BESTEHENDEN BETONFUNDAMENT	
	LISTENPREIS EUR
MAXPLATE	895

STÄNDER ZUBEHÖR

MAX VERLÄNGERUNG & ALUMINIUM ABDECKUNG

GRÖÙE ZWISCHEN 10CM - 40CM / 4" - 16" ANGEBEN.

EDELSTAHL VERLÄNGERUNG	XPRESS
	LISTENPREIS EUR
BASE-EXT	750


STANDARD FINISH: SILVER SAND. GRÖÙE & STIL DES SONNENSCHIRMS ANGEBEN.

ALUMINIUM ABDECKUNG	FINISH	FINISH UPGRADE
	LISTENPREIS EUR PULVERLACK OPTIONEN: SIEHE SEITE 79 MARINE SILVER NICHT VERFÜGBAR.	INKL PLANTATION ALUMA-TEAK: SIEHE SEITE 79





BAY MASTER M1 MITTELMAST



FLAGGSCHIFF



MATT ELOXIERT

PULVERLACK
(NUR VERFÜGBAR AUF M1 CLASSIC)



GLACIER WHITE



BLACK SEA

VINEYARD DURA-TEAK



NATURAL

PRODUKTÜBERSICHT & PREISE

BAY MASTER M1 CLASSIC

Die Sonnenschirme aus der Bay Master M1-Serie mit für den Marinebereich geeigneten Aluminiumstreben stellen unsere nachhaltigste verkaufsfördernde Schirmkollektion dar. Diese Schirme wurden speziell für die meisten kommerziellen Umgebungen entwickelt und zeichnen sich durch ein System mit extrem strapazierfähigen und steifen Aluminiumstreben aus. Der Bay Master M1 Classic hat in extrem verkehrsreichen Gegenden, in Anlagen an der Küste und an exponierten Straßenstandorten bewiesen, dass er alle Herausforderungen meistern kann, auch in Bezug auf das Wetter. **Zur Standardausstattung gehören:** Mast durchmesser von 38.1mm / 1.5" und gebürstet Acorn Spitze. Venice Spitze gegen eine zusätzliche Liste von €30 erhältlich. Ziehe €150 für manuelles Öffnungssystem ab. Natural Aluma-Teak Mast für eine zusätzliche Liste von €155 erhältlich.

BAY MASTER M1 CLASSIC		STANDARD INKLUSIVE					FINISH UPGRADE		STOFF UPGRADE	SCHIRMSTOFF UPGRADE	SCHUTZHÜLLE	STÄNDER	
		STOFF	HAUBE	PROFIL	LIFT	FINISH	225	445	+10%	250	155	GEWICHT	
				CXT & LXT SERIE. SIEHE SEITE 133 FÜR DETAILS & WEITERE OPTIONEN.	EINZELNER WINDHAUBE (PASSENDER STANDARD, KONTRASTIERENDE OPTIONAL)	MARKET PROFIL	FLASCHENZUGSYSTEM MIT SEILKLEMME	MATT ELOXIERT	PULVERLACK OPTIONEN: GLACIER WHITE ODER BLACK SEA	VINEYARD DURA-TEAK NATURAL (GLASFASER)	ALLE MXT-SERIEN. SIEHE SEITE 133 FÜR DETAILS.	VOLANT (STRAIGHT, SCALLOPED) KLASSISCHEN ODER MODERNEN ROMAN	DUNKELGRAU POLYESTER SCHUTZHÜLLE
QUADRATISCH			KLASSE B						KLASSE C	S. 142-143 FÜR WEITERE UPDATES			
BM5.5SQ	5.5' / 1.65M	1085	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	○	○	○	○	SS3	41KG
BM6.5SQ	6.5' / 2.0M	1200	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	○	○	○	○	SS3	41KG
BM7.5SQ	7.5' / 2.25M	1345	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	○	○	○	○	SS3	41KG
BM8.0SQ	8.0' / 2.4M	1515	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	○	○	○	○	SS3	48KG
ACHTECKIG			KLASSE B						KLASSE C	S. 142-143 FÜR WEITERE UPDATES			
BM7.5OCT	7.5' / 2.25M	1515	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	○	○	○	○	SS3	41KG
BM9.0OCT	9.0' / 2.75M	1595	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	○	○	○	○	SS3	41KG
BM10.5OCT	10.5' / 3.2M	1800	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	○	○	○	○	SS3	48KG
SECHSECKIG			KLASSE B						KLASSE C	S. 142-143 FÜR WEITERE UPDATES			
BM7.0HEX	7.0' / 2.15M	1345	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	○	○	○	○	SS3	34KG
BM8.5HEX	8.5' / 2.6M	1405	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	○	○	○	○	SS3	48KG
BM10.0HEX	10.0' / 3.0M	1685	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	○	○	○	○	SS3	48KG
RECHTECKIG			KLASSE B						KLASSE C	S. 142-143 FÜR WEITERE UPDATES			
BM6X9RECT	6.0' X 9.0' / 1.8M X 2.75M	1720	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	○	○	○	○	SS3	48KG


PRODUKTÜBERSICHT & PREISE

BAY MASTER M1 FIBER-FLEX

Dieser Schirm ist vom windgepeitschten Meer und der Wüstenlandschaft der mexikanischen Halbinsel Baja inspiriert. Tuuci integriert hier flexible Glasfaserstreben (mit dem treffenden Namen Fiber-FLEX), die schwierige Windbedingungen, plötzliche Windböen und korrosive Salzluft absorbieren. In Kombination mit dem patentierten unabhängigen Befestigungssystem von Tuuci und unserem dauerhaften Bay Master M1-Mast garantiert dies eine lange Lebensdauer dieses Schirms. **Zur Standardausstattung gehören:** Mast durchmesser von 38.1mm / 1.5" und gebürstet Acorn Spitze. Venice Spitze gegen eine zusätzliche Liste von €30 erhältlich. Ziehe €150 für manuelles Öffnungssystem ab. Natural Aluma-Teak Mast für eine zusätzliche Liste von €155 erhältlich.

BAY MASTER M1 FIBER-FLEX		LISTENPREIS EUR	STANDARD INKLUSIVE					FINISH UPGRADE	STOFF UPGRADE	SCHIRMSTOFF UPGRADE	SCHUTZHÜLLE	STÄNDER
			STOFF	HAUBE	PROFIL	LIFT	FINISH	445	+10%	250	155	GEWICHT
	Bay Master M1 Fiber-FLEX strebe	CXT & LXT SERIE. SIEHE SEITE 133 FÜR DETAILS & WEITERE OPTIONEN. EINZELNER WINDHAUBE (PASSENDER STANDART, KONTRASTIERENDER OPTIONAL)	MARKET PROFILE	FLASCHENZUGSYSTEM MIT SEILKLEMME	MATT ELOXIERT	VINEYARD DURA-TEAK NATURAL (GLASFASER)	ALLE MXT-SERIEN. SIEHE SEITE 133 FÜR DETAILS.	VOLANT (STRAIGHT, SCALLOPED, KLASISCHEN ODER MODERNEN ROMAN)	DUNKELGRAU POLYESTER SCHUTZHÜLLE	MINDESTGEWICHT		
QUADRATISCH			KLASSE B					KLASSE C	S. 142-143 FÜR WEITERE UPGRADES			
BM5.5SQ	5.5' / 1.65M	1085	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	○	○	○	SS3	41KG
BM6.5SQ	6.5' / 2.0M	1200	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	○	○	○	SS3	41KG
BM7.5SQ	7.5' / 2.25M	1345	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	○	○	○	SS3	41KG
ACHTECKIG			KLASSE B					KLASSE C	S. 142-143 FÜR WEITERE UPGRADES			
BM7.5OCT	7.5' / 2.25M	1345	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	○	○	○	SS3	41KG
BM9.0OCT	9.0' / 2.75M	1595	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	○	○	○	SS3	41KG
BM10.5OCT	10.5' / 3.2M	1800	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	○	○	○	SS3	48KG
SECHSECKIG			KLASSE B					KLASSE C	S. 142-143 FÜR WEITERE UPGRADES			
BM7.0HEX	7.0' / 2.15M	1345	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	○	○	○	SS3	34KG
BM8.5HEX	8.5' / 2.6M	1405	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	○	○	○	SS3	48KG
BM10.0HEX	10.0' / 3.0M	1685	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	○	○	○	SS3	48KG

BAY MASTER M1 MARITIME HARDWOOD



PRODUKTÜBERSICHT & PREISE

BAY MASTER M1 MARITIME HARDWOOD

Als Teil der Essential-Kollektion, der Produktreihe mit eleganten Sonnenschirmen von Tuuci, in der traditionelle Handwerkskunst perfekt mit modernen korrosionsbeständigen Materialien kombiniert wird, gilt der Bay Master M1 Maritime Hardwood als erste Wahl für Luxus-Resorts weltweit, und das aus gutem Grund: Dieser Sonnenschirm übersteht die widrigsten Windbedingungen in tropischen Klimazonen. Die von Tuuci entwickelten formbeständigen Edelstahlhülsen verhindern ein Aufquellen des aus langfaserigem Hartholz gefertigten Mittelmasts. Dank dieser einzigartigen Eigenschaft geben die bruchsicheren Streben unter böigen Windbedingungen nach und gewähren somit eine langjährige Nutzung. Kein Schirm hat dem Wind bisher derart getrotzt. **Zur standardausstattung gehören:** Maritim Hartholz Nabe mit Edelstahlbügelsystem, getrommeltes Leder, Leinöl Finish und gebürstet Acorn Spitze. Abzug von €100 für eine doppelte Flaschenzugsystem mit Stift. Ziehe €150 für manuelles Öffnungssystem ab. Venice Spitze gegen ein zusätzliche Liste von €30 erhältlich.

BAY MASTER M1 MARITIME HARDWOOD			STANDARD INKLUSIVE					STOFF UPGRADE	SCHIRMSTOFF UPGRADE		SCHUTZ- HÜLLE		STÄNDER	
			STOFF	HAUBE	PROFIL	LIFT	FINISH		+10%	250	115	155	510	
	MAST DURCHMESSER	LISTENPREIS EUR	CXT & LXT SERIE. SIEHE SEITE 133 FÜR DETAILS & WEITERE OPTIONEN.	EINZELNER WINDHAUBE (PASSENDER STANDARD, KONTRASTIERENDE OPTIONAL)	MARKET PROFIL	FLASCHENZUGSYSTEM MIT SEILKLEMME	NATURAL	ALLE MXT-SERIEN. SIEHE SEITE 133 FÜR DETAILS.	VOLANT (STRAIGHT, SCALLOPED, KLASSISCHEN ODER MODERNEN ROMAN)	DOPPELTER WINDHAUBE (NICHT BEI QUADRATISCH VERFÜGBAR)	DUNKELGRAU POLYESTER SCHUTZHÜLLE	MAßGEFERTIGTE SCHUTZHÜLLE	MINDESTGEWICHT	
QUADRATISCH		KLASSE B	MS6.5SQ	6.5' / 2.0M	47.6MM	1445	○	INKL	INKL	INKL	INKL	SS3	CS3	41KG
ACHTECKIG		KLASSE B	MS9.0OCT	9.0' / 2.75M	47.6MM	1930	○	INKL	INKL	INKL	INKL	SS3	CS3	41KG
SECHSECKIG		KLASSE B	MS8.5HEX	8.5' / 2.6M	47.6MM	1615	○	INKL	INKL	INKL	INKL	SS3	CS3	48KG

* HINWEIS: Bay Master M1 Maritime Hardwood Schirme sind nur verfügbar mit einer 51mm / 2.0" Edelstahl Sicherheitshülse. Siehe Seite 91 für den Aufpreis.

O B E R I R D I S C H E S T Ä N D E R

ALUMA-CRETE RUND

ALUMINIUMHÜLLE, GEFÜLLT MIT BETON, VIER-LÖCHER VERSION MIT EDELSTAHL SICHERHEITSHÜLSE.

DIE GRÖßen BEZIEHEN SICH AUF DEN DURCHMESSER DES MASTES. BEISPIEL: FÜR EINEN 38.1MM / 1.5" MAST, WÄLLEN SIE EINE 38.1MM / 1.5" SICHERHEITSHÜLSE.
TOLERANZ +/- 4.5 KG / 10 LBS

ALUMA-CRETE RUND - STANDARD			FINISH	HÜLSE	FINISH UPGRADE	UPGRADE DER HÜLSE			FINISH-UPGRADE DER HÜLSE
		EDELSTAHL SICHERHEITSHÜLSE	LISTENPREIS EUR	MARINE SILVER (STANDARD) PULVERLACK OPTIONEN: SIEHE UNTER	38.1MM / 1.5" SICHERHEITSHÜLSE	PLANTATION ALUMA-TEAK OPTIONEN: SIEHE UNTER	44MM / 1.75" SICHERHEITSHÜLSE	51MM / 2.0" SICHERHEITSHÜLSE	57MM / 2.25" SICHERHEITSHÜLSE
ACFW95	43 KG / 95 LBS. 61CM / 24.0" DURCHMESSER	505	INKL	INKL	145	40	70	—	90
ACFW150	68 KG / 150 LBS. 71CM / 28.0" DURCHMESSER	570	INKL	INKL	145	40	70	105	115

ALUMA-CRETE RUND - MIT 2 GRIFFEN			FINISH	HÜLSE	FINISH UPGRADE	UPGRADE DER HÜLSE			FINISH-UPGRADE DER HÜLSE
		EDELSTAHL SICHERHEITSHÜLSE	LISTENPREIS EUR	MARINE SILVER (STANDARD) PULVERLACK OPTIONEN: SIEHE UNTER	38.1MM / 1.5" SICHERHEITSHÜLSE	PLANTATION ALUMA-TEAK OPTIONEN: SIEHE UNTER	44MM / 1.75" SICHERHEITSHÜLSE	51MM / 2.0" SICHERHEITSHÜLSE	57MM / 2.25" SICHERHEITSHÜLSE
ACF200	91 KG / 200 LBS. 76CM / 30.0" DURCHMESSER	820	INKL	INKL	230	40	70	105	90
ACF250	109 KG / 250 LBS. 84CM / 33.0" DURCHMESSER	930	INKL	INKL	230	40	70	105	115

EDELSTAHL
WHEELTRAY

RÄDERN

ABDECKUNG -
PULVERLACKABDECKUNG -
PLANTATION ALUMA-TEAK

FINISH-OPTIONEN

Plantation Aluma-TEAK™



Aspen White

Cypress

Driftwood

Weathered

Natural

Java

Pulverlack



O B E R I R D I S C H E S T Ä N D E R

G-PLATTE

GALVANISIERT STAHL MIT EDELSTAHL SICHERHEITSHÜLSE. DIE GRÖßen BEZIEHEN SICH AUF DEN DURCHMESSER DES MASTES. BEISPIEL: FÜR EINEN 38.1MM / 1.5" MAST, WÄLLEN SIE EINE 38.1MM / 1.5" SICHERHEITSHÜLSE. G-PLATTE UND ABDECKUNGEN SIND VIER-LÖCHER VERSION.
TOLERANZ +/- 4.5 KG / 10 LBS

G-PLATTE RUND			FINISH	HÜLSE	ABDECKUNGEN (NUR FÜR OBERSTE PLATTE)	UPGRADE DER HÜLSE				FINISH-UPGRADE DER HÜLSE	WHEEL TRAY
											
GV24RND	34 KG / 75 LBS. 61CM / 24.0" DURCHMESSER	595	INKL	INKL	240	285	40	70	—	90	115
GV30RND	48 KG / 105 LBS. 76CM / 30.0" DURCHMESSER	765	INKL	INKL	240	285	40	70	105	90	115

G-PLATTE RUND - AUFGEDOPPELT			FINISH	HÜLSE	ABDECKUNGEN (NUR FÜR OBERSTE PLATTE)	UPGRADE DER HÜLSE				FINISH-UPGRADE DER HÜLSE	WHEEL TRAY
											
GV18+30R	66 KG / 145 LBS. 76CM / 30.0" DURCHMESSER	960	INKL	INKL	—	—	40	70	—	90	115
GV24+30R	82 KG / 180 LBS. 76CM / 30.0" DURCHMESSER	1130	INKL	INKL	—	—	40	70	105	90	115
GV30+30R	95 KG / 210 LBS. 76CM / 30.0" DURCHMESSER	1300	INKL	INKL	240	285	40	70	105	90	115

G-PLATTE QUADRATISCH			FINISH	HÜLSE	ABDECKUNGEN (NUR FÜR OBERSTE PLATTE)	UPGRADE DER HÜLSE				FINISH-UPGRADE DER HÜLSE	RÄDERN
											
GV24SQ	41 KG / 90 LBS. 61CM / 24.0" QUADRATISCH	685	INKL	INKL	240	285	40	70	105	90	115
GV30SQ	64 KG / 135 LBS. 76CM / 30.0" QUADRATISCH	955	INKL	INKL	365	445	40	70	105	90	115
GV24+24SQ	82 KG / 180 LBS. 61CM / 24.0" QUADRATISCH	1145	INKL	INKL	240	285	40	70	105	90	115
GV36SQ	90 KG / 200 LBS. 90CM / 36.0" QUADRATISCH	1255	INKL	INKL	365	445	40	70	105	90	115


UNTERIRDISCHE STÄNDER**EDELSTAHL BODENHÜLSE INKL. BETONZYLINDER**

FÜR WEICHE BODEN ODER FLIESEN. INKL. 61CM / 24" ALUMINIUM HÜLSE ZU VERWENDEN MIT EIN 38.1MM / 1.5" MAST. BETONZYLINDER WIEGT 50 KG / 110 LBS.
TOLERANZ +/- 4.5 KG / 10 LBS

FÜR DEN EINSATZ IN NEUEN BETON, BODEN ODER SAND		
		LISTENPREIS EUR
SSFMC	INSTALLATIONSPROZESS OBEN ABGEILDET	800

EDELSTAHL BODENHÜLSE

FÜR BETONANLAGEN. INKL. 3 BETONANKER UND SCHRAUBEN. 44.5MM / 1.75" DURCHMESSER INKL. 61CM / 24" ALUMINIUM HÜLSE ZU VERWENDEN MIT EIN 38.1MM / 1.5" MAST.

FÜR EINSATZ AUF BESTEHENDEN BETONFUNDAMENT		
		LISTENPREIS EUR
FLUSHMT	INSTALLATIONSPROZESS OBEN ABGEILDET	530

STÄNDER ZUBEHÖR**EDELSTAHL SICHERHEITSHÜLSE**

DIE STANDARDGRÖÙE IST DIE 38.1 MM / 1.5" HÜLSE. EIN UPGRADE AUF EINE GRÖÙERE GRÖÙE IST MIT EINEM AUFPREIS VERBUNDEN. FÜR BETONANLAGEN: INKL. 4 BETONANKER UND SCHRAUBEN.

EDELSTAHL SICHERHEITSHÜLSE			
	Installationsprozess		Auto Cam-Lock Sicherheitshülse
DECKMNT	38.1MM / 1.5" SICHERHEITSHÜLSE	230	LISTENPREIS EUR
DECKMNT	44MM / 1.75" SICHERHEITSHÜLSE	+40	
DECKMNT	51MM / 2.0" SICHERHEITSHÜLSE	+70	
DECKMNT	57MM / 2.25" SICHERHEITSHÜLSE	+105	
DECKMNT	38.1MM / 1.5" AUTO-CAM LOCK SICHERHEITSHÜLSE	+115	

STÄNDER ZUBEHÖR

ACCESSORIES

ZU VERWENDEN MIT 38.1MM / 1.5" SCHIRMEN. INKL. KUPPLUNGSSTIFT.


ALUMINIUM SANDANKER	
	LISTENPREIS EUR
SANDANKER	150

ZU VERWENDEN MIT FLASCHENZUGSYSTEM MIT SEILKLEMME


ZWEITE SEILHAKEN	
	LISTENPREIS EUR
SEILHAKEN	85

6.35MM / 1/4" LOCH IM MAST ERFORDERLICH. 6.35MM / 1/4" BOHRER ERFORDERLICH.

VERSTELLBARE VERLÄNGERUNGSHÜLSE MIT KUPPLUNGSSTIFT		
		LISTENPREIS EUR
EXTPOLE	ALUMINIUM VERLÄNGERUNGSHÜLSE 61CM LANG X 44.5MM DURCHMESSER. ERFORDERT 44.5MM SICHERHEITSHÜLSE ODER 44.5MM BODENHÜLSE	100
SSEXTPOLE	ALUMINIUM VERLÄNGERUNGSHÜLSE 61CM LANG X 44.5MM DURCHMESSER. ERFORDERT 44.5MM SICHERHEITSHÜLSE ODER STÄNDER FÜR HOCHKORROSIVE ANLAGEN	340



BAY MASTER M1 CANTILEVER



PRODUKTÜBERSICHT & PREISE

BAY MASTER M1 CLASSIC CANTILEVER

Der Bay Master M1 Classic Cantilever zeichnet sich durch bescheidene Abmessungen und kleinere Formen und Größen als die größere und robustere MAX Cantilever-Baureihe aus. **Zur Standardausstattung gehören:** Sicherheitsstamm und gebürstet Acorn Spitz.

BAY MASTER M1 CLASSIC CANTILEVER	STANDARD INKLUSIVE					FINISH UPGRADE		STOFF UPGRADE	SCHIRMSTOFF UPGRADE	SCHUTZ- HÜLLE		STÄNDER
	STOFF	HAUBE	PROFIL	LIFT	FINISH	655	930	+10%	995	330	720	
	CXT & LXT SERIE. SIEHE SEITE 133 FÜR DETAILS & WEITERE OPTIONEN.	EINZELNER WINDHAUBE (PASSENDER STANDARD, KONTRASTIERENDE OPTIONAL)	MARKET PROFIL	MANUELLE ÖFFNUNG (OHNE TELESKOPMAST) DARF NICHT ÜBER DEM TISCH SCHLIEßen	MATT ELOXIERT	PULVERLACK OPTIONEN: GLACIER WHITE ODER BLACK SEA	VINEYARD DURA-TEAK NATURAL	ALLE MXT-SERIEN SIEHE SEITE 133 FÜR DETAILS.	VOLANT (STRAIGHT, SCALLOPED, KLASSISCHEN ODER MODERNEN ROMAN)	DUNKELGRAU POLYESTER SCHUTZHÜLLE	MAßGEFERTIGTE SCHUTZHÜLLE	MINDESTGEWICHT
QUADRATISCH		KLASSE B							KLASSE C	S. 142-143 FÜR WEITERE UPDATES		
BMCL8.0SQ	8.0' / 2.45M	4025	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	○	○	○	○	SC2 CC2 90KG
BMCL10.0SQ	10.0' / 3.0M	4610	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	○	○	○	○	SC2 CC2 127KG
ACHTECKIG		KLASSE B							KLASSE C	S. 142-143 FÜR WEITERE UPDATES		
BMCL9.0OCT	9.0' / 2.75M	4025	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	○	○	○	○	SC2 CC2 90KG
BMCL11.0OCT	11.0' / 3.35M	4610	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	○	○	○	○	SC2 CC2 127KG

BAY MASTER M1 SWIM UNDER CANTILEVER

Der Bay Master M1 Swim Under Cantilever-Schirm ist vom windgepeitschten Meer und der Wüstenlandschaft der mexikanischen Halbinsel Baja inspiriert. Der kürzere Mast ermöglicht das Öffnen direkt über Pools oder Terrassen, während die Bodenverankerung im Ständer für zusätzliche Sicherheit sorgt. **Zur Standardausstattung gehören:** Sicherheitsstamm und gebürstet Acorn Spitz.

BAY MASTER M1 SWIM UNDER CANTILEVER	STANDARD INKLUSIVE					FINISH UPGRADE	STOFF UPGRADE	SCHIRMSTOFF UPGRADE	STÄNDER		
	STOFF	HAUBE	PROFIL	LIFT	FINISH	930	+10%	995	GEWICHT		
	CXT & LXT SERIE. SIEHE SEITE 133 FÜR DETAILS & WEITERE OPTIONEN.	EINZELNER WINDHAUBE (PASSENDER STANDARD, KONTRASTIERENDE OPTIONAL)	MARKET PROFIL	GEGENGEWICHTSHANDLIFT	VINEYARD DURA-TEAK NATURAL	ALLE MXT-SERIEN. SIEHE SEITE 133 FÜR DETAILS.	VOLANT (STRAIGHT, SCALLOPED, KLASSISCHEN ODER MODERNEN ROMAN)		MINDESTGEWICHT		
QUADRATISCH		KLASSE B						KLASSE C	S. 142-143 FÜR WEITERE UPDATES		
BMSWIMCL8.0SQ	8.0'/2.45M	6615	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	○	○	○	90KG

OBERIRDISCHE STÄNDER

G-MAX PLATTE

GALVANISIERT STAHLPLATTE MIT EDELSTAHL SICHERHEITSSTAMM.
ALLE M1 CANTILEVER SONNENSCHIRME WÜRDE GELIEFERT MIT EDELSTAHL SICHERHEITSSTAMM & BEAUTY COVER. TOLERANZ +/- 4.5 KG / 10 LBS

G-MAX PLATTE		FINISH	ABDECKUNGEN (NUR FÜR OBERSTE PLATTE)		RÄDERN
		LISTENPREIS EUR	GALVANISIERT STAHL	PULVERLACK OPTIONEN: SIEHE UNTER, MARINE SILVER NICHT VERFÜGBAR	PLANTATION ALUMA-TEAK: SIEHE UNTER.
GV36SQ	91 KG / 200 LBS. 91CM / 36.0" QUADRATISCH	1025	INKL	365	445
GV30+30SQ	127 KG / 280 LBS. 76CM / 30.0" QUADRATISCH 2X AUFGEDOPPELT	1455	INKL	365	445
GV36+36SQ	181 KG / 400 LBS. 91CM / 36.0" QUADRATISCH 2X AUFGEDOPPELT	2050	INKL	365	445
GV36X3SQ	272 KG / 600 LBS. 91CM / 36.0" QUADRATISCH 3X AUFGEDOPPELT	3075	INKL	365	445
					1 SATZ VON 4 RÄDERN

FINISH-OPTIONEN

Plantation Aluma-TEAK™



Aspen White

Cypress

Driftwood

Weathered

Natural

Java

Pulverlack



Marine Silver

Silver Sand

Glacier White

Sandbar

Oyster

Night Fog

Espresso

Graphite

Black Sea

INSTALLATIONSPROZESS FÜR OBERIRDISCHE STÄNDER

EDELSTAHL
SICHERHEITSSTAMM &
BEAUTY COVER WURDE
GELIEFERT MIT ALLE M1 CL
SONNENSCHIRME


G-MAX PLATTE

HEBEL SCHLIESST
SONNENSCHIRME IN
STÄMM, DER AN DIE
STÄNDER BEFESTIGT ISTCAM LOCK HEBEL
ERMÖGLICHT 360° DREHENG-MAX PLATTE MIT
ABDECKUNG

OBERIRDISCHE STÄNDER


HALF ALUMA-CRETE CUBE

ALL M1 CANTILEVER SONNENSCHIRME WÜRDE GELIEFERT MIT EDELSTAHL SICHERHEITSSTAMM & BEAUTY COVER.
NICHT EMPFOHLEN FÜR DEN EINSATZ MIT SCHIRME GRÖßER ALS 10' / 3M SQ.
 TOLERANZ +/- 4.5KG / 10 LBS

HALF ALUMA-CRETE CUBE			FINISH	FINISH-UPGRADE
	L: 68cm B: 116cm H: 20cm	LISTENPREIS EUR	PULVERLACK OPTIONEN: SIEHE SEITE 95. MARINE SILVER NICHT VERFÜGBAR.	PLANTATION ALUMA-TEAK: SIEHE SEITE 95.
AGSP2	KOMPLETTE MONTAGE: HALBER GESTELL, FLIESEN & ABDECKUNG 236 KG / 520.5 LBS - 6 FLIESEN	1985	INKL	330
AGSP2	KOMPLETTE MONTAGE: HALBER GESTELL, FLIESEN & ABDECKUNG 296 KG / 652.5 LBS - 8 FLIESEN	2155	INKL	330
AGSP2	KOMPLETTE MONTAGE: HALBER GESTELL, FLIESEN & ABDECKUNG 351 KG / 773.5 LBS - 8 FLIESEN + 2 G-PLATES	2685	INKL	330

HALF CUBE KISSEN

GEPOLSTERTER OFFENZELLIGER SCHAUMSTOFF.

HALF CUBE KISSEN			STOFF	STOFF-UPGRADE
	L: 68cm B: 116cm H: 20cm	LISTENPREIS EUR	CXT & LXT SERIE. KLASSE B SIEHE SEITE 133 FÜR DETAILS	ALLE MXT-SERIEN. KLASSE C SIEHE SEITE 133 FÜR DETAILS
AGSP2-HCC	NUR HALF CUBE KISSEN	1350	INKL	INKL 20%

UNTERIRDISCHE STÄNDER**MAX BODENHÜLSE**

KANN BENUTZT WERDEN BEI ALLE M1 CANTILEVER SONNENSCHIRME. ALLE M1 CANTILEVER SONNENSCHIRME WÜRDE GELIEFERT MIT EDELSTAHL SICHERHEITSTMAMM & BEAUTY COVER.

FÜR DEN EINSATZ IN NEUEN BETON		
 15,2cm 31,5 cm	 Schirm Mast Beauty Cover Edelstahl Sicherheitsstamm MAX Bodenhülse	LISTENPREIS EUR
IGSM	INSTALLATIONSPROZESS OBEN ABGEILDDET	670


MAX BODENPLATTE

KANN BENUTZT WERDEN BEI ALLE M1 CANTILEVER SONNENSCHIRME, INKL. 8 BETONANKER. DIESE BODENPLATTE BENÖTIGT 4,000 PSI BETON UND MINIMUM VON 10CM / 4" TIEF. ALLE M1 CANTILEVER SONNENSCHIRME WÜRDE GELIEFERT MIT EDELSTAHL SICHERHEITSTMAMM & BEAUTY COVER.

FÜR EINSATZ AUF BESTEHENDEN BETONFUNDAMENT		
 23cm 23cm	 Schirm Mast Beauty Cover Edelstahl Sicherheitsstamm Edelstahl Bodenplatte	LISTENPREIS EUR
MAXPLATE	INSTALLATIONSPROZESS OBEN ABGEILDDET	895



SOLANOX CABANA





PRODUKTÜBERSICHT & PREISE

SOLANOX CABANA

Die Solanox Cabana-Konstruktionen von Tuuci verwandeln jede Terrasse und jeden Pool- oder Outdoor-Bereich in ein zusätzliches Wohnzimmer im Freien. Das elegante, modulare Design dieser Konstruktion wird nach den Wünschen des Kunden maßgefertigt; der Kunde wählt die gewünschten Optionen hinsichtlich Form, Größe, Finish, Wänden, Sitzplätzen und Beleuchtung aus. Das Leben im Freien hat sich noch nie so luxuriös angefühlt.

SOLANOX CABANA	GESTELL-FINISH		DACH							SEITENWAND - PRO SEITE		SITZPLÄTZE - KLASSE B			
	A	B						C	D						
	LISTENPREIS EUR INKL. 4 ECKSÄULEN UND TRÄGER	PULVERLACK OPTIONEN: SIEHE SEITE 102 PLANTATION ALUMA-TEAK™ OPTIONEN: SIEHE SEITE 102 FÜR DETAILS	VERSENKBARES RAFFROLLO. SIEHE SEITE 102 FÜR STOFF-OPTIONEN NICHT ANGEBEN MIT LUFTERHALTERUNG, HEIZUNG, LAMELLENDACH	TRELLIS DACH - PULVERLACK	WASSERABWEISENDES HARDTOP (POLYCARBONATE) INKL. UNTERSTÜTZENDE TRELLIS	SONNENSCHUTZ VON STOFF + TRELLIS DACH	AUTOMATISIERTES LAMELLENDACH MIT TEMPERATURSENSOR & FERNBEDIENUNG - PULVERLACK. 23X23CM ODER 10SM BENÖTIKT	TRELLIS MAUER - PULVERLACK (PRO SEITE)	TRELLIS MAUER - PLANTATION ALUMA-TEAK™ (PRO SEITE)	KOMPLETTE VORHÄNGE (PRO SEITE) KLASSE C STOFF	EINZELSITZBANK - LINKS, RECHTS ODER HINTEN (SITZKISSEN & 2 LUMBAR KISSEN)	L-SITZBANK, SPEZIFIZIERT LINKS ODER RECHTS (2 SITZKISSEN & 4 LUMBAR KISSEN)	U-SITZBANK (3 SITZKISSEN & 6 LUMBAR KISSEN)	KOMPLETTE BETT (245CM SQ MATRATZE, 2 LUMBAR KISSEN)	
QUADRATISCH		A1 A2	B1 B2 B3 B4 B5	B6 B7	C1 C2 C3	D1 D2 D3 D4									
EQC8.0SQ 8' / 2.45M	6375	INKL	1380	3360	4120	4465	5015	6155	21635	24300	3155	3570	1650	8230	13030
EQC10.0SQ 10' / 3.0M	7545	INKL	1720	4045	4805	5150	6030	7375	23300	26630	3290	3700	1790	8920	13300
EQC12.0SQ 12' / 3.65M	8710	INKL	2065	4120	5485	5835	6170	8320	26630	30620	3425	3845	1925	9600	13720
RECHTECKIG		A1 A2	B1 B2 B3 B4 B5	B6 B7	C1 C2 C3	D1 D2 D3 D4									
EQC8X10RECT 8' X 10' / 2.45M X 3.0M	7065	INKL	1445	3360	4260	4595	5285	6555	21970	24930	3290	3975	1650	8920	13300
EQC8X12RECT 8' X 12' / 2.45M X 3.65M	7545	INKL	1720	4045	4805	5150	6030	7240	22305	25330	3425	4120	1790	9600	13515
EQC10X12RECT 10' X 12' / 3.0M X 3.65M	8025	INKL	2065	4120	5485	5835	6105	8190	23635	27295	3570	4260	1925	9600	13720
—															



B1 - Versenkbares Raffrollo

B2/B3 - Trellis Dach

B4 - Wasserabweisendes Hardtop

B5 - Sonnenschutz (Stoff)

B6 - Automatisiertes Lamellendach

PRODUKT-UPGRADES

ELEKTRO

Listenpreis eur

STECKDOSE	AUF ECKSÄULE LINKS HINTEN (STECKDOSE 120V/15AMPS)	895
STECKDOSE + USB	AUF ECKSÄULE LINKS HINTEN (STECKDOSE 120V/15AMPS)	1330
BELEUCHTUNG	2 PRO TRÄGER, INKL. STECKDOSE + USB AUF ECKSÄULE LINKS HINTEN (BELEUCHTUNG 12V/4AMPS, STECKDOSE 120V/15AMPS)	6445
TV-HALTERUNG	ANGEBEN WELCHE SÄULE, INKL. STECKDOSE (STECKDOSE 120V/15AMPS)	1720
LÜFTERHALTERUNG	MITTELSTRahl, LÜFTER NICHT ENTHALTEN. VERFÜGBAR MIT OFFENES DACH, TRELLIS DACH & HARDTOP	2065
HEIZUNG	2 HEIZUNGEN PRO CABANA, LINKER & RECHTER TRÄGER, STECKDOSE AUF ECKSÄULE RECHTS HINTEN (220V/15AMPS) NUR VERFÜGBAR MIT HARDTOP UND AUTOMATISIERTES LAMELLEN DACH	5485

STECKDOSE



BELEUCHTUNG



TV-HALTERUNG



LÜFTERHALTERUNG



HEIZUNG



AUTOMATISIERTES LAMELLEN DACH ZUBEHÖR

Listenpreis eur

REGENSENSOR	SOMFY® ONDEIS WIREFREE RTS REGENSOR FÄLLT AUSFALL UND AUTOMATISCH SCHLIESST DAS LAMELLEN DACH. DER REGENSOR MUSS ZUM ZEITPUNKT DER BESTELLUNG DES LAMELLEN DACH AUSGEWÄHLT WERDEN, DA DIE INTERNE MONTAGEHALTERUNG TEIL DES HERSTELLUNGSPROZesses IST. NICHT ALS ZUBEHÖR VERFÜGBAR. INKL. BATTERIE	995
WINDSENSOR	SOMFY® EOLIS RTS WINDSENSOR, 24V AUTOMATISCH ÖFFNET DAS LAMELLEN DACH MIT EINER VORGESTELLTEN WINDGESCHWINDIGKEIT. WINDSENSOR MUSS ZUM ZEITPUNKT DER BESTELLUNG DES LAMELLEN DACH AUSGEWÄHLT WERDEN, DA DIE INTERNE MONTAGEHALTERUNG TEIL DES HERSTELLUNGSPROZesses IST. NICHT ALS ZUBEHÖR VERFÜGBAR. WINDEINSTELLUNGEN BEREICH VON 6 BIS 60 MPH / 10 BIS 100 KMH	870
FERN-BEDIENUNG	SOMFY® TELIS 4 RTS FERNBEDIENUNG, 5 KANAL FERNBEDIENUNG, UM BIS ZU 5 UNABHÄNGIGE LAMELLEN-DÄCHER VON DER GLEICHEN FERNBEDIENUNG ZU BETRIEBEN. WASSER- UND SCHLAGFEST FÜR DEN AUSSENBEREICH. DRAHTLOSER BEREICH BIS ZU 65 FEET / 20 M	310

REGENSENSOR



WINDSENSOR



FERNBEDIENUNG



NACKENROLLE, KISSEN, BEZÜGE				LISTENPREIS EUR	STOFF		STOFF-UPGRADE		
INKL	INKL	10%	20%		INKL	INKL	INKL	INKL	
SIEHE SEITE 133 FÜR DETAILS					SIEHE SEITE 133 FÜR DETAILS				
KLASSE B	KLASSE C	KLASSE D	KLASSE E						
MINI NACKENROLLE	(2 EMPFOHLEN)	15 X 46CM	INKL REIBVERSCHLUSS & OPTIONALE EINFASSUNG	200	INKL	INKL	○	○	
KLEINE KISSEN	(2 EMPFOHLEN)	41 X 41CM	INKL REIBVERSCHLUSS & OPTIONALE EINFASSUNG	200	INKL	INKL	○	○	
MITTEL KISSEN	(2 EMPFOHLEN)	56 X 56CM	INKL REIBVERSCHLUSS & OPTIONALE EINFASSUNG	235	INKL	INKL	○	○	
GRÖSSE KISSEN	(2 EMPFOHLEN)	66 X 66CM	INKL REIBVERSCHLUSS & OPTIONALE EINFASSUNG	240	INKL	INKL	○	○	
SITZBANK	K600004	(1) SITZBANK KISSENBEZÜGE	—	500	INKL	10%	○	○	
L-SITZBANK	K600004	(2) L-SITZBANK KISSENBEZÜGE	—	560 PRO	INKL	10%	○	○	
2.45M SQ MATRATZE (245 X 260CM)	K600004	KOMPLETTE MATRATZBEZÜGE	—	1700	INKL	10%	○	○	

FARBEN - VERSENKBARES RAFFROLLO & SONNENSCHUTZ



STÄNDER

LISTENPREIS EUR	1005
BEI STARKER WIND	
EDELSTAHL BODENPLATTE INKL. SICHERHEITSSTAMM & BEAUTY COVER	
BESTEHENDEN BETONFUNDAMENT	
1 PRO SÄULE	

LISTENPREIS EUR	830
BEI STARKER WIND	
IGSM MAX BODENHÜLSE INKL. SICHERHEITSSTAMM & BEAUTY COVER	
FÜR NEUEN BETON	
1 PRO SÄULE	


FINISH-OPTIONEN

Plantation Aluma-TEAK™



Aspen White Cypress Driftwood Weathered Natural Java

PULVERLACK



Silver Sand Glacier White Sandbar Oyster Night Fog Espresso Graphite Black Sea





CABANAS



PRODUKTÜBERSICHT & PREISE

ATLANTIS CABANA

Nie war es einfacher, einer Umgebung einen besonderen Effekt zu verleihen. Die Atlantis Cabana kombiniert auf beeindruckende Weise den einzigartigen Stil von Tuuci mit praktischer Nutzbarkeit. **Zur standardausstattung gehören:** gerader Volant mit geflochtener Einfassung & Vector Windhaube. Starkwindstabilisatoren auf 3.0m / 10.0' quadratisch und 2.45x3.65M / 8'x12' rechteckig.

ATLANTIS CABANA			LISTENPREIS EUR	STANDARD INKLUSIVE					UPGRADES				
				STOFF	PROFIL	VORHÄNGE	FINISH	1735	720	3720	4775	2485	
QUADRATISCH & RECHTECKIG	EXTERIOR DIMENSION	INTERIOR DIMENSION	KLASSE C	SIEHE SEITE 133 FÜR DETAILS	VOLANT (STRAIGHT, SCALLOPED, KLASISCHEN ODER MODERNEN ROMAN)	AKZENTVORHÄNGE	POLIERTES ALUMINIUM	VINEYARD DURA-TEAK	KOMPLETTE VORHÄNGE	KONTRASTIERENDE GARDINENSEITEN-VERKLEIDUNG	SEITEN- UND RÜCKWÄNDE AUS STOFF MIT VOLLEM VORDEREN VORHANG	SEITEN- UND RÜCKWÄNDE AUS STOFF MIT FENSTER UND VOLLSTÄNDIGEM VORHANG	RÜCKSEITIGE STOFFWÄND MIT FRONT- UND SEITLICHEN VOLLSTÄNDIGEN VORHÄNGEN
APOM8.0SQ	8.0' / 2.45M	7.3' / 2.2M	9755	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	○	○	○	○	○
APOM10.0SQ	10.0' / 3.0M	9.3' / 2.8M	11105	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	○	○	○	○	○
APOM8X12RECT	8.0'X 12.0' 2.45M X 3.65M	7.3' X 11.1' 2.2M X 3.4M	11545	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	○	○	○	○	○

GRAND PACIFIC CABANA

Der neue Maßstab in Sachen Schönheit und Privatsphäre, kombiniert mit maximaler Lebensdauer. Das übergroße Dach mit Marktschirmprofil, die Bespannung mit Vector Vent und die drei optionalen, gespannten Strukturstoffwände verleihen dem Grand Pacific eine romantische Atmosphäre und verwandeln ihn in einen großzügigen Outdoor-Raum. **Zur standardausstattung gehören:** Market Profil mit Vector Windhaube und SWS.

GRAND PACIFIC CABANA			LISTENPREIS EUR	STANDARD INKLUSIVE				UPGRADES				
				STOFF	PROFIL	CURTAINS	FINISH	1735	720	3720	4775	2485
QUADRATISCH	EXTERIOR DIMENSION	INTERIOR DIMENSION	KLASSE C	SIEHE SEITE 133 FÜR DETAILS	MARKET PROFIL	AKZENTVORHÄNGE	POLIERTES ALUMINIUM	KOMPLETTE VORHÄNGE	KONTRASTIERENDE GARDINENSEITEN-VERKLEIDUNG	SEITEN- UND RÜCKWÄNDE AUS STOFF MIT VOLLEM VORDEREN VORHANG	SEITEN- UND RÜCKWÄNDE AUS STOFF MIT FENSTER UND VOLLSTÄNDIGEM VORHANG	RÜCKSEITIGE STOFFWÄND MIT FRONT- UND SEITLICHEN VOLLSTÄNDIGEN VORHÄNGEN
GPI2.0SQ	12.0' / 3.7M	9.3' / 2.8M	12865	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	○	○	○	○

ST. TROPEZ CABANA

Die luxuriösen Stoffwände und die Innenausstattung sorgen bei diesem vom Leben an der Mittelmeerküste inspirierten Pavillon für eine ultimative Privatsphäre am Strand. **Zur standardausstattung gehören:** gerader Volant mit Acryleinfassung, Stoff-Mauer (3 Seiten), manuelles Liftsystem mit Sicherheitsstift. Erfordert 5 Sicherheitshülsen.

ST. TROPEZ CABANA			LISTENPREIS EUR	STANDARD INKLUSIVE				UPGRADES	
				STOFF	PROFIL	MAUER	FINISH	1735	905
QUADRATISCH	EXTERIOR DIMENSION	INTERIOR DIMENSION	KLASSE C	SIEHE SEITE 133 FÜR DETAILS	VOLANT (STRAIGHT, SCALLOPED, KLASISCHEN ODER MODERNEN ROMAN)	GESPANNTE STOFFWÄNDE (3 SEITEN)	POLIERTES ALUMINIUM	INNEN GESPANNTE STOFFWÄNDE	SICHTSCHUTZ- VORHANG
STP10.0SQ	10' X 12.0' / 3M X 3.65M	7.1' X 9.5' / 2.2M X 2.9M	17030	INKL	INKL	INKL	INKL	○	○

OBERIRDISCHE STÄNDER

ALUMA-CRETE RUND

ALUMINIUMHÜLLE, GEFÜLLT MIT BETON, VIER-LÖCHER VERSION MIT EDELSTAHL SICHERHEITSHÜLSE.
TOLERANZ +/- 4.5 KG / 10 LBS

ALUMA-CRETE RUND		FINISH	HÜLSE	FINISH UPGRADE	FINISH-UPGRADE HÜLSE
		LISTENPREIS EUR MARINE SILVER (STANDARD) PULVERLACK OPTIONEN: SIEHE UNTER	38.1MM / 1.5" SICHERHEITSHÜLSE	PLANTATION ALUMA-TEAK OPTIONEN: SIEHE UNTER	NUR PULVERLACK OPTIONEN: SIEHE UNTER. MARINE SILVER NICHT VERFÜGBAR
ACF95	43 KG / 95 LBS. 61CM / 24.0" DURCHMESSER	465	INKL	INKL	145
ACF150	68 KG / 150 LBS. 71CM / 28.0" DURCHMESSER	525	INKL	INKL	145
ACF200					45

ALUMA-CRETE RUND - MIT 2 GRIFFE		FINISH	HÜLSE	FINISH UPGRADE	FINISH-UPGRADE HÜLSE
		LISTENPREIS EUR MARINE SILVER (STANDARD) PULVERLACK OPTIONEN: SIEHE UNTER	38.1MM / 1.5" SICHERHEITSHÜLSE	PLANTATION ALUMA-TEAK OPTIONEN: SIEHE UNTER	NUR PULVERLACK OPTIONEN: SIEHE UNTER. MARINE SILVER NICHT VERFÜGBAR
ACF200	91 KG / 200 LBS. 76CM / 30.0" DURCHMESSER	820	INKL	INKL	145
ACF200					45

VORHÄNE & WANDOPTIONEN



FINISH-OPTIONEN

Plantation Aluma-TEAK™



Aspen White

Cypress

Driftwood

Weathered

Natural

Java

PULVERLACK



Marine Silver

Silver Sand

Glacier White

Sandbar

Oyster

Night Fog

Espresso

Graphite

Black Sea

OBERIRDISCHE STÄNDER

G-PLATTE

GALVANISIERT STAHL MIT EDELSTAHL SICHERHEITSHÜLSE. G-PLATTE UND ABDECKUNGEN SIND VIER-LÖCHER VERSION.
TOLERANZ +/- 4.5 KG / 10 LBS

G-PLATTE RUND		FINISH	HÜLSE	ABDECKUNGEN (NUR FÜR OBERSTE PLATTE)	FINISH-UPGRADE DER HÜLSE	
		LISTENPREIS EUR	GALVANISIERT STAHL 38.1MM / 1.5" SICHERHEITSHÜLSE	PULVERLACK OPTIONEN: SIEHE SEITE 107 MARINE SILVER NICHT VERFÜGBAR		
GV24RND 34 KG / 75 LBS. 61CM / 24.0" DURCHMESSER	595	INKL	INKL	240	285	45
GV30RND 48 KG / 105 LBS. 76CM / 30.0" DURCHMESSER	765	INKL	INKL	240	285	45

G-PLATTE RUND - AUFGEDOPPELT		FINISH	HÜLSE	ABDECKUNGEN (NUR FÜR OBERSTE PLATTE)	FINISH-UPGRADE DER HÜLSE	
		LISTENPREIS EUR	GALVANISIERT STAHL 38.1MM / 1.5" SICHERHEITSHÜLSE	PULVERLACK OPTIONEN: SIEHE SEITE 107 MARINE SILVER NICHT VERFÜGBAR		
GV18+30R 66 KG / 145 LBS. 76CM / 30.0" DURCHMESSER	960	INKL	INKL	—	45	
GV24+30R 82 KG / 180 LBS. 76CM / 30.0" DURCHMESSER	1130	INKL	INKL	—	45	
GV30+30R 95 KG / 210 LBS. 76CM / 30.0" DURCHMESSER	1300	INKL	INKL	240	285	45

G-PLATTE QUADRATISCH		FINISH	HÜLSE	ABDECKUNGEN (NUR FÜR OBERSTE PLATTE)	FINISH-UPGRADE DER HÜLSE	
		LISTENPREIS EUR	GALVANISIERT STAHL 38.1MM / 1.5" SICHERHEITSHÜLSE	PULVERLACK OPTIONEN: SIEHE SEITE 107 MARINE SILVER NICHT VERFÜGBAR		
GV24SQ 41 KG / 90 LBS. 61CM / 24.0" QUADRATISCH	685	INKL	INKL	240	285	45
GV30SQ 64 KG / 135 LBS. 76CM / 30.0" QUADRATISCH	955	INKL	INKL	365	445	45
GV24+24SQ 82 KG / 180 LBS. 61CM / 24.0" QUADRATISCH	1145	INKL	INKL	240	285	45
GV36SQ 90 KG / 200 LBS. 90CM / 36.0" QUADRATISCH	1255	INKL	INKL	365	445	45

UNTERIRDISCHE STÄNDER

EDELSTAHL BODENHÜLSE INKL. BETONZYLINDER

FÜR WEICHE BODEN ODER FLIESEN. INKL. 61CM / 24" ALUMINIUM HÜLSE ZU VERWENDEN MIT EIN 38.1MM / 1.5" MAST. BETONZYLINDER WIEGT 50 KG / 110 LBS.
TOLERANZ +/- 4.5 KG / 10 LBS

FÜR DEN EINSATZ IN NEUEN BETON, BODEN ODER SAND		
		LISTENPREIS EUR
SSFMC	INSTALLATIONSPROZESS OBEN ABGEBILDET	800

EDELSTAHL BODENHÜLSE

FÜR BETONANLAGEN. INKL. 3 BETONANKER UND SCHRAUBEN. 44.5MM / 1.75" DURCHMESSER INKL. 61CM / 24" ALUMINIUM HÜLSE ZU VERWENDEN MIT EIN 38.1MM / 1.5" MAST.

FÜR EINSATZ AUF BESTEHENDEN BETONFUNDAMENT		
		LISTENPREIS EUR
FLUSHMT	INSTALLATIONSPROZESS OBEN ABGEBILDET	530

STÄNDER ZUBEHÖR

EDELSTAHL SICHERHEITSHÜLSE

FÜR BETONANLAGEN: INKL. 4 BETONANKER UND SCHRAUBEN.

EDELSTAHL SICHERHEITSHÜLSE			
	Installationsprozess		LISTENPREIS EUR
DECKMNT	38.1MM / 1.5" SICHERHEITSHÜLSE	230	
DECKMNT	38.1MM / 1.5" AUTO-CAM LOCK SICHERHEITSHÜLSE	+115	



LOUNGES



PRODUKTÜBERSICHT & PREISE

SOLANOX DOUBLE CHAISE LOUNGE

Die exklusive Solanox Double Chaise Lounge kombiniert Luxus mit Langlebigkeit. Ausgeführt mit quadratischen 4"/10cm Armor Wall-Strangpressteilen und mit einem Finish aus unserem Sortiment an Pulverbeschichtungsoptionen oder mit unserem exklusiven Aluma-TEAK™-Finish passt dieses spektakuläre Objekt in jede gewerbliche- oder Wohnumgebung. **Zur Standardausstattung gehören:** adjustable back rest.

SOLANOX DOUBLE CHAISE LOUNGE		STANDARD INKLUSIVE		FINISH-UPGRADE 1550
		SITZPLÄTZE	GESTELL-FINISH	
		SIEHE SEITE 133 FÜR DETAILS	PULVERLACK-OPTIONEN: SIEHE SEITE 102	PLANTATION ALUMA-TEAK OPTIONEN: SIEHE SEITE 102
QUADRATISCH	LOUNGE DIMENSION	KLASSE B		
EQX6.5SQ	6'7" X 6'7" / 2 X 2M	13000	INKL	INKL
				o

MERCURY LOUNGE

Die Mercury Lounge ist ein überdachter, mit bequemen Kissen ausgestatteter Ort der Entspannung im Freien. Die Mercury verfügt über einen polierten, titanbeschichteten Armor-Wall™-Aluminiumrahmen und modulare Komponenten, die für den Marinebereich geeignet sind. **Zur Standardausstattung gehören:** offene Schaumstoff-Matratze, innen Volant, Basiskissen mit Seiten- und Rücken. Siehe Seite 113 für optionaler Kissen.

MERCURY LOUNGE				STANDARD INKLUSIVE			
				STOFF	PROFIL	VORHÄNGE	FINISH
				SIEHE SEITE 133 FÜR DETAILS			
RECHTECKIG	VERSION	LOUNGE DIMENSION	TOP DIMENSION	KLASSE C			
MLS	MERCURY + SUNROOF	4' X 7.5' / 125 X 230CM	4' X 7.5' / 125 X 230CM	14615	INKL	—	INKL
MLC	MERCURY + BESPANNUNG	4' X 7.5' / 125 X 230CM	7.25' X 13.5' / 220 X 410CM	17610	INKL	INKL	INKL

CRESCENT LOUNGE

Noch nie konnten Sie die natürlichen Elemente und die Natur so entspannt genießen. Die Crescent Lounge ist eine komfortable und stilvolle Oase der Entspannung. **Zur Standardausstattung gehören:** durchsichtige Vorhänge, offene Schaumstoff-Matratze, innen Volant, Basiskissen mit Seiten- und Rücken. Siehe Seite 113 für optionaler Kissen.

CRESCENT LOUNGE				STANDARD INKLUSIVE			
				STOFF	PROFIL	VORHÄNGE	FINISH
				SIEHE SEITE 133 FÜR DETAILS			
QUADRATISCH	VERSION	LOUNGE DIMENSION	TOP DIMENSION	KLASSE C			
CL	CRESCENT + BESPANNUNG	7' X 7' / 215 X 215CM	11' X 11' / 340 X 340CM	23730	INKL	INKL	INKL

PRODUKTÜBERSICHT & PREISE

AIR LOUNGE + WAVE STAND

Die Air Lounge-Hängematte ist die ultimative Form der Entspannung, vom Sonnenaufgang bis zum Sonnenuntergang. Diese Hängematte ermöglicht absolute Erholung; ihre einzigartige Schönheit wird durch die langlebige Konstruktion und den strapazierfähigen Keilrahmen aus Hartholz noch mehr betont. **Zur standardausstattung gehören:** Hartholz Traf balken, Dry Core Zugschnur, Edelstahl Ösen, Ballistisches Nylon-Verstärkungsgewebe, erweiterbare Ultra-Komfort Sun Mesh Gewebe mit UV stabilisierten Sonnenfarbstoff, Edelstahl Sicherheitshaken.

AIR LOUNGE + WAVE STAND			STANDARD INKLUSIVE
	WAVE STAND FINISH	AIR LOUNGE FARBE	
	EDELSTAHL	NATURAL ODER SCHWARZ	
WSS	WAVE STAND (INKL. SET VON 2 LINKS)	5.0' X 14.0' / 140 X 435CM	2600
AIRLOUNGE2	AIR LOUNGE	4.0' X 7.0' / 120 X 215CM	720
AIRLOUNGELINKS	EDELSTAHL LINKS (SET VON 2)	1.0" X 8.0" / 25 X 200MM	80
AIRLOUNGESTRAPS	HÄNGEGURTE FÜR BÄUMEN/POSTEN	1.5" X 92.0" / 38.1MM X 230CM	90

PRODUKT-UPGRADES

ZUBEHÖR

LISTENPREIS EUR

LUFTER-HALTERUNG	HARDWARE FÜR LUFTER BIS ZUM 14 KG UND 115CM DURCHSCHNITT (LUFTER NICHT INKLUSIVE) INKLUSIVE STECKDOSE	500
TV-HALTERUNG	HARDWARE FÜR TV BIS ZUM 23KG UND 101.5CM (TV NICHT INKLUSIVE) INKLUSIVE STECKDOSE BEFINDET SICH STANDARD AM LINKS HINTEN ECKSÄULE OHNE KUNDE SPEZIFIKATION.	970
ANSCHLUSS-DOSE	STECKDOSE UND DRAHT FÜR ECKSÄULE 120V, 15AMP, 1 PHASE, GFCI RECEPTACLE NEMA 5-15R. AUSSENBEREICH UND WASSERDICHT. BEFINDET SICH AM LINKS HINTEN ECKSÄULE FALLS NICHT ANDERS ANGEgeben	375



LUFTER



TV



DOSE

NACKENROLLE, KISSEN, BEZÜGE & MATRATZEN				LISTENPREIS EUR	STOFF	STOFF-UPGRADE
	INKL	INKL			INKL	INKL
MINI NACKENROLLEN	(EMPFOHLEN 2)	15 X 46CM	INKL REIBVERSCHLUSS & OPTIONALE KEDER	200	—	—
KLEINE KISSEN	(EMPFOHLEN 2)	41 X 41CM	INKL REIBVERSCHLUSS & OPTIONALE KEDER	200	—	—
MITTEL KISSEN	(EMPFOHLEN 4)	56 X 56CM	INKL REIBVERSCHLUSS & OPTIONALE KEDER	235	—	—
GRÖSSE KISSEN	(EMPFOHLEN 4)	66 X 66CM	INKL REIBVERSCHLUSS & OPTIONALE KEDER	240	—	—
TAILLIERT TUCH	MERCURY			625	—	—
TAILLIERT TUCH	CRESCENT			870	—	—
K600010 ROLLEN	HINTERE	CRESCENT		560	—	—
	SEITEN	CRESCENT		435	—	—
K600001	MATRATZENERSATZ	MERCURY	OFFENZELLIGER SCHAUM	3195	—	—
K600002	MATRATZENERSATZ	CRESCENT	OFFENZELLIGER SCHAUM	5145	—	—
K600005	MATRATZENERSATZ	SOLANOX DCL	OFFENZELLIGER SCHAUM	3405	—	—








HIGHLAND PFLANZGEFÄßE



Pulverlack



Plantation Aluma-TEAK™



PRODUKTÜBERSICHT & PREISE

HIGHLAND PFLANZGEFÄßE

Der Highland Garden Pflanzgefäß erinnert an den Materialmix von Segelyachten und den luxuriösen Möbeldesigns von heute. Er ist eine raffinierte Version der Zeitlosigkeit, mit dünnen Rippen, die einen erhöhten Akzent zu den breiteren Rinnen setzen. Sie haben die Möglichkeit, ein hochwertiges Plantation Aluma-TEAK Holzfinish oder eine Pulverbeschichtung für die Rinnen in Kombination mit einer Pulverbeschichtung oder einem polierten Titanfinish für die Rippen zu wählen, um die Ästhetik Ihres Gartens aufzuwerten.

HIGHLAND PFLANZGEFÄßE		STANDARD INKLUSIVE			FINISH	SCHIRM-OPTION			LICHTMAST (LICHT NICHT ENTHALTEN)	LINER	MOBILITÄT	MONTAGE			
		FINISH	LINER	MOBILITÄT		TRELLIS SCHIRM: PULVERLACK	TRELLIS SCHIRM: PULVERLACK UND PLANTATION ALUMA-TEAK™ TRELLIS	ESPALIER: PULVERLACK							
		SEITENRINNE & ECKRINNE FINISH: PULVERLACK	SEITENGRAT & ECKGRAT FINISH: POLIERTES ALUMINIUM ODER PULVERLACK	SOFT LINER (HÄLT KEIN WASSER FEST)	STATIONÄRE VERSTELLBARE GLEITER	SEITENRINNE & ECKRINNE FINISH: PLANTATION ALUMA-TEAK™				HARD LINER (HÄLT WASSER FEST)	ROLLEN (NICHT FESTSTELLBAR)	VOLLMONTAGE BEI TUUCI ZUSÄTZLICHE FRACHTKOSTEN KÖNNEN ANFALLEN			
NIEDRIG	T x B x H	LISTENPREIS EUR													
HGP14X18LOW	14" x 18" x 18" 36 x 46 x 46CM	975	INKL	INKL	INKL	INKL	225	—	—	325	435	195	135	100	
HGP14X36LOW	14" x 36" x 18" 36 x 92 x 46CM	1150	INKL	INKL	INKL	INKL	250	835	975	915	325	435	235	135	100
HGP36X36LOW	36" x 36" x 18" 92 x 92 x 46CM	2125	INKL	INKL	INKL	INKL	375	—	—	325	435	—	190	130	
HGP14X72LOW	14" x 72" x 18" 36 x 183 x 46CM	1675	INKL	INKL	INKL	INKL	300	1435	1651	—	325	435	395	190	130
HOCH	T x B x H	LISTENPREIS EUR													
HGP14X18TALL	14" x 18" x 30" 36 x 46 x 76CM	1350	INKL	INKL	INKL	INKL	350	—	—	325	435	195	135	160	
HGP14X36TALL	14" x 36" x 30" 36 x 92 x 76CM	1550	INKL	INKL	INKL	INKL	425	—	—	325	435	235	190	160	
HGP14X72TALL	14" x 72" x 30" 36 x 183 x 76CM	2050	INKL	INKL	INKL	INKL	525	—	—	325	435	395	190	160	

UPGRADES

LICHTMAST



TRELLIS SCHIRM



ESPALIER SCHIRM



ROLLEN (NICHT FESTSTELLBAR)







MAINLAND PFLANZGEFÄßE



Pulverlack



PRODUKTÜBERSICHT & PREISE


MAINLAND PFLANZGEFÄßE

Das schlichte und einfarbige Design des Mainland Garden Planter ist eine Anspielung auf die Wurzeln des modernen Designs. Er ist in acht Pulverbeschichtungen erhältlich und kann bequem als ergänzendes architektonisches Element in einer klassischen Umgebung aufgestellt werden.

MAINLAND PFLANZGEFÄßE		LISTENPREIS EUR	STANDARD INKLUSIVE			SCHIRM-OPTION			LICHTMAST (LICHT NICHT ENTHALTEN)		LINER	MOBILITÄT	MONTAGE
			FINISH	LINER	MOBILITÄT	TRELLIS SCHIRM: PULVERLACK	TRELLIS SCHIRM: PULVERLACK GESTELL UND PLANTATION ALUMA-TEAK™ TRELLIS	ESPALIER: PULVERLACK	PULVERLACK	PLANTATION ALUMA-TEAK™			
NIEDRIG	T x B x H		PULVERLACK	SOFT LINER (HÄLT KEIN WASSER FEST)	STATIONÄRE VERSTELLBARE GLEITER				PULVERLACK	PLANTATION ALUMA-TEAK™	HARD LINER FÜR LOSE BÖDEN (HÄLT WASSER FEST)	ROLLEN (NICHT FESTSTELLBAR)	VOLLMONTAJE BEI TUUCI ZUSÄTZLICH FRACHTKOSTEN KÖNNEN ANFALLEN
MGP14X18LOW	14" x 18" x 18" 36 x 46 x 46CM	685	INKL	INKL	INKL	—	—	—	325	435	195	135	65
MGP14X36LOW	14" x 36" x 18" 36 x 92 x 46CM	775	INKL	INKL	INKL	835	975	915	325	435	235	135	65
MGP36X36LOW	36" x 36" x 18" 92 x 92 x 46CM	1350	INKL	INKL	INKL	—	—	—	325	435	—	135	120
HOCH	T x B x H												
MGP14X18TALL	14" x 18" x 30" 36 x 46 x 76CM	1050	INKL	INKL	INKL	—	—	—	325	435	195	125	120
MGP14X36TALL	14" x 36" x 30" 36 x 92 x 76CM	1275	INKL	INKL	INKL	—	—	—	325	435	235	125	120

UPGRADES

LICHTMAST



TRELLIS SCHIRM



ESPALIER SCHIRM




ROLLEN (NICHT
FESTSTELLBAR)







FREISTEHENDER TRELLIS SCHIRM



Pulverlack



Plantation Aluma-TEAK™



PRODUKTÜBERSICHT & PREISE

FREISTEHENDER TRELLIS SCHIRM

Der atemberaubende freistehende Trellis Schirm von Tuuci ist ein multifunktionales Element, das Privatsphäre bietet und jedem Außenbereich ein schönes Element verleiht. Sein vielseitiges Design ermöglicht verschiedene Anwendungen, egal ob Sie einen Essbereich im Freien abtrennen, einen lauschigen Platz schaffen oder Ihrem Raum ein architektonisches Interesse verleihen möchten. Erhältlich in acht Pulverbeschichtungen für den Rahmen und vierzehn Pulverbeschichtungen und Plantation Aluma-TEAK für das Spalier.

FREISTEHENDER TRELLIS SCHIRM		STANDARD INKLUSIVE		FINISH-UPGRADE	
		FINISH	STÄNDER		
					
	T x B x H				
FGS60X37	22" x 37" x 60" 152 x 94 x 56CM	1050	INKL	INKL	200
FGS60X74	22" x 74" x 60" 152 x 188 x 56CM	1750	INKL	INKL	325

FREISTEHENDER LICHTMAST

Beleuchten Sie Ihre Outdoor-Oase mit unserem innovativen freistehenden Lichtmast, der Ihre Pflanzgefäß ergänzt und das Ambiente Ihres Außenbereichs aufwertet. Diese perfekt zugeschnittene Beleuchtungslösung ist mehr als nur funktional; sie ist ein Statement, das wunderbar mit der Natur und der Architektur harmoniert. Wählen Sie eine hochwertige Plantation Aluma-TEAK Holzoberfläche oder eine Pulverbeschichtung für den Lichtmast

FREISTEHENDER LICHTMAST		STANDARD INKLUSIVE		FINISH-UPGRADE	
		FINISH	STÄNDER		
					
	LICHT NICHT ENTHALTEN				
GLP108X18	MIT G-PLATTE STÄNDER 18KG / 40LB UND 275CM / 108" GROß	705	INKL	INKL	195



SHADE RECOVERS (NUR SCHIRMSTOFF)

MEGA MAX MITTELMAST		STOFF	HAUBE	PROFIL		SCHIRMSTOFF UPGRADE		
		INKL	INKL	INKL	2445	990	1035	2340
	LISTENPREIS EUR	MARINE MXT 9700 SERIE SIEHE SEITE 133 FÜR WEITERE OPTIONEN	EINZELNER WINDHAUBE (PASSENDER STANDARD, KONTRASTIERENDE OPTIONAL)	MARKET PROFIL	VOLANT (STRAIGHT, SCALLOPED KЛАSSISCHEN ODER MODERNEN ROMAN)	KONTRASTIERENDE TASCHEN	KONTRASTIERENDE EINFASUNG (AN SCHIRMSTOFF & WINDHAUBE)	25CM AKZENTUR RAND AN SCHIRMSTOFF
QUADRATISCH		KLASSE C						
490CM / 16.0'	5995	INKL	INKL	INKL	○	○	○	○
550CM / 18.0'	6242	INKL	INKL	INKL	○	○	○	○
600CM / 20.0'	6650	INKL	INKL	INKL	○	○	○	○
730CM / 24.0'	6995	INKL	INKL	INKL	○	○	○	○
RUND		KLASSE C						
490CM / 16.0'	5995	INKL	INKL	INKL	○	○	○	○
600CM / 20.0'	6650	INKL	INKL	INKL	○	○	○	○
730CM / 24.0'	6995	INKL	INKL	INKL	○	○	○	○
RECHTECKIG		KLASSE C						
425 x 600CM / 14' x 20.0'	5995	INKL	INKL	INKL	○	○	○	○
490 x 730CM / 16' x 24.0'	6650	INKL	INKL	INKL	○	○	○	○
550 x 730CM / 18' x 24.0'	6995	INKL	INKL	INKL	○	○	○	○

MAX MITTELMAST		STOFF	HAUBE	PROFIL			SCHIRMSTOFF UPGRADE		
		INKL	INKL	INKL	680	280	285	280	680
	LISTENPREIS EUR	ALLE MXT-SERIEN. SIEHE SEITE 133 FÜR WEITERE OPTIONEN	EINZELNER WINDHAUBE (PASSENDER STANDARD, KONTRASTIERENDE OPTIONAL)	MARKET PROFIL	VOLANT (STRAIGHT, SCALLOPED, KЛАSSISCHEN ODER MODERNEN ROMAN)	FISHTAIL PROFIL, INKL. EINFASUNG (PASSENDER STANDARD, KONTRASTIERENDE OPTIONAL)	KONTRASTIERENDE TASCHEN	KONTRASTIERENDE EINFASUNG (AN SCHIRMSTOFF & WINDHAUBE)	15CM AKZENTUR RAND AN SCHIRMSTOFF (25CM / 10" FÜR F1)
QUADRATISCH		KLASSE C							
245 - 305CM / 8' - 10'	1970	INKL	INKL	INKL	○	—	○	○	○
365 - 425CM / 12' - 14'	2460	INKL	INKL	INKL	○	—	○	○	○
490CM / 16'	3105	INKL	INKL	INKL	○	—	○	○	○
400CM / 13' (F-1)	4500	INKL	INKL	INKL	○	—	○	○	○
ACHTECKIG		KLASSE C							
275 - 425CM / 9' - 14	1970	INKL	INKL	INKL	○	○	○	○	○
450 - 520CM / 15' - 17'	2460	INKL	INKL	INKL	○	○	○	○	○
550CM / 18'	3105	INKL	INKL	INKL	○	○	○	○	○
550CM / 18' (F-1)	4905	INKL	INKL	INKL	○	○	○	○	○
RECHTECKIG		KLASSE C							
245 x 365CM / 8' x 12'	2460	INKL	INKL	INKL	○	—	○	○	○
305 x 425CM / 10' x 14'	2780	INKL	INKL	INKL	○	—	○	○	○
365 x 490CM / 12' x 16'	3105	INKL	INKL	INKL	○	—	○	○	○

M1 MITTELMAST		LISTENPREIS EUR	STOFF	HAUBE		PROFIL			SCHIRMSTOFF UPGRADE		
			INKL	INKL	115	INKL	250	115	115	250	
			ALLE MXT-SERIEN, SIEHE SEITE 133 FÜR WEITERE OPTIONEN	EINZELNER WINDHAUBE (PASSENDER STANDARD, KONTRASTIERENDE OPTIONAL)	DOPPELTER WINDHAUBE	MARKET PROFIL	VOLANT (STRAIGHT, SCALLOPED, KЛАSSICHEN ODER MODERNEN ROMAN)	FISHTAIL PROFIL (ANGEBOTEN AM MANA, ZERO HORIZON UND CRESCENT INKL EINFASUNG (PASSENDER STANDARD, KONTRASTIERENDE OPTIONAL)	KONTRASTIERENDE TASCHEN	KONTRASTIERENDE EINFASUNG (AN SCHIRMSTOFF & WINDHAUBE)	15CM AKZENTRUND AN SCHIRMSTOFF
QUADRATISCH		KLASSE A, B & C									
135 - 165CM / 4.5' - 5.5'	755	INKL	INKL	—	INKL	○	—	—	○	○	○
200 - 245CM / 6.5' - 8.0'	910	INKL	INKL	—	INKL	○	—	—	○	○	○
260 - 305CM / 8.5' - 10'	1510	INKL	INKL	—	INKL	○	—	—	○	○	○
ACHTECKIG		KLASSE A, B & C									
150 - 225CM / 5' - 7.5'	1040	INKL	INKL	○	INKL	○	○	○	○	○	○
245 - 320CM / 8' - 10.5'	1120	INKL	INKL	○	INKL	○	○	○	○	○	○
340 - 425CM / 11' - 14'	1510	INKL	INKL	○	INKL	○	○	○	○	○	○
SECHSECKIG		KLASSE A, B & C									
165 - 215CM / 5.5' - 7'	910	INKL	INKL	○	INKL	○	○	○	○	○	○
260 - 305CM / 8.5' - 10.0'	1030	INKL	INKL	○	INKL	○	○	○	○	○	○
340 - 365CM / 11' - 12'	1430	INKL	INKL	○	INKL	○	○	○	○	○	○
OVAL & RECHTECKIG		KLASSE A, B & C									
150x245 - 180x275CM / 5' x 8' - 6' x 9'	1245	INKL	INKL	—	INKL	○	—	—	○	○	○
275 x 340CM / 9' x 11'	1350	INKL	INKL	—	INKL	○	—	—	○	○	○
245 x 365CM / 8' x 12'	1500	INKL	INKL	—	INKL	○	—	—	○	○	○

MAX & M1 CANTILEVERS		LISTENPREIS EUR	STOFF	HAUBE	PROFIL			SCHIRMSTOFF UPGRADE		
			INKL	INKL	INKL	995	470	285	470	995
			ALLE MXT-SERIEN, SIEHE SEITE 133 FÜR WEITERE OPTIONEN	EINZELNER WINDHAUBE (PASSENDER STANDARD, KONTRASTIERENDE OPTIONAL)	MARKET PROFIL	VOLANT (STRAIGHT, SCALLOPED, KЛАSSICHEN ODER MODERNEN ROMAN)	FISHTAIL PROFIL INKL EINFASUNG (PASSENDER STANDARD, KONTRASTIERENDE OPTIONAL)	KONTRASTIERENDE TASCHEN	KONTRASTIERENDE EINFASUNG (AN SCHIRMSTOFF & WINDHAUBE)	15CM AKZENTRUND AN SCHIRMSTOFF
QUADRATISCH		KLASSE C								
245CM / 8'	2050	INKL	INKL	INKL	INKL	○	—	○	○	○
305 - 365CM / 10' - 12'	2460	INKL	INKL	INKL	INKL	○	—	○	○	○
400CM / 13'	2990	INKL	INKL	INKL	INKL	○	—	○	○	○
ACHTECKIG		KLASSE C								
275CM / 9'	2050	INKL	INKL	INKL	INKL	○	○	○	○	○
340CM / 11'	2460	INKL	INKL	INKL	INKL	○	○	○	○	○
400CM / 13'	2995	INKL	INKL	INKL	INKL	○	○	○	○	○
RECHTECKIG		KLASSE C								
245 x 365CM / 8' x 12'	2050	INKL	INKL	INKL	INKL	○	—	○	○	○
305 x 425CM / 10' x 14'	2730	INKL	INKL	INKL	INKL	○	—	○	○	○

Notiz: Dual Cantilever erfordert 2 Wiederherstellungen pro Cantilever.

SHADE RECOVERS

STINGRAY		STOFF			
		INKL	10%	20%	
	LISTENPREIS EUR	SIEHE SEITE 133 FOR WEITERE OPTIONEN & PREISE			
STINGRAY		KLASSE C	KLASSE D	KLASSE E	
215 x 305CM / 7.0' x 10.0'	3520	INKL	○	○	
275 x 400CM / 9.0' x 13.0'	5120	INKL	○	○	

SOLANOX CABANA	QUADRATISCH UND RECHTECKIG	LISTENPREIS EUR	STOFF
	KOMPLETTE VORHÄNGE (PRO SEITE)	1610	SIEHE SEITE 133 FÜR DETAILS
	VERSENKBARES RAFFROLLO	2660	SIEHE SEITE 102 FÜR DETAILS
	SONNENSCHUTZ	1985	SIEHE SEITE 102 FÜR DETAILS

CABANAS	LISTENPREIS EUR	STOFF	UPGRADE		
		INKL	INKL	720	1025
	SIEHE SEITE 133 FÜR DETAILS	VOLANT (STRAIGHT, SCALLOPED, KLASISCHEN ODER MODERNNEN ROMAN)	KONTRASTIERFARBE AUF VORHÄNGE		STOFFWÄNDE INKL. FENSTER
QUADRATISCH UND RECHTECKIG (ALLE GRÖßen)		INKL	INKL	○	
WIEDERHERSTELLUNG BESPANNUNG	2475	INKL	INKL	○	○
AKZENTVORHÄNGE	2080	INKL	INKL	○	○
KOMPLETTE VORHÄNGE	3530	INKL	INKL	○	○
SEITEN- UND RÜCKWÄNDE AUS STOFF + VOLLEM VORHANG	4240	INKL	INKL	○	○
RÜCKSEITIGE STOFFWAND + FRONT- UND SEITLICHEN VOLLEM VORHÄNGE	3770	INKL	INKL	○	○

MERCURY LOUNGE	LISTENPREIS EUR	STOFF	LISTENPREIS EUR	STOFF
		INKL		
	SIEHE SEITE 133 FÜR DETAILS	RECHTECKIG	LISTENPREIS EUR	LISTENPREIS EUR
BESPANNUNG INKL. WINDHAUBE	2200	INKL		
EINZIEHBARE SONNENDACH & SEITENWANDEN	1065	INKL		
DURHSICHTIGE VORHÄNGE	1065	INKL		
RECHTECKIG		KLASSE C		KLASSE C
BESPANNUNG			2755	INKL
DURHSICHTIGE VORHÄNGE			1065	INKL



HIGH PERFORMANCE TEXTILIEN

NAUTISCHES DESIGN FÜR EXTREME UMBEBUNGEN

Die High Performance Textilien von Tuuci sind so konzipiert, dass sie den extremsten Umgebungen der Natur standhalten. Diese Auswahl bietet eine Reihe von dynamischen Farben, Texturen und Mustern, die sorgfältig in einer Vielzahl von Qualitäten hergestellt werden, um Ihr Schattenerlebnis im Freien zu verbessern und Sie zu inspirieren, Ihr Leben im Freien zu genießen.

PREMIER PXT SERIE

Premier PXT 10000

Das strapazierfähigste und leistungsstärkste Gewebe für dauerhafte extreme Beanspruchung bei hervorragender Wasserabweisung und überragender Zugfestigkeit. Es ist eine Standardoption für den Ocean Master MAX F-1.

Premier PXT 10000-92

Diese Serie bietet ein einzigartiges Gleichgewicht zwischen extremer Festigkeit und offener Gewebekonstruktion und ist damit ideal für Anwendungen bei starkem Wind, bei denen keine 100% Beschattung und Wasserbeständigkeit erforderlich ist. Diese Serie bietet ein offenes Gewebeverhältnis von 4 %. Sie ist eine Standardoption für den Ocean Master MAX F-1 und wird für den Stingray empfohlen.

Premier PXT 10000-86

Diese Serie bietet ein einzigartiges Gleichgewicht zwischen extremer Festigkeit und offener Gewebekonstruktion, was sie ideal für Anwendungen bei starkem Wind macht, bei denen keine 100% Beschattung und Wasserbeständigkeit erforderlich ist. Diese Serie bietet 14% offenes Gewebeverhältnis. Sie ist eine Standardoption für die Ocean Master MAX F-1 und wird für die Stingray empfohlen.

MARINE MXT SERIE

Marine MXT 9000-9600

Perfekt für den kommerziellen und privaten Gebrauch in extremen und gemäßigten Umgebungen. Diese vielseitige Acrylgewebeserie bietet die größte Auswahl an Farben, die längste Garantie und ist für die meisten Produkte erhältlich. Bei Fishtail Profilen ist eine flache Bindung erforderlich. Bei Volant ist eine Flechtabbindung erforderlich.

Marine MXT 9800

Dieses zweilagige Polyesterwolle mit Harzbeschichtung wird standardmäßig mit einer zweifarbigem Bespannung geliefert, bei der die Unterseite weiß ist und die farbige Harzbeschichtung sich auf der Oberseite befindet. Wird häufig für das Ocean Master M1 Manta verwendet.

Marine MXT 9700

Die Polyesterkonstruktion der Marine MXT 9700 Serie bietet ein einzigartiges Verhältnis von Festigkeit und Gewicht und wurde speziell für die Verwendung mit dem Ocean Master MEGA MAX ausgewählt und ist auch für viele andere Kollektionen erhältlich.

COMFORT CXT SERIE

Comfort CXT 8000

Dieses Acrylgewebe ist ideal für kleinere Sonnenschirme, bei denen die Festigkeit von Marine-Gewebe nicht erforderlich ist. Außerdem ist dies die bevorzugte Option für die Polsterung von Cabana-Bänken.

LIGHT LXT SERIE

Light LXT 7700

Diese gewebte Polyesterkonstruktion ist eine leichtere Alternative zur Serie MXT 9700 und eignet sich ideal für kleinere Sonnenschirme.

STOFF-KLASSE DEFINITION

		premium MEGA MAX Mittelmast	premium MAX Mittelmast	premium MAX F-1 Mittelmast	premium MAX F-125cm Akzentrand und Akzentkappe	premium MAX cantilever	premium MAX stingray	premium M1 Mittelmast	premium M1 cantilever	essential M1 Mittelmast	essential M1 cantilever	Cabanas und Lounges; Schirmstoff und Vorhänge	Cabanas und Lounges; Betten, Kissen und Polster	Schutzhüllen
BESUCHEN SIE TUUCI.COM/FABRICS , UM ALLE STOFFMUSTER ZU SEHEN.														
Klasse B	Comfort CXT 8000 Serie	—	—	—	—	—	—	—	—	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL
	Light LXT 7700 Serie	—	—	—	—	—	—	—	—	INKL	INKL	—	—	INKL
Klasse C	Marine MXT 9000 - 9600 Serie	—	INKL	—	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	+10%	+10%	INKL	INKL	INKL
	Marine MXT 9800 Serie	—	INKL	—	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	+10%	+10%	INKL	—	INKL
	Marine MXT 9700 Serie	INKL	INKL	—	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	+10%	+10%	INKL	INKL	INKL
Klasse E	Premier PXT 10000 Serie	—	+20%	INKL	INKL	+20%	+20%	+20%	+20%	+30%	+30%	+20%	—	—
	Premier PXT 10000-92 Serie	—	+20%	INKL	INKL	+20%	+20%	+20%	+20%	+30%	+30%	+20%	—	—
	Premier PXT 10000-86 Serie	—	+20%	INKL	INKL	+20%	+20%	+20%	+20%	+30%	+30%	+20%	—	—

ALTERNATIVE STOFFOPTIONEN

Tuuci freut sich, diese umfassende Auswahl an High Performance Textilien anbieten zu können, um das Erlebnis der Beschattung im Freien zu verbessern. Sollte der Wunsch bestehen, einen Stoff zu spezifizieren, der nicht innerhalb des Tuuci-Textilangebots angeboten wird, kann Tuuci bei der Beschaffung von Stoffen gegen eine zusätzliche Nettogebühr von €175 pro Stoff und Bestellung helfen, zusätzlich zu den Aufpreisen für die Stoffserie.

Wenn COM Stoff gewünscht wird, muss ein 25x25cm großes Muster zur Prüfung an Ihr Tuuci Account Management Team geschickt werden. Nach der Freigabe für die Verwendung durch Tuuci senden Sie die benötigten COM-Meter an Tuuci und versehen die Sendung mit der entsprechenden Verkaufsauftragsnummer.

VERSENDEN AN: TUUCI Europe B.v.

Attn: COM STOFF FÜR (RECHNUNG AN / SALES ORDER NUMMER)

De Nedervonder 17

5061 JP Oisterwijk

The Netherlands

HEATHERS & TEXTURES

Anspruchsvolle Texturen verleihen Projekten mehr Tiefe. *Keine flache Einfassung † Keine geflochtene Einfassung
Muster gezeigt in MXT



Sugar
MXT 9097



Fossil
MXT 9083†



Sand
MXT 9093*†



Alabaster
MXT 9080†




Pumice
MXT 9091*†



Nantucket Dune
MXT 9088†




Mojave
MXT 9086†



Moraine
MXT 9087†




Stone
MXT 9096†



Shale Rib
MXT 9095*†




Shadow
MXT 9094†




Pewter Rib
MXT 9090*†




Stingray
MXT 9050



Charcoal Rib
MXT 9082




Ash Gray
MXT 9081†



Onyx
MXT 9089



Glacier
MXT 9084



Royal Blue Rib
MXT 9092



Woodland
MXT 9098
CXT 8098




Hemlock Rib
MXT 9085

LAND & BEACH

Diese zeitlosen Neutraltöne in warmen und kühlen Nuancen fügen sich in jede natürliche Umgebung ein.

*Keine flache Einfassung †Keine geflochtene Einfassung



Snow
MXT 9105
CXT 8105



Natural
MXT 9003
CXT 8003



Scallop
MXT 9004



Malt
MXT 9102†



Eggshell
MXT 9101



Crème
MXT 9100



Scone
MXT 9104




Sahara
MXT 9051




Beeswax
MXT 9099
CXT 8099



Ecru
MXT 9005




Thunder
MXT 9107




Truffle
MXT 9010
CXT 8010



Platinum
MXT 9007



Pearl
MXT 9103†




Dolphin
MXT 9008




Ständer Gray
MXT 9009
CXT 8009




Cocoa Bean
MXT 9045
CXT 8045



Espresso
MXT 9046



Tempest
MXT 9106†



Schwarz
MXT 9006
CXT 8006

SEA & SKY

Beruhigende Grün- und Blautöne erinnern an ruhige Gewässer und ruhige Horizonte.

Muster gezeigt in MXT



Lichen
MXT 9113†



Sprout
MXT 9299



Sage
MXT 9041



Moss
MXT 9296*



Sea Mist
MXT 9298



Turks
MXT 9015
CXT 8015



Curacao
MXT 9040



Bahama
MXT 9108



Heaven
MXT 9112†



Harbour
MXT 9111



Cerulean
MXT 9109
CXT 8109



Blue Stone
MXT 9011
CXT 8011



French Lilac
MXT 9110†




Portofino
MXT 9043
CXT 8043



Regatta Blue
MXT 9297
CXT 8297



Compass Blue
MXT 9012



Abaco
MXT 9049



Evergreen
MXT 9047
CXT 8047



Admiral Navy
MXT 9044



Midnight Blue
MXT 9114
CXT 8114

SUN & FLOWERS

Sonnige, warme Farben und kühle Töne, die verschönern jede Terrasse und jeden Außenbereich.

Muster gezeigt in MXT

*Keine flache Einfassung

†Keine geflochtene Einfassung



Canary
MXT 9303†



Sunburst
MXT 9016
CXT 8016



Marigold
MXT 9310*



Nectarine
MXT 9304†



Grapefruit
MXT 9307†



Begonia
MXT 9301



Apricot
MXT 9053
CXT 8053



Madrona
MXT 9309
CXT 8309



Peony
MXT 9311*




Dragonfruit
MXT 9302
CXT 8302



Cherry
MXT 9013
CXT 8013



Scarlet
MXT 9014
CXT 8014



Flame
MXT 9306*†



Chili
MXT 9052
CXT 8052



Cabernet
MXT 9042
CXT 8042



Eggplant
MXT 9305†



Violet
MXT 9312†



Lapis
MXT 9308




Indigo
MXT 9048



Amethyst
MXT 9300*†

CLASSIC STRIPES

Von der Côte d'Azur bis nach Miami Beach - diese klassischen Streifen alle Voraussetzungen für eine makellose Strandpalette.




Poppy Red
MXT 9319



Sun Yellow
MXT 9320



Bright Orange
MXT 9314



Cloud Grey
MXT 9315




Alpine Green
MXT 9313



Royal Blue
MXT 9074



Marina Blue
MXT 9318



Dark Navy
MXT 9317




Coal Schwarz
MXT 9316

HORIZONS & TERRAINS

Eine ausgewogene, neutrale Farbpalette, die auf den Farben der Erde basiert.

Muster gezeigt in MXT wenn nicht anders angegeben.




Weißcap

MXT 9700
LXT 7700



Whisper Gray

MXT 9707
LXT 7707 (zeigt)



Moonstone

MXT 9701



Barley

MXT 9702



Sienna

MXT 9706
LXT 7706




Almond

MXT 9703



Georgetown

MXT 9708



Squall

MXT 9709
LXT 7709



Meteorite

MXT 9710



Basalt

MXT 9714
LXT 7714



Daffodil

MXT 9705



Abyss

MXT 9713
LXT 7713



Deep Emerald

MXT 9711
LXT 7711




Earth

MXT 9712

WIND & WAVES

PREMIER PXT 10000 Serie




Weiß Sail

PXT 10001



Nightfall

PXT 10002




Obsidian

PXT 10003



Arctic Silver

MXT 9800



Schwarz Pearl

MXT 9802

PREMIER PXT 10000-92 & PXT 10000-86 Serie


Muster gezeigt in PXT 10000-86 Serie wenn nicht anders angegeben.



Spinnaker

PXT 10004-86


PXT 10004-92



Gateway/Spinnaker

PXT 10014-86


PXT 10014-92 (zeigt)



Haze

PXT 10005-86


PXT 10005-92



Gateway

PXT 10006-86


PXT 10006-92



Grayhound

PXT 10007-86


PXT 10007-92



Hammerhead

PXT 10008-86

PXT 10008-92



Lemon

PXT 10010-86


PXT 10010-92



Crimson

PXT 10011-86

PXT 10011-92



Pear

PXT 10012-86

PXT 10012-92




Raven

PXT 10013-86

PXT 10013-92

Die Tuuci-Textilien spiegeln die hervorragende Qualität und Leistung wider, die man von unseren Sonnenschirmen und Beschattungsstrukturen erwartet. Jede Naht wird von unserem qualifizierten Team sorgfältig mit speziellen Verstärkungstechniken hergestellt, um ein lang anhaltendes Schattenerlebnis zu gewährleisten.



WASSERFEST

Unsere Premier PXT- und Marine MXT-Stoffe bieten eine spezielle Feuchtigkeitsbeständigkeit, die über Jahre hinweg anhält.



SCHIMMEL- UND MEHLTAUBESTÄNDIG

Diese Stoffe sind von Natur aus resistent gegen das Wachstum von Schimmel und Mehltau. Damit Ihre Schirme sauber aussehen, bürsten Sie Schmutz und Ablagerungen regelmäßig ab.



DAUERHAFTE FARBE

Fühlen Sie sich sicher bei der Wahl kräftiger Farben, die dank UV-beständige Technologie.



HALTBARKEIT

Unsere Stoffe sind für den Einsatz unter anspruchsvollen Außenbedingungen konzipiert.



FÜHRENDE GARANTIE

Unsere eingeschränkte 10-Jahres-Garantie bietet Vertrauen in Konstruktion, Qualität und Leistung für unsere erstklassigen und maritimen Stoffe.



VERANTWORTUNGSVOLLES DESIGN

Entwickelt für eine lange Nutzungsdauer und aus wiederverwertbaren Materialien bestehend.



HANDEGFERTIGT

Jedes Schirmstoff wird von unserem Team aus fachkundigen Schneidern sorgfältig zugeschnitten und genäht.



HOCHWERTIGE MATERIALIEN

In jede Naht, jede Tasche und jede Tülle, die wir verwenden, fließt hochleistungsfähige Schiffstechnik ein.

PFLEGE & WARTUNG

Für Tuuci's High Performance Textilien Schirmstoffe werden die haltbarsten und modernsten Outdoor-Stoffe und -Garnen verwendet, einschließlich bewährter hochleistungsfähiger, UV-stabiler Materialien. Richtige Pflege und Wartung sind wichtig, um die Lebensdauer aller Tuuci-Produkte zu verlängern.

Mehr Informationen unter tuuci.com/resources/care-maintenance

GARANTIE

Tuuci fertigt seine Beschattungsanlagen aus den besten verfügbaren Materialien. Wir testen unsere Produkte unter extremen Witterungsbedingungen, um Stabilität, Langlebigkeit und jahrelangen, sorgenfreien Betrieb zu gewährleisten. Darüber hinaus folgt das Tuuci-Personal sorgfältig spezifische Qualitätskontrollverfahren und prüft jedes Produkt, um sicherzustellen, dass unsere Beschattungsplattformen Ihre Erwartungen übertreffen und ein weltweit einzigartiges Beschattungserlebnis bieten.

Mehr Informationen unter tuuci.com/resources/warranty

SCHIRMSTOFF-UPGRADES*

MARKET PROFIL (GERADE)



FISHTAIL PROFIL
Nur auf sechs- und achtseitigen Schirme erhältlich



DOPPELSEITIGE BESPANNUNG
mit geflochtnener Einfassung (gleiche Kosten wie S. 128-129)
Nicht verfügbar auf Ocean Master MAX F-1



KONTRASTIERENDE EINFASSUNG
An Stoff Rand und Windhaube



AKZENTRAND
15cm Akzentrand an top- und unterseite



KONTRASTIERENDE TASCHEN
Taschen Farbe and top- und unterseite
€130 Zuschlag für M1
€285 Zuschlag für MAX



KONTRASTIERENDE WINDHAUBE
Die Norm ist passend. Bitte angeben, wenn ein kontrastierender Haube gewünscht wird.
€175 Zuschlag



ABWECHSELNDER STOFF
€185 Zuschlag für M1
€285 Zuschlag für MAX



DREIFACH ABWECHSELNDER STOFF
Gerader Volant
Nur verfügbar auf Pagoda



DREIFACH ABWECHSELNDER STOFF
Teardrop Volant
Nur verfügbar auf Pagoda



DOPPELTER WINDHAUBE
Nur verfügbar auf Ocean Master M1 Classic
sechs- und achtseitig



GERADER VOLANT
mit geflochtnener Einfassung



SCALLOPED VOLANT
mit geflochtnener Einfassung



KLASSISCHER ROMAN VOLANT
mit geflochtnener Einfassung



MODERNER ROMAN VOLANT
mit geflochtnener Einfassung



SEA SCALLOP VOLANT
nur verfügbar auf Cupola



SCHIRMSTOFF-UPGRADES*

SCHNURFRANSEN
Länge von 15cm
€545 Zuschlag für M1
€910 Zuschlag für MAX
€1545 Zuschlag für MEGA MAX
€125 Zuschlag für COM



PINSELFRANSEN
Länge von 5cm
€310 Zuschlag für M1
€565 Zuschlag für MAX
€990 Zuschlag für MEGA MAX
€125 Zuschlag für COM



RINNE
€440 Zuschlag für M1
€1010 Zuschlag für MAX
€1655 Zuschlag für MEGA MAX



SCHUTZHÜLLE
Mittelmast Cantilever/
 Dual Cantilever



LIFT-OPTIONEN

PREMIUM UND ESSENTIAL SONNENSCHIRME

MITTELMAST
MANUELLE ÖFFNUNG MIT SICHERUNGSSTIFT



MITTELMAST
DOPPELTER FLASCHENZUG MIT STIFT



MITTELMAST
FLASCHENZUGSYSTEM MIT SEILKLEMME
standard für M1 Mittelmaст



MITTELMAST
EASYDRIVE KURBELSYSTEM



CANTILEVER
MANUELLE ÖFFNUNG
Standard für M1 Cantilever



CANTILEVER
EASYDRIVE KURBELSYSTEM
Standard für MAX Cantilever



* Nicht alle Upgrades sind anwendbar für alle Kollektionen.



Dreifach abwechselnder Stoff mit Teardrop Volant, Quasten, geflochtener Einfassung und doppelseitige Bespannung



Klassischer Roman Volant mit geflochtneter Einfassung



Moderner Roman Volant mit geflochtneter Einfassung



Doppelseitige Bespannung mit kontrastierende flache Einfassung an Bespannung und Windhaube



Scalloped Volant mit geflochener Einfassung und Schnurfransen



Fishtail Profil mit Einfassung und Akzentrand



Gerader Volant mit geflochener Einfassung



Kontrastierende flache Einfassung, Taschen, und Windhaube




FINISH-OPTIONEN

FLAGGSCHIFF



PULVERLACK ABGEBILDET MIT NORTHSTAR MAST-UPGRADE



PLANTATION ALUMA-TEAK ABGEBILDET MIT NORTHSTAR MAST-UPGRADE




VINEYARD DURA-TEAK



KUNDENSPEZIFISCHER DRUCK

	LOGO GRÖÙE	EINRICHTUNGSGEBÜHR	LOGO PRO PANEL	WIEDERHOLUNGSGEBÜHR (LOGO MUSS GLEICH WIE VORHERIGE BESTELLUNG SEIN)
EINE FARBE	0-90CM / 0-36"	535	35	270
	91-150CM / 37-60"	615	70	345
	151-225CM / 61-90"	735	105	460
ZWEI FARBN	0-90CM / 0-36"	1065	70	535
	91-150CM / 37-60"	1230	140	695
	151-225CM / 61-90"	1470	210	885
DREI ODER MEHR FARBN	0-90CM / 0-36"	1445	85	745
	91-150CM / 37-60"	1675	110	985
	151-225CM / 61-90"	1975	190	1280
LOGOGRÖÙSEN ÜBER 91"/230 CM UND LOGOS/GRAFIKEN, DIE EIN KOMPLEXES BENUTZERDEFINIERTES STYLING ERFORDERN, KÖNNEN ERFORDERLICH SEIN ZUSÄTZLICHE KOSTEN; BITTE KONTAKTIEREN SIE IHR TUUCI VERKAUFSTEAM FÜR UNTERSTÜTZUNG.				




ANFORDERUNGEN FÜR DRUCK



Zu Beginn benötigen wir Folgendes:

- Original-Logo, auch als Vektordatei bezeichnet – dies ist ein „.ai“ oder „.eps“ Datei
- Sonnenschirm Größe
- Form von Bespannung, zum Beispiel:



Quadratisch

Rechteckig

Sechseckig


Achteckig

- Profil des Sonnenschirms – market, volant oder fishtail

- Stofffarbe und Klasse

- PMS Farben für Logo (keine Metallics)

- Platzierung von Druck auf Panel(s) und/oder Volant(s). Zum Beispiel:



- 2 Tage Bearbeitungszeit für neue „Proof“
- €260 Gebühr für JPEGs oder PDFs, die in Vektorgrafiken umgewandelt werden müssen (Eine zusätzliche dreitägige Bearbeitungszeit für neue Vektorgrafiken)
- „Proofs“ werden per E-Mail zur Genehmigung gesendet
- Die Produktion beginnt erst, wenn die unterzeichnete Genehmigung an Tuuci zurückgesandt wurde
- „Proofs“ bleiben für zukünftige Nachbestellungen gespeichert
- Nicht alle PMS-Farben sind in Outdoor-Tinte erhältlich. Wir werden unser Bestes tun, um sie anzupassen, falls Ihre Farbe nicht verfügbar ist.



SCHIRMSTOFF REINIGUNGSSERVICE



Als zusätzlichen Service bietet Tuuci die professionelle Reinigung
Ihrer Schirmstoff an.

Preis: **€25,- p/m² netto** (zzgl. Versand)

Bitte kontaktieren Sie uns, falls Sie weitere Fragen haben.



SONNENSCHIRM IDENTIFIZIEREN

TUUCI SONNENSCHIRME HABEN EIN EINZIGARTIGES ID# UM DAS MODELL & STIL ZU IDENTIFIZIEREN

Mittelmast



ID befindet sich unterhalb der oberen Haube




Cantilever




ID befindet sich auf der oben Rückseite der Mast



WENN IHRE PRODUCT-ID FEHLT, MÜSSEN SIE IHR PRODUKT DURCH MESSEN EINER STREBE IDENTIFIZIEREN



Messen a nach b und c nach d



BESTELL INFORMATIONEN

AUSSTATTUNG UND VERFÜGBARE OPTIONEN

- Bitte gehen Sie zu der individuellen Produktseite in dieser Preisliste für die STANDARD- und ERWEITERUNGSMÖGLICHKEITEN.
- Alle Optionen, Accessoires und Schirmständer werden einzeln verkauft.
- Bitte kontaktieren Sie Ihren Agenten bei Fragen zur richtigen Befestigung unserer Sonnenschirmmodelle.
- **Starkwindbereiche erfordern zusätzliche Befestigungen.**

SCHUTZHÜLLE

- Informationen zu Tuuci-Schutzhüllen finden Sie für jeden einzelnen Artikel in der letzten Spalte des Produkts auf der Preisliste, zum Beispiel. OM MAX 13/400CM OCT, spezifizier CX2.

Die Darstellung der Schirme in dieser Preisliste zeigt nicht notwendigerweise die genaue Anzahl der Streben oder das exakte Produkt. Sie dienen nur der generellen Orientierung für die Form der Bespannung.

Tuuci behält sich das Recht zur Modifikation der Kollektion vor, ohne vorherige Ankündigung und Produkterklärung.

PREISE

- Alle Listenpreise sind für ein Stück (außer anders vermerkt) und beinhalten nicht die Transportkosten, Steuern oder Montage.
- **Die Preise können ohne Vorankündigung geändert werden.** Angeboten sind 30 Tage gültig.
- Formel: Listenpreis + Optionen x Rabatt = Nettokosten

AKZEPTIERTE ZAHLUNGSMETHODEN

Wir akzeptieren Zahlungen per Banküberweisung/ACH sowohl auf Bestellungen als auch auf Rechnungen.

- Bestellungen unter 5000€ müssen vollständig bezahlt werden.
- Wir akzeptieren 50% Anzahlung - Restbetrag vor Versand nur bei Bestellungen über 5000€.

WARTUNG & PFLEGE BEDINGUNGEN

Tuuci-Gestelle werden aus langlebigen, wetterbeständigen Materialien in Marineausführung gefertigt, einschließlich: Glasfaser, Armor-Wall-Aluminium, Dura-TEAK-Verbundwerkstoffe, Plantation Aluma-TEAK-Aluminium und Hartholz aus nachhaltigem Anbau. Alle Verbindungsstücke (Muttern, Schrauben, Rollen, Klemmen usw.) sind aus Edelstahl in Marineausführung mit höchster Korrosionsbeständigkeit. Um die Lebensdauer aller Tuuci-Produkte zu verlängern, sind eine ordnungsgemäße Wartung und Pflege wichtig.

REGELMÄSSIGE PFLEGE FÜR IHREN TUUCI SONNENSCHIRM

Achten Sie vor dem Aufspannen darauf, dass die Beschattungskonstruktion mithilfe des für das spezielle Produkt vorgesehenen Verriegelungssystems (Feststellschraube, Sicherungsstift oder Verriegelungshebel) fest in einem passenden Ständer montiert ist.

Waschen Sie Ihre Tuuci Beschattungsausrüstung einmal wöchentlich mit frischem Wasser ab.

Wöchentliche Inspektion Ihrer Tuuci-Produkte wird empfohlen.

Lose Schrauben sollten festgezogen und gebrochene Teile sollten sofort ersetzt werden, um weitere Schäden Ihres Produkts zu vermeiden.

Spreizen Sie zum Öffnen eines Tuuci Sonnenschirms die einzelnen Streben je 6 inches / 15cm vom Schirmmast ab, bevor Sie den Schirm aufspannen. Falls der Schirm beim Öffnen Widerstand bietet, spannen Sie ihn nicht gewaltsam auf.

Ziehen Sie beim Schließen den Stoff des Sonnenschirms zwischen den Streben heraus, um ein Einklemmen oder Beschädigen der High-Performance Textil-Bespannung zu vermeiden.

TUUCI BEI STARKEM WIND

Obwohl zahlreiche Tuuci-Konstruktionen hinsichtlich ihrer Stabilität bei Windgeschwindigkeiten über 50 mph / 80 kmh getestet wurden, empfehlen wir unter extremen Wind- und Wetterbedingungen Vorsicht und gesunden Menschenverstand walten zu lassen. Tuuci empfiehlt, zusammenklappbare Beschattungssysteme bei Windgeschwindigkeiten über 25 mph / 40 kmh zu schließen. Die Stabilität der Tuuci Beschattungsprodukte bei starkem Wind und widrigen Wetterbedingungen hängt direkt von der Größe, dem Gewicht und der Sicherheit des Schirmständers ab. Bitte entscheiden Sie mit Vorsicht und gesundem Menschenverstand, wann der Sonnenschirm geschlossen werden sollte.

SCHIRMSTÄNDER

ACHTEN SIE VOR DEM ÖFFNEN DES SONNENSCHIRMS STETS DARAUF, DASS DER MITTELMAST FEST IM STÄNDER VERANKERT IST.

Säubern Sie die Oberfläche des Ständers regelmäßig, um seine ansprechende Optik zu erhalten. Verwenden Sie zum Reinigen ein mildes Reinigungsmittel, Wasser und ein weiches Tuch oder einen Schwamm. Prüfen Sie regelmäßig den festen Sitz der Schrauben in der Ständerplatte. Wenn der Ständer regelmäßig umgestellt wird, führen Sie diese Prüfung wöchentlich durch.

Rollen Sie Aluma-CRETE Ständer (mit Beton gefüllte Aluminiumständer) nicht seitlich, da dies zu Schäden an der Oberfläche oder der Beschichtung führen kann. Bessern Sie die Ständeroberfläche nach Bedarf mit für den Außenbereich geeigneter Farbe aus. Ausbesserungsfarbe können Sie als Ersatzteil bei Tuuci (info@tuuci.eu) bestellen. Fahrbare Sonnenschirmständer sind für die Verwendung auf ebenen Flächen gedacht. Bewegen Sie den Ständer auf unebenen Flächen mit Vorsicht. Fahren Sie mit dem Sockel nicht über Stufen oder Distanzen von mehr als 50 ft / 15 Metern, um Schäden an der geschweißten Radaufhängung zu vermeiden.

HIGH-PERFORMANCE TEXTILE BESPANNUNGEN, VORHÄNGE UND SPANNWÄNDE

Für die High-Performance Textile Sonnenschirmbespannungen von Tuuci werden die strapazierfähigsten und modernsten Stoffe und Garne im Marinebereich verwendet.

SCHIRMSTOFF REINIGUNG

Tuuci's High-Performance Textile Schirmstoff sollten regelmäßig gereinigt werden, um zu vermeiden, dass sich Schmutz ansammelt und im Gewebe festsetzt. Die Bespannung kann direkt auf dem Gestell gereinigt werden.

1. Bürsten Sie losen Schmutz einfach ab
2. Spritzen Sie die Bespannung mit einem Wasserschlauch ab, und reinigen Sie sie mit einer warmen milden Seifenlauge (maximal 38°C).
3. Lassen Sie die Bespannung an der Luft trocknen.

HARTNÄCKIGEN FLECKEN

Bei hartnäckigen Flecken verwenden Sie eine milde Seifenlauge, der Sie auf vier Liter Wasser 240ml Bleichmittel hinzufügen.

Behandeln Sie die Stelle mit einer weichen Bürste, einem Schwamm oder einem sauberen Handtuch. Lassen Sie die Bespannung an der Luft trocknen.

Bei dieser Reinigungsmethode kann die Imprägnierung teilweise verloren gehen. Wenn der Schirm wasserabweisend sein muss, behandeln Sie ihn anschließend mit einer lufttrocknenden Imprägnierung (z. B. SM-Imprägnierung).

WASCHEN ODER REINIGEN SIE DEN STOFF NICHT MIT ZU HEISSEM WASSER, DA DER STOFF SONST EINLÄUFT.

VERWENDEN SIE KEIN DAMPFBÜGELEISEN UND KEINEN HEISSLUFTTROCKNER, SONDERN LASSEN SIE DEN STOFF LUFTTROCKNEN.

Wenn Sie den Sonnenschirm über den Winter abbauen und einlagern, sollten Sie die High-Performance Textile Schirmstoff zuvor reinigen und gründlich lufttrocknen lassen und sie anschließend an einem sauberen, gut gelüfteten Ort lagern. Um die Lebensdauer zu verlängern, verwenden Sie bei Nichtgebrauch des Schirms eine Tuuci-Schutzhülle.

SONNENSCHIRM REPARIEREN

Eine ordnungsgemäße Pflege und Wartung sollte verhindern, dass Sonnenschirme zerbrechen. Sollte Ihr Sonnenschirm jedoch repariert werden müssen, werden alle Tuuci-Produkte mit 100% austauschbaren Teilen hergestellt. Bestellen Sie Tuuci-Produkte per E-Mail an info@tuuci.eu.

GARANTIE-INFORMATIONEN

Tuuci® baut seine Schattenstrukturen aus den besten verfügbaren Materialien in Marinequalität. Wir testen unsere Produkte in extremen Wetterumgebungen, um Stabilität, Haltbarkeit und jahrelangen sorgenfreien Service zu gewährleisten. Darüber hinaus befolgen die Mitarbeiter von Tuuci sorgfältig die spezifischen Qualitätskontrollverfahren und prüfen jedes Produkt, um sicherzustellen, dass keine Herstellungsfehler auftreten. Unser Ziel ist es, Schattenplattformen zu produzieren, die Ihre Erwartungen übertreffen und ein unvergleichliches Schattenerlebnis bieten. Der unten beschriebene eingeschränkte Garantieschutz gilt nur für Herstellungsfehler.

Premium Sonnenschirm - Ocean Master M1™, Ocean Master MAX™, Ocean Master MEGA MAX™

15 Jahre

Komplette Gestell inkl. Mast, Nabens, Streben, Strebenaufnahmen und Hardware

5 Jahre

Finish-optionen inkl. pulverlack und Tuuci's exklusive Plantation Aluma-TEAK™

Ocean Master MAX Nautical Teak Aufbau

Manuelle Öffnungssysteme und verwandte Komponenten inkl. Getriebe und Schneckengetriebe

1 Jahr

Elektrische Komponenten inkl. LED Beleuchtung, Heizung und Automatisierungskomponenten

Aluminium gerahmte Cabanas – Solanox™ Cabana

15 Jahre

Komplette Gestell inkl. trellis Mauer, trellis Dach, Träger, Säule und Bankhalterungen

5 Jahre

Finish-optionen inkl. pulverlack und Tuuci's exklusive Plantation Aluma-TEAK™

Lamellendach mechanische Komponenten

1 Jahr

Elektrische Komponenten inkl. LED Beleuchtung, Heizung und Automatisierungskomponenten

G-Plate, Bodenhülse, Aluma-CRETE, Aluma-CRETE Cube Ständer

15 Jahre

Edelstahl Stamm, flush mounts, Bodenhülse, Bodenplatte, Gestell
Galvanisierte Stahlplatte

5 Jahre

Edelstahl Hardware (Kupplungsstift, Schrauben, Feststellschraube)

Beauty covers, Betonfliesen, Beton gefüllt

Finish-optionen inkl. pulverlack und Tuuci's exklusive Plantation Aluma-TEAK™

Essential Sonnenschirme – Bay Master M1 und Bay Master MAX

5 Jahre

Komplette Gestell inkl. Mast, Nabens, Streben, Strebenaufnahmen und Hardware

Finish-optionen inkl. pulverlack Optionen und Vineyard Dura-Teak

1 Jahr

Elektrische Komponenten inkl. LED Beleuchtung

Aluminium gerahmte Cabanas, Lounges und Skulptur, Atlantis™, Grand Pacific™ und St Tropez™ Cabanas; Solanox Double Chaise™, Mercury™, Crescent™, Wave stand™, Lounges; Stingray™ Schattenskulptur; Urban Garden Pflanzgefäß

5 Jahre

Komplette Gestell inklusive trellis Mauer, trellis Dach, Träger und Säule

Finish-optionen inkl. pulverlack und Tuuci's exklusive Plantation Aluma-TEAK™

1 Jahr

Air Lounge

Weitere Informationen zu den Garantiebedingungen finden Sie auf tuuci.com/warranty.













GLOBAL MISSION CONTROL

MIAMI, USA

+1.305.634.5116

EUROPE SHADE POST

OISTERWIJK, THE NETHERLANDS

+31.13.522.0471


ASIA-PACIFIC SHADE POST

HO CHI MINH CITY, VIETNAM

+84.274.379.4714

TUUCI.COM

Tuuci® is a registered trademark of the U.S. Patent and
Trademark Office.



0923VE