


Agrokoncernas patārija

2026 06 25



PASĖLIŲ BŪKLĖ IR ARTIMIAUSI DARBAI

2026 06 25

Meteorologinės sąlygos

Birželio mėnesio pabaigoje vyrauja karšti su lietumi orai. Kritulių sulaukė visi šalies rajonai, tačiau iškritęs kritulių kiekis skirtinguose rajonuose skiriasi. Vidutinė paros oro temperatūra – didesnė nei 19 °C. Įdienesius temperatūra pakyla virš 25 °C. Dirvos temperatūros vidurkis 10, 20 ir 50 cm gylyje atitinkamai yra 19, 17,8 ir 15,9 °C. Gilesniame dirvožemio sluoksnyje (50 cm) dirvos drėgnumas yra nuo 11,1 iki 48,8 proc., 20 cm gylyje – nuo 10,5 iki 42,4 proc., o 10 cm gylyje – nuo 11,3 iki 41,3 proc. Pagal esamą dirvos drėgnumą daugumoje šalies rajonų sąlygos augalams augti ir vystytis yra optimalios. Lauko augalų pasėliuose vis dar išlieka palankios sąlygos ne tik grybinių, bet ir bakterinių ligų bei kenkėjų plitimui, todėl privalome stebėti augalus ir priimti sprendimus, atsižvelgiant į konkrečius lauko augalų pasėlius.

| Šalies zonos | Vidutinė dirvos temperatūra, °C | | | Vidutinė dirvos drėgmė, proc. | | |
|--------------|---------------------------------|-----------|-----------|-------------------------------|-----------|-----------|
| | 10 cm | 20 cm | 50 cm | 10 cm | 20 cm | 50 cm |
| Šiaurės | 17,6-19,0 | 14,8-18,2 | 14,5-16,2 | 11,9-41,2 | 21,2-43,3 | 19,9-43,2 |
| Pietų | 15,5-20,7 | 15,3-19,9 | 14,2-17,1 | 17,6-41,3 | 10,5-35,9 | 16,0-48,8 |
| Vakarų | 15,7-19,5 | 15,2-18,8 | 14,2-16,7 | 15,4-28,9 | 27,5-42,4 | 31,2-45,0 |
| Rytų | 17,2-20,5 | 16,8-20,0 | 14,6-18,7 | 11,3-33,2 | 12,6-35,4 | 11,1-44,1 |
| Vidurio | 17,2-22,0 | 15,4-19,4 | 14,5-17,2 | 16,3-29,1 | 15,0-36,2 | 14,4-37,2 |

Pastaba: meteorologiniai duomenys pateikti 13-14 valandos laikotarpiu.

Cukriniai runkeliai

Šiuo metu cukrinių runkelių pasėliuose fiksuojamas BBCH 33-39, kuomet daugiau nei 30 proc. augalų lapų dengia tarpueilūs. Skirtinguose šalies rajonuose cukrinių runkelių augalų vystymosi tarpsnis skiriasi, todėl priimant technologinius sprendimus būtina atsižvelgti į laukų būklę.

Sprendžiami iššūkiai šiuo laikotarpiu

Cukrinių runkelių augalai sparčiai auga, vystosi, gausi lapija ima dengti tarpueilūs ir neužilgo prasidės šakniavaisių vystymasis iki technologinės brandos. Šiuo metu yra svarbu, kad augalams netrūktų mineralinių medžiagų ir jie būtų apsaugoti nuo kenkėjų, ypač nuo pupinių amarų. Tuo pačiu, pravartu apsaugoti augalus ir nuo žalingiausių grybinių ligų – baltulių, rudmargės, miltligės ir rūdžių. Šiame sezone, dėl vyraujančių palankių oro sąlygų, cukrinių runkelių pasėliuose ligų pažeidimai ant augalų lapų pasirodys daug anksčiau nei įprastai. Užtikrinant ne tik gerą augalų augimą, bet ir vystymąsi, reikalingas tręšimas per lapus. Taip pat reikia stebėti cukrinių runkelių pasėlius ir aptikus kenkėjus, ypač pupinius amarus, kartu su Agroplus technologijos produktais panaudoti insekticidus. Pastebėjus grybinių ligų pirmus simptomus, esant 3-5 proc. pažeistų augalų lapų, būtina apsauga nuo grybinių ligų.

Rekomendacija

Maitinamasis purškimas per lapus (BBCH 33-39):

Agroplus Aktiv 80 Pro 0,2 kg ha⁻¹ + Agrotop Boras 2,0 l ha⁻¹ + Agroplus UniPro 1,0 l ha⁻¹

Apsauga nuo ligų 2 kartus:

Revystar® XL 0,5 l ha⁻¹ (BBCH 39)

Revystar® XL 0,5 l ha⁻¹ (BBCH 40-45)

Apsaugai nuo kenkėjų:

Kestrel® 0,25 l ha⁻¹

Visuose purškimo mišiniuose rekomenduojame tinkamai reguliuoti vandens tirpalo pH ir papildomai panaudoti produktą **NovaBalance pH 0,2 l ha⁻¹**. Siekiant geresnio augalų apsaugos produktų padengimo, rekomenduojame naudoti **AgroHelp Silicon 0,1 l ha⁻¹**.

Šiuos produktus galima naudoti mišiniuose su Agroplus technologijos ar augalų apsaugos produktais.

Kukurūzai

Šiuo metu kukurūzų pasėliuose fiksuojama nuo lapų vystymosi tarpsnio pabaigos iki stiebo ilgėjimo tarpsnio pradžios (BBCH 18–33). Skirtinguose šalies rajonuose kukurūzų augalų vystymosi tarpsnis skiriasi, todėl priimant technologinius sprendimus būtina atsižvelgti į laukų būklę.

Sprendžiami iššūkiai šiuo laikotarpiu

Svarbu atlikti maitinamuosius purškimus per lapus. Išplitus kenkėjams, būtina kenkėjų kontrolė.

Rekomendacija

Tręšimas per lapus augalams pasiekus BBCH 18 augimo tarpsnį:

Agrotop Boras 1,0 l ha⁻¹ + Agroplus Manganas 0,5 l ha⁻¹

Apsaugai nuo kenkėjų:

Sivanto® Energy 0,75 l ha⁻¹

Augalų „streso“ mažinimui ir bendros augalų būklės gerinimui:

Sosemba™ 2,0 l ha⁻¹

Šiuos produktus galima naudoti mišiniuose su Agroplus technologijos ar augalų apsaugos produktais.

Daugiau informacijos apie produktus, jų panaudojimą ir individualias rekomendacijas suteiks mūsų agronomai-konsultantai, su kuriais galite susisiekti telefonu arba elektroniniu paštu.

