




## Izomcsoportok




### Szűk Húzódzkodó 1900

A szűk húzódzkodó kiváló eszköz húzódzkodó gyakorlatok végrehajtására, melyek a saját testsúlyos edzés alapgyakorlatai. A kondieszközön végrehajtott neheztített fogású húzódzkodások intenzíven edzik a kar-, váll-, has- és hátizmokat.


### Tulajdonságok

Termék kód	1-1-048
Tanúsítvány	EN 16630
Korcsoport	14 + év
Kapacitás	1 fő
Max. terhelhetőség	99 kg
Típus	Calisthenics
Nehézségi fok	Nehéz

## Oldalnézet




## Felülnézet



## Telepítési információk

Telepítők száma (alapozás)	Legalább 2 fő
Telepítési idő (alapozás)	45-90 perc
Telepítők száma (szerelés)	Legalább 2 fő
Telepítési idő (szerelés)	20-30 perc
Kiemelt föld mennyisége	0,4 m <sup>3</sup>
Felhasznált beton mennyisége	0,4 m <sup>3</sup>
Alaptest mérete (sz x h x m)	2db 0,5 x 0,5 x 0,8 m
Lefogatósi lehetőségek	Felületre vagy bebetonozva
A kombinált szerkezeteknél a szükséges beton mennyisége változó.	



## Technikai információk

Biztonsági zóna	1,5 méter sugarú körben
Súly	17 kg
Anyagminőség	S235
Kritikus esési magasság	1100 mm
Színválaszték	
További színválasztékért érdeklődjön értékesítőinknél.	

## Garancia

Szerkezet	25-15 év
Acél	5-10 év
Festés	2 év
Műanyag	5-10 év
Gumi	3 év
Mozgó alkatrészek	2 év
Részletes információk a garanciaupon.	

# Anyag Tulajdonságok



Az eszköz minőségi S235 acélból készült, amely szemceszóró eljárással lett tisztítva. Korrózió ellen időtálló porfestett bevonattal van ellátva. A még nagyobb védelem érdekében horganyzott felülettel is kérhető!



A bilincses rendszer lehetővé teszi a könnyű összeszerelhetőséget és a rendkívüli stabilitást.



Az összekötő elemek vandálbiztos rozsdamentes acél csavarokkal, anyák segítségével vannak összekötve.



Az rudak és az oszlopok vége fröccsöntött műanyag kupakkokkal vannak lezárva.

# BESTSTRONG

 [bestronghungary](#)  [bestronghungary](#)  [bestrong.com](#)  [hello@bestrong.com](mailto:hello@bestrong.com)

