

# LAGOS/



---

# LAGOS/

La collezione trae origine da una pietra calcarea presente in natura in diversi colori che vanno dal grigio chiaro, arricchito da sfumature leggermente verdognole, ad un grigio più intenso ed uniforme. Lagos propone tonalità fedeli alla materia di origine, naturali e terrose, e una ricca gamma di decori e formati. La superficie è leggermente mossa da venature più o meno visibili che le conferiscono un look autentico e sofisticato. Adatta sia a spazi indoor che outdoor, il suo aspetto minimale e contemporaneo, declinato in tre diverse finiture, permette diverse combinazioni anche in abbinamento ad altri materiali, quali cemento, legno o metalli satinati, generando una sofisticata sensazione d'insieme.

Il fascino e la bellezza naturale della pietra Lagos si rincorrono in un contesto abitativo equilibrato dove architettura e design minimale esaltano la texture ceramica della collezione, generando ambienti essenziali ed al tempo stesso accoglienti.

The collection originates from limestone naturally present in different colours ranging from light grey, enriched by slightly greenish shades, to a more intense and uniform grey. Lagos comes in hues that are faithful to the original material, natural and earthy, and a wide range of decorations and sizes. The surface is slightly moved by relatively visible veins that give it an authentic and refined appearance. Suitable for both indoor and outdoor spaces, its minimal and contemporary appearance, expressed in three different finishes, allows it to be combined with other materials, such as concrete, wood or satin metals, to convey an elegant and refined ambience.

The charm and natural beauty of Lagos stone come together in a balanced living environment where architecture and a minimalist design enhance the ceramic texture of the collection to create an essential yet welcoming space.

Für diese Kollektion dient ein Kalkstein als Vorbild, der in der Natur in verschiedenen Farben vorkommt und dessen Farbspektrum von Hellgrau, mit leicht grünlichen Nuancen, bis zu einem intensiveren und gleichmäßigeren Grau reicht. Lagos bietet natürliche und erdige Farbtöne, die dem Originalmaterial treu bleiben, und eine große Auswahl an Dekore und Größen. Die Oberfläche wird durch mehr oder weniger sichtbare Äderungen leicht bewegt, die ihr einen authentischen und anspruchsvollen Look verleihen. Das Material für den Innen- und Außenbereich mit minimalem und zeitgemäßen Aussehen ist in drei verschiedenen Ausführungen erhältlich und ermöglicht verschiedene Kombinationen auch in Kombination mit anderen Materialien wie Zement, Holz oder satinierten Metallen und erzeugt ein anspruchsvolles Gesamtbild.

Der Charme und die natürliche Schönheit von Lagos passen in einen ausgewogenen Wohnkontext, in dem Architektur und minimalistisches Design die Keramiktextur der Kollektion unterstreichen und eine schlichte, aber sehr behagliche Umgebung schaffen.

La collection s'inspire d'une pierre calcaire présente dans la nature dans différentes couleurs qui vont du gris clair, enrichi de nuances légèrement verdâtres, à un gris plus intense et uniforme.

Lagos propose des tonalités fidèles à la matière d'origine, naturelles et terreuses, et une riche gamme de décorations et de formats. La surface est légèrement animée par des veinures plus ou moins visibles qui lui confèrent un look authentique et sophistiqué. Adaptée aussi bien à des espaces intérieurs qu'extérieurs, son aspect minimal et contemporain, décliné dans trois finitions variées, permet différentes combinaisons, en association aussi à d'autres matériaux tels que le ciment, le bois ou des métaux satinés, en créant une sensation d'ensemble sophistiquée.

Le charme et la beauté naturelle de la pierre Lagos se poursuivent dans un contexte d'habitation équilibré où l'architecture et le design minimal exaltent la texture céramique de la collection, en créant des environnements à la fois essentiels et accueillants.

---







# LIGHT GREY AUTENTICO E SOFISTICATO/

Light Grey 60x120 - 24"x48" Lucidato/Rettificato  
Concrete Mosaico Wall Mix Naturale-Lucidato/Rettificato





Light Grey 60x120 - 24"x48" Lucidato/Rettificato  
Concrete Mosaico Wall Mix Naturale-Lucidato/Rettificato





# IL FASCINO E LA BELLEZZA NATURALE DELLA PIETRA/

---

ALL THE ALLURE AND NATURAL BEAUTY OF STONE /  
DER CHARME UND DIE NATÜRLICHE SCHÖNHEIT VON STEIN /  
LE CHARME ET LA BEAUTÉ NATURELLE DE LA PIERRE /

Light Grey 20x120 - 8"x48" Naturale/Rettificato



Ivory 30x60 - 12"x24" Lucidato/Rettificato  
Stripes Concrete 30x60 - 12"x24" Naturale/Rettificato





# LIEVI SFUMATURE PER UN INTERIOR DESIGN EQUILIBRATO /

---

SUBTLE NUANCES FOR A BALANCED INTERIOR DESIGN /  
ZARTE NUANCEN FÜR EINE AUSGEWOGENE RAUMGESTALTUNG /  
DES NUANCES LÉGÈRES POUR UN DESIGN D'INTÉRIEUR ÉQUILIBRÉ /

Ivory 30x60 - 12"x24" Lucidato/Rettificato  
Stripes Concrete 30x60 - 12"x24" Naturale/Rettificato

# CONCRETE ESSENZIALE E CONTEMPORANEO/

---

Concrete 45x90 - 18"x36" Naturale/Rettificato









Mud 60x120 - 24"x48" Naturale/Rettificato  
Ivory 60x120 - 24"x48" Naturale/Rettificato



# UNA DELICATA E PIACEVOLE SENSAZIONE D'INSIEME/

---

A PLEASANTLY DELICATE OVERALL SENSATION /  
EIN DEZENTES UND ANGENEHMES GESAMTBILD /  
UNE SENSATION D'ENSEMBLE DÉLICATE ET AGRÉABLE /

Spaccatella Mud 6x6 - 2½"x2½" Naturale/Burattato







Sand Mosaico Trapezi Mix Naturale-Lucidato/Rettificato







# ESTETICA TRASVERSALE PER SPAZI SENZA CONFINI/

---

A CROSSOVER STYLE APPROACH FOR BORDERLESS SETTINGS /  
EINE VIELSEITIGE ÄSTHETIK FÜR GRENZENLOSE RÄUME /  
UNE ESTHÉTIQUE TRANSVERSALE POUR DES ESPACES SANS FRONTIÈRES /

**gresX2**

Light Grey 60,4x90,6 - 24"x36" ± 20 mm  
Esterno/Rettificato



Ivory 30x60 - 12"x24" Esterno/Rettificato







# LAGOS/gres++

Lagos **Ivory**Lagos **Sand**Lagos **Light Grey**Lagos **Concrete**Lagos **Mud**

## SUPERFICI SURFACES OBERFLÄCHEN SURFACES

● **Naturale Rettificato**  
Unpolished Rectified  
Matt Rektifiziert  
Naturel Rectifié

□ **Mix Naturale Lucidato Rettificato**  
Mix Unpolished Half Polished Rectified  
Mix Matt Halbpoliert Rektifiziert  
Mix Naturel Semi-Poli Rectifié

● **Naturale Burattato**  
Unpolished Tumbled  
Matt Getrommelt  
Naturel Buriné

● **Esterno Rettificato**  
Outdoor Rectified  
Aussenbereich Rektifiziert  
Exterieur Rectifié

● **Lucidato Rettificato**  
Half Polished Rectified  
Halbpoliert Rektifiziert  
Semi-Poli Rectifié

● **Esterno Rettificato gresx2**  
Outdoor Rectified  
Aussenbereich Rektifiziert  
Exterieur Rectifié

120x280  
48"x110" ± 6 mm

gres  
**WIDE**  
OVERSIZE DESIGN  
Disponibile in Ivory, Sand e Light Grey

120x120  
48"x48" ± 6 mm

gres Disponibile in Ivory, Sand e Light Grey

120x120  
48"x48" ± 9 mm

gresx2  
OUTDOOR DESIGN  
Disponibile in Sand e Light Grey

Elemento Bordo Tondo  
30x60,4 - 12"x24" ± 20 mm

60,4x90,6  
24"x36" ± 20 mm

Elemento Bordo Becco  
30x60,4 - 12"x24" ± 20 mm

60x60  
24"x24"

Battiscopa  
7,5x60 - 3"x24"

30x60 - 12"x24"

Stripes  
30x60 - 12"x24"

gres++  
HI-TECH INSIDE

Spaccatella  
6x6 - 2 1/2"x2 1/2"


Mosaico Trapezi  
in fogli 30x30 - 12"x12"

Mosaico Wall  
in fogli 30x60 - 12"x24"

60x120 - 24"x48"

20x120 - 8"x48"

45x90 - 18"x36"



N

E

L



# LAGOS/gres++

## FINITURE DISPONIBILI

AVAILABLE FINISHES:

N

### Naturale/Rettificato

Unpolished/Rectified

**(60x120 - 20x120 - 45x90 - 60x60 - 30x60**

**STRIPES 30x60 - BATTISCOPA 7,5x60)**

**gres**

**(120x120)**

**gres**  
**WIDE**

**(120x120 - 120x280)**

L

### Lucidato/Rettificato

Half Polished/Rectified

**(60x120 - 45x90 - 60x60 - 30x60 - BATTISCOPA 7,5x60)**

E

### Esterno/Rettificato

Outdoor/Rectified

**(60x120 - 30x60)**

**gresx2**

**(60,4x90,6 - Elemento Bordo Tondo 30x60,4 - Elemento Bordo Becco 30x60,4)**

### Mix Naturale-Lucidato/Rettificato









Mix Unpolished-Half Polished/Rectified


**(Mosaico Trapezi - Mosaico Wall)**

### Naturale/Burattato

Unpolished/Tumbled



**(Spaccatella 6x6)**




Formati	Colori	Superfici			Scatole		Pallet		≠
<b>Lagos</b> <b>gres++</b>		<b>Naturale Rettificato</b> Unpolished Rectified Matt Rektifiziert Naturel Rectifié	<b>Lucidato Rettificato</b> Half Polished Rectified Halbpoliert Rektifiziert Semi-Poli Rectifié	<b>Esterno Rettificato</b> Outdoor Rectified Aussenbereich Rektifiziert Exterieur Rectifié	<b>Pz/Sc</b> Pcs/Box Stok/Kart. Pcs/Boîte	<b>Mq/Sc</b> Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	<b>Colli</b> Boxes Kart Boîtes	<b>Mq</b> Sqm Qm M²	<b>Spessore</b> Thickness Stärke Épaisseur
 <b>120x120 - 48"x48"</b>	Ivory Sand Light Grey	OS1219R OS1229R OS1239R			2	2,88	18	51,84	9 mm
 <b>60x120 - 24"x48"</b>	Ivory Sand Light Grey Concrete Mud	OS621R OS622R OS623R OS620R OS628R	OS621LR OS622LR OS623LR OS620LR OS628LR	OS621ER OS622ER OS623ER OS620ER OS628ER	2	1,44	35	50,40	▶ 9 mm
 <b>20x120 - 8"x48"</b>	Ivory Sand Light Grey Concrete Mud	OS211R OS212R OS213R OS210R OS218R			5	1,20	30	36	▶ 9 mm
 <b>45x90 - 18"x36"</b>	Ivory Sand Light Grey Concrete Mud	OS491R OS492R OS493R OS490R OS498R	OS491LR OS492LR OS493LR OS490LR OS498LR		3	1,215	32	38,88	▶ 9 mm
 <b>60x60 - 24"x24"</b>	Ivory Sand Light Grey Concrete Mud	OS601R OS602R OS603R OS600R OS608R	OS601LR OS602LR OS603LR OS600LR OS608LR		● 4 ●● 4	1,44 1,44	30 32	43,20 46,08	10 mm ▶ 9 mm
 <b>30x60 - 12"x24"</b>	Ivory Sand Light Grey Concrete Mud	OS361R OS362R OS363R OS360R OS368R	OS361LR OS362LR OS363LR OS360LR OS368LR	OS361ER OS362ER OS363ER OS360ER OS368ER	6	1,08	40	43,20	9 mm
 <b>* STRIPES 30x60 - 12"x24"</b>	Ivory Sand Light Grey Concrete Mud	OSS361R OSS362R OSS363R OSS360R OSS368R			6	1,08	40	43,20	9 mm
<b>* Da utilizzare esclusivamente a rivestimento - To be used only on walls - Nur zur Verkleidung verwendbare - Exclusivement destinés à un revêtement mural</b>									
 <b>7,5x60 - 3"x24"</b> Battiscopa - Bullnose Sockel - Plinthe	Ivory Sand Light Grey Concrete Mud	OSB601R OSB602R OSB603R OSB600R OSB608R	OSB601L OSB602L OSB603L OSB600L OSB608L		22	Mi 13,2			

Formati	Colori	Superfici			Scatole		Pallet		≠
<b>Lagos</b> <b>gres++</b>		<b>Naturale Burattato</b> Unpolished Tumbled Matt Getrommelt Naturel Buriné			<b>Pz/Sc</b> Pcs/Box Stok/Kart. Pcs/Boîte	<b>Mq/Sc</b> Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	<b>Colli</b> Boxes Kart Boîtes	<b>Mq</b> Sqm Qm M²	<b>Spessore</b> Thickness Stärke Épaisseur
 <b>SPACCATELLA 6x6 - 2½"x2½"</b> <b>In fogli 30x30 da 25 pezzi.</b> In 30x30 - 12"x12" sheets made up of 25 pieces. Auf Blatt 30x30 mit 25 Stück. Sur feuille tramée de 30x30 de 25 pièces.	Ivory Sand Light Grey Concrete Mud		OS1MS1 OS2MS1 OS3MS1 OS0MS1 OS8MS1		Sheets 11	0,99			

- **Disponibile fino ad esaurimento** - Available while stocks last - Verfügbar solange der Vorrat reicht - Disponible jusqu'à la fin des stocks
- **Nuova palettizzazione 9mm** - New palletization 9mm - Neue Palettierung 9mm - Nouvelle palettisation 9mm

▶ **Tutte le produzioni a partire da febbraio 2024 sono realizzate in spessore 9mm. Il materiale sarà disponibile a spessore 10mm fino ad esaurimento scorte di magazzino.**  
Starting from February 2024, all productions will be in a 9mm thickness. The material will be available in 10mm thickness until stocks are depleted.  
Alle Produktionen ab Februar 2024 werden in einer Stärke von 9mm hergestellt. Das Material wird in einer Dicke von 10 mm erhältlich sein, solange der Lagerbestand reicht.  
Toutes les productions à partir de février 2024 sont réalisées en épaisseur de 9mm. Le matériau sera disponible en épaisseur de 10 mm jusqu'à épuisement des stocks.

Formati	Colori	Superfici	Scatole		Pallet		≠
<b>Lagos</b> <b>gres++</b>  <b>MOSAICO TRAPEZI</b> In fogli 30x30 da 8 pezzi. In 30x30 - 12"x12" sheets made up of 8 pieces. Auf Blatt 30x30 mit 8 Stück. Sur feuille tramée de 30x30 de 8 pièces.	<b>Ivory</b> <b>Sand</b> <b>Light Grey</b> <b>Concrete</b> <b>Mud</b>	<b>Mix Naturale Lucidato Rettificato</b> Mix Unpolished Half Polished Rectified Mix Matt Halbpoliert Rektifiziert Mix Naturel Semi-Poli Rectifié	<b>Pz/Sc</b> Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	<b>Mq/Sc</b> Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	<b>Colli</b> Boxes Kart Boîtes	<b>Mq</b> Sqm Qm M²	<b>Spessore</b> Thickness Stärke Epaisseur
			Sheets 11	0,99			
 <b>MOSAICO WALL</b> In fogli 30x60 da 20 pezzi. In 30x60 - 12"x24" sheets made up of 20 pieces. Auf Blatt 30x60 mit 20 Stück. Sur feuille tramée de 30x60 de 20 pièces.	<b>Ivory</b> <b>Sand</b> <b>Light Grey</b> <b>Concrete</b> <b>Mud</b>	<b>OS1MS2</b> <b>OS2MS2</b> <b>OS3MS2</b> <b>OS0MS2</b> <b>OS8MS2</b>	<b>Pz/Sc</b> Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	<b>Mq/Sc</b> Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	<b>Colli</b> Boxes Kart Boîtes	<b>Mq</b> Sqm Qm M²	<b>Spessore</b> Thickness Stärke Epaisseur
			Sheets 6	1,08			

Formati	Colori	Superfici	Scatole		Pallet		≠
<b>Lagos</b> <b>gresx2</b>  <b>60,4x90,6 - 24"x36" ≠ 20 mm</b>	<b>Sand</b> <b>Light Grey</b>	<b>Esterno Rettificato</b> Outdoor Rectified Aussenbereich Rektifiziert Exterieur Rectifié	<b>Pz/Sc</b> Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	<b>Mq/Sc</b> Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	<b>Colli</b> Boxes Kart Boîtes	<b>Mq</b> Sqm Qm M²	<b>Spessore</b> Thickness Stärke Epaisseur
			1	0,547	48	26,256	20 mm
 <b>30x60,4 - 12"x24" ≠ 20 mm</b> <b>Elemento Bordo Tondo</b> - Rounded edge element Element mit runder Kante - Élément de rebord rond	<b>Sand</b> <b>Light Grey</b>	<b>2OS92ER</b> <b>2OS93ER</b>	<b>Pz/Sc</b> Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	<b>Mq/Sc</b> Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	<b>Colli</b> Boxes Kart Boîtes	<b>Mq</b> Sqm Qm M²	<b>Spessore</b> Thickness Stärke Epaisseur
			2				20 mm
 <b>30x60,4 - 12"x24" ≠ 20 mm</b> <b>Elemento Bordo Becco</b> - Half bullnose element Element mit Eckabrundung - Élément arrondi à 1/4	<b>Sand</b> <b>Light Grey</b>	<b>2OS62BT</b> <b>2OS63BT</b>	<b>Pz/Sc</b> Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	<b>Mq/Sc</b> Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	<b>Colli</b> Boxes Kart Boîtes	<b>Mq</b> Sqm Qm M²	<b>Spessore</b> Thickness Stärke Epaisseur
			2				20 mm

Formati	Superfici	≠	Cassa									
			Colli/Cassa	Pz/Sc	Mq/Pz	Mq/Sc	Mq/Cassa	Kg/Mq	Kg/Sc	Kg Lastre/Cassa*	Kg/Cassa**	Peso totale***
<b>gres</b> <b>WIDE</b>	<b>Naturale Rettificato</b> Unpolished Rectified Matt Rektifiziert Naturel Rectifié	<b>Spessore</b> Thickness Stärke Epaisseur	<b>Colli/Cassa</b> Boxes/Crate Kart./Holzkiste Boîtes/Caisse	<b>Pz/Sc</b> Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	<b>Mq/Pz</b> Sqm/Pcs Qm/Stck M²/Pcs	<b>Mq/Sc</b> Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	<b>Mq/Cassa</b> Sqm/Crate Qm/Holz-kiste M²/Caisse	<b>Kg/Mq</b> Kg/Sqm Kg/Qm Kg/M²	<b>Kg/Sc</b> Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boîte	<b>Kg Lastre/Cassa*</b> Kg slabs/Crate Kg platten/Holz-kiste Kg plaque/Caisse	<b>Kg/Cassa**</b> Kg/Crate Kg/Holz-kiste Kg/Caisse	<b>Peso totale***</b> Total weight Gesamtgewicht Poids total
<b>Ivory</b> <b>Sand</b> <b>Light Grey</b>	<b>OS281R</b> <b>OS282R</b> <b>OS283R</b>	6 mm	20	1	3,36	3,36	67,20	14,375	48,30	966	107	1073
120x120 - 48"x48" ≠ 6 mm												
<b>Ivory</b> <b>Sand</b> <b>Light Grey</b>	<b>OS121R</b> <b>OS122R</b> <b>OS123R</b>	6 mm	24	2	1,44	2,88	69,12	14,5	41,75	1002	48	1050

\* **Cassa non inclusa** - Crate not included - Holzkiste nicht enthalten - Caisse non incluse

\*\* **Cassa in legno** - Wooden Crate - Holzkiste - Caisse en bois

\*\*\* **Peso totale lastre+Cassa** - Total weight of slabs+Crate - Gesamtgewicht der Platten+Holzkiste - Poids total des plaques+Caisse

\* **Imballo escluso** - Packaging not included

\* **1CASSA - 1CRATE = 180,00 €**

**gres++**  
HI-TECH INSIDE

**Gres Porcellanato** - Porcelain Stoneware - Feinsteinzeug - Grès Cérame  
EN 14411:2012 ANNEX G GROUP BIa UGL

**gres 280**  
**WIDE** **gresX2**  
OVERSIZE DESIGN OUTDOOR DESIGN

**Gres Porcellanato** - Porcelain Stoneware - Feinsteinzeug - Grès Cérame  
EN 14411:2012 ANNEX G GROUP BIa UGL



**V3\_Piastrelle con media variazione di tono e disegno**

Tiles with moderate variation in shade and pattern  
Fliesen mit gemäßigt unterschiedlichen Tonalitäten und Muster  
Carreaux avec une variation moyenne de tonalité et de dessin



**Residenziale**

Residential  
Wohngebiete  
Contexte résidentiel



**Pavimento e Rivestimento interno**

Indoor walls and floors  
Boden und Innenverkleidung  
Sol et revêtement intérieur



**Commerciale a traffico leggero**

Commercial - light traffic areas  
Handelsgebiete mit leichtem Verkehr  
Contexte commercial à faible affluence



**Rivestimenti esterni / Pareti ventilate (Naturale)**

External cladding / Ventilated facades (Unpolished)  
Außenverkleidungen / Hinterlüftete Fassaden (Matt)  
Murs extérieurs / Façades ventilées (Naturel)



**Commerciale a traffico pesante (Naturale - Esterno)**

Commercial - heavy traffic areas (Unpolished - Outdoor)  
Handelsgebiete mit schwerem Verkehr (Matt - Außenbereich)  
Contexte commercial à forte affluence (Naturel - Extérieur)



**Pavimentazioni esterne / Zone limitrofe a piscina (Esterno)**

Outdoor flooring / Swimming pool areas (Outdoor)  
Außenpflasterung / Schwimmbadbereich (Außenbereich)  
Sol extérieurs / Zones à proximité de la piscine (Extérieur)

**DIGITAL**  
**HD 3D**

**Sviluppo Grafico** - Graphic development  
Graphische Entwicklung - Développement graphique

**60,4x60,4**

48 grafiche digitali - 48 digital graphics  
48 digitale Grafiken - 48 graphismes numériques



**PRODOTTO CERTIFICATO LEED®: ELEVATO CONTENUTO DI MATERIALE RICICLATO**

LEED® certified product: high recycled material content  
Leed® zertifiziertes Produkt: hoher Anteil an recyceltem Material  
Produit certifié LEED® : contenu élevé en matériau recyclé



**Naturale**



**Esterno**



**Naturale  
Esterno**



**Naturale  
Esterno**  
DRY: > 0,40  
WET: > 0,40



**Naturale**  
WET: ≥ 0.42



**DCOF Test su superficie Lucidato disponibile su richiesta.** - DCOF Test on Half-Polished surface available on request.  
DCOF-Test auf Halbpoliert Oberfläche auf Anfrage. - Test DCOF sur surface Semi-Polie disponible sur demande.

**Le caratteristiche tecniche relative ai formati 120x280 - 120x120 - 120,8x120,8 sono disponibili su richiesta.**  
The technical specifications for the 120x280 - 48"x110" - 120x120 - 48"x48" - 120,8x120,8 - 48"x48" sizes are available on request.  
Die technischen Spezifikationen für die Formate 120x280 - 120x120 - 120,8x120,8 sind auf Anfrage erhältlich.  
Les caractéristiques techniques relatives aux formats 120x280 - 120x120 - 120,8x120,8 sont disponibles sur demande.





**COEM S.p.A.**

Via Cameazzo, 25 - 41042 Fiorano Modenese - (Mo) - Italy  
Tel. +39 0536 993511 - Fax Italia 0536 993588 - Fax Export +39 0536 832611  
e-mail: [coem@coem.it](mailto:coem@coem.it) - [www.coem.it](http://www.coem.it)