



Security & Automation
Solutions

Κατάλογος Προϊόντων Θυροτηλέορασης



www.electrosystems.gr



 Θυροτηλέοραση



Θυροτηλεόραση





Περιεχόμενα

Θυροτηλεόραση CGATE

▶ CGate KIT	4
▶ CGate Monitors	6
▶ CGate Θυροτηλέφωνα	8
▶ CGate Modules 13500	8
▶ CGate Βάσεις - πλαίσια - modular 13500	12
▶ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ #1 7 Κλήσεις με Modular 13500	15
▶ ΟΔΗΓΟΣ Από 1 - 32 Κλήσεις με Modular 13500	16
▶ CGate Modules 23500	18
▶ CGate Βάσεις - πλαίσια - modular 23500	21
▶ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ #2 10 Κλήσεις με Modular 23500	25
▶ ΟΔΗΓΟΣ Από 1 - 64 Κλήσεις με Modular 23500	26
▶ CGate Μπουτονιέρες (μη επεκτάσιμες)	30
▶ CGate Outdoor Station	32
▶ CGate Παρελκόμενα	33

Έτοιμες ολοκληρωμένες λύσεις για σπίτια, διαμερίσματα, εξοχικά κτλ



CGATE KIT ROCK



Περιλαμβάνει:

- **Monitor CGATE SIMPLICITY SERIES 4" (W)**

- **Μπουτονιέρα CGATE ROCK S1:**

- Επιφανειακής τοποθέτησης

- Διαστάσεις (mm):133x98x40

- Αισθητήρας: 1/3

- Ανάλυση: 733x493, 700TVL

- Αντιστάθμιση οπίσθιου φωτισμού: Αυτόματη

- Φακός: 3.2mm (650)

- Οπτικό πεδίο: 90°

- **Τροφοδοτικό:**

- 24V / 2.5A

CGATE KIT DOUBLE



Περιλαμβάνει:

- **2x Monitor CGATE SIMPLICITY SERIES 7" (W)**

- **Μπουτονιέρα CGATE GRAPH S2:**

- Επιφανειακής τοποθέτησης

- Διαστάσεις (mm):159x97x43

- Υλικό: Αλουμίνιο

- Αισθητήρας: 1/3

- Ανάλυση: 733x493, 700TVL

- Αντιστάθμιση οπίσθιου φωτισμού: Αυτόματη

- Φακός: 1.9mm (650)

- Οπτικό πεδίο: 110°

- **Τροφοδοτικό:**

- 24V / 2.5A

CGATE KIT GEO VILLA



Περιλαμβάνει:

- **Monitor CGATE ELEGANT SERIES 7" (W)**
- **Μπουτονιέρα CGATE GEO S1 (1 κλήσις):**
 - Κάμερα υψηλής ευκρίνειας 110°
 - Ανάλυση 1928(H)x1088(V)
 - Στιβαρή κατασκευή αλουμινίου
 - Μεγάλη φωτιζόμενη ετικέτα
 - LED που ενεργοποιείται σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού
 - Ενδεικτικά LED (ομιλίας, ξεκλειδώματος)
 - Ενσωματωμένο Card reader EM125kHz
 - Δύο ανεξάρτητες εξόδους για σύνδεση σε κυπρί
- **Τροφοδοτικό:**
 - 24V / 2.5A

CGATE KIT GEO DOUBLE



Περιλαμβάνει:

- **2x Monitor CGATE ELEGANT SERIES 7" (W)**
- **Μπουτονιέρα CGATE GEO S2 (2 κλήσεων):**
 - Κάμερα υψηλής ευκρίνειας 110°
 - Ανάλυση 1928(H)x1088(V)
 - Στιβαρή κατασκευή αλουμινίου
 - Μεγάλη φωτιζόμενη ετικέτα
 - LED που ενεργοποιείται σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού
 - Ενδεικτικά LED (ομιλίας, ξεκλειδώματος)
 - Ενσωματωμένο Card reader EM125kHz
 - Δύο ανεξάρτητες εξόδους για σύνδεση σε κυπρί
- **Τροφοδοτικό:**
 - 24V / 2.5A

CGATE KIT GEO Wi-Fi VILLA



Περιλαμβάνει:

- **Monitor CGATE GEO SERIES 7" Wi-Fi (W)**
- **Μπουτονιέρα CGATE GEO S1 (1 κλήσις):**
 - Κάμερα υψηλής ευκρίνειας 110°
 - Ανάλυση 1928(H)x1088(V)
 - Στιβαρή κατασκευή αλουμινίου
 - Μεγάλη φωτιζόμενη ετικέτα
 - LED που ενεργοποιείται σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού
 - Ενδεικτικά LED (ομιλίας, ξεκλειδώματος)
 - Ενσωματωμένο Card reader EM125kHz
 - Δύο ανεξάρτητες εξόδους για σύνδεση σε κυπρί
- **Τροφοδοτικό:**
 - 24V / 2.5A



CGATE SIMPLICITY SERIES 4" (W)

- ▶ Monitor εσωτερικής χρήσης - άνοιγμα 2 κλειδαριών
- ▶ Επιφανειακή τοποθέτηση
- ▶ Οθόνη 4.3in TFT
- ▶ Ανάλυση: 800x480 (RGB)
- ▶ Τροφοδοσία: 24V DC / 2.5A
- ▶ Ρεύμα λειτουργίας: <300mA
- ▶ Διαθέτει κουμπιά αφής
- ▶ Δυνατότητα σύνδεσης με κουμπί κουδουνιού
- ▶ Διαστάσεις (mm): 190x126x13
- ▶ Χρώμα: Λευκό




CGATE SIMPLICITY SERIES 4" (B)

- ▶ Monitor εσωτερικής χρήσης - άνοιγμα 2 κλειδαριών
- ▶ Επιφανειακή τοποθέτηση
- ▶ Οθόνη 4.3in TFT
- ▶ Ανάλυση: 800x480 (RGB)
- ▶ Τροφοδοσία: 24V DC / 2.5A
- ▶ Ρεύμα λειτουργίας: <300mA
- ▶ Διαθέτει κουμπιά αφής
- ▶ Δυνατότητα σύνδεσης με κουμπί κουδουνιού
- ▶ Διαστάσεις (mm): 190x126x13
- ▶ Χρώμα: Μαύρο



CGATE SIMPLICITY SERIES 7" (W)

- ▶ Monitor εσωτερικής χρήσης - άνοιγμα 2 κλειδαριών
- ▶ Επιφανειακή τοποθέτηση
- ▶ Οθόνη 7in TFT
- ▶ Ανάλυση: 800x480 (RGB)
- ▶ Τροφοδοσία: 24V DC / 2.5A
- ▶ Ρεύμα λειτουργίας: <300mA
- ▶ Διαθέτει κουμπιά αφής
- ▶ Δυνατότητα σύνδεσης με κουμπί κουδουνιού
- ▶ Διαστάσεις (mm): 210x150x18
- ▶ Χρώμα: Λευκό



CGATE SIMPLICITY SERIES 7" (B)

- ▶ Monitor εσωτερικής χρήσης - άνοιγμα 2 κλειδαριών
- ▶ Επιφανειακή τοποθέτηση
- ▶ Οθόνη 7in TFT
- ▶ Ανάλυση: 800x480 (RGB)
- ▶ Τροφοδοσία: 24V DC / 2.5A
- ▶ Ρεύμα λειτουργίας: <300mA
- ▶ Διαθέτει κουμπιά αφής
- ▶ Δυνατότητα σύνδεσης με κουμπί κουδουνιού
- ▶ Διαστάσεις (mm): 210x150x18
- ▶ Χρώμα: Μαύρο


**BEST
SELLER**

CGATE ELEGANT SERIES 7" (W)




- ▶ Monitor εσωτερικής χρήσης - άνοιγμα 2 κλειδαριών
- ▶ Επιφανειακή τοποθέτηση
- ▶ Οθόνη 7in TFT
- ▶ Ανάλυση: 800x480 (RGB)
- ▶ Τροφοδοσία: 24V DC / 2.5A
- ▶ Ρεύμα λειτουργίας: <300mA
- ▶ Διαθέτει κουμπιά αφής
- ▶ Δυνατότητα σύνδεσης με κουμπί κουδουνιού
- ▶ Διαστάσεις (mm): 195x156x16
- ▶ Χρώμα: Λευκό

CGATE ELEGANT SERIES 7" MEMORY (W)



- ▶ Monitor εσωτερικής χρήσης - άνοιγμα 2 κλειδαριών
- ▶ Επιφανειακή τοποθέτηση
- ▶ Οθόνη 7in - με δυνατότητα καταγραφής
- ▶ Αποθήκευση εικόνας και βίντεο (με χρήση κάρτας TF έως 64Gb)
- ▶ Σύνδεση με κάμερες CCTV και αισθητήρες PIR
- ▶ Τροφοδοσία: 24V DC / 2.5A
- ▶ Ρεύμα λειτουργίας: <300mA
- ▶ Διαθέτει κουμπιά αφής
- ▶ Δυνατότητα σύνδεσης με κουμπί κουδουνιού
- ▶ Διαστάσεις (mm): 195x156x16
- ▶ Χρώμα: Λευκό

CGATE GEO SERIES 7" Wi-Fi (W)



Wi-Fi




- ▶ Wi-Fi Monitor αφής
- ▶ Σύνδεση με δωρεάν εφαρμογή Tuya
- ▶ Χειρισμός από οθόνη αφής
- ▶ Κομψό design
- ▶ Επιφανειακή τοποθέτηση
- ▶ Διαθέτει είσοδο για κουδούνι (Bell)
- ▶ Υποστηρίζει καταγραφή φωτογραφίας ή video σε κάρτα μνήμης
- ▶ Οθόνη 7" TFT αφής
- ▶ Συνδεσιμότητα Wi-Fi (2,4 GHz) & Ethernet
- ▶ Διαστάσεις (mm): 210x153x17 (mm)
- ▶ Χρώμα: Λευκό

CGATE LIGHT MODULE SERIES 4" (W)



- ▶ Monitor εσωτερικής χρήσης - άνοιγμα 2 κλειδαριών
- ▶ Επιφανειακή τοποθέτηση
- ▶ Οθόνη 4.3in TFT
- ▶ Ανάλυση: 480x272 pixel
- ▶ Τροφοδοσία: 26V DC
- ▶ Ρεύμα λειτουργίας: <250mA
- ▶ Διαθέτει κουμπιά αφής
- ▶ Δυνατότητα σύνδεσης με κουμπί κουδουνιού
- ▶ Διαστάσεις (mm): 190x126x13
- ▶ Χρώμα: Λευκό

CGATE LIGHT MODULE SERIES 7" (W)



- ▶ Monitor εσωτερικής χρήσης - άνοιγμα 2 κλειδαριών
- ▶ Επιφανειακή τοποθέτηση
- ▶ Οθόνη 7in TFT
- ▶ Ανάλυση: 800x480
- ▶ Τροφοδοσία: 26V DC
- ▶ Ρεύμα λειτουργίας: <250mA
- ▶ Διαθέτει κουμπιά αφής
- ▶ Δυνατότητα σύνδεσης με κουμπί κουδουνιού
- ▶ Διαστάσεις (mm): 195x156x18
- ▶ Χρώμα: Λευκό

CGate | Θυροτηλέφωνα



CGATE HANDSET

- ▶ Θυροτηλέφωνο με ακουστικό - άνοιγμα 2 κλειδαριών
- ▶ Επιφανειακή τοποθέτηση
- ▶ Διαστάσεις (mm): 200x86x25(40)
- ▶ Επιφανειακή τοποθέτηση
- ▶ Δυνατότητα σύνδεσης με κουμπί κουδουνιού
- ▶ Τροφοδοσία: 24V DC
- ▶ Διαθέτει κουμπιά αφής
- ▶ Χρώμα: Λευκό



CGATE HANDSFREE

- ▶ Θυροτηλέφωνο - άνοιγμα 2 κλειδαριών
- ▶ Επιφανειακή τοποθέτηση
- ▶ Διαστάσεις (mm): 115x115x20
- ▶ Επιφανειακή τοποθέτηση
- ▶ Δυνατότητα σύνδεσης με κουμπί κουδουνιού
- ▶ Τροφοδοσία: 24V DC
- ▶ Διαθέτει κουμπιά αφής, hands free
- ▶ Χρώμα: Λευκό

CGate | Modules 13500



CGATE MODULAR 13500-SD

- ▶ Camera module
- ▶ Διαστάσεις (mm): 81x90x38
- ▶ Υλικό: Αλουμίνιο
- ▶ Αισθητήρας: 1/3
- ▶ Ανάλυση: 733x493
- ▶ Αντιστάθμιση οπίσθιου φωτισμού: Αυτόματη
- ▶ Οπτικό πεδίο: 110°



CGATE MODULAR 13500-SD-S1

- ▶ Camera module
- ▶ Διαστάσεις (mm): 81x90x38
- ▶ Υλικό: Αλουμίνιο
- ▶ Αισθητήρας: 1/3
- ▶ Ανάλυση: 733x493
- ▶ Αντιστάθμιση οπίσθιου φωτισμού: Αυτόματη
- ▶ Οπτικό πεδίο: 110°
- ▶ Διαθέτει ενσωματωμένο κουμπί μιας κλήσης
- ▶ Φωτιζόμενη επικέτα (λευκό)



CGATE MODULAR 13500-HD

- ▶ Camera module
- ▶ Διαστάσεις (mm): 81x90x47
- ▶ Υλικό: Αλουμίνιο
- ▶ Ανάλυση: 1280x960
- ▶ Αντιστάθμιση οπίσθιου φωτισμού: Αυτόματη
- ▶ Οπτικό πεδίο: 110°



CGATE MODULAR 13500-HD-FISHEYE

- ▶ Camera module
- ▶ Διαστάσεις (mm): 81x90x47
- ▶ Υλικό: Αλουμίνιο
- ▶ Ανάλυση: 1280x960
- ▶ Αντιστάθμιση οπίσθιου φωτισμού: Αυτόματη
- ▶ Φακός: Πανοραμικός (650)
- ▶ Οπτικό πεδίο: 170°



CGATE MODULAR 13500-AUDIO

- ▶ Audio module
- ▶ Διαστάσεις (mm): 81x90x38
- ▶ Υλικό: Αλουμίνιο
- ▶ Δεν διαθέτει κάμερα
- ▶ Μπορεί να συνεργαστεί με τη συσκευή CGate camera mixer Bus



CGATE MODULAR 13500-S1

- ▶ Module 1 πλήκτρου
- ▶ Διαστάσεις (mm): 81x90x39
- ▶ Υλικό: Αλουμίνιο
- ▶ Για 1 κλήση
- ▶ Φωτιζόμενη ετικέτα (λευκό)



CGATE MODULAR 13500-S2

- ▶ Module 2 πλήκτρων
- ▶ Διαστάσεις (mm): 81x90x39
- ▶ Υλικό: Αλουμίνιο
- ▶ Για 2 κλήσεις
- ▶ Φωτιζόμενες ετικέτες (λευκό)



CGATE MODULAR 13500-S3

- ▶ Module 3 πλήκτρων
- ▶ Διαστάσεις (mm): 81x90x39
- ▶ Υλικό: Αλουμίνιο
- ▶ Για 3 κλήσεις
- ▶ Φωτιζόμενες ετικέτες (λευκό)



CGATE MODULAR 13500-EM125

- ▶ ID card module
- ▶ Διαστάσεις (mm): 81x90x38
- ▶ Υλικό: Αλουμίνιο
- ▶ Για άνοιγμα 2 κλειδαριών
- ▶ Ρελέ 1 έως 1000 χρήστες
- ▶ Ρελέ 2 έως 10 χρήστες
- ▶ Λειτουργεί και αυτόνομα
- ▶ Διαθέτει φωτιζόμενη ένδειξη



CGATE MODULAR 13500-KPD

- ▶ Password module
- ▶ Διαστάσεις (mm): 81x90x39
- ▶ Υλικό: Αλουμίνιο
- ▶ Για άνοιγμα 2 κλειδαριών
- ▶ Ρελέ 1 έως 1000 χρήστες
- ▶ Ρελέ 2 έως 10 χρήστες
- ▶ Φωτιζόμενα πλήκτρα



CGATE MODULAR 13500-FP

- ▶ Fingerprint module
- ▶ Διαστάσεις (mm): 81x90x38
- ▶ Υλικό: Αλουμίνιο
- ▶ Για άνοιγμα 1 κλειδαριάς
- ▶ Ρελέ 1 έως 3000 χρήστες
- ▶ Λειτουργεί και αυτόνομα
- ▶ Διαθέτει καπάκι προστασίας



CGATE MODULAR 13500-BLANK

- ▶ Module κάλυψης frame
- ▶ Διαστάσεις (mm): 81x90x39
- ▶ Υλικό: Αλουμίνιο



CGATE MODULAR 13500-KPD-DIGIT

- ▶ Password & Call module
- ▶ Διαστάσεις (mm): 81x90x39
- ▶ Υλικό: Αλουμίνιο
- ▶ Διαθέτει 2 ρελέ για άνοιγμα πόρτας
- ▶ Ρελέ 1 έως 1000 χρήστες
- ▶ Ρελέ 2 έως 10 χρήστες
- ▶ Φωτιζόμενα πλήκτρα



CGATE MODULAR 13500-FRAME W1000

- ▶ Βάση για τους μηχανισμούς
- ▶ Frame για 1 module
- ▶ Διαστάσεις (mm): 110x100x11
- ▶ Υλικό: Αλουμίνιο



CGATE MODULAR 13500-FRAME W2000

- ▶ Βάση για τους μηχανισμούς
- ▶ Πλαίσιο για 2 module
- ▶ Διαστάσεις (mm): 195x100x11
- ▶ Υλικό: Αλουμίνιο



CGATE MODULAR 13500-FRAME W3000

- ▶ Βάση για τους μηχανισμούς
- ▶ Πλαίσιο για 3 module
- ▶ Διαστάσεις (mm): 280x100x11
- ▶ Υλικό: Αλουμίνιο



CGATE MODULAR 13500-COVER WM1000

- ▶ Προστατευτική βάση με γείσο επιφανειακής τοποθέτησης για 1 module
- ▶ Διαστάσεις (mm): 118x111x72
- ▶ Υλικό: Αλουμίνιο
- ▶ Δεν απαιτείται το κουτί επιτοιχισμού EB1000



CGATE MODULAR 13500-COVER WM2000

- ▶ Προστατευτική βάση με γείσο επιφανειακής τοποθέτησης για 2 module
- ▶ Διαστάσεις (mm): 203x111x72
- ▶ Υλικό: Αλουμίνιο
- ▶ Δεν απαιτείται το κουτί επιτοιχισμού EB2000



CGATE MODULAR 13500-COVER WM3000

- ▶ Προστατευτική βάση με γείσο επιφανειακής τοποθέτησης για 3 module
- ▶ Διαστάσεις (mm): 288x111x72
- ▶ Υλικό: Αλουμίνιο
- ▶ Δεν απαιτείται το κουτί επιτοιχισμού EB3000



CGATE MODULAR 13500-DAVB001

- ▶ Στήριγμα γωνιακής τοποθέτησης
- ▶ Υλικό: Αλουμίνιο
- ▶ Χρώμα: Ασημί
- ▶ Για χρήση μόνο με το WM1000



CGATE MODULAR 13500-DAVB002

- ▶ Στήριγμα γωνιακής τοποθέτησης
- ▶ Υλικό: Αλουμίνιο
- ▶ Χρώμα: Ασημί
- ▶ Για χρήση μόνο με το WM2000



CGATE MODULAR 13500-DAVB003

- ▶ Στήριγμα γωνιακής τοποθέτησης
- ▶ Υλικό: Αλουμίνιο
- ▶ Χρώμα: Ασημί
- ▶ Για χρήση μόνο με το WM3000



CGATE MODULAR 13500-EB1000

- ▶ Βάση κωνευτής τοποθέτησης για 1 module
- ▶ Διαστάσεις (mm): 107,5x96x50
- ▶ Υλικό: Πλαστικό ABS
- ▶ Ανοξειδωτες βίδες
- ▶ Διαθέτει επέκταση καλωδιοταινίας



CGATE MODULAR 13500-EB2000








- ▶ Βάση κωνευτής τοποθέτησης για 2 module
- ▶ Διαστάσεις (mm): 192,2x96x50
- ▶ Υλικό: Πλαστικό ABS
- ▶ Ανοξειδωτες βίδες
- ▶ Διαθέτει επέκταση καλωδιοταινίας










CGATE MODULAR 13500-EB3000








- ▶ Βάση κωνευτής τοποθέτησης για 3 module
- ▶ Διαστάσεις (mm): 277,2x96x50
- ▶ Υλικό: Πλαστικό ABS
- ▶ Ανοξειδωτες βίδες
- ▶ Διαθέτει επέκταση καλωδιοταινίας

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ #1 | ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 7 ΚΛΗΣΕΩΝ ΜΕ MODULAR 13500

A/A	Εικόνα	Κωδικός προϊόντος	Περιγραφή	Τμχ	Έκπτωση A/B	Αξία Μονάδας	Αξία Συνολική
1		05.01.014.248	CGATE MODULAR 13500-EB3000 ΧΩΝΕΥΤΗ ΒΑΣΗ 3 ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΕΚΤ	x1	0% / 0%		
2		05.01.011.248	CGATE MODULAR 13500-W3000 ΠΛΑΙΣΙΟ 3 ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΕΚΤ	x1	0% / 0%		
3		05.01.016.248	CGATE MODULAR 13500-SD-S1 ΚΑΜΕΡΑ ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΑΣ ΜΕ 1 ΚΛΗΣΗ ΕΠΕΚΤ	x1	0% / 0%		
4		05.01.008.248	CGATE MODULAR 13500-S3 ΜΠΟΥΤΟΝ 3 ΚΛΗΣΕΙΣ ΕΠΕΚΤ	x2	0% / 0%		
5		05.02.013.248	CGATE DISTR4M ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΗΣ (ALL) MINI	x2	0% / 0%		
6		05.02.005.248	CGATE PS 2425 ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ – ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ	x1	0% / 0%		
7		05.03.004.248	CGATE ELEGANT SERIES 7" (W) MONITOR ΕΠΕΚΤ	x7	0% / 0%		

Γύρνα σελίδα και δεξ το πινακάκι που σου έχουμε ετοιμάσει για να μπορείς εύκολα να φτιάχνεις προσφορές **για έως και 32 κλήσεις με την modular σειρά 13500 της cGATE**

Αριθμός Διαμερισμάτων							
	EB1000 05.01.012.248	EB2000 05.01.013.248	EB3000 05.01.014.248	W1000 05.01.009.248	W2000 05.01.010.248	W3000 05.01.011.248	13500-SD-S1 05.01.016.248
1	x 1			x 1			x 1
2		x 1			x 1		
3		x 1			x 1		
4		x 1			x 1		x 1
5			x 1			x 1	
6			x 1			x 1	
7			x 1			x 1	x 1
8		x 2			x 2		
9		x 2			x 2		
10		x 2			x 2		x 1
11			x 2			x 2	
12			x 2			x 2	
13			x 2			x 2	
14			x 2			x 2	
15			x 2			x 2	
16			x 2			x 2	x 1
17		x 4			x 4		
18		x 4			x 4		
19		x 4			x 4		
20			x 3			x 3	
21			x 3			x 3	
22			x 3			x 3	
23			x 3			x 3	
24			x 3			x 3	
25			x 3			x 3	x 1
26			x 4			x 4	
27			x 4			x 4	
28			x 4			x 4	
29			x 4			x 4	
30			x 4			x 4	
31			x 4			x 4	x 1
32			x 4			x 4	x 1

Αριθμός Διαμερισμάτων							
	13500-SD 05.01.015.248	13500-S1 05.01.006.248	13500-S2 05.01.007.248	13500-S3 05.01.008.248	13500-BLANK 05.01.019.248	DISTR4M MINI 05.02.013.248	PS2425 05.02.005.248
1							x 1
2	x 1		x 1				x 1
3	x 1			x 1			x 1
4				x 1		x 1	x 1
5	x 1		x 1	x 1		x 1	x 1
6	x 1			x 2		x 2	x 1
7				x 2		x 2	x 1
8	x 1		x 1	x 2		x 2	x 1
9	x 1			x 3		x 3	x 1
10				x 3		x 3	x 1
11	x 1		x 1	x 3	x 1	x 3	x 1
12	x 1			x 4	x 1	x 3	x 1
13	x 1	x 1		x 4		x 4	x 1
14	x 1		x 1	x 4		x 4	x 1
15	x 1			x 5		x 4	x 1
16				x 5		x 4	x 1
17	x 1		x 1	x 5	x 1	x 5	x 1
18	x 1			x 6	x 1	x 5	x 1
19	x 1	x 1		x 6		x 5	x 1
20	x 1		x 1	x 6	x 1	x 5	x 1
21	x 1			x 7	x 1	x 6	x 1
22	x 1	x 1		x 7		x 6	x 1
23	x 1		x 1	x 7		x 6	x 1
24	x 1			x 8		x 6	x 1
25				x 8		x 7	x 1
26	x 1		x 1	x 8	x 2	x 7	x 1
27	x 1			x 9	x 2	x 7	x 1
28	x 1	x 1		x 9	x 1	x 7	x 1
29	x 1		x 1	x 9	x 1	x 8	x 1
30	x 1			x 10	x 1	x 8	x 1
31				x 10	x 1	x 8	x 1
32		x 1		x 10		x 8	x 1



CGATE MODULAR 23500-SD

- ▶ Camera module
- ▶ Διαστάσεις (mm): 96,2x87,2x45
- ▶ Υλικό: Αλουμίνιο
- ▶ Ανάλυση: 700TVL
- ▶ Οπτικό πεδίο: 110°
- ▶ Υποστηρίζει: Άνοιγμα 2 κλειδαριών, εξωτερική CCTV κάμερα
- ▶ Χρώμα: Ασημί



CGATE MODULAR 23500-HD

- ▶ Camera module
- ▶ Διαστάσεις (mm): 96,2x87,2x45
- ▶ Υλικό: Αλουμίνιο
- ▶ Ανάλυση: 2 MP
- ▶ Οπτικό πεδίο: 110°
- ▶ Υποστηρίζει: Άνοιγμα 2 κλειδαριών, εξωτερική CCTV κάμερα
- ▶ Χρώμα: Ασημί




CGATE MODULAR 23500-AUDIO

- ▶ Audio module
- ▶ Διαστάσεις (mm): 96,2x87,2x45
- ▶ Υλικό: Αλουμίνιο
- ▶ Δεν διαθέτει κάμερα
- ▶ Χρώμα: Ασημί



CGATE MODULAR 23500-HD FISHEYE

- ▶ Camera module
- ▶ Διαστάσεις (mm): 96,2x87,2x45
- ▶ Υλικό: Αλουμίνιο
- ▶ Ανάλυση: 2 MP
- ▶ Οπτικό πεδίο: 150°
- ▶ Υποστηρίζει: Άνοιγμα 2 κλειδαριών, εξωτερική CCTV κάμερα
- ▶ Χρώμα: Ασημί



CGATE MODULAR 23500-S1

- ▶ Module 1 πλήκτρου
- ▶ Διαστάσεις (mm): 96,2x87,2x45
- ▶ Υλικό: Αλουμίνιο
- ▶ Για 1 κλήση
- ▶ Φωτιζόμενη ετικέτα ονομάτων
- ▶ Χρώμα: Ασημί



CGATE MODULAR 23500-S1 & RFID

- ▶ Module 1 πλήκτρου & RFID
- ▶ Προσθετα: CARD/TAG READER 125kHz
- ▶ Διαστάσεις (mm): 96,2x87,2x45
- ▶ Υλικό: Αλουμίνιο
- ▶ Για 1 κλήση
- ▶ Φωτιζόμενη ετικέτα ονομάτων
- ▶ Χρώμα: Ασημί




CGATE MODULAR 23500-S2

- ▶ Module 2 πλήκτρων
- ▶ Διαστάσεις (mm): 96,2x87,2x45
- ▶ Υλικό: Αλουμίνιο
- ▶ Έως 2 κλήσεις
- ▶ Φωτιζόμενη ετικέτα ονομάτων
- ▶ Χρώμα: Ασημί



CGATE MODULAR 23500-S2 & RFID

- ▶ Module 2 πλήκτρων & RFID
- ▶ Προσθετα: CARD/TAG READER 125kHz
- ▶ Διαστάσεις (mm): 96,2x87,2x45
- ▶ Υλικό: Αλουμίνιο
- ▶ Έως 2 κλήσεις
- ▶ Φωτιζόμενη ετικέτα ονομάτων
- ▶ Χρώμα: Ασημί



CGATE MODULAR 23500-S3

- ▶ Module 3 πλήκτρων
- ▶ Διαστάσεις (mm): 96,2x87,2x45
- ▶ Υλικό: Αλουμίνιο
- ▶ Έως 3 κλήσεις
- ▶ Φωτιζόμενη ετικέτα ονομάτων
- ▶ Χρώμα: Ασημί



CGATE MODULAR 23500-S3 & RFID

- ▶ Module 3 πλήκτρων
- ▶ Προσθετα: CARD/TAG READER 125kHz
- ▶ Διαστάσεις (mm): 96,2x87,2x45
- ▶ Υλικό: Αλουμίνιο
- ▶ Έως 3 κλήσεις
- ▶ Φωτιζόμενη ετικέτα ονομάτων
- ▶ Χρώμα: Ασημί



CGATE MODULAR 23500-S4

- ▶ Module 4 πλήκτρων
- ▶ Διαστάσεις (mm): 96,2x87,2x45
- ▶ Υλικό: Αλουμίνιο
- ▶ Έως 4 κλήσεις
- ▶ Φωτιζόμενη ετικέτα ονομάτων
- ▶ Χρώμα: Ασημί



CGATE MODULAR 23500-S4 & RFID

- ▶ Module 4 πλήκτρων
- ▶ Προσθετα: CARD/TAG READER 125kHz
- ▶ Διαστάσεις (mm): 96,2x87,2x45
- ▶ Υλικό: Αλουμίνιο
- ▶ Έως 4 κλήσεις
- ▶ Φωτιζόμενη ετικέτα ονομάτων
- ▶ Χρώμα: Ασημί



CGATE MODULAR 23500-KPD-DIGIT & RFID

- ▶ Password & call module με ενσωματωμένο Card reader EM125kHz
- ▶ Υποστηρίζει αριθμητική κλήση και άνοιγμα πόρτας με κωδικό
- ▶ Διαστάσεις (mm): 96,2x87,2x45
- ▶ Υλικό: Αλουμίνιο
- ▶ Από 1 έως 96 κλήσεις
- ▶ Δυνατότητα ξεκλειδώματος πόρτας
- ▶ Χρώμα: Ασημί



CGATE MODULAR 23500-KPD-LCD


- ▶ Module εισαγωγής/αναζήτησης ονομάτων με LCD οθόνη
- ▶ Γλώσσα: Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά, Εβραϊκά, Γαλλικά
- ▶ Φιλικό user interface με πλήκτρα πλοήγησης για εύκολη χρήση
- ▶ Διαστάσεις (mm): 96,2x87,2x45
- ▶ Υλικό: Αλουμίνιο
- ▶ Χρώμα: Ασημί



CGATE MODULAR 23500-BLANK

- ▶ Module κάλυψης frame
- ▶ Διαστάσεις (mm): 96,2x87,2x45
- ▶ Υλικό: Αλουμίνιο
- ▶ Χρώμα: Ασημί

CGate | Βάσεις - πλαίσια - modular 23500



CGATE MODULAR 23500-W1000

- ▶ Πλαίσιο για 1 module
- ▶ Διαστάσεις (mm): 115x125,2x4
- ▶ Υλικό: Αλουμίνιο
- ▶ Χρώμα: Ασημί




CGATE MODULAR 23500-W2000

- ▶ Πλαίσιο για 2 module
- ▶ Διαστάσεις (mm): 115x219,6x4
- ▶ Υλικό: Αλουμίνιο
- ▶ Χρώμα: Ασημί



CGATE MODULAR 23500-W3000

- ▶ Πλαίσιο για 3 module
- ▶ Διαστάσεις (mm): 115x314x4
- ▶ Υλικό: Αλουμίνιο
- ▶ Χρώμα: Ασημί




CGATE MODULAR 23500-Y1000

- ▶ Επίτοιχη/κωνευτή βάση για 1 module
- ▶ Διαστάσεις (mm): 108x118x50
- ▶ Υλικό: Αλουμίνιο
- ▶ Χρώμα: Ασημί



CGATE MODULAR 23500-Y2000

- ▶ Επίτοιχη/κωνευτή βάση για 2 module
- ▶ Διαστάσεις (mm): 108x212x50
- ▶ Υλικό: Αλουμίνιο
- ▶ Χρώμα: Ασημί



CGATE MODULAR 23500-Y2200

- ▶ Επίτοιχη/κωνευτή διπλή βάση για 2+2 module
- ▶ Διαστάσεις (mm): 224x212x50
- ▶ Υλικό: Αλουμίνιο
- ▶ Χρώμα: Ασημί



CGATE MODULAR 23500-Y3000

- ▶ Επίτοιχη/κωνευτή βάση για 3 module
- ▶ Διαστάσεις (mm): 108x307x50
- ▶ Υλικό: Αλουμίνιο
- ▶ Χρώμα: Ασημί



CGATE MODULAR 23500-F1000 RAIN COVER

- ▶ Κάλυμμα βροχής/γείσο μονής βάσης
- ▶ Διαστάσεις (mm): 118x70,79x75,5
- ▶ Υλικό: Αλουμίνιο
- ▶ Χρώμα: Ασημί



CGATE MODULAR 23500-F2200 RAIN COVER

- ▶ Κάλυμμα βροχής/γείσο διπλής βάσης
- ▶ Διαστάσεις (mm): 234x70,79x75,5
- ▶ Υλικό: Αλουμίνιο
- ▶ Χρώμα: Ασημί



CGATE MODULAR 23500-DAVB001

- ▶ Στήριγμα γωνιακής τοποθέτησης
- ▶ Για 1 module
- ▶ Κλίση: 45°
- ▶ Διαστάσεις (mm): 79,19x117,2x106,17
- ▶ Υλικό: Αλουμίνιο
- ▶ Χρώμα: Ασημί



CGATE MODULAR 23500-DAVB002









- ▶ Στήριγμα γωνιακής τοποθέτησης
- ▶ Για 2 module
- ▶ Κλίση: 45°
- ▶ Διαστάσεις (mm): 79,19x211,6x106,17
- ▶ Υλικό: Αλουμίνιο
- ▶ Χρώμα: Ασημί











CGATE MODULAR 23500-DAVB003

- ▶ Στήριγμα γωνιακής τοποθέτησης
- ▶ Για 3 module
- ▶ Κλίση: 45°
- ▶ Διαστάσεις (mm): 79,19x308x106,17
- ▶ Υλικό: Αλουμίνιο
- ▶ Χρώμα: Ασημί








ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ #2 | ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 10 ΚΛΗΣΕΩΝ ΜΕ MODULAR 23500









A/A	Εικόνα	Κωδικός προϊόντος	Περιγραφή	Τμχ	Έκπτωση A/B	Αξία Μονάδας	Αξία Συνολική
1		05.02.022.248	CGATE MODULAR 23500-Y2200 ΕΠΙΤΟΙΧΗ-ΧΩΝΕΥΤΗ ΔΙΠΛΗ ΒΑΣΗ 2 ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΕΚΤ	x1	0% / 0%		
2		05.02.031.248	CGATE MODULAR 23500-W2000 ΠΛΑΙΣΙΟ 2 ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΕΚΤ SILVER	x2	0% / 0%		
3		05.01.053.248	CGATE MODULAR 23500-SD ΚΑΜΕΡΑ ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΑΣ ΕΠΕΚΤ SILVER	x1	0% / 0%		
4		05.01.056.248	CGATE MODULAR 23500-S4 ΜΠΟΥΤΟΝ 4 ΚΛΗΣΕΙΣ ΕΠΕΚΤ SILVER	x2	0% / 0%		
5		05.01.052.248	CGATE MODULAR 23500-S2 & RFID ΜΠΟΥΤΟΝ 2 ΚΛΗΣΕΙΣ +CARD/TAG UNLOCK EM125 ΕΠΕΚΤ SILVER	x1	0% / 0%		
6		05.02.005.248	CGATE PS 2425 ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ – ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ	x1	0% / 0%		
7		05.02.013.248	CGATE DISTR4M ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΗΣ (ALL) MINI	x2	0% / 0%		
8		05.03.004.248	CGATE ELEGANT SERIES 7" (W) MONITOR ΕΠΕΚΤ	x10	0% / 0%		








Γύρνα σελίδα και δεξ το πινακάκι που σου έχουμε ετοιμάσει για να μπορείς εύκολα να φτιάχνεις προσφορές **για έως και 64 κλήσεις με την modular σειρά 23500 της cGATE**

Αριθμός Διαμερισμάτων	 Y1000 05.02.037.248	 Y2000 05.02.032.248	 Y2200 05.02.038.248	 Y3000 05.02.021.248	 W1000 05.02.036.248	 W2000 05.02.031.248	 W3000 05.02.018.248	 23500 SD 05.01.053.248
1		x1				x1		x1
2		x1				x1		x1
3		x1				x1		x1
4		x1				x1		x1
5				x1			x1	x1
6				x1			x1	x1
7				x1			x1	x1
8				x1			x1	x1
9			x1			x2		x1
10			x1			x2		x1
11			x1			x2		x1
12			x1			x2		x1
13				x2			x2	x1
14				x2			x2	x1
15				x2			x2	x1
16				x2			x2	x1
17				x2			x2	x1
18				x2			x2	x1
19				x2			x2	x1
20				x2			x2	x1
21				x3			x3	x1
22				x3			x3	x1
23				x3			x3	x1
24				x3			x3	x1
25				x3			x3	x1
26				x3			x3	x1
27				x3			x3	x1
28				x3			x3	x1
29				x3			x3	x1
30				x3			x3	x1
31				x3			x3	x1
32				x3			x3	x1

ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΕ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ RFID

Αριθμός Διαμερισμάτων							
	23500 S1 05.01.060.248	23500 S2 05.01.054.248	23500 S3 05.01.055.248	23500 S4 05.01.056.248	23500 Blank 05.01.059.248	DISTR4M mini 05.02.013.248	PS 2425 05.02.005.248
1	x1						x1
2		x1					x1
3			x1				x1
4				x1		x1	x1
5	x1			x1		x1	x1
6		x1		x1		x2	x1
7			x1	x1		x2	x1
8				x2		x2	x1
9	x1			x2		x3	x1
10		x1		x2		x3	x1
11			x1	x2		x3	x1
12				x3		x3	x1
13	x1			x3	x1	x4	x1
14		x1		x3	x1	x4	x1
15			x1	x3	x1	x4	x1
16				x4	x1	x4	x1
17	x1			x4		x5	x1
18		x1		x4		x5	x1
19			x1	x4		x5	x1
20				x5	x2	x5	x1
21	x1			x5	x2	x6	x1
22		x1		x5	x2	x6	x1
23			x1	x5	x2	x6	x1
24				x6	x2	x6	x1
25	x1			x6	x1	x7	x1
26		x1		x6	x1	x7	x1
27			x1	x6	x1	x7	x1
28				x7	x1	x7	x1
29	x1			x7		x8	x1
30		x1		x7		x8	x1
31			x1	x7		x8	x1
32				x8		x8	x1

Αριθμός Διαμερισμάτων	 Y1000 05.02.037.248	 Y2000 05.02.032.248	 Y2200 05.02.038.248	 Y3000 05.02.021.248	 W1000 05.02.036.248	 W2000 05.02.031.248	 W3000 05.02.018.248	 23500 SD 05.01.053.248
33				x4			x4	x1
34				x4			x4	x1
35				x4			x4	x1
36				x4			x4	x1
37				x4			x4	x1
38				x4			x4	x1
39				x4			x4	x1
40				x4			x4	x1
41				x4			x4	x1
42				x4			x4	x1
43				x4			x4	x1
44				x4			x4	x1
45				x5			x5	x1
46				x5			x5	x1
47				x5			x5	x1
48				x5			x5	x1
49				x5			x5	x1
50				x5			x5	x1
51				x5			x5	x1
52				x5			x5	x1
53				x5			x5	x1
54				x5			x5	x1
55				x5			x5	x1
56				x5			x5	x1
57				x6			x6	x1
58				x6			x6	x1
59				x6			x6	x1
60				x6			x6	x1
61				x6			x6	x1
62				x6			x6	x1
63				x6			x6	x1
64				x6			x6	x1

Αριθμός Διαμερισμάτων	ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΕ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ RFID							
	 23500 S1 05.01.060.248	 23500 S2 05.01.054.248	 23500 S3 05.01.055.248	 23500 S4 05.01.056.248	 23500 Blank 05.01.059.248	 DISTR4M mini 05.02.013.248	 MultiUser connector 05.01.026.248	 PS 2425 05.02.005.248
33	x1			x8	x2	x9	x1	x2
34		x1		x8	x2	x9	x1	x2
35			x1	x8	x2	x9	x1	x2
36				x9	x2	x9	x1	x2
37	x1			x9	x1	x10	x1	x2
38		x1		x9	x1	x10	x1	x2
39			x1	x9	x1	x10	x1	x2
40				x10	x1	x10	x1	x2
41	x1			x10		x11	x1	x2
42		x1		x10		x11	x1	x2
43			x1	x10		x11	x1	x2
44				x11		x11	x1	x2
45	x1			x11	x2	x12	x1	x2
46		x1		x11	x2	x12	x1	x2
47			x1	x11	x2	x12	x1	x2
48				x12	x2	x12	x1	x2
49	x1			x12	x1	x13	x1	x2
50		x1		x12	x1	x13	x1	x2
51			x1		x1	x13	x1	x2
52				x13	x1	x13	x1	x2
53	x1			x13		x14	x1	x2
54		x1		x13		x14	x1	x2
55			x1	x13		x14	x1	x2
56				x14		x14	x1	x2
57	x1			x14	x2	x15	x1	x2
58		x1		x14	x2	x15	x1	x2
59			x1	x14	x2	x15	x1	x2
60				x15	x2	x15	x1	x2
61	x1			x15	x1	x16	x1	x2
62		x1		x15	x1	x16	x1	x2
63			x1	x15	x1	x16	x1	x2
64				x16	x1	x16	x1	x2



CGATE ROCK-S1

- ▶ Μπουτονιέρα επιφανειακής τοποθέτησης 1 πλήκτρου
- ▶ Διαστάσεις (mm): 133x98x40
- ▶ Αισθητήρας: 1/3"
- ▶ Οπτικό πεδίο: 90°
- ▶ Αυτόματη αντιστάθμιση οπίσθιου φωτισμού
- ▶ Φωτιζόμενα πλήκτρα - μεγάλη θέση ονόματος
- ▶ Χρώμα:Γκρί



CGATE GRAPH-S1

- ▶ Μπουτονιέρα επιφανειακής τοποθέτησης 1 πλήκτρου
- ▶ Διαστάσεις (mm): 159x97x43
- ▶ Αισθητήρας: 1/3"
- ▶ Οπτικό πεδίο: 110°
- ▶ Αυτόματη αντιστάθμιση οπίσθιου φωτισμού
- ▶ Φωτιζόμενα πλήκτρα - μεγάλη θέση ονόματος
- ▶ Χρώμα:Γραφίτης



CGATE GRAPH-S2

- ▶ Μπουτονιέρα επιφανειακής τοποθέτησης 2 πλήκτρων
- ▶ Διαστάσεις (mm): 159x97x43
- ▶ Αισθητήρας: 1/3"
- ▶ Οπτικό πεδίο: 110°
- ▶ Αυτόματη αντιστάθμιση οπίσθιου φωτισμού
- ▶ Φωτιζόμενα πλήκτρα - μεγάλη θέση ονόματος
- ▶ Χρώμα:Γραφίτης



CGATE GEO S1

- ▶ Μπουτονιέρα 2-καλωδίων μίας κλήσης
- ▶ Κάμερα υψηλής ευκρίνειας 110°
- ▶ Ανάλυση 1928(H)x1088(V)
- ▶ Στιβαρή κατασκευή αλουμινίου
- ▶ Μεγάλη φωτιζόμενη ετικέτα
- ▶ LED που ενεργοποιείται σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού
- ▶ Ενδεικτικά LED (ομιλίας, ξεκλειδώματος)
- ▶ Ενσωματωμένο Card reader EM125kHz
- ▶ Δύο ανεξάρτητες εξόδους για σύνδεση σε κυπρί
- ▶ Περιλαμβάνεται η βάση επίτοιχης τοποθέτησης με ενσωματωμένο γείσο
- ▶ Υποστηρίζει σύνδεση εξωτερικής αναλογικής κάμερας
- ▶ Διαστάσεις: 105*186*54 mm



CGATE GEO S2

- ▶ Μπουτονιέρα 2-καλωδίων δυο κλήσεων
- ▶ Κάμερα υψηλής ευκρίνειας 110°
- ▶ Ανάλυση 1928(H)x1088(V)
- ▶ Στιβαρή κατασκευή αλουμινίου
- ▶ Μεγάλη φωτιζόμενη ετικέτα
- ▶ LED που ενεργοποιείται σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού
- ▶ Ενδεικτικά LED (ομιλίας, ξεκλειδώματος)
- ▶ Ενσωματωμένο Card reader EM125kHz
- ▶ Δύο ανεξάρτητες εξόδους για σύνδεση σε κυπρί
- ▶ Περιλαμβάνεται η βάση επίτοιχης τοποθέτησης με ενσωματωμένο γείσο
- ▶ Υποστηρίζει σύνδεση εξωτερικής αναλογικής κάμερας
- ▶ Διαστάσεις: 105*186*54 mm



CGATE GEO S4

- ▶ Μπουτονιέρα 2-καλωδίων τεσσάρων κλήσεων
- ▶ Κάμερα υψηλής ευκρίνειας 110°
- ▶ Ανάλυση 1928(H)x1088(V)
- ▶ Στιβαρή κατασκευή αλουμινίου
- ▶ Μεγάλη φωτιζόμενη ετικέτα
- ▶ LED που ενεργοποιείται σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού
- ▶ Ενδεικτικά LED (ομιλίας, ξεκλειδώματος)
- ▶ Ενσωματωμένο Card reader EM125kHz
- ▶ Δύο ανεξάρτητες εξόδους για σύνδεση σε κυπρί
- ▶ Περιλαμβάνεται η βάση επίτοιχης τοποθέτησης με ενσωματωμένο γείσο
- ▶ Υποστηρίζει σύνδεση εξωτερικής αναλογικής κάμερας
- ▶ Διαστάσεις: 105*186*54 mm



CGATE CODE 128

- ▶ Μπουτονιέρα με αριθμητική κλήση
- ▶ Διαστάσεις (mm): 365x140x50,5
- ▶ Υλικό: Αλουμίνιο
- ▶ Ξεκλείδωμα με κωδικό και κάρτα
- ▶ Αναζήτηση ονόματος χρήστη
- ▶ Αισθητήρας: 1/3
- ▶ Ανάλυση: 733x493, 700TVL
- ▶ Αντιστάθμιση οπίσθιου φωτισμού: Αυτόματη
- ▶ Φακός: 2,3mm (650)
- ▶ Οπτικό πεδίο: 90°



CGATE VIDEO DOORPHONE OUTDOOR STATION 3 CALL BUTTONS (STAINLESS STEEL)

- ▶ Μπουτονιέρα 3ων κλήσεων
- ▶ Διαστάσεις (mm): 120x250x50
- ▶ Υλικό: Ανοξείδωτο ατσάλι
- ▶ Οπτικό πεδίο: 110°
- ▶ Ανάλυση: 700TVL / 1000TVL
- ▶ Ελάχιστος φωτισμός: 0.05 Lux
- ▶ Χρόνος ομιλίας: 120 δευτερόλεπτα
- ▶ Θερμοκρασία λειτουργίας: -20°C ~ +55°C
- ▶ Βαθμός προστασίας (IP): IP54



CGATE VIDEO DOORPHONE OUTDOOR STATION 4 CALL BUTTONS (STAINLESS STEEL)

- ▶ Μπουτονιέρα 4ων κλήσεων
- ▶ Διαστάσεις (mm): 120x250x50
- ▶ Υλικό: Ανοξείδωτο ατσάλι
- ▶ Οπτικό πεδίο: 110°
- ▶ Ανάλυση: 700TVL / 1000TVL
- ▶ Ελάχιστος φωτισμός: 0.05 Lux
- ▶ Χρόνος ομιλίας: 120 δευτερόλεπτα
- ▶ Θερμοκρασία λειτουργίας: -20°C ~ +55°C
- ▶ Βαθμός προστασίας (IP): IP54



CGATE PS2425

- ▶ Τροφοδοτικό
- ▶ Έξοδος: 24V DC / 2.5A
- ▶ Διαστάσεις (mm): 106x60x86
- ▶ Χρώμα: Γκρι



CGATE RELAY

- ▶ Χρώμα: Λευκό
- ▶ Διαστάσεις: 87x71x59 mm
- ▶ 1 Είσοδος BUS IN
- ▶ 1 Έξοδος BUS OUT
- ▶ 2 NO/NC Επαφές (NO1/NC1, NO2/NC2)
- ▶ Τάση έως 30V
- ▶ 4 Επιλογές καθυστέρησης ξεκλειδώματος: 1s, 3s, 5s, 10s



CGATE DISTR4M MINI

- ▶ Διακλαδωτής monitor
- ▶ Για χρήση με monitor μόνο (ενσύρματα και WiFi)
- ▶ 4 έξοδοι
- ▶ Διαθέτει προστασία από βραχυκύκλωμα και υπέρταση
- ▶ Διαστάσεις (mm): 64x46x21
- ▶ Χρώμα: Λευκό



CGATE LIGHT MODULE RELAY

- ▶ Module για αυτοματισμούς
- ▶ Τροφοδοσία: DC 26V
- ▶ Standby: 10mA
- ▶ Ρεύμα Λειτουργίας: 40mA
- ▶ Μέγιστο Φορτίο: 250VAC 5A
- ▶ Θερμοκρασία Λειτουργίας: -10 ~ +60°C
- ▶ Διαστάσεις: 64x46x21mm



CGATE MULTI USER CONNECTOR

- ▶ Συσκευή επέκτασης για σύστημα θυροτηλεόρασης 2-καλωδίων CGate
- ▶ Τάση λειτουργίας: 26V DC
- ▶ Υποστηρίζει έως 96 monitors (με ή χωρίς WIFI)
- ▶ Υποστηρίζει έως 4 μπουτονιέρες, χρησιμοποιώντας το CGATE DISTR40S ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΗΣ ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΩΝ (05.02.008.248)
- ▶ Υποστηρίζει έως 64 κλήσεις με την μπουτονιέρα CODE 128 (05.01.018.248) ή το CGATE MODULAR 13500-kpd-digit ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΕΠΕΚΤ (05.01.027.248)
- ▶ Διαστάσεις (mm): 90x72x58
- ▶ Χρώμα: Λευκό



CGATE DISTR40S

- ▶ Διακλαδωτής μπουτονιερών
- ▶ Επέκταση του συστήματος μέχρι 4 μπουτονιέρες
- ▶ Διαθέτει προστασία από βραχυκύκλωμα και υπέρταση
- ▶ Διαστάσεις (mm): 59x71x87
- ▶ Χρώμα: Λευκό



CGATE AUDIO MIXER BUS

- ▶ Audio module
- ▶ Διαστάσεις (mm): 59x71x87
- ▶ Χρώμα: Λευκό
- ▶ Συνεργάζεται μόνο με μπουτονιέρες 13500 Audio



CGATE CCTV MIXER BUS

- ▶ CCTV module
- ▶ Δυνατότητα πρόσθεσης έως και 4 αναλογικών καμερών στο σύστημα θυροτηλεόρασης
- ▶ Διαστάσεις (mm): 59x71x87
- ▶ Χρώμα: Λευκό
- ▶ Δυνατότητα εγκατάστασης 1τμχ ανα σύστημα





*Επισκέψου την ιστοσελίδα μας & δες όλες τις λύσεις
θυροτηλεόρασης cGate!*



**Μπες στον κόσμο
της cGate!**



Λεωφ. Βουλιαγμένης 262, Αγ. Δημήτριος
Τηλ.: 210 9640258
Email: sales@electrosystems.gr
www.electrosystems.gr