

VOX



LUXURY VINYL FLOORING. VITERRA

Prezentare produs



VITERRA. PARDOSEALĂ DE VINIL

Acest tip de pardoseală este mult mai durabilă decât pardoselile laminate sau din lemn. Pardoseala de vinil este extrem de rezistentă la zgârieturi și în contact cu apa. Este adecvată atât pentru utilizare în băi, bucătării sau holuri.



VITERRA. COMFORTUL DE CARE AI NEVOIE

Pardoseala de vinil Viterra este silentioasă, călduroasă și confortabilă.

Pardoseala de vinil Viterra este ușor de menținut curată, nu atrage praful și are proprietăți antialergenice. Este adecvată pentru încălzirea prin pardoseală deoarece distribuie căldura mai repede și mai eficient.



Wellmade® LVT/LVP Structure

STRAT SUPERIOR REZISTENT UV /
STRAT DE PROTECTIE TRANSPARENT

UV TOPCOAT/CLEAR
PROTECTION LAYER

FILM DECORATIV /
PVC SOLID

DECORATIVE FILM/
SOLID VIRGIN PVC

MESH FIBERGLASS
INNER-LAYER

STRAT INTERIOR
FIBRA DE STICLA

SOLID VIRGIN PVC
BASE LAYER

STRAT DE BAZA
PVC SOLID




STRUCTURA PARDOSELII DE VINYL

STRAT DECORATIV

Tehnica de imprimare precisă folosită pentru acest strat conferă podelei de vinyl aspectul său autentic de lemn sau de beton.

STRAT SUPERIOR

Protejează podelele de murdărie, pete și zgârieturi, le ușurează curățarea și întreținerea, garantând un aspect natural.



STRAT STABILIZATOR

Acest strat conține fibre de sticlă superdense pentru a conferi podelei de vinyl o stabilitate dimensională suplimentară și rezistență la schimbări de temperatură.

STRAT SUPORT DE VINYL

Acest strat rezistent la umiditate garantează faptul că placă este perfect echilibrată, împiedicând deformarea sau apariția denivelărilor.

NUCLEU DE VINYL

Nucleu durabil, rezistent la apă ce are rol și de absorbție a sunetelor garantează o calitate bună pentru o lungă perioadă de timp.

GAMA WOOD

1220 x 180 mm



CREAM OAK



WHITE OAK



LIGHT GREY OAK



GREY OAK



KNOTTY OAK



ASIAN OAK

GAMA WOOD

1220 x 180 mm



NATURAL OAK



DARK OAK



AMERICAN OAK



RIVER OAK



OLD OAK



NUT

GAMA STONE

610 x 305 mm




LIGHT CONCRETE



DARK CONCRETE



CONCRETE INSCRIPTION



HARD CONCRETE

CARACTERISTICI VITERRA



REZISTENT LA
UMEZEALĂ



ADECVAT PENTRU
ÎNCĂLZIREA PRIN
PARDOSEALĂ



10 ANI
GARANTIE



SISTEM CLICK



GROSIME 4,2 MM



STRAT DE UZURĂ
0,3 MM

SPECIFICATII TEHNICE. PARDOSEALA VITERRA

INDEX	NAME	THICKNESS	WEAR LAYER	SIZE	PCS / BOX	AREA / BOX
6004044	Light Grey Oak	4,2 mm	0,3 mm	1220 x 180 mm	10 pcs	2,196 m ²
6004045	Natural Oak	4,2 mm	0,3 mm	1220 x 180 mm	10 pcs	2,196 m ²
6004046	White Oak	4,2 mm	0,3 mm	1220 x 180 mm	10 pcs	2,196 m ²
6004050	Dark Oak	4,2 mm	0,3 mm	1220 x 180 mm	10 pcs	2,196 m ²
6004052	American Oak	4,2 mm	0,3 mm	1220 x 180 mm	10 pcs	2,196 m ²
6004053	Asian Oak	4,2 mm	0,3 mm	1220 x 180 mm	10 pcs	2,196 m ²
6004054	Knotty Oak	4,2 mm	0,3 mm	1220 x 180 mm	10 pcs	2,196 m ²
6004055	Cream Oak	4,2 mm	0,3 mm	1220 x 180 mm	10 pcs	2,196 m ²
6004043	Grey Oak	4,2 mm	0,3 mm	1220 x 180 mm	10 pcs	2,196 m ²
6004048	Old Oak	4,2 mm	0,3 mm	1220 x 180 mm	10 pcs	2,196 m ²
6004051	River Oak	4,2 mm	0,3 mm	1220 x 180 mm	10pcs	2,196 m ²
6004049	Nut	4,2 mm	0,3 mm	1220 x 180 mm	10 pcs	2,196 m ²

SPECIFICATII TEHNICE. PARDOSEALA VITERRA








INDEX	NAME	THICKNESS	WEAR LAYER	SIZE	PCS / BOX	AREA / BOX
6004040	Dark Concrete	4,2 mm	0,3 mm	610 x 305 mm	10 pcs	1,8605 m ²
6004041	Light Concrete	4,2 mm	0,3 mm	610 x 305 mm	10 pcs	1,8605 m ²
6004042	Concrete Inscription	4,2 mm	0,3 mm	610 x 305 mm	10 pcs	1,8605 m ²
6004047	Hard Concrete	4,2 mm	0,3 mm	610 x 305 mm	10 pcs	1,8605 m ²

IMPORTANT





STRAT DE ÎNTĂRIRE DIN FIBRĂ DE STICLĂ

STABILITATE DIMENSIONALĂ < 0,15 %



PREGĂTIREA PENTRU MONTAJ



MONTAJ



FINISARE ȘI ÎNTRETINERE



MULTUMIM!